



01000501403960196



725

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 50

14 Μαρτίου 1996

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2388

Κύρωση της από 6.12.1995 συμβάσεως πώλησεως μεταξύ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», της εταιρίας «ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 6.12.1995 σύμβαση πώλησεως και μεταβιβάσεως στοιχείων του ενεργητικού των εταιριών με τις επωνυμίες 'ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ' και 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ', που τελούσαν υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), η οποία συνομολογήθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής - Δημητράς Μιχαήλ Οικονομοπούλου - Ζαφειροπούλου την 6.12.1995, συνταχθέντος του με αριθ. 35608 συμβολαίου της, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.' με την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαρίστριας και νομίμου εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών, της εταιρίας με την επωνυμία 'ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ' και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως:

ενεργώντας μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο νόμος

Β ε β α ι ώ ν ω οτι:

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου, του χίλια εννιάκasia εννιάτα πέντε (1995) ετους, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη στα ενταύθα και επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 80 κείμενα γραφεία του Υπουργείου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ος όροφος, Γραφ. 425) όπου αφού εκλήθηκα ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν ενώπιόν μου, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο,

ΑΦ ΕΝΟΣ ΟΙ κ.κ. 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΠΙΚΑΚΗΣ, συνταξιούχος ΕΤΒΑ ΑΕ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ", κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Υμηττού αριθμός 39), κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ αριθμόν Α096731/1961 του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΣ του ΖΗΣΗ, πολιτικός μηχανικός-Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ", κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Υφασίας αριθμός 49, κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ αριθ. Π.635057/1990 του ΚΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 35.608.-

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΤΥΤΕΣ 1 και 5) ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(Σε εκτέλεση διενεργηθέντος Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν.1892/1990, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν.2000/1991 και Ν.2224/19'4 άρθρ. 53, αντί προσφερθε(σης αξίας δραχμών 1.080.000.000 + 270.000.000 ήτοι συνολικής αξίας δραχμών 1.350.000.000 εκ των οποίων αξία κινήτων δρχ. 150.000.000 (149.000.000 + 1.000.000) ΚΑΙ

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 2.300.000.000

-----Η Συμβολαιογράφος Αθηνών-----

ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 18, 5ος όροφος,

18.12.95

έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 14ην Ιανουαρίου 1994, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα των πρακτικών των ανω αποφάσεων από 10.1.94 της Γενικής Συνέλευσης και υπ αριθ. 383/14.1.94 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προσαρτώνται στο 35106/95 συμβόλαιό μου και τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στο υπ αριθ. 277/21.1.94 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στο 35106/95 συμβόλαιό μου. Την 2αν Οκτωβρίου 1995 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Κωνσταντίνος Θέος και Μιλτιάδης Μπουγιούκος σε αντικατάσταση των Ιωάννη Πάγγειου και Σαββούλας Παναγιωτάκη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής συγκροτήθηκε σε Σώμα την 4η Οκτωβρίου 1995, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν συμβόλαιό μου, σε επικυρωμένα αντίγραφα, Πρακτικά της ανω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2-10-1995 και του υπ αριθμόν 426 της 4-10-1995 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανω Εταιρείας, τα οποία και εστάλησαν για την κατά νόμο δημοσίευσή τους στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την από 4.12.1995 σχετική ανακοίνωση της

οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν στην προκειμένη περίπτωση όχι ατομικά, αλλά με την ιδιότητά τους, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του υπ αριθμόν 1739/13.7.1971 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρόζης Καραμερτζάνη σε συνδυασμό με την υπ αριθμόν 1752/23.7.1971 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, το δε Καταστατικό της, δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1375/7.8.1971 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το οποίο προσαρτάται στην υπ αριθμόν 33690/1992 πράξη μου. Το ανωτέρω Καταστατικό τροποποιήθηκε, προσαρμοσθέν προς τις διατάξεις των Π.Δ. 409/86 και 498/87, μειοψηφίσθηκε στην Δημοτική γλώσσα και Κωδικοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 22.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 2303/3-7-1989 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35035/94 συμβόλαιό μου. Η Ανώνυμος αυτή Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό Μητρώου 1589/01/Β/86/1.88. Την 10ην Ιανουαρίου 1994 σε

Εγκαθάρτιση Εταιρεία", η οποία ιδρύθηκε το έτος 1913 με το υπ αριθμόν 14.874/1913 Καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Ιωάννου που δημόσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 192/Τ.Α./28-9-1913 ΦΕΚ. Με την από 30-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της το Καταστατικό της τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα Π.Δ. 409/1986 και 488/1987 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 3185/17-10-1988 ΦΕΚ Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και ΕΠΕ. Με την υπ αριθμόν 712/1992 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1342/11-5-1992 ΦΕΚ Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εγκαθάρτιση του άρθρου 9 του Ν.1386/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.1892/1990 και διορίσθηκε εγκαθαρτίστis ο Δικηγόρος κ. Χάρης Καρατζάς, εν συνεχεία δε με την υπ αριθμόν 7823/1992 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 4328/14-9-1992 ΦΕΚ Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, τέθηκε υπό την ειδική εγκαθάρτιση του άρθρου 46Α του Ν.1892/1990 που προσετέθη με το άρθρο 14 του Ν.2000/1991 και υφίσθη εγκαθαρτίστis η " ΑΛΦΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE A.E.),2} Δυνάμει της υπ'αριθμόν 4159/1994 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών επίσημο αντίγραφο της οποίας

Νομαρχίας Αθηνών, αντίγραφο επικυρωμένο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Οι ανω εμφανισθέντες εκπροσωπούν την ανωτέρω Εταιρεία, ο μὲν πρώτος ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, ο δε δεύτερος ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 29.11.1995 και η οποία περιλαμβάνεται στο υπ αριθμόν 432/1995 ταυτόχρονο Πρακτικό αυτού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Οι ανω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986, ότι η εταιρεία που εκπροσωπούν στο παρόν, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ουτε πτώχευσε, ουτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Η παρπάνω Εταιρεία, ενεργεί στο παρόν ως ειδική εγκαθαρτίστis 1) δυνάμει της υπ αριθμόν 4009/1994 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35.281/95 συμβόλαιό μου, της υπό εγκαθάρτιση τελούσης Ανωρύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" με έδρα την Αθήνα, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας "υπό

προσαρτάται στο υπ αριθμόν 35.281/1995 συμβόλαιό μου της υπό εκκαθάριση τεθείσης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ ΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με έδρα την Αθήνα, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος εν συντομία "η υπό εκκαθάριση εταιρεία" η οποία ιδρύθηκε το έτος 1967 με το υπ'αριθ. 22783/1967 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μενελάου Οικονομίδη (ΦΕΚ 258/18-4-67) είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 10133/01/Β/86/6198 και λειτουργεί σύμφωνα με το, κατόπιν της από 30/6/1988, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, τροποποιηθέν και προσαρμοσθέν στις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986, 4887/1987 καταστατικό της, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 4/10/1988 σχετική ανακοίνωση του Νομάρχη Αθηνών που νόμιμα έχει δημοσιευθεί στο υπ'αριθμόν 320/19-10-1988 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την υπ'αριθμόν 711 1992 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν ΦΕΚ τεύχ.Α.Ε.Α ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρ.9 του Ν.1386/1983 και διορίστηκε εκκαθαριστής ο Δικηγόρος κ.Αθανάσιος Κονταξής, εν συνεχεία δε με την υπ'αριθ. 7821/1992 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που

δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. ΦΕΚ τεύχ. Α.Ε. & ΕΠΕ τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990 που προστέθη με το άρθρο 14 του Ν.2000/1991 και ορίστηκε εκκαθαρίστρια η Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΦΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" (ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.) η οποία αν και ενήργησε όλες τις κατά νόμον πράξεις για την πώληση με πλειστηριασμό όλων των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως σύνολο δεν πέτυχε τον επιδιωχθέντα σκοπό καθόσον κατά την ημέρα του πρώτου πλειστηριασμού, που ορίστηκε για τις 11-1-1993, δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος για την αγορά των ανωτέρω στοιχείων και κατά την ημέρα του επαναληπτικού πλειστηριασμού, που ορίστηκε για τις 5-2-1993, είχε υποβληθεί μία και μοναδική προσφορά της Κοινοπραξίας "SILVERSTONE DEVELOPMENTS LIMITED και Μιχαήλ Σκαλιστήρη", πλήν όμως η προσφορά αυτή είχε κριθεί, τόσο από το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των πιστωτών, όσο και από την εκκαθαρίστρια, ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου και έτσι ματαιώθηκε και ο επαναληπτικός πλειστηριασμός. Ακολούθως με την υπ αριθμόν 2836/1993 οριστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που έχει εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ:

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρβούτης του Γεωργίου και της Λουίζας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1944 στο Κάιρο Αιγύπτου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γρύλλου αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμό Σ. 363651/1987 δελτίου ταυτότητας του ΤΝ Ν. Ερυθραίας ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως διαχειριστής, εκπρόσωπος και κατ' εντολήν της στο Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 4-6, εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ" "ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΜΑΓΝ" η οποία συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμό 8.668 της 3/10/1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας συζύγου Αθανασίου Παρασκευά, το γένος Βασιλείου Κωνσταντόπουλου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15023 και ειδικό 3886 την 11/10/1995 επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και περίληψη του οποίου Καταστατικού κατατέθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για την κατά νόμο δημοσίευσή της στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό 5885/13-10-1995 ΦΕΧ αντίγραφο του οποίου

κατόπιν αιτήσεως της ως ανω εκκαθαρίστριας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" και έχει δημοσιευθεί στις 2-6-1993, διατάχθηκε η τμηματική πώληση, με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων των ως ανω υπό εκκαθάριση τελουσών Ανώνυμων Εταιρειών με την επωνυμία α) "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ", και β) "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία έπρεπε να περατωθεί μέσω σε προθεσμία εξι (6) μηνών από την ημέρα της δημοσίευσής της ανωτέρω αποφάσεως, ή οι έως τις 2-12-1993. Η εκκαθαρίστρια ως ανω Ανώνυμος Εταιρεία όμως δεν πέτυχε να ολοκληρώσει μέσα στην ανω προθεσμία όλες τις αναγκαίες ενέργειές της για την τμηματική πώληση με πλειστηριασμό όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τελουσών επιχειρήσεων και γι αυτό μετά από αιτηση του Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) με τις υπ αριθμούς 4.009/1994 και 4159/94 Αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, αντιστατάθηκε από την σημερινή εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΩΤΕΣ ΑΕ" (525/19-9-1994 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΠΕ).

προσαρτάται στ. παρόν, ειδικά δε εξουσιοδοτήθηκε, για την υπογραφή του παρόντος κατόπιν της από 1-12-1995 ομ. φώνου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ανω Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στ. παρόν.

Οι ανω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986, ότι η εταιρείες που εκπροσωπούν στο παρόν, δεν τροποποιήθηκαν περαιτέρω, δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε πτώχευσαν, ούτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ : Ο κ. Κωνσταντίνος· Βρεττός του Σπυρίδωνα κα της Φανής, Μεταλλειολόγος, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Γκέλα. αρ.7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β.1.4085/1961 Εκδόσεως Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών, ο οποίος εκπροσωπεί κατά νόμο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΝΟΣΙΟ όπως έχει δικαίωμα δυνάμει της παρ.24 του άρθρ. 46α του Ν.1892/1990 όπως η παρτίκρας αυτή προσατέθη απο το άρθρο 2 του Νόμου 2302/1995, και κατόπιν της υπ' αριθμ.911/28-1.-95 απόφασης της Διοπουργικής Επιτροπής Δημοκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) ακριβώς αντίγραφο της πλοίας προσαρτάται στο παρόν.

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΛΟΦΟΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

ιδιότητα με την οποία ο καθένας παρίσταται, μου ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η αφ ενός στο παρόν συμβαλλομένη Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ" με την ιδιότητά της ως ειδικής, εκκαθαριστικής των υπό εκκαθάριση εταιρειών, μετά τη δημοσίευση του Ν.2224/1994 με.το αρθρο 53 του οποίου τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το αρθρο 46Α του Ν.1892/90, και την έκδοση μετά από αίτηση του Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων της υπ αριθμόν 1701/1995 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών με την οποία τάχθηκε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών στην εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ" για την διενέργεια τριτου (Γ) διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 46Α του Ν.1892 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το αρθρο 53 του Ν.2224/1994, προέβη πράγματι στη δημοσίευση επ'αναδιακήρυξης Δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 29-5-1995 για την εκποίηση είτε ως συνόλου, είτε σε αυτοτελείς λειτουργικές ή μη ενότητες του συνόλου του Ενεργητικού αμφοτέρων των υπό εκκαθάριση Εταιρειών η οποία επαναδιακήρυξη κατανόμαζε και μένα την Συμβολαιογράφω ως αρμοδία επί του ανω Δημοσίου πλειστηριασμού

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Συμβολαιογράφου, την σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά του μέχρι της 29ης Μαΐου 1995 και μέχρι της 11ης πρωινής ώρας συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή Τραπεζίτης νόμιμα λειτουργούσης στην Ελλάδα, της οποίας το ύψος καθορίζεται για την ενότητα ένα (1) σε δραχμές (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια και για την ενότητα πέντε (5) σε δραχμές (100.000.000) εκατό εκατομμύρια.

2) Ότι η αποσφράγιση αυτών των προσφορών θα γίνει ενώπιόν μου, την 29ην Μαΐου 1995 και ώραν 14ην.

Κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία κατετέθησαν διάφορες προσφορές για τα υπό εκποίηση περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε πίστωση των καταθέσεων των οποίων συντάχθηκαν οι υπ αριθμούς 35.281 μέχρι 35.305/29-5-1995 είκοσι τέσσαρες (24) πράξεις μου, (πλήν της υπ αριθμόν 35.301 η οποία αφορά ασαφή πράξη) περί ώραν δε 18ην μ.μ. παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της εκκαθαρίστρις εταιρείας πρόβην στην αποσφράγιση των προσφορών και σε πίστωση της οποίας συνετάγη η υπ αριθμόν 35.306/29-5-1995 πράξη μου. Με αυτήν διαπιστώθηκε ότι η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΛΙΤΝΙΤ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε." που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό οδός

υπάλληλο και συνέταξε αναλυτικά υπομνήματα προσφοράς, που τέθηκαν υπ όψη των ενδιαφερομένων, στα οποία περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών αναλυτικά κατά ενότητες και ως σύνολο ενεργητικού.

Οι κατά νόμον δημοσιεύσεις για τον ως ανω 3ο Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό έγιναν στα κατωτέρω κύρια φύλλα των ακολουθών ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: α) στα με αριθμούς 4112/4-5-1995 (σελίδα 45) και 4113/5-5-1995 (σελίδα 52) φύλλα της Εφημερίδος "ΕΘΝΟΣ", β) στα με αριθμούς 3003/4-5-1995 (σελίδα 46) και 3004/5-5-1995 (σελίδα 46) φύλλα της Εφημερίδος "ΚΕΡΑΟΣ", γ) στα με αριθμούς 22960/4-5-1995 (σελίδα 26) και 22961/5-5-1995 (σελίδα 27) φύλλα της Εφημερίδος "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" και 2) στα με αριθμούς 32667/4-5-1995 (σελίδα 22) και 32668/5-5-1995 (σελίδα 27) φύλλα της Διεθνούς κυκλοφορίας, ημερησίας Οικονομικής Αγγλόφωνης Εφημερίδος "Financial Times" αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην υπ αριθμόν 35.281 πράξη μου.

Η ανω διακήρυξη ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει σ'εμένα, ως επί του Δημοσίου τούτου 3ου

υπεβλήθη προφορά από την Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ" ποσού δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000).

Στη συνέχεια η ειδική εκκαθαρίστρια, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, συνέταξε την από 13-6-1995 έκθεση αξιολόγησης δεσμευτικών προσφορών, που υπεβλήθησαν στον υπ'όψη από 29.5.1995 επαναληπτικό διαγωνισμό, και την υπέβαλε στους πιστωτές της παραγράφου 46α του Νόμου 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα δηλαδή στους πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας και ειδικώτερα στον απαιτήσεων κατά των υπό εκκαθάριση εταιρειών και ειδικώτερα ο Ο.Α.Ε. ΑΕ κάλεσε τις παραπάνω πλειοδότες εταιρείες να βελτιώσουν την προφορά τους και αυτές με την από 6/7/1995 επιστολή (αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν) βελτίωσαν κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές συνολικά το προσφερόμενο τμήμα, ήτοι 40.000.000 για την 1η ενότητα (περιουσιακά στοιχεία της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και 10.000.000 για την 5η ενότητα (περιουσιακά στοιχεία της " ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ

Δημοκρατίας 4-6 και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Α.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ", που εδρεύει στην Αθήνα, μέλη 5, στην προφορά που είχαν καταθέσει και για την οποία είχε συνταχθεί η υπ'αριθμ. 35.299/29.5.1995 πράξη μου, περιείχε το η από 29/5/1995 δεσμευτική τους προφορά για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1 και 5 λαμβανομένων ενιαίως των υπό ειδική εκκαθάριση εταιρειών αντί δραχμών 1.040.000.000 για την ενότητα 1 (ένα) και δραχμών 260.000.000 για την ενότητα 5 (πέντε) συνοδευομένη από την υπ'αριθμ. Α-0.8475/29-5-95 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Λίστατος. Αντίγραφο της παραπάνω δεσμευτικής προφοράς επισυνάπτεται στο παρόν. Με την προφορά τους αυτή οι προσφέρουσες εταιρείες δηλώνουν ότι εφ'όσον αναδειχθούν ως πλειοδότες θα προβούν στην σύσταση εταιρείας στην οποία θα συμμετάσχουν ως ιδρυτές και μέτοχοι μαζί με άλλους πιθανούς επενδυτές και ότι η εταιρεία αυτή θα συμβληθεί με την ειδική εκκαθαρίστρια για την αγορά των στοιχείων του Ενεργητικού σύμφωνα με την προφορά τους για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της ενότητας 1, δεν υπεβλήθη άλλη προφορά, για δε τα περιουσιακά στοιχεία της ενότητας 5,

ένα (1) του διαγωνισμού και τα περιουσιακά στοιχεία της εκ των εκκαθαριζομένων επιχειρήσεων με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα πέντε (5) του διαγωνισμού (αμφότερες στο εξής θα αναφέρονται είτε ως "υπο εκκαθάριση εταιρείες" είτε ως "πωλήτρια") τα οποία μεταβιβάζονται με το παρόν στην απ' ετέρου συμβαλλομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΤΗ"- "ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", η οποία συνεστήθη από τις άνω αναφερόμενες πλειοδότες Ανώνυμες Εταιρείες είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ:

Τα περιουσιακά στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα ΕΝΑ (1) αποτελούνται από: Μεταλλειοκτησίες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α), Ακίνητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β), Σταθερό εξοπλισμό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ), Κινητό εξοπλισμό-Μεταφορικά Μέσα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ), Ανταλλακτικά (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε), Εξοπλισμό Οικισμού και Τροφείων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ) και διάφορες Απαιτήσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ), όπως ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω:

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αναυγρότητας Επιχειρήσεων (ΟΑΕ-ΑΕ) απεφάσισε κατ'α. την συνεδρίαση υπ'αριθ. 380/25.7.1995 την κατακύρωση των ενοτήτων 1 και 5 του γενόμενου ως άνω κλειστηριασμού στις παραπάνω εταιρείες αντί τιμήματος συνολικά 1.350.000.000 για αμφότερες τις ενότητες και με τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πρακτικό (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) υπό τον όρον ότι θα εγχρίθαι και από την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Ε. ΑΕ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Ε. ΑΕ κατά την συνεδρίασή της, της 11.9.1995 ανέκρινε την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε. ΑΕ με την επιφύλαξη ότι τόσο αυτή (η απόφαση) όσο και το συμβόλαιο μεταβίβασης που θα καταρτισθεί βάσει αυτής θα ισχύσουν μετά την επικύρωσή τους από την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω από 11-9-1995 συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του Ο.Α.Ε. προσαρτάται στο παρόν. Τα περιουσιακά στοιχεία της εκ των εκκαθαριζομένων επιχειρήσεων με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" που περιλαμβάνονται στην ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" όπως παρίσταται και εκφρασείται είναι δικαιούχος των εξής μεταλλευτικών δικαιωμάτων.

1) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Η μεταλλείοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον του χωρίου Μαντούδι και συνορεύει βορείως με θάλασσα -χωρίο Κρύα Βρύση, Δυτικώς χωρίο Σκυλόγι-ιννη-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη-χωρίο Μετόχι, Νοτίως χωρίον Πήλι-Αχμέτ Αγά-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη, Ανατολικώς θάλασσα και έχει έκταση σύμφωνα με την γενομένην κατά το έτος 1910 οριοθέτηση υπό του τότε Επιθεωρητού Μεταλλείων Ηλία Γούναρη 23.452,824 στρέμματα και αποτυπύται στο καταρτισθεν από τον Επιθεωρητή οριοθετητικόν διάγραμμα.

Περίηλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα δυνάμει του οποίου η παραπάνω εταιρεία

συνεχωρεύει με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" νομίμως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο II και αριθμό 39 και Λιγιάου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

2) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ-ΔΡΑΖΙ

Η μεταλλείοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον των χωρίων Αχμέτ Αγά και Δράζι και συνορεύει Ανατολικώς με χωρίο Πήλι, Δυτικώς με θάλασσα, βορείως με τα χωρία Μαντούδι-Μετόχι-Καλύβια και Νοτίως με κτήμα Δαρνόντος και χωρία Μερκάτες και Παγόντα και έχει έκταση 40.000 περίπου στρέμματα αποτυπύται δε εις το από 4 Νοεμβρίου 1922 συσχετιστικόν διάγραμμα του τότε προϊσταμένου του τοπογραφικού συνεργείου Υπηρεσίας Μεταλλείων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Σ. Ευσταθιάδου ο οποίος κροέβη εις τη οριοθέτησή του.

Περίηλθε εις την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα

δυνάμει του οποίου η παραπάνω εταιρεία συνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" νομ(μως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο II και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

3) ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Π. 101 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Ευβοία, στην περιφέρεια του τέως Δήμου Αιγαίων στις θέσεις "Τούρλα" και "Λαπρα Λιθάρια" και συνορεύει Ανατολικά με θέσεις Τούρλα και Βαθιά Κανάλια, Μεσημβρινώς με θέση Τούρλα και Λαπρα Λιθάρια, και έχει έκταση 482 στρέμματα και 362 τ.μ. παρεχωρήθη δυνάμει του από 29/8/1890 παραχωρητηρίου Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο 223/3-9-1890 ΦΕΚ και μετεγράφει σε τόμο 13 και αριθμό 1096 των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Αιγαίων στην εταιρεία "Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" η οποία με το υπ'αριθ. 15267/1909 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" αυτή δε με το υπ'αριθμόν 21676/1913

συμβολαίο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο II και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382.Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

4) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 18785/27-7-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΝ

Συνεπεία της απο 13/5/1880 αιτήσεως του φράνσις Νόελ εξεδόθη η υπ'αριθ. 18785/27-7-1884 άδεια εξορύξεως διὰ Λευκόλιθο επί χώρου κειμένου στις θέσεις "Μεϊμέτι", "Κορακοφωλιά", "Κακοκεφαλή", "Βετζές", "Αχλαδερή", "Ρόγκια "Λειβάδερά" και "Φλεργιαργιά" της περιφέρειας του χωρίου Παπάδες του τέως Δήμου Νηλέως Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.634 και 241 τ.μ και έχει τα εξής όρια: Αρκτικώς χωρίον Παπάδες, Μεσημβρινώς και Αυτικώς Ρεύμα του χωρίου Κερασίας και Ανατολικώς λόγος θέσεως Ρόγκια και Λειβαδερό. Η παραπάνω άδεια μετεγραφής σε τόμο 17 αριθ. 765 των βιβλίων Μεταγραφών Δήμου Νηλέως.

τ.μ. και έχει τα εξής όρια: Ανατολικά Ροδάκι, Αγριλίτσα, Δυτικά Σπαρτιά, Σταυρός και Δημόφρι, Αρκτικά θάλασσα και Μεσημβρινώς Ασπροχώρι και Καρδαρά συμπεριλαμβανομένων και των δύο Νησίδων ονομαζομένων της μέν μίας Λευκόνησον της δε ετέρας Σαμαράκι. Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 14 και αριθμό 215 των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Νηλέων.

Περίηθε εις την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β. ως και η αμέσως προηγούμενη (υπ' αριθ. 18785/27-7-1884).

6) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 9643/26-7-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συντεπεία της από 5-9-1880 αιτήσεως των Β. Βουδούρη και Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ' αριθμόν 9643/26-7-1884 άδεια εξουσίας δια λευκόλιθο στους Β. Βουδούρη και Φρ. Νόελ επί χώρου καιμένου εις τις θέσεις Λαφινόρεμμα Τσαγκάρη και Ράχη Χριστοδούλου και εντός της περιφέρειας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας και επί εκτάσεως στρεμμάτων 400 και μ.τ. 565 που έχει τα εξής όρια: Μεσημβρινώς με θέση Παρασκευόρεμμα του χωρίου Αχμέτ Αγά, Ανατολικά με ρεύμα Βαλτάκια του χωρίου Πηλίου, Δυτικά με θέση Αχλαδόρεμα του χωρίου Αχμέτ Αγά και Αρκτικά με θέση Ελαφιοσουβάλα του χωρίου Μαντουδίου. Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε

Με το υπ' αριθ. 45953/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη ο Φραγκίσκος Νόλ. μετεβίβασε τα δικαιώματά του επί της άδειας αυτής προς την Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ' αριθμόν 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωρεύθη με την εταιρεία Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" αυτή δε με το υπ' αριθμόν 1676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωρεύθη με την Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγ. αφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλάκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεργήθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

5) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 6061/27-2-1880 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συντεπεία της από 9/8/1874 αιτήσεως του Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ' αριθμόν 6061/27-2-1880 άδεια εξουσίας δια λευκόλιθο επί χώρου καιμένου εις την περιφέρεια του χωρίου Παπάδες του Δήμου Νηλέως και εις την θέσην "Μουρτιά" εκτάως 1.980 στρεμμάτων και 394

οχύρωμα. Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 2 και αριθμό 426 των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως.

Με το υπ'αριθ. 45955/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Βασίλειος Βουδούρης μετεβίβασε τα δικαιώματά του επί της αδείας αυτής προς την Εταιρεία Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ'αριθμόν 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωρεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ αυτή δε με το υπ'αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωρεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφιλάνκεια Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ'αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

Ο.Π. 354 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου

τόμο 2 και αριθμό 415 των βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως.

Με τα υπ'αριθμούς 43954 και 43955/7-2-1889 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Ύπαρχος Νόελ και Β. Βουδούρης μετεβίβασαν τα δικαιώματά τους επί της αδείας αυτής προς την Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωρεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία εν συνεχεία με το ως άνω υπ'αριθ. 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου συνεχωρεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος ως ανωτέρω εκτίθεται.

7) ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΧΕΥΣΕ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 9644/21-8-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

Συνεπεία της από 3-9-1880 αιτήσεως του Β. Βουδούρη εξεδόθη η υπ'αριθμόν 9644/21-8-1884 άδεια εξορύξεως δια λευκόλιθο στον Β. Βουδούρη επί χώρου κείμενου εις τις θέσεις "Αρκούδες" και "Σπαλαθράκι" της περιφέρειας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρίως επί εκτάσεως στρεμμάτων 379 και 834 τ.μ., με τα εξής όρια: Δυτικώς με την θέση Ξάνη Στρούγκα, Ανατολικώς με θάλασσα, Αρκτικώς με Δαφνοπόταμο και Μεσημβρινώς με Λειβαδάκια Κουοθελιές και με Δεληγιάννη το

κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητας
Μαντουδίου Ν.Ε. βοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.320
έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια
Από ΤΣΑ (χ=+2690, ψ=+1380)σέ ΤΣΒ
(χ=+5218,ψ=+2200)απ'εκεί σε ΤΣΑ (χ=+5192,22
,ψ=+68,69)κειμένο στη θέση Ρέθα,απ'εκεί σε
ΤΣΓ(χ=+5700,ψ= -18) απ'εκεί σε
ΤΣΠ'(χ=+6043,3, ψ=-330,08)κειμένο επί του
λόφου Τρυπία Κουκουναριάς,απ'εκεί σε ΤΣΡ'
(χ=+5685,08, ψ= -569,03)κειμένο επί θέσεως
(ογκόλιθος λευκόλιθου)απ'εκεί σε ΤΣΗ
(χ=+5130,22, ψ= -1910,13)κειμένο επί τουλόφου
Αλωνάκι, απ'εκεί σε ΤΣΚ' (χ= +4835,67 ,ψ= -
900,60) κείμενο σε θέση Λυγρήν Σταυρός,απ'εκεί
σε ΤΣΖ (χ=+409 ,88 ,ψ= -518,16) κείμενο επί της
κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς,απ'εκεί σε ΤΣΕ (χ=
+3820,19 ,ψ -88,45)κειμένο επί της
κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς απ'εκεί σε
ΤΣΔ(χ=+3524,32, ψ= -3,08) κείμενο επί της
κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς,απ'εκεί σε ΤΣΟ
(χ=+2795,44, ψ +1095,33) κείμενο επί του λόφου
Πηγάδακι και απ'εκεί σε αρχικό σημείο ΤΣΑ.Οι
συντεταγμένες αναφέρονται σε κέντρο φύλλου
χάρτη 1:100.000 φ= 38ο 45'λ= -0ο 15'όπως αυτά
καθορίζονται επί του υποληθέντος
σχεδιαγράμματος σε τέσσερα
αντίγραφα,διορθωθέντος και θεωρηθέντος από τον
Επιθεωρητή Μετ.λλείων Αης Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε ο ην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν,με το
υπ'αριθ.496/21.7.64 Β.Διάταγμα που έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 143/Α/27.8.1964 και έχει
μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε
τόμο 119 και αριθμό 8283 και αφορά μετάλλευμα
Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών
κλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 442 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλείοκτι,σία αυτή εκτείνεται επί χώρου
κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητας
Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.140
έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. ΤΣΑ Αζιμουθιακά συν/ναι
χ=+4671,76,ψ=+5032,23 επί του
λόφου,Σταυράκη,εκείθεν εις
2. ΤΣΒ Αζιμουθιακά συν/ναι χ=+4408,72
ψ=+4003,84 επί της κορυφής Πέντε Όρνια,εκείθεν
εις
3. ΤΣΓ Αζιμουθιακά συν/ναι χ=+5260
ψ=+1170,εκείθεν εις
4. ΤΣΔ Αζιμουθιακά συν/ναι χ=+5380,80
ψ=+3146,47 επί της κορυφής Κουτσούμπα,εκείθεν
εις
5. ΤΣΕ Αζιμουθιακά συν/ναι
χ=+5071,27,ψ=+4769,00,εκείθεν εις

6. ΤΣΖ Αξιωματικά συν/ναι $\chi=+4712,83$
 $\psi=+4868,63$ με μενον επί των ορίων των χωρίων
 Πήλι-Μαντουδίου καί εκείθεν εις το αρχικόν
 σημείον ΤΣΑ, ταύτα καθορίζονται επί του εις
 τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος
 διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του
 Επιθεωρητού Με αλλείων Νοτίου Ελλάδος.
 Αι αξιωματικά συντεταγμένα αναφέρονται εις
 Κέντρον $\phi=38$ $45'$ $\lambda=0$ $15'$ υπό κλίμακα
 1:100.000.-

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το
 υπ'αριθμόν 750-14.7.1981 Προεδρικό Διάταγμα που
 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 189/Τ.Α./21.7.1981 και
 έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας
 σε τόμο 119 και αριθμό 8487 και αφορά
 μετάλλευμα λευκοσίθου και λοιπών μεταλλευτικών
 ορυκτών πλή των υπέρ των Δημοσίου
 εξαιρουμένων.

Ο.Π. 401 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου
 κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων
 Παπάδων και Βασιλικών Ν.Ευβοίας εκτάσεως
 στρεμμάτων 1.5'9 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο Τ.Σ.Α. Αξιωματικά συν/ναι $\chi=-8.625$
 $\psi=+23.365$ εις

(2) Τ.Σ.Β. Αξιωματικά συν/ναι $\chi=-6.700$
 $\psi=+22.680$ εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Γ. παρά την θέσιν παλαιόμυλος (όριον
 της υπ.αριθ.252 Ο.Π.) Αξιωματικά συν/ναι $\chi=-$
 $7.803,62$ $\psi=+21.907,58$ εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Δ. (επί της Δυτικής οριογραμμής της
 υπ'αριθ.252 Ο.Π.) Αξιωματικά συν/ναι $\chi=-8.200$
 $\psi=+21.250$ εκείθεν εις

(5) Τ.Σ.Ε. παρά την θέσιν Τριστέλλα (όριον της
 υπ'αριθ.294 Ο.Π.) Αξιωματικά συν/ναι $\chi=-$
 $8.102,44$ $\psi=+21.572,88$ και εκείθεν εις αρχικόν
 σημείον ως ταύτα καθορίζονται επί του εις
 τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος
 διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του
 Διευθυντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως
 Βιομηχανίας της Π.Δ. ΑΤ.Ν.

3. Αι αξιωματικά συντεταγμένα αναφέρονται
 εις Κέντρον $\phi.Χ.$ "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 $\phi=38$ 45 $\lambda=-$
 0 $15'$

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το
 υπ'αριθ.31/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει
 δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει
 μεταγραφεί στα Υποθηκοφυλάκεια Αγίας Άννας σε
 τόμο 102 και αριθμό 5697 και Ιστιαίας σε τόμο
 229 και αριθμό 100 και αφορά μετάλλευμα
 λευκοσίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών
 πλή των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 405 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου

πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 403 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Παγώντας και Πηλίου Ν.Ευβοίας- εκτάσεως στρεμμάτων 3.832,477 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

- (1) Απο ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Μαρκάτες (όριον της υπ' αριθ. 369 οριστικής παραχωρήσεως), εις
- (2) Τ.Σ.Α' (όριον της υπ' αριθ. 369 οριστικής παραχωρήσεως) Αζιμουθιακά συν/ναι $\chi=+10.280$ $\psi=-1.900$ εκε(θεν εις
- (3) Τ.Σ.Β' (όριον της υπ' αριθ. 20627/53 Α.Μ.Ε.-τελούσης υπο παραχώρησιν). Αζιμουθιακά συν/ναι $\chi=+9.900$ $\psi=-550$, εκε(θεν εις
- (4) Τ.Σ.Γ' (όριον της ανωτέρω Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακά συν/ναι $\chi=+11.100$ $\psi=-320$, εκε(θεν εις
- (5) Τ.Σ.Δ' Αζιμουθιακά συν/ναι $\chi=+10.480$ $\psi=+245$ εκε(θεν εις
- (6) Τ.Σ.Ε' Αζιμουθιακά συν/ναι $\chi=+10.520$ $\psi=+250$ εκε(θεν εις
- (7) Τ.Σ.Ζ' (επί της οριογραμμής της υπ' αριθ. 4171/65 Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακά συν/ναι

κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Κερασίας, Παπύδων και Αμελάντων Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.377 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

- (1) Απο ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Κερασιά εις
- (2) Τ.Σ.Α. παρά τις Κερασιώτικες καλύβες

Αζιμουθιακά συντ/ναι $\chi=-11.421$ $\psi=+17.870$ εκε(θεν εις

- (3) Τ.Σ.Β. παρά τόν λόφον Αυγαριάς

Αζιμουθιακά συντ/ναι $\chi=-8.334$ $\psi=+17.875$ εκε(θεν εις

- (4) Ενοριακήν εκκλησίαν χωρίον Στράφη και εκε(θεν εις αρχικόν σημείον Ενοριακήν εκκλησίαν Κερασίας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

3. Αι αζιμουθιακά συντεταγμένα αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 $\varphi=38^{\circ} 45'$ $\lambda=0^{\circ} 15'$.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 33/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5663 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών

χ=+11.580 ψ=+2 3, εκείθεν εις
(8) Τριγωνομετρικόν χονδρή Ράχη υψ. 606 (όριον της υπ' αριθ 15725/64 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχώρησιν κα. εκείθεν εις αρχικόν σημείον, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλόου υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθ. Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

3. Αι αξιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'. Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 35/9.1.1974 Π.Δ.Δ.Α.Τ.Ν. που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5650 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 406 Ν.Ε.ΒΟΙΑΣ

Η μεταλλογονία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Αμελάντων, Αχλαίου και Παπύδων Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 7.745,709 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

- 1) Απο ευοριακ. ενκλησίαν χωρίον Αχλάδι εις
- 2) Τριγωνομετρικόν Παντανέμι υψ. 412 εκείθεν εις

- 3) Τ.Σ.Α Αξιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.450, ψ=+15.030 εκείθεν εις
 - 4) Τ.Σ.Β., Αξιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.860, ψ=+16.800 εκείθεν εις
 - 5) Ευοριακήν εκκλησίαν χωρίου Σιτράφι όριον της υπ' αριθ. 28889/69 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχ.) εκείθεν εις
 - 6) Τ.Σ.Γ. (όριον τής ως άνω Α.Μ.Ε.) Αξιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.334, ψ=+17.875 εκείθεν εις
 - 7) Τ.Σ.Δ. Αξιμουθιακαί συν/ναι χ=-5.040, ψ=+18.190 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ευοριακήν Εκκλησίαν χωρίου Αχλάδι, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλόου υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθ. Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.
- Αι αξιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. ΨΑΧΝΑ 1:100.000, φ=38 45' λ=0 15'.
- Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά ποσοστόν 75/100 εξ αδιαίρετου με το υπ' αριθ. 34/7.1.74 Π.Δ.Δ.Α.Τ.Ν. που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.74 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5662 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 413 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλοεργασία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Καμαρίτσας κα Παγώντας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.615 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια:

(1) Απο Εξωκλήσιον Αγίου Αθανάσιος (όριον της υπ' αριθμ. 318 οριστικής παραχωρήσεως) εκείθεν εις

(2) Τ.Σ.Α. Αζίμουθιακά συν/ναι χ=+5120 ψ=-8500 εκείθεν εις

(3) Τ.Σ.Β. Αζίμουθιακά συν/ναι χ=+8250 ψ=-8150 εκείθεν εις

(4) Τ.Σ.Ε. Αζίμουθιακά συν/ναι χ=+7900 ψ=-10200 εκείθεν εις

(5) Κορυφήν λόφου Κουτσούμπασι (όριον της υπ' αριθ. 334 οριστικής παραχωρήσεως) Αζίμουθιακά συν/ναι χ=+8340 ψ=-10170 εκείθεν εις

(6) Λόφον Μαρκούλα (όριον της υπ' αριθ. 334 οριστικής παραχωρήσεως) Αζίμουθιακά συν/ναι χ=+9140 ψ=-11390 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον εξωκλήσιον Αγίου Αθανάσιος, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζίμουθιακά συν/ναι αναφέρονται εις το

κέντρον φύλλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλμ. 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 720/24.10.74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/Α/31.10.74 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Χαλκίδος σε τόμο 567' και αριθμό 67 και αφορά μετάλλευμα λευκούχθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 249 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968%)

Η μεταλλοεργασία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Πήλη Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 372,900 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια:

Ανατολικώς θάλασσα απο του τεχνικού σημείου Ι κειμένου επί της ακτής εις την προέκτασιν της κορυφογραμμής του λόφου Γερρόντων της διαχωρίζουσας τους Γέροντας απο τον Ατάλαντον μέχρι του λόφου Αράπη, Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή εννοούσα τον λόφον Αράπη μετά του τεχνικού σημείου Κ' κειμένου επί τομής της ευθείας απο χωρίου Πήλη εις λόφον Γερρόντων μετά της ευθείας απο λόφον Αράπη εις λόφον Οχύρωμα Δεληγιάννη, δυτικώς ευθεία γραμμή εννοούσα το τεχνικόν σημείον Κ' μετά του λόφου

Γερρόντων, αρκτικώς κορυφογραμμή λόφου Γερρόντων μέχρι του επί της εκτής τεχνικού σημείου Γ. συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικών διαγράμματα (τμήμα Β') του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Εμμ. Μωραΐτη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λεων. Καράμπελα, Ειρήνη Ούζ. Φιλ. Μπάικερ, Βύρωνα Νόελ Μπάικερ και Γεώρ. Γαζέπη με το από 10/7/1928 Π. Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/12-8-1928 Τ. Α και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης σε τόμο 14 και αριθμό 983 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλίν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην Α. Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. Β. Ν. ως εξής:

1) Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλιτζού ποσοστόν 18,18% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ. Β., μεταγραφέντος στο

Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ. Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

4) Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστόν 12,12% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ. Β./28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννη Β. Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ. Β./30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο. Π. 293 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστά 96,968% εξ αδιαίρετου)

Η μεταλλειοθησια αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν την Κοινότητα Μαντουδίου Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 770,060 έχοντο γύρωθεν τα εξής όρια :

Απο Ναό Παναγίας εις Διαμαντή Χωρφία, εκείθε εις Αλώνια Καλογερικά, εκείθεν εις οικίαν Δ. Κατσούρη, εκείθεν εις Μανδριάν Γιαννούκου, εκείθεν εις Τεχνικόν Σημείον υ' κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Ελαιοσουβάλα εις Μανδριάν Γιαννούκου και απο Αχλαδιανόρεμα εις τεχνικόν σημείον τ' όριον γαιών Μαντουδίου, εκείθεν εις Αχλαδιανόρεμα, εκείθεν εις Νέαν Μηλιάν, εκείθεν εις Μηλιάν και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ναός Παναγίας, ως αυτά καθορίζονται δια του σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στους Αικατερίνη Χήρα Λεον. Καράμπελα, Βιρήνη Μπαίκερ, Εκαμεινόνδα Λαμπάδαριου και κληρονόμους Γεωργ. Γαζέπη με το από 25/10/1935 Β. Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 535/7-1-1935 Τ. Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 117 και αριθμό 8352 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίληψε εις την Α. Ε. ΕΠΙΚΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. Β. Ν. ως εξής 1) Με το υπ' αριθ. 5243 /1966 συμβόλαιο του

Συμ/φου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβλ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Χαλτζέζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415 /28-8-1968 Τ. Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 30,302% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ. Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

4) Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β. Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ

633/Τ.Β'/30-9-1969 μεταγραφέντος στο
Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 72 και
αριθμό 2650.

Ο.Π. 248 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968% εξ
αδιαίρετου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου
κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας
Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 519
έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικάς ευθεία γραμμή απο το Φρέαρ εν'τω
Καλογερορεύματα μέχρι της θέσεως Διαμαντή
Χωράφια, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας
θέσεις 1) Διαμαντή Χωράφια και 2) Νάος Παναγίας
δυτικώς ευθεία γραμμή, ενούσα τας θέσεις 1) Νάος
Παναγίας και 2) Αλώνια Καλογερικά, αρχτικώς
ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Αλώνια
Καλογερικά και 2) Φρέαρ εν'τω
Καλογερορεύματι, συμφώνως προς την απο 5
Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα
(τμήμα Σ') του προϊσταμένου Συνεργείου
Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Σεμανουήλ Μωραίτη, Ιωάννη
Μπουρνιά, Λεωνίδα Καράμπελα, Ειρήνη
σύζ. Φιλ. Μπαίμερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίμερ και Γεώργιο
Γαζέπη με το από 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 101/18.6.18 Τ.Α' και έχει

μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε
τόμο 14 και αριθμό 969 και αφορά μετάλλευμα
λευκοσίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών
πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίήλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του
Συμ/φου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφύλλου
ποσοτόν 27,273% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με
την υπ'αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση
Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ
415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο
Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του
Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλιτζού ποσοτόν
18,18% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την
υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση
Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ
415/28-8-1968 Τ.Ρ., μεταγραφέντος στο
Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 6 και
αριθμό 2169.

3) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του
Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοτόν
18,182% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ
αριθμον 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση
Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ
606/31-8-1970 Τ.Β', μεταγραφέντος στο
Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 71 και
αριθμό 2539.

Αλώνι προς κορυφήν Ασπρος Βράχος, Δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα το περιγραφέν άνω τεχνικόν σημείον Β μετά του τεχνικού σημείου, Α κειμένου επί της τομής της ευθείας κορυφή Ασπρος Βράχος προς λόφον Σαβούρα Αλώνη, μετά της ευθείας απο Βικονοστασίου Αγίας Τρίτης προς Ασπρην Βρύσιν και ακρικώς ευθεία γραμμή η ενούσα το ως άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Α μετά της Ασπρης Βρύσης.

Παραχωρήθηκε στους Βυρώνα Φορτημ. Νόελ και Ειρήνη συζ. Φιλ. Μπαίκερ με το απο 23-11-1925 Π. Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 386/4.12.1925 Τ. Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 782 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών κλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην Α. Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. Β. Ν. περιήλθεν ως εξής:

1/ Με το υπ' αριθ. 5243 / 1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφύλλου ποσοτόν 50% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας Δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2/ Με το υπ' αριθ. 61881/1978 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού ποσοτόν 50% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την

4) Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοτόν 12,12% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67996/ 305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας Δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ. Β'/28-8-968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β. Κούγκουλου ποσοτόν 21,213% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας Δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ. Β'/30-9-969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο. Π. 231 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλευτική αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Πηλίου Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 203-έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς Ασπρη Βρύση Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις "Ασπρη Βρύση" και 2) Τεχνικόν σημείον Β κείμενον επί της τομής της ευθείας Ασπρη Βρύση προς λόφον Βουρτίτσα ή "Μουρτίτσα" μετά της ευθείας απο λόφου Σαβούρα

ΦΕΚ 97/7-6-1968 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 970 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλάν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίληψε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Σμ/φου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Σμ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλιτζού ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β., μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Σμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ. Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

υπ'αριθ. 49693/ 134/2313/12.8.78 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 792/19.9.78 Τ.Β.), μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννης τόμος 11. και αριθμός 7182.-

Ο.Π. 246 Ν.ΕΥΒ.ΙΑΣ (Ποσοστόν 96,968%)

Η μεταλλοεργασία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτήτος Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 262,050 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενούσα τον Λόφον Νόσια μετά του τεχνικού σημείου Γ' κειμένου επί της τομής της ευθείας από Λόφου Νόσια εις Λοπή Βρύση μετά τη ευθείας από Λόφου Βουβάλι εις Λόφον Καμπιά, μεσημβρινώς το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Γ, δυτικώς τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Τεχνικόν σημείον Γ' 2) Λόφος Βουβάλι και 3) Λόφος Σαβούρα Αλών, αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Σαβούρα Αλών και 2) Λόφος Νόσια, συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (μήμα Γ') του προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Βιοσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Εμμ. Νικαΐτη, Γεώργιο Γαζέπη, Ιωάννη Πικουρινιά, Λεωνίδα Καράμπελα, Βιρήνη συζ. Φιλ. Μπαϊκέ, Βύρωνα Νόελ Μπαϊκερ με το από 10/4/1928 Π.Δ. άταγμα που έχει δημοσιευθεί στο

Τραγάνα) μετά της ευθείας (λόφος Τρύπια Κουκουναριά-Αυχήν Σταυρός), μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα το ανω τεχν. σημείον 2 μετά του λόφου Τρύπια Κουκουναριά, δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τον λόφον Τρύπια Κουκουναριά μετά του τεχν. σημ. Δ' κειμένου επί της τομής της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταυρός) μετά της ευθείας (λόφος Παληογκόριτσα-λόφος Τρύπια Κουκουναριά), αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τα τεχν. σημεία Δ και Ε κείμενα επί της οδού από Ρέθα εις Μήλι, συμφώνως πρὸς την από 29 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν και σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους
Μ. Δρόσο, Αικ. Ιωάννου, Δ. Ράλλη, Π. Ζήζηλα, Π. Ευαγόρα,
Ε. Λαμπαδαρίου με το από 22/7/1926 Π. Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 272/10.8.1926 Τ. Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 8 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην Α. Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. Β. Ν. ως εξής :
1) Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συ/φου Αθηνών Ιω. Π. Μαλιτέζου ποσοστών 10% εξ ιδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16.7.68 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28.8.68 Τ. Β. μεταγραφέντος στο

4) Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστών 12,12% εξ ιδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67996/305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ. Β'/28-8-968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

5) Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Β. Κούγκουλου ποσοστών 21,213% εξ ιδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 7.120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ. Β/30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο. Π. 239 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ποσοστό 50% εξ ιδιαιρέτου)

Η μεταλλευτική (αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Πηλίου Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 191,250 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενούσα το τεχν. σημείον Ε κείμενον επί της τομής της ευθείας (λόφος Σπαρτιά, θέσης Τραγάνα) μετά της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταυρός) μετά του τεχν. σημείου 2, κειμένου επί της τομής της ευθείας (λόφος Σπαρτιά-θέσης

Υποθηκοφυλάκειο Αγ.Αννας εις τόμο 67 και αριθ.2169

2) Με το υπ' αριθμόν 137398/1967 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 20% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67994/1304/8692/16.8.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β'/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2176.

3) Με το υπ'αριθ. 9224/69 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Εμμ.Τριανταφυλλίδη ποσοστόν 20% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 109097/14451/2302/3.12.69 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 830/20.12.69 ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 76 και αριθμό 3019

Ο.Π. 247 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 82,60%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των κοινοτήτων Μαντουδίου-Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.100,80 έχοντες γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικάς	λόφος	Τρύπια
Κουκουναριά,μεσημβρινώς	ευθεία	γραμμή ενούσα
τας θέσεις Ι)Λόφος Τρύπια Κουκουναριά,και		2)
Τεχνικόν σημείον Μ' κείμενον επί τη στομής της		

ευθείας από Τρύπια Κουκουναριά εις υδρόμυλον μετά της ευθείας από Ρέθα εις Σταυρόν,δυτικώς τεχνικόν σημείον Ε':αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα Ι)Τεχνικόν σημείον Ζ' και 2) το τεχνικόν σημείον Δ'συμφώνως πρὸς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Στ'Ι και Στ.2) του προϊσταμένου συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Ε.Μωραΐτη,Ι.Μπουρνιά Γ.Γαζέπη με το απο 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 97/7.6.1928 ΤΑ και σε τόμο 119 και αριθμό 8282 και αφορά μετάλλευμα λευκού και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε κατά το ανω ποσοστό εξ αδιαιρέτου 82,60% στην Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 13,04% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β, μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

2) Με το υπ'αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν

Τεχνικού σημείου Θ κειμένου επί της τομής της ευθείας από Κορυφήν Ασπρος Βράχος εις Κορυφήν Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας από Λόφου Καλαμάκι ή Γούρλα Αγίας Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι, Δυτικώς-Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Θ. 2) Κορυφή Ασπρος Βράχος, 3) Τεχνικόν σημείον Β κείμενον επί της τομής της ευθείας (Λόφος Μουρτίκα Ασπρη-Βρύση) μετά της ευθείας Κορυφή Ασπρος Βράχος Λόφος Σαβούρα και Αλώνι, 4) Ασπρη Βρύση, 5) Τεχνικόν σημείον Α κείμενον επί της τομής της ευθείας Ασπρη Βρύση, εικονοστασίον της Αγ. Τρίτης μετά της ευθείας Λόφος Σαβούρα Αλώνι-Κορυφή Ασπρος Βράχος και 6) Λόφος Σαβούρα Αλώνι, Αρκτικώς, Ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Σαβούρα Αλώνι και 2) Λόφος Βουβάλη, συμφώνως πρὸς την από 31 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν καί σχεδιάγραμμα του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου, όπερ Παραχωρήθηκε στους Ιωάννη Τσαμουρα και κληρονόμους Φραγκίσκου Νόελ με το από 12/6/1926 Π. Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 212/25.7.1926 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 828, και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην ΑΕΕ ΜΒΝ ως εξής: 1) Με το υπ' αριθ. 61881/78 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλιτζού ποσοστόν

52,173% εξ ιδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας Δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ. Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ. Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539. 3) Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστόν 17,39% εξ ιδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας Δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ. Β' /28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

Ο. Π. 218 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλοικτοησα αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Ν. Ευβοίας εκτισεως στρεμμάτων 986,750 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς. Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Λόφος Βουβάλη, 2) Λόφος Καμωτά, 3) Τεχνικόν σημείον Η κείμενον επί της τομής της ευθείας από Λόφου Καμωτά εις Κορυφή Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας από Λόφου Καλαμάκη ή Γούρλα Αγ. Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι, Μεσημβρινώς. Ευθεία γραμμή ενούσα το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Η, μετά του

- Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ. 409.000/535.000 εκείθεν εις
- 2) Πύργον Φαράκλας Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ.
413.000/535.000 εκείθεν εις
- 3) Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακά συντεταγμένα χ=-9500
ψ=+2800 εκείθεν εις
- 4) Τ.Σ.Β. (οριον του τμήματος Α της
οριστ. παραχωρήσεως 261 Νομού Ευβοίας)
Αζιμουθιακά συντεταγμένα χ=-9825,25
ψ=+3292,70, εκείθεν εις
- 5) Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακά συντεταγμένα χ=-9875
ψ=+3340, εκείθεν εις
- 6) Τ.Σ.Δ. (σημείον κείμενον επί της ΒΑ/κής
οριογραμμής της παραχωρήσεως 98
Ν.Ευβοίας). Αζιμουθιακά συντεταγμένα χ=-10380
ψ=+3180 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον
Τριγωνομετρικόν "Μεσοπέτρι",.
- Περικέκτη ο συμπέκτων χώρος με τας υπ' αριθ. 98
και 261 (Τμ.Α') οριστικές παραχωρήσεις του
Ν.Ευβοίας.

Αι αζιμουθιακά συντεταγμένα αναφέρονται εις
το κρατικόν τριγωνομετρικόν δίκτυον με αρχήν το
κέντρον φύλλου χάρτου 1:100.000 ΨΑΧΝΑ Ι=38
45' Μ=0 15', ως ταύτα καθορίζονται επί του εις
τετραπλίου υποβληθέντος
σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος
υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος
νυν Δ/ντού Μεταλλείων Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας
Περιφερειακής Διοικήσεως Αττικής και Νήσων.

16,67% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την
υπ' αριθ. 49693/134/2313/12-8-78 απόφαση
Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ
793/19-9-78 Τ.Β., μεταγραφέντος στο
Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο 116 και
αριθμό 7182. 2) Με το υπ' αριθ. 138.787/67
συμβόλαιο του υπ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου
ποσοστόν 50% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την
υπ' αριθμόν 5350/659/83/21-5-67 απόφαση Υπουργού
Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67
ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας
Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2186. 3) Με το
υπ' αριθμόν 139057/67 συμβόλαιο του υπ/φου
Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστόν 33,33% εξ
αδιαίρετου εγκριθέντος με την
υπ' αριθ. 7629/973/124/22-5-67 απόφαση Υπουργού
Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67
ΤΒ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας
Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2191.

Ο.Π. 381 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλομετρία αυτή εκτείνεται επί χώρου
κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων
Κεχριών, Μουρτίως και Φαράκλας Ν.Ευβοίας
εκτάσεως στρεμμάτων 1.898 έχοντάς γύρωθεν τα
εξής όρια :

- 1) Τριγωνομετρικόν "Μεσοπέτρι" υψομ. 523.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 670/5-10-71 Π Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 222/Α/3-11-1971 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 108 και αριθμό 6309 και υποθηκοφυλάκειο Λίμνης τόμος 64 και αριθμός 17 και αφορά μετάλλευμα λευκού λίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλιν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 440 Ν.ΕΥΒ.ΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινοτικής Ν.Ευβοίας εκτάως στρεμμάτων 1457,708 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα 1ον : Έκταση 12,041 στρέμματα :

Αξιμουθιακά συντ/ναι

1. Τ.Σ.1 (Ανω Σταυρός) $\chi = -10245,85$ $\psi = +2951,80$
2. Τ.Σ.2 $\chi = -10282,21$ $\psi = +3029,25$
3. Τ.Σ.3 $\chi = -10015,28$ $\psi = +3123,00$

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1

Τμήμα 2ον : Έκταση 301,130 στρέμματα

Αξιμουθιακά συντ/ναι

1. Τ.Σ.1 $\chi = -9483,69$ $\psi = +2631,60$
2. Τ.Σ.2 $\chi = -9693,86$ $\psi = +3093,63$
3. Τ.Σ.3 $\chi = -9500,00$ $\psi = +2800,00$

4. Πύργος Φαράκας $\chi = -6182,32$ $\psi = +3762,98$ και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1. Τμήμα 3ον : Έκταση 1144,537 στρέμματα

Αξιμουθιακά συντ/ναι

1. Πύργος Φαράκας $\chi = -6182,32$ $\psi = +3762,98$
2. Τ.Σ.1 $\chi = -8349,72$ $\psi = +3706,39$
3. Τ.Σ.2 $\chi = -8223,64$ $\psi = +3750,55$
4. Τ.Σ.3 $\chi = -8300,00$ $\psi = +3750,00$
5. Ένοριακή εκκλησία $\chi = -6558,00$ $\psi = +4334,00$

Φαράκας

6. Εξωκλήσιο Ν.Α. $\chi = -5075,00$ $\psi = +3551,00$

Φαράκας

7. Τ.Σ.4 $\chi = -5906,40$ $\psi = +3318,32$

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Πύργος Φαράκας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διαρθρωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αξιμουθιακά συντεταγμένα αναφέρονται εις το Κρατικόν Τριγ/κόν δίκτυον με σημείον αναφοράς το κέντρον του Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000 $\phi = 38\ 45'$ $\lambda = -0\ 15'$

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 689/23-6-81 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 172/Α/6-7-1981 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 47 και αριθμό 89 και αφορά μετάλλευμα λευκού λίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών

πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 416 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν Κοινοτήτος Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 5.506.650 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

- (1) Απο εκκλησίαν χωρίου Φαράκλα εκείθεν εις
- (2) Εκκλησίαν χωρίου Τσούκα εκείθεν εις
- (3) Εκκλησίαν χωρίου Μετόχι εκείθεν εις
- (4) Τ.Σ.Α. (επί της Β.Α οριογραμμής της 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
- (5) Τ.Σ.Β. (όριον της υπ'αριθ. 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
- (6) Λόφον Κοτρώνια (όριον της 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
- (7) Λόφον Λόγκος (όριον της υπ'αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
- (8) Τ.Σ. 33 (όριον της υπ'αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) κείμενον επί της ευθείας απο υδρόμυλον Ξάνεμα εις Πύργον Φαράκλας μετά της ευθείας από Λόφον Βαθειά Κανάλια εις Λόφον Λογκιάς εκείθεν εις
- (9) Τ.Σ.Γ. (επί της Α οριογραμμής της Οριστικής Παραχωρήσεως 94) εκείθεν εις

6015 Ψ=+3480 εκείθεν εις

(10) Τ.Σ.Δ. (όριον της υπ'αριθ. Α 6593/72 Α.Μ.Ε.) εκείθεν εις

Ψ=+3500 εκείθεν εις

(1) Εξωκλήσιον Ν.Α. του χωρίου Φαράκλα (όριον της υπ'αριθ. Α.6593/72 Α.Μ.Ε.) και εκείθεν εις αρχικών σημειών, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείου Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι εκκλησιαστικά συντεταγμένα αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χόρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 768/11-11-74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 338/15-11-74 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας σε τόμο 103 και αριθμό 5796 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 433 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σταθάρων, Μετοχίου, Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.965 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Εκκλησία χωρίου Μετόχι εκείθεν εις

δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/Α/19-5-76 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Λίμνης σε τόμο 74 και αριθμό 34 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπων μεταλλευτικών ορυκτών πλὴν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 432 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σπαθάριν, Μετόχιν, Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.221,752 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα Α'.

1. Εκκλησίαν Μετοχίου Αζιμουθιακά συντ/ναι χ=-3531, ψ=+3429 εκείθεν εις ,
2. Εξωκλήσιον Αγίου Απόστολοι Αζιμουθιακά συντ/ναι χ=-1748, ψ=+5426 εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Α. Αζ/καί συντ/ναι χ=-100, ψ=+4180 εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Β. Αζ/καί συντ/ναι χ=-220, ψ=+4120, εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Γ. ,Αζ/καί συντ/ναι χ=-1100, ψ=+3400 εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Δ. ,Αζ/καί συντ/ναι χ=-1080, ψ=2200 εκείθεν εις
7. Τ.Σ.Ε. (Λόφος Αργιά) Αζ/καί συντ/ναι χ=-476

3531 ψ=+3429 εκείθεν εις το

2. Τ.Σ.Ρ. (σημ.ίο κείμενο πάνω στην οριογραμμή των Γαιών Αχ.έτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-830 ψ=+1460 εκείθε εις

3. Παληουργιά όρια των Γαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-965 ψ=+1278 εκείθεν εις το

4. Τ.Σ.Γ. (σημ.ίο κείμενο πάνω στην οριογραμμή των Γαιών Αχ.έτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-960 ψ=+380 εκείθεν εις το

5. Τ.Σ.Δ. (όρι. της Ο.Π. 426 τμήμα Βον) αζ/καί συντ/ναι χ=-1110 ψ=+400 εκείθεν εις το

6. Τ.Σ.Θ. (όρι. της Ο.Π. 426 τμήμα Βον) αζ/καί συντ/ναι χ=-1940 ψ=+200 εκείθεν εις το

7. Τ.Σ.Ε. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/καί συντ/ναι χ=-2260 ψ=+240 εκείθεν εις το

8. Τ.Σ.Ζ. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/καί συντ/ναι χ=-4680 ψ=+1600 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον εκκλησία Χωρίου Μετόχι, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματο, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αζιμουθιακά συντεταγμένα αναφέρονται εις το κέντρον φύλλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 812/20-10-76 Π.Διάταγμα που έχει

πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 439 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτ.Μετοχίου,Μαντουδίου,Κηρύνθου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.151,876 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Τ μ ή μ α Α'

1. Ενοριακή εκκλησία χωρίου Μετοχίου αζμ/καί συντ/ναι Χ=-3.531,Ψ=+3.429.

2. Ενοριακή εκκλησία χωρίου Τσούκα αζ/καί συν/ναι Χ=-3.675 Ψ=+5.515

3. Εξωκλήσιον Αγίος Λουκάς αζ/καί συντ/ναι Χ=-665 Ψ=+7.360

4. Τ.Σ.Α. (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+80 Ψ=+6.330

5. Τ.Σ.43 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-1.365 Ψ=+6.200

6. Τ.Σ.42 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-750 Ψ=+5.785

7. Τ.Σ.41 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-825 Ψ=+5.310.

8. Τ.Σ.18 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=185,Ψ=+4.750.

9. Τ.Σ.29 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-100 Ψ=+4.550

Ψ=+1950 εκείθεν εις

8. Τ.Σ.Ζ. Αζ.καί συντ/ναι Χ=-830, Ψ=+1460 εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησίας Μετοχίου.

Εκτάσις 6.105,912 στρέμματα.

Τμήμα Β'.

1. Εκκλησία Παναγίας (όριο της Ο.Π.426). Αζ/καί συντ/ναι Χ=+468,Ψ=+3687 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Χ. Αζ.καί συντ/ναι Χ=+215, Ψ=+3025 εκείθεν εις

3. Τσίγκα αζ/καί συντ/ναι Χ=+101,94, Ψ=+2988,92 εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Μ. Αζ/καί συντ/ναι Χ=+300,Ψ=+3820 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησίας Παναγίας.

Εκτάσις 115,840 στρέμματα,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τειτραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος καί θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αξιμουσιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου του επίτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

Παρανωήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ.851/20-10-79 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/Α/27-10-79 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 74 και αριθμό 35 και αφορά μετάλλευμα λευκοσίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών

δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 266/20-11-80 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 43 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλύν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 423 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κηρύθου, Θράκλας, Στροφυλίας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 8.355,750 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Ενοριακή Εκκλησία Στροφυλίας. Αζίμουθιακαί συντ/ναι Χ=-5.100, Ψ=+7.650, εκείθεν εις 2) Εξωκλήσιον Αγίου Λουκάς Αζίμουθιακαί συντ/ναι Χ=-680, Ψ=+7.300, εκείθεν εις 3) Ενοριακή Εκκλησία Τσουκάς. Αζίμουθιακαί συντ/ναι Χ=-3.700, Ψ=+5.500, εκείθεν εις 4) Ενοριακή Εκκλησία Θράκλας. Αζίμουθιακαί συντ/ναι Χ=-6.610, Ψ=+4.470, και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον ενοριακή εκκλησία Στροφυλίας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζίμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις το Κέντρον του Επιτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ Κλίμαξ

10. Τ.Σ.28 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+570 Ψ=+4.675.

11. Τ.Σ.32 (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=+540 Ψ=+4.430.

12. Τ.Σ.Β. (όριο κτήματος Μαντουδίου) αζ/και συν/ναι Χ=-100 Ψ=+4.180

13. Εξωκλήσιον Αγίου Απόστολοι αζ/και συν/ναι Χ=-1.748 Ψ=+5.426 και από εκεί σε αρχικόν σημείο ενοριακή εκκλησία Μετοχίου.

Τ μ ή μ α Β'

1. Εξωκλήσιον Παναγίας αζ/και συντ/ναι Χ=+468, Ψ=+3.611.

2. Τ.Σ.Τ. αζ/και συντ/ναι Χ=+285 Ψ=+3.850 (όριο κτήματος Μαντουδίου).

3. Τ.Σ.30 αζ/και συντ/ναι Χ=+350 Ψ=+4.130 (όριο κτήματος Μαντουδίου).

4. Τ.Σ.Φ. αζ/και συντ/ναι Χ=+612 Ψ=+4.310 (όριο κτήματος Μαντουδίου και από εκεί στο αρχικόν σημείο εξωκλήσιον Παναγίας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2.- Αι αζίμουθιακαί συντεταγμένα αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου χάρτου ΨΑΧΝΑ κλ. 1:100.000 φ=38 45', λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. /055.12-11-80 Π.Διάταγμα που έχει

1:100.000 φ=38 45'λ=0 15.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ'αριθ. 299/7-5-76 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/19-5-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας σε τόμο 110 και αριθμό 6499 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλὴν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 294 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν τη ελκονότητος Παπαδες Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.909, έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Από λόφον Αγλαντερή εις λόφον Βρωμβρύση, εκείθεν εις Παναγιάν, εκείθεν εις θέσιν Καστανιάν, εκείθεν εις θέσιν Τριστελά, εκείθεν εις όριον χωρίου Βασιλικά και εκείθεν εις αρχικόν σημείον λόφου Αγλαντερή, ως ταύτα καθορίζονται εν τω εις τετραπλούν υποβληθέν σχεδιάγραμματι τεθεωρημένω υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε με το από 25/4/1936 Παραχωρητήριο διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 158/Α/4.4.1936 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8291 στους Επ.Λαμπαδαρίο και Ιωάννη

Λαίνο, και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλὴν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθεν στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. εξ αγοράς απο την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΥΒΟΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε", δυνάμει του υπ'αριθμόν 225431/1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιωάννη Κούγκουλου νομίμως μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννης τόμος 79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως εγκριθείσης με την υπ'αριθ. 66049/12395/3713/26.10.1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Β/11-11-1971).

Ο.Π. 252 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Παπαδες Ν.Ευβοίας, εκτάσεως στρεμμάτων 995 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) θέση Παλαιόμυλος 2) τεχν.σημείο Η κείμενο επί της τομής των δύο ευθειών απο θέσεως Παλαιόμυλος σε λόφο Λιμενάρι μετά τη ζευθείας απο λόφο Ρόγγος σε εκβολές ξηροποτάμου, 3) Τεχν.σημείο Α κείμενο επί της ευθείας από λόφου Ρόγγου σε εκβολές ξηροποτάμου και σε απόσταση 480 περίπου μέτρων από του λόφου Ρόγγου, 4) Τεχν.σημείο Ζ κείμενο σε απόσταση 320 περίπου

μέτρων και επί της ευθείας από τη σθέσεως Γεράνιο προς τη θέση Παλαιόμυλος καί 5) Αρχικό σημείο θέση Παλαιόμυλος σύμφωνα προς την από 26 Απριλίου 1933 έκθεση και το σχετικό σχεδιάγραμμα του προισταμένου οικείου συνεργείου Γ.Α.μάγου.

Παραχωρήθηκε με το από 21/10/1925 Παραχωρητήριο Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 351Α/12-11-1925 και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8280 στους Παναγιώτη Ζήζημα, κληρονόμους Μιλτιάδη Κιτάλλη, Νικόλαο Δρόσο, Αικατερίνη Π. Ιωάννου, Παναγιώτη Ευαγόρα και Νικόλαο Α. Φιλοπλήα και αφορά μετάλλευμα λευκαλίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών κλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιριμένων.

Περίήλθεν στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 225431/1970 συμβολαίου το Σ/φου Αθηνών Ιωάννη Κούγκουλου νομίμως μεταγριφέντος στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννης τόμος 79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως γκριθείσης με την υπ' αριθμόν 66049/12395/37.3/26-10-1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Τ.Β'/11-11-1971).

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 32167/1874-Ποσοστόν 50% εξ
αδιαίρετου

Με την υπ' αριθ. 32167/1874 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών παρεχωρήθη στους Ιωάννη και Εμμανουήλ Τομπάζη άδεια εξορύξεως λευκαλίθου επί χώρου κειμένου στις περιφέρειες των κοινοτήτων Παπάδες, Κουτσικιά Ν. Ευβοίας εκτάσεως 1.821,190 στρεμμάτων έχοντος τα εξής όρια :

Αρχτικώς με κορυφήν λόφου λιμνάρι και θάλασσαν, μεσημβρινώς με κορυφήν λόφου Καρδαρά και θάλασσαν, ανατολικώς με θάλασσαν, και δυτικώς με κορυφήν λόφου Σταυρού και κορυφήν λόφου Καρδαρά και δύο λευκονήτων συννορευομένην πανταχόθεν με θάλασσαν, που μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νηλέως σε τόμο 12 και αριθμό 1604.

Στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά ποσοστό 50% από αφορά από την Α.Ε.ΕΥΒΟΪΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και δη : α) Κατά ποσοστό 29,1666% εξ αδιαίρετου με το υπ' αριθ. 225431/1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ι. Κούγκουλου που μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφ. Αγίας Άννης σε τόμο 79 και αριθμό 330 και β) Κατά ποσοστό 20,834% εξ αδιαίρετου με το υπ' αριθ. 242137/70 συμβόλαιο του Ισίου Σ/φου που μετεγράφει σε τόμο 83 και αριθ. 3739 του ιδίου Υποθηκοφυλακείου.

Ο.Π. 261 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 82,5% εξ

αδικοι (αδικοι)

Η μεταλλοεισθησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν του Δήμου Λίμνης Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 486 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Α. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων τριακοσίων πενήτηκοντα οκτώ και 400 μέτρων τετραγωνικών (358.400) οροθετημένων γύρωθεν ούτω: 1) Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα, 2) Τεχνικόν Σημείον Μ. ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών από κορυφής Λόφου Σταυρού, προς Πύργον Φαράκλας και από Κάτω Σταυρού προς Λόφον Χαρτοκόπι, 3) Λόφος Σταυρός, 4) Άνω Σταυρός κείμενος Ν.Α. του όρους Μεσοπέτρι και κατά την οδόν την άγουσαν εις Μαντούδιον και Λίμνην και 5) Αρχικόν σημείον Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα ήτοι το τμήμα το εμφανιζόμενον εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β. Βαλεντή διά των γραμμών ΝΥΔΣΝ.

Β. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων εκατόν είκοσι επτά και 60 τ.μ. (127.60), οροθετημένον γύρωθεν ούτω: 1) Άσπρα Λιθάρια, 2) υψηλότερα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης, 3) ετέρα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης, εμφανιζόμενη εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β. Βαλεντή εν τω υπό στοιχείον Β. 4) Οικόσιος εργατών, 5) Τεχνικόν σημείον Ν., ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών από οικίας εις

και απο κορυφής Λόφου Σταυρός προς Ακρωτήριον Άσπρες Χήνες (σημειούμενον δι' ερυθράς μελάνης εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β. Βαλεντή 6) Κορυφή Λόφου Σταυρός, 7) Τεχνικόν σημείον Κ., κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Κορυφής Λόφου Σταυρός προς σύνδεσμον οδών Αρχαγγέλου, Καλυβίων Τρούπων και από Λόφου Χαρτοκόπι προς Άσπρα Λιθάρια και 8) Αρχικόν σημείον Άσπρα Λιθάρια

Παραχωρήθηκε στους Γ. Καλιντέρη, Σ. Πουρουλάνη, Λ. Καράμπελα και Κ. Νίκου με το από 3.1.1929 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5/10.1.1929 Τ.Α και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 30 και αριθμό 1227 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλύν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά το άνω ποσοστό 82,5% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμ. 59243/77 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λίμνης σε τόμο 69 και αριθμό 47 της μεταβιβάσεως αυτής εγκριθείσης με την υπ' αριθμ. 79985/11297/3673/23.1.1978 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας (ΦΕΚ 92/7.2.1978 Τ.Α').

Ο.Π. 288 Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 37,5% εξ
----- αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις ην περιφέρειαν των κοινοτήτων Τρούπι και Δράϊ Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 563,200 έχοντα γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικάς. Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) τεχνικών σημείων Ι, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας από λόφον πέντε Ορνία εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούπιοι, 2) λόφος Ρόδα ή Ροδιά 3) Ρεύμα Τρομπότσι, 4) τεχνικών σημείων 2, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Μπέζα εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" (Χωρίου Τρούπιοι) μετά της ευθείας από Ρεύμα Τρομπότσι εις λόφον Καλής Πηγής.

Μεσημβρινώς. Ευθεία γραμμή, ενούσα 1) το άνω περιγραφέν τεχνικών σημείον και 2) την εκκλησίαν του χωρίου Τρούπιοι "Αγία Τριάς".

Δυτικάς. Εκκλησία χωρίου Τρούπιοι "Αγία Τριάς" και αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Εκκλησία "Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούπιοι και 2) το άνω περιγραφέν αρχικόν τεχνικόν σημείον Ι, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας από όφου πέντε Ορνία εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" συμφώνως πρὸς την από 8 Μαρτίου

1922 έκθεσιν του προϊσταμένου του Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου, θεωρηθείσας προσηκόντως και υπό του τότε Επιθεωρητού των Μεταλλείων Γ.Κατερινοπούλου και το σχετικόν συστατικόν σχεδιάγραμμα, ου απόσπασμα εθεωρήθη υπό του Υφυπουργού Εθν.Οικονομίας.

Παραχωρήθηκε στους Δ.Παπαστρατή & Αγγαία Παχούλη με το απο 22/9/34 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 356/17.10.1934 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας, σε τόμο 15 και αριθμό 385 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλὴν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίήλθε στην ΑΒΕ ΜΒΝ κατά το ανω ποσοστό εξ αγοράς δυνάμει του υπ αριθ.240940/1970 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου που μετεγράφη εις βιβλίο μεταγραφών Αγίας Άννας σε τόμο 83 και αριθμό 3713 και ενεκρίθη 24485/4635/2018/9.4.1970 ΦΕΚ 418/5-6-71 ΤΒ.

Ο.Π. 3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ (Ποσοστό εξ αδιαιρέτου
----- 1129/2000)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικά Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 5.150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Χιλιόμετρον 54 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, 2) θέσις Παροτή ή Πυροστατιά (ήτις

Υποθηκοφυλάκειο Πολυχνίτου σε τόμο 8 και αριθμό 198 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά το ανω ποσοστό 1129/2000 εξ αδιαιρέτου με το υπ'αριθ.34407/1971 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφη στα βιβλία του Δήμου Πολυχνίτου σε τόμο 4 αριθμό 168 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 67475/12670/3749/28.4.1971 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 798/7.10.71 Τ.Β').

Ο.Π. 63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κραν Μαχαλέ,Λουτρά Σέδες Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 9,198150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Κορυφή Λάτση ή Κορυφή Καρά Τεπέ, 2) χωρίον Γεδικλήδες (νυν κάτω Περιοτερά), 3) χωρίον Λακκιά,πρώην Τροχανλήδες, 4)Λουτρά Σέδες, 5) Τεχνικόν Σημείον Ι,κείμενον επί της ευθείας απο Λουτρά Σέδες προς χωρίον Κράν Μαχαλέ,και εις απόστασιν εξακοσίων εξήκοντα μέτρων απο Λουτρών Σέδες,6)Τεχνικόν Σημείον Ε',κείμενον επτακόσια (700) μέτρα βορείως του

ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητας σχηματιζομένης εκ των προπόδων τριών ορέων και δια της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας),3) τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσα και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρσιτή ή Πυροσιτιά προς ανατολάς, 4) Δυτική και υψηλότερα κορυφή Αετοφωληές, 5) Κορυφή Γιαννιτάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας απο κορυφήν Γιαννιτάρ προς υψηλότεραν κορυφήν Γεράνια (σύνορα Αγιάσου) και εις απόστασιν 1000 μέτρων απο της κρυφής Γιανιτάρ προς ανατολάς,7)χιλιόμετρον 31 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,και 8) εκείθεν τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν και διερχομένη δια των υπ'αριθ.32,33 χιλιομέτρων αυτής μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιομετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,ως ταύτα καθορίζονται εν τη απο 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφέρειας και εν τω εις τετραπλούν υποβληθέντι τριγωνομετρικω σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως διωρώθη και εθεωρήθη υπο του Νομάρχου Λέσβου και του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στον Παναγή Παύλου με το από 14/7/1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/21.7.1930 Τ.Α και έχει μεταγραφεί στο

Τμήμα Αον. 1) Τεχν.σημείον Ε' (ορίον αγρών Μποχώρα και Βογιτσιζή) 2) Τεχν.σημείον Δ' κείμενον επί της ευθείας εκ του προειρημένου τεχν.σημείου Ε' πρὸς χωρίον Πουρναροχώρι και εις απόστασιν 2.680 μ. ἀπὸ του τεχν.σημείου Ε'. 3) Τεχν. σημείον Α' κείμενον 1.750 μ.Β. Αὐς του προειρημένου σημείου Δ' πρὸς την κατεύθυνσιν του τριγων.σημείου Αλωνάρι και 4) αρχικόν σημείον ἤτοι τεχνικόν σημείον Ε' εκτάσεως 2007 στρεμμάτων καί 300τ.μ.

Τμήμα Βον. 1) Τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι, 2) Τεχνικόν σημείον θέσις Κορυφή Πρόβας, 3) Τεχνικόν σημείον Γ' κείμενον ἐπὶ της ευθείας ἀπὸ Τεχν.σημ.Πρόβας εις Αλωνάρι και εις απόστασιν 1.170 μ.απο του πρώτου .4) Τεχν.σημ. Β' κείμενον ἐπὶ της ευθείας Προφήτης Ηλίας Βασιλικῶν (τεχν.σημ. Σταυρός-Εκκλησίας) πρὸς τεχν.σημ.Ε' και εις απόστασιν 1.750 μ.απο Προφήτου Ηλίας και 5) αρχικόν σημείον ἤτοι τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι, εκτάσεως 6.394 στρεμμάτων και 524 τετραγ.μέτρων,ως ταῦτα καθορίζονται διὰ του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος ὑπὸ του Επιθεωρητοῦ Μεταλλείων Β' Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στον Αθωνα Ψαρινανόν με το απο 22.7.1952 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 201/29.7.52 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο

προειρημένου ορίου Λουτρών Σέδες,7) Τεχνικόν σημείον Ι,κείμενον ἐπὶ της ευθείας ἀπο κορυφῆς Λάγαρη ἢ Καρά Τεπέ,προς χωρίον Κράν Μαχαλέ και εις απόστασιν δύο χιλιάδων ογδοήκοντα μέτρων (2.080μ) ἀπο της κορυφῆς Λάγαρη ἢ Καρά Τεπέ,ως ταῦτα καθορίζονται εις το σχετικόν διάγραμμα του Επιθεωρητοῦ Μεταλλείων Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,της 31ης Μαρτίου 1939.

Παραχωρήθηκε στο Βασιλ.Δικαιοφύλακα με το ἀπὸ 8/9/1949 Β.Διάταγμα πού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 216/20.9.49 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικῶν σε τόμο 282 και αριθμὸ 25 και ἀφορὰ μετάλλευμα λευκαλίθου και λοιπῶν μεταλλευτικῶν ορυκτῶν πλὴν των ὑπὲρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίθρε στην πωλήτρια με το ὑπ'αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνῶν Ιω.Κούγκουλου που μετεγράφει στο Υποθηκ.Βασιλικῶν σε τόμο 124 και αριθμὸ 45 και εγκρίθηκε με την ὑπ'αριθ. 109095/14449/2320/15.12.69 ἀπόφαση του Υπουργοῦ Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 65 ΘΕΣ/ΚΗΣ (Ποσαστο ἐξ ἀδαιρέτου 391/420)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εντείνεται ἐπὶ χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτητ.Βασιλικά Ν.Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 8401124 έχοντας γύρωθεν τα εξής ὅρια :

καθορίζονται διά του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος και διορθωθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στον Αθωνα Ψαριανού με το από 21/10/1947 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 262/27.11.47 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 282 και αριθμό 26 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.ως εξής :

1) Με το υπ'αριθ. 34080/71 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσάνου ποσοστόν 241,5/420 εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.49520/9210/3037/14.7.71 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 618/31.7.71 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο και αριθμό 1961.

2) Με το υπ'αριθ. 35759/71 συμβόλαιο του Συμβολ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσάνου ποσοστόν 22,5/420 εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ'αριθ. απόφαση Υπουργού

Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Τ.Β.,μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο εις τόμο και αριθμό

Ο.Π. 67 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 281 και αριθμό 27 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην πωλήτρια κατά το ανωτέρω ποσοστό 391/420 εξ αδιαίρετου με το υπ'αριθ. 212535/69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιω.Κουγκού που μετεγράφη στο Υποθ.Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 109095/14449/2320/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 61 Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ποσοστό 264/420 εξ

----- αδιαίρετου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βασιλικών,Περισιτέρας Ν.Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 7.533,75 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Θέσις Αλωνάκι ή Αλωνάρι,2) τεχν.σημείον Β κείμενον 1.750 μ.δυτικώς του Ερημοκκλησιού Προφίτης Ηλίας επί της ευθείας της ενούσης τον Προφήτη Ηλίου μετά της εκκλησίας του χωρίου Τροχανλίδες,3) τεχν.σημείονΕ επι της τομής της προαναφερθείσης ευθείας και της ευθείας της ενούσης τα ερείπια του χωρίου Μπερνασλίδες και του παρεκκλησιού Αγία Παρασκευή του χωρίου Βασιλικών και 4) αρχικόν σημείον ως ταύτα

Η μεταλλοτομία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων Βάρδου, Νέας Τε έδου, Γαλατσίτης Νομού Χαλκιδικής εκτάσεως στρεμμάτων 5070 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

- (1) Τριγωνομετρικών σημείων υψοδ. 266, αζ/και συντ/ναι (γραφ. και) Χ=-17.550, Ψ=+12.480 εκείθεν εις
- (2) Τριγωνομετρικών σημείων, υψοδ. 458, αζ/και συντ/ναι (Υ.αφ. και) Χ=-18.180, Ψ=+16.500 εκείθεν εις
- (3) Τ.Σ.Α κείμενον επί της Νοτιοδυτικής οριογραμμής της υπ' αριθ. 7 Ο.Π. Αζ/και συντ/ναι Χ=-19.430, Ψ=+17.880 εκείθεν εις
- (4) Τ.Σ.Β. ορίον της υπ' αριθ. 7 οριστ. παραχωρήσεως, αζ/και συντ/ναι Χ=-18.474, 54, Ψ=+17.754, 25 εκείθεν εις
- (5) Τ.Σ.Γ. ορίον της υπ' αριθ. 7 Ο.Π. και του Δημοσίου μεταλλείου Βάρδου αζ/και συντ/ναι Χ=-17.885, 56, Ψ=+13.830, 41 εκείθεν εις
- (6) Τ.Σ.Δ. ορίον του Δημοσίου μεταλλείου Βάρδου αζ/και συντ/ναι Χ=-17.327, 49 Ψ=+18.016, 92 εκείθεν εις
- (7) Τ.Σ.Ε. ορίον του Δημοσίου Μεταλλείου Βάρδου, αζ/και συντ/ναι Χ=-17.465, 65, Ψ=+14.925, 24 εκείθεν εις
- (8) Τ.Σ.Ζ. αζ/και συντ/ναι Χ=-16.530, Ψ=+13.800 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον ως ταύτα

καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

2. Αι αξιμουθιακά συντ/ναι αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου "ΠΟΛΥΓΩΡΟΣ" κλ.1:100.000, φ=40 15', λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 126/23-2-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΘΕΚ 46/1-3-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΛΒ και αριθμό 83 και Μουδανιών σε τόμο 86 και αριθμό 8517 και αφορά μετάλλευμα λευκοσίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών κλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 12 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ποσοστό 31,22% εξ

----- αδιαιρέτου)

Η μεταλλοτομία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικών Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 8.802,950 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Βορείως από θέσεως Προφήτης Ηλίας εις Μονή Αγίας Αναστασίας, βορειοανατολικάς και νοτιοανατολικάς διδ γραμμής τεθλασμένης αρχομένης από θέσεως Μονή Αγίας Αναστασίας διερχομένης από θέσεως Κορατζή Καλύβια και

ληγούσης εις υδρόμυλον Αγίας Αναστασίας και νοτιοδυτικώς δ' α γραμμής διερχομένης από θέσεως Μονή Αγίας Αναστασίας και ληγούσης εις το αρχικόν σημείο Προφήτης Ηλίας.

Παραχωρήθηκε σ' ους Β.Δικαιοφύλακ, Κυρ. Μητάκο και Σταύρο Ψαριαν., με το από 5.7.1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 240/14.7.1930 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε όμο Δ και αριθμό 172 και αφορά μετάλλευμα λειμολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών κλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην πωλήτρια κατά το ανωτέρω ποσοστό 31,22% εξ αδιαρέτου με το υπ' αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνων Ιω.Κουγκούλου νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία υποθηκ.Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 109095/14449/2.20/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (Φ.Κ 855/31.12.1969 Τ.Β').

Ο.Π. 16 Ν.ΧΑΛΚ.ΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινοτήτος Γερμανική Χαλκ.δικής εκτάσεως στρεμμάτων 2337 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Ελαφρομπαρά, 2) Νοτία κορυφή Τρικόρφου, 3) Ράντα Τούμκα, 4) Θέσις "Γούσιο

Τούμκα" κειμένη βορειοδυτικώς των εγκαταστάσεων Αντωνίου και εις απόστασιν χιλίων διακοσίων τριάνοντα (1230) μέτρων από της ομίξεως ρεύματος Γερμανικής και Κονιαρότρατας και επί της ευθείας της ατομένης από του ριθέντος σημείου (ομίξεως) προς νοτίαν κορυφήν Τρικόρφου και ευρισκομένη επί της ράχως της κειμένης επί της ανατολικής όχθης του ρεύματος Κονιαρόλακος και επί της δυτικής τοιαύτης του προς τούτο συμβάλλοντος παρά την θέσιν "Πηγάδι Πασσαί" ρεύματος, του αρχομένου από του λόφου εν θέσει "Πισώνα" (του κειμένου πληρόν και εις απόστασιν διακοσίων ογδοήκοντα (280) μέτρων από της βορείας κορυφής Τρικόρφου) και συγκεντρούντος τα ύδατα της δυτικής πλευράς του όρους Τρικόρφου καί 5) αρχικόν σημείον Ελαφρόμπαρά ως ταύτα καθορίζονται υπό του από 1 Αυγούστου 1930 διαγράμματος του Εγκριθέντος Μεταλλεύων β' περιφέρειας, Ν.Ρουσσάκη, του τεθεωρημένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου των Μεταλλεύων, Προέδρου των εν Αθήναις Εφετών, Ερ.Ποττέν.

Παραχωρήθηκε στους Α.Αντωνίου και Ν.Βατικιώτη με το από 4-9-31 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/10-9-31 ΤΑ' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 64 και αφορά μετάλλευμα

Βασιλικών, Περιστέρι, Λιβαδίου Ν.Θεσ/κης
εκτάσεως στρεμμάτων 2.039,815 έχοντος γύρωθεν
τα εξής όρια:

Τμήμα Α'

- 1) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+14.950, Ψ=-29.600
- 2) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+14.200, Ψ=-29.900
- 3) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+14.400, Ψ=-29.400
- 4) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+15.250, Ψ=-29.400

και εκε(θεν εις το αρχικόν σημειον.

Τμήμα Β'

- 1) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+15.803,88 Ψ=-28.419,15
- 2) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+17.490, Ψ=-23.940
- 3) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+18.140, Ψ=-23.420

και εκε(θεν εις το αρχικόν σημειον.

Τμήμα Γ'

- 1) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+21.000, Ψ=-18.150
- 2) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+19.150, Ψ=-21.680
- 3) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+19.300, Ψ=-21.200
- 4) Αζιμουθιακά συν/ναι Χ=+18.750, Ψ=-21.480

και εκε(θεν εις το αρχικόν σημειον

2. Αι Αζιμουθιακαι συντεταγμέναι αναφέρονται
εις το Κέντρον του Επικελικού χάρτου
Φ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κλίμαξ 1:100.000 L=400 45' Μ=0045'.

Παραχωρήθηκε στην Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με
το υπ'αριθ. 478/14-5-81 Π.Δι.άταγμα που έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 132/21-5-81 ΤΑ και έχει

Λευκο(θου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών
πλην των υπερ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περίηλθε στην πωλήτρια ως εξής:

1) Με το υπ'αριθ. 232321/70 συμβόλαιο του
Συμ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου ποσοστόν 25% εξ
αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ αριθ.

απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο
ΦΕΚ μεταγραφέντος στο
Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννας εις τόμο και
αριθμό 1961.

2) Με το υπ' αριθ. 10107/70 συμβόλαιο του
Συμβολ/φου Αθηνών Ε. Τριανταφυλλίδη ποσοστόν
12,5% εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ'
αριθ. απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας
δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Τ.Β., μεταγραφέντος
στο Υποθηκοφυλάκειο εις τόμο
και αριθμό

3) Με το υπ'αριθ. 245800/71 συμβόλαιο του
συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστό 62,5%
εξ αδιαίρετου εγκριθέντος με την υπ αριθμόν
απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο
ΦΕΚ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο
εις τόμο και αριθμό

Ο.Π. 77 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου
κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων

συμβόλαια η πλήττεια εκχωρεί παραχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος προς την αγοράστρια.

Μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλευοικησιών

Η πωλήτρια Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων μισθωτηρίων συμβολαίων και τους εις έκαστον εκ των συμβολαίων τούτων αναφερομένους όρους και συμφωνίες έχει μισθώσει τις εξής μεταλλευτικές παραχωρήσεις:

1) Με το υπ' αριθμ. Γ65666/26.2.60 του συμ/φου Αθηνών Ιωάν.Κούγκουλου έχει μισθώσει απο τον Γεωργιο Αποστολόπουλο για χρονικό διάστημα τριάντα ετών ήτοι μέχρι 26-2-1998 τις υπ αριθμους 214,216,217 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Ευβοίας των οποίων οι χώροι και τα όρια έχουν ως ακολούθως: Α) Ένος μεταλλείου λευκαλίου εκτάσεως εκατόν εβδομήκοντα επτά στρεμμάτων και αντικαταθέν μέτρων (177,800) κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνίων (Αγ.ας Εσφίας) του τώως Δήμου Αηλανδίων της επαρχίας Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας, παραχωρηθέντος δυνάμει του απο 15 Ιανουαρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευθέντος εις το υπ'αριθμό 24 (τεύχος Α) της 20 Ιανουαρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως

μεταγράφει στ. Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών σε τόμο 499 και αριθμό 82 και λαγκάδε σε τόμο 455 αριθ. 5 και φορά μετάλλευμα λευκαλίου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλύν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Σημειώνεται ότι απο τις παραπάνω μεταλλευτικές παραχωρήσεις 1) αι υπ' αριθμούς 61,63,65 Ν.Θε.αλονίκης και η υπ'αριθ. 12 Ν.Χαλκιδικής με το υπ'αριθμόν 58537/13.5.77 συμβόλαιο του Ν/φου Ευαγ.Κατσανού,

2) η υπ' αριθ.67 Ν.Χαλκιδικής με το υπ αριθ. 58535/13.5.77 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου,

3) η υπ'αριθ.16 Ν.Χαλκιδικής με το υπ'αριθ. 56231/6.10.76 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου και

4) η υπ αριθ. 7 Ν.Θεσσαλονίκης με το υπ' αριθ. 212/30.12.82 τις συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγαίας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη,

έχουν εκμισθωθεί προς την εν Αθήναις εδρεύουσαν Ανώνυμο Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΑΔΕΥΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΕΡΕΙΑ" με τους εις τα παραπάνω συμβόλαια αναφ.ωμένων όρους και συμφωνίας και για χρονικό δ.ήστημα τριάντα (30) ετών απο της ημερομηνίας υπογραφής εκάστου μισθωτηρίου συμβολαίου. πάντα τα δικαιώματά της ως εκμισθωτριάς απο τα παραπάνω μισθωτήρια

αριθμόν 214 εις τα οικεία βιβλία μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και έχοντας τα εξής όρια: 1) Λόφος Φράμα, 2) Λόφος Τηγάνι, 3) Συκή αμπέλου Νικολάου Αναστασίου, 4) Θέσις Σάφρα, και 5) Αρχικόν σημείον Λόφος Φράμα. Β') Ένας μεταλλεύου λευκολίθου εκτάσεως χιλίων τριακοσίων στρομήκοντα οκτώ στρεμμάτων και οκτακοσίων μέτρων (1.388,800) κειμένου εις την αυτήν ως ανω θέσιν και περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνίων (Άγίας Σοφίας) του τέως Δήμου Ληλανδίων της επαρχίας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντος δυνάμει του από 15 Οκτωβρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 401 (τεύχος Α') της 12 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμόν 216 εις τα οικεία βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και έχοντας όρια ως ακολούθως. Αρχτικώς από Κόκκινον Όρος εις άμπελον Νικολάου Αναστασίου (συνεξής) και εκείθεν εις Φώκαις. Ανατολικώς με Φώκαις, μεσημβρινώς τεθλασμένη γραμμή από Φώκαις, εις Δραμπάλαν εκείθεν εις Στρούγκαν και εκείθεν εις Ράχην Βεντζιά, δυτικώς από ράχην Βεντζιά εις Κόκκινον όρος. Γ') Ένας μεταλλεύου λευκολίθου εκτάσεως εβδομήκοντα τριών στρεμμάτων και εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων, (73.600) κειμένου εις την περιφέρειαν των

Χωρίων Κατούνια και Άγίας Σοφίας τέως Δήμο, Ληλανδίων του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντος δυνάμει του από 15 Οκτωβρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμόν 405 (τεύχος Α') της 15 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμόν 217 εις τα οικεία βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και οριζομένου ως εξής: Αρχτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τα σημεία Κοιμένην Γκορτσιάν και Τεχνητόν σημείον Η, ευρισκόμενον επι της τομής των ευθειών από Θέσιν Παληάλωνα εις Αυχένα και από Κοιμένην Γκορτσιάν εις Ακρωτήριον Γέρον. Ανατολικώς ευθεία γραμμή από τεχνητόν σημείον Η' εις τεχνητόν σημείον Κ, ευρισκόμενον επι της τομής των ευθειών από Θέσιν Παληάλωνα εις Αυχένα και από ρεύμα και αγρον Μπουρνιά εις όρος Κουκουρούτζι, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή από τεχνητόν σημείον Κ' εις ρεύμα και αγρον Μπουρνιά, δυτικώς από ρεύμα και αγρον Μπουρνιά εις Κοιμένην Γκορτσιάν, συμφώνως προς την από 12' Ιουλίου 1924 έκθεσιν και επίσημον σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου συνεργείου Π. Κατσάνα.

2) Με το υπ' αριθ. 8975/18-3-69 συμβόλαιον του Σ/φου Αθηνών Εμμαν. Τριανταφυλλίδη έχει μισθώσει από τους : 1) Γεώργιο νικολαΐδη, 2) Μαρτίνα χήρα Γεωργίου Ραπτέλη, 3) Ελένη σύζ. Γαβριήλ

χιλιομ.36 (Μικράς Αίμνης) και εκείθεν εις αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται εν' τη απο 24 Φεβρουαρίου 1928 εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφέρειας και εν τω σχετικώ διαγράμματι τροποποιηθέντι και τεθεωρημένη υπ' αυτού και 2) της υπ' αριθ. 6 οριστικής παραχωρήσεως Μεταλλείου κειμένου εις θέσιν "Μέσα" της Κοινότητος Αγ. Παρασκευής του Δήμου Μολύβου του Νομού Λέσβου εκτάσεως 2990, δυο χιλιάδωβ εννεακοσίων εννενήκοντα στρεμμάτων ή μ δυο εκατομμυρίων εννεακοσίων εννενήκοντα χιλιάδων (2.990.000) και οριζόμενον γύρωθεν ως εξής: 1) Γεφύρα Καλάμι (χιλιόμετρον 30750) 2) Κορυφή Κοκόλα, 3) Τριγωνομετρικόν σημείον κορυφής Κακότρυπα, 4) Υψηλότερα κορυφή Αγ. Γεώργιος, 5) Κορυφή Αμαξιακός, 6) Κρύο νερό (χιλιόμετρον 29) και 7) Αρχικόν σημείον Κορυφή Καλάμι, ως ταύτα καθορίζονται τα του εις τετραπλούν σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας.

3) Με το υπ' αριθμ. 1070/16-7-1987 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνών Αγκασίας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισώσει, από την εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΡΕΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε." για χρονικό διάστημα δεκα ετών, ήτοι μέχρι 16-7-1997 την υπ' αριθμόν 404

Κράλλη, 4) Ήρανία Μιχαηλίδου, 5) Ειρήνη Χηρ.Επαμ.Λαμπαδαρίου, 6) Κων/νον Επαμ.Λαμπαδαρίου, 7) Βασίλειο Επαμ.Λαμπαδαρίου, 8) Φανής Επαμ. Λαμπαδαρίου, για χρονικό διάστημα τριάνκοντα ετών ήτοι μέχρι 18/3/1999 τις υπ' αριθμούς 4 και 6 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθω ήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 4,6 Λέσβοι:

1) Της υπ' αριθ. 4 οριστικής παραχωρήσεως Μεταλλείων του Νομού Λέσβου, κειμένου εις θέσιν Μικρά Αίμνη της Κοινότητος Βασιλικών του τόφς Δήμου Πολυχνήτου του Νομού Λέσβου εκτάσεως χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1270) στρεμμάτων ή μ ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων (1.270.000) οριζόμενου γύρωθεν ως εξής: Από μ.σ.σ.σ. και υψηλότεραν κορυφήν Κεραμίδα εις κορυφήν Γραιόμανδρα (καλύβη) εκείθεν εις τυχνικόν σημείον Α' κείμενον επί του ποταμού Πέτσα και επί της τομής του ανω ποταμού Πέτσα μετά της ευθείας από κορυφήν Γραιόμανδρα (Καλύβη) εις Κορυφήν μουτζουρίτης, εκείθεν εις Ιακωβή ή Πυροστιά, εκείθεν εις τεχνικόν σημείον Β' κείμενον επί της τομής των ευθειών από υψηλότεραν κορυφήν Κλεφτόβιγλες εις χιλιόμ. 36 (Μ.κρας Αίμνης) και από Ιακωβή ή Πυροστιά εις χιλιόμ.34 (Βατία) εκείθεν εις

Σ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζουβαλη έχει μισθώσει από την Ανώτατο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΡΕΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε" για χρονικό διάστημα δέκα ετών ήτοι μέχρι 16-7-1997 την υπ αριθμόν 415 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χάρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 415 ΕΥΒΟΙΑΣ

1) Από εξωκλήσιο Αγ.Σωτήρος Αξιμουθιακά συντεταγμένα Χ=+850 Ψ=-6800 εκείθεν εις 2) θέση Ανάθεμα (όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις 3) Λόφον Κουτσουλημένο Λιθάρι (όριο του ως άνω κτήματος) εκείθεν εις 4) θέση Μέγκα Καλύβι (επίσης όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις 5) Τ.Σ.Α. (κείμενον επί της Ν.οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ Αγά, της ατομένης από θέση Μέγκα Καλύβι εις θέση ερείπια Αγίου Γεωργίου και εις απόσταση 450 μ. από το όριο, θέση Μέγκα Καλύβι) εκείθεν εις 6) Τ.Σ.Β. (εδαφική έξαρση) αξιμουθιακά συντεταγμένα Χ=-3500 Ψ=-7000 εκείθεν εις 7) Τ.Σ.Γ. (εδαφική έξαρση) αξιμουθιακά συντεταγμένα Χ=+4050 Ψ=-7900 και εκείθεν εις αρχικό σημείο εξωκλήσιο Αγ.Σωτήρος, όπως αυτά καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του

Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας οι χάρτοι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 404 ΕΥΒΟΙΑΣ

1) Από τριγων. Κανδήλι υψόμ. 889 (όριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχ.) εις 2) Τ.Σ.Α. (όριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχώρησιν). Αξιμουθιακά συντ/ναι Χ=-3291,30 Ψ=-4515,40 εκείθεν εις 3) Λόφον Καλής Πηγής (όριον των γαιών Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις 4) Θεσιν Γραβόρεμα (επί της παραλίας όριον των γαιών Αχμέτ Αγά) εκείθεν δια της παραλίας εις 5) Τ.Σ.Β. (επί της παραλίας). Αξιμουθιακά συντεταγμένα Χ=-8400, Ψ=-4300 εκείθεν εις 6) Βράχον Ραδιάς (όριον της υπ' αριθμ. 2 αδείας εξορύξεως εκείθεν εις 7) Τ.Σ.Γ. (όριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχ. και επί της Ν.οριογραμμής της υπ' αριθμ. 2 αδείας εξορύξεως) Αξιμουθιακά συντ/ναι Χ=-7478,25 Ψ=-5111,20 και εκείθεν εις αρχικών σημείων τριγων. Κανδήλι, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.Α.Τ.Ν. Αι αξιμουθιακά συντεταγμ. αναφέρονται εις Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15

4) Με το υπ' αριθμ. 1069/16-7-1987 συμβόλαιο της

Λατσης Χήνας κορυφή λόφου Ψιλή Ράχη κορυφή λόφου Αλαφσοσβάλας, δυτικώς κορυφή λόφου Λατσης Χήνας ακρωτήρι Βορριά και ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου και κορυφή λόφου Βαμβακιές. Το άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δύναμη του συμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Κουγκούλου, εγγραφήθηκε με την απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. 12679/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 Τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/59. 2) Ενός μεταλλείου Χρωμίου (Λευκολέου) αριθ. παραχώρησης 94 Ν. Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αρθουρο Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρίας με το από 30-4-1872 Β.Δ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/20-7-1872 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Ε' και αριθμό 442 την 8-9-1872, έκτασης στρεμμάτων 10.279 και 715 μ.τ.μ., στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια: Ανατολικώς Υδρόμυλος, Ξενέμια, Πύργος και σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, δυτικώς κορυφή λόφου Σταυρού, Πύργος και σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, προς Υδρόμυλος, Ξενέμια, Πύργος και λόφος

Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αζιμουθιακά συντεταγμένοι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΑΧΝΑ" κλίμακα 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'

5) Με το υπ'αρ θμ. 2632/31-5-1991 συμβόλαιο της Σ/φου Αθηνών γλαίας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα 16 τών ήτοι μέχρι 31-5-2007 τις υπ'αριθμούς 91, 94, 98 Οριστικές Παραχωρήσεις Ν. Ευβοίας και την υπ'αριθμόν 19347/17.8.1953 Αδεια Μεταλλευτικών Ερευνών του Νομάρχη Ευβοίας, των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

1) Ενός μεταλλείου Χρωμίου-Λευκολέου αριθ. παραχώρησης 92 Ν. Ευβοίας, που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αιθούρ Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρίας με το από 13/9/1871 Β.Δ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/6-12-1871 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/λακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Δ' και αριθμό 387 την 8-10-1871, έκτασεως στρεμμάτων 10.88 και 622 τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Ανατολικώς κορυφή λόφου Βαμβακιές και λόφος Αλαφσοσβάλας, αρχτικώς κορυφή λόφου

Σταυρού, μεσημβρινός συνδεσμός των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, υδρότομος, Ξενέμια και Σταυρός. Το ως άνω μεταλλείο ερίχθη στην εκμισθώτρια δύναμη του συμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 126/9/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ. Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στο τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/1959. 4) Ενός μεταλλείου χρυσίου (Λευκός) αριθ. β παραχώρησης 98 Ν. Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Θεμιστοκλή Μαλινόπουλο με το από 10/7/1973 Β. Δ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/30-9-1973 τ. Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δήμου Αιγαιών (Λίμνης) στον τόμο Β' και αριθμό 557 την 10/9/1973, εκτάσεως στρεμμάτων 6.15 και 22 μ.τ., στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Ανατολικά κορυφή του βουνού Μεσοπέτρι και κορυφή του λόφου Σταυρού, δυτικάς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης και ακρωτήρι Ασπρες Χίνες, νοκτικάς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης και κορυφή του βουνού Μεσοπέτρι, μεσημβρινώς κορυφή του λόφου Σταυρού και ακρωτήρι Α. προς Χίνες. Το ως άνω μεταλλείο

περιήλθε στην εκμισθώτρια δύναμη του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ. Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στο τόμο 36 αριθμό 229 την 10/12/1959. 4) Δικαιώματα επί της Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών 19347/17-8-1953 του Νομάρχη Εύβοιας που δόθηκαν αρχικά στο Δημήτριο Σκαλιστήρη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/21-9-1953 τ. Β', έκτασης στρεμμάτων 180 και 373 μ.τ. στην περιφέρεια του χωρίου Τρούπι, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Από λόφος Ξωθυκάλυμα (Χ=-4561,62 ψ=-3206,66) σε Τεχνικό σημείο Α (Χ=-3457,90 ψ=-3302,58) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από εκκλησία χωρίου Τρούπι, από εκεί σε Τεχνικό σημείο Β (Χ=-4026,62 ψ=-3580,00) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από λόφος Ξωθυκάλυμα σε λόφο Σπηλάκι και της ευθείας από χωριό Τρούπι σε λόφο Ισώματα και από εκεί σε αρχικό σημείο Λόφος Ξωθυκάλυμα (Χ=-4561,62 ψ=-3206,66). Η ως άνω Α.Μ.Ε. ευρίσκεται στο στάδιο του υπό παραχώρηση μεταλλείου και τα δικαιώματα περιήλθον στην εκμισθώτρια δύναμη του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουγκούλου, εγκρίθηκε η μεταβίβαση αυτή

με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-1960, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου στον τόμο και αριθμό

6) Με το υπ' αριθμ. 228447/8.5.1970 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάντα ετών ήτοι μέχρι 8-5-2000 τις υπ' αριθμούς 9 και 10 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΟΡΙΑ της υπ' αριθ. 9 Ο.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Εκταση : 2.750 στρέμματα .

Τμήμα Α' από τριγωνομετρικών Καρανιάς εις σημείον παρά τη θέσει Παρσινή έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-17.320,00 Ψ=-14100,00, εκείθεν εις Τ.Σ. Ι έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-16.600,00 Ψ=-14330,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Αετοφωλιά, έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-15840,00 Ψ=-13800,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Γιαννιτσάρ έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14600,00 Ψ=-13300,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Τμήμα Β'. Από σημείον παρά το Πλατύ Χωράφι, έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14980,00 Ψ=-17650,00

εκείθεν εις σημείον παρά τω 31ω χλμ. της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-14500,00 Ψ=-15130,00, εκείθεν διά της οδού εις Τ.Σ.Β., έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-16.600,00 Ψ=-15.800,00, εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Αι ορθογώνιοι συντ/ναι αναφέρονται εις το Κρατ. Τριγων. Δίκτυον μέ σημείον αναφοράς Φ=39 15' λ=+2 45', ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Αης Περιφέρειας. ΟΡΙΑ της υπ' αριθ. 10 Ο.Π. Λέσβου

Εκταση 9.900 στρέμματα. Τμήμα Α'. Από, τριγωνομετρικών σημείον Καρανιάς εις Τ.Σ.Θ. έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-17.350,00, Ψ=-11.650,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Η. έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-18.650,00, Ψ=-12.550,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Ελύπους έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-18.180,00, Ψ=-16.080,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Κεραμύδια έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-18.000,00, Ψ=-15.100,00, εκείθεν εις σημείον παρά 17.800,00, Ψ=-14.400,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Α. έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-17.600,00 Ψ=-13.780,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη θέσει Παρσινή Χ=-17.320,00, Ψ=-14100,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Τμήμα Β'. από σημείον παρά τω Πλατύ Χωράφι έχον ορθογωνίους συντ/νας Χ=-

εκείθεν εις 7. Τ.Σ.Μ. (σημ.κείμενον επί της βορείας οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ - Ανά) αζ/καί συντ/ναι χ=-450 ψ=-3050 εκείθεν εις 3.Τ.Σ.Κ. Αζ/καί συντ/ναι χ=-200 ψ=-2990 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας Εκτασις: 79.085 στρέμματα. ΤΜΗΜΑ Β': 1. Τ.Σ.Δ. (σημ. κείμενον επί της Δυτικής οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγά) Αζ/και συντ/ναι χ=-960 ψ=-380 εκείθεν εις 2. Τ.Σ.Ε (Αγριλ(τσα-όριον του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συν/ναι χ=-942 ψ=-78, εκείθεν εις 3.Τ.Σ.Ζ. (Σταυροδρόμι Καλυβίων-όριον κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-843 ψ=-559 εκείθεν εις 4. Τ.Σ.Η.αζ/και συντ/ναι χ=-2000 ψ=-100 εκείθεν εις 5. Τ.Σ.Θ. αζ/καί συντ/ναι χ=-1950 ψ=-200 εκείθεν εις 6. Τ.Σ.Ι. αζ/καί συντ/ναι χ=-1170 ψ=-000 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.Δ. Εκτασις 362,118 στρέμματα ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραλόν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορισθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αξιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του επιτελικού χάρτου Φ.ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

8) Με το υπ' αριθμ. 71383/23-10-1980 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ

14.980,00, ψ=-1.650,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Β. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-16.600,00, ψ=-15.800,00 εκείθεν δια τ'ς οδού εις σημείον παρά τω 34ω χ.λ.μ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-16.950,00, ψ=-1.950,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Δ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-16.600,00, ψ=-16.000,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Ζ. έχον ορθογωνίους συντ/νας χ=-17 050,00, ψ=-16.600,00, καί εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Αι ορθογώνιαι συντ/ναι αναφέρονται εις το Κρατικόν Τριγωνομετρικόν Δίκτυον με σημείον αναφοράς φ=39 15' λ=+2 45' ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραλόν υποβληθέντος "σχεδιαγράμματος, διορισθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Αης Περιφέρειας.

7) Με το υπ' αριθμ. 69213/13-3-1980 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μέχρι 13-3-2010 την υπ' αριθμόν 46 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΟΡΙΑ Ο.Π. 426 Ευβοίας
ΤΜΗΜΑ Α' : 1. κληροσία Παναγίας (όριον των Ο.Π 248 και 293) αζ/καί συντ/ναι χ=-463 ψ=-3637

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 23-10-2010 την υπ' αριθμόν 4.0 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 430 ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτασης: 4.03,435 στρέμματα Καταικίς και Αχλαδίου Ευβοίας, με τα εξής όρια: 1. Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3550 Ψ=19800 από εκεί στο 2. Τριγων. μετρικών Γ.Υ.Σ. "ΣΤΑΥΡΟΔΕΝΑΡΙ" υψομ.-338. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-6000 Ψ=19503, από εκεί στο 3. Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-50.0 Ψ=18190, από εκεί στο 4. Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3900 Ψ=16600 από εκεί στο 5. Τ.Σ.Δ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3470 Ψ=16650, από εκεί στο 6. Τ.Σ.Δ1 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3'60 Ψ=17000 από εκεί στο Τ.Σ.Δ2 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3655 Ψ=17500, από εκεί στο 8. Τ.Σ.Δ Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3650 Ψ=17700, από εκεί στο 9. Τ.Σ.Δ4 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3'50 Ψ=18.310, από εκεί στο 10. Τ.Σ.Δ5 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3775 Ψ=19040 από εκεί στο 1. Τ.Σ.Δ6 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3735 και από εκεί στο αρχικό σημείο Τ.Σ.Α. ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και

θεωρηθέντος υπό του επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι Αζιμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις τον Επτελικόν Χάρτην Φ.ΥΑΧΝΑ. Κλίμαξ 1:100.000 με κέντρον φ=38 45' λ=0 15'. 9) Με το υπ' αριθμόν 58534/18.5.1977 του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 13-5-2007 ποσοστό εξ αδιαίρετου 871/2000 της υπ' αριθμόν 3 Οριστικής Παραχώρησης Νομού Λέσβου της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 3 Λέσβου

Εκταση : 5.150 στρέμματα με τα εξής όρια: 1) Χιλιόμετρον πεντήκοστόν τέταρτον (54) της οδού Μυτιλήνης Πολυχνήτου, 2) Θέσις Παραστή ή Πυροστιά (ήτις ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητος σχηματιζομένης εκ των προπύδων τριών ορέων και διά της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας, 3) Τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσας και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παραστή ή Πυροστιά πρὸς ανατολάς, 4) Δυτική καί υψηλότερα κορυφή Λετοφωλῆς, 5) Κορυφή Γιαννιτσάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας από την κορυφήν Γιαννιτσάρ πρὸς υψηλότεραν κορυφήν Γεράνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΙΙ. ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΣΟΙ ΜΑΝΤΟΥΛΙΟΥΙ.Ι.Ι. Α.Χ.Ι.Ν.Η.Τ.Α

Η Φωλιτρία έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Μαντουλίου Νομού Ευβοίας, στις θέσεις Ελαιοσουβάλα ή Πυργός ή Φουρνοι, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, εκ των οποίων τα υπό στοιχεία Α, Β και Γ είναι όρτια και οικοδομήσιμα, το δε ΑΙ όχι όρτιο και οικοδομήσιμο, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοταίου Κασσίκου, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, έμνε και τους συμβαλλομένους και αριθμούμενο ως Φία και προσαρτάται στο παρόν.

Α) Ακίνητο συνολικής επιφανείας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οφάντο τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.543.469 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΑΦΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 54, 55, 56, 57, 1 και συνορτνετα: Δυτικά: επί πλευράς οριζόμενης από σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, με άσας κατοικιών Μαντουλίου, από το σημείο 19 έως 21 με Κοινοτικό Δρόμο, από το σημείο 21, 22, 23, 24, 25, με δάσος, από 25 έως 26 με δρόμο, Βορείως: από σημείο 26 έως 27 με δρόμο άγοντα προς Μαντουλί, από σημείο 27, 28, 29, 30, με το π αριθ. 788 αγροτεμαχίο, από

(Σύνολο Αγιάσας) καί εις απόστασιν 1000 μέτρων από της κορυφής Γιαννιτάδρ προς Ανατολάς, 7) χιλιάδων 3 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνήτου και 8) εκεθεί τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν καί διερχομένη διά των υπ' αριθμ. 32, 33 χιλιάδων αυτής, μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιάδων 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνήτου ως ταύτα καθορίζονται εν τη από 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχώρησης ενθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας καί εν τω υποβληθέντι τω Υπουργείω Εθνικής Οικονομίας (νυν Βιομηχανίας) τριγωνομετρικώ σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως δ' ωρθώθη και εθέρωθη υπό του Νοάρχου Λέσβου καί του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας, φερόμενον εν τοις βιβλίοις οριστικών παραχωρήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας υπ' αυξόντα αριθμόν 3 Νομού Λέσβου Τα μισθωτικά της δικαιώματα από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει με το παρόν προς την αγοράστρια (Εκδοχέα) μεθ' όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια.

σημείο 30 έως 31 με δρόμο, Ανατολικά : από σημείο 31 έως 33 με όχημα ποταμού Κυριακιά, από 33, 35, 36, αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 835, από σημείο 36, 37 με το αγροτεμάχιο 837, δυτικά από 39 έως 40 με δρόμο Πηλίου, Νοτιοανατολικά : από σημείο 40 έως 41 με δημόσιο δάσος Πηλίου και Ανατολικά : από σημείο 41 έως και 55 όπου το ορόσημο Μαντεμάκι επίσης με δημόσιο δάσος Πηλίου. Νοτιοδυτικά : από το σημείο 55 με δάσος κατοίκων Μαντουδίου και Νοτίως : από σημείο 56 μέχρι το σημείο 1 με δάσος.	7.750	7725/10.4.1970	"	79	3381	799
	8.100	7763/29.4.1970	"	79	3400	811
	10.500	7764/29.4.1970	"	79	3401	812
	11.000	7807/15.5.1970	"	80	3421	824
	9.250	7808/15.5.1970	"	80	3422	820
	3.375	7809/15.5.1970	"	80	3423	817
	10.250	7810/15.5.1970	"	80	3424	818
	2.100	7811/15.5.1970	"	80	3425	819
	2.500	7812/15.5.1970	"	80	3426	803
	2.171	7832/15.5.1970	"	80	3433	816
	12.750	7963/17.7.1970	"	80	3493	815
	403	8036/14.8.1970	"	81	3552	797
	792	8040/17.8.1970	"	81	3555	798
	2.500	8292/6.11.1970	"	82	3664	822
	2.705	8291/6.11.1970	"	82	3663	821
	750	2012/8.4.1974	N. Παπατρ/φύλλου	99	5391	794
	1.000	2013/8.5.1974	"	99	5392	796
	9.500	2014/8.5.1974	"	99	5393	791 & 792
	1.500	2015/8.5.1974	"	99	5394	795
	4.500	2016/8.5.1974	"	99	5395	793
	7.250	2520/16.20.1974	"	103	5739	805
	1.280	2553/31.10.1974	"	103	5750	804
	6.532	2600/26.11.1974	"	103	5779	728
	9.500	2601/26.11.1974	"	103	5780	729
	6.735	2662/18.11.1974	"	103	5790	790
	1.250	2663/18.12.1974	N. Παπατρ/φύλλου	103	5791	809
	3.600	2664/19.12.1974	"	103	5792	807
	1.680	2665/18.12.1974	"	103	5793	806

σημείο 30 έως 31 με δρόμο, Ανατολικά : από σημείο 31 έως 33 με όχημα ποταμού Κυριακιά, από 33, 35, 36, αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 835, από σημείο 36, 37 με το αγροτεμάχιο 837, δυτικά από 39 έως 40 με δρόμο Πηλίου, Νοτιοανατολικά : από σημείο 40 έως 41 με δημόσιο δάσος Πηλίου και Ανατολικά : από σημείο 41 έως και 55 όπου το ορόσημο Μαντεμάκι επίσης με δημόσιο δάσος Πηλίου. Νοτιοδυτικά : από το σημείο 55 με δάσος κατοίκων Μαντουδίου και Νοτίως : από σημείο 56 μέχρι το σημείο 1 με δάσος.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια με τους κατώτερους τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Αννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2 Αριθ. Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ. Δελ.

2.500	4693/18.11.1965	Β. Παπατρ/φύλλου	62	1679	829
5.376	4864/5.2.1966	"	63	1752	813
3.240	1053/80/11.1.66	Απόφαση ΥΠΕΤ	64	1783	825
8.336	82834/10476/30.9.66	"	69	2335	825
20.120	1053/80/11.1.66	"	64	1783	826
1.830	"	"	64	1783	827
2.382	"	"	64	1783	827
4.541	"	"	64	1783	830
18.635	82834/10476/30.9.66	"	69	2335	826
5.730	7512/4.12.1969	Β. Παπατρ/φύλλου	78	3256	825
944	7720/8.4.1970	"	79	3376	825
1.656	7721/8.4.1970	"	79	3377	801
3.625	7722/8.4.1970	"	79	3378	823
1.750	7723/8.4.1970	"	79	3379	802
16.750	7724/10.4.1970	"	79	3380	800

πλευρά δε αυτής και διέρχεται από την ιδιοκτησία της πωλητικής κατάληψας στον παραπάνω δρόμο Πηλίου - Μαντουδίου. Η οποία ως πραγματική δουλειά διόδου, θα εξασκοιούσθαι να υπάρχει υπέρ της παραπάνω ιδιοκτησίας νυν της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΦΥΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2/ Μέσω της παραπάνω ιδιοκτησίας και κατά την αναστολική της πλευρά διέρχεται η Κοινοτική οδός Μαντουδίου - Πηλίου πλάτους οκτώ (8) μέτρα περίπου, η οποία εμφανίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρώμα κίτρινο.

3/ Εντός της παλουμένης εκτάσεως και στα σημεία που εμφανίζονται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία ΠΚ1 και ΠΚ2 υπάρχουν δύο περιστεροφικοί κλίβανοι μετά των βοηθητικών μηχανημάτων, οι οποίοι δεν μεταβιβάζονται στην αγοράστρια αλλά θα παραμείνουν εις την κυριότητα και κατοχή της πωλητικής, η οποία είτε η ίδια είτε ο μελλοντικός αγοραστής τους θα πρέπει να τα αποκομίσει εντός εξί (6) μηνών από της δημοσίευσής στο ΦΕΚ του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου.

4/ Ότι από τα παραπάνω ακίνητα που απαρτίζουν την ενιαία έκταση των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οφράντων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.543.469 μ²), τα περιλαμβόντα στην πωλητική: α) με το υπ' αριθ. 7258/1969 Συμβολαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β. Παπατριανταφύλλου, β) με το υπ' αριθ. 10777/1975 Συμβολαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφύλλου και γ) με το υπ' αριθ. 21676/1913 Συμβολαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Περόδικα είναι

1.250	2666/18.12.1974	"	103	5794	810
4.000	2756/1.2.1975	"	104	5848	730
12.750	2815/26.2.1975	"	104	5882	787
4.000	3673/26.11.1975	"	108	6250	831
11.500	10352/30.8.1984	"	122	10314	832
10.456	10692/1985	"	123	10918	836,839 841
800	11638/2.12.1986	"	125	36	842
1.020	11637/2.12.1986	"	125	35	843
800	11639/2.12.1986	"	125	37	840
2.170	11778/4.8.1987	"	125	134	838
10.075	7258/8.8.1969	Β. Παπατρ/φύλλου	76	3097	1206
9.550	10777/28.6.1985	Ν. Παπατρ/φύλλου	123	10955	1205
1.236.375	21676/17.10.1913	Α. Περόδικα	-	-	-

Σημνίζεται ότι :

1/ Εντός της παραπάνω περιγραφείσης εκτάσεως περιλαμβάνεται και έκταση εμβαδού 10.860 τ.μ. εμφανιζόμενη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α, επί της οποίας υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο περιστεροφικοί κλίβανοι μετά των βοηθητικών μηχανημάτων, που ανήκει κατά κυριότητα νομή και κατοχή στην Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΦΥΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δεν μεταβιβάζεται.

Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω ιδιοκτησίας και δραστηριότητας της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΦΥΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και επικοινωνία της με το δρόμο Μαντουδίου Πηλίου έχει οφραθεί λωρίδα πλάτους πέντε (5) μέτρων εμφανιζόμενη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρώμα πράσινο, η οποία αρχίζει από την

δοσικές εκτάσεις.

A1) Ακίνητο (δοσοτεμάχιο) επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.800 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α1) το οποίο ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, και συνορεύει ανατολικά επί πλευράς 2, 3 με δρόμο Μαντουδίου-Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος. Τούτο περιήλθε εις την πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3177/28.5.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β. Παπατριανταφύλλου νομίμως μεταγραφέντος σε τόμο 106 και αριθμό 6013 και Αριθ. Τεμ. 1217.

A2) Ακίνητο (δοσοτεμάχιο) επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.800 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΔΥΟ (Α2) το οποίο ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, και συνορεύεται Ανατολικά επί πλευράς 2, 3 με δρόμο Μαντουδίου Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος. Τούτο περιήλθε εις την πωλήτρια με το υπ' αριθ. 7730/5.8.1980 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στον τόμο και αριθμό Αριθ. τεμαχίου 1212.

B) Ακίνητο συνολικής επιφανείας εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών τετραγωνικών μέτρων (189.413 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (B) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, όστιο και οικοδομήσιμο, το οποίο ορίζεται από τα σημεία 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς 58, 59 με δρόμο. Βορείως : επί πλευράς 59, 60 με σιγοτεμάχιο 854. Ανατολικά,

Βορειοανατολικά επί πλευράς 60, 61 με σιγοτεμάχιο 861, 82 με σιγοτεμάχιο 868, 62, 63 με σιγοτεμάχιο 872. Νοτιοανατολικά με δρόμο και γραμμή ντεκοβίλ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

№2	Αριθ. Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ. Αριθ. Δωρ.
3.250	7762/29.4.1970	Β. Παπατριανταφύλλου	79	3399 885
9.500	7771/2.5.1970	"	"	79 3403 884
8.250	7772/2.5.1970	"	"	79 3404 883
12.000	8017/7.8.1970	"	"	81 3528 882
1.000	8333/27.11.1970	"	"	82 3699 886
1.170	383/10.11.1972	Ν. Παπατριανταφύλλου	92	4615 861
11.750	384/10.11.1972	"	"	92 4616 857
7.125	385/10.11.1972	"	"	92 4617 876
9.500	781/23.3.1973	"	"	93 4782 879
9.750	783/23.3.1973	"	"	93 4784 855
17.500	1053/27.6.1973	"	"	94 4906 877
5.250	1054/27.6.1973	"	"	94 4907 878
4.046	1370/13.9.1973	"	"	96 5040 859
1.360	1371/13.9.1973	"	"	96 5041 860
5.534	2406/24.9.1974	"	"	102 5692 871
7.375	2407/24.9.1974	"	"	102 5693 875
10.063	2408/24.9.1974	"	"	102 5694 870
13.000	2555/31.10.1974	"	"	103 5752 856
31.945	12247/2251/1177/5.5.74	Παπατριανταφύλλου	5601	858.880
18.875	8538/18.2.1371	Ν. Παπατριανταφύλλου	83	3778 881
				863.862

Γ) Ακίνητο συνολικής επιφανείας είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων οοράντα οκτώ (27.348 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΑ κεφαλαίο, όριο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία Ια, 2α, 3α, 4, 5α, 6α, 7α, 8α, Ια.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευρός από Ια, 2α με αγροτεμάχια 762, 761, 760, 759, 758, 754, 751, 750. Νότια: από 2α, 3α με αγροτεμάχιο 750, Δυτικά : από 3α, 4α, με δρόμο. Βορείως επί πλευρός 4α, 5α με αγροτεμάχιο 748. Ανατολικά : επί πλευρός 5α, 6α με δρόμο και Βόρεια: επί πλευρός 6α, 7α με αγροτεμάχιο 763. Ανατολικά : επί πλευρός 7α, 8α, με δρόμο και πέραν αυτού με όχθη ποταμού Κυμασιώτη. Νότια: επί πλευρός 8α, Ια με δρόμο.

Το ακίνητο τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τους

κατωτέρω τίτλους :

α) Έκταση 6.992 μ², με το υπ' αριθ. 40490/9.1.1973 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ.Σ. Κατσάνου μεταγροφέντος στα βιβλία μεταγραφών Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 92 και αριθ. 4696, Αριθ. Τεμ. 749.

β) Έκταση 15.000 μ², με το υπ' αριθ. 46206/11.3.1973 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγ.Σ. Κατσάνου μεταγροφέντος στα βιβλία μεταγραφών Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 99 και αριθ. 5329, Αριθ. Τεμ. 765.

γ) Έκταση 5.356 μ², με το υπ' αριθ. 2114/19.6.1974 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ευβοίας Ν.Πατριανταφύλλου νομίμως μεταγροφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθ. 5541, Αριθ. Τεμ. 764.

Επίσης η πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα (γήμεδα) κείμενα στην παραπάνω θέση, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Καραγκουνη, που αριθμείται ως Φ19 που προσκοπείται στο παρόν τα οποία είναι όρτια και οικοδομήσιμα εκ των υπό στοιχεία Δ, Ε, Ζ, Η, Ι, Ι2, Ι3, Κ1, Κ4, Δ1, Δ2, Ε3, τα οποία δεν είναι όρτια και οικοδομήσιμα.

Δ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.684 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευρός 64, Δ1 με υπολοιπο αγροτεμαχίου 746. Βόρεια : επί πλευρός Δ1, Δ2 με αγροτεμάχιο 745. Ανατολικά: επί πλευρός Δ2; 63 αγροτικός δρόμος. Νότια : επί πλευρός Δ3, Δ4 αγροτεμάχιο 747.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3689/1.12.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν.Πατριανταφύλλου μεταγροφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6260, Αριθ. Τεμ. 746.

Ε.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (3.188 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΥΙΛΩΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ε1, ε2, ε3, ε1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευρός ε3, ε1 με αγροτεμάχιο 763. Βόρεια : επί πλευρός ε1, ε2 με αγροτεμάχια 743, 744. Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί

πλευράς ε2, ε3 με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυρασιώτης.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 40491/9.1.73 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κατσανού μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 92 και αριθμό 4697, Αριθ. Τεμ. 763.

ΣΤ.-Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα δύο χιλιάδων τετρασίων τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (32.604 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (ΣΤ) ΣΠΤΑ ΤΑΥ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία στ1, στ2, στ3, στ4, στ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς στ4, στ1, με αγροτεμάχια 767, 768. Βόρεια επί πλευράς στ1, στ2 με αγροτεμάχιο 770. Ανατολικά επί πλευράς στ2, στ3 με δρόμο. Νότια : επί πλευράς στ3, στ4, με δρόμο Μαντουδίου Ευμορίου.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το

υπ' αριθ. 3652/17.11.75 και 3653/17.11.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 108, 108 και αριθμούς 6240, 6241 αντίστοιχες, Αριθ. Τεμ. 771 και 772 αντίστοιχες.

Ζ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, ζ1.

Συνορεύει: Δυτικά : επί πλευράς ζ4, ζ1 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς : ζ1, ζ2 με αγροτεμάχιο 851. Ανατολικά επί πλευράς : ζ2, ζ3 με αγροτικό δρόμο. Νότια :

επί πλευράς ζ3, ζ4 με αγροτεμάχιο 853.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 5311/77 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 115 και αριθμό 6920, Αριθ. Τεμ. 852.

Η.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (3.059 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία η1, η2, η3, η4, η1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς η4, η1 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς η1, η2 με αγροτεμάχιο 867. Ανατολικά : επί πλευράς η2, η3 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς η3, η4 με αγροτεμάχιο 869.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3960/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6367, Αριθ. Τεμ. 868.

Θ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (7.250 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ) ΘΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία θ1, θ2, θ3, θ4, 95, 96, θ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς θ6, θ1, με αγροτεμάχιο 872. Βορειοδυτικά : επί πλευράς θ1, θ2 με αγροτεμάχιο 956. Βόρειο ανατολικά : επί πλευράς θ2, θ3 με

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευρός 116, 113 με αγροτικό δρόμο. Βορειοδυτικά : επί πλευρός 113, 114 με αγροτεμάχιο 974. Βορειοανατολικά : επί πλευρός 114, 115 με αγροτεμάχιο 974. Νοτιοανατολικά : επί πλευρός 115, 116 με δρόμο.

Τοιτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 2814/75, 3161/75, 3162/75 και 3431/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Πατριανταφύλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 104, 105, 105, 107, και αριθμούς 5881, 6006, 6007, 6169 αντιστοιχείς, Αριθ. τεμαχίων 970, 973, 971, 972 αντιστοιχείς.

1.2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων πεντακσίων τετραγωνικών μέτρων (1.500 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (12) ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία αριθμούς 15, 16, 17, 18, 15.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευρός 18, 15 με αγροτεμάχιο 962. Βορειοδυτικά : επί πλευρός 15, 16 με αγροτεμάχιο 962. Βορειοανατολικά : επί πλευρός 16, 17 με αγροτικό δρόμο. Νοτιοανατολικά : επί πλευρός 17, 18 με δρόμο.

Τοιτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 5311/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Πατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 115 και αριθμό 6920, Αριθ. Τεμ. 967.

1.3.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων δεκάσίων πενήντα (3.250 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο

αγροτεμάχιο 962. Ανατολικά : επί πλευρός 63, 64, 65 με αγροτεμάχιο 961. Νοτιο ανατολικά : επί πλευρός 65, 66 με αγροτικό δρόμο.

Τοιτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3656/19.11.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Πατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6244, Αριθ. τεμ. 960.

1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων οκτακσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.861 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (1) ΓΙΩΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 11, 12, 13, 14, 11.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευρός 14, 11, με αγροτεμάχιο 956. Βορειοδυτικά : επί πλευρός 11, 12 με αγροτεμάχιο 963. Βορειοανατολικά : επί πλευρός 12, 13 με αγροτικό δρόμο. Νοτιοανατολικά : επί πλευρός 13, 14 με αγροτεμάχιο 965.

Τοιτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3841/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Πατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6321, Αριθ. τεμ. 964.

1.1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τριών χιλιάδων τετρακσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων (13.447 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (11) ΓΙΩΤΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 113, 114, 115, 116, 113.

τεμαχίων 891, 892, 894, 893 αντιστοίχως.

Κ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων έννισκοίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (3.930 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ1) ΚΑΠΑ ΕΝΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία κ5, κ6, κ7, κ8, κ5.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ8, κ5 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς κ5, κ6 με αγροτεμάχιο 933. Βορειοανατολικά επί πλευράς κ6, κ7 με δόσο. Νότια επί πλευράς κ7, κ8 με αγροτεμάχιο 935.

Τούτο περιήλθε στην πώλητριά με το υπ' αριθ. 3179/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 106 και αριθμό 6015. Αριθ. τεμ. 934.

Κ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ2) ΚΑΠΑ ΔΥΟ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία 9, κ10, κ11, κ9.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ11, κ9 με αγροτικό δρόμο. Βόρειο ανατολικά : επί πλευράς κ9, κ10 με αγροτεμάχιο 940. Νότια : επί πλευράς κ10, κ11 με αγροτεμάχιο 942.

Τούτο περιήλθε στην πώλητριά με το υπ' αριθ. 2753/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 104 και αριθμό 5843. Αριθ. 941.

παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ι3) ΓΙΓΤΑ ΤΡΙΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία Ι9, Ι10, Ι11, Ι12, Ι9.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευράς Ι12, Ι9 με αγροτικό δρόμο. Βορειοδυτικά : επί πλευράς Ι9, Ι10 με δρόμο- γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά : επί πλευράς Ι10, Ι11 με δόσο. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Ι11, Ι12 με δόσο.

Τούτο περιήλθε στην πώλητριά με το υπ' αριθ. 8841/1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 84 και αριθμό 3905. Αριθ. τεμ. 969.

Κ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας ένδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (11.661 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ) ΚΑΠΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία κ1, κ2, κ3, κ4, κ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ4, κ1 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βόρεια: επί πλευράς κ1, κ2 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά : επί πλευράς κ2, κ3 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς κ3, κ4 με αγροτεμάχιο 895.

Τούτο περιήλθε στην πώλητριά με το υπ' αριθ. 2851/75, 2864/75, 3659/75 και 7636/1980 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 104, 104, 108, 118 και αριθμούς 5897, 5906, 6246, 7922 αντιστοίχως. Αριθμοί

Ν. Παπαριαντοφύλλων μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Αννης σε τόμο 108 και αριθμό 6254. Αριθ. Τερ. 947.

Α.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων τετρακσίων σφάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (4.445 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΛΑΜΛΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία λ1, λ2, λ3, λ4, λ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς λ4, λ1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυρσοιάτης. Βόρεια : επί πλευράς λ1, λ2 με αγροτεμάχιο 906. Ανατολικά : επί πλευράς λ2, λ3 με αγροτεμάχιο 909. Νότια : επί πλευράς λ3, λ4 με αγροτεμάχιο 910.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 3843/76 και 3804/76 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπαριαντοφύλλων μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 109, 108, και αριθμούς 6323, 6305 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 907 και 908 αντίστοιχως.

Δ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας εννιάκσίων σφάντα πέντε (945 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Δ1) ΛΑΜΛΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία λ9, λ10, λ11, λ12, λ9.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς λ12, λ9 με αγροτεμάχιο 911. Βόρεια : επί πλευράς λ9, λ10 με αγροτεμάχιο 909. Ανατολικά : επί πλευράς λ10, λ11 με οριζοντιό δρόμο. Νότια : επί πλευράς λ11, λ12 με αγροτεμάχιο 912.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 3842/76

Κ3.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων τετρακσίων εβδμήντα εννέα (10.479 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Κ3) ΚΑΠΑ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ12, κ13, κ14, κ15, κ16, κ17, κ12.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ15, κ16 με δρόμο και επί πλευράς κ16, κ17, κ12 με αγροτεμάχιο 897. Βόρεια : επί πλευράς κ12, κ13 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά : επί πλευράς κ13, κ14 με οριζοντιό δρόμο. Νότια : επί πλευράς κ14, κ15 με αγροτεμάχιο 902.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 2599/74, 1902/74, 1901/74 και 1105/73 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπαριαντοφύλλων μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 103, 99, 99, 95 και αριθμούς 5778, 5350, 5349 και 4919 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 900, 899, 898, 901 αντίστοιχως.

Κ4.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων επτακσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (3.720 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Κ4) ΚΑΠΑ ΤΕΤΤΕΡΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία κ18, κ19, κ20, κ21, κ18.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς κ21, κ18 με οριζοντιό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς κ18, κ19 με αγροτεμάχιο 945, 946. Ανατολικά : επί πλευράς κ19, κ20 με δάσος. Νότια : επί πλευράς κ20, κ21 με αγροτεμάχιο 948.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 3877/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας

του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 108, 108 και αριθμούς 6242, 6306 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 916 και 915 αντίστοιχως.

Ν.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (12.320 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία ν1, ν2, ν3, ν4, ν5, ν6, ν7, ν1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς ν7, ν1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια : επί πλευράς ν1, ν2 με αγροτεμάχιο 922. Ανατολικά : επί πλευράς ν2, ν3, ν4 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς ν4, ν5, ν6 με αγροτεμάχιο 927 και επί πλευράς ν6, ν7 με αγροτεμάχιο 928.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 3676/75, 3643/75, 3642/75 και 3641/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 108, 108, 108, 108 και αριθμούς 6253, 6236, 6235, 6234 αντίστοιχως. Αριθμοί Τεμαχίων 923, 924, 925, και 926 αντίστοιχως.

Ξ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (19.500 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ) ΞΙ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς ξ4, ξ1 με αγροτεμάχιο 777. Βόρεια : επί πλευράς ξ1, ξ2 με ποταμό Κυμασιώτη. Ανατολικά : επί πλευράς ξ2, ξ3 με αγροτεμάχιο 779. Νότια : επί πλευράς ξ3, ξ4 με δρόμο προς Κνύσαι.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 2755/1975

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6322. Αριθμός τεμ. 911.

Δ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων εννιάκοσιών πενήντα πέντε (1.955 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ2) ΔΑΜΔΑ ΔΥΟ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία λ5, λ6, λ7, λ8, λ5.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς λ8, λ5 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς λ5, λ6 με αγροτεμάχιο 950. Ανατολικά : επί πλευράς λ6, λ7 με δόσος. Νότια : επί πλευράς λ7, λ8 με αγροτεμάχιο 952.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3644/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 109 και αριθμό 6324. Αριθ. τεμαχίου 951.

Μ.- Αγροτεμάχιο επιφανείας οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (8.125 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΜΙ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία μ1, μ2, μ3, μ4, μ1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς μ4, μ1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια : επί πλευράς μ1, μ2 με αγροτεμάχιο 914. Ανατολικά : επί πλευράς μ2, μ3 με αγροτικό δρόμο. Νότια : επί πλευράς μ3, μ4 με αγροτεμάχιο 917.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 3654/75 και 3805/76 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών

Ξ15 με αγροτεμάχιο 1002. Νοτισσαντολικά : επί πλευράς Ξ15, Ξ16 με αγροτικό δρόμο.

Τούτο περιήλθε στην πωλητήρια με τα υπ' αριθ. 3391/75, 3394/75, 3686/75, 3675/75, 4547/76, 3694/75, 3685/75 και 3689/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 107, 107.108, 108, 112, 108, 108, 108 και αριθμούς 6150, 6153, 6257, 6252, 6703, 6234, 6256, 6260 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμ. 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, αντίστοιχως.

Σαφηνίζεται ότι, το 996 αγροτεμάχιο έχει ολικό εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα και στην πωλήτρια ανήκει το 1/2 εξ ομοιογένειας.

Ξ3.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.141 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ3) ΞΙ ΤΕΙΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία Ξ10, Ξ11, Ξ12, Ξ10.

Συνορεύει : Βορειοδυτικά : επί πλευράς Ξ12, Ξ10 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά : επί πλευράς Ξ10, Ξ11, με αγροτεμάχιο 991. Νότια : επί πλευράς Ξ11, Ξ12 με αγροτικό δρόμο.

Τούτο περιήλθε στην πωλητήρια με τα υπ' αριθ. 6616/78, 8540/71, 6541/71 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 117, 83, 83, και αριθμούς 7402, 3780, 3781 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 989, 988, 990 αντίστοιχως.

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 104 και αριθμό 5845. Αριθμός τεμαχίου 778.

Ξ1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας σαράντα δυο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (42.190 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ1) ΞΙ ΕΝΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία Ξ5, Ξ6, Ξ7, Ξ8, Ξ9, Ξ5.

Συνορεύει : Νότια : επί πλευράς Ξ8, Ξ9 με αγροτικό δρόμο. Δυτικά : επί πλευράς Ξ9, Ξ5 με αγροτεμάχιο 979. Βόρεια : επί πλευράς Ξ5, Ξ6 με δρόμο προς Κυρκάι. Ανατολικά επί πλευράς Ξ6, Ξ7 με αγροτεμάχιο 982. Νοτισσαντολικά : επί πλευράς Ξ7, Ξ8 με δρόμο - γραμμή ντεκοβίλ.

Τούτο περιήλθε στην πωλητήρια με τα υπ' αριθ. 3673/75 και 3674/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 108, 108 και αριθμούς 6250 και 6251 αντίστοιχως. Αριθμοί τεμαχίων 980, 981 αντίστοιχως.

Ξ2.- Αγροτεμάχιο επιφανείας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (20.400 μ²) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ2) ΞΙ ΔΥΟ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία Ξ13, Ξ14, Ξ15, Ξ16, Ξ13.

Συνορεύει : Νοτιοδυτικά : επί πλευράς Ξ16, Ξ13 με αγροτεμάχιο 993. Βορειοδυτικά : επί πλευράς Ξ13, Ξ14 με δρόμο-γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά : επί πλευράς Ξ14,

83, και αριθμούς 3330, 3779 αντιστοιχώς. Αριθμοί τεμαχίων 1027, 1028, 1026 αντιστοιχώς.

Π1.- Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι (39.366 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (P1) P3 ΕΝΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία ρ17, ρ18, ρ19, ρ12, ρ11, ρ15, ρ16, ρ17.

Συνορεύει: Βορειοδυτικά : επί πλευράς ρ17, ρ18 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια : επί πλευράς ρ18, ρ19 με αγροτεμάχιο 1012 και επί πλευράς ρ19, ρ12 με τα αγροτεμάχια 1012, 1013, 1014, 1015, 1016. Βορειοανατολικά : επί πλευράς ρ12, ρ11, με ιδιοκτησία Ρ. Ανατολικά : επί πλευράς ρ11, ρ15, ρ16, με αγροτεμάχιο 1018. Νότια : επί πλευράς ρ16, ρ17, με αγροτικό δρόμο.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατώτέρω τίτλους που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης Ενός σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2 Αριθ. Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

Αριθ.	Αριθ.	Αριθ.	Αριθ.	Αριθ.
5.184	8483/29.1.1971	Β. Παπατ/φύλλον	83	3743 1019
6.000	8551/26.2.1971	"	83	3788 1017
2.704	8596/12.3.1971	"	83	3801 1020
2.432	8598/12.3.1971	"	83	3803 1009
2.432	8597/12.3.1971	"	83	3802 1008
14.614	8599/12.3.1971	"	83	3804 1010
3.000	3678/27.11.1975	Ν. Παπατ/φύλλον	108	6255 1011
3.000	3690/1.12.1975	"	108	6261 1017

Π1.- Αποστεμάχιο επιφανείας ογδόντα επτά χιλιάδων

Ο.- Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων (18.405 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ο) ΟΙΚΙΩΝ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία ο1, ο2, ο3, ο4, ο5, ο6, ο7, ο8, ο9, ο1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς ο9, ο1 με δάσος. Βόρεια : επί πλευράς ο1, ο2, με αγροτικό δρόμο. Ανατολικά : επί πλευράς ο2, ο3 με αγροτεμάχιο 1025 και επί πλευράς ο3, ο4, ο5, ο6 με δάσος. Νότια : επί πλευράς ο6, ο7, ο8, ο9 με δάσος.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με τα υπ' αριθ. 1052/73, 2834/75, 3840/75, 3660/75 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 94, 104, 109, 108 και αριθμούς 4905, 5898, 6320 και 6247 αντιστοιχώς. Αριθμοί τεμαχίων 1021, 1022, 1023, 1024 αντιστοιχώς.

Π.- Αγροτεμάχιο επιφανείας οκτώ χιλιάδων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (8.200 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π) Π1 κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία π1, π2, π3, π4, π1.

Συνορεύει : Δυτικά : επί πλευράς π4, π1 με αγροτεμάχιο 1025. Βόρεια : επί πλευράς π1, π2, με δρόμο. Ανατολικά : επί πλευράς π2, π3 με δρόμο. Νότια : επί πλευράς π3, π4 με αγροτεμάχιο 1025.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 225431/70 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κονγκουλου και με το υπ' αριθ. 8539/71 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμους 79,

διακοσιών ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (87.297 μ2) το οποίο σπεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π1) ΠΙ ΕΝΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία π5, π6, π7, π8, π9, π10, π11, π12, π13, π14, π15, π16, π17, π18, π5.

Συνορεύει : Δυτικά: επί πλευρός π5, π6, π7 με δάσος.
Βόρεια: επί πλευρός π7, π8 με δάσος, Βόρεια και επί πλευρός
π8, π9, π10, π11, π12 με αγροτεμάχιο 1025 και ιδιοκτησίες
αγνώστων. Βορειοανατολικά : επί πλευρός π12, π13, π14,
π15, π16 με ιδιοκτησίες αγνώστων. Νότια επί πλευρός π16,
π17, π18, π19 με δάσος.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 26.750 μ2 με το νη' αριθ. 3657/75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6245. Αριθ. Τεμαχίου 1242, κατά 26475 μ2 με το νη' αριθ. 7120/69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Β. Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 75 και αριθμό 3002. Αριθ. Τεμαχίου 1243 και κατά 34.072 μ2 με την νη' αριθ. 3797/447/14.2.1971 πρόξη απαλλοτριώσεως του Υπουργού Βιομηχανίας ΦΕΚ 20/25.1.71 μεταγραφείσας στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 84 και αριθμό 3911. Αριθμός τεμαχίου 1244.

Σημειώνεται ότι τμήμα του ποσώνω ακινήτου εκ δέκα (10) περίπου στρεμμάτων έχει παραχωρηθεί από την πωλήτρια στην Κοινότητα Καντιούβιον κατά χρήση για την εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητας αλλά και της περιόχης Φουρών.

Π2.- Άρμος οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (8.494 μ2).

Ρ.- Θρησκώδης έκταση επιφάνειας εκπύον τριάντο τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (134.386 μ²), η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) ΡΟ κεφαλαίο και αναφέρεται από τα σημεία ρ.α.ρ2, ρ3.ρ4, ρ5.ρ6, ρ7.ρ8,ρ9,ρ10, ρ11,ρ12,ρ13,ρ14,ρ1, και συνορεύει Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησίες αγρών,Δυτικά,Βόρεια,Βορειοανατολικά και Νότια με δάσος.Τοντο περιήλθε στη πολήτεια με το υπ'αριθ.21676/1913 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα

Σ.- Δοσολογικό επιφανείδιο ενενήντα τεσσάρων (94) χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι τετραγωνικών μέτρων (94.166 μ²) απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Σ) ΣΙΤΡΑ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία

Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε1 και Ε2 συνυποφέρει Βορειοδυτικά, Βόρεια και Βορειοανατολικά με Βραχώδη ακτή και πέραν αυτής με θαλάσσια. Νότια και Νοτιοδυτικά με δημόσιο δάσος. Τοντο περιήλθε στην επιπηλητορία με την υπ' αριθ. 3797/447/14.2.1971 πράξη απαλλοτριώσεως του Υπουργού Βιομηχανίας ΦΕΚ 20/25.1.71 μετασχηματίζοντας στα βιβλία μεταγράφων του Υποθηκοφυλακείου Άντας Άννης σε τομο 84 και αριθμό 3911.

1.1.2. КИПЛА - КИТАТАЦИ

ἐπὶ τῶν προπεριγυρομένων ἀντικυκλῶν (ἀντικυκλῶν) (ἀντικυκλῶν)

βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται επίσης στο συντάρτυ επανυπομνημένο στο παρόν από με αριθμούς 1α και 1β σχέδια/γράμματα και υπομνημα του μηχανικού Γ. Καργακουνή με αριθμούς που αντιστοιχούν στην κατώτερη και άνω οριζόντια αριθμολογία.

α. Στο υπό στοιχείο Α' σφραγισμένο (γυψό) :

- 1) Τέσσερις (4) πολυκατοικίες των 4 διαμερισμάτων εκάστη. Διόροφος με ημιώροφο που είναι χωρίς parking με αποθήκες. Κάτοψη 198 μ² εκάστη. Όγκος ολικός 5.000 μ³. Συνολική επιφάνεια 1.700 μ².
- 2) Δεθτοστάσιο πολυκατοικιών ήτοι ισόγειο κτίσμα με σκελετό & πλάκα μετόν αρμέ. Κτίσιμο με τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφ. 66 μ². Όγκος κτιρίου 210 μ³.
- 3) Κεντρικός υποσταθμός, ήτοι κτίσμα μονόροφο πάνω σε υπερυψωμένη πλάκα. Σκελετός μετόν αρμέ, τοίχοι από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Ειδική μόνωση οροφής. Επιφάνεια 62 μ².
- 4) Δύο (2) τετραπολυκατοικίες με διαμερίσματα των 2 δωματίων. Διόροφο κτίριο πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Επιφάνεια κάτοψης 108 μ² εκάστη. Όγκος κτιρίων 1.450 μ³. Συνολ. επιφάνεια 432 μ².
- 5) Δύο διόροφα κτίρια πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερίσματα του ενός δωματίου. Επιφάνεια εκάστης 100 μ², όγκος κτιρίων ολικός 1.400 μ³. Συνολ. επιφάνεια 400 μ².
- 6) Οκτώ (8) προκατασκευασμένες μονοκατοικίες με δύο δωμάτια & βοηθητικούς χώρους, με αβιμόρφωτο υπογείο

- 7) Επτά (7) προκατασκευασμένες μονοκατοικίες των 3 δωματίων & βοηθητικών χώρων, με υπόγειο πάνω σε στήλους μετόν. Επιφάνεια εκάστης 69 μ². Όγκος κτιρίων ολικός 1.500 μ³. Συνολική επιφάνεια 483 μ².
- 8) Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) ήτοι, υπόστεγο ανοικτό από την μια πλευρά. Μεταλλικός σκελετός & κάλυψη με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα. Η προς το ανάχωμα πλευρά είναι από τοίχιο μετόν αρμέ. Δάπεδο γκαράζ-μετόν & επιφ. 60 μ², όγκος κτιρίου 150 μ³.
- 9) Μία προκατασκευασμένη μονοκατοικία των 3 δωματίων & βοηθητικών χώρων, στην οποία έχει προτεθεί ένα ακόμη μικρό δωμάτιο σε σκελετό αλινόδομης & με στέγαστρο πλάκα μετόν αρμέ. Επιφάνεια 86 μ², όγκος κτιρίου ολικός 270 μ³.
- 10) Ένα ημιτέλες κτίσμα, προορισμένο για καντίνα. Υπάρχουν μόνο οι στήλοι τμήματος ισόγειου & ημιισογείου. Όγκος μετόν 50 μ³.
- 11) Κτίριο από λιθοδομή, με στέγη ξυλινή, σκεπασμένο με κεραμίδια, παραδοσιακής μορφής. Επιφ. 110 μ². Σκεπαστή βεράντα 10 μ² πλακοστρωμένη ονύλη 30 μ². Υπερυσωμένη πάνω σε μια ζυμένη βάση. Όγκος κτιρίου 360 μ³.
- 12) Μονόροφος οικίας (υποσταθμός) από τσιμεντόλιθους με στέγαστρο από πλάκα μετόν αρμέ, επιχρισμένος με συνήθη τσιμεντόκονια. Συμπληρώνεται βάση μετασχηματιστή από μετόν, περιφραγμένη. Επιφ. 14 μ². Όγκος κτιρίου 40 μ³.
- 13) Μονόροφος οικίας (λεβητοστάσιο) από τσιμεντόλιθους

- με στέγαση πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνεια 80 μ2.
- 14) Μονόροφο κτίσμα, υπερυψωμένο πάνω σε υποζωμένη βάση. Ένα μέρος από λιθόδομη με ξύλινη στέγη & κεραμίδια & ένα μέρος από τσιμεντόλιθους με πλάκα μπετόν για οροφή. Επιφάνειες αντιστοιχώς 152 μ2 & 108 μ2. Όγκος κτιρίου 1.050 μ3.
- 15) Μονόροφο κτίσμα. Εν μέρος από λιθόδομη, με στέγη ξύλινη σκεπασμένη με κεραμίδια & εν μέρος από σκελετό μπετόν αρμέ. Γενικά επιχρίσματα συνήθους μαρμαροκονίας & δάπεδα από πλαστικά πλακίδια. Επιφάνειας μ2 606.
- 16) Οικίσκος από λιθόδομη με ξύλινη στέγη & κάλυψη από κεραμίδια. Επιφάνεια 140 μ2. Υπερυψωμένο πάνω σε υπόζωμα.
- 17) Δύο οικίσκοι από πλινθοδομή με ξύλινη στέγη και κάλυψη από κεραμίδια, ο ένας εμβαδού 90 μ2 και με κάλυψη πλάκας μπετόν, ο δεύτερος εμβαδού 16 μ2.
- 18) Δύο μονόροφα κτίσματα πάνω σε υπερυψωμένη βάση. Σκελετός από τοιχοποιία οπτολίνθων με στέγαση πλάκα από μπετόν αρμέ. Επιφάνεια εκάστου 345 μ2.
- 19) Κτίριο εργοστασίου παρασκευής πυριμάχων-ξηραντηρίων-πισσοεμποτισμού & σπασγοειδών κλιβάνων, συνολικής επιφάνειας 50.000 μ2. Πρόκειται για κλειστά υπόστεγα με σκελετό μπετόν αρμέ & στέγη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά από διατομές μορφοειδών. Τα δάπεδα είναι εν μέρος από ασφάλτο & εν μέρος από μπετόν, τοιχοποιία από ειδικά ογκότυβλα ανεπίχρηστα. Διπλός των υποστέγων αυτών υπάρχουν οι εξής επι μέρους εγκαταστάσεις :
- Κτίριο ξηραντηρίου, πρεσών & πισσοεμποτισμού επιφάνειας 10.823 μ2.
 - Κτίριο Tunneloffen I επιφ. 3.020μ2
 - Κτίριο Tunneloffen II επιφ. 1.965μ2
 - Κτίριο Tunneloffen III επιφάνειας 1.965 μ2
 - Βάση θεμελιωμένη επί 43 ποσσών Franki για στήριξη βάθρων πρεσών ολικού μπετόν αρμέ 450 μ3
 - Βάση ξηραντηρίου I, όγκος μπετόν αρμέ 110 μ3.
 - Βάση ξηραντηρίου II, όγκος μπετόν αρμέ 130 μ3.
 - Εγκατάσταση πισσοεμποτισμού, όγκος μπετόν 55 μ3.
 - Νέο εγκατάσταση πισσοεμποτισμού-όγκος μπετόν 300 μ3
 - Βάση Tunneloffen I, όγκος μπετόν 400 μ3.
 - Βάση Tunneloffen II, όγκος μπετόν 490 μ3.
 - Βάση Tunneloffen III, όγκος μπετόν 450 μ3.
 - Βάση κλιβάνου ανοιχτούς όγκου 235 μ3.
 - Κτίριο αποθήκευσης επιφ. 6.890 μ2.
 - Κτίριο προπαρασκευής δολομίτου & αποθήκευσης επιφάνειας 3.920 μ2.
 - Κτίριο τετράροφο κάτοψης 572 μ2 με σκελετό μπετόν αρμέ. Μέγιστο υψος 26,20 μ. πάνω από οροφή υπογείου με μεταλλική στέγη & επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου. Είναι θεμελιωμένο πάνω σε 110 ποσσάλους & έχει όγκο 16.200 μ3.
 - Βάσεις θραυστήρων εντός του πιο πάνω κτιρίου από μπετόν αρμέ όγκου 130 μ3 θεμελιωμένο επί 31 ποσσών.
 - Τρία σιλό κατ'επεκταση κτιρίου προ παρασκευής υλικού κάτοψης 59 μ2, υψους 13,50 μ.
 - Κτίριο αναμικτήρων & πρεσών κάτω ψης 1.015 μ2.

- μεγ. υψους 14,10 μ. πάνω από οροφή υπογείου. Σκελετός μπετόν αρμέ με μεταλλική στέγη και επικάλυψη αλουμινίων. Στο υπόγειο βάθος πρεσών 65 μ3 μπετόν επί 24 ποσών. Όγκος κτιρίου 15.030 μ3.
- Αποθηκευτικός χώρος & στέγαση **TEMPEROFFEN** επιφάνεια 2.713 μ2. Αποθηκευτικός χώρος και στέγαση νέας πρέσας **LAEIS 1600** επιφανείας 700 μ2.
- Αποδύτηρια εργοστασίου πυριμάχων επιφανείας 186 μ2.
- 19Α) Κτίριο & υπόστεγο αεροσυμπιεστών επιφανείας 106 μ2.
- 20-21) Αποθηκευτικός χώρος τύπου **TOL**. Συνολο επιφανείας 1.440 μ2.
- 22) Στέγαστρο ράμπας No. 2. Ανοιχτό στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής επιφανείας 272 μ2.
- 23) Ανοιχτό υπόστεγο επιφανείας 267 μ2 για φορτηγά αυτοκίνητα.
- 24) Συννεγείο & πλυντήριο **clark** επιφανείας 185 μ2.
- 25) Συγκρότημα τοίχων από μπετόν αρμέ, καλυμμένων με επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πάνω σε σκελετό από μορφοσίδηρο. Επιφάνεια 1.280 μ2. Το βάπεδο με ειδική αντιστρίβικη επεξεργασία. Ήμετόν 1.420 μ3.
- 26) Υπερνωμένο κτίσμα (Υποσθόμιος Πυριμάχων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιία από πλινθοδομή, επιχρισμένη με συνήθη μαρμαροκονία. Ανωθεν μόνωση. Επιφάνεια 65 μ2. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων από μπετόν διατομής 1,2 x 1 & μήκους 50 μ. Όγκος κτιρίου 350 μ3.
- 27) Κτιριακό συγκρότημα, χρησιμοποιούμενο ως μηχανογείο, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, υποσταθμός, Η.Σ., συνολικής επιφανείας 1.922 μ2, απασχίζόμενο ειδικότερα από τα εξής κτίρια :
- Μονόροφο κτίριο με σκελετό & πλάκα μπετόν, τοιχοποιία από τσιμεντολίθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Δάπεδο μπετόν αρμέ με διαμορφωμένα κανάλια για τα καλώδια γεννητριών. Επ. 510 μ2.
- Μονόροφο λιθόκτιστο κτίριο με στέγη από λαμαρίνα επιψευδ/νη σε ζευκτα από διατομή μορφοσιδήρου. Συνήθεις μαρμαρ/νίες στους τοίχους. Επ. 485 μ2.
- Μονόροφο κτίσμα με σκελετό μπετόν αρμέ & κάλυψη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά μορφοσιδήρου. Κτίσματα περιμετρικά από πλινθοδομή μεγάλων οπταλινών 600 μ2.
- Οικίσκος με τοίχο οπταλινών & στέγη από φύλλα αλουμινίου πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 22 μ2.
- Δύο Η.Σ. προεκπικού επ. 140 μ2, από τοιχοποιία τσιμεντολίων και στέγαση με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα, πάνω σε διατομές μορφοσιδήρου. Εσωτερικές επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.
- Λεβητοστάσιο για τη θέρμανση 4.60.3. Κτίσιμο τσιμεντολίων και στέγη από επι ψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 135 μ2.
- Υποσταθμός, μονόρφος οικίσκος καλυμένος με πλάκα μπετόν, πάνω σε τοιχοποιία οπταλινών, επιφανείας 30 μ2. Βρίσκεται πάνω από την οροφή του 4.60.1.
- 28) Μονόροφο κτίριο (λεβητοστάσιο φούρνων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιία από τσιμεντολίθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Στέγαση με

- πλάκα μπeton αρμέ. Επιφανείες 66 μ2 και 149 μ2 αντιστοιχώς, συνολικής επιφανείας 215 μ2.
- 29) Μονόροφος οικίας 7 μ2 περίπου με τοίχους από οπτόπλινθο & κάλυψη από πλάκα μπeton. Σοβάδες συνήθεις. Όγκος 20 μ3.
- 30) Κτίριο από λιθοδομή (τριβείο-αποθήκες) με στέγη Dex-ion και κάλυψη με κεραμίδια. Εν μέρει επιχρίσματα συνήθους μαρμαροκονίας. Επιφάνεια 840 μ2.
- 31) Καμινόδα ΠΚ.
- 32) Τρία κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή με στέγη από ζευκτά Dexion & κάλυψη επιμενδοαγρυμμένης λαμαρίνας. Συνήθεις μαρμαροκονίες μόνο εν μέρει (το μεγαλύτερο τμήμα ανεπίχριστο). Επιφάνεια συνολική 1800 μ2.
- 33) Δύο κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή, καλυμμένες με ξύλινη στέγη & επιμενδοαγρυμμένη λαμαρίνα. Ημικατεστραμμένες. Επιφανείες αντιστοιχώς 180 μ2 & 140 μ2.
- 34) Δύο κατακόρυφοι φούρνοι.
- 35) Διθόκτιστο κτίριο (αποθήκη) με στέγη από ζευκτά σιδηρά & κάλυψη από επιμενδοαγρυμμένες λαμαρίνες. Συνήθεις μαρμαροκονίες ως επιχρίσματα τοίχων και δάπεδα γκρο-μπeton. Επιφάνεια 740 μ2, όγκος 4.580 μ3.
- 36) Περιστροφικός κλίβανος Νο. 3. Περιλαμβάνει βάρβα φούρνον, ψυχραντήρα από μπeton αρμέ καθώς και κτίριο καυσώς & κτίριο τροφοδοσίας εν μέρει από μπeton αρμέ & εν μέρει από μεταλλική κατασκευή. Ολικός κυβισμός μπeton 1.000 μ3, όγκος κτιρίων 2.000 μ3.
- Μεταλλικό στέγαστρο φούρνου επι φανείας 430 μ2.
- 37) Περιστροφικός κλίβανος Νο. 4. Περιλαμβάνει διάδρομο κτίριο καυσώς από μπeton αρμέ, κτίριο τροφοδοσίας ύψους 40 μ. από μπeton αρμέ, βάρβα φούρνου & ψυχραντήρα & δάπεδα γκρο-μπeton. Ολικός όγκος μπeton 2.500 μ3. Όγκος κτιρίων 4.000 μ3.
- Μεταλλικό στέγαστρο φούρνου επιφανείας 620 μ2.
- 38) Εγκατάσταση SEPRACO ολικής επιφανείας κτισίματος 280 μ2.
- 38Α) Εγκατάσταση φίλτρου SEPRACO.
- 39) Μεταλλική κατασκευή για αποθήκευση διπλουν πάνω σε δάπεδο μπeton αρμέ επιφάνεια 365 μ2, όπου βρίσκονται 16 μεταλλικά σιλό με βάσεις από μπeton αρμέ όγκου 710 μ3, και 8 μεταλλικά σιλό με βάσεις από φύλλα αλουμινίου όγκου 260 μ3.
- 40) Ισόγειο κτίσμα, πάνω σε υπερυψωμένη βάση από υπόζωμα. Σκελετός μπeton αρμέ. Στέγαστρο από φύλλα αλουμινίου πάνω σε ζευκτά από Dexion. Επιφάνεια 216 μ2.
- Εσωτερικά επιχρίσματα με συνήθη μαρμαροκονία. Όγκος κτιρίου 880 μ3.
- 41) Κατασκευή από μπeton αρμέ, επιφάν. 250 μ2.
- Περιλαμβάνει επίσης 2 δωμάτια επιφανείας 20 μ2 έκαστο, που χρησιμοποιουν αντιστοιχά ως γραφείο κινήσεως & ζυγιστήριο. Επίσης περιλαμβάνει δεξαμενή από μπeton αρμέ όπου τοποθετείται γεωμετρίδια.
- Όγκος μπeton 110 μ3.
- 42) Διάδρομο κτίριο καυσώς & διάδρομο κτίριο τροφοδοσίας ξηραντηρίου. Θάλαμος χειριστών επίσης διάδρομος, με σκελετό μπeton & τοιχοποιία από οπτοπλινθούς. Κατομή Κάτοψη 45 μ2. Ολική επιφ. 90 μ2.

- α) Σύστημα δοκών-κολώνων από μπετόν αρμέ για στήριξη 4 σιδερένιων σιλό
- β) Βάση κοσκίνου από μπετόν αρμέ
- γ) Δυο σιλό τροφοδοσίας από μπετόν αρμέ χωρητ. 100 μ³.
- δ) Βάση σπασκοφίλτρου κόνεως από μπετόν αρμέ.
- ε) Πλάκα εδράσεως 5 μηχανητικών διαχωριστών. Ολικό μπετόν 450 μ³.
- στ) Μεταλλικό κτίριο στέγωσης μηχανητικών διαχωριστών όγκου 370 μ³. Ολική επιφάνεια 175 μ².
- 49) Υπόστεγο ανοικτό από την μία πλευρά. Στις 3 πλευρές τοιχεία μπετόν αρμέ. Στέγωση από λαμαρίνα επινευοργυρωμένη πάνω σε σκελετό από σιδερένια ζευκτά. Επιφ. 520 μ². Εξασρά επιπλεγμένο μπετόν 250 μ³.
- 50) Υπόστεγο από επινευοργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 3.426 μ². Συμπληρώνεται με 11 διαμερίσματα αποθήκευσης λευκολιθίου, από τοίχους μπετόν αρμέ, σκεπές. Επιφ. 330 μ². Ολικό μπετόν έργου 350 μ³ & όσπλο μπετόν 875 μ³. Ολική επιφάνεια 3.756 μ².
- 51) Δεξαμενές νερού φούρων μέσα σε εκκαφή, κατασκευασμένες από μπετόν αρμέ, με χωρητικότητα 1.000 μ³. Όγκος μπετόν 300 μ³, εμβαδόν 400 μ².
- 52) Διθάλαμη δεξαμενή νερού, από μπετόν αρμέ, χωρητικό- τητος 150 μ³. Φέρει περιμετρικό κτίσιμο από τούβλο για λόγους μόνωσης & δημιουργία θερμάου διελκείδων. Εσωτερικά φέρει επιχρίσμα από τσιμεντοκονίαμα πατητό. Άνωθεν μόνωση με στρώση αργιλλοχώματος. Όγκος μπετόν 70 μ³, εμβαδόν 80 μ².
- 53) Εγκαταστάσεις FLOTATION που περιλαμβάνουν τα εξής :
- 43) Εγκατάσταση ξηραντηρίου διπύρου. Βάσεις από μπετόν για την έδραση ξηραντηρίου, ταινιών 2 σιλό. Δάπεδα καθαριότητας. Ολικός όγκος μπετόν έργου 150 μ³.
- 44) Ισόγειο κερμασκοπικές κτίσιμα από πλινθόδομη σοβατισμένη. Επιφ. 15 μ², όγκος κτιρίου 30 μ³.
- 45) Εγκατάσταση κοσκίνησης-ενοάκισης-αποθήκευσης σκόνης κυκλώνων, που περιλαμβάνει α) Κτίριο κάτοψης 540 μ² με σκελετό μπετόν αρμέ & επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου πάνω σε ζευκτά από υλικό Dexion, τοιχοποιία πλινθόδομης & δάπεδα από μπετόν με επιφανειακή σκλήρυνση και β) Σύστημα σιλό χωρητ. 200 μ³ & πλακών σε διάφορες στάθμες, μεγίστου ύψους 8,50 μ. από μπετόν αρμέ 310 μ³, με κάλυψη από λαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σιδερένιο σκελετό κατόψεως 93 μ².
- 46) Εγκαταστάσεις συνεργείο αυτοκινήτων. Περιλαμβάνει κατασκευή από σιδερένιο σκελετό με επικάλυψη επινευοργυρωμένης λαμαρίνας & δάπεδο μπετόν αρμέ. Επίσης ένα τμήμα του (γροφεία) από αποσπλινθόδομη με κάλυψη πλάκας μπετόν αρμέ. Αντίστοιχες επιφάνειες 290 μ², 185 μ² & 304 μ². Όγκος κτιρίου 8.200 μ³. Επίσης 2 ρόμπες συνεργείου από μπετόν αρμέ για την επιθέωση πλυσίμο, επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων. Ολικό μπετόν 80 μ³.
- 47) Οικίοςκς μονόστροφος με σκελετό από τοιχοποιία τσιμεντολιθίου, επιχρισμένων με συνήθη μαρμαροκονία Όροφή από μπετόν αρμέ με μόνωση γυροσίος. Επιφάνεια 20 μ², όγκος 80 μ³.
- 48) Εγκαταστάσεις για κοσκίνηση διπύρου που περιλαμβάνουν

- μπετόν 100 μ3. Μεταλλική κομινάδα φίλτρου intensiv βάρους 22 τόνων.
- 8) Κτίριο μορφοποίησης από μπετόν αρμέ, με τοίχους από τσιμεντόλιθους, χωρίς επιχρίσματα. Κουφώματα σιδερένια. Επιφάνεια 237 μ2. Ορόφοι πέντε. Ολικό μπετόν 415 μ3. Ολική επιφάνεια 1.280 μ2.
- 9) Κτίριο δόροφο από μπετόν αρμέ, με κτισμένο ισόγειο-γρσείο, για την στήριξη 2 μεταλλικών σιλό για υλικό τροφοδοσίας του κτιρίου μορφοποίησης. Επιφάνεια 45 μ2. Μπετόν αρμέ κτιρίου 63 μ3. Ολική επιφάνεια 180 μ2.
- 10) Τέσσαρα (4) σιλό από μπετόν αρμέ, για αποθήκευση μπρικετών, χωρητικότητας κάθε σιλό 10 μ3. Στεγασμένα με στέγη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας, πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου που εδράζεται πάνω σε τοίχο από τσιμεντόλιθους. Επιφάνεια 86 μ2. Μπετόν 120 μ3.
- 11) Διόροφο κτίριο κεντρικού ελέγχου (control-room), πάνω σε υπερψευμένους στύλους μπετόν αρμέ. Σκελετός μπετόν αρμέ, τοίχοι από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με τσιμεντοκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφ. 75 μ2. Όγκος 750 μ3. Συν. επιφ. 150 μ2.
- 12) Βάσεις από μπετόν αρμέ για τη στήριξη εννέα (9) σιλό τελικού προϊόντος. Επιφάνεια 198 μ2. Όγκος μπετόν 300 μ3.
- 13) Δωδεκάροφο κτίριο φουρνών Shaft, από μπετόν αρμέ με τοπικά κτισίματα από ανεπιχριστούς τσιμεντόλιθους. Σιδερένια κουφώματα. Επιφάνεια 165 μ2. Μπετόν έργου 700 μ3. Ολική επιφάνεια 2.140 μ2. 800 μ2 κτισίματα.
- 14) Ενωσιόροφο κτίριο φουρνών Herteshoff, από μπετόν

- 1) Ήραση flotation. Κατασκευή από μπετόν, για την έδραση δυο θρουνητών & 1 μεταλλικού σιλό. Συμπληρώνεται με μικρή πλατεία & τοίχο αντιστήριξης. Ολικό μπετόν 80 μ3. Σιλό 2 τόν.
- 2) Κτίριο προπαρασκευής flotation με σκελετό μπετόν αρμέ και κτισίματα (τοπικά) από τσιμεντόλιθους με 1 έως 3 ορόφους. Επιφάνεια κάτοψης 500 μ2, όγκος 2130 μ3. Συνολική επιφάνεια 750 μ2. Συμπληρώνεται με 2 σιλό από μπετόν.
- 3) Δεξαμενή καθίζησης νερού, κυκλική φ 12 μ. από μπετόν αρμέ, χωρητ. 450 μ3. Ολικό μπετόν 150 μ3.
- 4) Διόροφο κτίριο (υποσταθμός) με σκελετό μπετόν αρμέ & κτίσιμα από οπτοπλίνθους, σοβατισμένους με συνήθη μορφοκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφάνεια 113 μ2. Όγκος 910 μ3. Ολική επιφάνεια 226 μ2.
- 5) Διόροφο κτίριο φιλοπρεσών (Larox), με σκελετό ισογείου και δώπεδο Α από μπετόν. Ανωθεν επικάλυψη με λαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου. Επιφ. 63 μ2. Όγκος 676 μ3.
- 6) Αεροστάσιο Larox, κτίριο που από τις 3 πλευρές έχει τοίχο μπετόν αρμέ & από την τέταρτη τοίχο από τσιμεντόλιθους. Στέγη από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα, πάνω σε σκελετό από μορφοσίδηρο. Δώπεδο μπετόν. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων μήκους 30 μ. Επιφ. 80 μ2. Όγκος μπετόν 180 μ3 και στέγη 80 μ2.
- 7) Κτίριο σακκοφίλτρου Intensiv (Bag-House), κατασκευή από μπετόν αρμέ, με επιφάνεια 100 μ2, για τη στήριξη κτιρίου φίλτρου από σιόηροκατασκευή. Όγκος

αυμέ με τοπικά κτισίματα από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & σιδερένια κουφώματα. Επιφάνεια 150 μ2. Όγκος μπετόν 720 μ3. Ολική επιφ. 1.800 μ2. Κτισίματα 1.520 μ2.

15) Βάσεις από μπετόν αμέ για 8 οικόδο αποθήκευσης, μπρικετών. Επιφάνεια 114 μ2. Μπετόν 110 μ3.

54) Δεξαμενές νερού flotation, ήτοι διθάλαμη δεξαμενή νερού από μπετόν αμέ, χωρητ. 1.200 μ3. Όγκος μπετόν 360 μ3.

55) Δεξαμενές νερού shaft, ήτοι 3 δεξαμενές νερού από μπετόν αμέ, χωρητικότητας 2.000 μ3. Επίσης 4η ημιτελής (κατασκευασμένη θεμελίωση + τμήμα δαπέδου). Όγκος μπετόν 600 μ3.

56) Δεξαμενή πομών flotation. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεξαμενή πομών από μπετόν αμέ, όγκου 200 μ3, με ειδικό οικικό κάλυψης πομών, που έχει τοίχο από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & πλάκα μπετόν αμέ. Επίσης κτίριο πινάκων με τοίχο από τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με τσιμεντοκανία & στέγηση με πλάκα μπετόν, ολικής επιφάνειας 34 μ2.

57) Δεξαμενή καθίζησης (θίκηνερ). Πρόκειται για κυκλική δεξαμενή από μπετόν αμέ, διαμέτρου 16 μ. & ολική χωρητικότητα 750 μ3. Συμπληρώνεται με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητ. 30 μ3 & οικικό πινάκων με τοίχους από τσιμεντόλιθους & στέγη από πλάκα μπετόν αμέ. Ολικό μπετόν 250 μ3.

58) Βάση μηχανής ANDRITZ και χώρος αποθήκευσης στείρων,

ήτοι βάση από μπετόν αμέ, όπου τοποθετείται ειδική απολινευστική μηχανή. Ο χώρος αποθήκευσης στείρων περιφράζεται από τη μία πλευρά με τοίχο από μπετόν αμέ μήκους 85 μ. Ολικός όγκος μπετόν 100 μ3.

Εγκατάσταση αντιλήψεως θολού νερού. Περιλαμβάνει δεξαμενή από μπετόν αμέ, όγκου 40 μ3 και βάση αντλίας. Ολικός όγκος μπετόν 25 μ3.

59) Οικικός γεωφύλλος 4, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγηση από πλάκα μπετόν αμέ. Συμπληρώνεται με βάση μετασχηματιστή & αντλία από μπετόν. Επιφάνεια 16 μ2. Όγκος 50 μ3. Συμπληρώνεται με βάση αντλίας.

60) Οικισμός πινάκων, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγηση από πλάκα μπετόν αμέ. Συμπληρώνεται με βάση μετασχηματιστή & αντλία από μπετόν. Επιφάνεια 16 μ2. Όγκος 50 μ3.

Υ. Στο υπό στοιχείο Γ' αγροτεμάχιο (γήμεδο)

61) Βάσεις συγκροτήματος παραγωγής μπετόν, ήτοι 4 τοίχοι από μπετόν αμέ, ύψους 3,5-7 μ. που χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό οδών υλικών. Βάση σιλό τσιμέντου. Γεώτρηση νερού για το συγκρότημα, βάθους 10 μ.,

οικικός αντλίας νερού & πινάκων αντλίας, επιφάνειας 5 μ2, με τοίχους από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & κάλυψη με πλάκα μπετόν. Ολικός όγκος μπετόν 140 μ3.

62) Οικικός σιδηρόδον, πρόκειται για παράγκα, κλειστή από τις 3 μεριές. Κατασκευασμένη από ξύλινο σκελετό, επενδύμένο με επιθευδορρυθμμένη λαμαρίνα. Δαπέδο μπετόν.

73) Τρία σιλό των 20 τόν. κάθε ένα για άδειασμα φορτηγών.
Μπετόν 200 μ3.

74) Μεταλλική γέφυρα στήριξης Η/Τ βάρους κατασκευής 12 τόν.

1.2. ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣΤΕΡΙΑ

Η Πολίτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω αγροτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Προκοπίου Νομού Ευβοίας, στη θέση Παρασκευαστέριμα, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, όρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοτίου Κραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμπά και τους συμβαλλομένους αριθμούμενο ως #2 ως προσαρτάται στο παρόν.

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας διακοσίων χιλιάδων τρεκασίων δέκα έξι (200.616 μ2) τμηαινόμενο στο σντερω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμα και ορίζεται από τα σημεία 35, 36, 37, 38, 39, 40 48, 49, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και συναρύει : Δντικά : επί πλευρός 30 έως 31 με αγροτικό όρομο, επί πλευρός 31, 32, 33, 34 με αγροτεμάχια 33 και τμήμα 32, επί πλευρός 34 έως 35 με αγροτικό όρομο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατώτερη τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκείο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Η2 Αριθ.Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ. Δντα.

Στο υπό στοιχείο Ρ αγροτεμάχιο (γημεδο)

63) Οικίσκοι με τοίχους από τσιμεντόλιθους και κάλυψη από πλάκα μπετόν-ορμέ. Σοβάδες με συνήθη μαρμαρο-κονία. Επιφάνεια 100 μ2.

64) Δνο κτίρια πέτρινα με μεταλλική στέγη (σχολες ΟΑΕΔ) εκ των οποίων το ένα έχει εμβδό 400 μ2 και το άλλο 800 μ2.

65) Δεξμενη επιπλευσής μαζούτ, από μπετόν-ορμέ, κορητι-κόητας 200 μ3. Μπετόν 100 μ3.

66) Κτίριο με σκελετό μπετόν-ορμέ, τοίχους από επιχρ-ομένους με συνήθη μαρμαροκονία τσιμεντόλιθους.

Επιφάνεια 140 μ2. (Δεβητοσάσιο).

67) Έξι (6) δεξμενές καναίων.

Στο υπό στοιχείο Σ δοσοτεμάχιο :

68) Οικίσκοι με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγωση από πλάκα μπετόν ορμε επιφανείας 200 μ2.

69) 4 σιλό από μπετόν ορμέ χωρητικότητας 2.500 τόν.

το ένα, όγκου 12680 μ3. Η κάλυψη των σιλό γίνεται με μεταλλική υπερκατασκευή στηρίζονσα στέγη από μαρμαροσίδηρο και επικάλυψη φυλλων αλουμινίου.

Πέντε όμοια σιλό με όγκο κατασκευής 15.850 μ3.

70) Νέα γραφεία επιφανείας 92 τ.μ.

71) Υποσταθμός. Οικίσκος με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγωση με πλάκα μπετόν-ορμέ. Επιχρυσμα με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφάνεια 35 μ2.

72) Δεξμενη ποσίμον Δεω-οποσίμου. Μπετόν 30 μ3. Δεξμενη από μπετόν ορμε, χωρητικότητας 50 μ3. Στέγωση με πλάκα μπετόν και εσωτερική επίχρση με πατητή τσι-μεντοκονία.

προσάκτω αγροτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Δοιονυσις Νομού Ευβοίας, στη θέση Δραζί, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου. Όρτια και οικοδομήματα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοτίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμπά και τους συμβαλλομένους αριθμούμενο ως 93 και προσαρτάται στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εβδομήντα δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (72.000 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΔΔΦΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 11, 12, 13 εν μέρει με αγροτεμάχιο 560 και εν μέρει με κτήμα Ριτσώνη, Βόρεια επί πλευράς 13 έως 1 με κτήμα Ριτσώνη και επί πλευράς 1 έως 2 με αγροτεμάχιο 548, Ανατολικά επί πλευράς 2 έως 3 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και επί πλευράς 3 έως 4 με αγροτεμάχιο 556, Βορειοανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με αγροτεμάχιο 558, Ανατολικά επί πλευράς 5 έως 6 με όρτια, Νότια επί πλευράς 6 έως 7 με αγροτεμάχιο 558, Νοτιοανατολικά επί πλευράς 7 έως 8 με αγροτεμάχιο 558 και 559, Νότια επί πλευράς 8 έως 10 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, επί πλευράς 10 έως 11 εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και εν μέρει με αγροτεμάχιο 561 και 560.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα με τους κατώτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας

Αγνης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατώτέρω :

χιλιάδων τετρασχιλίων τριάντα πέντε (34.435 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56, 57, 58, 59, 60, 61, 56 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 56 έως 61 με ποταμό Κρέα, Βορείως επί πλευράς 56 έως 57 με αγροτεμάχιο 62, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 57 έως 61 με όσους πρώην Ήπαικτες.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα με τους κατώτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Αγνης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατώτέρω :

Μ2 Αριθ.Εμφολογίου Εμφολογιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ. Ανα.

8.758	1797/6.2.74	Ν.Παπατο/Φυλλου	98	5284	598
12.026	1798/6.2.74	-	98	5285	60
13.651	2948/17.4.75	-	105	5952	61

Ε) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα πέντε χιλιάδων ογδόνα τετραγωνικών μέτρων (15.080 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΥΓΙΑΟΝ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 62, 63, 64, 65, 66, 62 και συνορεύει : Γυρωθέν με όσους Ήπαικτες.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα δυνάμει του υπ' αριθ. 10737/30.5.1985 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Αγνης Ευβοίας Ν.Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλάκειου Αγίας Αγνης Ευβοίας σε τόμο 123 και αριθμό 10946. Αριθ.τεμ.396.

Ι.3. ΘΕΩΡ. ΑΡΧΗ

Η Πρωτοβουλία έχει στην κυριότητα νομιμ και κατοχή της το

Κ2 Αριθ. Συμβολαίων Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

Αντ.				
12.000	2190/12.7.74	Ν. Παπατρίανταφύλλου	100	5510 549
12.000	2197/12.7.74	"	"	101 5517 550
12.000	2150/4.7.74	"	"	100 5491 551
12.000	2254/31.7.74	"	"	101 5536 552
12.000	2202/12.7.74	"	"	101 5522 553
12.000	2205/13.7.74	"	"	101 5525 557

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας επτά χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (7.500 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΕΠΤΑ κεφαλαίο, όριο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 14, 15, 16, 17, 18, 14 και συνορεύει : Δυτικά και επί πλευράς 17 έως 14 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Βόρεια επί πλευράς 14 έως 15 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Ανατολικά επί πλευράς 15 έως 16 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και Νότια επί πλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 539.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη του υπ' αριθ. 2206/13.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίου Άννας Ευβοίας Ν. Παπατρίανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίου Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5526. Αριθ. τεμ. 539.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων εκατοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (6.750 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΤΤΑ κεφαλαίο, όριο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 και συνορεύει :

Δυτικά επί πλευράς 25 έως 19 με δόσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ημαίερ, Βόρεια επί πλευράς 19-20 με αγροτεμάχιο 565, Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 22 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Νότια επί πλευράς 22 έως 23 με αγροτεμάχιο 567 και επί πλευράς 23 έως 25 με δόσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ημαίερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη του υπ' αριθ. 2188/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίου Άννας Ευβοίας Ν. Παπατρίανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίου Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5508. Αριθ. τεμ. 566.

Δ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιάκοσίων δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων (34.915 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, όριο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 26 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 32 έως 26 με δόσος Προκοπίου Δραζίου πρώην Ημαίερ, Βόρεια επί πλευράς 26 έως 27 με ιδιοκτησία Μποδοσάκη, Ανατολικά επί πλευράς 27 έως 31 με δόσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ημαίερ, Νότια επί πλευράς 31 έως 32 με αγροτεμάχιο 566.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίου Άννας Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Κ2 Αριθ. Συμβολαίων Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

6.750	2148/4.7.74	Ν. Παπατρίανταφύλλου	100	5489 580
6.250	2194/12.7.74	"	"	101 5514 581

6.750 2146/4.7.74 " " 100 5467 583
6.750 2195/12.7.74 " " 101 5515 584
8.415 2191/12.7.74 " " 100 5511 585

Ε) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΝΙΛΩΝ κεφαλαίο, μη όρτιο και μη οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 42, 43, 44, 45, 42 και συνορεύει γυρωθεν με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ήπαικτορ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δύναμη του υπ' αριθ. 2194/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5514. Αριθ. τεμ. 582.

Ζ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.250 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 46, 47, 48, 49, 46 και συνορεύει γυρωθεν με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ήπαικτορ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δύναμη του υπ' αριθ. 11349/27.6.86 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 124 και αριθμό 143. Αριθ. τεμ. 597.

Η) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εννέα χιλιάδων πεντοκοσίων (9.500 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω

σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 και συνορεύει : Νότια, Δυτικά και Βορειοδυτικά επί πλευράς 51 έως 50 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Ήπαικτορ, Ανατολικά επί πλευράς 50 έως 51 με αγροτεμάχιο 600. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δύναμη του υπ' αριθ. 13055/30.1.89 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 79 και αριθμό 3330. Αριθ. τεμ. 601.

Θ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (40.500 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ) ΘΗΤΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56, 57, 58, 59, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 56, και συνορεύει Ανατολικά, Νότια και Δυτικά με δάσος Προκοπίου Δραζίου πρώην Ήπαικτορ, Βόρεια επί πλευράς 57 έως 58 με αγροτεμάχιο 586.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Μ2 Αριθ. Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

Αριθ.	Αριθ. Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ.	Αριθ.
6.750	2186/12.7.74	Ν. Παπατρ/φυλλίου	100	5506	587
6.750	2149/4.7.74	"	100	5450	588
6.750	2147/4.7.74	"	100	5488	589
6.750	2201/12.7.74	"	101	5521	590

ορίζεται από τα σημεία 90, 91, 92, 93, 90 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήττρια δύναμη του υπ' αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλού που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523. Αριθ. τεμ. 94.

Μ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΗΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 94, 95, 96, 97, 98, 99, 94 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήττρια δύναμη του υπ' αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλού που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523. Αριθ. τεμ. 95.

Ν) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.400 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 100 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήττρια κατά 1.400 μ² δύναμη του υπ' αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλού που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507. Αριθ. τεμ. 85 και κατά 1.000 μ² δύναμη του

6.750 2152/4.7.74 100 5493 591
6.750 2200/12.7.74 101 5520 592

Ι) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (550 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Ι) ΓΙΩΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 79, 80, 81, 82, 83, 79 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήττρια δύναμη του υπ' αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλού που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507. Αριθ. τεμ. 90.

Κ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων εκατοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (3.750 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Κ) ΚΑΙΙΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 84, 85, 86, 87, 88, 89, 84 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Τούτο περιήλθε στην πλήττρια κατά 3000 μ² δύναμη του υπ' αριθ. 2196/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλού που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5516. Αριθ. τεμ. 16 και κατά 750 μ² δύναμη του υπ' αριθ. 2187/74 συμβολαίου του αυτού Συμβολαιογράφου μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507. Αριθ. τεμ. 91.

Δ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδίαγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΑΜΑΑ κεφαλαίο, και

υπ' αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν.Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 101 και αριθμό 5523. Αριθ. Τερ. 86.

Ξ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχέδιόγραμμα υπό το γράμμα (Ξ) ΞΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 107, 108, 109, 109 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην καλήτριά δύναμει του υπ' αριθ. 2187/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 100 και αριθμό 5507. Αριθ. Τερ. 92.

Ο) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχέδιόγραμμα υπό το γράμμα (Ο) ΟΗΚΡΟΝ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 110, 111, 112, 113, 110 και συνορεύει γυρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην καλήτριά δύναμει του υπ' αριθ. 2203/12.7.74 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 101 και αριθμό 5523. Αριθ. Τερ. 93.

Π) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων εξοκσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (2.625 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχέδιόγραμμα υπό το γράμμα (Π) ΠΙ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 114 και συνορεύει γυρωθεν με όσους

Προκαίου - Δραζίου πρώην Ημαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην καλήτριά δύναμει του υπ' αριθ. 10577/4.2.85 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν.Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 123 και αριθμό 10846 Αριθ. Τερ. 364.

Ρ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξοκσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.625 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχέδιόγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) Ρ2 κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 121 και συνορεύει γυρωθεν με όσους Προκαίου Δραζίου πρώην Ημαίκερ.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην καλήτριά δύναμει του υπ' αριθ. 225431/3.3.70 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κονγκούλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 79 και αριθμό 3330 Αριθ. Τερ. 371.

Ι.4. ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΑΡΙ - ΤΕΥΧΗ

Η Καλήτριά έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Σταθαρίου Μορμου Ευβοίας, στη θέση Τραυλή, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, ορία και οικοδομήματα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχέδιόγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοτίου Καραγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν έμμενα και τους συμβαλλόμενους αριθμούμενο ως 45, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα πέντε

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 3.588 μ2 δυνάμει του υπ' αριθ. 9641/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 121 και αριθμό 9401.Αριθ.τεμ.293 και κατά 6.925 μ2 δυνάμει του υπ' αριθ. 9644/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 121 και αριθμό 9404. Αριθ.Τεμ.294.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (2.875 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 23, 24, 19 συνορεύει Ανατολικά και επί πλευράς 20 έως 22 με κτήμα 298 και κατά τα λοιπά με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δυνάμει του υπ' αριθ. 9638/30.4.83 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκουλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 121 και αριθμό 9398 Αριθ.τεμ.297.

Ι.5. ΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η Πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Αμελάντων Νομού Ευβοίας, στη θέση Γεωργα, εκτός σχεδίου παλέας και ζώνης οικιστικού ελέγχου, όρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοτίου

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (15.355 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, όρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 8, 9, 1 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 8 έως 2 με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 2 έως 3 εν μέρει με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη και εν μέρει με στρατημαχίο 288, Βόρεια - Βορειοανατολικά επί πλευράς 3 έως 5 με ιδιοκτησίας κατοίκων Ήσθαριού, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 5 έως 7 με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη και Νότια επί πλευράς 7 έως 8 με ρέμμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

π2 Αριθ.Συμβολαίου Συμβολαιογράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

5.160	9639/30.5.83	N. Παπατρ/φυλλου	121	9399	290	
8.748	9643/30.5.83	"	"	121	9403	291
1.447	9636/30.4.83	"	"	121	9398	289

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών τετραγωνικών μέτρων (10.513 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β)

ΒΗΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 15 έως 10 με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 10 έως 12 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 12 έως 13 με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη, Νότια επί πλευράς 13 έως 14 με ιδιοκτησίας Ιερός Μονής Γαλατάκη και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 14 έως 15 με κτήμα 295.

Ανατολικά επί πλευράς 9 έως 10 με στροτεμάχιο 328 και Νότια επί πλευράς 10 έως 11 με ποταμό Νηλέα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλητρια δύναμη του υπ' αριθ. 6023/30.3.78 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριονταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 116 και αριθμό 7180 Αριθ. τεμ. 26Α.

Ι.6. ΘΕΤΗ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΣΠΙΘΑΡΙ

Η Πωλητρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω δοοτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητας Σπιδάριου Νομού Ευβοίας, στη θέση Καλύβια, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικών ελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοτηρίου Καρχακουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμουμενο ως #4, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α) Δοοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (115.625 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΜΠΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 1 έως 5 με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 5 έως 6 εν μέρει με δρόμο και εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπιδάρι και επί πλευράς 6 έως 8 με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπιδάριου, Ανατολικά επί πλευράς 8 έως 9 με το υπ' αριθ. 380 κτήμα, Νότια επί πλευράς 9 έως 1 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλητρια κατά 62.000 μ2 δύναμη του υπ' αριθ. 2736/23.1.75 συμβολαίου του

Καρχακουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλομένους αριθμουμενο ως #5, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α & Β) Αγροτεμάχια συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) & (Β) ΜΠΑ και ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία : Τεμάχιο Α : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, και Τεμάχιο Β : 14, 15, 16, ..., 21, 22, 23, 24, 14 και συνορεύει : Τμήμα Α : Δυτικά επί πλευράς 6 έως 1 με δρόμο και επί πλευράς 1 έως 3 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Βόρεια επί πλευράς 3 έως 4 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Ανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με δρόμο, Νοτιοδυτικά επί πλευράς 5 έως 6 με δρόμο. Τμήμα Β : Δυτικά επί πλευράς 21 έως 24 με δρόμο και επί πλευράς 24 έως 14 με ποταμό Νηλέα, Βόρεια επί πλευράς 14 έως 17 με ιδιοκτησίες αγνώστων, Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 20 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 20 έως 21 με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλητρια δύναμη του υπ' αριθ. 6023/30.3.78 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριονταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 116 και αριθμό 7180 Αριθ. τεμ. 26Β.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΠΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 7, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 7 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 11 έως 7 με δρόμο, Βορειοανατολικά επί πλευράς 7 έως 9 με δρόμο,

Γ) Δοσοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εκατοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (115.750 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΠΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 24 έως 18 με κτήμα 394, Βόρεια επί πλευράς 18 έως 20 εν μέρει με δρόμο και εν μέρει με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 με ρέμμα, Νότια-Νοτιοδυτικά επί πλευράς 21 έως 24 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυλιότητα με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

№	Αριθ. Συμβολαίου	Συμβολαιογράφος	Τόμος	Αριθ. Δυν.
19.875	2982/1.5.75	Ν. Παπατρ./φυλλο	105	5939
13.000	2855/5.3.75	" "	104	5900
17.375	3902/19.2.76	" "	109	6351
47.250	3903/19.2.76	" "	109	6352
18.250	2983/1.5.75	" "	105	5960

Δ) Δοσοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν εβδομήντα μίος χιλιάδων εκατοσίων εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (171.765 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 26, 27, 28, ..., 33, 34, 35, 26 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 26 έως 27 με ρέμμα, Βόρεια επί πλευράς 27 έως 29 με κτήμα 401 και επί πλευράς 29 έως 31 με κτήμα 402, Ανατολικά επί πλευράς 31 έως 32 με κτήμα 418, Νότια επί πλευράς 32 έως 33 με ρέμμα και επί πλευράς 33 έως 28 με

Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ευβοίας Ν. Παπατριανταφυλλο που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5832. Αριθ. τεμ. 376, κατά 7.000 μ2 δυνάμει του υπ' αριθ. 2984/1.5.75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλο μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 105 και αριθμό 5981. Αριθ. τεμ. 375 και κατά 45.375 μ2 με το υπ' αριθ. 2808/21.2.75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλο μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 104 αριθμό 5878. Αριθ. τεμ. 379 και κατά 1.250 μ2 με το υπ' αριθ. 3160/23.5.75 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλο μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 105 και αριθμό 6005. Αριθ. τεμαχίων 377.

Β) Δοσοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (63.250 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 και συνορεύει : Δυτικά Βορειοδυτικά επί πλευράς 14 έως 12 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 13 έως 14 με κτήμα 394.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυλιότητα δυνάμει του υπ' αριθ. 2984/1.5.75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλο που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 105 και αριθμό 5981 Αριθ. τεμ. 393.

Ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια με τους κατωτέρω τίτλους, που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο και αριθμό ως κατωτέρω :

Η2 Αριθ. Συμβαλαίου Συμβαλαιονγράφος Τόμος Αριθ. Αριθ.

Αντ.

43.750	2896/2.4.75	Ν. Παπατο/φύλλον	104	5927	407
36.250	3395/13.8.75	"	"	107	6154
1.940	4512/29.9.76	"	"	112	6692
12.900	4407/25.8.76	"	"	112	6645
9.500	4406/76	"	"	112	6644
7.125	3900/76	"	"	109	6349
15.850	3276/75	"	"	106	6083
10.850	4405/76	"	"	112	6643
12.000	10492/84	"	"	123	10806
6.000	3246/75	"	"	106	6058
16.000	3244/75	"	"	106	6056

Ε) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφάνειας εικοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (23.500 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΥΛΑΟΝ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 36, 37, 38, 39, 40, 41, 36 και συναρτρεί : Δυτικά επί πλευράς 40 έως 36 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 36 έως 37 με ρέυμα, Ανατολικά επί πλευράς 37 έως 38 με κτήματα 422 και 423, Νότια επί πλευράς 38 έως 40 με αγροτεμάχιο 1.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια δύναμει του υπ' αριθ. 3901/76 συμβαλαίου του Συμβ/φου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε

τόμο 109 και αριθμό 6350 Αριθ. τεμ. 421.

Ζ) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφάνειας τεσσαράν χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (4.573 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 47, 48, 49, 50, 51, 52, 47 και συναρτρεί : Δυτικά επί πλευράς 47 έως 48 με κτήμα 425, Βόρεια επί πλευράς 48 έως 49 με κτήμα 428, Ανατολικά επί πλευράς 49 έως 51 με κτήμα 430 και επί πλευράς 50 έως 52 με κτήμα 5, Νότια επί πλευράς 52 έως 47 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 3.161 μ2 δύναμει του υπ' αριθ. 3243/75 συμβαλαίου του Συμβ/γράφου Αγίας Άννης Ευβοίας Ν. Παπατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 106 και αριθμό 8055 Αριθ. τεμ. 426, και κατά 1.412 μ2 δύναμει του υπ' αριθ. 4405/76 συμβαλαίου του Συμβ/γράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφύλλου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 102 και αριθμό 6643 Αριθ. Τεμ. 431.

1) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (7.000 μ2) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (1) και ορίζεται από τα σημεία 45, 46, 40, 39, 38, 42, 43, 44, 45 και συναρτρεί: Βόρεια επί πλευράς 40 έως 38 με δασοτεμάχιο Ε, κατά τα λοιπά με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 4.197 μ2 δύναμει του υπ' αριθ. 10149/72 συμβαλαίου του Συμβαλαιονγράφου Λίμνης Ευβοίας Ευσταθίου Μήτρου που έχει

Άννος Ν. Παπατριανταφυλλών που έχει μετατραπεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 106 και αριθμό 6057 Αριθ. Τεμ. 320.

4) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων εξήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (6.063 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (4) και ορίζεται από τα σημεία 75, 76, 77, 78, ... 82, 83, 84, 85, 75 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη και επί πλευρός 77 έως 79 με ρέμμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια κατά 3.438 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 10146/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δίμνης Ευβοίας Ευσταθίου Μήτρου που έχει μετατραπεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4401 Αριθ. Τεμ. 322 και κατά 2.625 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 405/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλών μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 92 και αριθμό 4627 Αριθ. Τεμ. 323.

5) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.625 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (5) και ορίζεται από τα σημεία 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 62 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια δύναμει του υπ' αριθ. 4639/76 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλών που έχει μετατραπεί στα βιβλία

μετατραπεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4404 Αριθ. Τεμ. 318 και κατά 2.813 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 3245/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Ν. Παπατριανταφυλλών μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 106 και αριθμό 6057 Αριθ. Τεμ. 319.

2) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (10.313 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (2) και ορίζεται από τα σημεία 86, 87, 88, 89, ... 100, 101, 102, 86 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια κατά 2.438 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 10147/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δίμνης Ευβοίας Ευσταθίου Μήτρου που έχει μετατραπεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4402 Αριθ. Τεμ. 316 και κατά 7.875 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 10149/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δίμνης Ευσταθίου Μήτρου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Αγίας Άννης σε τόμο 89 και αριθμό 4404 Αριθ. Τεμ. 317.

3) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων εκατον ογδόντα επτά τετραγωνικών μέτρων (2.187 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (3) και ορίζεται από τα σημεία 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 53 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια δύναμει του υπ' αριθ. 3245/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 115 και αριθμό 6998 Αριθ. τεμ. 321.

6) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εννιάκοσιων τριάντα επί τετραγωνικών μέτρων (937 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται από τα σημεία 71, 72, 73, 74, 71 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην παλαιοτέρα δύναμη του υπ' αριθ. 405/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 92 και αριθμό 4627 Αριθ. τεμ. 324.

7) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας είκοσι δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (22.000 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται από τα σημεία 103, 104, 105, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 103 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην παλαιοτέρα κατά 14.688 μ² δύναμη του υπ' αριθ. 8223/70 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγ. Άννας Β. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 82 και αριθμό 3638 Αριθ. τεμ. 325 και κατά 7.312 μ² δύναμη του υπ' αριθ. 3663/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννης σε τόμο 108 και αριθμό 6248. Αριθ. Τεμ. 326.

8) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εκατόν

ογδόντα οκτώ (1.188 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (8) και ορίζεται από τα σημεία 124, 125, 126, 127, 124 και συνορεύει γυρωθεν με ιδιοκτησία Ιερός Μονής Γαλατάκη.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην παλαιοτέρα δύναμη του υπ' αριθ. 10148/72 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αίγινης Ευστάθιου Μήτρου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 89 και αριθμό 4403 Αριθ. τεμ. 334.

9) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσαράν χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (9) και ορίζεται από τα σημεία 19, 20, 21, 21, 19 και συνορεύει δυτικά επί πλευράς 19 έως 20 με ρέμμα, Βόρεια και βορειοανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 με ρέμμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 21 έως 22 με αγροτεμάχια 65 και 64 και Νοτιοδυτικά επί πλευράς 22 έως 19 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην παλαιοτέρα δύναμη του υπ' αριθ. 1651/73 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 97 και αριθμό 5211 Αριθ. τεμ. 63.

10) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τετραγωνικών μέτρων (3.140 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (10) και ορίζεται από τα σημεία 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 και συνορεύει δυτικά επί πλευράς 5 έως 6 με αγροτεμάχιο 19, βορειοδυτικά επί πλευράς 6 έως 7 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 7 έως 8 με

εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (12) και ορίζεται από τα σημεία 15, 16, 17, 18, 15 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 15 έως 18 με δρόμο, Βόρεια επί πλευράς 16 έως 17 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 18 με ρέμα και Νότια επί πλευράς 18 έως 15 με ρέμα.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη του υπ' αριθ. 2740/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5836 Αριθ. Τεμ. 21.

13) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τετρακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (490 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (13) και ορίζεται από τα σημεία 11, 12, 13, 14, 11 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 14 έως 11 με δρόμο, Βορειοδυτικά επί πλευράς 11 έως 12 με αγροτεμάχιο 23, Ανατολικά επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 13 έως 14 με αγροτεμάχιο 25.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη του υπ' αριθ. 2754/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5844 Αριθ. Τεμ. 24.

14) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (3.575 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (14) και ορίζεται από τα σημεία 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 27 έως 23 με ιδιοκτησία Γεωργίου Μάνης

δρόμο, επί πλευράς 8 έως 9 με αγροτεμάχιο 23 και επί πλευράς 9 έως 10 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 10 έως 5 με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη του υπ' αριθ. 10076/- συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 91 και αριθμό 4354 Αριθ. Τεμ. 22.

11) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δυο χιλιάδων οκτώ τετραγωνικών μέτρων (2.040 μ²) εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (11) και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 1 και συνορεύει Βορειοδυτικά και Βόρεια επί πλευράς 1 έως 2 με ρέμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 2 έως 4 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 4 έως 1 με δρόμο.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη δύναμη κατά 540 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 2737/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 104 και αριθμό 5834 Αριθ. Τεμ. 15, κατά 420 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 2738/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας σε τόμο 104 και αριθμό 5833. Αριθ. Τεμ. 16 και κατά 1.080 μ² δύναμει του υπ' αριθ. 2739/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ν. Παπατριανταφυλλίου μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας σε τόμο 104 και αριθμό 5835. Αριθ. Τεμ. 17.

12) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εννιακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (1.950 μ²)

Κ.Ι.Ε.Α.Α.Α.Ι.Ο. Γ.
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΞΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ι. ΕΡΕΤΟΤΑΣΙΟ ΚΑΚΑΒΟΥ

Α. ΠΡΟΤΥΠΗΘΕ ΘΡΑΥΤΗ

1. Προσρότης Α3 P.LC 1700 X 6000
2. Κινητήρας Α3.30 KW
3. Σκάρα
4. Αλυσσίδες ανασάσεως
5. Σποστήρας Α8 - DRAGON DSE 200X100
6. Μετετρίρας και κινητήρας Α8 125 KW
7. Μετετρίρας Α3 COLOMBES HENSEN D731 CT BN
8. Υδροσπλικός σαρπλάντης Α3 ER3 SIME-IHD
9. Μετετρίρας Μ/Τ Α-10 COLOMBES HENSEN 631 BN
10. Μ/Τ Α10-1000 mm-67,5m μνάντος 137 m
11. Μ/Τ Α10-κινητήρας 37 KW
12. Ηλεκτρικός μηχανήτης
13. Κόσκινο Α12 CHAUVIN 105 HNS 2.100X5.100
14. Κόσκινο κινητήρας 19,7 KW
15. Μ/Τ Α15 1000mm-32m μνάντος 66m
16. Μ/Τ Α15 Κινητήρας 7,5 KW
17. Μετετρίρας κορτοσιού Α15 και κινητήρας
18. Πίνκες ισχυος - χειριστήριο
19. Καλώδια-φωτιστικά-παροχές κλπ.

Β. ΠΡΟΤΥΠΗΘΕ ΘΡΑΥΤΗ SE

1. Κορύστρια ΚΙ-ΑΠΗ. 34.125X450
2. Κορύστρια ΚΙ-Κινητήρας-καλώδια κλπ.
3. Σιλό
4. Σκάρα

Γαλάτση, Βόρεια επί πλευρός 23 έως 24 με στροτεμαχίο 311. Ανατολικά επί πλευρός 24 έως 25 με ιδιοκτηρία Ιερας Μονής Γαλάτση και Νοτισσιντολικά επί πλευρός 25 έως 27 με στροτεμαχίο 312.

Το ως άνω ακίνητο περιηλθε στην πωλήτρια δύναμει του υπ'αριθ. 4900/77 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Ν. Πατριανταφύλλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας Ευβοίος σε τόμο 113 και αριθμό. 6773 Αριθ. τεμ. 310.

Ι. 7. ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΟΥ

Η πωλήτρια έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της ένα δασοτεμαχίο κείμενο στην περιφέρεια της κοινότητας Μαντουλίου Νομού Ευβοίος στην θέση Πέρα Μύλος ή τρία Πευκα εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου που απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Δ. Κορσγκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο απ' αυτόν, εμένα και τους συμβαλλόμενους αριθμούμενο ως 9.7 προσαρτάται στο παρόν υπό τα στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Α. ήτοι το υπ' αριθμόν 1095 δασοτεμαχίο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (30.450 μ2) συνορευόμενο γυρωθεν Ανατολικά με αγροτικό δρόμο. Δυτικά με δασικό δρόμο, Βορείως με κέντρο Υγείας Μαντουλίου και Νοτίως με ιδιοκτηρία Περικλή Ζυγρητηρά, και περιηλθε εις αυτήν δύναμει του υπ' αριθμόν 10808/1985 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αγίας Άννης Νικόλαου Πατριανταφύλλου μεταγραφέντος νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Άννας σε Τόμο 123 και αριθμό 10167.

5. Συστήρας K2 DRAGON HR 119
 6. Συστήρας K2 κινητήρας 90 KW
 7. Η/Τ K3 1000mm 18,5m ιμάντας 40m
 8. Η/Τ K3 κινητήρας 18,5 KW
 9. TROMBEL K4 - ελληνικό
 10. Μειωτήρας TROMBEL
 11. TROMBEL κινητήρας 73,5 KW
 12. Κόσκινο K5 BINDER 1300
 13. Η/Τ K6-800 mm ιμάντας 73m
 14. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
 15. Η/Τ K6 κινητήρας 15 KW
 16. Κοιλίας 48" UNITEC K18
 17. Μειωτήρας FVN AL 12 1:21
 18. Κοιλίας κινητήρας
 19. Αφουστιαστικό κόσκινο FUEBEN 100X240 K20
 20. Αφουστιαστικό κινητήρας
 21. Η/Τ K188 mm - 10m ιμάντας 20 μ.
 22. Η/Τ κινητήρας 4 KW
 23. Πίνακας ισχύος - χειριστήριο
 24. Καλώδια - φωτιστικά ελα.
 25. Η/Τ K7-800 mm - ιμάντας 43m
 26. Η/Τ κινητήρας 15 KW
 27. Η/Τ K8-800 mm-25 μ-ιμάντας 51 μ
 28. Η/Τ κινητήρας 15 KW
- ΔΕΥΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗ**
1. Δονητής πλήρης B3/1 FURNIER-BOULLON
 2. " " B3/2 " "
 3. " " B4/1 " "
 4. " " B4/2 " "
5. Η/Τ B14 1000mm-Σιλόπρ. 43,5m ιμάντας 87μ
 6. " κινητήρας 15 KW
 7. Πίνακας ισχύος δονητών και Η/Τ
 8. Η/Τ B16-800 mm - 45m ιμάντας 100m
 9. Η/Τ κινητήρας 40 KW
 10. " B16a 800 mm 10m
 11. Ηλεκτρομειωτήρας B 16a 10 PS
 12. Η/Τ B18 1000 mm -10,5 m - ιμάντας 21m
 13. Η/Τ κινητήρας 9,2 KW
 14. Κόσκινο B21 CHAUVIN 80 HK3
 15. Κόσκινο κινητήρας 15 KW
 16. Αντλία απονέμεση Γαλαρίας SALA
 17. Η/Τ B25-1200mm-26,5m-ιμάντας 53m
 18. Η/Τ κινητήρας 1,5 KW
 19. Η/Τ B25a 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
 20. Η/Τ B25a κινητήρας 4,4 KW
 21. Σιλό No 7 Σιλόπρ.
 22. Η/Τ B25β 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
 23. Η/Τ κινητήρας 1,5 KW
 24. Η/Τ Da5 650mm-22,2m-ιμάντας 45,8m
 25. Η/Τ κινητήρας 4,4 KW
 26. Η/Τ Da7 650 mm-14,2m-ιμάντας 29,8m
 27. Η/Τ κινητήρας 4,4KW
 28. Κόσκινο Da9 CHAUVIN QM1
 29. " κινητήρας 11 KW
 30. Η/Τ B28 800 Η.Μ. -13μ. ιμάντας 26 μ.
 31. Η/Τ κινητήρας 2,2KW
 32. Θραυστήρας B34 HTDAG 1250 X 1250 "G"

19. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
20. Σαληνώσεις υάτος
21. Θραυστή R4 FIVES-LILLE φ 1100X900
22. Κινητήρας 2 τεμ. τον 37 ΚW

Α. ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ SF

1. Δοσομέτρων DB1 WEDAG
2. Κινητήρας DB1 1ος 5 ΚW
3. Κινητήρας DB1 2ος 2,5 ΚW
4. Αναβατόριο DB2 πλήρες
5. Αναβατόριο κινητήρας 11 ΚW
6. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200 X 5100
7. Κόσκινο κινητήρας 7,5 ΚW
8. Ευκλών DB5 WEDAG φ 600,20φ
9. Δοχείον αναμείξεως DB4
10. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600X5100
11. Κόσκινο κινητήρας 7,5 ΚW
12. Αντλίες DB12 τεμ. 2
13. Αντλίες κινητήρας τεμ. 1 από 15 ΚW
14. ΕΛΜ-BOX DB 11 WEDAG
15. Υγρός καγνήτης DB13 WEDAG φ800X 1400
16. Κινητήρας DB13 1,5 ΚW
17. Αντλερο DB16 WEDAG
18. " κινητήρας 0,75 ΚW
19. Αντλίες DB6 WEDAG τεμ. 1
- 19α. Αντλία DB 8 DENVER τεμ. 1
20. Αντλίες κινητήρας τεμ. 1 από 75 ΚW
21. Δεξαμενή DB7
22. ΣΑΟΙΝΤΕΡ DB23

33. " κινητήρας 2 τεμ. από 55 ΚW
34. Μ/Τ B36 650 MM 33,5m. ιμάντας 70 μ.
35. Μ/Τ B36 κινητήρας 11 ΚW
36. Μ/Τ B38-650 M.M.-26,3 μ. ιμάντας 54 μ.
37. Μ/Τ κινητήρας 4,5 ΚW
38. Μ/Τ E9-550 M.M. -43,5 μ. ιμάντας 88,25μ.
39. Μ/Τ κινητήρας 2,94 ΚW
40. Μ/Τ B26/a 800mm X 4 ■ κινητήρας 4 ΚW
41. Μ/Τ S20 800 mm X 8 ■ κινητήρας 3 ΚW
42. Σιλό No 7α

ΑΝΑΓΚΑΣΗ Γ. ΜΟΝΑΔΑΣ SF

1. Μ/Τ R8-650 M.M -10,9 μ. ιμάντας 22,7 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 5,5 ΚW
3. Μ/Τ R8a-650 M.M.-14 μ. ιμάντας 28 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
5. Μ/Τ R1 650 M.M.36,6 μ. ιμάντας 78 μ.
6. Σιλό R2
7. Δομητής R3 FOURNIER MOULON
8. Μ/Τ R5 650 mm-22,15m. ιμάντας 49 μ.
9. Μ/Τ Κινητήρας 5,5 ΚW
10. Μ/Τ R6 650 mm.15,6m. ιμάντας 32,5 μ.
11. Μ/Τ R6 κινητήρας 5,5 ΚW
12. Κόσκινο R7 WEDAG 1400X3500
13. Κόσκινο κινητήρας 11 ΚW
14. Μ/Τ R9 650 M.M.40,8m. ιμάντας 86,7 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 4,5 ΚW
16. Μ/Τ R8 φ 550 M.M. 8 μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
18. Μ/Τ R8γ 550 MM.-8 μ. ιμάντας 16 μ.

17. " " κινητήρας 1,5 KW
18. ΑΙΝΤΙΚΕΡ DB18 WEDAG
19. ΑΙΝΤΙΚΕΡ κινητήρ 0,75 KW
20. Αντλίες DB8 WEDAG τεμ. 2
21. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 73,5 KW
22. Δεξαμενή DB7
23. Καταγραφικά Β. Διαμέσων WEDAG
24. Σωληνώσεις υδάτος
25. Σωληνώσεις WEDAG
26. Παχυντής κινητήρας 1,5 KW
27. Απομαγνητιστής DB19 1ος ισχύος 5,3 KW

ΞΗΡΑΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ

1. Κυστήρας DB24 πλήρης
- 1α. Κυστήρας ανεμιστήρας
2. " " κινητήρας 30 KW
3. " " Ανεμιστήρας
4. " " κινητήρας 5,5 KW
5. Κινητήρας συμπιεστή 0,125 KW
6. Αντλία κυστήρα
7. Αντλία κινητήρας 0,55 KW
8. Αντλία μάζου DB24
9. Αντλία κινητήρας 0,37 KW
10. Αντλία προθερμάνσεως 18 KW
11. Αναβατήριο πλήρες DB25
12. Αναβατήριο κινητήρας 11 KW
13. Πίνακας ισχύος κυστήρα
14. Πίνακας δονητού DB25A 0,75 KW
15. Κόσκινο DB26 WEDAG 1200X3000

23. Κινητήρας DB23 1ος 2,2
24. Κινητήρας DB23 2ος 5,5
25. Κινητήρας DB23 3ος 0,55
26. Καταγραφικά Β. Διαμέσων
27. Αυτόματη βάνα DB7
28. " " κινητήρας DB7 0,09 KW
29. Σωληνώσεις υδάτος
30. " " WEDAG
31. Απομαγνητισμός DB19 ισχύος KVA
32. Αντλίες DB21 WEDAG τεμ. 2
33. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 22 KW
34. Αεραστατικό κόσκινο RINGHUM 1000X2400 DB 23/1A με δύο δονητές 2 KW έκαστος

Β' ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ

1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG
2. Δοσόμετρο κινητήρας 1ος 5 KW
3. " " κινητήρας 2ος 2,5 KW
4. Σιλό DBο WEDAG
5. Αναβατήριο πλήρες DB2
6. " " κινητήρας 11 KW
7. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200X5100
8. " " κινητήρας 7,4 KW
9. Κυκλόν DB5 WEDAG Φ800, 200
10. Δοχείο αναμείξεως DB4
11. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600X5100
12. " " κινητήρας 7,5 KW
13. Αντλίες DB12 τεμ. 2 WEDAG
14. Κινητήρες DB12 1 τεμ. από 15 KW
15. BAW - BOX DB11 WEDAG
16. Υγρός μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600X1400

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 14. Αντλίες κινητήρα 1 τεμ. | 15 KW |
| 15. BAN-BOX DB1 WEDAG | |
| 16. Υγρός μογνήτης DB13 WEDAG | Φ600X1400 |
| 17. Κινητήρας DB13 | 1,5 KW |
| 18. ΑΙΝΤΙΚΕΡ DB18 | |
| 19. ΑΙΝΤΙΚΕΡ κινητήρας 0,75 KW | |
| 20. Απομαγνητιστής DB19, | ισχύος 5,3 KVA |
| 21. Αντλίες DB8 WEDAG | 2 τεμ. |
| 22. Κινητήρας αντλίων DB8 | 75 KW |
| 23. Δεξαμενή DB7 | |
| 24. Καυστήρας πλήρης DB24 | |
| 24α. Καυστήρας ανεμιστήρας | |
| 25. Καυστήρας κινητήρας 30 KW | ανεμιστήρας |
| 26. Καυστήρας ανεμιστήρας | |
| 27. Καυστήρας κινητήρας ανεμιστήρας | 5,5 KW |
| 28. Καυστήρας αντλίας κινητήρας | 0,125 KW |
| 29. Καυστήρας κινητήρας | 0,55 KW |
| 30. " αντλία μαζούτ | |
| 31. " κινητήρας | 0,37 KW |
| 32. Προθερμαντήρας ισχύος | 18 KW |
| 33. Μ/Τ DB25B 550 π.μ. | 16,5μ. ιμάντας 33 μ. |
| 34. Μ/Τ κινητήρας | 3 KW |
| 35. Αναβατόριο DB25y | πλάτες |
| 36. Αναβατόριο κινητήρας | 5,5 KW |
| 37. Κάσκινο DB26A WEDAG | - 800X2.500 |
| 38. Κινητήρας κασκίνου DB26a | 2,2 KW |
| 39. Μογνήτης πλήρης DB30/18 | με 4 κινητήρες |
| 40. " " DB30/19 | " |
-
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 16. Κάσκινο κινητήρας | 5,5 KW |
| 17. Μ/Τ DB27a 550π.μ.-16,5μ. | ιμάντας 33 μ. |
| 18. Μ/Τ κινητήρας | 2,2 KW |
| 19. Πίνακας ισχύος μογνητών | |
| 20. Σωληνώσεις | |
| 21. Μ/Τ DB27 β 550 π.μ. | 15,4μ. ιμάντας 32 μ. |
| 22. Μ/Τ κινητήρας | 2,2 KW |
| 23. Μογνήτης DB30/4 | πλήρης με 4 κινητήρες |
| 24. Μογνήτης DB30/5 | " |
| 25. Μογνήτης DB30/6 | " |
| 26. Μογνήτης DB30/7 | " |
| 27. Μογνήτης DB30/2 | " |
| 28. Μογνήτης DB30/3 | πλήρης με 4 κινητήρες |
| 29. Μογνήτης DB30/17 | " |
| 30. Μογνήτης DB30/12 | " |
- Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΛΑΟΥΣΙΔΟΥ**
- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG | |
| 2. Κινητήρας DB1 1ος | 5 KW |
| 3. Κινητήρας DB1 2ος | 2,5 KW |
| 4. Ειλό DBο WEDAG | |
| 5. Αναβατόριο DB2 | πλήρης |
| 6. Αναβατόριο κίνησης | 11 KW |
| 7. Κάσκινο DB3 WEDAG | 1200X5100 |
| 8. Κάσκινο κινητήρας | 7,5 KW |
| 9. Κυκλάν DB5 WEDAG | Φ600-200 |
| 10. Δοχείο αναμείξεως DB4 | |
| 11. Κάσκινο DB6 WEDAG | 1600 X 5100 |
| 12. Κάσκινο κινητήρας | 7,5 KW |
| 13. Αντλίες DB12 WEDAG | 2 τεμ. |

9. Σιλό No 3
10. Σιλό No 4
11. Σωληνώσεις

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Μ/Τ ΣΡ

1. Μ/Τ DC14 β 800 Μ.Μ. 23μ. ιμάντας 46μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
3. Μ/Τ DB6/3 500 Μ.Μ. 5μ. ιμάντας 10 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΡ

1. Μαγνήτης DC2 πλήρης με 2 κινητήρες
2. Μαγνήτης DC4 πλήρης με 2 κινητήρες
3. Μ/Τ DC18 550 Μ.Μ 25 μ. ιμάντας 50 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
5. Μ/Τ DC18a 550 Μ.Μ. 25μ. ιμάντας 50 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW
7. Μαγνήτης DC1 πλήρης με 2 κινητήρες
8. Μαγνήτης DC3
9. Μ/Τ DC19 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW
11. Μ/Τ DC20 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
12. Μ/Τ κινητήρας
13. Σωληνώσεις
14. Σιλό No 6-6a τεμ. 2

ΕΞΑΡΤΗΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΥΝΑΛΑΚΤΟΣ

1. Μ/Τ DC17 550 Μ.Μ. 8μ. ιμάντας 16 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 5,5 ΚW
3. Σιλό No 5

ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΙΣΤΗΡΙΟ ΣΡ

1. Γενικός πίνακας - χειριστήριο

41. " " DB30/20
42. " " DB30/8
43. " " DB30/9
44. " " DB30/10
45. Πίνακας ισχύος - πηνίου μαγνητών
46. Αντλία SALA VASA GS 150-3/214/80
47. Αντλίας κινητήρας 11 ΚW
48. Σωληνώσεις υδραυλ.
49. Σωληνώσεις WEDAG
50. Καταγραφικά Β. διαμέτρων WEDAG
51. Μ/Τ DB6/α-β-γ 500mm X 12mm άνευ τυμπ/τύπου

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΡΑΙΟΥ - ΑΡΑΙΟΥ FeSi

1. Μαγνήτης DB17B
2. Μαγνήτης κινητήρας 1,5 ΚW
3. Αντλίας DB15 WEDAG 2 τεμ.
4. Αντλίας κινητήρας 2 τεμ. από 37 ΚW
5. Δεξαμενή DB14
6. BAN-BOX DB-16-DB18a WEDAG
7. Κυκλώνας KRBS 3 τεμ.
8. Σωληνώσεις WEDAG

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ - ΣΥΚΤΙΟΥ ΜΑΥΝΤΩΝ ΣΡ

1. Μ/Τ DC14 500 Μ.Μ. 32μ. ιμάντας 64 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 1,2 ΚW
3. Μ/Τ DC14a 500 Μ.Μ. 10μ. ιμάντας 20 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW
5. Μ/Τ DC 16 550 Μ.Μ. 50 μ. ιμάντας 116 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 1,5 ΚW
7. Μ/Τ DC15 550 Μ.Μ. 41μ. ιμάντας 82 μ.
8. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW

ΚΥΛΟΘΑ ΣΥΜΠΛΗΚΤΩΝ ΣΕ

1. Μ/Τ Δ3 550 Μ.Μ. 15 μ. ιμάντας 32 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 7,5 ΚW
3. Θραυστήρ DRAGON MR 64
4. Θραυστήρ κινητήρας 37 ΚW
5. Σιλό σιιδερένιο
6. Σκάφη τροφοδότης άνευ δονητού

SORTEX SE

1. Μ/Τ S 20 550 Μ.Μ. 22 μ. ιμάντας 78 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 6 ΚW
3. Μ/Τ S22 550 Μ.Μ. 6μ. ιμάντας 14,45 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW
5. Μ/Τ S26 βίς 1200 ΜΜ 15,5 μ. ιμάντας 31μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 1,5 ΚW
7. Μ/Τ S6 650 Μ.Μ. 35 Μ. ιμάντας 80 Μ.
8. Μ/Τ κινητήρας 5,8 ΚW
9. Μ/Τ S 16 650 Μ.Μ. 55 μ. ιμάντας 114,5 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 5,8 ΚW
11. Σιλό Νο 11α
12. SORTEX 711 τεμ. 14
13. Μ/Τ S25 1200 Μ.Μ. 20,8 μ. ιμάντας 41 μ.
14. Μ/Τ κινητήρας 5,5 ΚW
15. Μ/Τ S18 550 Μ.Μ. 36,3 μ. ιμάντας 82 μ.
16. Μ/Τ κινητήρας 4,4 ΚW
17. Μ/Τ S 19 550 Μ.Μ. 19 μ. ιμάντας 21 μ.
18. Μ/Τ κινητήρας 4,4 ΚW
19. Μ/Τ S39 650 Μ.Μ. 11,9μ. ιμάντας 25 μ.
20. Μ/Τ κινητήρας 4 ΚW

21. Κοχλίας S32 UNITE ΜΕΘΟ 36'' x 19-3''

22. Μειωτήρας F.V.M. A8

23. Κοχλίας κινητήρας 4 ΚW

24. Σιλό Νο 8

25. Πίνακας ισχύος SORTEX Μ/Τ

26. Χειριστήριο SORTEX

27. Μ/Τ S0 800 Μ.Μ. 6 μ. ιμάντας 12 μ.

28. Μ/Τ κινητήρας 2,2 ΚW

29. Σωληνώσεις υδάτος

30. Σωληνώσεις αέρος

31. Μ/Τ S20a 550mm X 16a με κινητήρα 6 ΚW

32. Κοκκίνο BINDER S 21 άνευ κινητήρας τεμ. 1

ΚΥΛΟΘΑ SORTER

1. Μηχάνημα SORTER H-16/80 πλάτες

2. Κομπρεσέρ Worthington ROL 180

ΑΦΡΟΤΑΙΟ SORTEX - ΣΙΛΟΣ - WEDAG SE

1. Κομπρεσέρ 600 ατμοσφ. τεμ. 1
2. " " κινητήρας τεμ. 1
3. " " 800 ατμοσφ. τεμ. 2
4. " " κινητήρας τεμ. 1
5. Πίνακας ισχύος
6. Εκκινητές Αστέρας τριγωνο τεμ. 2
7. Καλώδια κλπ. Ηλεκτρολογικά
8. Σωληνες διανομής αέρα
9. Ψυγεία-αντλίες - κινητήρες 16 HP των 800 cfm κομπρεσέρ 2 ΣΕΤ

ΚΥΛΟΘΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΥΛΑΤΟΣ

1. Κοχλίας F7 UNITEC-ΜΕΘΟ 48'' X23-3''
2. Μειωτήρας F.V.M. FL 12

ΤΕΡΗ ΑΠΟΡΤΥΝ ΣΕ

1. Μ/Τ Ε1 800 Η.Μ. 76,5 μ. ιμάντας 223 μ.
2. Μειωτήρας RADICON
3. Μ/Τ Ε1 κινητήρας 13,6 ΚW
4. Μ/Τ Ε2 800 Η.Μ. 52 μ. ιμάντας 105 μ.
5. Μειωτήρας ελληνικής κατασκευής
6. Μ/Τ Ε2 Κινητήρας 55 ΚW
7. Μ/Τ Ε1α 800 Η.Μ. 150μ. ιμάντας 300 μ.
8. Μ/Τ Ε1α κινητήρας 13,6 ΚW
9. Μ/Τ ΡΗΒ 800 Η.Μ. 133μ. ιμάντας 266 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 55 ΚW
11. Πρόβολος ΡΗΒ 800 Η.Μ. 13,5μ. ιμάντας 28 μ.
12. Πρόβολος Μηχανισμός
13. ΡΗΒ Μηχανισμός
14. Πρόβολος κινητήρας 7,5 ΚW
15. Πίνακας ισχύος - χειριστήρια
16. Μ/Τ Ν42α 1000 Η.Μ. 120 μ. άνευ ιμάντος
17. Μειωτήρας FLENDER 45 ΚW i=18
18. Μ/Τ Ν42α κινητήρας 50 HP
19. Μ/Τ Ν42.2α 1000 Η.Μ. 100Η. άνευ ιμάντος
20. Μειωτήρας FLENDER S2N 200
21. Μ/Τ Ν42.2α κινητήρας 50 HP
22. Μ/Τ Ν42.3α 800 Η.Μ. μήκους 100 μ. άνευ ιμάντος

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ RAPID ΣΕ

1. Δονητής Ra2
2. Μ/Τ Ra3 550 Η.Μ. 26 μ. ιμάντας 52 μ.
3. Αναβατόριο Ra4 πλήρες
4. Αναβατόριο κινητήρας 7,5 ΚW

3. Κοχλίας κινητήρας 7,4 ΚW
4. Κοχλίας F12 UNITEC-WEMCO 48''X23-3''
5. Μειωτήρας F.V.M. FL 12
6. Κοχλίας κινητήρας 7,4 ΚW
7. Αφυδατικό κόσκινο F242 WEDAG S.05 1000X2000
8. Αντλία F 20/1 WEDAG P10/25/250-200
9. Αντλία κινητήρας 45 ΚW
10. Αντλία F 20/2 WEDAG P10/25/250-200
11. Αντλία κινητήρας 18,5 ΚW
12. THICKENER F22 22 μέτρα πλήρες
13. Σωληνώσεις υδάτος
14. Πίνακας ισχύος χειριστήρια
15. Κοχλίας F14 UNITEC-WEMCO 48''X28-3''
16. Κοχλίας κινητήρας 7,4 ΚW
17. THICKENER F 22 μ.

ΚΥΛΙΑΣΙΑ ΚΑΒΑΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ

1. Αντλία F1/1 P31-H/175/200
2. Αντλία κινητήρας 75 ΚW
3. Αντλία F2/2 P31-H/175-200
4. Αντλία κινητήρας 45 ΚW
5. Αντλία F2/1 P31-H/175/200
6. Αντλία κινητήρας 40 ΚW
7. Αντλία F3/1 SALA
8. Αντλία κινητήρας 75 ΚW
9. Αντλία F3/2 WEDAG
10. Αντλία Κινητήρας 75 ΚW
11. Πίνακας ισχύος
12. Σωλήνες υδάτος από αντλ. ΜΕΡΑΙΤΗ-ΘΙC. 12''-760
13. Σωλήνες υδάτος. Από αντλ. ΜΕΡΑΙΤΗ-ΘΙC. 8'' - 760

5. Κόσκινο Ra5 WEDAG 1400 x 3500
6. Κόσκινο κινητήρας 11 ΚW
7. Μογνήτης Ra6 πλήρης WEDAG με δονητή
8. Μογνήτης Ra7
9. Μογνήτης Ra8 RAPID με 3 κινητήρες
10. Μ/Τ Ra9 550 H.M. 11μ. ιμάντας 22μ.
11. Μ/Τ κινητήρας 5 ΚW
12. Μ/Τ DC3 1000 H.M. 21,5 μ. ιμάντας 43 μ.
13. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW
14. Μ/Τ K15 550 H.M. 21,5 μ. ιμάντας 42 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 7,5 ΚW
16. Μ/Τ Ra10 550 H.M. 16,5 μ. ιμάντας 33μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 0,75 ΚW
18. Μ/Τ Ra11 550 H.M. 16,3 μ. ιμάντας 33 μ.
19. Μ/Τ κινητήρας 5,5 ΚW
20. Μ/Τ Ra12 550 H.M. 7 μ. ιμάντας 14 μ.
21. Μ/Τ κινητήρας 3 ΚW
22. Πίνακας ισχύος χειριστηρίου
23. Δομητής Γ1
24. Σιλό τροφοδοσίας τσιμεντένιο
25. Θραυστήρ Γ2 DRAGON H R98
26. Θραυστήρ κινητήρας 55 ΚW
27. Μ/Τ Γ3 800 H.M. 48,5 μ. ιμάντας 100 μ.
28. Μ/Τ κινητήρας 15 ΚW
29. Κόσκινο Γ4 DRAGON P4 125x350
30. Κόσκινο κινητήρας 11 ΚW
31. Σιλό τσιμεντένιο 2-30 H.M. υλικό
32. Κοχλίας Γ5 UNITEC-MEXCO 24" X13"
11. Κοχλίας κινητήρας 2,2 ΚW
12. Σιλό τσιμεντένιο - 2 H.M. υλικό
13. Μ/Τ Γ6 1000 7,8 μ. ιμάντας 16 μ.
14. Μ/Τ κινητήρας 2,2 ΚW
15. Σιλό τσιμεντένιο -60 μ.μ. υλικό
16. Μ/Τ Γ7 1000 H.M. 7,8μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 1,5 ΚW
18. Σιλό τσιμεντένιο 30-60 H.M υλικό
19. Σιλό τσιμεντένιο συμπίκτων
20. Δομητής Γ8 IFE
21. Θραυστήρ Γ9 WEDAG 8DG 80/50
22. Θραυστήρ κινητήρας 60 ΚW
23. Δομητής Γ10 IFE
24. Θραυστήρ Κωνικός Γ11 DRAGON LZ 36N
25. Θραυστήρ κινητήρας 55 ΚW
26. Μ/Τ Γ12 650 H.M. 33μ. ιμάντας 70 μ.
27. Μ/Τ κινητήρας 5,5 ΚW
28. Πίνακας ισχύος χειριστηρίου
29. Μετασχηματιστής 500 KVA
30. Σιλό υψώσεως.Από αντίλ.ΜΕΡΑΙΤΗ-Ν.Θραυσή 5" =270μ.
31. Σιλό περίπου 10 τόν.
32. Μ/Τ 500 H.M περίπου 18 μ. με τυροσκοπική
33. Δομητής Σιλό
34. Μογνήτης RAPID

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA
2. Δομητής B1/1 FOURNIER MOULON πλήρης
3. Δομητής B1/2

4. Δομητής B2/1
5. Δομητής B2/2
6. Μ/Τ B4 1000 H.M. 65μ. μάντας 134 μ.
7. Μ/Τ κινητήρας 14,7 KW
8. Πίνακας ισχύος δονητών
9. Μ/Τ N1 - κινητήρας 100 HP
10. Μειωτήρας FLENDER KZN 280
11. Σιλό N2 τσιμεντένιο
12. Δονούμενοι τροφοδότες N3-N4 2 KW
13. Υδροαυτοκαθαρστής N5 - κινητήρας 75 HP
14. Μειωτήρας COLOMBES HANSEN D731 CT
15. Υδροαυτοκαθαρστής N6 κινητήρας 110 HP
16. Μειωτήρας FLENDER KZN 280
17. Δονούμενα κόσκινα N7 N8 κινητήρας 30 HP
18. Υδροαξινομητές N9-N10 κινητήρας 16 HP
19. Αντλία πολφού N11 κινητήρας 41 HP
20. Μ/Τ N13 κινητήρας 4 HP
21. Μ/Τ N14 κινητήρας 8 HP
22. Μ/Τ N16 άνευ κινητήρας
23. Μ/Τ N17 κινητήρας 15 HP
24. Τυμπανα υδραυτοκαθαρ. N18-N19 Ηλεκ. 40.8HP
25. Κόσκινο N 20 κινητήρας 30 HP
26. Κόσκινο N21 άνευ κινητήρας
27. Αντλίες πολφού N24 κινητήρας 102 HP με δέξεμένη αντλία N 22
28. Αντλίες πολφού N25-N23 κινητήρας 75 HP με δέξεμένη αντλία N 23.
29. Αντλίες αεραυμένου πολφού N26 κιν. 41 HP
30. Γαλνιτικός διαχωριστής N27 κινητήρας 4HP
31. Αντλία Αρσίου N28 άνευ κινητήρας
32. Υδροκυκλάνες τεμ. 2 N29
33. Μαγνητ. Διαχωριστής N30 κινητήρας 1 HP
34. Υδροαυτοαξινομητής N31 κινητήρας 3HP
35. Απομαγνητιστής N32 ισχύος 4 KW
36. Δέξεμένη απονέμων N33
37. Αντλία πολφού N34 άνευ κινητήρας
38. Μ/Τ N35 + κινητήρας 8 HP
39. Μ/Τ N36 + κινητήρας 15 HP
40. Σιλό προεμπλουτισμού N37
41. Δονούμενος τροφοδότης IFE κινητ. 3,5 HP
42. Μ/Τ N39 + κινητήρας 15 HP
43. Μ/Τ N40
44. Μ/Τ N41 κινητήρας 20 HP
45. Δομητής IFE + Μ/Τ N43 -κινητ. 3 HP
46. Μ/Τ N44 - N45 κινητήρας 5,5 HP
47. Μεταλλ. σκετοί
48. Σωληνώσεις
49. Όργανα μετρήσεως πυκνότητας
50. Ηλεκτρολογικά υλικά
51. Γεννήτρια PERKINS
52. Μ/Τ N41a 800X12 μ. άνευ κινητήρας ραυλ. σταθμ.
53. Μ/Τ N41b 800 X 18 μ. "
54. Μ/Τ N41γ 800 X 18 μ. "
55. Μεταλλικό σιλό Νο 12
56. Ηλεκτρικό παλάνγο ΚΙΤΟ 2 τον.

ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ. ΥΦΑΝΤ. ΤΑΠΕΣ

1. Πίνακας ισχύος Διανομής τεμ. 5
2. Κεντρικά καλώδια διανομής
3. Ακροκιβώτια

4. Αγωγός αλουμινίου κολώνες κλπ.

ΚΤΗΡΙΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Σωλήνες ύδατος από ντιμόφι-φράγμα Ρ.Ρ. 6'' Χ 7
2. Δεξαμενή ύδατος
3. Πομπά 150 HP, άνευ κινητήρος

ΚΤΗΡΙΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

1. Μετασχηματιστής 150 KVA
2. Κολώνες καλώδια κλπ.
3. Πίνακας διανομής -εκκινηταί-καλώδια κλπ.
4. Σειρήνα
5. Σωλήνες μεταφοράς ύδατος 6'' Χ 100 μ

ΚΤΗΡΙΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

1. Δίκτυο εναέριο
2. Σειρήνα

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΗΘΑΡΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακας ισχύος - εκκινηταί αντλιών κλπ.
3. Καλώδια κλπ.
4. Πομπά 250 HP
5. Σωλήνα ύδατος από Σαπθόφι-Κάκοβα 3.680 μ. 10''

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΡΑΙΤΟΥ

1. Δεξαμενές ύδατος 2
2. Αντλία MEDAG P1 + κινητήρας
3. Αντλία " P2 + κινητήρας
4. Αντλία KSB P3 άνευ κινητήρος(εις FLOTATION)
5. Μετασχηματιστής 500 KVA
6. Πίνακας ισχύος - εκκινηταί - καλώδια κλπ.
7. Σωλήνας ύδατος : Από δεξαμ.-αντλ. Μωρ. 12'' - 110 μ.
8. Σωλήνας ύδατος : Από Κ. Μέλισσα - δεξαμ. Μωρ. 8'' - 1320 μ.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πομπά M1 - 175 HP
3. Δεξαμενή ύδατος
4. Πίνακας ισχύος
5. Χειριστήριο
6. Καλώδια κλπ.
7. Σωλήνες 8'' Μέτρα 2000

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΕΟΥ ΜΟΡΑΙΤΟΥ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακας ισχύος
3. Χειριστήριο
4. Καλώδια κλπ.
5. Αντλία 150 HP (πομπά)
6. Σωλήνες 500 μ 8''

ΕΚΚΑΤ. ΙΟΣΙΜΟΥ ΝΑΑΣΤΙ

1. Αντλία ποσίμου ύδατος
2. Δεξαμενή καθαρού (ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ)
3. Σωλήνες ύδατος γαλβανίζε 2'' Χ 2000 μ
4. Χειριστήριο
5. FLUTER
6. Καλώδια κλπ.
7. Πομπά ποσίμου 8 KW (εις Φούρνους)

ΑΠΟΒΛΗΚ. ΕΚΚΕΚΗΤΙΚΩΝ

1. Μετασχηματιστής 50 KVA
2. Φωτισμός-Εξωτερισμός - καλώδια

ΑΠΟΒΛΗΚ. ΚΑΥΤΙΜΩΝ

1. Αντλία πετρελαίου

8. Τόρνος Νο 3 7,5 KW
9. Τόρνος Νο 4 3 KW
10. Πλάνη 1,7 KW
11. Φρέζα 12 KW
12. Προiónι Νο 1 0,3 KW
13. Προiónι Νο 2 4,5 KW
14. Αράπανο Νο 1
15. Αράπανο Νο 2
16. Τροχός Νο 2
17. Κομπρεσέρ 5,5KW
18. " 30 HP - GARDNER - DENVER

ΥΠΟΣΤΑΘΟΣ Σ.Ρ.

1. Μετασχηματιστής 1.600 KVA
2. Μετασχηματιστής 1.600 KVA
3. Πίνακας υψηλής 4 πεδία
4. Πίνακας χαμηλής 7 πεδία
5. Καλώδια υψηλής
6. Καλώδια χαμηλής
7. Πίνακας διανομ. ισχύος-Ανορθ. πυκνωται τεμ. 18

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤ. Α-Β ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA
2. Μετασχηματιστής 1000 KVA

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΣ. ΣΕ

1. Πίνακες τεμ. 11
2. Καλώδια -Διακόπτες - Σώματα κλπ.

ΣΥΝ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Πίνακας ισχύος
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις τεμ. 2

2. Καλώδια φωτισμός
 3. Σωληνώσεις
 4. Πίνακας διανομής
 5. Χειριστήριο
 6. Δεξαμενή πετρελαίου 8 τεμ. διάφορα
- ΧΥΔΕΙΟ - ΤΡΙΒΕΙΟ - ΤΗ. ΚΡΥΝΩΝ
1. Μετασχηματιστής 250 KVA
 2. Καλώδια φωτισμός κλπ.
 3. Πίνακας ισχύος 2 τεμ. - χειριστήριο
 4. Σωληνώσεις ύδατος
 5. Γενικός εξοπλισμός (μηχ/τα)

ΣΗΚΙΟΤΗΡΙΟ

1. Σωκενή προβλέψως καιρού-πίνακας
2. Πίνακας ωρολογίων
3. Καλώδια κλπ.
4. Ωρολογία σημάτων καρτελών τεμ. 1

ΑΠΛΗΘΕΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Αντλίες - μοτέρ
2. Πίνακας ισχύος - καλώδια κλπ.
3. Σωληνας ύδατος 2,5" = 90 μ.
4. Δεξαμενή ύδατος - Σωληνώσεις

ΣΥΝΕΤΕΡΙΟ ΣΠΙΝΕΚΩΝ

1. Γερονόγνερα (το παλόνκο μετακινήθηκε στη FLOTATION
2. Καλώδια φωτιστικά κλπ.
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 X 150.000
4. Ανεμιστήρες οροφής ΝΕΟΝΕΝΤ. 2 τεμ.
5. " " 2 τεμ.
6. Τόρνος Νο 1 7,5 KW
7. Τόρνος Νο 2 11 KW

2. Δονητική εσχάρα SCHENCK SRU 0667
3. Δονητική εσχάρα SCHENCK SRU 0667
4. Θραυστήρας MEDAG 800 x 500 (άνευ του υδραυλικού συστήματος)
5. Δονητές Κοσκινών ALLIS CHALMER 2 τεμ.
6. Μηλέα θραυστ. DRAGON AB A ΠΡΩΤΟΤ.
7. Μετωπίας Ερπυστ. Κ1
8. Ηλεκτροκινητήρας AEG 110 KW-N355075507
9. " " ΒΑΛΙΔΗΣ 60 KW N:40832
10. " " " N: 38140
11. " " 150 HP No 76672
12. " " KHM 125 A OK 125/2
13. " " AEG 55 KW No. 259843814
14. " " 90 KW No. 84-86/1
15. " " AEG 164A No: 346581602:
16. Ηλεκτρική πρέσα CAT συν.επισκευών (εις φονο.)

* Υπάρχουν κινητήρες μεγάλοι εφεδρικοί από τους οποίους μερικοί δεν ανταποκρίνονται στα SER.No.

Ε Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε Ι

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΤΙΘΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΒΗΣΕ ΚΑΚΑΒΟΥ

ΔΑΥ 30644/9.9.91 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΧ. 2
EE-5253 ΠΒ-3Κ/1.8.91 (ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΑΝ)	
ΔΑΥ 30047/25.5.90 ΠΠΕΚ	18
CUMMINS VTA-1710C/116-65/3.5.90	
API9. ΤΙΜΟΛ. 26-28/18.11.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΙΝΕΣ	2
GENERAL Π.Ε.241/3.11.89	
API9. ΤΙΜΟΛ. 32/3.7.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΙΝΕΣ V71	1
TEREX 33-09 Π.Ε.67/9.5.90 (1 εις ΑΚ 374)	
ΔΑΥ 30174/17.7.90 ΤΟΥΡΜΙΝΕΣ	2

4. " " τεμ. 1
5. Φωτισμός κλπ.
6. Δρόσιανο
7. Ανεμιστήρας οροφής NEOVENT 1 τεμ.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ

1. Δοκιμοστήρ - φωτισμός κλπ.
2. Πίνακας ισχύος
3. Εργαλεία όργανα (δρόσιανο - τροχός)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤ. & ΑΠΟΒΗΣΕΩΝ

1. Πίνακας φωτισμού τεμ. 11
2. καλώδια διακόπτες - σώματα κλπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1. Χειριστήριο
2. Καλώδια - κολώνες
3. Πίνακας διανομής τηλεφ. γραμμών

ΚΥΛΑΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΡ SF

1. Σώματα καθοριστέρ τεμ. 8
2. Δεξαμενή μοζούτ
3. Δέβητος
4. Πίνακας ισχύος - Χειριστήριο
5. Καλώδια φωτιστικά κλπ.
6. Ηλεκτρικό Σύστημα θερμάνσεως
7. Σωλήνες διανομής θερμού αέρα

ΚΥΛΑΘΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΑΖΟΥΤ SF

1. Δεξαμενή μοζούτ
2. Σωληνώσεις
3. Αντλίες - μοτέρ

ΕΞΑΡΤΗΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΑΤΑ

1. Κόσκινο A12 CHAUVIN

- M15A: Δονουμενος τροφοδότης IFE 500X1000, παροχής 15 τον/ώρα,
ισχύος 0,5 KW
- M16: Ανοβατώριο μετά κώδων Ελλην. Κατασκευής, ύψους 20μ.
περίπου παρ: πής 25 τον/ώρα μετά ηλεκ/τύπος 4 KW
- M17A: Σιλό τροφοδοσίας του ξηραντηρίου, 30 τον.
- M17B: Δονουμενος τροφοδότης IFE 500X1000, παροχής 15 τον/ώρα,
ισχύος 0,5 KW
- M17: Ξηραντήριο Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2 μ.
μήκους 10μ. αποδόσεως 2 τον/ώρα μετά ηλεκ/τύπος 8 KW
- M17B: Ψυχαντήρας Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2 μ.,
μήκους 5 μ., μετά ηλεκ/τύπος 5,5 KW
- M17Z: Κουστήρας THYSSEN TZZ-63-9 αποδόσεως 1000 KCAL/ώρα
συνολ. ισχύος 8 KW.
- M17B: Ανεμιστήρας ΚΕΒΑ, παροχής 6000 μ3/ώρα μετά ηλεκ/ρος 12KW
- M17A: Κυλάνος καυσαερίων.
- M18: Μεταφορική ταινία μήκους 42μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος 4 KW
- M19: Μεταφορική ταινία μήκους 23μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος 4 KW
- M11: Μεταφορική ταινία μήκους 6,5 μ., πλάτους 1000MM,
μετά ηλεκ/τύπος 3 KW
- M5: Μεταφορική ταινία μήκος 30 μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/τύπος 5,5 KW
- M4: Μεταφορική ταινία μήκους 25 μ., πλάτους 400MM,
μετά ηλεκ/τύπος 7 KW
- M6: Μεταφορική ταινία μήκους 10 μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος 4 KW
- M7: Μεταφορική ταινία μήκους 42 μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος 5,5 KW

- M8: Μεταφορική ταινία 8 μ. πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος, 2 KW
- M9: Μεταφορική ταινία μήκους - πλάτους - μετά
ηλεκ/ρος 4 KW
- M12: Μεταφορική ταινία μήκους 100 μ., πλάτους 400MM,
μετά ηλεκ/ρος 7,5 KW
- M13: Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/ρος 3 KW
- M14: Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500 MM,
μετά ηλεκ/τύπος 2 KW
- S12: Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων
- S13: Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων
- S14: Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων
- S15: Μεταλλικό Σιλό 400 τόννων

2.2. ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΚΤΟΙΜΑΤΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

1. ΚΥΚΛΩΜΑ DRAGON - SYMONS - GYRADISC

ΚΟΣΚΙΝΟ 1.14

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.13

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.14

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.18

2. ΚΥΚΛΩΜΑ MAXCON M.9 H

3. ΚΥΚΛΩΜΑ MAXCON M.12 H

4. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΤΡΟΤ. PERLEFFER

5. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΤΡΟΤ. NEUMANN - KESSEL

6. ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΡΑΥΤΡΟΤ. ΣΙΑΓΕΡΤΟΥ RAYZINGER

Στο τμήμα αυτό ανήκουν τα εξής :

- 1.36 : Θραυστήρας MAXCON, τύπου M12H, παροχής 10 τον/ώρα,
για 0-4,5 MM, μετά ηλεκ/ρος 75 KW

- 1.59 : Σιαγονατός θραυστήρας DRAGON τύπου BK55, παροχής 300 τον/ώρα για 0.60 ΜΗ, μετά ηλεκ/ρος 22 ΚΩ
- 1.78 : Γυροσκοπικός θραυστήρας STOKES τύπου SB2/46, παροχής 25 τον/ώρα για 0-20 ΜΗ, μετά ηλεκ/ρος 38 ΗΡ.
- 2.06 : Γυροσκοπικός θραυστήρας GYRADISC, τύπου GBS36104, παροχής 20 τον/ώρα για 0-75 ΜΗ, μετά ηλεκ/ρος 75 ΚΩ
- 3.05 : Θραυστήρας MAXCON τύπου HSM, παροχής 7 τον/ώρα, για 0-4.5 ΜΗ μετά ηλεκ/ρος 45 ΚΩ.
- 4.09 : Σφαίρομυλος PERIFFER, παροχής 2 τον/ώρα για 0-1 ΜΗ, μετά ηλεκτρο/ρος
- 5.07(ΝΕ): Τριβείο NEUMANN-ESSER τυπ. P48 U/3, παροχής 2 τον./ώρα, για 0-1 ΜΗ, μετά ηλεκ/ρος 75 ΚΩ
- 1.39(ΣΤ): Αναβατάριο μετά κόβων ERKELENZER, ύψους 25 μ., πλάτους 315 ΜΗ, αποδόσεις 40 τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος 3 ΚΩ.
- 1.06, : Αναβατάριο μετά κόβων ERKELENZER, ύψους 20 μ., 3.10, : πλάτους 315 ΜΗ, αποδόσεις 40 τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος 4.17 : 3 ΚΩ το καθένα.
- 1.31 : Αναβατάριο μετά κόβων ERKELENZER, πλάτους 400 ΜΗ, αποδόσεις 15 τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος 3 ΚΩ
- 1.14 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V 10/30/II, παροχής 20 τον/ώρα για κλάσματα 0-2, 2-7, 5, +7.5 μετά ηλεκ/ρος 4 ΚΩ.
- 2.13 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V10/30/III, παροχής 30 τον/ώρα για κλάσματα 0-2.5, 2.5-5.5-7.5 μετά ηλεκ/ρος 5.5 ΚΩ.
- 2.14 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/30/III, παροχής 30 τον/ώρα, για κλάσματα 0-7, 7-12, 12-15 μετά ηλεκ/ρος 5.5 ΚΩ.
- 2.18 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/30/I, παροχής 10 τον/ώρα για κλάσματα 0-4, 4-7 μετά ηλεκ/ρος 3 ΚΩ.
- 2.43 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 12/30/III, παροχής 10 τον/ώρα, για κλάσματα 0-0.5, 0.5-2, 2-3.5 μετά ηλεκ/ρος 7.5 ΚΩ.
- 1.66 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V 10/20/IS, παροχής 300 τον/ώρα, για κλάσματα 0-70, +70 ΜΗ μετά ηλεκ/ρος 5.5 ΚΩ.
- 3.19 : Κόσκινο μαγνητικό RHEMUM τύπου A10/180=D, παροχής 25 τον/ώρα για κλάσματα 0-4, + 4 ΜΗ.
- 4.21 : Αεροδιαχωριστής PERIFFER τύπου: NS, Ικανότητας 3 τον/ώρα, μετά ηλεκ/ρος 22 ΚΩ.
- 5.01A, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ 350 ΜΗ, μήκους 5.01B, : 38.700 ΜΗ, παροχής 10 τον./ώρα μετά ηλεκ/ρων 5PS 5.01C : ο καθένας.
- 5.02A, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ 350 ΜΗ, μήκους 5.02B : 8300 ΜΗ, παροχής 10 τον/ώρα, ισχύος 1PS ο καθένας.
- 1.44, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ350 ΜΗ, μήκους 4200ΜΗ, 1.17, : παροχής 10 τον./ώρα ισχύος 3 PS, ο καθένας.
- 3.24 : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ350ΜΗ, μήκους 6400ΜΗ, παροχής 10 τον/ώρα ισχύος 3PS
- 3.31, : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ350ΜΗ, μήκους 5.200ΜΗ, 4.33, : παροχής 10 τον./ώρα ισχύος 0.8 PS.
- 4.24 : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ350 ΜΗ, μήκους 4000 ΜΗ, παροχής 10 τον./ώρα, ισχύος 0.5 PS.
- 2.42a1-a2 : Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER φ 250ΜΗ, παροχής 10 τον/ 2.41B1-B2 : ώρα μήκους 14.100+12.050 ΜΗ, ισχύος 6 ΚΩ ο καθένας.
- 2.40γ1-γ2 :

- 5.08 : Κοχλιομεταφορείς Φ 350 MM, μήκους 8.300 MM, παροχής 10 τόν/ώρα ισχύος 1 PS.
- 1.56 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 20 τόν/ώρα ισχύος 0,5 KW.
- 1.75 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 20 τόν/ώρα ισχύος 0,5 KW.
- 1.02 : Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως 25 τόν./ώρα ισχύος 0,5 KW.
- 3.17 : Παλμικός τροφοδότης Φ 368X2000 MM, ισχύος 0,5 KW.
- 2.24 : Παλμικός τροφοδότης Φ 368X850 MM, ισχύος 0,5 KW.
- 4.08 : Παλμικός Τροφοδότης Φ 300X4100 MM, ισχύος 0,5 KW.
- 2.16 : Παλμικός Τροφοδότης Φ 400X 2800 MM, ισχύος 0,5 KW.
- 1.28 : Παλμικός Τροφοδότης IFE Φ 500X1000 F.S.V. με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τόν./ώρα, ισχύος 0,5 KW.
- 2.44 : Παλμικός Τροφοδότης Φ 478X7630 MM, ισχύος 2,8 KW.
- 1.20A : Παλμικός Τροφοδότης Φ 250X5800, ισχύος 1 KW.
- 1.20B : Παλμικός Τροφοδότης Φ 368X 7.370, ισχύος 2 KW.
- 2.20 : " " Φ 368X6.500, ισχύος 1,5 KW.
- 1.16 : Κοχλιομεταφορείς Φ 350 μήκους 5500 MM παροχής 10 τόν/ώρα ισχύος 1 PS.
- Σ.12 : Δινούμενος τροφοδότης IFE Φ 500X1000 με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τόν./ώρα, ισχύος 0,5 KW.
- N2 : Δινούμενος τροφοδότης IFE Φ 500X1000, με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30 τόν./ώρα ισχύος 0,5 KW.
- 1.25 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 5,5 μ. πλάτους 650 MM, ισχύος 4,5 PS.
- 1.61 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 17 μ., πλάτους 650 MM, ισχύος 5 PS.
- 1.60 : Μεταφορική ταινία μήκους 10 μ. πλάτους 500 MM, ισχύος 3 KW.
- N3 : Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 7 μ. πλάτους 650 MM, ισχύος 5 KW.
- 29 : Ειλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 16 M3.
- 1.01 : Ειλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 37 M3.
- 1.23 : " " " " 10 M3.
- 2.27 : " " " " 10 M3.
- 3.21 : Ειλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 16 M3.
- 4.34 : " " " " 15 M3.
- N4 : " " " " 2 M3.
- N1 : " " " " 4,5 M3.
- 2.01 : Ειλό τσιμεντένιο χωρητικότητας 50 M3.
- 3.01 : Ειλό τσιμεντένιο χωρητικότητας 35 M3.
- 4.01 : Ειλό τσιμεντένιο χωρητικότητας 35 M3.
- Σ.30 : Ειλό τροφοδοσίας μεταλλικό χωρητικότητας 4,5 M3.
- Σ.31 : " " " " "
- Σ.11 : " " " " "
- 5.05 : Ανεμιστήρας παροχής 2000M3/ώρα ισχύος 55 KW.
- N8 : Τροφοδότης Τριβείου ισχύος 0,6 KW.
- 5.04 : Κυζάνας Φ 2 H.
- RZ.1 : Ειλό τροφοδοσίας μεταλλικό 5 M3.
- RZ.2 : Παλμικός Τροφοδότης με ρυθμιζόμενη παροχή έως 25 τόν/ώρα
- RZ.3 : Θραυστήρας οισαγωγός RUTZINGER τύπου B1820/28, παροχής 20 M3 /ώρα για κλάσμα 0-90MM με ηλ/ρα 40 PS.
- RZ.4 : Μεταφορική ταινία μήκους 15 μ. πλάτους 500 MM, με ηλ/ρα 3 KW.

- 6.08 : Συγκρότημα αποκονιώσεως INTENSIV μετά σπασφίλιτρων 17 διαμερισμάτων - κολλιών 6.08 B-6.09-6.10, και δύο ανεμιστήρων, συνολικής ισχύος 80 KW.
- Γ4 : Γερονονέφρα HESSENA μήκους 14,5 μ. μετά βоруλκον DEWAG ανωφερτικής ικανότητας 5 τόν., συνολικής ισχύος 9,5 KW.
- 2.3. ΤΑΡΜΑ ΠΑΡΑΙΩΓΗΤΗ ΜΑΖΟΝ
- Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής μηχανήματα:
- : Μεταλλικό σιλό Τροφοδοσίας χωρητικότητας 12 μ3.
 - : Τροφοδοτής δανούμενος IFE E500X1500, ρυθμιζόμενης παροχής μέχρι 20 τόν./ώρα ισχύος 0,5 KW.
 - : Μεταφορική ταινία μήκους 16 μέτρων, πλάτους 500 MM με ηλεκτροκινητήρα 2,2 KW.
 - : Θραυστήρας προσπρώσεως HAZEMAT τύπου APK 30 διαστάσεων 1900X125X1810 MM, παροχής 40 τόν./ώρα, με ηλ/ρα 30 KW
 - : Ραβδόμυλος SVEDALA ARERA τύμ.: 1518D, παροχής 1-1,75 τόν./ώρα για τροφοδοσία 10-12 MM και προϊόν 0-2 MM, μετά δύο ηλεκτροκινητήρων συνολικής ισχύος 15 PS.
 - : Αναβιτάριο μετά κώδων EREBLENZER διαστάσεων 355X1000X1180 MM ικανότητας 20 τόν./ώρα, μετά ηλ/ρος 2,2 KW.
 - : Τροφοδοτής δανούμενος IFE E400/750 ρυθμιζόμενης παροχής μέχρι 15 τόν./ώρα, ισχύος 0,5 KW.
 - : Κόσκινο HOGENSEN SIZER τυμ. 1054 N:1265, δυναμικότητας 10 τόν./ώρα για κλάσματα 5-8, 3-5, 0-3 MM μετά δύο ηλκ/ρων συνολικής ισχύος 5,6 KW.
 - : Τροφοδοτής δανούμενος IFE UB 400X750, παροχής 15 τόν./ώρα ισχύος 0,5 KW.
 - : Κόσκινο HOGENSEN SIZER τυμου: 1054, No 1266.
- δυναμικότητας 10 τόν./ώρα για κλάσματα 1,6-3,0, 3-1, 6,0-0,3 MM μετά δύο ηλκ/ρων συνολικής ισχύος 5,6 KW.
- : Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά προσιλλογής μεταλλευματος χωρητικ. 2μ3 έκαστο
- : Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά μεταλλευματος, χωρητικό-της 5 μ3 έκαστο μετά δονούμενων τροφοδοτών IFE E 500 X 1000 ισχύος 0,5 KW έκαστος.
- : Δονητικός ραβδόμυλος RATZINGER τυμου : V20/5-2 με ηλκ/ρα 110 KW.
- : Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας, χωρητικότητας 5 μ3 μετά δονούμενων τροφοδοτών IFE E500X1000.
- : Δονούμενος Τροφοδοτής IFE UB 250X4050, παροχής 8 τόν./ώρα με ηλκ/ρα 0,5 KW.
- : Αναβιτάριο μετά κώδων EREBLENZER 280X1000X10418, ικανότητας 8 τόν./ώρα μετά ηλκ/ρα 2,2 KW.
- : Ηλεκτρονική ζυγιση μεταλλευματος PWISTER-Μεταλλικά σιλό μετά κλειστρών εκκένωσέως του μεταλλεύματος συνολικής ισχύος 20 KW.
- : Μεταφερόμενο βρόνι μεταλλευματος μετά ηλκ/ρος 4 PS.
- : Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβιτάριου 1 τόν. και ενσκιτιστου πυροκώματος DARENTH συνολικής ισχύος 28,5 KW.
- PT2 : Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβιτάριου 1 τόν. συνολικής ισχύος 26,5 KW.
- 8.30 : Διοκονίσση μετά σπασφίλιτρων FLAET τυμou LEMA-08.
- 8.31 : Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ικανότητας 12.000 M3/ώρα μετά ηλκ/ρος 5 KW.

- 8.32 : Μεταφορικός κοχήλιος μετά ηλεκτ/ρος 1,5 ΚΩ.
- Γ1 : Γερανιόφωρα HESSENA μήκους 80 μ. μετά βαρούλικον
STAHL συνωσττικής ικανότητας 7,5 τόν. συνολικής
ισχύος 16 ΚΩ.
- B.2.4. ΤΡΑΦΑ ΖΥΓΙΣΤΟΣ - ΑΝΑΜΙΧΤΗΡΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΔΩΝ, ΔΙΕΚΤΟ ΔΑΔΙΟΥ - ΠΙΣΤΑΣ
Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής :
- K1 : Καυστήρας RIELLO PRESS 45N, αποδόσεως 450.000KCAL
/ώρα , ισχύος 4 ΚΩ
- K2 : Καυστήρας RIELLO PRESS P140T/N αποδόσεως 1.400.000
KCAL/ώρα, ισχύος 13 ΚΩ.
- K3 : Καυστήρας RIELLO PRESS 617H αποδόσεως 1.000.000
KCAL/ώρα, ισχύος 8 ΚΩ.
- EA1 : Ελαιόθερμο Νο 1 200.000 KCAL/ώρα.
- EA2 : Ελαιόθερμο Νο 2, 1.000.000 KCAL /ώρα.
- A1 : Αντλία λαδίου ALLWEILER, 20 μ3/ώρα, 53 H. Σ.Υ.,
ισχύος 8 PS.
- A2 : Αντλία λαδίου IDROTECCANICA 100 μ3/ώρα, 54 H. Σ.Υ.,
ισχύος 27,5 PS.
- A3.1 : Αντλία λαδίου IDROTECCANICA 75 μ3/ώρα, 50 H.Σ.Υ.
ισχύος 17,5 PS.
- A3.2 : Αντλία λαδίου ALLWEILER, 10 μ3/ώρα, 56 H. Σ.Υ.
ισχύος 6 PS
- A3.3 : Αντλία λαδίου ALLWEILER, 7 μ3/ώρα, 56H. Σ.Υ.,
ισχύος 5 PS
- A4 : Αντλία λαδίου LIN 2 2 μ3/ώρα, ισχύος 2 PS.
- A5 : Αντλία πίσεως RHEINHUTT RCE 65/200 BH, 15 μ3/ώρα,
ισχύος 5,5 ΚΩ.
- A6 : Αντλία πίσεως TMAZ-8-140P, 7,2 μ3/ώρα, 30μ. Σ.Υ. 4ΚΩ.
- Δ1 : Δεξαμενή λαδίου πλήρωσης 1 M3.
- Δ2 : Δοχείο διστολής 1,5 M3
- Δ3 : Δοχείο πίσεως θερμαινόμενο με λάδι 8 M3.
- Δ4 : Μεταλλικό σιλό ξηρής πίσεως 1 M3.
- Δ5 : Δοχείο πίσεως 4 M3 θερμαινόμενο με λάδι.
- Δ6 : Δοχείο πίσεως 2 μ3.
- Δ7 : Δοχείο παραλληλίσμου.
- KX1 : Κοχλιομεταφορέας ξηρής πίσεως φ 350 MM, μήκους 8 μ.
ισχύος 5 ΚΩ.
- 8.18A : Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μετ.,
ισχύος 12 ΚΩ.
- 8.20A : Δονούμενος τροφοδότης, ισχύος 4 ΚΩ.
- 8.18 : Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μ.
ισχύος 12 ΚΩ
- 8.20 : Δονούμενος τροφοδότης, ισχύος 4 ΚΩ
- ER.1,ER.5:Θερμαινόμενα με ηλεκτρικές αντιστάσεις αναμικτήρια
EIRICH τύπου : D2 22 μετά δοχείων θερμάνσεως πίσεως
και ζυγού KUKLA χωρητικότητας 1,5 τόν. αποδόσεως
4 τόν./ώρα, συνολικής ισχύος 160 ΚΩ το καθένα.
- ER2,ER3 : Αναμικτήρια EIRICH τύπου DE-22 χωρητικότητας 1.5
ER4 : τόν. αποδόσεως 4 τόν/ώρα συνολικής ισχύος 104ΚΩ/καθένα
ER7 : Αναμικτήριο Πυροκωμάτων EIRICH τύπου DE-14, χωρη-
τικότητας 0,8 τόν., αποδόσεως 3 τόν/ώρα, συνολικής
ισχύος 21 ΚΩ.
- ERTA : Εγκατάσταση εναεκκίσεως πυροκωμάτων DARENT,
ισχύος 1,5 ΚΩ.
- ERG : Αναμικτήριο θερμαινόμενο με λάδι LAEIS τύπου PH 26 KT
χωρητικότητας 1,5 τόν. αποδόσεως 4 τόν/ώρα, συνολικής

- ισχύος 55 ΚW.
- Δ.Δ1 : Δεξαμενές διαλυματος νιτρικού ασβεστίου, χωρητικότητας 3.000 λίτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχύος 10 ΚW.
- Δ.Δ2 : Δεξαμενές διαλυματος εξαμεταφοσάτ, χωρητικότητας 3.000 λίτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχύος 10 ΚW.
- Δ.Δ3 : Δεξαμενές διαλυματος λιγνίνης, χωρητικότητας 3000 λίτ. μετά αντλιών NETZSCH συνολικής ισχύος 10 ΚW.
- S5-1, : Οχήματα ζυγοί WELB, με ικανότητα ζυγίστως 2 τόν. ο
- S5-2 : καθένος ισχύος 15 ΚW ο καθένας.
- Γ1 : Γερανογέφυρα μετά βαρούλκων 7,5 τ. συνολικής ισχύος 16 ΚW.
- 5.20 : 28 μεταλλικά σιλό (1 έως 28), 30 τόν. το καθένα για για την τροφοδοσία των ζυγών WELB, με συστήματα κλείστρων και διανομών διά πεπιεσμένου αέρος ή ηλεκτρισμού, συνολικής ισχύος 24 ΚW.
- 5.20A : 12 μεταλλικά σιλό (29 έως 30), 20 τόν. το καθένα για την τροφοδοσία των ζυγών WELB με συστήματα κλείστρων και διανομών διά πεπιεσμένου αέρος.
- 2.5. ΤΕΜΗΝΑ ΠΡΟΣΤΙΩΝ
1. ΠΡΟΣΤΙΕ HORN (Π6-Π7)
 2. ΠΡΟΣΤΙΑ LARIS 1000 ROBOTX (Π8)
 3. ΠΡΟΣΤΙΕ LARIS 1250 (Π9-Π10-Π11)
 4. ΠΡΟΣΤΙΕ LARIS 630 (Π1-Π2)
 5. ΠΡΟΣΤΙΑ LARIS 1600 I (Π4)
 6. ΠΡΟΣΤΙΕ BUCHER ASP 1600 (Π3)
 7. ΠΡΟΣΤΙΕ LARIS HPS II 1600 ΚΑΙ HPP II 2500 (Π15-Π12)
- Γτο τμήμα πρεσών περιλαμβάνονται τα εξής :
- W0.1 : Δεξαμενή νερού 50.000 λίτρων.
- W.1 : Πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία MORTHINGTON τύπου : 3MILL-107 παροχής 45 μ3/ώρα, 55 ΑΤΥ, μετά ηλεκ/ρος 130 ΚW.
- W2,W3,W4: Εμβολοφόρες αντλίες WERUKO. τύπου : DP 161, παροχής 750 λ/λεπτό, 55 ΑΤΥ, μετά ηλ/ρος 90 ΚW η καθεμιά.
- W0.2 : Δοχείο νερού-αέρα 7.000 λίτρων.
- W0.3 : Δοχείο αέρα 7.000 λίτρων.
- W.A1 : Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής WERUKO τύπου 22830. 110 μ3/ώρα, μέγιστης πίεσης 30 BAR, μετά ηλ/ρος 50 PS.
- 8.05 : Μεταλλικά σιλό τροφοδοσίας των πρεσών χωρητικότητας 1 μ3 το καθένα.
- 8.03, : Υδραυλικές πρέσες λαδιού HORN ημιαυτόματες.
- 8.03a : μέγιστης δύναμης κάθε μίας 600 HP, με συνολική ισχύ 55 ΚW κάθε μίας.
- 8.01, : Υδραυλικές πρέσες νερού LARIS 1250, μέγιστης δύναμης
- 8.02, : κάθε μίας 1250 HP, μετά δυο υδραυλικών Τραπέζιων
- 8.02a : φορμών, ισχύος 10 ΚW κάθε μίας.
- 8.04 : Υδραυλική πρέσα νερού LARIS 1000 ROBOTX, αυτόματη, μέγιστης δύναμης 1000 HP, ισχύος 6 ΚW
- Π1,Π2 : Υδραυλικές πρέσες λαδιού LARIS 630, αυτόματες, μέγιστης δύναμης κάθε μίας 630 HP, με συνολική ισχύ κάθε μίας 60 ΚW.
- Π3 : Υδραυλική πρέσα λαδιού BUCHER ASP 1600, αυτόματη μέγιστης δύναμης 1600 HP, με συνολική ισχύ 200 ΚW.
- Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.
- Π4 : Υδραυλική πρέσα λαδιού LARIS 1600, αυτόματα μεγί-

- στης δύναμης 1600 HP, με συνολική ισχύ 175 KW.
- Π5 : Υδραυλική πρόσα λαβίου LARIS HPF II 2500, αυτόματη μεγίστης δύναμης 2.500 MP, με συνολική ισχύ 165 KW. Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.
- Π12 : Υδραυλική πρόσα λαβίου LARIS HPF II 1600, αυτόματη μεγίστης δύναμης 1600 MP, με συνολική ισχύ 125 KW. Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.
- 9.02. : Σπραντρία ομών τουβλών με θερμό αέρα, 7 θαλάμων
- 9.02α : το καθένα.
- Γ2 : Γερανόφευρα HESSENA μήκους 42 μέτρων μετά βαρούλκου DEVIAG, συσπαστικής ικανότητας 10 τόννων, συνολικής ισχύος 10,5 KW.
- Γ3 : Γερανόφευρα MAN μήκους 30 μέτρων, μετά βαρούλκου DEVIAG, συσπαστικής ικανότητας 25 τόννων, συνολικής ισχύος 21 KW.
- 2.6. ΤΗΡΑ ΜΕΛΑΝΟΤΕΙΛΙΟΥ
- Στο τμήμα μηχανουργείου περιλαμβάνονται τα εξής :
- X1 : Τόρνος ΜΠΑΛΕΚΚΡΟΚΤ τύπου: TUG -40, μήκους τορνεύσεως 2 μετ. διάμετρος τορνεύσεως 400 MM, ισχύος 4 KW.
- X2 : Τόρνος ΜΟΝΤΙΑΛΕ CELTIC 20, 20, μήκος τορνεύσεως 2 μετ, διάμετρος τορνεύσεως 700 MM, ισχύος 8 KW.
- X3 : Τόρνος ΡΟΝΤΙΓΓΙΑ ΝΗ 450, μήκος τορνεύσεως 4 μετ. διάμετρος τορνεύσεως 1200 MM, ισχύος 25 KW.
- X4 : Φρέζα ΚΙΟΡΡ FMSU 13/1, μεγίστου ύψους κατεργασίας με φρεζοκεφαλή 430 MM, μεγίστου μήκους 700 MM. μεγίστου πλάτους 170 MM, ισχύος 6.8 KW.
- X5 : Ηλεκτροπρίονο REXOR για κοπή καλύβων μέχρι 650 MM ισχύος 6 KW.
- X6 : Ηλεκτροπρίονο AJAX AJHD 16: 400 για κοπή καλύβων μέχρι 400 MM, ισχύος 2,5 KW.
- X7 : Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAX AJ60 μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 850 MM, μεγίστης διαμέτρου διατρήσεως 48 MM, ισχύος 2 KW.
- X8 : Ρεκτιφιέ SCHNEIDER (MATRA) DM2/1200X500, υδραυλικής παλινδρομής, με μέγιστον ύψος κατεργαζομένων τεμαχίων 650 MM, μέγιστο μήκος 1200 MM, και μέγιστο πλάτος 500 MM, ισχύος 35 KW.
- X9 : Οριζόντια πλάνη ΚΙΟΡΡ 850 Η υδραυλική, μεγίστου μήκους οριζόντιας διαδρομής 800 MM, μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 500 MM, μεγίστου πλάτους 800 MM, ισχύος 8,5 KW.
- X10 : Οριζόντια πλάνη ΚΙΟΡΡ 650 Η υδραυλική, μεγίστου μήκους οριζόντιας διαδρομής 650 MM, μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 400 MM, μεγίστου πλάτους 650 MM, ισχύος 6,5 KW.
- X11 : Κάθετος πλάνη ΚΙΟΡΡ SK 550, υδραυλική, μεγίστου ύψους πλανήσεως 500 MM, μεγίστου πλάτους 600 MM, μεγίστου μήκους 750 MM, ισχύος 8,5 KW.
- X12 : Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAX AJ32 μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 550 MM, μεγίστης διαμέτρου διατρήσεως 25 MM, ισχύος 1 KW.
- X13 : Ρεκτιφιέ ΜΙΚΡΟΣΤΑΤΙC, υδραυλικής παλινδρομής, μεγίστου μήκους κατεργαζομένων επιφανειών 800 MM, μεγίστου πλάτους 400 MM, ισχύος 12 KW.
- X14 : Γερανόφευρα MAN μετά βαρούλκου DEVIAG, συσπαστικής ικανότητας 8 τόν. μήκους 56 μ. ισχύος 13 KW.

X15 : Συγκρότημα κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και λέβητα 340.000 KCal/ώρα, επί θερμοστατικών σωμάτων (αεροθέρμων) συνολικής ισχύος 10,5 KW.

2.7. ΤΕΧΝΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα :

ΜΠ.1. : Μηχανικές πρέσες ATLAS HNB, μέγιστης δύναμης 25 τόν
ΜΠ.2. : η κάθε μία, ισχύος 2 KW η κάθε μία
ΜΠ.3 :

Λ.1 : Στραντζοπρέσα COUGAR 220/32, μέγιστου μήκους διαμορφώσεως ελάσματος 1,5 μ. 40 εμβολισμών ανά λεπτό, ισχύος 3 KW.

Λ.2. : Μηχανικό ψαλίδι κοπής μεταλλικών ελασμάτων μέχρι 4mm πάχους STANKOINFORT HD 3316Γ, μέγιστου μήκους λαμαρίνας 2 μέτρων, 65 εμβολισμών ανά λεπτό ισχύος 7,5 KW.

Λ.3. : Μηχανικό ψαλίδι αέρος για κοπή ελασμάτων μέχρι 1 mm πάχους, ισχύος 0,5 KW.

Λ.4. : Ηλεκτροπόμπη με 8 ηλεκτροδία (ιδιοκατασκευή).

Λ.5 : Υδραυλική πρέσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή)

Λ.6 : Πνευματική πρέσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή)

Λ.7 : Πνευματική πρέσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή)

B.2.8. ΤΕΧΝΑ ΚΑΙΒΑΝΩΝ

1. Ξηραντήρια Ε3 και Ε4

2. Κλιβανοί TUNNEL OFEN I, II και III

3. Κλιβανος αναπτήσεως TEPPEPOFEN (T.E.)

4. Κλιβανος αναπτήσεως FBIST INCOON (F.I.)

Στο τμήμα κλιβανών περιλαμβάνονται τα εξής :

T.01. : Ξηρανογειδείς κλιβανοί TUNNEL OFEN 1 και II κατα-

T.02 : σκευοστού MENDEHEIM, μήκους 124 μ., πλάτους 2 μ.

ακτίνος R=1850 mm.

Χωρητικότητα 50 βαγόνιων ο καθένας θερμοκρασία : 1300 οC μέγιστης απόδοσης 50 τόν/24ωρο, αποτελούμενος ο καθένας από :

α) Αντλία Μηχανισμού Προωθήσεως βαγονιών (μ3)

β) 180 ανεμιστήρες ελκυσμού καυσαερίων (α1,α2)

Δύο ανεμιστήρες δευτερογενούς καύσης(α3,α4)

Ένα ανεμιστήρα θερμού αέρα (α7)

Ένα ανεμιστήρα εξόδου κλιβάνου (α5)

" " αποτόμου ψύξης (α8)

" " προομίζεως αέρος (α6)

Συνολική ισχύς 150 KW ο κάθε κλιβανος.

T.03 : Ξηρανογειδής κλιβανος TUNNEL-OFEN III κατασκευαστού MENDEHEIM, μήκους 114 μέτρα, χωρητικότητας 48 βαγονιών, θερμοκρασία 1300 -1760οC μέγιστης απόδοσης 50 τόν/24ωρο, αποτελούμενος από τους ίδιους μηχανισμούς των κλιβανών T.01 και T.02 συν. ισχύος 150 KW.

T.E : Κλιβανος αναπτήσεως TEPPEPOFEN κατασκευαστού MENDEHEIM χωρητικότητας 20 βαγονιών, θερμοκρασίας 200-600οC απόδοσεως 80 τόν/24ωρο
Συνολικής ισχύος 40 KW.

F1 : Κλιβανος αναπτήσεως FBIST-INCOON, χωρητικότητας 29 βαγονιών, μέγιστης θερμοκρασίας 350οC απόδοσεως 80 τόν./24ωρο συνολικής ισχύος 180KW.

Ε3,Ε4 : Ξηραντήρια ωρών τυβλάν, κατασκευαστού MENDEHEIM με 3 ανεμιστήρες (P1,P2,P3), (P4,P5,P6) το καθένα και με μηχανισμούς προωθήσεως βαγονιών, συνολική ισχύς 19 KW το καθένα.

2.9. ΤΕΥΧΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ STAHLEAUΚΑΙ ΔΙΑΔΕΔΩΤΗ ΚΥΡΩΣΕΩΣ

Στο Τμήμα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής :

- 10.01 : Εγκατάσταση εμποτισμού Πυροσβεστήρων διά πίεσης
STAHLEAU απόδοσης 6 τόν/ώρα. Υποπίεσης=30MM
πίεση πίεσης 7 στ., συνολικής ισχύος 140 KW.
Η εγκατάσταση αποτελείται από τους παρακάτω
μηχανισμούς :
- ST1 : Θερμό κανάλι, 0,8X0,65X28 μετ., με 10 ηλ/ρες
συνολ. ισχύος 5 HP
- ST2 : Ψυχρό κανάλι, 0,8X0,65X20 μετ. με 7 ηλ/ρες
συνολ. 3,5 HP
- ST3 : Ανεμιστήρας καυσαερίων, 2,5 μ3/SEC ισχύος 10 KW
- ST4 : Ανεμιστήρας φύλλων εξαερισμού ισχύος 20 KW
- ST5 : Καντήρας θερμού αέρα SCHMITZ-APPELT HNSO καταναλώσεως
28KCR/ώρα.
- ST6 : Αεροσυμπιεστής-Ανεμιστήρας πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς κύστεως ισχύος 2,2 KW.
- ST7 : Κινητή ηλεκτρομαγνητική μεταφοράς παλετιών, 4 μετ.
ισχύος 2,5 KW.
- ST8 : Λέβητας εμποτισμού με πίεση 4 μ3.
- ST9 : Δοχείον πίεσης (αποπίεσης) 1,3 M3.
- ST10 : Δοχείο νερού.
- ST11 : Αντλία κενού τύπου : L 5616 KRED συν. ισχύος 22 KW.
- ST12 : Δοχείο εφοδισμού
- ST13 : Αντλία ελκυστικής πίεσης RHEINMUTZ, ισχύος 10 KW.
- ST14 : Δοχείο αποθήκευσης πίεσης 14 μ3.
- ST15 : Δοχείο ξηρής πίεσης 5 M3
- ST16 : Δοχείο τροφοδοσίας λέβητα εμποτισμού.

- ST17 : Αντλία πίεσης
- ST18 : Αντλία λαδιού HAME τύπου B 75 FNNK ισχύος 4 KW.
- ST19 : Δεξαμενή μαζούτ 2 μ3.
- ST20 : Δεξαμενή πετρελαίου 1μ3.
- ST21 : Δεξαμενή λαδιού
- ST22 : Καντήρας λαδιού SCHMITZ-APPELT HNSO, καταν. 26 KCR/ώρα
- ST23 : Αντλία λαδιού ALLWEILER 20 μ3/ώρα, 5,3 MM CY,
ισχύος 7,5 KW.
- ST24 : Αντλία μαζούτ ALLWEILER 534 L/ώρα, ισχύος 0,5 KW.
- ST25 : Αεροσυμπιεστής ALLUP τύπου HL 2380 B4, ισχύος 30 KW.
- ST26 : Αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND τύπου 40, ισχύος 22 KW.
- ST27 : Αεροφυλάκιο αεροσυμπιεστή INGERSOLL-RAND 1,5 M3.
- 10.02 : Εγκατάσταση λειάνσεως πυροσβεστήρων HENSEL VARIANT 517/V
με δύο κεφαλές λειάνσεως, ικανότητας 4 τόν. συν. ισχ. 48KW
- 10.03 : Εγκατάσταση αποκονιστικής INTENSIV S51/3, αποτελούμενη
από τρία διαμερίσματα των 17 σπικροφίλων το καθένα
και δύο ανεμιστήρες 12.000 μ3/ώρα. συν. ισχύος 51 KW.
- 10.04 : Μηχάνημα αμβολής (ιδιοκατασκευη) πισσοεμπισιόμενων
πυροσβεστήρων μεγίστης απόδοσης 50 τόν/24ωρο.
συνολικής ισχύος 20 KW.
- 2.10. A E P O I T A J I O
- Στο αεροστάσιο περιλαμβάνονται τα εξής :
- AW1 : Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστής υψηλής πίεσης
WORTHINGTON τύπου ROLLAIR 200, με ποσότητα
αναρροφούμενου αέρα 1710 μ3/ώρα, πίεσης 7 BAR
με ηλεκτροκινητήρα 150 KW το καθένα.
- AW2 : Ευβολοφόροι αεροσυμπιεστής χαμηλής πίεσης ABC
τύπου IBAHZ-BIS, με ποσότητα αναρροφούμενου αέρα

1440 μ3/ώρα, πίεσης 2,5 BAR με ηλεκτροκινητήρα 90 KW το καθενα.

AM3 : φορητός κοχλιοφόρος αεροσυμπίεστής πετρελαιοκίνητος τύπου : 850 S-QT, μέγιστης πίεσης 8,5 BAR, με πετρελαιομηχανή GENERAL MOTORS MODEL 7063-7300.

AA1 : Αεροφυλάκια 10 και 4 BAR.

3. ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΥΡΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.1. ΘΕΑΥΣΗ ΔΕΥΚΟΛΙΣΟΥ

1. Σιλό τροφοδοσίας περ. 6 m³
2. Παλλινδρομικός τροφοδότης NIKEX με μελετήρα και κινητήρα 10 KW
3. Πλυντήριο WEDAG φ 2500 X 5000 mm με μελετήρα WGM και κινητήρα 75 KW
4. M/T 400 mm X 8 m με ηλ/μελετήρα Himmel 22 KW (M/T σκόρπιν)
5. M/T X/δγής 1000 mm X 6 m με ηλ/μελετήρα 3 KW
6. Θραυστήρ DRAGON HR 86 μετα κινητήρας 108 KW
7. M/T 550 mm X 58 m με μελετήρα HAUPTONI TYPE 32-40-160 και κινητήρα 4,5 KW
8. Κωνικός θραυστήρ NIKEX TYPE φ 220 με κινητήρα 100 HP, αντίσταση εκκίνησης, δοχείο ελαίου λιπαστών περ. 2 m³ και αντλίας 0,75 KW
9. M/T 500 mm X 22 m με ηλ/μελετήρα 5 KW (ανακυκλώση)

10. M/T 400 mm X 12 m με ηλ/μελετήρα 3 KW (ανακυκλώση)

11. M/T 400 mm X 4 m με ηλ/μελετήρα 2 HP (ανακυκλώση)

12. M/T 400 mm X 13 m με ηλ/μελετήρα 2,2 KW

13. Κόσκινο Binder (2 DECK) 1000 X 4500 mm με κινητήρα 7,5 KW

14. M/T X/δγής 1000 mm X 20 m με μελετήρα και κινητήρα 3 KW

15. M/T 400 mm X 5 m με ηλ/μελετήρα 1,1 KW

16. M/T X/δγής 1000 mm X 6 m με ηλ/μελετήρα Himmel 2,2 KW

17. M/T 450 mm X 8m με ηλ/μελετήρα NORD 2 HP

3.2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙΒΑΝΟΣ ΠΚ3 (F.L.C.)

1. Τσιμεντένιο σιλό 4 m³
2. Μ/Τ τροφοδοσίας 700 mm X 2m με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
3. Πλυντήριο φ 1200 X 600mm με ηλ/μειωτήρα 12 HP
4. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm X 8m με ηλ/μειωτήρα 3 HP
5. Μ/Τ 550 mm X 42m με πασσατέλα και τυμπ-τήρα 5 HP
6. Αναβατήριο ύψους 25 m 1400 X 600 mm με ηλ/μειωτήρα 7,5 HP
7. Μεταλλικό σιλό ημερησίας τροφοδοσίας περ. 100 τόννων.
8. Ταυνοφόρος τροφοδότης κλιβάνου Μ/Τ 1000mm X 2m με ηλ/μειωτήρα Kissling 2 HP
9. Δονητής τροφοδοσίας κλιβάνου τρεβρικός [FE TYPE TS 50/13U
10. Εναλλακτική τροφοδοσία κλιβάνου από πλαστεία : Μ/Τ 450 mm X 9 m τύπου ηλ/μειωτήρας
11. Μεταλλικό σιλό πλαστείας 4 m³ μετά δονητού σπρώστην στοιχείων
12. Περιστροφικός κλιβάνος φ 2600mm / 2900mm X 85m F.L.C. τριών σημείων στήριξης
13. Κωβος ηλεκτροκινητήρ 100 KW μετά μειωτήρας REDUCTEUR και ηλεκτρομαγνητικό κομπλέ ΕΛΟΟ-TRON TYPE 75
14. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρας MAUKOTCH 28 HP με μειωτήρα χωρίς στοιχεία
15. Κωνστήρας 3500 lit/h με δύο ανεμιστήρες πρωτογενούς αέρος καύσεως 40 KW και 30 HP επί μεταλλικού φορέα κινουμένου επί σιδηροτροχιών μήκους 6 m.
- ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με κινητήρα 10 KW
16. Ψυχαντήρας φ 2200 mm X 30 m F.L.C.
17. Ανεμιστήρας ψύξεως ψυχαντήρα με κινητήρα 22 KW
18. Μ/Τ δισκίων 450 mm X 5 m με ηλ/μειωτήρα SEN 2 HP
19. Δονούμενο κόσκινο (400 mm X 900 mm) με κινητήρα 3 HP
20. Μ/Τ Χ/Δγής 1000mm X 12 m με ηλ/μειωτήρα 5,5 HP
21. Αναβατήριο δισκίων 16 m ύψους (1125 X 650 mm) με ηλ/μειωτήρα 3 HP
22. Μ/Τ 400 mm X 45 m με τυμπ-τήρα 2 HP επί φορέας κινουμένη με ηλ/μειωτήρα 2 KW
23. Οκτώ (8) μεταλλικά σιλό αποθήκευσης 400 τον έκαστο μετά δειγματολήπτου
24. Συστοιχία κυλάνων αποτελούμενη από 4 αεροκυκλώνες φ 1800 mm
1 αεροκυκλώνα φ 3150 mm
1 κοχλίας σκόνης αεροκυκλώνων 5m μήκους με ηλ/μειωτήρα 3 HP
25. Δύο (2) μεταλλικά σιλό σκόνης 8 m³ έκαστο
26. Δύο (2) ανεμιστήρες ελκυσμού ΚΜ 125 HP / 1485 rpm έκαστος

27. Μεταλλική καμινάδα ύψους περ. 45 μ.
28. Σωληνώσεις μαζούι και λαδίων από κεντρικό λεβητοστάσιο
29. Προθερμαντήρας πρωτογενούς αέρα καύσεως μήκους περ. 15 μ.
30. Χειριστήριο κλιβάνου - πίνακας ισχύος, διανομής
31. Κύριος κινητήρ ψυραντήρα 60 HP μετά μειωτήρας άνευ στοιχείων
32. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρ 12 HP μετά μειωτήρας
- 3.3. ΠΕΡΙΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙΒΑΝΤΕ ΠΚ4 (SUNTEK II)
Περιλαμβάνει τα εξής :
 1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας περ. 5 m³
 2. Η/Τ τροφοδοσίας 800 mm X 2m με ηλ/μειωτήρα 1,1 KW
 3. Πλυντήριο φ 1500 X 7000mm ελληνικής κατασκευής μετά μειωτήρας και κινητήρας περ. 30 HP
 4. Η/Τ X/δότης 1000 mm X 9m με ηλ/μειωτήρα Himmel 3 KW
 5. Η/Τ τροφοδοσίας 550 mm X 3m με πασσατέλα και ηλ/μειωτήρα Kollmann 7,5 KW
 6. Η/Τ τροφοδοσίας 500 mm X 6 m με πασσατέλα και ηλ/μειωτήρα NORD 3 KW
 7. Μεταλλικό σιλό αποστράγγισης περ. 800 τόννων με (4) παροχές
 8. Δομητής τροφοδοσίας IFE TS 50
 9. Η/Τ τροφοδοσίας 450 mm X 16m με τυμη-τήρα περ. 3 KW
10. Αναβάτοριο FLS 31m ύψους με ηλ/μειωτήρα 15 HP/80 gpm
11. Σιλό ημερησίας τροφοδοσίας τσιμεντένιο περ. 500 m³
12. Δομητής τροφοδοσίας SIKAKO TYPE 20/250 W εφεδρικής τροφοδοσίας
13. Η/Τ τροφοδοσίας 1200 mm X 2,5m μετά μειωτήρας FLS και κινητήρας LEROY 1,1 KW
14. Δειγματολήπτης DRAGON μετά κινητήρας 1 HP
15. Ένας (1) περιστροφικός κλιβάνος φ 3m X 75 m τριών σημείων σπριζέας
16. Ένας κινητήρας κυρίας κίνησης κλιβάνου 150 HP
 - Ένας ηλεκτρομαγνητικού κομπλέρ ELGOTRON TYPE 75 TD 1500
 - Ένας μειωτήρας FLS TYPE TD 1500
17. Ένας βοηθητικός ντιζελοκινητήρας περ. 50 HP / 1500 gpm μετά μειωτήρας FLS TYPE TD 490
18. Ένας καυστήρας δυναμικότητας 3500 lit/h επί φορέας σιδηροκατασκευής κινούμενο με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
 - Ένας (1) ανεμιστήρας πρωτογενούς αέρος καύσεως άνευ κινητήρας
 - Δύο (2) ανεμιστήρες πρωτογενούς αέρος καύσεως με κινητήρας 20 KW έκαστος
- Δείκτης αέρος κίνησης
 - Ένας (1) ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με ηλ/τήρα 10 HP
19. Ένα (1) ηλεκτρικό παλάνγκο TIRNOVO με δύο

κινήτρες (ονομάσεις - μετακινήτρες)

20. Ένα (1) ψυραντήριο Φ 3 m X 34 m
21. Ένας κινήτρες κυρίας κίνησης ψυραντηρίου 37 KW/970 rpm
- Ένας μειωτήρας FLS
22. Ένας βοηθητικός νηζέλοκινήτρες περ. 20 HP μετά μειωτήρας FLS TYPE TD 315
23. Ένας ανεμιστήρας φυέας ψυραντηρίου 15 KW
24. Ένα δονούμενο κόσκινο 600mm X 1100mm άνευ στοιχείων μετά κινήτρες περ. 3 KW
25. Η/Τ Χ/Δγής 1000mm x 6m με ηλ/μειωτήρα 2 KW
26. Η/Τ 400 mm X 23m μετά ταινιοζυγού, μειωτήρας και κινήτρες περ. 3,5 KW
27. Αναβατήριο ύψους 18m (1100 X 550 mm) μετά κινήτρες 5 HP και μειωτήρας FLS TYPE TD 280
28. Η/Τ μετακινούμενη 400 mm X 23m με ηλ/τίτρα 5 HP και ηλ/μειωτήρα μετακινήτρες 1,5 HP
29. Δειγματολήπτης
30. Σιλό αποθήκευσης 8 τεμ. χωρητικότητας περ. 350 τον. έκαστο

ΑΠΟΚΛΙΣΤΗ

31. Συστοιχία (6) αεροκυκλώνων Φ 1,60 m με δυο (2) κοχλίες μεταφοράς κόνης μετά ηλ/μειωτήρας περ. 4 KW έκαστος
32. Δυο (2) αεροκυκλώνες Φ 3,15 m μετά δοσομετρικού μηχανισμού, μειωτήρας και κινήτρες 1 PS έκαστος
33. Δυο (2) μεταλλικά σιλό κόνης περ. 30 m³ έκαστο
34. Δυο (2) ανεμιστήρες ελκυσμού με κινήτρες 230

HP και 300 HP και δυο (2) αντιστάσεις

εκινήτρες

35. Μία (1) μεταλλική καμινάδα ύψους περ. 45 m και Φ περ. 2,3 m
36. Μία (1) αντλία ελαίου άσεως κλιβάνου
37. Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου και λειτουργίας μετά οργάνων ελέγχου
38. Δίκτυο σιληνώνων HAZOYT και λαδίου από κεντρικό λεβητοστάσιο

SEPRACO - ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Το εν λόγω φίλτρο αποτελείται από :

1. Ένα (1) αναβατήριο ύψους 21m 1200 X 650mm μετά κινήτρες CEM 7,5 HP και μειωτήρας άνευ στοιχείων
2. Ένα (1) μεταλλικό σιλό περ. 5 m³.
3. Ταινιοφόρο τροφοδότη Η/Τ 500mm X 1,5 με ηλ/τίτρα περ. 1,5 HP
4. Ένα (1) δονούμενο τροφοδότη με δυο δονητές Uf-bar 5,5 HP έκαστος
5. Οκτώ (8) κυλινδρικά δοχεία μεταλλικά Φ 2 m και ύψους 5m έκαστο με μηχανισμό αποξείσεως μετ' ηλ/μειωτήρας 2 HP έκαστο και δυο (2) TAPERS που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα στο καθένα
6. Δυο (2) δονούμενοι τροφοδότες ικανότητας 40 τη/η έκαστος με δυο (2) δονητές Uf-bar 5,5 HP έκαστος
7. Δυο (2) δονούμενα κόσκινα (2 DECK) 1500 X 800

και σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει ένας (1) μηχανισμός εκκένωσης (TAMPER) που λειτουργεί με πιεζομένο αέρα.

2. Δύο (2) δονητές IFE TS 50/12U
3. Μία (1) H/T 400 mm X 20 mm με ηλ/μετρητή 4 PS

3.6. ΣΥΡΑΝΤΗΡΙΟ MOZER

1. H/T 400 mm X 12mm με ηλ/μετρητή 2 KW
2. Συραντήριο MOZER NR 18123 φ 1000 X 5000mm με ηλ/μετρητή 15 KW και καταστήρα WEISHAUPT άνευ στοιχείων
3. H/T 400 mm X 10mm με ηλ/μετρητή 3 KW
4. Ανεμιστήρας ελασμού με κινητήρα 4 KW
5. Αεροκυκλώνας φ 500 mm X 3 m
6. Μεταλλική καμινάδα φ 300 X 4 m

3.7. ΚΟΚΚΙΝΙΔΑ - ΜΕΤΑΚΙΤΗ ΑΙΘΥΣΑ ΜΑΓΝΗΤΙΑΣ

1. Δύο (2) σιλό τροφοδοσίας περ. 120 τον έκαστο σκεπασμένα
2. Δονητές τροφοδοσίας IFE TS 200/35U
3. Δονητές τροφοδοσίας IFE TS 200/35U
4. H/T 500 mm X 20mm με ηλ/μετρητή Rosai 5,5 HP στεγασμένη
5. Κόκκινο BINDER 1000 X 4700 mm με κινητήρα 5,5 KW
6. H/T 500 mm X 26 m στεγασμένη με ηλ/μετρητή 3 KW και παστέλλα
7. H/T 500 mm X 26 m στεγασμένη με ηλ/μετρητή 3 KW και παστέλλα

και με δύο (2) δονητές Ut-bar 5,5 HP έκαστος

6. Κοχλίας φ 250 mm X 8 m με ηλ/τμήρα 5,5 KW
9. Μεταλλικό σιλό κόπτης περ. 10 m³
10. Ανεμιστήρας αντιθλίψεως GRUBER SULZER 22 KW / 2820 rpm

11. Ανεμιστήρας ελασμού παροχής 60.000 m³/h με κινητήρα 220 KW

12. Αναβατήριο (δομικών υλών) με συμπιέζοινο ή κδό ανωφέτως περ. 10m με ηλεκτροκινητήρα βαρούλικου ROMONAL ισχύος 15 HP

13. Σιλό τροφοδοσίας μαγνηταικής άμμου περ. 5 m³
14. Μεταλλικό σιλό περ. 2 m³
15. Ξεφορτωτής κοχλίας με ηλ/τμήρα 2,2 KW
16. Πίνακας ισχύος και χειρισμού (το φίλτρο λειτουργεί αυτόματα)

3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΑΝΤΗΡ ΓΛΙΣΣΙ ΤΡΥΠΑΣ

1. Στροφέρος θραντήρ άνευ στοιχείων με κινητήρα 10 KW και αντίσταση εκκίνησης
2. H/T 400 mm X 5m με ηλ/μετρητή 0,75 KW
3. Κόκκινο (2 DECK) άνευ στοιχείων με κινητήρα 4 KW
4. Θραντήρ DRAGON CEM 70 X 55 μετά κινητήρος 40 KW επί μεταλλικού φορέως μετακινούμενος

3.5. ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Σιρόντα (40) μεταλλικά σιλό αποθήκευσης των 400 τον έκαστος (τα εν λόγω σιλό ανυψώνονται ξεχωριστά στους επιμέρους περιστροφικούς κλιβάνους ως σιλό αποθήκευσης). Τα ανωτέρω σιλό είναι σκεπασμένα με συλακτικές λαμαρίνες

8. Τέσσερα (4) μεταλλικά σιλό 200 τόν έκατο
 9. Μ/Τ 500 mm X 18m με ηλ/μειωτήρα 2,5 ΚW
στεγασμένη με παστέλλα
 10. Μ/Τ 500 mm X 21m με ηλ/μειωτήρα 2,5 ΚW
στεγασμένη με παστέλλα
 11. Τέσσερις (4) Μηνήτες MEDAG ΣΤΙΛ 8 με ηλ/τύρο
και ανεμιστήρα 0,75 ΚW. Διά τον ένα δείξει το
τάμπανο και ο ανεμιστήρας.
 12. Αναβατήριο 1250 X 830 mm ύψους 18 m με
ηλ/μειωτήρα 3 ΚW
 13. Αναβατήριο 1250 X 630 mm ύψους 18 m. Δύο
μειωτές
 14. Αεροκυκλόνος περ. 3 m3 όγκου
 15. Αεροκυκλόνος περ. 1 m3 όγκου
 16. Ανεμιστήρας ελκυσμού INDENSIVE με κινητήρα
75 ΚW
 17. Σκετέφιτρο INDENSIVE 0,5 m X 2,3 m με
ενοσωπομένο κοχλία 1 ΚW. Το φίλτρο δεν είναι
συνδεδεμένο με την εγκατάσταση
 18. Μεταλλική καμινάδα φ 1.100 mm X 7 m ύψος
 19. Μ/Τ 500 mm X 6m με ηλ/μειωτήρα 2 HP
 20. Πέντε (5) μεταλλικά σιλό τροφοδοσίας μαγνητών
περ. 4 m3 έκαστο
 21. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο
- 3.8. ΚΟΚΚΙΝΙΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΜΑΓΝΗΤΑΣ
1. Σιλό μεταλλικό περ. 10 m3 εστεγασμένο
 2. Κόσκινο BINDER 1300 X 4300 mm με κινητήρα 5,5 ΚW
 3. Μ/Τ 400 mm X 14 m με ηλ/μειωτήρα 2,2 ΚW
(με παστέλλα)
4. Μ/Τ 450 mm X 14m με ηλ/μειωτήρα 3 ΚW
(με παστέλλα)
 5. Μ/Τ 450 mm X 14m με ηλ/μειωτήρα 4 ΚW
(με παστέλλα)
 6. Δύο μεταλλικά σιλό περ. 15 m3 έκαστο
στεγασμένα
 7. Μ/Τ 500 mm X 27 m με παστέλλα και
ηλ/μειωτήρα 4,5 ΚW
 8. Σιλό μεταλλικό επί τσιμεντένιου βάθρου, περ.
120 m3
 9. Μηχανισμός ενοσκπίσεως με κινητήρα 1,5 ΚW,
τύπου LIBRARIUS.
- 3.9. ΚΟΚΚΙΝΙΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΤ ΑΠΟΚΥΤΑΘΙΣ
1. Σιλό τροφοδοσίας από ΜΙΛΤΟΝ, σκεπασμένο περ.
100 τόν.
 2. Κοχλίας κόνας DOUBRAVA μήκους 4m με
ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
 3. Κοχλίας κόνας DOUBRAVA μήκους 4m με
ηλ/μειωτήρα 1,5 HP
 4. Κοχλίας κόνας ελκυστής κατασκευής μήκους
1,5m με ηλ/μειωτήρα 2,2 ΚW
 5. Αναβατήριο κόνας 100 mm X ύψους 10 m με
ηλ/μειωτήρα 4 ΚW
 6. Κόσκινο ΒΙΒΕΚ με κινητήρα 2,5 ΚW
 7. Μεταλλικό σιλό περ. 8,5 m3
 8. Μεταλλικό σιλό περ. 14 m3
 9. Μηχανισμός ενοσκπίσεως LIBRARIUS με κινητήρα 2 HP
 10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο

3.10. ΚΙΝΗΤΟ ΠΥΡΟΣΦΑΙΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Η/Τ 400 mm X 5 m. Μόνιμο σκαί και μόνιμος
2. Εξοπλισμό άνευ στοιχείων με κινητήρα 6 HP
3. Κινητή Η/Τ 450 mm X 12m μεταβλητού ύψους με ηλ/μειωτήρα 3 HP

4. Κινητή Η/Τ 450 mm X 8m μεταβλητού ύψους με ηλ/μειωτήρα 3 HP
5. Μεταλλικό σιλό περ. 4 m³

3.11. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Γεννήτρια Αγγλική κατασκευής DALE 380V-515KVA 745A με νηζέλοκινητήρα DORMAN TTP 12 QT με δύο (2) βίντες ελέγχων-διανομής ρεύματος
2. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V 1100 KVA 1800A με νηζέλοκινητήρα H&H και δύο (2) βίντες ελέγχων-διανομής ρεύματος
3. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V 1100 KVA 1800A με νηζέλοκινητήρα H&H και δύο (2) βίντες ελέγχων-διανομής ρεύματος
4. Τρία (3) μεταλλικά ντεπόζιτα πετρελαίου περ. 500 kg έκαστο
5. Αντλία ελαφρώς ντεπόζιτων πετρελαίου με κινητήρα 6 HP

3.12. ΚΥΛΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

1. Δύο (2) μεταλλικά σιλό ψιλών κοχλιών περ. 5 m³ έκαστο
2. Η/Τ μεταφοράς ψιλών 400 mm X 24m με ηλ/μειωτήρα Himmel 3 KW
3. Η/Τ μεταφοράς ψιλών 400 mm X 24m άνευ ηλ/μειωτήρας
4. Κοχλίας UNITEC 24 '' (2) σφών με μειωτήρα FWH και κινητήρα 7,5 KW

5. Κοχλίας UNITEC 24 '' (2) σφών με μειωτήρα FWH και κινητήρα 2,2 KW
6. Δοχείο περισυλλογής σπόνερων από αλάντρία, Η/Τ κ.λ.π. περ. 1 m³
7. Δοχείο σπόνερων κοχλιών περ. 5 m³.
8. Αντλία σπόνερων κοχλιών SRL 6''
9. Αντλία σπόνερων κοχλιών WEDAG 8''
10. Αντλία σπόνερων κοχλιών WEDAG 8''
11. THICKENER φ 15 m με δύο ηλ/μειωτήρες περιστροφής 1,5 HP έκαστος και ένα ηλ/μειωτήρα FWH PC 6A συνψεύς 2 HP
12. Δεξαμενή υπερχειλίστους από HESTON περ. 30 m³.
13. Αντλία καθαρού νερού "ΑΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΒΕ" NORMA 80-160 με κινητήρα 15 KW
14. Αντλία καθαρού νερού "ΑΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΒΕ" NORMA 80-160 με κινητήρα 15 KW
15. Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW
16. Αντλία πολφού NETZCH με κινητήρα 7,5 KW
17. Απολασπαστική μηχανή ANDRITZ SEM 2000 με ηλ/τρά 2 KW
18. Αντλία σπόνερων ANDRITZ στο THICKENER με κινητήρα 5,5KW
19. Αεροσυμπιεστής ATLAS COPCO με κινητήρα 6 HP και αεροφυλάκιο
20. Δεξαμενή προκλιδοστικού ALLDOS, με δύο (2) αναδευτήρες 1 HP έκαστος, χωρητικότητας 4 m³
21. Αντλία προκλιδοστικού LENTZ με κινητήρα 0,57 KW
22. Δοχείο σπόνερων περ. 1 m³
23. Πίνακας ισχύος - χειρισμού αντλιών - ANDRITZ
24. Πίνακας ισχύος - χειρισμού αντλιών-κοχλιών-Η/Τ

25. Σωλήν 6" X 500m καθαρού νερού από THICKENER

στις δεξαμενές καθαρού νερού εργοστασίου

3.13. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στροβιλοφόρος αντλία No. 4 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 60 HP

2. Στροβιλοφόρος αντλία No. 5 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 100 HP

3. Στροβιλοφόρος αντλία No. 26 TORRENT με κινητήρα U.S VERTICAL 150 HP

4. Στροβιλοφόρος αντλία ποσίμου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 35 HP

5. Στροβιλοφόρος αντλία Κυμασίου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 10 HP

6. Στροβιλοφόρος αντλία No. 1 WORTHINGTON με κινητήρα οριζόντιο 40 HP στο πλυντήριο του Συνεργείου οχημάτων φορτών

6α. Αντλία νερού "ΑΡΑΚΟΣ" με κινητήρα 11 KW

7. Δεξαμενή από MISTON ποσίμου νερού No. 3 100 m³

8. Δεξαμενή από MISTON νερόν εργοστασίου No. 2 500 m³

9. Δεξαμενή από MISTON νερόν εργοστασίου No. 1 600 m³

9α. Δεξαμενή από MISTON νερόν εργοστασίου No. 4 περ. 400 m³ (δεν έχει λειτουργήσει απόμα)

10. Σωλήν 3" X 1500 m γαλβανιζέ ποσίμου από αντλία - δεξαμενή - εργοστάσιο

11. Σωλήν 8" X 1300 m από αντλίες στις δεξαμενές - εργοστ.

12. Σωλήν 6" X 550 m από αντλίες στις δεξαμενές - εργοστ.

13. Σωλήν 5" X 1500 m από αντλίες στις δεξαμενές - εργοστ.

14. Σωλήν 2 1/2" γαλβανιζέ X 500 m στο Κυμασί

15. Εξ. (6) πύλones - κλειστήρια αντλίων

3.14. ΚΑΡΑΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(είς υποστοθώ PK8)

1. Κινητήρ άνευ στοιχείων 15 HP - 900 γρμ - καλός

2. Κινητήρ άνευ στοιχείων 13 HP - 2900 γρμ - καλός

3. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22 HP - 1455 γρμ - καλός

4. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8 HP - 700 γρμ - καλός

5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 20 HP - 1440 γρμ - καλός

6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8 HP - 950 γρμ - καλός

7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 25 HP - 1450 γρμ - καλός

8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 30 HP - 1450 γρμ - καλός

9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 10 HP - 760 γρμ - καλός

10. Κινητήρ ASEA 25 HP - 1450 γρμ - καλός

11. Κινητήρ άνευ στοιχείων

12. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22 KW - 1470 γρμ - ελεγχ. Υ/Σ ΠΚ4

(είς πλ/γείο ΦΥΓΕΙΣΕ)

1. Κινητήρ κομάνος GENERAL ELECTRIC 40 HP - 2950 γρμ - καλός

2. Κινητήρ κομάνος GENERAL ELECTRIC 40 HP - 2950 γρμ - καλός

3. Κινητήρ κομάνος U.S MOTORS 150 HP - 1480 γρμ - καλός

4. Κινητήρ κομάνος U.S MOTORS 150 HP - 1500 γρμ - καλός

5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 12 HP - 1440 γρμ - καλός

6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,5 HP - 2880 γρμ - καλός

7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,1 HP - 1410 γρμ - καλός

8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5 HP - 1440 γρμ - καλός

9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5 HP - 1420 γρμ - καλός

10. Κινητήρ SLINK 100 KW - 1475 γρμ - καλός

11. Κινητήρ AEG 40 HP - 1470 γρμ - καλός

12. Κινητήρ SINSE 2,2 KW - 2850 γρμ - καλός

- Ε3. Μ/Τ τροφοδότης 500 MM X 2,5 M με ηλ/μειωτήρα 1,5 KW
 Ε4. Μ/Τ " 500 MM X 2,5 M με ηλεκτρομειωτήρα 1,5 KW
 Ε5. Μ/Τ μεταφοράς 500MM X 5M με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW
 Ε5/1. Μ/Τ μεταφοράς 500 MM X 6 M με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW
 Ε5/2 Μ/Τ μεταφοράς 500 MM X 4 M με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW
 Ε6. Σφαίρομυλος DENVER 6'X9' με μειωτήρα DAVID-BROWN 025079 και κινητήρα 132 KW.
 Ε7. Σφαίρομυλος SALA 7'X10' με μειωτήρα FLENDER SLH 280 και κινητήρα SIEMENS 230 KW.
 Ε8. Κοχλίας SALA άνευ στοιχείων με μειωτήρα FVM και κινητήρα 7,5 KW.
 Ε8/1 Κοχλίας SALA TYPE SVC 120,5 M με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα 5,5 KW
 Ε8/2 Μ/Τ 500 MM X 6 M άνευ ηλ/μειωτήρας
 Ε9 Αντλία νερού DENVER με κινητήρα 3 KW
 Ε10 Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολεού 2 μ3
 Ε11/1 Αντλία πολεού UNITEC με κινητήρα 11 KW
 Ε11/2 Αντλία πολεού UNITEC με κινητήρα 11 KW
 Ε12/1-9 Ξυλά (9) κυψέλες επίπλευσης UNITEC 65" X 84" με ηλεκτροκινητήρα 11 KW έκαστος
 Ε13/1-4 Τεσσάρεις (4) μεταλλικές δεξαμενές 6 μ3 έκαστη
 Ε13/1-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11 KW
 Ε13/2-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11 KW
 Ε13/3-1 Κανστήρας άνευ στοιχείων
 Ε13/3-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 3 KW
 Ε14/1-1 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5 KW
 Ε14/1-2 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5 KW
 Ε14/2 Δεξαμενή αμμινών 7 μ3 μεταλλική
4. ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΑΓΥΓΗΣ ΜΑΡΙΝΟΤ
 I. ΣΚΑΤΑΠΙΣΤΗ ΠΑΛΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
 1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 70 μ3
 2. Δορυόμενος τροφοδότης με δύο (2) δονητές BOSCH 0618-136-001 400 W έκαστος
 3. Θραυστήρι σιανωνετός MB64 DRAGON με κινητήρα CEM 37 KW και αντίσταση εκκινήσεως
 4. Μ/Τ χ/γής 1000 μm X 4 M σκεπασμένη άνευ ηλεκ/τος
 5. Κόσκινο RATZINGER (1200X2000 MM) με κινητήρα 3 KW
 6. Κωνικός θραυστήρ KENENTY με κινητήρα 45 KW
 7. Μ/Τ 500 MM X 6 M άνευ ηλεκτρομειωτήρας
 8. Κοχλίας SALA TYPE SVC80 KB με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα ASEA 1,5 KW
 9. Αντλία ύδατος SALA TYPE SPV 304-4 με κινητήρα ASEA 11 KW
 10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο θραύσεως
 II. ΣΚΑΤΑΠΙΣΤΗ ΝΕΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
 1. 01 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 5 μ3
 2. 02 Δορυόμενος τροφοδότης IVE TS 100 /24 U
 3. 03 Σιανωνετός θραυστήρας RATZINGER με κινητήρα LOMER 30 KW.
 4. 04 Μ/Τ 550 MM X 16 M με ηλ/μειωτήρα KOLLMAN 2,2 KW
 5. 05 Κόσκινο άνευ στοιχείων με κινητήρα 4 KW
 6. 06 Σιανωνετός θραυστήρας RATZINGER με κινητήρα 22 KW
 7. 07 Μ/Τ 550 MM X 16 M με ηλεκ/μειωτήρα 4 KW
 8. 08 Μ/Τ 550 MM X 10 M με τυμ-τήρο BAUER 7,5 KW.
 III. ΣΚΑΤΑΠΙΣΤΗ ΕΠΙΜΑΤΣΕΩΣ
 Ε1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20 μ3
 Ε2. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20 μ3

- E14/3-1 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 5μ3
- E14/3-2 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 23μ3 εντός περιτοχήματος από μπeton.
- E14/4 Δεξαμενή σφριστικού 7 μ3 μεταλλική.
- E16/1-14 Δεκατέσσερις (14) κυψέλες επιπλωμένες DERIVER 40''X40'' με επτά (7) ηλεκ/ρες 15 KW έκαστος
- E17 Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολφού 1 μ3
- E18. Αντλία πολφού DENVER SKL-C με κινητήρα 11 KW
- E18/1 " " " " " 11 KW
- E19/1-3 Τρεις (3) κυψέλες σνακύκλωσης UNITEC 65''X84'' (έναν κινητήρων) (εκτός κυκλώματος παραγωγής)
- E20 THICKENER Διαμέτρου 12 μ. με δύο ηλεκ/τήρες κινήσεως συνψόσεως 2 KW και 0,75KW μετά πίνακος χειρισμού
- E21 Μεταλλική δεξαμενή αντλιών υπερχειλίσσης 1 μ3
- E22 Αντλία υδάτος SRL 4''X3'' με κινητήρα 11 KW
- E22/1 Αντλία υδάτος KSB 80-26 με κινητήρα 22 KW
- E23/1 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW
- E23/2 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5 KW
- E27 Δεξαμενή αντλίας υδάτος κοιλίου 1 μ3 (εκτός λειτουργίας)
- E28 Κοιλίας UNITEC 24''-200χών με μειωτήρα και κινητήρα 4 KW (εκτός λειτουργίας)
- E29 Απολασπετική μηχανή ANDRITZ SEM 2000 έναν ηλεκ/τήρος (εκτός λειτουργίας)
- E31 Δεξαμενή καθίζησεως αποβλήτων εργοστασίου
- E32 Δεξαμενή υπερχειλίσσης 15 μ3 από μπeton
- E33 Αντλία υδάτος KSB 80-26 με κινητήρα 45 KW
- E33/1 Αντλία υδάτος KSB 100-28 με κινητήρα 45 KW
- E34 Δεξαμενή καθαρού νερού 500 μ3-δεξαμενή ακοφότου 500 μ3 και μπeton
- E35 Φράγμα
- A1/1-4 Τέσσερις (4) απολασπετικές μηχανές ANDRITZ SEM 2000 με -ένα (1) ηλεκ/ρδ' αυξομειωτή στροφών LENZE 3 KW έκαστη
- ένα (1) " " " " " LENZE 0,55KW έκαστη (τροφοδοσίας)
- δύο (2) δεξαμενές, 4 μ3 έκαστη, με δύο συνδεδεμένες 3 HP σε κάθε δεξαμενή
- μία (1) αντλία KSB 40-16 κοκιδωτικού με κινητήρα 1,1KW
- μία (1) αντλία δοσομετρική κοκιδωτικού με ηλ/τήρα έναν στοιχείων.
- Τέσσερις (4) πίνκες χειριστήρια ANDRITZ
- A2 Κοχλιαμεταφορέας μήκους 5 μ. με ηλ/τήρα BAUER 5,5 KW
- A3/1 Κοχλιαμεταφορέας μήκους 10 μ. με ηλ/τήρα BAUER 5,5 KW
- A3/2 Κοχλιαμεταφορέας μήκους 6 μ. με ηλ/κ/τήρα BAUER 5,5 KW
- A4 Η/Τ 550 MM X 11 μ με ηλεκτρομειωτήρα 3 KW.
- A5. Δοσομετρικός τροφοδότης SADIIC περιστρεφόμενος 3μ3, με ηλ/κ/τήρα, και αυξομειωτή στροφών SEM 6 KW
- A6 Η/Τ 550 MM X 12H με ηλ/τήρα BOSSI 5,5 KW
- A7 Η/Τ τροφοδοσίας κλιβάνου HERRESHOFF 550 MM X 28H, σκεπασμένη με ηλ/μειωτήρα BAUER 6,5 KW.
- A8 Συλλέκτης σπιντέρων σφυδάτωσης 2 μ3
- A9/1 Αντλία υδάτος KSB με κινητήρα 11 KW.
- A9/2 Αντλία υδάτος KSB με κινητήρα 11 KW.
- A10 Αντλία υδάτος KSB 80-40 με κινητήρα 18 KW.
- A10/1 Αντλία υδάτος KSB 80-40 με κινητήρα 18 KW.
- Εννέα (9) κοιλίες 300 MM X 4 H έκαστος έναν ηλ/τήρων (εμφωσκονται εκτός λειτουργίας) (πρώην τροφοδοσία HERRESHOFF).

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣK10. Κατακόρυφος κλιβάνος καυτοποίησης HERRESHOFF

αποτελούμενος από 16 ζώνες καύσεως μετά καυστήρων και

κινητήρων συνολικής ισχύος 72 KW. Με ένα κεντρικό άξονα

βερσιτροφής μετά μειωτήρας HANSEN και κινητήρος 22 KW

Με ένα (1) ανεμιστήρα φυέως άξονος ισχύος 45 KW και δύο

(2) ανεμιστήρες καύσεως ισχύος 75 KW έκαστος, και με 36

καυστήρες που λειτουργούν 20. Ένα χειριστήριο κλιβάνου,

Μ/Τ, κλπ. μετά πινακόν χειρισμού. (Η εξωτερική διάμετρος

του κλιβάνου είναι 25' και το ύψος του περίπου 25 μ.)

K11 Διπλός κοχλίας μεταφοράς, ψυχόμενος μήκους 5,5 μ με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW.

K12 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 mm X 8 μ μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K13 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 8 μ. μήκους με BAUER 5,5 KW.

K14 Κοχλίας μεταφοράς διπλός ψυχόμενος μήκους 5,5 μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K15 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 7,5 M. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K16 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K17 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5 KW.

K18 Αναδότηριο DUEBAVA 480x1280 mm. ύψους 22 μ. με ηλεκτρομειωτήρα 4 KW.

K19 Δονούμενος τροφοδότης άνευ στοιχείων ισχύος 1 KW.

K20 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 9 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7 KW.

K16 Μεταλλικό σιλό 85 τόν. καυστικής μαγνησίας.

K17 Δονούμενος πυθμένος SIAO με ένα (1) δονητή BOSCH 1,6 KW.

K20 Σαπκοφίλτρα HERRESHOFF αποτελούμενα από δύο (2) συστοιχίες των πέντε (5) φίλτρων η κάθε μία με (240) σαπκοφίλτρα κάθε συστοιχία.

K21/1 Ανεμιστήρα ελκυσμού με κινητήρα 110 KW και μεταλλική καμινάδα Φ 2 μ. και ύψους 36 μ.

K21/2 Ανεμιστήρας καθάρσιμου με κινητήρα 80 HP.

K22/1-10 Δέκα (10) βαλβίδες εκκένωσης των φίλτρων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.

K23 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K24 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K25 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 6 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα ABM 4 KW.

K26 Κοχλίας μεταφοράς Φ300X8 M μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K27 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 X 6 μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5 KW.

K28 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 X 6 μ. με ηλεκτρομειωτήρα ABM 4 KW.

K29 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 X 5 μ. με ηλεκτρομειωτήρα WORD 4 KW.

K30 Αναδότηριο καυστικής BAG HOUSE HERRESHOFF.

(1000X350 MM) ύψους 20 μ. με ηλεκτρομειωτήρα 2,2 KW.

V. ΑΝΤΑΙΟΤΑΞΙΟ HERRESHOFF

K31/1 Αντλία μαζού άνευ στοιχείων με κινητήρα 2,2 KW.

K31/2 Αντλία μαζού άνευ στοιχείων με κινητήρα 2,2 ΚW.

(Λείπει η αντλία)

K32 Αντλία DIESEL/. Λείπει η αντλία.

K33 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 2 m3

VI. ΗΠΙΣΤΟΙΧΙΟΝ

M1 Περιστροφόμενος τροφοδότης με ηλεκτρομειωτήρα άνευ στοιχείων 1 ΚW.

M3 Κοχλίας μεταφοράς Φ300X8M μήκους με ηλ/τήρα POWER RATIO 5,5 ΚW.

M3/1 Κοχλίας μεταφοράς Φ300X6 M μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4 ΚW.

M3/2 Κοχλίας μεταφοράς Φ300X7 M μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4 ΚW.

M4 Κοχλίας μεταφοράς Φ300X6 M μήκους με ηλ/τήρα BAUER 3 ΚW.

M5 Κοχλίας μεταφοράς Φ300 M X 6 M μήκους με ηλ/τήρα BAUER 5,5 ΚW.

M10 Αναβατόριο 480 MM X 1260 MM ύψους 22 M με ηλ/τήρα 4 ΚW.

M12 Μεταλλικό σιλό προσυμπεκνωμένης καυστικής 40 τόν.

M13 Μηριετομηχανή KOPPEH TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα

BBC 200 ΚW και δύο αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο

κινητήρες BBC 18,5 ΚW έκαστος και ένα μειωτήρα

FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ

σχευής μειωτήρας - κινητήρας και χειριστήριο μετά πίνακες ισχύος.

M14 Μηριετομηχανή KOPPEH TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα

BBC 132 ΚW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού

με δύο (2) κινητήρες BBC 18,5 ΚW έκαστος και ένα

μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ

σχευής μειωτήρας κινητήρας και χειριστήριο

μετά πίνακες ισχύος.

M15 Μηριετομηχανή KOPPEH TYPE 60/6,5 A400 με κινητήρα

BBC 160 ΚW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού με

δύο κινητήρες BBC 18,5 ΚW έκαστος και ένα μειωτήρα

FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ σχευής

μειωτήρας-κινητήρας και χειριστήριο μετά πίνακες ισχύος.

M16 M/T 550 MM X 4,5 M με ηλεκ/τήρα BAUER 1,5 ΚW.

M17 M/T 550 MM X 15 M με ηλεκ/τήρα BAUER 3,7 ΚW.

M18 Αναβατόριο εφών μπρικεττών DUBRAVA ύψους 12 μ.
1260 X 480 MM με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5 ΚW.

M19 Κόσκινο IFE U2S 1000X3000 MM FVSD με δύο (2)
μηχανικούς δονητές IFE 2,3 ΚW έκαστος

M20 Σφροφόρος θραυστήρας SVEDALA TD 93 με
κινητήρα 22 ΚW.

M21 M/T 500 MM X 9 M με ηλεκ/τήρα ROSSI 3 ΚW.

M21/1 M/T 500 MM X 7 M άνευ ηλεκτρομειωτήρας

M22/1-4 Τέσσερα (4) σιλό από "HISTON" χωρητικότητας 17 τόν. και
18 τόν. ανά δύο εφών μπρικετών.

M24 M/T 500 MM X 4 M με ηλεκτρομειωτήρα 3 ΚW.

M25 M/T 500 MM X 15 M με ηλεκτρομειωτήρα 3 ΚW.

M31 Μηριετομηχανή KOPPEH TYPE 60/6,5 A400 με κινητήρα
BBC 238 ΚW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού με

δύο (2) κινητήρες BBC 18,5 ΚW έκαστος.

Ένα (1) μειωτήρα FLENDER TYPE SDN 500 με ένα υδραυλικό
κόμπλερ σχευής κινητήρας-μειωτήρας με χειριστήριο
και πίνακες ισχύος.

M32 M/T 550 MM X 4,5 M με ηλεκ/τήρα 5,5 ΚW

M35 Σφροφόρος θραυστήρας SVEDALA TD 93 με
κινητήρα 22 ΚW

- M40 Κοχλίας μήκους 4M και διαμέτρου $\phi 300$ άνευ ηλεκ/τήρος.
 M41 Σακκώλιστα μπιρικετομηχανών 50 μ3 (Bag-house)
 M41/1 Κοχλίας κόνεως $\phi 300$ MM X 4 M με ηλ/τήρα BAUER 5 KW.
 M42/1-4 Δύο αεροσυμπιεστές ROLLAIR 180 με κινητήρα 153 KW
 δύο αεροσυμπιεστές ATLAS-COPCO με κινητήρα 22 KW
 και BOGE TYPE SK 45 με κινητήρα 15 KW
 M43 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλεκ/τήρα 0,75 KW
 M44 Ανεμιστήρας ελκυσμού Bag-house με μπιρικετομηχανή
 με κινητήρα 75 KW.
- S1 Κοχλίας καυστικής $\phi 300 \times 5,5$ M με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.
 S2 Κοχλίας καυστικής $\phi 300 \times 5,5$ M με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.
 S3 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90 τόν.
 S3/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.
 S3/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τήρα ABG 0,5 KW
 S4 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90 τόν.
 S4/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.
 S4/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τήρα 0,5 KW άνευ στοιχείων
 S5 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90 τόν.
 S5/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6 KW.
 S5/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλεκ/τήρος
 S6 Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90 τόν.
 S6/1 Δονούμενος πυθμένας άνευ δονητού
 S6/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλ/τήρος
 S7 Κοχλίας DUBRAVA $\phi 400 \times 7,5$ M με ηλ/τήρα BAUER 3,7 KW.
 S8 Κοχλίας " $\phi 400 \times 7,5$ M με ηλ/τήρα ROSSI 4 KW.
 S9 Κοχλίας " $\phi 400 \times 7,5$ M με ηλ/τήρα VEB 4 KW.
 S9/1 Κοχλίας " $\phi 400 \times 4$ M με ηλ/τήρα HORTZ 22 KW
 S10 Κοχλίας " $\phi 400 \times 7,5$ M με ηλ/τήρα HORTZ 4 KW
 S11 Κοχλίας " $\phi 400 \times 9,5$ M με ηλ/τήρα ABH 5,5 KW
- S12 Κοχλίας " $\phi 300 \times 7$ M άνευ ηλ/τήρος
 S39 Κοχλίας " $\phi 300 \times 6$ M με ηλεκ/τήρα NORD 4 KW.
 VII. ΣΚΑΤΑΤΑΙΡΙΑΚΗ SAFT KILN
 F1/1-4 Τέσσερις (4) δονούμενοι τροφοδότες IFE E500X2500 MM
 με τρεις (3) δονητές TS 200/35U. Λέειναι ένας δονητής.
 Φ2 Η/Τ 650 MM X 21 M με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5 KW.
 Φ3 Ανεβητόριο ωμών μπιρικετών 1260X480 MM τύπου REX
 με ηλεκ/τήρα ACBC 18,5 KW και ύψος 35 M.
 Φ4 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4 μ3
 Φ5 Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI 30305 με δονητή SKW.
 Φ6 Κόσκινο TOURNAI ALC 10XP/700K με δονητή 4,5 KW.
 Φ7 Μεταλλική κσνή τροφοδοσίας 1 μ3
 Φ8 Κσθετος κλιβανος φούεως SAFT KILN (NESA) παραγωγής
 6,25 τόν. διπύρου/η ύψους 7,25 μ. Με 16 ρσμέτρα καυσίμου
 και 16 ρσμέτρα αέρος, αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας καυ-
 σίμου (βαλβίδα MAXON), 32 καυστήρες που λειτουργούν οι 16,
 αντλία λαδιού (BRAK-BAR), σωλίνες αέρα στον κλιβανο
 (AIR-BOX) και πηγές που ρυθμίζουν τη ροή του υλικού
 (YSI - YS2)
 Φ9 Ψυραντήρας κατ'επέκταση του κλιβανου
 Φ10 Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI με δονητή 5 KW.
 Φ12 Παλόμενος μεταφορέας TOURNAI με δύο (2) δονητές
 4 KW εκαστος
 Φ12/1 Η/Τ 500 MM X 12 M με ηλεκ/τήρα SEV 2,2 KW
 Φ12/2 Η/Τ 800MMX12M χειροδ/γής εστεγασμένη με ηλκ/τήρα
 HINDEL 2,2 KW.
 Φ12/3 Μεταλλική κσνή τροφοδοσίας 1μ3
 Φ12/5 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4 μ3

- φ32. Κοχλίας ομών ιμρικετών φ300ΗΧ6Η με ηλ/τήρα BAUER 5 KW.
 φ33. " " " " φ360ΗΧ6Η " " 5 KW.
 φ34. " " " " φ300ΗΧ6Η " " 5 KW.
 φ35. " " " " φ300ΗΧ6Η " " 5 KW.
 φ36. " " " " φ300ΗΧ6Η " " 5 KW.
 φ38. " " " " φ300ΗΧ6Η " " 5 KW.

φ39. Δορυμενος τροφοδότης με δονητή IFE TS 100-124

φ40. Μεταλλική δεξαμενή νερού 8 μ3.

φ41/1-2 Δυο (2) αντλίες νερού KSB με κινητήρα 75 KW έκαστη.

φ42/1-9 Εννέα (9) μεταλλικά σιλό διπύρου χωρητικότητας 310 τ.

έκαστο με σύστημα ανοιγοκλεισίματος με πεπιεσμένο αέρα.

Χειριστήρια και πίνιακες ισχύος SHAFT KILN.

X. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΑΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γ9. Πομπά με κινητήρα US MOTORS 30 KW.

Γ19. Πομπά με κινητήρα US MOTORS 15 KW.

Γ19Α. Πομπά με κινητήρα TORRENT 37 KW.

Γ20. Δεξαμενή ύδατος εκ "MISTON"

Γ21. Αντλία ύδατος SRL με κινητήρα 186 KW.

Γ21/1 Αντλία ύδατος SRL με κινητήρα 186 KW.

Γ22. Δεξαμενή ύδατος εκ "MISTON"

Γ23. Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 55 KW.

Γ24/1-3 Τρεις (3) δεξαμενές ύδατος εκ "MISTON" χωρητικότητας

500 μ3 έκαστη.

XI. ΜΗΧΑΝΙΣΤΑΣΙΟ

Γεννήτρια Αγγλικής κατασκευής DALE 380V, 515 KVA 745 A

με νηζελοκινητήρα DORNA TYPE 12 QT

και πίνιακες ελέγχου - διανομής ρεύματος.

Δεξαμενή DIESEL 2μ3.

φ13. Αναβατήριο διπύρου REX 1260X420 MM ύψους 35 μ. με ηλ/τήρα ACCEC 18,5 KW.

φ14. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 2 μ3

φ15. Δορυμενος τροφοδότης JOURNAL με δονητή 5 KW.

φ16. Κόσκινο JOURNAL ALC με δονητή 4,5 KW.

φ17. Διπλός αεροκυκλάνος φ 1200 MM.

φ18. Ανεμιστήρας ελκυισμού με κινητήρα 98 KW.

φ19. Μεταλλική καπνοδόχος φ1000 MM X 15M περίπου

φ20. Αεροκυκλάνος φ1200 MM

φ21. Αεροκυκλάνος φ900 MM.

φ22. Ανεμιστήρας φυέως με κινητήρα 75 KW.

φ23/1-2 Αεροσυμπιεστές καύσεως δύο (2) τύπου 3K33 με

κοινό ηλεκτροκινητήρα 110 KW.

φ24/1 Αεροσυμπιεστής 337 A HIBON EDH 210 S κύριου αέρα καύσεως με κινητήρα 250 KW και δύο αντλίες ελαίου.

φ24/2 Αεροσυμπιεστής 337 B HIBON EDH 210S κύριου αέρα καύσεως με κινητήρα 250 KW και δύο αντλίες ελαίου.

VIII. ΑΝΤΑΙΟΣΤΑΣΙΟ SALT KILN

φ25. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμων 20 μ3.

φ26/1-2 Δυο αντλίες μαζούτ με δυο κινητήρες 2,2 KW έκαστος και δυο προθερμαντήρες μαζούτ

IX. ΑΒΑΚΥΛΩΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

φ28. Μεταλλικό σιλό ανακυκλώσεως 50 μ3.

φ29. Δορυμενος τροφοδότης IFE TS 50/12U.

φ30. Μ/Τ 500 MM X 8μ με ηλ/τήρα HIMMEL 1,5 KW.

φ30/1 Μ/Τ 500 MM X 5 M με ηλεκ/τήρα HIMMEL 2,2 KW.

φ30/2 Μ/Τ 500 MM X 9 M με ηλεκ/τήρα SEW 1,5 KW.

φ30/3 Μ/Τ 500 MM X 3 M με ηλ/τήρα SEW 1,5 KW.

φ30/4 Μ/Τ 500 MM X 6 M με ηλ/τήρα KOLLMAN 1,5 KW.

XII. ΣΙΑΤΡΙΚΕΣ.

1. M/T 1000 MM X 8 H με ηλ/τήρα SEW 5,5 KW.
2. M/T 1000 MM X 8 H με ηλ/τήρα SEW 5,5 KW.
3. M/T 800 MM X 10H εναλλακτικής τροφοδοσίας άνευ ηλ/τήρας
4. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 3 μ3.
5. Αντλία ποφλου με κινητήρα 75 KW.
6. M/T 450 MM X 4 H με ηλ/τήρα 2,2 KW.
7. Αεριοσυμπιεστής ROLLAIR 200-100 με κινητήρα 200 HP.
8. Πίνακες ισχύος (3) μετά χειριστηρίων πρεσών LIXOX.
9. Διακοφίλιτρο DENVER 6'X3 διαχωρισμού υλικών-νερών 4 μ3
10. " DENVER 6'X6 " " 6 μ3.
11. " DENVER 6'X6 διαχωρισμού υλικών-νερών 8 μ3.
12. " SALA SP 86 6'X6 διαχωρισμού υλικών-νερών 8μ3.

XIII. ΚΥΚΛΑΤΗ ΕΚΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΠΙΛΕΥΣΕΩΣ

(είναι νέες και απορριμμοειδείς εγκαταστάσεις και δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο N-2354).

1. Τέσσερις (4) κυψέλες επιπλέουσας DENVER με δύο (2) κινητήρες 11 KW έκαστος.
2. Δώδεκα (12) κυψέλες επιπλέουσας UNITEC C1262 με δώδεκα (12) κινητήρες 7,5 KW έκαστος.

XIV. ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΑ

(επρίσκονται στο συνεργείο της FLOTATION)

1. Αεριοσυμπιεστής HIBON TYPE SNV 25
2. Αεριοσυμπιεστής HIBON TYPE EDH S 210
3. Αεριοσυμπιεστής HIBON TYPE EDH 210
4. Μετωπύρ Hansen TYPE NG 21-AN-9 1460/167 RPM
5. Μετωπύρ FLENDER TYPE SZN 250 1450/160 RPM
6. Ηλεκτρικό βρούλοκο KITO 3 τόν.
7. Ηλεκτρικό βρούλοκο KITO 2 τόν. (άνωθεν SHAFT KILN)

8. Ηλεκτρικό βρούλοκο KITO 1,5 τόν. (άνωθεν SHAFT KILN δεν λειτουργεί)

9. Πρασίτινα "ΠΟΛΥΧΩΝΗΤΕ" 2.800 kgf max.
10. Ανεμιστήρας ALVI TYPE HD 1000-74 άνευ κινητήρας
11. Ανεμιστήρας άνευ στοιχείων με κινητήρα ΗΕΖ 30 kw.
12. Πτερωτή ανεμιστήρας φ 1200 MM περίπου .
13. Πτερωτή ανεμιστήρας φ 800 MM περίπου.
14. Ξέστρα HERRESHOFF Νο1 Τερ. 47
15. Ξέστρα " Νο2 Τερ. 252
16. Ξέστρα " Νο3 Τερ. 31
17. Ξέστρα " Νο4 Τερ. 11
18. Κοχλίας φ300 MM X 4 H άνευ ηλεκτρομειωτήρας
19. Κόσμινο άνευ στοιχείων άνευ δονητών
20. M/T φόρτωσης διηφύρου 400 MM X 10 με ηλεκτρο/τήρα 2,2 KW και μεταλλικό σιλό 2 μ3
21. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1473707
22. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1606032
23. " " ELIN No 1807617
24. " " ELIN No 7930181
25. " " ELIN No 1597155
(επρίσκειται στην επίπλευση)
26. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELIN No 1605685
(επρίσκειται στην επίπλευση)
27. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη CABLEAND No 2605 500A.
28. Ηλεκτροσυγκόλληση SAF 500A.
29. Ηλεκτρομειωτήρ BAUER 15 KW
30. " BAUER 3,7 KW
31. " KOLLMAN 4 KW

II. ΕΠΙΛΥΤΗ - ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

1. Τσιμεντένιο σιλό περ. 50 m³ B1
2. B2 Δονητής FOURNIER - MOULLION TYPE G4
3. B3 TRUMFEL φ 2850 X 7750 mm με κινητήρα Βολιάη 100 HP / 985 γρμ και μειωτήρα Ελληνικής κατασκευής 100 HP
4. B4 κόκκινο BINDER TYPE SS 2000 (2 DECK) με δύο (2) κινητήρες ELIN 7,5 KW / 1450 γρμ
5. G1 M/T N21 X/Δης 1200 mm X 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 930/19 γρμ
6. G2 M/T N22 X/Δης 1200 mm X 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 930/19 γρμ
7. Χειριστήριο για έπαλση - κοκκίνιση - ταξινόμηση - ανακύκλωση

III. ΑΝΑΚΥΤΑΞΗ

1. D1 M/T 650 mm X 13 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 2,2 KW 1410/148 γρμ
2. D2 M/T 650 mm X 13 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 4 HP 1420/106 γρμ
3. D3 M/T 650 mm X 17 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 6 HP 1420/123 γρμ
4. D4 θραυστή DRAGON TYPE HR G4. με δακτυλοφόρο κινητήρα CEM 37 KW / 1465 γρμ και αντίστροφη εκκίνησης
5. D5 M/T 800 mm X 50 m με πασaréλα και γέφυρα, κινητήρα 15 KW και μειωτήρα KOW TYPE SBM3 1500/75 γρμ
6. D6 M/T 800 mm X 25 m με ηλ/μειωτήρα BAUER

32. " " " 3 KW
33. " " " 1,1 KW
34. " VEB 3 KW
35. " SEM 2 KW
36. " " 4 KW
37. " " 1 KW
38. " ROSSI 1,5 KW.
39. Ηλεκτροκινητήρ "ΒΑΛΙΑΔΗΣ" 20 KW
40. " " 20 KW
41. Ηλεκτροκινητήρ "ΒΑΛΙΑΔΗΣ" 15 KW
42. " BEHK 12 KW
43. " " 15 KW
44. " " 18,3 KW
45. " CEM 13,3 KW
46. " UNIELEC 18 KW

47. Αντλία KSB 100-26

48. Αντλία KSB 40-16

5. ΠΑΡΑΚΕΚΥΡΩΣΙΑ

I. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. A1 Τσιμεντένιο σιλό περ. 20 m³
2. A2 Επιστρωτή DRAGON TYPE ATH 34 με κινητήρα CEM 11 KW / 1450 γρμ και μειωτήρα ENCEBENAGCES DURAND TYPE 160 P.
3. A3 θραυστή DRAGON TYPE HR 119 με δακτυλοφόρο κινητήρα CEM 90 KW / 1480 γρμ
4. A4 M/T 1000mm X 35 m και ηλ/μειωτήρα 15 KW / 90 γρμ με πασaréλα και γέφυρα
5. Χειριστήριο προτογόνους θραυστές

8. S10 H/T 650 mm X 8m με ηλ/μειωτήρα 3 KW/80γρμ
9. Δυο (2) μεταλλικά σιλό περ. 4 m³ το καθένα
10. Τέσσερα (4) μεταλλικά σιλό περ. 4 m³ το καθένα

SS

11. Τρεις (3) δονημένοι τροφοδότες των Sortex
έναν στοιχείων

12. Τέσσερα (4) Sortex S6 TYPE 7 12 M μετά των
ηλεκτρικών πινάκων.

V. SINK FLOAT

1. E1 H/T 650 mm X 25m με παστέλα και γέφυρα
και ηλ/μειωτήρα Kollman 9 KW 1450/100 γρμ
2. E2 H/T 650 mm X 20m με παστέλα και γέφυρα
και ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 KW 1420/123 γρμ
3. E2A Κοσκίνο IFE TYPE U2S 1000 X 2500 FDY με
δυο (2) δονητές IFE TYPE B 850/6 - 24 KW /
960 γρμ έκαστος
4. Μεταλλικό σιλό σχετός περ. 2 m³
5. E2B H/T 650 mm X 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER
5,5 KW 1420/124 γρμ
6. Μεταλλικό σιλό περ. 4 m³
7. Τσιμεντένιο σιλό περ. 50 m³
8. E4 H/T 400mm X 72m με ηλ/μειωτήρα BAUER
4 HP 1420/129 γρμ
9. E5 H/T 400 mm X 12m με ηλ/μειωτήρα Himmel
7,5 HP / 154 γρμ
10. E6 H/T 400 mm X 70m με ηλ/μειωτήρα Himmel
7,5 HP / 154 γρμ
11. Τέσσερα (4) τσιμεντένια σιλό περ. 50 m³ έκαστο

15 HP 1460/128 γρμ

7. D7 κοσκίνο BINDER SS1600 με κινητήρα 20 KW
/ 1450 γρμ

8. D8 τριβείο DRAGON TYPE CR 70 X 140 με δυο (2)

δοκυλιοφόρους κινητήρες CEM 45 KW/975 γρμ

9. D9 H/T 800 mm X 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER

10 HP 1420/125 γρμ

10. D10 H/T 800 mm X 23 m με ηλ/μειωτήρα BAUER

7,5 HP 1420/123 γρμ

IV. SORTEX

1. S4 H/T 650 mm X 10 m με ηλ/μειωτήρα BAUER
7,5 HP 1420/124 γρμ

2. Δυο (2) ταινιοφόροι μαγνήτες M1-2 διαστάσεων
3m X 1200 mm με κινητήρα 4 KW και 3,5 KW
αντίστοιχα. Ο κάθε μαγνήτης περιλαμβάνει
αυξομειωτήρα SEN EURODRIVE TYPE E70-V43,

μαγνητικό τύμπανο WEDAG TYPE GIM 5004 και
ανεμιστήρα 1,1 KW / 2800 γρμ

3. M1-M2 Δονούμενοι τροφοδότες των μαγνητών

Δυο (2) TYPE ABG OA 1750/900 AS

4. Δυο (2) μεταλλικά σιλό των μαγνητών περ. 2 m³
έκαστο

5. M3 Ταινιοφόρος μαγνήτης με μαγνητικό τύμπανο
WEDAG τύπου GTH Φ 500 και ανεμιστήρα 1,1 KW /
2800 γρμ

6. Δονούμενος τροφοδότης IFE TYPE TS 250/70 και
ηλ/μειωτήρα 2,2 KW

7. S7 H/T X/ΔΥΠΣ 1200 mm X 25 m με ηλ/μειωτήρα
BAUER 6 HP 1420/27,5 γρμ

12. Ε8 Μ/Τ 400 mm X 12m με ηλ/μειωτήρα Himmel 3 HP / 101 γρμ
13. Ε9 Μ/Τ 400/mm X 25m με ποσάριλα και γέφυρα και ηλ/μειωτήρα Himmel 3 HP/101 γρμ
14. Μεταλλικό σιλό περ. 15 m3. Fia
15. F1 Μ/Τ τροφοδοσίας 1000 mm X 2m PFISTER TYPE D100/IV με κινητήρα WINCLIMANN 2,5 KW/2850 γρμ και μειωτήρα FLENDER TYPE QFVA 100-2000/10 γρμ
16. F2 Μ/Τ 650mm X 50m με ηλ/μειωτήρα BAUER 12,5 HP 1460/121γρμ με ποσάριλα
17. F3 κόσκινο WEDAG 1200 X 5100 mm με κινητήρα SIEMENS 7,5 KW 1450 γρμ
18. Μεταλλική δεξαμενή F20 περ. 20 m3 νερού
19. F4 Μεταλλικό δοχείο αναμίξεως υλικού Fesi περ. 2 m3
20. F5 κυκλόνας WEDAG φ 600 200
21. F6 κόσκινο WEDAG 1600 X 5100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κατασκευής με κινητήρα SIEMENS 7,5 KW / 1450 γρμ
22. F7 Μεταλλικό δοχείο νερού - Fesi περ. 10 m3
23. F8 Αντλία Fesi WEDAG NO. 1 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75 KW 1475 γρμ
24. F8 Αντλία Fesi WEDAG NO. 2 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75 KW 1475 γρμ
25. F9 Καταγραφικό WEDAG - F10 Ραδιοϊσότοπα
26. F12 Αντλία WEDAG NO. 1 TYPE P10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 γρμ
27. F12 Αντλία WEDAG NO. 2 TYPE P10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 γρμ
28. Μεταλλική δεξαμενή νερού και αραιού βολερού περ. 1 m3. (F11)
29. F13 Υγρός μαγνήτης WEDAG TYPE PTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER 2 KW / 1420 - 48,5 γρμ
30. F17 Υγρός μαγνήτης WEDAG TYPE PTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER 2 KW / 1420 - 48,5 γρμ
31. F15 Αντλία WEDAG NO. 1 και 2 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 30 KW / 1470 γρμ η αντλία No. 2 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
32. Μεταλλικό δοχείο νερού περ. 1 m3 (F14)
33. F16 Set υδροκυκλώνων WEDAG φ 150 mm 200 (τεμ. 5)
34. F18 Αινιερ WEDAG TYPE Z GRUSSE 720 A περ. 10 m3 με μειωτήρα και κινητήρα (0,75 KW) περιστροφής
35. F21 Αντλία νερού WEDAG NO. 1 TYPE P10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 15 KW / 1460 γρμ και μεταλλικόν δοχείον ύδατος περ. 1 m3 F20
36. F21 Αντλία WEDAG NO. 2 TYPE P10/20/200-200 άνευ κινητήρος και πιεστικής αντλίας
37. Χειριστήριο S/P
38. H18 κοχλίας 2 αράων 24" με ηλ/μειωτήρα 3 KW και δονητής SYNTROM FEEDER
39. F19 Απομαγνητιστής WEDAG TYPE FV 80 KW
40. F23 Σλοϊπερ WEDAG TYP F με κινητήρες :
 - περιστροφής SIEMENS 22 KW/975 γρμ
 - δονήσεως 5,5 KW 1450 γρμ
 - αντλία λιπάσεως με κινητήρα ABG 0,55 KW / 1400 γρμ

41. Αυτόματα εγκατάσταση παραγωγής θερμού αέρα
DESCHNITZ APRLT που περιλαμβάνει:
 - Λέβητα
 - Καυστήρα με σιγανία πετρελαίου και κινητήρα 1 KW
 - Καυματοαέρος κουστήρας με κινητήρα 6 KW
 - Ανεμιστήρα αέρος με κινητήρα 30 KW
 - Εξαρτιστήρα καυσαερίων με κινητήρα 30 KW
42. Καυνοδόχος
43. Ηλεκτρικός πίνακας εγκαταστάσεως παραγωγής θερμού αέρα
44. Μεταλλικό δοχείο πετρελαίου περ. 7 m³
45. Μεταλλική δεξαμενή μαζούτ περ. 27 m³
46. Αντλία πετρελαίου με κινητήρα 0,5 KW
47. Αντλία μαζούτ με κινητήρα 2 KW
48. Ξηραντήριο WEDAG F24 φ 1600 X 6000mm με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 4 HP/1420-28rpm έκαστος
49. F25 Αναβατόριο ύψους 21m και διαστάσεων κομβόδων 315 X 210mm με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5 HP 1420/35 rpm
50. F26 κόσκινο WEDAG 800 X 2500 mm (2 DECK) με κινητήρα CEM 5,5 KW / 1440 rpm
51. F27 M/T 400 mm X 4 m
52. M/T F27a 400 mm X 4 m
53. Οκτώ (8) μεταλλικά σιλό μαγνητών περ. 2 m³ έκαστο
54. Οκτώ (8) ξηροί μαγνητές WEDAG F29 TYPE GTHL 8
Ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει:
 - Μαγνητικό τυμπανο φ 500 mm
 - Ηλεκτρομειωτήρα 4 HP
 - Ανεμιστήρα 1,1 KW / 2800 rpm
 - Δομητή με χειριστήριο
 - (Οι 4ξ1 (6) μαγνήτες έχουν δομητή AEG 220 V TYPE MV 50/50-2 ενώ οι άλλοι (2) έχουν δομητή AEG 380 V TYPE MV D50-2)
55. F30 Αναβατόριο με διπλό ιμάντα FRECHEN TYPE SF/NG 500 με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 5 HP/1420 - 50 rpm έκαστος
56. F31 Κόσκινο RATZINGER TYPE HD 20/0 με δύο (2) κινητήρες LOHER 2,2 KW / 945 rpm έκαστος
57. Τέσσερα (4) σιλό μεταλλικά περ. 2 m³ των μαγνητών
58. Δύο (2) μαγνήτες εναπομαγνητισμού WEDAG TYPE GTHL 8 (με ηλ/μειωτήρα 4 HP - μαγνητικό τυμπανο φ 500 - ανεμιστήρα 1,1 KW/2800 rpm - δομητή AEG 380V TYPE MV D50-2 και χειριστήριο έκαστος F33
59. F30 Αντλία λίκου WEDAG TYPE P11/5/50-50 με κινητήρα SIEMENS 4 KW / 1435 rpm
60. Gal M/T 650 mm X 30m με ηλ/μειωτήρα 3 KW

Kollman 1450/50 rpm χωρίς σιλό και μπάτσες

VI. ΘΡΑΥΤΗ

1. E3 M/T 650 mm X 35m με ηλ/μειωτήρα BAUER 5 HP 1420/123 rpm
2. Μεταλλικό σιλό - λούκι περ. 2 m³
3. E3A M/T 650 mm X 18m με πασάρελα και

ηλ/μεισίρα 3 HP

4. Γ1 Κοκίνο DRAGON (2 DECK) TYPE HIG-100 με κινητήρα SIEMENS 5,5 KW / 1450 rpm
5. Γ3α Η/Τ 500 mm X 4m με ηλ/μεισίρα 2,2 KW
6. Τρία (3) τοιμεντένια σιλό περ. 10 m³ το καθένα
Γ2 - Γ3 - Γ4
7. Γ5 - Γ7. Δύο (2) δονητές IFE TYP TS200/35 V
8. Γ8 - Γ10. Δύο (2) θροιστήρες RATZINGER TYP B/828/45 και (2) κινητήρες LOHNER 30 KW / 1450 rpm

9. Γ9. θροιστήρα RATZINGER TYP B/828/45 χωρίς

κινητήρα και σιανόνες θροιστήρας

10. Πίνακας και χειριστήριο θροιστήρας
11. Γ11. Η/Τ Χ/Δγής 1200mm X 10m με ηλ/μεισίρα 5,5 KW 1400/28 rpm
12. Γ11B. Η/Τ 400 mm X 6m άνεη ηλ/μεισίρας
13. Γ12. Η/Τ 650 mm X 50m με ποσοφέλα και ηλ/μεισίρα Kollmann 7,5 KW 1440/125 rpm
14. Γ11A. Η/Τ 650 mm X 40m με ποσοφέλα και ηλ/μεισίρα SEM 5,5 KW 1400/100 rpm
15. Γ13. Κοιλίος UNITEC WEMCO 24'' δύο σφχών με κινητήρα CEM 2,2 KW 1420/150 rpm και μεισίρα FWH TYPE EC 19
16. Δύο (2) τοιμεντένια σιλό περ. 30 m³ έκαστο
Γ15 - Γ14

VII. Η/Τ ΣΤΕΙΡΕΩΣ

1. G1 Η/Τ 800 mm X 47m με ηλ/μεισίρα BAUER 12,5 HP 1460/100 rpm
2. G2 Η/Τ 800 mm X 160m με κινητήρα ABG 60 HP /

1450 rpm και μεισίρα KGN TYPE KGN 225P /

51,5 KW 1500/42 rpm

3. G2A Η/Τ 800 mm X 160m με κινητήρα ABG 60 HP / 1450 rpm και μεισίρα KGN TYPE KGN 225P / 51,5 KW 1500/42 rpm
4. PHB Η/Τ 800 mm X 180m με κινητήρα ABG 110 HP / 1480 rpm και μεισίρα PHB TYPE K2 S7 C315 - 1500/62 rpm
5. Προβολός PHB μετά μηχανισμίου περιστροφής 1800 Η/Τ 800 X 8m με τυμ-τήρα BAUER 11 KW
6. Αντλία νερού PHB TYPE KSB - VIOSEN 40-26

VIII. ΚΥΚΛΩΣΑ ΥΔΑΤΩΣ

1. H1 Κοιλίος UNITEC WEMCO 48'' 3 σφχών με κινητήρα CEM 5,5 KW / 1440 rpm και μεισίρα FWH TYPE AL 12
2. H2 Η/Τ 650 mm X 30m με ηλ/μεισίρα 5 KW
3. Δύο μεταλλικά σιλό περ. 30 m³ έκαστο
4. THICKENER UNITEC διαμέτρου 18m με δύο (2) ηλ/μεισίρες περιστροφής 2 KW έκαστος και χειριστήριο Δεξμελ. ηλ/μεισίρας αναμείγματος
5. Δεξαμενή απόδοτου νερού σιλό μετόν περ. 12 m³
6. Αντλία αναμειγνύσας (πρώην) TORRENT TYPE SEB 16,5 X 8. Στροβίλος TYPE 12 HMM και κινητήρας U.S. MOTORS 125 HP έκαστος
7. Αντλία WARMAN TYPE AH SIZE 6/4 με κινητήρα ABG 75 KW / 1480 rpm
8. Τοιμεντένια δεξαμενή προκιδωτικού περ. 20 m³ με αναδευτήρα και ηλ/μεισίρα ABM 4 KW έκας

και δοομετρικό μηχανισμό

9. Μεταλλική δεξαμενή προκιδωτικού περ. 5 m³ με ανυδρευτή 3 KW

10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο αντλίων

IX. ΕΓΓΡΑΦΑΙΑ ΚΑΘΙΣΤΕΡ S/T MEDY

1. Κουστήρας με λέβητα και κυκλοφορητή

Δείνει ο κύριος

2. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμου περ. 4 m³

3. Τέσσερα (4) σώματα καλωριέρ με ανεμιστήρα και κινητήρα 0,25 KW έκαστο

5.3. ΑΝΤΑΙΩΤΑΙΩ

1. Στροβιλοφόρος αντλία Σ1 Hollowshaft SEB

16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS 60 HP 1460 rpm
κάθετος (εις θύρνους)

2. Στροβιλοφόρος αντλία Σ2. HIGH TRUST SEB

16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS 40 HP.
κάθετος (δείνει ο κινητήρας)

3. Στροβιλοφόρος αντλία Σ 3 SEB με στρόβιλο 12 HMM με κινητήρα US MOTORS 150 HP/1470 rpm

κάθετος (έχει μετωποθετεί εις θύρνους)

Δείνει ο κινητήρ.

4. Στροβιλοφόρος αντλία Σ4. SEB 16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS VERTICAL 200HP/1500 rpm κάθετος

5. Στροβιλοφόρος αντλία Σ5 SEB 20X8 στρόβιλος 12 HMM με κινητήρα US MOTORS VERTICAL

κάθετος 250 HP/1470 RPM

6. Δύο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ6-Σ6 SEB 20X8 με κινητήρα US MOTORS VERTICAL
κάθετος 250 HP/ 1470 RPM

(Δείνει ο κινητήρας της άλλης αντλίας Σ6)

7. Δύο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ7-Σ8 SEB με στρόβιλο 10 HMM και κινητήρα US MOTORS
κάθετος 23 HP/1460 RPM η κάθε μία.

9. Τριμεντένια δεξαμενή ποσίου νερού περ. 30 μ³

10. Αντλία νεαροπού Σ11 SAMA SPV 365-150 με κινητήρα ASMA 30 HP/1460 RPM.

11. Κάτω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητας περ. 3000 μ³.

12. Πάνω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητας περ. 2200 μ³.

13. Μεσαία δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση, χωρητικότητα περ. 2300 μ³.

5.4. ΑΕΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

1. Αεροσυμπιεστής A177 σπέρτος NORTHINGTON TYPE ROLLAIR 200-110 και κινητήρα 200 HP (εις πυλόμενα) με αεροφύλακιο κάθετο περ. 3 μ³.

B.5.5. ΨΕΦΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μητέλα θραυστήρας ME 101 (π.εργοστασίου)

2. Δύο (2) μηχανητικοί διαχωριστές STROJKEPORT TYPE:

OMO-111-003-A με ηλεκ/τήρα 5,5 KW έκαστος

Δείνει ο ένας ηλεκ/τήρας.

3. Ένα (1) τύμπανο μηχανητικού διαχωριστικού STROJKEPORT

4. Ένα (1) κόσκινο RATZINGER (4 DECK)

άνευ συστήματος δονήσεως

5. Ένα (1) σφύδατικό κόσκινο IFE TYPE : UW 100X300 FV

6. Ένα (1) κόσκινο BINDER 1300 (2 DECK)

7. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ κοιλίου TYPE MEZ

- με κινητήρα 5,5 KW/950 RPM και μειωτήρα UVR 85/
12,5 RPM
8. Έξη (6) ηλ/μειωτήρες υδρομαγνητών (STROJEMPORT
TYPE-2-MSH-10) των 4 KW έκαστος
9. Δύο (2) υδρομαγνητές strojexport type 2-MSH-10
με δύο ηλ/μειωτήρες 4 KW έκαστος
10. Πέντε σκελετοί υδρομαγνητών STROJEMPORT TYPE-MS-10
11. Έξη (6) τυμπανο υδρομαγνητών STROJEMPORT
TYPE-2-MS-10
12. Ένας (1) σκελετός απολασπαιτικών ANDRITZ TYPE.SBH
2000 S.Νέο εργοστάσιο.
13. Περιέλιξη Πομόνος US MOTORS HIGH TRUST 250 HP
1 τεμ.
14. Ένας (1) τυμπανοκινητήρ προβόλων της PHB
15. Ένας (1) κινητήρ CEM 30 KW
16. Ένας (1) κινητήρ KEM 125 HP.
17. Ένας (1) κινητήρ BBK 60 HP.
18. Ένας (1) κινητήρ ELECTRO MECHANIQUE 55 KW
19. Ένας (1) κινητήρ BAIAIAHE 150 KW
20. Ένας (1) κινητήρ 30 KW
21. Ένας (1) κινητήρ CEM 55 KW
22. Ένας (1) " GENERAL ELECTRIC 150 HP
23. Ένας (1) κινητήρ AEG 90 KW
24. Ένας (1) κινητήρ ELECTRO MECHANIQUE 130 HP
25. Ένας (1) κινητήρ πομόνος US MOTORS 150 HP
26. Ένας (1) κινητήρ πομόνος US MOTORS 40 HP
27. Ένας (1) κινητήρ πομόνος US MOTORS 250 HP
28. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15 KW/36 RPM
29. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15 KW/36 RPM
30. Δύο (2) ηλ/μειωτήρες STROJERNY των 4 KW έκαστος
31. Ένα (1) συγκρότημα αντλίας KSB TYPE G-5-20
με κινητήρα 3 KW/1420 RPM.
32. Ένα (1) τυμπανο ξηρών μαγνητών WEDAG TYPE GTLH
33. Ένα (1) τυμπανο υδρομαγνητών WEDAG TYPE PTN3 614
34. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ NORD 7,5 KW/145-79 RPM
35. Ένας (1) κινητήρ BBK 30 HP/950 RPM
36. Ένας (1) κινητήρ CEM 37 KW/1463 RPM
37. Ένας (1) κινητήρ BBC 30 KW/1465 RPM
38. Ένας (1) κινητήρ BAIAIAHE 60 HP/1470 RPM
39. Ένας (1) κινητήρ AEG 30 KW/1470 RPM
40. Ένας (1) κινητήρ BBK 30 HP/980 RPM
41. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ KOLLMANN 25 HP/83 RPM
42. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ KOLLMANN 20 KW/125 RPM
43. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ KIMMEL 15 HP/150 RPM
44. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 4HP/1410-28 RPM
45. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 12,5 HP/1460-82 RPM
46. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ SEM 5,5 KW
47. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ BAUER 7,5 KW
48. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ 18 KW σιγνιστών στοιχείων
49. Ένα (1) σώμα αντλίας WEDAG P10/20/200-200
50. Τρεις (3) συσκευές οξυγόνου-οστευλίνης
51. Μία (1) συσκευή ηλεκ/κόλλησης HCO-500 N14849
52. Τρεις (3) συσκευές ηλεκ/κόλλησης ELIN R7 72N/320A-33V
12 KW.
53. Μία (1) συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN KM 180M /4 -12 KW.
54. Μία (1) συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN AGR 1800
55. Δύο (2) συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN

ΚΗ100Κ/4-12 ΚΩ

56. Δύο (2) συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN ΚΩ 160Κ/4-12 ΚΩ

4-12 ΚΩ

57. Μία (1) φορητή ηλεκτροσυγκόλληση με πετρελαιο-

κινητήρα ROBUR 25 ΚΩ/2800 rpm TYPE: 44WTR 55RL

58. Ένας (1) σκελετός A253 φορητού αεροσυμπιεστή NORTHINGTON από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί

ο αεροσυμπιεστής και διάφορα εξαρτήματα.

59. Έξη (6) PUMBOX αντλιών με (2) αντλίες και

κινητήρα SIEMENS 6,5 ΚΩ 940 RPM έκαστο

60. Δύο (2) PUMBOX με δύο (2) αντλίες άνευ κινητήρων αγνάτων στοιχείων.

61. Ένας (1) φορητός αεροσυμπιεστής (κύμαλερ)

ELECTRIC SCREW - COMPRESSOR MOD B556 BC /8,74 KG/CM².

5.6. ΜΗΧΑΝΟΓΕΙΩ

1. Οριζόντια αλάνη TYPE MASINEPORT

με κινητήρα 15,5 PS με διαδρομή κεφαλής 700 ΜΜ

και διαδρομή τραπεζίης οριζόντια 800 ΜΜ - κατακόρυφη 600 ΜΜ.

2. Τόρνος 1. TYPE 045 - TOSCSR No 133-2703

με κινητήρα 7,5 ΚΩ. Μεγίστη διάμετρος κατεργασίας Φ500/660 ΜΜ και μήκους γλιστερών 2350 ΜΜ.

3. Τόρνος 2. BUCHAREST ROMANIA TYPE. SNA 630X 300 No 8136206 μεγίστη

διάμετρος κατεργασίας Φ630/1000 ΜΜ και μήκους περ. 3800 ΜΜ

4. Πολυδρομικό προϊόν BROOLE 230 MOD E230 No3052 με μήκος διαδρομής περίπου 200 ΜΜ.

5. Δράπανο κατακόρυφο άνευ στοιχείων.

6. Γ Ε Ρ Ο Ρ Ε Μ Μ Α

6.1. ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ

ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΕ ΘΡΑΥΣΗ

1. Εξέχον τροφοδοσίας τσιμεντένιο 20 μ3 Α1.

2. Επιστρία Α2 DRAGON TYPE : Α1Η 34 125 με ηλ/τήρα 30 ΚΩ 7 HP και μειωτήρα PAUL - DURANT TYPE 160 F.

3. Θραυστήρ Α3 DRAGON HR 119 με κινητήρα CEM

90 ΚΩ/1480 RPM και αντίστοιχη εκκινήσεως

4. Μ/Τ Α4. 800 ΜΗ Χ 20 Μ με ηλ/τήρα LEROY SOHER 11 HP/100RPM

5. Μ/Τ Α5 800ΚΩ Χ 26 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 11 ΚΩ/101 RPM.

6. Πίνακες ισχύος και χειριστήριο προηγμένων θραυσής.

S.P.

7. Παντνέριο Γ22 ελλην. κατασκευής Φ2000Χ3800ΜΜ με κινητήρα ΚΩΜ 80 HP/1470 RPM και μειωτήρα ελλην. κατασκευής.

8. Γ26 κόσκινο CHAUVIN (3 DECK) TYPE ROL 80 ΗΜ2 και κινητήρα BHK 25 HP/1440 RPM.

9. Γ2 Μ/Τ Χ/γής 1200ΜΜ Χ 30Η εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 μ. ΜΕ ΗΛ/ΤΗΡΑ BAUER 2 HP/14RPM.

10. Γ3 Μ/Τ Χ/γής 1200ΜΜ Χ 30Η εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 Μ. με ηλ/τήρα BAUER 2 HP/14 RPM.

11. Γ36 Μ/Τ Χ/γής 800 ΜΗ Χ 30Η εστεγασμένη εντός κτιρίου 23 Μ με ηλ/κ/τήρα KOLLMANN 2 ΚΩ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

12. Γ10 Μ/Τ 550 ΜΗ Χ 9 Μ με τύμπ/τήρα BAUER 3HP/1,05 Μ/SEC.

13. Γ11 θραυστήρ RATZINGER TYPE 8 με κινητήρα LOHER 40 HP.

14. Γ12. Μ/Τ 500 ΜΗ Χ 35Η με ποσάριλα 20 μ. και τύμπ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 Μ/SEC.

15. Γ35. Μ/Τ 500 ΜΗ Χ 6 Μ με ηλ/τήρα 2 HP.

ΚΥΚΛΩΝΑ ΚΑΒΑΡΟΥ

16.Γ4. Μ/Τ 800MM X 32H με ποσότητα 30 H και

τυμπ/τήρα BAUER 7,5 KW/1,05 M/SEC.

17.Γ4. Μεταλλικό σιλό 35 μ3.

18.Γ9. Μ/Τ 650 MM X 10 H με ηλ/τήρα ROSSI 4 KW/69,3 RPM.

19.Γ13. Μ/Τ 650 MM X 26 H. με ποσότητα 20 μ. και

τυμπ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 M/SEC.

20.Γ13. Μεταλλικό σιλό 30 μ3

21.Γ5. Μ/Τ 550 MM X 10 H. με τυμπ/τήρα JOKI 2 HP.

ΚΥΚΛΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

22.Γ14. Μ/Τ 650MM X 10 H με ηλ/τήρα NOERD 4KW/1440-50 RPM.

23.Γ15. Μ/Τ 650MM X 26 H με τυμπ/τήρα JOKI 7 HP.

24.Γ16. Μ/Τ 650 MM X 5H με ηλεκ/τήρα NEZ HOMELINICE 3

KW/31RPM

25.Γ17. Κόκκινο RATZINGER TYPE : DO 210/SOI

με κινητήρα 4 HP/1420 RPM.

26.Γ18. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG Φ500X1280MM

με δονητή AEG TYPE : MV50/50-2 ανεμιστήρα 1,1 KW/2900

RPM και ηλ/τήρα SHP 1420/75 RPM.

27.Γ19. Ήρως μαγνητής WEDAG TYPE GTML 8

με δονητή AEG TYPE MV50/50-2, ανεμιστήρα 1,1 KW/2900 RPM και

ηλ/τήρα BAUER 5 HP/1420/75 RPM.

28.Γ15 Μεταλλικό σιλό 20 μ3

29. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο AEG.

ΚΥΚΛΩΝΑ ΥΔΑΤΟΣ

30.Γ20. Κοχλίας UNITEC WECO 36'' (2) σφχών με κινητήρα

CEN 4 KW/1420 RPM και μειωτήρα FVM TYPE A8.

31.Γ21. Αντλία σπινέρον κοχλίων SALA TYPE SPV 336-5 με

κινητήρα ASEA 18 KW/1460 RPM.

32.Γ22. THICKENER 18 H. με δυο (2) ηλεκ/τήρες

περιστροφής TYPE SEN-USOCOME/SA 100 R70/0,63 RPM

και κινητήρα 1,1 KW έκαστος και ένα (1) ηλεκ/τήρα

ανυψώσεως CEM 1,1 KW/1280 RPM και μειωτήρα FVM

TYPE: PC2A.

ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΡ S.F.

1. Τρία (3) θερμαντικά σώματα με κινητήρα 0,25 KW έκαστο.

2. Δέβητος "ΜΑΣΙΝΑ" TYPE 140 B2 με κυκλοφορητή 075 KW

έναν καυστήρος

3. Μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου 5 μ3.

4. Αερόθερμο ΦΥΓΟΣΗΝΕ TYPE NV 110 με ανεμιστήρα 3 KW.

Λέειναι ο καυστήρας

6.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΟΙΣΤΑΣΙΟ

1. Πομπά με κινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5 HP/1430 RPM

2. Πομπά με κινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5 HP/1430 RPM

3. Διβάθμος αντλία με κινητήρα BOMBA 7,5 HP/1450 RPM

(πόσιμου νερού)

4. Πομπά με κινητήρα US MOTORS HIGH TRUST TYPE AU 150

HP/ 1465 RPM με τσιμεντένια δεξαμενή 15 μ3

5. Δεξαμενή καθαρού νερού από μπετόν 640 μ3

6. Δεξαμενή ποτίσιμου νερού από μπετόν 37 μ3.

7. Χειριστήρια αντλίων - πίνακες ισχύος (2)

6.3. ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΤΡΙΒΩΝ

1. Γ7. Μ/Τ 500 MM X 12 μ. με ηλε/τήρα ROSSI 4 KW/69,3 RPM

2. Γ10/1 Μ/Τ 500 MM X 30 H με ποσότητα 25 μ. και

τυμπ/τήρα BAUER 7,5 HP/1,05 M/SEC

3. Γ10 Μεταλλικό σιλό 20 μ3.

6.4. ΚΥΚΛΩΝΑ ΥΔΑΤΟΣ ΓΑΛΑΡΙΔΙ

1. Πόμπια 2 FI Αντλία FLYGT B 2250-011/105A.

μετά πίνακος διανομής

- 1α. Πάτωμα 2. F-1 Αντλία FLYGT B2151/36A.
2. Πάτωμα 40 F2 Αντλία FLYGT B2151/36A.
3. " F3 " " B2400/154A.
4. " F4 " " B2400/154A.
5. Πάτωμα 40 F5 Αντλία FLYGT BSB 100-26 με κινητήρα 75 KW.
6. Πάτωμα 65 P6 " " B2151/36A.
7. Κεντρικός Πίνακας Διανομής - Ισχύος Αντλιών
- 6.5. ΚΑΡΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- 6.5.A.
 1. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ΣΤΑΘΕΡΟ με 12κύλινδρον πετρελαιομηχανή DORMAN TYPE 12QT και γεννήτρια DALE ELECTRIC TYPE: TBLFG 380/220 VOLTS 515 KVA 1500 RPM/50 HZ μετά χειριστηρίου και πινάκων διανομής καθώς και δεξαμενές πετρελαίου εκ συνθετικών υλικών 3,9 μ3 εντός κτιρίου
 2. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος φορητό με 6κύλινδρους πετρελαιομηχανή και γεννήτρια ASEA 140 KVA/1500 RPM 400 V/50 HZ
TYPE : DSEA 100 S.
δεν ενταξίσθηκε εις Μεντούδι. Εκτιμάται ότι έχει δοθεί στους Βελίτες Ελευσίνας και βρίσκεται εις άρπια.
 3. Φορητή αντλία CRABLIUS με κινητήρα ASEA 30 KW/1470 RPM.
 4. Αντλητικό συγκρότημα με πετρελαιοκινητήρα ACBE TYPE : ADN 54 W και αντλία άνευ στοιχείων (πόσιμου νερού). (λειτουργεί η αντλία).
- 6.5.B.
 1. Αντλία SALA TYPE: VASA 336-6 άνευ κινητήρος
 2. Αντλία KSB 100-26 άνευ κινητήρος
3. Στροβίλος 7 βαθμίδων άνευ στοιχείων
4. Αντλία FLYGT B2151 36 A 1 τεμ.
5. Αντλία FLYGT B2151 16A 1 τεμ.
6. Αντλία FLYGT B2151 36A (αποσυνομιλογημένη) 1 τεμ.
7. Αντλία FLYGT B2151 36A 2 τεμ.
8. Κινητήρας πομπών HOLLOSAFT 100 HP ΤΕΜ. 1
9. Κινητήρας πομπών HOLLOSAFT 75 HP/1460 RPM 1 ΤΕΜ.
11. Κινητήρας αντλίας HOLLOSAFT 75 HP/1460 RPM 1 ΤΕΜ. 12. Ηλεκτρομειωτήρ ROSSI 15 KW/1440 - 63,8 RPM 1 ΤΕΜ.
13. Ηλεκτρομειωτήρ PRERON 3 KW/32 RPM 1 ΤΕΜ.
14. Φορητό ηλεκτρικό μηχανήματα ελυντήριο TYPE HDS 680 ΤΕΜ. 1
15. Υδραυλική πόσσα διαμορφώσεως άκρων οσάληων πιέσεως τύπου LARZER ΤΕΜ. 1
16. Δύο (2) εξαρτιστήρες ELYHOOTH 1300 με κινητήρα ZOR 0,75 HP 2820 RPM έκατος
17. Ανεμιστήρας "HYPOGENE" TYPE: 10B/30 παροχής 30-500 M3/H μετά κινητήρος ELIN 35 HP/1500 RPM ΤΕΜ. 1
18. Σιλόπρ δεξαμενή νερού 6 μ3 ΤΕΜ 1
Ηλεκτροσυγκόλληση ELLIN 1 ΤΕΜ.
SAF MGA-85-011 ΤΕΜ. 1
19. Αεροσυμπιεστής A128 WORTHINGTON με κινητήρα GENERAL ELECTRIC 150 HP/1470 RPM.
20. Αεροσυμπιεστής A14 WORTHINGTON με κινητήρα NEWBEN 115 HP 115 HP/980 RPM
21. Φορητό κομπρεσσέρ μετά αεροψυλκίου, τύπου E.L.D. και κινητήρα 1,5 KW/2860 RPM (εγτός της αποθήκης)
22. Φορητό κομπρεσσέρ μετά αεροψυλκίου ATLAS COPCO TYPE

ΚΤ4 AS/14 kg/cm² (εντός της σφόλης)

9. ΣΙΔΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΤΑΥΤ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Διο ΣΙΔΟ από σκυρόδεμα (S1) έκαστο μπορεί να παραλάβει 60 τόν. διευρυν μηχανός.
 2. Διο δονούμενοι τροδότες (1) AEG OA 1500/9006, παροχής 30 τόν/ώρα έκαστος ισχύος 0,4 HP.
 3. Μεταφορική ταινία (18) πλάτους 500MM και μήκους 8,5 M με κινητήρα ισχύος 7,5 HP.
 4. Μεταφορική ταινία (3α) πλάτους 650 MM και μήκους 10,5 μ. με κινητήρα ισχύος 3 HP.
 5. Ηλεκτρομαγνητικός δειγματολήπτης ισχύος 1,5 HP.
 6. Μεταφορική ταινία (1) πλάτους 500 MM και μήκους 87 μ. με κινητήρα 10 HP.
 7. Μετακινούμενη επάνω σε φορείο, ταινία κεφαλής (8) πλάτους 650 MM και μήκους 7 M, ισχύος 3 HP, με ισχύ μετακινήσεως 3 HP και ισχύ φορείου 4 HP.
 8. Εννία ΣΙΔΟ από σκυρόδεμα (S2) έκαστο μπορεί να παραλάβει 2500 τόν. διευρυν μηχανός.
- #### ΦΟΡΤΙΣΤΗ
9. Εννία δονούμενοι τροφοδότες (6) AEG OA 1500/9006, παροχής 500 τόν/ώρα, έκαστος ισχύος 1,36 HP.
 10. Μεταφορική ταινία (7) πλάτους 1000 MM, μήκους 87 M., παροχής 1.000 τόν/ώρα και ισχύος 40 HP.
 11. Ηλεκτρομαγνητικός δειγματολήπτης υλικού φορτώσεως ισχύος 1,5 HP.
 12. Μεταφορική ταινία (7α) ΜΕΤΑ πλάτους 1000 MM, μήκους 11,2 M.
 - παροχής 1000 τόν/ώρα και ισχύος 27,2 HP.
 13. Μεταφορική ταινία (8) πλάτους 1000 MM, μήκους 81,5 M.

παροχής 1000 τόν/ώρα και ισχύος 60 HP.

14. Ταινιοζυγός (9) SCHENK πλάτους 1000 MM, παροχής 1000 τόν/ώρα, ταχύτητας 1,86 m/sec.

15. Σταθερή ταινία γέφυρας (10) πλάτους 1000 MM, μήκους 62 M, παροχής 1000 τόν/ώρα και ταχύτητας 1,68 m/sec

16. Περιστερεόμενη γέφυρα κυκλικής διαδρομής απτίσος περιστροφής 32,62 μ, πλάτους 2.900 MM, μήκους 39,475 μ. με βαρούλκο για ανωση προβόλου μήκους 39,5 μ., πλάτους 3200 μ. και με ταχύτητα ανωφέσεως 3 μ/MIN. Ισχύς περιστροφής 40 HP και ισχύς του βαρούλκου 20 HP.

17. Μετακινούμενη επάνω σε πρόβολο ταινία γέφυρας (11) πλάτους 1.000MM μήκους 14 M., παροχής 1.000 τόν/ώρα, ταχύτητας 1,68 m/sec ισχύος 9 HP, με ισχύ μετακινήσεως 4 HP.

ΕΜΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ

18. Μεταλλικό σιλό (Sα) που μπορεί να παραλάβει 25 τόν. διευρυν
19. Μεταφορική ταινία (α1) πλάτους 600 MM, μήκους 10 μ., παροχής 80 τόν/ώρα, ισχύος 10,2 HP.
20. Μεταφορική ταινία (α2) πλάτους 500 MM, μήκους 15 M. και ισχύος 6,8 HP.
21. Μεταφορική ταινία (α3) πλάτους 500 MM, μήκους 5 μ. και ισχύος 2,7 HP.
22. Μεταφορική ταινία (α4) πλάτους 500 MM, μήκους 5 M και ισχύος 2,7 HP.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

23. Μεταλλικό ΣΙΔΟ (Sβ) χωρητικότητας 5 μ3
24. Μεταφορική ταινία (β1) πλάτους 600 MM, μήκους 13,5 M, παροχής 100 τόν/ώρα σκόνης υγρής δίπυρου ή μεταλλευματος

λευκολίθου ισχύος 12,2 HP.

10. ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΛΙΘΟΥ

1. Θυρίδες εισαγωγής αδρανών υλικών διαπερισσόμενου αέρα,

τεμ. 4

2. Αεροσυμπιεστής ELEKTRON 4-5 at. με αεροφυλάκιο 40

λιτ. απόδοσης 150 lit./min με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2 HP.

3. Δομητής για την τροφοδοσία άμμου, ισχύος 0,5 HP.

4. Τροφοδότης τσιμέντου T (ZF 193-73) μήκους 7,30 μ.

διαμέτρου 19,3 cm 24 τον/ώρα, με ηλεκτροκινητήρα

ισχύος 7,5 HP.

5. Ζυγιστήριο 21 αδρανών υλικών PFISTER, με κόδο κρη-

τικότητα 750 λίτ. ξηρού υλικού, ζυγιστικής ικανότητας

1500 κιλών, με πίνακα ενδείξεως βάρους, ωρολογιακού τύπου

και με βоруλκο ανυψώσεως του κόδου με ισχύ 12,5 HP.

6. Αυτόματο ζυγιστήριο τσιμέντου PFISTER με σιλό,

ζυγιστικής ικανότητας 300 κιλών και με πίνακα ενδείξεως

βάρους ωρολογιακού τύπου.

7. Αυτόματος μετρητής νερού H, με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

και για μέτρηση έως 20 μ3/ώρα.

8. Οριζόντιος αναμικτήρας βίαιας αναμίξεως αδρανών υλικών,

τσιμέντου και νερού προς παραγωγή ετοιμουν σκυροδέματος,

KABAG ATM 750, χωρητικότητας 750/500 λίτ. με ηλεκτρο-

κινητήρες για την λειτουργία του αναμικτήρα, ισχύος 30 HP,

και της θυρίδας εξόρυξης 1,5 HP.

9. Drag line D με βραχίονα (μικρομα) μήκους 13,20 μ. με

κόδο χωρητικότητας 300 λίτ. απόδοσης 35 μ3/ώρα, ισχύος

16 HP

10. Θάλαμος χειριστηρίου πανοραμικού τύπου, μεταλλικός με

υλοπλάκες Plexiglass και πόρτα και με εγκατάσταση

φωτισμού.

11. Χειριστήριο πλήρους αυτομάτου λειτουργίας.

12. Σιδηροκατασκευή- πλαίσιο στηρίξεως του όλου συγκροτήματος.

μετά κλιμάκων, περιμετρικής πλατείας κλπ.

11. ΧΗΜΕΛΙΟ

1. Σπεκτρόμετρο ακτίνων X (RFA) PW 1806 PHILIPS

2. Σπεκτρόμετρο ακτίνων X (RFA) PW 1270 PHILIPS

3. Εργαστηριακή πρέσα διήρυφσεως ταμπλετών HERZOG

4. Εργαστηριακός δομητής

5. Ζυγός ακριβείας SANTORIUS

6. Ζυγός ακριβείας METTLER

7. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS

8. Εργαστηριακός κλίβανος MEMENT, τεμ. 2

9. Υδρόλυτρο MEMENT τεμ. 2

10. Σπεκτρόμετρο UNITAC SP 800

11. Εργαστηριακός κλίβανος ALLINO

12. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS

13. Αντλία κενού SPEEDIVAC

14. Κατατισμός μετά των σαλινάσεων και 2 συσκευών.

15. Ζυγός OH AUS 2810 γ.

16. Ειρέτια δύο (2) με εξαρτήματα του σπεκτρομέτου

ακτίνων X PW 1806 PHILIPS

12. ΤΑΜΙΑ ΕΡΓΩΝ

12. 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ PILOT PLAN

1. X-RAYS DIFFRACTION PHILIPS PW 1140/80 Nr. DY 1007

2. Ερευνητικό μικροσκόπιο ZEISS-ULTRAPHOT II Nr. 4902373

3. Συσκευή προσδιορισμού συστολών-δυστολών και ελαστικότητας

(DPL) της NETZSCH με 2 κλίβανους.

4. Υδραυλική πρόσα μετρήσεως αντοχής σε θλίψη (KDF) της **TOMINDUSTRIE**, Nr. 2560-180-1972.
5. Ηλεκτρικό όργανον **GILLARDON** Nr. 0122160 TYP. GB 30-240-2200.
6. Ηλεκτρικό προϊόν κοπής πυροτουβλίων
7. Ηλεκτρικό προϊόν κοπής κυλίνδρων
8. Λεισαντική κεφαλή (λεισαντικό μηχανήμα) κυλίνδρων
9. Εργαστηριακός σιγανωκός σπαστήρας διπλίου
10. Συσκευή προσδιορισμού κάψης εν θερμώ (έως 1500 οC) της **TOMINDUSTRIE (HBF)**
11. Συσκευή προσδιορισμού κάψης εν θερμώ (HBF) **ADVANCE BRYANS**
12. Συσκευή DTA (διαφορική θερμική ανάλυση) **DERIVATOGRAPH Q-1500 D** της **MCB**.
13. Πυροζόμετρο υφασμάτων **MICROMETRICS 910**.
14. Εργαστηριακός κλίβανος **BICKLEY BL-3000-4** Nr. 964/1973
15. Εργαστηριακός κλίβανος **NABER** προγραμμιζόμενος **LIT 16A**.
16. Υδραυλική πρόσα διαμορφώσεως δειγμάτων **MULLER TYPE HEP 15-1/1967** Nr. 7363.
17. Προϊόν κοπής δειγμάτων ακριβείας **ISOMET**.
18. Συσκευή καθορισμού δειγμάτων με υπερήχους **ULTRAMET II**.
19. Τράπεζα λειάνσεως δειγμάτων μικροσκοπίου με 2 κεφαλές της **BUEHLER CAT** Nr. 48-1572 Nr. 258-ABKV-278.
20. Μηχάνημα κοπής δειγμάτων **HP MODEL 10TSB**.
21. Μηχάνημα εκτύπωσης φωτογραφιών **KROKUS 3 (Projector)**
22. Ζυγός ακριβείας **Santorius Typ. 2354** Nr. 2703180
23. Ζυγός ακριβείας **Mettler** Nr. 136192.
24. Ζυγός ακριβείας **Mettler PC 2000** τεμ. 1.
25. Ζυγός ακριβείας **Mettler Typ. PSN** Nr. 596615
26. Ζυγός 50 κιλών **Extra Vetti**.
27. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) **Heraeus**, τεμ. 2.
28. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) **Heraeus typ. V10u** Nr. 447299.
29. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντήριο) **Heraeus (T=1100 οC) TEM. 3**.
30. Εργαστηριακός κλίβανος **ALLINO typ. EGH 15/30**
31. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr. 19077/72.
32. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr. 18402/74.
33. Αντλία κενού **Speedivac ES 150**
34. Συσκευή αεροκοκκινήσεως **ALPINE**
35. Ηλεκτρική σκούπα **BVC TH6** Nr. 3999
36. Δομητής **Haver-Boecker** με δυο σειρές κόκκινα τεμ. 2.
37. Αντλία κενού **Vactorr**.
38. Εργαστηριακό αναμικτήριο **Eirich typ. SKG-1**
39. Εργαστηριακό αναμικτήριο " typ. SK01 Nr. 18087/73
40. Εργαστηριακό αναμικτήριο **Lancaster typ. P6** Nr. 435
41. Εργαστηριακή πρόσα παροσκευής μπρικετών **Kowarek Model 4325**
42. Εργαστηριακός σπαστήρας
43. Εγκατάσταση εργαστηριακών κόκκινων **Engelmann typ. BA72/7** Nr. 45918.
44. Εργαστηριακός σπαστήρας (λεισανθήρας) **Hubolt-Wedag**
45. Σιγανωκός σπαστήρας **Hubolt - Wedag**
46. Μηχάνημα αναδυνάσεως **Pascall Nr. 16368**.
47. Συσκευή παροσκευής **Pellets**.
12. 2. **T.P.I.B.F.I.Q**
1. Μετακινούμενος θραυστήρας **SVEDALA** με περιστρεφόμενο σφαιρίδι **TYPE MH-1** με κινήσιμα 11 KW.

2. Μεταλλικό ΣΙΛΟ 0,5 μ3 (περίπου) με δονητή τροφοδοσίας IPE TS50/120.
3. Μ/Τ 400 MM X 6 M με ηλεκτρομειωτήρα AEM 2 KW.
4. Θραυστήρας HUMBOLT-WEDAG με δίσκους τριβής Ø300MM για θραυση διπλουν μέχρι 1 MM με κινητήρα 2,2 KW.
5. Μ/Τ 400MM X 3 M με ηλεκτρομειωτήρα ROSSI 1,1 KW.
6. Μεταλλικό ΣΙΛΟ περίπου 0,5 μ3.

7. Αχάτης WEDAG με κινητήρα 3 KW, τεμ. 3.
8. Τριβείο δειγμάτων SIEMENS TYPE TS250 με κινητήρα SIEMENS 0,75 KW, τεμ. 3.
9. Εργαστηριακό κόσκινο SIEMENS με 9 πλέγματα διαμετρήματος 0,25 MM - 15 MM και κινητήρα 1,1 KW.
10. Ανεμιστήρας ελκυσμού με κινητήρα 15 KW.
11. Ζυγαριά "ΝΟΥΣΚΟΥΝΤΗ" μενίστης ζυγίσσεως 300 κιλών.

13. ΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13.1. ΠΥΡΟΣΦΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αποτελείται από περίπου 13.500 μέτρα σωλήνα διαμέτρου 2,5 που καταλήγει σε 32 πυροσβεστικές φωλέες, περιλαμβάνει τρεις στάθμους πυροπροστασίας σφύου, και μία αντίλια πιέσεως KSB 80-26 με κινητήρα 40 HP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πυροσβεστικές φωλέες έχουν οι περισσότερες καταστροφείο και από τις υπόλοιπες λείπουν οι εξαγωγικοί τους.

13.2. ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΡΙΟΥ

1. Μία δέξαμενη υγραρίου 8 μ3 μετά πυροσβεστικού δικτύου με σιγνό 1/2" καταιονισμού της δέξαμενης και σιγνό λήψεως υγραρίου 3/4" μήκους περίπου 200 μ. Η δέξαμενη αυτή, ενφοσκομένη επάνω από τον δρόμο των φούρνων, ανήκει στην τροφοδότητα εταιρεία και ουδένια αξία αντιπροσωπεύει για την Α.Ε.Επιχειρήσεων.

2. Μία δέξαμενη υγραρίου 8 μ3 μετά πυροσβεστικού δικτύου με σιγνό 1/2" καταιονισμού της δέξαμενης και σιγνό λήψεως υγραρίου 3/4" μήκους περίπου 250 μ. Η δέξαμενη αυτή, ενφοσκομένη δίπλα στη δέξαμενη νερού της FLOTATION είναι

13.3. ΔΕΞΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. Δέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΝΟΥΡΗ" 262000 kcal/h με καυστήρα

RIELO

2. " " " 280000 Kcal/h " PRESS60
3. " " " 280000 Kcal/h " RIELLO
4. Κυκλοφορητής WILLO 1,75 HP.
5. " " 1,75 HP, 40000 lit/h.
6. Δέξαμενη πετρελαίου 10 μ3.

13.4. ΔΕΞΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Δέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΝΟΥΡΗ" τύπου 150 Γ1, 250000 kcal/h με καυστήρα RIELLO TYPE 369 M/18-38 Kg/h
2. Κυκλοφορητής WILLO 1,75 HP τεμ. 2.
3. Δέξαμενη πετρελαίου 13 μ3.

13.5. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Επ' ονόματι της εταιρείας εντοκονται στην Ορμυλία πέντε (5) αχρησιμοποίητοι (6.2.1991) μαγνήτες (μαγνητικοί διαχωριστές) WEDAG.

ΣΗΜ. Έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση χωρίς τον ηλεκτρολογικό τους πίνακα. Βοσκοκονται στη θέση των παλαιών SORTEX τα οποία και ελεχθήσαν.

13.6. Δ.Ο.Ι.Π.Α

Α. Μηχονήματα

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΚΤΗΣΗΣ

Αντλητικό συγκρότημα 10 HP ACIE 1988

- Αντλητικό συγκρότημα 1984
- 5 Αερόθερμα (χωρίς καυστήρες) 1989
- 2 εγκαταστάσεις TEREX 1988
- Γεωροπλάστιγγα 1971
- Γεωροπλάστιγγα 80 τόν. 1982
- Γεωροπλάστιγγα (βρίσκεται στον Κάκαβο) 1982
- Γεωροπλάστιγγα (βρίσκεται στον Κάκαβο) 1984
- Πλάστιγγα μικρής πρωτογενούς 1989
- " " 1990
- Προιονοκορδέλα 0,8 MM 1981
- Αλυσοπρίονο 1984
- 2 Γεωλογικές πυξίδες 1985
- Αξονικός ανεμιστήρας 1985
- Αντλία δειγματολ. DIPOIM 1989
- Υποβρυχ. αναδευτήρ FLYGT 1989
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΜΕΤΗ ΤΑΣΗ
- 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
- Α. Κεντρικός υποσταθμός διανομής μέσης τάσης Υ/Τ στη θέση Α.
1. Μ/Σ 150 KVA
 2. Μ/Σ 315 KVA (τοποθετήθηκε στη θέση του Μ/Σ της Εκκλησίας φάσεως Δ.1.2.)
 3. Μ/Σ 315 KVA
 4. Υ/Σ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
 5. Μ/Σ 500 KVA
 6. Μ/Σ 150 KVA
 7. Υ/Τ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
 8. Υ/Σ και 2 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
 9. Μ/Σ 250 KVA
10. Μ/Σ 500 KVA
11. Μ/Σ 250 KVA
12. Μ/Σ 400 KVA
13. Μ/Σ 630 KVA
14. Μ/Σ 150 KVA
- Απόσπαστος διακόπτης ελαίου 20 KV Sectionalizer
- typ. CM εφεδρικός (ΦΟΥΡΝΟΙ)
- Πυκνό εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μήκους περίπου 8.700 μέτρων.
- 1.2. ΔΑΦΝΟΠΟΛΙΤΑΝΟΙ - ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΥΣΜΟΥ
- Περιλαμβάνει Υποσταθμό Υ/Τ & Μετασχηματιστή Μ/Σ500KVA κατασκευής της Μεταλλοτεχνικά + Ελέκτρα μετά των σχετικών υλικών και μικρούλικών.
- 1.3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ
1. Κεντρικός υποσταθμός διανομής Μ/Σ αντίστοιχίου 1250 KVA
 2. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA και ένα Μ/Σ 1250 KVA
 3. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA
 - Εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μήκους 3000 μέτρων περίπου
- 1.4. ΓΕΩΡΕΜΑ
1. Κεντρικός υποσταθμός Μετασχηματιστής 500 KVA
 2. Μετασχηματιστής 150 KVA
 3. Μετασχηματιστής 1000 KVA
 4. Υποσταθμός με μετασχηματιστή 250 KVA
 - Εναέριο δίκτυο για τάση 20 KV μήκους περίπου 1300 μέτρων

16. Σωλήν $\Phi 5''$ στο χώρο των δεξαμενών 100 μ (DIESEL).
 17. Σωλήν $\Phi 6''$ MAZΟΥΤ στο χώρο των δεξαμενών 100 μ.
 18. Σωλήν $\Phi 6''$ MAZΟΥΤ με μόνωση και επένδυση 300 μ.
 (ενώνει τις δεξαμενές).

19. Τρεις (3) προθερμάντρες MAZΟΥΤ απόδοσης 1.050.000 kcal/h

(ένας σε κάθε δεξαμενή). Η δεξαμενή MAZΟΥΤ No 1 δεν έχει.

20. Σωλήν $\Phi 6''$ X 100 H κυκλοφορίας σιμου προθερμάντρες MAZΟΥΤ.

21. Σωλήν $\Phi 5''$ X 100 μ. επιστροφής σιμου προθερμάντρες MAZΟΥΤ.

22. Σωλήν $\Phi 2 \frac{1}{2}''$ X 6000H κυκλοφορίας ελαίου προθερμάντρες δικτύου MAZΟΥΤ (ΚΥΜΑΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΥΜΑΣΙ) μονωμένος

23. Μεταλλική δεξαμενή επιστροφής υγραποποιημένου σιμου 1 μ3.
 24. Σωλήν $\Phi 6''$ X 3000 H μεταφοράς MAZΟΥΤ από τις δεξαμενές ΚΥΜΑΣΙΟΥ στις δεξαμενές ΦΟΥΡΝΩΝ, και λοιποί βοηθητικοί σωλήνες.

25. Πίνακας δισονομής ισχύος και χειρισμού λεβητοστασίου - αντλιοστασίου.

ΕΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΤΙΜΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

1. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 1 1200 μ3 ($\Phi 12,6$ X 10 μ.)
 2. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 2 1200 μ3 ($\Phi 12,7$ X 10 μ.)

3. Αντλία M1 MAZΟΥΤ ΦΥΞΕΩΣ UNITHERM H 175 m. 140 l/min με κινητήρα 45 KW.

4. Αντλία M2 MAZΟΥΤ Φυέως UNITHERM SNH 440 R 46.411 L/MIN.

με κινητήρα 45 KW.

5. Αντλία M3 MAZΟΥΤ Φυέως UNITHERM H275H. 140 L/MIN

2. ΧΑΡΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Πίνακες, καλώδια, σωληνώσεις, αγωγοί και λοιπά υλικά μη ανωφερόντα (όπως των εγκαταστάσεων ΚΟΖΑΝΗΣ και το

καλώδιο 250 μ. 2x(3X35+20) των εγκαταστάσεων ΒΟΛΟΥ κλπ.).

ΚΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΛΗΨΕ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΤΙΜΩΝ

ΕΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΤΙΜΩΝ ΚΥΜΑΣΙΟΥ

1. Μεταλλική δεξαμενή Diesel No 1 1200 μ3 ($\Phi 12,6$ X 10 μ)
 2. Μεταλλική δεξαμενή " No 2 2950 μ3 ($\Phi 19,1$ X 10,4 μ)
 3. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 1 1220 μ3 ($\Phi 12,5$ X 10 μ)
 4. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 2 2950 μ3 ($\Phi 19,1$ X 10,3 μ)
 5. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 3 2950 μ3 ($\Phi 18,1$ X 10,3 μ)
 6. Μεταλλική δεξαμενή MAZΟΥΤ No 4 6150 μ3 ($\Phi 26,75$ X 11 μ)
 7. Δύο (2) φίλτρα MAZΟΥΤ UNITHERM BAUFORM 1801.
 8. Δύο (2) συνλίες MAZΟΥΤ UNITHERM TYPE SNH 660-46. 645L/MIN.

10 at. με κινητήρες KIH 25 HP και 30 HP.

9. Αντλία κυκλοφορίας ελαίου προθερμάντρες MAZΟΥΤ από

Κυμάρι προς Φουρνους τύπου PBTZ με κινητήρα 22 KW.

10. Αντλία φέρσεως DIESEL σε βυτία, τύπου "ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΩΡΗΣ" παροχής 50 μ3/H με κινητήρα 3 KW.

11. Δέβης σιμου "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" 1.100.000 Kcal/h με καυστήρα HOMARCH H53 VZU και κινητήρα 5HP και δύο (2) αντλίες κυκλοφορίας νερού με κινητήρα

12. Δεξαμενή μαζούτ λείβητος, μετά προθερμάντρες μεταλλική 2μ3.

13. Δεξαμενή συγκεντρώσεως εξυδάτσεων, από μετώ 150 μ3.

14. Σωλήν $\Phi 5''$ X 300 H μεταφοράς DIESEL από το πλοίο στις δεξαμενές.

15. Σωλήν $\Phi 6''$ X 300H μεταφοράς MAZΟΥΤ από το πλοίο στις δεξαμενές.

- ΜΑΤ 100 και κινητήρα 4 ΚW θερμαντικής ικανότητας 1.000.000 kcal/h.
16. Ελαιόθερμο Νο 6 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας FLOTATION UNITHERM WTO 750 με καυστήρα UNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4 ΚW . θερμαντικής ικανότητας 1.000.000 kcal/h.
17. Αντλία Ε1 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION τύπου SIEMENS-HINSCH
- MOR ZILE 6524 BN με κινητήρα 22 ΚW.
18. Αντλία Ε2 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION SIHI-MOD ZILE 6524/BN 515022 με κινητήρα 22 ΚW.
19. Αντλία Ε3 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION SIHI-MOD ZILE 6524/BN 515022 με κινητήρα 22 ΚW.
20. Αντλία Ε4 κυκλοφορίας ελαίου ΦΥΕΒΕΣ ΡΕΤΖ ΜΟΔ ΖΙΛΕ 6524 με κινητήρα 15 ΚW.
21. Αντλία Ε5 κυκλοφορίας ελαίου ΦΥΕΒΕΣ SIHI-MOD ZILE 6524 BN με κινητήρα 20 ΚW.
22. Αντλία Ε6 κυκλοφορίας ελαίου δικτύου ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΜΑΛΙ ΡΕΤΖ ΜΟΔ ΖΙΛΕ/6524/225 με κινητήρα 20 HP.
23. Δύο (2) προθερμαντήρες ΜΑΖΟΥΤ 1.050.000 kcal/h έκαστος στις δεξαμενές ΜΑΖΟΥΤ φουρνών.
24. Σωλήν 3" X 150 M. ελαίου προθερμάνσεως μαζούτ δεξαμενών
25. Σωλήν 4" X450m. ελαίου προθερμάνσεως μαζούτ προς κλιβάνους μοναμένους.
26. Σωλήν 3" X500 M. μαζούτ ΦΥΕΒΕΣ προς κλιβάνους μοναμένους.
27. Σωλήν 3" X 500 M. μαζούτ, FLOTATION μοναμένους.
- με κινητήρα 60 HP.
6. Αντλία Η4 ΜΑΖΟΥΤ FLOTATION UNITHERM SHH 280 R 46 270 L/MIN.
7. Τέσσερα (4) φίλτρα (Φ1-2-3-4) ΜΑΖΟΥΤ ΦΥΕΒΕΣ ΒΟΛΛ ΚΙΡΧ FILTERBAN CDBH KOLN NW 125 TYPE 26294 16 ATU 50 oc.
8. Ένα (1) φίλτρο Φ5 ΜΑΖΟΥΤ FLOTATION.
9. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 500 X 500 MM ύψους 7,5 μ.
10. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 400 X 400 MM ύψους 7,5 μ.
11. Ελαιόθερμο Νο 1 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ από
- Κύμασι προς φούρνους, UNITHERM WTO 301 με καυστήρα UNITHERM MAT 60N και κινητήρα 2,2 ΚW . θερμαντικής ικανότητας 600.000 kcal/h.
12. Ελαιόθερμο Νο 2 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΑΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO301 με καυστήρα UNITHERM MAT 60 N και κινητήρας 1 HP. θερμαντικής ικανότητας 600.000 kcal/h.
13. Ελαιόθερμο Νο 3 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ από ΚΥΜΑΛΙ προς φούρνους UNITHERM WTO301 με καυστήρα UNITHERM
- ΜΑΤ 60 N. και κινητήρα 2,2 ΚW .θερμαντικής ικανότητας 600.000 kcal/h.
14. Ελαιόθερμο Νο4. θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΑΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO750 με καυστήρα UNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4 ΚW. θερμαντικής ικανότητας 1.000.000 kcal/h.
15. Ελαιόθερμο Νο 5 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΑΙΒΑΝΩΝ UNITHERM WTO 750 με καυστήρα UNITHERM

28. Σελήν 21/2'' X 520 M. επιστροφής μάζου FLOTATION
μονωμένος.
29. Δυο (2) πίνακες διανομής ισχύος - Δεβητοστασίου.
30. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλλική κυκλώματος ΦΥΞΕΩΣ
1,5 τόν.
31. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλ. κυκλ. FLOTATION 3 τόν.
32. Δυο (2) δεξαμενές ελαίου μεταλλικές ΚΥΛΙΣΙΟΥ 3 τόν.
έκαστη
33. Μία (1) δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ μεταλ. λειτούργ. καυστήρων 2,5τ
34. Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 500 kg.
35. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλλική 1,5 τόν (παλαιά)
36. Μία (1) δεξαμενή ΜΑΖΟΥΤ μεταλλική 1,5 τόν (πληρώσια)
37. Δυο (2) δεξαμενές πετρελαίου μεταλλικές 7,5 μ3 έκαστη.
38. Μία κατακόρυφη μεταλλική δεξαμενή DIESEL 212 μ3
εις Παρασκευασμένη.

**ΚΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΙΟΥ**

**Α. ΠΥΡΙΜΑΚΑ ΤΕΧΝΙΑ
ΔΡΑΣΙΜΟ ΦΟΡΗΤΟ**

ΠΙΣΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 100 CAT	1
ΓΥΡΛΟΙ 50	1
ΚΟΥΡΤΗΠΑΔΟΡΕΣ	2
ΚΙΘΑΡΕΣ	1
ΑΥΣΙΟ ΠΑΛΑΓΚΑ	2
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ	3
ΚΑΒΕΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ	2
ΑΕΡΟΚΑΒΕΙΔΑ	4
ΔΥΝΑΜΟΚΑΒΕΙΔΑ	4
ΠΙΣΤΟΛΙ HILTI	1
ΕΞΟΚΕΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1
	4

ΑΕΡΟΚΑΤΑΣΒΙΑ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΦΟΡΗΤΗ	2
ΚΑΡΦΙΤΤΟΦΥΛΑΚΕΣ	2
ΑΕΡΟΓΡΑΦΑΔΟΡΕΣ	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ	1
ΧΕΙΡΟΡΑΠΑΝΟ	1
ΜΑΝΕΛΑ	1
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ	1
ΤΣΕΡΚΟΜΕΚΑΝΗ	1
ΠΟΛΥΤΟΝΑ	40
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	35
ΑΙΛΕΝ	29
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	33
ΤΡΥΠΑΝΙΑ	45
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ	8
ΙΣΑΝΟΤΕΙΜΠΙΔΑ	2
ΗΠΙΣΤΕΚΕΣ	2
ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΑΒΕΙΔΙΑ	8
ΗΚΙΦΟΜΕΤΡΑ	6
ΑΛΦΑΔΙΑ	3
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1
ΣΚΑΦΟΜΕΤΡΑ	2
ΕΡΓΑΣΙΟ ΑΝΑΓΩΓΗΣ	1
ΚΟΨΤΕΣ ΟΞΥΤΟΝΟΥ	3
ΚΟΛΛΟΥΖΑ ΣΕΤ	10
ΜΑΝΕΛΟΦΑΙΕΡΕΣ	2
ΚΑΒΟΥΡΕΣ	3
ΣΑΛΗΝΟΚΟΨΤΕΣ	1
ΤΡΟΧΟΙ	1

ΣΕΤ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΟΥΛΕΤΙΑΣ	1	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΡΑ ΑΕΡΟΣ	1
ΜΑΓΝΗΤΟΔΡΑΠΑΝΟ	1	Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΣ	1	ΑΕΡΟΚΑΒΙΔΟ	1
ΣΤΑΘΜΟΦΩΤΗ	1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΣ	1
ΣΥΣΤΗΜΗ ΟΕΥΤΟΝΟΥ ΠΑΝΤΟΣ	1	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	1
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	1	ΚΑΒΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΠΛΑ	3
ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ	1	ΚΑΒΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	3"
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/4	1	ΚΑΒΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΩΝΑ ΔΙΠΛΑ	1
ΚΑΤΑΝΤΙΑ 3/4	1	ΚΑΒΙΔΙΑ ALLEN	7
36/41 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ	1	ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ	2
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1	ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	2
Β. ΣΥΝΕΡΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		ΚΟΛΛΟΥΖΑ	3
ΚΑΤΑΒΙΔΙΑ	5	ΣΦΥΧΤΗΡΕΣ (HEITENEL) ΠΑΓΟΥ	1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΒΙΔΙΑ	28	ΣΥΣΤΗΜΗ ΟΕΥΤΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	1
ΠΑΥΤΩΝΑ	20	ΨΥΓΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1
ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΡΙΚΟΣ	1	Δ. Π. Ρ. Γ. Γ. Γ. Γ.	
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΗ	1	ΔΡΑΠΑΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΙΑ	1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ	1
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΙΣΑ	1	ΔΡΑΠΑΝΑΚΙ ΦΟΡΗΤΟ	1
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΤΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	6	ΠΑΥΤΩΝΑ	28
ΠΕΡΙΣΣΕ	2	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	21
ΣΦΥΡΙΑ	3	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΤΩΝΑ	4
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΩΝΑ	1	ALLEN	20
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	30	ΣΦΥΡΙΑ	2
ΒΑΡΙΑ	1	ΠΕΝΣΑ	1
ΓΡΥΛΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ	1	ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΕΣ	3	ΔΥΝΑΜΟΚΑΒΙΔΙΑ	2
ΜΑΝΙΣΕΣ ΜΕΤΑΛΕΣ	2	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	15
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΑ	15	ΚΟΛΛΟΥΖΑ	6
ΓΡΑΣΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ	1		

ΔΙΣΚΕ	2	ΓΕΡΜΑΝΟΠΛΟΥΤΩΝΑ	3
ΦΑΚΟΙ	1	ΑΝΦΑΔΙ	1
ΠΡΙΟΝΙ	1		
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ	2	ΒΑΡΙΑ	1
Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΑΥΤΕΙΟ		ΚΡΙΚΟΠΛΑΝΚΟ	1
ΖΩΝΟΠΕΔΙΑ	3	Η. Κ. Α. Κ. Α. Β. Ο. Γ.	ΣΥΝΕΡ. ΚΑΤΑΚΕΥΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Υ.Τ.	1		ΤΕΡΑΧΙΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤ. Υ.Τ.	1	ΑΕΡΟΤΟΧΟΙ	2
ΓΕΙΩΣΕΙΣ (ΣΕΤ)	1	ΗΛΕΚΤΡΟΑΡΑΒΑΝΟ	1
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Υ.Τ.	2	ΑΕΡΟΚΑΒΙΟ	1
ΜΑΓΕΡ	2	ΣΚΡΙΠ	1
BLANK AND DECKER	1	ΕΣΘΑΚΕΙΣ	4
ΑΝΙΕΡΟΤΕΛΕΜΙΑ	1	ΚΑΡΤΑΚΙΑ	26
ΠΟΥΤΟΝΑ	5	ΠΟΥΤΟΝΑ	24
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	5	ΠΟΥΤΟΝΑ ΜΟΝΑ	23
Ζ. FLOTATION		ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	9
ΑΝΤΕΡΝΑ	1	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	11
ΚΙΘΑΡΕΣ	4	ΑΛΛΕΝ	11
ΕΣΘΑΚΕΙΣ	2	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	1
ΚΑΒΟΥΡΑΣ	2	ΑΝΦΑΔΙΑ	3
ΚΑΡΤΑΚΙΑ	8	ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ	120
ΥΑΡΑΔΑΙΟΣ ΓΥΛΛΟΣ	1	ΜΑΝΕΛΕΣ	
ΑΛΛΕΝ	17	ΠΕΝΤΕΣ	1
ΔΙΠΛ. ΠΟΥΤΟΝΑ	11	ΚΑΙΤΑΝΙΕΣ	1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	18	ΚΑΙΤΑΝΙΕΣ	1
ΜΟΝΑ ΠΟΥΤΟΝΑ	18	ΚΑΙΤΑΝΙΕΣ	1
ΠΡΕΣΑΚΙ ΚΟΝΟΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1	ΚΑΙΤΑΝΙΕΣ	1
ΜΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	2	ΚΑΙΤΑΝΙΕΣ	1

Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Α.Ι.Ο. Α.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
--------------------	------------------------------------	-----------------

1. ΣΧΗΜΑΤΟΓΕΝΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ :

AK-244	EUCALID R22	1969
AK-246	EUCALID R22	1969
AK-375	TEREX 33-09	1982
AK-376	TEREX 33-09	1982
AK-377	TEREX 33-09	1982
AK-379	TEREX 33-09	1982
AK-380	TEREX 33-09	1982
AK-407	HAULPACK-WABCO 35T	1971
AK-525	HAULPACK-WABCO 60T	1982
AK-526	HAULPACK-WABCO 60B	1982
AK-527	HAULPACK-WABCO 60B	1982
AK-528	HAULPACK-WABCO 60B	1982
AK-529	HAULPACK-WABCO 60B	1982
AK-530	HAULPACK-WABCO 60B	1982

2. ΦΟΡΤΟΓΕΝΗΤΙΚΑ :

φ-95	CAT 920	1970
φ-101	CAT 966	1969
φ-102	CAT 966	1975
φ-130	CAT 968	1973
φ-141	CAT 950	1971
φ-152	CAT 930	1980
φ-160	CAT 992	1973
φ-161	CAT 992	1973
φ-163	CAT 992	1974

φ-164	CAT 992B	1975
φ-165	CAT 992C	1988
φ-252	MICHIGAN 75B	1977
φA-198	BOB CAT	-
φA-199	BOB CAT	-
φA-206	CASE	1984
φA-207	CASE	1984
3.- ΠΡΟΒΟΛΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ		
Π-67	CAT D7F	1972
Π-75	CAT D9	1974
Π-76	CAT D9	1974
Π-81	CAT 814	1975
Π-91	CAT D9	1976
Π-92	CAT D9	1976
Π-93	CAT D9	1976
Π-103	CAT D7G	1976
Π-110	CAT D9L	1987
4.- ΕΚΚΑΘΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ		
E-61	LIEBHERR A-921B	1974
E-63	LIEBHERR A-921B	1974
E-64	LIEBHERR A-921B	1975
5.- ΙΣΟΒΑΡΕΣ		
ΙΕ-01	GALION 118	1984
ΙΕ-02	GALION 160 B	1970
6.- ΔΙΑΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ		
D-57	INTERSOL RAND DM4	
	α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ : 20087 A	
	β) .	
D-58	INTERSOLL RAND DM4	1974
D-61	WORTHINGTON WRANGLER 736	1974

D-86	SUPER 520	1978	YAZ 2387	FORD	-
	α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ : 312		YAE 5974	LAND ROVER	-
	β) ΤΥΠΟΣ & ΑΡΙΘ. ΑΡΧ./ΠΑΙ: WD 49/204	1975	YAE 5975	LAND ROVER	-
D-84	WORTHINGTON SUPER 20	1978	YAH 1946	V.W. GOLF	-
D-97	REED	1990	YAN 5008	DAIHATSU	1986
7. - ΛΥΚΟΙΝΟΙ ΑΒΟΥΛΟΙ/ΛΥΚΟΙ					
A-252	WORTHINGTON 150S	1976	BI 5769	LAND ROVER	1977
A-255	WORTHINGTON 150S	1976	PB 7620	LAND ROVER	1984
A-256	WORTHINGTON 150S	1978	YBE 9442	V.W. GOLF	1989
A-105	ATLAS COPOO XPH-385	-	YBA 3772	NISSAN	1988
A-106	ATLAS COPOO XPH-385	-	YAH 1186	LAND ROVER	1989
8. - ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ					
YAT 9054	SUZUKI	-	EP 3330	MAGIRUS DEUTZ	1975
YAT 6925	SUZUKI	-	ZP 4174	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAZ 1270	VOLVO	-	ZP 6034	MAGIRUS DEUTZ	1977
BY 5144	MAGIRUS DEUTZ	1973	ZP 8020	MAGIRUS DEUTZ	1977
IY 5928	RENAULT 4L	1982	ZP 8021	MAGIRUS DEUTZ	1977
BA 2545	MAGIRUS DEUTZ	1974	ZP 9628	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 6033	MAGIRUS DEUTZ	1977	ZP 9629	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAI 3788	MAGIRUS DEUTZ	1977	ZP 9630	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAZ 6192	MAGIRUS DEUTZ	-	YAX 8799	MAGIRUS DEUTZ	1988
YAH 3098	MAGIRUS DEUTZ	-	YBA 3427	MAGIRUS DEUTZ	-
YAB 7679	VOLVO	μετά το 1985	BA 4360	MERCEDES	1965
YAB 7684	VOLVO	μετά το 1985	BK 9931	MERCEDES	1973
YAE 5994	VOLVO	μετά το 1985	BA 4073	MERCEDES	1964
YAZ 2326	VOLVO	μετά το 1985	AK 621	MERCEDES	1966
YAE 5943	VOLVO	-	EM 7805	MERCEDES	1966
YAS 7379	FORD	-	YOB 2237	FORD	1975
XN 5912	FORD	-	ZP 8019	MAGIRUS DEUTZ (ΜΕΤΑΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	-

9.- ΓΕΡΜΑΝΟΙ - HACK

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ POTAIN

COLES COLES

LIEBHERR LIEBHERR

10.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΦΟΡΟΛΙΕΣ BRIDEN

φ-175 WAGNER ST-5B

φ-188 WAGNER ST-2B

φ-195 WAGNER ST-8B

φ1 WAGNER ST-3B

- WAGNER MT 425-30

- MAN-GH-1679/4

- MAN-GH-1737-15

TANROCK

TANROCK

SECOMA

11.- ΓΡΑΤΕΥΤΑΝΑ

Γ-163 BOYLES BBS-37

Γ-165 BOYLES BBS-37

Γ-167 BOYLES BBS-37

Γ-169 BOYLES BBS-37

Γ-171 BOYLES BBS-37

Γ-181 BOYLES BBS-56A

Γ-159 BOYLES BBS-17A

Γ-168 BOYLES BBS-17A

Γ-170 BOYLES BBS-17A

12.- ΔΙΑΦΑΡΑ

OM 8089 HACK

BO-02 ANROSS D800

DEHAG

EA-33 INTERNATIONAL 1976

ΟΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ LISTER ΦΟΡΤΗ 1964

ΟΑ KAEBLE TOWN 20013

DEHAG Γερμανός εκκαθάρισ (Είς φούρμα Παρ/τος)

13.- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

Π.Α.-06 HYSTER 1973

Π.Α.-8 HYSTER -

Π.Α.-9 HYSTER 1981

Π.Α.-10 LINDER 1979

Π.Α.-12 -

Π.Α.-14A CAT B12 1974

Π.Α.-14B CAT V60B -

Π.Α.-15 TOYOTA -

Π.Α.-18 HYSTER 1987

Π.Α.-19 HYSTER 1987

Π.Α.-21 LANCER-BOSS 1981

Π.Α.-22 CAT -

Π.Α.-24 HYSTER 1990

Π.Α.-25 HYSTER 1990

Π.Α.-30 LINDER 1986

Π.Α.-31 TOYOTA 1984

Π.Α.-32 TOYOTA 1986

Π.Α.-33 TOYOTA -

Π.Α.-34 TOYOTA 1988

Π.Α.-35 TOYOTA 1986

Π.Α.-42 FENNIC 1984

1978

1991

-

2. ΠΑΡΑΚΕΥΟΜΕΝΑ

DALE HZ
PHB
HYSTER
FLYGT
INTERSOLL RAND
DRAGON
CLARK
WAGNER
BENZINH
ALPANTIKA
EYABIA
TELEMECANIQUE
SIEMENS
FLOTATION
ABG
BOSCH
FRAH
MANN FILTER
TORRENT KAZHE ANTALIE
FLEETGUARD ΦΙΑΤΡΑ
BOHNTIKEL YASE ΠΑΡΑΓΩΓΗ
SECOMA MIX ΔΙΑΠΡΕΣΕΣ ΚΟΧΛΙΩΝ
OXYMIK ΦΙΑΤΡΑ
EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ
WEBASTO ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ
MONTABERT ΕΥΡΕΙ
TAMROCK ΔΙΑΠΡΩΤΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΑΓΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΤΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ

CATERPILLAR
INTERNATIONAL
NORTHINGTON
FORD
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
WABCO
IMANTEI
LAND ROVER
VOLVO
TEREX
MAN GH
MAN GH
POTLAVAN
DEUTZ
ΓΕΤΗΤΙΚΟ ΥΑΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΥΑΙΚΑ ΣΥΜΠΡΕΤΙΣΗΝ ΕΠΙΧΕΥΣΕΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΚΑΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ
ΥΑΡΑΥΑΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΑ
ΜΑΚΤΡΟΦΑΓΤΙΚΑ
ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΧΗΜΕΙΩΝ
SING FLOAT
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΙΒΑΝΟΙ
SOREX

FIAT
CHASESIDE
CATERPILLAR
YALE
EUCLID
GENERAL MOTORS
DEAG
INTERNATIONAL
NORTHINGTON
MERCEDES
PERKINS
BOYLES DRESSER SECURITY
FORD
EIMCO
ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
FORDSON
ALLISON
WABCO
IMANTEI
CURTINS
HANOMAG
LAND ROVER
LUCAS CAV
LAND ROVER LUCAS
VOLVO
TEREX
MAN GH

MASSEY FERGUSON	ABG	BOSCH	SALA
MAN GH	JOY JOY SLAVAN	FRAN	VOLKSWAGEN
MASSEY FERGUSON	CLARK MICHIG-SCHRID BOBCAT	JESCO	BIDER
POYARMAN	LIEBHERR	NETZSCH	DIXON TETRACO
LIEBHERR	HYSTER	DELCO REMY	INTERNATIONAL
DEUTZ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΑΑ ΑΒΕΝΤΟΣ - ΕΦΡΑΝΤ.	MAN FILTER	WORTHINGTON
WEDAG	ΠΥΡΟΤΟΥΒΑΑ ΠΕΡΙΛΤ. ΚΑΙΒΑΝΟΝ	ΑΚΑΤΑΑ. ΑΝΤΑΜΑΚ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	BOYLES DRESSER SECURITY
KRUPP	ΑΝΤΑΑ. ΥΑΙΚΑ ΕΡΤ. ΠΥΡΙΜΑΧΟΝ	TORRENT KAZHE ΑΝΤΑΙΕ	FORD
HALCO HALIFAX	FLYGT	SKEDA ΥΑΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΡ. ΤΑΙΝΟΝ	ORENSTEIN KOPPEL
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΑΙΚΟ	INGERSOLL RAND	DAIHATSU	EIMCO
KATAKEVYAI	BAKOTHE E. A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΑΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕ	ATLAS CORPO SANDVICK CORONANT
ΥΑΙΚΑ ΕΥΝΕΡΤΕΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΟΝ	BASE	CUP AIR MOTOR PRODUCTS	VICKERS ΑΝΤΑΙΕΣ ΥΑΡΑΥΑΙΟΥ
ΥΑΙΚΑ ΕΥΚΕΥΑΛΙΑΙ	DRAGON	BAUER THERMO-KIMMTRPE	ATLAS CORPO SANDVICK CORONANT
ΑΝΤΑΜΑΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΟΝ	WOITH	SALA	HUIR HILL
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ	CLARK MICHIG-SCHRID - BOBCAT	HACK OUMA ΔΙΑ ΑΠΡΟ	FORDSON
ΕΠΙΣΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΩΣ	HAUSHERR	EBER SPACHER ΚΑΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΕΝ	WABCO
ΥΑΡΑΥΑΙΚΑ	NILOS	ΜΕΒΑΣΤΟ ΚΑΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΕΝ	ALLISON
ΕΡΤΑΛΙΑ	HOLMAN	ΑΟΙΙΑ ΥΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΑΑΝΤΙΚΑ	WABCO
ΑΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	GRACO	ROY AEM ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΜΕΝΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	ALLISON
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΙΚΣΥΗ	REED TEXONA	3. ΚΑΚΑΒΟΙ	WABCO
ΧΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΡΗΣΙΟΥ	ANDRITZ	CHASE SIDE	IMANTIE
SING FLOAT	HAZOTT ΑΟΙΕΤΙΚΑ	CATERPILLAR	CUMMINS
ΠΕΛΕΤΡΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙΒΑΝΟΙ	ΠΕΤΡΩΜΑΙΟ ΑΟΙΕΤΙΚΑ	KABEL	LAND ROVER
SORTEK	ΑΙΠΑΝΤΙΚΑ	HEILLER	LUCAS CAV.
POYARMAN ΠΕΡ. ΚΑΙΒΑΝΟΝ	ΣΚΕΡΦΗΤΙΚΑ	ZAMRADFABRIK FRIDRICH AF	LAND ROVER LUCAS
PHB	ΣΥΑΡΙΑ	KABELS	VOLVO
UNITHERM	TELEMECANIQUE	GENERAL MOTORS	TEREX
DARDA	SIEMENS	DEMAG	MAN GH
KOPPERN	KENMETAL ΓΕΣΤΡ. ΥΑΙΚ.	WESTINGHOUSE	BLUNHARD
		DEMAG	MAN GH
		FLOTATION	POYARMAN
			P.H.
			ALLIS CHALMERS TRACTORS

ALLIS CHALMERS KOEIMA	CLARK MICHIG-SCHIED - BOBCAT	REDUX ΤΥΓΛΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΙ	WORTHINGTON
JEOP	ANTAI. YAIKA EPT. NYPIMAXON	DIXON TETRACO	FORD
DEUTZ	ΠΥΡΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΤ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	BOSCH	ORENSTEIN KOPPEL
WEDAG	FLYGT	DENVER PUMPS	ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT
GALLON GRADER	INGERSOLL RAND	FRAM	FORDSON
KRUPP	RENAULT	JESCO	IMANTEC
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ YAIKO	CASE	NETZSCH	CUMMINS
YAIKA ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΩΝ	DRAGON	DELCO REMY	LAND ROVER
YAIKA ΣΥΓΚΕΚΤΑΣΙΑΣ	WAGMAN	HANN FILTER	LUCAS CAV.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	CLARK MICHIG-SCHIED-BOBCAT	SKEGA YAIKA ΜΕΤΑΦΟΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ	LAND ROVER LUCAS
ΣΑΛΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ	HAUSHERR	FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ	VOLVO
ΕΠΙΣΤΡΑ ΕΣ ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΣ	GARDNER DENVER	BOSCHTIKKE YASE ΠΑΡΑΓΩΓΗ	TEREX
YAPAYAIKA	WAGNER	CUP AIR MOTOR PRODUCTS	POYABMAN
EPTAMEIA	GRACO	UNITEC EQUIPMENT INDUSTR.	P.H.
ΑΟΗΙΚΑ	SULZER	SUNLIGHT ΕΠΙΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΑΦ.	DEUTZ
ΜΑΚΤΡΟΜΟΤΙΚΑ	REED TEXOMA	ANFO HONAAA ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ	WEDAG
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	ANDRITZ	BAUER ΤΥΓΛΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΙ	YAIKA ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΩΝ
ΧΡΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΡΕΙΟΥ	EKKPHNTIKA	SALA	YAIKA ΣΥΓΚΕΚΤΑΣΙΑΣ
SING FLOAT	BENZINH ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	HACK ODEMA ΔΙΑ ANFO	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
SORTEX	ΑΠΛΑΝΤΙΚΑ	OLYMPIC ΦΙΛΤΡΑ	ΣΑΛΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ
DAHL ΕΥΚΕΛΕΣ ΦΙΛΤΡΑΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΕΤΡ.	ΕΥΑΛΙΑ	ESCO ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΠΡΟΣΘΗΤΩΝ ΕΚΚΑΛ.	ΕΠΙΣΤΡΑ ΕΣ ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΣ
COLES	TELEMECANIQUE	WEABASTO ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΡ ΑΥΤ/ΩΝ	YAPAYAIKA
PHB	SIEMENS	TANROCK ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ	EPTAMEIA
ARO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	KENNELTAL ΓΡΩΤΡ. YAIK.	SORTERS PHOTOMETER -OR	ΑΟΗΙΚΑ
JOY JOY SALIVAN	ARG	BELAZ ΠΡΕΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ	ΜΑΚΤΡΟΜΟΤΙΚΑ
CLARK MICHIG-SCHIED-BOBCAT	KSB	4. Ε.Ο.Υ.Ρ.Η.Ο.Ι	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
JOY JOY SALIVAN	SALA	CHASIDIDE	ΧΡΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΡΕΙΟΥ
LIEBHERR	VOLKSWAGEN	CATERPILAR	SING FLOAT
CLARK MICHIG-SCHIED-BOBCAT	BIDER	GENERAL MOTORS	ΠΕΡΙΛΤΩΦΟΙΚΟΙ ΚΑΙΒΑΝΟΙ
LIEBHERR		DENAG	

OPTANA ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ZANRADFABRIK FRIEDR. KTB. TAX.	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
SORTER	ΑΙΛΑΝΤΙΚΑ	PHILLIPS	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ
ΑΝΤΑΙΟΤ. ΠΕΡ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	ΜΑΖΟΥΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	EBER SPACHER ΚΑΛΟΦ. ΑΥΤ./ΤΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΕΡ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	ΕΥΑΛΙΑ	ESCO ΑΥΤ./ΚΑ ΠΡΟΣΘΗΤΩΝ ΕΚΚΑΦ.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ
COLES	TELEMECANIQUE	WEBASTO ΑΚΑΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ./ΤΩΝ	ΔΟΜΙΚΑ
DALE H2	TITAN ΤΙΕΡΚΟΜΑΝΕΙ	ALLWEILER ΑΝΤΑΙΕΙ ΜΑΖΟΥΤ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
P H B	SIEMENS	ΥΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΙΣ	HYSTER
GANZ	FLOTATION	5. <u>P L Y P L O I</u>	INGERSOLL RAND
UNITHER	KOEPPERN	CATERPILLAR	LISTER
ARO CORPORATION ΑΙΛΑΝΤΗΡΙΑ	ABG	BOYLES DRESSER SECURITY	GARDNER DENVER
ARO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	KSB	PERKINS	ΑΙΛΑΝΤΙΚΑ
ΣΠΛΙΤΤΕΡ ΔΙΑΦ. ΚΑΤΑΚΕΥΑΛΤ.	HOMA ΑΝΤΑΙΕΙ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	BOYLES DRESSER SECURITY	BMC KINHTHPEI
CLARK MICHIG-SCHIED-BOCAT	SALA	PERKINS	FRAM
LIEBHERR	VOLKSWAGEN	FARTMAN	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΥΡΟΤΟΥΒΑΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	BIDDER	BOYLES DRESSER SECURITY	OLYMPIC ΦΙΛΑΤΡΑ
ΑΝΤΙΑ. ΥΑΙΚΑ ΕΓΓ. ΠΥΡΗΝΑΩΝ	BOSCH	FORD	STIHLOS ΑΛΙΣΤΟΡΠΙΩΝΑ
ΠΥΡΟΚΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ	DRIVER PUMPS	ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT	CUT PUMPS
ΜΑΚΙΝΤΟΧΕ Ε. Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ	FRAM	GRABLIUS	WEAVER HURT ΓΕΣΤΡ. ΥΑΙΚΑ
13 ΚΟΥΡΝΩΝ	JESCO	LAND ROVER	6. <u>P L Y P L O I M A X A</u>
CASE	NETZSCH	LUCAS CAV.	NORTHINGTON
DRAGON	DELOO RUMY	LAND ROVER LUCAS	LAND ROVER LUCAS
CLARK MICHIG-SCHIED-BOCAT	MANO FILTER	MAN GRH	ΥΑΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
HAUSHER	TORRENT KAZHE ΑΝΤΑΙΕΙ	POVALMAN	ΥΑΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ
WAGNER	DAIHATSU	DEUTZ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
KABAG	FLEETGUARD ΦΙΛΑΤΡΑ	KRUPP	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΑ
STETER	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	HALCO HALIFAX	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
MAN KINHTHPEI	DORMAN KINHTHPEI ΠΕΤΡ. ΔΙΑ ΜΟ.	ΓΕΣΤΡΩΤΙΚΟ ΥΑΙΚΟ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ROTAİN	UNITEC EQUIPMENTS INDUSTR.	RUCERRINI	ΔΟΜΙΚΑ
ANDRITZ	HIBON ΑΠΡΟΣΦΟΡΜΙΕΤΑΙ	ΥΑΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
BENZING ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		ΥΑΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ	

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΡΗΣΙΟΥ
SING FLOAT
UNITHERM
ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ. ΠΥΡΙΝΑΧΩΝ
ΠΥΡΟΤ. ΠΥΡΟΧ. ΕΡΓΟΣΤ. ΠΥΡ.
ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ. ΚΑΙΒΑΝΩΝ
ΑΛΙΝΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΞΥΛΕΙΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω περιγραφή αφορά κατηγορίες ανταλλακτικών, η δε αναλυτική τους περιγραφή περιλαμβάνεται στις μηχανογραφημένες λογιστικές καταστάσεις της πολιτικής, αντίγραφα των οποίων παρέδόθησαν στην αγοράστρια.

ΚΕΡΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΞΟΠΛΙΣΤΕ ΟΙΚΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
Αερόθερμα	1
Αναλόγια	2
Ανεμιστήρες	44
Αντλητικό συγκρότημα με μανόμετρο	2
Αποδέκτης ασφαλείας SIEMENS	1
Αποροφητήρες	11
Αυθιμομηχανές μεγάλες	70
Αυθιμομηχανές μικρές	17
Αρχειοθήκες	145
Αερογεννήτρια	1
Βάζα	58
Βαλίτσες	1
Βαρόμετρο	1
Βιβλιοθήκες	177
VIDEO	2
Γραμμές Η/Υ	1
Γραφεία - Τραπεζία (μικρά μεγάλα)	710
Γροφυμηχανές	51
Γυαλιά	1
Δελτιοθήκες	1
Δοχεία απορριμμάτων	4
Δράπανα	2
Εγκατάσταση συστημάτων κλοπής	3
Εκτυπωτές	10
Ευβαρόμετρα	4

Εξαισιπύρες	47	Θερμοσωαυιντές	13
Εργαλειοθήκες	2	Ιμιατι λήκες	313
Εργαστηριακό τριβείο (βελίνες)	1	Interphone	30
Εργαστηριακός θραυστήρας	1	Καθίσματα-πολυθρόνες-βάσεις	1.146
Εργαστηριακοί κλίβανοι (βελίνες)	3	Καθίσματα	5
Ερευνητικό μικροσκόπιο (βελίνες)	1	Καλόνιοι	3
Ερμάρια - φορείσμοι κλπ.	111	Καλοριφέρ	103
Επίτες PETROCAS	6	Καλώδιο, μέτρα	30
Εταζιέρες	19	Κάμερα	1
Ζημνομηχανή	2	Καναπέδες	12
Ζυγοί	8	Καρτόνια αποκομιδής	2
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Η/Υ :		Καρτελλοθήκες	475
ALDOS II 986T	1	Καταγραφικό θερμοκρασίας	2
Τερματικά ALTOS	4	Καταρράδες	2
Τερματικά MY60	12	Κλιμακας πλαστικές	2
Η/Υ IIE 58801	1	Κλιματιστικό	25
PC SAMSUNG	7	Κλεισιμετρο(αναγωγός)	5
PC ANSTRAD	3	Κομοδίνα	44
Προφωδοντικο ρευματος ALTOS	1	Κορνίζες	3
Σκληρός δίσκος 80 MB (ALTOS)	1	Κουβέρτες	171
Εξωτερικός δίσκος (ALTOS)	1	Κουζίνες	27
Monitor κλπ.	1	Κουρτίνες	53
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές UNIMAC	1	Κρεβάτια εξεταστικό	4
Ηλεκτρικό μάτι	1	Κρεβάτια /στρώματα	112
Ηλεκτρονόμοι	1	Κρεμάστρες	136
Θερμοσφαιρες - σφαιρες	101	Κινηματο	1
Θερμόμετρο	1	Μέγγενη	1
Θερμοσφαιρες	59	Μετροταινίες	6

Μηχανή βιβλιοδέτησης	1	Σχεδιαστήρια	7
Μηχανή γραμματοσήμανσης	1	Σχεδιαστήριον μηχανισμού	2
Μηχανή καταμέτρησης χρημάτων	1	Σχεδιοθήκες	34
Μηχανή κοπής καρτιόν	2	Συγκρότημα ασυρμάτων	4
Μηχανή Typewriter	1	Σταθιρίδες	1
Μηκάνημα σχεδίασμου	1	Ταχυμέτρα	4
Μηκάνημα διαχωρισμού καρτών	1	Τηλένια	2
Μονόζυγο	1	Τηλεσκόπιας	2
Μεραυτές	2	Τηλέτυπα	4
Μπουλάκια	335	Τηλεφωνικά κέντρα	4
Πάγκοι ξυλινωί	76	Τηλεφωνικές γραμμές	4
Ραδιομέτρα	2	Τηλεφωνικές συσκευές	342
Είκοτες	5	Τρομπάδες	2
Πατά MANOMIX	1	Τσιγγίρα	1
Πολύγραφος	1	Τσίοντες - χαρτοφύλακες	3
Πολύμετρο	1	Τσερομηχανή χειρός	1
Προβολείς σταθερών εικόνων	2	Τσουλίρα	1
Ευξίδες	2	Τυροπιπίδες-τσιπίδες	7
Πυρόμετρο	1	Φαρμακείο	1
Πυροσβεστήρες	133	Φορεία τραυματιών	14
Ραδιοτηλέφωνα	2	Φοιτήζα	1
Ραδιόφωνο	1	Φωτιστικά	29
Ραντζα	13	Φωτοτυπικά	12
Ράφια ξυλινωί - μεταλλικά	156	Χημειοκιβώτια	4
Ρολόγια νυχτοφωλάκων	4	Χύτρα	1
Ρολόγια παρουσίας προσωπικού	17	Ψοπίτρα	1
Σκάλες αλουμινίου	15	Ψυγεία	66
Σκαμνώ	26	Ψυγεία μιάρα	5
Σταθίες	7	Ψύκτες υδάτος	26

Λοιπά έπιπλα, σκευή, βιβλία, κοσμητικά
κατάλογοι, υλικά κλπ.

Παροφορισκό Σύστημα TANDEN

MEMORY FOR LJ4

Η/Υ

Κάρτες Δικτυου λογιστηριου

Η/Υ - Κεντρική Μονάδα

Δίσκος Δικτυου 500 MB

Κάρτα Δικτυου για μηχανογράφηση

Κάρτα Δικτυου για λογιστήριο

Τηλ/κό Μηχάνημα LANIER 500

LASER FACSIMILE (FAX)

Τηλ. Κέντρο 3/8 PANASONIC

Αγορά-Εγκατάσταση Συνταγερμου Κεντρικών Γραφ. 1

Κ.Ε.Φ.Α.Δ.Α.Ι.Ο. Ζ.

Α.Π.Α.Ι.Τ.Η.Γ.Ε.Ι.Σ

Η πωλήτρια έχει τις παρακάτω απαιτήσεις της κατά
των κατωτέρω οφειλτών της:

ΟΦΕΙΛΑΤΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤ. ΔΡΧ.

ΘΕΡΜΟΓΕΝΙΚΗ ΕΤΒΕ 1.022.925

ΘΕΡΜΟΣΤΟΡ ΕΠΙΘΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 1.038.131

ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΚ ΕΠΕ 194.363

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒ Α.Ε. 980.928

ΚΑΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 38.352

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 5.805.190

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΤ. 255.843

ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ ΕΠΤ 1.532.304

TILLER ΕΠΕ 96.437

ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.336.327

ΚΑΙΣΤΑΝΑΚΗΣ ΟΥΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤ ΑΒΕ 28.397

ΥΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 2

ΧΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2.185.446

ΜΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 78.547

ΧΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 362.869

ΝΟΛΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ 13.431

ΑΝΟΥΣΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 370.162

ΔΑΔΗΦΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 4.468

ΔΙΟΔΑΙΟΣ ΑΝΘΩΤΟΛΟΣ 740.913

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. 195.531

ΚΡΕΦΤ. ΕΠΕ 1.164.787

ΝΙΚΟΛΑΧΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 79.592

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 36.938.428

ΣΙΝΑΟΣ ΑΕΒΕ	122.423	ΠΑΛΑΤΤΡΑΤΗ	21.929.370
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ & Μ.Ε. ΑΣΤΕΡ	332.802	INTERSTOCK	4.149.488
ΣΟΥΛΤΕ ΔΙΠΡΕΠΙΟΣ	21.661	DALMINE SIDERCA S.A.	91.463
ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.	242.376	SOLHER	1.492.846
Α.Α.Φ. ΑΕ	1.542.738	ACC CALTANAROSSA	97.858
ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ Κ. - ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ Ε.	14.616	FRONT BOOST	29.944.499
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	6.441	CEBITAS	22.777.579
DAUSSAN ET CIE	1.916.139	ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΛΑΘ.	13.661.187
MINERAL IMPORTEXPORT	1.701.730	ΕΛΣΙ ΥΠΟ ΕΚΚΛΑΘ.	13.594.514
VENSKT STAAL AB. ULEAA	9.032.626	ΠΑΛΑΤΤΡΑΤΗ ΜΕΤΑΛ.	983.621
THE KEPT N PORTLAND CEMENT	916.805	ΣΑΝΑΛΙΤ Α.Ε.	2.486.124
FRONTBOOST	9.432.318	· Πλήν των παραπάνω δεν μεταβιβάζονται άλλες απαιτήσεις, ιδία όσες έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από την δόση του εκκαθαριστή. Συμφωνείται οπτό ότι ούτε η πώληση ούτε η εκκαθάριση ευθύνεται είτε για την ύπαρξη είτε για την είσπραξη ή αποκοπή του άλλου ελάττωμα των εκκαθαριζόμενων ως άνω απαιτήσεων. Στο σημείο αυτό η εκκαθάριση δήλωσε ότι θα παρορίσει στην αγορά όλα τα εις χείρας της έγγραφα και δικαιολογητικά για την επιδίωξη της εισπράξεως τους, σε κάθε δε περίπτωση συμφωνείται ότι η αγορά οφείλει να ευθύνεται για την έλλειψη των διοικητικών ή νομισματικών αρχών υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδιώξει η αγορά στην είσπραξη των ως άνω απαιτήσεων δικαστικώς.	
CARBORUF A.G.	2.942.817	Επίσης από τις Συμμετοχές και τα Χωράκια μεταβιβάζονται 100 μετοχές της εταιρείας ΕΚΕΠΥ αξίας 5.000.000 δραχ. των υπολοίπων μη αποπελατών αντίστοιχο της μεταβιβαζόμενης Ενότητας.	
CEBITAS	1.527.101		
FUNDIA STEEL AB	4.080.339		
UNIMETAL NORMANDIE	6.920.988		
POSSEHL	1.717.919		
CEMENT VICA	865.404		
CEMENT DE LA LOIR	201.293		
COCKERILL	1.443.563		
QATAR STEEL CO	1.169.143		
ACC. VERONEZI DI MOZZICANE	337.230		
SAFAU ZONA INDUSTRIALE SUD DE UDINE	1.154.608		
SIDERHIN S.A.	1.291.055		
ACCIAIRIE FERRERO SPA	369.321		
BUILDING INDUSTRIALE SUPPLIES LTD	2.211.869		
DELTASIDER SPA	6.042.262		
ΕΛΣΙ	443.962		

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ (5)

Τα περιουσιακά στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελούνται από: Μεταλλειοκτησίες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α), Ακίνητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β), Σταθερό Μηχανολογικό Εξοπλισμό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ), Επικλα και οικεία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ), όπως ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΕΙΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" είναι δικαιούχος των εξής μεταλλευτικών δικαιωμάτων:

Ο.Π 15 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητας Πολυγύρου - Ορμυλίας Ν.Χαλκιδικής εκτάσεως 7.777,90 στρεμμάτων έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : 1) Νοτία κορυφή Τρικώφου (σημείον 1 σχεδιαγράμματος). 2) Θέσις Ψακούδια (σημείον Β' σχεδιαγράμματος). 3) Θέσις Κιμπούδι (Τεχνικών

σημείον Δ). 4) Τεχνικών σημείον Γ' (άνωθεν εργασιών Μανωλάκη). 5) Ελαφρόπαρα (σημείον Β' σχεδιαγράμματος). 6) Τεχνικών σημείον 2, κείμενον τριαντάσια δέκα πέντε (315) μ. Νοτίως της Ελαφρόπαρας και επί της τομής των ευθειών απο της Ελαφρόπαρας εις Νοτίαν Κορυφήν Τρικώφου και απο την Νοτίαν Κορυφήν Κούπης εις Παναλάδικα Πανόρια. 7) Νοτία Κορυφή Κούπη (σημείον Η σχεδιαγράμματος). 8) Τεχνικών σημείον Ε, κείμενον επί της τομής των ευθειών απο Ελαφρόπαραν προς Νοτίαν Κορυφήν Τρικώφου και απο Νοτίας Κορυφής Κούπης εις Ορέαρ Μάλομα και εις απόστασιν εκατοσίων εβδομήκοντα (770) μέτρων, βορείως της Νοτίας Κορυφής Τρικώφου και 9) Αρχικών σημείον Νοτία Κορυφή Τρικώφου, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλεύρου υποβληθέντος σχεδιαγράμματος τεθεωρημένου υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφέρειας. Παραχωρήθηκε στον Κων.Κακούλδη με το από 12.2.1931 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 45/26.2.31 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 1 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην πωλήτρια εξ εισφοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 22783/21.3.1967 συμβολαίου του Σ/φου

- Ν.Θεσσαλονίκης και της υπ'αριθ. 42094/74 (ΒΝ 1700) Α.Μ.Ε. Ν.Θεσσαλονίκης
- αξιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί) Χ=+17350
Ψ=+26180, εκείθεν εις
2. Τ.Σ.Α. κείμενον επί της δυτικής οριογραμμής της υπ'αριθ.12 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής,αξιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+18100
Ψ=+23450, εκείθεν εις
3. Εκκλησίαν χωρίου "Γαλαρινός", όριον της υπ'αριθ.63 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής αξιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί) Χ=+18000
Ψ=+23070, εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Β.,όριον της υπ'αριθ. 63 οριστ. παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής αξιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+17650 Ψ=+24500,εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Γ. αξιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+17100
Ψ=+24850, εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Δ. αξιμουθιακαί συντ/ναι Χ=+16400
Ψ=+24600 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον,ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
- Αι αξιμουθιακαί συντεταγμένα αναγράφονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου ΜΠΑΝΩΝΗ ΚΛ(μαξ 1:100.000 φ=40 15', λ=-0 45'.
- Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ'αριθ. 440/19-6-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο

Θεσσαλονίκης εν.Οικονόμου που μετεγράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκ.Πολυγύρου σε τόμο ΚΑ και αριθμ. 187 και που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμόν απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (Φ.Κ

Δηλώνεται ρητ. απο την πωλήτρια οτι τμήμα της παραπάνω μετα.λειοκτησίας εμβαδού οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων διεκδικείται απο την Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ", η οποία έει εγείρει εναντίον της την απο 6/5/91 αγωγή ης με αριθμό καταθέσεως 646 304 π/30-5-95 ενώλιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 19/1992 ροδικαστική απόφαση (πρόξη) του Δικαστηρίου ούτου. Ασφαλιστικά Μέτρα της παραπάνω Εναγούσης απερρίφθησαν με την υπ' αριθμόν απόφαση Ειρηνοδικείου Πολυγύρου.-

Ο.Π 71 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοττησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων Γαλατίστης κα Γαλαριανού Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.17 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Εξωκλήσιο "Προφήτης Ηλίας" όριον της υπ'αριθ.12 οριστικής παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής,τ. : υπ'αριθ.62 οριστ. παραχωρήσεως

πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.
Περήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθμόν 50796/1975 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσανού που μετεγράφει νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσητος σε τόμο 442 και αριθμό 44 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 37318/5791/1597/9.8.1975 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 930/5.9.1975 Τ.Β').

Ο.Π. 426 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων Σπαθάρου, Μαντουδίου, Προκοπού Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 441,203 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

ΤΜΗΜΑ Α' : 1. Εκκλησία Παναγίας (όριον των Ο.Π. 243 και 293) αζ/καί και συντ/ναι Χ=433 Ψ=3637 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Μ. (σημ. κείμενον επί της βορείας οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=450 Ψ=3050 εκείθεν εις

3. Τ.Σ.Χ. Αζ/καί συντ/ναι Χ=200 Ψ=2990 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας Έκτασις: 79085 στρέμματα.

ΤΜΗΜΑ Β' : 1. Τ.Σ.Δ.(σημ. κείμενον επί της δυτικής οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ-Αγά)

ΦΕΚ 165/30-6-6 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Βασιλικών, σε τόμο 282 και αριθμό 24 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 109 Νομο ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Η μεταλλείο ησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων Κρανιδίου και ρμιάνης Νομού Αργολίδος εκτάσεως 9.710 στρεμμάτων έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

Απο εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Μονής Αγ. Αναργύρων (σημείον Β' Χ=70,015, Ψ=0,000) εις σημείον Γ' (Χ=160,0 Ψ=2580,0) εκείθεν εις Τεχνικόν Σημείον Δ' (Χ=3740,0 Ψ=2850,0) εκείθεν εις Τεχνικόν Σημείον Α' (Χ=3880,0 Ψ=450,0) και εκείθεν εις αρχικόν σημείον (σημείον Αγίου Δημητρίου Μονής Αγίων Αναργύρων (σημείον Β' Χ=40,015 Ψ=0,000), ως ταύτα καθορίζονται δια του εις τετραλούν υποβληθέντος τω Υπουργείω Βιομηχανίας σχ. διαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Με αλλείων Α' Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στον Νικ. Γρυπάρη και τον Γεώργιον Πρωτέδικον με το από 10/7/1953 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 202/4.8.1953 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Μάσητος σε τόμο 425 και αριθ. 37 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών

Ο.Π 430 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των κοινοτήτων Κουτασιδικής και Αχλαδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 4033 435 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Τ.Σ.Α. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3550 Ψ=+19800, από εκεί στο
2. Τριγωνομετρικόν Γ.Υ.Σ. "ΣΤΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ" υψομ.338. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-6000 Ψ=+19503, από εκεί στο
3. Τ.Σ.Β. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-5040 Ψ=+18190, από εκεί στο
4. Τ.Σ.Γ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3900 Ψ=+16600, από εκεί στο
5. Τ.Σ.Δ. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3470 Ψ=+16650, από εκεί στο
6. Τ.Σ.Δ1 Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3560 Ψ=+17000, από εκεί στο
7. Τ.Σ.Δ2. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3655 Ψ=+17500, από εκεί στο
8. Τ.Σ.Δ3. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3650 Ψ=+17700, από εκεί στο
9. Τ.Σ.Δ4. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3750 Ψ=+18310, από εκεί στο
10. Τ.Σ.Δ5. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3775 Ψ=+19040, από εκεί στο
11. Τ.Σ.Δ6. Αζιμουθιακές συντ/νες Χ=-3735

Αζ/καί συντ/ναι Χ=-960 Ψ=-380 εκείθεν εις

2. Τ.Σ.Ε (Αγριλ(τοα-οριον του κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συν/ναι Χ=-942 Ψ=-78, εκείθεν εις

3. Τ.Σ.Ζ. (Σταυροδόμη Καλυβ(ων-όριον κτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι Χ=-843 Ψ=-559 εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Η. αζ/καί συντ/ναι Χ=-2000 Ψ=-100 εκείθεν εις

5. Τ.Σ.Θ. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1950 Ψ=-200 εκείθεν εις

6. Τ.Σ.Ι. αζ/καί συντ/ναι Χ=-1170 Ψ=-000 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.Δ. Εκτασίς 362,118 στρέμματα ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορισθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του επιτελικού χάρτου Φ.ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15'.

Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 703/22-9-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 257/27-9-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Αννας σε τόμο 66 και αριθμό 13 και αφορά μετάλλευμα λευκαλίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

ψ=19210 και από εκεί στο αρχικό σημείο Τ.Σ.Α., ως τα τα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

2. Αι αξιωματικά συντεταγμένα αναφέρονται εις τον Επιτελικόν Χάρτην Φ.ΨΑΧΝΑ. Κλίμαξ 1:100.000 με κ. ν. τρον $\varphi=38^{\circ}45'$ $\lambda=0^{\circ}15'$.

3. Το παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύει επί μίαν πεντηκονταετία, αρχομένην από της δημοσιεύσεως του παρόντος Π.Δ/τος, δυνάμενον να παραταθή υπό τας προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.274/1976.

Παραχωρήθηκε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 464/3-6-78 Π.Δ/τάγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 96/14-6-78 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Λίμνης σε τόμο 70 και αριθμό 100 και αφορά ετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλίν των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 3 Ν.Α.ΣΒΟΥ (Ποσοστό εξ αδιαιρέτου ----- 871/2000)

Η μεταλλείο τήσια αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικά Ν.Δέβου εντάσεως στρεμμάτων 5.150 έχοντας γύρωθεν τα εξής όρια :

1) Χιλιόμετρον 4 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, 2) θέσις Παρσινή ή Πυροσιτιά (ήτις ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλάδος σχηματιζομένης εκ των προπόδων τριών ορέων και διά της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας), 3) τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσας και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρσινή ή Πυροσιτιά προς ανατολάς 4) Δυτική και υψηλότερα κορυφή Αετοφωλές, 5) Κορυφή Γιαννιτάρ, 6) Τεχνικόν σημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας από κορυφήν Γιαννιτάρ προς υψηλότεραν κορυφήν Γεράνια (σύνορα Αγιάσου) και εις απόστασιν 1000 μέτρων από της κορυφής Γιαννιτάρ προς ανατολάς, 7) χιλιόμετρον 31 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, και 8) εκε(θεν τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν και διερχομένη διά των υπ' αριθ. 32,33 χιλιόμετρων αυτής μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιόμετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, ως ταύτα καθορίζονται εν τη απο 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφέρειας και εν τω εις τετραπλούν υποβληθέντι τριγωνομετρικώ σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως διωρθώθη και εθεωρήθη υπό του Νομάρχου Λέσβου και του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφέρειας.

Παραχωρήθηκε στον Παναγή Παύλου με το από

14/7/1930 Π.Δ άταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/21.7.130 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Πολυχνίτου σε τόμο 8 και αριθμό 198 και αφορά ετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλήν των υπέρ του Δημοσίου εξαιριωμένων.

Στην Α.Ε ΠΩΛΗΤ ΙΑ περιήλθε κατά το άνω ποσοστό 871/2000 εξ αδ αιρέτου με το υπ'αριθ. 51339/1975 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφη στα βιβλία του Δήμου Πολυχνίτου σε τόμο αριθμό 36 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 425 5/6599 1780/18-9-75 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΨΕΚ 1053/1975 Τ.Β').

Σημειώνεται ότι από τις παραπάνω μεταλλευτικές παραχωρήσεις :

- 1) Η υπ'αριθ. 426 με το υπ'αριθμ. 69213/13-3-1980 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού,
 - 2) Η υπ'αριθ. 430 με το υπ'αριθ. 71383/23.10.19 0 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου, και
 - 3) Η υπ'αριθμ. 3 Ν.Λέσβου κατά το ανωτέρω εξ αιδιαίρετου ποσοστόν με το υπ'αριθμ. 58534/18.5.197 0 συμβόλαιο του αυτού ως άνω Σ/φου,
- έχουν εκμισθωθεί προς την εν Αθήναις εδρεύουσα Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία

"Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΑΥΤΙΑΚΩΝ " με τους εις τα συμβόλαια αυτά αναφερομένους όρους και συμφωνίες για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών απο της ημερομηνίας υπογραφής εκάστου συμβολαίου.

Άπαντα τα δικαιώματά της ως εκμισθωτρίας από τα παραπάνω μισωθήρια συμβόλαια η πωλήτρια εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος προς την αγοράστρια (εκδοχέα) μεθ'όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν απο τα παραπάνω μισωθήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως.

Μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλευοκτησιών

Η Πωλήτρια "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων μισωθηρίων συμβολαίων και τους εις έκαστον εκ των συμβολαίων τούτων αναφερομένους όρους και συμφωνίας έχει μισθώσει τις εξής μεταλλευτικές παραχωρήσεις :

- 1) Με το υπ'αριθμ. 58537/13-5-1977 συμβόλαιον του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ. Κατσανού έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝ Μ.Β.Ν. για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 13-5-2007 την υπ'αριθμ. 12 Οριστική Παραχώρηση Ν.Χαλκιδικής κατά ποσοστό 31,22% και τις υπ'αριθμ. 63,65 κατά ποσοστό 395,7/420 και 61

κατα ποσοστό 2.4/420 Ν.Θεσσαλονίκης των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

2) Με το υπ' αριθμόν 8962/14-3-1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αιγών Εμμ.Τριανταφυλλίδη έχει μισθώσει από τους Κληρονόμους Δικασφύλακα για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 14-3-1999 την υπ' αριθμόν 12 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής κατα ποσοστό 66,66% της οποιίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

3) Με το υπ' αριθμ. 58535/13-5-1977 συμβόλαιο του Σ/φου Ευαγγ.Κατσανού έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Μ.Β.Ν." για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 13-5-2007 την υπ' αριθμόν 67 Οριστική Παραχώρηση Ν.Χαλκιδικής της οποιίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

4) Με το υπ' αριθμόν 56231/4-10-1976 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ.Κατσανού, έχει μισθώσει από την "Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Μ.Β.Ν." για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 4-10-2006 την υπ' αριθμόν 16 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής της οποιίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

5) Με το υπ' αριθμόν 212/30-12-1982 συμβόλαιο της Σ/φου Αιγών Αγγαίας Παναγιωτοπούλου

Τζούβαλη, έχει μισθώσει από την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Μ.Β.Ν. για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 30-12-2012 την υπ' αριθμόν 77 Οριστική Παραχώρηση Νομού Θεσσαλονίκης της οποιίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

6) Με το υπ' αριθμ. 1325/21.8.1988 συμβόλαιο της Σ/φου Αιγών Αγγαίας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την "ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ" για χρονικό διάστημα τριάνοντα ετών ήτοι μέχρι 21-8-2018 την υπ' αριθμόν 69 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής της οποιίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τα μισθωτικά της δικαιώματα από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει με το παρόν προς την αγοράστρια (Εκδοχέα) μεθ' όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Ι. ΓΗΡΕΛΑ

Η πωλησία έχει στην κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω αγροτεμάχια, κείμενα στην περιφέρεια της Κοινότητας Οριυλίας, Νομού Χαλκιδικής, στις θέσεις Κηρυδία-Γερομανωλάκη, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, ορία και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτώβριο 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δήμητριον Κασσίκουνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, τους συμβαλλόμενους και εμένα και έχει προσαρτηθεί στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο επιφανείας 263.997 μ² εμφανιζόμενο στο αντέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 και συνόρευει Διπτικά : επί πλευράς 13 έως 1 με αγροτεμάχια 1475, 1464. Βόρεια: επί πλευράς 1 έως 2 με κοίτη χειμάρου. Βορειοανατολικά : επί πλευράς 2, 3, 4, 5, 6 με αγροτεμάχιο 1489. Ανατολικά : επί πλευράς 6 έως 7 με κοίτη χειμάρου. Νότια : επί πλευράς 7 έως 8 με κοίτη χειμάρου, επί πλευράς 8, 9, 10 με αγροτεμάχιο 1486, επί πλευράς 10, 11, 12 με αγροτεμάχιο 1482 και επί πλευράς 12, 13 με αγροτεμάχιο 1487.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην πολήτρια ως εξής :

1.- Κατά 21.313 μ², με το υπ' αριθ. 28974/25.9.1970 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή, που έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 194. Αριθ. τεμ. 1466.

2.- Κατά 25.875 μ², με το υπ' αριθ. 28975/25.9.1970

συμβόλαιο του άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 195. Αριθμοί Τμ. αριθμ. 1468, 1487.

3.- Κατά 24.750 μ², με το υπ' αριθ. 28992/1.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 206. Αριθ. Τεμ. 1467.

4.- Κατά 29.125 μ², με το υπ' αριθ. 29120/16.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 235. Αριθ. Τεμ. 1480.

5.- Κατά 32.372 μ², με το υπ' αριθ. 29175/30.10.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 247. Αριθ. Τεμ. 1483.

6.- Κατά 24.375 μ², με το υπ' αριθ. 29356/1.12.1970 συμβόλαιο του άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 293. Αριθ. τεμ. 1490.

7.- Κατά 15.000 μ², με το υπ' αριθ. 29463/21.12.1970 συμβόλαιο του

άνω Συμφέου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 314. Αριθ. Τεμ. 1488.

8.- Κατά 1.187 μ², με το υπ' αριθ. 6094/8.12.1976 συμβόλαιο του Συμφέου Πολυγύρου Χρ.Γ. Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΑΓ' και αριθμό 185. Αριθ. τεμ. 1485.

9.- Κατά 3.875 μ², με το υπ' αριθ. 30145/29.4.1971 συμβόλαιο του Συμφέου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή και έχει

υπ' αριθμόν 29907/12.3.1971 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 423 και Αριθ. τεμ. 1471 και κατά 19.250 τ.μ. με το υπ' αριθ. 2043/14.5.1980 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Στέλλας Κερδμελίδου Αθανασιάδου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο 2 και αριθμό 477.Αριθ. τεμ. 1472.

Γ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 9.001 τ.μ. εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 23, 24, 25, 26, 27, 23 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 27 έως 23 με αγροτεμάχιο 1509. Βόρεια: επί πλευράς 23, 24, 25 με αγροτεμάχια 1510 και 1514. Ανατολικά επί πλευράς 25 έως 26 με αγροτεμάχιο 1517. Νότια επί πλευράς 26 έως 27 με κοινή χειμάρρα.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 4.938 τ.μ. με το υπ' αριθμόν 29901/11.3.1971 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 429 αριθ. τεμ. 1516 και κατά 3.063 τ.μ. με το υπ' αριθ. 29907/12.3.1971 συμβόλαιο του ανω Συμβολαιογράφου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 423.Αριθ. τεμ. 1511.

Δ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 73.999 τ.μ. εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

μεταγράφει στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 469. Αριθ. τεμ. 1481 και 1484.

10.-Κατά 3.250 μ2. με το υπ' αριθ. 4783/1.7.1976 συμβόλαιο του Συμφέρον Πολυγύρου Χρ.Γ. Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΛΒ' και αριθμό 254. Αριθ. τεμ. 1479.

11.-Κατά 51.375 μ2, με το υπ' αριθ. 67375/19.10.1979 συμβόλαιο του Συμφέρον Αθηνών Ευαγγ.Γ. Κατσάνου και έχει μεταγραφεί στο (φύλλο)

Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο 1 και αριθμό 205. Αριθ. τεμ. 1476 και 1478.

12.-Κατά 31.500 μ2, με το υπ' αριθ. 6624/19.6.1985 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Στέλλας Κερδμελίδου-Αθανασιάδου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο 13 και αριθμό 29. Αριθ. Τεμ. 1465.

Β) Αγροτεμάχιο επιφανείας 22.000 τ.μ. εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΠΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 14 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 22 έως 14 με αγροτεμάχιο 1469. Βόρεια επί πλευράς 14 έως 15 με όριο. Ανατολικά: επί πλευράς 15 έως 16 με αγροτεμάχιο 1474 και επί πλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 1473. Νότια επί πλευράς 17 έως 18 με αγροτεμάχιο 1473 και επί πλευράς 18 έως 19 με όριο. Νοτιοδυτικά επί πλευράς 19, 20, 21, 22 με αγροτεμάχιο 1470.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 2.750 τ.μ. με το

28 και συνορεύει : Δυτικά επί πλευράς 45, 46, 28 με δρόμο και πίσω του με κοίτη χειμάρου. Βόρεια: επί πλευράς 28 έως 29 με αγροτεμάχιο 1533. Ανατολικά επί πλευράς 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 39 έως 40 με αγροτεμάχιο 1435, επί πλευράς 40, 41, 42, 43 με αγροτεμάχιο 1537 και επί πλευράς 43 έως 44 με αγροτεμάχιο 1543. Νότια : επί πλευράς 44 έως 45 με δρόμο.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 2.000 τ.μ. με το υπ' αριθμόν 29463/21.12.1970 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθ. 314. Αριθ. τεμ. 1541.

Κατά 37.875 τ.μ. με το υπ' αριθ. 7197/12.3.1971 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Στελλας Κερβεμελίδου-Αθανασιάδου και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο 14 και αριθμό 260. Αριθ. Τεμ. 1534.

Κατά 26.624 τ.μ. με το υπ' αριθ. 6091/7.12.1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Χορήτου Γ. Κοσμέτη και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΑΓ' και αριθμό 184. Αριθ. Τεμ. 1538, 1524, 1515.

Κατά 7.500 τ.μ. με το υπ' αριθ. 29793/19.2.1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθ. 381. Αριθ. Τεμ. 1540, 1542.

Ε) Αγροτεμάχιο επιφάνειας 24.500 τ.μ. εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΝΙΩΜΑ κεφάλαιο, και ορίζεται από τα σημεία 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47 και συνορεύει : Ανατολικά με κερσολίβαδο κληρονόμων Αποστόλου Στεργίου και κατά τα λοιπά σημεία με κοινοχρήσιμο έκταση.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια κατά 14.500 τ.μ. με το υπ' αριθ. 31534/20.12.1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕΤ' και αριθμό 303. Αριθ. τεμ. 2881 και κατά 10.000 τ.μ. με το υπ' αριθ. 31161/5.10.1971 και 31162/5.10.1971 συμβόλαιο του αυτού Συμβολαιογράφου ως άνω και έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου αντίστοιχα σε τόμο ΚΕΤ' αριθ. 198 και Τόμο ΚΕΤ' αριθ. 199. Αριθ. τεμ. 2882.

ΣΤ) Αγροτεμάχιο Επιφάνειας 13.100 τ.μ. εμφανιζόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το Γράμμα (ΣΤ) ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ κεφάλαιο και ορίζεται από τα σημεία 58, 59, 60, 61, 62, 58 και συνορεύει: Νοτιοδυτικά : επί πλευράς 62 έως 58 με κοίτη χειμάρου. Βόρεια : επί πλευράς 58 έως 59 με ιδιοκτησία ΑΝΩΓΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ και επί πλευράς 59 έως 60 με ιδιοκτησία αγνώστων. Ανατολικά: επί πλευράς 60, 61 με κοίτη χειμάρου. Νότια : επί πλευράς 61, 62 με αγροτεμάχιο 585. Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 29668/21.1.1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν.Χρ. Ζαμπουνή και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκιο Πολυγύρου σε τόμο ΚΕ' και αριθμό 354. Αριθ. τεμαχίων 584 και 3001.

κατώτερο κατ' ύψος κατόμω πρόδηση :

1. Στόλ αποθήκευσης μεταλλεύματος από μπέτον αρμε χωρητικότητας 400 μ3. Όγκος μπέτον 165 μ3.
2. Προτύπας από μπέτον αρμε. Όγκος μπέτον 140 μ3.
3. Εγκατάσταση πλυντηρίου και κοσκίνου. Κτίριο με σκελετό από μπέτον αρμε. Όγκος μπέτον 170 μ3.
4. Υπόστεγο μηχανής GANZ μεταλλικής κατασκευής με κάλυψη στέγης καθώς και τριών πλευρών με λαμαρίνα. Κάτοψη 100 μ2.
5. Τετραόροφο κτίριο εμπλουτισμού από σκελετό μπέτον αρμε και επικάλυψη πλακών μπέτον αρμε. Τοιχοποιία τοιμεντολιθών.
- Κάτοψη 633 μ2 και συνολική επιφάνεια ορόφων 2.500 μ2.
6. Δίδυμα σιλό ψίλου υλικού από μπέτον αρμε. Όγκος μπέτον 150 μ3.
7. Δεξμενή καθίζησης κυκλική διαμέτρου 20 μ. από μπέτον αρμε όγκου 260 μ3.
8. Δεξμενή διέλευση χωρητικότητας 2.200 μ3 νερού, από μπέτον αρμε όγκο 600 μ3.

Ζ) Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (10.250 μ2) εμεινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ) Κεφάλαιο και οριζείται από τα σημεία 63, 64, 65, 66, 67, 68, 63 και συννορεύει Δυτικά και επί πλευράς 63 - 65 με το υπ' αριθμόν 1452 αγροτεμάχιο, Βορείως και επί πλευράς 65 έως 66 με το υπ' αριθ. 1488 αγροτεμάχιο, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά και επί πλευράς 66 έως 68 με όλην ορίαν και Νότια και επί πλευράς 68 έως 67 με ορίαν.

Τούτο περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 29081/6.10.70 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πολυγύρου Ν. ΖΑΦΕΙΟΥΤΗ και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου σε τόμο ΚΞ και αριθμό 225. Αριθμός τεμαχίων 1453 και 1439.

Η) Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (1.200 μ2) εμεινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα Η) ΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετά της εις αυτό υποκαυσης υδρογεωγραφίας, που περιήλθε στην πωλήτρια με το υπ' αριθ. 3700/21.6.1979 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πολυγύρου Α. Αποστολίου, μεταγραφέντος νομίμως στα οικεία βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου.

II. ΠΤΗΡΙΑ - ΠΥΛΑΙΟΤΗΤΕΣ

Επί του προπεριγραφέντος υπό στοιχείου Α αγροτεμαχίου (γηπέδου) βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται επίσης στο ανωτέρω επισυνεπιτιμμένο στο παρόν από Οκτώβριο 1995 σχεδιάγραμμα και υπόμνημα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκόνη με αριθμούς που αντιστοιχούν στην

11. Δονήτης : ΣΚΑΦΗ Ε 800 X 3500 HFS NR.52271-00-1
 β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/M150 NR:806-162-526
 380V 25 A 50 HZ ισχύος 3 HP.

ΣΗΜ: Ο δότης έχει βλάβη.

12. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 800 MM και μήκους 45 M.
 β. Ηλεκτρομειωτήρας : Carl-Bockwoldt CB-9-180 M14 DRU NR: 8 1719 532 ισχύος 18,5 KW
 13. α. Κόσκινο CHAUVIN 2 X 3,7 M. σιγνώντων λοιπών στοιχείων.
 14. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής X/α πλάτους 1000 MM με ηλεκτρομειωτήρα ΕΒΕΗ ισχύος 4 HP και σιγνώντων λοιπών στοιχείων μήκος M/T 25 M.
 15. α. M/T Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM και μήκος 8 MM
 β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt Nr.:20107604 και ισχύος 4 KW.
 16. Μετ.ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM, μήκους 14 : με ηλεκτρομειωτήρα σιγνώντων στοιχείων.
 17. Κόσκινο 1,3X3M. σιγνώντων λοιπών στοιχείων και ισχύος 5,5 HP
 18. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 18 μ. και πλάτους 500 μμ. σιγνώντων λοιπών στοιχείων.
 19. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM μήκο 24 μ. και σιγνώντων λοιπών στοιχείων.
 20. Σιλό τροφοδοσίας Ελληνικής κατασκευής και διαστάσεων το καθέ ένα 2,4 M X 2 M. και ύψους 1,6 μ.
 21. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG με στοιχεία τύπου : GIMLB No: 971/3052/3905 του 1966 συνολικής ισχύος 5,3 KW.
 22. Μεταφορική ταινία X/α Ελληνικής κατασκευής μήκους 18,5 M. πλάτους 800 MM με ηλεκτρομειωτήρα ισχύος 4 HP και σιγνώντων λοιπών στοιχείων.

Κ.Ε.Α.Α.Α.Λ.Ο. Γ.

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Ηλεκτρικό πολυποστο σιγνώντων στοιχείων 3 τον.
 2. Επιπλοφόρος τροφοδότης DRAGON ATH 23100 σειράς 1532 7/74 με μειωτήρα και κινητήρα ισχύος 15 HP.
 3. Σιγνώντος θραυστή DRAGON MR 107 Αρ.σειράς : 1922 12/74 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 102 HP.
 4. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 800 MM μήκους 33 μ.
 β. Ηλεκτρομειωτήρας M/T: Bauer Mot.Nr.: 1361475 Τύπος:D64418/499L 1460/46 R.P.M. ισχύς : 30 PS
 5. α. Υδραυλικός θραυστής (TROMMEL) Ελληνικής κατασκευής διαμέτρου φ 2,8 M. και μήκους 7,5 M.
 β. Μειωτήρας : FLENDER KZN 280 418-001-2-1 1000/25R P.M.61
 γ. Κινητήρας : Βαλιδόνης NR.59988 100 HP.
 6. Ηλεκτροδυναμικός γυρλός ανηφόρας TROMMEL σιγνώντων στοιχείων
 7. Κόσκινο ALLIS-CHALMERS : SIZE : 5'X14' Order NR.806192 820 R.P.M. Mechan size : 5054 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15 HP.
 8. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 650 MM μήκους 42 μ.
 β. Ηλεκτρομειωτήρας : Carl-Bockwoldt Τύπος: CB 9-160L 4 DRU NR:8719529 ισχύος :15 KW
 9. Ενδίδμετα Σιλό
 10. Δονήτης α) ΣΚΑΦΗ Ε 800X750 HFS NR.512271-20-1
 β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/150 NR.806-162-439 380V 25 A 50 HZ ισχύος 3 HP

23. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 22 M. πλάτους 500 MM με ηλεκ/τήρα σγνώστων στοιχείων.
24. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 29 μ. πλάτους 500 MM.
β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt, τυπος : 3-A-112M/4DRU No: 8719535 και ισχύος : 4 KW.
25. Σιλό αποθηκευσεως λευκολιθου τσιμεντένιο.
26. Συλλεκτήριος H/T Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM. μήκους 16 μ. και σγνώστων λοιπών στοιχείων.
27. α. Σισγώνωτός θραυστήρ DRAGON MB64 SER. NR. 1715 7/73.
β. Κινητήρας CRM M3UI 250 MB4 220 A
28. α. Σισγώνωτός θραυστήρ DRAGON MR 45 8/77
β. Κινητήρας HELLAS ELECTRIC 25 HP
29. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM. μήκους 32 μ.
β. Ηλεκτρομειωτήρας : Carl-Bockwoldt τυπος: 5-132/4DRU Nr.:8719533.
30. α. Κόσκινο σγνώστων στοιχείων. Διαστάσεις 1X2.5M.
β. Κινητήρας:Βαλιδής.Τυπος : 83151/K13254. Ισχύς : 7.5 HP.
31. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM και μήκους 24 μ. σγνώστων λοιπών στοιχείων.
32. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM. μήκους 23 M.
β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt Τυπος : 3-A-112M/4DRU Nr. 8719536 και ισχύος 4 KW.
33. Σιλό αποθηκευσεως λευκολιθου.
34. Ηλεκτροδραυλικό σύστημα ανοιγοκλεισίματος μπουκαλών των Σιλό B 38 και B40 σγνώστων λοιπών στοιχείων.
35. Σιλό μεταλλικό ΕΛΛΗΝΙ κατασκευής χωρητικότητας 80 τόν.
36. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 MM και μήκους 33 μ.
β. Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt.Τυπος : 3A-132/S/4DRU No :2-819449 και ισχύος 5,5 KW.
38. Υδροσταξινόμητής (κοχλίας) UNITEC. Τυπος 36'' -1977-454.
39. Ηλεκτροδραυλικό σύστημα ανοιγοκλεισίματος Σιλό γ1 της σγνώστων λοιπών στοιχείων.
- Ηλεκτροκινητήρας AEG 3ph mot. Nr:16903727 2 KW.
40. Μεταφορική ταινία πλάτους 650 MM μήκους 140 MM Ελληνικής κατασκευής με ηλ/τήρα ισχύος 35 HP.
41. Μεταφορική ταινία μετά προβόλου P.H.B. πλάτους 650 MM μετά μειωτήρας και κινητήρων σγνώστων λοιπών στοιχείων.
42. α.Αερούμειστής WORTHINGTON H-125
β.Ηλεκτροκινητήρας NEWMANN No : X045204. Ισχύς:115 HP. 980 R.P.M. 380 V 164 A.
43. Υδροσταξινόμητής (κοχλίας) UNITEC 48'' με στοιχεία 580/1270/1985 και ισχύος κινητήρας 15 HP.
44. Πυκνωτής (THICKENER) πλήρης με στοιχεία SALA Τυπος SFC 315 mat/2100/07 Συνολική ισχύς 11,5 HP.
45. α. Αντλία με στοιχεία Frame: PE Size : 150 Type : PC Ser: NR: WP 136009.
β. Ηλεκτροκινητήρας με στοιχεία : Brook Crompton. Parkinson Motors. F. re:7-AD 250M Ser. Nr. AD3774E LC.1470 R.P.M. 75 K
46. Μεταφορική ταινία Ε...κής κατασκευής μήκους 50 μ. πλάτους 650 MM με ηλ/τήρα ισχύος 20 HP.
47. α. Αντλίο φανοκεντρική άνευ στοιχείων.
β. Κινητήρας : BHMMA. Τυπος A 225 H No: 9730.

7. Ηλεκτρομειωτήρες Carl-Bockwoldt ισχύος 15 KW.

8. Ψυκτής υδραυλός 2/86 220 Volt.

9. Μηχανοκινητήρας (115 γ.ω.σ.π.) NS25. Τύπος : VIIIJMD 180
Ισχύος : 176 HP 1963.

10. Αντλία πολυβάθμια άνευ κινητήρος σγνώστων στοιχείων.

Κ Ε Α Α Α Ι Ο Δ

ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

1. Γραφεία ξύλινα	Τεμ.	1
2. Γραφεία μεταλλικά	Τεμ.	4
3. Πολυθρόνες περιστρεφόμενες	Τεμ.	2
4. Καθίσματα	Τεμ.	27
5. Πάγκοι για εστιαστήριο προσωπικών	Τεμ.	20
6. Ντουλάπες μεταλλικές διφύλλες	Τεμ.	4
7. Ντουλάπια	Τεμ.	3
8. Τραπεζοκίτια βοηθητικά με συρτάκια (μεταλλικά)	Τεμ.	1
9. Κρεμάστρες	Τεμ.	4
10. Καθρέπτες	Τεμ.	4
11. Ψυκτές νερού	Τεμ.	2
12. Ψυγεία ηλεκτρικά	Τεμ.	3
13. Θερμορνωσμευτές (καλοριφέρ ηλεκτρικά)	Τεμ.	6
14. Αερόθερμα	Τεμ.	6
15. Ιμπεριόθκες	Τεμ.	9
16. Αρχιεπιθήκες ξύλινες	Τεμ.	1
17. Ανεμιστήρες γραφείου	Τεμ.	12
18. Θερμάστρες 2000 W ηλεκτρικές	Τεμ.	2

Ισχύος 60 HP 2950 R.P.M.

48. Αντλία γεωτρήσεως σγνώστων στοιχείων, μετά ηλεκτ/τύπος.

49. Πίνακας διανομής Υ.Υ. ΔΕΗ Χ.Τ. μέσω Μ/στου σγνώστων στοιχείων.

50. Πίνακας διανομής Χ.Τ. προς εργοστάσιο εμπλουτισμού λιγνιτιού.

51. Πίνακας διανομής και χειριστήριο Χ.Τ. προετοιμασθέν έθουςας.

52. Μ/στές αντλίας γεωτρήσεως B42 : ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Νο : 100089 250 KVA.

53. Δίκτυο σωληνώσεων 10" αντλίας B33 μέτρα περίπου 800MM
προς δεξαμενή.

54. Δίκτυο σωληνώσεων 5" αντλίας B42 γεωτρήσεως περίπου 1500 MM
προς δεξαμενή.

55. Δίκτυο σωληνώσεων 5" αντλίας B41 προς αντλία
B33, περίπου 200 M.

56. Δίκτυο σωληνώσεων 5" από κατοχημένη αντλία προς δεξαμενή
περίπου 200 M.

57. Ηλεκτροσυγκόλληση ELIN RF 72N

58. SAF 67092

59. SAF SAFEX M450

60. Δοκίμιο INTERKRENN MASCHINEN Τύπος : SB25/12 RLM Nr.:32387.

ΕΞΑΡΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΙΣ

1. Μετασχηματιστής : ΜΕΤΑΜΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ

Αρ. 100048 1974 250 KVA

2. Αντλία SALA SPV πλήρης άνευ στοιχείων

3. Γεννήτρια με βενζινοκινητήρες σγνώστων στοιχείων

4. Αεροσυμπιεστής μάρκας ELD 1.5 KW IMBOSLS2 Ser.Nr.7623/89

5. Θραυστήρ BLAKE-MARSDEN σγνώστων λοιπών στοιχείων.

6. Αντλία πολυβάθμια μετά κινητήρος σγνώστων στοιχείων.

19.	Θερμάστρες πετρελαίου	Τεμ.	4	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
20.	Γροφιομηχανές Ηλεκτρική	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
21.	Αυθιμομηχανές HERCULES	Τεμ.	10	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
22.	Αυθιμομηχανές Computer	Τεμ.	2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
23.	Τηλεφωνικές συσκευές με μνήμη	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
24.	Τηλεφωνικές συσκευές ενδοεπικοινωνίας	Τεμ.	2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
25.	FAX	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
26.	Κατελλοθήκες κυλινδρικές	Τεμ.	3	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
27.	Χρηματοκιβώτια	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
28.	Τσιπιδες τοπογραφικοί	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
29.	Ζυγοί ακριβείας	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
30.	Υδρολόγια σήμανσης δελτίων	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
31.	Φωτοαντιγραφικά 3H 6015 SN	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
32.	Κλιόμετρο	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
33.	Εμβασόμετρο	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
34.	Μετροταινίες	Τεμ.	2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
35.	Σταθίες	Τεμ.	2	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
36.	Ταχυμετρο	Τεμ.	1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Άρθρον 1 - ΤΙΜΗΜΑ

1.1. Συνολικό τίμημα για τη πώληση και μεταβίβαση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού των υπο εκκαθάριση εταιρειών ορίζεται το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.350.000.000) δραχμών από τα οποία α. Ποσόν ενός δισεκατομμυρίου ογδόντα εκατομμυρίων (1.080.000.000) δραχμών ορίζεται για τα πωλούμενα και μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού της "Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" εφεξής καλουμένης πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία(α), και

β. Ποσό διακσίων εβδόμηντα εκατομμυρίων (270.000.000) δραχμών ορίζεται για τα πωλούμενα και μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εφεξής καλουμένης δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία(α).

1.2. Ποσό τριακσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών από το τίμημα και συγκεκριμένα ποσό διακσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίζεται για τα στοιχεία του ενεργητικού της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και ποσόν εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για το ενεργητικό της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας θα καταβληθεί από

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.-Α.Ε.), π ω λ ε ί σ η μετρίμια, παραχωρεί και μεταβιβάζει κατα πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τήν αφ ετέρου συμβαλλομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ"ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, αντι προωφωθέντος τιμήματος για την πρώτη (1η) ενότητα δραχμών ενός δισεκατομμυρίου ογδόντα εκατομμυρίων (1.080.000.000) εκ των οποίων δραχμές 149.000.000 αξία κινήτων και για την πέμπτη (5η) ενότητα δραχμών διακσίων εβδόμηντα εκατομμυρίων (270.000.000), εκ των οποίων δραχμές 1.000.000 αξία κινήτων, ήτοι αντι συνολικού τιμήματος των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριακσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.350.000.000), υπο τον όρον της κυρώσεως της παρούσης σύμβασης δια νόμου απο τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και με τους αμέσως παρακάτω αναφερομένους όρους και συμφωνίες, ήτοι:

των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσόν ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία, και ποσόν είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για τη δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.2. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιάκόσια ενενήντα εννέα (1999) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσό των δισκοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσόν εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία και ποσόν σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.3. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες (2000) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα ποσό δισκοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για τη πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρεία και ποσόν εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών από το τίμημα που ορίστηκε για τη δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρεία.

1.3.4. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001) η αγοράστρια υποχρεούται να

την αγοράστρια στην εκκαθαρίστρια μέσα σε τρεις (3) μέρες από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της παρούσας. Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού αυτού η αγοράστρια παρέδωσε σήμερα στην εκκαθαρίστρια ισόποση εγγυητική επιστολή της Alpha Τράπεζας Πίστεως με αριθμό Α.002456/018294....., εκδοθείσα την 5-12-1995, η οποία θα καταπλητεί, εάν η αγοράστρια δεν καταβάλει το ποσό αυτό εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρώτη ζήτηση και με απλή έγγραφη δήλωση της εκκαθαρίστριας προς την εκδόσασα Τράπεζα συνοδευόμενη με το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου θα έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός της παρούσας συμβάσεως νόμος και τη βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ότι έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, του άρθρου 14 της παρούσας. Με την κανονική και εμπρόθεσμη καταβολή από την αγοράστρια του άνω ποσού, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να επιστρέψει σιμέως σε αυτή το σώμα της εγγυητικής επιστολής.

1.3. Το υπόλοιπο του τιμήματος το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) άτοκες δόσεις ως εξής:

1.3.1. Την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιάκόσια ενενήντα οκτώ (1998) η αγοράστρια υποχρεούται να καταβάλει στην εκκαθαρίστρια το ποσόν

σχετικής προσκήλησης. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία (α) δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με τη κοινοποίηση (α) σ' αυτήν πρόσκληση ημέρα, τότε και ώρα ή προσέλθει μὲν ἀλλὰ ἀρνήσῃ να υπογράψει την πράξη εξώλησης θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μὴ εμπλίσσεως ἢ ἀρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται ἡ σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροσθόρου επιδόσεως της. Στη συνέχεια ἡ αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει ἡ (δία) κατ' ἐντολή ἐπ' ονόματι και γὰ λογαριασμό της εκκαθαρίστριας εταιρείας την σχετική εξωλητική πράξη στην οποία θα πρέπει να ῥηθῇ συναφούν οἱ εξωλητικές αποδείξεις της εκκαθαρίστριας εταιρείας ἢ τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης ἀπὸ τὰ οποία θα αποδεικνύεται ἡ εξώληση ὅλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Γὰ το σκοπὸ αὐτὸ ἡ εκκαθαρίστρια εταιρεία με το παρόν την ειδική ἐντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια ὅπως ἐπ' ονόματι και γὰ λογαριασμό της υπογράφει ἀντ' αὐτῆς την παραπάνω εξωλητική πράξη εἰθὺς συντρέχουν οἱ προαναφερθεῖσες προϋποθέσεις. Ἡ δεδομένη με το παρόν ειδική ἐντολή και πληρεξουσιότητα εἶναι ἀνέκλητη γιὰτὶ ἀφορὰ κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και δὲν θα λυτεῖται στις περιπτώσεις των ἀρθρων 223 και 726 ΑΚ.

καταβάλλει στην εκκαθαρίστρια το ποσὸ των τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) δραχμῶν και συνεκκριμένα ποσὸ τριακοσίων ἐξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) δραχμῶν ἀπὸ το τίμημα που ορίστηκε γὰ τὴ πρώτη υπο εκκαθάριση εταιρείας (α) και ποσὸν ἐνενηντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμῶν ἀπὸ το τίμημα που ορίστηκε γὰ τὴ δεύτερη υπο εκκαθάριση εταιρείας (α). 1.4. Ἡ εξώληση καθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας θα αποδεικνύεται με ἔγγραφο ἀποδείξι της εκκαθαρίστριας εταιρείας, ἢ, σε περίπτωση ἀρνήσεως της να χορηγήσει αὐτὴ την εξωλητικὴ ἀπόδειξη, με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμεῖου Παρακαταθηκῶν και ὀφελῶν, κατὰ εἰσῆς του ποσὸ καθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας ὑπὲρ της εκκαθαρίστριας εταιρείας, ἀποκλειομένου παντός ἄλλου ἀποδεικτικού μέσου και αὐτοῦ ἀκόμη του ὅρκου. Ἡ εξώληση ὅλου του ἀνω πιστωθέντος τιμήματος θα ἀποδεικνύεται με συμβολαιογραφικὴ πράξη ὀλοσχεροῦς εξώλησης. Πρὸς τοῦτο ἡ αγοράστρια εὐθὺς ως εξωλήσει ὀλοσχερῶς το πιστωθέν τίμημα δικαιούται να καλέσει ἐγγράφως την εκκαθαρίστρια εταιρεία (α) να υπογράψει την συμβολαιογραφικὴ πράξη εξώλησεως ἐνῶπιον του ορίσθουσμένου στη σχετικὴ πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε κηροσημμένη στην (δία) πρόσκληση ημέρα και ὥρα, ἡ οποία θα πρέπει να ἀπέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες ἀπὸ την κοινοποίηση της

1.5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε από τις άνω τέσσερις (4) συνολικά δόσεις του πιστωθέντος τιμήματος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας από της επομένης από της λήξεως της σχετικής προθεσμίας καταβολής της, χωρίς να απαιτείται όχληση ή καμιά άλλη ενέργεια της εκκαθαρίστριας. Σε περίπτωση καυστερήσεως καταβολής οποιασδήποτε από τις παραπάνω δόσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, καθίσταται αυτοδικάως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το μη εξωληθέν τίμημα και η εκκαθαρίστρια δικαιούται να απαιτήσει την άμεση καταβολή του και μάλιστα με αναγκαστική εκτέλεση του παρόντος, το οποίο κηρύσσεται από τούδε, από τα συμβαλλόμενα μέρη, ως τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος. Πητά συνομολογείται ότι, ως δόση νοείται το εκάστοτε συνολικό ποσό το οποίο εναίσιμα και αδιαίρετα καλύπτει τις επί μέρους καταβολές έναντι του τιμήματος εκάστης εκ των δύο υπο εκκαθάριση εταιρειών.

Άρθρον 2.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

2.1. Η αγοράστρια για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής μέρους του πιστωθέντος τιμήματος παρέδωσε σήμερα στην εκκαθαρίστρια εγγυητική επιστολή που θα καταπλητεί σε πρώτη ζήτηση συνολικού ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχ. της ALPHA

Τραπεζής Πίστωσης με αριθμό Α.002457/018/295, εκδοθείσα την 5-12-1995, η οποία θα παραμεινεί εις χείρας της εκκαθαρίστριας μέχρι ολοσχερούς αποπληρωμής των δύο (2) πρώτων δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Η ισχύς της εγγυητικής αυτής επιστολής θα αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της παρούσας και θα λήγει μετά την ολοσχερή αποπληρωμή των δύο (2) πρώτων - κατά τα ως άνω - δόσεων του πιστωμένου τιμήματος, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε από τις δύο (2) παραπάνω δόσεις ή μέρους αυτών μετά των τυχόν τόκων υπερημερίας, η εκκαθαρίστρια θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει από την εγγυητική επιστολή ποσό (σο προς την καυστερούμενη δόση και των τόκων αυτής. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία για οποιoδήποτε λόγο από τους προβλεπόμενους στην παρούσα ολόκληρο το πιστωθέν τίμημα καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, η εκκαθαρίστρια θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής αυτής επιστολής, προς κάλυψη μέρους της απαιτήσεως της αυτής. Μετά την ολοσχερή καταβολή από την αγοράστρια των δύο (2) ως άνω πρώτων δόσεων, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να επιστρέψει, συντασσόμενη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, στην αγοράστρια το σώμα της εγγυητικής αυτής

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

2.2: Προς μεγαλύτερη εξασφάλιση της εκκαθαρίστριας για την καταβολή του πιστωθέντος τίμηματος και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της αγοράστριας που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος ποσού ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών, η αγοράστρια παρέχει απο σήμερα με το παρόν συμβόλαιο στην εκκαθαρίστρια το δικαίωμα να εγγράψει εις βάρος της και υπέρ των υπο εκκαθάρσιση εταιρειών στα βιβλία Υποθηκών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων επί του συνόλου των πωλουμένων και μεταβιβαζομένων ακινήτων, εγκαταστάσεων και του επ'αυτών εμπεπνημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, που αποτελούν μέρος του ενεργητικού των υπο εκκαθάρσιση εταιρειών, με δαπάνες της αγοράστριας, ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΗΚΗ μέχρι του συνολικού ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακσίων εκατομμυρίων (2.300.000.000) δραχμών. Η υποθήκη αυτή θα καλύπτει μέχρι ποσού ενός δισεκατομμυρίου τριακσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών το άνω πιστωθέν τίμημα δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων (1.050.000.000) δραχμών, τους τόκους και τα λοιπά έξοδα, ενώ το υπόλοιπο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καλύπτει την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων της αγοράστριας που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος καθώς και τις συννομιλογησίες στο παρόν

παινικές ρήτρες. της υποθήκης αυτής εγγραφησμένης ως τοκοφόρου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1289 ΑΚ.

2.3. Ωστόσο η αγοράστρια, εφόσον είναι ενήμερη ως προς τις εκάστοτε κατά τη παρούσα υποχρεώσεις της, δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει και η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει, για λογαριασμό των υπο εκκαθάρσιση εταιρειών, στην εναλλαγή της υπέρ αυτής πρώτης υποθήκης σε δεύτερη προκειμένου η αγοράστρια να εγγράψει σε βάρος των παρακάτω ακινήτων των υπο εκκαθάρσιση εταιρειών:

α) επί του δασοτεμαχίου εκτάσεως 94.166 τ.μ. της περιοχής Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας, που περιγράφεται ανωτέρω υπο στοιχείο Σ του κεφαλαίου Β της Ενότητας 1 της παρούσας συμβάσεως, το οποίο απεικονίζεται στο φύλλο 1θ του ανωτέρω σχεδιαγράμματος του πολιτικού μηχανικού Δ. Καραγκούνη, όπου ευρίσκεται η σκάλα φορτώσεως και β) επί του αγροτεμαχίου εκτάσεως 263.997 τ.μ. της περιοχής Κηπούδια Γερομάνωλας της περιφέρειας Κοινότητας Θρυλλίας Χαλκιδικής, που περιγράφεται ανωτέρω υπο στοιχείο Α του κεφαλαίου Β της Ενότητας 5 της παρούσας συμβάσεως το οποίο απεικονίζεται στο ανωτέρω από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δ¹ Καραγκούνη.

πρώτη υποθήκη ή πρώτη προσημεύση υποθήκης μέχρι του

ενεργώντας επ'ονόματι κατ'εντολή και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας και των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματί και για λογαριασμό αυτής και των εκπροσωπούμενων από την (δία υπο εκκαθάριση εταιρειών υπογράφει αντί αυτών την παραπάνω πράξη. Η δομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας θα ισχύει δε και δεν θα λυεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ. ρητώς διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά μόνο στα δύο παραπάνω εκτενώς περιγραφέντα ακίνητα της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

2.4. Μετά την εμπρόθεση πληρωμή κάθε μιάς εκ των τεσσάρων δόσεων του πιστούμενου τιμήματος και εφόσον θα έχει εκπληρωθεί προσηκόντως τις κατά το παρόν μέχρι της ημερομηνίας εκείνης λοιπές υπο άρθρο 4,7,8 και 9 υποχρεώσεις της, η αγοράστρια δικαιούται να ζητήσει και η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει στον ανάλογο περιορισμό του ποσού της εγγεγραμμένης πρώτης υποθήκης, κατά το ποσό κάθε εξοφλούμενης δόσης. Προς το σκοπό αυτό η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει εγγράφως την εκκαθαρίστρια να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη περιορισμού των υποθηκών, κατά το ποσό της εκάστοτε εξοφλούμενης

ποσού των εννιάκοσων εκατομμυρίων (900.000.000), δαχμίων συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, υπέρ οιοδήποτε αναγνωρισμένου ημεδαπού ή αλλοδαπού χρηματοδοτικού οργανισμού ή πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, προκειμένου η αγοράστρια να εξυπηρετήσει χρηματοοικονομικές ανάγκες αποκλειστικά και μόνο της επιχείρησής της. Προς τούτο η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει την εκκαθαρίστρια να εμφανισθεί ενώπιον του ορισθεσμένου με τη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε κωπορισμένη με την (δία πρόσκληση ημέρα και ώρα που θα απέχει τουλάχιστον δέκα μέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης αυτής και να συναινέσει για την συνολολόγηση της πράξης εναλλαγής της υποθηκικής τάξης, στην οποία ρητά και με ανασφορά των ουσιωδών όρων θα επιβεβαιούται ότι οι ασφαλιζόμενες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες της (δίας επιχείρησής. Εάν η εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποίησή σε αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει την σχετική πράξη συναινέσεως, ως αμέσως ανωτέρω ορίζεται, θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως, οπότε θα δικαιούται η αγοράστρια να συνολολογήσει η (δία τη παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη εναλλαγής υποθηκικής τάξης

προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η δίδομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και όταν θα λυθεί στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ.

2.5. Η αγοράστρια δικαιούται οποτεδήποτε να προσκομίσει σε εγγύηση εξόφλησης του πιστούμενου τιμήματος, εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ποσού (σου με το εκάστοτε υπόλοιπο του πιστούμενου τιμήματος, η οποία θα καταπλητεί, κατά το ποσό εκάστης καυσυστερούμενης δόσης, σε πρώτη ζήτηση και εντός τριών (3) ημερών από της σχετικής έγγραφης δήλωσης της εκκαθαρίστριας προς την εκδόσασα Τράπεζα περί μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε εκ των δόσεων του πιστούμενου τιμήματος. Στην περίπτωση που η αγοράστρια προσκομίσει τέτοια εγγυητική επιστολή, δικαιούται να ζητήσει την εξάλειψη όλων των υποθηκών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου τριακσών εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών, εφαρμοζομένων των κατωτέρω υπό 2.6. οριζομένων.

2.6. Ευθύνως εξοφληθεί ολοσχερώς το πιστωθέν τίμημα δικαιούται η αγοράστρια να καλέσει έγγραφως την εκκαθαρίστρια εταιρεία να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη εξαλειψώς όλων των υποθηκών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου τριακσών

δόσης, ενώπιον του ορισσασμένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε κατωρισμένη στην (δία) πρόσκληση ημέρα και ώρα η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποίησιν σ' αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη περιορισμού των υποθηκών θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροσέσμου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η (δία) κατ'εντολή επ'ονόματι και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας και των εκπροσωπούμενων από αυτήν υπο εκκαθάριση εταιρειών τη σχετική πράξη περιορισμού των υποθηκών στην οποία θα πρέπει να επισυναφεί η εξωλητική απόδειξη της εκκαθαρίστριας εταιρείας ή το σχετικό γραμμάτιο παρακαταθήκης από το οποίο θα αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη εξόφληση εκάστης δόσης του πιστωθέντος τιμήματος. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια εταιρεία παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ'ονόματι και για λογαριασμό της υπογράψει αντί αυτής την παραπάνω πράξη περιορισμού εφόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις. Η δίδομένη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι ανέκκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της αγοράστριας, θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ. Η εξάλειψη των υποθηκών κατά το υπόλοιπο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα γίνει μετά την πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα β) να έχει παρέλθει πενταετία από της ενδράξεως της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14 και γ) να μην έχει ακύσει η εκκαθαρίστρια απαιτήσεις από εκείνες που σφραγίζει το ποσόν αυτό μέχρι την ημέρα που θα κληθεί για εξάλειψη και των υποθηκών αυτών, και οι αξιώσεις αυτές να μην έχουν ικανοποιηθεί.

Ετσι μετά την πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων, η αγοράστρια δικαιούται να καλέσει την εκκαθαρίστρια για την υπογραφή της σχετικής πράξεως εξαλειψέως. Εάν η εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει την ορισθείσα μέρα και ώρα ή αν προσέλθει και αρνηθεί, τότε η πράξη εξόφλησης θα συντάσσεται με αυτοδικαιοπραξία. Για την πρόσκληση της εκκαθαρίστριας και την υπογραφή της πράξεως εξαλειψέως με αυτοσυμβαση εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις με μόνη τη διαφορά ότι στη σχετική πράξη θα επισυνάπτεται η εφημερίδα της

εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών, ενώπιον του οριστισμένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθωρισμένη στην (δια πρόσκληση ημέρα και ώρα) η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα με την κοινοποίησή της σ' αυτήν πρόσκληση ημέρα, τόπο και ώρα ή προσέλθει μεν αλλά αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη εξαλειψέως των υποθηκών θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροσθίου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η (δια κατ' εντολή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εκκαθαρίστριας και των εκπροσωπούμενων από αυτήν υπο εκκαθάριση εταιρειών τη σχετική πράξη εξαλειψέως των υποθηκών στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν οι εξοφλητικές αποδείξεις της εκκαθαρίστριας εταιρείας ή τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης από τα οποία θα αποδεικνύεται η εξόφληση όλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος. Για το σκοπό αυτό η εκκαθαρίστρια εταιρεία παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην αγοράστρια όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της υπογράψει αντ' αυτής την παραπάνω εξοφλητική πράξη εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες

απο την έναρξη της ισχύος της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 14, η αγοράστρια δεν έχει το δικαίωμα να προβεί στην πώληση, παραχώρηση και μεταβίβαση των μεταβιβαζομένων με το παρόν σ' αυτήν ακινήτων μετά του εμπνεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού επί-αυτών, πλὴν των κατωτέρω ρητὰ ανασυρομένων ὤψεων, κατὰ χρήση ή κυριότητα, των παρακάτω προσδιοριζομένων ακινήτων προς τις κοινοτήτες Μαντουδίου και Προκοπίου Ευβοίας.

Οποιαδήποτε άλλη σχετική εκπαινητική πράξη θα είναι απολύτως άκυρη αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί απο την εκκασαρ(στρια, η οποια όμως δεν θα δικαιούται να αρνηθεί την έγκρισή της αν τα άνω μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού είτε αντικαθίστανται με άλλα, τουλάχιστον (σης παραγωγικής αξίας ή αντικαθίστανται για λόγους λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για λόγους ενσπολήσεως ή επεκτάσεως των χώρων του εργοστασίου με συμβάσεις ανταλλαγής με ιδιοκτήτες ομόρων ή γειτονικών ακινήτων είτε λόγω παλαιότητας έχουν τεχνικώς απαξιωθεί και δεν επιτελούν οποιαδήποτε παραγωγική λειτουργία ή έχει παύσει η λειτουργία τους. Στην περίπτωση παρόμοιας αντικαταστάσεως ή ανταλλαγής ακινήτων, η εκκασαρ(στρια ή και οι υπο εκκασάρηση εταιρείες συναινούν στην άρση και εξάλειψη της εμπράγματης ασφάλειας επί του αντασασσμένου ή μεταβιβαζομένου

Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός νόμος για την απόδειξη της παρελεύσεως της πενταετίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι το δικαίωμα αυτό της αυτοσύμβασης δεν θα έχει η αγοράστρια σε περίπτωση που η εκκασαρ(στρια εμφανισθεί και αρνηθεί να υπογράψει τη πράξη εξαλείψεως και επισυνάψει στη πράξη αρνήσεως τα αποδεικνύοντα την άσκηση των υφισταμένων εκκρεμών απαιτήσεων της έγγραφας.

Άρθρον 3.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.

Ρητὰ συμφωνείται ότι η αγοράστρια έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (προεξόφλησης) του συνόλου των δόσεων ή μιας ή περισσότερων εκάστοτε υπολειπομένων και οφειλομένων δόσεων πρό των ημερομηνιών που καθορίζονται στο παρόν για την πληρωμή κάθε δόσεως. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό θα μειώνεται κατὰ το ποσό των προεξοφλητικών τόκων που θα υπολογίζονται με το ισχύον κατὰ τον χρόνο της πρόωρης καταβολής επιτόκιο των εντάκων γραμματίων του δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Άρθρον 4.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΠΗΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

4.1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως του πιστωθέντος τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών

πιστωθέν τμήμα και κατά το υπολοίπο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών τις παρακάτω υποχρεώσεις της αγοράστριας:

α. Την κατά το άρθρο 4 υποχρέωση της αγοράστριας για τη μη μεταβίβαση ακινήτων μετά του επ'αυτών εμπνετημένου εξοπλισμού, μέχρις πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στη παρ.4.1. και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

β. Την κατά το άρθρο 8 υποχρέωση της αγοράστριας για τη λειτουργία του εργοστασίου για το προσανατολθέν χρονικό διάστημα και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

γ. Την κατά το άρθρο 7 υποχρέωση της αγοράστριας για την πρόσληψη και διατήρηση τριακσίων (300) εργαζομένων και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

δ. Την κατά το άρθρο 9 υποχρέωση της αγοράστριας για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων κατά το άνω χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

ακινήτου, η δε αγοράστρια θα αποδεχθεί αντίστοιχα και την επιβολή αντίστοιχης εμπράγματης ασφάλειας επί του μετ' ανταλλαγής ή αγοράς αποκτιμένου ακινήτου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται επί μετασφοράς μηχανημάτων από εργοστάσιο σε εργοστάσιο ή από μονάδα σε μονάδα της επιχείρησης, ούτε επί του αποκτιησμένου μετά την παρούσα μεταβίβαση εξοπλισμού.

4.2. Στην περίπτωση μεταβίβασης των άνω ακινήτων ή του επ'αυτών εμπνετημένου εξοπλισμού δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη της εκκαθαρίστριας, συμφωνείται ότι επιβάλλεται ποινική ρήτρα υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας εις βάρος της αγοράστριας, ποσού ίσου προς το τμήμα της πώλησής του κατά περίπτωση ακινήτου ή λοιπού στοιχείου του ενεργητικού προσυμφωνήμενο κατά 50% η οποία καταπίπτει υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας και καταβάλλεται σ'αυτήν, με εκτέλεση του παρόντος που κηρύσσεται από τους συμβαλλομένους τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

Άρθρον 5.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ.

Η προβλεπόμενη από τη παρ.2.1 έγγραφη πρώτη υποθήκη υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών εξασφαλίζει κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακσίων εκατομμυρίων (1.300.000.000) δραχμών το

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αρθρον 6.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

6.1. Οι υπο εκκαθάριση εταιρείες θα παραμε(νουν εν λειτουργία εκτελώντας τις αναληφθε(σες παραγγελίες, λαμβανόμενου υπόψη ότι ευρίσκονται σε εκκαθάριση, μέχρι της θέσεως σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως.

6.2. Η αγοράστρια εγκαθ(σ(ταται στην επιχε(ρηση απο την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 14. Η πωλήτρια σήμερα παραχωρεί, παραδ(δει και μεταβιβάζει στην αγοράστρια, υπό την α(ρεση και επιψύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 της παρούσας, η οπο(α αγοράστρια αποδέχεται τη μεταβίβαση, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλα τα προπεριγραφόμενα στοχ(ε(α των Ενότητων 1 και 5 του ενεργητικού των υπο εκκαθάριση εταιρειών (Πάσης φύσεως μεταλλευτικά δικαιώματα,α(ν(ητα με τα παραρτήματα, παρακολουθήματα και συστατικά τους, μετά του επ'αυτών εμπνετημένου ή μή εξοπλισμού, κσώς και τα προπεριγραφέντα κινητά, απαιτήσεις και δικαιώματα κατά τρίτου, κσώς και σήματα ή λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.λ.π. πλ(ν των ρητά εξαιρουμένων απο την παρούσα σύμβαση), όπως αυτά ε(ναι και ευρίσκονται σήμερα, τόσο απο απόψεως πραγματικών, όσο και απο απόψεως νομικών σχέσεων και κυρίως ορίων, δικαιωμάτων, κ.λ.π., αν και εξ(σων γνωρίζει η εκκαθ(ριτρια μετά την εξέλιξη και

διαγραφή των υφισταμένων βαρών, που θα λάβει χώρα δυνάμει της διατάξεως της παρ. 8 του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 όπως αυτός ισχύει σήμερα, τα μεταβιβαζόμενα με την παρούσα στοιχεία ε(ναι ελεύθερα και... απαλλαγμένα βαρών και δικαιωμάτων τρίτων εκτός όσων ορίζονται στο παρόν. Η εκκαθ(ριτρια, συνεπώς δεν έχει οποιοδήποτε ευθύνη έναντι της αγοράστριας για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δουλε(α κάθε ε(δους, εκν(κηση τρίτου, ρυμοτομία, απαλλοτρίωση, κατάσχεση, φιλνικ(α και διένεξη και απο οποιαδήποτε υποχρέωση για τα όρια, την έκταση, κατάσταση και γενικά την περιγραφή των ακινήτων αυτών και των λοιπών μεταβιβαζομένων και για το κύρος των τίτλων των δικαιιοπαρόχων των υπο ειδική εκκαθάριση εταιρειών.

6.3. Ρητά διευκριν(ζεται ότι τα ευρισκόμενα στις μεταβιβαζόμενες με την παρούσα αποθήκες και λοιπούς χώρους περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα, μηχανήματα κ.λ.π.), τα οπο(α σύμφωνα με το Υπόμνημα Προσφοράς και τη σχετική Δισκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες των υπο εκκαθάριση εταιρειών, οι οπο(ες Ενότητες δεν μεταβιβάζονται στην αγοράστρια, εξακολουθούν να ανήκουν στη κυριότητα των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Η αγοράστρια αποδέχεται όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία να παραμε(νουν, κατά παράκληση της εκκαθ(ριστρίας και

ΑΡΘΡΟΝ 7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

7.1. Η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πρόσληψη και διατήρηση κατά το δίδαγμα της κατά την παράγραφο 8.2. υποχρεωτικής λειτουργίας της επίκερσης τριακοσίων (300) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορ(σίου χρόνου, και συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω υπό 7.3., διακόσιους ογδόντα (280) εργαζομένων για τις μονάδες της πρώτης υπό εκκαθάριση εταιρείας και είκοσι (20) εργαζομένων για τις μονάδες της δεύτερης υπό εκκαθάριση εταιρείας, με τους παρακάτω ιδιαίτέρους όρους:

α. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την πλήρωση των όρων του άρθρου 14 της παρούσας, η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει πενήντα (50) εργαζομένους και συγκεκριμένα σαράνταεπτά (47) για τις μονάδες της πρώτης υπό εκκαθάριση εταιρείας και τρεις (3) για τις μονάδες της δεύτερης υπό εκκαθάριση εταιρείας. β. Μέχρι την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χ(λ)ια εννιάκόσια ενενήντα επτά (1997) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους είκοσι (220) εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά την υπο στοιχείο "α" περίοδο, και συγκεκριμένα διακόσιους εξή (206) για τις μονάδες της πρώτης υπό εκκαθάριση εταιρείας και δεκατέσσερις (14) για τις

χωρίς αντάλλαγμα, και χωρίς ευθύνη για την αγοράστρια στους μεταβιβασόμενους σε αυτή χώρους επι ξεί (6) μήνες από της ενάρξεως ισχύος της προσαμίας κατά το άρθρο 14, παρατεινόμενης της προσαμίας αυτής με αίτηση της εκκαθαρίστριας για ξεί (6) ακόμα μήνες, και να διευκολύνει την απασχολή τους από την εκκαθαρίστρια ή τρίτο πρόσωπο που αυτή θα υποδείξει. 6.4. Στο σημείο αυτό η εκκαθαρίστρια δηλώνει ότι υποάσεται τη μεταβίβαση στην αγοράστρια άνευ επί πλέον τιμήματος του εμφανιζόμενου στο φύλλο 2 του ως άνω σχεδιαγράμματος του μηχανικού Δ.Καραγκούνη υπό στοιχείο Α στη θέση Παρασκευαστικό δασοτεμαχίου, εφ'όσον κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι πρόκειται για ιδιωτική δασική έκταση.

6.5. Στο σημείο αυτό η εκκαθαρίστρια ζήτησε την σύνταξη της παρούσας πράξης πιστοποίησης της εκπληρώσεως των συμφωνηθέντων όρων εξασφαλίσεως πληρωμής του κατά τα ανωτέρω πιστωθέντος τιμήματος η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση και πιστοποιεί ότι η αγοράστρια εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό και ειδικότερον όσον αφορά στους όρους εξασφάλισης της απασχολημής του τιμήματος. Η πιστοποίηση αυτή επέχει θέση περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως του άρθρου 1005 του ΚΠολΔ και έχει τις ίδιες ακριβώς έννοιες συνέπειες με αυτήν.

μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

γ. Μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους χίλια εννιάκόσια ενενήντα οκτώ (1998) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους σαράντα (240) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α" και "β" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους εικοσιοκτώ (228) για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκαέξη (16) για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

δ. Μέχρι την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιάκόσια ενενήντα εννέα (1999) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β" και "γ" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους τριαντατρείς (233) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και δεκαεπτά (17) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

ε. Μέχρι τη 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες (2000) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει διακόσιους εβδομήντα (270) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β", "γ" και "δ" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους πενήντα δύο (252) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο

εκκαθάριση εταιρείας και δεκαοκτώ (18) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

στ. Μέχρι τη 30η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001) η αγοράστρια υποχρεούται να προσλάβει τριακόσιους (300) εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσληφθέντων κατά τις υπο στοιχεία "α", "β", "γ", "δ" και "ε" περιόδους, και συγκεκριμένα διακόσιους ογδόντα (280) εργαζόμενους για τις μονάδες της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας και είκοσι (20) εργαζόμενους για τις μονάδες της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της λήξης εκάστης από τις άνω προθεσμίες η αγοράστρια υποχρεούται να κοινοποιήσει στην εκκαθαρίστρια ακριβή κατάλογο των προσληφθέντων και να τον ενημερώνει για τυχόν παραιτήσεις, απολύσεις ή αντικαταστάσεις.

7.2. Η αγοράστρια διατηρεί όλα τα προνόμια από την εργατική νομοθεσία δικαιώματα του εργοδότη όπως όπως ενδεικτικά το δικαίωμα επιλογής των προσλαμβανομένων και της κατανομής τους σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της. Η αγοράστρια δεσμεύεται ότι εκατόν πενήντα (150) από τις τριακόσιες (300) συνολικά δημιουργησόμενες θέσεις εργασίας να καλυφθούν από πρώην εργαζόμενους, εφόσον υφίσταται προσφορά εργασίας με βάση τους όρους των

παραβιάσεως των παραπάνω υποχρεώσεων της αγοράστριας.

Αρθρο 8.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

8.1. Η αγοράστρια υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις των υπο εκκαθάριση εταιρειών ως ενιαίο επιχειρηματικό σύνολο, εντός δύο (2) μηνών από την κατά την παρ. 6.2. εγκατάστασή της σε αυτά. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τεθεί σε λειτουργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, απο υπαιτιότητα της αγοράστριας, τότε θα καταβληθεί σε βάρος της αγοράστριας και υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών ποινική ρήτρα ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) για κάθε μέρα καυστερήσεως και για κάθε μία υπο εκκαθάριση εταιρεία. Αν η καυστέρηση αυτή διαρκέσει πέραν από εξ (6) μήνες από την κατά την παράγραφο 6.2. εγκατάσταση της αγοράστριας τότε ολόκληρο το πιστωθέν τίμημα θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

8.2. Η αγοράστρια υπόκειται και αναλαμβάνει την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης για το διάστημα μέχρι της πλήρους εξόφλησης του πιστουμένου τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για χρονικόν διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14. Κατά το (δίο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η πώληση,

συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

7.3. Ρητά συμφωνείται ότι η αγοράστρια δικαιούται να ανακαταλάβει, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης της, τον αριθμό των δημιουργησόμενων θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις ή μονάδες κάθε μιάς των υπο εκκαθάριση εταιρειών, χωρίς όμως να μειώνεται ο συνολικός αριθμός των υπεσχημένων κατά τα ως άνω θέσεων εργασίας. Ρητά συμφωνείται ότι σε περιπτώσεις θανάτων, συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων εργαζομένων, παρέχεται στην αγοράστρια προθεσμία αντικαταστάσεώς τους ενός (1) μηνός.

7.4. Στη περίπτωση που η αγοράστρια απο υπαιτιότητά της και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δεν προβεί στην πρόσληψη των τριακοσίων (300) ατόμων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και το άνω χρονοδιάγραμμα, παρόλο ότι υψίσταται προσφορά εργασίας, βάσει των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συμφωνείται ότι η αγοράστρια είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ποινική ρήτρα υπέρ της υπο εκκαθάριση εταιρείας ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) για κάθε μήνα καυστερήσεως και για κάθε μη καλυπτόμενη, κατά τα ως άνω, θέση εργασίας. Η ως άνω ποινική ρήτρα θεωρείται εύλογη και δίκαιη και θα καταβληθεί υπέρ εκείνης της υπο εκκαθάριση εταιρείας, της οποίας οι κατά τα ανωτέρω (7.1) θέσεις εργασίας δεν καλύφθηκαν συνεπεία της

εκατομμυρίων (1.200.000.000) δραχμών,
β. Στις εγκαταστάσεις της δεύτερης υπο εκκαθάριση εταιρείας αξίας τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών.

9.2. Η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως στις τις προαναφερθείσες επενδύσεις πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή στις μονάδες των υπο εκκαθάριση εταιρειών επενδύσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14.

9.3. Για τον σκοπό του παρόντος ως επενδύσεις νοούνται δαπάνες παγίου ενεργητικού και εξόδων εγκαταστάσεως, καθώς και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, νέων προϊόντων, ή αγορών, καθώς επίσης και για εκπαιδευση προσωπικού.

9.4. Η εκκαθάριτρια έχει το δικαίωμα να διενεργεί, μέσω ορκωτού λογιστού-ελεγκτού που θα κατονομάσει, έλεγχο για την πραγματοποίηση των ως άνω επενδύσεων και να λαμβάνει αντίγραφα παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων υλοποίησής τους. Σε περίπτωση διενεργείας επενδύσεων μέσω LEASING, ως κεφάλαιο η αξία επενδύσεως θα λαμβάνεται υποψιν το πιστοδοτούμενο κεφάλαιο, η αξία δηλαδή κτήσεως του εξοπλισμού από την εταιρεία LEASING.

9.5. Ρητά συμφωνείται ότι η αγοράστρια δικαιούται να

παραχρηση ή μεταβίβαση των δια του παρόντος μεταβιβαζομένων ακινήτων και του ε'αυτών εμπνεγμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας των εργοστασίων και λοιπών μονάδων με υπαιτιότητα της αγοράστριας, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρια υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών, ποσού (που προς το τίμημα μεταβίβασης. Το ποσό αυτό θα μειώνεται κατά 20% για κάθε έτος λειτουργίας ή σε αντίστοιχα κλάσματα του 20% εφόσον η λειτουργία του εργοστασίου δεν ήταν ολόκληρων ετών αλλά υπνών ή ημερών.

Άρθρον 9.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

9.1. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την έναρξη της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, η αγοράστρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή στις μονάδες των υπο εκκαθάριση εταιρειών επενδύσεις συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών και συγκεκριμένα, με την επιβάρυνση των οριζόμενων κατωτέρω υπό 9.5., υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις:

α. Στις εγκαταστάσεις της πρώτης υπο εκκαθάριση εταιρείας αξίας ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων

ανακατανέμει, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής της, το ύψος των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις ή μονάδες κάθε μιας των υπο εκκαθάριση εταιρειών, χωρίς να μειώνεται όμως η συνολική αξία των επενδύσεων που υποχρεούται, κατά τα ως άνω, να πραγματοποιήσει η αγοράστρια.

9.6. Αν η αγοράστρια παραβιάσει την θεσπισθείσα από τις άνω παραγράφους υποχρέωσή της θα καταπίπτει σε βάρος της και υπέρ των υπο εκκαθάριση εταιρειών και μάλιστα με την προκύπτουσα από την παρ. 9.1. αναλογία σε κάθε μια από αυτές ποινική ρήτρα πώσου ίσου προς την διαφορά μεταξύ της προσδιορισθείσας αξίας επενδύσεων και της αξίας των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων.

Άρθρον 10.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Μέχρις εξωλήσεως του τιμήματος και τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να διανέμει στους εργαζόμενους στην επιχείρηση ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετά από φόρους κερδών εκάστης εταιρικής χρήσης.

Άρθρον 11.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ.

11.1. Η εκκαθαρίστρια εκτός από τα παραπάνω μεταβιβαζομένα στοιχεία ενεργητικού από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, και στο μέτρο

που επιτρέπεται από το νόμο, μεταβιβάζει και παραχωρεί την άδεια χρήσεως πνευματικού και παλαιάς την άδεια λειτουργίας σκάλας φορτώσεως και όσες άδειες εγκαταστάσεων των υπο εκκαθάριση εταιρειών βρίσκονται στη διάθεσή τους. Επίσης από και με την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί όλα τα σήματα, δικαιώματα επί των επωνυμιών, και διακριτικών τίτλων στην Ελληνική και λατινική, δικαιώματα ευρεσιτεχνιών και πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας σε όποια Νομική κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί στην αγοράστρια την αποκλειστική χρήση των δικαιωμάτων αυτών, και υπόκειται ότι θα συμπράξει σε κάθε απαιτούμενη και νόμιμη ενέργεια, δήλωση ή σύμβαση για την απόκτησή τους. Οι υπο εκκαθαρίσιν εταιρείες δικαιούνται από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας, να χρησιμοποιούν μόνον την πλήρη επωνυμία των εταιρειών στην Ελληνική και αγγλική με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάρισιν", και μέχρι πέρατος της εκκαθάρισεως, πλην της περιπτώσεως της κατά Νόμον εκποιήσεως των, κατά την χρονική εκείνη στιγμή, αποθεμάτων τους.

11.2. Η εκκαθαρίστρια παρδίδει στην αγοράστρια όλα τα στη διάθεσή της στοιχεία και αρχεία όπως

η παράβασή τους θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στο παρόν κυρώσεις.

12.3. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 1892/90 με την παρούσα σύμβαση, μεταβιβάζονται μόνο τα προπεριγραφόμενα στοιχεία του ενεργητικού των άνω αυτοτελών μονάδων παραγωγής και όχι το παθητικό τους και επομένως η αγοράστρια δεν έχει και ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση των υπο εκκαθάριση εταιρειών. Κατά συνέπεια ουδεμία υποχρέωση βαρύνει την αγοράστρια σύμφωνα με το άρθρο 479 Α.Κ. και την παράγραφο 9 του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και το οποίο ορίζει ότι επί της μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ. Για τις ανάγκες της παρούσας, σύνολο του ενεργητικού νοείται το μεταβιβαζόμενο στην αγοράστρια με την παρούσα ενεργητικό των δύο υπο εκκαθάριση εταιρειών.

12.4. Όλες οι υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής των υπό εκκαθάριση εταιριών προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, τράπεζες και φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της παρούσας κατά το άρθρο 14, ή προκύπτει να γεννηθούν στο μέλλον από έννομες σχέσεις και

ενδεικτικά έγγραφα, σχέδια, τοπογραφικούς χάρτες, εμπορική αλληλογραφία, αρχεία ερευνών, προγράμματα Η/Υ και γενικά κάθε στοιχείο των υπο εκκαθάριση εταιριών που έχει στη διάθεσή της και θεωρούν ή εξηρητούν τα μεταβιβαζόμενα με την παρούσα δικαιώματα.

Άρθρον 12.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

12.1. Η εκκαθάριση ή κατά περίπτωση η υπο ειδική εκκαθάριση τελούσα εταιρεία διαβεβαιώνει και εγγυάται στην αγοράστρια ότι η παρούσα σύμβαση έχει εγκριθεί νόμιμα από τα αρμόδια όργανα των υπο εκκαθάριση εταιρειών. της εκκαθαρίστριας και του 51% του πιστωτή και έχουν ληφθεί όλες οι κατά νόμο απαιτήσεις άδειες και εγκρίσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως και ότι οι υπογράφοντες εκ μέρους της την παρούσα είναι νομίμως και πλήρως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της. Η εκκαθαρίστρια και οι υπο ειδική εκκαθάριση τελούσες εταιρείες διαβεβαιώνουν και εγγυώνται στην αγοράστρια την ανάληψη των εις την παρούσα αναφερομένων υποχρεώσεων, την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και ενεργειών για την εκπλήρωση των εις την παρούσα σύμβαση αναφερομένων υποχρεώσεων και λοιπών ενεργειών ή δηλώσεων.

12.2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και

του ενεργητικού, η αγοράστρια, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αμέσως το εν λόγω ποσό, είτε απευθείας στην δημόσια αρχή, είτε στην εκκαθαρίστρια,

γ) Σε περίπτωση διαφοράς της άνω περιγραφής του συνόλου του ενεργητικού της υπο εκκαθάριση εταιρείας με την περιγραφή αυτού στο Υπόμνημα Προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή του παρόντος συμβολαίου και η αγοράστρια ουδεμία απαίτηση διατηρεί για τυχόν στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία αναγράφονται στο σχετικό Υπόμνημα Προσφοράς, αλλά δεν αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή.

12.6. Σε περίπτωση που η αγοράστρια αδυνατεί ή καυτερεύει να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση έχει είτε βάσει της σύμβασης αυτής, είτε άλλως πως, και η αδυναμία ή καυτερότητα οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η αγοράστρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή οι συνέπειές τους, ενώ όλες οι υποχρεώσεις της παρατείνονται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διάρκειας των γεγονότων ανωτέρας βίας. Ρητά συμφωνείται ότι ανωτέρα βία συνιστούν, μεταξύ άλλων, γεγονότα όπως πόλεμος, πραγματική γενική επιστράτευση, καταλήψεις, επιδημίες, πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά ή κάθε άλλο γεγονός, εφόσον είναι, ακόμα και με μέτρα άμεσας επιμέλειας

γενικότερα από οποιοδήποτε γενεσιουργό λόγο που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν βαρύνουν την αγοράστρια, η οποία δεν έχει και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη γι αυτές. Οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις υπό εκκαθάριση εταιρείες και συγκεκριμένα την υπό εκκαθάριση εταιρεία στην οποία η υποχρέωση αυτή αφορά. Ακόμα ρητά συμφωνείται ότι δεν βαρύνουν την αγοράστρια εταιρεία οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις μέχρι της ενάρξεως ισχύος της παρούσας κατά το άρθρο 14, μεταλλευτικές δραστηριότητες των υπο εκκαθάριση εταιρειών.

12.5. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι:

α) Για την είσπραξη όλων των συμφωνηθεισών με το παρόν ποινικών ρητών θα εκτελείται το συμβολαίο αυτό, το οποίο συμφωνείται από τώρα για τις περιπτώσεις αυτές τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

β) Σε περίπτωση που κληθεί η εκκαθαρίστρια ή οποιαδήποτε από τις υπό εκκαθάριση εταιρείες να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, φόρο, τέλος κ.λ.π. σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και υπηρεσία, για λόγους που αφορούν το κύρος της παρούσας σύμβασης ή την μεταβίβαση ή εγγραφή ή άρση βαρών επί των μεταβιβαζομένων με την παρούσα ακινήτων ή στοιχείων

και σύνεσης, αναπόσπαστο και απρόβλεπτο και εφόσον εξ αυτού καθίσταται αδύνατη ή παρακωλύεται ουσιασώς η λειτουργία της επιχείρησής.

12.7. Η παρούσα σύμβαση δίδεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ κάθε διαφορά που πηγάζει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή αφορά καθ'οιονδήποτε τρόπο την σύμβαση αυτή, εκδικάζεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών που συμφωνείται να έχουν την αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα και δικαιοδοσία επιλύσεως των σχετικών διαφορών.

ΑΡΘΡΟΝ 13.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Με τη ρητή έγκριση και συναίνεση της εκκαθαρίστριας που χορηγείται με το παρόν, η αγοράστρια αναλαμβάνει έναντι της εκκαθαρίστριας και του εκ τρίτου συμβαλλομένου Ελληνικού Δημοσίου, την υποχρέωση

α) να δωρήσει και μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής στη Κοινότητα Μαντουδίου τα ως άνω προπεριγραφέντα ακίνητα υπο στοιχεία ΣΤ επιφανείας 32.604 τ.μ., Ξ επιφανείας 19.500 τ.μ., Π επιφανείας 8.200 τ.μ., τα Ανατολικά τμήμα του Ξ1 επιφανείας περίπου 27.000 τ.μ. στη θέση Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας καθώς και το υπο στοιχείο Ι.7 επιφανείας 30.450 τ.μ. στη θέση Νερά Μύλος Μαντουδίου Ευβοίας.

β) να παραχωρήσει στην Κοινότητα Μαντουδίου Ευβοίας

κατά χρήση και για τριάντα (30) έτη, το θορύο τμήμα του άνω προπεριγραφέντος υπο στοιχείο Ρ στη θέση Φούρνων Μαντουδίου Ευβοίας, επιφανείας 45.000 τ.μ. περίπου. Συμφωνείται περαιτέρω ότι μετά την δηκοπράτηση του λιμανιού στην περιοχή Κυμασίου, η αγοράστρια θα εξετάσει την δυνατότητα παραχωρήσεως οδοκλήρου του ως άνω υπο στοιχείο Ρ ακινήτου ή μέρους αυτού κατά χρήση ή κυριότητα στην Κοινότητα Μαντουδίου. Επίσης, εάν η αγοράστρια αποκτήσει το παραπάνω στην παράγραφο 6.4 αναφερόμενο δασοτεμάχιο που εμψάινεται στο φύλλο 2 του σχεδιαγράμματος του μηχανικού Δ.Καραγκούνη, υπό στοιχείο Α, στην θέση "Παρασκευόρευμα", η αγοράστρια θα εξετάσει την δυνατότητα να μεταβιβάσει από αυτό στην Κοινότητα Πρακομίου, μέρος, που βρίσκεται στην θέση "Μαλίδες" μετά την αποκομίδι του εκεί κοιτάσματος.

γ) να δωρήσει και μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στη Κοινότητα Προκοπίου Ευβοίας τα ως άνω προπεριγραφέντα υπο στοιχεία Β επιφανείας 200.516 τ.μ., Γ επιφανείας 119.489 τ.μ. και Δ επιφανείας 34.435 τ.μ. στη θέση Παρασκευόρευμα Ευβοίας, πλην των χώρων όπου ευρίσκονται τα αντίστοιχα, όσης εκτάσεως και αν είναι αυτοί (οι χώροι).

Για όλα τα παραπάνω ακίνητα θα συνταχθούν από την αγοράστρια και τις αρμόδιες Κοινότητες τοπογραφικά

υποχρεούται να άρει τις εγγυήσεις υποθήκες.
 Άρθρον 14.- ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
 14.1. Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι εόλωσαν ότι η ισχύς της παρούσας σύμβασης και οι επερχόμενες δυνατόι αυτής έννομες συνέπειες και αποτελέσματα τελούν υπό την αρέση της κυρώσεως της σύμβασης με νόμο. Η έναρξη των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της αγοράστρίας κατά την παρούσα σύμβαση, αναστέλλεται μέχρι της χορηγήσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας προς την αγοράστρία προσωρινών αδειών λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των μεταβιβασμένων στοιχείων του ενεργητικού ή διάφορων των οποίων θα είναι δύο και ημίσεος ετών από της εδσεως σε ισχύ της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, μετά από αίτηση της αγοράστρίας, για έξι ακόμη μήνες. Μέχρι πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρία υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση και λήψη της οριστικής άδειας ή αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με την δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου, θεωρούνται δε παρασχεθείσες όλες οι απαραίτητες για την παρούσα μεταβίβαση διοικητικές άδειες. Σε περίπτωση που για

σχεδιαγράμματα όπου θα αποτυπώνονται και θα καταμετρώνται επεκριβώς τα όριζόμενα ακίνητα, ενώ προ πάσης μεταβίβασης ή παραχωρήσεως χρήσεως θα έχουν εκδοθεί, όπου είναι απαραίτητο, οι κατά νόμο άδειες κατατηρήσεως τους. Οι μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις χρήσεως των ως άνω ακινήτων ισχύουν υπό τον απαραίτητο όρο (όρεά υπό τρόπον) ότι οι όωρεοδόχοι τελούν εν γνώσει και αποδέχονται κάθε υφιστάμενη όκληση που προκαλείται από την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης και ότι σε περίπτωση παράτασης του ως άνω όρου, η αγοράστρία δικαιούται την ανέκκλητη της όωρεάς. Κάθε όρος, τέλος ή επιβάρυνση εκ των ανωτέρω παραχωρήσεων ή μεταβιβάσεων βαρύνει τους όωρεοδόχους. Η αγοράστρία δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσης να συνολογώσει ενώπιον Συμβολαιογράφου και να υπογράψει τη όωρεά για τη νόμιμη μεταβίβαση κατά χρήση ή κυριότητα των παραπάνω ακινήτων υπό τον απαραίτητο όρο της αποδοχής εκ μέρους των όωρεοδόχων των παραπάνω όρων, εντός εξαμήνου από την κατά το άρθρο 14 του παρόντος, έναρξη ισχύος της παρούσης, και υπό τον όρο ότι θα έχουν συντρέξει προς τούτο όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Αμέσως μετά τη μεταβίβαση κατά τα ως άνω των προπεριγραφέντων ακινήτων στις Κοινότητες Μαντουφίου και Προκονίου Ευβοίας, η εκκασφίστρια

δημοσίου, εδήλωσε ότι αμέσως μετά τη νομοθετική κύρωση της παρούσας συμβάσεως και εντός των χρονικών ορίων του παρόντος άρθρου θα προβεί μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, στην έκδοση στο όνομα της αγοράστριας εταιρείας προσωρινών αδειών λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των μονάδων των ως άνω υποεγκαθίσταται εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυρωτικού νόμου της παρούσας.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στην παρούσα πράξη προσαρτώνται επίσης, εκτός από τα προαναφερόμενα, και τα εξής έγγραφα:

1) Για όλα τα οικοδομήματα που μεταβιβάζονται με την παρούσα πράξη προσαρτώνται εδώ υπεύθυνες δηλώσεις των άνω συμβαλλομένων, κατά τον Ν.1599/1986, με σημερινή ημερομηνία, όπου δηλώνεται ότι τα λοιπά κτίσματα έχουν ανοικοδομηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.1337/1983.

2) Το με αριθμό 2343255/5.12.95 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εξέδωσε η Δ.Ο.Υ. ΦΥΛΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ για την αγοράστρια.

3) Η με αριθμό πρωτοκόλλου από 6/12/95 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΘΑΒΕ Αθηνών, ότι κατατέθηκε ο αυτήν το προσβεβλημένο από το άρθρο 53 του Ν.2224/1994 σχέδιο της παρούσας σύμβασης.

4) Αντίγραφα των υπευθύνων δηλώσεων με αριθ. πρωτ.

οποιοδήποτε λόγο η παρούσα σύμβαση δεν κυρωθεί νομοθετικά στο σύνολό της μέχρι 29 Φεβρουαρίου 1996 ή εάν δεν έχουν χορηγηθεί οι ως άνω άδειες λειτουργίας μέχρι 15 Μαρτίου 1996, παρά το ότι η αγοράστρια υπέβαλε τις προς τούτο σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα στοιχεία και β της παραγράφου 2 του άρθρου 100 της υπ'αριθμόν 11-54/Φ/17402/12.12.1984 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 931 - Β') η παρούσα σύμβαση δεν θα έχει καμία ισχύ και δεν θα παράγεται καμία έννομη συνέπεια ή αποτέλεσμα, των συμβαλλομένων παραιτουμένων ρητά από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εκ της αιτίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται άμεσα όλες οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές. Οι αυτές ως άνω συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που η παρούσα σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη. Η χορήγηση των ως άνω αδειών θα αποδεικνύεται, σε περίπτωση διαφωνίας, μεταξύ της αγοράστριας και της εκκαθαρίστριας από βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία θα πιστοποιεί ότι εξεδόθησαν οι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης άδειες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του κυρωτικού αυτής νόμου.

14.2. Στο σημείο αυτό ο εκ Τρίτου Συμβαλλόμενος Κωνσταντίνος Βρεττός υπο την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν του εκπροσώπου του Ελληνικού

- 9) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογραφείσες από τους συμβαλλομένους με τις οποίες δηλώνουν ότι σύμφωνα με το Νόμο 2242/94 άρθρο 3 παρ. 15 τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο.
- 10) Τα με αριθ. πρωτ. 2505/5.10.95, 2476/11.10.95 και 2477/95 και 2478/95 έγγραφα της αρμόδιας διεύθυνσης δασών της περιφερειακής διοίκησης Ευβοίας περί μη ασκήσεως υπο του δημοσίου δικαιώματος προτιμήσεως για τις μεταβιβαζόμενες ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.
- 11) Την απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1892/90 για την πολυύμενη έκταση που βρίσκεται σε παραμεθώρια περιοχή.
- Η εκκαθαρίστρια παρίσταται κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της κύρια Ιωάννη Σεισδάκη, ΑΜ ΔΣΑ 12212, και η αγοράστρια με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της κύριο Παναγιώτη Μπερνίτσα, ΑΜ ΔΣΑ 6001, οι οποίοι και υπογράφουν το επίσης εδώ προσεγτώμενο μαζί με τα με αριθμούς Κ. 62039/5.12.95 και Κ. 62152/6.12.95 γραμμάτια του Ταμείου Συνεργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ποσού 1.210.125 και 3.457.500 δραχμών αντίστοιχα, σχέδιο της παρούσας πράξης.

- 252 και 253/24.11.1995 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν.2238/94 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, από τις οποίες προκύπτει ότι τα άνω ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα στις υπό εκκαθάριση εταιρείες
- 5) Οι με αριθμούς πρωτ. 1573/18.9.1995 και 2220/20.9.1995 βεβαιώσεις των Κοινοτήτων Μαντουδίου Ευβοίας και Ορμυλίας Χαλκιδικής σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.2130/93.
- 6) Το από 6.12.95 αντίγραφο δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και από την οποία προκύπτει ότι η αξία των κινητών και φορητών μηχανημάτων, ανάλωσιμων, βοηθητικού εξοπλισμού, επίπλων, σκευών κ.λ.π. εκτιμήθηκε από τους συμβαλλόμενους στο συνολικό ποσό των δραχμών 150.000.000 και καταβλήθηκε ο αναλογών (σε ποσοστό 18%) Φ.Π.Α. ποσού 27.000.000 δραχμών.
- 7) Υπεύθυνες δηλώσεις, κατά τον Ν.1599/1986, με σημερινή ημερομηνία, που μου υπέβαλαν οι άνω συμβαλλόμενοι και όπου δηλώνουν ότι οι έδρες των συμβαλλομένων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης.
- 8) Επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 6518/27.11.1995 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας περί άρσεως των απαγορευτικών διατάξεων του Ν. 2148 που αφορά έκταση 1310 στρεμμάτων στην Βορειοκεντρική Εύβοια (Μαντουδί).

με τα έξοδα τριών αντιγράφων δακτύλις εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες οκτακόσιες (9.784.800) συνολικά επειδή περιορίζονται στο 30% των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46α του Ν.1892/90 όπως αυτό ισχύει. Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μενολάωνα στους συμβαλλόμενους και τους παριστάμενους πληρεξουσίου δικηγόρους τους, αυτοί βεβαίωσαν το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν μαζί με εμένα το συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο Νόμος και σε όλες τις παραπομπές στα περιώρια, και στα προτεθέντα φύλλα μεταφραστές στο τέλος του παρόντος προσέκης (φύλλων με Νο 198).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ι. Μπικιάκης
Κ. Θεός
Κ. Βαρθολομαίους

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ιωάννης Στεφανάκης
Παναγ. Μπερνεζάκης

Ο ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Κων/νος Βρεζάκης

Οι συμβαλλόμενοι επίσης δήλωσαν ότι η παρούσα σύμβαση γίνεται δίκως την μεσολάβηση κτηματομεσίτη και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν συμβόλαιο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπική ή ουσιαστική, ακόμα και για αυτές που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 178.179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Επίσης συμφώνησαν ότι όλα τα έξοδα μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά δικαιώματα, έξοδα μεταγραφής και γενικά όλα τα έξοδα της παρούσας σύμβασης βαρύνουν την αγοράστρια.

Εγώ, η συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τους διάφορους περιορισμούς από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες από την παράλειψή τους, ότι η παρούσα σύμβαση και οι συν συνέπεια αυτής επιμέρους μεταβιβάσεις, μεταγραφές και σχετικές πράξεις απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος και δικαιώματα δημοσίου ή τρίτων καθώς και του χαρτασήμου, η δε άνω απαλλαγή επέρχεται με τη κατάθεση του σχεδίου της σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δίκως να απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2224/1994. Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου

Άρθρο δεύτερο

Με την υποβολή από την αγοράστρια εταιρία των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα στοιχεία α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 100 της με αρ. II-5η/Φ/17402/12.12.1984 απόφασης του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931 Β'), χορηγούνται αμέσως, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγοράστρια εταιρία, προσωρινές άδειες λειτουργίας των μεταβιβαζόμενων με την ανωτέρω σύμβαση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια των αδειών ορίζεται σε δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από αίτηση της αγοράστριας εταιρίας, για έξι (6) ακόμα μήνες.

Μέχρι πέρατος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αγοράστρια εταιρία υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση και λήψη των οριστικών αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο τρίτο

Στην παρ. 20 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

Ειδικά για τη μεταβίβαση του ενεργητικού των εταιρειών 'ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.', 'ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΚΛΩΣΤΟΎΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.' και 'ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.', προκηρύσσεται από τον εκκαθαριστή και τέταρτος πλειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 11α του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της υποχρέωσης δημοσιεύσεως νέας προσκλήσεως ενδιαφέροντος. Στο νέο υπόμνημα προσφοράς και στη διακήρυξη του διαγωνισμού είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εξαιρείται από τη μεταβίβαση του ενεργητικού μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων των ανωτέρω επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να πωληθούν ελεύθερα από τον εκκαθαριστή.

Άρθρο τέταρτο

1. Οι εργαζόμενοι στις ανώνυμες υπό εκκαθάριση εταιρίες με τις επωνυμίες 'Γενική Εταιρεία Μελετών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων Α.Ε.' (Γ.Ε.Μ.Ε.Ε. Α.Ε.) και 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.' με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετατάσσονται σε οργανικές θέσεις, υφιστάμενες ή σε προσωποπαγείς που θα σασταθούν για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τομείς Βιομηχανίας και Ενέργειας), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Οι μετατασσόμενοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου τη σχέση εργασίας τους στο Δημόσιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α').

2. Εργαζόμενοι της 'Γενικής Εταιρείας Μελετών Ε-

ρευνών και Εκμεταλλεύσεων Α.Ε.' (Γ.Ε.Μ.Ε.Ε. Α.Ε.), που παρέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τις υπηρεσίες τους στο Ι.Γ.Μ.Ε., με σχέση δανεισμού εργασίας, δύνανται να ενταχθούν στο μόνιμο ή τακτικό προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Γ.Μ.Ε., εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και να καταταγούν σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του κανονισμού καταστάσεως προσωπικού του Ι.Γ.Μ.Ε..

Άρθρο πέμπτο

Η, δύναμι των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') και της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), αναληφθείσα υποχρέωση από το Δημόσιο καταβολής των μέχρι 31.12.1994 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α., και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία 'Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων' (Α.Ε.Χ.Π.Α.) και των επιχειρήσεων που ανήκουν στον Οργανισμό Ανασυνκρότησης Επιχειρήσεων και στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., παρατείνεται μέχρι 31.12.1995, με ανάλογη εφαρμογή και των υπολοίπων διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 2127/1993.

Άρθρο έκτο

1. Οι μισθωτοί που απολύθηκαν κατά τα έτη 1990 έως και 1995, χωρίς υπαιτιότητά τους, από τις Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις 'Μακεδονικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.', 'Μεταλλευτική - Εμπορική - Βιομηχανική' (Μ.Ε.Β.) Α.Ε., 'Α.Ε. Επιχειρήσεων', ΜΑΡΜΕΤΑΛ και ΚΟΙΣΕΛΙΚ, δικαιούνται, εφόσον παραμένουν άνεργοι, να ενταχθούν στην ειδική επιδότηση ανεργίας, εάν:

α. Οι άνδρες έχουν συμπληρώσει το 54ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 49ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους.

β. Οι άνδρες έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονταν σε υπόγειες εργασίες, ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισής τους.

γ. Άνδρες και γυναίκες έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν περισσότερες των 9.300 ημερών ασφάλισής τους.

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις λαμβάνουν, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα έξι (36) μηνών, τακτική επιδότηση, με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%), σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων. Κατά το διάστημα αυτό συνεχίζεται η ασφάλισή τους στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλιζόνταν ως εργαζόμενοι και μέχρι του ορίου των ογδόντα (80) ημερών ασφάλισής κατ' έτος ειδικής επιδότησης. Ο χρόνος της ειδικής επιδότησης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 825/1978, μη εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'). Το σύνολο των εισφορών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ., υπολογιζόμενων με το κατώτερο όριο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκε ο μισθωτός πριν την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως

των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τα ποσά που απαιτούνται για την ειδική επιδότηση ανεργίας θα βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο έβδομο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΜΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ