



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιανουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 15

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ν. Κορινθίας), επιβολή προκηπίου, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 152, 154 και 160 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580/27.7.1999),
β) των άρθρων 7, 11, 12, 15 και 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 13 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 241),

δ) του άρθρου 6 του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» (Α' 58), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α' 91),

ε) των άρθρων 2, 3 και 9 του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν.

2. Το από 7.2.1928 π.δ. «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του εγκεκριμένου σχεδίου της κώμης Λυγιάς (Κορινθίας)» (Α' 25).

3. Την 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

4. Την 1036092/3400/Β0010/15.5.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στο Δ.Δ. Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ν. Κορινθίας» (Δ' 433, διορθ. σφαλμ. Δ' 1093).

5. Την 1989/20.10.2005 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών Τμημάτων Ρεμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λυγιάς του Δήμου Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας» (Δ' 1210).

6. Τις 140/6.7.2004, 30/21.1.2005 και 235/26.9.2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρωστίνης και τις 126/17.3.2011 και 287/11.12.2017 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

7. Το 2/17.7.2020 απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α' Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

8. Την 28/συν. 6η/18.4.2022 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

9. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/117636/3003/25.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

11. Την 142/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων «Κουτρούλη», «Μπόϊλε», «Κουλαμά» και «Γιόγιου», που διατρέχουν τον οικισμό Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Ν. Κορινθίας), όπως αυτές απεικονίζονται με μπλε γραμμή και με τις συντεταγμένες των κορυφών τους στα πέντε (5) από τα οκτώ (8) διαγράμματα του άρθρου 2, καθώς και με μαύρη γραμμή στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 116579/2022 πράξη του και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ν. Κορινθίας), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, την αρίθμηση των Ο.Τ., τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, καθώς και οδών, τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.), Κ.Χ. - Χώρου Εκκλησίας, Χώρου Εκκλησίας, Κ.Χ. πλατείας, Κ.Χ. πλατείας - χώρος πρασίνου (Π.Χ.), Κ.Χ. στάθμευσης - πρασίνου, Κ.Χ. πρασίνου - Π.Χ. και πεζοδρόμων, όπως φαίνεται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 116579/2022 πράξη του και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή, της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται με το άρθρο 2, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) και έξι (6) μέτρων, όπως εμφανίζεται στα σχετικά διαγράμματα.

Άρθρο 4

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

α. Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μέτρα.

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που:

1. έχουν πρόσωπο επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Κεντρικό Τμήμα) και είχαν:

αα. Πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

ββ. Πριν από την 9η.6.1973, ημερομηνία δημοσίευσης του από 9.6.1973 ν.δ. (Α' 124), ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

γγ. Πριν από την 1η.9.1969, ημερομηνία δημοσίευσης του από 25.8.1969 β.δ. (Δ' 164), ελάχιστο εμβαδόν: εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

2. βρίσκονται στο υπόλοιπο τμήμα και είχαν:

αα. Πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα.

ββ. Πριν από την 9η.6.1973, ημερομηνία δημοσίευσης του από 9.6.1973 ν.δ., ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους.

δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

ε. Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2).

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5), το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και μισό (1,5) σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

ζ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλμάτων (pilotis).

η. Επιβάλλεται ο έλεγχος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

θ. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου όταν η δόμηση υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τετραγωνικά μέτρα.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023


Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ





ΥΠΟΜΟΝΗΜΑ

Οικοδομική Γραμμή	A1 A2	Γραμμή αγγείου (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
Ρυμοτομική Γραμμή	Π1 Π2	Γραμμή Παραλλ. (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
Παζάρωμα	Λ1 Ρ1	Οριογραμμή ρεμάτων (ΦΕΚ 1210/Δ/2005)
Καταργούμενη Οικοδομική Γραμμή	Ο1 Ο2	Αναλλοίρωτη ΟΣΕ (Ν. ΑΝΣΤ/22-6-1982, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑ/Υ/2009)
Όριο οικοπέδου - Διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ.		
Όριο περιοχής μελέτης		

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΓΙΑ:

ΦΕΚ 32Α/23.01.1906
ΦΕΚ 25Α/29.02.1928
ΦΕΚ 313Δ/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:

ΒΔ ΦΕΚ 164Α/25.06/01.09.1969
ΝΑ 8 ΦΕΚ 124Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973
ΠΔ ΦΕΚ 105Α/26.01/20.02.1979
ΠΔ 131Α/08.02/26.02.1980
ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 759/Δ/1988
Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012
Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ		
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ πρόσωπο επί Π.Ε.Ο. (Παλιός Εθνικός Οδός)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρμότεια κατά κανόνα	500 τ.μ.	500 μ.²
Πρόσωπο	16μ.	16μ.
Παραβάσεις	Προ αναθεώρησης Ε<200τ.μ. πρόσωπο 10μ. Προ ΓΟΚ 7/3 Ε<150τ.μ. πρόσωπο 8μ. Προ 1-6-69 Ε<80τ.μ. πρόσωπο 5μ.	Προ αναθεώρησης Ε<300τ.μ. πρόσωπο 13 μ. Προ ΓΟΚ 7/3 Ε<150τ.μ. πρόσωπο 8μ.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος επιρροή Συντελεστής δόμησης	0,8	0,8
Όροφος	2	2
Μέγιστο ύψος	7.50+1.50 μέτρ. (προσμετρού)	7.50+1.50 μέτρ. (προσμετρού)
Πλάγες αποστάσεις	αφ. 9 ΓΟΚ '85	αφ. 9 ΓΟΚ '85
Ειδική όρο	Δεν επιτρέπεται η πώληση Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου για δόμηση > 600τ.μ. Έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03024-42210/1			
03024-42210/1	03030-42210/1	03040-42210/1	03040-42210/1
		03040-42204/1	03048-42204/1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν διάγραμμα αποτελεί κατάληξη του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 289/16-4-2022 απόφαση του ΚΕΣΠΟΒΑ επί της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του Σ.Ε. σύμφωνα με την οποία ενδείκνυται να τεθεί με συνέπεια το νότιο άκρο του αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου.



ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ


ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΤΕΡΑΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αθήνα: 04/02/2023, Αρ. Πρωτ.: 122/2023
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΔΑΦ: 117174204 - ΑΔΥ: ΜΗ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΤΕΡΑΙΑΣ
Μηχανικός Κατασκευών, Πολεοδομικός 6. Ομάδα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ










ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ		
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ κτίσιμο επί Π.Ε.Ο. (Πολύς Εθνικός Δρόμος)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρτηρία κατά κέντρο	500 τμ.	500 μ2
Πρόστυπο	36μ.	36μ.
Παρεκκλίσεις	Προ-αναβλόμενης Εκ200τμ. πρόστυπο 10μ.	Προ-αναβλόμενης Εκ300τμ. πρόστυπο 13 μ.
	Προ ΓΟΚ/73 Εκ150τμ. πρόστυπο 8μ.	Προ ΓΟΚ/73 Εκ150τμ. πρόστυπο 8μ.
	Προ 1-6-8Υ Επιδόμ. πρόστυπο 5μ.	
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος οπίσθιος Συντελεστής Δυστοχής	0,8	0,8
Όροφο	2	2
Μέγιστο ύψος	7,50+1,50 σπεγ. (προαιρετική)	7,50+1,50 σπεγ. (προαιρετική)
Πλάγιος αποστάσιος	απ. 9 ΓΟΚ/85	απ. 9 ΓΟΚ/85
Ειδικό όριο	Επιδόμ. στην έκταση όφου να δώσει > 600τμ. Έκτατος Συμβολίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03634-42216/1			
03634-42216/1	03632-42216/1	03640-42210/1	03648-42210/1
03632-42204/1	03640-42204/1	03648-42204/1	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν διάγραμμα αποτελεί κατάληξη του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 28/6/18-4-2022 πράξη γεωμετρίας του ΚΕΣΥΠΟΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του Σ.Π.Ε. σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να τεθεί με απόφαση το νότιο όριο του αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου.

ΣΤΥΛΙΩΝ ΦΥΣΣΙΑΣ
Μετόνομος Χαρτογράφος, Πολυτεχνικός & Ολοκλήρωσης

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΤΥΛΙΩΝ ΦΥΣΣΙΑΣ
Μετόνομος Χαρτογράφος, Πολυτεχνικός & Ολοκλήρωσης

422100

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364537.45	4221093.77	6.49
T2	364539.99	4221101.87	11.02
T3	364540.30	4221111.47	9.12
T4	364550.20	4221117.02	21.90
T5	364544.63	4221134.99	3.70
T6	364580.33	4221135.02	80.80
T7	364589.09	4221044.27	49.03
T8	364520.03	4221044.99	18.37
T9	364530.56	4221051.71	14.58
T10	364533.99	4221076.52	19.62

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364512.42	4220924.82	18.61
T2	364512.12	4220911.42	146.12
T3	364670.12	4220906.59	126.04
T4	364609.11	4220934.22	36.43
T5	364610.03	4221036.83	26.47
T6	364638.64	4221007.85	67.63
T7	364619.41	4220945.39	16.80

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364507.84	4220903.80	24.66
T2	364515.08	4220901.42	117.79
T3	364527.47	4221000.61	40.66
T4	364512.58	4220950.86	10.00

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364575.27	4220911.03	15.27
T2	364582.36	4220906.54	89.45
T3	364578.13	4220906.02	127.76
T4	364577.12	4221056.02	10.89
T5	364587.99	4221034.72	11.15
T6	364589.72	4221052.71	38.88
T7	364580.56	4221069.72	74.16

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364581.67	4221010.85	9.99
T2	364521.51	4221032.86	16.77
T3	364510.38	4220950.00	13.89
T4	364512.75	4221004.17	32.61
T5	364515.74	4221038.54	4.82
T6	364517.71	4221032.14	19.99

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364582.37	4220964.00	27.79
T2	364585.97	4221008.27	18.51
T3	364586.41	4220927.08	11.69
T4	364587.48	4220915.08	6.94
T5	364574.54	4220918.51	73.67
T6	364564.45	4220990.72	35.60
T7	364560.63	4221034.64	16.74
T8	364565.95	4221034.65	11.76
T9	364563.61	4221034.63	3.29
T10	364565.49	4221021.60	26.73
T11	364573.43	4221005.82	18.63
T12	364579.23	4220990.45	28.77

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364500.27	4221042.72	73.23
T2	364577.25	4221044.02	57.07
T3	364575.03	4221101.09	16.46
T4	364538.05	4221123.05	81.85

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364597.36	4221105.05	8.43
T2	364599.03	4221006.71	20.84
T3	364599.09	4221075.97	18.43
T4	364595.39	4221057.83	15.11
T5	364599.63	4221042.83	4.30
T6	364594.34	4221042.61	85.39
T7	364591.88	4221125.06	2.25
T8	364593.99	4221125.83	8.85
T9	364591.02	4221150.31	8.42
T10	364546.96	4221134.65	12.78

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364593.71	4221147.80	20.26
T2	364597.63	4221127.76	85.06
T3	364597.59	4221105.34	76.89
T4	364579.96	4221161.33	4.00
T5	364579.96	4221161.20	62.36
T6	364592.20	4221174.60	4.02
T7	364596.31	4221179.48	17.07
T8	364594.09	4221160.55	14.76

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364594.71	4221147.80	20.26
T2	364597.63	4221127.76	85.06
T3	364597.59	4221105.34	76.89
T4	364579.96	4221161.33	4.00
T5	364579.96	4221161.20	62.36
T6	364592.20	4221174.60	4.02
T7	364596.31	4221179.48	17.07
T8	364594.09	4221160.55	14.76

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364597.16	4221129.97	14.67
T2	364597.60	4221130.51	4.32
T3	364595.48	4221124.42	4.24
T4	364594.09	4221128.42	25.46
T5	364595.07	4221149.98	15.29
T6	364595.47	4221181.74	5.24
T7	364591.33	4221186.94	8.80
T8	364594.14	4221171.64	7.36
T9	364588.80	4221178.85	4.01
T10	364590.46	4221178.31	81.99
T11	364592.74	4221179.22	4.91
T12	364596.72	4221176.10	85.83
T13	364590.46	4221099.38	27.17
T14	364596.80	4221090.38	27.17
T15	364591.73	4221090.47	14.17
T16	364593.23	4221092.03	4.86
T17	364599.07	4221094.40	21.47
T18	364577.52	4221095.50	4.87
T19	364572.48	4221095.04	4.03
T20	364593.63	4221094.99	1.87
T21	364599.02	4221096.85	12.78

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364595.43	4221090.88	4.03
T2	364597.46	4221091.03	5.50
T3	364597.46	4221091.10	20.03
T4	364595.42	4221091.41	6.74
T5	364594.82	4221091.71	14.67
T6	364595.42	4221096.47	27.87
T7	364597.29	4221098.39	4.01
T8	364591.15	4221091.37	88.86
T9	364593.29	4221040.79	83.02
T10	364593.29	4221042.31	12.48
T11	364597.32	4221076.87	11.30

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364595.50	4221092.32	73.15
T2	364593.66	4221092.78	106.26
T3	364593.15	422097.62	58.70
T4	364594.15	422096.97	18.16
T5	364590.82	422093.48	16.88
T6	364590.82	422094.00	15.89
T7	364590.46	422099.02	29.61
T8	364590.31	4220994.20	18.70
T9	364592.26	4221005.12	25.89

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364597.36	4220953.70	6.87
T2	364598.87	4220963.19	95.49
T3	364595.99	4220929.32	104.66
T4	364591.94	4221033.86	173.13
T5	364591.17	4221008.87	97.61
T6	364592.03	4220977.03	77.34

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364594.79	4221175.82	146.22
T2	364593.87	4221172.43	8.84
T3	364593.80	4221172.22	4.02
T4	364593.82	4221172.36	97.45
T5	364592.94	4221076.87	172.19
T6	364591.25	4221041.85	134.03

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364521.84	4221173.93	60.86
T2	364520.48	4221173.29	18.84
T3	364501.33	4221173.05	21.80
T4	364503.07	4221171.23	26.49
T5	364506.83	4221142.86	17.87
T6	364507.83	4221111.91	49.24
T7	364506.24	4221102.34	14.76
T8	364506.80	4221087.58	16.76
T9	364507.74	4221076.16	86.72

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364539.34	4221084.49	35.30
T2	364594.59	4221088.39	10.78
T3	364594.45	4221089.10	14.30
T4	364537.82	4221071.86	11.44
T5	364538.35	4221066.44	8.92

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364539.87	4221143.52	28.33
T2	364539.79	4221171.94	17.87
T3	364535.81	4221173.79	47.84
T4	364539.37	4221187.37	72.02
T5	364511.16	4221117.89	4.06
T6	364518.15	4221113.70	77.76
T7	364542.14	4221097.26	4.06
T8	364541.86	4221101.37	142.36

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364538.07	4221070.27	80.37
T2	364538.89	4221088.49	91.78
T3	364540.02	4221035.82	88.23
T4	364540.85	4221039.82	192.86
T5	364550.36	4220973.83	97.80

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364527.84	4221070.89	106.89
T2	364562.42	4221143.18	103.12
T3	364503.10	4221094.42	69.09
T4	364544.25	4221038.43	100.11
T5	364544.72	4221030.95	88.50


Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364502.18	4221132.82	14.90
T2	364508.09	4221148.77	15.14
T3	364500.85	4221119.49	17.92
T4	364516.85	4221136.12	14.94

Σημείο	X	Y	Πλευράς
T1	364516.82	4221155.78	18.87
T2	364593.14	4221148.41	17.37
T3	364599.23	4221132.14	75.15
T4	364545.97	4221119.43	4.00
T5	364546.86	4221119.27	72.62
T6	364507.06	4221189.66	88.78
T7	364546.86	4221214.69	143.22
T8	364555.19	4221237.43	61.91
T9	364556.97	4221238.69	161.86
T10	364591.37	4221150.91	63.31
T11	364519.68	4221136.81	21.64

Πίνακας Συντεταγμένων βάσεων Πίνακας

Προσχηματισμού (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375





Σημείο	X	Y	Πλάτος
T1	363300.48	4221055.95	59.90
T2	363348.70	4221006.73	4.00
T3	363352.47	4221005.40	16.74
T4	363368.27	4221079.85	96.17
T5	364260.78	4221054.95	4.05
T6	364264.63	4221053.76	62.47
T7	364245.07	4220988.05	63.42
T8	364304.92	4220913.40	65.06
T9	363371.21	4220915.42	16.62
T10	363355.90	4220932.41	54.03
T11	363314.74	4220992.10	48.09

Πίνακας Συντεταγμένων απομνημόνευσης ΟΣΕ


σημ	X	Y
O167	363305.07	4220953.90
O168	363300.39	4220955.62
O169	363308.74	4220955.61
O170	363318.99	4221012.55
O171	363321.45	4221011.70
O172	363314.07	4220960.59
O173	363341.22	4220977.66
O174	363346.11	4220978.23
O175	363320.35	4220967.30
O176	363356.28	4220963.25
O177	363370.71	4220955.48
O178	363371.06	4220955.29
O179	363371.70	4220956.60
O180	363371.79	4220956.77
O181	363372.30	4220956.52
O182	363372.48	4220956.43
O183	363373.45	4220955.94
O184	363384.28	4220960.51
O185	363393.80	4220945.86

Πίνακας Συντεταγμένων νέπου αρχίου του συνθεταγμένου μνημονικού αρχείου

σημ	X	Y
T30	363356.27	4220955.27
T31	363373.80	4220948.16

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**







ANDRIANA KATINA
 18.01.2023 11:10
 ANDRIANA KATINA
 TONOPHAKON EAPPOYON

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- | | | | | |
|-------|---|----|----|--|
| — | Οικοδομική Γραμμή | A1 | A2 | Γραμμή αγωγού (ΦΕΚ 433/Δ/2001) |
| — | Ρυμοτμητική Γραμμή | P1 | P2 | Γραμμή Παράλληλη (ΦΕΚ 432/Δ/2001) |
| — | Κατακόρυφη | L1 | R1 | Οριζόντια Γραμμή (ΦΕΚ 422/Δ/2005) |
| — | Κατακόρυφη Οικοδομική | O1 | O2 | Αποκλιστική ΟΔΕ (N. ΑΜΣΤ/22-6-1982, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑΤ/2009) |
| A — B | Όριο οικοπέδου - διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ. | | | |
| — | Όριο περιασής μελέτης | | | |

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΙΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΤΙΑ:
ΦΕΚ 22Α/23.01.1906
ΦΕΚ 25Α/29.02.1928
ΦΕΚ 313Δ/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:
ΒΔ ΦΕΚ 164Δ/25.08/01.09.1969
ΝΔ 8 ΦΕΚ 124Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973
ΠΔ ΦΕΚ 105Δ/26.01/20.02.1979
ΠΔ 131Δ/08.02/26.02.1980
ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 759/Δ/1988
Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012
Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

ΟΡΟΙ ΔΑΝΗΣΗΣ		
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (πρόσφατο επί Π.Ε.Ο. (Παλιός Έθνικός Όδοι))	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρτέμιδα κατά κανόνα	500 τ.μ.	500 μ2
Πρόσφατο	14μ	16μ
Παρακλιτικός	Προ αναδιάρθρωση Ε300μ/μ. πρόσφατο 10μ.	Προ αναδιάρθρωση Ε300μ/μ. πρόσφατο 13 μ
	Προ ΓΚ/ 73 Ε150μ/μ. πρόσφατο 7μ.	Προ ΓΚ/ 73 Ε150μ/μ. πρόσφατο 8μ.
	Προ 1-6-67 Ε30μ/μ. πρόσφατο 5μ.	
Μέγιστο ποσοστό εκχώρισης	60%	60%
Μέγιστος επιπλέον Συντελεστής Δόνησης	0,8	0,8
Όροι	2	2
Μέγιστο ύψος	7,50+1,50 σπηγ (προσπεριεχτεί) αρ. 9 ΓΚ/ '85	7,50+1,50 σπηγ (προσπεριεχτεί) αρ. 9 ΓΚ/ '85
Πλάγιες αποστάσεις		
Ειδικός όρος	Δεν επιτρέπεται η πώληση Επιρροέται η δαπάνη όγκου για δόνηση > 600τ.μ.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03624-42216/1			
03628-42210/1	03632-42210/1	03640-42210/1	03648-42210/1
	03632-42204/1	03640-42204/1	03648-42204/1

KLIMAKA 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τα παρόν διαγράμματα αποστέλλει κατά ενήληγο του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 2896/18-4-2022 πράξη γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΜΟΒΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του ΣΥΕ σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να τοθεί με ασφάλεια το νόθο όριο του αναβλημένου ρυθμιστικού σχεδίου.



Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτισμικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ:




ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΤΕΛΙΑΣ
Μηχανικός Χαρτογράφου

ΕΠΥΡΙΑΩΝ Η. ΦΥΣΕΑΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΡΟΣΑΙΤ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΥΤΕΣ
Ανδρούς 108, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 8748
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΜΗ. 23 12:04
ΑΦΜ: 117574284 - 60Υ: ΜΑΙΟΥΣΙΩΝΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

100







Показатели турплатиного рынка Кавказа		
г/кв	X	Y
R23	364803.87	4220909.77
R24	364806.94	4220927.98
R25	364812.56	4220965.98
R26	364807.94	4220965.38
R27	364815.58	4220967.42
R28	364827.47	4221000.61
R29	364827.66	4221103.51
R30	364823.46	4221133.99
R31	364831.75	4221153.99
R32	364830.34	4221063.94
R33	364827.93	4221078.79
R34	364831.63	4221095.28
R35	364834.45	4221104.28
R36	364840.70	4221115.37
R37	364847.92	4221121.40
R38	364809.17	4221137.85
R39	364861.38	4221144.71
R40	364880.70	4221164.24
R41	364890.41	4221170.29
R42	364895.38	4221181.89
R43	364890.34	4221190.61

cat	X	Y
R21	36480.03	67220809.27
R22	36480.94	67229672.74
R23	36481.85	67238536.21
R26	36480.94	6723963.8
R27	36481.55	67239087.42
R28	36482.47	67241000.61
R29	36482.7	67241035.51
R30	36482.3	67241033.99
R31	36481.75	67241027.29
R32	36482.48	67241063.34
R33	36482.3	67241076.7
R34	36483.13	67241082.3
R35	36483.4	67241042.2
R36	36480.7	6724115.15
R37	36484.7	6724121.4
R38	36480.9	6724137.65
R39	36481.38	6724146.71
R40	36480.7	6724164.24
R41	36480.9	6724170.29
R42	36480.5	6724178.9
R43	36480.5	6724190.6


ΣΥΡΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αδριανός ΠΑΝ. ΟΥΣΙΑΝΑΣ, Αγ. Μηνάς ΤΕΕ, 07441
ΟΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 18, 94 ΑΝ ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΗ, ΤΟ ΟΙΚΟΝ
ΑΦΗ, 117174224 - ΔΟΥ, ΖΑΙΟΥΠΛΑΝΗ


ΣΥΡΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφέρειας


ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΕΛΙΑΣ
Μηχανικός Χαροκοξίο





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **33%**















ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **34%**














ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **35%**











ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **39%**





5. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΘΡΟΝΟ-ΕΠΙΘΗΚΗ	ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΑΕΡΙΜΕΝΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΔΕΥΤΕΡΩΝ
01	ΚΡΗΤΙΔΕΣ	ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΕΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
02	ΚΩΝ-ΝΟΣ	ΧΙΣΠΙΜΕΛΗΣ	ΛΥΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
03	ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ	ΚΑΛΑΝΗΣ	ΣΠΗΡΟΣ ΛΥΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
04	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΥΤΡΟΥΝΗΣ	Γεωργιος ΛΥΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
05	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΙΑΚΡΙΣΤΕΑ	ΛΥΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
06	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΒΑΔΟΣ	ΛΥΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Παραβολή	Προσέγγιση	Κυκλός
Μονοκύβητος	Τοιχείο	Κυκλός
Μεταβολή-γραμμή	Τοιχείο	Κυκλός
Ευθεία ΔΕΗ	Τοιχείο	Κυκλός
Ευθεία ΟΤΕ	Τοιχείο	Κυκλός
Ραδιο-Μονοκύβητος	Τοιχείο	Κυκλός
Γραμμή Προστασίας Διακρίσεων Διατόμης	Τοιχείο	Κυκλός
Βασική Γραμμή (OG)	Τοιχείο	Κυκλός
Ραδιο-Γραμμή (RF)	Τοιχείο	Κυκλός
Ανταρραγή	Τοιχείο	Κυκλός
Εξοφλητική Γραμμή	Τοιχείο	Κυκλός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ $\chi.θ. = 53+170$
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ $ΒΧΗ = 4.00 \times 0.50$ $ΒΑΖΗ/ΥΨΟΣ = 3$
 $Γ = 0.0828$ $K = 65$
 $Q = 22.931$ $Q = 8.66$ $Q = 0.0828$ $K = 65$
 $Y_0 = 0.290$ $Y_0 = 6.14$ $Y_0 = 0.58$ $F_r = 3.96$ $ΡΟΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗΣ$
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ

Λαμβάνεται διατομή (3.40 x 1.50)

Υ.Ο.: υψος ομοιομορφίας

Υ.Ο.: ποιότητα ομοιομορφίας ροής

Β: βάθος (πίεσης)

Η: υψος

Γ: υλίση

Q_η: παροχή πλήρωσης Q: παροχή για περίοδο επαναφοράς 50 ετών

η_ρ: η_ρ > Q

F_r: αριθμός Froude

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΜΟΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β' ΛΥΣΗ (ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Β Χ Η = 3.30 Χ 1.50)

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ	A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ
K1	-887.79	-13483.38	K9a	-884.41	-13473.35
K2	-881.32	-13462.55	K9b	-889.03	-13465.14
K3	-1796.39	-13452.29	K9c	-1793.38	-13452.45
K4	-1791.33	-13444.85	K9d	-1787.29	-13445.69
K5	-1790.05	-13436.90	K9e	-1786.85	-13433.31
K6	-1789.29	-13428.88	K9f	-1786.25	-13420.01
K7	-1787.29	-13421.62	K9g	-1784.47	-13415.99
K8	-1784.23	-13416.59	K9h	-1781.38	-13412.29
K9	-1779.64	-13409.95	K9i	-1776.83	-13411.68
K10	-1776.76	-13404.72	K9j	-1773.61	-13406.23
K11	-1773.52	-13398.76	K9k	-1778.93	-13400.53
K12	-1772.25	-13395.79	K9l	-1769.48	-13396.92
K13	-1763.37	-13374.82	K9m	-1762.25	-13373.89
K14	-1762.27	-13359.98	K9n	-1757.35	-13361.63
K15	-1756.73	-13353.37	K9o	-1753.88	-13355.26
K16	-1759.97	-13344.87	K9p	-1748.21	-13346.67

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

DATUM : ΑΘΗΝΩΝ
 ΕΛΛΕΙΨΟΙΔΕΣ : BESSEL
 ΓΡΩΒΟΛΗ : HATT
 Φ.Χ. 1:50.000 = ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ - ΑΡΧΗ ΣΥΝΤ/ΜΕΝΩΝ Φ0=38 15 Λ0=-1 15

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Σ 80	-1541.443	-13525.162	7.85
2	Σ 84	-1559.409	-13614.932	15.29
3				
4				

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Σ1	-1606.099	-13605.238	15.27
2	Σ2	-1821.452	-13473.117	15.30
3	Σ3	-1808.388	-13461.639	9.95
4	Σ4	-1793.333	-13452.167	7.76
5	Σ5	-1788.556	-13441.007	6.82
6	Σ6	-1788.951	-13427.785	6.15
7	Σ7	-1775.197	-13403.038	4.72
8	Σ8	-1758.840	-13360.401	2.83

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΜΟΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α' ΛΥΣΗ (ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Β Χ Η = 4.00 Χ 0.50)

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ	A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ
K1	-887.79	-13483.38	K9a	-884.41	-13473.35
K2	-881.32	-13462.55	K9b	-889.03	-13465.14
K3	-1796.39	-13452.29	K9c	-1793.38	-13452.45
K4	-1791.33	-13444.85	K9d	-1787.29	-13445.69
K5	-1790.05	-13436.90	K9e	-1786.85	-13433.31
K6	-1789.29	-13428.88	K9f	-1786.25	-13420.01
K7	-1787.29	-13421.62	K9g	-1784.47	-13415.99
K8	-1784.23	-13416.59	K9h	-1781.38	-13412.29
K9	-1779.64	-13409.95	K9i	-1776.83	-13411.68
K10	-1776.76	-13404.72	K9j	-1773.61	-13406.23
K11	-1773.52	-13398.76	K9k	-1778.93	-13400.53
K12	-1772.25	-13395.79	K9l	-1769.48	-13396.92
K13	-1763.37	-13374.82	K9m	-1762.25	-13373.89
K14	-1762.27	-13359.98	K9n	-1757.35	-13361.63
K15	-1756.73	-13353.37	K9o	-1753.88	-13355.26
K16	-1759.97	-13344.87	K9p	-1748.21	-13346.67

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ	ΑΡΧΗ Δ.Σ. ΕΠΙΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΒΕΡΒΗΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΜΕΡΑ: 09-09-2003	Η ΕΠΙΘΗΚΗ	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26, 19 1200	ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26, 19 1200	ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26, 19 1200

ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ Αρχηγός, Τμήματος Μελέτης	ΚΑΛΑΡΗ ΧΡΕΤΙΚΑ Αρχηγός, Τμήματος Μελέτης
---	---

ΕΚΔΟΣΗ 20-11-2003	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ.
Ακριβές αντίγραφο	Ακριβές αντίγραφο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣ. ΑΓΡΟΝΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛ.Βενιζέλου 148-ΚΙΑΤΟ 20000 Τηλ. 27420-26949 & 0944-334282	Το παρόν σχέδιο είναι αριθ. 550/05 ενόρκιο αντίγραφο του αρχικού
---	--

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΟ	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Χ.Θ. 53+170μ Π.Ε.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ Δ.Δ. ΛΥΤΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΥΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙΜΑΚΑ	1 : 200
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΑΓΡΟΝΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 56894 ΕΛ.Βενιζέλου 148 - ΚΙΑΤΟ 20000 Τηλ. 27420-26949 & 0944-334282 ΑΦΜ: 029838178 - ΔΟΥ ΚΙΑΤΟΥ