



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 497

23 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Νέας Πέλλας του Δήμου Πέλλας. 1

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ' αριθμ. 3076/19-7-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/10332 (1)
Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Νέας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/1940
2. Το Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε.
3. Τη με αρ.Ε1 Β/221/65 Υ.Δ. (ΦΕΚ Β' 138) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ιδίως το άρθρο 6 αυτής.
4. 5. Το ν. 2026/92
5. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα αρ. 5 και 6 αυτής.
6. την Κ.Υ.Α. 46399/1352/3-6-86
7. την ΚΥΑ 4859/726/2001
8. την Π.Υ.Σ./2/1-2-2001 και το αρ. 6 αυτής
9. Τη με αρ. οικ. 5340/85 Κοινή Απόφαση Νομαρχών Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης περί ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία (Φ.Ε.Κ. 142/Β'/18-3-1985).
10. Την από 29-7-2010 αίτηση της Δ. Ε. Υ. Α. Πέλλας με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, με την οποία ζητά τον καθορισμό ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Ν. Πέλλας.

11. Το από 6-8-2010 πρακτικό ειδικής επιτροπής καθορισμού ενδιάμεσου αποδέκτη, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων των οικισμών Πέλλας και Ν. Πέλλας, «το σωληνωτό κλειστό αγωγό διατομής Φ. 315 m.m. μήκους 355 μ. που θα καταλήγει σε αποστραγγιστική Τάφρο (ανώνυμη 1) ακολουθώντας διαδρομή μήκους 850 μ. στη συνέχεια σε μεγαλύτερη αποστραγγιστική τάφρο (ανώνυμη 2) μήκους 1900 μ., που στη συνέχεια θα καταλήγει στο αντλιοστάσιο «Πηνελόπη Δέλτα» με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λουδία». Η θέση εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Λουδία είναι το σημείο εκβολής του αντλιοστασίου «Πηνελόπη Δέλτα» στον ποταμό Λουδία.

2. Τα επεξεργασμένα λύματα που θα εισέρχονται στους παραπάνω ενδιάμεσους αποδέκτες, θα είναι κατάλληλα, για την αλιεία, άρδευση και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης και κολύμβησης.

3. Τα νερά των αποδεκτών θα διατηρούν μετά την ανάμειξή τους με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα τα χαρακτηριστικά που ορίζονται για τις παραπάνω χρήσεις από την -10- σχετική και ειδικότερα σε όλες τις παραμέτρους που προβλέπεται τήρηση αυστηρότερων όρων από τις:

- Κ.Υ.Α. 46399/1352/3-6-86 τιμές του παραρτήματος ΙΙΙ και (VI που αναφέρεται στις δειγματοληψίες) που αφορούν στη διαβίωση των κυπρινιδών
- ΚΥΑ 4859/726/2001
- την Π.Υ.Σ./2/1-2-2001 και το αρ. 6 αυτής θα τηρούνται οι όροι αυτοί.

4. Με ευθύνη του Δήμου Πέλλας θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση των ενδιάμεσων αποδεκτών από το σημείο εκβολής των αποβλήτων, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ροή τους, προς αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών στον πυθμένα ή στις όχθες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, οχλήσεις, ανθυγιεινές καταστάσεις και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

4. Η μεταφορά των αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους μέχρι τον αποδέκτη ποταμό Λουδία θα γίνεται κλειστό αγωγό Φ.315 m.m., συνολικού μήκους 355 μ., την αποστραγγιστική Τάφρο ανώνυμη 1, μήκους 850 μ., στη συνέχεια την αποστραγγιστική Τάφρο ανώνυμη 2, μήκους 1900 μ. και θα καταλήγουν στο αντλιοστάσιο

«Πηνελόπη Δέλτα» από το οποίο θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη Ποταμό Λουδία. Ο Δήμος Πέλλας, υποχρεούται να μεριμνά για την συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων ώστε να μην παρακωλύεται η αυτοκαθαριστική ικανότητα του ποταμού Λουδία.

Για περαιτέρω διευκρίνιση των τάφρων που δεν φέρουν αριθμούς ή όνομα δίνονται οι συντεταγμένες από το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων -σωληνωτός αγωγός- μέχρι το αντλιοστάσιο «Πηνελόπη Δέλτα», ως ακολούθως:

	Χ	Ψ
1	373197,40	4510155,70
2	373058,90	4509880,30
3	373630,20	4509285,70

4	373645,90	4509259,65
5	373708,00	4509193,90
6	373642,40	4509110,10
7	372625,00	4508168,40
8	372327,50	4507931,80

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Έδεσσα, 11 Αυγούστου 2010

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **34%**







ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ
- VS-A2
- ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Β' ΦΑΣΗΣ
- A1
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ		
ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ		
ΕΚΔΟΣΗ	ΘΕΜΑ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Α	ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ	Γ0
Β		
Γ		
Δ		
Ε-149	ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ	ΚΛ: 1:10.000
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΕΛΤΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Σ.Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. Π. ΤΡΑΠΕΖΙΔΗΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ Α.Α.Μ. 4489156-7-Ε.Π.Χ.Ε.Π.Ε.Π.Ε.Π.		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Διευθυντής Μορφολογικής Πολιτικής Μεταμόρφωσης
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Ι.Σ.Κ.Δ.Ε. Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ		ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΛΛΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **31%**



[illegible]

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στην υπ' αριθμ. 3076/19-7-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 403/10-8-2010 τ.Δ' και αφορά στην κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Δάσους συνολικού εμβαδού

3,924,00 τ.μ. στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ» δ.δ. Πορτοχελίου του Δήμου Κρανιδίου επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
σελ. 3746 στήλη 2^η στίχος 3^{ος} εκ των κάτω:
από το λανθασμένο: «Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2010»
στο ορθό: «Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2010».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)



* 0 4 0 0 4 9 7 2 3 0 9 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr