



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 542

2 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 10.430,00 τ.μ. στη θέση «Γκιζελή», της Τοπικής Κοινότητας Ν. Καλίνδοιας, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης..... 1
- Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 534,00 τμ, στη θέση «Βαρκιούτ - Γραμμές» αγροκτήματος Σαμαρίου, του Δήμου Έδεσσας, της ΠΕ Πέλλας..... 2
- Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ, από την υπό ίδρυση μονάδα επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού, στη θέση «ΠΙΣΤΡΑΤΟΥ» Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δήμου Κορινθίων..... 3
- Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων, της εγκατάστασης του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης Αττικής ΙΙ, στη θέση «Ράχη Φάβη» της Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, Δήμου Κορινθίων..... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 87329 (1)
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 10.430,00 τ.μ. στη θέση «Γκιζελή», της Τοπικής Κοινότητας Ν. Καλίνδοιας, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

(α) Το «Σύνταγμα της Ελλάδας» άρθρ. 117 παρ. 3 (ΦΕΚ 120 Α'/27-6-2008).

(β) Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α'/29-12-1979) και ειδικότερα το άρθρο 41 και το άρθρο 38 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α'/8-8-2014)

(γ) Το Ν. 998/1979 άρθρο 70 παρ. 3, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νο-

μικών προσώπων εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α/23-4-1992) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α'/24-12-03),

(δ) Τις με Α.Π.160417/1180/8-7-1980, Α.Π.182447/3049/1980 και Α.Π. 154659/24-5-1982 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας

(ε) Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)

(στ) Το Π.Δ. 142/27-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α'/27-12-2010)

(ζ) Το Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 66Α'/22-3-2012)

(η) Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010)

(θ) Την με Α.Π. 53844/10-7-2013 Απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 2017 Β'/16-8-2013)

(ι) Το με Α.Π. 68376/12-9-2013 έγγραφο της ΑΔΜΘ/Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων με το οποίο ορίζεται η διαδικασία έκδοσης Απόφασης κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων

(κ) Το γεγονός ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποτελεί δάσος που καταστράφηκε από πυρκαγιά.

(λ) Το με Α.Π. 84608/03-10-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Λαγκαδά στο οποίο προτείνεται η κήρυξη της έκτασης, που αναφέρεται στο θέμα, ως αναδασωτέα, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (Ε=10.430,00 τ.μ.) στη θέση Γκιζελή της Τ.Κ.

Ν. Καλίνδοιας, του Δήμου Ααγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προστασία, την αναδημιουργία του δάσους με φυσική ή τεχνητή αναδάσωση και τη διατήρηση του χαρακτήρα της ως δάσος, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση της προαναφερθείσας έκτασης, που καταστράφηκε από πυρκαγιά, για άλλο σκοπό.

Η έκταση εμβαδού Ε=10.430,100 τ.μ., που προσδιορίζεται με στοιχεία Α-Β--Κ-Α συνορεύει ως εξής:

Βόρεια	:	με Δάσος
Νότια	:	με Δάσος
Ανατολικά	:	με Δάσος

Δυτικά: με Δάσος και μη δασική έκταση

Η παραπάνω έκταση, αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ


Συνοδεύει την αρ. ...87329/10-11-2014... Απόφαση

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΜΒΛΑΔΟΥ Ε=10,430 ΣΤΡ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΙΖΕΛΗ Τ.Κ. Ν. ΚΑΛΙΝΔΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΚΑΔΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 2500



ΣΗΜΕΙΑ		ΠΙΝΑΚΑΣ	
α/α		ΣΤΗΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ	Ψ
Α		Χ	4491357
Β			4491330
Γ			4491291
Δ			4491192
Ε			4491165
Ζ			4491162
Η			4491242
Θ			4491246
Ι			4491288
Κ			4491303

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **89%**



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 50000
~ ΚΛΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ

ΔΑΣΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΥΚΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΤΚΑΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Δ.Μ.Θ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Αριθμ. 12902

(2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 534,00 τμ, στη θέση "Βαρκιούτ - Γραμμές" αγροκτήματος Σαμαρίου, του Δήμου Έδεσσας, της ΠΕ Πέλλας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος της χώρας.

2) Τις δ/ξεις του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α'/1979) «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων» και ειδικότερα:

- του αρθ. 41 παρ. 1 και 3, όπως ισχύει
- του αρθ. 38 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.

1 του άρθρου 35 του Ν.4280/2014

- του αρθ. 70, παρ. 3, όπως προστέθηκε με το αρθρ. 12, του Ν.2040/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 § 15 του Ν. 3208/2003.

3) Τις δ/γές του Υπ. Γεωργίας :

α) 160417/1180/80, β) 182447/3049/80 γ) 154659/24-5-1982

4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.4062/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Λοιπές ρυθμίσεις, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις»

6) Την με αρ. 12844/9-9-2014 πρόταση του Δασαρχείου Έδεσσας περί κήρυξης αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέο, με σκοπό την αποκατάσταση της δασικής βλάβης με φυσική αναδάσωση, το δάσος, εμβαδού 534,00 τμ, το οποίο στις 5-9-2014 διαπιστώθηκε ότι εκχερσώθηκε παράνομα. Η έκταση βρίσκεται στη θέση "Βαρκιούτ - Γραμμές" αγροκτήματος Σαμαρίου, του Δήμου Έδεσσας και απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1: 1.000 ενώ η θέση τους είναι σημειωμένη σε απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ "ΕΔΕΣΣΑ" κλιμ.1:50.000, το οποίο συνοδεύει την απόφαση.

Το εμβαδόν της εκχερσωμένης έκτασης προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 και σύνορα :

Βόρεια: Με δημόσιο δάσος

Νότια: Με δημόσιο δάσος

Ανατολικά: Με αγρό

Δυτικά: Με μή δασική έκταση

οι συντεταγμένες των οποίων δίδονται στον συνημμένο πίνακα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝ. - ΘΡΑΚΗΣ


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΣΣΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εκτάσεως συνολικού εμβαδού 0,534 στρεμμάτων, η οποία εκχερσώθηκε παράνομα και κηρύσσεται αναδασώμενη, στην περιφέρεια του Οικισμού Σάμαρι, του Δήμου Έδεσσας

Κλίμακα 1:1.000
Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87			
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΜΗΜΑ: 0,534 στρεμ.			
Α/Α	Χ	Ψ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (μ)
1	339486,29	4519482,55	
2	339483,83	4519458,60	1 - 2 24,07
3	339488,74	4519449,71	2 - 3 10,16
4	339490,17	4519439,85	3 - 4 9,96
5	339501,00	4519428,00	4 - 5 16,05
6	339480,00	4519432,00	5 - 6 21,38
7	339482,55	4519445,70	6 - 7 13,94
8	339477,14	4519467,32	7 - 8 22,29
9	339486,00	4519484,00	8 - 9 20,05
1	339486,29	4519482,55	9 - 1 20,35

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000

Απόσπασμα φύλλου ΓΥΣ: Έδεσσα



Θέση έκτασης

Έδεσσα, 8 - 9 - 2014

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **79%**

Ο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Π. ΣΑΤΖΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Έδεσσα, 13.11.2014

Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΣΣΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Αριθμ. οικ. 5077

(3)

Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων - λυμάτων Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ, από την υπό ίδρυση μονάδα επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού, στη θέση «ΠΙΣΤΡΑΤΟΥ» Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δήμου Κορινθίων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

(α) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-10-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγρ. Καλλικράτης».

(β) Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224/τ../27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοπ/σου».

(γ) Υγειονομική διάταξη Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.Β') «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» άρθρο 6 όπως ισχύει.

(δ) Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/τ.Α'/08-03-070 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των Υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»

(ε) Κ.Υ.Α. 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

(στ) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α'/21-09-2011) «Περιβ/κή αδειοδότηση έργων... ΥΠΕΚΑ».

(ζ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Ρύθμιση θεμάτων».

(η) Η υπ' αριθ. οικ. 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟΧΟ-9ΝΥ) εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και η ΔΥΓ2/Γ.Π./22601/07-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΥΘ-79Ξ) του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ε1 β/221/65Υ.Δ. μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.4042/2012».

(θ) Το υπ' αριθ. 1677/14-04-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κορινθίων.

(ι) Η υπ' αριθμ. οικ. 4394/23-09-2014 με ΑΔΑ:7ΥΗΖ7Λ1-Υ4Η απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί συγκρότησης επιτροπής για τον καθορισμό χρήσης υδάτων αποδέκτη.

(ια) Το από 31-10-2014 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζεται ως αποδέκτης, των επεξεργασμένων αστικών μη επικινδύνων υγρών λυμάτων από την υπό ίδρυση μονάδα εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Τενέας, στην θέση «ΠΙΣΤΡΑΤΟΥ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Κορινθίων, τμήμα του παρκαίμενου χειμάρρου «ΞΟΥΡΑΦΙ».

2. Καθορίζεται η ανωτέρα τάξης χρήση των υδάτων του αποδέκτη ως: «Υδατα δι' άρδευσιν, ψύξιν μηχανών και πάσα ετέρα χρήσιν πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως και αλιείας», σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1 Β/221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4.

Τα ύδατα του αποδέκτη θα διατηρούν και μετά τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά για την ανωτέρα τάξης χρήση (ΥΔ Ε1Β/221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4.), ήτοι:

• Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχόμενων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

• PH από 6,0 έως 9,5.

• Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3,0 mg/l.

• Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονομένως ή εν συνδυασμώ να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση των ιχθύων.

• Καθώς και τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 ως ισχύει, πίνακας 1 παρ. 1. 4.

3. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

1. Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών θα γίνεται σε σημείο εκβολής του χειμάρρου «ΞΟΥΡΑΦΙ» που ορίζεται με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 1987): Χ=396872.720 Υ=4185093.070.

2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων υγρών αμέσως μετά την έξοδο από την μονάδα επεξεργασίας και προ της διάθεσης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4 και σύμφωνα με τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 ως ισχύει, πίνακας 1 παρ. 1

α) Η διάθεση των αστικών υγρών μη επικινδύνων λυμάτων θα γίνεται μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση των αναφερόμενων ορίων και όρων. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση της λάσπης από την εγκατάσταση της επεξεργασίας των υγρών λυμάτων στον αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα.

Γι αυτό θα ληφθεί μέριμνα για την επεξεργασία της και την διάθεση της. Τα τελικά επεξεργασμένα απόβλητα, πριν διατεθούν στον αποδέκτη, θα υφίστανται απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη ενδεικνυόμενη) ώστε τα ολικά κολοβακτηρίδια να είναι <2 ανά 100 ml στο 90% των δειγμάτων.

Όρια εκροής της μονάδας επεξεργασίας ορίζονται:

Παράμετρος	Ανώτατη Συγκέντρωση [mg/l]	Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση
BOD5	25	70%-90%
COD	125	75%
TSS	35	90%
TP	2	80%
TN	15	70%-80%
Ολικά Κολοβακτηριοειδή /100 ml	<500	
Escherichia coli	<100	
Υπολειμματικό χλώριο	>2	0,1-0,3
PH	7-9	

β) Ο φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας διάθεσης αποβλήτων και η Δημοτική αρχή, ως υπεύθυνοι λειτουργίας, οφείλουν να διατηρούν τον αποδέκτη σε καλή μικροβιολογική, χημική και οικολογική κατάσταση, να μην τον επιβαρύνουν, να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες, να συντηρούν τον χειμάρρο - αποδέκτη και να προβούν σε έργα προστασίας και επισήμανσης του αποδέκτη εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης. Να μεριμνούν ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στον αποδέκτη ή στις δραστηριότητες κατάντη του σημείου διάθεσης.

γ) Οφείλει να τηρεί αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών αποβλήτων - λυμάτων πριν και

μετά την επεξεργασία, να μεριμνά να λαμβάνονται δείγματα των επεξεργασμένων ως ελέγχου απόδοσης, σταθεροποίησης και ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων (η συχνότητα θα είναι ως ορίζεται από τη νομοθεσία και την επιστημονική πρακτική) προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας.

δ) Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο κατάλληλης ειδικότητας για την διαχείριση των λυμάτων - αποβλήτων, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

ε) Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε κάθε νεώτερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 12 Νοεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Αριθμ. οικ. 5078

Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων, της εγκατάστασης του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης Αττικής ΙΙ, στη θέση «Ράχη Φάβη» της Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, Δήμου Κορινθίων. (4)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη :

(α) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-10-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγρ. Καλλικράτης».

(β) Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224/τ.Α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

(γ) Υγειονομική διάταξη Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.Β') «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» άρθρο 6 όπως ισχύει.

(δ) Π.Δ. 51/2007(ΦΕΚ 54/τ.Α'/08-03-070 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των Υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ »

(ε) Κ.Υ.Α. 5673/400/05-03-97 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

(στ) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α'/21-09-2011) «Περιβ/κή αδειοδότηση έργων... ΥΠΕΚΑ».

(ζ) Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/τ.α./2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων».

(η) Η υπ' αριθ. οικ. 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟΧΟ-9ΝΥ) εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και η ΔΥΓ2/Γ.Π./22601/07-04-2014 ((ΑΔΑ:ΒΙΗΥΘ-79Ξ) του Υπουργείου Υγείας «Εφαρμογή και ισχύς της Ειβ/221/65Υ.Δ. μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.4042/2012».

(θ) Το υπ' αριθ. 77000/12-06-2014 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

(ι) Η υπ' αριθμ. 4393/23-09-2014 με ΑΔΑ:Ω9Χ87Λ1-62Ε απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί συγκρό-

τησης επιτροπής για τον καθορισμό χρήσης υδάτων αποδέκτη.

(ια) Το από 31-10-2014 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζεται ως αποδέκτη, των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών λυμάτων, που θα προέρχονται από την εγκατάσταση του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης Αττικής ΙΙ, που πρόκειται να ιδρυθεί στην θέση «ΡΑΧΗ ΦΑΒΗ» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δήμου Κορινθίων, τμήμα του παρακείμενου χειμάρρου «Αυλών».

2. Καθορίζεται η ανωτέρα τάξης χρήση των υδάτων του αποδέκτη ως: «Υδατα δι' άρδευσιν, ψύξιν μηχανών και πάσα ετέρα χρήσιν πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως και αλιείας», σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1 Β/221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4.

3. Τα ύδατα του αποδέκτη θα διατηρούν και μετά τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά για την ανωτέρα τάξης χρήση (ΥΔ Ε1Β/221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4.), ήτοι:

- Άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως ιλύος, προερχόμενων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

- ΡΗ από 6,0 έως 9,5.

- Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 3,0 mg/l.

- Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, χρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονομένως ή εν συνδυασμώ να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση των ιχθύων.

- Καθώς και τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 ως ισχύει, πίνακας 1 παρ. 1.

4. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

α) Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών θα γίνεται σε σημείο εκβολής του χειμάρρου «Αυλών» που ορίζεται με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 1987): Χ=408645.641 Υ=4178707.737.

β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων υγρών αμέσως μετά την έξοδο από την μονάδα επεξεργασίας και προ της διάθεσης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 1.4 και σύμφωνα με τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 ως ισχύει, πίνακας 1 παρ.1

γ) Η διάθεση των αστικών υγρών μη επικινδύνων λυμάτων θα γίνεται μετά από επεξεργασία τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση των αναφερόμενων ορίων και όρων. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση της λάσπης από την εγκατάσταση της επεξεργασίας των υγρών λυμάτων στον αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα. Γι αυτό θα ληφθεί μέριμνα για την επεξεργασία της και την διάθεσή της.

Τα τελικά επεξεργασμένα απόβλητα, πριν διατεθούν στον αποδέκτη, θα υφίστανται απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη ενδεικνυόμενη).

Όρια εκροής της μονάδας επεξεργασίας ορίζονται:

Παράμετρος	Ανώτατη Συγκέντρωση [mg/l]	Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση
BOD5	25	70%-90%
COD	125	75%
TSS	35	90%

TP	2	80%
TN	15	70%-80%
Ολικά Κολοβακτηριοειδή /100 ml	<500	
Escherichia coli	<100	
Υπολειμματικό χλώριο	>2	0,1-0,3
PH	7-9	

δ) Ο όποιος φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας διάθεσης αποβλήτων, ως υπεύθυνος λειτουργίας, οφείλουν να διατηρούν τον αποδέκτη σε καλή μικροβιολογική, χημική και οικολογική κατάσταση να συντηρούν τον χείμαρρο - αποδέκτη και να προβούν σε έργα προστασίας και επισήμανσης του αποδέκτη εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης. Να μεριμνούν ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στον αποδέκτη ή στις δραστηριότητες κατάντη του σημείου διάθεσης.

ε) Οφείλει να τηρεί αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών αποβλήτων - λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία, να μεριμνά να λαμβάνονται δείγματα των επεξεργασμένων ως ελέγχου απόδοσης, σταθεροποίησης και ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων (η συχνότητα θα είναι ως ορίζεται από τη νομοθεσία και την επιστημονική πρακτική) προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας.

στ) Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε κάθε νεώτερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 12 Νοεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ



* 0 4 0 0 5 4 2 0 2 1 2 1 4 0 0 8 *