



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Σεπτεμβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 611

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 274586

Αναγνώριση και διατήρηση της οδού που βρίσκεται εντός του ΟΤ. 174 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων, Δήμου Χανίων, και ονομάζεται «Εμμ. Γεωργακάκη» ως οδού προϋφιστάμενη του έτους 1923.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 94, 164 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3889/2010 και τον ν. 3905/2010.

2. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138) και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

4. Το π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (Α' 242), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ' αρ. 1218/16.02.2021 (Β' 762) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

5. Το άρθρο 20 του από 17-07-1923 ν.δ. «Περί σχεδίων Πόλεως κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» (Α' 228) καθώς και του άρθρου 3 του ν.δ. 690/1948.

6. Την υπ' αρ. 34/1977 εγκύκλιο του Υ.Δ.Ε. που αναφέρεται σε οδούς προϋφιστάμενους του έτους 1923.

7. Την υπ' αρ. 6/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

8. Την υπό στοιχεία Ε 5856/27-03-1975 έγγραφο του Υ.Δ.Ε. που αναφέρεται σε οδηγίες για τους οδούς προϋφιστάμενους του 1923.

9. Το υπ' αρ. 71585/19-12-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Κρήτης, φάκελος που αφορά αναγνώριση και διατήρηση της οδού που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.174 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων, Δήμου Χανίων και ονομάζεται «Εμμ. Γεωργακάκη», ως οδό προϋφιστάμενη του έτους 1923.

10. Το υπ' αρ. 340/3.8.1901 Διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας (ΕΕ153/Α/4.8.1901), με το οποίο εγκρίθηκε το διάταγμα ρυμοτομίας του τμήματος, εκτός των τειχών, της πόλεως των Χανίων.

11. Το από 16.10.1946 β.δ. με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως των Χανίων (Α' 335).

12. Την 28841/22-5-2023 αίτηση της Κήλη Ελευθερίας του Κωνσταντίνου στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων, με την οποία ζητείται η αναγνώριση και διατήρηση της οδού που βρίσκεται εντός του ΟΤ.174 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων, Δήμου Χανίων, ως προϋφιστάμενη του έτους 1923.

13. Τους προσκομισθέντες τίτλους.

14. Τις φωτογραφίες που εμφανίζεται ο εν λόγω δρόμος.

15. Απόσπασμα του διαγράμματος του αρ. 340/3.8.1901 Διατάγματος της Κρητικής Πολιτείας (ΕΕ153/Α/4.8.1901).

16. Απόσπασμα του διαγράμματος του από 16.10.1946 β.δ. ρυμοτομίας της πόλεως των Χανίων (Α' 335).

17. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (Απρίλιος 2023) που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Βεγλιρής Μιχάλης και με την προϋπόθεση, της ακρίβειας των στοιχείων αυτού.

18. Την υπ' αρ. 99820/26-3-2024 Εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης προς το Α ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων για την αναγνώριση ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 της οδού με στοιχεία: Τ3-Τ4-Τ7-Τ8-Τ3, όπως φαίνεται και αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Βεγλιρής Μιχάλης που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.174 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων, Δήμου Χανίων και την διατήρησή της.

19. Το Πρακτικό 1ο/2024 του Α' ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ το οποίο: «γνωμοδοτεί θετικά για την αναγνώριση της οδού με στοιχεία: Τ3-Τ4-Τ7-Τ8-Τ3 (Οδός Εμμ. Γεωργακάκη Σχ. Πόλης Χανίων), ως προϋφιστάμενης του έτους 1923, όπως εμφανίζεται στο από «Απρίλιος 2023» τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Βεγλιρής Μιχάλης η οποία εμφανίζεται ως υφιστάμενη στο ρυμοτομικό σχέδιο έτους 1901 και έτους 1946 και βρίσκεται εντός του ΟΤ.174 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων, Δήμου Χανίων και την διατήρησή της».


20. Το υπ' αρ. 3/3-6-2024 έγγραφο του Α ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων με το οποίο διαβιβάστηκε στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης αντίγραφο το 1ου/2024 Πρακτικού του Α' ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων.

Επειδή:


Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο δρόμος που αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Βεγλιρής Μιχάλης με στοιχεία: T3-T4-T7-T8-T3, προϋφίσταται του έτους 1923 και η ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503009005 έχει μοναδικό πρόσωπο στο δρόμο αυτό και δεν εξυπηρετείται από άλλο εγκεκριμένο δρόμο του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή αυτή, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 της οδού με στοιχεία: T3-T4-T7-T8-T3, όπως φαίνεται και αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Βεγλιρής Μιχάλης εντός του Ο.Τ.174 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων Δ. Χανίων και την διατήρησή της για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά της παρούσης επιτρέπονται προσφυγές στη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣ



ΙΡΟ ΑΛΕΧΑΚΙ
22/08/2024 13:53

Κωδικός: 01 Ε= 796.281 μ²				Κωδικός: 07174 Ε= 7188.973 μ²			
Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές	Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές
1	501828.505	3929600.444	6.92	12	501770.391	3929682.090	89.53
2	501822.550	3929603.964	1.03	13	501848.923	3929638.263	3.18
3	501823.062	3929604.853	4.34	14	501853.705	3929636.719	34.24
4	501819.252	3929606.922	3.27	15	501881.732	3929620.056	56.76
5	501820.825	3929609.789	8.47	16	501854.645	3929570.748	34.29
6	501813.403	3929611.861	24.77	17	501824.603	3929587.284	4.87
7	501825.326	3929635.175	13.80	18	501822.086	3929586.470	86.62
8	501832.029	3929647.637	10.32	19	501743.575	3929631.883	56.92
9	501846.923	3929638.263	14.99				
10	501841.754	3929625.096	5.62				
11	501839.173	3929620.101	22.37				
Κωδικός: 02 Ε= 438.524 μ²				Κωδικός: 0802 Ε= 367.302 μ²			
Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές	Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές
12	501852.393	3929610.842	9.88	11	501839.173	3929620.101	2.62
13	501847.641	3929607.216	2.25	10	501841.754	3929625.096	14.99
14	501846.923	3929603.964	4.61	9	501848.923	3929638.263	3.18
15	501844.878	3929601.897	10.80	8	501851.705	3929636.719	25.88
16	501835.415	3929607.097	6.48	7	501839.160	3929614.085	3.45
17	501838.450	3929612.824	1.45	6	501838.450	3929632.824	6.48
18	501839.160	3929614.085	25.88	5	501835.415	3929607.097	2.04
19	501851.705	3929636.719	13.02	4	501834.443	3929605.306	3.29
20	501853.090	3929630.401	22.28	3	501833.863	3929604.154	11.18
Κωδικός: 03 Ε= 192.415 μ²				Κωδικός: 09 Ε= 180.952 μ²			
Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές	Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές
21	501828.509	3929594.340	10.44	23	501839.944	3929588.081	1.30
22	501837.658	3929589.310	2.69	24	501840.509	3929589.254	0.39
23	501839.944	3929588.081	1.30	25	501840.726	3929589.581	4.82
24	501840.509	3929589.254	0.39	26	501843.266	3929594.235	4.10
25	501840.726	3929589.581	5.30	27	501845.228	3929597.829	5.01
26	501843.266	3929594.235	4.10	28	501847.641	3929603.216	2.25
27	501845.228	3929597.829	5.01	29	501848.878	3929601.897	10.80
28	501847.641	3929603.216	2.25	30	501835.415	3929607.097	2.04
29	501848.878	3929601.897	10.80	31	501834.443	3929605.306	1.29
30	501835.415	3929607.097	2.04	32	501833.863	3929604.154	11.18
31	501834.443	3929605.306	1.29				
32	501833.863	3929604.154	11.18				
Κωδικός: 04 Ε= 190.952 μ²				Κωδικός: 05 Ε= 156.797 μ²			
Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές	Σημεία	Χ	Υ	Πλευρές
21	501828.509	3929594.340	10.44	4	501819.252	3929606.922	4.34
22	501837.658	3929589.310	2.69	3	501823.062	3929604.853	1.03
23	501839.944	3929588.081	1.30	2	501822.550	3929603.964	6.92
24	501840.509	3929589.254	0.39	1	501828.505	3929600.444	3.29
25	501840.726	3929589.581	4.82	99	501826.924	3929597.556	10.12
26	501843.266	3929594.235	4.10	18	501822.086	3929586.470	11.27
27	501845.228	3929597.829	5.01	36	501812.217	3929594.102	8.48
28	501847.641	3929603.216	2.25	37	501816.780	3929602.412	2.47
29	501848.878	3929601.897	10.80	38	501817.965	3929604.576	2.68
30	501835.415	3929607.097	2.04				
31	501834.443	3929605.306	1.29				
32	501833.863	3929604.154	11.18				

ANNA KAGIAMPAKI
23/08/2024 09:06




Αποσπασμα Φωτοαεροφωτο Σχεδίου Χανών του έτους 1901 (αρ. 340 / 5.8.1901) το οποίο δημοσιεύθηκε στο μ. αρ. 153 Α της 4.8.1901 φύλλο της εφημερίδας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 2.000



Αποσπασμα Φωτοαεροφωτο Σχεδίου Χανών (β.δ. 1/6.10.46 αρ. 335Α/14.11.46)
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 2.000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**

GALATEIA AMARGIANITAKI
09/08/2024 10:19







Αεροφωτογράφιση Κτηματολογίου
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 2.000

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΜΒΑΔΟΝ (μ.μ.)	ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ	ΚΑΕΚ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
01	796,281	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	501503009005	130/375
02	486,524	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	501503009005	113/3163
03	102,415	ΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	501503009005	857/2925
04	180,952	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	501503009005	857/2925
05	156,297	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ	501503009005	857/2925

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
91.05	Πολυμενικό σημείο
92.13	Τοπογραφικό σημείο
94.23	Κορυφή
95.05	Διάσταση
96.05	Κτίριο
97.05	Κτίριο υπό κατασκευή
98.05	Στάση
99.05	Μονοπάτι
100.05	Κυκλοδρόμιο
101.05	Συμμετοχικό
102.05	Αντικείμενο δρόμο
103.05	Δρόμος
104.05	Κράτος
105.05	Κόλπος ΔΕΗ
106.05	Κόλπος ΟΤΕ

ΟΡΟΙ ΔΟΝΗΣΗΣ

Ταμείο: 11 (α)
(Β.Δ. 30/10/68 Φ.Ε.Κ. 3354/14-11-66, όπως τροποποιήθηκε από το Β.Δ. 23/09/1962 Φ.Ε.Κ. 750/23-09-62, Β.Δ. 17-10/9-11-1964 Φ.Ε.Κ. 1672/9-11-1964, Ν.4067/12 Φ.Ε.Κ. 79/9-04-12)

Συντελεστής Δόνησης: 2,6
Μέγιστη κάλυψη (%): 66
Μέγιστο ύψος κτιρίου: κατά ΝΟΚ
Αριθμός ορόφων: ΝΟΚ

Αρμόδια
Ελάχιστο πρόσωπο (μ.μ.): 10
Ελάχιστο εμβαδό (τ.μ.): 200

Πορτοκάλι Αρμόδια (1)
Συνθήκη: ΠΡΟ 23-4-62
Ελάχιστο εμβαδό (τ.μ.): 200
Ελάχιστο πρόσωπο (μ.μ.): 8

Πορτοκάλι Αρμόδια (2)
Συνθήκη: ΠΡΟ 23-4-62
Ελάχιστο εμβαδό (τ.μ.): 80
Ελάχιστο πρόσωπο (μ.μ.): 6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το δαγράμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87.
- Οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογισθηκαν αναλυτικά από τις συντεταγμένες των κορυφών.
- Η εδραίωση από το Ε.Γ.Σ.Α. '87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS, Topcon Hyper Pro συστημάτων L1 και L2 RTK, και κόνισης χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού - HEPOS.
- Στην περιοχή κείται η ΥΠΟΤ/ΓΔΑ/Κ/ΑΡΧ/Α1/043/05418/3811 (29-7-2011 Απόφ. Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Φ.Ε.Κ. 241/ΔΑ/7/21-9-2011) για την κλήση και ερμηνεία αρχαιολογικού χώρου πόλης Χανίων.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.651/1977

Δηλώνω σύμφωνα με το νόμο, για τα εγκαταστάσεις 03 με στοιχεία (21,22,23,24,25,26,27,13, 14,15,16,28,29,21) εμβαδού 192.415 μ² που βρίσκεται στο Ο.Τ. 174, εντός του Σχεδίου Πόλεως Χανίων, Β.Δ.16-10-1946, ΦΕΚ 3354/14-11-1946, στο Δήμο Χανίων της Π.Ε. Χανίων, ότι:

- είναι μη άρρη και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις που ισχύουν σήμερα.
- βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ. Χανίων εντός ΖΟΕ και εκτός ΣΧΟΟΑΠ.
- δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83 ή του Π.Δ. 20/30-6-85 ΦΕΚ 414Δ όπως τροπ. με το άρθρο 1 του Ν.4315/2014 περί εισαγωγών σε γη και χρήσης.
- φέρει αρ. ΚΑΕΚ 501503009005/03 εμβαδού 189.30 μ².
- εντός αυτού δεν διέρχονται ενδοτικές γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., αγωγός φυσικού αερίου αδούς προετοιμασμένη του 1923,
- εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου που δεν υπάρχουν δέντρα,
- εντός των όρων οικοδομής δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα,
- εντός του οικοπέδου υφίσταται δόρυψη καρανοκρήνη κατοικία και καλώς ελαστικής Β/Χ.
- σε απόσταση μακρότερη των 20μ. από το δρόμο που δεν διέρχεται μέσω.

Ο μηχανικός

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΒΕΓΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.-ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 93470
ΡΟΒΗΤΟΥ ΠΛΑΥΣ 36-ΚΑΝΔΑ * ΤΗΛ.2023044034
ΑΦΗ:127738854-ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΜΒΑΔΑ

Εμβαδόν οικοπέδου 03: (21,22,23,24,25,26,27,13, 14,15,16,28,29,21)= 192.415 μ²

Εμβαδόν κτιρίων:

21μ² 22,02*2μ² 254,04 μ²

Βοηθητικός χώρος (1/3)= 13.56 μ².

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το δαγράμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87.
- Οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογισθηκαν αναλυτικά από τις συντεταγμένες των κορυφών.
- Τα όρια του οικοπέδου μου υποδείξε η Εργαστική και οι άρρες είναι με βάση τις αναγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
- Οι χωρομετρικές και οικοδομικές γραμμές ορίστηκαν από την υλοποίηση των κρατήσεων από το Δήμο Χανίων σε συνδυασμό με τις οριοδοτικές υπηρεσίες του σχεδίου πόλεως.
- Η εδραίωση από το Ε.Γ.Σ.Α. '87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS, TRIMBLE (BS και κόνισης χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού-HEPOS.
- Απόσταση από δόρυψη 710 μέτρων.
- Στην περιοχή κείται η ΥΠΟΤ/ΓΔΑ/Κ/ΑΡΧ/Α1/043/05418/3811/29-7-2011 Απόφ. Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Φ.Ε.Κ.241/ΔΑ/7/21-9-2011 για την κλήση και ερμηνεία αρχαιολογικού χώρου πόλης Χανίων.

RURAL AND SURVEYING ENGINEERING	
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π ΡΟΒΗΤΟΥ ΠΛΑΥΣ 36 - ΚΑΝΔΑ ΤΗΛ.2023044034 - 6973433950 VEGLRIS@GMAIL.COM	
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 501503009005 ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ 1923 ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΗΛΗ	
ΟΤ 174 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΑΝΙΩΝ	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023	
ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 200	ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ : -
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣ	
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.-ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 93470 ΡΟΒΗΤΟΥ ΠΛΑΥΣ 36-ΚΑΝΔΑ * ΤΗΛ.2023044034 ΑΦΗ:127738854-ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	MICHAEL VEGLRIS Εργασία υποβληθείσα στο Ε.Μ.Π. Τμήμα Τοπογραφίας, 2023-04-01

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 7 Αυγούστου 2024

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



* 0 4 0 0 6 1 1 2 0 0 9 2 4 0 0 0 8 *