



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Σεπτεμβρίου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 781

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/64019/2354

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περ. α και γ της παρ. 6 του άρθρου 200 του Κώδικα Χωροταξίας - Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» (ν. 5306/2026, Α' 88).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160).
3. Το π.δ. 35/2026 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 93).
4. Την υπ' αρ. 67715/4814/16.06.2026 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη» (Β' 3485).
5. Το από 26-05-1989 π.δ. «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των περιοχών Εξαρχείων - Μουσείου - Στρέφη» (Δ' 411).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7027/425/29-1-2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου της πόλεως των Αθηνών» (Δ' 96).
7. Την υπ' αρ. 20391/20.04.2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 83, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (Δ' 490).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249).
9. Την υπ' αρ. 643625/10.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΔΑ:9ΩΞΦ46ΝΚΟΤ-Υ1Ξ).
10. Την από 08.05.2026 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/17551/472/08.05.2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τον Δήμο Αθηναίων, την εκπρόσωπο των ενδιαφερόμενων και το Υπουργείο Πολιτισμού.
11. Την από 11.05.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/53316/1421/12.05.2026) δήλωση του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, περί αποδοχής της από 08.05.2026 αιτιολογικής έκθεσης.
12. Τα υπ' αρ. 122673/11.05.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/53074/1411/12.05.26) και υπ' αρ. 156534/12.06.2026 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66675/1771/15.06.26) έγγραφα της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, για την τήρηση της διαδικασίας της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 5306/2026.



13. Την υπό στοιχεία 360/συν.8η/18.05.2026 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

14. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν μέρει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός [σχετ. η υπ' αρ. 59/7-2-2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) εγκύκλιος του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες Εφαρμογής του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»].

15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος».

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:

1. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4967/14.04.2021 (Δ' 249) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτίριο, με την υπ' αρ. 20391/20.04.2006 (Δ' 490) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επί της οδού Σόλωνος αρ. 83 στο Ο.Τ. 71057 του Δήμου Αθηναίων (ν. Αττικής) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περ. (6) της παρ. Α αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«(6) Η παρέκκλιση ως προς το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης κατά δεκατρία και εξήντα ένα τοις εκατό (13,61%) (157,49 τ.μ. = 83,61% πραγματοποιούμενη > 113,01 τ.μ. = 70% επιτρεπόμενη) και της πλάγιας απόστασης από το πίσω όριο».

β) Μετά την περ. (6) της παρ. Α, προστίθεται περ. (7) ως κάτωθι:

«(7) Η κατασκευή: α) υπογείου ορόφου κάτω από το σύνολο του οικοπέδου με χωροθέτηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο τμήμα εκτός περιγράμματος του κτιρίου (ακάλυπτος) και β) απόληξης κλιμακοστασίου και ανεκλυστήρα με βατό δώμα».

γ) Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Όλες οι παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενίσχυσης φέροντα οργανισμού και δημιουργίας νέου, καθώς και προσθήκης καθ' ύψος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική - αιτιολογική έκθεση και όπως αποτυπώνονται στα δεκαπέντε (15) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, ήτοι: ένα (1) διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100, έντεκα (11) κατόψεις, δύο (2) τομές και μία (1) όψη σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση».

δ) Η παρ. Γ αντικαθίσταται ως εξής:


«Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 20391/20.04.2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος 83, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ' 490), καθώς και στην υπ' αρ. 111735/4967/14.04.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σόλωνος αρ. 83, στο Ο.Τ. 71057 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (Δ' 249), στο μέρος που δεν τροποποιείται με την παρούσα απόφαση».

2. Επιβάλλεται η τήρηση των όρων που τίθενται με την 643625/10.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΔΑ:9ΩΞΦ46ΝΚΟΤ-Υ1Ξ).


3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.




ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΚΑΤΩΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ -1 (ΥΠΟΓΕΙΟ)
Ε = 188,32 - 14,73 = 173,59 τ.μ.



Επιπλέον: 3ου 0.22+0.43+0.29+0.18+0.22+0.16+0.36=1,68τμ
ΚΑΤΩΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (3ος Όροφος)
Ε = 107,92 - 14,73 - 1,86 = 93,33 τ.μ.










Επιπλέον: 6ου 0.23+0.43+0.30+0.22+0.24+0.18+0.35=1,93τμ
ΚΑΤΩΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 6 (6ος Όροφος)
Ε = 107,92 - 14,73 - 1,93 = 91,26 τ.μ.




ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ κλίμακα 1:100

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **33%**








37+0.38+0.17+0.28+0.35+0.25+0.34=4.23μ



5+0.23+0.18 = 2.48μ



Εμβαδόν: 20μ+0.47+0.29+0.29+0.12+0.12+0.11+0.28+0.20+0.37+0.38+0.17+0.28+0.35+0.25+0.34=4.23μ
ΚΑΤΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (2^{ος} Όροφος)
Ε = 117.43 - 25.15 - 4.23 = 88.05 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΓΣΑ '87)


1 (γ): Χ=476521.703 Υ=4203675.713
2 (ε₂): Χ=476526.011 Υ=4203678.429
3 (ε₄): Χ=476525.051 Υ=4203679.952
4 (ε₄): Χ=476525.223 Υ=4203680.711
5 (ε): Χ=476523.468 Υ=4203683.494
Α: Χ=476535.286 Υ=4203691.134
Β: Χ=476540.448 Υ=4203682.893
12 (Γ): Χ=476523.686 Υ=4203672.531

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΓΣΑ '87)

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	ΜΗΚΟΣ
Α	476535.286	4203691.134	9.72
Β	476540.448	4203682.893	19.71
Γ	476523.686	4203672.531	9.39
Δ	476518.689	4203680.481	19.72
Α	476535.286	4203691.134	

Ε=1/2 Σ(Χ₁+Χ₂)(Υ₁-Υ₂+1)

Ε= 188.35 τ.μ.



ΤΟΜΗ 1-1 κλίμακα 1:100

ΔΙΑΓΡ.

Α. ΔΙΚΟΠ
Εμβόσον (

Β. ΟΡΟΙ Δ
Αρμότιη

Αρμότιη

Σ. Δ.:

Κάλυψη

ΔΙΑΤΗΡ

Επιπρεπ

ΚΟΙ ΟΠΩ

Θέσεις :

Γ. ΕΠΙΤΡΕ

ΚΑΛΥΨΗ:

ΥΠΟΚΡΕΣ

ΔΟΜΗΣΗ:

ΠΛΑΓΙΕΣ :

ΟΓΚΟΣ : 5

ΗΜΙΜΥΛΙΑ

ΗΜΙΜΥΛΙΑ

Δ. ΠΡΑΓΗ

1. ΚΑΛΥΨ

ΑΚΑΛΥΨΤ

ΕΜΒΛ

ΚΑΛΥ

2. ΔΟΜΗ

Παράκατα

«Εξοικονομηση

Σταυρός παρ

ΕΜΒΛΔΟΓ

Ε(1,2,3,4,)

2.0 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ

2.1 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ

-14,73 - 2,

Δεν πρ

2.1.α) Εμβ

2.1.β) Εμβ

Ε (δ₂,δ,

Σύνολο ΑΔ

2.2 - Εμβ

Ε(Α,Β,Γ,Δ

Δεν πρ

2.2.α) Εμβ

2.3 - Εμβ

Ε (δ₂,Α,Β,Γ

88,05τ.μ

Δεν πρ

2.3.α) Εμβ

Επισημ

(απόφα

(απόφα

2.4 - Εμβ

Ε(δ₂,δ₂,Δ

2.5 - Εμβ

Ε(δ₂,δ₂,Δ

2.6 - Εμβ

όπως 2.5

2.7 - Εμβ

Ε(δ₂,δ₂,Δ

2.8 - Εμβ

Ε(δ₂,δ₂,Δ

2.9 - Εμβ

Ε(δ₂,δ₂,Δ

2.10 - ΣΥ

2.11 - ΣΥ

Ε (απολη

3. ΗΜΙΜΥΛ

3.1 - Εμβ

3.2 - Εμβ

3.3 - Εμβ

3.4 - Εμβ

3.5 - Εμβ

3.6 - Εμβ

3.7 - Εμβ

3.8 - Εμβ

3.9 - Εμβ

3.10 - ΣΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟ :	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023 , ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΙΘΜΟΣ 2026
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΚ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
	ΚΛΑΣΜΑΤΑ 1:100
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός
ΣΗΜΕΙΩΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΙΩΑΝΝΑ Κ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σχεδιαστής Μηχανικός MSC COLUMBIA LLC U.S.A. Αμερικανική Μηχανική Εταιρεία 300 A YORK UN. USA P.O.B: 1000000, APOKENTHOSIS P.O.B Α.Μ. ΤΕΛ 24926 44 Βουλής 26 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (153 43) 210 0990274


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ	
	σύστημα γυμνασίων με θερμότητα
	Οπτικό σύστημα
	Ταξοποίηση
	Θερμότητα
	Σοβάς
	Καύσιμα αλουμινίου
	Κινητή περσόνα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 52%


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 64019/2354/02-08-2026 ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
03/09/2026 11:44

Το παρόν σχέδιο/απεικόνιση
την από 23/08/2026... απολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμήματος

Η Τμήματος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός



- ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ			
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	συστήμα γυμνοσάντων με θερμάνωση	
	Τσιμεντοδόνη	Τσιμεντοδόνη	
1	Θερμοπρόσωση	Τσιμεντοδόνη	Ενδειξη Στάθμης
2	Σταθμός	Πλάκα	Πληροφορίες Θύρας
3	Κοίμημα αλουμινίου	Πλάκα	Πληροφορίες Παραθύρου
4	Κινητή περσίδα	Πλάκα	


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
$(1,08 \times 3,05) + (1,08 \times 3,05) = 3,29 + 3,29 = 6,58 \text{ m}^2$	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΣΤΑΣΗ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΜΒΑΔ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	27,42 m ²	27,42 x 5% = 1,37 ~ 6,58 m ²


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 52%


Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 25/09/2026..... απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Τυπογράφος
ΕΛΕΝΙ ΚΑΟΥΝΙ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 64019/2354/02-09-2026 ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΛΕΝΙ ΚΑΟΥΝΙ
03/09/2026 11:47



- ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - κλ. 1:50
11 May 2026










ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ	
	Οπλισμένο σκυρόδεμα
	Ταχυτομία
	Θερμοπρόσοψη
	Σοβάς
	Καύσιμα αλουμινίου
	Κινητή περσίδα
	αύστημα γυφτοσανίδων με θερμάνωση
	Πυροπροφίλς Θύρας Υψηλό από το πάτωμα
	Πυροπροφίλς Παραθύρου Υψηλό από το πάτωμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
A	υπνοδωμάτιο (1,15x2,75) = 3,16m ²
A	καθιστικό (1,15x2,75) = 3,16m ²
B	καθιστικό (1,15x2,75) = 3,16m ²
B	υπνοδωμάτιο (1,85x2,25) = 4,16m ²
Γ	υπνοδωμάτιο (1,20x1,40) = 1,68m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβέδου Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,31m ²	8,31 x 10% = 0,83<3,16m ²
A	καθιστικό	8,16m ²	8,16 x 10% = 0,81<3,16m ²
B	καθιστικό	9,40m ²	9,40 x 10% = 0,94<3,16m ²
B	υπνοδωμάτιο	9,55m ²	9,55 x 10% = 0,95<4,16m ²
Γ	υπνοδωμάτιο	9,05m ²	9,05 x 10% = 0,90<1,68m ²



-ΚΑΤΩΦΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026



ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ		ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 ΑΡΕΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:		A02	
ΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:		ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:		ΙΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός		ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΜΑΚΟ ΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.50 Το ΠΕΝΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΟ Υ.Π.Ε.Ν. Τ.Υ.Ν. 18-09-2026... και ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΘΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΘΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΟΥ	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Το παρόν διαγράμμα συνοδεύει την από 21/09/2026... απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Τμήματος Η Τυπογράφος ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΙΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A. Ανασθηλωτρια Ιστορικών Κτιρίων Ph.D. YORK Un. U.K. ΑΦΜ 015084709 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 24926 Αδ. Διόλου 20. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153.421 210 6007747			

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 34019/235402-09-2026 ΠΡΑΞΗ
 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 9.50 μ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΙ
 03/09/2026 11:50




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	Σύστημα γυψοσανίδων με θερμολόνωση
	Τσιχαποιά	
1	Θερμοπρόσφυση	Τσιμεντοστρώμα 20/15 Ένδεκα Στάθης
2	Σταβός	Πύλη 2,25/3,30
3	Κούφωμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Υψηλό από τσιμεντοστρώμα
4	Κινητή περσίδα	Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλό από τσιμεντοστρώμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
A	υπνοδωμάτιο (1,50x1,40) = 2,10m ²
A	καθιστικό (1,50x2,25) = 3,37m ²
B	καθιστικό (1,50x2,25) = 3,37m ²
B	υπνοδωμάτιο I (1,00x2,25) + (1,00x1,15) = 3,40m ²
B	υπνοδωμάτιο II (1,40x2,25) = 3,15m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΛΑΔΟ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (10% Εμβλαδού Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39m ²	8,39 x 10% = 0,83<2,10m ²
A	καθιστικό	9,32m ²	9,32 x 10% = 0,93<3,37m ²
B	καθιστικό	9,66m ²	9,66 x 10% = 0,96<3,37m ²
B	υπνοδωμάτιο I	8,49m ²	8,49 x 10% = 0,84<3,40m ²
B	υπνοδωμάτιο II	9,05m ²	9,05 x 10% = 0,90<3,15m ²



- ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:		ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε.	
		Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΡΓΟ:		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:		ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:		ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ	
		Α03	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:		ΙΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
		ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Το παρόν συμπληρωματικό σχέδιο αφορά το σχέδιο με αριθμό 18.3.006 και ημερομηνία 18.3.2025, με την οποία ορίστηκε η κατασκευή του υπογείου του κτιρίου.	
		Ε. ΜΠΑΚΟΤΙΑΝΝΗΣ	
		Ε. ΜΠΑΚΟΤΙΑΝΝΗΣ	
		ΙΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A. Ανασχεδιαστής Ιστορικών Κτιρίων Ph.D. Ιστορίας ΟΙΚΗ. ΥΠ. Κ. Ε. Μ.Π. ΑΔΜΗ 015094793 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 24920 Αδ. Δίδου 26, Αγ. Παρασκευή 153 421 210 608724	
		ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	
		Το παρόν έγγραφο συντάσσεται την 03/09/2026, από τον έκδοτη της Δ/νσης Τμήματος Δ.Κ. Η Τυπογράφος ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΙ
03/09/2026 11:51

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΕΒΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 64019/2354/02-09-2026 ΠΡΑΞΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **52%**

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ	
	αύστημα γυμναστικών με θερμάνωση
	Ταχυπαίστα
1. Φωτισμός	Τοίχος Στάθης Στάθης Μπάρμπε
2. Στάθης	2.20 0.00
3. Καύσιμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Υψηλότερο Διάστημα
4. Κινητή περσίδα	Πληροφορίες Παραθύρου Υψηλότερο Διάστημα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ
A	υπνοδωμάτιο (1,50x1,40) = 2,10m ²
A	καθιστικό (1,50x2,25) = 3,37m ²
B	καθιστικό (1,89x1,40) + (1,10x2,25) + (1,10x1,40) = 6,65m ²
B	υπνοδωμάτιο I (1,00x2,25) + (1,00x1,15) = 3,40m ²
B	υπνοδωμάτιο II (1,50x2,25) = 3,37m ²

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39m ²	8,39 x 10% = 0,83<2,10m ²
A	καθιστικό	9,32m ²	9,32 x 10% = 0,93<3,37m ²
B	καθιστικό	12,03m ²	12,03 x 10% = 1,20<6,65m ²
B	υπνοδωμάτιο I	8,50m ²	8,50 x 10% = 0,85<3,40m ²
B	υπνοδωμάτιο II	8,1m ²	8,1 x 10% = 0,81<3,37m ²



- ΚΑΤΩΦΗ 4 & 5 ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50

5 May 2026

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε.
Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Α04-05
ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων / Μηχανικός

ΚΥΜΑΚΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1:50
ΤΟ ΚΕ.Τ.Α. ΤΗΝ 18-5-2026
ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Τ.Α. ΤΗΝ 3-6-2026

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Το παρόν Δελτάγραμμα συνοδεύει την από 03/09/2026... απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Επιμελήτρια
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ
Μ.Α. ΥΟΡΚ ΥΠ. Ο.Κ.
Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
ΑΔΜ 815094430-2023 ΕΚΔΕΛΛΟΜΕΝΗ
ΑΒ Διοίκου 26 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1153 421 210 600025%

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΩΣ 9.50 μ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
03/09/2026 11:52

5 May 2026


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυμνασίων με θερμαινόμενη
	Ταχυοπαία	
1	Θερμοπρόσωση	Τσιμέντο Στάθση Σταθση κενού +20.15 +5.60
2	Σοβάς	Πλάκα 2,25 0,05
3	Κουζίνα αλουμινίου	Πλήρως φέρους Πλάκα 2,25 0,05
4	Κινητή περσίδα	Πλήρως φέρους Πλάκα 2,25 0,05

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπνοδωμάτιο	$(1,50 \times 1,40) = 2,10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	$(1,50 \times 2,25) = 3,37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	$(1,89 \times 1,40) + (1,10 \times 2,25) + (1,10 \times 1,40) = 6,65 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο I	$(1,00 \times 2,25) + (1,00 \times 1,15) = 3,40 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο II	$(1,50 \times 2,25) = 3,37 \text{ m}^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΣΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβαδού Χώρου)	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβαδού Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8,39 m ²	$8,39 \times 10\% = 0,83 < 2,10 \text{ m}^2$	$8,39 \times 5\% = 0,44 < 2,10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	9,32 m ²	$9,32 \times 10\% = 0,93 < 3,37 \text{ m}^2$	$9,32 \times 5\% = 0,46 < 3,37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	12,03 m ²	$12,03 \times 10\% = 1,20 < 6,65 \text{ m}^2$	$12,03 \times 5\% = 0,60 < 6,65 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο I	8,50 m ²	$8,50 \times 10\% = 0,85 < 3,40 \text{ m}^2$	$8,50 \times 5\% = 0,42 < 3,40 \text{ m}^2$
B	υπνοδωμάτιο II	8,1 m ²	$8,1 \times 10\% = 0,81 < 3,37 \text{ m}^2$	$8,10 \times 5\% = 0,40 < 3,37 \text{ m}^2$



- ΚΑΤΩΦΗ ΔΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026

ΕΡΓΟΔΩΤΗΣ: ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/111735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΜΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A06
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 8/5/2026, απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Υπογραφή ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A. Ανασπαστήριο Ιστορικών Κτιρίων Ph.D. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΦΜ 015094799 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ 248726 Αδ. Διόλου 26, Αγ. Πάρασκευή 113, 421 210 6009750	

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 9.50 μ.


ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ELENI KAOUNI
03/09/2026 11:54

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο σκυρόδεμα	σύστημα γυμνοσύνδεση με θερμότητα
	Ταχυτομία	
	Θερμοπρόσοψη	Τεχνητή Στάση Στάση Μονωτική
	Σοβάς	Πλάκα
	Κουφώμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας
	Κινητή περόνη	Πλάκα
		Πληροφορίες Παραθύρου
		Τύπος από τσιμέντο δοκού

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ		
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A	υποδυμάτιο	$(1.50 \times 1.40) = 2.10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	$(1.50 \times 2.25) = 3.37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	$(1.50 \times 2.25) + (0.60 \times 2.25) = 4.72 \text{ m}^2$
B	υποδυμάτιο I	$(1.00 \times 2.25) + (1.00 \times 1.15) = 3.40 \text{ m}^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΙΣΒΑΛΟ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβαδού Χώρου)
A	υποδυμάτιο	8.39 m^2	$8.39 \times 10\% = 0.83 < 2.10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	14.23 m^2	$14.23 \times 10\% = 1.42 < 3.37 \text{ m}^2$
B	καθιστικό	18.63 m^2	$18.63 \times 10\% = 1.86 < 4.72 \text{ m}^2$
B	υποδυμάτιο I	7.14 m^2	$7.14 \times 10\% = 0.71 < 3.40 \text{ m}^2$



- ΚΑΤΩΦΗ 7ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50
5 May 2026

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

Οδός: 17 Νοεμβρίου 87^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/11735/4976, ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 249/Δ/21, ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ 7ου ΟΡΟΦΟΥ

A07

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Αρχιτέκτων / Μηχανικός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
360
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ε. ΜΠΑΚΣΤΙΑΝΝΗΣ
Α. ΜΠΕΤΣΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Το παρόν διπλότυπο συνοδεύει την από 01/12/2026, απολογική έκθεση της Δέσφης Δ.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.

Η Τυπογράφος
ΜΑΡΙΑ ΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
M.Sc. COLUMBIA Un. U.S.A.
Ανασπαστικό Εργαστήριο Κτιρίων
Ρ.Η.Δ. Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
ΑΦΜ 015094709 ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α.Μ. ΤΕΕ 24926
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 103-421 210-600974


ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΟΥΝΗ

03/09/2026 11:55

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9.50 μ.




ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ		
	Οπλισμένο ακυρόδεμα	σύστημα γυμνοσανίδων με θερμάνωση
	Τσιχαποία	
	Θερμοπρόσωση	Τελετή Στάθης Στάθης Μετατόν $+20.15$ $+5.60$ Ένδειξη Στάθης
	Σοβάς	Πλάκα 2.25 1.00 Πλάκα
	Κοίμωμα αλουμινίου	Πληροφορίες Θύρας Τύπος από τσιμεντο δαπέδο
	Κινητή περσόνα	Πληροφορίες Παραθύρου Τύπος από τσιμεντο δαπέδο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
A	υπνοδωμάτιο	$(1.50 \times 1.40) = 2.10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	$(1.50 \times 2.25) + (1.50 \times 2.25) + (1.85 \times 2.25) = 10.90 \text{ m}^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (10% Εμβ. Χώρου)	ΑΕΡΙΣΜΟΣ (5% Εμβ. Χώρου)
A	υπνοδωμάτιο	8.39 m ²	$8.39 \times 10\% = 0.83 < 2.10 \text{ m}^2$	$8.39 \times 5\% = 0.44 < 2.10 \text{ m}^2$
A	καθιστικό	22.62 m ²	$22.62 \times 10\% = 2.26 < 3.37 \text{ m}^2$	$22.62 \times 5\% = 1.13 < 10.90 \text{ m}^2$




- ΚΑΤΩΦΗ 8ου ΟΡΟΦΟΥ - κλ. 1:50


5 May 2026




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
από το ηλεκτρονικό αρχείο έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**





Το παρόν σχέδιο συντάσσεται
για από ΣΩΒΕΔΕ... (απολογιστική)
...της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
...Τμήματος Σ.Υ.
...Η...
...ΔΙΜΗΤΡΑ...
...ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
...[Signature]...

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
03/09/2023 12:03

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ	
Οπταμένο στοιχείο	Σύστημα εγκατάστασης με συμβολισμούς
Τοπογραφία	Ενδειξη Στάθους
Θερμομόρφωση	Πληροφορίες Θέρμανσης [Symbol]
Στάθους	Πληροφορίες Παροχής [Symbol]
Καύσιμα στοιχεία	
Κινητή παροχή	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	
ΓΙΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Οδός: 17 Νοεμβρίου 87 ^Α - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΕΡΓΟ:	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 806269/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	
ΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	
ΣΟΛΩΝΟΣ 83 - Ο.Τ. 71057 - ΑΘΗΝΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΕΤΙ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΕΤΙ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΤΟΜΗ 1-1	
A31	
ΜΕΤΕΤΙ:	
ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων / Μηχανικός	
Ε. ΜΗΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΤΙ:	
ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Μ.Ε.Π. ΣΟΛΩΝΟΣ 83, 115 27 Α.Α. Αναστασίου Ιωάννη Κίρση Μ.Α. ΥΠΟΒ. Ο.Τ. 71057 Π.Ο. Ιωάννης Αθανάσιος, Ε.Μ.Π. ΑΡΧ. ΟΥΔΕΙΣ 429 Αρ. ΠΑΡΑΡΤΗΤΕ Α.Α. Τ.Ε.Ε. 00000 Αθ. Βασιλ. 25, Αρ. ΠΑΡΑΡΤΗΤΕ 171 40, 115 00000	
13 May 2026	



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **37%**

Το παρόν έγγραφο αποτελεί
την από 03/09/2026... απόφαση
της Επιτροπής Διακρίσεων Α.Ο.Κ.Α.
Τ.Π.Π.Ε. Δ.Α.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΥΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Α.Ο.Κ.Α.
Τ.Π.Π.Ε. Δ.Α.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΥΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Α.Ο.Κ.Α.
Τ.Π.Π.Ε. Δ.Α.Σ.

03/09/2026 12:06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

Οπισθοκίνητο αυτοκίνητο	Εύληψη (υπερσυνόδευση με βασανιστήριο)
Ταχυκίνητο	Εύληψη (υπερσυνόδευση με βασανιστήριο)
Φορτοαυτοκίνητο	Εύληψη (υπερσυνόδευση με βασανιστήριο)
Σελίδα	Εύληψη (υπερσυνόδευση με βασανιστήριο)
Κύριοι κλάδοι	Πληροφορίες Φύλου Type with main branch
Κύριοι κλάδοι	Πληροφορίες Παράθεσης Type with main branch



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2026

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- A.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- B.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eservices.et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30



* 0 4 0 0 7 8 1 1 7 0 9 2 6 0 0 3 4 *