ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 22 ΜΑΪΟΥ 1971	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 100

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 596

* *Περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς.*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

1. Ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος, ἐπὶ τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων ἐφαρμόζεται τὸ ἐν τέλει τοῦ παρόντος Ν. Δ)τος καὶ δι' αὐτοῦ κυρούμενον Τελωνειακὸν Δασμολόγιον Εἰσαγωγῆς.

2. Διὰ τοῦ νέου Δασμολογίου πραγματοποιεῖται ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (Ε.Ο.Κ.), κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν. 4226)1962, ἡ προσαρμογὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου πρὸς τὴν Ὀνοματολογίαν τῶν διακρίσεων τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου τῆς Ε.Ο.Κ. καὶ ἡ εὐθυγράμμισις μεταξὺ τῶν δασμῶν τῶν δύο τούτων Δασμολογίων (Ἑλληνικοῦ — Κοινοτικοῦ), βάσει τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἄρθρου 20 τῆς ρηθείσης Συμφωνίας, εἰς πρῶτον στάδιον διὰ τὰ προϊόντα τὰ περιλαμβανόμενα ἐν τῷ Παραρτήματι Ι τῆς Συμφωνίας ταύτης καὶ εἰς δεύτερον στάδιον διὰ τὰ προϊόντα τὰ μὴ περιλαμβανόμενα ἐν τῷ ἀνωτέρω Παραρτήματι.

3. Τὸ Δασμολόγιον τοῦτο σύγκειται ἐξ 21 Τμημάτων καὶ 99 Κεφαλαίων (μετὰ τῶν προτασσομένων τούτοις Σημειώσεων) ὑποδιηρημένων εἰς κλάσεις, ἐδάφια, ὑπεδάφια κλπ. καὶ περιλαμβάνει τὴν Ὀνοματολογίαν τῶν ἐμπορευμάτων καὶ τὸν ἐπ' αὐτῶν ἐπιβαλλόμενον δασμόν, κατ' εἶδος ἢ κατ' ἀξίαν.

4. Τὸ Δασμολόγιον προσδιορίζει τὸν εἰσαγωγικὸν δασμὸν ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων πάσης καταγωγῆς καὶ προελεύσεως εἰς τὰς 6ην, 7ην καὶ 9ην στήλας αὐτοῦ.

5. Ἐπὶ τῶν ἐμπορευμάτων τῶν προερχομένων ἐκ τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰσπράττεται ὁ γενικὸς δασμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, ὁ πράγματι ἐφαρμοζόμενος τὴν 1. 11.1962 (δασμὸς βάσεως) ἢ ὁ τυχὸν ὑφιστάμενος Συμβατικὸς δασμὸς βάσεως, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν εἶναι ἀνώτερος τοῦ γενικοῦ δασμοῦ, μειούμενος κατὰ περίπτωσιν, βάσει τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἄρθρου 14 καὶ 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως καὶ τῆς παρ. 2 τοῦ προσηρτημένου αὐτῇ πρωτοκόλλου 13.

6. Ἐπὶ τῶν ἐμπορευμάτων τῶν προερχομένων ἐκ Τρίτων Χωρῶν (μὴ μελῶν τῆς Ε.Ο.Κ.) εἰσπράττεται ὁ δασμός, ὅστις προέκυψεν ἐκ τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν ἀντιστοίχων δασμῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Δασμολογίου, διαλαμβανόμενος ἐν τῇ ἑνάτῃ στήλῃ τῶν πινάκων τοῦ Δασμολογίου.

7. Ὁ δασμὸς τῆς τελευταίας ταύτης στήλης (9ης) εἰσπράττεται καὶ ἐπὶ ἐμπορευμάτων προερχομένων ἐκ τῶν Κρατῶν — Μελῶν τῆς Κοινότητος, δι' ἅτινα ὅμως δὲν ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως, ὡς καὶ ἐπὶ ἐμπορευμάτων ἐκ Τρίτων Χωρῶν, οἱ δασμοὶ τῶν ὁποίων ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως.

8. Ἐπὶ εἰσαγωγῆς ἐμπορευμάτων προερχομένων ἐκ μὴ Συμβατικῶν Χωρῶν, ἐφαρμόζεται ὁ δασμός, ὅστις προκύπτει ἐκ τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν ἀντιστοίχων γενικῶν δασμῶν τῶν δύο δασμολογίων (Ἑλληνικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ) βάσει τοῦ ἄρθρου 20 τῆς ρηθείσης Συμφωνίας.

Ἄρθρον 2.

Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 2, 3, 4 καὶ 5 τοῦ ἄρθρου 1 καὶ τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 5, 9, 10 καὶ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 4088)1960 «περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς», ὡς τοῦτο συνεπληρώθη καὶ ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ἔχουσιν ἐφαρμογήν, ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ νέου Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς, πρὸς ρύθμισιν τῶν αὐτῶν θεμάτων, θεωρούμεναι ὅτι ἀναφέρονται εἰς τὸ Δασμολόγιον τοῦτο.

Μεταβατικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 3.

1. Ἐπὶ ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου δασμολογίου ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 12 τοῦ ἄρθρου 33 τοῦ Νόμου 1165)1918 «περὶ Τελωνειακοῦ Κώδικος», ὡς οὗτος συνεπληρώθη καὶ ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, εἰς περιπτώσεις ἀοριστίας εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ ἐμπορεύματος, ὡς αὕτη προσδιορίζεται εἰς ἄρθρον 25. παράγραφος 2 ἐδαφ. δ' τοῦ ἰδίου Τελωνειακοῦ Κώδικος.

2. Κατὰ τὸ αὐτὸ ὡς ἄνω χρονικὸν διάστημα ἀναστέλλεται ἐπίσης ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων 1, 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 33 τοῦ Νόμου 1165)1918 «περὶ Τελωνειακοῦ Κώδικος», ὡς οὗτος συνεπληρώθη καὶ ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, καθ' ἃς περιπτώσεις κατὰ τὸν τελωνισμὸν ἐμπορευμάτων, ὑποκειμένων εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ἤθελον εὑρεθῆ ταῦτα ὑποκείμενα εἰς δασμὸν ἀνώτερον ἢ κατώτερον τῶν ἐν τῇ διασαφήσει εἰσαγωγῆς δηλωθέντων.

---

* Τὸ Ν.Δ. 596)70, δημοσιευθὲν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 160)Α)1970 τεύχους Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἀναδημοσιεύεται μετὰ τοῦ κειμένου τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς ἐκδοθέντος εἰς ἴδιον τεῦχος.

Ἄρθρον 4.

Ἡ ἰσχύουσα νῦν ρύθμισις εἰδικῶν θεμάτων, σχετιζομένων πρὸς τὰς δασμολογικὰς διακρίσεις του προισχύοντος δασμολογίου, ἐξακολουθεῖ καὶ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ νέου δασμολογίου ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαμορφωθείσης ἀντιστοιχίας τῶν διακρίσεων τούτου πρὸς τὰς ὁμοίας τοῦ προϊσχύσαντος δασμολογίου, μέχρι τῆς δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, προσαρμογῆς τῶν ρυθμιστικῶν τούτων διατάξεων πρὸς τὰς διακρίσεις τοῦ νέου Δασμολογίου.

Ἄρθρον 5.

Τὰ μέχρι τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Δασμολογίου ἐπαληθευθέντα ὑπὸ τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς ταχυδρομικὰ δέματα, μικροδέματα καὶ ἀντικείμενα ἐπιστολικοῦ ταχυδρομείου, ἐφ' ὅσον περιλαμβάνουσιν εἴδη βοηθείας ἢ ἀτομικῆς χρήσεως ἢ δείγματα μετ' ἀξίας, ἀποδίδονται εἰς τοὺς παραλήπτας των ἐπὶ καταβολῇ τῶν βεβαιωθέντων ἤδη δασμῶν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ μέχρι σήμερον ἰσχύοντος Δασμολογίου.

Τελικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 6.

Ἡ εὐθυγράμμισις καὶ ἡ ἀναγκαία πρὸς τοῦτο προσαρμογὴ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Κοινὸν Τελωνειακὸν Δασμολόγιον τῆς Ε.Ο.Κ. κατ' ἐφαρμογὴν τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως, πραγματοποιοῦνται κατὰ τὰ ἐπόμενα στάδια διὰ Κοινῶν Ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν, Ἐμπορίου, Βιομηχανίας καὶ Γεωργίας, δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 7.

1. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἄρχεται ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς πρώτης (1ης) Μαΐου 1970.

2. Ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος καταργεῖται πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη εἰς τοῦτο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ Α΄ Β΄ Γ΄.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

*

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ ἑρμηνεία τοῦ Δασμολογίου διέπεται ὑπὸ τῶν ἑξῆς κανόνων :

1. Αἱ ἐπικεφαλίδες τῶν Τμημάτων, Κεφαλαίων καὶ Μερῶν αὐτῶν ἔχουν ἐνδεικτικὴν μόνον σημασίαν. Ἡ κατάταξις ἑνὸς εἴδους εἰς ὡρισμένην κλάσιν ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὸ κείμενον τῶν Κλάσεων καὶ τῶν Σημειώσεων τῶν Τμημάτων ἢ τῶν Κεφαλαίων, ἐφ' ὅσον δὲ εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον δὲν ὁρίζεται ἄλλως, ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τοὺς ἑπομένους κανόνας.

2. Ἡ μνεία ὕλης τινὸς εἰς ὡρισμένην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου ἀναφέρεται εἰς τὴν ὕλην ταύτην, εἴτε ἐν ἀμιγῇ καταστάσει, εἴτε ἐν ἀναμίξει, εἴτε ἀκόμη ἐν συνδυασμῷ μεθ' ἑτέρων ὑλῶν. Ἐπίσης, πᾶσα μνεία εἰδῶν ἐξ ὡρισμένης ὕλης ἀναφέρεται εἰς εἴδη συγκείμενα ἐξ ὁλοκλήρου ἢ μερικῶς ἐκ τῆς ὕλης ταύτης.

Ἡ δασμολογικὴ κατάταξις τῶν μεμιγμένων ἢ συνθέτων τούτων εἰδῶν ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὸν ἑπόμενον κανόνα 3

3. Ὅσάκις ἐμπορεύματα εἶναι ἐπιδεκτικὰ κατατάξεως εἰς δύο ἢ περισσοτέρας κλάσεις, κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος 2 ἢ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν, ἡ κατάταξις ἐνεργεῖται ὡς ἀκολούθως :

α) Ἡ πλέον ἐξειδικευμένη κλάσις θεωρεῖται ἐπικρατεστέρα τῶν κλάσεων γενικωτέρου περιεχομένου.

β) Τὰ ἐν ἀναμίξει προϊόντα καὶ τὰ εἴδη, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ διαφόρων ὑλῶν ἢ τὰ συγκείμενα ἐκ συναρμολογήσεως διαφόρων ἀντικειμένων, τῶν ὁποίων ἡ δασμολογικὴ κατάταξις δὲν δύναται νὰ γίνῃ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κανόνος α) , δέον νὰ κατατάσσωνται συμφώνως τῷ εἴδει ἢ τῇ ὕλῃ, ἡ ὁποία προσδίδει εἰς ταῦτα τὸν οὐσιώδη αὐτῶν χαρακτῆρα, ὁσάκις εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ ὁ τοιοῦτος καθορισμός.

γ) Εἰς τὰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ἡ κατὰ τοὺς ἀνωτέρω κανόνας α) καὶ β) κατάταξις δὲν εἶναι ἐφικτή, τὸ ὑπὸ κατάταξιν εἶδος ὑπάγεται εἰς ἐκείνην τῶν κλάσεων, ἡ ὁποία προβλέπει τὸν ὑψηλότερον δασμόν. Ἐὰν δὲ ὁ δασμὸς εἶναι ὁ αὐτὸς διὰ περισσοτέρας κλάσεις, τὸ ὑπὸ κατάταξιν εἶδος ὑπάγεται εἰς τὴν τελευταίαν τῶν κλάσεων τούτων ἐν τῷ Δασμολογίῳ.

4. Ὅταν Σημείωσίς τις Τμήματος ἢ Κεφαλαίου προβλέπῃ τὴν ἐξαίρεσιν ὡρισμένων εἰδῶν, ἀναφερομένη εἰς ἄλλα Τμήματα ἢ Κεφάλαια ἢ εἰς ὡρισμένας κλάσεις, ἡ ἐξαίρεσις ἐπεκτείνεται, ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων, εἰς ὅλα τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ ἐν λόγῳ Τμήματα, Κεφάλαια ἢ Κλάσεις, ἔστω καὶ ἐὰν ἡ ἀπαρίθμησις τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν δὲν εἶναι πλήρης.

5. Τὰ ἐμπορεύματα τὰ ὁποῖα εἰς οὐδεμίαν τῶν κλάσεων τοῦ Δασμολογίου δύνανται νὰ ὑπαχθῶσιν, κατατάσσονται κατ' ἀναλογίαν εἰς τὴν κλάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγονται τὰ μᾶλλον πρὸς αὐτὰ προσιδιάζοντα εἴδη.

6. Οἱ ἀνωτέρω κανόνες ἐφαρμόζονται ὡσαύτως κατ' ἀναλογίαν ἵνα προσδιορισθῇ τὸ ἐφαρμοστέον ἐδάφιον ἐντὸς τῆς αὐτῆς κλάσεως.

Τμῆμα I 01.01

Τ Μ Η Μ Α Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει πάντα τὰ ζῶντα ζῷα, ἐξαιρέσει τῶν ἰχθύων, τῶν μαλακοστράκων, τῶν μαλακίων ὡς καὶ τῶν καλλιεργειῶν μικροοργανισμῶν.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Θεωροῦνται ὡς μόσχοι, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 01.02 A)2α, τὰ ζῷα τοῦ γένους τῶν κατοικιδίων βοοειδῶν, ζῶντος βάρους κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 220 χιλιογράμμων καὶ τὰ ὁποῖα διατηροῦν εἰσέτι τοὺς ὀδόντας τῆς πρώτης των ὀδοντοφυΐας.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01	**Ἵπποι, ὄνοι καὶ ἡμίονοι παντὸς εἴδους, ζῶντες:**							
	A. Ἵπποι (ἄρρενες ἢ θήλεις):							
	1. Ἀναπαραγωγῆς καθαρόαιμοι	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	10 %	ἀξίαν	10 %
	2. Πρὸς σφαγὴν	S	11	9,2	10 %	10 %	»	10 %
	3. Λοιποί:							
	α) Δρόμωνες	S	23	20	30 %	30 %	»	30 %
	β) Πῶλοι θηλάζοντες	S	23	20	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς
	γ) Ἕτεροι	S	23	20	10 %	10 %	ἀξίαν	10 %
	B. Ὄνοι:							
	1. Κατοικίδιοι:							
	α) Πῶλοι θηλάζοντες	S	12	12	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς
	β) Ἕτεροι	S	12	12	10 %	10 %	ἀξίαν	10 %
	2. Λοιποί:							
	α) Πῶλοι θηλάζοντες	S	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς
	β) Ἕτεροι	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	10 %	ἀξίαν	10 %
	Γ. Ἡμίονοι παντὸς εἴδους:							
	1. Πῶλοι θηλάζοντες	S	17	17	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς
	2. Ἕτεροι	S	17	17	10 %	10 %	ἀξίαν	10 %
01.02	**Βοοειδῆ ζῶντα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν βουβαλοειδῶν (α):**							
	A. Κατοικίδια:							
	1. Ἀναπαραγωγῆς καθαρόαιμα	Πρ.13	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	15 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Μόσχοι	Πρ.13	16	—	15 %	—	»	15 %
	β) Λοιπά:							
	I. Ἀγελάδες πρὸς ἄμεσον σφαγήν, τὸ κρέας τῶν ὁποίων προορίζεται πρὸς μεταποίησιν	Πρ.13	16	—	15 %	—	»	15 %
	II. Ἕτερα	Πρ.13	16	—	15 %	—	»	15 %
	B. Λοιπὰ	Πρ.13	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	15 %
01.03	**Χοῖροι ζῶντες:**							
	A. Κατοικίδιοι:							
	1. Ἀναπαραγωγῆς καθαρόαιμοι	S	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	20 %
	2. Ἕτεροι:							
	α) Θήλεις χοῖροι, ἔχουσαι ἀναπαραγάγει τοὐλάχιστον ἅπαξ καὶ βάρους, ἑκάστη, μέχρις 160 χιλ)μων	S	16	—	20 %	—	»	20 %
	β) Μὴ κατονομαζόμενοι	S	16	—	20 %	—	»	20 %
	B. Λοιποὶ	S	ἀτελ.	—	20 %	—	»	20 %
01.04	**Πρόβατα καὶ αἶγες, ζῶντα:**							
	A. Κατοικίδια:							
	1. Πρόβατα καὶ κριοί:							
	α) Ἀναπαραγωγῆς καθαρόαιμα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	15 %
	β) Ἕτερα	S	15	15	15 %	—	»	15 %
	2. Αἶγες καὶ τράγοι	S	5	5	15 %	—	»	15 %
	B. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	15 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.
(α) Περὶ τῆς ὑφισταμένης ἀναστολῆς δασμοῦ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως ταύτης βλέπε σχετικὰς διατάξεις ἄρθρου 9 Α.Ν. 156/67-Σχ. Ν.Δ. 1485/65.

01.05

Τμῆμα Ι

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς κύκλ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.05	**Πουλερικὰ ζῶντα κατοικίδια (ὀρνιθῶνος):**							
	Α. Νεοσσοί, ἤτοι τὰ ἔχοντα βάρος οὐχὶ πλέον τῶν 185 γραμ)ρίων.	S	12	—	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ἀλέκτορες, ὄρνιθες καὶ ὀρνίθια	S	12	—	20 %	—	»	20 %
	2. Νῆσσαι	S	12	—	20 %	—	»	20 %
	3. Χῆνες	S	12	—	20 %	—	»	20 %
	4. Ἰνδιάνοι	S	12	—	20 %	—	»	20 %
	5. Μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)	S	12	—	20 %	—	»	20 %
01.06	**Λοιπὰ ζῶντα ζῷα:**							
	Α. Κόνικλοι κατοικίδιοι	S	10	8,8	10 %	—	»	10 %
	Β. Περιστεραί	S	12	10,8	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς
	Γ. Λοιπά :							
	1. Λαγῳοί	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἔντομα ἐν γένει :							
	I. Μέλισσαι	S	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	κυψέλην	ἀτελῶς
	II. Ἕτερα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	β) Λοιπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	ἀτελῶς

Σημείωσις : Βοοειδῆ, βουβαλοειδῆ, προβατοειδῆ αἰγοειδῆ, χοιροειδῆ καὶ κονικλοειδῆ ζῶντα, ὡς καὶ ὀρνιθοειδῆ ζῶντα, προοριζόμενα ἀποδεδειγμένως δι' ἀναπαραγωγήν, εἰσάγονται ἀτελῶς ὑπὸ ὅρους] καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.

S = Προϊόντα Standstill ἐπὶ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα I **02.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὰ μὴ βρώσιμα προϊόντα τῶν κλάσεων 02.01 ἕως 02.04 καὶ 02.06.
β) Τὰ ἔντερα, τὰς κύστεις καὶ τοὺς στομάχους τῶν ζώων (κλ. 05.04), ὡς καὶ τὸ αἷμα τῶν ζώων (κλ. 05.15).
γ) Τὰ ζωϊκὰ λίπη, πλὴν τῶν ἐν τῇ κλάσει 02.05 κατονομαζομένων (Κεφ. 15).

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Θεωροῦνται:

Α. Ὡς «ὁλόκληρα σφάγια κατοικιδίων βοοειδῶν» (Carcasse de l'espèce bovine domestique) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α, ὁλόκληρον τὸ ἐσφαγμένον ζῷον, ὡς ἐμφανίζεται μετὰ τὰς ἐργασίας ἀφαιματώσεως τῶν ἐντέρων καὶ τοῦ δέρματος. Τὰ σφάγια ταῦτα εἰσάγονται μετὰ ἢ ἄνευ τῆς κεφαλῆς, τῶν ποδῶν, τῶν νεφρῶν καὶ τοῦ περινεφρικοῦ λίπους, ἐξαιρέσει ὅμως ἑτέρων παραπροϊόντων (abats). Ἐὰν τὰ σφάγια εἰσάγονται ἄνευ τῆς κεφαλῆς, αὕτη δέον ὅπως εἶναι ἀποκεκομμένη ἐκ τοῦ σφαγίου εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀτλαντο-ἰνιακῆς ἀρθρώσεως. Ἐὰν εἰσάγονται ἄνευ τῶν ποδῶν, οὗτοι δέον ὅπως εἶναι ἀποκεκομμένοι ἐκ τοῦ σφαγίου εἰς τὸ ὕψος τῆς καρπο-μετακαρπίου ἢ ταρσο-μετατarσίου ἀρθρώσεως.

Β. Ὡς «ἡμίση σφαγίων κατοικιδίων βοοειδῶν» (Demi-carcasse de l'espèce bovine domestique) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α, τὸ τμῆμα σφαγίου ὅπερ προκύπτει ἐκ τῆς συμμετρικῆς διχοτομήσεως τοῦ ὁλοκλήρου σφαγίου κατὰ μῆκος τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἀπὸ τοῦ αὐχενικοῦ, νωτιαίου ἢ ὀσφυϊκοῦ σπονδύλου, μέχρι καὶ τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ στέρνου μέχρι καὶ τῆς ἰσχιο-ἡβικῆς συμφύσεως.

Γ. Ὡς «ὁλόκληρα σφάγια μόσχου» (Carcasse de veau) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ιαα–ααα, ὁλόκληρον τὸ ἐσφαγμένον ζῷον τοῦ γένους τῶν κατοικιδίων βοοειδῶν, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τοῦ ὁποίου τὸ συνολικὸν βάρος, εἶναι κατώτερον ἢ ἴσον τῶν 130 χιλιογράμμων.

Δ. Ὡς «ἡμίση σφαγίου μόσχου» (Demi – Carcasse de veau) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2αΙ–αα–ααα, τὸ ἥμισυ τοῦ ἐσφαγμένου ζῴου τοῦ γένους τῶν κατοικιδίων βοοειδῶν, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τοῦ ὁποίου (ἡμίσεος) τὸ βάρος, εἶναι κατώτερον ἢ ἴσον τῶν 65 χιλιογράμμων.

Ε. Ὡς «ἐμπρόσθιον τεταρτημόριον μόσχου μὴ κεχωρισμένον» (Quartier avant de veau attenant), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ιαα–βββ, τὸ σύνολον τοῦ μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίου τμήματος τοῦ ὁλοκλήρου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰς ὠμοπλάτας, μετὰ τεσσάρων κατ' ἐλάχιστον, καὶ ὀκτὼ κατ' ἀνώτατον ὅριον, ζευγῶν πλευρῶν. Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ σφαγίου δέον ὅπως παρουσιάζῃ τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τὸ βάρος του νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 60 χιλιόγραμμα.

Ζ. Ὡς «ἐμπρόσθιον τεταρτημόριον μόσχου κεχωρισμένον» (Quartier avant de veau separé), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ι αα–βββ, τὸ μετ' ὀστῶν ἐμπρόσθιον τμῆμα τοῦ ἡμίσεος σφαγίου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ τεσσάρων κατ' ἐλάχιστον, καὶ ὀκτὼ κατ' ἀνώτατον ὅριον, πλευρῶν. Τὸ τμῆμα τοῦτο δέον ὅπως παρουσιάζῃ τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τὸ βάρος του νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 30 χιλιόγραμμα.

Η. Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μόσχου μὴ κεχωρισμένον» (Quartier arrière de veau attenant), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2 α–Ιαα–γγγ, τὸ σύνολον τοῦ μετ' ὀστῶν ὀπισθίου τμήματος τοῦ ὁλοκλήρου σφαγίου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τοὺς μηροὺς καὶ τὴν ἀντίστοιχον θωρακο-ὀσφυϊκὴν χώραν, μετὰ πέντε τοὐλάχιστον ζευγῶν πλευρῶν, ὁλοκλήρων ἢ κεκομμένων μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ ταρσοῦ (jarret) καὶ μετὰ ἢ ἄνευ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων (flanchet). Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ σφαγίου δέον ὅπως παρουσιάζῃ τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τὸ βάρος του νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 75 χιλιόγραμμα. Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μόσχου μὴ κεχωρισμένον» θεωρεῖται ὡσαύτως, καὶ τὸ σύνολον τοῦ μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίου τμήματος τοῦ ὁλοκλήρου σφαγίου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰς ὠμοπλάτας, μετὰ περισσοτέρων τῶν ὀκτὼ ζευγῶν πλευρῶν.

Θ. Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μόσχου κεχωρισμένον» (Quartier arrière de veau separé), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ι αα–γγγ, τὸ μετ' ὀστῶν ὀπίσθιον τμῆμα τοῦ ἡμίσεος σφαγίου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου τμήματος τῆς θωρακο-ὀσφυϊκῆς χώρας, μετὰ πέντε τοὐλάχιστον πλευρῶν, ὁλοκλήρων ἢ κεκομμένων μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ ταρσοῦ (jarret) καὶ μετὰ ἢ ἄνευ τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων (flanchet). Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ σφαγίου δέον ὅπως παρουσιάζῃ τὸ χαρακτηριστικὸν ἀνοικτὸν χρῶμα τοῦ κρέατος μόσχου καὶ τὸ βάρος του νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 40 χιλιόγραμμα.
Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μόσχου κεχωρισμένον», θεωρεῖται ὡσαύτως, καὶ τὸ μετ' ὀστῶν ἐμπρόσθιον τμῆμα τοῦ ἡμίσεος σφαγίου μόσχου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ περισσοτέρων τῶν ὀκτὼ πλευρῶν.

Ι. Ὡς «ἀλληλοσυμπληρούμενον τεταρτημόριον» (Quartier compensé) θεωρεῖται:
α) Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ιββ–ααα, τὸ σύνολον ὅπερ ἀποτελεῖται:
— Εἴτε ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ δέκα πλευρῶν καὶ ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ὀπισθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν καὶ τὴν ὀσφυϊκὴν καὶ τὴν ὀπισθίαν θωρακικὴν μοῖραν (Aloyau), μετὰ τριῶν πλευρῶν,
— Εἴτε ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ πέντε πλευρῶν, ὡς καὶ ὁλόκληρον τὴν συνεχομένην κάτω θωρακικὴν μοῖραν μετὰ τοῦ στέρνου (Caparaçon) καὶ ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ὀπισθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν καὶ τὴν ὀσφυϊκὴν καὶ τὴν ὀπισθίαν θωρακικὴν μοῖραν (Aloyau), μετὰ ὀκτὼ πλευρῶν κεκομμένων.
Τὰ ἐμπρόσθια καὶ ὀπίσθια τεταρτημόρια, ἅτινα ἀποτελοῦν τὸ «ἀλληλοσυμπληρούμενον τεταρτημόριον» (Quartier compensé), δέον ὅπως κομίζωνται πρὸς τελωνισμὸν συγχρόνως καὶ κατ' ἴσον ἀριθμὸν τεμαχίων, τὸ δὲ συνολικὸν βάρος τῶν ἐμπροσθίων τεταρτημορίων νὰ εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ βάρος τῶν ὀπισθίων τοιούτων, μὲ ἀνοχὴν βάρους 5 % κατ' ἀνώτατον ὅριον.
β) Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–ΙΙαα, τὸ σύνολον ὅπερ ἀποτελεῖται:
— Εἴτε ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ δέκα πλευρῶν καὶ ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ὀπισθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν καὶ τὴν ὀσφυϊκὴν καὶ τὴν ὀπισθίαν θωρακικὴν μοῖραν (Aloyau), μετὰ τριῶν πλευρῶν,
— Εἴτε ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ἐμπροσθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, μετὰ πέντε πλευρῶν, ὡς καὶ ὁλόκληρον τὴν συνεχομένην κάτω θωρακικὴν μοῖραν μετὰ τοῦ στέρνου (Caparaçon) καὶ ἐκ τῶν μετ' ὀστῶν ὀπισθίων τεταρτημορίων, ἅτινα περιλαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν καὶ τὴν ὀσφυϊκὴν καὶ τὴν ὀπισθίαν θωρακικὴν μοῖραν (Aloyau), μετὰ ὀκτὼ πλευρῶν κεκομμένων.
Τὰ ἐμπρόσθια καὶ ὀπίσθια τεταρτημόρια ἅτινα ἀποτελοῦν τὸ «ἀλληλοσυμπληρούμενον τεταρτημόριον» (Quartier compensé), δέον ὅπως κομίζωνται πρὸς τελωνισμὸν συγχρόνως καὶ κατ' ἴσον ἀριθμὸν τεμαχίων.

Κ. Ὡς «ἐμπρόσθιον τεταρτημόριον μεγάλων βοοειδῶν» (Quartier avant de gros bovins) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2α–Ι ββ–βββ καὶ ὡς «ἐμπρόσθιον τεταρτημόριον» (Quartier avant) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 Α/2 α–ΙΙ ββ, θεωρεῖται τὸ μετ'

02.01 **Τμῆμα I**

ὀστῶν ἐμπρόσθιον τμῆμα τοῦ «ἡμίσεος» σφαγίου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην μετὰ τεσσάρων κατ' ἐλάχιστον καὶ δέκα κατ' ἀνώτατον ὅριον πλευρῶν, ὁλοκλήρων ἢ κεκομμένων.

Λ. Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μεγάλων βοοειδῶν» (Quartier arrière de gros bovins) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 A/2 α-I ββ-γγγ, καὶ ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον» (Quartier arrière) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 02.01 A/2 α-II γγ, θεωρεῖται, τὸ μετ' ὀστῶν ὀπίσθιον τμῆμα τοῦ «ἡμίσεος» σφαγίου, τὸ περιλαμβάνον ἐπὶ πλέον καὶ τὸν μηρὸν καὶ τὴν ὀσφυϊκὴν καὶ τὴν ὀπισθίαν θωρακικὴν μοῖραν (Aloyau), μετὰ τριῶν τοὐλάχιστον πλευρῶν, ὁλοκλήρων ἢ κεκομμένων καὶ μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ ταρσοῦ (Jarret) ὡς καὶ μετὰ ἢ ἄνευ κοιλιακῶν τοιχωμάτων (Flanchet).

Ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον μεγάλων βοοειδῶν» ἢ ὡς «ὀπίσθιον τεταρτημόριον» θεωρεῖται ὡσαύτως καὶ τὸ μετ' ὀστῶν ἐμπρόσθιον τμῆμα τοῦ «ἡμίσεος» σφαγίου, τὸ περιλαμβάνον τὸν τράχηλον καὶ τὴν ὠμοπλάτην, ἀλλὰ μετὰ πλέον τῶν δέκα πλευρῶν.

Τμῆμα 1 **02.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.01	**Κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 01.01 ἕως καὶ 01.04 ἀναφερομένων ζώων, νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα :**							
	Α. Κρέατα :							
	1. Ἵππων, ὄνων καὶ ἡμιόνων	Πρ.13	16	14,20	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	2. Βοοειδῶν καὶ βουβαλοειδῶν (α) :							
	α) Κατοικιδίων :							
	I. Νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως :							
	αα) Μόσχου :							
	ααα) Εἰς ὁλόκληρα σφάγια ἢ εἰς ἡμίση σφαγίου	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	βββ) Εἰς ἐμπρόσθια τεταρτημόρια, μὴ κεχωρισμένα ἢ κεχωρισμένα	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	γγγ) Εἰς ὀπίσθια τεταρτημόρια, μὴ κεχωρισμένα ἢ κεχωρισμένα	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	ββ) Μεγάλων βοοειδῶν :							
	ααα) Εἰς ὁλόκληρα σφάγια, ἡμίση ἢ τεταρτημόρια ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ἀλληλοσυμπληρούμενα.	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	βββ) Ἐμπρόσθια τεταρτημόρια	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	γγγ) Ὀπίσθια τεταρτημόρια	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	γγ) Ἕτερα τεμάχια κρεάτων μόσχου ἢ μεγάλων βοοειδῶν :							
	ααα) Μέρη μετ' ὀστῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	βββ) Μέρη ἄνευ ὀστῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	II. Κατεψυγμένα :							
	αα) Εἰς ὁλόκληρα σφάγια, ἡμίση ἢ τεταρτημόρια ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ἀλληλοσυμπληρούμενα	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	ββ) Ἐμπρόσθια τεταρτημόρια	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	γγ) Ὀπίσθια τεταρτημόρια	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	δδ) Ἕτερα :							
	ααα) Μέρη μετ' ὀστῶν	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	βββ) Μέρη ἄνευ ὀστῶν :							
	αααα) Ἐμπρόσθια τεταρτημόρια κεκομμένα κατ' ἀνώτατον ὅριον εἰς πέντε τεμάχια καὶ εἰσαγόμενα ὑπὸ μορφὴν ἐνιαίας κατεψυγμένης μονάδος εἰς τεταρτημόρια ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ἀλληλοσυμπληρούμενα, εἰσαγόμενα ὑπὸ μορφὴν δύο κατεψυγμένων μονάδων, ἡ μία τῶν ὁποίων περιέχει τὸ ἐμπρόσθιον τεταρτημόριον κεκομμένον εἰς πέντε τεμάχια, κατ' ἀνώτατον ὅριον καὶ ἡ ἑτέρα, τὸ ὀπίσθιον τεταρτημόριον, ἐξαιρέσει τοῦ φιλέτου (μπὸν φιλὲ) εἰς ἓν μόνον τεμάχιον.	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	ββββ) Ἕτερα	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	β) Λοιπῶν	Πρ.13	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	3. Χοίρων :							
	α) Κατοικιδίων :							
	I. Εἰς ὁλόκληρα σφάγια ἢ ἡμίση, μετὰ ἢ ἄνευ τῆς κεφαλῆς, τῶν ποδῶν ἢ τοῦ λίπους	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	II. Χοιρομήρια καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	III. Ὠμοπλάται (ἐμπρόσθια χοιρομήρια) καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	IV. Θωρακο-ὀσφυϊκὴ χώρα (longes) καὶ μέρη αὐτῆς, μετ' ὀστῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	V. Στήθη (λαρδίον) μετὰ κρεατίνων μερῶν (entrelardés) καὶ μέρη αὐτῶν	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	VI. Λοιπὰ	Πρ.13	20	—	25 %	—	»	25 %
	β) Ἕτερα	Πρ.13	7	5,80	25 %	—	»	25 %
	4. Λοιπὰ (α) :							
	α) Νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως	Πρ.13	20	20	25 %	—	»	25 %
	β) Κατεψυγμένα	Πρ.13	20	20	20 %	—	»	20 %
	Β. Παραπροϊόντα :							
	1. Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν φαρμακευτικῶν προϊόντων	Πρ.13	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	20 %

Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνθέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.
(α) Περὶ τῆς ὁρισταμένης ἀναστολῆς δασμοῦ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως ταύτης βλέπε σχετικὰς διατάξεις ἄρθρου 9 Α.Ν. 156/67-Σχ. Ν.Δ. 1485/65.

02.01 **Τμῆμα 1**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. κράτος ἐκτὸς Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.01	Β. 2. Ἕτερα :							
	α) Ἵππων, ὄνων καὶ ἡμιόνων	Πρ.13	16	14,20	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	β) Βοοειδῶν κατοικιδίων :							
	I. Ἥπαρ	Πρ.13	20	16,40	20 %	—	»	20 %
	II. Ἕτερα	Πρ.13	20	15,20	20 %	—	»	20 %
	γ) Χοίρων κατοικιδίων :							
	I. Κεφαλαὶ καὶ μέρη αὐτῶν, λαιμοί	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	II. Πόδες καὶ οὐραί	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	III. Νεφρά	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	IV. Ἥπαρ	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	V. Καρδίαι, γλῶσσαι, πνεύμονες	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	VI. Ἥπαρ, καρδίαι, γλῶσσαι καὶ πνεύμονες, μὴ κεχωρισμένα ἀπὸ τῆς τραχείας ἀρτηρίας καὶ τοῦ οἰσοφάγου	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	VII. Ἕτερα	Πρ.13	20	—	20 %	—	»	20 %
	δ) Μὴ κατονομαζόμενα	Πρ.13	12	10,80	20 %	—	»	20 %
02.02	**Ἐσφαγμένα πουλερικὰ ὀρνιθῶνος καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα αὐτῶν (ἐξαιρέσει τοῦ ἥπατος) νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα :**							
	Α. Πουλερικὰ μὴ τεμαχισμένα :							
	1. Ἀλέκτορες, ὄρνιθες καὶ ὀρνίθια :							
	α) Εἰσαγόμενα ἀποπτερωμένα, ἀπεντερωμένα (sans boyaux) μετὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ὀρνίθια 83 %»	Πρ.13	18	—	45	—	100 χλγ.	45
	β) Εἰσαγόμενα ἀποπτερωμένα, κενὰ (ἄνευ ἐντέρων-vidés) ἄνευ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν, ἀλλὰ μετὰ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ὀρνίθια 70 %»	Πρ.13	18	—	45	—	»	45
	γ) Εἰσαγόμενα ἀποπτερωμένα, κενὰ (ἄνευ ἐντέρων-vidés) ἄνευ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν καὶ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ὀρνίθια 65 %»	Πρ.13	18	—	45	—	»	45
	2. Νῆσσαι :							
	α) Εἰσαγόμεναι ἀποπτερωμέναι, ἀφαιματωμέναι, οὐχὶ καθαρισμέναι ἢ ἄνευ ἐντέρων, μετὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «νῆσσαι 85 %»	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	β) Εἰσαγόμεναι ἀποπτερωμέναι, κεναὶ (ἄνευ ἐντέρων-vidés) ἄνευ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν, μετὰ ἢ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «νῆσσαι 70 %»	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	3. Χῆνες :							
	α) Εἰσαγόμενοι ἀποπτερωμένοι, ἀφαιματωμένοι, οὐχὶ καθαρισμένοι, μετὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «χῆνες 82 %»	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	β) Εἰσαγόμενοι ἀποπτερωμένοι, κενοὶ (ἄνευ ἐντέρων-vidés) ἄνευ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν, μετὰ ἢ ἄνευ τῆς καρδίας καὶ τοῦ στομάχου, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «χῆνες 75 %»	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	4. Ἰνδιάνοι :							
	α) Ἰνδόρνιθες (γαλοποῦλαι) ἀποπτερωμέναι, κεναὶ (ἄνευ ἐντέρων) μετὰ ἢ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου	Πρ.13	18	—	60	—	100 χλγ.	60
	β) Λοιπά	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	5. Μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	Β. Μέρη πουλερικῶν (ἕτερα τῶν παραπροϊόντων):							
	1. Ἄνευ ὀστῶν :							
	α) Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων, ὀρνιθίων καὶ ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι)	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	β) Ἕτερα	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	2. Μετ' ὀστῶν :							
	α) Ἡμίσῃ ἢ τέταρτα :							
	I. Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων καὶ ὀρνιθίων	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	II. Νήσσων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	III. Χηνῶν	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	IV. Ἰνδιάνων :							
	αα) Ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι)	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	ββ) Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	V. Μελεαγρίδων (φραγκόκοτες)	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	β) Πτέρυγες ὁλόκληροι, μετὰ ἢ ἄνευ ἄκρων :							
	I. Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων, ὀρνιθίων καὶ ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι)	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	II. Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %

Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

Τμήμα 1 **02.02**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.02	Β. 2. γ) Ράχεις, λαιμοί, ράχεις μετὰ τῶν λαιμῶν, οὐραί (croupions) ἄκρα πτερύγων :							
	Ι. Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων, ὀρνιθίων καὶ ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι)	Πρ.13	18	—	18	—	100χλγ.	18
	ΙΙ. Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	δ) Στήθη καὶ μέρη αὐτῶν :							
	Ι. Χηνῶν	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	ΙΙ. Ἰνδιάνων :							
	αα) Ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι)	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	ββ) Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	ΙΙΙ. Ἑτέρων πουλερικῶν :							
	αα) Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων καὶ ὀρνιθίων	Πρ.13	18	—	18	—	100χλγ.	18
	ββ. Λοιπῶν	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	ε) Μηροὶ καὶ μέρη μηρῶν :							
	Ι. Χηνῶν	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	ΙΙ. Ἰνδιάνων :							
	αα) Ἰνδορνίθων (γαλοποῦλαι) :							
	ααα) Κάλαμοι ποδῶν καὶ μέρη αὐτῶν	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	βββ) Ἕτερα	Πρ.13	18	—	18	—	»	18
	ββ) Ἑτέρων :							
	ααα) Κάλαμοι ποδῶν καὶ μέρη αὐτῶν	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	βββ) Ἕτερα	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
	ΙΙΙ. Ἑτέρων πουλερικῶν :							
	αα) Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων καὶ ὀρνιθίων	Πρ.13	18	—	18	—	100χλγ.	18
	ββ) Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	ζ) Λοιπὰ :							
	Ι. Ἀλεκτόρων, ὀρνίθων, ὀρνιθίων καὶ ἰνδορνίθων	Πρ.13	18	—	18	—	100 χλγ.	18
	ΙΙ. Ἑτέρων	Πρ.13	18	—	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	Γ. Παραπροϊόντα	Πρ.13	18	—	30 %	—	»	30 %
02.03	**Ἧπαρ πουλερικῶν νωπὸν, διατετηρημένον δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένον, ἡλατισμένον ἢ ἐν ἅλμῃ :**							
	Α. Ἧπαρ χηνὸς ἢ νήσσης (foies gras)	S	5	—	30 %	—	»	30 %
	Β. Λοιπὰ	S	16	—	30 %	—	»	30 %
02.04	**Λοιπὰ κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα, νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα :**							
	Α. Περιστερῶν κατοικιδίων καὶ κονίκλων κατοικιδίων	S	13	13	30 %	—	»	30 %
	Β. Θηραμάτων	S	7	5,80	30 %	—	»	30 %
	Γ. Λοιπὰ :							
	1. Παραπροϊόντα προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν φαρμακευτικῶν προϊόντων	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	2. Κρέατα φαλαίνης καὶ φώκης, πόδες βατράχων	S	19	13,60	30 %	—	»	30 %
	3. Μὴ κατονομαζόμενα	S	19	16	30 %	—	»	30 %
02.05	**Λαρδίον, περιλαμβανομένου τοῦ χοιρείου λίπους (ξύγκι) καὶ τοῦ τῶν πουλερικῶν, μὴ ἐπεξειργασμένα διὰ πιέσεως ἢ τήξεως, ἐξαιρέσει τοῦ λαρδίου τοῦ περιλαμβάνοντος κρεάτινα μέρη (entrelardé), νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένα, ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ, ἀπεξηραμένα ἢ καπνιστά :**							
	Α. Λαρδίον:							
	1. Νωπόν, διατετηρημένον δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένον, ἡλατισμένον ἢ ἐν ἅλμῃ	Πρ.13	22	—	30 %	—	»	30 %
	2. Ἀπεξηραμένον ἢ καπνιστόν	Πρ.13	22	—	30 %	—	»	30 %
	Β. Χοίρειον λίπος (ξύγκι)	Πρ.13	22	—	30 %	—	»	30 %
	Γ. Λίπος πουλερικῶν	S	22	—	30 %	—	»	30 %
02.06	**Κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα παντὸς εἴδους (ἐξαιρέσει τοῦ ἥπατος τῶν πουλερικῶν) ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ, ἀπεξηραμένα ἢ καπνιστά :**							
	Α. Κρέατα ἵππων, ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ, ἢ ἔστω καὶ ἀπεξηραμένα	S	16	14,20	60 %	—	»	60 %
	Β. Χοίρων κατοικιδίων:							
	1. Κρέατα :							

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

02.06 Τμῆμα

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06	Β. 1. α) Ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ :							
	I. Εἰς ὁλόκληρα σφάγια ἢ ἡμίση, μετὰ ἢ ἄνευ τῆς κεφαλῆς, τῶν ποδῶν ἢ τοῦ λίπους	S	25	—	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	II. Χοιρομήρια καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	Πρ.13	25	—	60% (1)	—	»	60 %
	III. Ὠμοπλάται (ἐμπρόσθια χοιρομήρια) καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	IV. Θωρακο-ὀσφυϊκὴ χώρα (longes) καὶ μέρη αὐτῆς, μετ' ὀστῶν	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	V. Στήθη (λαρδίον) μετὰ κρεατίνων μερῶν - (entrelardés) καὶ μέρη αὐτῶν	Πρ.13	25	—	60 %	—	»	60 %
	VI. Ἕτερα	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	β) Ἀπεξηραμένα ἢ καπνιστά :							
	I. Εἰς ὁλόκληρα σφάγια ἢ ἡμίση, μετὰ ἢ ἄνευ τῆς κεφαλῆς, τῶν ποδῶν ἢ τοῦ λίπους	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	II. Χοιρομήρια καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	Πρ.13	25	—	60% (1)	—	»	60 %
	III. Ὠμοπλάται (ἐμπρόσθια χοιρομήρια) καὶ μέρη αὐτῶν, μετ' ὀστῶν	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	IV. Θωρακο-ὀσφυϊκὴ χώρα (longes) καὶ μέρη αὐτῆς, μετ' ὀστῶν	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	V. Στήθη (λαρδίον) μετὰ κρεατίνων μερῶν - (entrelardés) καὶ μέρη αὐτῶν	Πρ.13	25	—	60 %	—	»	60 %
	VI. Ἕτερα	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	2. Παραπροϊόντα :							
	α) Κεφαλαὶ καὶ μέρη αὐτῶν, λαιμοί	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	β) Πόδες καὶ οὐραί	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	γ) Νεφρά	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	δ) Ἧπαρ	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	ε) Καρδίαι, γλῶσσαι καὶ πνεύμονες	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	ζ) Ἧπαρ, καρδίαι, γλῶσσαι καὶ πνεύμονες μὴ κεχωρισμένα ἀπὸ τῆς τραχείας ἀρτηρίας καὶ τοῦ οἰσοφάγου.	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	η) Ἕτερα	S	25	—	60 %	—	»	60 %
	Γ. Λοιπά:							
	1. Βοοειδῶν κατοικιδίων:							
	α) Κρέατα:							
	I. Μετ' ὀστῶν	S	24	—	60 %	—	»	60 %
	II. Ἄνευ ὀστῶν	S	24	—	60 %	—	»	60 %
	β) Παραπροϊόντα	S	24	24	60 %	—	»	60 %
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	S	24	24	60 %	—	»	60 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.
(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἔναντι τῆς ΕΟΚ βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα I

03.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

ΙΧΘΕΙΣ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὰ θαλάσσια θηλαστικὰ (κλ. 01.06) καὶ τὰ κρέατα αὐτῶν (κλ. 02.04 ἢ 02.06).

β) Τοὺς ἰχθεῖς (περιλαμβανομένων τοῦ ἥπατος, τῶν ᾠῶν καὶ τῶν γαλακτοφόρων σάκκων αὐτῶν), τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια (περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων) μὴ ζῶντα, ἀκατάλληλα πρὸς διατροφὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς των ἢ τῆς καταστάσεως ὑφ' ἣν ταῦτα εἰσάγονται (Κεφάλαιον 5).

γ) Τὸ χαβιάριον καὶ τὰ ὑποκατάστατα αὐτοῦ (κλ. 16.04).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.01	**Ἰχθεῖς νωποὶ (ζῶντες ἢ μὴ), διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένοι:**							
	Α. Γλυκέος ὕδατος:							
	1. Κατεψυγμένοι:							
	α) Πέστροφες καὶ λοιπὰ σολομοειδῆ:							
	I. Πέστροφες	S	16	13,60	20 %	20 %	ἀξίαν	20 %
	II. Σολομοὶ καὶ κορηγώνιοι (corégones)	S	16	8,80	20 %	20 %	»	20 %
	III. Ἕτερα	S	16	10	20 %	20 %	»	20 %
	β) Ἐγχέλεις	S	10	7	20 %	20 %	»	20 %
	γ) Λοιποὶ	S	10	8,80	20 %	20 %	»	20 %
	2. Νωποὶ ἢ διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως:							
	α) Πέστροφες καὶ λοιπὰ σολομοειδῆ:							
	I. Πέστροφες:							
	Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	16	13,60	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	16	13,60	15 %	15 %	ἀξίαν	15 %
	Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	16	13,60	30 %	30 %	»	30 %
	Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	16	13,60	15 %	15 %	»	15 %
	II. Σολομοὶ καὶ κορηγώνιοι (corégones):							
	Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	16	8,80	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	16	8,80	15 %	15 %	ἀξίαν	15 %
	Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	16	8,80	30 %	30 %	»	30 %
	Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	16	8,80	15 %	15 %	»	15 %
	III. Ἕτερα:							
	Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	16	10	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	16	10	15 %	15 %	ἀξίαν	15 %
	Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	16	10	30 %	30 %	»	30 %
	Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	16	10	15 %	15 %	»	15 %
	β) Ἐγχέλεις:							
	Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	10	7	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	10	7	15 %	15 %	ἀξίαν	15 %
	Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	10	7	30 %	30 %	»	30 %
	Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	10	7	15 %	15 %	»	15 %
	γ) Λοιποί:							
	Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	10	8,80	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	10	8,80	15 %	15 %	ἀξίαν	15 %
	Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	10	8,80	30 %	30 %	»	30 %
	Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	10	8,80	15 %	15 %	»	15 %
	Β. Θαλάσσης:							
	1. Κατεψυγμένοι:							
	α) Ἀκέραιοι, ἀποκεφαλισμένοι ἢ τεμαχισμένοι:							
	I. Ρέγγαι, σαρδελλορέγγαι (sprats) καὶ σκόμβροι:							
	αα) ἀπὸ 15/2 μέχρι 15/6	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	20 %	»	20 %(1)
	ββ) ἀπὸ 16/6 μέχρι 14/2:							
	ααα) Ρέγγαι	I	20	—	20 %	20 %	»	20 %
	βββ) Σαρδελλορέγγαι (sprats)	I	20	15,80	20 %	20 %	»	17,48 %
	γγγ) Σκόμβροι	I	20	20	20 %	20 %	»	20 %
	II. Θύννοι (τόννοι)	I	25	—	20 %	25 %	»	23 %
	III. Σαρδέλλαι	I	25	23,80	20 %	25 %	»	22,28 %
	IV. Σέλαχοι	I	15	—	20 %	20 %	»	17 %
	V. Σεβαστοὶ (sebastes marinus)	I	15	10,80	20 %	20 %	»	14,48 %
	VI. Γλωσσοειδῆ (flétans τοῦ γένους Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	I	15	8	20 %	20 %	»	12,80 %
	VII. Ἕτεροι	I	15	15	20 %	20 %	»	17 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

03.01 Τμῆμα I

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς κθ/μ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.01	Β. 2. Νωποὶ ἢ διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως:							
	α) Ἀκέραιοι, ἀποκεφαλισμένοι ἢ τεμαχισμένοι:							
	I. Ρέγγαι, σαρδελλορέγγαι (sprats) καὶ σκόμβροι:							
	αα) Ρέγγαι:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 14/2	I	20	—	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	12 %
	ἀπὸ 15/2 μέχρι 31/3	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	15 %	ἀξίαν	15 % (1)
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 15/6	I	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	30 %	»	30 % (1)
	ἀπὸ 16/6 μέχρι 30/9	I	20	—	30 %	30 %	»	24 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	20	—	15 %	15 %	»	18 %
	ββ) Σαρδελλορέγγαι (Sprats):							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	20	15,80	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	9,48 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	20	15,80	15 %	15 %	ἀξίαν	15,80 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	20	15,80	30 %	30 %	»	21,48 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	20	15,80	15 %	15 %	»	15,80 %
	γγ) Σκόμβροι:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	20	20	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	12 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	20	20	15 %	15 %	ἀξίαν	18 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	20	20	30 %	30 %	»	24 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	20	20	15 %	15 %	»	18 %
	II. Θύννοι (τόννοι):							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	25	—	ἀτελ.	ἀτελ.	»	15 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	25	—	15 %	15 %	»	21 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	25	—	30 %	30 %	»	27 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	25	—	15 %	15 %	»	21 %
	III. Σαρδέλλαι:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	25	23,80	ἀτελ.	ἀτελ.	»	14,28 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	25	23,80	15 %	15 %	»	20,28 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	25	23,80	30 %	30 %	»	26,28 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	25	23,80	15 %	15 %	»	20,28 %
	IV. Σέλαχοι:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	15	—	ἀτελ.	ἀτελ.	»	9 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	15	—	15 %	15 %	»	15 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	15	—	30 %	30 %	»	21 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	15	—	15 %	15 %	»	15 %
	V. Σεβαστοὶ (sebastes marinus):							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	15	10,80	ἀτελ.	ἀτελ.	»	6,48 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	15	10,80	15 %	15 %	»	12,48 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	15	10,80	30 %	30 %	»	18,48 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	15	10,80	15 %	15 %	»	12,48 %
	VI. Γλωσσοειδῆ (ilétans) τοῦ γένους Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	15	8	ἀτελ.	ἀτελ.	»	4,80 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	15	8	15 %	15 %	»	10,80 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	15	8	30 %	30 %	»	16,80 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	15	8	15 %	15 %	»	10,80 %
	VII. Ἕτεροι:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	15	15	ἀτελ.	ἀτελ.	»	9 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	15	15	15 %	15 %	»	15 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	15	15	30 %	30 %	»	21 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	15	15	15 %	15 %	»	15 %
	3. Φιλέττα:							
	α) Κατεψυγμένα δι' ὑψηλῆς καταψύξεως:							
	I. Θύννων (τόννων)	I	18	18	20 %	25 %	»	18 %
	II. Ἕτερα:							
	αα) Σαρδέλλαι	I	18	16,20	20 %	25 %	»	17,72 %
	ββ) Λοιπὰ	I	18	16,20	20 %	20 %	»	17,72 %
	β) Λοιπά, νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	18	18	ἀτελ.	ἀτελ.	»	10,80 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	18	18	15 %	15 %	»	16,80 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	18	18	30 %	30 %	»	22,80 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	18	18	15 %	15 %	»	16,80 %
	Γ. Ἤπαρ, ᾠὰ καὶ γαλακτοφόροι σάκκοι:							
	1. Κατεψυγμένα:							
	α) Θύννων (τόννων) καὶ σαρδελλῶν:	I	14	11,60	20 %	25 %	»	14,96 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα I **03.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.01	Γ.1. β) Ἑτέρων:							
	I. Θαλάσσης	I	14	11,60	20 %	20 %	ἀξίαν	14,96 %
	II. Λοιπὰ	S	14	11,60	20 %	20 %	»	20 %
	2. Νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως:							
	α) Θαλάσσης:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	I	14	11,60	ἀτελ.	ἀτελ.	»	6,96 %
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	I	14	11,60	15 %	15 %	»	12,96 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	I	14	11,60	30 %	30 %	»	18,96 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	I	14	11,60	15 %	15 %	»	12,96 %
	β) Λοιπά:							
	ἀπὸ 1/12 μέχρι 31/3	S	14	11,60	ἀτελ.	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
	ἀπὸ 1/4 μέχρι 31/5	S	14	11,60	15 %	15 %	»	15 %
	ἀπὸ 1/6 μέχρι 30/9	S	14	11,60	30 %	30 %	»	30 %
	ἀπὸ 1/10 μέχρι 30/11	S	14	11,60	15 %	15 %	»	15 %
03.02	**Ἰχθεῖς ἁπλῶς ἡλατισμένοι ἢ ἐν ἅλμῃ, ἀπεξηραμένοι ἢ καπνιστοί:**							
	Α. Ἁπλῶς ἡλατισμένοι ἢ ἐν ἅλμῃ ἢ ἀπεξηραμένοι:							
	1. Ἀκέραιοι, ἀποκεφαλισμένοι ἢ τεμαχισμένοι:							
	α) Ρέγγαι	Πρ.13	12	12	2,50	1,20	100χλγ.	1,20
	β) Βακαλάοι ἐν γένει	Πρ.13	13	—	3	2	»	2
	γ) Ἀντζοῦγαι (Engraulis sp. p.):							
	I. Ἁλίπαστοι	S	15	12	17	—	»	17
	II. Ἕτεραι	S	15	12	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	δ) Γλωσσοειδῆ (flétans) κοινὰ (Hippoglossus vulgaris):							
	I. Ἁλίπαστα	S	15	—	17	—	100χλγ.	17
	II. Ἕτερα	S	15	—	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	ε) Σολομοί:							
	I. Ἁλίπαστοι	S	15	11,40	17	—	100χλγ.	17
	II. Ἕτεροι	S	15	11,40	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	ζ) Λοιποί:							
	I. Ἁλίπαστοι:							
	αα) Σαρδέλλαι, γαῦροι καὶ παρεμφερῆ	S	15	12	17	—	100χλγ.	17
	ββ) Ἕτεροι	S	15	12	17	—	»	17
	II. Ἐν ἅλμῃ:							
	αα) Λακέρδαι, παλαμίδαι, σκόμβροι	S	15	12	35	17	»	17
	ββ) Ἕτεροι	S	15	12	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	III. Ξηροί:							
	αα) Τσῖροι	S	15	12	20 %	20 %	»	20 %
	ββ) Ἕτεροι	S	15	12	20 %	—	»	20 %
	2. Φιλέττα:							
	α) Βακαλάων	Πρ.13	20	20	3	2	100χλγ.	2
	β) Σολομῶν:							
	I. Ἁλίπαστα	S	18	15,40	17	—	»	17
	II. Ἕτερα	S	18	15,40	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	γ) Γλωσσοειδῶν (flétans) μαύρων (Hippoglossus reinhardtius):							
	I. Ἁλίπαστα	S	18	16,20	17	—	100χλγ.	17
	II. Ἕτερα	S	18	16,20	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	δ) Λοιπὰ:							
	I. Ρεγγῶν	Πρ.13	18	16,80	2,50	1,20	100χλγ.	1,20
	II. Ἑτέρων:							
	αα) Ἁλίπαστα	S	18	16,80	17	—	»	17
	ββ) Ἐν ἅλμῃ:							
	ααα) Λακερδῶν, παλαμίδων, σκόμβρων	S	18	16,80	35	17	»	17
	βββ) Λοιπῶν	S	18	16,80	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	γγ) Ἕτερα	S	18	16,80	20 %	—	»	20 %
	Β. Καπνιστοί:							
	1. Ρέγγαι	Πρ.13	16	10,40	2,50	1,20	100χλγ.	1,20
	2. Σολομοί	S	16	14,20	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	3. Γλωσσοειδῆ (flétans) μαῦρα (Hippoglossus reinhardtius)	S	16	15,40	20 %	—	»	20 %
	4. Γλωσσοειδῆ (flétans) κοινὰ (Hippoglossus vulgaris)	S	16	16	20 %	—	»	20 %
	5. Ἕτεροι:							
	α) Τσῖροι	S	16	14,80	20 %	20 %	»	20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

03.02 **Τμῆμα I**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εἰθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.02	Β 5. β) Λοιποὶ	S	16	14,80	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	Γ. Ἤπαρ ἰχθύων, ὠὰ καὶ γαλακτοφόροι σάκκοι ἰχθύων :							
	1. Ὠὰ	S	15	12,60	6	—	100χλγ.	6
	2. Ἕτερα	S	15	12,60	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	Δ. Ἅλευρα ἰχθύων	S	15	13,80	15 %	—	»	15 %
03.03	**Μαλακόστρακα καὶ μαλάκια, περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων (ἔστω καὶ κεχωρισμένα τοῦ ὀστράκου ἢ τοῦ κογχυλίου αὐτῶν), νωπά (ζῶντα ἢ μή), διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένα, ἀπεξηραμένα, ἁλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ. Μαλακόστρακα μετὰ τοῦ ὀστρακοδέρματός των, ἁπλῶς ἐν ὕδατι βεβρασμένα :**							
	Α. Μαλακόστρακα :							
	1. Ἀστακοὶ	S	25	25	30 %	—	»	30 %
	2. Καραβίδες (θαλάσσης) :							
	α) Ζῶσαι	S	25	12	30 %	—	»	30 %
	β) Ἕτεραι :							
	I. Ὁλόκληροι	S	25	13,80	30 %	—	»	30 %
	II. Μὴ κατονομαζόμεναι	S	25	20	30 %	—	»	30 %
	3. Καβούρια καὶ καραβίδες (γλυκέος ὕδατος)	S	18	16,20	30 %	—	»	30 %
	4. Γαρίδες :							
	α) Γαρίδες τοῦ γένους Pandalidae sp.p	S	18	14,40	30 %	—	»	30 %
	β) Ἕτεραι	S	18	18	30 %	—	»	30 %
	5. Λοιπὰ (μικροὶ ἀστακοὶ Νορβηγίας–langoustines, κλπ.)	S	14	12,80	30 %	—	»	30 %
	Β. Μαλάκια, περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων :							
	1. Στρείδια :							
	α) Στρείδια ἐπίπεδα (plates) ζυγίζοντα μέχρι 40 γραμμαρίων κατὰ τεμάχιον	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	β) Ἕτερα	S	18	18	30 %	—	»	30 %
	2. Μύδια	S	10	10	30 %	—	»	30 %
	3. Κοχλίαι (σαλίγκαροι) ἕτεροι τῶν τῆς θαλάσσης	S	6	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	4. Καλαμάρια (ommastrephes sagittatus καὶ Loligo sp.p.)	S	8	6,80	25 %	—	»	25 %
	5. Λοιπά :							
	α) Μαλάκια	S	8	8	25 %	—	»	25 %
	β) Ὀστρακοφόρα	S	8	8	30 %	—	»	30 %
	γ) Ἅλευρα ἐκ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερομένων εἰδῶν, κατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων	S	8	8	15 %	—	»	15 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα I 04.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΩΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟΝ.

Σημειώσεις :

1.- Θεωρεῖται ὡς γάλα, τὸ πλῆρες γάλα ἢ τὸ ἀποκορυφωμένον, τὸ ἀποβουτυρωμένον, τὸ τυρόγαλα, ὁ ὀρρὸς τοῦ γάλακτος, τὸ ὀξύγαλα, τὸ κεφίρ, τὸ γιαοῦρτι καὶ τὰ λοιπὰ γάλατα, τὰ ὑποστάντα ζύμωσιν διὰ παρομοίων τρόπων.

2.- Τὸ γάλα καὶ τὸ ἀνθόγαλα, εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, θεωροῦνται ὡς διατετηρημένα κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 04.02. Ἀντιθέτως δὲν θεωροῦνται ὡς διατετηρημένα, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως ταύτης, τὸ γάλα καὶ τὸ ἀνθόγαλα ἁπλῶς ἀπεστειρωμένα, παστεριωμένα ἢ πεπτονισμένα, ἅτινα δὲν εἰσάγονται εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις :

1.- Θεωροῦνται ὡς κυτία, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μόνον τὰ κατάλληλα διὰ τὴν συσκευασίαν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων εἰδῶν δοχεῖα, ὧν τὸ καθαρὸν περιεχόμενον εἶναι 5 χιλιόγραμμα ἢ ὀλιγώτερον.

2.- Θεωροῦνται ὡς γάλατα εἰδικὰ «διὰ βρέφη» , ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 04.02 B/1α, προϊόντα ἀπηλλαγμένα παθογόνων καὶ τοξικογόνων μικροοργανισμῶν, καὶ περιέχοντα κάτω τῶν 10.000 ἀναζωογονουμένων ἀεροβίων βακτηριδίων καὶ ὀλιγώτερον τῶν 2 κολοβακτηριδίων κατὰ γραμμάριον.

3.- Πρὸς ὑπολογισμὸν τῆς περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας, τῶν εἰς τὰς κλάσεις 04.02 B/1β, 04.02 B/2αI3β, 04.02 B/2αII3β καὶ 04.02 B/2βII διαλαμβανομένων προϊόντων, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν τὸ βάρος τῆς περιεχομένης εἰς αὐτὰ σακχάρεως.

4.- Θεωροῦνται ὡς «καθωρισμένου σχήματος » τυροὶ (τυροὶ εἰς «κεφάλια» (μυλόπετρες - meules standard) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 04.04 A/1α, οἱ τυροί:

— Emmental	τῶν 60 ἕως καὶ 130	χιλιογράμμων
— Gruyère καὶ Sbrinz	τῶν 20 ἕως καὶ 45	χιλιογράμμων
— Bergkäse	τῶν 20 ἕως καὶ 60	χιλιογράμμων
— Appenzell	τῶν 6 ἕως καὶ 8	χιλιογράμμων

5.- Ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 04.04 A1/βII, τὰ ἐν αὐτῇ ἀναφερόμενα προϊόντα, μόνον ἐφ' ὅσον ἡ συσκευασία αὐτῶν φέρει τὰς κάτωθι ἐνδείξεις:
— Τὴν κατονομασίαν τοῦ τυροῦ
— Τὴν περιεκτικότητα αὐτοῦ εἰς λιπαρὰς οὐσίας ἐπὶ τοῦ βάρους ξηρᾶς ὕλης
— Τὸν ὑπεύθυνον συσκευαστὴν
— Τὴν χώραν παραγωγῆς τοῦ τυροῦ.

6.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 04.04 Δ/1, θεωροῦνται ὡς τυροὶ «συνεσκευασμένοι (εἰς κυτία ἢ εἰς φέτας) διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν» οἱ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ διαλαμβανόμενοι τυροί, οἱ ὁποῖοι εἰσάγονται εἰς ἀτομικὰς μερίδας ἢ εἰς φέτας καὶ εἶναι συνεσκευασμένοι, ἀποκλειστικῶς, κατά τινα τῶν τριῶν κατωτέρω τρόπων:
α) Εἰς κυτία κυκλικοῦ ἢ ἡμικυκλικοῦ σχήματος περιέχοντα:
— 3 κατ' ἐλάχιστον καὶ 12 κατ' ἀνώτατον ὅριον ἀτομικὰς μερίδας, συνολικοῦ βάρους καθαροῦ οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 250 γραμμαρίων, ἢ
— μίαν μόνην μερίδα, βάρους καθαροῦ οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 56 γραμμαρίων.
β) Εἰς κυτία κυκλικοῦ ἢ πολυγωνικοῦ σχήματος (ἕτερα τῶν σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου) περιέχοντα τοὐλάχιστον 12 ἀτομικὰς μερίδας, συνολικοῦ βάρους καθαροῦ 450 ἕως 1.000 γραμμαρίων.
γ) Εἰς φέτας κεχωρισμένως συνεσκευασμένας ἐντὸς φύλλων ἐξ ἀλουμινίου, βάρους καθαροῦ, κατὰ μονάδα, οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 30 γραμμαρίων.

7.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 04.04 A/1α, A/1β καὶ Δ/1, θεωρεῖται ὡς ἀξία franco - frontière, ἡ ἀξία franco - frontière ἢ ἡ ἀξία F.O.B. τῆς χώρας ἐξαγωγῆς, προσαυξανομένη δι' ἑνὸς κατ' ἀποκοπὴν ποσοῦ, καλύπτοντος τὰ ἔξοδα παραδόσεως μέχρι τοῦ τελωνειακοῦ ἐδάφους τῆς Κοινότητος.

8.- Ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ ἐπί τινων μιγμάτων ἐμπιπτόντων εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον :
Ἡ ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ ἐπὶ μιγμάτων ἀναφερομένων εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον καὶ συγκειμένων ἐκ προϊόντων τῶν κλάσεων 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A καὶ 17.05 A, δέον νὰ εἶναι ἡ εἰσφορὰ εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ συστατικὸν τοῦ μίγματος τὸ ὑπαγόμενον εἰς τὴν ὑψηλοτέραν εἰσφοράν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅμως ὅτι τὸ συστατικὸν τοῦτο ἀντιπροσωπεύει τοὐλάχιστον τὸ 10 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος. Ἐὰν ὁ τρόπος οὗτος τοῦ καθορισμοῦ τῆς εἰσφορᾶς δὲν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ, ἡ ἐπιβλητέα ἐπὶ τῶν μιγμάτων τούτων εἰσφορὰ δέον νὰ εἶναι ἐκείνη, ἥτις προκύπτει ἐκ τῆς δασμολογικῆς κατατάξεως τῶν ἐν λόγῳ μιγμάτων. (Δὲν ἰσχύει εἰσέτι παρ' ἡμῖν)

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01	**Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), νωπά, μὴ συμπεπυκνωμένα, οὔτε περιέχοντα σάκχαριν :**							
	Α. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 6 % :							
	1. Γάλατα ὑποστάντα ζύμωσιν	S	16	—	25 %	—	ἀξίαν	25 %
	2. Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	16	—	50 %	—	»	50 %
	3. Ἕτερα	S	16	—	10 %	—	»	10 %
	Β. Λοιπά, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	1. Ἀνωτέρας τοῦ 6% καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 20 % :							
	α) Γάλατα ὑποστάντα ζύμωσιν	S	16	—	25 %	—	»	25 %
	β) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	16	—	50 %	—	»	50 %
	γ) Ἕτερα	S	16	—	10 %	—	»	10 %
	2. Ἀνωτέρας τοῦ 20 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 % :							
	α) Γάλατα ὑποστάντα ζύμωσιν	S	16	—	25 %	—	»	25 %
	β) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	16	—	50 %	—	»	50 %
	γ) Ἕτερα	S	16	—	10 %	—	»	10 %

8 = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

04.01 Τμῆμα I

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1.5.1970 εἰς μετ' ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01	Β. 3. Ἀνωτέρας τοῦ 45 % :							
	α) Γάλατα ὑποστάντα ζύμωσιν	S	16	—	25 %	—	ἀξίαν	25 %
	β) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	16	—	50 %	—	»	50 %
	γ) Ἕτερα	S	16	—	10 %	—	»	10 %
04.02	**Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), διατετηρημένα ἐν κυτίοις, συμπεπυκνωμένα ἢ περιέχοντα σάκχαριν :**							
	Α. Ἄνευ σακχάρεως :							
	1. Ὀρρὸς γάλακτος	Πρ.13	18	—	10,50%	10,50%	»	10,50 %
	2. Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), εἰς κόνιν :							
	α) Γάλα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 5 χιλιογράμμων καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	Πρ.13	18	—	30	20	100 χλγ.	20
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	γγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 29 %	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	δδ) Ἀνωτέρας τοῦ 29 %	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	II. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5%	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	γγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 29 %.	Πρ 13	18	—	30	20	»	20
	δδ) Ἀνωτέρας τοῦ 29 %	Πρ 13	18	—	30	20	»	20
	β) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα) :							
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 5 χιλ/μων καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	S	18	—	50 %	—	ἀξίαν	50 %
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	γγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 29 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	δδ) Ἀνωτέρας τοῦ 29 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	II. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %.	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	γγ) Ἀνωτέρας τῶν 27 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 29 %.	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	δδ) Ἀνωτέρας τοῦ 29 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	3. Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), ἕτερα τῶν εἰς κόνιν :							
	α) Γάλα εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν:							
	I. Εἰς κυτία μεταλλικά, ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 8 %.	Πρ.13	18	—	10,50%	10,50%	»	10,50 %
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 8 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 11 %	Πρ.13	18	—	10,50%	10,50%	»	10,50 %
	II. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	Πρ.13	18	—	10,50%	10,50%	»	10,50 %
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %.	Πρ.13	18	—	10,50%	10,50%	»	10,50 %
	β) Γάλα εἰς ὄγκους, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	I. Εἰς κυτία μεταλλικά, ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 8 %.	Πρ.13	18	—	30	20	100 χλγ.	20
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 8 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 11 %.	Πρ.13	18	—	30	20	»	20

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

κῆμα I 04.02

λασμο-ιογικὴ ζλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Α. 3. β) ΙΙ. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	Πρ.13	18	—	30	20	100χλγ.	20
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %	Πρ.13	18	—	30	20	»	20
	γ) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα) :							
	Ι. Εἰς κυτία μεταλλικά, ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 8 %	S	18	—	50 %	—	ἀξίαν	50 %
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 8 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 11 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	ΙΙ. Ἕτερα, περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %	S	18	—	50 %	—	»	50 %
	Β. Μετὰ σακχάρεως :							
	1. Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), εἰς κόνιν :							
	α) Γάλατα εἰδικὰ «διὰ βρέφη», εἰς κυτία μεταλλικά, ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 500 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα):							
	Ι. Ἀνωτέρας τοῦ 10 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 11 % ..	Πρ.13	23	—	30	20	100 χλγ.	20
	ΙΙ. Ἀνωτέρας τοῦ 14,5% καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 15,5 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	ΙΙΙ. Ἀνωτέρας τοῦ 17 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 18 % ..	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	ΙV. Ἀνωτέρας τοῦ 23 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 24 % ..	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	β) Ἕτερα:							
	Ι. Γάλα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	αα) Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 5 χιλιογράμων καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	γγγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	ββ) Μὴ κατονομαζόμενα ,περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	γγγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	ΙΙ. Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα):							
	αα) Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 5 χιλιογράμμων καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	S	23	—	50 %	—	ἀξίαν	50 %
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	γγγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	ββ) Μὴ κατονομαζόμενα, περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατὰ βάρος :							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 27 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	γγγ) Ἀνωτέρας τοῦ 27 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	2. Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), ἕτερα τῶν εἰς κόνιν :							
	α) Γάλα εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν :							
	Ι. Εἰς κυτία μεταλλικά, ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας, κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 9,5 %	Πρ.13	23	—	10,50 %	10,50 %	»	10,50 %
	ΙΙ. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	ααα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	Πρ.13	23	—	10,50 %	10,50 %	»	10,50 %
	βββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %	Πρ.13	23	—	10,50 %	10,50 %	»	10,50 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

04.02 **Τμῆμα Ι**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.02	Β.2. β. Γάλα εἰς ὄγκους, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	Ι) Εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 9,5 %	Πρ.13	23	—	30	20	100χλγ.	20
	ΙΙ) Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %	Πρ.13	23	—	30	20	»	20
	γ) Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα) :							
	Ι. Εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, καθαροῦ περιεχομένου 454 γραμμαρίων ἢ ὀλιγώτερον καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 9,5 %	S	23	—	50 %	—	ἀξίαν	50 %
	ΙΙ. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 45 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 45 %	S	23	—	50 %	—	»	50 %
04.03	**Βούτυρον :**							
	Α. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 84 % :							
	1. Τετηγμένον, μαγειρικῆς χρήσεως, ὡς καὶ τοιοῦτο προβάτου ἢ αἰγός, προωρισμένον πρὸς ἀνάτηξιν, ἡλατισμένον ἢ μή, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	Πρ.13	24	—	130 (1)	—	100χλγ.	130
	2. Ἄτηκτον, ἡλατισμένον ἢ μή, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	α) Ἐν δοχείοις βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 4 χιλ/μων ...	Πρ.13	24	—	280	200 (1)	»	200
	β) Ἐν δοχείοις βάρους μικτοῦ ἀνωτέρου τῶν 4 χιλ/μων ..	Πρ.13	24	—	240	170 (1)	»	170
	Β. Ἕτερα :							
	1. Τετηγμένον, μαγειρικῆς χρήσεως, ὡς καὶ τοιοῦτο προβάτου ἢ αἰγός, προωρισμένον πρὸς ἀνάτηξιν, ἡλατισμένον ἢ μή, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	Πρ.13	24	—	130 (1)	—	»	130
	2. Ἄτηκτον, ἡλατισμένον ἢ μή, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	α) Ἐν δοχείοις βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 4 χιλ/μων	Πρ.13	24	—	280	200 (1)	»	200
	β) Ἐν δοχείοις βάρους μικτοῦ ἀνωτέρου τῶν 4 χιλ/μων....	Πρ.13	24	—	240	170 (1)	»	170
04.04	**Τυροὶ καὶ θρόμβοι πηγμένου γάλακτος (caillebotte) :**							
	Α. Τυρὸς τῶν τύπων Emmental, Gruyère (γραβιέρα) Sbrinz, Bergkäse καὶ Appenzell :							
	1. Ἐλαχίστης περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας 45 % κατὰ βάρος ξηρᾶς ὕλης, ὡριμάνσεως τουλάχιστον τριῶν μηνῶν:							
	α) Εἰς κεφάλια (μυλόπετρες) καὶ ἀξίας franco frontière ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :							
	Ι. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 117 καὶ κατωτέρας τῶν $ 141,75	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	ΙΙ. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 141,75	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	β) Εἰς τεμάχια συσκευασθέντα ἐν κενῷ :							
	Ι. Φέροντα φλοιόν, τουλάχιστον ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς, καθαροῦ βάρους :							
	αα) Ἴσου ἢ ἀνωτέρου τοῦ 1 χιλ/μου καὶ κατωτέρου τῶν 5 χιλ/μων καὶ ἀξίας franco frontière ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 137 καὶ κατωτέρας τῶν $ 170 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	ββ) Ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 450 γραμμ. καὶ ἀξίας franco frontière ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 170 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους.....	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	ΙΙ. Ἕτερα, καθαροῦ βάρους ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 75 γραμμαρίων καὶ κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 250 γραμμαρίων καὶ ἀξίας franco frontière ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 190 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	2. Λοιπὰ	Πρ.13	23	—	200	130	»	130

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἔναντι τῆς ΕΟΚ, βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα I 04.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.04	Β. Τυροὶ τύπου «Glaris» μετὰ χλόης (ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν Schabziger) παρασκευαζόμενοι μὲ βάσιν τὸ ἀποκορυφωμένον γάλα μετὰ προσθήκης χλόης λεπτῶς ἀληλεσμένης	Πρ.13	23	—	200	130	100χλγ.	130
	Γ. Τυροί, φέροντες ἐν τῇ μάζῃ πράσινα στίγματα (à pâte persillée)	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	Δ. Τυροὶ τετηγμένοι (fromages fondus) :							
	1. Κατὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ὁποίων δὲν ἔχουσι χρησιμοποιηθῇ ἕτεροι τυροὶ πλὴν τῶν τύπου Emmental, Gruyère καὶ Appenzell καὶ ἐνδεχομένως ἔχει προστεθῇ τυρὸς τύπου Claris μετὰ χλόης (ὀνομαζομένος Schabziger) συνεσκευασμένοι (εἰς κυτία ἢ εἰς φέτας) διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν, ἀξίας franco frontière ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 120 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους καὶ περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατὰ βάρος ξηρᾶς ὕλης :							
	α) Ἀνωτέρας τοῦ 40 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 48 %, ὑπολογιζομένης ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μερίδων ἢ φετῶν	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	β) Ἀνωτέρας τοῦ 40 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 48 %, ὑπολογιζομένης ἐπὶ τῶν 5/6 τοῦ συνόλου τῶν μερίδων ἢ φετῶν καὶ μὴ ὑπερβαινούσης τὸ 56 % τοῦ ὑπολοίπου 1/6	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	γ) Ἀνωτέρας τοῦ 48 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 56 %, ὑπολογιζομένης ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μερίδων ἢ φετῶν	Πρ.13	23	—	200	130	»	130
	2. Ἕτεροι, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς [illegible]ας :							
	α) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 36 % καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας, κατὰ βάρος ξηρᾶς ὕλης :							
	I. Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 46 % :	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	II. Ἀνωτέρας τοῦ 46 %	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
	β) Ἀνωτέρας τοῦ 36 %	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
04.04	Ε. Λοιποί :							
	1. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 39 % καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ὕδωρ ἐπὶ τοῦ ἄνευ λίπους προϊόντος :							
	α) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 47 % :							
	I. Τυροὶ νωποί	S	23	—	25 %	—	ἀξίαν	25 %
	II. Τυροὶ παρεσκευασμένοι :							
	αα) Ἐν ἅλμῃ (φέτα, τουλουμοτύριον)	S	23		35	25	100 χλγ.	25
	ββ) Κεφαλοτύριον κοινὸν καὶ κασσέρι (κασκαβάλι)	S	23		80	50	»	50
	γγ) Μυζήθρα	S	23		25	—	»	25
	δδ) Μανοῦρι	S	23		50	—	»	50
	εε) Ὁλλανδικὸς	Πρ.13	23		150	105(1)	»	105
	ζζ) Ἑλβετικὸς (Βίτσεργ)	Πρ.13	23		125(1)	—	»	125
	ηη) Παρμεζάνα καὶ ὁμοειδῆ (reggiano καὶ lodigiano)	Πρ.13	23		200	130(1)	»	130
	θθ) Μαλακὸς τύπου gorgozola	Πρ.13	23	—	150	105(1)	»	105
	ιι) Λοιποί	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	β) Ἀνωτέρας τοῦ 47 % καὶ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 72 % :							
	I. Τῶν τύπων : Cheddar, Chester	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	II. Τῶν τύπων : Tilsit, Havarti καὶ Esrom, περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατὰ βάρος ξηρᾶς ὕλης :							
	αα) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 48%	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	ββ) Ἀνωτέρας τοῦ 48 %	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	III. Ἕτεροι :							
	αα) Τυροὶ νωποί	S	23	—	25 %	—	ἀξίαν	25
	ββ) Τυροὶ παρεσκευασμένοι :							
	ααα) Ἐν ἅλμῃ (φέτα, τουλουμοτύριον)	S	23	—	35	25	100 χλγ.	25 %
	βββ) Κεφαλοτύριον κοινὸν καὶ κασσέρι (κασκαβάλι)	S	23	—	80	50	»	50
	γγγ) Μυζήθρα	S	23	—	25	—	»	25
	δδδ) Μανοῦρι	S	23	—	50	—	»	50
	εεε) Ὁλλανδικὸς	Πρ.13	23	—	150	105(1)	»	105
	ζζζ) Ἑλβετικὸς (Βίτσεργ)	Πρ.13	23	—	125(1)	—	»	125
	ηηη) Παρμεζάνα καὶ ὁμοειδῆ (reggiano καὶ lodigiano)	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	000) Μαλακὸς τύπου gorgozola	Πρ.13	23	—	150	105(1)	»	105
	ιιι) Λοιποί	Πρ.13	23	—	200	130(1)	»	130
	γ) Ἀνωτέρας τοῦ 72 %, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 125 γραμμαρίων :							
	I. Τυροὶ νωποί	S	23	—	25 %	—	ἀξίαν	25

S = Προϊόντα, τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἔναντι τῆς ΕΟΚ, βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

04.04 **Τμῆμα 1**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.04	Ε. 1. γ. II. Τυροὶ παρεσκευασμένοι :							
	ααἈ) Ἐν ἅλμῃ (φέτα, τουλουμοτύριον)	S	23	—	35	25	100 χλγ.	25 %
	ββ) Κεφαλοτύριον κοινὸν καὶ κασσέρι (κασκαβάλι)	S	23	—	80	50	»	50
	γγ) Μυζήθρα	S	23	—	25	—	»	25
	δδ) Μανοῦρι	S	23	—	50	—	»	50
	εε) Ὁλλανδικὸς	Πρ.13	23	—	150	105 (1)	»	105
	ζζ) Ἑλβετικὸς (Βίτσερης)	Πρ.13	23	—	125 (1)	—	»	125
	ηη) Παρμεζάνα καὶ ὁμοειδῆ (reggiano καὶ lodigiano)	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
	θθ) Μαλακὸς τύπου gorgozola	Πρ.13	23	—	150	105 (1)	»	105
	ιι). Λοιποί	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
	2. Ἕτεροι :							
	α) Τυροὶ νωποί	S	23	—	25 %	—	ἀξίαν	25
	β) Τυροὶ παρεσκευασμένοι :							
	I. Ἐν ἅλμῃ (φέτα, τουλουμοτύριον)	S	23	—	35	25	100 χλγ.	25 %
	II. Κεφαλοτύριον κοινὸν καὶ κασσέρι (κασκαβάλι)	S	23	—	80	50	»	50
	III. Μυζήθρα	S	23	—	25	—	»	25
	IV. Μανοῦρι	S	23	—	50	—	»	50
	V. Ὁλλανδικὸς	Πρ.13	23	—	150	105 (1)	»	105
	VI. Ἑλβετικὸς (Βίτσερης)	Πρ.13	23	—	125 (1)	—	»	125
	VII. Παρμεζάνα καὶ ὁμοειδῆ (reggiano καὶ lodigiano)	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
	VIII. Μαλακὸς τύπου gorgozola	Πρ.13	23	—	150	105 (1)	»	105
	IX. Λοιποί	Πρ.13	23	—	200	130 (1)	»	130
04.05	**Ὠὰ πτηνῶν καὶ κρόκοι ὠῶν, νωπά, ἀπεξηραμένα ἢ ἄλλως διατετηρημένα, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :**							
	Α. Ὠὰ μετὰ τοῦ κελύφους των, νωπὰ ἢ διατετηρημένα :							
	1. Ὠὰ πουλερικῶν ὀρνιθῶνος :							
	α) Πρὸς ἐκκόλαψιν	S	12	—	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	Σημείωσις : Τὰ κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας εἰσαγόμενα δι' ἀναπαραγωγὴν ὠὰ παραδίδονται ἀτελῶς ἐπὶ τῇ προσκομίσει βεβαιώσεως τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἢ ἑτέρας ἁρμοδίας ἀρχῆς τῆς χώρας προελεύσεως, ὅτι τὰ εἰσαγόμενα ὠὰ εἶναι κατάλληλα δι' ἀναπαραγωγήν.							
	β) Λοιπὰ	S	12	—	35 %	—	»	35 %
	2. Ἕτερα ᾠά	S	12	—	35 %	—	»	35 %
	Β. Ὠὰ ἄνευ τοῦ κελύφους των καὶ κρόκοι ὠῶν :							
	1. Κατάλληλα πρὸς διατροφὴν ἀνθρώπων :							
	α) Ὠὰ ἄνευ τοῦ κελύφους των :							
	I. Ἀπεξηραμένα	S	22	—	35 %	—	»	35 %
	II. Ἕτερα	S	22	—	35 %	—	»	35 %
	β) Κρόκοι ὠῶν :							
	I. Εἰς ὑγρὰν κατάστασιν	S	22	—	35 %	—	»	35 %
	II. Κατεψυγμένα	S	22	—	35 %	—	»	35 %
	III. Ἀπεξηραμένα	S	22	—	35 %	—	»	35 %
	2. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
04.06	**Μέλι φυσικόν**	I	30	28,2	140	—	100 χλγ.	105,2 (α)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἐναντι τῆς ΕΟΚ, βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.
(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς παραιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα I

05.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΜΗ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ Ἢ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ.

Σημειώσεις :

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὰ βρώσιμα προϊόντα, πλὴν τοῦ αἵματος ζώων (ἐν ὑγρᾷ ἢ ξηρᾷ καταστάσει) καὶ τῶν ἐντέρων, κύστεων καὶ στομάχων ζώων, ὁλοκλήρων ἢ εἰς τεμάχια.

β) Τὰ λεπτὰ καὶ χονδρὰ δέρματα καὶ τὰ σισυροδέρματα, πλὴν τῶν εἰς τὰς κλ. 05.05, 05.06 καὶ 05.07 κατονομαζομένων (Κεφ. 41 ἢ 43).

γ) Τὰς πρώτας ὕλας ὑφαντουργίας ζωϊκῆς προελεύσεως, πλὴν τῶν τριχῶν χαίτης καὶ οὐρᾶς (crins) τῶν μονόπλων καὶ οὐρᾶς τῶν βοειδῶν καὶ τῶν ἀπορριμμάτων αὐτῶν (Τμῆμα XI).

δ) Τὰς χονδρὰς τρίχας χοίρων ἢ ἀγριοχοίρων (soies) καὶ λοιπὰς τρίχας, αἵτινες ἀποτελοῦν ἑτοίμους κεφαλὰς δι' εἴδη ψηκτροποιΐας (κλ. 96.03).

2.- Αἱ τρίχες κόμης (cheveux) παραλληλισμέναι κατὰ μῆκος, οὐχὶ ὅμως διατεταγμέναι κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, θεωροῦνται ὡς τρίχες κόμης ἀκατέργαστοι (κλ. 05.01).

3.- Εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ παρόντος Δασμολογίου νοεῖται ὡς «ἐλεφαντοστοῦν» (ivoire) ἡ ὕλη ἡ παρεχομένη ἀπὸ τοὺς χαυλιόδοντας τοῦ ἐλέφαντος, τοῦ μαμμούθ, τοῦ θαλασσίου ἐλέφαντος (morse), τοῦ θαλασσίου μονόκερω (narval), τοῦ ρινόκερω καὶ τοῦ ἀγριοχοίρου, ὡς καὶ ἀπὸ τοὺς ὀδόντας ὅλων τῶν ζώων.

4.- Εἰς τὸ παρὸν Δασμολόγιον νοοῦνται ὡς «χονδρότριχες» (crins), αἱ τρίχες τῆς χαίτης καὶ τῆς οὐρᾶς τῶν μονόπλων καὶ τῆς οὐρᾶς τῶν βοοειδῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναρτι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.01	**Τρίχες κόμης ἀκατέργαστοι, ἔστω πλυμέναι καὶ ἀπολιπασμέναι, ὡς καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	8 %
05.02	**Τρίχες χονδραὶ χοίρου ἢ ἀγριοχοίρου, τρίχες ἀσβοῦ καὶ ἕτεραι τρίχες ψηκτροποιΐας, ὡς καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	7	—	100 χλγ.	2,80
05.03	**Τρίχες χαίτης καὶ οὐρᾶς μονόπλων καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν (crins) καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν, ἔστω καὶ μορφοποιημέναι εἰς ἐπιπέδους ἐπιφανείας (nappes), μετὰ ἢ ἄνευ ὑποστρώματος ἐξ ἄλλων ὑλῶν :**							
	Α. Μὴ κυματοειδεῖς, οὔτε προσηρμοσμέναι ἐπὶ ὑποθέματος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	1,20 %
	Β. Λοιπαὶ	I	3	1,4	5 %	—	»	2,84 %
05.04	**Ἔντερα, κύστεις καὶ στόμαχοι ζώων, ὁλόκληρα ἢ εἰς τεμάχια, πλὴν τῶν ἐξ ἰχθύων τοιούτων :**							
	Α. Βρώσιμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	Β. Μὴ βρώσιμα :							
	1. Στόμαχοι μετὰ πυτιᾶς	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	2. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
05.05	**Κατάλοιπα (déchets) ἰχθύων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
05.06	**Τένοντες, νεῦρα, ξέσματα καὶ ἕτερα παρόμοια ἀπορρίμματα μὴ δεψασμένων δερμάτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
05.07	**Δοραὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα αὐτῶν, πτερὰ καὶ μέρη πτερῶν (ἔστω καὶ περικεκομμένα εἰς τὰ ἄκρα), πτίλα ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς πλυμένα, ἀπολυμασμένα ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διατηρήσεώς των. Κόνεις καὶ ἀπορρίμματα πτερῶν ἢ μερῶν πτερῶν :**							
	Α. Δοραὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὸ ἑαυτῶν πτέρωμα	I	3	1,7	60 %	—	ἀξίαν	25,02 %
	Β. Πτερὰ διὰ στρωμνὰς καὶ πτίλα :							
	1. Ἀκατέργαστα :							
	α) Πτερά :							
	I. Πουλερικῶν ὀρνιθῶνος ἐν γένει τῆς κλασ. 01.05	I	ἀτελ.	ἀτελ.	60 %	40 %	»	16 %
	II. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	60 %	—	»	24 %
	β) Πτίλα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	22 %	»	8,8 %
	2. Λοιπά :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

05.07 **Τμῆμα Ι**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.07	Β. 2. α) Πτερά :							
	Ι. Πουλερικῶν ὀρνιθῶνος ἐν γένει τῆς κλάσ. 01.05 ...	Ι	4	3,7	60 %	40 %	ἀξίαν	18,22 %
	ΙΙ. Ἕτερα	Ι	4	3,7	60 %	—	»	26,22 %
	β) Πτίλα.....	Ι	4	3,7	30 %	22 %	»	11,02 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Πτερὰ ὁλόκληρα ἢ ἐσχισμένα, μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ καλάμου ἢ τῆς ῥάχεως αὐτῶν, ἕτερα τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων :							
	α) Ὀρνίθων, ἐνδιάνων καὶ γενικῶς τῶν πουλερικῶν ὀρνιθῶνος τῆς κλάσ. 01.05	Ι	3	2,4	60 %	40 %	»	17,44 %
	β) Ἕτερα (περιστερῶν, φασιανῶν, ἐρωδιῶν, παραδεισίων) ..	Ι	3	2,4	60 %	—	»	25,44 %
	2. Κάλαμοι ἢ ῥάχεις πτερῶν	Ι	3	2,4	30 %	—	»	13,44 %
05.08	**Ὀστᾶ καὶ ὀστεώδεις ἄξονες κεράτων, ἀκατέργαστοι, ἀπολιπασμένοι ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένοι (οὐχὶ ὅμως κεκομμένοι εἰς ὡρισμένα σχήματα), ἐπεξειργασμένοι δι' ὀξέος ἢ καὶ ἀποζελατινωμένοι. Κόνεις καὶ ἀπορρίμματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων**	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
05.09	**Κέρατα παντοειδῆ, ὁπλαί, ὄνυχες παντοειδεῖς καὶ ράμφη ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, οὐχὶ ὅμως κεκομμένα εἰς ὡρισμένα σχήματα, περιλαμβανομένων τῶν ἀπορριμμάτων καὶ τῶν κόνεων. Κεράτινα ἐλάσματα (μπαλέναι ἢ μπανέλλαι) φαλαίνης καὶ παρομοίων ζώων, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένα εἰς ὡρισμένα σχήματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τριχῶν (γενείων) τῶν κερατίνων ἐλασμάτων καὶ τῶν ἀπορριμμάτων**	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
05.10	**Ἐλεφαντοστοῦν ἀκατέργαστον ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένον, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένον εἰς ὡρισμένα σχήματα, ὡς καὶ κόνεις καὶ τρίμματα ἐξ αὐτοῦ**	Ι	ἀτελ.	—	10 %	—	»	4 %
05.11	**Χελωνόστρακον(κελύφη ὁλόκληρα ἢ ἀπεσχισμένα εἰς φύλλα), ἀκατέργαστον ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένον, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένον εἰς ὡρισμένα σχήματα, ὡς καὶ ὄνυχες(onglons), ξέσματα καὶ ἀπορρίμματα ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων**	Ι	ἀτελ.	—	10 %	—	»	4 %
05.12	**Κοράλλιον καὶ παρόμοια, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, οὐχὶ ὅμως κατειργασμένα. Κογχύλια κενά, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένα εἰς ὡρισμένα σχήματα, ὡς καὶ κόνεις καὶ τρίμματα τῶν κενῶν κογχυλίων**	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
05.13	**Σπόγγοι φυσικοί :**							
	Α. Ἀκατέργαστοι	Ι	ἀτελ.	—	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιποί	Ι	8	—	10 %	—	ἀξίαν	8,80 %
05.14	**Ἄμβρα(ζωϊκὸν ἤλεκτρον-ambre gris), καστόριον (castoreum) ζήβεθον(civette)καὶ μόσχος(musc). Κανθαρίδες καὶ χολή, ἔστω καὶ ἀπεξηραμένα. Ζωϊκαὶ οὐσίαι νωπαί, διατηρούμεναι δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμέναι ἢ ἄλλως κατὰ προσωρινὸν τρόπον διατετηρημέναι, χρήσιμοι διὰ τὴν κατασκευὴν φαρμακευτικῶν προϊόντων :**							
	Α. Ἄμβρα, ζήβεθον καὶ μόσχος	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	80 %	—	»	32 %
	Β. Καστόριον	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	Γ. Κανθαρίδες καὶ χολή	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Δ. Λοιπὰ	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
05.15	**Προϊόντα ζωϊκῆς προελεύσεως μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα. Ζῶα μὴ ζῶντα τῶν Κεφ. 1 καὶ 3,ἀκατάλληλα πρὸς διατροφὴν ἀνθρώπων :**							
	Α. Ἰχθεῖς μήκους 6 ἑκατοστῶν καὶ κάτω καὶ γαρίδες ἀπεξηραμέναι	S	5	—	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	—	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα II

06.01

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις :

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς τὰ συνήθη προϊόντα τῆς κηπουρικῆς, φυτοκομίας καὶ ἀνθοκομίας, τὰ προοριζόμενα πρὸς φύτευσιν ἢ διακόσμησιν. Ἀποκλείονται ὅμως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ γεώμηλα, τὰ βρώσιμα κρόμμυα, τὰ ἀσκαλώνια (échalotes) καὶ τὰ βρώσιμα σκόρδα (Κεφ. 7).

2.- Αἱ ἀνθοδέσμαι, τὰ κάνιστρα, οἱ στέφανοι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξομοιοῦνται μὲ τὰ ἄνθη καὶ φυλλώματα τῶν κλ. 06.03 ἢ 06.04, μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.01	**Βολβοί, κρόμμυα, κόνδυλοι, ρίζαι βολβοειδεῖς καὶ ριζώματα ἐν γένει, ἐν φυτικῇ νάρκῃ, ἐν βλαστήσει ἢ ἀνθισμένα :**							
	Α. Ἐν φυτικῇ νάρκῃ :							
	1. Βολβοί, κρόμμυα, κόνδυλοι καὶ ρίζαι βολβοειδεῖς	S	10	8,8	ἀτελ.	ἀτελ.	100χλγ.	ἀτελῶς
	2. Ριζώματα :							
	α) Ἀνθεμίδος (rhizomes de muguets)	S	10	8,8	20	10,50	100 τεμ.	10,50
	β) Ἕτερα	S	10	8,8	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	Β. Ἐν βλαστήσει ἢ ἀνθισμένα :							
	1. Ὀρχεοειδῆ, ὑάκινθοι, νάρκισσοι καὶ τουλίπαι	S	18	16,2	40 %	—	»	40 %
	2. Ἕτερα	S	15	10,8	40 %	—	»	40 %
06.02	**Ἕτερα φυτὰ καὶ ζῶσαι ρίζαι, περιλαμβανομένων τῶν μοσχευμάτων καὶ ἐμβολίων :**							
	Α. Μοσχεύματα ἄριζα καὶ ἐμβόλια :							
	1. Ἀμπέλου	S	ἀτελ.	—	ἀτελ.	—	100 τεμ.	ἀτελῶς
	2. Ἕτερα	S	12	—	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	Β. Φυτὰ ἀμπέλου ἐμβολιασμένα ἢ ἔρριζα	S	3	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	Γ. Φυτὰ ἀνανᾶ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Δένδρα, δενδρύλλια, φυτὰ καὶ ζῶσαι ρίζαι αὐτῶν	S	15	13,8	10 %	—	»	10 %
	2. Μοσχεύματα ἔρριζα	S	15	13,8	ἀτελ.	—	100 τεμ.	ἀτελῶς
	3. Ἕτερα	S	15	13,8	10 %	—	ἀξίαν	10 %
06.03	**Ἄνθη καὶ κάλυκες ἀνθέων, κεκομμένα δι' ἀνθοδέσμας ἢ διακοσμήσεις, νωπά, ἀπεξηραμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα, διαπότιστα ἢ ἄλλως πως παρεσκευασμένα :**							
	Α. Νωπὰ	S	24	24	14	—	τὸ χλγ.	14
	Β. Ἀπεξηραμέναι	S	20	—	26	—	»	26
06.04	**Φυλλώματα, φύλλα, κλάδοι καὶ ἄλλα μέρη φυτῶν, πρασινάδαι, βρύα καὶ φυτομύκητες, ἄπαντα κατάλληλα δι' ἀνθοδέσμας ἢ διακόσμησιν, νωπά, ἀπεξηραμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα, διαπότιστα ἢ ἄλλως πως παρεσκευασμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἀνθέων καὶ τῶν καλύκων τῆς κλάσεως 06.03 :**							
	Α. Λειχῆνες ταράνδων :							
	1. Νωπαί	S	10	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	40 %
	2. Ἀπεξηραμέναι	S	10	ἀτελ.	26	—	τὸ χλγ.	26
	Β. Λοιπά :							
	1. Νωπὰ	S	12	10,8	40 %	—	ἀξίαν	40 %
	2. Ἁπλῶς ἀπεξηραμένα	S	10	8,8	26	—	τὸ χλγ.	26
	3. Μὴ κατονομαζόμενα	S	17	—	26	—	»	26

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Σύμφωνίας Συνδέσεως.

07.01 Τμῆμα II

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΑΙ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΑΠΑΝΤΑ ΕΔΩΔΙΜΑ.

Σημειώσεις :

Ἡ κλάσις 07.04 δὲν περιλαμβάνει:
α) —Τὰ ξηρὰ ὅσπρια ἄνευ λοβοῦ (κλ. 07.05).
β) —Τὰς κονιοποιημένας γλυκοπιπερίας (capsicum grossum) (κλ. 09.04).
γ) —Τὰ ἄλευρα τῶν εἰς τὴν κλ. 07.05 ἀναφερομένων ὀσπρίων (κλ. 11.03).
δ) —Τὰ ἄλευρα, σιμιγδάλια καὶ νιφάδας (flocons) γεωμήλων (κλ. 11.05).

Λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων, ὁ ὅρος «λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα» τῶν κλ. 07.01 ἕως 07.04 περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ βρώσιμα μανιτάρια, τὰ ὄδνα, τὰς ἐλαίας, τὴν κάππαριν, τὰς τομάτας, τὰ γεώμηλα, τὰ τεῦτλα διὰ σαλάτας, τὰ ἀγγούρια, τὰ ἀγγουράκια, τὰ κολοκύθια, τὰ κολοκυθάκια, καὶ τὰς μελιτζάνας, τὰς γλυκοπιπερίας, τὸ μάραθον, τὸ πετροσέληνον (μαϊντανός), τὸ χαιρέφυλλον, τὸ δραπόντιον, τὸ κάρδαμον, τὴν ματζουράναν, τὰ φαπάνια καὶ τὰ σκόρδα.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις :

Θεωροῦνται ὡς καλλιεργημένα μανιτάρια (champignons de couche) ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 07.01–Ο/1, ἀποκλειστικῶς τὰ καλλιεργημένα μανιτάρια τοῦ γένους Psalliota καὶ εἰδικώτερον: Psalliota hortensis, Psalliota alba ἢ dispora καὶ Psalliota subedulis. Τὰ λοιπὰ εἴδη, καίτοι καλλιεργοῦνται τεχνητῶς (ὡς λ.χ. τὸ Rhodopaxillus nudus καὶ τὸ Polypurus tuberaster), ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 07.01–Ο/3.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως :**							
	Α. Γεώμηλα :							
	1. Πρὸς σπορὰν	I	10	9,40	5	3,50	100χλγ.	2,82
	2. Πρώϊμα	I	21	—	5	3,50	»	4,56
	Σημείωσις : Γεώμηλα προοριζόμενα διὰ σπορὰν καὶ εἰσαγόμενα καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας ἀπαλλάσσονται τῶν ἀνωτέρω δασμῶν.							
	3. Ἕτερα :							
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ἀμύλου	I	9	—	5	3,50	»	2,75
	β) Μὴ κατονομαζόμενα	I	18	—	5	3,50	»	4,11
	Β. Κράμβαι :							
	1. Κουνουπίδια	I	17(1)	—	35	—	»	30,48
	2. Λάχανα λευκὰ καὶ ἐρυθρὰ	I	15(2)	—	35	—	»	28,54
	3. Ἕτερα	I	15	—	35	—	»	28,54
	Γ. Σπανάκια	I	13	—	35	—	»	26,60
	Δ. Σαλατικά, περιλαμβανομένων τῶν ἀντιδίων καὶ τῶν ραδικίων							
	1. Μαρούλια	I	15(3)	—	35	—	»	28,54
	2. Ἕτερα	I	13	—	35	—	»	26,60
	Ε. Ἀγκιναροειδῆ καὶ ἀγριοαγκινάρες (cardes καὶ cardons)	I	13	—	35	—	»	26,60
	Ζ. Λαχανικὰ λοβοφόρα μετὰ κόκκων ἢ λοβῶν :							
	1. Μπιζέλια	I	17	—	35	—	»	18,96
	2. Φασόλια	I	17(1)	—	35	—	»	16,97
	3. Ἕτερα	I	17	15,20	35	—	»	28,74
	Η. Καρόττα, γογγύλια, τεῦτλα διὰ σαλάτας, τραγοπώγονες (salsifis) σέλινα, ραφανίδες (radis) καὶ ἄλλαι παρόμοιαι ἐδώδιμοι ρίζαι :							
	1. Σέλινα (céleris-raves)	I	17	—	35	—	»	30,48
	2. Καρόττα καὶ γογγύλια :							
	α) Καρόττα	I	17	—	35	—	»	30,48
	β) Γογγύλια	S	17	—	35	—	»	35
	3. Ρεπάνια (raifort cochlearia armoracia)	I	17	15,80	35	—	»	29,32
	4. Ἕτερα :							
	α) Τεῦτλα διὰ σαλάτας	S	17	—	35	—	»	35
	β) Λοιπὰ	I	17	—	35	—	»	30,48
	Θ. Κρόμμυα, ἀσκαλώνια (échalottes) καὶ σκόρδα :							
	1. Ἔχοντα τὸ ἑαυτὸν φύλλωμα ἐν νωπῇ καταστάσει	I	12	12	35	—	»	18,08
	2. Μὲ τὸ φύλλωμα αὐτῶν ἀπεξηραμένον (εἰς πλεξίδας ἢ μή)	I	12	12	53	—	»	33,20
	Ι. Πράσσα καὶ παρόμοια (σκορδόπρασσα, πρασουλίδες, κλπ.)	I	13	—	35	—	»	26,60
	Κ. Σπαράγγια	I	16	16	35	—	»	29,51
	Λ. Ἀγκινάρες (artichauts)	I	13	—	35	—	»	18

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Μὲ ἐλαχ. εἰσπραξιν $ 2 ἢ χαρτ. δρχ. 60 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(2) Μὲ ἐλαχ. εἰσπραξιν $ 0,50 ἢ χαρτ. δρχ. 15 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(3) Μὲ ἐλαχ. εἰσπραξιν $ 2,50 ἢ χαρτ. δρχ. 75 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.

Τμῆμα ΙΙ **07.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. κίνητρόν ἀναφ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμοὶ αὐτογραμμίστως 1-5-1970 εἰς μορ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασολογίου 1-11-1962 εἰς μορ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κοπτὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01	Μ. Τομάται	I	18(1)	—	53	—	100χλγ.	38,2 (α)
	Ν. Ἐλαῖαι καὶ κάππαρις :							
	1. Ἐλαῖαι :							
	α) Προοριζόμεναι δι' ἑτέρας, πλὴν τῆς παραγωγῆς ἐλαίου, χρήσεις	I	7	—	36	—	»	25,9 (α)
	β) Ἕτεραι	I	7	—	36	—	»	25,9 (α)
	2. Κάππαρις	S	7	—	35	—	»	35
	Ξ. Ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια	I	20	20	35	—	»	23
	Ο. Μανιτάρια καὶ τὰ ὑπὸ τὴν γῆν φυόμενα τοιαῦτα (truffes) :							
	1. Μανιτάρια καλλιεργημένα (champignons de couche)	S	16	—	35	—	»	35
	2. Τοῦ εἴδους τῶν chanterelles καὶ cèpes	S	10	7,40	35	—	»	35
	3. Ἕτερα	S	10	8,80	35	—	»	35
	Π. Μάραθον	I	12	10,80	35	—	»	24,47
	Ρ. Γλυκοπιπεριὲς (capsicum grossum)	I	11	9,80	35	—	»	23,50
	Σ. Λοιπὰ	I	16	—	35	—	»	29,51
07.02	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, βεβρασμένα ἢ μή, διατετηρημένα ἐν καταψύξει :**							
	Α. Ἐλαῖαι :							
	1. Μὴ βεβρασμέναι	S	19	19	36	—	»	36
	2. Βεβρασμέναι	S	19	19	46,80	—	»	46,80
	Β. Ἕτερα :							
	1. Μὴ βεβρασμένα :							
	α) Γεώμηλα	S	19	18,40	5	3,50	»	3,50
	β) Τομάται	S	19	18,40	53	—	»	53
	γ) Κρόμμυα, ἀσκαλώνια καὶ σκόρδα :							
	I. Ἔχοντα τὸ ἑαυτὸν φύλλωμα ἐν νωπῇ καταστάσει	S	19	18,40	35	—	»	35
	II. Μὲ τὸ φύλλωμα αὐτῶν ἀπεξηραμένον εἰς πλεξίδας ἢ μή	S	19	18,40	53	—	»	53
	δ) Λοιπὰ	S	19	18,40	35	—	»	35
	2. Βεβρασμένα :							
	α) Γεώμηλα	S	19	18,40	6,50	4,55	»	4,55
	β) Τομάται	S	19	18,40	68,90	—	»	68,90
	γ) Κρόμμυα, ἀσκαλώνια καὶ σκόρδα :							
	I. Ἔχοντα τὸ ἑαυτὸν φύλλωμα ἐν νωπῇ καταστάσει	S	19	18,40	45,50	—	»	45,50
	II. Μὲ τὸ φύλλωμα αὐτῶν ἀπεξηραμένον (εἰς πλεξίδας ἢ μή)	S	19	18,40	68,90	—	»	68,90
	δ) Λοιπὰ	S	19	18,40	45,50	—	»	45,50
07.03	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, ἐν ἅλμῃ, ἐν ὕδατι θειωμένῳ ἢ τῇ προσθήκῃ ἄλλων οὐσιῶν σκοπουσῶν τὴν προσωρινὴν των διατήρησιν, οὐχὶ δὲ εἰδικῶς παρεσκευασμένα πρὸς ἄμεσον κατανάλωσιν :**							
	Α. Ἐλαῖαι :							
	1. Προοριζόμεναι δι' ἑτέρας, πλὴν τῆς παραγωγῆς ἐλαίου, χρήσεις	I	8	—	36	—	»	28 (α)
	2. Ἕτεραι	I	8	—	36	—	»	28 (α)
	Β. Κάππαρις	S	8	6,80	53	—	»	53
	Γ. Κρόμμυα	S	9	9	53	—	»	53
	Δ. Ἀγγούρια τὰ ἀγγουράκια	S	15	15	53	—	»	53
	Ε. Τομάται	S	14	—	53	—	»	53
	Ζ. Λοιπὰ λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα	S	12	—	53	—	»	53
	Η. Μίγματα ἐκ τῶν ἀνωτέρω λαχανικῶν καὶ ἐδωδίμων φυτῶν	S	15	—	53	—	»	53
07.04	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, ἀπεξηραμένα, ἀφυδατωμένα ἢ ὑποστάντα ἐξάτμισιν, ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς τεμάχια ἢ εἰς φέτας ἢ τετριμμένα ἢ κονιοποιημένα, οὐχὶ ἄλλως πως παρεσκευασμένα :**							
	Α. Κρόμμυα	S	20	18,80	105	—	»	105
	Β. Λοιπὰ	S	16	16	105	—	»	105

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξέν $ 3,50 ἢ χρεωστ. δρχ. 105 ἀνὰ 100 χλγ. καθ. βάρους.
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς παρατέρω αὐτογραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

07.05 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.05	**Ὅσπρια ξηρὰ ἄνευ λοβοῦ, ἔστω καὶ ἀποφλοιωμένα ἢ τεθραυσμένα :**							
	Α. Μπιζέλια, περιλαμβανομένων τῶν ρεβυθίων καὶ φασολίων :							
	1. Φασίολοι	I	10	6,3	3	—	100χλγ.	3,20
	2. Ἐρέβυνθοι	I	10	6,3	5	—	»	3,47
	3. Πίσσα (μπιζέλια)	I	10	6,3	7	—	»	4,49
	Β. Φακαὶ	I	7	3,2	5	3	»	2,01
	Γ. Λοιπά :							
	1. Κύαμοι, λάθηροι (φάβα)	I	7	5,8	4	—	»	2,60
	2. Ἕτερα	S	7	5,8	7	—	»	7
07.06	**Ρίζαι μανιόκας, ἀρραρούτης, σαλεπίου, κολοκασίας, γλυκοπατάτας καὶ ἕτεραι ρίζαι ἢ κόνδυλοι παρεμφερεῖς, ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἢ ἰνουλίνην, ἔστω ἀπεξηραμένοι ἢ κεκομμένοι εἰς τεμάχια. Ἐντεριώνη (ψύχα) τοῦ φοίνικος τῶν Μολλούκων (ἀρτοδένδρου) :**							
	Α. Κόνδυλοι ἡλιάνθου (ψευδοκολοκάσια–topinambours)	S	2	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	15 %
	Β. Ρίζαι μανιόκας, ἀρραρούτης καὶ σαλεπίου καὶ ἕτεραι ρίζαι καὶ παρόμοιοι κόνδυλοι ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον, ἐξαιρέσει τῶν γλυκοπατατῶν :							
	1. Ρίζαι μανιόκας καὶ ἀρραρούτης	S	6	—	15 %	—	»	15 %
	2. Ρίζαι σαλεπίου	S	6	—	5	3,50	100χλγ.	3,50
	3. Ἕτεραι ρίζαι καὶ κόνδυλοι ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον καὶ ἰνουλίνην	S	6	—	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	Γ. Λοιπὰ	S	6	6	20 %	—	»	20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II **08.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΟΠΩΡΑΙ ΕΔΩΔΙΜΟΙ. ΦΛΟΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΩΝ

Σημειώσεις:

1. — Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τοὺς μὴ ἐδωδίμους καρποὺς καὶ ὀπώρας.
2. — Οἱ δι' ἁπλῆς ψύξεως διατετηρημένοι (réfrigérés) καρποὶ καὶ ὀπῶραι ἐξομοιοῦνται πρὸς τοὺς νωποὺς τοιούτους.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.01	**Χουρμάδες, μπανάνες, ἀνανάδες, μάγγαι, μαγγοῦσται, ἀχλάδια τῶν ποικιλιῶν avocats καὶ goyaves, Κάρυα κοκκοφοινίκων, κάρυα Βραζιλίας, κάρυα ἀνακαρδιοειδῶν (noix d' acajou οὐ d'anacarde), νωπὰ ἢ ξηρά, μετὰ ἢ ἄνευ κελύφους :**							
	Α. Χουρμάδες	S	12	—	50	36	100χλγ.	36
	Β. Μπανάνες	S	20	20	35	—	»	35
	Γ. Ἀνανάδες	S	9	9	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Δ. Ἀχλάδια ποικιλίας avocats	S	12	8	60 %	—	»	60 %
	Ε. Κάρυα κοκκοφοινίκων καὶ ἀνακαρδιοειδῶν :							
	1. Πολτὸς ἀφυδατωμένος καρύων κοκκοφοινίκων	S	4	4	53	—	100χλγ.	53
	2. Ἕτερα :							
	α) Κάρυα κοκκοφοινίκων :							
	I. Μετὰ κελύφους	S	5	2,5	32	—	»	32
	II. Ἄνευ κελύφους, ἔστω καὶ κεκομμένα	S	5	2,5	53	—	»	53
	β) Κάρυα ἀνακαρδιοειδῶν :							
	I. Μετὰ κελύφους	S	5	2,5	26	—	»	26
	II. Ἄνευ κελύφους, ἔστω καὶ κεκομμένα	S	5	2,5	52	—	»	52
	Ζ. Κάρυα Βραζιλίας :							
	1. Μετὰ κελύφους	S	5	ἀτελ.	26	—	»	26
	2. Ἄνευ κελύφους, ἔστω καὶ κεκομμένα	S	5	ἀτελ.	52	—	»	52
	Η. Λοιπὰ	S	12	8,4	60 %	—	ἀξίαν	60 %
08.02	**Ἐσπεριδοειδῆ, νωπὰ ἢ ξηρά :**							
	Α. Πορτοκάλια :							
	1. Πορτοκάλια γλυκά, νωπά	I	20	—	60 %	—	»	36 %
	2. Ἕτερα	I	20	—	60 %	—	»	36 %
	Β. Μανταρίνια καὶ satsumas, κλεμαντῖναι, τανζερῖναι καὶ ἕτεραι παρόμοιαι ποικιλίαι ἐσπεριδοειδῶν	I	20	—	60 %	—	»	36 %
	Γ. Λεμόνια	I	8	—	60 %	—	»	28,80 %
	Δ. Φράπες (pamplemousses καὶ pomélos)	S	12	8,4	60 %	—	»	60 %
	Ε. Ἕτερα :							
	1. Κίτρα	I	16	—	60 %	—	»	33,60 %
	2. Λοιπὰ	S	16	—	60 %	—	»	60 %
08.03	**Σῦκα, νωπὰ ἢ ξηρά :**							
	Α. Νωπὰ	I	7	—	60 %	—	»	28,20 %
	Β. Ξηρὰ :							
	1. Εἰς συσκευασίαν βάρους μέχρι 15 χιλιογράμμων	I	10	—	53	—	100χλγ.	24,20
	2. Εἰς συσκευασίαν βάρους ἄνω τῶν 15 χιλιογράμμων	S	10	—	53	—	»	53
08.04	**Σταφυλαί, νωπαὶ ἢ ξηραί :**							
	Α. Νωπαὶ :							
	1. Ἐπιτραπέζιοι (ἀμέσου καταναλώσεως)	I	22	—	60 %	—	ἀξίαν	37,20 %
	2. Ἕτεραι	S	22	—	60 %	—	»	60 %
	Β. Ξηραί :							
	1. Μέλαινα κοινὴ :							
	α) Εἰς συσκευασίας βάρους μέχρι 15 χιλιογράμμων	I	9	6	130	—	100χλγ.	55,10
	β) Εἰς συσκευασίας βάρους ἄνω τῶν 15 χιλιογράμμων	S	9	6	130	—	»	130
	2. Ἕτεραι :							
	α) Εἰς συσκευασίας βάρους μέχρι 15 χιλιογράμμων	I	9	6	260	—	»	107,10
	β) Εἰς συσκευασίας βάρους ἄνω τῶν 15 χιλιογράμμων	S	9	6	260	—	»	260

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

08.05 Τμῆμα ΙΙ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς ἐθν. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.05	**Καρποὶ κελυφωτοὶ (ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 08.01), νωποὶ ἢ ξηροί, ἔστω καὶ ἄνευ τοῦ κελύφους ἢ τοῦ φλοιοῦ των :**							
	Α. Ἀμύγδαλα :							
	1. Πικρὰ :							
	α) Νωπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	60 %	—	ἀξίαν	24 %
	β) Ξηρὰ :							
	I. Μετὰ κελύφους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	53	—	100χλγ.	21,20
	II. Ἄνευ κελύφους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	140	—	»	56
	2. Ἕτερα :							
	α) Νωπὰ	I	7	7	60 %	—	ἀξίαν	28,20 %
	β) Ξηρὰ :							
	I. Μετὰ κελύφους	I	7	7	53	—	100χλγ.	40,3 (α)
	II. Ἄνευ κελύφους	I	7	—	140	—	»	108,5 (α)
	Β. Κάρυα κοινὰ :							
	1. Νωπὰ	I	8	8	60 %	—	ἀξίαν	28,80 %
	2. Ξηρὰ :							
	α) Μετὰ κελύφους	I	8	8	60	40	100χλγ.	30,6 (α)
	β) Ἄνευ κελύφους	I	8	8	100	—	»	77,2 (α)
	Γ. Κάστανα καὶ μαρόνια :							
	1. Νωπὰ	I	7	—	60 %	—	ἀξίαν	44,1 % (α)
	2. Ξηρὰ	I	7	—	16	—	100χλγ.	12,6 (α)
	Δ. Φυστίκια :							
	1. Νωπὰ	I	2	—	60 %	—	ἀξίαν	25,20 %
	2. Ξηρὰ	I	2	—	130	—	100χλγ.	94,2 (α)
	Ε. Κάρυα τοῦ Pécan							
	1. Νωπὰ	S	4	3,4	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	2. Ξηρὰ :							
	α) Μετὰ κελύφους	S	4	3;4	53	—	100χλγ.	53
	β) Ἄνευ κελύφους	S	4	3,4	140	—	»	140
	Ζ. Λοιποὶ :							
	1. Λεπτοκάρυα (φουντούκια) :							
	α) Νωπὰ	I	4	—	60 %	—	ἀξίαν	26,40 %
	β) Ξηρὰ :							
	I. Μετὰ κελύφους	I	4	—	40	26	100χλγ.	22,8 (α)
	II. Ἄνευ κελύφους	I	4	—	80	53	»	41,6 (α)
	2. Κουκουνάρια :							
	α) Νωπὰ	S	4	—	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	β) Ξηρά :							
	I. Μετὰ κελύφους	S	4	—	53	—	100χλγ.	53
	II. Ἄνευ κελύφους	S	4	—	140	—	»	140
	3. Ἕτεροι:							
	α) Νωποὶ	S	4	—	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	β) Ξηροὶ :							
	I. Μετὰ κελύφους	S	4	—	53	—	100χλγ.	53
	II. Ἄνευ κελύφους	S	4	—	140	—	»	140
	Σημείωσις : Ὡς νωποὶ καρποὶ τῆς κλάσεως ταύτης νοοῦνται οἱ ἔχοντες χρῶμα τὸ κέλυφος ἢ τὸν φλοιόν.							
08.06	**Μῆλα, ἀπίδια (ἀχλάδια) καὶ κυδώνια, νωπά :**							
	Α. Μῆλα :							
	1. Μῆλα διὰ τὴν κατασκευὴν μηλίτου (cidre), εἰσαγόμενα χύμα	I	10(1)	9(2)	60 %	—	ἀξίαν	44,7 % (α)
	2. Ἕτερα	I	14(3)	14(3)	60 %	—	»	46,2 % (α)
	Β. Ἀχλάδια :							
	1. Ἀχλάδια πρὸς παρασκευὴν ἀπίτου (poirè), εἰσαγόμενα χύμα	I	13(4)	9(2)	60 %	—	»	44,7 % (α)
	2. Ἕτερα	I	13(4)	13(4)	60 %	—	»	45,9 % (α)
	Γ. Κυδώνια	I	9	—	60 %	—	»	29,40 %
08.07	**Ὀπῶραι μετὰ πυρῆνος, νωπαί :**							
	Α. Βερύκοκκα	I	25	—	50 %	—	»	35 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ.3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(1) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξιν $ 0,50 ἢ χαρτ. δρχ. 15 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(2) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξιν $ 0,45 ἢ χαρτ. δρχ. 13,50 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(3) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξιν $ 2,40 ἢ χαρτ. δρχ. 72 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(4) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξιν $ 2 ἢ χαρτ. δρχ. 60 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.

Τμῆμα II **08.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.07	B. Ροδάκινα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ροδακίνων ὑπὸ τὰς ὀνομασίας brugnons καὶ nectarines	I	22	—	50 %	—	ἀξίαν	33,20 %
	Γ. Κεράσια	I	15(1)	—	50 %	—	»	29 %
	Δ. Δαμάσκηνα	I	15(1)	—	50 %	—	»	29 %
	E. Λοιπὰ :							
	1. Κορόμηλα	I	15	—	50 %	—	»	29 %
	2. Βύσινα	I	15	—	50 %	—	»	29 %
	3. Ἕτερα	S	15	—	50%	—	»	50%
08.08	**Ὀπῶραι (τύπου χαμαικεράσων, κουμάρων, φράουλας, μούρων, κλπ.) νωπαί :**							
	A. Φράουλαι	I	16(1)	14,8	50 %	—	»	39,8% (α)
	B. Καρποὶ τῶν φυτῶν Airelles	S	9	ἀτελ.	50 %	—	»	50 %
	Γ. Καρποὶ τῶν φυτῶν Myrtilles	S	9	7,8	50 %	—	»	50 %
	Δ. Σμέουρα (framboises), φραγκοστάφυλα μαῦρα (cassis) καὶ ἐρυθρά.						»	
	1. Σμέουρα	I	12	11,4	50 %	—	»	26,84 %
	2. Ἕτερα	S	12	11,4	50 %	—	»	50%
	E. Καρποὶ παπαίας (papayes)	I	12	8,4	50 %	—	»	25,04 %
	Z. Ἕτερα							
	1. Μοῦρα	I	12	—	50 %	—	»	27,20 %
	2. Λοιπὰ	S	12	—	50%	—	»	50%
08.09	**Ἕτεραι ὀπῶραι νωπαί :**							
	A. Πέπονες, ὑδροπέπονες καὶ παρόμοιοι.	I	11	—	50 %	—	»	26,60 %
	B. Λοιπαὶ (ρόδια, φραγκόσυκα, τζίτζιφα, κλπ.)	S	11	—	50 %	—	»	50 %
08.10	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι, βεβρασμένοι ἢ μή, ἐν καταψύξει, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως :**							
	A. Φράουλες, σμέουρα (framboises), φραγκοστάφυλα μαῦρα (cassis) καὶ ἐρυθρὰ :							
	1. Φράουλες καὶ σμέουρα	I	20	18,8	60 %	—	»	35,28 %
	2. Ἕτερα	S	20	18,8	60 %	—	»	60 %
	B. Λοιπὰ :							
	1. Ροδάκινα, βερύκοκκα καὶ κεράσια	I	20	—	60 %	—	»	36 %
	2. Ἕτερα	S	20	—	60 %	—	»	60 %
08.11	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι, προσωρινῶς διατετηρημένοι ἐν ἅλμῃ, ἐν ὕδατι θειωμένῳ, ἢ ἐν ὕδατι εἰς ὃ προσετέθησαν ἕτεραι συντηρητικαὶ οὐσίαι, ἀλλὰ μὴ εἰδικῶς παρεσκευασμένοι πρὸς ἄμεσον κατανάλωσιν :**							
	A. Βερύκοκκα.	S	16	—	60 %	—	»	60 %
	B. Πορτοκάλια	S	16	—	60 %	—	»	60 %
	Γ. Καρποὶ παπαίας (papayes)	S	11	7,7	60 %	—	»	60 %
	Δ. Ἕτερα							
	1. Κίτρα	I	11	—	60 %	—	»	30,60 %
	2. Λοιπά.	S	11	—	60 %	—	»	60 %
08.12	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι, ἀπεξηραμένοι (πλὴν τῶν εἰς τὰς κλάσεις 08.01 μέχρι καὶ 08.05 περιλαμβανομένων) :**							
	A. Βερύκοκκα.	I	9	7,4	60 %	—	»	28,44 %
	B. Ροδάκινα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν brugnons καὶ nectarines	I	9	7,4	60 %	—	»	28,44 %
	Γ. Δαμάσκηνα	I	18	16	60 %	—	»	33,60 %
	Δ. Μῆλα καὶ ἀχλάδια.	I	10	8	60 %	—	»	28,80 %
	E. Καρποὶ παπαίας (papayes).	S	8	5,6	60 %	—	»	60 %
	Z. Μίγματα ἀπεξηραμένων καρπῶν (macédoines) :							
	1. Ἄνευ δαμασκήνων	S	9	8,4	60 %	—	»	60 %
	2. Μετὰ δαμασκήνων	S	12	12	60 %	—	»	60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Μὲ ἐλάχ. εἰσπραξιν 8 3 ἢ χαρτ. δρχ. 90 ἀνὰ 100 χ/μα καθ. βάρους.
(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρτήθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3. τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

08.12 Τμῆμα II

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς ἀθροισμ. 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.12	Η. Λοιποὶ :							
	1. Κορόμηλα	I	8	6,8	60 %	—	ἀξίαν	28,10 %
	2. Ἕτεροι	S	8	6,8	60 %	—	»	60 %
08.13	**Φλοιοὶ ἐσπεριδοειδῶν καὶ πεπόνων νωποί, κατεψυγμένοι ἢ προσωρινῶς διατετηρημένοι ἐν ἅλμῃ, ἢ ἐν ὕδατι θειωμένῳ, ἢ ἐν ὕδατι εἰς ὃ προσετέθησαν ἕτεραι συντηρητικαὶ οὐσίαι ἢ καὶ ἀπεξηραμένοι**	I	2	—	50 %	—	»	21,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II

09.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΕΪΟΝ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΜΙΑΧΑΡΙΚΑ).

Σημειώσεις :

1.- Τὰ μίγματα ἐκ προϊόντων τῶν κλάσεων 09.04 ἕως 09.10 κατατάσσονται ὡς ἑξῆς:
α) Τὰ μίγματα προϊόντων ὑπαγομένων εἰς τὴν αὐτὴν κλάσιν ἐξακολουθοῦν ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, ἐὰν τὸ εἶδος περιλαμβάνει ὑπεδάφια, κατατάσσονται εἰς ἐκεῖνο τὰ ὑπεδάφιον εἰς ὃ ὑπάγεται τὸ συστατικὸν τοῦ μίγματος τὸ ὑπαγόμενον εἰς τὸν ὑψηλότερον δασμόν, ὅστις καὶ ἐφαρμόζεται διὰ τὸ σύνολον τοῦ μίγματος.
β) Τὰ μίγματα ἐκ προϊόντων ὑπαγομένων εἰς διαφόρους κλάσεις, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 09.10.
Ἡ προσθήκη ἑτέρων οὐσιῶν εἰς τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 09.04 ἕως 09.10 (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους α) καὶ β)) δὲν μεταβάλλει τὴν δασμολογικὴν των κατάταξιν, ἐφ' ὅσον ὁ οὐσιώδης χαρακτὴρ τοῦ μίγματος παραμένει ἀμετάβλητος. Ἀντιθέτως, τὰ μίγματα δὲν ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ἀλλὰ εἰς τὴν κλάσιν 21.04, ἐφ' ὅσον ἀποτελοῦσι σύνθετα ἀρτύματα ἢ καρυκεύματα.

2.- Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰς πιπερίας τοῦ γένους «capsicum grossum», αἱ ὁποῖαι δὲν ἔχουσι γεῦσιν καυστικήν, ὅταν αὗται δὲν εἶναι κονιοποιημέναι (Κεφ. 7).
β) Τὸ πέπερι Κουβέβας, τῆς ποικιλίας Cubeba officinalis Miquel ἢ Piper cubeba (κλ. 12.07).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικοὶ	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς ἐθν. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.01	**Καφές, ἔστω πεφρυγμένος ἢ καὶ μετ' ἀφαίρεσιν τῆς καφεΐνης. Κελύφη καὶ φλοιοὶ τοῦ καφέ. Ὑποκατάστατα τοῦ καφέ, περιέχοντα καφέ, ἐν οἱαδήποτε ἀναλογίᾳ ἀναμίξεως :**							
	Α. Καφές :							
	1. Ἄφρυκτος :							
	α) Ἄνευ ἀφαιρέσεως τῆς καφεΐνης	S	12	9,6	140	—	100χλγ.	140
	β) Μετ' ἀφαίρεσιν τῆς καφεΐνης	S	21	16,2	140	—	»	140
	2. Πεφρυγμένος (ἀληλεσμένος ἢ μή) :							
	α) Ἄνευ ἀφαιρέσεως τῆς καφεΐνης	S	25	19	210	—	»	210
	β) Μετ' ἀφαίρεσιν τῆς καφεΐνης	S	30	22,8	210	—	»	210
	Β. Κελύφη καὶ φλοιοὶ τοῦ καφὲ	S	21	16,2	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Γ. Ὑποκατάστατα τοῦ καφέ, περιέχοντα καφὲ	S	30	22,8	210	—	100χλγ.	210
09.02	**Τέϊον :**							
	Α. Εἰσαγόμενον εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 3 χλγ. ἢ ὀλιγώτερον	S	23	11,5	600	512	»	512
	Β. Λοιπὰ	S	10,8	9	600	512	»	512
09.03	**Ματὲ**	I	25	ἀτελ.	60 %	—	ἀξίαν	24 %
09.04	**Πέπερι (τοῦ γένους piper) καὶ ἕτερα εἴδη πεπέρεως (τοῦ γένους capsicum καὶ τοῦ γένους pimenta):**							
	Α. Μὴ τεθρυσμένον οὐδὲ ἀληλεσμένον :	S	17	17	525	—	100χλγ.	525
	1. Πέπερι μέλαν τοῦ γένους piper							
	2. Πέπερι ἐρυθρὸν (τοῦ γένους pimenta καὶ τοῦ γένους capsicum) ἐξαιρέσει τῆς μὴ κονιοποιημένης γλυκοπιπεριᾶς (capsicum grossum), ἥτις ὑπάγεται εἰς τὸ Κεφάλαιον 7 :							
	α) Τοῦ γένους capsicum, προοριζόμενον διὰ τὴν κατασκευὴν καψισίνης ἢ ἐλαιορητινοειδῶν χρωμάτων τοῦ capsicum	I	ἀτελ.	ἀτελ.	260	—	»	104
	β) Προοριζόμενον διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	260	—	»	104
	γ) Ἕτερα	I	20	10	260	—	»	126,82
	Β. Τεθρυσμένον ἢ ἀληλεσμένον :	I	25	12	260	—	»	131,38
	1. Πέπερι τοῦ γένους capsicum							
	2. Λοιπὰ :	S	25	12,5	525	—	»	525
	α) Πέπερι μέλαν τοῦ γένους piper	I	25	12,5	260	—	»	132,50
	β) Πέπερι τοῦ γένους pimenta	S	11,5	11,5	1500	394	»	394
09.05	**Βανίλλη**							
	Σημείωσις : Αὕτη δασμολογεῖται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν.							
09.06	**Κανέλλα καὶ ἄνθη τοῦ κανελλοδένδρου:**							
	Α. Μὴ τεθρυσμένα οὔτε ἀληλεσμένα	S	20	10	400	—	»	400
	Β. Τεθρυσμένα ἢ ἀληλεσμένα	S	25	17,8	400	—	»	400

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

09.07 Τμῆμα II

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.07	**Γαρύφαλλα (καρποί, ἄνθος καὶ μίσχοι τοῦ καρυοφύλλου τοῦ ἀρωματικοῦ) :**							
	Α. Μὴ τεθρυμμένα οὔτε ἀληλεσμένα	S	15	15	400	210	100χλγ.	210
	Β. Τεθρυμμένα ἢ ἀληλεσμένα	S	25	20,8	400	210	»	210
09.08	**Μοσχοκάρυα καὶ περιβλήματα αὐτῶν, καρποὶ ἀμμώμων καὶ καρδαμμώμων :**							
	Α. Μὴ τεθρυμμένα οὔτε ἀληλεσμένα :							
	1. Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν	S	ἀτελ.	ἀτελ.	600	—	»	600
	2. Ἕτερα :							
	α) Μοσχοκάρυα	S	15	15	600	—	»	600
	β) Μὴ κατονομαζόμενα	S	20	ἀτελ.	600	—	»	600
	Β. Τεθρυμμένα ἢ ἀληλεσμένα :							
	1. Μοσχοκάρυα	S	25	18	600	—	»	600
	2. Περιβλήματα αὐτῶν (macis)	S	25	12,5	600	—	»	600
	3. Καρποὶ ἀμμώμων καὶ καρδαμμώμων	S	25	5	600	—	»	600
09.09	**Σπέρματα ἀνίσου, ἀνίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς, μαράθου, κοριάνδρου, κυμίνου, κάρου (carvi) καὶ ἀρκεύθου :**							
	Α. Μὴ τεθρυμμένα οὔτε ἀληλεσμένα :							
	1. Ἀνίσου (κοινοῦ)	I	5	—	70	—	»	31,60
	2. Ἀνίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς	I	23	—	190	190	»	86,20
	3. Μαράθου, κοριάνδρου, κυμίνου, κάρου (carvi) καὶ ἀρκεύθου :							
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν	S	ἀτελ.	—	70	—	»	70
	β) Ἕτερα :							
	I. Κοριάνδρου	S	5	ἀτελ.	70	—	»	70
	II. Λοιπά :							
	αα) Μαράθου	I	5	—	70	—	»	29,50
	ββ) Ἕτερα	S	5	—	70	—	»	70
	Β. Τεθρυμμένα ἢ ἀληλεσμένα :							
	1. Ἀνίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς	I	26	—	190	190	»	87,60
	2. Κοριάνδρου	S	10	ἀτελ.	70	—	»	70
	3. Ἕτερα :							
	α) Ἀνίσου κοινοῦ	I	10	—	70	—	»	32,20
	β) Μαράθου	I	10	—	70	—	»	32,20
	γ) Λοιπὰ	S	10	—	70	—	»	70
09.10	**Θύμος (θυμάρι), δάφνη, κρόκος (ζαφορὰ—safran) καὶ ἕτερα ἀρτύματα (μπαχαρικά) :**							
	Α. Θύμος :							
	1. Μὴ ἀληλεσμένος, οὔτε τεθρυμμένος	I	14	—	105	—	»	54,36
	2. Τεθρυμμένος ἢ ἀληλεσμένος	I	17	—	105	—	»	57
	Β. Φύλλα δάφνης	I	14	—	105	—	»	55,73
	Γ. Κρόκος (ζαφορὰ-safran), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν :							
	1. Μὴ τεθρυμμένος, οὔτε ἀληλεσμένος	I	16	—	300	—	»	655,31
	2. Τεθρυμμένος ἢ ἀληλεσμένος	I	19	—	300	—	»	755,68
	Δ. Ζιγγίβερη (gingembre) :							
	1. Εἰς ρίζας ὁλοκλήρους, εἰς τεμάχια ἢ εἰς φέτας :							
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν	S	ἀτελ.	ἀτελ.	105	—	»	105
	β) Ἕτερα	S	20	17	105	—	»	105
	2. Εἰσαγόμενον ὑπὸ ἄλλας μορφὰς	S	25	ἀτελ.	105	—	»	105
	Ε. Ἕτερα ἀρτύματα καὶ μπαχαρικά, περιλαμβανομένων τῶν μιγμάτων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	1. Μὴ τεθρυμμένα οὔτε ἀληλεσμένα :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II

09.10

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμοὶ εἰδυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.10	Ε. 1. α) Κανελλοπίπερον (μπαχάρι)	S	20	—	525	—	100 χιλ.	525
	β) Λοιπὰ	S	20	—	105	—	»	105
	2. Τεθρυμμένα ἢ ἀληλεσμένα :							
	α) Κόνις καὶ πολτὸς τοῦ curry	S	25	ἀτελ.	105	—	»	105
	β) Ἕτερα :							
	I. Κανελλοπίπερον (μπαχάρι)	S	25	—	525	—	»	525
	II. Λοιπὰ	S	25	—	105	—	»	105

Σημείωσις : Μίγματα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων εἰδῶν, ὑπαγομένων εἰς δύο ἢ περισσοτέρας τῶν κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους.

Τὰ μίγματα ταῦτα, ὡς ἀνήκοντα εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν προϊόντων «Standstill» (S), εἰσαγόμενα ἐκ τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ, εἰς οὐδεμίαν ὑπόκειται μείωσιν δασμῶν, εἰσαγόμενα δὲ ἐκ τῶν τρίτων χωρῶν δὲν ὑπόκεινται εἰς εὐθυγράμμισιν τῶν δασμῶν.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημείωσις:

Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει μόνον τοὺς μὴ ἀποφλοιωμένους καὶ μὴ ἐπεξειργασμένους σπόρους. Ἐν τούτοις, ἡ ὄρυζα ἡ ἀποφλοιωμένη, ἐστιλβωμένη, λειασμένη ἢ εἰς θραύσματα, περιλαμβάνεται εἰς τὴν κλάσιν 10.06.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.– Θεωρεῖται ὡς «σῖτος σκληρὸς» (froment dur, hard wheat) τῆς κλάσεως 10.01 Β, ὁ σῖτος τοῦ εἴδους «triticum durum» καὶ αἱ ποικιλίαι αἵτινες προέρχονται ἐκ τῆς αὐτοδιασταυρώσεως τούτου καὶ παρουσιάζουν τὸν ἴδιον μὲ αὐτὸν ἀριθμὸν χρωμοσωμάτων. Τὸ οὕτω χαρακτηριζόμενον σκληρὸν δημητριακόν, δέον νὰ εἶναι χρώματος ἠλεκτροκιτρίνου πρὸς τὸ φαιὸν καὶ θραυόμενον νὰ δίδῃ ἡμιδιαφανῆ κερατοειδῆ ἐπιφάνειαν ὑαλώδους ὑφῆς.

2.– Θεωροῦνται:

α) ὡς «ὄρυζα μὴ ἀποφλοιωμένη» (riz en pailles, rice in the husk ἢ paddy ἢ rough rice) τῆς κλάσεως 10.06. Α/1 ἡ ὄρυζα τῆς ὁποίας οἱ κόκκοι εἶναι εἰσέτι κεκαλυμμένοι ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ των φλοιοῦ (ἐλύτρων).

β) ὡς «ὄρυζα εἰς κόκκους μὴ ἀποφλοιωμένους» (riz en grains non pelés, husked rice ἢ cargo rice ἢ brown rice) τῆς κλάσεως 10.06 Α/2, ἡ ὄρυζα εἰς κόκκους τῶν ὁποίων ὁ φυσικὸς φλοιὸς (ἔλυτρα) ἔχει ἀφαιρεθῇ, χωρὶς ὅμως αὕτη νὰ ἔχῃ ὑποστῇ μηχανικὴν ἐπεξεργασίαν μερικῆς ἢ ὁλικῆς ἀποξέσεως τοῦ περικαρπίου της.

γ) ὡς «ὄρυζα ἡμιεπεξειργασμένη» (εἰς κόκκους ἀκεραίους — riz en grains entiers, milled rice ἢ bleached rice) τῆς κλάσεως 10.06 Β, ἡ ὄρυζα εἰς κόκκους, τῶν ὁποίων, ἀνεξαρτήτως τῶν ἰδιαιτέρων χαρακτηριστικῶν ἑκάστου σταδίου ἐπεξεργασίας της, ἔχει ἀφαιρεθῇ τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ φύτρου.

δ) ὡς «ὄρυζα ἡμιλελευκασμένη» (riz semi - blanchi, semi - bleached rice) τῆς κλάσεως 10.06 Β/1α καὶ Β/2α, ἡ ὄρυζα εἰς πλήρεις κόκκους, μὲ ἐπὶ μέρους ἀπεξεσμένον τὸ περικάρπιον.

ε) ὡς «ὄρυζα ἐξ ὁλοκλήρου λελευκασμένη» (riz complétement blanchi, wholly - bleached rice) τῆς κλάσεως 10.06 Β/1 β καὶ Β/2 β, ἡ ὄρυζα εἰς πλήρεις κόκκους, μὲ ἀπεξεσμένον ἐξ ὁλοκλήρου τὸ περικάρπιον, ἔστω καὶ ἐὰν οὗτοι διατηροῦν λευκὰς κατὰ μῆκος ραβδώσεις.

ζ) ὡς «θραύσματα» ὀρύζης («κομμένα» brisures, broken rice) τῆς κλάσεως 10.06 Γ, ἡ ὄρυζα εἰς κόκκους, τῶν ὁποίων ἔχει ἀποκοπῇ μέρος τοῦ ἄνω τοῦ φύτρου τμήματος αὐτῶν.

Τὰ «θραύσματα» διακρίνονται εἰς:

- — Θραύσματα χονδρὰ (τεμάχια κόκκων, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος εἶναι ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ ἡμίσεος τοῦ μήκους τοῦ κόκκου καὶ ἄτινα δὲν ἀποτελοῦν ὁπωσδήποτε ὁλοκλήρους κόκκους.
- — Θραύσματα μετρίου μεγέθους (τεμάχια κόκκων, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος εἶναι ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ ἑνὸς τετάρτου τοῦ μήκους τοῦ κόκκου, ὑπολειπόμενα ὅμως εἰς μέγεθος καὶ τῶν μικροτέρων ἀκόμη «χονδρῶν» θραυσμάτων.
- — Θραύσματα λεπτὰ (τεμάχια κόκκων μικρότερα τοῦ ἑνὸς τετάρτου τοῦ κόκκου, μὴ δυνάμενα νὰ διέλθουν διὰ κοσκίνου, οὗτινος τὸ ἄνοιγμα τῶν ὀπῶν (βρόχων) εἶναι μέχρι καὶ 1,4 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.
- — Τρίμματα (μικρὰ ἀποκόμματα ἢ τεμαχίδια κόκκων δυνάμενα νὰ διέλθουν διὰ κοσκίνου, οὗτινος τὸ ἄνοιγμα τῶν ὀπῶν (βρόχων) εἶναι 1,4 χιλιοστὰ τοῦ μέτρου. Πρὸς τὰ τρίμματα ἐξομοιοῦνται καὶ οἱ «ἐσχισμένοι» κόκκοι (τρίμματα προκύπτοντα ἐκ τῆς κατὰ μῆκος θραύσεως – διαχωρισμοῦ – τῶν κόκκων.)

3.– Ἐφαρμοστέαι εἰσφοραὶ ἐπὶ τῶν μιγμάτων δημητριακῶν (Δὲν ἰσχύουν εἰσέτι παρ' ἡμῖν):

Α. Ἡ ἐφαρμοστέα, ἐπὶ τοῦ μίγματος δύο δημητριακῶν, τῶν κλάσεων 10.01 ἕως 10.05 καὶ 10.07, εἰσφορὰ, δέον νὰ εἶναι ἐκείνη, εἰς ἣν ὑπάγεται:

α) τὸ κυριώτερον εἰς βάρος δημητριακόν, ἐφ' ὅσον τοῦτο ἀντιπροσωπεύει τοὐλάχιστον τὸ 90 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος.

β) τὸ εἰς τὴν ὑψηλοτέραν εἰσφορὰν ὑποκείμενον δημητριακόν, ἐφ' ὅσον οὐδὲν ἐκ τῶν δύο δημητριακῶν φθάνει τὸ 90 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος.

Β. Ἐὰν τὸ μίγμα ἀποτελεῖται ἐκ περισσοτέρων τῶν δύο δημητριακῶν, τῶν κλάσεων 10.01 ἕως 10.05 καὶ 10.07, καὶ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν ἔχει βάρος μεγαλύτερον τοῦ 10 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος, ἡ ἐφαρμοστέα ἐπὶ τοῦ μίγματος εἰσφορὰ δέον νὰ εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα τῶν ἐπὶ τῶν δημητριακῶν τούτων ἐπιβαλλομένων εἰσφορῶν, ἔστω καὶ ἐὰν τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν ὑπόκεινται εἰς τὸ αὐτὸ ποσοστὸν εἰσφορᾶς.

Ἐὰν ἓν ἐκ τῶν δημητριακῶν ἔχῃ βάρος μεγαλύτερον τοῦ 10 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος, ἡ ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ δέον νὰ εἶναι ἐκείνη, εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ δημητριακὸν τοῦτο.

Γ. Διὰ τὰ μίγματα δημητριακῶν τῶν κλάσεων 10.01 ἕως 10.05 καὶ 10.07, ἅτινα δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς ἀνωτέρω διατάξεις, ἡ ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ δέον νὰ εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα προβλεπομένη διὰ τὰ ἀποτελοῦντα τὸ μίγμα δημητριακά, ἔστω καὶ ἐὰν τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν ὑπόκεινται εἰς τὸ αὐτὸ ποσοστὸν εἰσφορᾶς.

Δ. Ἡ ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ ἐπὶ μιγμάτων ἀποτελουμένων, ἀφ' ἑνὸς μὲν ἑξ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων δημητριακῶν τῶν κλάσεων 10.01 ἕως 10.05 καὶ 10.07 καὶ ἀφ' ἑτέρου ἑξ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων προϊόντων τῆς κλάσεως 10.06, δέον νὰ εἶναι ἐκείνη, εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ δημητριακὸν ἢ προϊὸν ὅπερ ὑπόκειται εἰς τὴν ὑψηλοτέραν εἰσφοράν.

Ε. Ἡ ἐφαρμοστέα εἰσφορὰ ἐπὶ μιγμάτων ὀρύζης διαφόρου εἴδους ἢ σταδίου ἐπεξεργασίας (10.06 Α1, Α2, Β1α, Β1β, Β2α, Β2β) ἢ ὀρύζης ἑνὸς ἢ περισσοτέρων εἰδῶν ἢ σταδίων ἐπεξεργασίας (10.06 Α1, Α2, Β1α, Β1β, Β2α, Β2β) καὶ θραυσμάτων (10.06 Γ) δέον νὰ εἶναι ἐκείνη εἰς ἣν ὑπάγεται:

α) τὸ κυριώτερον εἰς βάρος συστατικόν, ἐφ' ὅσον τοῦτο ἀντιπροσωπεύει τοὐλάχιστον τὸ 90 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος.

β) τὸ εἰς τὴν ὑψηλοτέραν εἰσφορὰν ὑποκείμενον συστατικόν, ἐφ' ὅσον οὐδὲν ἐκ τῶν συστατικῶν φθάνει τὸ 90 % τοῦ βάρους τοῦ μίγματος.

Ζ. Ἐὰν οὐδεὶς ἐκ τῶν ἀνωτέρω προβλεπομένων τρόπων καθορισμοῦ τῆς εἰσφορᾶς δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ, ἡ ἐπιβλητέα ἐπὶ τῶν μιγμάτων τούτων εἰσφορὰ δέον νὰ εἶναι ἐκείνη, ἥτις προκύπτει ἐκ τῆς δασμολογικῆς κατατάξεως τῶν ἐν λόγῳ μιγμάτων.

Τμῆμα II

10.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.01	**Σῖτος καὶ σμιγός:**							
	Α. Σῖτος μαλακὸς καὶ σμιγὸς :							
	1. Σῖτος μαλακὸς	S	20	—	8	4	100χλγ.	4
	2. Σμιγὸς	S	20	—	6	—	»	6
	Β. Σῖτος σκληρὸς	S	20	—	8	4	»	4
10.02	**Σίκαλις**	S	16	—	5	—	»	5
10.03	**Κριθή**	S	13	—	5	—	»	5
10.04	**Βρώμη**	S	13	—	5	—	»	5
10.05	**Ἀραβόσιτος :**							
	Α. Ποικιλίαι, προοριζόμεναι πρὸς σποράν :							
	1. Λευκοῦ ἀραβοσίτου	S	ἀτελ.	—	6	—	»	6
	2. Λοιπὰ	S	9	—	2,60	—	»	2,60
	Β. Ἕτερα :							
	1. Λευκὸς ἀραβόσιτος	S	9	—	6	—	»	6
	2. Λοιποὶ	S	9	—	2,60	—	»	2,60
10.06	**Ὄρυζα :**							
	Α. Μὴ ἀποφλοιωμένη ἢ εἰς κόκκους μὴ ἀποφλοιωμένους :							
	1. Ὄρυζα μὴ ἀποφλοιωμένη	S	12	—	5,50	—	»	5,50
	2. Ὄρυζα εἰς κόκκους μὴ ἀποφλοιωμένους (cargo)	S	12	—	10,50	—	»	10,50
	Β. Εἰς κόκκους ἀκεραίους ἀποφλοιωμένους, ἔστω καὶ ἐστιλβωμένους ἢ λειασμένους (polis ou glacés) :							
	1. Τῆς ὁποίας τὰ 90 % τοὐλάχιστον τῶν σπόρων εἶναι μήκους ἴσου ἢ κατωτέρου τῶν 5,2 χιλιοστομέτρων καὶ ἔχουν ἀναλογίαν μήκους-πλάτους κατωτέραν τῶν 2.							
	α) Ὄρυζα ἡμιλελευκασμένη	Πρ.13	16	—	16,50	—	»	16,50
	β) Ὄρυζα ἐξ ὁλοκλήρου λελευκασμένη	Πρ.13	16	—	16,50	—	»	16,50
	2. Ἕτερα :							
	α) Ὄρυζα ἡμιλελευκασμένη	Πρ.13	16	—	16,50	—	»	16,50
	β) Ὄρυζα ἐξ ὁλοκλήρου λελευκασμένη	Πρ.13	16	—	16,50	—	»	16,50
	Σημείωσις α : Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ὀρύζης τοῦ ἐδαφίου Α καὶ τῶν ὑπεδαφίων Β)1α καὶ Β)2α ἐπιτρέπεται ἐπὶ τῇ βάσει κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐμπορίου καὶ Γεωργίας.							
	Σημείωσις β : Ἡ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις Β)1β καὶ Β)2β ὄρυζα ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 40 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὴν προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	Πρ.13	16	—	40 %	—	ἀξίαν	40 %
	Γ. Εἰς θραύσματα	Πρ.13	16	—	12	—	100 χλγ.	12
10.07	**Φαγόπυρον τὸ ἐδώδιμον (sarrasin), κέγχρος (millet), κέγχρος ὁ μακρὸς (alpiste), σόργον, νταρὶ καὶ λοιπὰ δημητριακά:**							
	Α. Φαγόπυρον τὸ ἐδώδιμον (sarrasin)	S	10	—	4	—	»	4
	Β. Κέγχρος (millet)	S	8	—	6	—	»	6
	Γ. Σπόροι σόργου καὶ νταρὶ	S	8	—	6	—	»	6
	Δ. Ἕτερα :	S	8	—	6	—	»	6
	1. Κέγχρος ὁ μακρὸς (alpiste)	S	8	—	4	—	»	4
	2. Λοιπὰ							

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

11.01 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11 **Τμῆμα II**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ.

Σημειώσεις:

Ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:

α) Αἱ πεφρυγμέναι βύναι, αἱ παρεσκευασμέναι ὅπως χρησιμεύσωσιν ὡς ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ (κλ. 09.01 ἢ 21.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

β) Τὰ διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διαιτητικὰς χρήσεις παρεσκευασμένα ἄλευρα (διὰ θερμικῆς λ.χ. ἐπεξεργασίας) (κλ. 19.02). Ἐν τούτοις, τὰ θερμικῶς ἐπεξειργασμένα ἄλευρα πρὸς ἁπλῆν βελτίωσιν τῆς ἀρτοποιητικῆς των ἱκανότητος, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

γ) Αἱ νιφάδες ἀραβοσίτου (corn flakes) καὶ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλ. 19.05.

δ) Τὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα (Κεφ. 30).

ε) Τὰ παντοειδῆ ἄμυλα, τὰ ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν ἀρωματοποιΐαν καὶ πρὸς καλλωπισμὸν τῆς κλ. 33.06.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Πρὸς διάκρισιν τῶν προϊόντων ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 11.01 καὶ 11.02, ἀπὸ ἐκεῖνα ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 23.02 Α, διευκρινίζεται, ὅτι θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 11.01 καὶ 11.02 τὰ προϊόντα ἐκεῖνα:

— ὧν ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 45 % (κατὰ βάρος), ἐπὶ ξηρᾶς ὕλης, καὶ

— ἡ περιεκτικότης εἰς τέφραν (κατὰ βάρος), ἐπὶ ξηρᾶς ὕλης, κατωτέρα ἢ ἴση πρὸς 1 % διὰ τὴν ὄρυζαν, 2,5 % διὰ τὸν σῖτον καὶ τὴν σίκαλιν, 3 % διὰ τὴν κριθήν, 4 % διὰ τὸ φαγόπυρον τὸ ἐδώδιμον (sarrasin), 5 % διὰ τὴν βρώμην καὶ 2 % διὰ τὰ ἄλλα δημητριακά.

Τὰ βρώσιμα ὅμως φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν (germes de céréales), ἔστω καὶ ὑπὸ μορφὴν ἀλεύρου, ὑπάγονται ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἰς τὴν κλάσιν 11.02.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.01	**Ἄλευρα δημητριακῶν:**							
	Α. Ἐκ σίτου ἢ ἐκ σμιγοῦ:							
	1. Ἐκ σίτου	S	30	—	16	12	100 χλγ.	12
	2. Ἐκ σμιγοῦ:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	13	—	»	13
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	26	—	»	26
	Β. Ἐκ σικάλεως:							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Γ. Ἐκ κριθῆς:							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Δ. Ἐκ βρώμης:							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Ε. Ἐξ ἀραβοσίτου:							
	1. Περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5 % κατὰ βάρος:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	2. Ἕτερα:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Ζ. Ἐξ ὀρύζης, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	14	—	50	30	»	30
	Η. Ἐκ φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin):							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Θ. Ἐκ κέγχρου (millet):							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα ΙΙ **11.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμοὶ εἰσαγωγῆς γραμμίστως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.01	Ι. Ἐκ κέγχρου τοῦ μακροῦ (alpiste) :							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	100/χγ.	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
	Κ. Ἐκ σόργου ἢ νταρίου :							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα.	S	8	—	26	—	»	26
	Λ. Ἐκ λοιπῶν δημητριακῶν καρπῶν :							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	8	—	13	—	»	13
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	8	—	26	—	»	26
11.02	**Πλιγούριον, σιμιγδάλια. Σπόροι μετὰ μερικὴν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των (mondés), μετ' ὁλοσχερῆ σχεδὸν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των καὶ στρογγύλευσιν αὐτῶν κατὰ τὰ δύο ἄκρα (perlés), τεθραυσμένοι, πεπλατυσμένοι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν νιφάδων—flocons), ἐξαιρέσει τῆς ἀποφλοιωμένης, λειασμένης καὶ ἐστιλβωμένης ὀρύζης ἢ τῶν θραυσμάτων αὐτῆς. Βρώσιμα φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν, ἔστω καὶ ἀλευροποιημένα :**							
	Α. Πλιγούριον, σιμιγδάλια :							
	1. Πλιγούριον :							
	α) Σίτου :							
	Ι. Σίτου σκληροῦ :							
	αα) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	ββ) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	ΙΙ. Σίτου μαλακοῦ :							
	αα) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	ββ) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	β) Σικάλεως :							
	Ι. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	25	—	24	—	»	24
	ΙΙ. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	25	—	50	—	»	50
	γ) Κριθῆς :							
	Ι. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	ΙΙ. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	δ) Βρώμης :							
	Ι. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	ΙΙ. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	ε) Ἀραβοσίτου, περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας :							
	Ι. Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5% κατὰ βάρος :							
	αα) Μὴ προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν τῆς ζυθοποιΐας :	S	23	—	24	—	»	24
	ααα) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	50	—	»	50
	βββ) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	24	—	»	24
	ββ) Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν τῆς ζυθοποιΐας :	S	23	—	50	—	»	50
	ααα) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	βββ) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	ββ) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	ζ) Ὀρύζης :							
	Ι. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	ΙΙ. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα τοῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	η) Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin) :							
	Ι. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

11.02 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.02	Α.1. η) II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	100 χλγ.	50
	θ) Κέγχρου (millet):							
	I. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	ι) Σόργου ἢ νταρίου:							
	I. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	κ) Λοιπά:							
	I. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	2. Σιμιγδάλιον:							
	α) Σίτου:							
	I. Σίτου σκληροῦ	S	30	—	16	—	»	16
	II. Σίτου μαλακοῦ	S	30	—	16	—	»	16
	β) Σικάλεως	S	25	—	16	—	»	16
	γ) Κριθῆς	S	23	—	16	—	»	16
	δ) Βρώμης	S	23	—	16	—	»	16
	ε) Ἀραβοσίτου, περιεκτικότητος εἰς λιπαρὰς οὐσίας:							
	I. Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 1,5% κατὰ βάρος:							
	αα) Μὴ προοριζόμενον διὰ τὴν βιομηχανίαν τῆς ζυθοποιΐας	S	23	—	16	—	»	16
	ββ) Προοριζόμενον διὰ τὴν βιομηχανίαν τῆς ζυθοποιΐας	S	23	—	16	—	»	16
	II. Ἕτερα	S	23	—	16	—	»	16
	ζ) Ὀρύζης	S	23	—	16	—	»	16
	η) Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin)	S	23	—	16	—	»	16
	θ) Κέγχρου (millet):	S	23	—	16	—	»	16
	ι) Σόργου ἢ νταρίου	S	23	—	16	—	»	16
	κ) Λοιπὰ	S	23	—	16	—	»	16
	Β. Κόκκοι καθαρισμένοι (mondés):							
	1. Σίτου:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	2. Σικάλεως:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	25	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	25	—	50	—	»	50
	3. Κριθῆς (φάρος, κ.λ.π.)	S	23	—	25	—	»	25
	4. Βρώμης:							
	α) Μὲ τὰ ἄκρα ἀποκεκομμένα (épointée):							
	I. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	β) Ἕτερα:							
	I. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	II. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	5. Ἀραβοσίτου:							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	6. Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin):							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	7. Κέγχρου (millet):							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50

S = Προτόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα ΙΙ

11.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. πράξις ἐντὸς Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς κοινοτικὸς 1-6-1970 εἰς μετ. ἀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικὸς Δασολόγιον 1-11-1970 εἰς μετ. ἀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.02	Β. 8. Σόργου ἢ νταρίου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	100 χλγ.	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	9. Ἕτερα :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	Γ. Κόκκοι ἀποφλοιωμένοι καὶ στρογγυλευμένοι (perlés) :							
	1. Σίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	2. Σικάλεως :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	25	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	25	—	50	—	»	50
	3. Κριθῆς (φάρος, κλπ.)	S	23	—	25	—	»	25
	4. Βρώμης :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	5. Ἀραβοσίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	6. Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	7. Κέγχρου (millet) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	8. Σόργου ἢ νταρίου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	9. Ἕτερα :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	Δ. Κόκκοι μόνον τεθραυσμένοι ἢ πεπλατυσμένοι (grains concassés ou aplatis) :							
	1. Σίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	2. Σικάλεως :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	25	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	25	—	50	—	»	50
	3. Κριθῆς :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	4. Βρώμης :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	5. Ἀραβοσίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	6. Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

11.02 **Τμῆμα ΙΙ**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.02	Δ. 6. β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	100 χλγ.	50
	7. Κέγχρου (Millet) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	8. Σόργου ἢ νταρίου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	9. Ἕτερα :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβαβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	Ε. Νιφάδες (flocons) :							
	1. Σίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ τὰ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	2. Σικάλεως :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	25	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	25	—	50	—	»	50
	3. Κριθῆς :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	28	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	28	—	50	—	»	50
	4. Βρώμης (βρώμη πεπιεσμένη, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κουάκερ» κλπ.)	Πρ.13	28	—	35 %	30 %	ἀξίαν	30 %
	5. Ἀραβοσίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	100 χλγ.	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	6. Ὀρύζης :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	7. Φαγοπύρου τοῦ ἐδωδίμου (sarrasin) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	8. Κέγχρου (Millet) :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	9. Σόργου ἢ νταρίου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	10. Ἕτερα :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	23	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	23	—	50	—	»	50
	Ζ. Φύτρα δημητριακῶν (germes de céréales), ἔστω καὶ ὑπὸ μορφὴν ἀλεύρου :							
	1. Σίτου :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50
	2. Ἕτερα :							
	α) Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	30	—	24	—	»	24
	β) Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	30	—	50	—	»	50

Πρωτ 13. = Προϊόντα Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II 11.03

Δασμολογική κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 ἐξ ωτ. βρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 ἐξ ωτ. βρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμφρατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 ἐξ ωτ. βρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὸ	Δασμὸς τέλος χρονικῆς ἰσχύος 1-5-1970 ἐξ ωτ. βρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.03	**Ἄλευρα ὀσπρίων τῆς κλάσεως 07.05 :**							
	Α. Μπιζελίων, φασολίων ἢ φακῆς :							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	17	12,8	24	—	100 χλγ.	24
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	17	12,8	50	—	»	50
	Β. Ἕτερα :							
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	12	—	24	—	»	24
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ δοχεῖα ταῦτα	S	12	—	50	—	»	50
11.04	**Ἄλευρα καρπῶν τοῦ Κεφαλαίου 8 :**							
	Α. Μπανανῶν	S	17	17	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Καστανάλευρον	S	13	13	25	—	100 χλγ.	25
	2. Ἕτερα	S	13	—	60 %	—	ἀξίαν	60 %
11.05	**Ἄλευρον, σιμιγδάλιον καὶ νιφάδες (flocons) γεωμήλων**	S	19	—	30	—	100 χλγ.	30
11.06	**Ἄλευρα καὶ σιμιγδάλια σάγου, μανιόκας, ἀρραρούτης, σαλεπίου καὶ ἄλλων ῥιζῶν καὶ κονδύλων τῆς κλ. 07.06 :**							
	Α. Μετουσιωμένα (dénaturées) :							
	1. Σαλεπίου	S	28	—	100	65	»	65
	2. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	28	—	60	30	»	30
	Β. Ἕτερα :							
	1. Μὴ προοριζόμενα διὰ τὴν παραγωγὴν ἀμύλων :							
	α) Σαλεπίου	S	28	—	100	65	»	65
	β) Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	28	—	60	30	»	30
	2. Προοριζόμενα διὰ τὴν παραγωγὴν ἀμύλων :							
	α) Σαλεπίου	S	28	—	100	65	»	65
	β) Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	28	—	60	30	»	30
11.07	**Βύνη, ἔστω καὶ πεφρυγμένη :**							
	Α. Μὴ πεφρυγμένη :							
	1. Σίτου :							
	α) Εἰσαγομένη ὑπὸ μορφὴν ἀλεύρου	S	20	—	25	—	»	25
	β) Ἕτερα	S	20	—	25	—	»	25
	2. Λοιπά :							
	α) Εἰσαγομένη ὑπὸ μορφὴν ἀλεύρου	S	20	—	25	—	»	25
	β) Ἕτερα :	S	20	—	25	—	»	25
		S	20	—	25	—	»	25
	Β. Πεφρυγμένη							
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
11.08	**Ἄμυλα (amidons et fécules). Ἰνουλίνη :**							
	Α. Ἄμυλα :							
	1. Ἄμυλον ἀραβοσίτου (κόρν φλάουρ)	S	27	—	80	—	»	80
	2. Ἄμυλον ὀρύζης	S	25	—	80	50	»	50
	3. Ἄμυλον σίτου	S	28	—	80	50	»	50
	4. Ἄμυλον γεωμήλων	S	25	—	80	50	»	50
	5. Ἕτερα	S	28	—	80	50	»	50
	Β. Ἰνουλίνη	S	30	—	50	—	»	50
11.09	**Γλουτένη καὶ ἄλευρον γλουτένης, ἔστω καὶ πεφρυγμένα :**							
	Α. Μὴ πεφρυγμένα :							
	1. Σίτου	S	27	—	40 %	—	ἀξίαν	40 %
	2. Ἕτερα	S	27	—	40 %	—	»	40 %
	Β. Πεφρυγμένα	S	27	—	40 %	—	»	40 %

=Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

12.01 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12 Τμῆμα II

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΑΙ.

Σημειώσεις:

1.– Αἱ ἀραχίδες, τὰ σπέρματα σόγιας, οἱ σπόροι σινάπεως, οἱ σπόροι παντοειδῶν μηκώνων, τὸ κοπρὰ (coprah), θεωροῦνται ὡς ἐλαιώδεις σπόροι (κλ. 12.01). Τὰ κάρυα κοκκοφοινίκων ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 08.01. Αἱ ἐλαῖαι ὑπάγονται εἰς τὰ Κεφάλαια 7 ἢ 20, ἀναλόγως τοῦ τρόπου παρασκευῆς των.

2.– Οἱ σπόροι τεύτλων, οἱ σπόροι λειβαδίων, οἱ σπόροι διακοσμητικῶν ἀνθέων, οἱ σπόροι χορταρικῶν, οἱ σπόροι ὀπωροφόρων καὶ δασικῶν δένδρων, οἱ σπόροι βίκου καὶ λουπίνων, θεωροῦνται ὡς σπόροι πρὸς σποράν (κλ. 12.03). Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν αὐτὴν οἱ σπόροι ὀσπρίων (κλ. 07.05), οἱ σπόροι αἵτινες χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀρτύματα (μπαχαρικά) καὶ τὰ ἕτερα προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 9, οἱ σπόροι δημητριακῶν (Κεφ. 10), τὰ ἐλαιώδη σπέρματα καὶ καρποὶ (κλ. 12.01) καὶ οἱ σπόροι καὶ οἱ καρποὶ τῆς κλ. 12.07.

3.– Ἡ κλ. 12.07 περιλαμβάνει, μεταξὺ ἄλλων, τὰ φυτὰ καὶ μέρη φυτῶν τῶν κάτωθι εἰδῶν: βασιλικοῦ (basilic), βουγλώσσου (bourrache), ὑσσώπου (hyssope), διαφόρων εἰδῶν ἡδυόσμου (menthe), λιβανωτίδος (romarin), πηγάνου (rue), φασκομηλιᾶς (sauge) καὶ ἀψίνθου (absinthe).

Ἐξαιροῦνται, τοιουτοτρόπως, τῆς κλάσεως ταύτης:

α) Οἱ ἐλαιώδεις σπόροι καὶ καρποὶ (κλ. 12.01).

β) Τὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 30.

γ) Τὰ εἴδη ἀρωματοποιΐας καὶ καλλωπισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου 33.

δ) Τὰ ἀπολυμαντικά, ἐντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα καὶ παρόμοια προϊόντα τῆς κλ. 38.11.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.01	**Σπέρματα καὶ καρποὶ ἐλαιώδεις, ἔστω καὶ τεθρυμμένοι:**							
	Α. Λινόσπορος	S	ἀτελ.	—	4	2	100χλγ.	2
	Β. Βαμβακόσπορος	I	ἀτελ.	—	0,63	—	»	0,252
	Γ. Ἡλιανθόσπορος	I	ἀτελ.	—	35	—	»	14
	Δ. Σήσαμος	I	ἀτελ.	—	50	38	»	12,6 (α)
	Ε. Σπέρματα κίκεως	S	ἀτελ.	—	17,50 %	—	ἀξίαν	17,50 %
						50	100 χλγ.	50
	Ζ. Σπόροι σινάπεως	S	ἀτελ.	—	12	—	»	12
	Η. Μηκωνόσπορος	S	ἀτελ.	—	3	—	»	3
	Θ. Κολοκυνθόσπορος	S	ἀτελ.	—	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	Ι. Ἐλαιόσπορος μέλας (niger) κραμβόσπορος (colza) καὶ παρεμφερεῖς	S	ἀτελ.	—	64	—	100χλγ.	64
	Κ. Κανναβόσπορος (κανναβοῦρι)	S	ἀτελ.	—	16	—	»	16
	Λ. Σπέρματα σόγιας	S	ἀτελ.	—	26	—	»	26
	Μ. Σπέρματα ἀραχίδων (ψευδοφύστικα):							
	1. Μετὰ φλοιοῦ	I	ἀτελ.	—	70	—	»	49 (α)
	2. Ἄνευ φλοιοῦ	I	ἀτελ.	—	140	—	»	98 (α)
	Ν. Φοινικοπυρῆνες (palmistes)	S	ἀτελ.	—	10	—	»	10
	Ξ. Κύπειρος ὁ ἐδώδιμος (μάννα)	S	ἀτελ.	—	45	—	»	45
	Ο. Κοπρὰ (coprah)	S	ἀτελ.	—	90	—	»	90
	Π. Λοιποὶ σπόροι καὶ σπέρματα ἐλαιοῦχα	S	ἀτελ.	—	90	—	»	90
	Σημείωσις: Ἡ εἰσαγωγὴ βαμβακοσπόρου ἐπιτρέπεται κοινῇ ἀποφάσει τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Γεωργίας καὶ Ἐμπορίου.							
12.02	**Ἄλευρα ἐλαιωδῶν σπόρων καὶ καρπῶν, ὧν δὲν ἐξήχθη τὸ ἔλαιον, ἐξαιρέσει τοῦ ἀλεύρου συνάπεως (μουστάρδας):**							
	Α. Ἐκ κυάμων σόγιας	S	10	—	ὡς Σημ.	ὡς Σημ.	—	ὡς Σημείωσ.
	Β. Λοιπὰ	S	5	—	ὡς Σημ.	ὡς Σημ.	—	ὡς Σημείωσ.
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ ἄλευρα δασμολογοῦνται διὰ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ κλάσει 12.01 ὁριζομένων δασμῶν βάσεως (1-11-62) τοῦ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, ἀναλόγως τοῦ σπέρματος ἢ τοῦ καρποῦ ἐξ οὗ προέρχονται, προσηυξημένων κατὰ 20 ο/ο.							
12.03	**Σπέρματα, σπόροι καὶ καρποὶ διὰ σποράν:**							
	Α. Σπόροι τεύτλων	Πρ.13	15	13,8	17	8	100χλγ.	8
	Β. Σπόροι δασικοὶ	Πρ.13	10	ἀτελ.	17	8	»	8
	Γ. Σπόροι χορτονομῆς:							

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα ΙΙ

12.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐνιαίου Ε.Ο.Κ.	Δασμοί ΚΕΔ 1-5-1970 Γενικ. %	ΚΕΔ 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1959 ἐξ ὧν: Γενικός	Σωρατ.	κατὸ	Δασμοὶ ΚΕΔ 1-5-1970 ἐξ ὧν: Γεν. ἢ κατ' ἐξ. συν.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.03	Γ. 1. Σπόροι σταχυώδους φυτοῦ λειμώνων (fétuque des prés – festuca pratensis), λαθουρίου, εἰδῶν πόας (poa palustris, poa trivialis, poa pratensis), ray-grass (lolium perenne, lolium multiflorum), σιτοειδοῦς φυτοῦ λειμώνων (fléeole – des prés-phleum pratense), σταχυώδους φυτοῦ ἐρυθροῦ (fétuque rouge – festuca rubra), δακτύλου (dactylis glomerata) ἀγριάδας (agrostides)	Πρ.13	10	6,8	1	—	ἀξίαν χωρ.	1
	2. Σπόροι τριφυλλίων (trifolium sp. p.)	Πρ.13	10	4,4	1	—	»	1
	3. Ἕτεροι σπόροι χορτονομῆς	Πρ.13	10	5	1	—	»	1
	Δ. Σπόροι ἀνθέων καὶ σπόροι ραφανοκράμβης chouxraves – brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes	Πρ.13	10	8,8	17	8	»	8
	Ε. Ἕτεροι:							
	1. Σπόροι καπνοῦ	Πρ.13	10	—	90	—	»	90
	2. Κόκκοι καὶ καρποί, χρήσιμοι κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ζώων (βίκοι, λούπινα, λάθηροι, κλπ.)	Πρ.13	10	—	1	—	»	1
	3. Λοιποὶ σπόροι διὰ σποράν	Πρ.13	10	—	17	8	»	8
12.04	**Σακχαρότευτλα (ἔστω καὶ τεμαχισμένα) νωπά, ἀπεξηραμένα ἢ κονιοποιημένα. Σακχαροκάλαμα :**							
	Α. Σακχαρότευτλα:							
	1. Νωπὰ	S	12	—	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	2. Ἀπεξηραμένα ἢ κονιοποιημένα	S	12	—	20 %	—	»	20 %
	Β. Σακχαροκάλαμα	S	ἀτελ.	—	20 %	—	»	20 %
12.05	**Ῥίζαι ἰκιχωρίου, νωπαὶ ἢ ἀπεξηραμέναι, ἔστω καὶ τεμαχισμέναι, μὴ πεφρυγμέναι**	S	2	2	50 %	—	»	50 %
12.06	**Λυκίσκος (κῶνοι καὶ λουπουλίνη)**	S	12	10,2	5 %	—	»	5 %
12.07	**Φυτά, μέρη φυτῶν, σπόροι καὶ καρποὶ ἐκ τῶν χρησιμοποιουμένων κυρίως εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν ἰατρικὴν ἢ καὶ προοριζομένων δι' ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια, νωπὰ ἢ ξηρά, ἔστω καὶ κεκομμένα ἢ θρυμματισμένα ἢ κονιοποιημένα :**							
	Α. Πύρεθρον (ἄνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζαι):							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:							
	α) Νωπὰ	S	3	3	30 %	—	»	30 %
	β) Ἀπεξηραμένα	S	3	3	40 %	—	»	40 %
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	3	3	10 %	—	»	10 %
	Β. Φλοιοὶ κίνας (quinquina):							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:							
	α) Νωπὰ	S	ἀτελ.	—	30 %	—	»	30 %
	β) Ἀπεξηραμένα	S	ἀτελ.	—	40 %	—	»	40 %
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	ἀτελ.	—	10 %	—	»	10 %
	Γ. Ῥίζαι γλυκορρίζης:							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:							
	α) Νωπὰ	S	2	—	30 %	—	»	30 %
	β) Ἀπεξηραμένα	S	2	—	40 %	—	»	40 %
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα:							
	α) Ἀπεξηραμένα	I	2	—	10 %	—	»	5,20 %
	β) Ἕτερα	S	2	—	10 %	—	»	10 %
	Δ. Κάσσια ἡ πικρὰ–quassia amara (κορμοὶ καὶ φλοιοί) :							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:							
	α) Νωπὰ	S	2	1	30 %	—	»	30 %
	β) Ἀπεξηραμένα	S	2	1	40 %	—	»	40 %
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	2	1	10 %	—	»	10 %
	Ε. Κύαμοι τόνκας:							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν :							
	α) Νωπὰ	S	15	8	30 %	—	»	30 %
	β) Ἀπεξηραμένα	S	15	8	40 %	—	»	40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.07	Ε 2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	15	8	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	Ζ. Κύαμοι Calabar:							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	α) Νωπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	40 %
	β) Ἀπεξηραμένα							
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
	Η. Πέπερι Κουβέβας:							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	α) Νωπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	40 %
	β) Ἀπεξηραμένα							
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
	Θ. Φύλλα ἐρυθροξύλου (coca):							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	α) Νωπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	40 %
	β) Ἀπεξηραμένα							
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
	Ι. Ἕτερα μέρη φυτῶν, ζύλα, ρίζαι καὶ φλοιοί. Βρύα, λειχῆνες καὶ φύκη:	S	ἀτελ.	ἀτελ.	28	—	100 χλγ.	28
	1. Ρίζαι κέρθρου (τσουένι–χαλβαδόρριζα)	S	ἀτελ.	ἀτελ.	105	—	»	105
	2. Ρίζα ἀγγελικῆς							
	3. Λοιπά:							
	α) Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	I. Νωπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	40 %
	II. Ἀπεξηραμένα							
	β) Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢπαρασιτοκτόνα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
	Κ. Ἕτερα:							
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν:	S	3	1,5	30 %	—	»	30 %
	α) Νωπὰ							
	β) Ἀπεξηραμένα:	I	3	1,5	40 %	—	»	16,90 %
	I. Ρίγανη καὶ μέντα	S	3	1,5	40 %	—	»	40 %
	II. Λοιπὰ							
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα:							
	α) Νωπὰ	S	3	1,5	10 %	—	»	10 %
	β) Ἀπεξηραμένα:							
	I. Φασκόμηλον καὶ ἄνθη χαμαιμήλου	I	3	1,5	10 %	—	»	4,90 %
	II. Λοιπὰ	S	3	1,5	10 %	—	»	10 %
	γ) Κονιοποιημένα	S	3	1,5	10 %	—	»	10 %
12.08	**Κεράτια (χαρούπια), νωπὰ ἢ ἀπεξηραμένα, ἔστω καὶ θρυμματισμένα ἢ κονιοποιημένα. Ἐνδοσπέρμια πυρηνοκάρπων ὀπωρῶν καὶ φυτικὰ προϊόντα, χρησιμεύοντα κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα:**							
	Α. Κεράτια (χαρούπια):							
	1. Νωπὰ ἢ ἀπεξηραμένα	I	8	—	1	—	100 χλγ.	0,54
	2. Κονιοποιημένα	I	8	—	1,50	—	»	1,70
	Β. Χαρουπόσπορος:							
	1. Μὴ ἀποφλοιωμένος, οὔτε τεθραυσμένος, οὔτε ἀλληλεσμένος	I	2	—	50 %	—	ἀξίαν	21,20 %
	2. Ἕτερα	I	9	—	50 %	—	»	25,40 %
	Γ. Πυρῆνες βερυκόκκων, ροδακίνων ἢ δαμασκήνων καὶ ἡ ψύχα τῶν πυρήνων τούτων	S	5	4,4	30 %	—	»	30 %
	Δ. Λοιπά:							
	1. Ἐνδοσπέρμια πυρηνοκάρπων ὀπωρῶν, ἑτέρων τῶν τοῦ ἀνωτέρου ἐδαφίου Γ, μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ πυρῆνος αὐτῶν	S	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	2. Ἕτερα φυτικὰ προϊόντα, χρησιμοποιούμενα κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	—	»	50 %
12.09	**Ἄχυρα καὶ ἔλυτρα δημητριακῶν ἀκατέργαστα, ἔστω καὶ τεμαχισμένα:**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II

12.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς τῶν γραμμ. 8-5-1970 εἰς μετ. ἀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ἀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατ'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.09	A. Ἄχυρον σόργου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	100χλγ.	0,70
	B. Ἕτερα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	»	1
12.10	**Τεῦτλα χρησιμεύοντα ὡς κτηνοτροφαί, γογγύλια Σουηδίας (rutabagas), ρίζαι χρησιμεύουσαι ὡς κτηνοτροφαί, χορτονομαί, τριφύλλια (luzerne, sainfoin, trèfle), κτηνοτροφικὰ λάχανα καὶ χορτονομαὶ λουπίνων, λαθουρίων καὶ ἕτεραι παρόμοιαι κτηνοτροφαί :**							
	A. Τεῦτλα χρησιμεύοντα ὡς κτηνοτροφαί, γογγύλια Σουηδίας (rutabagas) καὶ ἕτεραι ρίζαι χρησιμεύουσαι ὡς κτηνοτροφαί	S	9	—	15 %	—	ἀξίαν	15 %
	B. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	15 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

13.01 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 Τμῆμα II

ΦΥΤΙΚΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΙΚΗΝ Ἢ ΤΗΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΝ. ΚΟΜΜΕΑ, ΡΗΤΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.

Σημείωσις:

Τὸ ἐκχύλισμα γλυκορρίζης, τὸ ἐκχύλισμα πυρέθρου, τὸ ἐκχύλισμα λυκίσκου, τὸ ἐκχύλισμα ἀλόης, τὸ ὄπιον, θεωροῦνται ὡς χυμοὶ καὶ ἐκχυλίσματα φυτικὰ (κλ. 13.03).

Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 13.03:

α) Τὰ ἐκχυλίσματα γλυκορρίζης, τὰ περιεχοντα σάκχαριν πλέον τοῦ 10 % κατὰ βάρος ἢ ἐμφανιζόμενα ὡς σακχαρωτὰ (κλ. 17.04).

β) Τὰ ἐκχυλίσματα βύνης (κλ. 19.01).

γ) Τὰ ἐκχυλίσματα καφέ, τεΐου ἢ ματὲ (κλ. 21.02).

δ) Οἱ φυτικοὶ χυμοὶ καὶ τὰ ἐκχυλίσματα μὲ προσθήκην οἰνοπνεύματος, οἱ ἀποτελοῦντες ποτά, ὡς καὶ τὰ οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα ἐκ φυτικῶν ἐκχυλισμάτων διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν (τὰ λεγόμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα» «extraits concentrés») (Κεφ. 22).

ε) Ἡ φυσικὴ καμφορὰ (κλ. 29.13) καὶ ἡ γλυκορριζίνη (κλ. 29.41).

ζ) Τὰ φάρμακα (κλ. 30.03).

η) Τὰ δεψικὰ ἢ βαφικὰ ἐκχυλίσματα (κλ. 32.01 ἢ 32.04).

θ) Τὰ αἰθέρια ἔλαια καὶ τὰ ρητινοειδῆ (résinoïdes) (κλ. 33.01), ὡς καὶ τὰ ἀπεσταγμένα ἀρωματικὰ ὕδατα καὶ τὰ ὑδατικὰ διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων (κλ. 33.05).

ι) Τὸ καουτσούκ, ἡ μπαλάτα, ἡ γουταπέρκα καὶ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα (κλ. 40.01).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.01	**Φυτικαὶ πρῶται ὕλαι διὰ τὴν βαφικὴν ἢ τὴν βυρσοδεψίαν :**							
	Α. Βάλανοι καὶ κικκίδια	II	ἀτελ.	ἀτελ.	7	—	100χλγ.	5,60
	Β. Φλοιοὶ μιμόζης δεψικοί	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	5 %	ἀξίαν	2 %
	Γ. Λοιπαὶ πρῶται ὕλαι διὰ τὴν βαφικὴν ἢ τὴν βυρσοδεψίαν (οἷον ξύλα εἰς κορμούς, εἰς σχίζας ἢ εἰς κόνιν, φλοιοί, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	Σημείωσις : Ξύλα δεψικὰ (κεμπράχο, μιμόζης καὶ παρεμφερῶν) εἰς κορμούς, ἀποφλοιωμένους ἢ μή, ὑποβάλλονται εἰς τὸν κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Γ δασμόν, μόνον ἐφ' ὅσον εἰσάγονται παρ' εἰδικῶν ἐργοστασίων πρὸς ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τῆς ἐξ αὐτῶν παρασκευῆς βυρσοδεψικῶν ἐκχυλισμάτων, ἄλλως δασμολογοῦνται κατὰ τὰς ἐν τῷ Κεφ. 44 ἀναφερομένας διακρίσεις.							
13.02	**Γομαλάκκα (λάκκειον κόμμι) ἔστω καὶ λελευκασμένη, κόμμεα, κομμεορητῖναι, ρητῖναι καὶ φυσικὰ βάλσαμα :**							
	Α. Γομαλάκκα :							
	1. Μὴ λελευκασμένη	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	16 %
	2. Λελευκασμένη	I	3	1,5	40 %	—	»	16,90 %
	Β. Ρητῖναι κωνοφόρων :							
	1. Ρητίνη κοινὴ	I	2	0,9	13	—	100χλγ.	9,4(α)
	2. Ἕτερα (τερεβινθίνη, κλπ.) περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐλαιορητινῶν	I	2	0,9	100	—	»	70,5(α)
	Γ. Λοιπά :							
	1. Μαστίχη (λευκὴ ἢ μὴ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	262	—	»	104,80
	2. Φυσικὰ βάλσαμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	ἀξίαν	12 %
	3. Λιβάνιον καὶ μίγματα διὰ θυμιάματα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	80 %	—	»	64 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 3 δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 35 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον.	II	ἀτελ.	ἀτελ.	35	—	τὸ χλγ.	28 χαρτ.δρχ.
	4. Ἕτερα (ἀραβικὸν κόμμι, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	16 %
13.03	**Χυμοὶ φυτικοὶ καὶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα. Πηκτικαὶ (pectiques) ὕλαι, πηκτινικαὶ (pectinates) καὶ πηκτικαὶ ἑνώσεις (pectates). Ἀγὰρ-ἀγὰρ καὶ ἕτερα βλενώδη (mucilages) καὶ παχυντικὰ (épaississants) φυτικὰ παράγωγα :**							
	Α. Χυμοὶ φυτικοὶ καὶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα :							
	1. Ὄπιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	Σημείωσις : Τὸ ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ 1 ὄπιον, ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἤθελεν ἐπιτραπῇ ἡ εἰσαγωγή του ὑπὸ τοῦ ἐμπορίου, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας αὐτοῦ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	6 %
	2. Ἀλόη, μάννα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II

13.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εἰσαγωγῆς 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ· 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.03	Α. 3. Ἐκχυλίσματα πικρᾶς κασσίας (quassia amara)	I	3	1,5	10 %	—	ἀξίαν	4,50 %
	4. Ἐκχύλισμα γλυκορρίζης (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ περιέχοντος σάκχαριν μέχρι 10 %)	I	10	6,2	197	—	100 χγρ.	87,89
	5. Ἐκχύλισμα πυρέθρου καὶ τῶν ριζῶν τῶν φυτῶν μετὰ roténone :							
	α) Ἐκχύλισμα πυρέθρου	I	5	5	8 %	—	ἀξίαν	6,20 %
	β) Ἕτερα	I	5	5	10 %	—	»	7 %
	6. Ἐκχύλισμα λυκίσκου	I	6	5,4	5 %	—	»	5,10 %
	7. Φυτικὰ ἐκχυλίσματα ἐν ἀναμίξει μεταξύ των, διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν ἢ παρασκευαμάτων διατροφῆς	I	10	6,2	10 %	—	»	7,72 %
	8. Ἕτερα :							
	α) Φαρμακευτικὰ	I	6	3,5	10 %	—	»	6,10 %
	β) Λοιπά :							
	I. Ἐκχύλισμα Ἰνδικῆς καννάβεως (χασίς)	—	ἀτελ.	ἀτελ.	Ἀπαγ.	—	χλγ. ἀξίαν	Ἀπαγορ.
	II. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτε.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
	Β. Πηκτικαὶ ὕλαι, πηκτινικαὶ καὶ πηκτικαὶ ἑνώσεις :							
	1. Ξηραὶ	S	24	24	15 %	—	»	15 %
	2. Ἕτεραι	S	14	14	15 %	—	»	15 %
	Γ. Ἀγὰρ-ἀγὰρ καὶ ἕτερα βλενώδη (mucilages) καὶ παχυντικὰ (épaississants) φυτικὰ παράγωγα :							
	1. Ἀγὰρ-ἀγὰρ	I	4	2,7	15 %	—	»	7,62 %
	2. Βλενώδη καὶ παχυντικὰ ἐκ χαρουπίων ἢ ἐκ χαρουπασπόρου	I	6	4,2	15 %	—	»	8,52 %
	3. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Ἢ ΠΡΟΣ ΛΑΞΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΜΗ ΛΑΛΑΧΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ Ἢ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ.

Σημειώσεις:

1.– Ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ κατατάσσονται εἰς τὸ Τμῆμα XI αἱ ἶνες καὶ αἱ φυτικαὶ ὕλαι τῶν εἰδῶν τῶν κυρίως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κλωστοϋφαντουργίαν, οἱαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ κατεργασία αὐτῶν, ὡς καὶ αἱ φυτικαὶ ὕλαι, αἵτινες ἔχουσιν ὑποστῆ εἰδικὴν ἐπεξεργασίαν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὡς ὑφαντικαὶ ὕλαι.

2.– Τὰ ἐσχισμένα ραβδία ἰτέας, καλάμων κοινῶν, μπαμπού καὶ τῶν παρομοίων, ἡ ἐντεριώνη (ψύχα) καλάμου τοῦ εἴδους rotin καὶ τὰ κατὰ μῆκος ἐσχισμένα λεπτὰ τεμάχια τούτου (rotin filé), ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 14.01. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην τὰ λεπτὰ τεμάχια, τὰ ἐλάσματα καὶ αἱ ταινίαι ἐκ ξύλου (πλαναδοῦραι) (κλ. 44.09).

3.– Δὲν ὑπάγεται εἰς τὴν κλ. 14.02, τὸ ξυλέριον (λεπτότατα ροκανίδια) (κλ. 44.12).

4.– Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 14.03, αἱ ἕτοιμαι κεφαλαὶ (ἐκ φυτικῶν ἰνῶν) δι' εἴδη ψηκτροποιΐας (κλ. 96.03).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962. εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.01	**Φυτικαὶ ὕλαι χρησιμοποιούμεναι κυρίως εἰς τὴν καλαθοποιΐαν καὶ τὴν σπαρτοπλεκτικὴν (ἰτέα, κάλαμοι, μπαμπού, κάλαμοι τοῦ εἴδους rotin, βρύλλα, ράφια, ψίαθοι στελέχη-δημητριακῶν καθαρισμέναι, λελευκασμέναι ἢ βεβαμμέναι, φλοιοὶ φιλύρας καὶ παρόμοια):**							
	Α. Ἰτέα:							
	1. Μὴ ἀποφλοιωμένη, οὔτε ἐσχισμένη, οὔτε ἄλλως πως κατειργασμένη	I	ἀτελ.	ἀτελ.	6,50	6,50	100χλγ.	2,60
	2. Ἕτερα	I	3	2,4	10 %	—	ἀξίαν	5,45 %
	Β. Μπαμπού, κάλαμοι συνήθεις (ἐσωτερικῶς κοῖλοι) καὶ παρόμοια:							
	1. Ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς ἐσχισμένα	I	ἀτελ.	—	6,50	6,50	100χλγ.	2,60
	2. Ἕτερα	I	3	1,5	10 %	—	ἀξίαν	4,90 %
	Γ. Ἰνδικοὶ κάλαμοι (rotins), βρύλλα καὶ παρόμοια:							
	1. Ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς ἐσχισμένα:							
	α) Κάλαμοι Ἰνδιῶν καὶ παρεμφερεῖς (ἔχοντες τὸ ἐσωτερικὸν πλῆρες):							
	I. Κοινοὶ (ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπίπλων)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	II. Ἕτεροι (κατάλληλοι διὰ ῥάβδους ἢ ἄλλας χρήσεις)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	10 %
	β) Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	6,50	6,50	100χλγ.	2,60
	2. Ἕτερα:							
	α) Κάλαμοι Ἰνδιῶν καὶ παρεμφερεῖς (ἔχοντες τὸ ἐσωτερικὸν πλῆρες):							
	I. Κοινοὶ (ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπίπλων)	I	3	1,5	10 %	—	ἀξίαν	4,90%
	II. Ἕτεροι (κατάλληλοι διὰ ῥάβδους ἢ ἄλλας χρήσεις)	I	3	1,5	25 %	—	»	10,90 %
	β) Λοιπὰ	I	3	1,5	10 %	—	»	4,90 %
	Δ. Ψίαθοι – στελέχη – δημητριακῶν, καθαρισμέναι, λελευκασμέναι ἢ βεβαμμέναι:							
	1. Λελευκασμέναι ἢ κεχρωματισμέναι	I	2	1,4	6,50	6,50	100χλγ.	9,10
	2. Ἄλλως ἐπεξειργασμέναι	I	2	1,4	10 %	—	ἀξίαν	4,84 %
	Ε. Λοιπά:							
	1. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	6,50	6,50	100χλγ.	2,60
	2. Ἐστιλβωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
14.02	**Φυτικαὶ ὕλαι χρησιμοποιούμεναι κυρίως διὰ τὸ παραγέμισμα (καπόκ, τζίβα, ἶνες ἐκ θαλασσίων φυκῶν καὶ παρόμοια), ἔστω καὶ μορφοποιημέναι εἰς ἐπιπέδους ἐπιφανείας (nappes), μετὰ ἢ ἄνευ ὑποστρώματος ἐξ ἄλλων ὑλῶν:**							
	Α. Ἐπὶ ὑποθέματος	I	3	1,5	15 %	—	»	6,90 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Τζίβα:							
	α) Ἀκατέργαστος, ἔστω καὶ ἂν παρουσιάζηται εἰς συνεστραμμένας δέσμας	I	3	1,5	4	4	100χλγ.	1,82
	β) Κεχρωματισμένη ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμένη	I	3	1,5	15 %	—	ἀξίαν	6,90%
	2. Καπόκ:							
	α) Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	β) Ἕτερα	I	2	1	15 %	—	»	6,60%
	3. Μὴ κατονομαζόμενα:							
	α) Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα II 14.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. κάθε τοῦ ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εἰσαγωγῆς 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.02	Β. 3. β) Κατειργασμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	6 %
14.03	**Φυτικαὶ ὕλαι, χρησιμοποιούμεναι κυρίως διὰ τὴν κατασκευὴν σαρώθρων καὶ ψηκτρῶν (σόργον, πιασσάβα, ἀγριάδα, ἴστλ καὶ παρόμοια), ἔστω καὶ εἰς συνεστραμμένας δέσμας ἢ παραλληλισμένα :**							
	Α. Φυτικαὶ ὕλαι, χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν σαρώθρων ...	I	ἀτελ.	ἀτελ.	30	—	100χλγ.	12
	Β. Φυτικαὶ ὕλαι ψηκτροποιΐας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	2 %
14.04	**Σπόροι σκληροί, πυρῆνες, κελύφη καὶ κάρυα (κάρυα κορόζο, φοίνικος ντοὺμ καὶ παρόμοια) πρὸς λάξευσιν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	»	3,20 %
14.05	**Προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**							
	Α. Ἐπὶ ὑποθέματος	I	3	1,5	15 %	—	»	0,90%
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἄλευρα κορόζο, καρύων κοκκοφοινίκων καὶ παρεμφερῆ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	β) Κατειργασμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

15.01 **Τμῆμα III**

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ΖΩΪΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΗΡΟΙ ΖΩΪΚΗΣ Ἢ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ΖΩΪΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΗΡΟΙ ΖΩΪΚΗΣ Ἢ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὸ λαρδίον καὶ τὸ λίπος χοίρου καὶ πουλερικῶν, τὰ μὴ πεπιεσμένα ἢ μὴ τετηγμένα (κλ. 02.05).

β) Τὸ βούτυρον τοῦ κακάου (κλ. 18.04).

γ) Τὰ ἐκ στεάτων (ζυγκιῶν), μετὰ τὴν ἐξ αὐτῶν ἐξαγωγὴν τοῦ λίπους, ἀπομένοντα ἐνώδη κατάλοιπα (cretons) (κλ. 23.01), τοὺς ἐλαιοπυρῆνας, τοὺς πλακοῦντας (πῆττες-tourteaux) καὶ ἕτερα κατάλοιπα ἐξαγωγῆς φυτικῶν ἐλαίων (κλ. 23.04).

δ) Τὰ ἀπομονωθέντα λιπαρὰ ὀξέα, τοὺς παρεσκευασμένους κηρούς, τὰ λιπαρὰ σώματα τὰ μεταποιημένα εἰς φαρμακευτικὰ προϊόντα, εἰς χρώματα ἐπαλείψεως, εἰς βερνίκια, εἰς σάπωνας, εἰς προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ καὶ καλλυντικά, τὰ θειωμένα ἔλαια (κατειργασμένα διὰ θειϊκοῦ ὀξέος) καὶ λοιπὰ προϊόντα τοῦ Τμήματος VI.

ε) Τὸ τεχνητὸν (factice) καουτσούκ, τὸ παραγόμενον ἐξ ἐλαίων (κλ. 40.02).

2.– Αἱ σαπωνόπαστα ἐκ τῆς ἐξουδετερώσεως λιπῶν καὶ ἐλαίων (soap-stocks), τὰ κατακαθίσματα (μοῦργαι) ἐλαίων, τὰ ὑπολείμματα ἀποστάξεως (πίσσα) λιπαρῶν ὀξέων, ἐριολίπους καὶ ἡ πίσσα τῆς γλυκερίνης, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 15.17.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 15.07:

Α. α) Τὰ μόνιμα φυτικὰ ἔλαια, ρευστὰ ἢ ἀλοιφώδη (concrètes), λαμβανόμενα διὰ πιέσεως θεωροῦνται ὡς «ἀκατέργαστα», ἐφ' ὅσον δὲν ἔχουν ὑποστῆ ἄλλας ἐπεξεργασίας πλὴν:

— τῆς ἀφαιρέσεως τῶν καταλοίπων, διὰ τῆς παραμονῆς ἐν δοχείοις ἐντὸς κανονικοῦ χρονικοῦ διαστήματος (décantation) καὶ ἀλλαγῆς δοχείων.

— τῆς φυγοκεντρήσεως ἢ τῆς διηθήσεως, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τοῦ ἐλαίου ἐκ τῶν στερεῶν συστατικῶν του, δὲν ἐχρησιμοποιήθη εἰμὴ μόνον «μηχανικὴ δύναμις» ὡς ἡ βαρύτης, ἡ πίεσις, ἡ φυγόκεντρος δύναμις, ἐξαιρέσει πάσης ἄλλης μεθόδου διηθήσεως δι' ἀπορροφήσεως ὡς καὶ πάσης ἄλλης φυσικῆς ἢ χημικῆς μεθόδου.

β) Τὰ μόνιμα φυτικὰ ἔλαια, ρευστὰ ἢ ἀλοιφώδη (concrètes), λαμβανόμενα δι' ἐκθλίψεως ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦνται ὡς «ἀκατέργαστα» ἐφ' ὅσον δὲν διακρίνονται οὔτε ἐκ τοῦ χρώματος, τῆς ὀσμῆς ἢ τῆς γεύσεως, οὔτε ἀπὸ τὰς εἰδικὰς ἀναλυτικὰς ἰδιότητας τῶν φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν τῶν λαμβανομένων διὰ πιέσεως.

γ) Θεωροῦνται ἐπίσης ὡς «ἀκατέργαστα ἔλαια», τὸ ἀποκομμιωμένον ἔλαιον σόγιας καὶ τὸ βαμβακέλαιον, ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχει ἀφαιρεθῆ τὸ ἴζημα (gossypol).

Β. Θεωροῦνται ὡς «ἔχοντα ὑποστῆ ἐπεξεργασίαν ἐξευγενισμοῦ» (raffinage), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ ὑπεδαφίου Α/1, τὰ ἐλαιόλαδα (huiles d' olive) τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἐλεύθερα ὀξέα, ἐκφραζομένη εἰς ἐλαϊκὸν ὀξύ, εἶναι τοὐλάχιστον 5 % καὶ παρουσιάζουν συντελεστὴν εἰδικῆς ἀποσβέσεως Κ 268 (ὀπτικὴ πυκνότης τοῦ διαλύματος 1 γραμμαρίου ἐντὸς 100 χιλιοστολίτρων ἰσο-οκτανίου [2, 2, 4 τριμεθυλπεντανίου] εἰς πάχος 1 ἑκατοστομέτρου καὶ μῆκος κύματος 268 ἑκατομμυριοστὰ τοῦ χιλιοστομέτρου - millimicrons) ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 0,25 % (α) καὶ τῆς ὁποίας ἡ διακύμανσις τῆς εἰδικῆς ἀποσβέσεως, εἰς τὰ 268 ἑκατομμυριοστὰ τοῦ χιλιοστομέτρου - millimicrons, εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 0,01 (β).

Γ. Θεωρεῖται ὡς καθαρὸν ἐλαιόλαδον (huile d'olive vierge, κλάσις 15.07 Α/1α τὸ φυσικὸν ἐλαιόλαδον, τὸ λαμβανόμενον ἀποκλειστικῶς διὰ μηχανικῶν μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης τῆς πιέσεως, ἐξαιρέσει παντὸς μίγματος μετ' ἐλαίου ἑτέρας φύσεως ἢ τοῦ ἐλαιολάδου τοῦ λαμβανομένου διὰ διαφορετικοῦ τρόπου.

Δ. Θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 15.07 Α/1β, τὰ ἔλαια τὰ ἔχοντα θετικὴν ἀντίδρασιν εἰς ἀνάλυσιν ἐνεργουμένην συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Παραρτήματος τοῦ Κανονισμοῦ ὑπ' ἀριθ. 177/66 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.01	**Λίπος χοίρειον ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «saindoux» καὶ λοιπὰ χοίρεια λίπη, λαμβανόμενα διὰ τήξεως ἢ πιέσεως. Λίπη πουλερικῶν, λαμβανόμενα διὰ τήξεως ἢ πιέσεως:**							
	Α. Λίπος χοίρειον (saindoux) καὶ ἕτερα χοίρεια λίπη λαμβανόμενα διὰ πιέσεως ἢ τήξεως:							
	1. Προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις, πλὴν τῆς παραγωγῆς εἰδῶν διατροφῆς	Πρ.13	4	—	40	—	100χλγ.	40
	2. Ἕτερα	Πρ.13	20	—	40	—	»	40
	Β. Λίπη πουλερικῶν λαμβανόμενα διὰ πιέσεως ἢ τήξεως.....	Πρ.13	18	—	40	—	»	40
15.02	**Λίπη (βοοειδῶν, προβατοειδῶν καὶ αἰγοειδῶν) ἀκατέργαστα (ξύγκια) ἢ τετηγμένα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν λιπῶν τῶν λεγομένων «πρώτης ἐκθλίψεως» (premier jus):**							
	Α. Προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις, πλὴν τῆς παραγωγῆς εἰδῶν διατροφῆς:							

α) Ὁ συντελεστὴς δέον νὰ διορθωθῆ κατ' ἀναλογίαν τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐλευθέρων λιπαρῶν ὀξέων, συμφώνως πρὸς τὸν τύπον:
Κ 268 = Κ 268 — (0,023 × % τῶν ἐλευθέρων λιπαρῶν ὀξέων).

β) Ἡ διακύμανσις αὕτη καθορίζεται διὰ τοῦ τύπου:
Δ Κ = Κ 268 — 0,5 (Κ 262 + Κ 274).

Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

Τμῆμα III

15.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.02	Α. 1. Ἀκατέργαστα (ξύγκια)	Πρ.13	2	0,8	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	2. Λίπη ἐκ τῶν ἀνωτέρω ξυγκιῶν	Πρ.13	2	0,8	40	—	100 χλγ.	40
	Β. Ἕτερα :							
	1. Λίπη βοοειδῶν, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ λίπους τοῦ λεγομένου «πρώτης ἐκθλίψεως» (premier jus) :							
	α) Ἀκατέργαστα (ξύγκια)	Πρ.13	10	8,2	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	β) Λίπη ἐκ τῶν ἀνωτέρω ξυγκιῶν	Πρ.13	10	8,2	40	—	100 χλγ.	40
	2. Μὴ κατονομαζόμενα :							
	α) Ἀκατέργαστα (ξύγκια)	Πρ.13	10	8,2	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	β) Λίπη ἐκ τῶν ἀνωτέρω ξυγκιῶν	Πρ.13	10	8,2	40	—	100 χλγ.	40
15.03	**Στεατίνη, ἐλαιοστεατίνη, ἔλαιον χοιρείου λίπους καὶ ἐλαιομαργαρίνη ἄνευ προσθήκης γαλακτοματοποιῶν οὐσιῶν, ἄπαντα ἄνευ ἀναμίξεως ἢ παρασκευῆς τινός :**							
	Α. Στεατίνη καὶ ἐλαιοστεατίνη :							
	1. Προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	S	ἀτελ.	ἀτελ.	92	—	»	92
	2. Ἕτερα	S	8	8	92	—	»	92
	Β. Ἔλαιον στέατος, προοριζόμενον διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις, πλὴν τῆς παραγωγῆς εἰδῶν διατροφῆς	S	12	4	40	—	»	40
	Γ. Ἕτερα	S	12	—	40	—	»	40
15.04	**Λίπη καὶ ἔλαια ἰχθύων καὶ θαλασσίων θηλαστικῶν, ἔστω καὶ ἐξευγενισμένα (ραφινέ) :**							
	Α. Ἔλαιον ἥπατος ἰχθύων (ὀνίσκου, κ.λπ.)							
	1. Περιεκτικότητος εἰς βιταμίνην Α ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 2.500 διεθνῶν μονάδων ἀνὰ γραμμάριον	S	6	—	30	10	»	10
	2. Ἕτερα	S	ἀτελ.	—	30	10	»	10
	Β. Ἔλαιον φαλαίνης	S	2	ἀτελ.	60	33	»	33
	Γ. Ἕτερα	S	ἀτελ.	ἀτελ.	60	33	»	33
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
15.05	**Ἐριολίπη καὶ παράγωγοι αὐτῶν λιπαραὶ οὐσίαι, περιλαμβανομένης καὶ τῆς λανολίνης :**							
	Α. Ἐριόλιπος ἀκατέργαστον (suintine)	I	6	5,4	30 %	—	ἀξίαν	15,24 %
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Λανολίνη (ἔνυδρος ἢ ἄνυδρος)	I	10	7,9	60 %	—	»	28,74 %
	2. Ἐλαΐνη ἐριολίπους	I	10	7,9	20 %	—	»	12,74 %
	3. Στεατίνη ἐριολίπους, κλπ.	II	10	7,9	140	—	100 χλγ.	113,11
15.06	**Ἕτερα λίπη καὶ ἔλαια ζωϊκὰ (ποδέλαιον, λίπη ἐξ ὀστῶν, λίπη ἐξ ἀπορριμμάτων, κλπ.) :**							
	Α. Λίπη ἄλλων ζώων, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀναφερομένων, (ὡς τὰ ἐξ ἱπποειδῶν, ἱπποποτάμων, ἄρκτων, κλπ.)	II	4	2,7	40	—	»	*
	Β Ποδέλαιον	I	4	2,7	15 %	—	ἀξίαν	7,62 %
	Γ. Λοιπὰ ἔλαια καὶ λίπη (ὀστεολίπη, ὀστέλαια, κλπ.)	II	4	2,7	20%	—	»	16,54 %
15.07	**Ἔλαια φυτικὰ μόνιμα (fixes), ρευστὰ ἢ ἁλοιφώδη, ἀκαθάριστα, κεκαθαρμένα ἢ ἐξηυγενισμένα (ραφινέ) :**							
	Α. Ἔλαιον ἐλαιῶν :							
	1. Ἔχον ὑποστῆ ἐπεξεργασίαν ἐξευγενισμοῦ :							
	α) Ληφθὲν διὰ διϋλίσεως καθαροῦ ἐλαιολάδου ἢ ἐλαιολάδου μεμιγμένου μετὰ καθαροῦ τοιούτου	I	20	—	125	—	100 χλγ.	95,8 (x)
		I	20	—	125	—	»	95,8 (x)
	β) Ἕτερα	I	20	—	125	—	»	95,8 (x)
	2. Λοιπὰ							
	Β. Ἐκ ξύλων τῆς Κίνας, abrasin, Tung, oléococca, oiticica, κηροῦ Murica καὶ κηροῦ Ἰαπωνίας :							

(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται.- Βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(x) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἀποτελοῦν τὸ ποσοστιαῖον εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐκτίμησιν

15.07 **Τμῆμα ΙΙΙ**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς κθμ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.07	Β. 1. Βρώσιμα	Πρ.13	3	—	190	—	100 χλγ.	190
	2. Μὴ βρώσιμα	Πρ.13	3	—	70	—	»	70
	Γ. Λοιπὰ ἔλαια :							
	1. Προοριζόμενα διὰ τεχνικὰς ἢ βιομηχανικὰς χρήσεις, πλὴν τῆς παραγωγῆς εἰδῶν διατροφῆς :							
	α) Κικινέλαιον (ρετσινέλαιον) :							
	Ι. Προοριζόμενον διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀμινοενδεκανοϊκοῦ ὀξέος, διὰ τὴν κατασκευὴν εἴτε συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, εἴτε τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	Πρ.13	ἀτελ.	ἀτελ.	30	—	»	30
	ΙΙ. Προοριζόμενον δι' ἑτέρας χρήσεις	Πρ.13	8	8	30	—	»	30
	β) Ἕτερα :							
	Ι. Ἀκατέργαστα :							
	αα) Φοινικέλαιον (huile de palme)	Πρ.13	5	—	165 (1)	—	»	165
	ββ) Ἔλαιον ἐκ σπόρων καπνοῦ (huile de grains de tabac)	Πρ.13	5	—	70	—	»	70
	γγ) Ἕτερα :							
	ααα) Σησαμέλαιον	Πρ.13	5	—	190	—	»	190
	βββ) Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (huile de coco)	Πρ.13	5	—	165 (1)	—	»	165
	γγγ) Βαμβακέλαιον	Πρ.13	5	—	190	—	»	190
	δδδ) Ἔλαιον ἀραχίδων	Πρ.13	5	—	190	—	»	190
	εεε) Ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	5	—	190	—	»	190
	ζζζ) Λινέλαιον	Πρ.13	5	—	65	47 (1)	»	47
	ηηη) Δαφνέλαιον	Πρ.13	5	—	40	—	»	40
	θθθ) Ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	5	—	40	—	»	40
	ιιι) Λοιπὰ :							
	αααα) Πυρηνέλαιον	Ι	5	—	70	—	»	52,5 (α)
	βββββ) Ἕτερα	Πρ.13	5	—	70	—	»	70
	ΙΙ. Λοιπὰ :							
	αα) Ἔλαιον ἐκ σπόρων καπνοῦ (huile de grains de tabac)	Πρ.13	8	—	70	—	»	70
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Σησαμέλαιον	Πρ.13	8	—	190	—	»	190
	βββ) Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (huile de coco) καὶ φοινίκων (huile de palme)	Πρ.13	8	—	165 (1)	—	»	165
	γγγ) Βαμβακέλαιον	Πρ.13	8	—	190	—	»	190
	δδδ) Ἔλαιον ἀραχίδων	Πρ.13	8	—	190	—	»	190
	εεε) Ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	8	—	190	—	»	190
	ζζζ) Λινέλαιον	Πρ.13	8	—	65	47 (1)	»	47
	ηηη) Δαφνέλαιον	Πρ.13	8	—	40	—	»	40
	θθθ) Ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	8	—	40	—	»	40
	ιιι) Ἕτερα :							
	αααα) Πυρηνέλαιον	Ι	8	—	70	—	»	54,5 (α)
	βββββ) Λοιπὰ	Πρ.13	8	—	70	—	»	70
	2. Ἕτερα :							
	α) Φοινικέλαιον (huile de palme) :							
	Ι. Ἀκατέργαστον	Πρ.13	9	—	165	—	»	165
	ΙΙ. Ἕτερα	Πρ.13	14	—	165	—	»	165
	β) Λοιπὰ :							
	Ι. Ἀλοιφώδη, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χ)μου ἢ ὀλιγώτερον :							
	αα) Σησαμέλαιον	Πρ.13	20	—	190	—	»	190
	ββ) Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (huile de coco)	Πρ.13	20	—	165	—	»	165
	γγ) Βαμβακέλαιον	Πρ.13	20	—	190	—	»	190
	δδ) Ἔλαιον ἀραχίδων	Πρ.13	20	—	190	—	»	190
	εε) Ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	20	—	190	—	»	190
	ζζ) Λινέλαιον	Πρ.13	20	—	65	47	»	47
	ηη) Δαφνέλαιον	Πρ.13	20	—	40	—	»	40
	θθ) Ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	20	—	40	—	»	40
	ιι) Ἕτερα :							
	ααα) Πυρηνέλαιον μὴ βρώσιμον	Ι	20	—	70	—	»	54,5 (α)
	βββ) Λοιπὰ :							
	αααα) Βρώσιμα	Πρ.13	20	—	190	—	»	190
	βββββ) Μὴ βρώσιμα	Πρ.13	20	—	70	—	»	70
	ΙΙ. Ἀλοιφώδη, εἰς ἑτέρας συσκευασίας, ρευστά :							
	αα) Ἀκατέργαστα :							
	ααα) Σησαμέλαιον	Πρ.13	10	—	190	—	»	190

Ι = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἔναντι τῆς Ε.Ο.Κ. ἐπὶ εἰσαγωγῶν τοιούτων εἰδῶν ἐνεργουμένων παρὰ βιομηχανιῶν κλπ. βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν (Ν.Δ. 231/1969–ἄρθρον 1)

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα ΙΙΙ

15.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐκατὸ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς ισχ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς ισχ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς ισχ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εἰδῶν γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς ισχ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.07	Γ.2.β)ΙΙ.αα. ββββ) Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (coco)	Πρ.13	10	—	165	—	100 χλγ.	165
	γγγ) Βαμβακέλαιον	Πρ.13	10	—	190	—	»	190
	δδδ) Ἔλαιον ἀραχίδων	Πρ.13	10	—	190	—	»	190
	εεε) Ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	10	—	190	—	»	190
	ζζζ) Λινέλαιον	Πρ.13	10	—	65	47	»	47
	ηηη) Δαφνέλαιον	Πρ.13	10	—	40	—	»	40
	θθθ) Ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	10	—	40	—	»	40
	ιιι) Ἕτερα :							
	αααα) Πυρηνέλαιον μὴ βρώσιμον	I	10	—	70	—	»	52,5 (α)
	βββββ) Λοιπά :							
	ααααα) Βρώσιμα	Πρ.13	10	—	190	—	»	190
	βββββ) Μὴ βρώσιμα	Πρ.13	10	—	70	—	»	70
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Σησαμέλαιον	Πρ.13	15	—	190	—	»	190
	βββ) Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (coco)	Πρ.13	15	—	165	—	»	165
	γγγ) Βαμβακέλαιον	Πρ.13	15	—	190	—	»	190
	δδδ) Ἔλαιον ἀραχίδων	Πρ.13	15	—	190	—	»	190
	εεε) Ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	15	—	190	—	»	190
	ζζζ) Λινέλαιον	Πρ.13	15	—	65	47	»	47
	ηηη) Δαφνέλαιον	Πρ.13	15	—	40	—	»	40
	θθθ) Ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	15	—	40	—	»	40
	ιιι) Ἕτερα :							
	αααα) Πυρηνέλαιον μὴ βρώσιμον	I	15	—	70	—	»	54,5 (α)
	βββββ) Λοιπά :							
	ααααα) Βρώσιμα	Πρ.13	15	—	190	—	»	190
	βββββ) Μὴ βρώσιμα	Πρ.13	15	—	70	—	»	70
	Σημείωσις: Τὸ ἔλαιον κοκκοφοινίκων (coco) καὶ φοινίκων (palma) εἰσαγόμενον ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων Βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημ. 1 στοιχ. μ'. καὶ ν'. τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ Τελων. Δασμολογίου καὶ προοριζόμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τῶν Βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, ἀπαλλάσσονται τῶν δι' αὐτὰ προβλεπομένων δασμῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
15.08	**Ἔλαια ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ βρασμένα, ὀξειδωμένα, ἀφυδατωμένα, θειωμένα - sulfurées - (ἤτοι μερικῶς πολυμερισμένα ἐπιδράσει θείου ἢ χλωριούχου θείου), μερικῶς ἀφυδατωμένα καὶ ἐν ταὐτῷ πολυμερισμένα δι' ἐμφυσήσεως ἀέρος ἐν θερμῷ (souffliées), ὑποστάντα εἰδικὴν θερμικὴν κατεργασίαν (standolisées) ἢ ἄλλως μετεσχηματισμένα (modifiées) :**							
	Α. Λινέλαιον	II	15	14	50 %	—	ἀξίαν	42,80%
	Β. Λοιπὰ	II	15	14	25 %	—	»	22,80%
15.09	**Ἔλαια δερμάτων (dégras)**	II	9	6,4	35	20	100χλγ.	16,57
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
15.10	**Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά, ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας), λιπαραὶ ἀλκοόλαι βιομηχανικαί :**							
	Α. Στεατικὸν ὀξύ	II	12	8,8	140(1)	—	»	113,17
	Β. Ἐλαϊκὸν ὀξύ	II	10	7,4	60	—	»	49
	Γ. Ἕτερα λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά. Ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) :							
	1. Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικὰ (μίγματα λιπαρῶν ὀξέων) καὶ ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) ἐνέχοντα ἐλαϊκὸν ὀξύ :							
	α) Μέχρι 50 %	II	8	5,1	35(1)	—	»	28,63
	β) Ἄνω τοῦ 50 %	II	8	5,1	60	—	»	49,80
	2. Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά, μεμονωμένα ἀλλ' ἀκάθαρτα, ἐξαιρέσει τῶν ἀμιγῶν τοιούτων τοῦ Κεφαλαίου 29	II	8	5,1	140(1)	—	»	112,68
	Δ. Λιπαραὶ ἀλκοόλαι βιομηχανικαί	II	13	8,8	14 %	—	ἀξίαν	12,96 %
15.11	**Γλυκερίνη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν γλυκερινούχων διαλυμάτων :**							
	Α. Γλυκερίνη ἀκατέργαστος, περιλαμβανομένων τῶν γλυκερινούχων διαλυμάτων :	II	3	1,7	30 %	17,50 % (1)	»	14,34 %
	1. Γλυκερίνη ἀκατέργαστος							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων ἐναντι τῆς Ε.Ο.Κ. δασμῶν ἐπὶ εἰσαγωγῶν τοιούτων εἰδῶν ἐνεργουμένων παρὰ βιομηχανιῶν κλπ. βλέπει ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν (Ν.Δ. 231/1969-ἄρθρον 1)

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρχγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

15.11 Τμῆμα III

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.11	A. 2. Γλυκερινοῦχα διαλύματα (ὑπολείμματα ἐκ τῆς παρασκευῆς λιπαρῶν ὀξέων καὶ σαπώνων)	II	3	1,7	15 %	—	ἀξίαν	12,34 %
	B. Λοιπά, περιλαμβανομένης καὶ τῆς συνθετικῆς γλυκερίνης	II	10	6,8	30 %	17,50 % (1)	»	15,36 %
15.12	**Ἔλαια καὶ λίπη ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ μερικῶς ἢ ὁλικῶς ὑδρογονωμένα καὶ ἔλαια καὶ λίπη ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ στερεοποιημένα ἢ ἐσκληρυμένα διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου, ἔστω καὶ ἐξηυγενσμένα (ραφινέ), ἀλλ' οὐχὶ περαιτέρω ἐπεξειργασμένα :**							
	A. Εἰσαγόμενα εἰς ἀμέσους συσκευασίας, καθαροῦ περιεχομένου ἑνὸς χιλ)μου ἢ ὀλιγώτερον :							
	1. Ὑδρογονωμένον ἰχθυέλαιον (margarit)	Πρ.13	20	—	92	52	100 χλγ.	52
	2. Λοιπά	Πρ.13	20	—	92	—	»	92
	B. Εἰς ἑτέρας συσκευασίας :							
	1. Ὑδρογονωμένον ἰχθυέλαιον (margarit)	Πρ.13	17	—	92	52	»	52
	2. Λοιπά	Πρ.13	17	—	92	—	»	92
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
15.13	**Μαργαρίνη (margarine), ἀπομίμησις χοιρείου λίπους (similisaindoux) καὶ ἕτερα βρώσιμα λίπη παρεσκευασμένα**	Πρ.13	25	25	92	—	»	92
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
15.14	**Λευκὸν φαλαίνης καὶ ἄλλων κητῶν (σπέρμα κήτους-sperma ceti) ἀκατέργαστον, πεπιεσμένον ἢ ἐξηυγενισμένον (ραφινέ), ἔστω καὶ χρωματισμένον τεχνητῶς**	I	7	4,9	50 %	—	ἀξίαν	37,1% (α)
15.15	**Κηρὸς μελισσῶν καὶ ἄλλων ἐντόμων, ἔστω καὶ τεχνητῶς χρωματισμένος :**							
	A. Ἀκατέργαστος :							
	1. Λευκὸς ἢ καὶ λελευκασμένος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	440	—	100 χλγ.	352
	2. Κίτρινος ἢ ἄλλων ἀποχρώσεων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	235	—	»	188
	B. Λοιπά :							
	1. Λευκὸς ἢ καὶ λελευκασμένος	II	10	7	440	—	»	359,25
	2. Κίτρινος ἢ ἄλλων ἀποχρώσεων	II	10	7	235	—	»	192,10
	Σημείωσις : Κηρὸς τῶν ἐδαφίων Α καὶ Β εἰς πλάκας, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ βιομηχάνων ἢ βιοτεχνῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν κηρηθρῶν, ἀπαλλάσσεται τῶν εἰσαγωγικῶν δασμῶν καὶ παντὸς ἑτέρου φόρου ἢ τέλους εἰσπραττομένου ἐν τοῖς Τελωνείοις κατὰ τὴν εἰσαγωγήν. Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις εἰσαγωγῆς καὶ ἐπεξεργασίας τοῦ οὕτω εἰσαγομένου κηροῦ καθορίζονται διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Βιομηχανίας καὶ Γεωργίας.							
15.16	**Φυτικοὶ κηροί, ἔστω καὶ τεχνητῶς χρωματισμένοι :**							
	A. Ἀκατέργαστοι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	35 %	—	ἀξίαν	28 %
	B. Ἕτεροι	II	8	5,6	35 %	—	»	29,12 %
15.17	**Ὑπολείμματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τῶν ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν κηρῶν :**							
	A. Περιέχοντα ἔλαιον ἔχον τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐλαιολάδου :							
	1. Πολτοὶ ἐξουδετερώσεως (soap-stocks)	S	7	—	20 %	—	»	20 %
	2. Λοιπά	S	2	—	20 %	—	»	20 %
	B. Ἕτερα :							
	1. Ἴζήματα (κατακάθια) καὶ μούργα ἐλαίων, πολτοὶ ἐξουδετερώσεως (soap-stocks)	S	7	—	20 %	—	»	20 %
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	S	2	—	20 %	—	»	20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἐναντι τῆς Ε.Ο.Κ. ἐπὶ εἰσαγωγῶν γλυκερίνης ἐνεργουμένων πκρὰ βιομηχανιῶν κλπ., βλέπει ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν (Ν.Δ. 231/1969–ἄρθρον 1)

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15

Σημείωσις :

Οἱ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (ΕΟΚ) ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι ἀναφερομένων εἰδῶν, ἀναστέλλονται μερικῶς ὁριζόμενοι δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν καὶ προορίζονται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμός, ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ βάσεως ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 14 καὶ 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων. Περαιτέρω δὲ ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς κανονικὰς μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἄρθροις τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ὁριζομένων:

ΠΙΝΑΞ

Δασμολογικὴ κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμὸς
15.07.Γ1.β. Ι. αα 15.07.Γ1.β. Ι. γγ/βββ 15.07.Γ1.β. ΙΙ. ββ/βββ	Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (COCO) καὶ φοινίκων (PALME) (Παλαιὰ κλάσις 15.07 Γ)	5%
15.07.Γ1.β. Ι. γγ/ζζζ 15.07.Γ1.β. ΙΙ. ββ/ζζζ	Λινέλαιον (Παλαιὰ κλάσις 15.07 Η)	5%
15.10.Γ1α	Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικὰ (Μίγματα λιπαρῶν ὀξέων) καὶ ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) ἐνέχοντα ἐλαϊκὸν ὀξὺ μέχρι 50 % (Παλαιὰ κλάσις 15.10Α1)	5%
15.10.Α 15.10.Γ2	Λιπαρὰ ὀξέα ἕτερα (Στεατικὸν παλμιτικὸν κλπ.) (Παλαιὰ κλάσις 15.10 Β/2)	5%
15.11.Α/1 15.11.Β	Γλυκερίνη (Παλαιὰ κλάσις 15.11 Α)	5%

(Ἅπαντα τ' ἀνωτέρω διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 231/1969).

16.01 ΤΜΗΜΑ IV Τμῆμα IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΞΟΣ. ΚΑΠΝΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΙΧΘΥΩΝ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ κρέατα, τοὺς ἰχθεῖς, τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια (περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων), τὰ παρεσκευασμένα ἢ διατερηρημένα διὰ τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 2 καὶ 3 ἀναφερομένων μεθόδων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.01	**Ἀλλάντες, ἀλλάντια καὶ τὰ παρόμοια ἐκ κρέατος ἢ παραπροϊόντων (abats) σφαγίων ἢ καὶ ἐξ αἵματος ζώων :**							
	Α. Ἐξ ἤπατος :							
	1. Ἀλλάντια (λουκάνικα)	Πρ.13	24	—	200	105	100χλγ.	105
	2. Σαλάμια	Πρ.13	24	—	210	—	»	210
	3. Λοιπὰ προϊόντα ἀλλαντοποιΐας (μορταδέλλαι, κλπ.)	Πρ.13	24	—	105	105	—	105
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ἀλλάντες καὶ ἀλλάντια ξηρά, μὴ μαγειρευμένα :							
	α) Ἀλλάντια (λουκάνικα)	Πρ.13	21	—	200	105	»	105
	β) Σαλάμια	Πρ.13	21	—	210	—	»	210
	γ) Λοιπὰ προϊόντα ἀλλαντοποιΐας (μορταδέλλαι, κλπ.)	Πρ 13	21	—	105	105	»	105
	2. Ἕτερα :							
	α) Χοιρομήρια ἢ ἀνάλογα χοίρεια κρέατα ἐντὸς κύστεων ἢ ἐντέρων	Πρ.13	21	—	60 %	60 %	ἀξίαν	60 %
	β) Λοιπὰ	Πρ.13	21	—	105	105	100χλγ.	105
16.02	**Ἕτερα παρασκευάσματα καὶ κονσέρβαι κρεάτων ἢ παραπροϊόντων (abats) σφαγίων :**							
	Α. Ἐξ ἤπατος :							
	1. Χηνὸς ἢ νήσσης :							
	α) Ἤπαρ χηνὸς (μετὰ ἢ ἄνευ ὕδνων)	Πρ.13	20	17,6	500	390	»	390
	β) Ἤπαρ νήσσης	Πρ.13	20	17,6	60 %	45 %	ἀξίαν	45 %
	2) Ἕτερα	Πρ.13	25	—	60 %	45 %	»	45 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πουλερικῶν :							
	α) Περιέχοντα κατὰ βάρος 57% καὶ ἄνω, κρέατος πουλερικῶν	Πρ.13	21	—	60 %	45%	»	45 %
	β) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἀπὸ 25 % μέχρι 57%, μὴ συμπεριλαμβανομένου, κρέατος πουλερικῶν	Πρ.13	21	—	60 %	45 %	»	45 %
	γ) Ἕτερα	Πρ.13	21	—	60 %	45 %	»	45 %
	2. Θηραμάτων ἢ κονίκλων	Πρ.13	21	18,6	60 %	45 %	»	45 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Περιέχοντα κρέας ἢ παραπροϊόντα χοίρων κατοικιδίων :							
	I. 80 % ἢ περισσότερον κατὰ βάρος κρέατος ἢ παραπροϊόντων, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ λίπους, οἱουδήποτε εἴδους :							
	αα) Χοιρομήρια, φιλέττα, πλευραὶ καὶ τεμάχια τούτων:							
	ααα) Χοιρομήρια	Πρ.13	26	—	60 %	60%(1)	»	60 %
	βββ) Φιλέττα, πλευραὶ καὶ τεμάχια τούτων	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	ββ) Ὠμοπλάται καὶ τεμάχια τούτων	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	γγ) Λοιπὰ	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	II. Ἀπὸ 40 % μέχρι 80 %, μὴ συμπεριλαμβανομένου, κρέατος ἢ παραπροϊόντων, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ λίπους, οἱουδήποτε εἴδους	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	III. Ὀλιγώτερον τοῦ 40 % κρέατος ἢ παραπροϊόντων, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ λίπους, οἱουδήποτε εἴδους	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Περιέχοντα κρέας ἢ παραπροϊόντα βοοειδῶν	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Προβατοειδῶν	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
	ββ) Ἑτέρων :							

Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἐναντι τῆς Ε.Ο.Κ., βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα IV 16.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου * 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.02	Β. 3. β) ΙΙ. ββ. ααα) Χοιρομήρια	Πρ.13	26	—	60 %	60 %(1)	ἀξίαν	60 %
	βββ) Λοιπὰ	Πρ.13	26	—	60 %	45 %	»	45 %
16.03	**Ἐκχυλίσματα καὶ χυμοὶ κρέατος, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :**							
	Α. 20 χιλ/μων καὶ ἄνω	Πρ.13	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	40 %
	Β. Ἄνω τοῦ ἑνὸς χιλ/μοῦ καὶ κάτω τῶν 20 χιλ/μων	Πρ.13	9	7,8	40 %	—	»	40 %
	Γ. Ἑνὸς χιλ/μου καὶ κάτω	Πρ.13	24	21,6	40 %	—	»	40 %
16.04	**Παρασκευάσματα καὶ κονσέρβαι ἰχθύων, περιλαμβανομένου τοῦ χαβιαρίου καὶ τῶν ὑποκαταστάτων αὐτοῦ :**							
	Α. Χαβιάριον καὶ ὑποκατάστατα τοῦ χαβιαρίου :							
	1. Χαβιάριον μέλαν (ἀπὸ ὀξυρρύγχου)	I	30	30	42	—	τὸ χλγ.	18,03
	2. Ἕτερα :							
	α) Χαβιάριον ἐρυθρὸν (break)	I	30	30	40	—	100χλγ.	137,21
	β) Χαβιάριον ἐρυθρὸν κοινὸν (ταραμᾶς)	I	30	30	15	11	»	32,25
	γ) Αὐγοτάραχον	I	30	30	14	—	τὸ χλγ.	9,23
	δ) Λοιπὰ (γλῶσσαι, κλπ.)	I	30	30	30 %	—	ἀξίαν	30 %
	Β. Σολομοειδῆ :							
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα :							
	α) Σολομοί	I	20	14,2	40 %	22 %	»	17,32 %
	β) Λοιπὰ	I	20	14,2	40 %	25 %	»	18,52 %
	2. Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	20	14,2	260	—	100 χλγ.	119,37
	Γ. Ρέγγαι :							
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	23	20,8	40 %	25 %	ἀξίαν	22,48 %
	2. Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	23	20,8	260	—	100 χλγ.	113,33
	Δ. Σαρδέλλαι :							
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	25	25	50	35	»	34 (α)
	2. Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	25	25	260	—	»	115,21
	Σημείωσις : Οἱ ἰχθεῖς οἱ ὀνομαζόμενοι «μπρίσλιγκ ἢ σίλδ» τοῦ εἴδους « clupea sparatus» ἢ « clupea harengus » μετ' ἐλαίου ἢ τομάτας ἄνευ κεφαλῆς, ἐν ἑρμητικῇ συσκευασίᾳ ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰς σαρδέλλας (Γ.Σ.Δ.).							
	Ε. Θύννοι (τόννοι) :							
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	25	24,4	40 %	22 %	ἀξίαν	24,4 %
	2. Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	25	24,4	260	—	100 χλγ.	114,94
	Ζ. Θυννοειδῆ (bonites), σκόμβροι καὶ ἀντζοῦγαι :							
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ φιλέττα	I	25	25	40 %	25 %	ἀξίαν	25 %
	2. Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	25	25	260	—	100 χλγ.	115,21
	Η. Ἕτερα :							
	1. Ἰχθυηρά, παρεμφερῆ πρὸς τὰς σαρδέλλας :							
	α) Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	25	20	55	40	»	41,10
	β) Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	25	20	260	—	»	112,97
	2. Λοιπά :							
	α) Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	25	20	40 %	25 %	ἀξίαν	22 %
	β) Εἰς ἁλοιφώδη κατάστασιν	I	25	20	260	—	100 χλγ.	112,97
16.05	**Μαλακόστρακα καὶ μαλάκια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀστρακοφόρων), παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα ἐν κυτίοις :**	S	20	17,6	18 %	25 %	ἀξίαν	18 %
	Α. Καβούρια	S	20	20	40 %	22 %	»	22 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ὀστρακοφόρα (οἷον μύδια, στρείδια, καὶ τὰ ὅμοια)	S	20	20	50 %	22 %	»	22 %
	2. Μαλακόστρακα :	S	20	20	50 %	25 %	»	25 %
	α) Γαρίδες	S	20	20	40 %	20 %	»	20 %
	β) Λοιπὰ							
	3. Μαλάκια (σηπίαι, ὀκτάποδες, καλαμάρια, κλπ.)							
	Σημείωσις : Ἅπαντα τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.

(1) Περὶ μειώσεως τῶν δασμῶν ἔναντι τῆς Ε.Ο.Κ., βλέπε Γενικὰς Διατάξεις.
(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρτήθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

17.01 Τμῆμα IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17

ΣΑΚΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ σακχαρωτὰ παρασκευάσματα τὰ περιέχοντα κακάον (κλ. 18.06).
β) Τὰ χημικῶς καθαρὰ σάκχαρα (κλ. 29.43). Ἡ ἐξαίρεσις ὅμως αὕτη δὲν ἀφορᾷ τὸ καλαμοσάκχαρον (saccharose), τὸ ἀμυλοσάκχαρον (glucose) καὶ τὸ γαλακτοσάκχαρον (lactose) χημικῶς καθαρά.
γ) Τὰ περιέχοντα σάκχαριν φαρμακευτικὰ προϊόντα (Κεφ. 30).

2. Τὸ χημικῶς καθαρὸν καλαμοσάκχαρον (saccharose), ἐξ οἱασδήποτε ὕλης καὶ ἐὰν προέρχεται, ὑπάγεται εἰς τὴν κλ. 17.01.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 17.01 θεωροῦνται:
— ὡς σακχάρεις λελευκασμέναι (sucres blancs, white sugar), αἱ σακχάρεις αἱ περιέχουσαι, ἐν ξηρᾷ καταστάσει, 99,5 % ἢ περισσότερον σακχαρόζην (καλαμοσάκχαρον), ὑπολογιζομένην διὰ τῆς πολωσιμετρικῆς μεθόδου.
— ὡς σακχάρεις μὴ λελευκασμέναι (sucres bruts, raw sugar), αἱ σακχάρεις αἱ περιέχουσαι, ἐν ξηρᾷ καταστάσει, ὀλιγώτερον τοῦ 99,5 % σακχαρόζην, (καλαμοσάκχαρον), ὑπολογιζομένην διὰ τῆς πολωσιμετρικῆς μεθόδου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.01	**Σάκχαρις τεύτλων ἢ σακχαροκαλάμου, εἰς στερεὰν κατάστασιν:**							
	Α. Ἐπεξειργασμένη:							
	1. Λελευκασμένη	Πρ.13	80	—	2,60	—	100 χλγ.	2,60
	2. Μὴ λελευκασμένη	Πρ.13	80	—	2,60	—	»	2,60
	Β. Μὴ ἐπεξειργασμένη:							
	1. Λελευκασμένη	Πρ.13	80	—	2,60	—	»	2,60
	2. Μὴ λελευκασμένη							
	α) Προοριζομένη πρὸς ἐξευγενισμὸν	Πρ.13	80	—	2,60	—	»	2,60
	β) Ἕτεραι	Πρ.13	80	—	2,60	—	»	2,60
	Σημείωσις: Ἐπὶ τῆς εἰσαγομένης σακχάρεως καὶ τῶν προϊόντων ἐν γένει τῶν περιεχόντων σάκχαριν, προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
17.02	**Ἕτερα σάκχαρα, σιρόπια, ὑποκατάστατα τοῦ μέλιτος, ἔστω καὶ μεμιγμένα μετὰ φυσικοῦ μέλιτος. Σάκχαρα καὶ μέλασσαι κεκαυμέναι (caramélisés):**							
	Α. Γαλακτοσάκχαρον (lactose) καὶ σιρόπιον γαλακτοσακχάρου:							
	1. Περιέχοντα κατὰ βάρος, εἰς ξηρὰν κατάστασιν, 99 % ἢ περισσότερον καθαροῦ προϊόντος:							
	α) Γαλακτοσάκχαρον:							
	Ι. Χημικῶς καθαρόν	II	24	—	100	—	»	85
	ΙΙ. Λοιπά	S	24	—	95	—	»	95
	β) Σιρόπιον γαλακτοσακχάρου μὴ ἀρωματισμένον	S	24	—	235	—	»	235
	2. Ἕτερα:							
	α) Γαλακτοσάκχαρον:							
	Ι. Χημικῶς καθαρόν	II	24	—	100	—	»	85
	ΙΙ. Λοιπά	S	24	—	95	—	»	95
	β) Σιρόπιον γαλακτοσακχάρου μὴ ἀρωματισμένον	S	24	—	235	—	»	235
	Β. Ἀμυλοσάκχαρον (glucose) καὶ σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου:							
	1. Περιέχοντα κατὰ βάρος, εἰς ξηρὰν κατάστασιν, 99 % ἢ περισσότερον καθαροῦ προϊόντος:							
	α) Ἀμυλοσάκχαρον εἰς λευκὴν κρυσταλλικὴν κόνιν, ἔστω καὶ συσσωματωμένην	II	25	—	100	—	»	85,6
	β) Ἕτερα:							
	Ι. Ἀμυλοσάκχαρον	S	25	—	95	—	»	95
	ΙΙ. Σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου μὴ ἀρωματισμένον	S	25	—	235	—	»	235
	2. Ἕτερα:							
	α) Ἀμυλοσάκχαρον εἰς λευκὴν κρυσταλλικὴν κόνιν, ἔστω καὶ συσσωματωμένην:	II	50	—	100	—	»	91,2
	β) Λοιπά:							
	Ι. Ἀμυλοσάκχαρον	S	50	—	95	—	»	95
	ΙΙ. Σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου μὴ ἀρωματισμένον	S	50	—	235	—	»	235
	Σημείωσις: Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως ἀλλὰ μόνον διὰ τὰς κλ. 17.02 Β1α, 17.02 Β1βΙ, 17.02 Β2α καὶ 17.02 Β2βΙ.							
	Γ. Σάκχαρον καὶ σιρόπιον σφενδάμου (d'érable):							
	1. Σάκχαρον σφενδάμου	S	42	20	95	—	»	95
	2. Σιρόπιον σφενδάμου μὴ ἀρωματισμένον	S	42	20	235	—	»	235

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Πρωτ. 13 = Προϊόντα τοῦ Πρωτοκόλλου 13 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν εὐθυγραμμίζονται.
ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **17.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μέτ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.02	Δ. Ἕτερα σάκχαρα καὶ σιρόπια :							
	1. Βυνοσάκχαρον (maltose)	S	80	—	380	—	100 χλγ.	380
	2. Ὀπωροσάκχαρον (fructose ou lévulose)	S	80	—	95	—	»	95
	3. Λοιπὰ σάκχαρα	S	80	—	95	—	»	95
	4. Σιρόπια μὴ ἀρωματισμένα :							
	α) Βυνοσακχάρου	S	80	—	235	—	»	235
	β) Ὀπωροσακχάρου	S	80	—	235	—	»	235
	γ) Λοιπῶν σακχάρων	S	80	—	235	—	»	235
	Ε. Ὑποκατάστατα τοῦ μέλιτος, ἔστω καὶ μεμιγμένα μετὰ φυσικοῦ μέλιτος	S	50	—	235	—	»	235
	Ζ. Σάκχαρα καὶ μέλασσαι κεκαυμέναι (caramélisés)	S	47	—	50	—	»	50
17.03	**Μέλασσαι, ἔστω καὶ ἀποχρωματισμέναι :**							
	Α. Ἀποχρωματισμέναι, μὴ ἀρωματισμέναι, οὐδὲ τεχνητῶς κεχρωσμέναι	S	65	—	12	—	»	12
	Β. Μὴ ἀποχρωματισμέναι, μὴ ἀρωματισμέναι, οὐδὲ τεχνητῶς κεχρωσμέναι	S	65	—	12	—	»	12
	Σημείωσις : Μέλασσα εἰσαγομένη παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν παρασκευῆς ζυμῶν, προοριζομένη ἀποκλειστικῶς πρὸς παραγωγὴν ξηροῦ μήκυτος διὰ κτηνοτροφὰς καὶ πτηνοτροφάς, ἀπαλλάσσεται τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ. Οἱ ὅροι τῆς ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς τῆς διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν προοριζομένης μελάσσης καὶ ὁ τρόπος ἐλέγχου τῆς χρήσεως αὐτῆς ὁρίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
17.04	**Σακχαρώδη παρασκευάσματα (sucreries) ἄνευ κακάου :**							
	Α. Ἐκχυλίσματα γλυκορρίζης περιέχοντα κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 10% σάκχαριν, ἄνευ προσθήκης ἑτέρων ὑλῶν	II	21	—	400	—	»	400 (α)
	Β. Τσίκλες τοῦ εἴδους «chewing gum» περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	1. Κατωτέρας τοῦ 60 %	II	16,5	11,4	400	—	»	400 (α)
	2. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 60 %	II	16,5	11,4	400	—	»	400 (α)
	Γ. Παρασκεύασμα λεγόμενον «λευκὴ σοκολάτα»	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	Δ. Ἕτερα :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650 (α)
	II. Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131 (α)
	III. Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260 (α)
	IV. Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	V. Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260 (α)
	VI. Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 % καὶ κατωτέρας τοῦ 30 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650 (α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131 (α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260 (α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260 (α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.04	Δ. 1. β) II. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 30 % καὶ κατωτέρας τοῦ 40 %							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	100 χλγ.	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	III. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 40 % καὶ κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	αα) Μὴ περιέχοντα ἄμυλον :							
	ααα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	βββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εεε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	ββ) Λοιπά :							
	ααα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	βββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εεε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	IV. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 % καὶ κατωτέρας τοῦ 60 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	V. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 60 % καὶ κατωτέρας τοῦ 70 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	VI. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 70 % καὶ κατωτέρας τοῦ 80 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	VII. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 80 % καὶ κατωτέρας τοῦ 90 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	VIII. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 90 % :							
	αα) Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	ββ) Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	γγ) Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	δδ) Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	εε) Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260(α)
	ζζ) Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400(α)
	2. Λοιπά, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	α) Κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	I. Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650(α)
	II. Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131(α)
	III. Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260(α)
	IV. Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400(α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV

17.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.04	Δ.2. α) V. Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	100χλγ.	260 (α)
	VI. Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	β) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 % καὶ κατωτέρας τοῦ 70 % :							
	I. Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	650 (α)
	II. Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131 (α)
	III. Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260 (α)
	IV. Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	V. Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260 (α)
	VI. Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	γ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 70 % :							
	I. Σακχαρωτὰ (fondants)	II	20,7	16	650	—	»	400 (α)
	II. Κομφέτα	II	20,7	16	300	131	»	131 (α)
	III. Καραμέλαι	II	20,7	16	400	260	»	260 (α)
	IV. Λουκούμια	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
	V. Χαλβᾶς	II	20,7	16	260	—	»	260 (α)
	VI. Ἕτερα	II	20,7	16	400	—	»	400 (α)
17.05	**Σάκχαρα, σιρόπια καὶ μέλασσαι, ἅπαντα ἀρωματισμένα ἢ τεχνητῶς κεχρωσμένα, (περιλαμβανομένης τῆς διὰ βανίλλης ἢ βανιλλίνης ἀρωματισμένης σακχάρεως), ἐξαιρουμένων τῶν χυμῶν ὀπωρῶν μετὰ προσθήκης σακχάρεως εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν :**							
	Α. Γαλακτοσάκχαρον (lactose) καὶ σιρόπιον γαλακτοσακχάρου :							
	1. Σιρόπιον γαλακτοσακχάρου, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	67	—	235	—	»	235
	2. Λοιπὰ	S	67	—	235	—	»	235
	Β. Ἀμυλοσάκχαρον (glucose) καὶ σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου :							
	1. Ἀμυλοσάκχαρον εἰς λευκὴν κρυσταλλικὴν κόνιν, ἔστω καὶ συσσωματωμένην	S	67	—	235	—	»	235
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἀμυλοσάκχαρον	S	67	—	235	—	»	235
	β) Σιρόπιον ἀμυλοσακχάρου, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	67	—	235	—	»	235
	γ) Ἕτερα	S	67	—	235	—	»	235
	Γ. Λοιπά :							
	1. Σιρόπια παντοειδῆ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	67	—	235	—	»	235
	2. Ἕτερα	S	67	—	235	—	»	235

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

18.01 Τμῆμα IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18

ΚΑΚΑΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΟΥ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ διὰ κακάου ἢ σοκολάτας παρασκευάσματα, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 ἢ 30.03.

2.– Ἡ κλάσις 18.06 περιλαμβάνει τὰ σακχαρώδη παρασκευάσματα τὰ περιέχοντα κακάον, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ τροφικὰ παρασκευάσματα τὰ περιέχοντα κακάον, πλὴν τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ Σημειώσει ἀναφερομένων ἐξαιρέσεων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01	**Κακάον εἰς βαλάνους καὶ θραύσματα βαλάνων, ἀκατέργαστον ἢ πεφρυγμένον :**							
	Α. Εἰς φυσικὴν κατάστασιν	S	6,7	5,4	50	50	100χλγ.	50
	Β. Πεφρυγμένον, ἀπηλλαγμένον ἢ μὴ τῶν κελύφων, φλοιῶν ἢ μεμβρανῶν αὐτοῦ	S	6,7	5,4	150	—	»	150
18.02	**Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι καὶ ἀπορρίμματα κακάου**	S	9	6,8	30 %	—	ἀξίαν	30 %
18.03	**Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους (πάστα κακάου), ἔστω καὶ ἀποβουτυρωμένον**	II	25	19	400	260	100χλγ.	260(α)
18.04	**Βούτυρον κακάου, περιλαμβανομένου τοῦ λίπους καὶ τοῦ ἐλαίου αὐτοῦ**	II	22	15,2	80	—	»	73,36
18.05	**Κακάον εἰς κόνιν, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως**	II	27	20,4	400	260	»	260(α)
18.06	**Σοκολάτα καὶ λοιπὰ ἐδώδιμα παρασκευάσματα περιέχοντα κακάον :**							
	Α. Κακάον εἰς κόνιν ἁπλῶς ἐσακχαρωμένον διὰ τῆς προσθήκης σακχάρεως, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην :							
	1. Κάτω τοῦ 65 %	II	29,6	17,8	400	260	»	214,08
	2. 65 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 80 %	II	29,6	17,8	400	260	»	214,08
	3. 80 % καὶ ἄνω	II	29,6	17,8	400	260	»	214,08
	Β. Παγωτά :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 3 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος	II	22,3	16,1	650	—	»	528,09
	2. Περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) 3 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 7 %	II	22,3	16,1	650	—	»	528,09
	β) 7 % καὶ ἄνω	II	22,3	16,1	650	—	»	528,09
	Γ. Σοκολάτα καὶ εἴδη ἐκ σοκολάτας ἢ περιβεβλημένα διὰ σοκολάτας. Σακχαρώδη προϊόντα καὶ ὑποκατάστατα τούτων, παραχθέντα ἐξ ὑποκαταστάτων τῆς σακχάρεως περιέχοντα κακάον :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	α) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390(α)
	β) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650(α)
	γ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650(α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος καὶ σακχαρόζην κατὰ βάρος (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Κάτω τοῦ 50 % :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390(α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV **18.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970.		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
18.06	Γ. 2. α. I. ββ. περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	100 χλγ.	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	II. 50 % καὶ ἄνω :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390 (α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	β) Περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	I. 1,5 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 3 % :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390 (α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	II. 3 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 4,5 % :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390 (α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	III. 4,5 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 6 % :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390 (α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	IV. 6 % καὶ ἄνω :							
	αα) Σοκολάτα (ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ' ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς)	II	22,3	16,1	550	390	»	390 (α)
	ββ) Σακχαρωτὰ (fondants) μετὰ σοκολάτας ἢ παρόμοια εἴδη ὁλοσχερῶς ἐκ σοκολάτας ἢ ἐκ καρπῶν περιβεβλημένων διὰ σοκολάτας (σοκολατάκια, κλπ.)	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	γγ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	»	650 (α)
	Δ. Λοιπὰ :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων :							
	I. Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	16,1	400	260	»	213,50
	II. Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	16,1	30 %	—	ἀξίαν	27,22 %
	III. Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	16,1	30 %	—	»	27,22 %
	IV. Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	100 χλγ.	528,09
	β) Ἕτερα :							
	I. Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	22,3	400	260	»	215,61
	II. Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, πε-							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.06	Δ. 1. β. II. ριέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	22,3	30 %	—	ἀξίαν	28,46 %
	III. Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	22,3	30 %	—	»	28,46 %
	IV. Λοιπὰ	II	22,3	22,3	650	—	100 χλγ.	531,20
	2. Περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) 1,5 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω ἢ μέχρι καὶ 6,5 % :							
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων :							
	αα) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	16,1	400	260	»	213,50
	ββ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50% καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	16,1	30 %	—	ἀξίαν	27,22 %
		II	22,3	16,1	30 %	—	»	27,22 %
	γγ) Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ.	528,09
	δδ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ.	528,09
	II. Ἕτερα :							
	αα) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	22,3	400	260	»	215,61
	ββ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	22,3	30 %	—	ἀξίαν	28,46 %
		II	22,3	22,3	30 %	—	»	28,46 %
	γγ) Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	22,3	650	—	100χλγ.	531,20
	δδ) Λοιπὰ	II	22,3	22,3	650	—	100χλγ.	531,20
	β) Ἄνω τοῦ 6,5 %, ἀλλὰ κάτω τοῦ 26 % :							
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων :							
	αα) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	16,1	400	260	»	213,50
	ββ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50% καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	16,1	30 %	—	ἀξίαν	27,22 %
		II	22,3	16,1	30 %	—	»	27,22 %
	γγ) Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ	528,09
	δδ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ	528,09
	II. Ἕτερα :							
	αα) Παρασκευάσματα διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς σοκολάτας καὶ εἰδῶν ἐκ σολοκάτας ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «τρίμματα σοκολάτας μετὰ γάλακτος» (τρούφα ἢ στιλπνὸν σκεύασμα - chocolate milk crumb») περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος, ἄνω τοῦ 6,5 % καὶ κάτω τοῦ 11 %, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς κακάον ἀνωτέρας τοῦ 6,5 % καὶ κατωτέρας τοῦ 15 % καὶ εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἀνωτέρας τοῦ 50 % καὶ κατωτέρας τοῦ 60 %, εἰσαγόμενα εἰς ἀκανόνιστου σχήματος τεμάχια	II	22,3	22,3	650	—	»	531,20
	ββ) Μὴ κατονομαζόμενα	II	22,3	22,3	650	—	»	531,20
	γ) Ἄνω τοῦ 26 % :							
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων :							
	αα) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	16,1	400	260	»	213,50
	ββ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	16,1	30 %	—	ἀξίαν	27,22 %
		II	22,3	16,1	30 %	—	»	27,22 %
	γγ) Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ.	528,09
	δδ) Λοιπὰ	II	22,3	16,1	650	—	100χλγ.	528,09

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV

18.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.06	Δ. 2. γ. ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως	II	22,3	22,3	400	260	100 χλγ.	215,61
	ββ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως	II	22,3	22,3	30 %	—	ἀξίαν	28,46 %
	γγ) Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	22,3	30 %	—	»	28,46 %
	δδ) Λοιπὰ	II	22,3	22,3	650	—	100 χλγ.	531,20
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 18.04, 18.05, 18.06Α, 18.06Δ 1α–Ι, 18.06Δ1β–Ι, 18.06Δ2α–Ι/αα, 18.06Δ2β–Ι/αα, 18.06Δ2γ–Ι/αα καὶ 18.06Δ2γ–ΙΙ/αα δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

19.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΙΝ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ παρασκευάσματα πρὸς διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικάς, μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα, τὰ ἄμυλα ἐν γένει ἢ τὰ ἐκχυλίσματα βύνης, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος 50 % καὶ πλέον κακάου (κλ. 18.06).
β) Τὰ προϊόντα μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα, τὰ ἄμυλα ἐν γένει (μπισκότα, κλπ.), τὰ εἰδικῶς παρεσκευασμένα πρὸς διατροφὴν τῶν ζώων (κλ. 23.07).
γ) Τὰ φαρμακευτικὰ παρασκευάσματα (Κεφ. 30).
2.– Τὰ παρασκευάσματα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα ὀπωρῶν ἢ χορταρικῶν ἀκολουθοῦν τὰ παρόμοια προϊόντα μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα δημητριακῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.01	**Ἐκχυλίσματα βύνης :**							
	Α. Περιέχοντα ξηρὸν ἐκχύλισμα 90 % καὶ ἄνω κατὰ βάρος	II	16,3	11,3	15 %	—	ἀξίαν	14,26 %
	Β. Λοιπὰ	II	16,3	11,3	15 %	—	»	14,26 %
19.02	**Παρασκευάσματα πρὸς διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα, τὰ ἄμυλα ἢ ἐκχυλίσματα βύνης, ἔστω καὶ περιέχοντα κακάου εἰς ποσότητα μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 50 ο)ο κατὰ βάρος :**							
	Α. Περιέχοντα ἐκχυλίσματα βύνης καὶ διαλυτικὰ σάκχαρα (ὑπολογιζόμενα εἰς βυνοσάκχαρον–maltose) εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	1. Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	α) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	β) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	2. Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	α) Περιέχοντα κακάου μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	β) Περιέχοντα κακάου ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον κάτω τοῦ 14 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Περιέχοντα κακάου μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάου ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	II. Περιέχοντα κατὰ βάρος σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην):							
	αα) Ἄνω τοῦ 5 %, ἀλλὰ κάτω τοῦ 60 %:							
	ααα) Ἄνευ κακάου :							
	αααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	βββ) Μετὰ κακάου :							
	αααα) Περιέχοντα κακάου μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββββ) Περιέχοντα κακάου ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	μβ) 60 % καὶ ἄνω:							
	ααα) Ἄνευ κακάου :							
	αααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	βββ) Μετὰ κακάου :							
	αααα) Περιέχοντα κακάου μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **19.02**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.02	Β.1.α)ΙΙ. ββ/βββ/ββββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	ἀξίαν	20,64 %
	β) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον 14 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 32 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην):							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	ΙΙ. Ἕτερα:							
	αα) Ἄνευ κακάου :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	γ) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον 32 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 45 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην):							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	ΙΙ. Ἕτερα:							
	αα) Ἄνευ κακάου :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	δ) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον 45 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 65 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄνευ κακάου :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ.....	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	ε) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον 65 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 80 % :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

19.02 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.02	B. 1. ε) I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	ἀξίαν	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Ἄνευ κακάου :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	ζ) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον 80 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 85 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	αα) Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Ἄνευ κακάου :							
	ααα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	βββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	ββ) Μετὰ κακάου :							
	ααα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	βββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	η) Περιέχοντα κατὰ βάρος ἄμυλον ἄνω τοῦ 85 % :							
	I. Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	ββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	II. Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	ββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	2. Περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) 1,5 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 5 % :							
	I. Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	ββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	II. Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	ββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %
	β) 5 % καὶ ἄνω :							
	I. Ἄνευ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Γαλακτοῦχον ἄλευρον	I	19,6	14,4	10 %	—	»	12,64 %
	ββ) Λοιπὰ	I	19,6	14,4	20 %	—	»	16,64 %
	II. Μετὰ κακάου καὶ μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Περιέχοντα κακάον μέχρι 5 %	I	19,6	14,4	30 %	20 %	»	16,64 %
	ββ) Περιέχοντα κακάον ἄνω τοῦ 5 % καὶ κάτω τοῦ 50 %	I	19,6	14,4	30 %	—	»	20,64 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **19.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.03	**Ζυμαρικὰ ἐν γένει :**							
	Α. Παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ ᾠῶν	II	17,3	14,1	55	—	100χλγ.	45,83
	Β. Ἕτερα :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἄλευρον ἢ σιμιγδάλιον ἐκ μαλακοῦ σίτου	II	17,3	14,1	55	—	»	45,83
	2. Λοιπὰ	II	17,3	14,1	55	—	»	45,83
19.04	**Ταπιόκα, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐξ ἀμύλου γεωμήλων τοιαύτης :**							
	Α. Ἐξ ἀμύλου γεωμήλων	I	15,4	12,1	30	—	»	17,11
	Β. Ἕτερα	I	15,4	12,1	30	—	»	17,11
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
19.05	**Προϊόντα μὲ βάσιν τὰ δημητριακά, παραγόμενα διὰ διογκώσεως ἢ φρύξεως, οἷον διογκωμένη ὄρυζα (puffed rice), ἀραβόσιτος εἰς νιφάδας (corn- flakes) καὶ παρόμοια :**							
	Α. Μὲ βάσιν τὸν ἀραβόσιτον	II	14,3	10,5	60 %	—	ἀξίαν	50,10 %
	Β. Μὲ βάσιν τὴν ὄρυζαν	II	14,3	10,5	60 %	—	»	50,10 %
	Γ. Λοιπὰ	II	14,3	10,5	60 %	—	»	50,10 %
19.06	**Ὄστιαι, καψύλια διὰ φάρμακα, ἀζυμοσφραγῖδες, ἀπεξηραμένος πολτὸς ἀλεύρου ἢ ἀμύλου εἰς φύλλα καὶ παρόμοια προϊόντα**	I	19,5	12	15 %	—	»	13,20 %
19.07	**Ἄρτος, διπυρίτης (γαλέττα) καὶ ἕτερα προϊόντα τῆς συνήθους ἀρτοποιΐας, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως, μέλιτος, ᾠῶν, λιπαρῶν οὐσιῶν, τυροῦ ἢ ὀπωρῶν :**							
	Α. Ἄρτος τύπου φρυγανιᾶς, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «Knäckebrot»	II	24	15	190	—	100 χλγ.	155,90
	Β. Ἄρτος ἄζυμος (Mazoth)	II	20	11,6	190	—	»	155,02
	Γ. Ἄρτος γλουτένης διὰ διαβητικούς	II	27,9	19,5	190	—	»	157,07
	Δ. Λοιπά, περιέχοντα ἄμυλον παντὸς εἴδους κατὰ βάρος :							
	1. Κάτω τοῦ 50 %	II	26,5	19	190	—	»	156,95
	2. 50 % καὶ ἄνω	II	26,5	19	190	—	»	156,95
19.08	**Προϊόντα τῆς ἐκλεκτῆς ἀρτοποιΐας, τῆς ζαχαροπλαστικῆς καὶ τῆς μπισκοτοποιΐας, ἔστω καὶ μὲ προσθήκην κακάου εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν :**							
	Α. Παρασκευάσματα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ἄρτος μετὰ καρυκευμάτων-pain d'épices» περιέχοντα κατὰ βάρος σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	1. Κάτω τοῦ 30 %	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	2. 30 % καὶ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τοῦ 50 %	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	3. 50 % καὶ ἄνω	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	α) Κατωτέρας τοῦ 70 % :							
	I. Ἄρτος νωπὸς παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	II. Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	III. Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

19.08 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β. 1. α. III. προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ II μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	194,75
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	IV. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	β) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 70 % :							
	I. Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	II. Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	III. Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ II μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	IV. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	2. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	II. Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100χλγ.	197,27
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53
	III. Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ II μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	»	194,61
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	IV. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην), ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5%, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ							

I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **19.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β. 2. β. Ι. γγ. ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι.ββ μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων, ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου..	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ ββ' μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 30 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 40 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου .	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ							

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

19.08 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β.2. γ. ΙΙ. γγ. προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	δ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην), ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 40 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῇ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,8
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	3. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	28	19	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	197,27
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53

I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **19.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β. 3. α. Ι. γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρασκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι. ββ μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	194,61
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὁπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου .	II	28	19	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	197,27
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	»	194,61
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην), ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 % καὶ κατωτέρας τοῦ 20 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὁπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου .	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51.88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι. ββ.μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51.88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσ-							

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμοστέον ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β. 3. β. ΙΙ. γγ. θήκη σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	ΙΙ	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 20 % :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου .	ΙΙ	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	ΙΙ	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου.	ΙΙ	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ. ββ' μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :							
	ααα) Ἄνευ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	ΙΙ	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	ΙΙ	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	4. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον, πάσης φύσεως, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 65 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ὠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	ΙΙ	28	19	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **19.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-70 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β.4. α) Ι. ββ) Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	197,27
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ιββ μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	194,61
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	δδ. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	ΙΙ. Ἕτερα:							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	28	19	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	197,27
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ ΙΙ ββ μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	»	194,61
	βββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κλπ.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %:							
	Ι. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος:							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Ι.ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λ.π.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	ΙΙ. Ἕτερα:							
	αα) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

19.08 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.08	Β. 4. β. II ββ) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	γγ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ II. ββ. μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	ααα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	βββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	δδ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λ.π.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31
	5. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 65 %:							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην):							
	I. Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὁπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	28	19	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %
	II. Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	100 χλγ.	197,27
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	262,53
	III. Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ II μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	19	300	235	»	194,61
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	19	300	—	»	248,62
	IV. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λ.π.)	II	28	19	400	—	»	334,02
	β) Ἕτερα:							
	I. Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	60 %	—	ἀξίαν	51,88 %
	II. Μπισκότα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως:							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	100 χλγ.	197,47
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	263
	III. Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὁπωρῶν, (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ II μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως:							
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	19,4	300	235	»	194,75
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	19,4	300	—	»	248,80
	IV. Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λ.π.)	II	29,2	19,4	400	—	»	334,31

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV **20.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΟΠΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ἢ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ὄσπρια, τὰ λαχανικὰ καὶ τὰς ὀπώρας, τὰ παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα κατὰ τὰς εἰς τὰ Κεφάλαια 7 καὶ 8 ἀναφερομένας μεθόδους.
β) Τὰς πηκτὰς καὶ πάστας ὀπωρῶν μετὰ σακχάρεως, τὰς παρουσιαζομένας ὡς εἴδη ζαχαροπλαστικῆς (κλ. 17.04) ἢ ὡς εἴδη ἐκ σοκολάτας (κλ. 18.06).

2.- Τὰ ὄσπρια καὶ τὰ λαχανικά, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 20.01 καὶ 20.02, εἶναι ἐκεῖνα ἅτινα, ὑπὸ ἄλλην παρασκευήν, ὑπάγονται εἰς τὰς κλ. 07.01 ἕως 07.05, περιλαμβανομένων καὶ τῶν χορταρικῶν, ἅτινα ἀναφέρονται εἰς τὴν τελευταίαν παράγραφον τῆς Σημειώσεως τοῦ Κεφ. 7.

3.- Τὰ ἐδώδιμα φυτὰ καὶ μέρη τούτων, τὰ διατηρούμενα ἐντὸς σιροπίου, ὅπως τὸ ζιγγίβερι καὶ ἡ ἀγγελική, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 20.06. Αἱ πεφρυγμέναι ἀραχίδες ὑπάγονται ὁμοίως εἰς τὴν κλάσιν 20.06.

4.- Οἱ χυμοὶ τομάτας, οἱ περιέχοντες ξηρὸν ἐκχύλισμα εἰς βάρος ἀπὸ 7 % καὶ ἄνω, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 20.02.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.- Ἡ «περιεκτικότης εἰς σάκχαρον» τῶν εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβανομένων εἰδῶν, ὑπολογιζομένη εἰς σακχαρόζην, ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ διαθλασιμέτρου διδομένην ἀριθμητικὴν ἔνδειξιν, εἰς θερμοκρασίαν 20° Κελσίου, ἐπὶ τὸν συντελεστήν:
— 0,93 διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 20.06.
— 0,95 διὰ τὰ εἴδη τῶν ἄλλων κλάσεων.

2.- Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 20.06 θεωροῦνται ὡς «μετὰ προσθήκης σακχάρεως» ἐφ' ὅσον ἡ «περιεκτικότης αὐτῶν εἰς σάκχαρον» εἶναι κατὰ βάρος ἀνωτέρα τῶν κάτωθι ποσοστῶν, ἀναλόγως τοῦ εἴδους τῶν ὀπωρῶν:
— ἀνανάς, σταφυλαί ..... 13 %
— λοιπαὶ ὀπῶραι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων ὀπωρῶν ..... 9 %

3.- Ἡ «περιεκτικότης εἰς σάκχαρον» τῶν «μετὰ προσθήκης σακχάρεως» προϊόντων τῆς κλάσεως 20.07 ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν εἰς «σάκχαρον περιεκτικότητα» αὐτῶν, μειουμένην κατὰ τὰ κάτωθι ποσοστά, ἀναλόγως τοῦ εἴδους τοῦ χυμοῦ:
— χυμὸς λεμονίων ἢ τομάτας ..... 3 %
— χυμὸς μήλων ..... 11 %
— χυμὸς σταφυλῶν ..... 15 %
— χυμοὶ λοιπῶν ὀπωρῶν ἢ λαχανικῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων χυμοῦ 13 %

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.01	**Ὄσπρια, λαχανικὰ καὶ ὀπῶραι, ἅπαντα παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα δι' ὄξους ἢ ὀξεικοῦ ὀξέος, μετὰ ἢ ἄνευ ἅλατος, ἀρτυμάτων, μουστάρδας ἢ σακχάρεως:**							
	Α. Τσάτνυ (chutney de mangue), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	22	ἀτέλ.	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Β Ἕτερα:							
	1. Ὀπῶραι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	22	22	60 %	—	»	60 %
	2. Ὄσπρια, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:							
	α) Μπιζέλια καὶ φασόλια	I	22	22	120	—	100 χλγ.	68,72
	β) Λοιπὰ	S	22	22	120	—	»	120
	3. Λαχανικά:							
	α) Ἐλαῖαι	I	22	22	60	—	»	44,31
	β) Ὕδνα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	22	22	450	365	»	365
	γ) Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:							
	I. Τομάται, ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, καλοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα	I	22	22	105	—	»	53,68
	II. Ἕτερα	S	22	22	105	—	»	105
	4. Λαχανικὰ μετὰ μουστάρδας (οἷα τὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα «pikles» ἢ «piccallilies» κ.λ.π.), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:							
	α) Τομάται, ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, κολοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα	I	22	22	300	210	»	103,47
	β) Ἕτερα	S	22	22	300	210	»	240

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Σύνδέσεως.

20.02 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.02	**Ὄσπρια καὶ λαχανικά, παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα ἄνευ ὄξους ἢ ὀξεικοῦ ὀξέος :**							
	Α. Μανιτάρια, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	23	—	105	—	100χλγ.	105
	Β. Ὕδνα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	20	18,8	450	365	»	365
	Γ. Τομάται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	18	18	105	—	»	82,3(α)
	Δ. Σπαράγγια, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	22	22	105	—	»	105
	Ε. Ὀξῶδες λάχανον (choucroute), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	20	—	105	—	»	105
	Ζ. Κάππαρις καὶ ἐλαῖαι:							
	1. Κάππαρις, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	20	—	105	—	»	105
	2. Ἐλαῖαι	I	20	—	120	—	»	88,50(α)
	Η. Πίσσα (μπιζέλια) καὶ φασόλια, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	24	24	120	—	»	55,84
	Θ. Ἕτερα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων:							
	1. Ὄσπρια, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	24	22,8	120	—	»	120
	2. Πολτὸς τομάτας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ χυμοῦ τομάτας περιεκτικότητος εἰς ἐκχύλισμα ξηρὸν 7 % καὶ ἄνω	I	24	22,8	130	—	»	103,5(α)
	3. Λαχανικά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:							
	α) Ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, κολοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα	I	24	22,8	105	—	»	64,13
	β) Λοιπά	S	24	22,8	105	—	»	105
	4. Μίγματα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα, ἐξαιρέσει τῶν μιγμάτων ἐλαιῶν :							
	α) Ὕδνων	S	24	22,8	450	365	»	365
	β) Ἐλαιῶν	I	24	22,8	120	—	»	58,26
	γ) Πολτοῦ τομάτας	I	24	22,8	130	—	»	83,59
	δ) Ὀσπρίων :							
	I. Μπιζελίων καὶ φασολίων	I	24	22,8	120	—	»	55,45
	II. Λοιπῶν	S	24	22,8	120	—	»	120
	ε) Ἕτερα :							
	I. Τοματῶν	I	24	22,8	105	—	»	64,13
	II. Ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια μελιτζάναι, μπάπιες, κολοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα ..	I	24	22,8	105	—	»	64,13
	III. Λοιπὰ	S	24	22,8	105	—	»	105
20.03	**Ὀπῶραι εἰς κατάστασιν καταψύξεως (à l'état congellé) μετὰ προσθήκης σακχάρεως :**							
	Α. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος	S	26	—	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Β. Λοιπαί	S	26	26	60 %	—	»	60 %
20.04	**Ὀπῶραι, φλοιοὶ ὀπωρῶν, φυτὰ καὶ μέρη αὐτῶν, ἐσακχαρωμένα (στιλπνῆς ἢ μὴ κρυσταλλικῆς ἐμφανίσεως – fruits égouttés, glacés, cristallisés) :**							
	Α. Ζιγγίβερι	S	25	ἀτελ.	650	525	100χλγ.	525
	Β. Λοιπά:							
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος	S	25	25	650	525	»	525
	2. Ἕτερα	S	25	25	650	525	»	525
20.05	**Πολτοὶ καὶ πάσται ὀπωρῶν, γλυκὰ κουταλιοῦ (confitures) πηκταί, μαρμελάδαι, ἅπαντα προκύπτοντα ἐκ βρασμοῦ, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως :**							
	Α. Πολτοὶ καὶ πάσται μαρονίων (καστάνων) :							
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	—	400	—	»	205,11
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἄνευ σακχάρεως	I	30	30	150	—	»	106,91
	β) Μετὰ σακχάρεως, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	30	400	—	»	205,11
	Β. Γλυκὰ κουταλιοῦ (confitures) καὶ μαρμελάδαι ἑσπεριδοειδῶν :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV

20.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.05	Β. 1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	28,2	400	—	100χλγ.	202,40
	2. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % ἀλλὰ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 30 % κατὰ βάρος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	28,2	400	—	»	202,40
	3. Ἕτερα :							
	α) Ἄνευ σακχάρεως	I	30	28,2	150	—	»	104,10
	β) Μετὰ σακχάρεως, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	28,2	400	—	»	202,40
	Γ. Λοιπὰ :							
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	α) Πολτοὶ καὶ πάσται δαμασκήνων, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου ἀνωτέρου τῶν 100 χιλ)μων, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν.....	I	30	30	400	—	»	205,11
	β) Ἕτερα :							
	I. Πηκταὶ	S	30	—	400	—	»	400
	II. Λοιπὰ	I	30	—	400	—	»	205,11
	2. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 %, ἀλλὰ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 30 % κατὰ βάρος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	α) Πηκταὶ	S	30	—	400	—	»	400
	β) Λοιπὰ	I	30	—	400	—	»	205,11
	3. Ἕτερα :							
	α) Πηκταί :							
	I. Ἄνευ σακχάρεως	S	30	30	150	—	»	150
	II. Μετὰ σακχάρεως, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	30	30	400	—	»	400
	β) Λοιπά :							
	I. Ἄνευ σακχάρεως	I	30	30	150	—	»	106,91
	II. Μετὰ σακχάρεως, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	30	30	400	—	»	205,11
20.06	**Ὀπῶραι, ἄλλως παρεσκευασμέναι ἢ διατετηρημέναι, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως ἢ οἰνοπνεύματος :**							
	Α. Καρποὶ κελυφωτοὶ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀραχίδων) πεφρυγμένοι, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :							
	1. Ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου	S	17	15,8	260	—	»	260
	2. Μέχρι καὶ 1 χιλιογράμμου	S	22	19	260	—	»	260
	Β. Λοιπαί, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	1. Μετὰ προσθήκης οἰνοπνεύματος :							
	α) Ζιγγίβερι	S	32	—	260	—	»	260
	β) Ἀνανάς, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :							
	I. Ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 17 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	ββ) Λοιποί	S	32	—	260	—	»	260
	II. Μέχρι καὶ 1 χιλιογράμμου :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 19 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	ββ) Ἕτεροι	S	32	—	260	—	»	260
	γ) Σταφυλαί : :							
	I. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	II. Ἕτεραι	S	32	—	260	—	»	260
	δ) Ροδάκινα, ἀχλάδια καὶ βερύκοκκα, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :							
	I. Ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	ββ) Ἕτερα	S	32	—	260	—	»	260
	II. Μέχρι καὶ 1 χιλιογράμμου :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 15 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

20.06 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.06	Β. 1. δ. ΙΙ. ββ) Ἕτερα	S	32	—	260	—	100χλγ.	260
	ε) Λοιπαὶ ὀπῶραι :							
	Ι. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 9 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	ΙΙ. Ἕτεραι	S	32	—	260	—	»	260
	ζ) Μίγματα ὀπωρῶν:							
	Ι. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 9 % κατὰ βάρος	S	32	—	260	—	»	260
	ΙΙ. Ἕτερα	S	32	—	260	—	»	260
	2. Ἄνευ προσθήκης οἰνοπνεύματος:							
	α) Μετὰ προσθήκης σακχάρεως εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου :							
	Ι. Ζιγγίβερι :							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	ἀτελ.	400	—	»	160
	ββ) Ἕτερα	I	23	ἀτελ.	260	260	»	104
	ΙΙ. Φράπες καὶ γκρέϊπ - φρούτ (pamplemousses καὶ pomélos) :							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	20	400	—	»	190,10
	ββ) Ἕτερα	I	23	20	260	260	»	116,28
	ΙΙΙ. Μανδαρίνια :							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	21,8	400	—	»	192,78
	ββ) Ἕτερα	I	23	21,8	260	260	»	117,40
	ΙV. Σταφυλαί :							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	ββ) Ἕτεραι	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	V. Ἀνανάς :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 17 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	βββ) Λοιποί	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	ββ) Ἕτεροι :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	βββ) Λοιποί	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	VI. Ροδάκινα, ἀχλάδια καὶ βερύκοκκα :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 13 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	βββ) Ἕτερα	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	ββ) Λοιπά :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	βββ) Λοιπά	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	VII. Ἕτεραι :							
	αα) Ὀπῶραι :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	193,68
	βββ) Λοιπαὶ	I	23	22,4	260	260	»	117,76
	ββ) Φυτά, μέρη καὶ ρίζαι αὐτῶν (πλὴν ζιγγίβερι), διατετηρημένα ἐν σιροπίῳ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	23	22,4	260	—	»	260

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV

20.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.06	B. 2. α. VIII. Μίγματα ὀπωρῶν:							
	αα) Μίγματα ἐν οἷς οὐδεμία τῶν ἀποτελουσῶν ταῦτα ὀπωρῶν ὑπερβαίνει τὸ 50 % τοῦ συνολικοῦ βάρους τῶν ὀπωρῶν:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	21,8	400	—	100 Χλγ.	302,6(α)
	βββ) Λοιπά	I	23	21,8	260	260	»	189,1(α)
	ββ) Ἕτερα:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	22,4	400	—	»	302,6(α)
	βββ) Ἕτερα	I	23	22,4	260	260	»	189,1(α)
	β) Μετὰ προσθήκης σακχάρεως, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 1 χιλιογράμμου:							
	I. Ζιγγίβερι:							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	ἀτελ.	400	—	»	160
	ββ) Ἕτερα	I	27	ἀτελ.	260	260	»	104
	II. Φράπες καὶ γκρέϊπ-φρούτ (pamplemousses καὶ pomélos) εἰς τεμάχια:							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	20	400	—	»	190,10
	ββ) Ἕτερα	I	27	20	260	260	»	116,30
	III. Μανδαρίνια:							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	23,2	400	—	»	194,88
	ββ) Ἕτερα	I	27	23,2	260	260	»	118,25
	IV. Σταφυλαί:							
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	»	302,6(α)
	ββ) Ἕτεραι	I	27	24,4	260	260	»	189,7(α)
	V. Ἀνανάς:							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 19 % κατὰ βάρος:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	»	196,69
	βββ) Ἕτερα	I	27	24,4	260	260	»	118,99
	ββ) Λοιπά:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα: ...	I	27	24,4	400	—	»	196,69
	βββ) Ἕτερα	I	27	24,4	260	260	»	118,99
	VI. Ροδάκινα, ἀχλάδια καὶ βερύκοκκα:							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 15 % κατὰ βάρος:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	»	302,6(α)
	βββ) Λοιπά	I	27	24,4	260	260	»	189,7(α)
	ββ) Ἕτερα:							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	»	302,6(α)
	βββ) Λοιπά	I	27	24,4	260	260	»	189,7(α)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς παραιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3τοῦ ἄρθρου 29 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.06	**Β.2.β** VII. Ἕτεραι :							
	αα) Ὀπῶραι :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	100 χλγ.	302,6 (α)
	βββ) Ἕτεραι	I	27	24,4	260	260	»	189,7 (α)
	ββ) Φυτά, μέρη καὶ ρίζαι αὐτῶν (πλὴν ζιγγίβερι), διατετηρημένα ἐν σιροπίῳ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	27	24,4	260	—	»	260
	VIII. Μίγματα ὀπωρῶν :							
	αα) Μίγματα ἐν οἷς οὐδεμία τῶν ἀποτελουσῶν ταῦτα ὀπωρῶν ὑπερβαίνει τὸ 50 % τοῦ συνολικοῦ βάρους τῶν ὀπωρῶν :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	23,2	400	—	»	194,88
	βββ) Λοιπὰ	I	27	23,2	260	260	»	118,25
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	27	24,4	400	—	»	196,69
	βββ) Λοιπὰ	I	27	24,4	260	260	»	118,99
	γ) Ἄνευ προσθήκης σακχάρεως, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :							
	I. 4,5 χιλιογράμμων καὶ ἄνω :							
	αα) Βερύκοκκα, ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ διατετηρημένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	17	—	260	—	»	114,44
	ββ) Ροδάκινα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπὸ τὰς ὀνομασίας brugnons καὶ nectarines) καὶ δαμάσκηνα, ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ διατετηρημένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	19	—	260	—	»	115,67
	γγ) Λοιπαὶ ὀπῶραι, ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ διατετηρημέναι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	—	260	—	»	118,13
	δδ) Μίγματα ὀπωρῶν, ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ διατετηρημένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	23	—	260	—	»	118,13
	II. Κάτω τῶν 4,5 χιλιογράμμων, ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ διατετηρημένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	25	23	260	—	»	118,13
20.07	**Χυμοὶ ὀπωρῶν (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ γλεύκους) σταφυλῶν ἢ λαχανικῶν, μὴ ὑποστάντες ζύμωσιν, ἄνευ προσθήκης οἰνοπνεύματος καὶ μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως :**							
	Α. Πυκνότητος ἀνωτέρας τοῦ 1,33 εἰς θερμοκρασίαν 15° Κελσίου :							
	1. Σταφυλῶν :							
	α) Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν $ 30 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	I. Γλεῦκος σταφυλῶν	S	50	—	50	—	»	50
	II. Λοιποὶ	I	50	—	50	—	»	54,60
	β) Ἕτεροι :							
	I. Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	50	—	50	—	»	50
	ββ) Λοιποὶ	I	50	—	50	—	»	54,60

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

α) Οἱ Δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγραφ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς συμφωνίας Συνδέσεως

Τμῆμα IV **20.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	Α. 1. β. II. Ἕτεροι :							
	αα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	50	—	50	—	100 χλγ.	50
	ββ) Λοιποί	I	50	—	50	—	»	54,60
	2. Λοιπῶν :							
	α) Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν $30 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	Ι. Λοιπῶν ὀπωρῶν :							
	αα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	250	—	»	250
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	250	—	»	119,36
	βββ) Μετὰ σακχάρεως :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	300	—	»	300
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	300	—	»	137,72
	ββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	500	—	»	500
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	500	—	»	291,74
	βββ) Μετὰ σακχάρεως :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	600	—	»	600
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	600	—	»	331,75
	Σημείωσις : Εἰς οἱοδήποτε ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς παρούσης κλάσεως 20.07, οἱ χυμοὶ ὀπωρῶν ἀναφέρονται ὡς «συμπεπυκνωμένοι» ὡς τοιοῦτοι νοοῦνται οἱ πυκνότητος ἀπὸ 7 βαθμῶν «Baumé» καὶ ἄνω.							
	ΙΙ. Λαχανικῶν :							
	αα) Ἄνευ σακχάρεως	I	42	—	200	—	»	98,66
	ββ) Μετὰ σακχάρεως	I	42	—	250	—	»	146,66
	β) Ἕτεροι :							
	Ι. Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αα) Λοιπῶν ὀπωρῶν :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	300	—	»	300
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	300	—	»	137,72
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	600	—	»	600
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	600	—	»	331,75
	ββ) Λαχανικῶν	I	42	—	250	—	»	146,66
	ΙΙ. Ἕτεροι :							
	αα) Λοιπῶν ὀπωρῶν :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	αααα) Ἄνευ σακχάρεως :							
	ααααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	250	—	»	250
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	250	—	»	119,36
	βββ) Μετὰ σακχάρεως, κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ κατώτερον τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	300	—	»	300
	βββββ) Λοιποί	I	42	—	300	—	»	137,72
	ββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	αααα) Ἄνευ σακχάρεως							
	ααααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	500	—	»	500
	βββββ) Λοιποί :	I	42	—	500	—	»	291,74
	βββ) Μετὰ σακχάρεως, κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ κατώτερον τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

20.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	Α. 2. β. ΙΙ. αα) βββ. βββββ—. αααα) Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μετ' ἀνανᾶ	S	42	—	600	—	100 χλγ.	600
	βββββ) Λοιποὶ	I	42	—	600	—	»	331,75
	ββ) Λαχανικῶν :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	42	—	200	—	»	98,66
	βββ) Μετὰ σακχάρεως, κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ κατώτερον τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	42	—	250	—	»	146,66
	Β. Πυκνότητος ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 1,33 εἰς θερμοκρασίαν 15° Κελσίου :							
	1. Σταφυλῶν, μήλων, ἀχλαδίων καὶ μιγμάτων χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων :							
	α) Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν $ 18 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	Ι. Σταφυλῶν :							
	αα) Πυκνότητος μέχρι 18 βαθμῶν Baumé :							
	ααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	—	25	—	»	25
	βββ) Λοιποὶ	I	28	—	25	—	»	14,60
	ββ) Πυκνότητος ἄνω τῶν 18 βαθμῶν Baumé :							
	ααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	—	50	—	»	50
	βββ) Λοιποὶ	I	28	—	50	—	»	24,60
	ΙΙ. Μήλων ἢ ἀχλαδίων :							
	αα) Μετὰ προσθήκης σακχάρεως :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	300	—	»	130,30
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	600	—	»	293,30
	ββ) Λοιποί :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	250	—	»	111,52
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	500	—	»	254,61
	ΙΙΙ. Μιγμάτων χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων :							
	αα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	25	—	250	—	»	111,52
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	25	—	300	—	»	130,55
	ββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	25	—	500	—	»	254,61
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	25	—	600	—	»	294,61
	β) Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν $ 18 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	Ι. Σταφυλῶν :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Πυκνότητος μέχρι 18 βαθμῶν Baumé :							
	αααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	—	25	—	»	25
	βββββ) Λοιποὶ	I	28	—	25	—	»	14,60
	βββ) Πυκνότητος ἄνω τῶν 18 βαθμῶν Baumé:							
	αααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	—	50	—	»	50
	βββββ) Λοιποὶ	I	28	—	50	—	»	24,60
	ββ) Ἕτεροι :							
	ααα) Πυκνότητος μέχρι 18 βαθμῶν Baumé :							
	αααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	28	25	—	»	25
	βββββ) Λοιποὶ	I	28	28	25	—	»	14,60
	βββ) Πυκνότητος ἄνω τῶν 18 βαθμῶν Baumé :							
	αααα) Γλεῦκος σταφυλῶν	S	28	28	50	—	»	50
	βββββ) Λοιποὶ	I	28	28	50	—	»	24,60
	ΙΙ. Μήλων :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	300	—	»	130,30
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	600	—	»	293,30
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	300	—	»	130,30
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	600	—	»	293,30
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	250	—	»	111,52

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV

20.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	B. 1. β) II. γγ) βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	500	—	100 χλγ.	254,61
	III. Ἀχλαδίων :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	300	—	»	130,30
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	600	—	»	293,30
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	300	—	»	130,30
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	24,4	600	—	»	293,30
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	250	—	»	111,53
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	25	25	500	—	»	254,61
	IV. Μίγματα χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	25	—	300	—	»	130,55
	βββ) Συμπεπυκνωμένα	I	25	—	600	—	»	294,61
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	25	—	300	—	»	130,55
	βββ) Συμπεπυκνωμένα	I	25	—	600	—	»	294,61
	ββββ) Μὴ περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	25	—	250	—	»	111,53
	βββ) Συμπεπυκνωμένα	I	25	—	500	—	»	254,61
	2. Λοιπῶν (ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν) :							
	α) Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν $ 30 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	I. Πορτοκαλλίων :							
	αα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	21	19,4	250	—	»	179,7 (α)
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	21	19,4	300	—	»	214,3 (α)
	ββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	21	19,4	500	—	»	371,9 (α)
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	21	19,4	600	—	»	441,9 (α)
	II. Φραπῶν καὶ γκρέϊπ φρούτ (pamplemousses καὶ pomélos) :							
	αα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	21	16,6	250	—	»	107,65
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	21	16,6	300	—	»	127
	ββ) Συμπεπυκνωμένοι :							
	ααα) Ἄνευ σακχάρεως	I	21	16,6	500	—	»	236,26
	βββ) Μετὰ σακχάρεως	I	21	16,6	600	—	»	276,26
	III. Λεμονίων καὶ λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν :							
	αα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	300	—	»	179,4 (α)
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	600	—	»	214,1 (α)
	ββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως) :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	250	—	»	370,8 (α)
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	500	—	»	440,8 (α)
	IV. Ἀνανᾶ :							
	αα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	300	—	»	300
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	600	—	»	600
	ββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως) :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	S	22	20	250	—	»	250
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	S	22	20	500	—	»	500
	V. Τοματῶν :							
	αα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα	I	21	20,4	250	—	»	122,67
	ββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως)	I	21	21	200	—	»	89,33
	VI. Ἑτέρων ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν :							
	αα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Ἑτέρων ὀπωρῶν :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill, τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

20.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	Β.2.α. VI. αα. ααα.							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	300	—	100 χλγ.	129,03
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	βββ) Ἑτέρων Λαχανικῶν	I	24	21,4	250	—	»	123,78
	ββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως) :							
	ααα) Ἑτέρων ὀπωρῶν :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	24	22	250	—	»	110,14
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	24	22	500	—	»	248,05
	βββ) Ἑτέρων Λαχανικῶν	I	24	22	200	—	»	89,77
	VII. Μίγματα :							
	αα) Χυμοῦ ἑσπεριδοειδῶν καὶ χυμοῦ ἀνανᾶ :							
	ααα) Περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	22	19,4	300	—	»	300
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	S	22	19,4	600	—	»	600
	βββ) Λοιπὰ (ἄνευ σακχάρεως) :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	22	20	250	—	»	250
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	S	22	20	500	—	»	500
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μίγματα περιέχοντα καὶ χυμὸν ἀνανᾶ (ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑποδαφίου VII/αα/ααα τοιούτων)							
	ααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	24	21,4	300	—	»	300
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	S	24	21,4	600	—	»	600
	βββββ) Λοιπὰ :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα :	I	24	21,4	300	—	»	129,03
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	βββ) Μὴ κατονομαζόμενα (ἄνευ σακχάρεως) :							
	αααα) Μίγματα περιέχοντα καὶ χυμὸν ἀνανᾶ (ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑποδαφίου VII/αα/βββ τοιούτων) :							
	ααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	24	22	250	—	»	250
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	S	24	22	500	—	»	500
	βββββ) Λοιπὰ :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	24	22	250	—	»	110,14
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα	I	24	22	500	—	»	248,05
	β) Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν $ 30 κατὰ 100 χιλιόγραμμα καθαροῦ βάρους :							
	I. Πορτοκαλλίων :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	300	—	»	214,3 (α)
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	600	—	»	441,9 (α)
	ββ) Λοιποὶ :							
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	300	—	»	214,3 (α)
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	600	—	»	441,9 (α)
	βββ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	250	—	»	179,7 (α)
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19,4	500	—	»	371,9 (α)
	II. Φραπῶν καὶ γκρέϊπ φρούτ (pamplemousses καὶ pomélos) :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	300	—	»	127
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	600	—	»	276,26
	ββ) Λοιποί :							
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	300	—	»	127
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	600	—	»	276,26
	βββ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	250	—	»	107,65
	βββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	16,6	500	—	»	236,26

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV

20.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	B. 2. β. III. Λεμονίων :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	300	—	100 χλγ.	214,1(α
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	600	—	»	440,8(α
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	300	—	»	214,1(α
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	600	—	»	440,8(α
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	250	—	»	179,4(α
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	500	—	»	370,8(α
	IV. Λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τού 30 % κατὰ βάρος . :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	300	—	»	127,76
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	600	—	»	280,20
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	300	—	»	127,76
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	18,4	600	—	»	280,20
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	250	—	»	108,75
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	21	19	500	—	»	241,50
	V. Ἀνανᾶ :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	300	—	»	300
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	600	—	»	600
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	300	—	»	300
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	S	22	19,4	600	—	»	600
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	S	22	20	250	—	»	250
	βββ) Συμπεπυκνωμένοι	S	22	20	500	—	»	500
	VI. Τοματῶν :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :	I	21	20,4	250	—	»	122,67
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	21	20,4	250	—	»	122,67
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα	I	21	21	200	—	»	89,33
	VII. Ἑτέρων ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν :							
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Ἑτέρων ὀπωρῶν :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	300	—	»	129,03
	ββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	βββ) Ἑτέρων λαχανικῶν	I	24	21,4	250	—	»	123,78
	ββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	ααα) Ἑτέρων ὀπωρῶν :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	300	—	»	129,03
	ββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	βββ) Ἑτέρων Λαχανικῶν	I	24	21,4	250	—	»	123,78
	γγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα :							
	ααα) Ἑτέρων ὀπωρῶν :	I	24	22	250	—	»	110,14
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένοι	I	24	22	500	—	»	248,05
	ββββ) Συμπεπυκνωμένοι	I	24	22	200	—	»	89,77
	βββ) Ἑτέρων λαχανικῶν							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

20.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.07	Β. 2. β) VIII. Μίγματα :							
	αα) Χυμοῦ ἐσπεριδοειδῶν καὶ χυμοῦ ἀνανᾶ :							
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	22	19,4	300	—	100 χλγ.	300
	ββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	22	19,4	600	—	»	600
	βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	22	19,4	300	—	»	300
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	22	19,4	600	—	»	600
	γγγ) Μὴ περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	22	20	250	—	»	250
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	22	20	500	—	»	500
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μίγματα περιέχοντα καὶ χυμὸν ἀνανᾶ (ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου VIII/αα/ααα τοιούτων) :							
	ααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	24	21,4	300	—	»	300
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	24	21,4	600	—	»	600
	ββββ) Λοιπά :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	24	21,4	300	—	»	129,03
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :							
	αααα) Μίγματα περιέχοντα καὶ χυμὸν ἀνανᾶ (ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου VIII/αα/βββ τοιούτων) :							
	ααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	24	21,4	300	—	»	300
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	24	21,4	600	—	»	600
	ββββ) Λοιπά :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	24	21,4	300	—	»	129,03
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	I	24	21,4	600	—	»	286,75
	γγγ) Μὴ περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα :							
	αααα) Μίγματα περιέχοντα καὶ χυμὸν ἀνανᾶ (ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου VIII/αα/γγγ τοιούτων) :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	S	24	22	250	—	»	250
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	S	24	22	500	—	»	500
	ββββ) Λοιπά :							
	αααααα) Μὴ συμπεπυκνωμένα	I	24	22	250	—	»	110,14
	βββββ) Συμπεπυκνωμένα.....	I	24	22	500	—	»	248,05

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV

21.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ μίγματα λαχανικῶν τῆς κλ. 07.04.
β) Τὰ πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφέ, τὰ περιέχοντα καφέ, εἰς οἱανδήποτε ἀναλογίαν (κλ. 09.01).
γ) Τὰ ἀρτύματα (épices) καὶ λοιπὰ προϊόντα τῶν κλ. 09.04 ἕως 09.10.
δ) Τὰς ζύμας (levures), τὰς ἀποτελούσας φαρμακευτικὰ προϊόντα τῆς κλ. 30.03.

2.- Τὰ ἐκχυλίσματα τῶν ἐν τῷ ἐδαφ. β' τῆς προηγουμένης Σημειώσεως 1 ἀναφερομένων ὑποκαταστάτων τοῦ καφὲ ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 21.02.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 21.07 Ε, θεωροῦνται ὡς «τετηγμένα» παρασκευάσματα (fondues) τὰ περιέχοντα λιπαρὰς οὐσίας, προερχομένας ἐκ γάλακτος, κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 12 % καὶ κατώτερον τοῦ 18 %. Αἱ λιπαραὶ αὗται οὐσίαι δέον νὰ ἔχωσι ληφθῆ ἐκ τετηγμένων τυρῶν, κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ὁποίων δὲν ἐχρησιμοποιήθησαν ἕτεροι τυροί, πλὴν τῶν τοιούτων τῶν τύπων Emmental καὶ Gruyère, μετὰ προσθήκης οἴνου λευκοῦ, ἀποστάγματος κεράσων (Kirsch) ἀμύλου καὶ μπαχαρικῶν. Τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος παρασκευάσματα δέον νὰ εἰσάγωνται εἰς συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου, κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλιόγραμμον. Ἡ ὑπαγωγὴ ἐξ ἄλλου τῶν παρασκευασμάτων τούτων εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς προσκομίσεως καὶ ἑνὸς πιστοποιητικοῦ, ἐκδιδομένου ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ὑπὸ τὰς ἐν προκειμένῳ ἰσχυούσας προϋποθέσεις.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.01	**Κιχώριον (ραδικόρριζαι) πεφρυγμένον καὶ ἄλλα πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ καὶ ἐκχυλίσματα αὐτῶν :**							
	A. Κιχώριον (chicorée) πεφρυγμένον καὶ ἄλλα πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφέ :							
	1. Κιχώριον πεφρυγμένον	II	18	—	300	—	100χλγ.	243,89
	2. Ἕτερα	II	16,9	14,5	300	—	»	242,49
	B. Ἐκχυλίσματα :							
	1. Πεφρυγμένου κιχωρίου	II	22	—	600	—	»	*
	2. Ἑτέρων πεφρυγμένων ὑποκαταστάτων τοῦ καφὲ	II	16,9	—	600	—	»	*
21.02	**Ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα (essences) τοῦ καφέ, τοῦ τεΐου ἢ τοῦ ματέ, ὡς καὶ παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα ἢ τὰ ἀποστάγματα ταῦτα :**							
	A. Ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τοῦ καφέ. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τούτων	II	30	20,4	60 %	—	ἀξίαν	52,08 %
	B. Ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τοῦ τεΐου ἢ τοῦ ματέ. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τούτων :							
	1. Ἐκχυλίσματα καὶ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τοῦ τεΐου ἢ τοῦ ματέ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	30	16,8	20	—	χ.μον	17,18
	2. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἀνωτέρω ἐκχυλίσματα ἢ ἀποστάγματα	II	30	16,8	60 %	—	ἀξίαν	51,36 %
21.03	**Ἄλευρον σινάπεως καὶ μουστάρδα παρεσκευασμένη :**							
	A. Ἄλευρον σινάπεως, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :							
	1. Μέχρις 1 χιλιογράμμου	II	10	8,8	200	—	100χλγ.	165,20
	2. Ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου	II	5	4,4	200	—	»	162,60
	B. Μουστάρδα παρεσκευασμένη	II	17	16,4	300	210	»	173,01
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
21.04	**Σάλτσαι, ἀρτύματα καὶ καρυκεύματα, σύνθετα :**							
	A. Τσάτνυ (chutney de mangue) ἐν ὑγρᾷ καταστάσει	II	20	ἀτελ.	260	—	»	208
	B. Ἕτερα	II	20	18,8	260	—	»	213,82
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
21.05	**Παρασκευάσματα διὰ σούπας καὶ ζωμούς. Σοῦπαι καὶ ζωμοὶ παρεσκευασμένοι**	I	22	19,6	40 %	—	ἀξίαν	27,76 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται.- Βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.

21.06 Τμῆμα IV

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1967 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1967 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1967 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.06	**Ζῦμαι (levures) φυσικαί, ἐνεργοὶ ἢ ἀδρανεῖς. Ζῦμαι τεχνηταὶ παρεσκευασμέναι :**							
	Α. Ζῦμαι φυσικαὶ ἐνεργοί :							
	1. Ἐπίλεκτοι ἡμεροζῦμαι (ἔνζυμα καλλιεργείας)	II	23	19,4	10 %	—	ἀξίαν	11,88 %
	2. Ζῦμαι ἀρτοποιΐας :							
	α) Ἀπεξηραμέναι	II	22,1	17,8	450	—	100χλγ.	450 (α)
	β) Ἕτεραι :							
	I. Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἄνω τοῦ 70 %	II	22,1	17,8	160	—	»	160 (α)
	II. Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ μέχρι καὶ 70 %	II	22,1	17,8	450	—	»	450 (α)
	3. Λοιπαί :							
	α) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἄνω τοῦ 70 %	II	31	26,2	160	—	»	160 (α)
	β) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ μέχρι καὶ 70 %	II	31	26,2	450	—	»	450 (α)
	Β. Ζῦμαι φυσικαὶ ἀδρανεῖς :							
	1. Εἰς δισκία, κύβους καὶ παρόμοια σχήματα ἢ εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρις 1 χιλιογράμμου :							
	α) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἄνω τοῦ 70 %	II	17	14,6	160	—	»	160 (α)
	β) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ μέχρι τοῦ 70 %	II	17	14,6	450	—	»	450 (α)
	2. Ἕτεραι :							
	α) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἄνω τοῦ 70 %	II	10	8,8	160	—	»	160 (α)
	β) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ μέχρι καὶ 70 %	II	10	8,8	450	—	»	450 (α)
	Γ. Ζῦμαι τεχνηταὶ παρεσκευασμέναι (baking powder)	II	19	13,3	50 %	—	ἀξίαν	50 % (α)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
21.07	**Παρασκευάσματα διατροφῆς, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**							
	Α. Δημητριακὰ εἰς κόκκους ἢ εἰς στάχεις, προεψημένα ἢ ἄλλως παρεσκευασμένα :							
	1. Ἀραβόσιτος	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	2. Ὄρυζα	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	3. Ἕτερα	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	Β. Ζυμαρικὰ μὴ παραγεμισμένα, ἐψημένα, ζυμαρικὰ παραγεμισμένα :							
	1. Ζυμαρικὰ μὴ παραγεμισμένα, ἐψημένα	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	2. Ζυμαρικὰ παραγεμισμένα :							
	α) Ἐψημένα	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	β) Ἕτερα	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	Γ. Παγωτά :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 3 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	2. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 3 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 7 % ..	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	β) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 7 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	Δ. Γιαούρτι παρεσκευασμένον. Γάλα εἰς κόνιν παρεσκευασμένον διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικάς :							
	1. Γιαούρτι παρεσκευασμένον :							
	α) Εἰς κόνιν, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	I. Κατωτέρας τοῦ 1,5 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 1,5 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	β) Ἕτερα, περιεκτικότητος εἰς λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	I. Κατωτέρας τοῦ 1,5 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 1,5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 4 % .	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	III. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 4 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	2. Λοιπά, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Κατωτέρας τοῦ 1,5 % καὶ περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς πρωτεΐνας γάλακτος (περιεκτικότης εἰς ἄζωτον × 6,38) :							
	I. Κατωτέρας τοῦ 40 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 40 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 55 % ..	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	III. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 55 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 70 % ..	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	IV. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 70 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	β) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 1,5 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	Ε. Παρασκευάσματα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «τετηγμένα»	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV **21.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.07	Ζ. Λοιπά :							
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 1,5 % λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν, ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	I	25	22	50 %	30 %	ἀξίαν	25,2 %
	ββ) Λοιπὰ	I	25	22	60 %	—	»	37,2 %
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως:							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 % :							
	ααα) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν, ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν ..	I	20,8	16,1	50 %	30 %	»	21,66 %
	βββ) Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	γγ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 15 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66%
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως:							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	γγ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 15 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	γγ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	δ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 30 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος, κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60%	—	»	33,66 %
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ε) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Περὶ τοῦ ἐφαρμοστέου δασμοῦ εὐθυγραμμίσεως βλέπε Σημείωσιν α' ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	9	7	8	9
21.07	Ζ. 1. ε) εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 85 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ζ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερταποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 85 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	2. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 1,5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 6 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην, (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	γγ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 45 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 15 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66 %
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου ζακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 15 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	δ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 30 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἀμύλου πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ε) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	3. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 6 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 12 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	—	—	»	(1)
	II. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως:							
	αα) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	—	—	»	(1)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Περὶ τοῦ ἐφαρμοστέου δασμοῦ εὐθυγραμμίσεως βλέπε Σημείωσιν α' ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως.

Τμῆμα IV 21.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.07	Ζ. 3. α) II. ββ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 32 %	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 15 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 15 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	δ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σάκχαρον (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 30 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 50 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	ε) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 50 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	4. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 12 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 18 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 15 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66 %
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 15 %	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	5. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 18 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 26 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	II. Λοιπὰ	I	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %	I	20,8	16,1	60 %	—	ἀξίαν	33,66 %
	6. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 26 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 45 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Περὶ τοῦ ἐφαρμοστέου δασμοῦ εὐθυγραμμίσεως βλέπε Σημείωσιν α' ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.07	Ζ.6.α) I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν :							
	ααα) Περιέχοντα λιπαρὰς οὐσίας μέχρι 33 % κατὰ βάρος προερχομένας ἐκ γάλακτος ...	I	20,8	16,1	50 %	30 %	ἀξίαν	21,66 %
	βββ) Ἕτερα	S	20,8	16,1	50 %	30 %	»	30 %
	ββ) Λοιπὰ :							
	ααα) Περιέχοντα λιπαρὰς οὐσίας μέχρι καὶ 33 % κατὰ βάρος προερχομένας ἐκ γάλακτος	I	20,8	16,1	60 %	—	»	33,66 %
	βββ) Ἕτερα	S	20,8	16,1	60 %	—	»	60 %
	II. Λοιπὰ	I ἢ S	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 25 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I ἢ S	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	II. Λοιπὰ	I ἢ S	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	γ) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβαμένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 25 %	I ἢ S	20,8	16,1	—	—	—	(1)
	7. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 45 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 65 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως :							
	αα) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	S	20,8	16,1	50 %	30 %	ἀξίαν	30 %
	ββ) Λοιπὰ	S	20,8	16,1	60	—	»	60 %
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	S	20,8	16,1	50 %	30 %	ἀξίαν	30 %
	ββ) Λοιπὰ	S	20,8	16,1	60 %	—	»	60 %
	β) Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	S	20,8	16,1	60 %	—	—	60 %
	II. Λοιπὰ	S	20,8	16,1	60 %	—	—	60 %
	8. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 65 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 85 % :							
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) :							

(1) Περὶ τοῦ ἐφαρμοστέου δασμοῦ εὐθυγραμμίσεως βλέπε Σημείωσιν β' ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως.

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IV

21.07

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.07	Ζ.8. α. I. Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	S	20,8	16,1	50 %	30 %	ἀξίαν	30 %
	II. Λοιπὰ	S	20,8	16,1	60 %	—	»	60 %
	β) Ἕτερα	S	20,8	16,1	60 %	—	»	60 %
	9. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 85 % :							
	α) Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	S	20,8	16,1	50 %	30 %	»	30 %
	β) Λοιπὰ	S	20,8	16,1	60 %	—	»	60 %
	Σημείωσις α: Τὰ εἴδη τῶν ὑπεδαφίων Ζ1α ΙΙ/ββ, Ζ1α ΙΙ/γγ, τῶν ὑπεδαφίων Ζ2 α, Ζ3α, Ζ4 α. Ζ5 α, τῆς παρούσης κλάσεως δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Ζ1α ΙΙ/αα καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν.							
	Σημείωσις β: Τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Ζ6αΙΙ, Ζ6β, καὶ Ζ6γ, τῆς παρούσης κλάσεως δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Ζ6αΙ καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν.							

S = Προϊόντα τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

22.01 **Τμῆμα IV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22

ΠΟΤΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΞΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὸ θαλάσσιον ὕδωρ (κλ. 25.01).
β) Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ καὶ τὸ ὕδωρ ἀγωγιμότητος (κλ. 28.58).
γ) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τῶν 10 % ὀξεικοῦ ὀξέος (κλ. 29.14).
δ) Τὰ φάρμακα τῆς κλ. 30.03.
ε) Τὰ προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ (Κεφ. 33).

2.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 22.08 καὶ 22.09, ἡ οἰνοπνευματομέτρησις ἐκτελεῖται διὰ τοῦ οἰνοπνευματομέτρου Gay-Lussac εἰς θερμοκρασίαν 15° ἑκατονταβάθμου.
Τὰ μετουσιωμένα στεμφυλοπνεύματα (σοῦμαι) κατατάσσονται, ὁμοῦ μετὰ τῆς μετουσιωμένης αἰθυλαλκοόλης (οἰνοπνεύματος), εἰς τὴν κλάσιν 22.08.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 22.05:
Α. Θεωροῦνται ὡς ἀφρώδεις οἶνοι (κλ. 22.05 Α) τὰ προϊόντα:
α) Τὰ εἰσαγόμενα εἰς φιάλας κλειστὰς διὰ πώματος σχήματος μανιταρίου συγκρατουμένου διὰ συνδετῆρος ἢ κολλητικῶν οὐσιῶν.
β) Τὰ εἰσαγόμενα εἰς ἑτέρας συσκευασίας καὶ ἔχοντα κατ' ἐλάχιστον ὅριον πίεσιν 2 ἀτμοσφαιρῶν εἰς θερμοκρασίαν 20° Κελσίου.
Β. Θεωρεῖται ὡς:
— «Βαθμὸς οἰνοπνεύματος» ὁ ἐπιτυγχανόμενος βαθμὸς οἰνοπνεύματος, ἤτοι τὸ ποσοστὸν οἰνοπνεύματος εἰς ὄγκον (alcool en volume), ὅπερ περιέχεται εἰς τὸ προϊόν.
— «Ξηρὸν συνολικὸν ἐκχύλισμα (extrait sec total)» ἡ περιεκτικότης εἰς γραμμάρια κατὰ λίτρον ἁπασῶν τῶν ἐν τῷ προϊόντι περιεχομένων οὐσιῶν αἵτινες, ὑπὸ καθωρισμένους φυσικοὺς ὅρους, δὲν ἐξαεριοῦνται.
Ὁ προσδιορισμὸς «τοῦ βαθμοῦ οἰνοπνεύματος» καὶ «τοῦ ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος» δέον νὰ λαμβάνῃ χώραν εἰς θερμοκρασίαν 20° Κελσίου.
Γ. α) Ἡ ἐντὸς τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 22.05 Β παρουσία ποσοτήτων «ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος» κατὰ λίτρον, ἡ ἀναφερομένη εἰς τὰς κατωτέρω δασμολογικὰς κατηγορίας I, II, III καὶ IV δὲν ἐπηρεάζει τὴν κατάταξίν των:
I. Προϊόντα 13° οἰνοπνεύματος ἢ ὀλιγώτερον: 90 γραμμ. ἢ ὀλιγώτερον ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος κατὰ λίτρον.
II. Προϊόντα ἄνω τῶν 13° καὶ οὐχὶ πλέον τῶν 15° οἰνοπνεύματος: 130 γραμμ. ἢ ὀλιγώτερον ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος κατὰ λίτρον.
III. Προϊόντα ἄνω τῶν 15° καὶ οὐχὶ πλέον τῶν 18° οἰνοπνεύματος: 130 γραμμ. ἢ ὀλιγώτερον ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος κατὰ λίτρον.
IV. Προϊόντα ἄνω τῶν 18° καὶ οὐχὶ πλέον τῶν 22° οἰνοπνεύματος: 330 γραμμ. ἢ ὀλιγώτερον ξηροῦ συνολικοῦ ἐκχυλίσματος κατὰ λίτρον.
Τὰ προϊόντα ἅτινα ὑπερβαίνουσι εἰς περιεκτικότητα τὸ ἀνώτατον ὅριον τὸ ὁριζόμενον δι' ἑκάστην τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὴν ἀμέσως ἑπομένην κατηγορίαν. Ἐννοεῖται ὅτι ἐὰν τὸ ξηρὸν συνολικὸν ἐκχύλισμα ὑπερβαίνῃ τὰ 330 γραμμ. κατὰ λίτρον, τὰ προϊόντα δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὴν κλάσιν 22.05 Β5.
β) Οἱ ἀνωτέρω κανόνες δὲν ἐφαρμόζονται διὰ τὰ προϊόντα μὲ ὀνομασίαν καταγωγῆς (appellation d'origine) τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς κλάσεις 22.05 Β 3 α) καὶ 22.05 Β 4 α).

2.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑπεδαφίων 22.05 Β. 3. α) καὶ Β. 4. α); θεωροῦνται μόνον ὡς οἶνοι μὲ ὀνομασίαν καταγωγῆς οἱ κάτωθι: Πορτό, Μαδέρας, Χέρες καὶ Τοκάϋ (Aszu et Szamorodni) καὶ τὸ μοσχᾶτον τοῦ Setubal.
Ἡ ὑπαγωγὴ εἰς τὰ ὑπεδάφια ταῦτα, ἐξ ἄλλου, ὑπόκειται εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς προσαγωγῆς πιστοποιητικοῦ καταγωγῆς ἀνεγνωρισμένου παρὰ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.

3.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 22.06 ,θεωρεῖται ὡς βαθμὸς οἰνοπνεύματος, ὁ ἐπιτυγχανόμενος βαθμὸς οἰνοπνεύματος, ἤτοι τὸ ποσοστὸν οἰνοπνεύματος εἰς ὄγκον (alcool en volume) ὅπερ περιέχεται εἰς τὸ προϊόν. Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ βαθμοῦ οἰνοπνεύματος δέον νὰ λαμβάνῃ χώραν εἰς θερμοκρασίαν 20° Κελσίου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.01	**Ὕδωρ, ὕδατα μεταλλικά, ὕδατα ἀεριοῦχα, πάγος καὶ χιών:**							
	Α. Ὕδατα μεταλλικά, φυσικὰ ἢ τεχνητά. Ὕδατα ἀεριοῦχα:							
	1. Ὕδατα μεταλλικά, φυσικὰ ἢ τεχνητά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:							
	α) Καθαρτικὰ	II	8	5,6	10	4	100 χλγ.	4(α)
	β) Ἕτερα	II	8	5,6	7	—	»	7(α)
	2. Ὕδατα ἀεριοῦχα (σόδα, κλπ.)	II	8	5,6	235	—	»	235(α)
	Β. Λοιπά:							
	1. Ὕδωρ κοινὸν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελ.
	2. Πάγος φυσικὸς ἢ τεχνητὸς καὶ χιών	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	20 %(α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV

22.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.02	**Λεμονάδα, ἀεριοῦχα ὕδατα ἀρωματισμένα (περιλαμβανομένων τῶν μεταλλικῶν ὑδάτων οὕτω κατειργασθέντων) καὶ ἕτερα μὴ οἰνοπνευματοῦχα ποτά, ἐξαιρέσει τῶν χυμῶν ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν τῆς κλ. 20.07 :**							
	Α. Μὴ περιέχοντα γάλα ἢ λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος	II	20	17	235	—	100χλγ.	235 (1)
	Β. Ἕτερα, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :							
	1. Κατωτέρας τοῦ 0,2 %	II	12,7	9,8	235	—	»	235 (1)
	2. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 0,2 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 2%	II	12,7	9,8	235	—	»	235 (1)
	3. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 2 %	II	12,7	9,8	235	—	»	235 (1)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
22.03	**Ζῦθος :**							
	Α. Εἰς φιάλας ἢ ἕτερα δοχεῖα χωρητικότητος μέχρις ἑνὸς χιλιογράμμου, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας ἢ τὰ δοχεῖα ταῦτα	II	30	26,4	170	190	»	138,72
	Β. Εἰς βαρέλια ἢ ἕτερα δοχεῖα	II	30	26,4	130	—	»	107,32
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως τῆς ἀναλογούσης βύνης.							
22.04	**Γλεῦκος σταφυλῶν μερικῶς ζυμωθέν, ἔστω καὶ ἂν ἡ ζύμωσις διεκόπη καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον, ἐξαιρέσει τῆς διὰ προσθήκης οἰνοπνεύματος**	S	40	—	50	—	»	50
22.05	**Οἶνοι ἐκ νωπῶν σταφυλῶν. Γλεῦκος ἐκ νωπῶν σταφυλῶν, οὗτινος ἡ ζύμωσις ἀνεστάλη τῇ προσθήκῃ οἰνοπνεύματος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιστελίων) :**							
	Α. Οἶνοι ἀφρώδεις, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας :							
	1. Καμπανίτης	S	(α)	—	650	210	»	210
	2. Ἕτεροι	S	(α)	—	650	—	»	650
	Β. Λοιποί :							
	1. Βαθμῶν 13 οἰνοπνεύματος ἢ ὀλιγώτερον εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(β)	—	130	100	»	100
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(β)	—	50	—	»	50
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 13 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου:							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(β)	—	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(β)	—	75	—	»	75
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	I. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(γ)	(γ)	130	100	»	100
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(γ)	(γ)	50	—	»	50
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 13 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(γ)	(γ)	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(γ)	(γ)	75	—	»	75
	2. Ἄνω τῶν 13 καὶ μέχρι 15 βαθμῶν οἰνοπνεύματος εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(δ)	—	210	—	»	210
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(δ)	—	75	—	»	75
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(ε)	—	210	—	»	210
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(ε)	—	75	—	»	75
	3. Ἄνω τῶν 15 καὶ μέχρι καὶ 18 βαθμῶν οἰνοπνεύματος :							
	α) Μὲ ὀνομασίαν καταγωγῆς (appelation d'origine), εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	I. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(ζ)	(η)	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(ζ)	(η)	75	—	»	75

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
1. Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = S 40 ἢ χαρτ. δρχ. 1.200 τὰ 100 λίτρα.
(β) = S 12 ἢ χαρτ. δρχ. 360 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = S 9 ἢ χαρτ. δρχ. 270 τὰ 100 λίτρα.
(δ) = S 14 ἢ χαρτ. δρχ. 420 τὰ 100 λίτρα.
(ε) = S 11 ἢ χαρτ. δρχ. 330 τὰ 100 λίτρα.
(ζ) = S 15 ἢ χαρτ. δρχ. 450 τὰ 100 λίτρα.
(η) = S 14,10 ἢ χαρτ. δρχ. 423 τὰ 100 λίτρα.

22.05 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς κύβ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.05	Β. 3. α) ΙΙ. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	αα) Οἶνοι Πορτό, Μαδέρας, Ξερὲς καὶ μοσχᾶτο τοῦ Σετουμπάλ :							
	ααα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(α)	(β)	210	—	100 χλγ.	210
	βββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(α)	(β)	75	—	»	75
	ββ) Ἕτεροι :							
	ααα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(α)	—	210	—	»	210
	βββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(α)	—	75	—	»	75
	β) Λοιποί, εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	Ι. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(γ)	—	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(γ)	—	75	—	»	75
	ΙΙ. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρίσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(δ)	—	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(δ)	—	75	—	»	75
	4. Ἄνω τῶν 18 καὶ μέχρι καὶ 22 βαθμῶν οἰνοπνεύματος :							
	α) Μὲ ὀνομασίαν καταγωγῆς (appelation d'origine), εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	Ι. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(ε)	(ζ)	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(ε)	(ζ)	75	—	»	75
	ΙΙ. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	αα) Οἶνοι Πορτό, Μαδέρας, Ξερὲς καὶ μοσχᾶτο τοῦ Σετουμπάλ :							
	ααα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(η)	(θ)	210	—	»	210
	βββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(η)	(θ)	75	—	»	75
	ββ) Ἕτεροι :							
	ααα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(η)	—	210	—	»	210
	βββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(η)	—	75	—	»	75
	β) Λοιποί :							
	Ι. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(ι)	(ι)	210	—	»	210
	ΙΙ. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(ι)	(ι)	75	—	»	75
	5. Ἄνω τῶν 22 μέχρι καὶ 24 βαθμῶν οἰνοπνεύματος, εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	Ι. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(κ)	—	210	—	»	210
	ΙΙ. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(κ)	—	75	—	»	75
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	Ι. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(λ)	—	210	—	»	210
	ΙΙ. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(λ)	—	75	—	»	75
22.06	**Βερμοὺτ καὶ ἕτεροι οἶνοι ἐκ νωπῶν σταφυλῶν παρεσκευασμένοι τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ ὑλῶν :**							
	Α. Βαθμῶν 18 οἰνοπνεύματος ἢ ὀλιγώτερον εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα:							
	1. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	α) Βερμούτ :							
	Ι. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(μ)	—	525	—	»	525 (1)
	ΙΙ. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(μ)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	Ι. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
1. Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = $ 12 ἢ χαρτ. δρχ. 360 τὰ 100 λίτρα.
(β) = $ 11,40 ἢ χαρτ. δρχ. 342 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 17 ἢ χαρτ. δρχ. 510 τὰ 100 λίτρα.
(δ) = $ 14 ἢ χαρτ. δρχ. 420 τὰ 100 λίτρα.
(ε) = $ 16 ἢ χαρτ. δρχ. 480 τὰ 100 λίτρα.
(ζ) = $ 15,10 ἢ χαρτ. δρχ. 453 τὰ 100 λίτρα.
(η) = $ 13 ἢ χαρτ. δρχ. 390 τὰ 100 λίτρα.
(θ) = $ 12,40 ἢ χαρτ. δρχ. 372 τὰ 100 λίτρα.
(ι) = $ 19 ἢ χαρτ. δρχ. 570 τὰ 100 λίτρα.
(κ) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα σὺν $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα
(λ) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(μ) = $ 17 ἢ χαρτ. δρχ. 510 τὰ 100 λίτρα.

22.06 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἑκαστη Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.06	Α. 1. β) I. αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(α)	—	400	—	100χλγ.	400 (1)
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(α)	—	220	—	»	220 (1)
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 18 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(α)	—	525	—	»	525 (1)
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(α)	—	300	—	»	300 (1)
	2. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	α) Βερμούτ :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(β)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(β)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	I. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(β)	—	400	—	»	400 (1)
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(β)	—	220	—	»	220 (1)
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 18 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(β)	—	525	—	»	525 (1)
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(β)	—	300	—	»	300 (1)
	Β. Ἄνω τῶν 18 καὶ μέχρι καὶ 22 βαθμῶν οἰνοπνεύματος, εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	1. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	α) Βερμούτ :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(γ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(γ)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(γ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(γ)	—	300	—	»	300 (1)
	2. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	α) Βερμούτ :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(δ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(δ)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(δ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(δ)	—	300	—	»	300 (1)
	Γ. Ἄνω τῶν 22 βαθμῶν οἰνοπνεύματος εἰσαγόμενοι εἰς δοχεῖα περιέχοντα:							
	1. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	α) Βερμούτ :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(ε)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(ε)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(ε)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(ε)	—	300	—	»	300 (1)
	2. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	α) Βερμούτ :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(ζ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(ζ)	—	260	—	»	260 (1)
	β) Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	II	(ζ)	—	525	—	»	525 (1)
	II. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	II	(ζ)	—	300	—	»	300 (1)
22.07	**Μηλίτης (cidre), ἀπίτης (poiré), ὑδρόμελι καὶ ἕτερα ποτὰ προερχόμενα ἐκ ζυμώσεως :**							
	Α. Μηλίτης, ἀπίτης καὶ ὑδρόμελι :							
	1. Ἀφρώδεις :							
	α) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(η)	—	250	—	»	250

S = Προϊόντα τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
1. Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = $ 17 ἢ χαρτ. δρχ. 510 τὰ 100 λίτρα.
(β) = $ 14 ἢ χαρτ. δρχ. 420 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 19 ἢ χαρτ. δρχ. 570 τὰ 100 λίτρα.
(δ) = $ 16 ἢ χαρτ. δρχ. 480 τὰ 100 λίτρα.
(ε) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα.
(ζ) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(η) = $ 30 ἢ χαρτ. δρχ. 900 τὰ 100 λίτρα.

22.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.07	Α. 1. β) Εἰς ἔτερα δοχεῖα.....	S	(α)	—	250	—	100 χλγ.	250
	2. Μὴ ἀφρώδεις, εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς...	S	(β)	—	250	—	»	250
	II. Εἰς ἔτερα δοχεῖα	S	(β)	—	250	—	»	250
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς...	S	(γ)	—	250	—	»	250
	II. Εἰς ἔτερα δοχεῖα	S	(γ)	—	250	—	»	250
	Β. Ἕτερα ποτὰ προερχόμενα ἐκ ζυμώσεως :							
	1. Ἀφρώδη :							
	α) Οἶνος ἐκ σταφίδος κοινός, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας	S	(α)	—	650	—	»	650
	β) Οἶνος ἐκ σταφίδος παρεσκευασμένος τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ οὐσιῶν :							
	I. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :							
	αα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(α)	—	400	—	»	400
	ββ) Ἄνω τῶν 12 μέχρι καὶ 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(α)	—	525	—	»	525
	II. Εἰς ἔτερα δοχεῖα :							
	αα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(α)	—	220	—	»	220
	ββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(α)	—	300	—	»	300
	γ) Λοιπὰ :							
	I. Εἰς φιάλας ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς	S	(α)	—	250	—	»	250
	II. Εἰς ἔτερα δοχεῖα	S	(α)	—	250	—	»	250
	2. Μὴ ἀφρώδη, εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Οἶνος ἐκ σταφίδος κοινός :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	130	100	»	100
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἔτερα δοχεῖα :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	50	—	»	50
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	75	—	»	75
	II. Οἶνος ἐκ σταφίδος παρεσκευασμένος τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ ὑλῶν :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου .	S	(β)	—	400	—	»	400
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	525	—	»	525
	ββ) Εἰς ἔτερα δοχεῖα :							
	αααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου .	S	(β)	—	220	—	»	220
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	300	—	»	300
	III. Λοιπὰ :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς .	S	(β)	—	250	—	»	250

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς συμφωνίας συνδέσεως.

(α) = $ 30 ἢ χαρτ. δρχ. 900 τὰ 100 λίτρα.
(β) = $ 12 ἢ χαρτ. δρχ. 360 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 9 ἢ χαρτ. δρχ. 270 τὰ 100 λίτρα.

Τμῆμα IV **22.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1-70		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.07	Β.2. α) ΙΙΙ. ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(α)	—	250	—	100χλγ.	250
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	Ι. Οἶνος ἐκ σταφίδος κοινός :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	130	100	»	100
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρι 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	210	—	»	210
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	50	—	»	50
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	75	—	»	75
	ΙΙ. Οἶνος ἐκ σταφίδος παρεσκευασμένος τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ ὑλῶν :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου .	S	(β)	—	400	—	»	400
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	S	(β)	—	525	—	»	525
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα :							
	ααα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	(β)	—	220	—	»	220
	βββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	S	(β)	—	300	—	»	300
	ΙΙΙ. Λοιπά :							
	αα) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς .	S	(β)	—	250	—	»	250
	ββ) Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(β)	—	250	—	»	250
	Σημείωσις : Διὰ τοὺς παντὸς εἴδους οἴνους τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τοὺς ἔχοντας βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 12 προστίθεται καὶ ὁ φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος διὰ τὸ πέραν τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν, περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς οἰνόπνευμα. Οἶνοι ἔχοντες βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου θεωροῦνται ὡς οἰνοπνευματώδη ποτά.							
22.08	**Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη (οἰνόπνευμα) μὴ μετουσιωμένη 80 βαθμῶν καὶ ἄνω, ὡς καὶ μετουσιωμένη τοιαύτη οἱουδήποτε βαθμοῦ :**							
	Α. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μετουσιωμένη οἱουδήποτε βαθμοῦ :							
	1. Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα ΙΙ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως	II	(γ)	—	150	—	»	150(1)
	2. Ἕτερα	S	(γ)	—	150	—	»	150
	Β. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μὴ μετουσιωμένη 80 βαθμῶν καὶ ἄνω :							
	1. Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα ΙΙ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως	II	(δ)	—	460	—	»	460(1)
	2. Ἕτερα	S	(δ)	—	460	—	»	460
	Σημείωσις : Οἰνόπνευμα ἀνωτέρου βαθμοῦ τῶν 93° ἑκατονταβάθμου, προωρισμένον πρὸς φωτισμὸν ἢ θέρμανσιν κατόπιν μετουσιώσεως, εἰσαγόμενον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ νόμου περὶ φορολογίας τοῦ οἰνοπνεύματος, ἀπαλλάσσεται τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου φόρου ἢ τέλους, εἰσπραττομένου ἐν τοῖς Τελωνείοις κατὰ τὴν εἰσαγωγήν.							
22.09	**Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη (οἰνόπνευμα) μὴ μετουσιωμένη κάτω τῶν 80 βαθμῶν. Ἀποστάγματα, ἡδύποτα καὶ ἕτερα οἰνοπνευματώδη ποτά, σύνθετα οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα (καλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα») διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν :**							

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς συμφωνίας συνδέσεως.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(1) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = $ 12 ἢ χ.δρχ. 360 τὰ 100 λίτρα
(β) = $ 9 ἢ χαρτ. δρχ. 270 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 16 ἢ χαρτ. δρχ. 480 τὰ 100 λίτρα.
(δ) = $ 30 ἢ χαρτ. δρχ. 900 τὰ 100 λίτρα.

22.09 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.09	Α. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μὴ μετουσιωμένη, κάτω τῶν 80 βαθμῶν, εἰσαγομένη εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	1. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	α) Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα ΙΙ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ...	ΙΙ	(α)	—	460	—	100 χλγ.	460(1)
	β) Ἕτερα	S	(α)	—	460	—	»	460
	2. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	α) Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ Παράρτημα ΙΙ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ..	ΙΙ	(α)	—	460	—	»	460(1)
	β) Ἕτερα	S	(α)	—	460	—	»	460
	Β. Σύνθετα οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα (καλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα») :							
	1. Πικρὰ ἀρωματικὰ (amers aromatiques, aromatic bitters) 44° ἕως 49° οἰνοπνεύματος, περιέχοντα 1,5 % ἕως 6 % κατὰ βάρος γεντιανήν, ἀρωματικὰς οὐσίας καὶ ἕτερα συστατικά, ὡς καὶ 4 % ἕως 10 % σάκχαρον, εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα χωρητικότητος κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 0,50 τοῦ λίτρου	ΙΙ	30(β)	ἀτελ.	80 %	—	ἀξίαν	80 %(1)
	2. Ἕτερα	ΙΙ	30(β)	28,2 (β)	80 %	—	»	80 %(1)
	Γ. Οἰνοπνευματώδη ποτὰ :							
	1. Ρούμιον, ἀράκι (araki–arak–arrack) καὶ τάφια, εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	Ι. Ρούμιον βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	ΙΙ	(γ)	(δ)	500	260	100 χλγ.	260(1)
	ΙΙ. Λοιπά :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70.	ΙΙ	(γ)	(δ)	500	315	»	315(1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	ΙΙ	(γ)	(δ)	650	—	»	650(1)
	γγ) Ἕτερα	ΙΙ	(γ)	(δ)	350	—	»	350(1)
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	Ι. Ρούμιον βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	ΙΙ	(ε)	(ζ)	500	260	»	260(1)
	ΙΙ. Λοιπὰ :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70.	ΙΙ	(ε)	(ζ)	500	315	»	315(1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	ΙΙ	(ε)	(ζ)	650	—	»	650(1)
	γγ) Ἕτερα	ΙΙ	(ε)	(ζ)	350	—	»	350(1)
	2. Τζίν, βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70 εἰσαγόμενον εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον	ΙΙ	(η)	(θ)	500	294	»	294(1)
	β) Ἄνω τῶν 2 λίτρων	ΙΙ	(ι)	(κ)	500	294	»	294(1)
	3. Οὐΐσκυ :							
	α) Οὐΐσκυ «Bourbon», βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70, εἰσαγόμενον εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	Ι. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον	ΙΙ	(η)	(λ)	500	294	»	294(1)
	ΙΙ. Ἄνω τῶν δύο λίτρων	ΙΙ	(μ)	(ν)	500	294	»	294(1)

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(1) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(α) = $ 1,6 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα σὺν $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα.
(αα) = $ 1,6 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἀνὰ 100 λίτρα.
(β) = Μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 1,10 ἢ χαρτ. δρχ. 33 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα.
(δ) = $ 1,04 ἢ χαρτ. δρχ. 31,20 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 7 ἢ χαρτ. δρχ. 210 τὰ 100 λίτρα.
(ε) = $ 1,10 ἢ χαρτ. δρχ. 33 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(ζ) = $ 1,04 ἢ χαρτ. δρχ. 31,20 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(η) = $ 1,20 ἢ χαρτ. δρχ. 36 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα
(θ) = $ 1,08 ἢ χαρτ. δρχ. 32,40 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 7 ἢ χαρτ. δρχ. 210 τὰ 100 λίτρα.
(ι) = $ 1,20 ἢ χαρτ. δρχ. 36 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα
(κ) = $ 1,08 ἢ χαρτ. δρχ. 32,40 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(λ) = $ 0,82 ἢ χαρτ. δρχ. 24,60 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος, σὺν $ 7 ἢ χαρτ. δρχ. 210 τὰ 100 λίτρα.
(μ) = $ 1,20 ἢ χαρτ. δρχ. 36 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(ν) = $ 0,82 ἢ χαρτ. δρχ. 24,60 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.

Τμῆμα IV 22.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.09	Γ.3.β. Λοιπά, βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70 εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	I. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον	II	(α)	(β)	500	294	100 χλγ.	294 (1)
	II. Ἄνω τῶν δύο λίτρων	II	(γ)	(δ)	500	294	»	294 (1)
	4. Βότκα, περιεκτικότητος εἰς αἰθυλικὴν ἀλκοόλην (οἰνόπνευμα) 45,2°, ὡς καὶ κάτω καὶ ἀποστάγματα δαμασκήνων, ἀχλαδίων καὶ κερασίων, ἅπαντα εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Βότκα :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(ε)	(ζ)	350	—	»	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 μέχρι 45,2	II	(ε)	(ζ)	500	315	»	315 (1)
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(ε)	(ζ)	350	—	»	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	II	(ε)	(ζ)	500	315	»	315 (1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(ε)	(ζ)	650	—	»	650 (1)
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	I. Βότκα :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(η)	(υ)	350	—	»	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 μέχρι 45,2	II	(η)	(θ)	500	315	»	315 (1)
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(η)	(θ)	350	—	»	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 μέχρι 45,2	II	(η)	(θ)	500	315	»	315 (1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(η)	(θ)	650	—	»	650 (1)
	5. Λοιπά, εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα περιέχοντα :							
	α) Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	I. Στεμφυλόπνευμα οἱουδήποτε βαθμοῦ	S	(ε)	—	370	—	»	370
	II. Χυμοὶ ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν (τῆς κλ. 20.07), περιέχοντες οἰνόπνευμα	II	(ε)	—	50 %	—	ἀξίαν	50% (1)
	III. Γλεῦκος σταφυλῶν (τῆς κλ. 20.07), εἰς ὃ προσετέθη οἰνόπνευμα πρὸ πάσης ζυμώσεως	II	(ε)	—	50 %	—	»	50% (1)
	IV. Ἀπόσταγμα οἴνου (cognac, κλπ.) :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(ε)	—	350	—	100χλγ.	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	II	(ε)	—	500	315	»	315 (1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(ε)	—	650	—	»	650 (1)
	V. Ἕτερα (ἡδύποτα, κλπ.) :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(ε)	—	350	—	»	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	II	(ε)	—	500	315	»	315 (1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(ε)	—	650	—	»	650 (1)
	β) Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	I. Στεμφυλόπνευμα οἱουδήποτε βαθμοῦ	S	(η)	—	370	—	»	370
	II. Χυμοὶ ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν (τῆς κλ. 20.07), περιέχοντες οἰνόπνευμα	II	(η)	—	50 %	—	ἀξίαν	50% (1)
	III. Γλεῦκος σταφυλῶν (τῆς κλ. 20.07), εἰς ὃ προσετέθη οἰνόπνευμα πρὸ πάσης ζυμώσεως	II	(η)	—	50 %	—	»	50% (1)
	IV. Ἀπόσταγμα οἴνου (cognac, κ.λπ.) :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(η)	—	350	—	100χιλ.	350 (1)
	ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	II	(η)	—	500	315	»	315 (1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(η)	—	650	—	»	650 (1)
	V. Ἕτερα (ἡδύποτα, κ.λπ.) :							
	αα) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	(η)	—	350	—	»	350 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(1) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(α) = $ 10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 1,20 ἢ χαρτ. δρχ. 36 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(β) = $ 7 ἢ χαρτ. δρχ. 210 τὰ 100 λίτρα σὺν $ 0,88 ἢ χαρτ. δρχ. 26,40 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(γ) $ 1,20 ἢ χ.δρχ. 36 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(δ) = $ 0,88 ἢ χαρτ. δρχ. 26,40 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(ε) = $10 ἢ χαρτ. δρχ. 300 τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(ζ) = $ 7 ἢ χαρτ. δρχ. 210 τὰ 100 λίτρα, σὺν $ 1,42 ἢ χαρτ. δρχ. 42,60 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(η) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.
(θ) = $1,42 ἢ χαρτ. δρχ. 42,60 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα.

22.09 Τμῆμα IV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.09	Γ. 5. β. V. ββ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70.	II	(α)	—	500	315	100 χλγ.	315(1)
	γγ) Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	(α)	—	650	—	»	650(1)
	Σημείωσις α' : Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ἐδαφίων Γ1α–β, Γ2α–β, Γ3α–β, Γ4α–β, Γ5αIV–V καὶ Γ5βIV–V δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας τῆς συσκευασίας των.							
	Σημείωσις β' : Δασμὸς ἐπὶ τζίν, οὐΐσκυ καὶ βότκας τῶν ἐδαφίων Γ2α–β, Γ3α–β καὶ Γ4α–β ἀντιστοίχως, κομιζομένων ἐντὸς βαρελίων ἢ ἑτέρων μέσων μεγάλης συσκευασίας ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους προσαυξανομένου διὰ τοῦ βάρους ἀντιστοίχων φιαλῶν τελικῆς συσκευασίας. (Δ.Υ.Ο. Δ. 206)10–1–1969).							
22.10	**Ὄξος ἐδώδιμον καὶ ὑποκατάστατα αὐτοῦ ἐδώδιμα, εἰσαγόμενα εἰς δοχεῖα περιέχοντα :**							
	Α. Δύο λίτρα ἢ ὀλιγώτερον :							
	1. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(β)	—	160	—	»	160
	2. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(β)	—	50	—	»	50
	Β. Ἄνω τῶν δύο λίτρων :							
	1. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	(γ)	—	160	—	»	160
	2. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	(γ)	—	50	—	»	50
	Σημείωσις 1 : Ἀπαγορεύεται ἡ εἰσαγωγὴ καὶ ἐμπορία τοῦ τεχνητοῦ ὄξους, ὡς καὶ τοῦ ἐνέχοντος πρόσθετον ὀξεικὸν ὀξύ.							
	Σημείωσις 2 : Διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 22.08 καὶ 22.09, ὡς καὶ διὰ πᾶν ἄλλο ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενον χημικὸν ἢ βιομηχανικὸν προϊόν, περιέχον οἰνόπνευμα, εἰσπράττεται προσθέτως καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος ἰσχύων ἑκάστοτε φόρος καταναλώσεως.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(1) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = $ 1,60 ἢ χαρτ. δρχ. 48 κατὰ βαθμὸν οἰνοπνεύματος τὰ 100 λίτρα
(β) = $ 8 ἢ χαρτ. δρχ. 240 τὰ 100 λίτρα.
(γ) = $ 6 ἢ χαρτ. δρχ. 180 τὰ 100 λίτρα.

Τμῆμα IV

23.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΖΩΑ

Συμπληρωματική Σημείωσις :

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς κλάσεως 23.07 Β, θεωροῦνται ὡς προϊόντα γαλακτοκομίας, τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 Α καὶ 17.05 Α.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.01	**Ἄλευρα καὶ κόνεις κρέατος καὶ παραπροϊόντων σφαγίων (abats), ἰχθύων, μαλακοστράκων ἢ μαλακίων, ἀκατάλληλα διὰ διατροφὴν ἀνθρώπων. Ἰνώδη κατάλοιπα ἀκατεργάστων λιπῶν (ξυγκιῶν), ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἐξ αὐτῶν λῆψιν τοῦ λίπους (cretons):**							
	Α. Ἄλευρα καὶ κόνεις κρέατος καὶ παραπροϊόντων σφαγίων (abats). Ἰνώδη κατάλοιπα ἀκατεργάστων λιπῶν (ξυγκιῶν), ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἐξ αὐτῶν λῆψιν τοῦ λίπους (cretons)	S	4	ἀτελ.	6 %	—	ἀξίαν	6 %
	Β. Ἄλευρα καὶ κόνεις ἰχθύων, μαλακοστράκων ἢ μαλακίων	S	5	2	6 %	—	»	6 %
23.02	**Πίτυρα ἐν γένει καὶ ἕτερα ὑπολείμματα τοῦ κοσκινίσματος, τῆς ἀλέσεως ἢ ἑτέρας κατεργασίας τῶν δημητριακῶν καρπῶν καὶ τῶν ὀσπρίων :**							
	Α. Ἐκ κόκκων δημητριακῶν :							
	1. Ἀραβοσίτου ἢ ὀρύζης :							
	α) Τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι κατωτέρα ἢ ἴση τοῦ 35 % κατὰ βάρος :							
	I. Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	II. Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	β) Λοιπῶν :							
	I. Τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 35 % καὶ κατωτέρα ἢ ἴση τοῦ 45 % κατὰ βάρος καὶ ἅτινα ἔχουν ὑποβληθῇ εἰς τινα ἐπεξεργασίαν μετουσιώσεως :							
	αα) Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	ββ) Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	II. Μὴ κατονομαζομένων :							
	αα) Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	ββ) Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Ἑτέρων δημητριακῶν :							
	α) Τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς ἄμυλον εἶναι κατωτέρα ἢ ἴση τοῦ 28 % καὶ εἰς τὰ ὁποῖα ἡ ἀναλογία τοῦ προϊόντος τοῦ διερχομένου διὰ κοσκίνου ἔχοντος ἄνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, δὲν ὑπερβαίνει τὸ 10 % κατὰ βάρος, ἢ εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν, τὸ διελθὸν διὰ τοῦ κοσκίνου προϊὸν ἔχει περιεκτικότητα εἰς τέφραν, ὑπολογιζομένην εἰς ξηρὰν ὕλην, ἴσην ἢ ἀνωτέραν τοῦ 1,5 % κατὰ βάρος :							
	I. Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	II. Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	β) Λοιπῶν :							
	I. Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	II. Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	Β. Ἐκ κόκκων ὀσπρίων ἢ λαχανικῶν :							
	1. Περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἀνωτέρας τοῦ 7 % κατὰ βάρος :							
	α) Πίτυρα	S	21	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	β) Ἕτερα	S	21	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Λοιπῶν :							
	α) Πίτυρα	S	8	—	2,50	—	100 χλγ.	2,50
	β) Ἕτερα	S	8	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
23.03	**Ἀποσακχαρωμένοι πολτοὶ σακχαροτεύτλων, ἀποσακχαρωμένα ὑπολείμματα σακχαροκαλάμου καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα σακχαροποιΐας. Ὑπολείμματα (déchets) ἀπομένοντα ἐκ τῆς ζυθοποιΐας καὶ τῆς οἰνοπνευματοποιΐας. Ὑπολείμματα ἀμυλοποιΐας καὶ παρόμοια**	S	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	5 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

23.04 Τμῆμα IV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς κοινοτικοῦ γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04	**Πλακοῦντες (πῆτται), ἐλαιοπυρῆνες καὶ ἕτερα ὑπολείμματα ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἀπόληψιν τῶν φυτικῶν ἐλαίων, ἐξαιρέσει τῆς ὑποστάθμης καὶ τῆς ἀμόργης :**							
	Α. Ἐλαιοπυρῆνες καὶ ἕτερα ὑπολείμματα ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἀπόληψιν τοῦ ἐλαιολάδου	S	ἀτελ.	—	5 %	—	ἀξίαν	5 %
	Β. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	—	5 %	—	»	5 %
23.05	**Οἰνολάσπη. Τρυγία ἀκάθαρτος**	S	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	10 %
23.06	**Προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως, ἐκ τῶν χρησιμοποιουμένων πρὸς διατροφὴν τῶν ζώων, μὴ κατονομαζόμενα ἢ ἀλλαχοῦ διαλαμβανόμενα :**							
	Α. Βαλανίδια, ἰνδικὰ κάστανα (marrons d' Inde) καὶ ὑπολείμματα ἐκθλίψεως ὀπωρῶν (marcs de fruits)	S	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	5 %
	Β. Λοιπὰ	S	4	2,8	5 %	—	»	5 %
23.07	**Παρασκευάσματα κτηνοτροφικὰ μὲ προσθήκην μελάσσης ἢ σακχάρων καὶ ἕτεραι τροφαὶ παρεσκευασμέναι διὰ ζῷα. Ἕτερα παρασκευάσματα χρήσιμα πρὸς διατροφὴν τῶν ζώων (ἐπίκουρα φάρμακα, -adjuvants, κλπ.):**							
	Α. Προϊόντα καλούμενα «διαλυτὰ» (solubles) ἰχθύων ἢ φαλαίνης	S	9	7,2	6 %	—	»	6 %
	Β. Ἕτερα, περιέχοντα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἔστω καὶ ἀναμεμιγμένα μεθ' ἑτέρων προϊόντων, ἄμυλον, γλυκόζην ἢ σιρόπιον γλυκόζης τῶν κλάσεων 17.02B καὶ 17.05B, καὶ προϊόντα γαλακτοκομίας :							
	1. Περιέχοντα ἄμυλον ἢ γλυκόζην ἢ σιρόπιον γλυκόζης, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον :							
	α) Κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 10 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστὸν κατώτερον τοῦ 10 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	II. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 10 %, ἀλλὰ κατώτερον τοῦ 50 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	III. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 50 %, ἀλλὰ κατώτερον τοῦ 75 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	IV. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 75 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	β) Ἀνωτέρας τοῦ 10 %, ἀλλὰ κατωτέρας ἢ ἴσης τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστὸν κατώτερον τοῦ 10 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	II. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 10 %, ἀλλὰ κατώτερον τοῦ 50 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	III. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 50 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	γ) Ἀνωτέρας τοῦ 30 % :							
	I. Μὴ περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος τοιαῦτα εἰς ποσοστὸν κατώτερον τοῦ 10 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	II. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εἰς ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 10 %, ἀλλὰ κατώτερον τοῦ 50 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	III. Περιέχοντα κατὰ βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 50 %	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	2. Μὴ περιέχοντα οὔτε ἄμυλον, οὔτε γλυκόζην, οὔτε σιρόπιον γλυκόζης, ἀλλὰ περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας	S	15	—	6 %	—	»	6 %
	Γ. Μὴ κατονομαζόμενα	S	15	—	6 %	—	»	6 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24

ΚΑΠΝΟΣ

Τμῆμα IV 24.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.01	**Καπνὸς ἀκατέργαστος ἢ μὴ βιομηχανοποιημένος. Ἀπορρίμματα καπνοῦ :**							
	Α. Καπνὰ ἀξίας, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν $ 280 κατὰ δέμα, 100 χιλ/μων καθαροῦ βάρους	I	15(α)		1000	—	100χλγ.	722,6(1)
	Β. Λοιπά :							
	1. Εἰς φύλλα	I	30(β)	25(γ)	1000	—	»	742,2(1)
	2. Ἀπορρίμματα	I	30(β)	25(γ)	1000	—	»	703,4(1)
	Σημείωσις : Καπνὸς εἰς φύλλα, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων Καπνοβιομηχανιῶν πρὸς κατασκευὴν σιγάρων (πούρων) ἐν δημοσίοις ἢ ἰδιωτικοῖς Καπνεργοστασίοις, ὑποβάλλεται εἰς τὸ τρίτον τοῦ κατὰ τὰ ἐδάφια Α καὶ Β δασμοῦ. Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις εἰσαγωγῆς καὶ ἐπεξεργασίας τοῦ οὕτω εἰσαγομένου καπνοῦ εἰς φύλλα καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
24.02	**Καπνὸς βιομηχανοποιημένος. Ἐκχυλίσματα ἢ βάμματα καπνοῦ :**							
	Α. Σιγαρέττα	II	180	126	2100	—	»	2100(1)
	Β. Ποῦρα καὶ πουράκια	II	80	63,2	3150	—	»	3150(1)
	Γ. Καπνὸς πίπας	II	180	142,2	1600	—	»	1600(1)
	Δ. Καπνὸς διὰ μάσημα καὶ καπνὸς δι' ἀναρρόφησιν (ταμβάκος) ...							
	1. Καπνὸς διὰ μάσημα	II	100	79	2100	—	»	2100(1)
	2. Καπνὸς δι' ἀναρρόφησιν (ταμβάκος)	II	100	79	1600	—	»	1600(1)
	Ε. Κόνεις καπνοῦ	II	40	31,6	1600	—	»	1600(1)
	Ζ. Καπνὸς πεπιεσμένος ἢ περιβρεγμένος μὲ βάμμα (saucé), διὰ τὴν κατασκευὴν καπνοῦ ἀναρροφήσεως (ταμβάκου)	II	40	31,6	1600	—	»	1600(1)
	Η. Ἐκχυλίσματα καὶ βάμματα καπνοῦ (praiss) περιλαμβανομένων τῶν διαλυμάτων (lessives) καπνοῦ. Καπνὸς συσσωματωμένος ὑπὸ μορφὴν φύλλων. Ἕτερα:							
	1. Τουμπεκίον (καπνὸς διὰ ναργιλὲ)	II	40	31,6	1000	—	»	1000(1)
	2. Λοιπά	II	40	31,6	50 %	—	ἀξίαν	50%(1)
	Σημείωσις α' : Διὰ τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α ἕως Ζ ὡς καὶ τῷ ὑπεδαφίῳ Η1 εἴδη, προσθετέος καὶ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
	Σημείωσις β' : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν προϊόντων τοῦ ὑπεδαφίου Η2 ἐνεργεῖται ἐπὶ τῇ βάσει ὅρων καὶ διατυπώσεων, καθοριζομένων δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.								

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
1. Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) = Μὲ μέγιστον εἰσπράξεως $ 70 ἢ χαρτ. δρχ. 2.100 τὰ 100 χλγ. καθαροῦ βάρους.
(β) = Μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως $ 29 ἢ χαρτ. δρχ. 870 καὶ μέγιστον εἰσπράξεως $ 42 ἢ χαρτ. δρχ. 1.260 τὰ 100 χλγ. καθαροῦ βάρους.
(γ) = Μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως $ 28,4 ἢ χαρτ. δρχ. 852 καὶ μέγιστον εἰσπράξεως $ 35 ἢ χαρτ. δρχ. 1.050 τὰ 100 χλγ. καθαροῦ βάρους.

25.01

Τμῆμα V

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25

ΑΛΑΣ, ΘΕΙΟΝ. ΓΑΙΑΙ ΚΑΙ ΛΙΘΟΙ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ.

Σημειώσεις:

1.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ρητῶν ἢ συναγομένων ἐξαιρέσεων, αἵτινες προκύπτουν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν κλάσεων, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνονται τὰ πλυθέντα (ἔστω καὶ διὰ χημικῶν οὐσιῶν, δι' ὧν ἀπομακρύνονται αἱ ξέναι προσμίξεις ἄνευ μεταβολῆς τοῦ προϊόντος), τὰ θρυμματισθέντα, κονιοποιηθέντα, ὑποστάντα χωρισμὸν δι' αἰωρήσεως, τὰ χονδροκοσκινισθέντα (criblés), λεπτοκοσκινισθέντα (tamisés) προϊόντα, ἔστω καὶ ἐμπλουτισθέντα δι' ἐπιπλεύσεως, μαγνητικοῦ διαχωρισμοῦ ἢ ἑτέρων μεθόδων μηχανικῶν ἢ φυσικῶν (ἐξαιρέσει τῆς κρυσταλλώσεως), οὐχὶ ὅμως τὰ ὑποστάντα φρῦξιν, πύρωσιν ἢ ἄλλην τινα ἐπεξεργασίαν ἀνωτέραν τῆς ὑποδεικνυομένης εἰς ἑκάστην κλάσιν.

2.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:

α) Τὸ θεῖον τὸ λαμβανόμενον δι' ἐξαχνώσεως, διὰ καθιζήσεως καὶ τὸ κολλοειδὲς (κλ. 28.02).

β) Αἱ χρωστικαὶ γαῖαι μὲ βάσιν τὰ ὀξείδια τοῦ σιδήρου, αἱ περιέχουσαι κατὰ βάρος 70 % καὶ πλέον σίδηρον (fer combiné), ὑπολογιζομένου εἰς Fe_2O_3 (κλ. 28.23).

γ) Τὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα (Κεφ. 30).

δ) Τὰ εἴδη ἀρωματοποιΐας καὶ καλλωπισμοῦ ἐν γένει (κλ. 33.06).

ε) Οἱ κυβόλιθοι (pavés), τὰ κράσπεδα (bordures) πεζοδρομίων καὶ αἱ πλάκες διὰ λιθόστρωτα (dalles) (κλ. 68.01), οἱ κύβοι καὶ αἱ ψηφίδες διὰ μωσαϊκὰ (κλ. 68.02), οἱ σχιστόλιθοι (ardoises) δι' ἐπιστεγάσεις καὶ ἐπενδύσεις κτιρίων (κλ. 68.03).

ζ) Οἱ πολύτιμοι καὶ οἱ ἡμιπολύτιμοι λίθοι (pierres gemmes) (κλ. 71.02).

η) Οἱ καλλιεργημένοι κρύσταλλοι χλωριούχου νατρίου, (ἐξαιρέσει τῶν ὀπτικῶς ἐπεξειργασμένων), βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ μεγαλυτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλ. 38.19. Οἱ ὀπτικῶς κατειργασμένοι κρύσταλλοι ἐκ χλωριούχου νατρίου (κλ. 90.01).

θ) Αἱ κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κιμωλίαι ραπτῶν καὶ κιμωλίαι σφαιριστηρίου (κλ. 98.05).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.01	**Ἅλας ὀρυκτόν, θαλάσσιον καὶ ἐπιτραπέζιον. Χλωριοῦχον νάτριον καθαρόν. Ἁλμόλοιπα ἁλυκῶν. Θαλάσσιον ὕδωρ:**							
	Α. Ἅλας ὀρυκτόν, θαλάσσιον καὶ ἐπιτραπέζιον, ἔστω καὶ ἐν διαλύσει ὕδατος:							
	1. Προοριζόμενα διὰ χημικὴν μεταποίησιν (διαχωρισμὸς – Να – ἐκ τοῦ – Cl –) διὰ τὴν κατασκευὴν ἑτέρων προϊόντων	—	(α)	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλ.
	2. Ἕτερα:							
	α) Μετουσιωμένα ἢ προοριζόμενα δι' ἑτέρας βιομηχανικὰς χρήσεις (περιλαμβανομένου τοῦ ἐξευγενισμοῦ «raffinage»), ἐξαιρέσει τῆς διατηρήσεως ἢ τῆς παρασκευῆς προϊόντων προοριζομένων διὰ διατροφὴν ἀνθρώπων	—	(β)	(γ)	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλ.
	β) Λοιπά:							
	Ι. Μαγειρικὸν ἅλας, ἔστω καὶ παρεσκευασμένον ὡς ἐπιτραπέζιον δι' οἱασδήποτε μεθόδου	—	(δ)	(ε)	Μονοπ	—	—	Μονοπώλ.
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τοῦ ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ ἅλατος ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτοῦ.							
	ΙΙ. Χλωριοῦχον νάτριον χημικῶς καθαρόν, διὰ φαρμακευτικὰς καὶ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	(δ)	(ε)	15 %	—	ἀξίαν	8,95 %
	Β. Ἁλμόλοιπα ἁλυκῶν. Θαλάσσιον ὕδωρ	I	ἀτελ.	–	10 %	—	»	4 %
25.02	**Σιδηροπυρῖται ἄφρυκτοι**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς.
25.03	**Θεῖον παντὸς εἴδους, ἐξαιρέσει τοῦ παραχθέντος δι' ἐξαχνώσεως, διὰ καθιζήσεως καὶ τοῦ κολλοειδοῦς:**							
	Α. Θειόχωμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	1,20 %
	Β. Θεῖον	I	10	5,6	5 %	—	»	5,60 %
25.04	**Γραφίτης φυσικός:**							
	Α. Μὴ κονιοποιημένος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	2	1,30	100 χλγ.	0,52
	Β. Κονιοποιημένος, πλυμμένος ἢ μὴ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) = $ 1 ἢ χαρτ. δρχ. 30 τὰ 1000 χλγ.
(β) = $ 5 ἢ χαρτ. δρχ. 150 τὰ 1000 χλγ.
(γ) = $ 3,5 ἢ χαρτ. δρχ. 105 τὰ 1000 χλγ.
(δ) = $ 16 ἢ χαρτ. δρχ. 480 τὰ 1000 χλγ.
(ε) = $ 11,2 ἢ χαρτ. δρχ. 336 τὰ 1000 χλγ.

Τμῆμα V

25.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν. Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.05	**Ἄμμος φυσικὴ παντὸς εἴδους, ἔστω καὶ κεχρωματισμένη, ἐξαιρέσει τῆς μεταλλοφόρου ἄμμου τῆς κλάσεως 26.01**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	1,20 %
25.06	**Χαλαζίαι (ἐξαιρέσει τῆς φυσικῆς χαλαζιακῆς ἄμμου). Χαλαζῖται ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι (dégrossies) ἢ ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς πλάκας διὰ πρίονος :**							
	Α. Ἀκατέργαστοι ἢ χονδροειδῶς κατειργασμένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	Β. Λοιποί	I	3	ἀτελ.	14 %	10 %	»	4 %
25.07	**Ἄργιλλοι (καολίνης, βεντονίτης, κλπ.), ἐξαιρέσει τῆς ἐκτονωμένης ἀργίλλου (expansée) τῆς κλ. 68.07, ἀνδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλυμανίτης, ἔστω καὶ κεκαυμένοι. Μουλλίτης. Χώματα λαμβανόμενα διὰ τῆς ἀλέσεως θραυσμάτων πλίνθων πυριμάχων ἐψημένων ἢ μιγμάτων ἐψημένης ἀργίλλου καὶ ἑτέρων ὑλῶν πυριμάχων (terre de chamotte) καὶ χώματα συνιστάμενα ἐκ γαιῶν χαλαζιακῶν ἠλεσμένων, περιεχουσῶν ἄργιλλον ἢ ἐκ μιγμάτων ἀργίλλου καὶ χαλαζίου ἠλεσμένου (terre de dinas):**							
	Α. Ἄργιλλοι (καολίνης, βεντονίτης, κλπ.), πυρίμαχοι καὶ μή :							
	1. Μὴ κονιοποιημέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	2. Κονιοποιημέναι :							
	I. Ἀποχρωστικαὶ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	II. Ἕτεραι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
25.08	**Κιμωλία**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
25.09	**Χρωστικαὶ γαῖαι, ἔστω καὶ κεκαυμέναι ἢ ἀναμεμιγμέναι μεταξύ των. Ὀξείδια τοῦ σιδήρου μαρμαρυγιακά, φυσικά :**							
	Α. Χρωστικαὶ γαῖαι :							
	1. Μὴ κεκαυμέναι οὐδὲ ἀναμεμιγμέναι :							
	α) Ἀκατέργαστοι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	32 %
	β) Πλυμέναι ἢ κονιοποιημέναι	II	3	2,1	40 %	—	»	32,42 %
	2. Ἕτεραι	II	9	4,9	40 %	—	»	32,98 %
	Β. Ὀξείδια τοῦ σιδήρου μαρμαρυγιακά, φυσικά	I	3	2,2	10	—	100χλγ.	4,86
25.10	**Φωσφορικὸν ἀσβέστιον φυσικόν, φωσφορῖται, φωσφορικὸν ἀργιλλασβέστιον φυσικόν, ἀπατίτης καὶ κιμωλίαι φωσφορικαί**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
25.11	**Θειϊκὸν βάριον φυσικὸν (βαρυτίνη). Ἀνθρακικὸν βάριον φυσικὸν (βιθερίτης), ἔστω καὶ πεφρυγμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ βαρίου :**							
	Α. Θειϊκὸν βάριον :							
	1. Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
	2. Πεφρυγμένον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	3. Τετριμμένον ἢ κονιοποιημένον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	16 %
	Β. Ἀνθρακικὸν βάριον, ἔστω καὶ πεφρυγμένον :							
	1. Ἀκατέργαστον	I	3	1,6	10 %	—	»	4,96 %
	2. Πεφρυγμένον	I	3	1,6	15 %	—	»	6,96 %
	3. Τετριμμένον ἢ κονιοποιημένον	I	3	1,6	40 %	—	»	16,96 %
25.12	**Γαῖαι ἐξ ἐγχυματικῶν ὀργανισμῶν, πυριτικαὶ κόνεις ἐξ ἀπολιθωμάτων (fossiles) καὶ ἕτεραι πυριτικαὶ γαῖαι ἀνάλογοι (γῆ διατόμων-Kieselgur-τριπολῖτις γῆ, διατομίτης, κλπ.), φαινομενικῆς πυκνότητος κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 1, ἔστω καὶ πεφρυγμέναι :**							
	Α. Ἀκατέργαστοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	Β. Πεφρυγμέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Γ. Τετριμμέναι ἢ κονιοποιημέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

25.13 Τμῆμα V

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.13	**Κίσσηρις (ἐλαφρόπετρα), σμύρις, κορούνδιον φυσικόν, λυχνίτης (grenat) φυσικὸς καὶ ἕτεραι φυσικαὶ λειαντικαὶ ὕλαι, ἔστω καὶ ἐπεξειργασμέναι θερμικῶς :**							
	Α. Κίσσηρις (ἐλαφρόπετρα) εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλιόγραμμου ἢ ὀλιγώτερον	I	11	7,7	15 %	—	ἀξίαν	10,62 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἀκατέργαστα ἢ εἰς τεμάχια ἀκανονίστου σχήματος	I	ἀτελ.	ἀτελ	15 %	—	»	6 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Σμύρις	I	3	1,6	50	—	100 χλγ.	21,54
	β) Κορούνδιον φυσικὸν	I	3	1,6	50	—	»	22,77
	γ) Λοιπά	I	3	1,6	15 %	—	ἀξίαν	6,96 %
25.14	**Σχιστόλιθος ἀκατέργαστος, κατὰ μῆκος τετμημένος (refendue), χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
25.15	**Μάρμαρα, τραβερτῖναι, βελγικοὶ ἀσβεστόλιθοι (écaussines) καὶ ἕτεροι ἀσβεστόλιθοι λαξεύσεως ἢ δομῆς, φαινομενικῆς πυκνότητος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 2,5 καὶ ἀλάβαστρον, ἅπαντα ἀκατέργαστα, χονδροειδῶς κατειργασμένα (dégrossis) ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος :**							
	Α. Ἀκατέργαστα, χονδροειδῶς κατειργασμένα, ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένα, πάχους μεγαλυτέρου τῶν 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	Β. Ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένα πάχους 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον :							
	1. Ἀλάβαστρον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	2. Ἕτερα	I	10	7,6	20 %	—	»	12,56 %
25.16	**Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης (grès) καὶ ἕτεροι λίθοι λαξεύσεως ἢ δομῆς, ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι (dégrossis), ἢ ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος :**							
	Α. Ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι, ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένοι, πάχους μεγαλυτέρου τῶν 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου :							
	1. Λίθοι Μελίτης (μαλτεζόπετρες) :							
	α) Εἰς ὄγκους, ἀκατέργαστοι ἢ ἁπλῶς τετραγωνισμένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	β) Πριονισμένοι εἰς ὄγκους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	γ) Πριονισμένοι εἰς πλάκας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	16 %
	2. Λοιποί :							
	α) Εἰς ὄγκους ἀκατεργάστους ἢ χονδροειδῶς τετραγωνισμένους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	β) Πριονισμένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	Β. Ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένοι, πάχους 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον :							
	1. Γρανίτης, πορφυρίτης, συενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης καὶ ἕτεροι σκληροὶ παρόμοιοι λίθοι, ψαμμίτης :							
	α) Λίθοι Μελίτης (μαλτεζόπετρες) :							
	I. Πριονισμένοι εἰς ὄγκους	I	7	4,9	15 %	—	»	8,94 %
	II. Πριονισμένοι εἰς πλάκας	I	7	4,9	40 %	—	»	18,94 %
	β) Λοιποί :							
	I. Πριονισμένοι	I	7	4,9	15 %	—	»	8,94 %
	II. Λοιποὶ	I	7	4,9	10 %	—	»	6,94 %
	2. Ἕτεροι λίθοι λαξεύσεως ἢ δομήσεως :							
	α) Ἀσβεστόλιθοι, φαινομενικῆς πυκνότητος κατωτέρας τῶν 2,5:							
	I. Πριονισμένοι	I	6	4,2	15 %	—	»	8,52 %
	II. Λοιποὶ	I	6	4,2	10 %	—	»	6,52 %
	β) Ἕτεροι :							
	I. Πριονισμένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	II. Ἕτεροι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα V

25.17

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.17	**Χάλυκες καὶ λίθοι εἰς θραύσματα (ἔστω καὶ ἐπεξειργασμένοι θερμικῶς), ἄμμος χονδρή, σκύρα πισσωμένα ἢ μή, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν σκυροκονιάματος (bétonnage) καὶ διὰ τὴν στρῶσιν τῶν ὁδῶν, τῶν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν καὶ ἄλλων χρήσεων. Πυρίτης λίθος (silex) καὶ κροκάλαι, ἔστω καὶ θερμικῶς ἐπεξειργασμέναι, κόκκοι (ἔστω καὶ θερμικῶς ἐπεξειργασμένοι) καὶ κόνεις λίθων τῶν κλ. 25.15 καὶ 25.16:**							
	Α. Πυρίτης λίθος εἰς ὄγκους ἢ εἰς τεμάχια	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
	Β. Ἄμμος λαμβανομένη διὰ τῆς τριβῆς ἢ τῆς ἀλέσεως τῶν λίθων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	Γ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
25.18	**Δολομίτης ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος. Δολομίτης ἔστω καὶ πεφρυγμένος ἢ κεκαυμένος. Δολομίτης πεφρυγμένος καὶ χονδροαλεσμένος, μεμιγμένος μετὰ πίσσης ἢ ἄλλων συνδετικῶν ὑλῶν (pisé):**							
	Α. Δολομίτης ἀκατέργαστος:							
	1. Εἰς ὄγκους ἢ χονδροειδῶς κατειργασμένος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	2. Κεκομμένος εἰς πλάκας διὰ πρίονος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	3. Τετριμμένος ἢ κονιοποιημένος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	7 %	—	»	2,80 %
	Β. Δολομίτης πεφρυγμένος ἢ κεκαυμένος	I	4	2,8	7 %	—	»	4,48 %
	Γ. Μεμιγμένος μετὰ πίσσης ἢ ἑτέρας συνδετικῆς οὐσίας (pisé)	I	5	3,5	15 %	—	»	8,10 %
25.19	**Ἀνθρακικὸν μαγνήσιον φυσικὸν (μαγνησίτης) ἔστω καὶ πεφρυγμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου:**							
	Α. Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Β. Λοιπὰ (τετριμμένον ἢ κονιοποιημένον, πεφρυγμένον)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
25.20	**Γύψος ἔνυδρος, γύψος ἄνυδρος, γύψος ἐψημένη, ἔστω καὶ κεχρωματισμένη ἢ προσμεμιγμένη μὲ μικρὰς ποσότητας οὐσιῶν πρὸς ἐπιτάχυνσιν ἢ ἐπιβράδυνσιν τῆς πήξεώς της, ἐξαιρέσει τῶν γύψων τῶν εἰδικῶς παρεσκευασμένων διὰ τὴν ὀδοντοτεχνικήν:**							
	Α. Γύψος φυσική, ἔνυδρος ἢ ἄνυδρος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	12 %
	Β. Ἕτεραι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	20 %
25.21	**Ἀσβεστόλιθοι κατάλληλοι ὡς συλλιπάσματα διὰ τὴν ἐκκαμίνευσιν σιδηρομεταλλευμάτων (castines) καὶ ἀσβεστόλιθοι πρὸς παρασκευὴν ἀσβέστου ἢ τσιμέντου:**							
	Α. Ἀκατέργαστοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	Β. Λοιποὶ (τετριμμένοι ἢ κονιοποιημένοι)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
25.22	**Ἄσβεστος συνήθης (ἐσβεσμένη ἢ μή). Ἄσβεστος ὑδραυλική, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου καὶ τοῦ ὑδροξειδίου τοῦ ἀσβεστίου**	II	4	3,7	30 %	—	»	30 % (α)
25.23	**Τσιμέντα ὑδραυλικά, (περιλαμβανομένων τῶν μὴ κονιοποιημένων, τῶν λεγομένων «clinkers», ἔστω καὶ κεχρωσμένα**	II	8	5,6	3	—	100 χλγ.	3 (α)
25.24	**Ἀμίαντος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	1,20 %
25.25	**Σήπιον φυσικὸν (ἔστω καὶ εἰς ἐστιλβωμένα τεμάχια) καὶ ἤλεκτρον φυσικόν. Σήπιον καὶ ἤλεκτρον ἀνασυσταθέντα (reconstitués) εἰς πλακίδια, ῥαβδία, ῥάβδους καὶ παρόμοια σχήματα, διὰ τύπων σχηματοποιηθέντα (moulés). Γαγάτης (jais)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
25.26	**Μαρμαρυγίας, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐσχισμένου εἰς ἀκανόνιστα φυλλίδια, ὡς καὶ τῶν ἀπορριμμάτων αὐτοῦ:**							
	Α. Εἰς ὄγκους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

25.26

Τμῆμα V

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.26	Β. Εἰς φυλλίδια ἀκανονίστου σχήματος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀπορριμμάτων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	75	59	100 χλγ.	23,60
	Γ. Εἰς κόνιν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	6 %
25.27	**Στεατίτης φυσικός, ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια. Τάλκης :**							
	Α. Στεατίτης φυσικός, ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	Β. Στεατίτης φυσικὸς, τεθραυσμένος ἢ κονιοποιημένος :							
	1. Τάλκης εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ἢ ὀλιγώτερον	I	8	5,6	60 %	—	»	27,36 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Τεθραυσμένα	I	3	1,6	15 %	—	»	6,96 %
	β) Κονιοποιημένα	I	3	1,6	60 %	—	»	24,96 %
25.28	**Κρυόλιθος καὶ χιόλιθος, φυσικοί :**							
	Α. Μὴ κονιοποιημένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	Β. Κονιοποιημένοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
25.29	**Θειοῦχα μεταλλεύματα ἀρσενικοῦ φυσικά :**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
25.30	**Ἅλατα βορικὰ φυσικά, ἀκατέργαστα, ὡς καὶ τὰ ἐμπλουτισμένα (πεφρυγμένα ἢ μή), ἐξαιρέσει τῶν βορικῶν ἁλάτων τῶν ἐξαγομένων ἐκ φυσικῶν διαλυμάτων ἁλάτων (saumures). Βορικὸν ὀξὺ φυσικὸν περιέχον μέχρι 85 ο/ο BO_3H_3 ἐπὶ ξηροῦ :**							
	Α. Ἅλατα βορικὰ φυσικά :							
	1. Ἀκατέργαστα ἢ ἐμπλουτισμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	2. Πεφρυγμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Β. Βορικὸν ὀξὺ φυσικὸν μέχρι 85 % BO_3H_3 ἐπὶ ξηροῦ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	20 %(α)
25.31	**Ἄστριος, λευκίτης, νεφελίτης καὶ νεφελοσυενίτης. Ἀργυραδάμας :**							
	Α. Ἀργυραδάμας	I	3	2,7	3 %	—	»	2,7 %
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
25.32	**Ἀνθρακικὸν στρόντιον (στροντιανίτης), ἔστω καὶ πεφρυγμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ στροντίου. Ὀρυκταὶ ὕλαι μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι. Θραύσματα εἰδῶν ἀγγειοπλαστικῆς :**							
	Α. Θηραϊκὴ γῆ καὶ λοιπαὶ ἡφαιστειογενεῖς γαῖαι χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν ὑδραυλικῶν κονιαμάτων, ἔστω καὶ τετριμμέναι ἢ κονιοποιημέναι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %(α)
	Β. Λιθογραφικαὶ πλάκες ἀκατέργαστοι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	1,20 %
	Γ. Ὀρυκτὰ ραδιενεργῶν μετάλλων καὶ μετάλλων σπανίων γαιῶν, πλὴν τοῦ μοναζίτου καὶ τοῦ πισουρανίτου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Δ. Χώματα περιέχοντα ὀργανικὰς οὐσίας ἐν ἀποσυνθέσει καὶ γενικῶς χώματα χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν γεωργίαν (καστανόχωμα, ἐρεικόχωμα, χῶμα ἐλῶν, μάργαι, ἰλύς, κλπ), ἕτερα τῶν τοῦ Κεφαλαίου 31	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	2 %
	Ε. Βερμικουλίτης :							
	1. Εἰς ὄγκους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	2. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	Ζ. Θραύσματα εἰδῶν ἀγγειοπλαστικῆς	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	Η. Ἕτερα :							
	1. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	2. Τετριμμένα ἢ κονιοποιημένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα V **26.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΚΩΡΙΑΙ ΚΑΙ ΤΕΦΡΑΙ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὸ φυσικὸν ἀνθρακικὸν μαγνήσιον (μαγνησίτης - λευκόλιθος), ἔστω καὶ κεκαυμένον (κλ. 25.19).
β) Τὰς σκωρίας ἀποφωσφορώσεως τοῦ Κεφαλαίου 31.
γ) Τὸ ἐκ σκωριῶν ἔριον, τὸ ὀρυκτὸν ἔριον (laine de roches) καὶ παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια (κλ. 68.07).
δ) Τὰ εἰς τὴν κλ. 71.11 περιλαμβανόμενα προϊόντα (τέφραι ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας εἰδῶν χρυσοχοΐας - cendres d'orfèvre).
ε) Τὰ προπήγματα (mattes) χαλκοῦ, νικελίου καὶ κοβαλτίου, τὰ λαμβανόμενα διὰ τήξεως τῶν μεταλλευμάτων (Τμ. XV).

2.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 26.01, νοοῦνται ὡς «μεταλλεύματα μεταλλουργίας» τὰ μεταλλεύματα ἐξ ὀρυκτῶν εἰδῶν, τὰ χρησιμοποιούμενα ἀποδοτικῶς εἰς τὴν μεταλλουργίαν, διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ ὑδραργύρου, τῶν μετάλλων τῆς κλ. 28.50 ἢ τῶν μετάλλων τῶν Τμημάτων XIV ἢ XV, ἔστω καὶ ἂν προορίζωνται διὰ σκοποὺς μὴ μεταλλουργικούς, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὅρον, ὅμως, ὅτι δὲν ἔχουν ὑποστῆ ἑτέρας κατεργασίας, ἐκτὸς τῶν κανονικῶς ἐφαρμοζομένων εἰς μεταλλεύματα τῆς μεταλλουργικῆς βιομηχανίας.

3.- Εἰς τὴν κλάσιν 26.03 περιλαμβάνονται μόνον αἱ τέφραι καὶ τὰ ὑπολείμματα, τὰ περιέχοντα μέταλλον ἢ μεταλλικὰς ἑνώσεις, καὶ ἅτινα εἶναι τοῦ συνήθους τύπου τοῦ χρησιμοποιουμένου, εἴς τὴν βιομηχανίαν, διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ μετάλλου ἢ τὴν κατασκευὴν μεταλλικῶν ἑνώσεων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.01	**Μεταλλεύματα μεταλλουργικά, ἔστω καὶ ἐμπλουτισμένα. Σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν) :**							
	Α. Σιδηρομεταλλεύματα καὶ σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν)							
	1. Σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν)	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	ἀξίαν	0,80 %
	2. Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	2 %
	Β. Μεταλλεύματα μαγγανίου, περιλαμβανομένων τῶν μεταλλευμάτων σιδήρου τῶν περιεχόντων μαγγάνιον, περιεκτικότητος εἰς μαγγάνιον 20 % καὶ ἄνω κατὰ βάρος (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	2 %
	Γ. Μεταλλεύματα οὐρανίου :							
	1. Μεταλλεύματα οὐρανίου καὶ πισουρανίτης, περιεκτικότητος εἰς οὐράνιον ἀνωτέρας τοῦ 5 % κατὰ βάρος (ΕΚΑΕ)	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	2. Ἕτερα	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	Δ. Μεταλλεύματα θορίου :							
	1. Μοναζίτης, οὐρανιοθοριανίτης καὶ ἕτερα μεταλλεύματα θορίου περιεκτικότητος εἰς θόριον ἀνωτέρας τοῦ 20 % κατὰ βάρος (ΕΚΑΕ)	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	2. Ἕτερα	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	Ε. Μεταλλεύματα μολύβδου	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	Ζ. Μεταλλεύματα ψευδαργύρου	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
	Η. Λοιπὰ μεταλλεύματα	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %
26.02	**Παντοειδεῖς σκωρίαι, ἀποσφυροκοπήματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα, ἅπαντα ἐκ τῆς κατεργασίας τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος προερχόμενα :**							
	Α. Σκωρίαι ὑψικαμίνων (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπαὶ	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
26.03	**Τέφραι καὶ ὑπολείμματα (ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 26.02 περιλαμβανομένων) περιέχοντα μέταλλα ἢ μεταλλικὰς ἑνώσεις :**							
	Α. Ψευδαργύρου :							
	1. Ἀποτήγματα (mattes) ψευδαργύρου	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	2. Ἕτεραι, περιέχουσαι κατὰ βάρος :							
	α) Ὀλιγώτερον τοῦ 80 % ψευδάργυρον	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	β) 80 % καὶ ἄνω ψευδάργυρον	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	Β. Μολύβδου	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	Γ. Ἀλκαλικὰ ὑπολείμματα τοῦ καρναλλίτου	Ι	3	2,1	ἀτελ.	—	ἀξίαν	1,26 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Μέταλλα ἐν ἀκαθαρίστῳ καταστάσει (mattes), οἷα τὰ προερχόμενα ἐκ τῆς πρώτης τήξεως τῶν μεταλλευμάτων, ἐξαιρέσει τῶν ἀνωτέρω ἀποτηγμάτων (mattes) ψευδαργύρου καὶ τῶν τοῦ χαλκοῦ, νικελίου καὶ κοβαλτίου, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ Τμῆμα XV	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	2. Ἕτερα	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
26.04	**Ἕτεραι σκωρίαι καὶ τέφραι, περιλαμβανομένων τῶν τεφρῶν ἐκ φυκῶν :**							
	Α. Τέφραι φυκῶν	Ι	3	2,1	2 %	—	ἀξίαν	2,10 %
	Β. Λοιπαὶ	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	2 %	—	»	0,80 %

Ε.Κ.Α.Χ. = Προϊόντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Ἀνθρακος - Χάλυβος (ΕΚΑΧ) τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ι = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα V

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΑΙ. ΚΗΡΟΙ ΟΡΥΚΤΟΙ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ὀργανικὰ προϊόντα ὡρισμένης χημικῆς συστάσεως αὐτούσια (τὰ μὴ ἀναμεμιγμένα μετ' ἄλλων). Ἡ ἐξαίρεσις αὕτη δὲν περιλαμβάνει τὸ χημικῶς καθαρὸν μεθάνιον τὸ ὁποῖον ὑπάγεται εἰς τὴν κλάσιν 27.11.
β) Τὰ φάρμακα τῆς κλάσεως 30.03.

2.– Ἡ κλάσις 27.07 περιλαμβάνει οὐ μόνον τὰ ἔλαια καὶ ἕτερα προϊόντα τῆς ἀποστάξεως τῆς πίσσης τῶν γαιανθράκων εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα, εἰς τὰ ὁποῖα αἱ ἀρωματικαὶ ἑνώσεις ὑπερισχύουν κατὰ βάρος τῶν μὴ ἀρωματικῶν τοιούτων καὶ τὰ ὁποῖα λαμβάνονται δι' ἀποστάξεως εἰς χαμηλὴν θερμοκρασίαν τῆς πίσσης τῶν γαιανθράκων ἢ ἑτέρας πίσσης ὀρυκτῆς, διὰ μετατροπῆς τῶν μὴ κυκλικῶν ἑνώσεων τοῦ πετρελαίου εἰς κυκλικὰς τοιαύτας ἢ δι' οἱασδήποτε ἄλλης μεθόδου.

3.– Οἱ ὅροι «ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν», οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὸ κείμενον τῆς κλάσεως 27.10, ἐφαρμόζονται οὐ μόνον διὰ τὰ ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἀνάλογα ἔλαια, εἰς τὰ ὁποῖα αἱ μὴ ἀρωματικαὶ ἑνώσεις ὑπερισχύουν κατὰ βάρος τῶν ἀρωματικῶν ἑνώσεων, οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ μέθοδος τῆς ἀποκτήσεως αὐτῶν.

4.– Ἡ κλ. 27.13 περιλαμβάνει οὐ μόνον τὴν παραφίνην καὶ τὰ ἕτερα προϊόντα, ἅτινα κατονομάζονται ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα, τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς συνθετικῆς ὁδοῦ ἢ διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις: (α) (β)

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 27.10 θεωροῦνται ὡς:

A. Ἐλαφρὰ ἔλαια (κλ. 27.10 A), τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα, τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, 90 % ἢ περισσότερον εἰς 210° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86.

B. Εἰδικὰ ἀποστάγματα (κλ. 27.10 A3α), τὰ ἐλαφρὰ ἔλαια, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος A, τῶν ὁποίων ἡ ἀπόστασις (διαφορὰ) τῆς θερμοκρασίας μεταξὺ τῶν σημείων ἀποστάξεως εἰς ὄγκον 5 % καὶ 90 %, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, εἶναι ἴση ἢ κατωτέρα τῶν 60° Κελσίου.

Γ. Πετρέλαιον ἐλαφρὸν - white spirit (κλ. 27.10 A3α/I), τὰ εἰδικὰ ἀποστάγματα, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος B, τῶν ὁποίων τὸ σημεῖον ἀναφλέξεως εἶναι ἀνώτερον τῶν 21° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον Abel Pensky.

Δ. Μέσα ἔλαια (κλ. 27.10 B), τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τῶν 90 % εἰς 210° Κελσίου καὶ 65 % ἢ περισσότερον εἰς 250° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86.

E. Φωτιστικὸν πετρέλαιον Pétrole lampant, Kéroséne (κλ. 27.10 B3α), τὰ μέσα ἔλαια, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος Δ, τῶν ὁποίων τὸ σημεῖον ἀναφλέξεως εἶναι ἀνώτερον τῶν 21° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον Abel - Pensky.

Z. Βαρέα ἔλαια (κλ. 27.10 Γ) τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα, τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τῶν 65 % εἰς 250° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86, ἢ διὰ τὰ ὁποῖα τὸ ποσοστὸν ἀποστάξεως εἰς 250° Κελσίου, δὲν δύναται νὰ προσδιορισθῇ διὰ τῆς μεθόδου ταύτης.

H. Νάφθα - Gas oil (κλ. 27.10 Γ1), τὰ βαρέα ἔλαια, περὶ ὧν, ἡ προηγουμένη παράγραφος Z, τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, 85 % ἢ περισσότερον εἰς 350° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86.

Θ. Μαζούτ - Fuel oil (κλ. 27.10 Γ2), τὰ βαρέα ἔλαια, περὶ ὧν ἡ ἀνωτέρω παράγραφος Z, πλὴν τῆς νάφθας (gas oil) τῆς προηγουμένης παραγράφου H, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν, ὑπὸ ἀραίωσιν μέχρι τοῦ χρωματισμοῦ C (couleur diluée), ἰξώδες V:
— εἴτε κατώτερον ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς I τοῦ κατωτέρω πίνακος, ἐὰν ἡ περιεκτικότης εἰς θειϊκὸν κατάλοιπον εἶναι κατωτέρα τοῦ 1 %, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 874, καὶ ὁ δείκτης σαπωνοποιήσεως κατώτερος τοῦ 4, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 939.
— εἴτε ἀνώτερον ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς II, ἐὰν τὸ σημεῖον ροῆς αὐτῶν εἶναι ἀνώτερον ἢ ἴσον πρὸς 10° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 97.
— εἴτε περιλαμβανόμενον μεταξὺ τῶν τιμῶν τῶν γραμμῶν I καὶ II ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς II, ἐὰν ἀποστάζουν κατὰ 25 % ἢ περισσότερον κατ' ὄγκον εἰς 300° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86, ἢ, ὁσάκις ἀποστάζουν ὀλιγώτερον τῶν 25 % κατ' ὄγκον εἰς 300° Κελσίου, ἐὰν τὸ σημεῖον ροῆς αὐτῶν εἶναι ἀνώτερον, τῶν πλὴν (-) 10° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 97.

Πίναξ

ἀντιστοιχίας Ἀραιωθέντος Χρωματισμοῦ μέχρι C/Ἰξώδες V.

Χρωματισμὸς C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 καὶ πλέον
Ἰξώδες V.	I.	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II.	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Ὡς ἰξώδες V νοεῖται τὸ κινηματικὸν ἰξώδες εἰς 50° Κελσίου, ἐκφραζόμενον εἰς ἑκατοστιαίας μονάδας θερμάνσεως (centistokes) κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 445.

Ὡς ἀραιωθεὶς χρωματισμὸς C νοεῖται τὸ χρῶμα, μετρούμενον κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1.500, ὅπερ παρουσιάζει τὸ προϊὸν κατόπιν ἀραιώσεως (διαλύσεως) μιᾶς μονάδος εἰς ὄγκον, συμπληρουμένων μέχρις 100 μονάδων εἰς ὄγκον, διὰ τετραχλωριούχου ἄνθρακος. Τὸ χρῶμα δέον νὰ προσδιορίζεται ἀμέσως μετὰ τὴν ἀραίωσιν τοῦ προϊόντος.

Ὁ χρωματισμὸς τοῦ μαζούτ (fuel - oil) τοῦ ὑπεδάφιου τούτου, δέον νὰ εἶναι φυσικός.

Τὸ ὑπεδάφιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνει τὰ βαρέα ἔλαια τῆς ὡς ἄνω παραγράφου Z, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορισθῇ:
— εἴτε τὸ ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (τοῦ μηδενὸς θεωρουμένου ἐπίσης ὡς ποσοστοῦ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν) τῆς ἀποστάξεως εἰς 250° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86.
— εἴτε τὸ κινηματικὸν ἰξῶδες εἰς 50° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 445.
— εἴτε ὁ ἀραιωθεὶς χρωματισμὸς C κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1500.

α) Ὡς μέθοδοι ASTM νοοῦνται αἱ μέθοδοι αἱ ἐφαρμοζόμεναι ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Δοκιμῶν καὶ Ὑλικοῦ (American Society for Testing and Materials), δημοσιευθεῖσαι κατὰ Δεκέμβριον 1962 εἰς τὴν 39ην Ἔκδοσιν ἐπὶ τῶν Ὁρισμῶν καὶ Προτύπων Προδιαγραφῶν διὰ τὰ πετρελαιοειδῆ καὶ τὰ λιπαντικά.

β) Ὡς μέθοδος Abel - Pensky νοεῖται ἡ μέθοδος DIN 51755 (τῶν Προτύπων Γερμανικῶν Βιομηχανικῶν Κανόνων - Deutsche Industrienormen) ἡ δημοσιευθεῖσα κατὰ Ὀκτώβριον 1963 ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς Ἐπιτροπῆς Καθορισμοῦ Βιομηχανικῶν Κανόνων (Deutsche Normenausschus, DNA), Berlin 15.

Τμῆμα V **27.01**

Τὰ προϊόντα ταῦτα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 27.10 Γ3.

2.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.11, θεωροῦνται ὡς προπάνιον καὶ βουτάνιον τοῦ ἐμπορίου (κλ. 27.11 Α), τὰ προϊόντα ἄτινα, εἰς ὑγρὰν κατάστασιν καὶ εἰς θερμοκρασίαν 37,8° Κελσίου, ἔχουν σχετικὴν πίεσιν ἀτμῶν κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 25 χιλιόγραμμα κατὰ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον - ἢ 24,5 βὰρ - κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1267.

3.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.12 θεωρεῖται ὡς ἀκάθαρτος (ἀκατέργαστος) βαζελίνη (κλ. 27.12 Α), ἡ βαζελίνη, ἥτις παρουσιάζει φυσικὴν χροιὰν ἀνωτέραν τοῦ 4,5 %, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1500.

4.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.13 Β1, θεωροῦνται ὡς ἀκαθάριστα (ἀκατέργαστα) τὰ προϊόντα τὰ παρουσιάζοντα:

α) Περιεκτικότητα εἰς ἔλαια ἴσην ἢ ἀνωτέραν τοῦ 3,5 κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 721, ἐφ' ὅσον τὸ ἐξῶδες εἰς 100° Κελσίου εἶναι κατώτερον τῶν 9 ἑκατοστιαίων μονάδων θερμάνσεως (centistokes), κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 445 ἢ

β) Φυσικὴν χροιὰν ἀνωτέραν τοῦ 3, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1500, ἐφ' ὅσον τὸ ἐξῶδες εἰς 100° Κελσίου εἶναι ἴσον ἢ ἀνώτερον τῶν 9 ἑκατοστιαίων μονάδων θερμάνσεως (centistokes), κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 445.

5.- Ὡς «καθωρισμένη κατεργασία», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 27.10, 27.11, 27.12 καὶ 27.13 Β, νοοῦνται αἱ κάτωθι ἐπεξεργασίαι:

α) Ἡ ὑπὸ κενὸν ἀπόσταξις (distillation sous vide).

β) Ἡ ἐπαναπόσταξις διὰ μεθόδου κλασματώσεως λίαν ἐντατικῆς (redistillation par un procédé de fractionnement très poussé).

γ) Ἡ πυρόλυσις (cracking).

δ) Ἡ καταλυτικὴ πυρόλυσις (ἀνασχηματισμὸς ἢ ἀναμόρφωσις - reforming).

ε) Ἡ ἐκχύλισις δι' ἐκλεκτικῶν διαλυτῶν (extraction par solvants sélectifs).

ζ) Ἡ ἐπεξεργασία ἡ διαλαμβάνουσα τὸ σύνολον τῶν κάτωθι πράξεων: κατεργασίαν διὰ πυκνοῦ θειϊκοῦ ὀξέος ἢ δι' ἀτμίζοντος θειϊκοῦ ὀξέος ἢ διὰ τριοξειδίου τοῦ θείου (θειϊκοῦ ἀνυδρίτου), ἐξουδετέρωσιν δι' ἀλκαλικῶν μέσων, ἀποχρωματισμὸν καὶ καθαρισμὸν (διύλισιν) δι' ἐνεργοποιημένης γῆς ἢ δι' ἐνεργοῦ ἄνθρακος.

η) Ὁ πολυμερισμὸς (polymérisation).

θ) Ἡ ἀλκυλίωσις (alkylation).

ι) Ὁ ἰσομερισμὸς (isomérisation).

κ) Ἡ ἀποθείωσις, μὲ χρῆσιν ὑδρογόνου, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ, δι' ἧς ἐπιτυγχάνεται μείωσις τοὐλάχιστον κατὰ 85 % τῆς εἰς θεῖον περιεκτικότητος τῶν ὑπὸ κατεργασίαν προϊόντων (μέθοδος ASTM D. 1266).

λ) Ἡ ἀποπαραφίνωσις διὰ μεθόδου ἑτέρας τῆς ἁπλῆς διυθήσεως, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ.

μ) Ἡ κατεργασία δι' ὑδρογόνου, ἑτέρα τῆς ἀποθειώσεως, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ὑδρογόνον μετέχει ἐνεργῶς εἰς χημικὴν ἀντίδρασιν πραγματοποιουμένην ὑπὸ πίεσιν ἀνωτέραν τῶν 20 ἀτμοσφαιρῶν καὶ εἰς θερμοκρασίαν ἀνωτέραν τῶν 250° Κελσίου, τῇ βοηθείᾳ καταλύτου. Αἱ τελικαὶ κατεργασίαι δι' ὑδρογόνου τῶν λιπαντικῶν ἐλαίων τῆς κλάσεως 27.10 Γ3, σκοποῦσαι κυρίως εἰς τὴν βελτίωσιν τοῦ χρώματος ἢ τὴν σταθεροποίησιν (π.χ. ἡ δι' ὑδρογόνου τελικὴ ἐπεξεργασία «hydrofinishing», ἢ ὁ ἀποχρωματισμὸς «décoloration» δὲν θεωροῦνται, ταὐναντίον, ὡς καθωρισμέναι κατεργασίαι.

ν) Ἡ ἀπόσταξις ὑπὸ ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν, εἰδικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ2, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ταῦτα ἀποστάζουν κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τοῦ 30 % εἰς 300° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86. Ἐὰν τὰ προϊόντα ταῦτα ἀποστάζουν κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, κατὰ 30 % ἢ καὶ περισσότερον εἰς 300° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86, αἱ ποσότητες τῶν προϊόντων, ἅτινα ἐνδεχομένως ἠθελόν ληφθῇ κατὰ τὴν ὑπὸ ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν ἀπόσταξιν, τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 27.10 Α, 27.10 Β καὶ 27.10 Γ1, ὑπόκεινται εἰς τοὺς τελωνειακοὺς δασμοὺς τῆς κλάσεως 27.10 Γ/2γ, ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐπεξεργασθέντων προϊόντων καὶ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τῶν ληφθέντων προϊόντων.

Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν ληφθέντων προϊόντων, ἅτινα προορίζονται νὰ ὑποστῶσι μεταγενεστέρως καθωρισμένην κατεργασίαν ἢ χημικὴν μετατροπὴν διὰ τρόπου διαφόρου τῶν ὡς ἄνω καθοριζομένων, ἐντὸς προθεσμίας τὸ πολὺ ἓξ μηνῶν καὶ ὑπὸ ὅρους καθορισθησομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.

ξ) Ἡ κατεργασία δι' ἠλεκτρικῆς ἐκκενώσεως ρεύματος ὑψηλῆς συχνότητος, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ3.

Ἐν ἢ περιπτώσει, διὰ τεχνικοὺς λόγους, ἠθελεν ἀπαιτηθῇ νὰ προηγηθῇ τῶν προαναφερθεισῶν κατεργασιῶν, ἄλλη τις προπαρασκευή, ἡ ἀπαλλαγὴ (ἀτέλεια) δὲν ἔχει ἐφαρμογήν, εἰμὴ ἐπὶ τῶν ποσοτήτων τῶν προϊόντων ἐκείνων ἅτινα ὑπεβλήθησαν πράγματι εἰς τὰς ἀνωτέρω καθοριζομένας κατεργασίας, δι' ἃς τὰ προϊόντα ταῦτα καὶ προορίζονται.

6.- Αἱ ποσότητες τῶν προϊόντων ἅτινα ἐνδεχομένως λαμβάνονται κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς χημικῆς μετατροπῆς καὶ τὰ ὁποῖα ἀνήκουν εἰς τὰς κλάσεις 27.07 Β1, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 Β, 27.14 Γ, 29.01 Α1, 29.01 Β2α καὶ 29.01 Δ1α ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμοὺς τοὺς προβλεπομένους διὰ τὰ προϊόντα «τὰ προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις» ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐπεξεργασθέντων προϊόντων καὶ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τῶν ληφθέντων προϊόντων. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν εἰς τὰς κλάσεις 27.10, 27.11, 27.12 καὶ 27.13 Β ὑπαγομένων προϊόντων, ὁσάκις ταῦτα προορίζονται νὰ ὑποστῶσι μεταγενεστέρως καθωρισμένην κατεργασίαν ἢ νέαν χημικὴν μετατροπήν, ἐντὸς προθεσμίας τὸ πολὺ ἓξ μηνῶν καὶ ὑπὸ ὅρους καθορισθησομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.

7.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 27.10 Γ3γ', εἰμὴ τὰ ἔλαια τὰ προοριζόμενα νὰ ἀναμιχθῶσιν ὑπὸ τοῦ εἰσαγωγέως μεθ' ἑτέρων ἐλαίων ἢ προϊόντων τῆς κλάσεως 38.14 ἢ μετὰ παχυντικῶν (épaississants), διὰ τὴν λῆψιν ἐλαίων, λιπῶν (γράσσων) ἢ λιπαντικῶν σκευασμάτων εἰς ἐπιχειρήσεις αἵτινες, λόγῳ τῶν ἐγκαταστάσεων τὰς ὁποίας διαθέτουν, δὲν δύνανται νὰ ἀπαιτήσουν ὅπως τύχωσι δασμολογικῆς ἀτελείας δυνάμει τῶν ὡς ἄνω Συμπληρωματικῶν Σημειώσεων 5 καὶ 6, αἵτινες ἀφοροῦν τὴν κλάσιν 27.10 καὶ αἱ ὁποῖαι κατεργάζονται τὰ ἐν λόγῳ ἔλαια ἐν ὄψει μεταπωλήσεώς των εἰς ἐγκαταστάσεις αἵτινες διαθέτουν ἐπιπροσθέτως τὰ κάτωθι:

— Τοὐλάχιστον δύο δεξαμενὰς ἐναποθηκεύσεως διὰ τὴν συλλογὴν ἐλαίων βάσεως εἰς χῦμα.

— Τοὐλάχιστον μίαν δεξαμενὴν ἀναμίξεως μὲ χρῆσιν κινητηρίου δυνάμεως, ἐνδεχομένως δὲ καὶ μέσων θερμάνσεως, ἥτις νὰ ἐπιτρέπῃ τὴν πρόσμιξιν τῶν προσθέτων ὑλικῶν (βελτιωτικῶν, additifs).

— Μηχανήματα συσκευασίας (appareils de conditionnement).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.01	**Λιθάνθρακες, πλίνθοι, σφαῖραι καὶ παρόμοια στερεὰ καύσιμα λαμβανόμενα ἐκ τοῦ λιθάνθρακος:**							
	Α. Λιθάνθρακες (ΕΚΑΧ):							
	Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	(1)	(2)	8	—	τόννον	8

Ε.Κ.Α.Χ. = Προϊόντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Ἀνθρακος - Χάλυβος (Ε.Κ.Α.Χ.) τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) D.M. 20 ὁ τόννος.
(2) D.M. 14 ὁ τόννος.

27.01 Τμῆμα V

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.01	Α. Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	8	—	τόννον	8
	Β. Λοιπὰ (ΕΚΑΧ):							
	1. Λιθάνθρακες εἰς πλίνθους καὶ παρομοίας μορφάς:							
	Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	(1)	(2)	8	—	»	8
	Ἰταλία	ΕΚΑΧ	4	2,8	8	—	»	8
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	8	—	»	8
	2. Λιθάνθρακες εἰς κόνιν:							
	Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	(1)	(2)	5 %	—	ἀξίαν	5 %
	Ἰταλία	ΕΚΑΧ	4	2,8	5 %	—	»	5 %
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	5 %
	Σημείωσις α': Ὡς κόνις λιθανθράκων θεωρεῖται ἡ εἰσαγομένη κεχωρισμένως τῶν λιθανθράκων καὶ ἔχουσα διάμετρον μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 5 χιλιοστόμετρα. **Σημείωσις β'**: Κόνις λιθανθράκων εἰσαγομένη ὑπὸ βιομηχανιῶν μεταλλουργίας, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς ἀναγωγικὸν μέσον, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Βιομηχανίας καὶ Οἰκονομικῶν εἰσάγεται ἀτελῶς. Ἡ ἀτέλεια αὕτη ἐπεκτείνεται καὶ ἐπὶ τῆς κόνεως ὀπτάνθρακος τῆς κλάσεως 27.04.							
27.02	**Λιγνῖται καὶ συσσωματωμένα εἴδη (agglomérés) ἐξ αὐτῶν:**							
	Α. Λιγνῖται (ΕΚΑΧ):							
	Γαλλία	ΕΚΑΧ	5	3,5	30 %	—	»	30 %
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
	Β. Συσσωματωμένα εἴδη ἐκ λιγνίτου (ΕΚΑΧ):							
	Γαλλία	ΕΚΑΧ	5	3,5	30 %	—	»	30 %
	Ἰταλία	ΕΚΑΧ	4	2,8	30 %	—	»	30 %
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %
27.03	**Τύρφη (περιλαμβανομένης καὶ τῆς τύρφης δι' ἐπίστρωσιν σταύλων-pour litiére) καὶ συσσωματωμένα εἴδη ἐξ αὐτῆς:**							
	Α. Τύρφη	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	Β. Συσσωματωμένα εἴδη ἐκ τύρφης	I	3	2,1	15 %	—	»	7,26 %
27.04	**Ὀπτάνθραξ (κῶκ) καὶ ἡμιοπτάνθραξ ἐκ λιθανθράκων, λιγνιτῶν ἢ τύρφης:**							
	Α. Ἐκ λιθανθράκων:							
	1. Διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτροδίων	I	3	2,1	8	—	τόννον	4,01
	2. Ἕτερα (ΕΚΑΧ):							
	Ἰταλία	ΕΚΑΧ	10	7	8	—	»	8
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	8	—	»	8
	Β. Ἐκ λιγνιτῶν (ΕΚΑΧ):							
	Ἰταλία	ΕΚΑΧ	10	7	8	—	»	8
	Ἕτερα Κράτη-μέλη	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	8	—	»	8
	Γ. Λοιπὰ	I	3	2,10	8	—	»	4,01
27.05	**Ἄνθραξ κεράτων φωταερίου (charbon de cornue)**	I	3	2,10	10 %	—	ἀξίαν	5,26%
27.05 δὶς	**Φωταέριον, πτωχὸν ἀέριον, ὑδραέριον καὶ παρόμοια**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	24 %
27.06	**Πίσσα λιθανθράκων, λιγνιτῶν ἢ τύρφης καὶ ἕτεραι ὀρυκταὶ πίσσαι, περιλαμβανομένων τῶν μερικῶς ἀπεσταγμένων καὶ τῶν ἀνασυσταθεισῶν ὀρυκτῶν πισσῶν**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %
27.07	**Ἔλαια καὶ ἕτερα προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς ἀποστάξεως εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῶν πισσῶν τῶν λιθανθράκων καὶ παρόμοια προϊόντα:**							
	Α. Ἔλαια ἀκατέργαστα:							
	1. Ἔλαια ἐλαφρὰ ἀκατέργαστα, ἀποστάζοντα 90 % ἢ καὶ πλέον τοῦ ὄγκου των μέχρι 200° Κελσίου.	I	10	5,6	12 %	—	»	8,16 %
	2. Ἕτερα	I	2	1,4	12 %	—	»	5,64 %

ΕΚΑΧ = (ΕΚΑΧ) Προϊόντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Ἀνθρακος - Χάλυβος τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) D.M. 20 ὁ τόννος.
(2) D.M. 14 ὁ τόννος.

Τμῆμα V **27.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.07	Β. Βενζόλη, τολουόλη, ξυλόλη, διαλυτικὴ βενζολονάφθα (βαρεῖα βενζόλη). Ἔλαια ἀρωματικά, παρόμοια τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀναφερομένων, ἀποστάζοντα πλέον τοῦ 65 % τοῦ ὄγκου των μέχρι 250° Κελσίου (περιλαμβανομένων τῶν μιγμάτων τῶν ἀποσταγμάτων –essences– τοῦ πετρελαίου καὶ τῆς βενζόλης). Θειοῦχοι κεφαλαὶ τῶν ἐλαφρῶν ἀκαθάρτων πετρελαίων:							
	1. Προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς καύσιμα	I	10	7	12 %	—	ἀξίαν	9 %
	2. Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	α) Διαλυτικὴ βενζολονάφθα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	—	»	20 %
	β) Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	»	4,80 %
	Γ. Βασικὰ προϊόντα (πυριδινικαὶ βάσεις)	I	6	4,2	12 %	—	»	7,32 %
	Δ. Φαινόλαι, κρεσόλαι, ξυλενόλαι	I	3	2,7	12 %	—	»	6,42 %
	Ε. Ναφθαλίνη :							
	1. Ἀκαθάριστος :							
	α) Οἱα ἡ λαμβανομένη ἐκ τῆς ἀποστάξεως τῶν πισσῶν τῶν λιθανθράκων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	9 %	—	»	3,60 %
	β) Ἡμικατειργασμένη (tourbinée ou pressée à chaud)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	16 %	—	»	6,40 %
	2. Ἕτεραι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	—	»	5,60 %
	Ζ. Ἀνθρακένιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	»	4,80 %
	Η. Λοιπὰ	I	5	3,7	12 %	—	»	7,02 %
27.08	**Πίσσα στερεὰ–brai (στερεὸν ὑπολειμματικὸν προϊὸν τῆς ἀποστάξεως τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων) καὶ ὀπτάνθραξ ἐξ αὐτῆς, ἐκ λιθανθράκων ἢ ἑτέρων ὀρυκτῶν πισσῶν**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %
27.09	**Φυσικὸν ἀκατέργαστον (ἀργὸν) πετρέλαιον (crude oil) καὶ τοιοῦτον ἐξ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
27.10	**Ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν (ἕτερα τῶν ἀκατεργάστων ἐλαίων). Παρασκευάσματα μὴ κατονομαζόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, περιέχοντα κατὰ βάρος ἔλαιον πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν εἰς ποσοστὸν ἀνώτερον ἢ ἴσον τοῦ 70 ο)ο καὶ τῶν ὁποίων τὰ ἔλαια ταῦτα ἀποτελοῦσι τὸ βασικὸν συστατικόν :**							
	Α. Ἐλαφρὰ ἔλαια :							
	1. Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν :							
	α) Εἰδικὰ ἀποστάγματα :							
	I. Ἐλαφρὸν πετρέλαιον (White spirit)	I	14	—	14 (1)	—	τόννον	3,20
					+17,5%		ἀξίαν	+ 17,50 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Solvasol 5	I	14	—	14	—	τόννον	3,20
					+17,5%		ἀξίαν	+ 17,50 %
	ββ) Λοιπὰ	I	14	—	14	—	τόννον	3,20
					+17,5%		ἀξίαν	+ 17,50 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Πετρελαϊκὸς αἰθὴρ	I	14	—	14	—	τόννον	28
	II. Βενζίνη	I	14	—	14	—	»	12,70
	III. Λιγροΐνη	I	14	—	14	—	»	18,20
	IV. Λοιπὰ	I	14	—	14	—	»	12,70
	2. Προοριζόμενα νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α1 :							
	α) Εἰδικὰ ἀποστάγματα :							
	I. Ἐλαφρὸν πετρέλαιον (White spirit) :	I	14	—	14 (1)	—	τόννον	3,20
					+17,5%		ἀξίαν	+ 17,50 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Solvasol 5	I	14	—	14	—	τόννον	3,20
					+17,5%	—	ἀξίαν	+17,50%
	ββ) Λοιπὰ	I	14	—	14	—	τόννον	3,20
					+17,5%		ἀξίαν	+17,50%
	β) Μὴ Ἕτερα :							
	I. Πετρελαϊκὸς αἰθὴρ	I	14	—	14	—	τόννον	28
	II. Βενζίνη	I	14	—	14	—	»	12,70
	III. Λιγροΐνη	I	14	—	14	—	»	18,20
	IV. Λοιπὰ	I	14	—	14	—	»	12,70

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Οἱ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐλαφροῦ πετρελαίου (white spirit) ὁρίζονται εἰς 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἰσάγεται ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις περὶ ὧν ἡ ἐν τέλει τοῦ Κεφαλαίου 15 τοῦ παρόντος Δασμολογίου σχετικὴ σημείωσις (Ν.Δ. 231/1969–ἄρθρον 1)

27.10

Τμῆμα V

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.10	A. 3. Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	α) Εἰδικὰ ἀποστάγματα :							
	I. Ἐλαφρὸν πετρέλαιον (White spirit)	I	14	—	14 (1) +17,5%	—	τόννον ἀξίαν	3,20 + 17,50 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Solvasol 5	I	14	—	14 +17,5%	—	τόννον ἀξίαν	3,20 + 17,50 %
	ββ) Λοιπὰ	I	14	—	14 +17,5%	—	τόννον ἀξίαν	3,20 + 17,50 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Πετρελαϊκὸς αἰθὴρ	I	14	—	14	—	τόννον	28
	II. Βενζίνη	I	14	—	14	—	»	12,70
	III. Λιγροΐνη	I	14	—	14	—	»	18,20
	IV. Λοιπὰ	I	14	—	14	—	»	12,70
	Σημείωσις : Διὰ τὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια A1,2 καὶ 3 ἀναφερόμενα εἴδη εἰσπράττεται καὶ ὁ ἐκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
	B. Μέσα ἕλκειν :							
	1. Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν :							
	α) Φωτιστικὸν πετρέλαιον (pétrole lampant, kérosène) :							
	I. Εἰσαγόμενον εἰς περιοχὰς Κρατικοῦ Μονοπωλίου ..	I	14	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Εἰσαγόμενον εἰς ἄλλας περιοχάς, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ λευκοσιδηρᾶ δοχεῖα καὶ τὰ ξύλινα κιβώτια συσκευασίας αὐτοῦ	I	14	—	131	—	τόννον	59,97
	β) Ἕτερα :							
	I. Εἰδικὸν καύσιμον ἀεριοπροωθουμένων (ὡς τὸ Z.P.4, κλπ.)	I	14	—	14	—	»	12,65
	II. Λοιπὰ	I	14	—	14	—	»	12,65
	2. Προοριζόμενα νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρου ὑπεδαφίου B1 :							
	α) Φωτιστικὸν πετρέλαιον (pétrole lampant, kérosène) :							
	I. Εἰσαγόμενον εἰς περιοχὰς Κρατικοῦ Μονοπωλίου ..	I	14	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Εἰσαγόμενον εἰς ἄλλας περιοχάς, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ λευκοσιδηρᾶ δοχεῖα καὶ τὰ ξύλινα κιβώτια συσκευασίας αὐτοῦ	I	14	—	131	—	τόννον	59,97
	β) Ἕτερα :							
	I. Εἰδικὸν καύσιμον ἀεριοπροωθουμένων (ὡς τὸ Z.P.4, κλπ.)	I	14	—	14	—	»	12,65
	II. Λοιπὰ	I	14	—	14	—	»	12,65
	3. Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	α) Φωτιστικὸν πετρέλαιον (pétrole lampant, kérosène) :							
	I. Εἰσαγόμενον εἰς περιοχὰς Κρατικοῦ Μονοπωλίου ..	I	14	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Εἰσαγόμενον εἰς ἄλλας περιοχάς, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ λευκοσιδηρᾶ δοχεῖα καὶ τὰ ξύλινα κιβώτια συσκευασίας αὐτοῦ	I	14	—	131	—	τόννον	59,97
	β) Λοιπὰ :							
	I. Εἰδικὸν καύσιμον ἀεριοπροωθουμένων (ὡς τὸ Z.P.4, κλπ.)	I	14	—	14	—	»	12,65
	II. Ἕτερα	I	14	—	14	—	»	12,65
	Σημείωσις α' : Διὰ τὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια B1β, B2β καὶ B3β ἀναφερόμενα καύσιμα εἰσπράττεται προσθέτως καὶ ὁ διὰ τὴν βενζίνην προβλεπόμενος ἐκάστοτε φόρος καταναλώσεως.							
	Σημείωσις β' : Ἐπιτρέπεται ἵνα ὁ εἰς μεταλλικὰς δραχμὰς δασμὸς τοῦ εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Ἐπικρατείας, ἔνθα δὲν ὑφίσταται Κρατικὸν Μονοπώλιον, εἰσαγομένου πετρελαίου μεταβάλληται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, οὕτως ὥστε ὁ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκάστοτε ἰσχυούσης διὰ τοὺς εἰσαγωγικοὺς δασμοὺς τιμῆς τῆς μεταλλικῆς δραχμῆς εἰσπραττόμενος δασμὸς εἰς τραπεζιτικὰ γραμμάτια μετὰ τῆς εἰς τὸν λιμένα τῆς εἰσαγωγῆς ἀξίας τοῦ πετρελαίου νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ ἐνενήκοντα ἑκατοστὰ (90 ο/ο) τῆς ἐκάστοτε ἐφαρμοζομένης τιμῆς πωλήσεως τοῦ πετρελαίου τοῦ Μονοπωλίου.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Οἱ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐλαφροῦ πετρελαίου (White Spirit) ὁρίζονται εἰς 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον εἰσάγεται ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν καὶ βερνικιῶν καὶ διατυπώσεις περὶ ὧν ἡ ἐν τέλει τοῦ Κεφαλαίου 15 τοῦ παρόντος Δασμολογίου σχετικὴ σημείωσις (Ν.Δ. 231/1969-ἄρθρον 1).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.10	Γ. Βαρέα ἔλαια :							
	1. Πετρέλαιον ἐσωτερικῆς καύσεως–ἀκάθαρτον πετρέλαιον–νάφθα (Diesel oil, gas oil) :							
	α) Προοριζόμενον διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν	I	10	—	2	—	τόννον	5,524
	β) Προοριζόμενον νὰ ὑποβληθῇ εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ1α	I	10	—	2	—	»	5,524
	γ) Προοριζόμενον δι' ἑτέρας χρήσεις	I	10	—	2	—	»	5,524
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἐκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
	2. Πετρέλαιον ἐξωτερικῆς καύσεως–Μαζοὺτ (Fuel–oil) :							
	α) Προοριζόμενον διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν	I	10	—	2	—	»	3,40
	β) Προοριζόμενον νὰ ὑποβληθῇ εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ2α	I	10	—	2	—	»	3,40
	γ) Προοριζόμενον δι' ἑτέρας χρήσεις.....	I	10	—	2	—	»	3,40
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἐκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.							
	3. Λιπαντικὰ ἔλαια καὶ ἕτερα :							
	α) Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν :							
	I. Κεκαθαρμένα :							
	αα) Ὀρυκτέλαιον (παραφινέλαιον) κεκαθαρμένον, ἄχρουν, διαυγές, ἄοσμον, ἄνευ φθορισμοῦ, εἰδικοῦ βάρους εἰς 15° Κ. 0,828 καὶ ἄνω	II	12	—	40 %	—	ἀξίαν	34,40 %
	ββ) Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμεύοντα διὰ τὴν στίλβωσιν τῆς σταφίδος, κλπ.	II	12	—	32	22	100χλγ.	18,92
	II. Λοιπά :							
	αα) Μετὰ ἢ ἄνευ ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν .	II	12	—	32	22	»	18,47
	ββ) Μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν (βελτιωτικῶν τῆς ποιότητος, ἀντικροτικῶν, ἀντιοξειδωτικῶν, κλπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περιεχόντων γαλακτωματοποιοὺς οὐσίας	II	12	—	50 %	—	ἀξίαν	42,40%(1)
	β) Προοριζόμενα νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ3α :							
	I. Κεκαθαρμένα :							
	αα) Ὀρυκτέλαιον (παραφινέλαιον) κεκαθαρμένον, ἄχρουν, διαυγές, ἄοσμον, ἄνευ φθορισμοῦ, εἰδικοῦ βάρους εἰς 15° Κ. 0,828 καὶ ἄνω.....	II	12	—	40 %	—	»	34,40 %
	ββ) Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμεύοντα διὰ τὴν στίλβωσιν τῆς σταφίδος, κλπ.	II	12	—	32	22	100χλγ.	18,92
	II. Λοιπά :							
	αα) Μετὰ ἢ ἄνευ ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν..	II	12	—	32	22	»	18,47
	ββ) Μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν (βελτιωτικῶν τῆς ποιότητος, ἀντικροτικῶν, ἀντιοξειδωτικῶν, κλπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περιεχόντων γαλακτωματοποιοὺς οὐσίας	II	12	—	50 %	—	ἀξίαν	42,40%(1)
	γ) Προοριζόμενα πρὸς ἀνάμιξιν ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῆς Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως 7 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	I. Κεκαθαρμένα :							
	αα) Ὀρυκτέλαιον (παραφινέλαιον) κεκαθαρμένον ἄχρουν, διαυγές, ἄοσμον, ἄνευ φθορισμοῦ, εἰδικοῦ βάρους εἰς 15° Κ. 0,828 καὶ ἄνω.....	II	12	—	40 %	—	»	34,40 %
	ββ) Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμεύοντα διὰ τὴν στίλβωσιν τῆς σταφίδος, κ.λπ.	II	12	—	32	22	100χλγ.	18,92
	II. Λοιπά :							
	αα) Μετὰ ἢ ἄνευ ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν	II	12	—	32	22	»	18,47
	ββ) Μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν (βελτιωτικῶν τῆς ποιότητος, ἀντικροτικῶν, ἀντιοξειδωτικῶν, κλπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περιεχόντων γαλακτωματοποιοὺς οὐσίας.	II	12	—	50 %	—	ἀξίαν	42,40%(1)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλέπε ἐν τέλει τῆς κλάσεως ταύτης σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

27.10 Τμῆμα V

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.10	Γ. 3. δ) Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	Ι. Κεκαθαρμένα :							
	αα) Ὀρυκτέλαιον (παραφινέλαιον) κεκαθαρμένον, ἄχρουν, διαυγές, ἄοσμον, ἄνευ φθοριδίου, εἰδικοῦ βάρους εἰς 15°Κ. 0,828 καὶ ἄνω	II	12	—	40 %	—	ἀξίαν	34,40 %
	ββ) Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν στίλβωσιν τῆς σταφίδος κλπ.	II	12	—	32	22	100 χλγ.	18,92
	ΙΙ. Λοιπὰ :							
	αα) Μετὰ ἢ ἄνευ ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν .	II	12	—	32	22	»	18,47
	ββ) Μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν (βελτιωτικῶν τῆς ποιότητος, ἀντικροτικῶν, ἀντιοξειδωτικῶν, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περιεχόντων γαλακτωματοποιοὺς οὐσίας.....	II	12	—	50 %	—	ἀξίαν	42,40%(1)
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ ὀρυκτὰ ἔλαια καὶ λίπη τῶν ἀνωτέρω κλάσεων 27.10Γ)3α–ΙΙββ, 27.10Γ)3β–ΙΙββ 27.10Γ)3γ–ΙΙββ καὶ 27.10Γ)3δ–ΙΙββ εἰσπραττόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 22 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ 100 χ)μα	II	12	—	22	—	100 χλγ.	18,66
27.11	**Ἀέρια πετρελαίου καὶ ἕτεροι ἀέριοι ὑδρογονάνθρακες :**							
	Α. Προπάνιον καὶ βουτάνιον τοῦ ἐμπορίου :							
	1. Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν	II	3,5	—	35	35	100 χλγ.	28,12
	2. Προοριζόμενα νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α1.	II	3,5	—	35	35	»	28,12
	3. Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	3,5	2,3	35	35	»	20,50(2)
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Εἰσαγόμενα εἰς ἀεριώδη κατάστασιν (μεθάνιον κλπ.)	II	3,5	—	35	35	»	20,50(2)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	II	3,5	—	35	35	»	20,50(2)
	Σημείωσις : Αἱ φιάλαι εἰς ἃς εἶναι συνεσκευασμένα τὰ εἰσαγόμενα ἀέρια τῆς ὡς ἄνω κλάσεως ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν. (Γ.Σ.Δ.)							
27.12	**Βαζελίνη :**							
	Α. Ἀκατέργαστος :							
	1. Προοριζομένη διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν	II	2,5	—	50	—	»	40,25
	2. Προοριζομένη νὰ ὑποβληθῇ εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α1	II	2,5	—	50	—	»	40,25
	3. Προοριζομένη δι' ἑτέρας χρήσεις	II	2,5	2,2	50	—	»	40,22
	Β. Λοιπαὶ	II	10	8,2	50	—	»	40,82
	Σημείωσις : Ἡ βαζελίνη τῆς ἀνωτέρω κλάσεως δασμολογεῖται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
27.13	**Παραφίνη, κηροὶ ἐκ πετρελαίου ἢ ἐξ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, ὀζοκηρίτης, κηρὸς ἐκ λιγνίτου, κηρὸς ἐκ τύρφης, ὑπολείμματα παραφινοῦχα (gatsch ἢ slack wax, κλπ.), ἔστω καὶ κεχρωσμένα :**							
	Α. Ὀζοκηρίτης, κηρὸς ἐκ λιγνίτου ἢ ἐκ τύρφης :							
	1. Ἀκατέργαστα	II	3	1,9	50 %	—	ἀξίαν	40,38 %
	2. Ἕτερα (κηρεζίνη, κ.λ.π.)	II	10	7	50 %	—	»	41,40 %
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς κατ' ἀξίαν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α2 δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον.	II	10	7	6	—	τὸ χλγ.	4,97 χ. δρχ.
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Ἀκατέργαστα :							
	α) Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν :							
	Ι. Παραφίνη	II	2,5	—	50	—	100 χλγ.	40,23
	ΙΙ. Κηροὶ ἐκ πετρελαίου, παραφινοῦχα ὑπολλείμματα ..	II	2,5	—	50 %	—	ἀξίαν	40,50 %
	β) Προοριζόμενα νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β1α :							
	Ι. Παραφίνη	II	2,5	—	50	—	100 χλγ.	40,23
	ΙΙ. Κηροὶ ἐκ πετρελαίου, παραφινοῦχα ὑπολλείμματα ..	II	2,5	—	50 %	—	ἀξίαν	40,50 %
	γ) Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	Ι. Παραφίνη	II	2,5	2,2	50	—	100 χλγ.	40,20
	ΙΙ. Κηροὶ ἐκ πετρελαίου, παραφινοῦχα ὑπολλείμματα ..	II	2,5	2,2	50 %	—	ἀξίαν	40,44 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλέπε τὴν ἐν τέλει τῆς κλάσεως ταύτης σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευτικῶν δασμῶν.
(2) Καίτοι ὁ δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἶναι 28,10 μετ. δρχ. τὰ 100 χλγ. ἐφαρμοστέος τοιοῦτος, ὡς ἐτροποποιήθη καὶ ἰσχύει ἀπὸ 25-7-64, εἶναι 20,50 μετ. δρχ. τὰ 100 χιλιόγραμμα.

Τμῆμα V

27.13

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίστως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.13	Β. 2. Λοιπά :							
	α) Παραφίνη	II	10	7,6	50	—	100 χλγ.	40,684
	β) Κηροὶ ἐκ πετρελαίου, κλπ.	II	10	7,6	50 %	—	ἀξίαν	41,52 %
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς κατ' ἀξίαν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β2β, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον.	II	10	7,6	6	—	τὸ χλγ.	4,98 χ. δρχ.
27.14	**Ἄσφαλτος ἐκ πετρελαίου (bitume de pétrole), ὀπτάνθραξ ἐκ πετρελαίου καὶ λοιπὰ ὑπολείμματα τῶν ἐλαίων τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν :**							
	Α. Ἄσφαλτος ἐκ πετρελαίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	ἀξίαν	6,40 %
	Β. Ὀπτάνθραξ ἐκ πετρελαίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %
	Γ. Λοιπὰ	II	4	2,4	10 %	—	»	8,48 %
27.15	**Ἄσφαλτοι φυσικαὶ ἐν γένει. Σχίσται καὶ ἄμμος ἀσφαλτοῦχοι. Πετρώματα ἀσφαλτοῦχα**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %
27.16	**Μίγματα ἀσφαλτικὰ μὲ βάσιν τὴν ἄσφαλτον πετρελαίου ἢ τὴν φυσικὴν τοιαύτην, τὴν πίσσαν τοῦ πετρελαίου, τὴν ὀρυκτὴν πίσσαν ἢ τὸ ὑπόλειμμα αὐτῆς (μαστῖχαι ἀσφαλτοῦχοι, cut backs, κλπ.):**							
	Α. Μαστῖχαι ἀσφαλτοῦχοι (χυτὴ ἄσφαλτος)	II	8	4,2	10 %	—	»	8,84 %
	Β. Ἕτερα:							
	1. Ἀσφαλτικὰ διαλύματα ἐνέχοντα ἄσφαλτον 60 % καὶ ἄνω	II	3	1,6	30 %	—	»	24,32 %
	2. Γαλακτώματα καὶ αἰωρήματα ἀσφάλτου εἰς ὕδωρ, ἔστω καὶ μεμιγμένα μὲ ἀνοργάνους οὐσίας (ἀμίαντον, κλπ.)	II	3	1,6	30 %	—	»	24,32 %
	3. Λοιπὰ	II	3	1,6	10 %	—	»	8,32 %
27.17	**Ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	KWH	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI

ΤΜΗΜΑ VI.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- α) Πᾶν προϊὸν (πλὴν τῶν μεταλλευμάτων ραδιενεργῶν μετάλλων) ἀνταποκρινόμενον εἰς τὰς ἐξειδικεύσεις τοῦ κειμένου μιᾶς τῶν κλάσεων 28.50 ἢ 28.51, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου.

β) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω παράγραφον α), πᾶν προϊὸν ἀνταποκρινόμενον εἰς τὰς ἐξειδικεύσεις τοῦ κειμένου μιᾶς τῶν κλάσεων 28.49 ἢ 28.52, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ παρόντος Τμήματος.

2.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 1, πᾶν προϊὸν τὸ ὁποῖον, εἴτε λόγῳ παρουσιάσεώς του ὑπὸ μορφὴν δόσεων, εἴτε λόγῳ τῆς τυποποιημένης συσκευασίας του (conditionnement) διὰ λιανικὴν πώλησιν, περιλαμβάνεται εἰς μίαν τῶν κλάσεων 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 ἢ 38.11, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ Ἢ ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων, τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὸ κείμενον ἐνίων ἐκ τῶν κάτωθι κλάσεων, τὸ παρὸν Κεφάλαιον δέον νὰ θεωρεῖται ὡς περιλαμβάνον μόνον:

α) Τὰ ἀμιγῆ χημικὰ στοιχεῖα ἢ τὰς ἑνώσεις καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἀμιγεῖς, ἔστω καὶ ἂν τὰ προϊόντα ταῦτα δὲν εἶναι ἀπολύτως καθαρά.

β) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῆς ἀνωτέρω παραγράφου α).

γ) Τὰ ἕτερα διαλύματα τῶν προϊόντων τῆς ἀνωτέρω παραγράφου α), ἐφ' ὅσον τὰ διαλύματα ταῦτα ἐμφανίζονται ὑπὸ συσκευασίαν συνήθη καὶ ἀπαραίτητον, ἀπολύτως ἠτιολογημένην ἕνεκα λόγων ἀσφαλείας ἢ ἀναγκῶν τῆς μεταφορᾶς, ὁ δὲ διαλύτης δὲν καθιστᾷ τὸ προϊὸν ἐπιδεκτικὸν ἄλλης ἰδιαιτέρας χρήσεως ἀπὸ τὴν συνήθη γενικὴν χρῆσιν αὐτοῦ.

δ) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β) ἢ γ), εἰς ἃ προσετέθησαν εὐσταθοποιοὶ οὐσίαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διατήρησίν των ἢ διὰ τὴν μεταφοράν των.

2.- Ἐκτὸς τῶν ὑδροθειωδῶν ἁλάτων τῶν σταθεροποιηθέντων τῇ προσθήκῃ ὀργανικῶν οὐσιῶν καὶ τῶν σουλφοξυλικῶν ἁλάτων (κλ. 28.36), τῶν ἀνθρακικῶν καὶ ὑπεραν θρακικῶν ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.42), τῶν ἁπλῶν ἢ συμπλόκων κυανιούχων ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.43), τῶν κροτικῶν, κυανικῶν καὶ θειοκυανικῶν ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.44), τῶν ὀργανικῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 28.49 ἕως καὶ 28.52 καὶ τῶν καρβιδίων (ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος) μετὰ μετάλλων ἢ μεταλλοειδῶν (κλ. 28.56), μόναι αἱ κατωτέρω ἀπαριθμούμεναι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος κατατάσσονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον:

α) Τὰ ὀξείδια τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ, τὸ κροτικὸν ὀξύ, τὸ ἰσοκυανικὸν ὀξύ, τὸ θειοκυανικὸν ὀξύ, καὶ λοιπὰ κυανικὰ ὀξέα ἁπλᾶ ἢ σύμπλοκα (εἰς τὴν κλ. 28.13).

β) Αἱ ὀξυκλογονοῦχοι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος (εἰς τὴν κλ. 28.14).

γ) Ὁ θειοῦχος ἄνθραξ (εἰς τὴν κλ. 28.15).

δ) Τὰ θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικὰ καὶ τελλουριοανθρακικά, τὰ σεληνιοκυανικὰ καὶ τελλουριοκυανικά, τὰ τετραθειοκυανοδιαμμινοχρωμικὰ (reineckates) καὶ ἕτερα κυανικὰ σύμπλοκα ἀνοργάνων βάσεων (εἰς τὴν κλ. 28.48).

ε) Τὸ στερεὸν ὀξυγονοῦχον ὕδωρ (εἰς τὴν κλ. 28.54), αἱ ὀξυθειοῦχοι καὶ θειοαλογονοῦχοι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος, τὸ κυανογόνον καὶ αἱ ἀλογονοῦχοι ἑνώσεις αὐτοῦ, ἡ κυαναμίδη καὶ τὰ μεταλλικὰ παράγωγα αὐτῆς (εἰς τὴν κλ. 28.58), πλὴν τῆς ἀσβεστοκυαναμίδης περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον μέχρι καὶ 25 % κατὰ βάρος εἰς ξηρὰν κατάστασιν, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται εἰς τὸ Κεφάλαιον 31.

3.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:

α) Τὸ χλωριοῦχον νάτριον καὶ τὰ λοιπὰ ὀρυκτὰ προϊόντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ τμῆμα V.

β) Τὰ προϊόντα τὰ μετέχοντα συγχρόνως τῆς ἀνοργάνου καὶ τῆς ὀργανικῆς χημείας, ἐκτὸς τῶν μνημονευομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 2.

γ) Τὰ προϊόντα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς Σημειώσεις 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ Κεφαλαίου 31.

δ) Τὰ ἀνόργανα προϊόντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς φωτοφόρα (luminophores), τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὴν κλ. 32.07.

ε) Ὁ τεχνητὸς γραφίτης (κλ. 38.01), τὰ πυροσβεστικὰ προϊόντα ἕτοιμα διὰ γομώσεις πυροσβεστικῶν συσκευῶν ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν φιαλῶν ἢ βομβῶν τῆς κλάσεως 38.17. Τὰ μελανηβόρα (enerivores) προϊόντα, τὰ τυποποιημένα εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, τῆς κλ. 38.19, οἱ καλλιεργημένοι ἀλογονοῦχοι κρύσταλλοι (ἕτεροι τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων) τῶν ἁλκαλίων ἢ ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου, βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ μεγαλυτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλ. 38.19.

ζ) Οἱ πολύτιμοι λίθοι, οἱ συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι (reconstituées) λίθοι, αἱ κόνεις (poudres et égrisés) τῶν πολυτίμων ἢ συνθετικῶν λίθων (κλ. 71.02 ἕως 71.04), ὡς καὶ τὰ πολύτιμα μέταλλα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 71.

η) Τὰ μέταλλα, ἔστω καὶ χημικῶς καθαρά, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XV.

θ) Οἱ ὀπτικῶς κατειργασμένοι κρύσταλλοι καὶ εἰδικώτερον ἐκεῖνοι οἵτινες σύγκεινται ἐξ ἀλογονούχων ἁλάτων τῶν ἁλκαλίων ἢ ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου (κλ. 90.01).

4.- Τὰ σύμπλοκα ὀξέα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, τὰ συγκείμενα ἐξ ἑνὸς ὀξέος μεταλλοειδοῦς τοῦ Ὑποκεφαλαίου II καὶ ἑνὸς μεταλλικοῦ ὀξέος τοῦ Ὑποκεφαλαίου IV κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 28.13.

5.- Αἱ κλάσεις 28.29 ἕως 28.48 περιλαμβάνουν μόνον τὰ ἅλατα καὶ ὑπεράλατα τῶν μετάλλων καὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀμμωνίου. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων αἱ τινες προκύπτουν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν κλάσεων, τὰ διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ἅλατα κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 28.48.

6.- Ἡ κλάσις 28.50 δέον νὰ θεωρηθῇ ὡς περιλαμβάνουσα μόνον τὰ κάτωθι προϊόντα:

α) Τὰ ἀκόλουθα σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα: τὸ φυσικὸν οὐράνιον καὶ τὰ ἰσότοπα 233 καὶ 235 αὐτοῦ, τὸ πλουτώνιον καὶ τὰ ἰσότοπα αὐτοῦ.

β) Τὰ ἀκόλουθα ραδιενεργὰ χημικὰ στοιχεῖα: τὸ τεχνήτιον, προμήθιον, πολλώνιον, τὸ ἀστάτιον, ραδόνιον, γάλλιον, φράγκιον, ράδιον, ἀκτίνιον, πρωτακτίνιον, τὸ ποσειδώνιον (νεπτούνιον), ἀμερίκιον (amer.cium) καὶ ἕτερα στοιχεῖα μεγαλυτέρου ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ.

γ) Πάντα τὰ λοιπὰ ραδιενεργὰ ἰσότοπα, φυσικὰ ἢ τεχνητὰ (περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων τῶν πολυτίμων μετάλλων ἢ τῶν κοινῶν μετάλλων τῶν τμημάτων XIV ἢ XV).

δ) Τὰς ἀνοργάνους ἢ ὀργανικὰς ἑνώσεις τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἢ ἰσοτόπων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως, ἔστω μεμιγμένα μεταξύ των.

ε) Τὰ κράματα (ἕτερα τοῦ σιδηρο-οὐρανίου), τὰς διασπορὰς καὶ τὰς κεραμομεταλλουργικὰς συνθέσεις (cermets), περιέχοντα οἱονδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω χημικῶν στοιχείων ἢ ἰσοτόπων ἢ τῶν ἀνοργάνων ἢ ὀργανικῶν ἑνώσεων αὐτῶν.

Τμῆμα VI — 23.01

ζ) Τὰ σχάσιμα στοιχεῖα (καύσιμα) πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων χρησιμοποιημένα (ἀκτινοβοληθέντα - ἐξηντλημένα - λόγῳ χρήσεως).
Ὁ ὅρος «ἰσότοπα», ὁ ἀναφερόμενος ἀνωτέρω καὶ εἰς τὸ κείμενον τῶν κλάσεων 28.50 καὶ 28.51, περιλαμβάνει καὶ τὰ «ἐμπλουτισμένα ἰσότοπα», ἐξαιρουμένων ἐν τούτοις τῶν χημικῶν στοιχείων, τῶν εὑρισκομένων εἰς τὴν φύσιν ὑπὸ μορφὴν σταθερῶν ἰσοτόπων καὶ τοῦ οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235 (ὅπερ τυγχάνει ἠλαττωμένης περιεκτικότητος λόγῳ κατεργασίας).

7.- Εἰς τὴν κλάσιν 28.55 ὑπάγονται ὁ φωσφοροῦχος σίδηρος, περιέχων κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρου καὶ ὁ φωσφοροῦχος χαλκός, περιέχων κατὰ βάρος πλέον τῶν 8 % φωσφόρου.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις :

Πλὴν ἀντιθέτων διατάξεων, ὁ ὅρος «ἄλατα» ὁ ἀναφερόμενος εἰς τὰς ὑποδιαιρέσεις, περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ ὄξινα ἅλατα καὶ τὰ βασικὰ ἅλατα.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εἰσαγωγῆς 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.							
28.01	**Ἅλογόνα (φθόριον, χλώριον, βρώμιον, ἰώδιον) :**							
	Α. Φθόριον	I	9	—	15 %	—	ἀξίαν	11,4 %
	Β. Χλώριον	II	14	—	15 %	—	»	14,8 %
	Γ. Βρώμιον	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	Δ. Ἰώδιον :							
	1. Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	70	50	100 χλγ.	20
	2. Ἕτερα	I	15	—	70	50	»	64,78
28.02	**Θεῖον ἐξαχνωμένον (sublimé) ἢ ἐκ κατακρημνίσεως (précipité) Θεῖον κολλοειδὲς**	I	10	—	5 %	—	ἀξίαν	8 %
28.03	**Ἄνθραξ καθαρὸς (αἰθάλη ἐξ ἀερίων πετρελαίου, ἡ ὀνομαζομένη «carbon black», αἰθάλαι ἀκετυλενίου, αἰθάλαι ἀνθρακενικαὶ καὶ ἕτεραι αἰθάλαι, κλπ.)**	I	5	—	20	—	100 χλγ.	9,88
28.04	**Ὑδρογόνον, εὐγενῆ ἀέρια. Ἕτερα μεταλλοειδῆ :**							
	Α. Ὑδρογόνον	II	7	—	15 %	—	ἀξίαν	13,4 %
	Β. Εὐγενῆ ἀέρια	I	11	—	12	6,50	100 χλγ.	12,58
	Γ. Ἕτερα μεταλλοειδῆ :							
	1. Ὀξυγόνον (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὄζοντος)	II	9	—	15 %	—	ἀξίαν	13,8 %
	2. Σελήνιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	3. Τελλούριον καὶ ἀρσενικόν	I	4	—	10 %	—	»	6,4 %
	4. Φωσφόρος (λευκὸς καὶ ἐρυθρὸς)	I	15	—	10 %	—	»	13 %
	5. Ἕτερα :							
	α) Ἄζωτον	II	8	—	15 %	—	»	13,6 %
	β) Πυρίτιον, βόριον	I	8	—	10 %	—	»	8,8 %
28.05	**Μέταλλα ἀλκαλίων καὶ ἀλκαλικῶν γαιῶν. Μέταλλα τῶν σπανίων γαιῶν (περιλαμβανομένου τοῦ ὑττρίου καὶ τοῦ σκανδίου). Ὑδράργυρος :**							
	Α. Μέταλλα ἀλκαλίων :							
	1. Νάτριον	I	7	—	10 %	—	»	8,2 %
	2. Κάλιον	I	9	—	10 %	—	»	9 %
	3. Λίθιον	I	9	—	10 %	—	»	9 %
	4. Καίσιον καὶ ρουβίδιον	I	5	—	10 %	—	»	7 %
	Β. Μέταλλα ἀλκαλικῶν γαιῶν	I	11	—	10 %	—	»	11 %
	Γ. Μέταλλα σπανίων γαιῶν	I	5	—	10 %	—	»	7 %
	Δ. Ὑδράργυρος :							
	1. Εἰσαγόμενος εἰς δαμιζάνας καθαροῦ περιεχομένου 34,5 χιλ/μων (βάρος standard) καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀξία fob, κατὰ δαμιζάναν, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 224 δολλάρια Η.Π.Α.	I	(α)	—	10 %	—	»	6,90 %
	2. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) = $ 8,40 ἢ χαρτ. δρχ. 252 κατὰ δαμιζάναν χωρητικότητος καθ. βάρους 34,5 χιλ/μων.

28.06 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟΙ							
28.06	**Ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Χλωροσουλφονικὸν ἢ χλωροθειϊκὸν ὀξύ :**							
	Α. Ὑδροχλωρικὸν :							
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	12	—	2,5	12,50	100 χλγ.	3,14
	2. Χημικῶς καθαρόν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὑπὸ μορφὴν συμπεπιεσμένου ἢ ὑγροποιημένου ἀερίου	II	12	—	20 %	—	ἀξίαν	18,4 %
	Β. Χλωροσουλφονικὸν ἢ χλωροθειϊκὸν ὀξύ	I	12	—	20 %	—	»	15,2 %
28.07	**Ἀνυδρίτης θειώδους ὀξέος (διοξείδιον τοῦ θείου) :**							
	Α. Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα	II	15	—	15 %	—	»	15 %
	Β. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	15	—	13	10,5	100 χλγ.	26,50
28.08	**Θειϊκὸν ὀξύ, θειϊκὸν ὀξὺ ἀτμίζον (oléum) :**							
	Α. Θειϊκὸν ὀξύ :							
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	4	—	25 %	—	ἀξίαν	20,8 %
	2. Χημικῶς καθαρὸν	II	4	—	12	—	100 χλγ.	10
	Β. Θειϊκὸν ὀξὺ ἀτμίζον	II	4	—	25 %	—	ἀξίαν	20,8 %
28.09	**Νιτρικὸν ὀξύ. Νιτροθειϊκὰ ὀξέα :**							
	Α. Νιτρικὸν ὀξύ :							
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	15	—	2,5	2,5	100 χλγ.	2,68
	2. Χημικῶς καθαρὸν	II	15	—	25 %	—	ἀξίαν	23 %
	Β. Νιτροθειϊκὰ ὀξέα	II	15	—	25 %	—	»	23 %
28.10	**Ἀνυδρίτης καὶ φωσφορικὰ ὀξέα (μεταφωσφορικόν, ὀρθοφωσφορικὸν καὶ πυροφωσφορικόν) :**							
	Α. Ἀνυδρίτης	II	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Φωσφορικὰ ὀξέα	II	14	—	20 %	—	»	18,8 %
28.11	**Ἀρσενικώδης ἀνυδρίτης (anhydride arsénieux). Ἀνυδρίτης ἀρσενικικὸς (anhydride arsénique) καὶ ἀρσενικικὸν ὀξὺ (acide arsénique) :**							
	Α. Ἀρσενικώδης ἀνυδρίτης	II	8	—	14 %	—	»	12,8 %
	Β. Ἀνυδρίτης ἀρσενικικὸς	II	11	—	14 %	—	»	13,4 %
	Γ. Ἀρσενικικὸν ὀξύ	II	14	—	20 %	—	»	18,2 %
28.12	**Βορικὸν ὀξὺ καὶ ἀνυδρίτης βορικοῦ ὀξέος :**							
	Α. Βορικὸν ὀξύ	II	8	—	20 %	—	»	17,6 %
	Β. Ἀνυδρίτης βορικοῦ ὀξέος	II	8	—	14 %	—	»	12,8 %
28.13	**Ἕτερα ἀνόργανα ὀξέα καὶ ὀξυγονοῦχοι ἐνώσεις τῶν μεταλλοειδῶν :**							
	Α. Ὑδροφθορικὸν ὀξύ	II	13	—	20 %	—	»	18,6 %
	Β. Θειϊκὸς ἀνυδρίτης	II	8	—	20 %	—	»	17,6 %
	Γ. Ὀξείδια τοῦ ἀζώτου :							
	1. Πρωτοξείδιον τοῦ ἀζώτου (ἱλαρυντικὸν ἀέριον)	II	11	—	40	—	100 χλγ.	46,19
	2. Ἕτερα	II	11	—	20 %	—	ἀξίαν	18,2 %
	Δ. Ἀνθρακικὸς ἀνυδρίτης (διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος) ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	15	—	15 %	—	»	15 %
	Ε. Ἀνυδρίτης τοῦ πυριτικοῦ ὀξέος	II	10	—	20 %	—	»	18 %
	Ζ. Λοιπά :							
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	II	12	—	15 %	—	»	14,4 %
	2. Ἕτερα	II	12	—	20 %	—	»	18,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

Τμῆμα VI 28.14

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΟΥΧΑ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥΧΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ.							
28.14	**Χλωριοῦχα, ὀξυχλωριοῦχα καὶ ἕτερα παράγωγα ἀλογονωμένα, καὶ ὀξυαλογονωμένα τῶν μεταλλοειδῶν :**							
	Α. Χλωριοῦχα καὶ ὀξυχλωριοῦχα τῶν μεταλλοειδῶν :							
	1. Χλωριοῦχα ἰωδίου :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	15	—	15 %	—	ἀξίαν	15 %
	β) Λοιπὰ	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	2. Χλωριοῦχα θείου :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	14	—	15 %	—	»	14 %
	β) Λοιπὰ	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	3. Ὀξυχλωριοῦχα σεληνίου :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	14	—	15 %	—	»	14 %
	β) Λοιπὰ	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	4. Ἕτερα :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὀξυχλωριοῦχον ἄζωτον, κλπ.)	I	12	—	15 %	—	»	13,2 %
	β) Ὑπο ἄλλας μορφὰς	I	12	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	Β. Ἕτερα ἀλογονωμένα καὶ ὀξυαλογονωμένα παράγωγα τῶν μεταλλοειδῶν :							
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	14	—	15 %	—	»	14 %
	2. Λοιπὰ	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
28.15	**Θειοῦχοι ἐνώσεις τῶν μεταλλοειδῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ τριθειούχου φωσφόρου.**							
	Α. Θειίδια τοῦ φωσφόρου, περιλαμβανομένου τοῦ τριθειούχου φωσφόρου	II	13	—	14 %	14 %	»	13,80 %
	Β. Διθειάνθραξ (θειίδια τοῦ ἄνθρακος)	II	8	—	15 %	—	»	13,6 %
	Γ. Λοιπὰ	II	8	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	IV. ΒΑΣΕΙΣ, ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ.								
28.16	**Ἀμμωνία ἀέριος ἢ εἰς διάλυμα (ὑγρὰ ἀμμωνία) :**							
	Α. Ἄνυδρος (ἀέριος) ἀμμωνία	II	15	—	13	10,50	100 χλγ.	10,64
	Β. Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα	II	15	—	25% (1)	25 %	ἀξίαν	23 %
28.17	**Ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου (καυστικὴ σόδα). Ὑδροξείδιον τοῦ καλίου (καυστικὴ ποτάσσα). Ὑπεροξείδιον νατρίου καὶ καλίου :**							
	Α. Ὑδροξείδιον νατρίου (καυστικὴ σόδα)	II	14	—	2,50	2,25	100 χλγ.	2,27
	Σημείωσις : Τὸ ὑδροξείδιον νατρίου (καυστικὴ σόδα), εἰσαγόμενον ὑπὸ μορφὴν ὑδαροῦς διαλύματος ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. δασμολογεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τοῦ διαλύματος καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ, προσαυξανομένου κατὰ 7,50 ο/ο	II	14	—	2,69	2,42	»	2,44
	Β. Ὑδροξείδιον καλίου (καυστικὴ ποτάσσα)	II	13	—	8 %	—	ἀξίαν	9 %
	Γ. Ὑπεροξείδιον νατρίου καὶ ὑπεροξείδιον καλίου	II	13	—	14 %	—	»	13,80 %
28.18	**Ὀξείδια, ὑδροξείδια καὶ ὑπεροξείδια στροντίου, βαρίου καὶ μαγνησίου :**							
	Α. Στροντίου	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Β. Βαρίου	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	Γ. Μαγνησίου :							
	1. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	2. Ὑπεροξείδια	I	13	—	14 %	—	»	13 %
28.19	**Ὀξείδιον ψευδαργύρου, ὑπεροξείδιον ψευδαργύρου :**							
	Α. Ὀξείδιον ψευδαργύρου	II	14	—	10	8	100 χλγ.	8,23
	Β Ὑπεροξείδιον ψευδαργύρου	I	14	—	14 %	—	ἀξίαν	14 %
28.20	**Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον ἀργιλίου (ἀργιλία), τεχνητὸν κορούνδιον :**							
	Α. Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον ἀργιλίου (ἀργιλία)	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	Β. Τεχνητὸν κορούνδιον	II	10	—	40 %	—	»	34 %
28.21	**Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια χρωμίου :**							
	Α. Ὀξείδιον (πράσινον)	I	15	—	25 %	—	»	19 %
	Β. Λοιπὰ	I	15	—	14 %	—	»	15 %

I= Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II= Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Διὰ τὰ περιεκτικότητος εἰς ἀέριον ἀμμωνία μέχρι καὶ 30%. Ἰσχύει μόνον γενικὸς δασμὸς 25%.

28.22 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.22	**Ὀξείδια τοῦ μαγγανίου :**							
	Α. Διοξείδιον τοῦ μαγγανίου	II	12	—	14 %	—	ἀξίαν	13,6 %
	Β. Λοιπὰ	II	15	—	14 %	—	»	14,2 %
28.23	**Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ σιδήρου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν χρωστικῶν γαιῶν μὲ βάσιν τὸ φυσικὸν ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, τῶν περιεχουσῶν κατὰ βάρος 70 ο)ο καὶ ἄνω ἡνωμένου σιδήρου, ὑπολογιζομένου εἰς Fe_2O_3) :**							
	Α. Μίνιον σιδήρου καὶ χρώματα ὀξειδίου καὶ ὑδροξειδίου τοῦ σιδήρου :							
	1. Ὑδροξείδιον τοῦ σιδήρου	I	10	—	10	10	100χλγ.	11,19
	2. Ἕτερα	II	10	—	10	10	»	8,98
	Β. Χρωστικαὶ γαῖαι (ὦχραι)	II	10	—	40 %	—	ἀξίαν	34 %
	Γ. Λοιπὰ	II	10	—	14 %	—	»	13,2 %
28.24	**Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια κοβαλτίου :**							
	Α. Ὀξείδια	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	Β. Ὑδροξείδια	I	10	—	14 %	14 %	»	11,6 %
28.25	**Ὀξείδια τιτανίου**	I	15	—	10 %	5 %	»	11 %
28.26	**Ὀξείδια κασσιτέρου, ὀξείδιον κασσιτερῶδες (καστανόχρουν) καὶ ὀξείδιον κασσιτερικὸν (κασσιτερικὸς ἀνυδρίτης)**	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
28.27	**Ὀξείδια μολύβδου, περιλαμβανομένου τοῦ μινίου (minium) καὶ τοῦ ἐρυθροκιτρίνου μινίου (mine orange) :**							
	Α. Μίνιον μολύβδου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐρυθροκιτρίνου μινίου—mine orange). Λιθάργυρος	II	13	—	40 %	—	»	34,6 %
	Β. Λοιπὰ	I	13	—	14 %	—	»	13 %
28.28	**Ὑδραζίνη καὶ ὑδροξυλαμίνη καὶ τὰ ἀνόργανα ἅλατα αὐτῶν. Ἕτεραι βάσεις, ὀξείδια, ὑδροξείδια καὶ ὑπεροξείδια μεταλλικὰ ἀνόργανα :**							
	Α. Ὑδραζίνη καὶ ὑδροξυλαμίνη καὶ τὰ ἀνόργανα ἅλατα αὐτῶν	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Β. Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον τοῦ λιθίου	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Γ. Ὀξείδιον, ὑδροξείδιον καὶ ὑπεροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου :							
	1. Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	2. Ὑπεροξείδιον	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Δ. Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον τοῦ βηρυλλίου :							
	1. Ὀξείδιον	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	2. Ὑδροξείδιον	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Ε. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ νικελίου :							
	1. Ὀξείδια	I	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	10 %
	2. Ὑδροξείδια	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	Ζ. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ μολυβδαινίου	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Η. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ βολφραμίου	I	8	—	14 %	—	»	10,4 %
	Θ. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ βαναδίου :							
	1. Πεντοξείδια τοῦ βαναδίου (βαναδικὸς ἀνυδρίτης)	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	2. Ἕτερα	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Ι. Ὀξείδιον τοῦ ζιρκονίου καὶ ὀξείδια τοῦ γερμανίου	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	Κ. Ὀξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ χαλκοῦ :							
	1. Ὀξείδια	I	5	—	25 %	—	»	13 %
	2. Ὑδροξείδια	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Λ. Ὀξείδια τοῦ ὑδραργύρου	I	7	—	14 %	—	»	9,8 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 28.28

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.28	Μ. Λοιπά :							
	1. Ὀξείδια ἀντιμονίου Sb_2O_3 καὶ καδμίου	I	14	—	25 %	—	ἀξίαν	18,4 %
	2. Ἕτερα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ.							
28.29	**Ἅλατα φθοριοῦχα, φθοριοπυριτικά, φθοριοβορικὰ καὶ ἕτερα φθοριάλατα :**							
	Α. Φθοριοῦχα :							
	1. Βηρυλλίου	II	9	—	14 %	—	»	13 %
	2. Ἀμμωνίου, νατρίου	II	14	—	14 %	—	»	14 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Χρωμίου	II	12	—	16	15,50	100 χλγ.	13,93
	β) Λοιπὰ	II	12	—	14 %	—	ἀξίαν	13,6 %
	Β. Φθοριοπυριτικά, φθοριοβορικὰ καὶ ἕτερα φθοριάλατα :							
	1. Φθοριοπυριτικὸν νάτριον καὶ κάλιον	II	15	—	14 %	—	»	14,2 %
	2. Φθοριοζιρκονικὸν κάλιον	II	9	—	14 %	—	»	13 %
	3. Φθοριαργιλικὸν νάτριον	II	11	—	14 %	—	»	13,4 %
	4. Ἕτερα :							
	α) Χρωμίου	II	13	—	16	15,50	100 χλγ.	14,10
	β) Λοιπὰ	II	13	—	14 %	—	ἀξίαν	13,8 %
28.30	**Χλωριοῦχα καὶ ὀξυχλωριοῦχα :**							
	Α. Χλωριοῦχα :							
	1. Ἀμμωνίου, ἀργιλλίου :							
	α) Ἀμμωνίου	I	14	—	7	6,50	100 χλγ.	4,95
	β) Ἀργιλλίου	I	14	—	13	10,50	»	8,25
	2. Βαρίου	I	11	—	13	10,50	»	7,38
	3. Ἀσβεστίου, μαγνησίου	II	10	—	20 %	—	ἀξίαν	18 %
	4. Σιδήρου	I	3	—	13	10,50	100 χλγ.	5,07
	5. Κοβαλτίου, νικελίου	I	13	—	13	10,50	»	7,96
	6. Κασσιτέρου	I	9	—	13	10,50	»	6,80
	7. Ἕτερα :							
	α) Χρωμίου	I	12	—	16	15,50	»	23,34
	β) Λοιπὰ	I	12	—	13	10,50	»	7,67
	Β. Ὀξυχλωριοῦχα :							
	1. Χαλκοῦ, μολύβδου	I	5	—	13	10,50	»	6,05
	2. Ἕτερα	I	12	—	13	10,50	»	8,65
28.31	**Χλωριώδη καὶ ὑποχλωριώδη :**							
	Α. Χλωριώδη :							
	1. Νατρίου, καλίου, ἀσβεστίου	II	13	—	15 %	—	ἀξίαν	14,6 %
	2. Λοιπὰ	II	13	—	13	10,50	100 χλγ.	24,85
	Β. Ὑποχλωριώδη :							
	1. Νατρίου, καλίου	II	14	—	15 %	—	ἀξίαν	14,8 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἀσβεστίου	II	15	—	15 %	—	»	15 %
	β) Λοιπὰ	II	15	—	13	10,50	100 χλγ.	27,58
28.32	**Χλωρικὰ καὶ ὑπερχλωρικά :**							
	Α. Χλωρικά :							
	1. Ἀμμωνίου, νατρίου, καλίου :							
	α) Νατρίου, καλίου	I	10	—	15 %	—	ἀξίαν	12 %
	β) Ἀμμωνίου	I	10	—	13	10,50	100 χλγ.	6,04
	2. Βαρίου	I	9	—	13	10,50	»	5,85
	3. Ἕτερα	I	12	—	13	10,50	»	6,40
	Β. Ὑπερχλωρικά :							
	1. Ἀμμωνίου	I	7	—	13	10,50	»	7,67
	2. Νατρίου	I	10	—	13	10,50	»	9,15
	3. Καλίου	I	9	—	13	10,50	»	8,06
	4. Ἕτερα	I	12	—	13	10,50	»	9,91

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

28.33 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.33	**Βρωμιοῦχα καὶ ὀξυβρωμιοῦχα. Βρωμικὰ καὶ ὑπερβρωμικά. Ὑποβρωμιώδη**	I	15	—	20 %	20 %	ἀξίαν	17 %
28.34	**Ἰωδιοῦχα καὶ ὀξυϊωδιοῦχα. Ἰωδικὰ καὶ ὑπεριωδικά :**							
	Α. Ἰωδιοῦχα	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	Β. Ἰωδικά	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	Γ. Λοιπά	I	15	—	20 %	—	»	17 %
28.35	**Θειοῦχα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πολυθειούχων ἁλάτων :**							
	Α. Θειοῦχα :							
	1. Καλίου, βαρίου, κασσιτέρου, ὑδραργύρου :							
	α) Καλίου καὶ ὑδραργύρου (κιννάβαρι)	II	11	—	20 %	—	»	18,2 %
	β) Λοιπὰ	II	11	—	14 %	—	»	13,4 %
	2. Ἀσβεστίου, ἀντιμονίου, σιδήρου	II	8	—	14 %	—	»	12,8 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Νατρίου	II	15	—	6	3	100 χλγ.	3,11
	β) Λοιπὰ	II	15	—	14 %	—	ἀξίαν	14,2 %
	Β. Πολυθειοῦχα ἅλατα :							
	1. Καλίου, ἀσβεστίου, βαρίου, σιδήρου, κασσιτέρου :							
	α) Καλίου	II	12	—	20 %	—	»	18,4 %
	β) Ἕτερα	II	12	—	14 %	—	»	13,6 %
	2. Λοιπά :							
	α) Νατρίου	II	15	—	6	3	100 χλγ.	3,11
	β) Ἕτερα	II	15	—	14 %	—	ἀξίαν	14,2 %
28.36	**Ὑδροθειώδη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑδροθειωδῶν ἁλάτων μετὰ προσθήκης εὐσταθοποιῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν. Σουλφοξυλικὰ ἅλατα (sulfoxylates)**	II	15	—	15	9	100 χλγ.	10,43
28.37	**Θειώδη καὶ ὑποθειώδη :**							
	Α. Θειῶδες ἀμμώνιον	II	12	—	15	9	»	8,88
	Β. Διθειῶδες νάτριον	II	12	—	15	9	»	7,84
	Γ. Ὑποθειῶδες νάτριον	II	12	—	15 %	10 %	ἀξίαν	10,4 %
	Δ. Μεταδιθειῶδες κάλιον	II	12	—	13	10,50	100 χλγ.	9,64
	Ε. Λοιπὰ	II	12	—	14 %	—	ἀξίαν	13,6 %
28.38	**Θειϊκὰ καὶ στυπτηρίαι, ὑπερθειϊκά :**							
	Α. Θειϊκά :							
	1. Νατρίου, καδμίου :							
	α) Νατρίου	II	11	—	8	8	100 χλγ.	6,81
	β) Καδμίου	I	11	—	14 %	—	ἀξίαν	12,2 %
	2. Καλίου, χαλκοῦ :							
	α) Καλίου, περιεκτικότητος εἰς K_2O ἄνω τοῦ 52 %	I	5	—	14 %	—	»	8,6 %
	β) Χαλκοῦ	I	5	—	5	ἀτελ.	»	3 %
	3. Βαρίου, ψευδαργύρου :							
	α) Βαρίου	II	14	—	40 %	—	»	34,8 %
	β) Ψευδαργύρου	II	14	—	20 %	—	»	18,8 %
	4. Μαγνησίου, ἀργιλλίου, χρωμίου :							
	α) Μαγνησίου	II	15	—	20 %	—	»	19 %
	β) Ἀργιλίου	II	15	—	7	6,50	100 χλγ.	5,55
	γ) Χρωμίου	I	15	—	16	15,50	»	11,42
	5. Κοβαλτίου, τιτανίου	I	10	—	14 %	—	ἀξίαν	11,6 %
	6. Σιδήρου, νικελίου :							
	α) Σιδήρου	II	9	—	20 %	—	»	17,8 %
	β) Νικελίου	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	7. Ὑδραργύρου, μολύβδου	I	8	—	14 %	—	»	10,4 %
	8. Ἕτερα	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Β. Στυπτηρίαι :							
	1. Ἀμμωνίου	II	12	—	7	6,50	100 χλγ.	5,75

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI **28.38**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί ΚΕΔ 1-5-1970 Γενικ. %	ΚΕΔ 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.38	B. 2. Καλίου	II	15	—	7	6,50	100 χλγ.	5,89
	3. Χρωμίου	II	13	—	7	6,50	»	5,80
	4. Ἕτερα	II	14	—	7	6,50	»	5,84
	Γ. Ὑπερθειϊκά	I	13	—	14 %	—	ἀξίαν	13 %
28.39	**Νιτρώδη καὶ νιτρικά :**							
	A. Νιτρώδη :							
	1. Νατρίου ἢ καλίου	I	12	—	20 %	—	»	15,2 %
	2. Ἕτερα	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	B. Νιτρικά :							
	1. Νατρίου (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἄνω τοῦ 16,30 %)	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	2. Καλίου :							
	α) Περιεκτικότητος μέχρι 96 % εἰς KNO_3	I	10	—	1,50	1,30	100 χλγ.	2,71
	β) Περιεκτικότητος ἄνω τοῦ 96 % εἰς KNO_3	I	10	—	14 %	14 %	ἀξίαν	11,6 %
	3. Ἀσβεστίου (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἄνω τοῦ 16,30 %)	I	12	—	ἀτελ.	ἀτελ.	»	7,20 %
	4. Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου :							
	α) Βαρίου	I	11	—	20 %	—	»	14,6 %
	β) Λοιπὰ	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	5. Χαλκοῦ, ὑδραργύρου	I	8	—	14 %	—	»	10,4 %
	6. Μολύβδου	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	7. Ἕτερα :							
	α) Στροντίου	I	14	—	20 %	—	»	16,4 %
	β) Χρωμίου	I	14	—	15	12	100 χλγ.	59,2
	γ) Λοιπὰ	I	14	—	14 %	—	ἀξίαν	14 %
28.40	**Φωσφορώδη, ὑποσφωσφορώδη καὶ φωσφορικά :**							
	A. Φωσφορώδη καὶ ὑποφωσφορώδη	II	15	—	14 %	14 %	»	14,2 %
	B. Φωσφορικά :							
	1. Ἀμμωνίου	II	12	—	14 %	14 %	»	13,6 %
	2. Ἕτερα, περιλαμβανομένων τῶν πολυφωσφορικῶν :							
	α) Φωσφορικὸν διασβέστ.ον, περιέχον ἀναλογίαν φθορίου κατωτέραν τοῦ 0,2 %	II	15	—	14 %	14 %	»	14,20 %
	β) Μὴ κατονομαζόμενα :							
	I. Διβασικὸς φωσφορικὸς μόλυβδος	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	II. Λοιπὰ	II	15	—	14 %	14 %	»	14,2 %
28.41	**Ἀρσενικώδη καὶ ἀρσενικικά :**							
	A. Ἀρσενικώδη :							
	1. Ὑδραργύρου	II	10	—	14 %	14 %	»	13,2 %
	2. Ἕτερα	II	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	B. Ἀρσενικικά :							
	1. Ὑδραργύρου	II	8	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	2. Ἕτερα	II	12	—	14 %	14 %	»	13,6 %
28.42	**Ἀνθρακικὰ καὶ ὑπερανθρακικά, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀνθρακικοῦ ἀμμωνίου τοῦ ἐμπορίου τοῦ περιέχοντος καρβαμιδικὸν ἀμμώνιον (carbamate d'ammonium) :**							
	A. Ἀνθρακικά :							
	1. Ἀμμωνίου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ τοιούτου τοῦ ἐμπορίου τοῦ περιέχοντος καρβαμιδικὸν ἀμμώνιον) :							
	α) Ἀμμωνίου διττανθρακικοῦ	II	12	—	13	10,50	100 χλγ.	8,88
	β) Λοιπὰ	II	12	—	13	13	»	11,92
	2. Νατρίου :							
	α) Νατρίου οὐδετέρου	II	13	—	2,50	2,20	»	2,04
	β) Νατρίου ὀξίνου (διττανθρακικοῦ)	II	13	—	10	8	»	6,76
	3. Ἀσβεστίου	II	9	—	20	—	»	16,31

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

28.42 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.42	Α. 4. Μαγνησίου, χαλκοῦ	II	6	—	14 %	—	ἀξίαν	12,4 %
	5. Βηρυλλίου, κοβαλτίου, βισμουθίου	II	10	—	14 %	—	»	13,2 %
	6. Λιθίου	II	14	—	14 %	—	»	14 %
	7. Ἕτερα :							
	α) Καλίου	II	14	—	2,50	2,20	100 χλγ.	2,84
	β) Μολύβδου βασικοῦ (στουπέτσι)	I	14	—	20 %	—	ἀξίαν	16,4 %
	γ) Λοιπὰ	II	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Ὑπερανθρακικὰ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
28.43	**Κυανιοῦχα ἁπλᾶ καὶ σύμπλοκα :**							
	Α. Κυανιοῦχα ἁπλᾶ :							
	1. Νατρίου, καλίου, ἀσβεστίου :							
	α) Νατρίου ἢ καλίου	I	15	—	5 %	—	»	11 %
	β) Ἀσβεστίου	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	2. Καδμίου	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	3. Ἕτερα	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	Β. Κυανιοῦχα σύμπλοκα πλὴν τοῦ σιδηροκυανιούχου σιδήρου (πρωσσικοῦ κυανοῦ τῆς κλ. 32.07)	I	15	—	14 %	—	»	15 %
28.44	**Ἄλατα τοῦ κροτικοῦ (βροντώδους) ὀξέος, ἅλατα κυανικὰ καὶ θειοκυανικά :**							
	Α. Ἅλατα τοῦ κροτικοῦ (βροντώδους) ὀξέος :							
	1. Βροντώδης ὑδράργυρος	II	12	—	14 %	—	»	13,6 %
	2. Λοιπὰ	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Β. Κυανικὰ	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	Γ. Θειοκυανικὰ	I	15	—	14 %	—	»	15 %
28.45	**Πυριτικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πυριτικῶν ἁλάτων τοῦ νατρίου ἢ τοῦ καλίου τοῦ ἐμπορίου :**							
	Α. Ζιρκονίου	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πυριτικὸν νάτριον καὶ κάλιον (ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει)	II	15	—	20 %	—	»	19 %
	2. Ἕτερα	I	15	—	14 %	—	»	15 %
28.46	**Βορικὰ καὶ ὑπερβορικά :**							
	Α. Βορικά :							
	1. Νατρίου :							
	α) Ἄνυδρα :							
	I. Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ὑπερβορικοῦ νατρίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	16 %
	II. Λοιπὰ	II	7	—	20 %	—	»	17,4 %
	β) Ἔνυδρα	II	12	—	20 %	—	»	18,4 %
	2. Ἕτερα	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Β. Ὑπερβορικά :							
	1. Ὑπερβορικὸν νάτριον	I	15	—	13	10,50	100 χλγ.	9,49
	2. Λοιπὰ	I	15	—	14 %	—	ἀξίαν	15 %
28.47	**Ἅλατα τῶν ὀξέων τῶν μεταλλοξειδίων (χρωμικά, ὑπερμαγγανικά, κασσιτερικά, κλπ.) :**							
	Α. Ἅλατα ἀργιλικὰ	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Β. Χρωμικά, διχρωμικὰ καὶ ὑπερχρωμικά :							
	1. Χρωμικὰ	I	15	—	16	15,50	100 χλγ.	13,95
	2. Ἕτερα :							
	α) Διχρωμικὰ	I	14	—	16	15,50	»	13,43
	β) Ὑπερχρωμικὰ	I	14	—	14 %	—	ἀξίαν	14 %
	Γ. Μαγγανιώδη, μαγγανικὰ καὶ ὑπερμαγγανικὰ	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Δ. Ἀντιμονιακὰ, μολυβδαινικὰ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Ε. Ψευδαργυρικά, βαναδικὰ	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	Ζ. Λοιπὰ	I	13	—	14 %	—	»	13 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 28.48

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.48	**Ἕτερα ἅλατα καὶ ὑπεράλατα τῶν ἀνοργάνων ὀξέων, ἐξαιρέσει τῶν ἀζιδίων (azotures) :**							
	Α. Ἅλατα ἁπλᾶ, διπλᾶ ἢ σύμπλοκα τῶν ὀξέων τοῦ σεληνίου ἢ τοῦ τελλουρίου	I	10	—	14 %	—	ἀξίαν	11,6 %
	Β. Διπλοῦν ἅλας χλωριούχου κασσιτέρου καὶ ἀμμωνίου (χλωροκασσιτερικὸν ἀμμώνιον – chlorostannate d'ammonium)	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	Γ. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ἰωδιοῦχα ἅλατα	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Δ. Διπλᾶ θειϊκὰ ἅλατα τοῦ μαγνησίου καὶ τοῦ καλίου	I	6	—	14 %	—	»	9,2 %
	Ε. Διπλᾶ θειϊκὰ ἅλατα τοῦ νικελίου καὶ τοῦ ἀμμωνίου	I	9	—	14 %	—	»	11 %
	Ζ. Λοιπά :							
	1. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα θειϊκὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	2. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα φωσφορικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	3. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ἀνθρακικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	4. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα πυριτικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	5. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ψευδαργυρικὰ καὶ βαναδικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	6. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα χρωμικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	7. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα διχρωμικὰ καὶ ὑπερχρωμικὰ ἅλατα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	8. Μὴ κατονομαζόμενα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ.							
28.49	**Πολύτιμα μέταλλα ὑπὸ κολλοειδῆ μορφήν. Ἀμαλγάματα τῶν πολυτίμων μετάλλων. Ἅλατα καὶ ἕτεραι ἑνώσεις, ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαί, τῶν πολυτίμων μετάλλων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως :**							
	Α. Πολύτιμα μέταλλα ὑπὸ κολλοειδῆ μορφήν :							
	1. Ἄργυρος	I	10	—	10 %	—	»	10 %
	2. Ἕτερα	I	8	—	10 %	—	»	8,8 %
	Β. Ἀμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Γ. Ἅλατα καὶ ἕτεραι ἑνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν πολυτίμων μετάλλων :							
	1. Ἀργύρου	I	12	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	2. Ἑτέρων	I	5	—	14 %	14 %	»	8,6 %
28.50	**Σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα. Ἕτερα ραδιενεργὰ χημικὰ στοιχεῖα καὶ ραδιενεργὰ ἰσότοπα. Ἑνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἢ ἰσοτόπων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως. Κράματα, διασποραὶ καὶ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cer-mets) περιέχοντα οἱονδήποτε τῶν ἀνωτέρων στοιχείων ἢ ἰσοτόπων ἢ τῶν ἑνώσεων αὐτῶν, ἀνοργάνων ἢ ὀργανικῶν:**							
	Α. Σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα. Ἑνώσεις αὐτῶν, κράματα, διασποραὶ καὶ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cer-mets), περιλαμβανομένων τῶν χρησιμοποιημένων (ἀκτινοβολημένων– ἐξηντλημένων λόγῳ χρήσεως) σχασίμων στοιχείων (καυσίμων) πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων :							
	1. Οὐράνιον φυσικόν :							
	α) Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	8 %	—	»	3,20 %
	β) Κατειργασμένον :							
	I. Ῥάβδοι, μορφαί, σύρματα, φύλλα καὶ ταινίαι (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	»	3,20 %
	II. Λοιπὰ (ΕΚΑΕ)	I	2	—	8 %	—	»	4,4 %
	2. Ἕτερα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	8 %	—	»	3,20 %
	Β. Ραδιενεργὰ ἰσότοπα τεχνητὰ καὶ ἑνώσεις αὐτῶν (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	8 %	—	»	3,20 %
	Γ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	»	3,20 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ κλάσει 28.51 ἀναφερομένων τοιούτων, ἐπιτρέπεται κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἰσχυούσας ἑκάστοτε διατάξεις.								

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

28.51 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.51	**Ἰσότοπα χημικῶν στοιχείων, διάφορα τῶν τῆς κλ. 28.50, καὶ ὀργανικαὶ ἢ ἀνόργανοι ἐνώσεις αὐτῶν, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως :**							
	Α. Δευτέριον (βαρὺ ὑδρογόνον) καὶ τὰ σύνθετα αὐτοῦ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ βαρέος ὕδατος). Μίγματα καὶ διαλύσεις περιέχοντα δευτέριον εἰς τὰ ὁποῖα ἡ ἀναλογία ἀτόμων δευτερίου, ἐν σχέσει μὲ τὰ ἄτομα ὑδρογόνου, ὑπερβαίνει τὸ 1 : 5.000 κατ' ἀριθμὸν (ΕΚΑΕ)...	I	10	—	8 %	—	ἀξίαν	9,2 %
	Β. Λοιπὰ	I	15	—	8 %	—	»	12,2 %
28.52	**Ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ ἐνώσεις τοῦ θορίου, τοῦ οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235 καὶ τῶν μετάλλων τῶν σπανίων γαιῶν, τοῦ ὑττρίου καὶ σκανδίου, ἔστω καὶ μεμιγμένα μεταξύ των :**							
	Α. Θορίου, οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235, ἔστω καὶ μεμιγμένα μεταξύ των (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	14 %	8 %	»	3,20 %
	Β. Λοιπὰ	I	6	—	14 %	8 %	»	6,8 %
28.53	**Ὑγροποιημένος ἀὴρ (περιλαμβανομένου τοῦ ὑγροποιημένου ἀέρος ἐκ τοῦ ὁποίου ἀφηρέθησαν τὰ εὐγενῆ ἀέρια). Συμπιεσμένος ἀήρ**	I	7	—	20 %	—	»	12,2 %
28.54	**Ὑπεροξείδιον ὑδρογόνου (ὀξυγονοῦχον ὕδωρ) περιλαμβανομένου τοῦ στερεοῦ ὀξυγονούχου ὕδατος :**							
	Α. Στερεὸν	II	18	—	52	52	100 χλγ.	44,33
	Β. Ἕτερα	II	15	—	52	52	»	43,87
28.55	**Φωσφοροῦχα (phosphures) :**							
	Α. Ἀσβεστίου	I	12	—	14 %	—	ἀξίαν	12,8 %
	Β. Σιδήρου (σιδηροφωσφοροῦχα) περιέχοντα κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρον	I	11	—	2 %	—	»	7,4 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Φωσφοροῦχος χαλκὸς (ὁ περιέχων κατὰ βάρος 8 % καὶ πλέον φωσφόρου) καὶ φωσφοροῦχος ψευδάργυρος	I	14	—	2 %	—	»	9,2 %
	2. Ἕτερα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
28.56	**Καρβίδια (ἀνθρακοπυρίτιον, ἀνθρακοβόριον, ἀνθρακενώσεις μετὰ μετάλλων, κλπ.):**							
	Α. Ἀνθρακοπυρίτιον	II	9	—	40 %	—	»	33,8 %
	Β. Ἀνθρακοβόριον	II	7	—	40 %	—	»	33,4 %
	Γ. Ἀνθρακασβέστιον	II	15	—	40 %	25 %	»	23 %
	Δ. Ἀνθρακαργίλλιον, ἀνθρακοχρώμιον, ἀνθρακομολυβδαίνιον, ἀνθρακοβολφράμιον, ἀνθρακοβανάδιον, ἀνθρακοταντάλιον, ἀνθρακοτιτάνιον.	I	12	—	30 %	—	»	19,2 %
	Ε. Λοιπά :							
	1. Ἀνθρακοβάριον	I	13	—	40 %	—	»	23,8 %
	2. Ἕτερα	I	13	—	30 %	—	»	19,8 %
28.57	**Ἐνώσεις στοιχείων μεθ' ὑδρογόνου, ἀζώτου, πυριτίου καὶ βορίου :**							
	Α. Ἐνώσεις μεθ' ὑδρογόνου (ὑδρίδια)	I	10	—	14 %	14 %	»	11,6 %
	Β. Νιτρίδια	I	10	—	14 %	14 %	»	11,6 %
	Γ. Ἀζίδια :							
	1. Μολύβδου	I	9	—	14 %	14 %	»	11 %
	2. Ἕτερα	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	Δ. Πυριτιοενώσεις (πυριτίδια)	I	11	—	14 %	14 %	»	12,2 %
	Ε. Βοριοῦχοι ἐνώσεις (βορίδια)	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI **28.58**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.58	**Ἕτεραι ἀνόργανοι ἐνώσεις, περιλαμβανομένου τοῦ ἀπεσταγμένου ὕδατος, τοῦ ὕδατος ἀγωγιμότητος ἢ τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ καθαρότητος, ὡς καὶ τὰ ἀμαλγάματα ἄλλων μετάλλων, ἐκτὸς τῶν πολυτίμων :**							
	Α. Ἀπεσταγμένον ὕδωρ, ὕδωρ ἀγωγιμότητος ἢ τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ καθαρότητος	II	4	—	15 %	—	ἀξίαν	12,8 %
	Β. Ἀμαλγάματα ἄλλων μετάλλων ἐκτὸς τῶν πολυτίμων	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Γ. Κυαναμιδικὸν ἀσβέστιον, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἄνω τοῦ 25 % ἐπὶ ξηροῦ	I	12	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	Δ. Ἕτερα	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28							
	Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ.

Σημειώσεις:

1.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων, τῶν συναγομένων ἐκ τοῦ κειμένου ἐνίων κλάσεων, τὸ παρὸν Κεφάλαιον δέον νὰ θεωρῆται ὡς περιλαμβάνον μόνον:
   α) Τὰς ἁμιγεῖς ὀργανικὰς ἑνώσεις καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, χημικῶς καθαρὰς ἢ μή.
   β) Τὰ μίγματα ἰσομερῶν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὀργανικῆς ἑνώσεως, ἔστω καὶ ἂν τὰ μίγματα ταῦτα τῶν ἰσομερῶν περιέχωσιν ἢ μὴ ξένας προσμίξεις (ἀκαθαρσίας), ἐξαιρέσει τῶν μιγμάτων (πλὴν τῶν στερεοϊσομερῶν) τῶν ἀκύκλων ὑδρογονανθράκων, κεκορεσμένων ἢ μή, (Κεφάλαιον 27).
   γ) Τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 29.38 μέχρι καὶ 29.42, οἱ αἰθέρες καὶ ἐστέρες τῶν σακχάρων καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν τῆς κλ. 29.43 καὶ τὰ προϊόντα τῆς κλ. 29.44, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως.
   δ) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α, β καὶ γ.
   ε) Τὰ λοιπὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α, β καὶ γ, ἐφ' ὅσον τὰ διαλύματα ταῦτα ἐμφανίζονται ὑπὸ συσκευασίαν συνήθη καὶ ἀπαραίτητον, ἀπολύτως ἠτιολογημένην ἕνεκα λόγων ἀσφαλείας ἢ ἀναγκῶν τῆς μεταφορᾶς, ὁ δὲ διαλύτης δὲν καθιστᾷ τὸ προϊὸν ἐπιδεκτικὸν ἄλλης ἰδιαιτέρας χρήσεως ἀπὸ τὴν συνήθη γενικὴν χρῆσιν αὐτοῦ.
   ζ) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α, β, γ, δ καὶ ε, εἰς ἃ προσετέθησαν εὐσταθοποιοὶ οὐσίαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διατήρησιν ἢ μεταφοράν των.
   η) Τὰ τυποποιημένα ἅλατα τοῦ διαζωνίου, τὰ τυποποιημένα ἀρυλίδια, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς συζευκτικὰ (copulants) τῶν ἁλάτων τούτων, ὡς καὶ αἱ στερεαὶ βάσεις διὰ χρώματα ἀζωϊκὰ τυποποιημένα.

2.– Τὸ παρὸν κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
   α) Τὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 15.04, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν γλυκερίνην (κλ. 15.11).
   β) Τὴν αἰθυλικὴν ἀλκοόλην (οἰνόπνευμα, κλ. 22.08 καὶ 22.09).
   γ) Τὸ μεθάνιον (κλ. 27.11).
   δ) Τὰς ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος, τὰς μνημονευομένας εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Κεφαλαίου 28.
   ε) Τὴν οὐρίαν, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 45 % κατὰ βάρος ἐπὶ ξηροῦ, ἥτις ὑπάγεται εἰς τὰς κλάσεις 31.02 ἢ 31.05, ἀναλόγως τῆς συσκευασίας της.
   ζ) Τὰς φυτικὰς ἢ ζωϊκὰς χρωστικὰς ὕλας (κλ. 32.04), τὰς ὀργανικὰς συνθετικὰς χρωστικὰς ὕλας, τὰ ὀργανικὰ συνθετικὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς «φωτοφόρα - luminophores», τὰ προϊόντα τὰ ἀποκαλούμενα «μέσα ὀπτικῆς λευκάνσεως» στερεοποιούμενα ἐπὶ ἰνῶν καὶ τὸ φυσικὸν ἰνδικὸν (κλ. 32.05), καθὼς ἐπίσης καὶ τὰς βαφάς, τὰ παρουσιαζομένας ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν λιανικῆς πωλήσεως (κλ. 32.09).
   η) Τὴν μεταλδεΐδην, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα ὑπὸ μορφὴν δισκίων, ραβδίων ἢ ἀναλόγων μορφῶν, καταλλήλων διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των ὡς καυσίμων, καθὼς ἐπίσης τὰ ὑγρὰ καύσιμα τοῦ εἴδους τοῦ χρησιμοποιουμένου εἰς τοὺς ἀναπτῆρας ἐν γένει, τὰ περιεχόμενα εἰς δοχεῖα χωρητικότητος κατωτέρας ἢ ἴσης τῶν 300 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων (κλ. 36.08).
   θ) Τὰ πυροσβεστικὰ προϊόντα ἕτοιμα διὰ γόμωσιν πυροσβεστήρων ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν φιαλῶν ἢ ὀβίδων (κλ. 38.17), τὰ μελανηβόρα (encrivores) προϊόντα τυποποιημένα εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλ. 38.19.
   ι) Τὰ ὀπτικὰ ὄργανα, κυρίως τὰ ἐκ τρυγικῆς αἰθυλενοδιαμίνης (κλ. 90.01).

.– Πᾶν προϊὸν δυνάμενον νὰ ὑπεισέλθῃ εἰς δύο ἢ περισσοτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δέον νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν κλάσιν ἐκείνην, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη τελευταία κατὰ σειρὰν ἀπαριθμήσεως.

4.– Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων προκυπτουσῶν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν ὑποδιαιρέσεων, ὡς ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα τῶν κλάσεων 29.03 ἕως 29.05, 29.07 ἕως 29.10, 29.12 ἕως καὶ 29.21, 29.22 καὶ 29.23, δέον νὰ θεωρῶνται καὶ τὰ μικτὰ παράγωγα (σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα, νιτροσουλφοαλογονωμένα, κλπ.).
Αἱ ὁμάδες νιτρο- ἢ νιτροδο, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 29.30, δὲν πρέπει νὰ θεωρῶνται ὡς ἀζωτοῦχοι ὁμάδες (fonctions azotées).

5.– α) Οἱ ἐστέρες τῶν ὀργανικῶν ὀξέων τῶν Ὑποκεφαλαίων I μέχρι καὶ VII μετὰ τῶν ὀργανικῶν ἑνώσεων τῶν αὐτῶν Ὑποκεφαλαίων κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τῶν ἑνώσεων, τὴν τελευταίαν κατὰ σειρὰν ἀπαριθμήσεως.
   β) Οἱ ἐστέρες τῆς αἰθυλικῆς ἀλκοόλης ἢ τῆς γλυκερίνης, μετὰ τῶν ὀργανικῶν ὀξέων τῶν Ὑποκεφαλαίων I μέχρι καὶ VII κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα.
   γ) Τὰ ἅλατα τῶν ἐστέρων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α ἢ β μετὰ τῶν ἀνοργάνων βάσεων κατατάσσονται μὲ τοὺς ἀντιστοίχους ἐστέρας.
   δ) Τὰ ἅλατα οἱωνδήποτε ὀργανικῶν ὀξέων ἢ φαινολῶν τῶν Ὑποκεφαλαίων I ἕως καὶ VII μετ' ἀνοργάνων βάσεων κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα ἢ φαινόλας.
   ε) Τὰ ἁλογονίδια τῶν καρβοξυλικῶν ὀξέων κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα.

6.– Αἱ ἑνώσεις τῶν κλάσεων 29.31 μέχρι καὶ 29.34 εἶναι ὀργανικαὶ ἑνώσεις, τῶν ὁποίων τὸ μόριον ἐκτὸς τῶν ἀτόμων ὑδρογόνου, ὀξυγόνου ἢ ἢ ἀζώτου, περιέχει καὶ ἄτομα μεταλλοειδῶν ἢ μετάλλων, ὡς θείου, ἀρσενικοῦ, ὑδραργύρου, μολύβδου, κλπ., ἀπ' εὐθείας ἡνωμένα μετὰ τοῦ ἄνθρακος.
Αἱ κλάσεις 29.31 (ὀργανικαὶ θειοενώσεις) καὶ 29.34 (λοιπαὶ ὀργανομεταλλικαὶ ἑνώσεις) θεωροῦνται ὡς μὴ περιλαμβάνουσαι τὰ σουλφονωμένα ἢ ἁλογονωμένα παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῶν παραγώγων), ἅτινα, ἐξαιρέσει τοῦ ὑδρογόνου, ὀξυγόνου καὶ ἀζώτου, δὲν περιέχουσιν ἄτομα ἡνωμένα ἀπ' εὐθείας μὲ τὸν ἄνθρακα, εἰ μὴ ἄτομα θείου καὶ ἁλογόνου, ἅτινα προσδίδουσιν εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα τῶν σουλφονωμένων ἢ ἁλογονωμένων παραγώγων (ἢ τῶν μικτῶν παραγώγων).

7.– Ἡ κλάσις 29.35 (ἑτεροκυκλικαὶ ἑνώσεις) θεωρεῖται ὅτι δὲν περιλαμβάνει τὰ ἐσωτερικὰ αἰθεροζείδια, τὰς ἐσωτερικὰς ἡμι-ἀκετάλας, τὰ μεθυλενικὰ αἰθεροζείδια τῶν ὀρθοδιφαινολῶν, τὰ ἐποξείδια ἄλφα καὶ βῆτα, τὰς κυκλικὰς ἀκετάλας, τὰ κυκλικὰ πολυμερῆ τῶν ἀλδεϋδῶν, τῶν θειαλδεϋδῶν ἢ τῶν ἀλδιμινῶν, τοὺς ἀνυδρίτας τῶν πολυβασικῶν ὀξέων, τοὺς κυκλικοὺς ἐστέρας τῶν πολυαλκοολῶν μετὰ πολυβασικῶν ὀξέων, τοὺς κυκλικοὺς ἐστέρας τῶν πολυαλκοολῶν μετὰ πολυβασικῶν ὀξέων, τὰ κυκλικὰ οὐρεΰδια, τὰ ἰμίδια τῶν πολυβασικῶν ὀξέων, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην καὶ τὴν τριμεθυλενοτρινιτραμίνην.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μιᾶς κλάσεως, τὰ παράγωγα ἑνὸς χημικοῦ συνθέτου (ἢ μιᾶς ὁμάδος χημικῶν συνθέσεων) ἅτινα ὑπάγονται εἰς ἓν ἐδάφιον, δέον νὰ κατατάσσωνται, ἐκτὸς εἰδικῶν διατάξεων, εἰς τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἐφ' ὅσον εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν τῶν ἐδαφίων δὲν ὑφίσταται τελευταῖον ἐδάφιον μὲ τὴν μνείαν «ἕτερα» (ἄνευ οὐδεμιᾶς προσθήκης). Ἐφ' ὅσον ὑφίσταται, τὰ ἐν λόγῳ παράγωγα ὑπάγονται εἰς τὸ τελευταῖον ἐδάφιον «ἕτερα».

Τμῆμα VI **29.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.							
29.01	**Ὑδρογονάνθρακες (α):**							
	Α. Ἄκυκλοι :							
	1. Προοριζόμενοι ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	II	25	17,5	35	35	100 χλγ.	28,68
	Σημείωσις : Αἱ φιάλαι συσκευασίας ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.							
	β) Ἕτεροι	II	25	17,5	14 %	14 %	ἀξίαν	14,70 %
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	β) Ἕτεροι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	14 %	»	5,60 %
	Β. Κυκλανικοὶ ἢ κυκλενικοί :							
	1. Ἀζουλένια	I	16 %	—	14 %	14 %	»	16 %
	2. Ἕτεροι :							
	α) Προοριζόμενοι ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :							
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	II	25	17,5	35	35	100 χλγ.	28,68
	Σημείωσις : Αἱ φιάλαι συσκευασίας ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.							
	ΙΙ. Ἕτεροι	II	25	17,5	14 %	14 %	ἀξίαν	14,70 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	ΙΙ. Ἕτεροι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	14 %	»	5,60 %
	Γ. Κυκλοτερπενικοί :							
	1. Πινένιον, καμφένιον, διπεντένιον	I	13	—	50 %	—	»	27,8 %
	2. Ἕτεροι :							
	α) Χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν μυρεψικὴν (λιμονένιον), κλπ.	I	18	—	50 %	—	»	30,8 %
	β) Διὰ ἑτέρας χρήσεις	I	18	—	14 %	14 %	»	16,40 %
	Δ. Ἀρωματικοί :							
	1. Βενζόλιον, τολουόλιον, ξυλόλιον :							
	α) Προοριζόμενα ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :							
	Ι. Βενζόλιον	II	25	—	6	6	100 χλγ.	6,68
	Σημείωσις : Τὸ βενζόλιον εἰσαγόμενον χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 %.	II	25	—	6,66	6,66	»	7,35
	ΙΙ. Λοιπὰ	II	25	—	14 %	14 %	ἀξίαν	16,20 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	Ι. Βενζόλιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	6	6	100 χλγ.	2,40
	Σημείωσις: Τὸ βενζόλιον εἰσαγόμενον χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 %.	I	ἀτελ.	ἀτελ.	6,66	6,66	»	2,66
	ΙΙ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	14 %	ἀξίαν	5,60 %
	2. Στυρόλιον, αἰθυλοβενζόλιον :							
	α) Στυρόλιον ἢ στυρόλη (styréne monomère)	I	8	—	ἀτελ.	—	»	4,80 %
	β) Αἰθυλοβενζόλιον	I	8	—	14 %	14 %	»	10,40 %
	3. Ἰσοπροπυλοβενζόλιον (cumène)	I	8	—	14 %	14 %	»	10,40 %
	4. Ναφθαλίνη, ἀνθρακένιον :							
	α) Ναφθαλίνη (καθαρὰ)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	27 %	—	»	21,60 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Δ)4α δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1,42 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον.	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1,42 χ. δρχ.	—	τὸ χλγ.	1,14 χαρτ. δραχ.

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

α) Ἴδε ἐν τέλει Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίσεως τῶν διὰ τὴν μυρεψικὴν προοριζομένων εἰδῶν.

29.01 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.01	Δ. 4. β) Ἀνθρακένιον	II	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	14 %	ἀξίαν	11,20 %
	5. Διφαινύλιον, τριφαινύλιον	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	6. Κυμένια (cyménes)	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	7. Ἕτεροι	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
29.02	**Ἁλογονωμένα παράγωγα τῶν ὑδρογονανθράκων :**							
	Α. Ἁλογονωμένα παράγωγα ἀκύκλων ὑδρογονανθράκων :							
	1. Φθοριοῦχα καὶ πολυφθοριοῦχα :							
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	18	—	20 %	—	»	18 %
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων)	I	18	—	14 %	—	»	16,40 %
	2. Χλωριοῦχα καὶ πολυχλωριοῦχα :							
	α) Κεκορεσμένα :							
	I. Χλωριοῦχον μεθύλιον, χλωριοῦχον αἰθύλιον	I	18	—	20 %	—	»	18 %
	II. Ἕτερα :							
	αα) Χλωροφόρμιον (Τριχλωρομεθάνιον)	I	16	—	25 %	—	»	19,60 %
	ββ) Τετραχλωριοῦχος ἄνθραξ	I	16	—	5 %	—	»	11,60 %
	γγ) Λοιπὰ :							
	ααα) ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	16	—	20 %	—	»	17,60 %
	βββ) Ἕτερα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων)	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	β) Μὴ κεκορεσμένα :							
	I. Διχλωριοῦχον αἰθυλένιον, τριχλωριοῦχον αἰθυλένιον καὶ τετραχλωριοῦχον αἰθυλένιον καὶ τὰ ἰσομερῆ τούτων (αἰθυλιδένια)	I	19	—	8 %	—	»	14,6 %
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	19	—	20 %	—	»	19 %
	ββ) Ἕτερα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων)	I	19	—	14 %	—	»	17 %
	3. Βρωμιοῦχα καὶ πολυβρωμιοῦχα :							
	α) Βρωμοφόρμιον	I	23	—	10 %	—	»	17,80 %
	β) Λοιπὰ :							
	I. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	23	—	20 %	—	»	23 %
	II. Ἕτερα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων)	I	23	—	14 %	—	»	19,40 %
	4. Ἰωδιοῦχα καὶ πολυϊωδιοῦχα :							
	α) Ἰωδοφόρμιον	I	25	17,5	10 %	—	»	14,50 %
	β) Λοιπὰ :							
	I. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	25	17,5	20 %	—	»	17,50 %
	II. Ἕτερα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων)	I	25	17,5	14 %	—	»	16,10 %
	5. Μικτὰ παράγωγα :							
	α) Τριχλωρομονοφθορομεθάνιον, διχλωροδιφθορομεθάνιον:							
	I. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	17	—	—	20 %	»	18,20 %(1)
	Σημείωσις : Αἱ φιάλαι συσκευασίας ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.							
	II. Ἕτερα	I	17	—	—	14 %	»	15,80 %(1)
	β) Λοιπὰ :							
	I. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	I	17	—	20 %	—	»	18,20 %
	II. Ἕτερα	I	17	—	14 %	—	»	15,80 %
	Β. Ἁλογονωμένα παράγωγα κυκλανικῶν, κυκλενικῶν καὶ κυκλοτερπενικῶν ὑδρογονανθράκων :							
	1. Ἑξαχλωροκυκλοεξάνιον, ὀκταχλωρο - τετραϋδρο - ἐνδομεθυλενινδάνιον καὶ παρόμοια	I	17	—	6 %	—	»	12,60 %
	2. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	—	»	15,80 %
	Γ. Ἁλογονωμένα παράγωγα τῶν ἀρωματικῶν ὑδρογονανθράκων :							
	1. Διχλωρο-διφαινυλο-τριχλωραιθάνιον (DDT) καὶ παρόμοια	I	18	—	6 %	—	»	13,20 %
	2. Λοιπὰ	I	18	—	14 %	—	»	16,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ἰσχύων δασμὸς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα VI **29.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-7-1970 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.03	**Παράγωγα ὑδρογονανθράκων σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα :**							
	Α. Παράγωγα σουλφονωμένα	I	16	—	14 %	14 %	ἀξίαν	16 %
	Β. Παράγωγα νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :							
	1. Τρινιτροτολουτόλιον καὶ δινιτροναφθαλίνη :							
	α) Δινιτροναφθαλίνη	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	β) Τρινιτροτολουόλιον	I	10	—	14 %	14 %	»	11,6 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Νιτροβενζόλιον	I	16	—	6	6	100χλγ.	8,24
	β) Παράγωγα διὰ τὴν μυρεψικήν :							
	I. Μόσχοι ξυλολίου, κυμωλίου, κλπ.	I	16	—	80 %	—	ἀξίαν	41,6 %
	II. Λοιπὰ	I	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	γ) Λοιπὰ παράγωγα	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Γ. Παράγωγα μικτὰ :							
	1. Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	2. Ἕτερα	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	ΙΙ. ΑΛΚΟΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.							
29.04	**Ἀλκοόλαι ἄκυκλοι (ἀλειφατικαὶ) καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν : (α)**							
	Α. Μονοαλκοόλαι κεκορεσμέναι :							
	1. Μεθυλικὴ ἀλκοόλη (μεθανόλη)	I	18	—	120	78 (1)	100χλγ.	34,81
	Σημείωσις : Ἡ μεθυλικὴ ἀλκοόλη εἰσαγομένη χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτῆς καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 ο/ο.	I	18	—	133,20	86,58	»	38,64
	2. Προπυλικὴ καὶ ἰσοπροπυλικὴ ἀλκοόλη	I	15	—	20 %	—	ἀξίαν	17 %
	3. Βουτυλικαὶ ἀλκοόλαι :							
	α) Βουτυλικὴ ἀλκοόλη τριτοταγὴς	I	8	—	100	75	100χλγ.	36,16
	β) Ἕτεραι βουτυλικαὶ ἀλκοόλαι	I	14	—	100	75 (1)	»	40,78
	Σημείωσις : Βουτανάλιον εἰσαγόμενον χῦμα ἐντὸς δεξανομεπλοίων βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 ο/ο.	I	14	—	111	83,25	»	45,27
	4. Ἀμυλικαὶ ἀλκοόλαι	II	20	—	20 %	—	ἀξίαν	20 %
	5. Ἕτεραι :							
	α) Μονοαλκοόλαι κεκορεσμέναι	I	18	—	100	75	100χλγ.	43,86
	β) Παράγωγα κεκορεσμένων μοναλκοολῶν	I	18	—	14 %	14 %	ἀξίαν	16,4 %
	Β. Μονοαλκοόλαι μὴ κεκορεσμέναι :							
	1. Ἀλλυλικὴ ἀλκοόλη	I	14	—	100	75	100χλγ.	40,78
	2. Ἕτεραι :							
	α) Χρησιμοποιούμεναι εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν (ὡς γερανιόλη, κιτρονελρόλη, λιναλόλη, ροδινόλη, κλπ.)	I	16	—	50 %	—	ἀξίαν	29, 6%

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ἴδε ἐν τέλει κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίσεως τῶν διὰ τὴν μυρεψικὴν προοριζομένων εἰδῶν.

(1). Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν κλ. 29.04Α/1 καὶ 29.04Α/3β ὁρίζονται εἰς 5 %, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις περὶ ὧν ἡ ἐν τέλει τοῦ Κεφαλαίου 15 τοῦ παρόντος Δασμολογίου σχετικὴ Σημείωσις (Ν.Δ. 231/1969–ἄρθρον 1)

29.04 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.04	B. 2. β) Λοιπαί :							
	I. Μονοαλκοόλαι μὴ κεκορεσμέναι	I	16	—	100	75	100 χλγ.	42,32
	II. Παράγωγα μὴ κεκορεσμένων μονοαλκοολῶν	I	16	—	14 %	14 %	ἀξίαν	16 %
	Γ. Πολυαλκοόλαι :							
	1. Διόλη, τριόλη, τετρόλη	I	19	—	100	75	100 χλγ.	44,63
	2. Μαννίτης (Mannitol)	I	12	—	100	75	»	39,24
	3. Σορβίτης (Sorbitol) :							
	α) Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα :							
	I. Περιέχοντα μαννίτην εἰς ἀναλογίαν κατωτέραν ἢ ἴσην τοῦ 2 % κατὰ βάρος ὑπολογιζομένην ἐπὶ τῆς περιεκτικότητός των εἰς σορβίτην	I	12	—	100	75	»	39,24
	II. Ἕτερα	I	12	—	100	75	»	39,24
	β) Λοιπὰ :							
	I. Περιέχοντα μαννίτην εἰς ἀναλογίαν κατωτέραν ἢ ἴσην τοῦ 2 % κατὰ βάρος ὑπολογιζομένην ἐπὶ τῆς περιεκτικότητος των εἰς σορβίτην	I	12	—	100	75	»	39,24
	II. Ἕτερα	I	12	—	100	75	»	39,24
	4. Ἕτεραι πολυαλκοόλαι :							
	α) Γλυκόλαι (αἰθυλενογλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, κλπ.)	I	14	—	20%(1)	—	ἀξίαν	16,4 %
	β) Λοιπαὶ	I	14	—	100	75 (1)	100 χλγ.	40,78
	5. Παράγωγα ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα τῶν πολυαλκοολῶν.	I	18	—	14 %	14 %	ἀξίαν	16,4 %
29.05	**Ἀλκοόλαι κυκλικαὶ καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :							
	1. Κυκλοεξανόλη, μεθυλο-καὶ-διμεθυλοκυκλοεξανόλη	I	20	—	100	75	100 χλγ.	46,93
	Σημείωσις : Ἡ κυκλοεξανόλη εἰσαγομένη χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτῆς καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 %.	I	20	—	111	83,25	»	52,09
	2. Μινθόλη (menthol)	I	11	—	15 %	—	ἀξίαν	12,60 %
	3. Στυρόλαι, ἰνοσιτόλαι (inositols)	I	14	—	20 %	20 %	»	16,40 %
	4. Ἕτεραι :							
	α) Ἀλκοόλαι κυκλανικαὶ κλπ, ὡς καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν, ἅπαντα διὰ τὴν ἀρωματοποιΐαν (ὡς τερπινεόλη, κλπ.)	I	16	—	50 %	—	»	29,60 %
	β) Λοιπαὶ	I	16	—	20 %	20 %	»	17,60 %
	γ) Παράγωγα τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις 1, 2, 3 καὶ 4β ἀναφερομένων ἀλκοολῶν	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Β. Ἀρωματικαί :							
	1. Κιναμωμικὴ ἀλκοόλη	I	13	—	50 %	—	»	27,8 %
	2. Λοιπαί :							
	α) Ἀλκοόλαι ἀρωματικαὶ καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν, ἅπαντα διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	17	—	50 %	—	»	30,20 %
	β) Ἕτεραι	I	17	—	20 %	20 %	»	18,20 %
	γ) Παράγωγα τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2β ἀναφερομένων ἀλκοολῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,80 %
	III. ΦΑΙΝΟΛΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΑΛΚΟΟΛΑΙ ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.							
29.06	**Φαινόλαι καὶ φαινολαλκοόλαι :**							
	Α. Μονοφαινόλαι :							
	1. Φαινόλη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	II	4	—	14 %	—	»	12 %
	2. Κρεσόλαι, ξυλενόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	3	—	14 %	—	»	11,80 %
	3. Ναφθόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	18	—	14 %	—	»	14,80 %
	4. Ἕτεραι	II	17	—	14 %	—	»	14,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλ. 29.04Γ/4 ὁρίζονται εἰς 5 %, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις περὶ ὧν ἡ ἐν τέλει τοῦ Κεφαλαίου 15 τοῦ παρόντος Δασμολογίου σχετικὴ Σημείωσις (Ν.Δ. 231/1969-ἄρθρον 1)

Τμῆμα VI **29.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.06	Β. Πολυφαινόλαι :							
	1. Ρεζορκίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	II	17	—	14 %	—	ἀξίαν	14,6 %
	2. Ὑδροκινόνη	II	18	—	14 %	—	»	14,8 %
	3. Διϋδροξυναφθαλένια καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	17	—	14 %	—	»	14,6 %
	4. 2, 2 Di (p-hydroxyphényl)προπάνιον	II	15	—	14 %	—	»	14,2 %
	5. Ἕτεραι	II	15	—	14 %	—	»	14,2 %
	Γ. Φαινολαλκοόλαι	II	18	—	14 %	—	»	14,8 %
29.07	**Παράγωγα ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα τῶν φαινολῶν καὶ τῶν φαινολαλκοολῶν :**							
	Α. Παράγωγα ἁλογονωμένα	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Β. Παράγωγα σουλφονωμένα	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Γ. Παράγωγα νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :							
	1. Τρινιτροφαινόλη (πικρικὸν ὀξύ). Τρινιτρορεζορκινικὸς μόλυβδος, τρινιτροξυλενόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	2. Δινιτροκρεσόλαι, τρινιτρομετακρεσόλη.	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	3. Ἕτεραι	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Δ. Παράγωγα μικτὰ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ—ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ Α' καὶ Β', ΑΚΕΤΑΛΑΙ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΑΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.							
29.08	**Αἰθέρες-ὀξείδια, αἰθέρες-ὀξείδια-ἀλκοόλαι, αἰθέρες-ὀξείδια-φαινόλαι, αἰθέρες-ὀξείδια-ἀλκοόλαι-φαινόλαι, ὑπεροξείδια ἀλκοολῶν καὶ ὑπεροξείδια αἰθέρων καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν: (α)**							
	Α. Αἰθέρες – ὀξείδια :							
	1. Ἀκυκλοι :							
	α) Ὀξείδιον αἰθυλίου (αἰθυλικὸς αἰθήρ), διχλωριοῦχον ὀξείδιον αἰθυλίου:							
	Ι. Ὀξείδιον αἰθυλίου (αἰθυλικὸς αἰθήρ-διαιθυλεθὴρ)	II	25	17,5	20 %	—	»	19,5 %
	ΙΙ. Διχρωριοῦχον ὀξείδιον αἰθυλίου	I	25	17,5	20 %	20 %	»	17,5 %
	β) Ἕτεροι :							
	Ι. Ὀξείδιον ἀμυλίου (ἀμυλικὸς αἰθήρ)	II	17	—	20 %	—	»	19,4 %
	ΙΙ. Αἰθέρες ὀξείδια ἀκυκλοι καὶ παράγωγα αὐτῶν, κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικήν	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	ΙΙΙ. Μὴ κατονομαζόμενα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλογονωμένων, σουλφονωμένων νιτρωμένων καὶ νιτροδωμένων παραγώγων αὐτῶν	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	2. Κυκλανικοί, κυκλενικοὶ καὶ κυκλοτερπενικοί :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικήν, ὡς καὶ τὰ διὰ τὴν μυρεψικὴν κατάλληλα παράγωγα αὐτῶν	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	β) Λοιπά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	I	17	—	20 %	20% (1)	»	18,2 %
	3. Ἀρωματικοί :							
	α) Μεθυλικοὶ αἰθέρες τῶν δινιτροβουτυλομετακρεσολῶν (μόσχος ἠλέκτρου)	I	13	—	50 %	—	»	27,8 %
	β) Ὀξείδιον φαινυλίου	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	γ) Μονο-καὶ δινιτροφαινετόλαι	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	δ) Ἕτεροι :							
	Ι. Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικήν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν :							
	αα) Ἀνισόλη (anisol), ἀνηθόλη (anethol) :							
	ααα) Ἀνισόλη	I	16	—	750	525	100 χλγ.	320,14
	βββ) Ἀνηθόλη	II	16	—	750	525	»	456,71
	ββ) Νερολίνη	I	16	—	50 %	—	ἀξίαν	29,6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμὸς συμβατικὸς 20 % μόνον διὰ τοὺς λοιποὺς αἰθέρας-ὀξείδια
(α) Ἴδε ἐν τέλει Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίτων διὰ τὴν μυρεψικὴν προοριζομένων εἰδῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.08	Α. 3. δ) ΙΙ. Μὴ κατονομαζόμενα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	Ι	16	—	20 %	20%(1)	ἀξίαν	17,6 %
	Β. Αἰθέρες–'Οξείδια–'Αλκόολαι :							
	1. 'Ακυκλοι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν) :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	20	—	50 %	—	»	32 %
	β) Λοιποί	Ι	20	—	20 %	—	»	20 %
	2. Κυκλικοὶ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν) :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	14	—	50 %	—	»	28,40 %
	β) Λοιποί	Ι	14	—	20 %	—	»	16,40 %
	Γ. Αἰθέρες–ὀξείδια–φαινόλαι καὶ αἰθέρες – ὀξείδια–ἀλκοόλαι–φαινόλαι:							
	1. Γαϊακόλαι, σουλφογαϊακολικὸν κάλιον (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν)	Ι	19	—	20 %	—	»	19 %
	2. 'Ετερα :							
	α) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικήν, οἷον εὐγενόλη, ἰσοευγενόλη, κλπ., περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	Ι	15	—	50 %	—	»	29 %
	β) Λοιπά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	Ι	15	—	20 %	—	»	17 %
	Δ. 'Υπεροξείδια ἀλκοολῶν καὶ ὑπεροξείδια αἰθέρων :							
	1) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικήν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	Ι	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	2) Λοιπά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν	Ι	17	—	20 %	—	»	18,2 %
29.09	**'Εποξείδια, ἐποξειαλκοόλαι, ἐποξειφαινόλαι καὶ ἐποξειαιθέρες (ἄλφα καὶ βῆτα) καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	Ι	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
29.10	**'Ακετάλαι, ἡμιακετάλαι καὶ ἀκετάλαι καὶ ἡμιακετάλαι μὲ ὀξυγονούχους ὁμάδας (à fonctions oxygènées) ἁπλᾶς ἢ συμπλόκους ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν:**							
	Α. Πιπερονυλβουτοξείδιον	Ι	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	Β. Λοιπὰ	Ι	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗΝ ΟΜΑΔΑ							
29.11	**'Αλδεῦδαι, ἀλδεϋδαλκοόλαι, ἀλδεϋδαιθέρες, ἀλδεϋδοφαινόλαι καὶ ἕτεραι ἀλδεῦδαι μετ' ὀξυγονούχων ὁμάδων, ἁπλῶν ἢ συμπλόκων :**							
	Α. 'Ακυκλοι ἀλδεῦδαι :							
	1. Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη), τριοξυμεθυλένιον καὶ παραφορμαλδεΰδη :							
	α) Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) καὶ παραφορμαλδεΰδη	Ι	18	—	20 %	—	»	18 %
	β) Τριοξυμεθυλένιον	Ι	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	2. Αἰθανάλη	Ι	24	—	14 %	14 %	»	20 %
	3. Παραλδεΰδη καὶ μεταλδεΰδη	Ι	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	4. Βουτανάλη	Ι	19	—	14 %	14 %	»	17 %
	5. 'Ετεραι :							
	α) Κιτράλη, κιτρονελάλη καὶ ἕτεραι ἄκυκλοι ἀλδεῦδαι κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	β) Λοιπαὶ	Ι	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Β. 'Αλδεῦδαι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :							
	1. Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	14	—	50 %	—	»	28,4 %
	2. Λοιπαὶ	Ι	14	—	14 %	—	»	14 %
	Γ. 'Αλδεῦδαι ἀρωματικαί :							
	1. Κιναμωμικὴ ἀλδεΰδη	Ι	18	—	50 %	—	»	30,8 %
	2. 'Ετεραι :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	β) Λοιπαὶ	Ι	16	—	14 %	—	»	16 %
	Δ. 'Αλδεῦδαι–'Αλκοόλαι :							
	1. Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	Ι	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	2. Λοιπαὶ	Ι	16	—	14 %	—	»	16 %
	Ε. 'Αλδεϋδαιθέρες, ἀλδεϋδοφαινόλαι, καὶ ἕτεραι ἀλδεῦδαι μετ' ὀξυγονούχων ὁμάδων, ἁπλῶν ἢ συμπλόκων :							

Ι = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμὸς συμβατικὸς 20 % μόνον διὰ τοὺς λοιποὺς αἰθέρας - ὀξείδια.

Τμῆμα VI 29.11

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.11	Ε. 1. Μεθυλοπρωτοκατεχικὴ ἀλδεΰδη (βανιλλίνη) καὶ αἰθυλοπρωτοκατεχικὴ ἀλδεΰδη (αἰθυλοβανιλλίνη)	I	20	—	35	25	τὸ χλγ.	11,99
	2. Ἕτεραι :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν (ἀνισαλδεΰδη κ.λ.π.)	I	17	—	50 %	—	ἀξίαν	30,2 %
	β) Λοιπαὶ	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
29.12	**Ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 29.11**	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΚΕΤΟΝΙΚΗΝ Ἢ ΚΙΝΟΝΙΚΗΝ ΟΜΑΔΑ							
29.13	**Κετόναι, κετόναι-ἀλκοόλαι, κετόναι-φαινόλαι, κετόναι-ἀλδεΰδαι, κινόναι, κινόναι-ἀλκοόλαι, κινόναι-φαινόλαι, κινόναι-ἀλδεΰδαι καὶ λοιπαὶ κετόναι καὶ κινόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων, ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν : (α)**							
	Α. Ἀκυκλοι κετόναι :							
	1. Μονοκετόναι :							
	α) Ἀκετόνη (acétone)	I	17	—	20	—	100 χλγ.	11,97
	Σημείωσις : Ἡ ἀκετόνη εἰσαγομένη χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτῆς καὶ διὰ τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ προσαυξανομένου κατὰ 11 ο/ο	I	17	—	22,20	—	»	13,29
	β) Ἕτεραι :							
	I. Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	14	—	50 %	—	ἀξίαν	28,4 %
	II. Λοιπαὶ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	2. Πολυκετόναι :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	12	—	50 %	—	»	27,2 %
	β) Λοιπαὶ	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Β. Κετόναι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :							
	1. Καφουρὰ :							
	α) Φυσικὴ ἀκατέργαστος	I	11	—	20 %	—	»	14,6 %
	β) Ἕτερα (φυσικὴ κεκαθαρμένη καὶ συνθετικὴ)	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Ἰονόναι, ἰασμόνη, ἰρόνη καὶ παρόμοιαι διὰ τὴν μυρεψικήν.	I	15	—	50 %	—	»	29 %
	β) Λοιπαί	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Γ. Κετόναι ἀρωματικαί :							
	1. Μεθυλοναφθυλοκετόνη	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	2. Βενζυλιδενακετόνη	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
	3. Ἕτεραι :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	18	—	50 %	—	»	30,8 %
	β) Λοιπαὶ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Δ. Κετοναλκοόλαι καὶ κετοναλδεΰδαι :							
	1. Ἀκυκλοι, κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαὶ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	2. Ἀρωματικαὶ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Ε. Κετονοφαινόλαι καὶ ἕτεραι κετόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Ζ. Κινόναι, κινοναλκοόλαι, κινονοφαινόλαι, κινοναλδεΰδαι καὶ ἕτεραι κινόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
	Η. Παράγωγα ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :							
	1. Μόσχος κετόνης (δινιτρομεθυλοβουτυλακετονοφαινόλη)	I	14	—	80 %	—	»	40,4 %
	2. Βρωμιοῦχος καφουρὰ	I	23	—	14 %	—	»	19,4 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	β) Λοιπὰ	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	VII. ΟΞΕΑ, ΑΝΥΔΡΙΤΑΙ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ. ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ἰδὲ ἐν τέλει Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίσεως τῶν διὰ τὴν μυρεψικὴν προοριζομένων εἰδῶν.

29.14 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.14	**Μονοβασικὰ ὀξέα, ἀνυδρῖται αὐτῶν, ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα. Τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :(α)**							
	Α. Ἄκυκλα κεκορεσμένα μονοξέα :							
	1. Μυρμηκικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Μυρμηκικὸν ὀξύ	I	19	—	25 %	—	ἀξίαν	21,4 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	I. Κατάλληλα δ.ὰ τὴν μυρεψικήν	I	19	—	50 %	—	»	31,4 %
	II. Λοιπά	I	19	—	20 %	—	»	19 %
	2. Ὀξεικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Ὀξεικὸν ὀξύ :							
	I. Πυρολιγνικὸν ὀξὺ (ἀκάθαρτον ὀξεικὸν ὀξύ)	I	14	—	30 %	—	»	20,4 %
	II. Ἕτερα	I	21	—	30 %	—	»	24,6 %
	β) Ἅλατα τοῦ ὀξεικοῦ ὀξέος :							
	I. Πυρολιγνικὰ (ἀσβεστίου, κλπ)	I	10	—	20 %	—	»	14 %
	II. Ὀξεικὸν νάτριον	I	19	—	20 %	—	»	19 %
	III. Ὀξεικὸν κυβάλτιον	I	14	—	20 %	—	»	16,4 %
	IV. Ἕτερα	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	γ) Ἐστέρες ὀξεικοῦ ὀξέος :							
	I. Ὀξεικὸν αἰθύλιον, βινύλιον, προπύλιον, ἰσοπροπύλιον :							
	αα) Ὀξεικὸς αἰθυλεστὴρ	I	20	—	40 %	—	»	28 %
	ββ) Μονομερὲς ὀξεικὸν βινύλιον	I	20	—	14 %	—	»	17,6 %
	γγ) Ἕτερα	I	20	—	20 %	—	»	20 %
	II. Ὀξεικὸν μεθύλιον, βουτύλιον, ἰσοβουτύλιον, ἀμύλιον, ἰσοαμύλιον, ὀξεικὰ ἅλατα τῆς γλυκερίνης :							
	αα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	19	—	50 %	—	»	31,4 %
	ββ) Ἕτερα	I	19	—	20 %	—	»	19 %
	III. Ὀξεικὸν παρακρεσύλιον, φαινυπροπύλιον, φαινυμεθύλιον, ροδινύλιον, σανταλύλιον, φαινογλυκόλη :							
	αα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικήν	I	13	—	50 %	—	»	27,8 %
	ββ) Ἕτερα	I	13	—	20 %	—	»	15,8 %
	IV. Ὀξεικὴ 16,17–δεϋδροπρεγναδιολόνη	I	12	—	20 %	—	»	15,2 %
	V. Ἕτερα :							
	αα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	ββ) Λοιπὰ	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	3. Ὀξεικὸς ἀνυδρίτης	II	20	—	14 %	14 %	»	15,2 %
	4. Ἁλογονίδια ὀξεικοῦ ὀξέος	I	18	—	20 %	—	»	18 %
	5. Ἀκετυλοχλωρίδια, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Ἀκετυλοχλωρίδια	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	6. Ἀκετυλοβρωμίδια, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Ἀκετυλοβρωμίδια	I	23	—	25 %	—	»	23 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	23	—	20 %	—	»	23 %
	7. Προπιονικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Προπιονικὸν ὀξὺ	I	14	—	25 %	—	»	18,4 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	14	—	20 %	—	»	16,4 %
	8. Βουτυρικὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Βουτυρικὰ ὀξέα	I	15	—	25 %	—	»	19 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	9. Βαλεριανικὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Βαλεριανικὰ ὀξέα	I	13	—	25 %	—	»	17,8 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	13	—	20 %	—	»	15,8 %
	10. Παλμιτικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Παλμιτικὸν ὀξὺ	II	11	—	140	—	100 χλγ.	114,77
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος :							
	I. Ἅλατα τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος :							
	αα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι	II	16	—	315	—	»	258,27
	ββ) Ἕτερα	I	16	—	20 %	—	ἀξίαν	17,6 %
	II. Ἐστέρες τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	11. Στεατικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Στεατικὸν ὀξὺ	II	12	—	140	—	100 χλγ.	115,17
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες στεατικοῦ ὀξέος :							
	I. Στεατικὸς ψευδάργυρος, στεατικὸν μαγνήσιον	I	13	—	20 %	—	ἀξίαν	15,8 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ἴδε ἐν τέλει Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίσεως τῶν διὰ τὴν μυρεψικὴν προοριζομένων εἰδῶν.

Τμῆμα VI 29.14

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.14	Α. 11. β) ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ἄλατα τοῦ στεατικοῦ ὀξέος :	II	15	—	315	—	100 χλγ.	257,88
	ααα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι	I	15	—	20 %	—	ἀξίαν	17 %
	βββ) Ἕτερα	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	ββ) Ἐστέρες τοῦ στεατικοῦ ὀξέος							
	12. Μὴ κατονομαζόμενα :	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	α) Μονοβασικὰ ὀξέα							
	β) Ἐστέρες καὶ ἅλατα αὐτῶν :	I	16	—	50 %	—	ἀξίαν	29,60 %
	Ι. Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	16	—	20 %	—	»	17,60 %
	ΙΙ. Λοιπὰ							
	γ) Ἕτερα, ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :	II	16	—	14 %	14 %	»	14,40 %
	Ι. Ἀνυδρῖται	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	ΙΙ. Λοιπὰ							
	Β. Ἄκυκλα μονοξέα, μὴ κεκορεσμένα :							
	1. Μεθακρυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	α) Μεθακρυλικὸν ὀξὺ	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ							
	2. Ἐνδεκυλενικὸν (undécylenique) ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :	I	13	—	25 %	—	»	17,8 %
	α) Ἐνδεκυλενικὸν ὀξύ	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ							
	3. Ἐλαϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :	II	12	—	60	—	100 χλγ.	51,50
	α) Ἐλαϊκὸν ὀξύ							
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τοῦ ἐλαϊκοῦ ὀξέος :							
	Ι. Ἅλατα τοῦ ἐλαϊκοῦ ὀξέος :	II	16	—	315	—	»	258,27
	αα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι	I	16	—	20 %	—	ἀξίαν	17,6 %
	ββ) Ἕτερα	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	ΙΙ. Ἐστέρες ἐλαϊκοῦ ὀξέος							
	4. Ἕτερα :	I	15	—	25 %	—	»	19 %
	α) Σορβικὸν ὀξύ, ἀκρυλικὸν ὀξύ							
	β) Μὴ κατονομαζόμενα :	I	15	—	25 %	—	»	19 %
	Ι. Μονοβασικὰ ὀξέα	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	ΙΙ. Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν							
	ΙΙΙ. Ἕτερα, ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, νιτρωμένα, σουλφονωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :	II	15	—	14 %	14 %	»	14,20 %
	αα) Ἀνυδρῖται	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	ββ) Λοιπά							
	Γ. Μονοξέα κυκλανικά, κυκλενικὰ καὶ κυκλοτερπενικά :	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	1. Μονοβασικὰ ὀξέα	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	2. Ἐστέρες καὶ ἅλατα αὐτῶν							
	3. Ἕτερα ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :	II	17	—	14 %	14 %	»	14,6 %
	α) Ἀνυδρῖται	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	β) Λοιπὰ							
	Δ. Ἀρωματικὰ μονοξέα :							
	1. Βενζοϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	α) Βενζοϊκὸν ὀξύ							
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	Ι. Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν (βενζοϊκὸν μεθύλιον, βενζοϊκὸν αἰθύλιον, βενζοϊκὸν προπύλιον, κλπ.)	I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
		I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	ΙΙ. Λοιπὰ	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	2. Χλωριοῦχον βενζύλιον	I	19	—	25 %	—	»	21,4 %
	3. Φαινυλοξεικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :	I	19	—	20 %	—	»	19 %
	α) Φαινυλοξεικὸν ὀξύ							
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	4. Ἕτερα :							
	α) Ἀρωματικὰ μονοξέα	I	16	—	50 %	—	»	29,6 %
	β) Ἐστέρες καὶ ἅλατα αὐτῶν :	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	Ι. Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν							
	ΙΙ. Λοιπὰ							
	γ) Ἕτερα, ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :	II	16	—	14 %	14 %	»	14,40 %
	Ι. Ἀνυδρῖται	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	ΙΙ. Λοιπὰ							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

29.15 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.15	**Πολυβασικὰ ὀξέα, ἀνυδρῖται αὐτῶν, ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα. Τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Ἄκυκλα πολυοξέα :							
	1. Ὀξαλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Ὀξαλικὸν ὀξύ	I	19	—	15 %	—	ἀξίαν	17,4 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	19	—	14 %	14 %	»	17 %
	2. Μηλονικὸν ὀξύ, ἀδιπικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Μηλονικὸν ὀξύ, ἀδιπικὸν ὀξύ	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	3. Μηλικὸς ἀνυδρίτης	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	4. Ἀζελαϊκὸν ὀξύ, σεβαζικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Ἀζελαϊκὸν καὶ σεβαζικὸν ὀξύ	I	12	—	25 %	—	»	17,2 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	5. Ἕτερα :							
	α) Ἄκυκλα πολυοξέα	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	β) Ἐστέρες, ἅλατα, κ.λ.π. ἀκύκλων πολυοξέων	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Β. Πολυοξέα κυκλανικά, κυκλενικὰ καὶ κυκλοτερπενικά							
	1. Πολυοξέα	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	2. Ἐστέρες, ἅλατα, κ.λ.π. αὐτῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	Γ. Ἀρωματικὰ πολυοξέα :							
	1. Φθαλικὸς ἀνυδρίτης	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	2. Τερεφθαλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Τερεφθαλικὸν ὀξύ	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	β) Ἐστέρες, καὶ ἅλατα τερεφθαλικοῦ ὀξέος	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Ἀρωματικὰ πολυοξέα	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	β) Ἐστέρες, ἅλατα, κ.λ.π. αὐτῶν	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
29.16	**Ὀξυαλκοόλαι, ὀξυαλδεΰδαι, ὀξυκετόναι, ὀξυφαινόλαι καὶ ἕτερα ὀξέα μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων, οἱ ἀνυδρῖται αὐτῶν, τὰ ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Ὀξυαλκοόλαι :							
	1. Γαλακτικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Γαλακτικὸν ὀξὺ καθαρὸν	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	β) Γαλακτικὸν ὀξὺ ἀκάθαρτον	I	17	—	8 %	—	»	13,4 %
	γ) Ἅλατα καὶ ἐστέρες γαλακτικοῦ ὀξέος	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	2. Μηλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Μηλικὸν ὀξύ	I	15	—	25 %	—	»	19 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες μηλικοῦ ὀξέος	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	3. Τρυγικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Τρυγικὸν ἀσβέστιον ἀκατέργαστον	II	9	—	14 %	—	»	13 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Τρυγικὸν ὀξύ	II	18	—	60	—	100 χλγ.	54,07
	II. Ἅλατα καὶ ἐστέρες τρυγικοῦ ὀξέος :							
	αα) Τρυγικὸν ἀσβέστιον καθαρὸν	II	18	—	14 %	—	ἀξίαν	14,8 %
	ββ) Λοιπὰ (ἐστέρες-λοιπὰ ἅλατα)	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	4. Κιτρικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Κιτρικὸν ὀξύ	II	19	—	70	—	100 χλγ.	59,70
	β) Κιτρικὰ ἅλατα ἀκαθάρτου ἀσβεστίου	I	7	—	14 %	14 %	ἀξίαν	9,8 %
	γ) Ἕτερα	I	20	—	14 %	14 %	»	17,6 %
	5. Γλυκονικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Γλυκονικὸν ὀξύ	I	23	—	25 %	—	»	23 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες γλυκονικοῦ ὀξέος	I	23	—	14 %	14 %	»	19,4 %
	6. Φαινυλογλυκολικὸν ὀξὺ (μανδελικὸν ὀξὺ) ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ							
	α) Φαινυλογλυκολικὸν ὀξύ	I	20	—	25 %	—	»	22 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	20	—	14 %	14 %	»	17,6 %
	7. Χολικὸν ὀξύ, δεσοξυχολικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Χολικὸν ὀξύ, δεσοξυχολικὸν ὀξὺ καὶ ἅλατα αὐτῶν :							
	I. Χολικὸν καὶ δεσοξυχολικὸν ὀξύ	I	13	—	25 %	—	»	17,8 %
	II. Ἅλατα χολικοῦ καὶ δεσοξυχολικοῦ ὀξέος	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	β) Ἐστέρες τοῦ χολικοῦ καὶ τοῦ δεσοξυχολικοῦ ὀξέος	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 29.16

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.16	Α. 8. Ἕτερα :							
	α) Ἄκυκλα :							
	I. Ὀξυαλκοόλαι	I	15	—	25 %	—	ἀξίαν	19 %
	II. Ἐστέρες, ἅλατα, ἀνυδρῖται καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	β) Κυκλικά :							
	I. Ὀξυαλκοόλαι	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	II. Ἐστέρες, ἅλατα, ἀνυδρῖται καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	Β. Ὀξυφαινόλαι :							
	1. Σαλικυλικὸν ὀξύ, ἀκετυλοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν:							
	α) Σαλικυλικὸν ὀξύ	I	21	—	25 %	—	»	22,6 %
	β) Ἅλατα σαλικυλικοῦ ὀξέος	I	19	—	14 %	14 %	»	17 %
	γ) Ἐστέρες σαλικυλικοῦ ὀξέος :							
	I. Σαλικυλικὸν μεθύλιον, σαλικυλικὸν φαινύλιον (salol)	I	22	—	14 %	14 %	»	18,8 %
	II. Ἕτερα	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	δ) Ἀκετυλοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	I. Ἀκετυλοσαλικυλικὸν ὀξύ	I	21	—	10 %	—	»	16,6 %
	II. Ἐστέρες καὶ ἅλατα ἀκετυλοσαλικυλικοῦ ὀξέος	I	21	—	14 %	14 %	»	18,2 %
	2. Σουλφοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Σουλφοσαλικυλικὸν ὀξύ	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	3. Παραϋδροξυβενζοϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	α) Παραϋδροξυβενζοϊκὸν ὀξύ	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	4. Τανικὸν ὀξύ (acide gallique), ἐστέρες καὶ ἅλατα αὐτοῦ :							
	α) Τανικὸν ὀξύ	II	14	—	25 %	—	»	22,8 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τανικοῦ ὀξέος	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	5. Ὑδροξυναφθοϊκὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	α) Ὑδροξυναφθοϊκὰ ὀξέα	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	6. Ἕτερα :							
	α) Ὀξυφαινόλαι	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	β) Ἅλατα, ἐστέρες, ἀνυδρῖται καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	Γ. Ὀξυαλδεΰδαι καὶ ὀξυκετόναι :							
	1. Δεϋδροχολικὸν ὀξὺ (déhydrocholique) καὶ ἅλατα αὐτοῦ :							
	α) Δεϋδροχολικὸν ὀξύ	I	13	—	25 %	—	»	17,8 %
	β) Ἅλατα δεϋδροχολικοῦ ὀξέος	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	2. Ἀκετυλοξικὸν αἰθύλιον καὶ ἅλατα αὐτοῦ :							
	α) Ἀκετυλοξικὸν αἰθύλιον	I	20	—	25 %	—	»	22 %
	β) Ἅλατα ἀκετυλοξικοῦ αἰθυλίου	I	20	—	14 %	14 %	»	17,6 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Ὀξυαλδεΰδαι καὶ ὀξυκετόναι	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες, ἀνυδρῖται καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	Δ. Ἕτερα ὀξέα μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων :							
	1. Ὀξέα μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	2. Ἐστέρες καὶ ἅλατα, ἀνυδρῖται καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΑΥΤΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.							
29.17	**Ἐστέρες θειϊκοὶ καὶ τ' ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
29.18	**Ἐστέρες νιτρώδεις καὶ νιτρικοί, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Δινιτρογλυκόλη, ἑξανιτρομαννιτόλη	I	12	—	14 %	14 %	»	12,8 %
	Β. Τρινιτρογλυκερίνη, τετρανιτροπεντερυθρίτης (πενθρίτης)	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	Γ. Δινιτροδιεθυλενογλυκόλη	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Νιτρικὸς αἰθυλεστὴρ	I	17	—	40 %	—	»	26,2 %
	2. Νιτρογλυκερίνη (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β. κατονομαζομένης τρινιτρογλυκερίνης)	II	17	—	14 %	14 %	»	14,6 %
	3. Ἕτερα	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

29.19 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.19	**Ἑστέρες φωσφορικοὶ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν γαλακτοφωσφορικῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Ἰνοσιτοεξαφωσφορικὸν ὀξύ, ἅλατα ἰνοσιτοεξαφωσφορικοῦ ὀξέος, ἅλατα γαλακτοφωσφορικά :							
	1. Γαλακτοφωσφορικὰ ἅλατα	I	15	—	10 %	—	ἀξίαν	13 %
	2. Λοιπὰ	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	Β. Ἅλας τριβουτυλοφωσφορικόν, τριφαινυλοφωσφορικόν, τρικρεσυλοφωσφορικόν, τριξυλενυλοφωσφορικόν, τριχλωρεθυλοφωσφορικόν	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Γλυκερινοφωσφορικὰ ἅλατα	I	17	—	10 %	—	»	14,2 %
	2. Ἕτερα	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
29.20	**Ἑστέρες ἀνθρακικοὶ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
29.21	**Ἕτεροι ἑστέρες τῶν ἀνοργάνων ὀξέων (ἐξαιρέσει τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	ΙΧ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥΣ							
29.22	**Ἑνώσεις μὲ ἀμινικὴν ὁμάδα :**							
	Α. Ἀκυκλοι μονοαμῖναι :							
	1. Μονομεθυλαμίνη, διμεθυλαμίνη, τριμεθυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν :							
	α) Μονομεθυλαμίνη, διμεθυλαμίνη, τριμεθυλαμίνη	I	16	—	20 %	—	»	17,6 %
	β) Ἅλατα αὐτῶν	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	2. Διαιθυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	3. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Ἀκυκλοι πολυαμῖναι :							
	1. Ἑξαμεθυλονοδιαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	2. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	Γ. Μονοαμῖναι καὶ πολυαμῖναι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :							
	1. Κυκλοεξυλαμίνη, N—διμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	2. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	Δ. Μονοαμῖναι ἀρωματικαί :							
	1. Ἀνιλίνη, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἅλατα αὐτῆς :							
	α) Τρινιτροανιλίνη, τετρανιτροανιλίνη	I	14	—	6	6	100 χλγ.	14
	β) Ἕτερα :							
	I. Ἀνιλίνη ($C_6H_5NH_2$ – ἔλαιον ἀνιλίνης)	I	16	—	6	6	»	7,76
	II. Ἅλατα ἀνιλίνης	I	16	—	6	6	»	15,64
	III. Λοιπὰ	I	16	—	14 %	—	ἀξίαν	16 %
	2. Τετρανιτρομονομεθυλανιλίνη (τετρύλη)	I	8	—	6	6	100 χλγ.	9
	3. Τολουϊδῖναι καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	16	—	14 %	—	ἀξίαν	16 %
	4. Ξυλιδῖναι ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	5. Διφαινυλαμίνη ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἅλατα αὐτῆς :							
	α) Ἑξανιτροδυφαινυλαμίνη (ἑξύλ)	I	8	—	14 %	—	»	10,4 %
	β) Ἕτερα	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	6. Α—ναφθυλαμίνη, Β—ναφθυλαμίνη ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἅλατα αὐτῶν :							
	α) Β—ναφθυλαμίνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	β) Ἕτεραι	I	16	—	14 %	—	»	16 %
	7. Μὴ κατονομαζόμεναι, ὡς καὶ τὰ ἅλατα καὶ παράγωγα αὐτῶν	I	16	—	14 %	—	»	16 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI **29.22**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.22	Ε. Πολυαμῖναι ἀρωματικαί :							
	1. Φαινυλενοδιαμῖναι καὶ τολυϋλενοδιαμῖναι ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ ἄλατα αὐτῶν	I	14	—	14 %	—	ἀξίαν	14 %
	2. Λοιπαί, ἄλατα καὶ παράγωγα αὐτῶν	I	16	—	14 %	—	»	16 %
29.23	**Ἀμινοενώσεις μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων :**							
	Α. Ἀμινοαλκοόλαι. Αἰθέρες ἀμινοαλκοολῶν. Ἐστέρες ἀμινοαλκοολῶν:							
	1. Μονοαιθανολαμίνη καὶ ἄλατα αὐτῆς	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	2. Ἕτερα	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Β. Ἀμινοναφθόλαι καὶ ἕτεραι ἀμινοφαινόλαι. Αἰθέρες καὶ ἐστέρες αὐτῶν :							
	1. Ἀνισιδῖναι, διανισιδῖναι, φενετιδῖναι καὶ ἄλατα αὐτῶν	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	2. Ἕτερα	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Γ. Ἀμιναλδεΰδαι, ἀμινοκετόναι, ἀμινοκινόναι	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
	Δ. Ἀμινοξέα :							
	1. Λυσίνη, ἐστέρες αὐτῆς καὶ τὰ ἄλατα αὐτῶν	I	13	—	14 %	14 %	»	13 %
	2. Σαρκοσίνη καὶ ἄλατα αὐτῆς	I	15	—	14 %	14 %	»	15 %
	3. Γλουταμινικὸν ὀξὺ καὶ τὰ ἄλατα αὐτοῦ	I	19	19	14 %	14 %	»	17 %
	4. Ἀμινοξεικὸν ὀξὺ	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	5. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	Ε. Ἀμινοαλκοολοφαινόλαι. Ἀμινοξεοφαινόλαι. Ἕτεραι ἀμινοενώσεις μὲ ἁπλᾶς ἢ συμπλόκους ὀξυγονόχους ὁμάδας	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
29.24	**Ἄλατα καὶ ὑδροξείδια τεταρτοταγοῦς ἀμμωνίου, συμπεριλαμβανομένων τῶν λεκιθινῶν καὶ λοιπῶν φωσφοροαμινολιπιδίων :**							
	Α. Λεκιθῖναι καὶ ἕτερα φωσφοροαμινολιπίδια	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	Β. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	14 %	»	15 %
29.25	**Ἐνώσεις μὲ ἀμιδικὴν ὁμάδα :**							
	Α. Ἄκυκλα ἀμίδια :							
	1. Οὐρία (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τῶν 45 % κατὰ βάρος ἐν ξηρᾷ καταστάσει)	I	16	—	8 %	—	»	12,8 %
	2. Ἀσπαραγγίνη καὶ ἄλατα αὐτῆς :							
	α) Ἀσπαραγγίνη	I	14	—	14 %	14 %	»	14 %
	β) Ἄλατα ἀσπαραγγίνης	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	3. Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως)	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	Β. Κυκλικὰ ἀμίδια :							
	1. Οὐρεΐναι :							
	α) Παραφαινετολουρία (δουλκίνη)	—	12	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :							
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	—	15	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Λοιπὰ	I	15	—	14 %	14 %	ἀξίαν	15 %
	2. Οὐρείδια :							
	α) Φαινυλαιθυλομηλονυλουρία καὶ τὰ ἄλατα αὐτῆς	I	22	—	14 %	14 %	»	18,8 %
	β) Διαιθυλομηλονυλουρία καὶ τὰ ἄλατα αὐτῆς	I	19	—	14 %	14 %	»	17 %
	γ) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :							
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	I	17	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	14 %	ἀξίαν	15,8 %
	3. Ἕτερα κυκλικὰ ἀμίδια :							
	α) Diéthylaminoacéto—2, 6—xylidide	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :							
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	I	17	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	II. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	14 %	ἀξίαν	15,8 %
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Μονοπώλιον εἰδῶν τῆς παρούσης κλάσεως ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

29.26 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς κάθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.26	**Ἐνώσεις μὲ ἰμιδικὴν καὶ ἰμινικὴν ὁμάδα :**							
	Α. Ἰμίδια :							
	1. Ὀρθοσουλφοβενζοϊκὸν ἰμίδιον (σακχαρίνη)	—	15	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	Σημειωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Μονοπώλιον εἰδῶν ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.							
	2. Ἕτερα	I	17	—	14 %	14 %	ἀξίαν	15,8 %
	Β. Ἰμῖναι :							
	1. Ἀλδιμῖναι	I	18	—	14 %	14 %	»	16,4 %
	2. Ἕτεραι ἰμῖναι :							
	α) Γουανιδίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	β) Ἑξαμεθυλενοτετραμίνη	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	γ) Τριμεθυλενοτρινιτραμίνη (ἐξογόνον)	I	11	—	14 %	14 %	»	12,2 %
	δ) Ἕτεραι	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
29.27	**Ἐνώσεις μὲ νιτριλικὴν ὁμάδα**	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
29.28	**Ἐνώσεις διαζωϊκαί, ἀζωϊκαὶ ἢ ἀζωξικαί**	I	16	—	14 %	14 %	»	16 %
29.29	**Ὀργανικὰ παράγωγα τῆς ὑδραζίνης ἢ τῆς ὑδροξυλαμίνης**	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
29.30	**Ἕτεραι ἐνώσεις μετ' ἀζωτούχων ὁμάδων**	I	17	—	14 %	14 %	»	15,8 %
	Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑΙ							
29.31	**Ὀργανικαὶ θειοενώσεις :**							
	Α. Ξανθικὰ (ξανθογενικὰ)	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Λοιπὰ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
29.32	**Ὀργανικαὶ ἀρσενικοενώσεις**	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
29.33	**Ὀργανικαὶ ὑδραργυροενώσεις**	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
29.34	**Ἕτεραι ὀργανομεταλλικαὶ ἑνώσεις :**							
	Α. Τετρααιθυλιοῦχος μόλυβδος	I	20	—	14 %	—	»	17,6 %
	Β. Λοιπαί	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
29.35	**Ἑτεροκυκλικαὶ ἑνώσεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πυρηνικῶν (νουκλεϊκῶν-nucléiques) ὀξέων :**							
	Α. Φουρφουράλη (φουρφουρόλη) καὶ βενζοφουράνιον (κουμαρόνη)	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Φουρφουρυλικὴ ἀλκοόλη καὶ τετραϋδροφουρφουρυλικὴ ἀλκοόλη	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
	Γ. Θειοφαίνιον	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Δ. Καρβαζόλιον καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Ε. Πυριδίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	Ζ. Ἰνδόλιον καὶ Β—μεθυλοϊνδόλιον (σκατόλιον) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	12	—	14 %	—	»	12,8 %
	Η. Ἐστέρες τοῦ πυριδινο—β—καρβονικοῦ ὀξέος (νικοτινικοῦ). Διαιθυλαμίδιον τοῦ νικοτινικοῦ ὀξέος καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Θ. Κινολεΐνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
	Ι. Ἀλκυλοαμινοακριδίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Κ. Φαινυλο—1—διμεθυλο—2, 3—πυραζολίνη—5 (ἀναλγησίνη) καὶ φαινυλο—1—διμεθυλο—2, 3—διμεθυλοαμινο—4—πυραζολίνη—5 (διμεθυλο—ἀμινο—ἀναλγησίνη) καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν :							
	1. Φαινυλο—1—διμεθυλο—2, 3 ἰσοπροπυλο—4—πυραζολίνη—5 (ἰσοπροπυλαναλγησίνη)	I	15	—	14 %	—	»	15 %
	2. Ἕτερα	I	25	17,5	14 %	—	»	16,10 %
	Λ. Πυρηνικὰ (νουκλεϊνικὰ) ὀξέα καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 29.35

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς ἀθυγροσιμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.35	Μ. Βῆτα πικολίνη	I	12	—	14 %	—	ἀξίαν	12,8 %
	Ν. Διθειοῦχον βενζοθειαζόλιον. Μερκαπτοβενζοθειαζόλιον. Μερκαπτοβενζοθειαζόλιον καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Ξ. Σαντονίνη	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Ο. Κουμαρίνη καὶ μεθυλοκουμαρίνη :							
	1. Κατάλληλος διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	18	—	50 %	—	»	30,8 %
	2. Λοιπαὶ	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Π. Αἰθυλοκουμαρίνη :							
	1. Κατάλληλος διὰ τὴν μυρεψικὴν	I	14	—	50 %	—	»	28,4 %
	2. Λοιπαὶ	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Ρ. Φαινολφθαλεΐνη	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	Σ. 1—Μεθυλο—4—[N—φαινυλο—N, (2—θειονυλο)] ἀμινοπιπεριδίνη, τρυγικὰ καὶ μηλεϊνικὰ ἅλατα αὐτῆς. 3—Μεθυλομερκαπτο—10—[2—(N—Μεθυλο—2 πιπεριδυλο)—αἰθυλο]—φαινοθειαζίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς. Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τοῦ μεθυλο—1 (m—ὑδροξυφαινυλο)—4 προπιονυλο—4 πιπεριδίνη. (Ναφθυλο—1 μεθυλο)—2 ἰμιδαζολίνη (ὑδροχλωρικὸν καὶ νιτρικὸν ἅλας αὐτῆς). (N—p—τολουΐλο N—m—ὑδροξυφαινυλο ἀμινομεθυλο) — 2 ἰμιδαζολίνη. 3,5 – Dioxo – 1, 2 – διφαινυλο – 4–η– βουτυλο – πυραζολιδίνη. Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τοῦ N – (3 – διμεθυλο – αμινο – προπυλο –) ἰμινοδιβενζυλίου. Διαιθυλαιθὴρ τοῦ 2 – ισοπροπυλο – 4 – μεθυλοπυριμιδυλοθειοφωσφορικοῦ ὀξέος. 2,4 – δις – αἰθυλοαμινο – 6 – χλωρο – τριαζίνη. 2 – αιθυλοαμινο – 4 – ισοπροπυλοαμινο – 6 – χλωρο – τριαζίνη. (d) – 3 – Μεθοξυ – N – μεθυλομορφινάνιον καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ. 6 – Ἀλλυλο – 6 – 7 – διϋδρο – 5H – διβενζο (c – e) – ἀζεπίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς. 7 – χλωρο – 2 – μεθυλοαμινο – 5 – φαινυλο – 3 – H – 1 – 4 – βενζο (f) διαζεπίνη – 4 ὀξείδιον καὶ ἅλατα αὐτῆς. N – ἰσονικοτινοϋλο – N ἰσοπροπυλο – ὑδραζίνη. 2 – μεθυλο – 9 – φαινυλο – 2 – 3 – 4 – 9 – τετραϋδρο – 1 – H – ινδενο (2,1 – c) – πυριδίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς. Βρωμιοῦχον – 1 – μεθυλο – 3 – διμεθυλοκαρβαμοϋλο – ὀξυπυριδίνιον. 2 – Χλωρο – 9 – (3 – διμεθυλο – ἀμινοπροπυλιδενικὴ) – θειοξανθένιον. Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς βενζολο – 2 ἰμιδαζολίνης. 2,4 – Δὶς – ἰσοπροπυλοαμινο – 6 χλωροτριαζίνη. 3 – Αἰθυλομερκαπτο – 10 – (1 – μεθυλοπιπεραζινυλο – 4,– προπυλο) – φαινοθειαζίνη. Ἀλογονωμένα παράγωγα τῆς κινολεΐνης. Ἀνθρακικὰ παράγωγα τοῦ κινολεϊκοῦ ὀξέος.	I	16	9,1	14 %	—	»	11,06 %
	Τ. Λοιπὰ :							
	1. Λακτόναι καὶ λακτάμαι, χρησιμοποιούμεναι εἰς τὴν μυρεψικὴν	I	16	11,2	50 %	—	»	26,72 %
	2. Ἕτερα	I	16	11,2	14 %	—	»	12,32 %
29.36	**Σουλφαμῖδαι**	I	18	—	16 %	10,5 %	»	15 %
29.37	**Σουλτόναι καὶ σουλτάμαι : (α)**							
	Α. Σουλφοφθαλεΐναι (κυανοῦν θυμόλης, ἐρυθρὸν φαινόλης, κλπ.)	I	17	—	10 %	—	»	14,2 %
	Β. Λοιπὰ	I	17	—	14 %	—	»	15,8 %
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΑΙ, ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ, ΟΡΜΟΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ, ΑΠΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ							
29.38	**Προβιταμῖναι καὶ βιταμῖναι, φυσικαὶ ἢ παραχθεῖσαι διὰ συνθέσεως (περιλαμβανομένων καὶ τῶν φυσικῶν συμπυκνωμάτων) ὡς καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως ὡς βιταμῖναι, μεμιγμένα ἢ μὴ μεταξύ των, ἔστω καὶ εἰς οἱαδήποτε διαλύματα :**							
	Α. Προβιταμῖναι, μὴ μεμιγμέναι, ἔστω καὶ ἐν διαλύσει ὕδατος	I	14	7,7	16 %	10 %	»	8,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ἴδε ἐν τέλει Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν περὶ τῆς δασμολογικῆς μεταχειρίσεως τῶν διὰ τὴν μυρεψικὴν προσοριζομένων εἰδῶν.

29.38 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.38	Β. Βιταμῖναι, μὴ μεμιγμέναι, ἔστω καὶ ἐν διαλύσει ὕδατος :							
	1. Βιταμῖναι A	I	9	4,9	16 %	10 %	ἀξίαν	6,94 %
	2. Βιταμῖναι B_2, B_3, B_6, B_{12} καὶ H	I	9	6,3	16 %	10 %	»	7,78 %
	3. Βιταμίνη B_9	I	18	—	16 %	10 %	»	14,8 %
	4. Βιταμίνη C	I	12	—	16 %	10 %	»	11,2 %
	5. Ἕτεραι βιταμῖναι	I	14	9,8	16 %	10 %	»	9,8 %
	Γ. Φυσικὰ συμπυκνώματα τῶν βιταμινῶν :							
	1. Φυσικὰ συμπυκνώματα βιταμίνης A + D	I	9	—	16 %	10 %	»	9 %
	2. Ἕτερα	I	14	—	16 %	10 %	»	12,4 %
	Δ. Μίγματα ἔστω καὶ εἰς οἱανδήποτε διάλυσιν. Διαλύσεις μὴ ὑδατοῦχοι τῶν προβιταμινῶν καὶ τῶν βιταμινῶν	I	18	12,6	16 %	10 %	»	11,56 %
29.39	**Ὁρμόναι φυσικαὶ ἢ παραχθεῖσαι διὰ συνθέσεως, ὡς καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως ὡς ὁρμόναι :**							
	Α. Ἀδρεναλίνη	I	17	—	10 %	—	»	14,2 %
	Β. Ἰνσουλίνη	I	16	—	10 %	—	»	13,6 %
	Γ. Ὁρμόναι τοῦ ἐμπροσθίου λοβοῦ τῆς ὑποφύσεως καὶ τὰ παρόμοια :							
	1. Ὁρμόναι γοναδοτροπικαὶ	I	11	—	10 %	—	»	11 %
	2. Λοιπαὶ	I	15	—	10 %	—	»	13 %
	Δ. Ὁρμόναι κορτικοεπινεφρίδιοι :							
	1. Κορτιζόνη, ὑδροκορτιζόνη καὶ ὀξεικοὶ ἐστέρες αὐτῶν. Δεϋδροκορτιζόνη 1, 2 δεϋδροϋδροκορτιζόνη	I	11	—	10 %	—	»	11 %
	2. Ἕτεραι	I	14	—	10 %	—	»	12,4 %
	Ε. Λοιπαὶ ὁρμόναι	I	14	—	10 %	—	»	12,4 %
29.40	**Ἔνζυμα :**							
	Α. Πυτία	II	13	—	70 %	52 %	»	52 % (α)
	Β. Λοιπά	II	13	—	50 %	—	»	42,6 %
	ΧΙΙ. ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΑΛΑΤΑ, ΑΙΘΕΡΕΣ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.								
29.41	**Γλυκοσίδια φυσικὰ ἢ συνθετικά, ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Διζιταλῖναι	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Β. Γλυκυρριζίνη καὶ γλυκυρριζικὰ ἅλατα	I	11	—	14 %	—	»	12,2 %
	Γ. Ρουτίνη καὶ τὰ παράγωγα αὐτῆς	I	18	—	14 %	—	»	16,4 %
	Δ. Λοιπὰ :							
	1. Στροφαντῖναι	I	14	—	10 %	—	»	12,4 %
	2. Ἕτερα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
29.42	**Ἀλκαλοειδῆ φυτικά, φυσικὰ ἢ συνθετικά, ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Ἀλκαλοειδῆ τῆς ὁμάδος τοῦ ὀπίου :							
	1. Θηβαΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	13	—	20 %	—	»	15,8 %
	2. Λοιπὰ	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α εἰδῶν ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.								
	Β. Ἀλκαλοειδῆ τῆς κίνας :							
	1. Κινίνη καὶ θειϊκὴ κινίνη	I	9	—	10 %	—	»	9 %
	2. Λοιπὰ	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Γ. Ἕτερα ἀλκαλοειδῆ :							
	1. Καφεΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	13	—	10 %	—	»	11,8 %
	2. Κοκαΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς :							
	α) Κοκαΐνη ἀκάθαρτος	I	5	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	β) Λοιπὰ	I	17	—	20 %	—	»	18,2 %
	3. Ἐμετίνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	10	—	10 %	—	»	10 %
	4. Ἐφεδρίνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	16	—	10 %	—	»	13,6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.42	Γ. 5. Νικοτίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς :							
	α) Νικοτίνη	I	11	—	10 %	—	ἀξίαν	11 %
	β) Ἅλατα νικοτίνης (sulfate de nicotine)	II	11	—	10 %	—	»	10,20 %
	6. Θεοβρωμίνη καὶ παράγωγα αὐτῆς :							
	α) Θεοβρωμίνη	I	10	—	10 %	—	»	10 %
	β) Παράγωγα θεοβρωμίνης	I	15	—	10 %	—	»	13 %
	7. Θεοφυλλίνη. Θεοφυλλιναιθυλοδιαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν.	I	17	—	10 %	—	»	14,2 %
	8. Ἕτερα	I	13	9,1	10 %	—	»	9,1 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Γ εἰδῶν ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.							
	XIII. ΕΤΕΡΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ							
29.43	**Σάκχαρα χημικῶς καθαρά, ἐξαιρέσει τοῦ χημικῶς καθαροῦ καλαμοσακχάρου (saccharose) τοῦ ἀμυλοσακχάρου (glucose) καὶ τοῦ γαλακτοσακχάρου (lactose). Αἰθέρες καὶ ἐστέρες τῶν σακχάρων καὶ ἅλατα αὐτῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 29.39, 29.41 καὶ 29.42 ἀναφερομένων προϊόντων :**							
	Α. Ραμνόζη, ραφινόζη, μανόζη.	II	15	—	100	—	100 χλγ.	83,15
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Βυνοσάκχαρον (maltose)	II	20	—	350	—	»	289,52
	2) Ὀπωροσάκχαρον (lévulose)	II	20	—	100	—	»	134,13
	3) Ἕτερα (ἐξαιρέσει τοῦ χημικῶς καθαροῦ καλαμοσακχάρου, τοῦ ἀμυλοσακχάρου, καὶ τοῦ γαλακτοσακχάρου)	II	20	—	100	—	»	84,19
29.44	Ἀντιβιοτικά :							
	Α. Πενικιλῖναι	I	21	—	16 %	10,50 %	ἀξίαν	16,80 %
	Β. Στρεπτομυκίνη, διϋδροστρεπτομυκίνη	I	9	—	16 %	10,50 %	»	9,60 %
	Γ. Χλωραμφενικόλη (χλωρομυκητίνη)	I	13	—	16 %	10,50 %	»	12 %
	Δ. Λοιπὰ ἀντιβιοτικὰ	I	9	—	16 %	10,50 %	»	9,60 %
29.45	Ἕτεραι ὀργανικαὶ ἐνώσεις :							
	Α. Ὀξεικοαρσενικώδης χαλκὸς (πράσινον Schweinfurt)	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Β. Λοιπαὶ	I	20	—	14 %	—	»	17,6 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29							
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 29.01, 29.04, 29.08, 29.13, 29.14 καὶ 29.37 τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν μυρεψικήν, ἐφ' ὅσον δὲν κατονομάζονται ρητῶς ἐν αὐταῖς, ὡς κατάλληλα διὰ τὴν χρῆσιν ταύτην, δασμολογοῦνται ὡς κάτωθι :							
	α) Τὰ προερχόμενα ἐκ τρίτων χωρῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν ὅστις προκύπτει ἐκ τοῦ κατ' ἀξίαν δασμοῦ βάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ δασμολογίου ἐκ 50 ο]ο διὰ τῆς εὐθυγραμμίσεως τούτου πρὸς τὸν ἀντίστοιχον κατὰ περίπτωσιν δασμὸν τοῦ Κ.Ε.Δ.	I	ἀτελ.	—	50 %	—	»	20 %
	Ἑναντι παρατίθεται πίναξ ὅστις ἐμφανίζει τοὺς ἐφαρμοστέους δασμοὺς εὐθυγραμμίσεως ἐν ἀντιστοιχίᾳ πρὸς τοὺς κατὰ περίπτωσιν ἰσχύοντας δασμοὺς τοῦ Κ.Ε.Δ.	I	8	—	50 %	—	»	24,8 %
	β) Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ θὰ λαμβάνηται ὁ κατ' ἀξίαν δασμὸς βάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ δασμολογίου ἐκ 50 ο]ο ὅστις ἐν συνεχείᾳ θὰ μειοῦται κατὰ τὸν ρυθμὸν τὸν προβλεπόμενον διὰ τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 12ετῆ ἢ 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.	I	10	—	50 %	—	»	26 %
		I	11	—	50 %	—	»	26,6 %
		I	12	—	50 %	—	»	27,2 %
		I	13	—	50 %	—	»	27,8 %
		I	14	—	50 %	—	»	28,4 %
		I	15	—	50 %	—	»	29 %
		I	16	—	50 %	—	»	29,6 %
		I	17	—	50 %	—	»	30,2 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29	I	17,5	—	50 %	—	»	30,5 %
		I	18	—	50 %	—	»	30,8 %
	Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα, ἐξαιρέσει : α) τῶν εἰς τὰς δασμολογικὰς κλάσεις 29.01 Α1α, Β2αΙ καὶ 29.02 Α5α κατονομαζομένων εἰδῶν, ἅτινα δασμολογοῦνται διὰ πραγματικῆς πάντοτε ἀποσταθμίσεως, ἐνῷ τὰ ἄμεσα δοχεῖα τῆς συσκευασίας αὐτῶν δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως καὶ β) τῶν εἰς τὰς κλάσεις 29.01Δ1αΙ, 29.01Δ1βΙ, 29.04Α1, 29.04Α3β, 29.05 Α1 καὶ 29.13Α1α διαλαμβανομένων εἰδῶν, ἅτινα δασμολογοῦνται κατὰ τὸν διὰ τῶν ὑπὸ τὰς κλάσεις ταύτας Σημειώσεων καθοριζόμενον τρόπον.	I	19	—	50 %	—	»	31,4 %
		I	20	—	50 %	—	»	32 %
		II	20	—	50 %	—	»	44 %
		I	21	—	50 %	—	»	32,6 %
		I	23	—	50 %	—	»	33,8 %
		I	24	—	50 %	—	»	34,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

30.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις:

1.– Ὡς φάρμακα ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 30.03 θεωροῦνται:
α) Τὰ προϊόντα, τὰ φερόμενα ἐν ἀναμίξει διὰ θεραπευτικοὺς ἢ προφυλακτικοὺς σκοπούς.
β) Τὰ μὴ ἐν ἀναμίξει φερόμενα προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄνω σκοπούς, ὑπὸ μορφὴν δόσεων ἢ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν.
Αἱ ἀνωτέρω διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν τροφίμων ἢ ποτῶν (οἷα: διαιτητικὰ τρόφιμα, ἐμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα διὰ διαβητικούς, ποτὰ «τονωτικά», μεταλλικὰ ὕδατα), οὔτε ἐπὶ τῶν προϊόντων τῶν κλάσεων 30.02 καὶ 30.04.
Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τούτων καὶ τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ Κεφαλαίου, θεωροῦνται:

A) Ὡς προϊόντα μὴ ἀναμεμιγμένα:
1.– Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν μὴ ἀναμεμιγμένων προϊόντων.
2.– Πάντα τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 28 καὶ 29.
3.– Τὰ ἁπλᾶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα τῆς κλάσεως 13.03, ἁπλῶς τιτλοδοτημένα (ὡρισμένης περιεκτικότητος - titrés), ἢ διαλελυμένα εἰς οἱονδήποτε διαλύτην.

B) Ὡς προϊόντα μεμιγμένα:
1.– Τὰ διαλύματα καὶ τὰ κολλοειδῆ αἰωρήματα (ἐξαιρέσει τοῦ κολλοειδοῦς θείου).
2.– Τὰ φυτικὰ ἐκχυλίσματα, τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς κατεργασίας μιγμάτων φυτικῶν ὑλῶν.
3.– Τὰ ἅλατα καὶ τὰ συμπεπυκνωμένα ὕδατα, τὰ λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως τῶν μεταλλικῶν φυσικῶν ὑδάτων.

2.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ἀρωματικὰ ἀπεσταγμένα ὕδατα καὶ τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν αἰθερίων ἐλαίων, φαρμακευτικῆς χρήσεως (κλ. 33.05).
β) Τὰ ὀδοντοτρίμματα παντὸς εἴδους ,περιλαμβανομένων τῶν ἐχόντων ἰδιότητας προφυλακτικὰς ἢ θεραπευτικάς, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 33.06.
γ) Τοὺς φαρμακευτικοὺς σάπωνας (κλ. 34.01).

3.– Εἰς τὴν κλάσιν 30.05 περιλαμβάνονται:
α) Τὰ ἀποστειρωμένα παντοειδῆ χειρουργικὰ ράμματα διὰ χειρουργικὰς ραφάς.
β) Ἡ ἀποστειρωμένη λαμινάρια.
γ) Τὰ δυνάμενα νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀποστειρωμένα αἱμοστατικὰ διὰ τὴν χειρουργικὴν καὶ ὀδοντιατρικήν.
δ) Τὰ σκιατικὰ (opacifiantes) παρασκευάσματα δι' ἀκτινοσκοπήσεις, ὡς καὶ τὰ ἀντιδραστήρια διαγνώσεως, παρεσκευασμένα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἐπὶ τοῦ ἀσθενοῦς (ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 30.02) καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι προϊόντα μὴ ἀναμεμιγμένα, φερόμενα ὑπὸ μορφὴν δόσεων ἢ ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων καταλλήλων διὰ τὰς ἰδίας χρήσεις.
ε) Τὰ τσιμέντα καὶ ἕτερα προϊόντα διὰ τὴν σφράγισιν τῶν ὀδόντων.
ζ) Αἱ θῆκαι καὶ τὰ κυτία - φαρμακεῖα πλήρη, μὲ εἴδη χρήσιμα διὰ τὴν παροχὴν πρώτων βοηθειῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.01	**Ἀδένες καὶ ἕτερα ὄργανα δι' ὀποθεραπείαν, ἀπεξηραμένα, ἔστω καὶ κονιοποιημένα. Ἐκχυλίσματα ἀδένων καὶ ἑτέρων ὀργάνων ἢ τῶν ἐκκρίσεών των δι' ὀποθεραπείαν. Ἕτεραι οὐσίαι ζωϊκαὶ παρεσκευασμέναι διὰ σκοποὺς θεραπευτικοὺς ἢ προφυλακτικούς, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι:**							
	A. Ἀδένες καὶ ἕτερα ὄργανα ἀπεξηραμένα:							
	1. Κονιοποιημένα	I	10	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Μὴ κονιοποιημένα:							
	α) Νωτιαῖος μυελὸς καὶ πνεύμονες	I	3	—	10 %	—	»	5,8 %
	β) Ἕτερα	I	8	—	10 %	—	»	8,8 %
	B. Λοιπά:							
	1. Ἐκχυλίσματα ἀδένων ἢ ἑτέρων ὀργάνων δι' ὀποθεραπείαν:							
	α) Ἄνευ οἰνοπνεύματος	I	11	—	25 %	10 %	»	11 %
	β) Μετ' οἰνοπνεύματος	I	11	—	15 %	15 %	»	12,6 %
	2. Ἕτεραι οὐσίαι ζωϊκαὶ παρεσκευασμέναι διὰ σκοποὺς θεραπευτικοὺς ἢ προφυλακτικούς, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι	I	11	—	10 %	—	»	11 %
30.02	**Ὄρροι παραγόμενοι ἐξ αἵματος ἀνθρώπων ἢ ζώων ἀνοσοποιηθέντων, ἐμβόλια μικροβιακά, τοξίναι, καλλιέργειαι μικροοργανισμῶν (περιλαμβανομένων τῶν ἐνζύμων-ferments-ἀλλ' ἐξαιρέσει τῶν ζυμῶν-levures) καὶ ἕτερα παρόμοια προϊόντα:**							
	A. Ὄρροι καὶ μικροβιακὰ ἐμβόλια:							
	1. Ὄρροι	II	15	—	59	59	100 χλγ.	150,11

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI **30.02**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.02	Α. 2. Ἐμβόλια καὶ δαμαλὶς	I	15	—	10	ἀτελῶς	ἀξίαν	9 %
	Β. Ἔνζυμα	I	17	—	10 %	—	»	14,20 %
	Γ. Λοιπὰ (ἀντιδραστήρια, μικροβιακῆς προελεύσεως διὰ τὴν διαγνωστικήν, κ.λ.π.)	I	14	—	10 %	—	»	12,40 %
30.03	**Φάρμακα διὰ τὴν ἰατρικὴν ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ τὴν κτηνιατρικὴν (ἔστω καὶ ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων–spécialités) :**							
	Α. Μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :							
	1. Περιέχοντα ἰώδιον ἢ παράγωγα τοῦ ἰωδίου :							
	α) Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον θ') :							
	I. Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	29	20,3	25 %	10 %	»	12,06 %
	II. Μετ' οἰνοπνεύματος	II	29	20,3	15 %	—	»	16,06 %
	β) Βάμματα, σεράπια	II	29	20,3	15 %	—	»	16,06 %
	γ) Οἶνοι φαρμακευτικοί	II	29	20,3	40 %	—	»	36,06 %
	Σημείωσις : Διὰ τοὺς ἔχοντας βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 12 εἰσπράττεται καὶ ὁ φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος, ὁ ἀναλογῶν εἰς τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς πέραν τῶν 12 βαθμῶν οἰνόπνευμα. Ἡ παροῦσα σημείωσις ἔχει ἐφαρμογὴν καὶ ἐπὶ τῶν κατωτέρω ὑπεδαφίων A2β IV, B1γ καὶ B2β IV .							
	δ) Ἄλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	29	20,3	15 %	—	»	16,06 %
	ε) Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	29	20,3	15 %	—	»	16,06 %
	ζ) Βιταμῖναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	29	20,3	20 %	10,5%	»	16,38 %
	η) Ὁρμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	29	20,3	20 %	7,5 %	»	15,18 %
	θ) Ἰδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων, τοιούτων	II	29	20,3	15 %	10,5%	»	12,46 %
	ι) Λοιπὰ	II	29	20,3	20 %	10 %	»	12,06 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Περιέχοντα πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην ἢ παράγωγα τῶν προϊόντων τούτων :							
	I. Περιέχοντα πενικιλλίνην ἢ παράγωγα αὐτῆς	I	17	—	20 %	10,5%	»	14,4 %
	II. Λοιπὰ	I	17	—	20 %	10,5%	»	14,4 %
	β) Μὴ κατανομαζόμενα :							
	I. Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον XIII) :							
	αα) Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	15	8,4	25 %	10 %	»	9,68 %
	ββ) Μετ' οἰνοπνεύματος	II	15	8,4	15 %	—	»	13,68 %
	II. Βάμματα, σεράπια	II	15	8,4	15 %	—	»	13,68 %
	III. Ὄρροι, ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 30.02	II	15	8,4	59	59	100χλγ	59,40
	IV. Οἶνοι φαρμακευτικοί	II	15	8,4	40 %	—	ἀξίαν	33,68 %
	V. Ἄλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	15	8,4	15 %	—	»	13,68 %
	VI. Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	15	8,4	15 %	—	»	13,68 %
	VII. Ἄλατα ἐπιδεκτικὰ ἀναβρασμοῦ καὶ παρόμοια ἅλατα δι' ἰατρικὰς χρήσεις	II	15	8,4	15 %	12 %	»	11,28 %
	VIII. Σιγαρέττα στραμωνίου καὶ ἕτερα ἀντιασθματικὰ προϊόντα (κηρία, χάρται, κλπ.)	I	15	8,4	10 %	—	»	9,04 %
	IX. Κινίνη, κιγχονίνη, κινιδίνη καὶ τὰ τούτων ἅλατα	I	15	8,4	10 %	—	»	9,04 %
	X. Μορφίνη, κοκαΐνη καὶ ἕτερα ναρκωτικὰ φάρμακα	I	15	8,4	20 %	—	»	13,04 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ A2βX εἰδῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ B2βX τοιούτων, ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.							
	XI. Ἀντιβιοτικὰ (ἕτερα τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις A1. α I καὶ II ἀναφερομένων), βιταμῖναι, σουλφαμίδες, ὡς καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	15	8,4	20 %	10,5%	»	9,24 %
	XII. Ὁρμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων (ἰνσουλίνη, ἀδρεναλίνη, κλπ.)	I	15	8,4	20 %	7,5%	»	8,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

30.03 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.03	Α.2. β) XIII. Ἰδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων τοιούτων ..	II	15	8,4	15 %	10,5 %	ἀξίαν	10,08 %
	XIV. Ἀσπιρίνη καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ φερόμεναι ὑπὸ διαφόρους ἐμπορικὰς ὀνομασίας	II	15	8,4	10 %	—	»	9,68 %
	XV. Λοιπὰ.....	II	15	8,4	20 %	10 %	»	9,68 %
	Β. Συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :							
	1. Περιέχοντα ἰώδιον ἢ παράγωγα τοῦ ἰωδίου :							
	α) Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον θ') :							
	I. Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	34	23,8	25 %	10 %	»	12,76 %
	II. Μετ' οἰνοπνεύματος	II	34	23,8	15 %	—	»	16,76 %
	β) Βάμματα, σεράπια	II	34	23,8	15 %	—	»	16,76 %
	γ) Οἶνοι φαρμακευτικοί.....	II	34	23,8	40 %	—	»	36,76 %
	δ) Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων, ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	34	23,8	15 %	—	»	16,76 %
	ε) Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	34	23,8	15 %	—	»	16,76 %
	ζ) Βιταμῖναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων ...	I	34	23,8	20 %	10,5 %	»	18,48 %
	η) Ὁρμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων ...	I	34	23,8	20 %	7,5 %	»	17,28 %
	θ) Ἰδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων τοιούτων	II	34	23,8	15 %	10,5 %	»	13,16 %
	ι) Λοιπὰ.....	II	34	23,8	20 %	10 %	»	12,76 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Περιέχοντα πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην ἢ παράγωγα τῶν προϊόντων τούτων :							
	I. Περιέχοντα πενικιλλίνην ἢ παράγωγα αὐτῆς	I	22	—	20 %	10,5 %	»	17,40 %
	II. Λοιπὰ.....	I	22	—	20 %	10,5 %	»	17,40 %
	β) Μὴ κατονομαζόμενα :							
	I. Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον XIII) :							
	αα) Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	20	11,2	25 %	10 %	»	10,24 %
	ββ) Μετ' οἰνοπνεύματος	II	20	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	II. Βάμματα, σεράπια	II	20	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	III. Ὄρροί, ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 30.02	II	20	11,2	59	59	100χλγ.	63,48
	IV. Οἶνοι φαρμακευτικοί	II	20	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
	V. Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα ..	II	20	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	VI. Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μή	II	20	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	VII. Ἅλατα ἐπιδεκτικὰ ἀναβρασμοῦ καὶ παρόμοια ἅλατα δι' ἰατρικὰς χρήσεις.....	II	20	11,2	15 %	12 %	»	11,84 %
	VIII. Σιγαρέττα στραμωνίου καὶ ἕτερα ἀντιασθματικὰ προϊόντα (κηρία, χάρται, κ.λ.π.)	I	20	11,2	10 %	—	»	11,2 %
	IX. Κινίνη, κιγχονίνη, κινιδίνη καὶ τὰ τούτων ἅλατα	I	20	11,2	10 %	—	»	11,2 %
	X. Μορφίνη, κοκαΐνη καὶ ἕτερα ναρκωτικὰ φάρμακα ..	I	20	11,2	20 %	—	»	14,72 %
	XI. Ἀντιβιοτικὰ (ἕτερα τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις Β2 α I καὶ II ἀναφερομένων) βιταμῖναι, σουλφαμίδες καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	20	11,2	20 %	10,5 %	»	11,2 %
	XII. Ὁρμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων (ἰνσουλίνη, ἀδρεναλίνη, κ.λπ.)	I	20	11,2	20 %	7,5 %	»	9,72 %
	XIII. Ἰδιοσκευάσματα (spécialités) ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων τοιούτων ..	II	20	11,2	15 %	10,5 %	»	10,64 %
	XIV. Ἀσπιρίνη καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ φερόμεναι ὑπὸ διαφόρους ἐμπορικὰς ὀνομασίας	II	20	11,2	10 %	—	»	10,24 %
	XV. Λοιπὰ	II	20	11,2	20 %	10 %	»	10,24 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI

30.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.04	**Βάμβαξ, γάζαι, ταινίαι καὶ ἀνάλογα εἴδη (ἐπίδεσμοι, τσιρῶτα-sparadraps, σιναπισμοί, κλπ.), ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα μὲ οὐσίας φαρμακευτικὰς ἢ τυποποιημένα διὰ λιανικὴν πώλησιν, διὰ φαρμακευτικοὺς ἢ χειρουργικοὺς σκοπούς, ἐκτὸς τῶν προϊόντων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :**							
	Α. Βάμβαξ	II	17	—	55 %	45 %	ἀξίαν	39,40 %
	Β. Μοτὸς βάμβαξ, γάζαι ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν, ὡς καὶ ὑφάσματα ἐμπεποτισμένα εἰς ἀντισηπτικὰ φάρμακα, κατάλληλα διὰ γάζας.	II	17	—	140	118	100χλγ.	127,07
	Γ. Ἔμπλαστρα, ἐκδόρια καὶ τσιρῶτα	II	17	—	15 %	—	ἀξίαν	15,40 %
	Δ. Λοιπὰ (ταχυεπίδεσμοι – λευκοπλάστ, χανοπλάστ, κλπ. – σιναπισμοί, κλπ.)	II	17	—	30 %	—	»	27,40 %
30.05	**Ἕτερα παρασκευάσματα καὶ φαρμακευτικὰ εἴδη :**							
	Α. Ἐπίδεσμοι γυψωμένοι (ἐξαιρέσει τῶν παρουσιαζομένων εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, οἵτινες ὑπάγονται εἰς τὸ ἐδάφιον Δ τῆς κλάσεως 30.04), θῆκαι καὶ κυτία – φαρμακεῖα, πλήρη μὲ εἴδη χρήσιμα διὰ τὴν παροχὴν πρώτων βοηθειῶν.	I	15	—	20 %	—	»	17 %
	Β. Διαγνωστικὰ ἀντιδραστήρια, κατάλληλα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐπὶ τοῦ ἀσθενοῦς, πλὴν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸ ἐδάφιον Γ τῆς κλάσεως 30.02	I	15	—	10 %	—	»	13 %
	Γ. Λοιπὰ	I	15	—	15 %	—	»	15 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30							
	Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

31.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.– Ἡ κλάσις 31.02 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας:

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα:

1.– Τὸ νιτρικὸν νάτριον, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16,30 %.

2.– Τὸ νιτρικὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.

3.– Τὸ θειονιτρικὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.

4.– Τὸ θειϊκὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.

5.– Τὸ νιτρικὸν ἀσβέστιον, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16 %.

6.– Τὸ νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ μαγνήσιον, ἔστω καὶ καθαρόν.

7.– Τὴν κυαναμίδην τοῦ ἀσβεστίου, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 25 % διαπεποτισμένην ἢ μὴ δι' ἐλαίου.

8.– Τὴν οὐρίαν, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 45 %.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α, (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

Γ) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων χλωριούχου ἀμμωνίου ἢ προϊόντων ἀναγραφομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους Α καὶ Β (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων ἐπίσης μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα) μετὰ κιμωλίας, γύψου ἢ ἑτέρων ἀνοργάνων ὑλῶν, στερουμένων λιπαντικῶν ἱκανοτήτων.

Δ) Τὰ ἐν ὑγρᾷ καταστάσει λιπάσματα, τὰ συγκείμενα ἐξ ὑδατικῶν ἢ ἀμμωνιακῶν διαλυμάτων τῶν προϊόντων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1Α/2 ἢ 1Α/8 ἢ ἐκ μίγματος τῶν προϊόντων τούτων.

2.– Ἡ κλάσις 31.03 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας:

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα:

1.– Τὰς σκωρίας τῆς ἀποφωσφορώσεως.

2.– Τὰ ἀποσαθρωμένα φωσφορικὰ ἀσβέστια (θερμοφωσφορῖται - thermophosphates καὶ τετηγμένα φωσφορικὰ ἅλατα) καὶ τὰ φυσικὰ φωσφορικὰ ἀργιλασβέστια, τὰ κατειργασμένα θερμικῶς.

3.– Τὰ ὑπερφωσφορικὰ λιπάσματα (ἁπλᾶ, διπλᾶ ἢ τριπλᾶ).

4.– Τὸ φωσφορικὸν διασβέστιον, περιεκτικότητος εἰς φθόριον ἀνωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 0,20 %.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

Γ) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους Α καὶ Β (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων ἐπίσης μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα), μετὰ κιμωλίας, γύψου ἢ ἑτέρων ἀνοργάνων ὑλῶν στερουμένων λιπαντικῶν ἱκανοτήτων.

3.– Ἡ κλάσις 31.04 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας:

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα:

1.– Τὰ φυσικὰ ἀκατέργαστα ἅλατα τοῦ καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης καὶ ἕτερα).

2.– Τὴν ἀκάθαρτον ποτάσσαν (ἀκάθαρτον ἀνθρακικὸν κάλιον), τὴν προερχομένην ἐκ τῆς κατεργασίας τῆς βυνάσσης τῶν τεύτλων (salins de betteraves).

3.– Τὸ χλωριοῦχον κάλιον, ἔστω καὶ καθαρόν, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 6γ διαλαμβανομένων.

4.– Τὸ θειϊκὸν κάλιον, περιεκτικότητος εἰς K_2O κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 52 %.

5.– Τὸ θειϊκὸν καλιομαγνήσιον, περιεκτικότητος εἰς K_2O κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 30 %.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

4.– Τὰ φωσφορικὰ ἀμμώνια, περιεκτικότητος εἰς ἀρσενικὸν ἀνωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 6 χιλιοστόγραμμα κατὰ χιλ/μον, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 31.05.

5.– Τὰ ὅρια περιεκτικότητος τὰ προσδιοριζόμενα διὰ τῶν Σημειώσεων 1Α, 2Α, 3Α καὶ 4, λογίζονται ἐπὶ τοῦ βάρους τῶν ἀνύδρων προϊόντων εἰς ξηρὰν κατάστασιν.

6.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὸ αἷμα τῶν κτηνῶν τῆς κλάσεως 05.15.

β) Τὰ ἔχοντα ὡρισμένην χημικὴν σύστασιν ἀμιγῆ προϊόντα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας Σημειώσεις 1Α, 2Α, 3Α καὶ 4 ἀναφερομένων.

γ) Τοὺς καλλιεργημένους κρυστάλλους τοῦ χλωριούχου καλίου, (ἐξαιρέσει τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων), βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλάσεως 38.19 καὶ τοὺς ὀπτικῶς κατειργασμένους κρυστάλλους ἐκ χλωριούχου καλίου (κλ. 90.01).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.01	**Γουάνον (guano) καὶ ἕτερα φυσικὰ λιπάσματα ζωϊκῆς προελεύσεως ἢ φυτικῆς, ἔστω καὶ ἀναμεμιγμένα μεταξύ των, οὐχὶ ὅμως χημικῶς ἐπεξειργασμένα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
31.02	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ ἀζωτοῦχα:**							
	Α. Νιτρικὸν νάτριον φυσικόν:							
	1. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσως πρὸς 16 %	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
	2. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 16 % μέχρι καὶ 16,3 %	I	ἀτελ.	ἀτελ.	14 %	—	ἀξίαν	5,6 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Νιτρικὸν ἀμμώνιον, (οἱουδήποτε βαθμοῦ καθαρότητος)	I	10	—	12	8	τόννον	11,82

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 31.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.02	Β. 2. Κυαναμίδη τοῦ ἀσβεστίου (κυαναμιδικὸν ἀσβέστιον), περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 25 % διαπεποτισμένη ἢ μὴ δι' ἐλαίου	I	10	—	5 %	—	ἀξίαν	8 %
	3. Θειονιτρικὸν ἀμμώνιον καὶ θειϊκὸν ἀμμώνιον, (οἱουδήποτε βαθμοῦ καθαρότητος) νιτρικὸν ἀσβέστιον, (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16 %) καὶ νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ μαγνήσιον (ἀσβεστομαγνήσιον οἱουδήποτε βαθμοῦ καθαρότητος) Οὐρία, (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 45 %)	I	10	—	ἀτελ. (1)	ἀτελ.	»	6 %
	4. Νιτρικὸν νάτριον τεχνητόν :							
	α) Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16 %	I	10	—	ἀτελ.	ἀτελ.	»	6 %
	β) Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 16 % μέχρι καὶ 16,3 %	I	10	—	14 %	—	»	11,6 %
	5. Μικτά, ἀνταποκρινόμενα εἰς τοὺς ὅρους τῶν παραγράφων Β, Γ καὶ Δ τῆς Σημειώσεως 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	10	—	10 %	—	»	10 %
31.03	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ φωσφορικὰ :**							
	Α. Ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Α τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	1. Σκωρίαι ἀποφωσφορώσεως	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	2. Ὑπερφωσφορικὰ (ἁπλᾶ, διπλᾶ, τριπλᾶ), περιεκτικότητος εἰς ἀνυδρίτην φωσφορικοῦ ὀξέος (P_2O_5) διαλυτοῦ ἐν ὕδατι ἢ κιτρικῇ ἀμμωνίᾳ :							
	α) Μέχρι καὶ 18 %	II	6	—	15	25	τόννον	13,86
	β) Ἄνω τοῦ 18 %	II	6	—	26	26	»	22,64
	3. Ἕτερα	I	ἀτελ.	—	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἀναφερόμενα εἰς τὰ ἐδάφια Β καὶ Γ τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	4	—	15 %	—	ἀξίαν	12,80 %
31.04	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ καλιοῦχα :**							
	Α. Ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Α τῆς Σημειώσεως 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Β τῆς Σημειώσεως 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	3	—	10 %	—	ἀξίαν	5,80 %
31.05	**Ἕτερα λιπάσματα. Προϊόντα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου εἰσαγόμενα εἴτε εἰς δισκία (tablettes) τροχίσκους (pastilles) καὶ παρόμοια σχήματα, εἴτε εἰς συσκευασίας βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων :**							
	Α. Ἕτερα λιπάσματα :							
	1. Ἀποτελούμενα ἐκ τριῶν λιπαντικῶν στοιχείων (ἀζώτου, φωσφόρου καὶ καλίου)	II	7	—	15 %	—	»	13,40 %
	2. Ἀποτελούμενα ἐκ δύο λιπαντικῶν στοιχείων (ἀζώτου καὶ φωσφόρου) :							
	α) Φωσφορικὸν ἀμμώνιον	II	7	—	5 %	—	»	5,40 %
	β) Περιέχοντα φωσφορικὰ καὶ νιτρικὰ ἅλατα	II	7	—	15 %	—	»	13,40 %
	γ) Ἕτερα :							
	I. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10 % κατὰ βάρος	II	10	—	15 %	—	»	14 %
	II. Λοιπὰ	II	7	—	15 %	—	»	13,40 %
	3. Ἀποτελούμενα ἐκ δύο λιπαντικῶν στοιχείων (ἀζώτου καὶ καλίου) :							
	α) Φυσικὸν καλιοῦχον νιτρικὸν νάτριον, συγκείμενον ἐκ μίγματος φυσικοῦ νιτρικοῦ νατρίου καὶ νιτρικοῦ καλίου (κατ' ἀναλογίαν νιτρικοῦ καλίου μέχρι 44 %) τῆς συνολικῆς περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον μὴ ὑπερβαινούσης τὸ 16,30 % κατὰ βάρος	II	10	ἀτελ.	15 %	—	»	12 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10 % κατὰ βάρος	II	10	—	15 %	—	»	14 %
	II. Λοιπὰ	II	7	—	15 %	—	»	13,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Τὸ ἀσβεστομαγνήσιον ὑπάγεται μόνον εἰς δασμὸν γενικὸν ἀτελῶς.

31.05 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-70 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.05	Α. 4. Ἕτερα :							
	α) Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10 % κατὰ βάρος	II	10	—	5 %	—	ἀξίαν	6 %
	β) Λοιπὰ	II	4	—	5 %	—	»	4,80 %
	Β. Προϊόντα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου εἰσαγόμενα, εἴτε εἰς δισκία, τροχίσκους καὶ παρόμοια σχήματα, εἴτε εἰς συσκευασίας βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων	II	11	—	20 %	—	»	18,20 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31							
	Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 32.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ. ΧΡΩΣΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΑΙ. ΕΠΙΠΛΑΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΑΝΑΙ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ὡρισμένης χημικῆς συστάσεως ἀμιγῆ προϊόντα (présentés isolément), ἐξαιρέσει τῶν ἀνταποκρινομένων πρὸς τὰς ἐξειδικεύσεις τῶν κλάσεων 32.04 ἢ 32.05, τῶν ἀνοργάνων φωτοφόρων (luminophores) (κλ. 32.07) καὶ τῶν βαφῶν τῶν εἰσαγομένων ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν πρὸς λιανικὴν πώλησίν τῆς κλάσεως 32.09.
β) Τὰ ταννικὰ ἅλατα (tannates) καὶ ἕτερα ταννικὰ παράγωγα τῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 29.38 ἕως καὶ 29.42, 29.44 καὶ 35.01 μέχρι καὶ 35.04.

2.- Τὰ σταθεροποιημένα μίγματα ἁλάτων τοῦ διαζωνίου μετὰ τῶν συζευκτικῶν των, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν παραγωγὴν ἐπὶ ἰνῶν ἀδιαλύτων ἀζωϊκῶν χρωστικῶν οὐσιῶν, δέον νὰ θεωρῶνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 32.05.

3.- Θεωροῦνται ὅτι ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 32.05, 32.06 καὶ 32.07, τὰ παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ συνθετικὰ ὀργανικὰ χρώματα, τὰς χρωστικὰς λάκκας ἢ ἄλλας χρωστικὰς οὐσίας, τὰς χρησιμοποιουμένας διὰ τὸν χρωματισμὸν ἐν τῇ μάζῃ τῶν τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, τοῦ καουτσούκ καὶ ἑτέρων ἀναλόγων ὑλῶν ἢ τὰς προοριζομένας νὰ ὑπεισέλθωσιν εἰς τὴν σύνθεσιν παρασκευασμάτων διὰ τὴν τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων.
Αἱ κλάσεις αὗται δὲν περιλαμβάνουν ἐξ ἄλλου τὰς χρωστικὰς ὕλας (pigments) τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὴν κλάσιν 32.09.

4.- Τὰ διαλύματα (πλὴν τοῦ κολλωδίου) ἐντὸς ὀργανικῶν πτητικῶν διαλυτῶν τῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως 39.06, δέον νὰ θεωρῶνται ὡς περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 32.09, ὅταν ἡ ἀναλογία τοῦ διαλύτου εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 50 % τοῦ βάρους τοῦ διαλύματος.

5.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁ ὅρος «χρωστικαὶ οὐσίαι» δὲν περιλαμβάνει τὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς ἐπιβαρυντικαὶ ὕλαι (matières de charge) εἰς τὰ χρώματα δι' ἐλαίου, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐξ ἴσου ὡς χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) εἰς τὰ ὑδατοχρώματα.

6.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 32.09 θεωροῦνται «ὡς φύλλα ἐπισημάνσεως» μόνον τὰ λεπτὰ φύλλα τὰ χρησιμοποιούμενα π.χ. εἰς τὴν ἐπισήμανσιν τῆς βιβλιοδετήσεως, τῶν δερμάτων ἢ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπενδύσεων τῶν πίλων καὶ ἄτινα σύγκεινται:
α) Ἐκ μεταλλικῶν κόνεων ἀναφῶν (ἔστω καὶ πολυτίμων μετάλλων) ἢ συμπεπιεσμένων χρωστικῶν ὑλῶν (pigments agglomérés) μετὰ κόλλας, ζελατίνης, ἢ ἑτέρων συνδετικῶν ὑλῶν.
β) Ἐκ μετάλλων (ἔστω καὶ πολυτίμων) ἢ χρωστικῶν ὑλῶν (pigments) ἐπεστρωμένων ἐπὶ φύλλου ἐξ οἱασδήποτε ὕλης χρησιμεύοντος ὡς ὑποθέματος τῶν χρωστικῶν ὑλῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.01	**Ἐκχυλίσματα δεψικὰ προελεύσεως φυτικῆς :**					–		
	Α. Μιμόζης :							
	1. Εἰς στερεὰν κατάστασιν	II	10	9,4	26	26	100 χλγ.	26 (α)
	2. Εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	10	9,4	16	16	»	16 (α)
	Β. Κεμπράχο (quebracho) :							
	1. Εἰς στερεὰν κατάστασιν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	26	26	»	26 (α)
	2. Εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	16	16	»	16 (α)
	Γ. Σουμὰκ (sumac), βαλανιδιᾶς, δρυός, ἢ καστανέας :							
	1. Εἰς στερεὰν κατάστασιν	II	9	9	26	26	»	26 (α)
	2. Εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	9	9	16	16	»	16 (α)
	Δ. Λοιπὰ :							
	1. Εἰς στερεὰν κατάστασιν	II	9	—	26	26	»	26 (α)
	2. Εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	9	—	16	16	»	16 (α)
32.02	**Ταννῖναι (ταννικὰ ὀξέα), περιλαμβανομένης τῆς ταννίνης τῶν κηκιδίων ἐν ὕδατι, ὡς καὶ τὰ τούτων ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ ἕτερα παράγωγα :**							
	Α. Ταννῖναι (ταννικὰ ὀξέα), περιλαμβανομένης τῆς ταννίνης τῶν κηκιδίων ἐν ὕδατι	II	10	—	30 %	—	ἀξίαν	30 % (α)
	Β. Ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ ἕτερα παράγωγα τῶν ταννινῶν :							
	1. Χρήσιμα διὰ τὴν ἰατρικὴν (ὡς τὰ ἅλατα τοῦ ταννικοῦ ὀξέος, τοῦ ἀργιλίου, βισμουθίου, ἀσβεστίου, κλπ.)	I	10	—	10 %	—	»	10 %
	2. Ἕτερα	I	10	—	14 %	—	»	11,60 %
32.03	**Προϊόντα δεψικὰ συνθετικά, ἔστω καὶ ἀναμεμιγμένα μετὰ φυσικῶν δεψικῶν προϊόντων. Σκευάσματα τεχνητὰ διὰ τὴν βυρσοδεψίαν (σκευάσματα ἐνζυματικά, παγκρεατικά, βακτηριακά, κλπ.)**	I	10	–	14 %	—	»	11,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

32.04 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.04	**Χρωστικαὶ ὕλαι φυτικῆς προελεύσεως, (περιλαμβανομένων τῶν ἐκχυλισμάτων βαφικῶν ξύλων καὶ ἑτέρων φυτικῶν βαφικῶν ὑλῶν, ἐξαιρέσει τοῦ ἰνδικοῦ) καὶ χρωστικαὶ ὕλαι ζωϊκῆς προελεύσεως :**							
	Α. Χρωστικαὶ ὕλαι φυτικῆς προελεύσεως :							
	1. Κασσοῦ-cachou (κατεχόνιον ἐκχύλισμα)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	32 %
	2. Ἐκχυλίσματα κόκκων Περσίας καὶ ἐκχυλίσματα ἐρυθροδάνου. Ἴσατις	II	6	—	40 %	—	»	33,20 %
	3. Ἡλιοτρόπιον	II	3	—	40 %	—	»	32,60 %
	4. Λοιπά :							
	α) Ἐκχυλίσματα καμπεχιανοῦ ξύλου εἰς στερεάν, ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	9	—	50	26	100 χλγ.	32,44
	β) Ἐκχυλίσματα κύπρου (κνᾶ)	I	9	—	40 %	—	ἀξίαν	21,40 %
	γ) Χλωροφύλλη	I	9	—	30 %	—	»	17,40 %
	δ) Ἕτερα	II	9	—	40 %	—	»	33,80 %
	Β. Χρωστικαὶ ὕλαι ζωϊκῆς προελεύσεως :							
	1. Ὕσγινον (καρμίνιον) καὶ ἀνθηρόκοκκος (cochenille-κρεμέζον)	I	10	—	25 %	—	»	16 %
	2. Ἕτερα	II	10	—	25 %	—	»	22 %
32.05	**Συνθετικαὶ ὀργανικαὶ χρωστικαὶ ὕλαι. Προϊόντα ὀργανικὰ συνθετικὰ τοῦ τύπου τῶν «φωτοφόρων» (luminophores). Προϊόντα τοῦ τύπου τῶν λεγομένων «παράγοντες ὀπτικῆς λευκάνσεως» (agents de blanchiment optique), δυνάμενα νὰ σταθεροποιηθῶσιν ἐπὶ ἰνῶν. Ἰνδικὸν φυσικόν :**							
	Α. Συνθετικαὶ ὀργανικαὶ χρωστικαὶ ὕλαι :							
	1. Παράγωγοι τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων :							
	α) Ἀνιλίνης, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	17	12	500	276	100 χλγ.	233,62
	β) Ἰνδικὸν (λουλάκιον) τεχνητὸν	I	17	12	500	260	»	141,34
	γ) Ἀλιζαρίνης, ναφθαλίνης	II	17	12	42 %	—	ἀξίαν	36 %
	δ) Ἕτεραι (μεθανίου, βενζιδίνης, ροδαμῖναι, κλπ.)	II	17	12	42 % (1)	—	»	36 %
	2. Ἔχουσαι ὡς βάσιν τὸ θεῖον, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι	II	17	12	42 %	—	»	36 %
	3. Λοιπαὶ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σταθεροποιημένων μιγμάτων ἁλάτων τοῦ διαζωνίου μετὰ τῶν συζευκτικῶν αὐτῶν)	II	17	12	35 %	—	»	30,40 %
	4. Μίγματα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1, 2 καὶ 3 χρωστικῶν ὑλῶν	II	17	12	42 %	—	»	36 %
	Β. Παρασκευάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	20	—	30 %	—	»	28 %
	Γ. Προϊόντα ὀργανικὰ συνθετικὰ τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς φωτοφόρα (luminophores)	II	19	—	42 %	—	»	37,40 %
	Δ. Προϊόντα τοῦ τύπου τῶν λεγομένων «παράγοντες ὀπτικῆς λευκάνσεως» (agents de blanchiment optiques), δυνάμενα νὰ σταθεροποιηθῶσιν ἐπὶ ἰνῶν	II	17	11,3	42 %	—	»	35,86 %
	Ε. Ἰνδικὸν (λουλάκιον) φυσικὸν	I	9	—	250	—	100 χλγ.	175,60
32.06	**Χρωστικαὶ λάκκαι**	II	16	—	42 %	—	ἀξίαν	36,80 %
32.07	**Ἕτεραι χρωστικαὶ ὕλαι. Προϊόντα ἀνόργανα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρα» (luminophores) :**							
	Α. Ἕτεραι χρωστικαὶ ὕλαι :							
	1. Χρώματα ὀρυκτὰ μέλανα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 25.09, καὶ 28.03 κατονομαζομένων ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	9	—	25 %	—	»	21,80 %
	2. Ἐκχυλίσματα τοῦ Cassel καὶ παρόμοια προϊόντα	II	9	—	25 %	—	»	21,80 %
	3. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸν θειοῦχον ψευδάργυρον (λιθοπόνιον καὶ παρόμοια) :							
	α) Λιθοπόνιον	II	12	—	16	8	100 χλγ.	7,27
	β) Ἕτερα	II	12	—	25 %	—	ἀξίαν	22,40 %
	4. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸ ὀξείδιον τοῦ τιτανίου	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	5. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸν χρωμιοῦχον μόλυβδον, τὸ χρωμιοῦχον βάριον, τὸν χρωμιοῦχον ψευδάργυρον ἢ τὸ χρωμιοῦχον στρόντιον :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Σημείωσις :
1. Οἱ ἔναντι τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοί, ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς δασμ. κλάσεως 32.05Α1δ ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη, δὲν παράγονται ἐγχωρίως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ χάρτου τούτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.
2. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦτο, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 14 καὶ 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως (Ν.Δ. 231/1969-ἄρθρον 7).

Τμῆμα VI **32.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.07	Λ. 5. α) Ἐρυθρὸν τοῦ μολυβδαινίου	II	11	—	25 %	—	ἀξίαν	22,20 %
	β) Λοιπά :							
	I. Χρώματα χρωμίου	I	17	—	25 %	—	»	20,20 %
	II. Ἕτερα	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	6. Ἕτερα :							
	α) Μαγνητίτης	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	20 %
	β) Λοιπά :							
	I. Μέ βάσιν τὰ ἄλατα τοῦ καδμίου	I	14	—	25 %	—	»	18,40 %
	II. Οὐλτραμαρίνη	II	14	—	75	—	100 χλγ.	62,88 %
	III. Πρωσσικὸν κυανοῦν (σιδηροκυανιοῦχος σίδηρος)	I	14	—	30 %	—	ἀξίαν	20,40
	IV. Χρωστικαὶ γαῖαι τῆς κλάσεις 25.09 ἐνισχυμέναι δι' ὀργανικῶν χρωστικῶν οὐσιῶν κατὰ ποσοστὸν μέχρι 2 % .	II	14 α	—	25 %	—	ἀξίαν	22,80 %
	Σημείωσις: Αἱ ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ χρωστικαὶ γαῖαι, αἱ ἐνισχυμέναι πέραν τοῦ κατὰ τὸ ὡς ἄνω ποσοστοῦ 2ο)ο, δασμολογοῦνται ὡς αἱ χρωστικαὶ ὀργανικαὶ ὕλαι δι' ὧν ἔχουσιν ἐνισχυθῆ.							
	V. Λοιπὰ (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ λίαν ἀκαθάρτου ὀξειδίου ψευδαργύρου gris de jinc)							
	αα) Χρώματα χρωμίου	I	14	—	25 %	—	»	18,40 %
	ββ) Ἕτερα	II	14	—	25 %	—	»	22,80 %
	Β. Παρασκευάσματα περὶ ὧν ἡ Σημείωσις 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	16	—	30 %	—	»	27,20 %
	Γ. Προϊόντα ἀνόργανα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρα» (luminophores)	II	12	—	40 %	—	»	34,40 %
32.08	**Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments), ὕλαι προκαλοῦσαι ἀδιαφάνειαν καὶ χρώματα παρεσκευασμένα, συνθέσεις ὑαλοποιούμεναι, ὑγρὰ στιλβώματα (lustres) καὶ παρόμοια παρασκευάσματα, ἅπαντα διὰ τὴν κεραμευτικὴν καὶ ἐπισμάλτωσιν ἢ τὴν ὑαλουργίαν. Ἐπιχρίσματα καὶ ἐπικαλύμματα κεραμευτικῆς (engobes). Ὕαλος τετριμμένη (frittes de verre) καὶ ἕτεραι ὕαλοι ὑπὸ μορφὴν κόνεως, λεπτῶν κόκκων, φυλλιδίων (lamelles) ἢ θρόμβων (flocons) :**							
	Α. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments), ὕλαι προκαλοῦσαι ἀδιαφάνειαν καὶ χρώματα παρεσκευασμένα	II	15	—	35 %	—	»	35 % (α)
	Β. Συνθέσεις ὑαλοποιούμεναι	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
	Γ. Ὑγρὰ στιλβώματα (lustres) καὶ παρόμοια παρασκευάσματα. Ἐπιχρίσματα καὶ ἐπικαλύμματα κεραμευτικῆς (engobes)	II	13	—	35 %	—	»	35 % (α)
	Δ. Ὕαλος τετριμμένη (fritte de verre) καὶ ἕτεραι ὕαλοι ὑπὸ μορφὴν κόνεως, λεπτῶν κόκκων, φυλλιδίων (lamelles) ἢ θρόμβων (flocons)	II	8	—	25 %	—	»	25 % (α)
	Σημείωσις : Σκευάσματα εἰς ἀδρομερῆ ἢ κονιώδη κατάστασιν, συγκείμενα ἐκ διαφόρων οὐσιῶν μετὰ ἢ ἄνευ ἑνώσεων εὐγενῶν μεταλλων, χρήσιμα πρὸς ἐφυάλωσιν (σμάλτωσιν) πάσης φύσεως μεταλλικῶν ἀντικειμένων, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν ἐφυάλωσιν τῶν ὑπ' αὐτῶν κατασκευαζομένων εἰδῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 14 ο)ο. Ἤτοι : Δασμ. Κλάσ. 32.08 Γ	II	13	—	14 %	—	»	14 % (α)
	» » 32.08 Δ	II	8	—	14 %	—	»	14 % (α)
32.09	**Βερνίκια. Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος καὶ χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν (φινίρισμα) τῶν δερμάτων. Ἕτερα χρώματα ἐπιχρίσεως. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν ἐλαίῳ, ἐν πτητικῷ ἐλαίῳ, βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως. Φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου. Βαφαὶ παρουσιαζόμεναι ὑπὸ μορφὴν καὶ συσκευασίαν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Βερνίκια. Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος, χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν (φινίρισμα) τῶν δερμάτων. Ἕτερα χρώματα ἐπιχρίσεως. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν ἐλαίῳ, ἐν πτητικῷ ἐλαίῳ, βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως :							
	1. Αἰθέριον ἔλαιον μαργαριτῶν (essence de perle) ἢ αἰθέριον ἔλαιον Ἀνατολῆς (essence d'Orient)	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Βερνίκια :							
	1. Ἔχοντα ὑμενογόνον συστατικὸν τὰ κόμμεα ἢ ρητίνας (ἅπαντα φυσικά) :							
	αα) Μετὰ ξηραινομένων ἐλαίων (π.χ. λινελαίου)	II	19	—	230	—	100 χλγ.	230 (α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

32.09 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.09	Α. 2. α. I, ββ) Ἕτερα (δι' οἰνοπνεύματος, τερεβινθελαίου, ἐλαφροῦ πετρελαίου, ἀκετόνης, κλπ)	II	19	—	230	—	100 χλγ.	230 (α)
	II. Λοιπά	II	19	—	35 %	—	ἀξίαν	35 % (α)
	β) Βερνικοχρώματα :							
	I. Κυτταρίνης, συνθετικῶν ρητινῶν, ἐλαιογλυκεροφθαλικῶν ἑνώσεων καὶ πλαστικῶν ὑλῶν ἐν γένει	II	19	—	35 %	—	»	35 % (α)
	II. Λοιπὰ	II	19	—	165	—	100 χλγ.	165 (α)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις Α2αI καὶ Α2βII βερνίκια καὶ βερνικοχρώματα, εἰσαγόμενα εἰς πολτώδη κατάστασιν ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἐν τοῖς ὑπεδαφίοις τούτοις προβλεπόμενον δασμὸν ηὐξημένον εἰς τὸ διπλάσιον.							
	γ) Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν λευκῶν δι' ὑποθήματα τῶν πεπιεσμένων εἰς δισκία) καὶ χρωστικαὶ ὕλαι δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν τῶν δερμάτων	II	19	—	20 %	20% (1)	ἀξίαν	20 % (α)
	δ) Ὑφαλοχρώματα	II	19	—	50 %	—	»	50 % (α)
	ε) Λοιπὰ χρώματα ἐπιχρίσεως :							
	I. Δι' ἐλαίου παρεσκευασμένα	II	19	—	100	80	100 χλγ.	80 (α)
	II. Καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον παρεσκευασμένα	II	19	—	25 %	—	ἀξίαν	25 % (α)
	ζ) Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν ἐλαίῳ, ἐν πτητικῷ ἐλαίῳ (à l'essence), βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως							
	Β. Φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου							
	Γ. Βαφαὶ παρουσιαζόμεναι ὑπὸ μορφὴν καὶ συσκευασίαν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν, εἰς στερὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, μετὰ ἢ ἄνευ οἰνοπνεύματος δασμολογοῦνται ὡς κάτωθι, ἤτοι ὡς αἱ ὅμοιαι αἱ μὴ συσκευασμέναι διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:	II	19	—	40 %	—	»	40 % (α)
	1. Ἐκ χρωστικῶν ὑλῶν τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 32.04 Α1	II	17	—	50 %	—	»	50 % (α)
	2. » » » » » » 32.04 Α2	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	3. » » » » » » 32.04 Α3	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	4. » » » » » » 32.04 Α4α	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	5. » » » » » » 32.04 Α4β	II	16	—	50	26	100 χλγ.	26 (α)
	6. » » » » » » 32.04 Α4γ	II	16	—	40 %	—	ἀξίαν	40 % (α)
	7. » » » » » » 32.04 Α4δ	II	16	—	30 %	—	»	30 % (α)
	8. » » » » » » 32.04 Β1	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	9. » » » » » » 32.04 Β2	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	10. » » » » » » 32.05 Α1α	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	11. » » » » » » 32.05 Α1β	II	16	—	500	276	100 χλγ.	276 (α)
	12. » » » » » » 32.05Α1γ,1δ,Α2	II	16	—	500	260	»	260 (α)
	13. » » » » » » 32.05 Α3	II	16	—	42 %	—	ἀξίαν	42 % (α)
	14. » » » » » » 32.05 Α4	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
	15. » » » » » » 32.05 Β	II	16	—	42 %	—	»	42 % (α)
	16. » » » » » » 32.05 Γ	II	16	—	30 %	—	»	30 % (α)
	17. » » » » » » 32.05 Δ	II	16	—	42 %	—	»	42 % (α)
	18. » » » » » » 32.05 Ε	II	16	—	42 %	—	»	42 % (α)
	19. » » » » » » 32.06	II	16	—	250	—	100 χλγ.	250 (α)
	20. » » » » » » 32.07 Α1	II	16	—	42 %	—	ἀξίαν	42 % (α)
	21. » » » » » » 32.07 Α2	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	22. » » » » » » 32.07 Α3α	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	23. » » » » » » 32.07 Α3β	II	16	—	16	8	100 χλγ.	8 (α)
	24. » » » » » » 32.07 Α4	II	16	—	25 %	—	ἀξίαν	25 % (α)
	25. » » » » » » 32.07 Α5α	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	26. » » » » » » 32.07 Α5β	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	27. » » » » » » 32.07 Α6α	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	28. » » » » » » 32.07 Α6βI	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	29. » » » » » » 32.07Α6βII	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	30. » » » » » » 32.07Α6βIII	II	16	—	75	—	100 χλγ.	75 (α)
	31. » » » » » » 32.07Α6βIV	II	16	—	30 %	—	ἀξίαν	30 % (α)
	32. » » » » » » 32.07 Β	II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)
	33. » » » » » » 32.07 Γ	II	16	—	30 %	—	»	30 % (α)
	34. » » » » » » 32.08 Α	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	35. » » » » » » 32.08 Β	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
	36. » » » » » » 32.08 Γ	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
	37. » » » » » » 32.08 Δ	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
		II	16	—	25 %	—	»	25 % (α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ἐκ τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως καὶ χρωστικῶν ὑλῶν δι' ὕδατος διὰ τὴν τελείωσιν τῶν δερμάτων, τὰ εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν ἔχουν συμβατικὸν δασμὸν 20 %.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρτήθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρατ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VI 32.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.09	Γ. 38. 'Εκ χρωστικῶν ὑλῶν τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 32.09A1	II	16	—	25 %	—	ἀξίαν	25 % (α)
	39. » » » » » » 32.09A2αΙαα	II	16	—	230(1)	—	100 χλγ.	230 (α)
	40. » » » » » » 32.09A2αΙββ	II	16	—	230(1)	—	»	230 (α)
	41. » » » » » » 32.09A2αII	II	16	—	35 %	—	ἀξίαν	35 % (α)
	42. » » » » » » 32.09 A2βI	II	16	—	35 %	—	»	35 % (α)
	43. » » » » » » 32.09A2βII	II	16	—	165 (1)	—	100 χλγ.	165 (α)
	44. » » » » » » 32.09 A2γ	II	16	—	20 %	20 % (2)	ἀξίαν	20 % (α)
	45. » » » » » » 32.09 A2δ	II	16	—	50 %	—	»	50 % (α)
	46. » » » » » » 32.09 A2εI	II	16	—	100	80	100 χλγ.	80 (α)
	47. » » » » » » 32.09 A2εII	II	16	—	25 %	—	ἀξίαν	25 % (α)
	48. » » » » » » 32.09 A2ζ	II	16	—	40 %	—	»	40 % (α)
	49. » » » » » » 32.09 B	II	16	—	50 %	—	»	50 % (α)
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις Γ/39, Γ/40 καὶ Γ/43 βερνίκια καὶ βερνικοχρώματα εἰσαγόμενα εἰς πολτώδη κατάστασιν ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις προβλεπόμενον δασμόν, ηὐξημένον εἰς τὸ διπλάσιον.							
32.10	**Χρώματα διὰ τὴν καλλιτεχνικὴν ζωγραφικήν, τὴν διδασκαλίαν, δι' ἐπιγραφάς, χρώματα πρὸς μετατροπὴν τῶν ἀποχρώσεων ἢ τὴν διασκέδασιν, ἅπαντα εἰς σωληνάρια, δοχεῖα, φιαλίδια, κυάθια καὶ παρομοίας συσκευασίας, ἔστω καὶ εἰς τροχίσκους (pastilles), ὡς καὶ ἐντὸς κασσετινῶν, μετὰ ἢ ἄνευ χρωστῆρος, σφομυλίων, κυαθίων ἢ ἑτέρων ἐξαρτημάτων**	I	22	—	40 %	—	»	33,4 % (α)
32.11	**Ξηραντικὰ παρεσκευασμένα**	II	17	—	50	50	100 χλγ.	46,25
32.12	**'Επιπλάσματα (στόκοι) καὶ σταρώματα, περιλαμβανομένων τῶν ἐπιπλασμάτων καὶ τῶν συνδετικῶν ἐκ ρητίνης**	II	11	—	50 %	—	ἀξίαν	42,20 %
32.13	**Μελάναι γραφῆς ἢ σχεδιάσεως, μελάναι τυπογραφικαὶ καὶ ἕτεραι μελάναι :**							
	Α. Μελάναι γραφῆς ἢ σχεδιάσεως :							
	1. 'Υγραὶ	II	15	—	65	57	100 χλγ.	57 (α)
	2. Εἰς στερεὰν κατάστασιν (κόνιν, ἢ δισκία, κλπ)	II	15	—	450	323	»	323 (α)
	Β. Μελάναι τυπογραφικαί :							
	1. Μαῦραι	II	18	—	35	25	»	25 (α)
	2. Λοιπαὶ	II	18	—	80	42	»	42 (α)
	Γ. 'Ετεραι μελάναι :							
	1. Μελάνη ἀνεξίτηλος δι' ἐνδύματα (ὡς ἡ διὰ νιτρικοῦ ἀργύρου)	II	16	—	500	320	»	320 (α)
	2. Μελάνη εἰς πλάκας, προοριζομένη δι' ἐπιγραφὰς κιβωτίων ...	II	16	—	80	42	»	42 (α)
	3. Λοιπαί, ὡς αἱ μελάναι τῆς κόπιας καὶ τοῦ πολυγράφου, αἱ μελάναι μελανωτήρων σφραγίδων (tampon), αἱ μελάναι αἱ ἀποτελούμεναι ἀπὸ μέταλλα ἢ μεταλλοκράματα λεπτῶς καταμερισμένα καὶ αἰωρούμενα ἐντὸς διαλύματος κόμμεων (μελάναι χρυσοῦ, ἀργύρου, κλπ), αἱ συμπαθητικαὶ μελάναι (αἱ λαμβανόμεναι π.χ. ἐκ τοῦ χλωριούχου κοβαλτίου), κλπ.	II	16	—	40 %	—	ἀξίαν	40 % (α)
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς παρούσης κλάσεως 32.13 δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

1) Βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος ἐδαφίου (Γ) σχετικὴν Σημείωσιν.
2) 'Εκ τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως καὶ χρωστικῶν ὑλῶν δι' ὕδατος διὰ τὴν τελείωσιν τῶν δερμάτων, τὰ εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστατιν ὑπόκεινται καὶ εἰς Συμβατικὸν δασμὸν 20%.
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

33.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ (RESINOIDES). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ἢ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ σύνθετα ἀλκοολοῦχα παρασκευάσματα (τὰ ἐπικαλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα») διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν, τῆς κλ. 22.09.
β) Τοὺς σάπωνας (κλ. 34.01).
γ) Τὸ τερεβινθέλαιον καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 38.07.

2.– Ἡ κλάσις 33.06 ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ προϊόντων ἀναμεμιγμένων ἢ μή, (ἐξαιρέσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν κλάσιν 33.05) καταλλήλων νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς εἴδη ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ ἢ ὡς καλλυντικὰ καὶ νὰ συσκευασθῶσιν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς χρησιμοποιήσεώς των διὰ τὰς χρήσεις ταύτας.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.01	**Αἰθέρια ἔλαια (ἀποτερπενωμένα ἢ μὴ), ὑγρὰ ἢ πεπηγμένα, ὡς καὶ ῥητινοειδῆ :**							
	Α. Αἰθέρια ἔλαια μὴ ἀποτερπενωμένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	1. Ἐσπεριδοειδῶν	II	12	11,4	75 %	50 %	ἀξίαν	42,28 %
	2. Λοιπά :							
	α) Γερανίου, γαρυφάλλου, λευκοδένδρου (niaouli) καὶ κανάγκας (ylang-ylang)	II	5	—	75 %	50 %	»	41 %
	β) Μὴ κατονομαζόμενα :							
	I. Ῥόδων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	—	»	20 %
	II. Λιβανωτίδος (δενδρολιβάνου), εὐκαλύπτου, σαντάλ, κέδρου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	75 %	50 %	»	20 %
	III. Ἕτερα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	75 %	50 %	»	40 %
	Β. Αἰθέρια ἔλαια ἀποτερπενωμένα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	1. Ἐσπεριδοειδῶν	II	12	12	75 %	50 %	»	42,40 %
	2. Λοιπά :							
	α) Ῥόδων	I	10	—	50 %	—	»	26 %
	β) Λιβανωτίδος (δενδρολιβάνου) εὐκαλύπτου, σαντάλ, κέδρου	I	10	—	75 %	50 %	»	26 %
	γ) Ἕτερα	II	10	—	75 %	50 %	»	42 %
	Γ. Ῥητινοειδῆ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	1. Ζῳϊκῆς προελεύσεως	II	7	—	80 %	—	»	65,40 %
	2. Ἕτερα	II	7	—	50 %	—	»	41,40 %
33.02	**Τερπενικὰ ὑποπροϊόντα, ὑπολείμματα τῆς ἀποτερπενώσεως τῶν αἰθερίων ἐλαίων**	I	10	—	50 %	—	»	26 %
33.03	**Συμπεπυκνωμένα διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων ἐντὸς λιπῶν, μονίμων ἐλαίων, κηρῶν ἢ οὐσιῶν ἀναλόγων, λαμβανόμενα δι' ἐνανθήσεως (enfleurage) ἢ ἐμβροχῆς (macération)**	II	9	—	50 %	—	»	41,80 %
33.04	**Μίγματα δύο ἢ περισσοτέρων εὐωδῶν (odoriférantes) οὐσιῶν, φυσικῶν ἢ τεχνητῶν καὶ μίγματα μὲ βάσιν μίαν ἢ περισσοτέρας ἐκ τῶν οὐσιῶν τούτων (συμπεριλαμβανομένων τῶν ἁπλῶν διαλυμάτων εἰς ἀλκοόλην), ἀποτελοῦντα βασικὰς πρώτας ὕλας διὰ τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν βιομηχανίαν εἰδῶν διατροφῆς ἢ ἄλλας βιομηχανίας :**							
	Α. Διὰ ποτὰ	I	10	—	280	235	100 χλγ ἀξίαν	165,57
	Β. Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	10	—	50 %	—		26 %
33.05	**Ὕδατα ἀπεσταγμένα ἀρωματικὰ καὶ ὑδατικὰ διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων, ἔστω καὶ φαρμακευτικά :**							
	Α. Ἀπόσταγμα δαφνοκεράσων	I	12	—	50 %	—	»	27,20 %
	Β. Λοιπὰ	I	12	—	50 %	—	»	27,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 33.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.06	**Προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ παρεσκευασμένα καὶ καλλυντικὰ παρεσκευασμένα :**							
	Α. Κρέμαι ξυρίσματος	II	20	—	400	—	100χλγ	337,57
	Β. Λοιπά :							
	1. Χρησιμοποιούμενα πρὸς ἀρωματισμόν :							
	α) Ἀρωματικὸς χάρτης καὶ ἀρωματικοὶ τροχίσκοι (pastilles)	I	18	—	50 %	—	ἀξίαν	30,80 %
	β) Ἀρώματα	I	18	—	2000	1575	100 χλγ.	1162,89
	γ) Ὕδωρ κολωνίας καὶ λοιπὰ καλλωπιστικὰ ὕδατα	II	18	—	1000	700	»	590,74
	δ) Ἀρωματικὸν ὄξος	I	18	—	1100	—	»	756,28
	ε) Πνεῦμα μέντας	I	18	—	1000	800	»	358,10
	ζ) Ἕτερα	I	18	—	60 %	—	ἀξίαν	34,80 %
	2. Καλλυντικὰ καὶ γενικῶς προϊόντα χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν περιποίησιν τοῦ δέρματος, τῶν τριχῶν, (πλὴν τῶν κρεμῶν ξυρίσματος, περὶ ὧν τὸ ὡς ἄνω ἐδάφιον Α) καὶ τῶν ὀνύχων :							
	α) Βαφαὶ τριχῶν	II	18	—	2000	1575	100 χλγ.	1290,10
	β) Ψιμμύθια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων διὰ τοὺς ὀφρῦς, ὡς καὶ τοῦ χάρτου τοῦ ἐπικεχρισμένου διὰ ψιμμυθίου)	II	18	—	2000	1575	»	1378,82
	γ) Ποῦδραι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν πουδρῶν διὰ βρέφη), λευκαὶ ἢ ἔγχρωμοι, εἰς κόνιν ἢ συμπεπιεσμέναι (κομπριμὲ) :							
	Ι. Μὴ ἀρωματισμέναι	II	18	—	1000	—	»	816,70
	ΙΙ. Ἀρωματισμέναι	II	18	—	2000	—	»	1642,10
	δ) Ἔλαια ἀρωματισμένα	II	18	—	1000	800	»	676,32
	ε) Κρέμαι, γαλακτώματα καὶ παρόμοια προϊόντα διὰ τὴν περιποίησιν καὶ διατήρησιν τοῦ δέρματος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κρεμῶν ἀποψιμμυθιώσεως ὡς καὶ τοῦ χάρτου τοῦ ἐμπεποτισμένου ἢ ἐπικεχρισμένου μὲ ἀποψιμμυθιωτικὰς οὐσίας	II	18	—	1000	800	»	689,10
	ζ) Λοιπὰ (βερνίκια ὀνύχων, διαλυτικὰ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν βερνικίων τούτων, ἀλοιφαὶ καὶ ἔλαια μὴ ἀρωματισμένα διὰ τὴν στίλπνωσιν τῆς κόμης καὶ ἕτερα παρασκευάσματα περιποιήσεως τῶν τριχῶν, ὡς στερεωτικά, καθαριστικὰ-shampoings, μετὰ ἢ ἄνευ σάπωνος ἢ ἀπορρυπαντικῶν, κλπ., ἀποψιλωτικά, κ.λ.π.)	II	18	—	60 %	—	ἀξίαν	51,60 %
	3. Ὀδοντοτρίμματα, πάσται καὶ ἐλιξήρια ὀδόντων καὶ γενικῶς προϊόντα ὑγιεινῆς τοῦ στόματος (ὡς προϊόντα πλύσεως τοῦ στόματος καὶ ἀρωματισμοῦ τῆς ἀναπνοῆς, κ.λ.π.)	II	18	—	50 %	35 %	»	31,60 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 33							
	Σημείωσις α' : Διὰ τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ περιέχοντα οἰνόπνευμα προστίθεται καὶ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος.								
	Σημείωσις β' : Τὰ εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὑπαγόμενα εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα ἢ τὴν ἄλλην ἄμεσον συσκευασίαν.								

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

34.01 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34 Τμῆμα VI

ΣΑΠΩΝΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (TENSIO-ACTIFS), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Δ' ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΡΥΜΑΤΑ (ΑΛΥΣΙΒΑΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΚΗΡΟΙ, ΚΗΡΟΙ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ (D'ENTRETIEN), ΚΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ «ΚΗΡΟΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ.»

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ἀμιγῆ προϊόντα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως.
β) Τὰ ὀδοντοτρίμματα, τὰς κρέμας ξυρίσματος καὶ τὰ παρασκευάσματα λούσεως κεφαλῆς (shampoings), ἔστω καὶ ὅταν περιέχωσι σάπωνα ἢ προϊόντα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (κλ. 33.06).

2.– Ἡ κλάσις 34.01 δέον νὰ θεωρῆται ὡς περιλαμβάνουσα μόνον σάπωνας ὑδατοδιαλυτούς, μετὰ προσθήκης ἢ μὴ ἑτέρων ὑλῶν (ἀπολυμαντικῶν ,λειαντικῶν κόνεων - poudres abrasives - ἐπιβαρύνσεων, φαρμακευτικῶν προϊόντων, κλπ.).

3.– Οἱ ὅροι «ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν» οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς κλάσεως 34.03, νοοῦνται ὡς περιλαμβάνοντες τὰ ἐν τῇ Σημειώσει 3 τοῦ Κεφαλαίου 27 ὁριζόμενα προϊόντα.

4.– Οἱ ὅροι «κηροὶ παρεσκευασμένοι μὴ γαλακτοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου» οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς κλάσεως 34.04, θεωρητέον ὡς ἐφαρμοζόμενοι μόνον:
Α) Εἰς τὰ μίγματα ζωϊκῶν κηρῶν μεταξύ των, φυτικῶν κηρῶν μεταξύ των, τεχνητῶν κηρῶν μεταξύ των.
Β) Εἰς τὰ μεταξύ των μίγματα κηρῶν ἀνηκόντων εἰς διαφόρους κατηγορίας (ζωϊκοί, φυτικοί, ὀρυκτοί, τεχνητοί), καθὼς καὶ εἰς τὰ μίγματα παραφίνης μετὰ κηρῶν ζωϊκῶν, φυτικῶν ἢ τεχνητῶν.
Γ) Εἰς τὰ μίγματα κηρώδους συστάσεως, μὲ βάσιν κηροὺς ἢ παραφίνην, τὰ περιέχοντα ἐπὶ πλέον λίπη, ρητίνας, ὀρυκτὰς ἢ ἑτέρας οὐσίας, ἐφ' ὅσον τὰ μίγματα ταῦτα δὲν ἔχουν γαλακτοποιηθῆ καὶ δὲν περιέχουν διαλύτας.
Ἡ κλάσις 34.04 πρέπει ἀντιθέτως νὰ θεωρηθῆ ὡς μὴ περιλαμβάνουσα:
α) Τοὺς κηροὺς τῆς κλάσεως 27.13.
β) Τοὺς μὴ ἀναμίκτους ζωϊκοὺς κηροὺς καὶ τοὺς μὴ ἀναμίκτους φυτικοὺς τοιούτους, ἁπλῶς κεχρωσμένους.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5'	6	7	8	9
34.01	**Σάπωνες, περιλαμβανομένων τῶν φαρμακευτικῶν τοιούτων :**							
	Α. Σάπων κοινὸς πρὸς πλύσιν	II	19	—	105	105	100 χλγ.	105 (α)
	Β. Σάπων νίψεως :							
	1. Κοινὸς ἢ μετὰ φαινικοῦ ὀξέος	II	19	—	170	130	»	130 (α)
	2. Διαφανὴς ἢ μετὰ γλυκερίνης	II	19	—	600	315	»	315 (α)
	3. Ἀρωματισμένος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	19	—	700	400	»	400 (α)
	Γ. Σάπωνες φαρμακευτικοί, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	19	—	650	315	»	315 (α)
	Σημείωσις : Ὁ διὰ σάπωνος ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος χάρτης δασμολογεῖται κατὰ τὰς διακρίσεις τῶν ἀνωτέρω ἑδαφίων Β' καὶ Γ' καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν.							
34.02	**Προϊόντα ὀργανικὰ ἐπιδρῶντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως. Παρασκευάσματα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (ἀπορρυπαντικὰ) καὶ παρασκευάσματα δι' ἀλκαλικὰ ρύματα (ἀλυσίβας– lessives) περιέχοντα ἢ μὴ σάπωνα :**							
	Α. Προϊόντα ὀργανικὰ ἐπιδρῶντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (οἷον τὰ σουλφονωμένα προϊόντα τῶν λιπαρῶν ἀλκοολῶν, κ.λ.π.)	II	17	—	105	—	»	91,23
	Β. Παρασκευάσματα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (ἀπορρυπαντικὰ) καὶ παρασκευάσματα δι'ἀλκαλικὰ ρύματα περιέχοντα ἢ μὴ σάπωνας	II	17	—	105	—	»	89,55
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης κλάσεως 34.02 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ ἢ ἐσωτερικοῦ, παραλαμβανόμενα ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν, μὴ διατηρουσῶν παραλλήλους κλάδους παρασκευῆς ἀπορρυπαντικῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπ' αὐτῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι'ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν πρώτων ὑλῶν ἢ τῶν παραγομένων προϊόντων των, οὐχὶ δὲ καὶ ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι, ἀνευρισκόμεναι ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ τελικοῦ προϊόντος, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 14 ο)ο καὶ εἰς φόρον καταναλώσεως ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἰσχύοντος. (Ν.Δ. 231)1969–ἄρθρον 5).	II	17	—	14 %	—	ἀξίαν	14,60 %
34.03	**Παρασκευάσματα λιπαντικὰ καὶ παρασκευάσματα τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὴν δι' ἐλαίου ἢ διὰ λίπους ἐπεξεργασίαν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν (ensimage), τοῦ δέρματος ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα περιέχουν κατὰ βάρος 70 ο)ο ἢ περισσότερον ἔλαιον πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν :**							
	Α. Περιέχοντα ἔλαια πετρελαίων ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν :							
	1. Βιομηχανικῶν χρήσεων	II	10	—	14% (1)	—	»	13,20 % (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Περὶ τῆς διαδικασίας παραδόσεως τῶν εἰδῶν δασμ. κλασ. 34.03 Α-Β- βλέπε ὁδηγίας ΕΔΥΟ 138/62 (σελ. 3).

Τμῆμα VI

34.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.03	A. 2. Λοιπῶν χρήσεων	II	10	—	30 %	—	ἀξίαν	26 %
	B. Λοιπά :							
	1. Βιομηχανικῶν χρήσεων	II	10	—	14 % (1)	—	»	13,20 % (1)
	2. Λοιπῶν χρήσεων	II	10	—	30 %	—	»	26 %
34.04	**Τεχνητοὶ κηροί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διαλυτῶν ἐν ὕδατι. Κηροὶ παρεσκευασμένοι, οὐχὶ γαλακτοματοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου :**							
	A. Τεχνητοὶ κηροί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διαλυτῶν ἐν ὕδατι	II	12	—	50 % (2)	—	»	42,40 %
	B. Κηροὶ παρεσκευασμένοι, οὐχὶ γαλακτοματοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου :							
	1. Μετὰ παραφίνης	II	12*	—	55 %	—	»	46,40 %
	Σημείωσις : Ὁ ἀνωτέρω δασμὸς κατ' ἀξίαν 55 ο/ο δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	12	—	6 χ. δρχ.	—	τὸ χ/μον	5,06 χ. δρχ.
	2. Ἕτεροι	II	12	—	50% (2)	—	ἀξίαν	42,40 %
34.05	**Στιλβώματα καὶ κρέμαι ὑποδημάτων, ἔγκαυστα (παρκετῖναι καὶ παρόμοια), στιλβώματα μετάλλων, πάσται καὶ κόνεις καθαρισμοῦ, ὡς καὶ παρόμοια παρασκευάσματα (ἐξαιρουμένων τῶν παρεσκευασμένων κηρῶν τῆς κλάσεως 34.04) :**							
	A. Στιλβώματα καὶ κρέμαι ὑποδημάτων, ἔγκαυστα (παρκετῖναι καὶ παρόμοια)	II	16	—	190	—	100 χλγ.	190 (α)
	B. Λοιπά :							
	1. Κόνεις καθαρισμοῦ λουτήρων, νεροχυτῶν καὶ παρομοίων εἰδῶν	II	15	—	70 %	—	ἀξίαν	70 % (α)
	2. Ἕτερα	II	15	—	190	—	100 χλγ.	190 (α)
	Σημείωσις α' : Ὁ ἐπὶ τῶν στιλβωμάτων τῆς παρούσης κλάσεως εἰσπραττόμενος δασμὸς κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τούτων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ἀναστέλλεται μερικῶς, περιοριζόμενος εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν 30 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ 100 χλγ., προκειμένου περὶ εἰσαγωγῆς τοιούτων στιλβωμάτων ἐκ τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἐπεξεργασίας μετάλλων, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρώτη ὕλη παραγωγῆς τῶν προϊόντων των, ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθοριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν (Ν.Δ. 231)1969–ἄρθρον 2).							
	Σημείωσις β' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							
34.06	**Κηρία, ἀλειμματοκηρία, λαμπάδες, κορδόνια κηρωμένα πρὸς φωτισμὸν (rats de cave), ἐλλύχνια (λουμίνια) καὶ παρόμοια εἴδη :**							
	A. Κηρία καὶ λαμπάδες :							
	1. Ἐκ κηροῦ μελισσῶν κιτρίνου	II	16	—	450	—	»	450 (α)
	2. Ἐκ κηροῦ μελισσῶν λευκοῦ	II	16	—	500	—	»	500 (α)
	3. Ἐκ στεατίνης ἢ παραφίνης ἢ ἑτέρας κηρώδους ὕλης ἢ μιγμάτων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων μεταξύ των ἢ μιγμάτων ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2 ἀναφερομένου κηροῦ μελισσῶν	II	16	—	420	—	»	420 (α)
	B. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	16	—	300	—	»	300 (α)
34.07	**Πάσται προπλασμάτων, περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων αἵτινες παρουσιάζονται εἰς σειρὰς (συλλογὰς) ἢ πρὸς διασκέδασιν παίδων. Συνθέσεις τοῦ εἴδους τῶν λεγομένων «κηροὶ ὀδοντοτεχνίας» φερόμεναι εἰς πλακίδια, εἰς σχῆμα πετάλων, εἰς ραβδία ἢ ἕτερα σχήματα**	II	16	—	30 %	—	ἀξίαν	27,2 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1). Περὶ τῆς διαδικασίας παραδόσεως τῶν εἰδῶν δασμ. κλάσ. 34.03 Α–Β βλέπε ὁδηγίας Ε.Δ.Γ.Ο. 138/62 (σελ. 3).

(2) **Σημείωσις:**
Α. Οἱ ἔναντι τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοί, ἐπὶ τῶν τεχνητῶν κηρῶν τῆς δασμ. κλάσεως 34.04Α ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη, δὲν παράγονται ἐγχωρίως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ χάρτου τούτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Β. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 14 καὶ 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης, ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων τῆς Συμφωνίας τῆς Συνδέσεως. (Ν.Δ. 231/1969–ἄρθρον 7).

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

35.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35

ΥΛΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΙ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
α) Τὰς πρωτεϊνικὰς οὐσίας, ὅταν εἰσάγωνται ὡς φάρμακα (κλ. 30.03).
β) Τὰ προϊόντα τῶν γραφικῶν τεχνῶν ἐπὶ ὑποθεμάτων ἐκ ζελατίνης (Κεφ. 49).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.01	**Τυρῖναι (caséines), τυρινικὰ ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα τῆς τυρίνης. Κόλλαι τυρίνης :**							
	Α. Τυρῖναι (caséines) :							
	1. Προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ..	II	2	2	70	35	100 χλγ.	28,43
	2. Προοριζόμεναι διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις πλὴν τῆς κατασκευῆς εἰδῶν διατροφῆς ἢ κτηνοτροφῶν	II	6	5	70	35	»	29,10
	Σημείωσις: Τυρίνη (caséine), εἰσαγομένη ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν γαλαλίθου, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 16 % (Γ.Σ.Δ.)	II	6	5	—	16 %	ἀξίαν	13,8 %
	3. Ἕτεραι	II	14	—	70	35	100 χλγ.	31,03
	Β. Κόλλαι τυρίνης	II	13	—	40 %	—	ἀξίαν	34,6 %
	Γ. Λοιπὰ	II	10	10	30 %	—	»	26 %
35.02	**Λευκώματα (ἀλβουμῖναι), ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα αὐτῶν :**							
	Α. Λευκώματα (ἀλβουμῖναι) :							
	1. Ἀκατάλληλα ἢ καταστάντα ἀκατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	16 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Λεύκωμα ᾠοῦ (ovoalbumine) καὶ λεύκωμα γάλακτος (lactoalbumine) :							
	I. Ἀπεξηραμένα (εἰς φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, κόνεις, κλπ.)	II	10	—	20 %	—	»	18 %
	II. Ἕτερα	II	10	—	20 %	—	»	18 %
	β) Μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	II	10	—	20 %	—	»	18 %
	Β. Ἀλβουμινικὰ ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα τῶν ἀλβουμινῶν	II	12	12	20 %	—	»	18,4 %
35.03	**Ζελατῖναι (περιλαμβανομένων τῶν παρουσιαζομένων εἰς κεκομμένα φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔστω καὶ ἐπιφανειακῶς κατειργασμένα ἢ κεχρωσμένα) καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν. Ὀστεόκολλαι, δερματόκολλαι, κόλλαι ἐκ νεύρων, τενόντων καὶ παρόμοια, ἰχθυόκολλαι, στερεὰ ἰχθυόκολλα :**							
	Α. Ἰχθυόκολλα στερεὰ	II	10	—	98	98	100 χλγ.	81,25
	Β. Λοιπά :							
	1. Ζελατίνη (ὀστεόκολλα κεκαθαρμένη), ...	II	15	—	130	98	»	85,65
	2. Ὀστεόκολλα, κλπ.	II	15	—	98	98	»	82,68
	3. Παράγωγα ζελατινῶν, οἷον ταννικὴ ζελατίνη καὶ βρωμοταννικὴ ζελατίνη	II	15	—	15 %	—	ἀξίαν	15 %
35.04	**Πεπτόναι καὶ ἕτεραι πρωτεϊνικαὶ οὐσίαι καὶ παράγωγα αὐτῶν. Κόνις δέρματος κατειργασμένη διὰ χρωμίου ἢ μή**	II	12	—	20 %	—	»	18,40 %
35.05	**Δεξτρίνη καὶ κόλλαι δεξτρίνης. Ἄμυλα παντοειδῆ (amidons et fécules), διαλυτὰ ἢ πεφρυγμένα. Κόλλαι ἐκ παντοειδῶν ἀμύλων :**							
	Α. Δεξτρίνη, ἄμυλα παντοειδῆ (amidons et fécules) διαλυτὰ ἢ πεφρυγμένα	II	23,9	—	27	—	100 χλγ.	25,04

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI 35.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.05	Β. Κόλλαι δεξτρίνης ἢ ἐκ παντοειδῶν ἀμύλων, περιεκτικότητος, κατὰ βάρος, εἰς τοιαύτας ὕλας :							
	1. Κατωτέρας τοῦ 25 %	II	16,3	—	100	66	100 χλγ.	56,10
	2. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 25 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 55 %	II	16,3	—	100	66	»	56,10
	3. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 55 %, ἀλλὰ κατωτέρας τοῦ 80 %	II	16,3	—	100	66	»	56,10
	4. Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 80 %	II	16,3	—	100	66	»	56,10
35.06	**Κόλλαι παρεσκευασμέναι, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι. Παντοειδῆ προϊόντα χρησιμοποιούμενα ὡς κόλλαι, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν εἰς δοχεῖα βάρους καθαροῦ κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλιόγραμμον :**							
	Α. Κόλλαι παρεσκευασμέναι, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι :							
	1. Κόλλαι φυτικαί :							
	α) Φυσικῶν κόμμεων	II	11	—	100	66	»	57,10
	β) Λοιπαὶ	II	19	—	100	66	»	60,23
	2. Ἕτεραι κόλλαι	II	16	—	100	66	»	59,10
	Β. Παντοειδῆ προϊόντα χρησιμοποιούμενα ὡς κόλλαι, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν εἰς δοχεῖα βάρους καθαροῦ κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλ/μον	II	19	—	100	66	»	60,23

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 35

Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ διαλαμβανόμενα εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

36.01 Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΥΡΕΙΑ, ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΥΛΑΙ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει προϊόντα ἀμιγῆ καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἐξαιρέσει ὅμως τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 2α ἢ 2β.

2.- Ἡ κλάσις 36.08 θεωρητέα ὡς περιλαμβάνουσα μόνον:

α) Τὴν μεταλδεΰδην, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην (οὐροτροπίνην) καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα, παρουσιαζόμενα εἰς δισκία, ραβδία ἢ παρόμοια σχήματα, προοριζόμενα πρὸς καῦσιν, ὡς καὶ τὰ καύσιμα μὲ βάσιν τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὰ ἕτερα παρεσκευασμένα καύσιμα, τὰ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν στερεὰν ἢ πολτώδη.

β) Τὰ ὑγρὰ καύσιμα (πετρελαϊκὸς αἰθήρ, κλπ.), τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τοὺς ἀναπτῆρας, ὁσάκις παρουσιάζονται εἰς δοχεῖα χωρητικότητος μικροτέρας ἢ ἴσης πρὸς 300 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα.

γ) Τὰς δᾷδας καὶ τοὺς πυρσοὺς (torches et flambeaux) ἐκ ρητίνης, τὰ προσανάμματα (allume-feu) καὶ τὰ παρόμοια.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.01	**Προωστήριοι πυρίτιδες (poudres à tirer) :**							
	Α. Μέλαιναι :							
	1. Ὑπονόμων	II	8	—	20	—	100 χλγ.	22,64
	2. Ἕτεραι	II	8	—	200	—	»	164,18
	Β. Λοιπαὶ (ἄκαπνοι, κλπ.)	II	11	—	400	—	»	331,20
36.02	**Παρεσκευασμέναι ἐκρηκτικαὶ ὕλαι**	II	16	—	200	—	»	162,37
36.03	**Θρυαλλίδες ὑπονόμων, πυροκροτικὰ κορδόνια**	II	15	—	40 %	—	ἀξίαν	35 %
36.04	**Καψύλια καὶ ἐκκαύματα (amorces et capsules fulminantes), ἐμπυρεύματα (allumeurs), πυροκροτηταὶ (détonateurs):**							
	Α. Καψύλια καὶ ἐκκαύματα (amorces et capsules fulminantes), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :							
	1. Ὅπλων ἐν γένει (κυνηγίου, κλπ.)	II	24	—	800	—	100 χλγ.	696,42
	2. Ἕτερα (ὑπονόμων, κλπ.) :							
	α) Βροντώδους ὑδραργύρου	II	24	—	800	—	»	677,50
	β) Ὑδραζωτικοῦ μολύβδου	II	24	—	2000	—	»	1663
	γ) Ὅμοια τοῖς ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' ἀναφερομένοις, ἠλεκτρικὰ	II	24	—	35 %	—	ἀξίαν	32,8 %
	Β. Ἐμπυρεύματα (allumenrs) καὶ πυροκροτηταὶ (détonateurs), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	24	—	1000	—	100 χλγ.	1039,40
36.05	**Εἴδη πυροτεχνίας (πυροτεχνήματα, κροτίδες, παραφινωμένα ἐναύσματα, πύραυλοι διασκορπίσεως χαλαζοφόρων νεφῶν καὶ παρόμοια) :**							
	Α. Καψύλια ὑπὸ μορφὴν ταινιῶν ἢ κυλίνδρων διὰ τὴν ἀφὴν ἀναπτήρων, φανῶν μεταλλωρύχων καὶ παρομοίων	II	13	—	50 %	—	ἀξίαν	42,6 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πυροτεχνήματα ἐν γένει πρὸς διασκέδασιν	II	18	—	700	—	100 χλγ.	644,22
	2. Καψύλια παιδικῶν ἀθυρμάτων καὶ κροτιδοφόροι ταινίαι	II	18	—	1000	—	»	822,17
	3. Ρουκέται καὶ φωτοβολίδες φωτεινῆς ἐπισημάνσεως	II	18	—	15 %	—	ἀξίαν	15,6 %
	4. Πύραυλοι διασκορπίσεως χαλαζοφόρων νεφῶν καὶ παρόμοιοι (κατὰ τοῦ παγετοῦ, κλπ.)	II	18	—	5 %	—	»	7,6 %
	5. Γεωκλαστίτης	II	18	—	5 %	—	»	7,6 %
	6. Ἕτερα	II	18	—	50 %	—	»	43,6 %
	Σημείωσις : Τὰ εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπαγόμενα εἴδη, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὸν ἄμεσον σκελετὸν καὶ τὸ περίβλημα τῆς ἐκρηκτικῆς ἢ ἑτέρας εὐφλέκτου ὕλης.							
36.06	**Πυρεῖα.**	II	14	—	Μονοπ.	—	1000 κυτ.	Μονοπώλιον
	Σημείωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ πυρείων ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI

36.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.07	**Σιδηροδημήτριον καὶ ἕτερα πυροφορικὰ κράματα πάσης μορφῆς**	II	15	—	70 %	—	ἀξίαν	59 %
36.08	**Εἴδη ἐξ εὐφλέκτων ὑλῶν :**							
	Α. Καύσιμα ὑπὸ μορφὴν στερεὰν ἢ πολτώδη μὲ βάσιν τὸ οἰνόπνευμα (στερεοποιημένον οἰνόπνευμα) καὶ τὰ παρόμοια	II	19	—	70 %	—	»	59,8 %
	Β. Μεταλδεΰδη (métaldéhyde «méta») καὶ λοιπὰ παρόμοια καύσιμα εἰς δισκία, τροχίσκους καὶ παρόμοια σχήματα	II	19	—	70 %	—	»	59,8 %
	Γ. Ὑγρὰ καύσιμα δι' ἀναπτῆρας συνεσκευασμένα εἰς δοχεῖα χωρητικότητος τριακοσίων κυβικῶν ἑκατοστομέτρων καὶ κάτω	II	19	—	70 %	—	»	59,8 %
	Δ. Λοιπὰ (φωτιστικαὶ δᾷδες καὶ πυρσοὶ ἐκ ρητίνης, προσανάμματα καὶ παρόμοια εἴδη)	II	19	—	40 %	—	»	35,8 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

37.01 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37 Τμῆμα VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ ὑπολείμματα, οὔτε τὰς ἀπορριπτομένας ὕλας (matières de rebut).

2.- Ἡ κλάσις 37.08 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς:
α) Τὰ ἀνάμικτα χημικὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ φωτογραφικὰς χρήσεις, ὡς οἱ ἐμφανισταὶ (révélateurs), οἱ στερεωταὶ (fixeurs), χρωματοτροπεῖς (vireurs), γαλακτώματα, κλπ.
β) Τὰ καθαρὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τοὺς αὐτοὺς σκοπούς, εἴτε ποσολογημένα εἴτε μὴ ποσολογημένα, ἀλλὰ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν.
Ἀποκλείονται τῆς κλάσεως 37.08 τὰ βερνίκια, αἱ κόλλαι καὶ τὰ παρόμοια παρασκευάσματα, ἁπάντων τούτων ὑπαγομένων εἰς τὰς οἰκείας κλάσεις.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.- Προκειμένου περὶ ἠχητικῶν φίλμς συνισταμένων ἐκ δύο ταινιῶν (ταινίας περιλαμβανούσης μόνον τὰς εἰκόνας καὶ ταινίας χρησιμοποιουμένης διὰ τὴν καταγραφὴν τοῦ ἤχου) ἑκάστη τῶν ταινιῶν τούτων ὑπάγεται εἰς τὴν οἰκείαν αὐτῆς κλάσιν.

2.- Ὡς κινηματογραφικαὶ ταινίαι ἐπικαίρων γεγονότων (films d'actualités) κατὰ τὴν κλάσιν 37.07 B1, νοοῦνται αἱ κινηματογραφικαὶ ταινίαι μήκους κατωτέρου τῶν 330 μέτρων, σχετικαὶ μὲ γεγονότα, παρουσιάζοντα χαρακτῆρα ἐπικαιρότητος πολιτικῆς, ἀθλητικῆς, στρατιωτικῆς, ἐπιστημονικῆς, φιλολογικῆς, λαογραφικῆς, τουριστικῆς, κοσμικῆς, κλπ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.01	**Πλάκες φωτογραφικαὶ καὶ ἐπίπεδοι ἐπιφάνειαι (films plans), εὐαίσθητοι, μὴ ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς (παρθένοι-non impressionnés), ἐξ ἄλλων ὑλῶν, πλὴν χάρτου, χαρτονίου ἢ ὑφάσματος:**							
	Α. Ἐξ ὑάλου	I	21	—	40 %	20 %	ἀξίαν	21 %
	Β. Ἕτεραι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα περιβλήματα:							
	1. Δι' ἀκτινογραφίας	I	21	—	250	85	100 χλγ.	169,57
	2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις	I	21	—	250	140	»	327,40
37.02	**Φωτογραφικαὶ καὶ κινηματογραφικαὶ ταινίαι εὐαίσθητοι, μὴ ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς (παρθένοι-non impressionnées), διάτρητοι ἢ μή, εἰς κυλίνδρους ἢ λωρίδας**	I	20	—	250	140	»	296
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως ταύτης δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα περιβλήματα.							
37.03	**Χάρτης, δελτάρια (cartes) καὶ ὑφάσματα, ἅπαντα εὐαίσθητα, ἐκτεθέντα ἢ μὴ εἰς τὸ φῶς, ἀλλὰ μὴ ὑποστάντα ἐμφάνισιν:**							
	Α. Μὲ ἐπίχρισμα κατάλληλον διὰ τὴν ἡλιοτυπίαν	II	23	—	160	123	»	118,32
	Β. Λοιπὰ	II	23	—	250	140	»	138,62
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως ταύτης δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα περιβλήματα.							
37.04	**Πλάκες καὶ ταινίαι ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς (inpressionnés) καὶ μὴ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν (non développés), ἀρνητικαὶ ἢ θετικαί:**							
	Α. Κινηματογραφικαὶ ταινίαι:							
	1. Ἀρνητικαὶ καὶ θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	8 %
	2. Ἕτεραι θετικαὶ	I	(1)	—	20 %	—	»	11,84 %
	Β. Λοιπαὶ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
37.05	**Πλάκες, ταινίαι μὴ διάτρητοι καὶ ταινίαι διάτρητοι (ἐκτὸς τῶν κινηματογραφικῶν (ταινιῶν), ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν, (impressionnés et développés), ἀρνητικαὶ ἢ θετικαί:**							
	Α. Μικροταινίαι (microfilms)	I	5	—	20 %	—	»	11 %
	Β. Λοιπὰ	I	12	—	20 %	—	»	15,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) $ 2,35 ἢ χαρτ. δρχ. 70,50 τὰ 100 μέτρα.

Τμῆμα VI 37.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.06	**Κινηματογραφικαὶ ταινίαι ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν (impressionnés et développés) φέρουσαι μόνον τὴν ἐγγραφὴν τοῦ ἤχου, θετικαὶ ἢ ἀρνητικαί:**							
	Α. Ἀρνητικαὶ καὶ θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	525	525	100 χλγ.	210
	Β. Ἕτεραι θετικαὶ	Ι	(1)	—	525	525	»	292,87
37.07	**Ἕτεραι κινηματογραφικαὶ ταινίαι, ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν, (impressionnés et développés), βωβαὶ ἢ φέρουσαι συγχρόνως τὴν ἐγγραφὴν τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἤχου, θετικαὶ ἢ ἀρνητικαί:**							
	Α. Ἀρνητικαὶ καὶ θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	525	525	»	210
	Β. Ἕτεραι θετικαί:							
	1. Ταινίαι ἐπικαίρων (films d'actualités)	Ι	(2)	—	525	525	»	835,8
	2. Λοιπαί, πλάτους:							
	α) Κάτω τῶν 10 χιλιοστομέτρων	Ι	(3)	—	525	525	»	304,5
	β) Ἀπὸ 10 χιλιοστομέτρων συμπεριλαμβανομένων μέχρι 34 χιλιοστ. μὴ συμπεριλαμβανομένων	Ι	(4)	—	525	525	»	679,4
	γ) Ἀπὸ 34 χιλιοστ. συμπεριλαμβανομένων μέχρι 54 χιλιοστ. μὴ συμπεριλαμβανομένων	Ι	(5)	—	525	525	»	750,8
	δ) 54 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	Ι	(5)	—	525	525	»	750,8
37.08	**Χημικὰ προϊόντα διὰ φωτογραφικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑλικῶν ἀστραπιαίου φωτὸς:**							
	Α. Ὑπὸ μορφὴν μιγμάτων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων προϊόντων	Ι	15	—	15%	—	ἀξίαν	15%
	Β. Ὑπὸ μορφὴν ἀμιγῶν προϊόντων, ἀλλ' ἐμφανιζομένων ποσολογημένα (κατανεμημένα εἰς ὁμοιομόρφους δόσεις) ἢ ὑπὸ συσκευασίαν καταλλήλου διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν, δασμολογοῦνται διὰ τῶν διὰ τὰ ὅμοια εἴδη, τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ ἄλλας συσκευασίας προβλεπομένων δασμῶν	Ι	15	—	ὡς Σημ.	—	—	ὡς Σημ.
	Σημείωσις: Διὰ τὴν εὐθυγράμμισιν τῶν δασμῶν τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ τούτῳ εἰδῶν θὰ λαμβάνηται ὁ δασμὸς βάσεως τῆς δασμολογικῆς διακρίσεως εἰς ἣν ὑπάγονται τὰ ὅμοια εἴδη τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ ἑτέρας συσκευασίας, ὅστις (δασμὸς) θὰ εὐθυγραμμίζεται πρὸς τὸν δασμὸν 15 ο]ο τοῦ ΚΕΔ κατὰ τὸν ρυθμὸν τὸν προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 12ετῆ (Ι) δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν. Προκειμένου περὶ τοιούτων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ταῦτα δασμολογοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμολογικῆς διακρίσεως εἰς ἣν ὑπάγονται τὰ ὅμοια εἴδη τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ ἑτέρας συσκευασίας, μειουμένων κατὰ τὸν ρυθμὸν τὸν προβλεπόμενον διὰ τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 12ετῆ (Ι) δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν. (Βλέπε σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γενικὰς ὁδηγίας).							

Ι = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

(1) $ 2,35 ἢ χαρτ. δρχ. 70,50 τὰ 100 μέτρα.
(2) $ 2,25 ἢ χαρτ. δρχ. 67,50 τὰ 100 μέτρα.
(3) $ 0,50 ἢ χαρτ. δρχ. 15 τὰ 100 μέτρα.
(4) $ 3,50 ἢ χαρτ. δρχ. 105 τὰ 100 μέτρα.
(5) $ 5 ἢ χαρτ. δρχ. 150 τὰ 100 μέτρα.

38.01 ΤμῆμαVI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ἀμιγῆ προϊόντα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἐκτὸς τῶν ἑπομένων, ἤτοι:
1.- Τεχνητοῦ γραφίτου (κλ. 38.01).
2.- Ἀπολυμαντικῶν, ἐντομοκτόνων ,μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων (herbicides), μυοκτόνων (antirongeurs), παρασιτοκτόνων καὶ παρομοίων, ὅταν εἰσάγωνται ὑπὸ μορφὰς ἢ συσκευασίας προβλεπομένας ὑπὸ τῆς κλάσεως 38.11.
3.- Πυροσβεστικῶν προϊόντων, παρουσιαζομένων ὡς γεμίσματα διὰ πυροσβεστικὰς συσκευὰς ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν ροιῶν (φιαλῶν) ἢ βομβῶν (κλ. 38.17).-
4.- Τῶν εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 2α, 2γ, 2δ, καὶ 2ζ ἀναφερομένων προϊόντων.
β) Τὰ φάρμακα (κλ. 30.03).

2.- Δέον νὰ θεωρῶνται ὡς περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 38.19 καὶ οὐχὶ εἰς ἑτέραν κλάσιν τοῦ Δασμολογίου:
α) Οἱ καλλιεργημένοι κρύσταλλοι τῶν ἁλογονιδίων τῶν μετάλλων τῶν ἀλκαλίων ἢ τῶν ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου (ἐξαιρέσει τῶν στοιχείων ὀπτικῆς) βάρους κατὰ μονάδα 2,5 γραμμαρίων καὶ ἄνω.
β) Αἱ οὐραὶ τῆς ἀποστάξεως τοῦ οἰνοπνεύματος (huiles de fusel).
γ) Τὰ «μελανηβόρα» (ἀποσβεστικὰ τῆς μελάνης), ὅταν εἶναι συνεσκευασμένα πρὸς λιανικὴν πώλησιν.
δ) Τὰ προϊόντα πρὸς διόρθωσιν τῶν ὑμένων πολυγραφήσεως (Stencils), ὅταν παρουσιάζωνται εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως.
ε) Αἱ εὐτηκτοι πυραμίδες (montres fusibles) πρὸς ἔλεγχον θερμοκρασίας τῶν κλιβάνων.
ζ) Αἱ εἰδικῶς διὰ τὴν ὀδοντοτεχνίαν παρεσκευασμέναι γύψοι.
η) Τὰ ἀλκυλιδένια ἐν ἀναμίξει εἰς λίαν χαμηλὸν βαθμὸν πολυμερισμοῦ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.01	**Γραφίτης τεχνητὸς καὶ γραφίτης κολλοειδής, ἕτερος τοῦ ἐν τῷ ἐλαίῳ αἰωρήματος :**							
	Α. Γραφίτης τεχνητὸς :							
	1. Εἰσαγόμενος εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλ/μου καὶ κάτω	I	10	—	15 %	—	ἀξίαν	12 %
	2. Ἕτεροι	I	6	—	15 %	—	»	9,6 %
	Β. Γραφίτης φυσικὸς ἢ τεχνητὸς εἰς κολλοειδῆ κατάστασιν	I	9	—	15 %	—	»	11,4 %
38.02	**Ἄνθραξ ζωϊκῆς προελεύσεως (ὀστεάνθραξ, ἄνθραξ ἐλεφαντόδοντος, κλπ.), περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐξασθενισθέντος (epuisé) ζωϊκοῦ ἀνθρακος**	II	7	—	15 %	—	»	13,4 %
38.03	**Ἄνθρακες ἐνεργοποιημένοι (ἀποχρωστικοί, ἀποπολωτικοὶ ἢ προσροφητικοί), ἐνεργοποιημέναι πυριτικαὶ γαῖαι (silices fossiles-πυριτικὰ ἀπολιθώματα), ἐνεργοποιημέναι ἄργιλλοι, ἐνεργοποιημένος βωξίτης καὶ ἕτεραι φυσικαὶ ὀρυκταὶ ὕλαι ἐνεργοποιημέναι :**							
	Α. Ἄνθρακες ἐνεργοποιημένοι	II	16	—	110	80	100 χλγ.	65,46
	Β. Λοιπὰ	II	14	—	20 %	—	ἀξίαν	18,8 %
38.04	**Ἀμμωνιακὰ ὕδατα καὶ ἀκάθαρτα ἀμμωνιακὰ ἅλατα (crude ammoniac), ἅπαντα προερχόμενα ἐκ τοῦ καθαρισμοῦ τοῦ φωταερίου :**							
	Α. Ἀμμωνιακὰ ὕδατα	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	Β. Ἀκάθαρτα ἀμμωνιακὰ ἅλατα (crude ammoniac)	I	4	—	15 %	—	»	8,4 %
38.05	**Ταλλέλαιον (ῥευστὴ ῥητίνη-tall-oil) :**							
	Α. Ἀκάθαρτον	I	4	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
	Β. Ἕτερα	I	7	—	15 %	—	»	10,2 %
38.06	**Λιγνιτο-θειώδη ὑπολείμματα, θειώδη ἐκχυλίσματα κυτταρίνης (lignosulfites)**	I	9	—	15 %	—	»	11,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VI **38.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.07	**Τερεβινθέλαιον, αἰθέριον ἔλαιον ξύλου πεύκης ἢ αἰθέριον ἔλαιον πεύκης (essence de bois de pin ou essence de pin). Αἰθέρια ἔλαια προκύπτοντα ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων διὰ τὴν παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ θειϊκῶν ἁλάτων καὶ ἕτεροι τερπενικοὶ διαλῦται προερχόμενοι ἐκ τῆς ἀποστάξεως ἢ ἑτέρων κατεργασιῶν τῶν ξύλων τῶν κωνοφόρων. Ἀκάθαρτον διπεντένιον. Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρὸς παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ διθειωδῶν ἁλάτων. Ἔλαιον πεύκης (huile de pin):**							
	Α. Τερεβινθέλαιον	I	5	4	105	—	100 χλγ.	78,69 (α)
	Β. Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρὸς παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ θειϊκῶν ἁλάτων. Ἀκάθαρτον διπεντένιον:							
	1. Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρὸς παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ θειϊκῶν ἁλάτων (essence de papeterie au sulfate)	I	7	—	100	—	»	73,10 (α)
	2. Ἀκάθαρτον διπεντένιον	I	7	—	40 %	—	ἀξίαν	29,5 % (α)
	Γ. Λοιπά:							
	1. Αἰθέριον ἔλαιον ξύλου πεύκης ἢ αἰθέριον ἔλαιον πεύκης (essence de pin), αἰθέρια ἔλαια προκύπτοντα ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρὸς παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ διθειϊκῶν ἁλάτων (essence de papeterie au bisulfite) καὶ ἕτεροι τερπενικοὶ διαλῦται προερχόμενοι ἐκ τῆς ἀποστάξεως ἢ ἑτέρων κατεργασιῶν τῶν ξύλων	I	7	—	100	—	100 χλγ.	73,7 (α)
	2. Ἔλαιον πεύκης (huile de pin)	I	7	—	40 %	—	ἀξίαν	29,8% (α)
38.08	**Κολοφώνια καὶ ῥητινικὰ ὀξέα, ὡς καὶ τὰ παράγωγα τούτων, ἕτερα τῶν κομμεο-εστέρων τῆς κλάσεως 39.05. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης καὶ ἔλαια ῥητίνης:**							
	Α. Κολοφώνια (περιλαμβανομένων τῶν προϊόντων τῶν λεγομένων «ῥητινώδεις πίσσαι» - brais résineux)	I	6	5	100	—	100 χλγ.	72,10 (α)
	Β. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης καὶ ἔλαια ῥητίνης:							
	1. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης (essence de résine)	I	7	—	100	—	»	89,4 (α)
	2. Ἔλαια ῥητίνης (huiles de résine)	I	7	—	40 %	—	ἀξίαν	29,8% (α)
	Γ. Λοιπά:							
	1. Ῥητινικὰ ὀξέα	I	10	—	100	—	100 χλγ.	73,4 (α)
	2. Παράγωγα τῶν κολοφωνίων καὶ τῶν ῥητινικῶν ὀξέων:							
	α) Ἐστέρες τῶν ῥητινικῶν ὀξέων (ἕτεροι τῶν κομμεο-εστέρων τῆς κλάσεως 39.05)	I	10	—	20 %	—	ἀξίαν	16,4% (α)
	β) Ἅλατα ῥητινικῶν ὀξέων (ἐξαιρέσει τῶν ῥητινικῶν ἁλάτων τῶν πολυτίμων μετάλλων τῆς κλάσεως 28.49 καὶ τῶν ῥητινικῶν ἁλάτων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 28.50 μέχρι καὶ τῆς 28.52)	I	10	—	30 %	—	»	23,4% (α)
	γ) Ἕτερα (ὀξειδωμένα κολοφώνια, ὑδρογονωμένα κολοφώνια, ἀφυδρογονωμένα κολοφώνια, πολυμερισμένα κολοφώνια, ἐσκληρυμένα κολοφώνια, κλπ.)	I	10	—	50 %	—	»	37,4% (α)
38.09	**Ξυλόπισσαι, ἔλαια ξυλοπισσῶν (ἐκτὸς τῶν διαλυτικῶν καὶ ἀραιωτικῶν τῆς κλάσεως 38.18). Κρεόζωτον ξύλου, ξυλόπνευμα ἀκάθαρτον (méthylène) καὶ ἔλαιον ἀκετόνης (huile d' acétone):**							
	Α. Ξυλόπισσαι	II	4	—	10 %	—	»	8,8 %
	Β. Κρεόζωτον ξύλου	II	11	—	12 %	—	»	11,8 %
	Γ. Μεθυλικὴ ἀλκοόλη ἀκάθαρτος (méthylène ξυλόπνευμα)	II	16	—	18	—	100 χλγ.	16,42
	Δ. Λοιπά:							
	1. Ἔλαια ξυλοπίσσης	II	8	—	25 %	—	ἀξίαν	21,6 %
	2. Ἔλαιον ἀκετόνης (ἐλαιῶδες ὑποπροϊὸν ἐξ ἀποστάξεως τῆς ἀκετόνης)	II	8	—	30 %	—	»	25,6 %
38.10	**Πίσσαι σκληραὶ (poix) φυτικαὶ παντοειδεῖς, πίσσαι ζυθοποιΐας καὶ παρόμοιαι συνθέσεις μὲ βάσιν τὰ κολοφώνια ἢ τὰς φυτικὰς πίσσας. Συνδετικὰ διὰ πυρῆνας χυτηρίων μὲ βάσιν τὰ φυσικὰ ῥητινώδη προϊόντα:**							
	Α. Πίσσαι φυτικαί, οἷον πισσάσφαλτος μαύρη, πίσσα κολοφωνίου, πίσσα ταλλελαίου, κλπ.	II	8	—	10 %	—	»	9,6 %
	Β. Λοιπὰ	II	8	—	15 %	—	»	13,6 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

38.11 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.11	**Ἀπολυμαντικά, ἐντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυοκτόνα, παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια, παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων ἢ ὑπὸ μορφὴν συσκευασιῶν προοριζομένων διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ἢ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν εἰδῶν, οἷα εἶναι αἱ ταινίαι, αἱ θειωμέναι θρυαλλίδες, τὰ κηρία θείου καὶ ὁ μυϊοκτόνος χάρτης :**							
	Α. Θεῖον εἰσαγόμενον ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ἢ εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλ/μου καὶ κάτω :							
	1. Παρουσιαζόμενον ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων ἐξ ἐνεργοῦ τινος προϊόντος (D.D.T, κλπ.), μεμιγμένον μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν, ἕτοιμον πρὸς χρῆσιν	I	9	—	20 %	5 %	ἀξίαν	7,4 %
	2. Ὅμοια τῶν ἀνωτέρω, εἰσαγόμενα εἰς συσκευασίας τύπου «ΑΕΡΟΖΟΛ»	I	9	—	25%(1)	—	»	25 % (1)
	3. Ταινίαι, φυτίλια καὶ κηρία θείου (διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τῶν βαρελίων, διαμερισμάτων, κλπ) καὶ λοιπὰ παρόμοια εἴδη, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν	II	9	—	20 %	—	»	17,8 %
	Β. Χαλκοῦχα παρασκευάσματα	I	8	—	20 μ.δ.	ἀτελ.	»	4,80 %
	Γ. Ἕτερα :							
	1. Ἐντομοκτόνα καὶ λοιπὰ εἴδη τῆς παρούσης κλάσεως, πλὴν τῶν ἐν ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων, παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων ἐξ ἐνεργοῦ τινος προϊόντος (D.D.T., κ.λ.π.), μεμιγμένου μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν	I	15	—	20 %	5 %	»	11 %
	2. Ὅμοια τῶν ἀνωτέρω, εἰσαγόμενα εἰς συσκευασίας τύπου «ΑΕΡΟΖΟΛ»	I	15	—	25 %	—	»	25 % (1)
	3. Δηλητηριασμένα δολώματα, συνιστάμενα ἐξ ἐδωδίμων προϊόντων (κόκκων σίτου, πιτύρων, μελάσσης, κλπ) ἀναμεμιγμένων μὲ δηλητηριώδεις οὐσίας	I	15	—	5 %	—	»	11 %
	4. Λοιπά, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν	II	15	—	20 %(1)	—	»	19 %
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις A1,A2,B καὶ Γ1,Γ2 εἴδη παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν ἀμιγῶν προϊόντων, συνεσκευασμένα ὅμως ἀπαραιτήτως εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, δασμολογοῦνται διὰ τῶν ἀλλαχοῦ τοῦ δασμολογίου προβλεπομένων δασμῶν διὰ τὰ ὅμοια εἴδη τὰ εἰσαγόμενα εἰς ἑτέρας συσκευασίας.							
	Ἤτοι : δασμολ. κλάσις **38.11Α1,Α2**	I	9	—				
	» » **38.11Β**	I	8	—				
	» » **38.11Γ1,Γ2**	I	15	—				
	Ὁδηγία ἐυθυγραμμίσεως : **Διὰ τὴν εὐθυγράμμισιν τῶν ἐν τῇ σημειώσει ταύτῃ εἰδῶν θὰ λαμβάνηται ὁ δασμὸς βάσεως τῆς δασμολ. διακρίσεως εἰς ἣν ὑπάγονται τὰ ὅμοια εἴδη τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ ἑτέρας συσκευασίας, ὅστις θὰ εὐθυγραμμίζηται ἀντιστοίχως πρὸς τοὺς δασμοὺς 9 ο]ο 8 ο]ο καὶ 15 ο]ο τοῦ Κ.Ε.Δ. ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, συμφώνως πρὸς τὸν ρυθμὸν τὸν προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 12ετῆ δασμολ. ἀφοπλισμόν. Προκειμένου περὶ τοιούτων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ταῦτα δασμολογοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμολ. διακρίσεως εἰς ἣν ὑπάγονται τὰ ὅμοια εἴδη τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ ἑτέρας συσκευασίας, μειουμένων κατὰ τὸ ποσοστὸν τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 12ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.** **(Βλέπε σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γενικὰς ὁδηγίας).**							
38.12	**Εἴδη κολλαρίσματος παρεσκευασμένα (parements, apprêts) καὶ παρασκευάσματα προστύψεως (mordançage) τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὴν κλωστοϋφαντουργίαν, τὴν βιομηχανίαν τοῦ χάρτου, τὴν βιομηχανίαν τοῦ δέρματος καὶ παρομοίας βιομηχανίας :**							
	Α. Εἴδη κολλαρίσματος παρεσκευασμένα (parements, apprêts):							
	1. Μὲ βάσιν τὰς ἀμυλώδεις οὐσίας, περιεκτικότητος εἰς τοιαύτας ὕλας:							
	α) Κατωτέρας τῶν 55 %	I	18,80	—	3 %0	—	»	23,28 %
	β) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 55 % καὶ κατωτέρας τῶν 70 %	I	18,80	—	30 %	—	»	23,28 %
	γ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 70 % καὶ κατωτέρας τῶν 83 %	I	18,80	—	30 %	—	»	23,28 %
	δ) Ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 83 %	I	18,80	—	30 %	—	»	23,28 %
	2. Ἕτερα	I	14	—	14 %	—	»	14 %
	Β. Παρασκευάσματα προστύψεως (mordançage)	I	14	—	14 %	—	»	14 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Σημείωσις :

Ὁ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς προβλεπόμενος δασμὸς ἐπὶ τῶν ἀπολυμαντικῶν, ἐντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, μυοκτόνων, παρασιτοκτόνων καὶ παρομοίων εἰδῶν, παρουσιαζομένων ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων ἐξ ἐνεργοῦ τινος προϊόντος (D.D.T. κλπ.), μεμιγμένου μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν καὶ εἰς συσκευασίας τύπου ἀεροζόλ, τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 38.11Α2, ὁρίζεται ἀπὸ 24 Φεβρουαρίου 1969 διὰ μίαν ἐννεατίαν, εἰς 25 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἀναστελλομένου κατὰ τὴν αὐτὴν χρονικὴν περίοδον τοῦ νῦν ἰσχύοντος συμβατικοῦ (5 %) καὶ γενικοῦ δασμοῦ (20 %) ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνωτέρω ἐννεατοῦς περιόδου, ἀναστέλλεται ἐπίσης ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἄρθρων 14 καὶ 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως διὰ τὰ ὡς ἄνω εἴδη, ἐφαρμόζεται δὲ ἐπὶ τούτων καὶ ἐναντι τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., ὁ ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς 25 % ἐπὶ τῆς ἀξίας. (Ν. Δ. 231/1969-ἄρθρον 10).

Τμῆμα VI

38.13

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.13	**Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπιφανειακὴν ἀποξείδωσιν τῶν μετάλλων (décapage). Συλλιπάσματα συγκολλήσεως καὶ ἕτεραι βοηθητικαὶ συνθέσεις διὰ τὴν συγκόλλησιν τῶν μετάλλων. Πολτοὶ καὶ κόνεις συγκολλήσεως ἀποτελούμεναι ἀπὸ μέταλλον προσθήκης (métal d'apport) καὶ ἕτερα προϊόντα. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπένδυσιν ἢ τὸ παραγέμισμα ἠλεκτροδίων καὶ ῥαβδίων συγκολλήσεως :**							
	Α. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπιφανειακὴν ἀποξείδωσιν τῶν μετάλλων. Πολτοὶ καὶ κόνεις συγκολλήσεως ἀποτελούμενοι ἀπὸ μέταλλον προσθήκης καὶ ἕτερα προϊόντα	I	14	—	10 %	—	ἀξίαν	12,4 %
	Β. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπένδυσιν ἢ τὸ παραγέμισμα ἠλεκτροδίων καὶ ῥαβδίων συγκολλήσεως	I	9	—	10 %	—	»	9 %
	Γ. Ἕτερα	I	9	—	10 %	—	»	9 %
38.14	**Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν αὔξησιν τῆς ὀκτανικῆς ἀποδόσεως ὑγρῶν καυσίμων (διὰ μείωσιν κτυπήματος μηχανῆς-antidétonantes), ἐπιβραδυντικὰ ὀξειδώσεως, προσθήματα ἀπορρυπάνσεως καὶ κατακερματισμοῦ τῶν καταλοίπων τῆς καύσεως καὶ διασπορᾶς αὐτῶν εἰς τὰς μηχανὰς ἐσωτερικῆς καύσεως ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς μὴ δημιουργίας σκληρῶν ἐναποθέσεων εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν κυλίνδρων (additifs peptisants), βελτιωτικὰ τοῦ ἰξώδους τῶν λιπαντικῶν ἐλαίων, προσθήματα κατὰ τῆς διαβρώσεως καὶ παρόμοια προσθήματα δι' ἔλαια ὀρυκτά :**							
	Α. Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν μείωσιν τοῦ κτυπήματος μηχανῶν (antidétonantes) μὲ βάσιν τὸν τετρααιθυλικὸν μόλυβδον	I	19	—	25 %	—	»	21,4 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Διὰ λιπαντικὰ ἔλαια :							
	α) Περιέχοντα ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν	I	13	—	25 %	—	»	17,8 %
	β) Ἕτερα	I	16	—	25 %	—	»	19,6 %
	2. Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν μείωσιν τοῦ κτυπήματος μηχανῶν (antidétonantes) μὲ βάσιν τὸν τετραμεθυλικὸν μόλυβδον	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
	3. Ἕτερα	I	17	—	25 %	—	»	20,2 %
38.15	**Συνθέσεις λεγόμεναι ἐπιταχυντικαὶ βουλκανισμοῦ**	I	16	—	20 %	14 %	»	16 %
38.16	**Τροφικαὶ συνθέσεις διὰ τὴν καλλιέργειαν μικροοργανισμῶν**	I	11	—	10 %	—	»	11 %
38.17	**Συνθέσεις καὶ γομώσεις πυροσβεστήρων, ἐκτοξευόμεναι πυροσβετικαὶ φιάλαι καὶ βόμβαι**	I	15	—	20 %	—	»	17 %
38.18	**Διαλυτικὰ καὶ ἀραιωτικὰ μίγματα διὰ βερνίκια καὶ παρόμοια προϊόντα**	II	18	—	80	—	100χλγ.	69,62
38.19	**Χημικὰ προϊόντα καὶ παρασκευάσματα τῆς χημικῆς βιομηχανίας ἢ τῶν συναφῶν βιομηχανιῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀποτελουμένων ἐκ μιγμάτων φυσικῶν προϊόντων), μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα. Ὑπολειμματικὰ προϊόντα τῶν χημικῶν ἢ συναφῶν βιομηχανιῶν, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**							
	Α. Ζυμέλαια (huiles de fusel). Ὀστέλαιον (huile de dippel) :							
	1. Ὀστέλαιον (huile de dippel)	I	7	—	20 %	—	ἀξίαν	12,2 %
	2. Ζυμέλαια (huiles de fusel)	I	7	—	20 %	14 %	»	9,8 %
	Β. Ναφθενικὰ ὀξέα καὶ τὰ ἀδιάλυτα ἐν τῷ ὕδατι ἅλατα αὐτῶν. Ἑστέρες ναφθενικῶν ὀξέων :							
	1. Ναφθενικὰ ὀξέα	I	6	—	10 %	—	»	7,6 %
	2. Ἕτερα	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Γ. Σουλφοναφθενικὰ ὀξέα καὶ τὰ ἀδιάλυτα ἐν τῷ ὕδατι ἅλατα αὐτῶν. Ἑστέρες σουλφοναφθενικῶν ὀξέων	I	12	—	10 %	—	»	11,2 %
	Δ. Σουλφονικὰ παράγωγα τοῦ πετρελαίου, ἐξαιρέσει τῶν σουλφονικῶν παραγώγων τοῦ πετρελαίου τῶν μετάλλων τῶν ἀλκαλίων, τοῦ ἀμμωνίου ἢ τῶν αἰθανολαμινῶν. Σουλφονικὰ ὀξέα ἐλαίων ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, θειοφαινικὰ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	14	—	10 %	—	»	12,4 %
	Ε. Ἀλκυλιδένια ἐν μίγματι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	14 %	»	5,60 %
	Ζ. Ἀλκυλοβενζόλια ἐν μίγματι καὶ ἀλκυλοναφθαλένια ἐν μίγματι	I	13	—	14 %	—	»	13 %
	Η. Ἰοντοαντιλλάκται :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

38.19 Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.19	Η. 1. Μὲ βάσιν τοὺς σουλφονωμένους ἀνθρακας ἢ ἐκ φυσικῶν ὀρυκτῶν ὑλῶν	I	9	—	10 %	—	ἀξίαν	9 %
	2. Ἕτεροι	I	14	—	10 %	—	»	12,4 %
	Θ. Καταλῦται	I	14	—	20 %	14 %	»	14 %
	Ι. Ἀπορροφητικαὶ συνθέσεις πρὸς γεφύρωσιν τοῦ κενοῦ εἰς τοὺς ἠλεκτρικοὺς σωλῆνας (λυχνίας) ἢ τοὺς ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρας	I	12	—	15 %	—	»	13,2 %
	Κ. Μὴ συσσωματωμένα μίγματα μεταλλικῶν καρβιδίων	I	12	—	20 %	14 %	»	12,8 %
	Λ. Πυρίμαχα τσιμέντα καὶ παρόμοιοι πυρίμαχοι συνθέσεις	I	4	—	5 %	—	»	4,4 %
	Μ. Ὀξείδια τοῦ σιδήρου μετ' ἀλκαλίων πρὸς καθαρισμὸν τῶν ἀερίων	I	9	—	20 %	14 %	»	11 %
	Ν. Πολτώδεις συνθέσεις δι' ἠλεκτρόδια μὲ βάσιν τὰς ἀνθρακούχους οὐσίας	I	10	—	20 %	14 %	»	11,6 %
	Ξ. Συνθέσεις διὰ συσσωρευτὰς (accumulateurs) μὲ βάσιν τὸ ὀξείδιον τοῦ καδμίου ἢ τὸ ὑδροξείδιον τοῦ νικελίου	I	15	—	20 %	14 %	»	15 %
	Ο. Ἄνθρακες (ἐξαιρέσει τῶν τῆς κλάσεως 38.01 Α) εἰς συνθέσεις μεταλλογραφητικὰς ἢ ἑτέρας, εἰσαγόμενοι ὑπὸ μορφὴν πλακιδίων, ράβδων ἢ ἑτέρων ἡμιπροϊόντων :							
	1. Βιομηχανικῶν χρήσεων	I	6	—	20 %	14 %	»	9,2 %
	Σημείωσις : Εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Ο/1 κατάλληλα καὶ δι' ἄλλας χρήσεις πλὴν τῶν βιομηχανικῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ ὑπεδαφίου τούτου προβλεπόμενον δασμόν, ἐφ' ὅσον πράγματι χρησιμοποιοῦνται διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
	2. Ἕτερα	I	6	—	25 %	—	»	13,6 %
	Π. Παρασκευάσματα λεγόμενα «ὑγρὰ δι' ὑδραυλικὰς μεταδόσεις κινήσεως» (ἰδίως δι' ὑδραυλικὰ φρένα) μὴ ἐμπεριέχοντα ἢ ἐμπεριέχοντα κάτω τοῦ 70% κατὰ βάρος ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν	II	18	—	25 %	—	»	23,6 %
	Ρ. Συνδετικὰ διὰ πυρῆνας χυτηρίων, παρασκευαζόμενα μὲ βάσιν τὰς συνθετικὰς ρητίνας	I	18	—	20 %	14 %	»	16,4 %
	Σ. Παρασκευάσματα κατὰ τῆς σκωρίας ἐμπεριέχοντα ἀμίνας ὡς ἐνεργὰ στοιχεῖα	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	Τ. Ἕτερα :							
	1. Καλλιεργημένοι κρύσταλλοι, περὶ ὧν ἡ Σημείωσις 2α τοῦ Κεφαλαίου	I	18	—	20 %	—	»	18 %
	2. Μελανηβόρα προϊόντα, τὰ πρὸς ἐξάλειψιν τῆς μελάνης χρησιμοποιούμενα καὶ προϊόντα χρήσιμα διὰ τὴν διόρθωσιν τῶν ὑμένων πολυγράφων, ἅπαντα εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως	I	18	—	30 %	—	»	22,8 %
	3. Κῶνοι εὔτηκτοι, χρησιμοποιούμενοι διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς θερμότητος τῶν κλιβάνων	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	4. Συνθέσεις βάσει τῆς γύψου εἰδικῶς παρεσκευασμέναι διὰ τὴν ὀδοντοϊατρικὴν (δι' ἀποτυπώματα ὀδόντων ἢ δι' ἑτέρας χρήσεις)	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	5. Σύνθετα ἀντιδραστήρια διαγνωστικῆς (ἕτερα τῶν τῶν κλάσεων 30.02 ἢ 30.05) καὶ λοιπὰ σύνθετα ἀντιδραστήρια ἐπιστημονικῶν ἐργαστηρίων	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	6. Πολυχλωροδιφαινυλικὰ ὑγρὰ καὶ χλωροπαραφῖναι ὑγραί	I	18	—	20 %	—	»	18 %
	7. Ἀποσμητικὰ (ἕτερα τῶν ἐχόντων χαρακτῆρα φαρμάκων τῆς κλάσ. 30.03 ἢ τῶν τοιούτων καλλωπισμοῦ τῆς κλάσ. 33.06 ἢ τῶν ἀπολυμαντικῶν τῆς κλάσ. 38.11)	II	18	—	30 %	—	»	27,6 %
	8. Παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν δικύγασιν τῶν οἴνων ἢ ἑτέρων ὑποκειμένων εἰς ζύμωσιν ποτῶν	I	18	—	10 %	—	»	14,8 %
	9. Ἀντιψυκτικὰ παρασκευάσματα	I	18	—	15 %	—	»	16,8 %
	10. Ἱσπανικὸς κηρὸς εἰς μάζας (ἕτερος τοῦ τῆς κλάσ. 98.09)	II	18	—	100	—	100 χλγ.	*
	11. Ὑπολειμματικὰ προϊόντα τῶν χημικῶν βιομηχανιῶν ἢ τῶν συναφῶν βιομηχανιῶν, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα	I	18	—	15 %	—	»	16,8 %
	12. Λοιπά :							
	α) Βιομηχανικῶν χρήσεων	I	18	—	20 %	14 %	ἀξίαν	16,4 %
	Σημείωσις : Παρασκευάσματα κατάλληλα καὶ δι' ἄλλας χρήσεις πλὴν τῶν βιομηχανικῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α'. προβλεπόμενον δασμόν, ἐφ' ὅσον πράγματι χρησιμοποιοῦνται διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	18	—	25 %	—	»	20,8 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 38							
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη, ἐξαιρέσει τῶν κλάσεων 38.03Α1 38.07Α, 38.07Β1, 38.07Γ1, 38.08Α,Β1, καὶ Γ1 καὶ 38.19 Τ10 δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα VII 39.01

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ, ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΡΗΤΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΦΥΣΙΚΟΝ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (FACTICE POUR CAOUTCHOUC) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ, ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΡΗΤΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
- α) Τὰ φύλλα ἀποτυπώσεως (les feuilles pour le marquage au fer) τῆς κλ. 32.09.
- β) Τοὺς τεχνητοὺς κηροὺς (κλ. 34.04).
- γ) Τὸν συνθετικὸν καουτσούκ, ὡς ὁρίζεται εἰς τὸ Κεφάλαιον 40 καὶ τὰ ἐκ συνθετικοῦ καουτσούκ τεχνουργήματα.
- δ) Τὰ εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σαγματοποιΐας (κλ. 42.01) καὶ τὰ εἰς τὴν κλ. 42.02 περιλαμβανόμενα εἴδη.
- ε) Τὰ εἴδη σπαρτοπλεκτικῆς καὶ καλαθοποιΐας (Κεφ. 46).
- ζ) Τὰς συνθετικὰς καὶ τεχνητὰς κλωστοϋφαντουργικὰς ὕλας καὶ τὰ ἐκ τούτων εἴδη (Τμῆμα XI).
- η) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη ὑποδημάτων, τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη καλυμμάτων κεφαλῆς, τὰ ἀλεξιβρόχια καὶ τὰ ἀλεξήλια, τὰς ράβδους, τὰ μαστίγια (fouets et cravaches) καὶ τὰ μέρη τούτων, τὰ ριπίδια καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Τμήματος XII.
- θ) Τὰς ἀπομιμήσεις κοσμημάτων, τὰς ὑπαγομένας εἰς τὴν κλ. 71.16.
- ι) Τὰ εἴδη τοῦ Τμήματος XVI (μηχαναὶ καὶ συσκευαί, ἠλεκτρικὸν ὑλικόν).
- κ) Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τοῦ ὑλικοῦ μεταφορῶν τοῦ Τμήματος XVII.
- λ) Τὰ στοιχεῖα ὀπτικῆς ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, τοὺς σκελετοὺς ὁμματοϋαλίων, τὰ ὄργανα σχεδιάσεως καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90.
- μ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων καὶ τὰς θήκας καὶ πλαίσια τῶν ἐκκρεμῶν καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.
- ν) Τὰ μουσικὰ ὄργανα, τὰ μέρη αὐτῶν καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 92.
- ξ) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).
- ο) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 96 (ψηκτροποιΐα).
- π) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ εἴδη ἀθλητισμοῦ (Κεφ. 97).
- ρ) Τὰ κομβία, τὰ ὀλισθαίνοντα θηλυκωτήρια (fermetures à glissière), τοὺς κονδυλοφόρους, τὰ μηχανικὰ μολύβια καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, τὰ ἐπιστόμια καὶ τοὺς σωλῆνας καπνοσυρίγγων, τὰς πίπας σιγαρέττων κλπ., τὰ κτένια, τὰ μέρη ἰσοθερμικῶν φιαλῶν καὶ δοχείων, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ Κεφ. 98.

2.- Θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 39.01 καὶ 39.02 μόνον τὰ προϊόντα, τὰ λαμβανόμενα διὰ χημικῆς συνθέσεως καὶ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὰς ἑπομένας περιγραφάς:
- α) Αἱ τεχνηταὶ πλαστικαὶ ὕλαι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνητῶν ρητινῶν.
- β) Αἱ σιλικόναι.
- γ) Τὰ ἐπανακτηθέντα κολλοειδῆ διαλύμματα (résols), τὸ ὑγρὸν πολυϊσοβουτυλένιον καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ πολυσυμπυκνώσεως.

3.- Θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 39.01 μέχρι καὶ 39.06 μόνον τὰ προϊόντα, τὰ παρουσιαζόμενα ὑπὸ τὰς ἑξῆς μορφάς:
- α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων.
- β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις, (περιλαμβανομένων τῶν κόνεων, αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ λάβουν σχῆμα διὰ πιέσεως ἐντὸς μητρῶν - poudres à mouler).
- γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας ἄνευ ραφῆς ἢ συγκολλήσεως, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας.
- δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας ἢ ἐλάσματα (ἐκτὸς τῶν κατατασσομένων εἰς τὴν κλάσιν 51.02 βάσει τῆς Σημειώσεως 4 τοῦ Κεφαλαίου 51), ἔστω καὶ τυπωμένα ἢ ἄλλως κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν καὶ εἴδη ἕτοιμα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, λαμβανόμενα δι' ἁπλῆς κοπῆς, ἄνευ ἑτέρας κατεργασίας, ἐκ τῶν πλακῶν, φύλλων, μεμβρανῶν ἢ ταινιῶν τούτων.
- ε) Εἰς ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.01	**Προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως καὶ πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ἢ μή, πολυμερισμένα ἢ μή, γραμμικὰ ἢ μὴ (φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται, ἀλκύδια, πολυεστέρες ἀλλυλικοὶ καὶ ἕτεροι ἀκόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόναι, κλπ.):**							
	Α. Ἰοντοανταλλάκται	I	19	—	15 %	10 %	ἀξίαν	15,40 %
	Β. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου, φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουστούκ:							
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	—	25 %	—	»	23,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.01	B. 2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κ.λ.π.)	II	16	—	38 %	—	ἀξίαν	33,60 %
	Γ. Ἕτερα :							
	1. Φαινοπλάσται :							
	α) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τὰς ἀναφερομένας εἰς τὴν Σημείωσιν 3α καὶ 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	I. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν γαλακτωμάτων, αἰωρημάτων καὶ διαλυμάτων):							
	αα) Μετὰ ἢ ἄνευ ὀργανικῶν διαλυτῶν, κατάλληλα ὅμως ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	15	—	40 %	—	»	35 %
	ββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	15	—	20 %	—	»	19 %
	γγ) Ἕτερα :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις,κλπ.)	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	βββ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	15	—	15 %	—	»	15 %
	II. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις (περιλαμβανομένων τῶν κόνεων αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ λάβουν σχῆμα διὰ πιέσεως ἐντὸς μητρῶν (poudres à mouler) :							
	αα) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας :							
	ααα) Ὡς κόλλαι	II	15	—	40 %	—	»	35 %
	βββ) Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λ.π.)	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	15	—	15 %	10 %	»	13 %
	βββ) Λοιπὰ	II	15	—	15 %	10 %	»	11 %
	β) Ὑπὸ ἑτέρας μορφάς :							
	I. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils) ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας ἄνευ ραφῆς ἢ συγκολλήσεως, εἰς καλαμίσκους, εἰς ράβδους ἢ ραβδία τομῆς κυκλικῆς ἢ ἄλλης ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés) ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν ἄνευ ὅμως ἑτέρας τινος κατεργασίας	II	17	—	35 %	—	»	31,40 %
	II. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας	II	17	—	38 %	—	»	33,80 %
	III. Ὅμοια τῶν τῆς ἀνωτέρω ὑποδιαιρέσεως II, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	17	—	52 %	—	»	45 %
	IV. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	αα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	17	—	15 %	10 %	»	14,20 %
	ββ) Λοιπὰ	II	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	2. Ἀμινοπλάσται :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	15	—	40 %	—	»	35 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	15	—	20 %	—	»	19 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	15	—	15 %	—	»	15 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII 39.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.01	Γ. 2. Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα διαλαμβανομένων	II	15	—	40 %	—	ἀξίαν	35 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	η) 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	15	—	15 %	10 %	»	13 %
	θ) 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	15	—	15 %	10 %	»	11 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	17	—	35 %	—	»	31,40 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	17	—	38 %	—	»	33,80 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	17	—	52 %	—	»	45 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	17	—	15 %	10 %	»	14,20 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	3. Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	η) 39.01Γ1αIIββ/ααα διαλαμβανομένων.....	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	θ) 39.01Γ1αIIββ/βββ »	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	ι) 39.01Γ1βI »	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	κ) 39.01Γ1βII »	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	λ) 39.01Γ1βIII »	II	20	—	52 %	—	»	45,60 %
	μ) 39.01Γ1βIVαα »	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	ν) 39.01Γ1βIVββ »	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	4. Ρητῖναι ἐποξείδια ἢ αἰθοξυλῖναι :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αIαα διαλαμβανομένων	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	β) 39.01Γ1αIββ »	II	18	—	20 %	—	»	19,60 %
	γ) 39.01Γ1αIγγ/ααα »	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	δ) 39.01Γ1αIγγ/βββ »	II	18	—	15 %	—	»	15,60 %
	ε) 39.01Γ1αIIαα/ααα »	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	ζ) 39.01Γ1αIIαα/βββ »	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	η) 39.01Γ1αIIββ/ααα »	I	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	θ) 39.01Γ1αIIββ/βββ »	II	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
	ι) 39.01Γ1βI »	II	18	—	35 %	—	»	31,60 %
	κ) 39.01Γ1βII »	II	18	—	38 %	—	»	34 %
	λ) 39.01Γ1βIII »	II	18	—	52 %	—	»	45,20 %
	μ) 39.01Γ1βIVαα »	I	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	ν) 39.01Γ1βIVββ »	II	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
	5. Πολυαμίδια :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αIαα διαλαμβανομένων	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	β) 39.01Γ1αIββ »	II	22	—	20 %	—	»	20,40 %
	γ) 39.01Γ1αIγγ/ααα »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	δ) 39.01Γ1αIγγ/βββ »	II	22	—	15 %	—	»	16,40 %
	ε) 39.01Γ1αIIαα/ααα »	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	ζ) 39.01Γ1αIIαα/βββ »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	η) 39.01Γ1αIIββ/ααα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	θ) 39.01Γ1αIIββ/βββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.01 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.01	Γ.5. Ὑπὸ μορφας καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	ι) 39.01Γ1βΙ διαλαμβανομένων	II	22	—	35 %	—	ἀξίαν	32,40 %
	κ) 39.01Γ1βΙΙ »	II	22	—	38 %	—	»	34,80 %
	λ) 39.01Γ1βΙΙΙ »	II	22	—	52 %	—	»	46 %
	μ) 39.01Γ1βΙVαα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	ν) 39.01Γ1βΙVββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	6. Πολυουραιθάναι :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αΙαα διαλαμβανομένων	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	β) 39.01Γ1αΙββ »	II	22	—	20 %	—	»	20,40 %
	γ) 39.01Γ1αΙγγ/ααα »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	δ) 39.01Γ1αΙγγ/βββ »	II	22	—	15 %	—	»	16,40 %
	ε) 39.01Γ1αΙΙαα/ααα »	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	ζ) 39.01Γ1αΙΙαα/βββ »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	η) 39.01Γ1αΙΙββ/ααα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	θ) 39.01Γ1αΙΙββ/βββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	ι) 39.01Γ1βΙ »	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	κ) 39.01Γ1βΙΙ »	II	22	—	38 %	—	»	34,80 %
	λ) 39.01Γ1βΙΙΙ »	II	22	—	52 %	—	»	46 %
	μ) 39.01Γ1βΙVαα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	ν) 39.01Γ1βΙVββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	7. Σιλικόναι :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αΙαα διαλαμβανομένων	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) 39.01Γ1αΙββ »	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) 39.01Γ1αΙγγ/ααα »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) 39.01Γ1αΙγγ/βββ »	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	ε) 39.01Γ1αΙΙαα/ααα »	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	ζ) 39.01Γ1αΙΙαα/βββ »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	η) 39.01Γ1αΙΙββ/ααα »	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	θ) 39.01Γ1αΙΙββ/βββ »	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	ι) 39.01Γ1βΙ »	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	κ) 39.01Γ1βΙΙ »	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	λ) 39.01Γ1βΙΙΙ »	II	20	—	52 %	—	»	45,60 %
	μ) 39.01Γ1βΙVαα »	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	ν) 39.01Γ1βΙVββ »	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	8. Μὴ κατονομαζόμενα :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αΙαα διαλαμβανομένων	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	β) 39.01Γ1αΙββ »	II	22	—	20 %	—	»	20,40 %
	γ) 39.01Γ1αΙγγ/ααα »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	δ) 39.01Γ1αΙγγ/βββ »	II	22	—	15 %	—	»	16,40 %
	ε) 39.01Γ1αΙΙαα/ααα »	II	22	—	40 %	—	»	36,40 %
	ζ) 39.01Γ1αΙΙαα/βββ »	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	η) 39.01Γ1αΙΙββ/ααα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	θ) 39.01Γ1αΙΙββ/βββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	ι) 39.01Γ1βΙ »	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	κ) 39.01Γ1βΙΙ »	II	22	—	38 %	—	»	34,80 %
	λ) 39.01Γ1βΙΙΙ »	II	22	—	52 %	—	»	46 %
	μ) 39.01Γ1βΙVαα »	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	ν) 39.01Γ1βΙVββ »	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
39.02	**Προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ (πολυαιθυλένιον, πολυτετραλογονοαιθυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον, πολυστυρόλη, χλωριοῦχον πολυβινύλιον, ὀξεικὸν πολυβινύλιον, χλωροξεικὸν πολυβινύλιον καὶ ἕτερα πολυβινυλικὰ παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικὰ καὶ πολυμεθακρυλικά, ῥητίναι ἐκ κουμαροϊνδενίου, κλπ.) :**							
	A. Ἰοντοανταλλάκται	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	B. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ :							
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	—	25 %	—	»	23,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII 39.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς σὺνγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. θρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. θρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.02	Β. 2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	—	38 %	—	ἀξίαν	33,60 %
	Γ. Ἕτερα :							
	1. Πολυαιθυλένιον :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01Γ1αΙαα διαλαμβανομένων	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) 39.01Γ1αΙββ »	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) 39.01Γ1αΙγγ/ααα »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) 39.01Γ1αΙγγ/βββ »	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	ε) 39.01Γ1αΙΙαα/ααα »	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	ζ) 39.01Γ1αΙΙαα/βββ »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	η) 39.01Γ1αΙΙββ/ααα »	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	θ) 39.01Γ1αΙΙββ/βββ »	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) 39.01 Γ i β IV αα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	2. Πολυτετραλογοναιθυλένια :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	23	—	20 %	—	»	20,60 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	23	—	15 %	—	»	16,60 %
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	η) 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	θ) 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	3. Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) » » » 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	β) » » » 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	23	—	20 %	—	»	20,60 %
	γ) » » » 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	δ) » » » 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	23	—	15 %	—	»	16,60 %
	ε) » » » 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	ζ) » » » 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	η) » » » 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	θ) » » » 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	ι) » » » 39.01 Γ 1 β I »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) » » » 39.01 Γ 1 β II »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) » » » 39.01 Γ 1 β III »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) » » » 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	ν) » » » 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	4. Πολυπροπυλένιον :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) » » » 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	β) » » » 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	23	—	20 %	—	»	20,60 %
	γ) » » » 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	δ) » » » 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	23	—	15 %	—	»	16,60 %
	ε) » » » 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	ζ) » » » 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	η) » » » 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	θ) » » » 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	ι) » » » 39.01 Γ 1 β I »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) » » » 39.01 Γ 1 β II »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) » » » 39.01 Γ 1 β III »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμοθεύθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.02	Γ. 4. Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα διαλαμβανομένων	I	23	—	15 %	10 %	ἀξίαν	17,80 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	5. Πολυϊσοβουτυλένιον :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	23	—	20 %	—	»	20,60 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	23	—	15 %	—	»	16,60 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	23	—	40 %	—	»	36,60 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	23	—	25 %	—	»	24,60 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	6. Πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	ε) Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει 39.01 Γ 1 α ΙΙ ἀναφερομένων :							
	Ι. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινὸς διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας :							
	αα) Ὡς κόλλαι	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	ββ) Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Πολυστυρόλη	II	20	—	35 %	15,5 %	»	16,40 %
	ββ) Πολυμερῆ πολυστυρόλης	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	ζ) 39.01 Γ 1 β Ι διαλαμβανομένων	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	η) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	θ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	ι) 39.01 Γ 1 β IV »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
	7. Χλωριοῦχον Πολυβινύλιον :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	– (1)	20	—	20% (1)	20% (1)	»	20 % (1)
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	– (1)	20	—	20% (1)	20% (1)	»	20 % (1)
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	23	—	15%	10%	»	17,80%
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15%	10%	»	12,60%

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ὁ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς προβλεπόμενος δασμὸς ἐπὶ τοῦ χλωριούχου πολυβινυλίου τῶν δασμολογικῶν κλάσεων 39.02 Γ7 η καὶ 0 (παλ. κλ. 39.02 Β2 β.VII.) ὡρίσθη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Ν.Δ. 231/69 καὶ διὰ μίαν ἐνεαετίαν, εἰς 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἀναστελλομένου κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ νῦν ἰσχύοντος γενικοῦ ἐκ 15% καὶ συμβατικοῦ ἐκ 10% δασμοῦ, ἐπὶ τοῦ εἴδους τούτου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνωτέρω ἐνεαετοῦς περιόδου, ἀναστέλλεται ἐπίσης, ἠφαρμοσμένη τῶν ἄρθρων 14 καὶ 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως διὰ τὸ ὡς ἄνω εἶδος, ἐφαρμοζομένου ἐπ' αὐτοῦ καὶ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. τοῦ ἀνωτέρου ὁριζομένου δασμοῦ ἐξ 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας (Ν.Δ231/69).

Τμῆμα VII 39.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.02	Ι'. 8. Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	19	—	40 %	—	ἀξίαν	35,80 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	19	—	20 %	—	»	19,80 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	19	—	52 %	—	»	45,40 %
	μ) 39.01 Γ 1 β ΙV αα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	ν) 39.01 Γ 1 β ΙV ββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	9. Ὀξεικὸν Πολυβινύλιον :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	19	—	20 %	—	»	19,80 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	19	—	52 %	—	»	45,40 %
	μ) 39.01 Γ 1 β ΙV αα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	ν) 39.01 Γ 1 β ΙV ββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	10. Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	21	—	20 %	—	»	20,20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	21	—	15 %	—	»	16,20 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	21	—	35 %	—	»	32,20 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	21	—	38 %	—	»	34,60 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	21	—	52 %	—	»	45,80 %
	μ) 39.01 Γ 1 β ΙV αα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	ν) 39.01 Γ 1 β ΙV ββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	11. Ἀλκοόλαι, ἀκετόλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α Ι αα διαλαμβανομένων	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	β) 39.01 Γ 1 α Ι ββ »	II	21	—	20 %	—	»	20,20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/ααα »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	δ) 39.01 Γ 1 α Ι γγ/βββ »	II	21	—	15 %	—	»	16,20 %
	ε) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/ααα »	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ αα/βββ »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	η) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/ααα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	θ) 39.01 Γ 1 α ΙΙ ββ/βββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	ι) 39.01 Γ 1 β Ι »	II	21	—	35 %	—	»	32,20 %
	κ) 39.01 Γ 1 β ΙΙ »	II	21	—	38 %	—	»	34,60 %
	λ) 39.01 Γ 1 β ΙΙΙ »	II	21	—	52 %	—	»	45,80 %
	μ) 39.01 Γ 1 β ΙV αα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	ν) 39.01 Γ 1 β ΙV ββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.02 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.02	Γ. 12. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικά :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01,Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	21	—	40 %	—	ἀξίαν	36,20 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	21	—	20 %	—	»	20,20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	21	—	15 %	—	»	16,20 %
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	η) 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	θ) 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	21	—	35 %	—	»	32,20 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	21	—	38 %	—	»	34,60 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	21	—	52 %	—	»	45,80 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	13. Ρητίναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρονο-ινδενίου :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένων	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	19	—	20 %	—	»	19,80 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	η) 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	θ) 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	19	—	52 %	—	»	45,40 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	14. Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ :							
	Ὑπὸ μορφὰς καὶ χρήσεις ἀντιστοίχους τῶν ἐν τῇ κλάσει :							
	α) 39.01 Γ 1 α I αα διαλαμβανομένας	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	β) 39.01 Γ 1 α I ββ »	II	21	—	20 %	—	»	20,20 %
	γ) 39.01 Γ 1 α I γγ/ααα »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	δ) 39.01 Γ 1 α I γγ/βββ »	II	21	—	15 %	—	»	16,20 %
	ε) 39.01 Γ 1 α II αα/ααα »	II	21	—	40 %	—	»	36,20 %
	ζ) 39.01 Γ 1 α II αα/βββ »	II	21	—	25 %	—	»	24,20 %
	η) 39.01 Γ 1 α II ββ/ααα »	I	21	—	15 %	10 %	»	16,60 %
	θ) 39.01 Γ 1 α II ββ/βββ »	II	21	—	15 %	10 %	»	12,20 %
	ι) 39.01 Γ 1 β I »	II	23	—	35 %	—	»	32,60 %
	κ) 39.01 Γ 1 β II »	II	23	—	38 %	—	»	35 %
	λ) 39.01 Γ 1 β III »	II	23	—	52 %	—	»	46,20 %
	μ) 39.01 Γ 1 β IV αα »	I	23	—	15 %	10 %	»	17,80 %
	ν) 39.01 Γ 1 β IV ββ »	II	23	—	15 %	10 %	»	12,60 %
39.03	**Ἀναγεννημένη κυτταρίνη. Νιτρικοί, ὀξεικοὶ καὶ ἕτεροι ἐστέρες τῆς κυτταρίνης, αἰθέρες καὶ ἕτερα χημικὰ παράγωγα τῆς κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ἢ μὴ (σελλοειδίνη, κολλόδιον, κυτταρινοειδές, κλπ.). Κυτταρίνη βουλκανισμένη :**							
	Α. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, ὧν ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ:							
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	—	25 %	—	»	23,20 %
	2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	—	38 %	—	»	33,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. Λοιπά :							
	1. Ἀναγεννημένη κυτταρίνη :							
	α) Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν :							
	I. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	22	—	40 %	—	ἀξίαν	36,40 %
	ββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	22	—	25 %	—	»	24,40 %
	γγ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	22	—	15 %	10 %	»	17,20 %
	βββ) Λοιπὰ	II	22	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	II. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	III. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας :							
	ααα) Φύλλα	II	22	—	280	200	100χλγ.	171,71
	ββ) Σωλῆνες ἀτέρμονες, διαμέτρου μέχρι 10 ἑκατοστομ. χρησιμοποιούμενοι ἐν τῇ ἁλλαντοποιΐᾳ, φέροντες ἢ μὴ ἐπιγραφὰς δι' ἐκτυπώσεως ἢ λιθογραφήσεως	II	22	—	25 %	—	ἀξίαν	24,40 %
	γγ) Ἕτερα	II	22	—	38 %	—	»	34,80 %
	IV. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν.	II	22	—	300	—	100 χλγ.	252,24
	β) Ἕτερα :							
	I. Φύλλα, μεμβράναι, ταινίαι ἢ πλάκες, περιελιγμέναι ἢ μή, πάχους κατωτέρου τῶν 0,75 χιλ/μέτρων.							
	ααα) Φύλλα	II	23	—	280	200	»	172,24
	ββ) Λοιπὰ	II	23	—	38 %	—	ἀξίαν	35 %
	II. Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	ββ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας :							
	ααα) Φύλλα	II	19	—	280	200	100 χλγ.	170,11
	βββ) Σωλῆνες ἀτέρμονες διαμέτρου μέχρι 10 ἑκατοστομ. χρησιμοποιούμενοι ἐν τῇ ἁλλαντοποιΐᾳ, φέροντες ἢ μὴ ἐπιγραφὰς δι' ἐκτυπώσεως ἢ λιθογραφήσεως	II	19	—	25 %	—	ἀξίαν	23,80 %
	γγγ) Ἕτερα	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	γγ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	19	—	300	—	100 χλγ.	250,57
	γ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	—	15 %	10 %	ἀξίαν	13,60 %
	II. Λοιπὰ	II	16	—	15 %	10 %	»	11,20 %
	2. Νιτρικὴ κυτταρίνη :							
	α) Μὴ πλαστικοποιημένη :							
	I. Κολλόδιον καὶ Σελλοϋδίνη (celloidine) :							
	αα) Κολλόδιον, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου, διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	20	—	80	—	100 χλγ.	71,94
	ββ) Σελλοϋδίνη :							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσι ὡς κόλλαι	II	20	—	40%	—	ἀξίαν	36 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 2. α) Ι. ββ) ααα) βββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι'οἰκοδομὰς χρήσεις, κ.λ.π.)	II	20	—	25 %	—	ἀξίαν	24 %
	γγγγ) Ἕτερα :							
	αααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων ..	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σωλήνων	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένας εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	20	—	52 %	—	»	45,60 %
	εεε) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	αααα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	12	—	40 %	—	»	34,40 %
	βββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	12	—	20 %	—	»	18,40 %
	γγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι'οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	12	—	25 %	—	»	22,40 %
	δδδ) Κατάλληλα δι'ἑτέρας χρήσεις	II	12	—	15 %	—	»	14,40 %
	ββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	12	—	40 %	—	»	34,40 %
	βββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λ.π.)	II	12	—	25 %	—	»	22,40 %
	γγγ) Ἕτερα :							
	αααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων.....	I	12	—	15 %	10 %	»	11,20 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	12	—	15 %	10 %	»	10,40 %
	β) Πλαστικοποιημένη :							
	Ι. Διὰ καμφορᾶς ἢ ἄλλως (κυτταρινοειδὲς – celluloid, κ.λ.π.) :							
	αα) Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ εἰς ταινίας διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ τὴν φωτογραφικὴν	II	15	—	38 %	—	»	33,40 %
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	βββββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	—	20 %	—	»	19,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 2. β) Ι. ββ) ααα) γγγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι'οἰκοδομικὰς χρήσεις κ.λ.π.)	II	17	—	25 %	—	ἀξίαν	23,40 %
	δδδδ) Κατάλληλα δι'ἑτέρας χρήσεις	II	17	—	15 %	—	»	15,40 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	ββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις)	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	γγγγ) Ἕτερα :							
	αααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων ...	I	17	—	15 %	10 %	»	14,20 %
	ββββββ) Λοιπὰ	II	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	17	—	35 %	—	»	31,40 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλήνας, πλὴν τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρῳ ὑποδιαιρέσει Ι. αα. διαλαμβανομένων εἰδῶν.	II	17	—	30 %	—	»	27,40 %
	εεε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	17	—	52 %	—	»	45 %
	ΙΙ. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	αα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	ββ) Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
	3. Ὀξεικὴ κυτταρίνη :							
	α) Μὴ πλαστικοποιημένη :							
	Ι. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι ..	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	ββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	19	—	20 %	—	»	19,80 %
	γγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι'οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λ.π.)	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	δδ) Κατάλληλα δι'ἑτέρας χρήσεις	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	ΙΙ. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι ..	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	ββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι'οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	γγ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	βββ) Λοιπὰ	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	ΙΙΙ. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	IV. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	V. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι'ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	19	—	52 %	—	»	47,40 %
	VI. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων : :							
	αα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	ββ) Λοιπὰ	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 3. β) Πλαστικοποιημένη :							
	I. Προϊόντα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κόνεις διὰ τύπους» (καλούπια)	II	15	—	15 %	10 %	ἀξίαν	11 %
	II. Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ εἰς ταινίας διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ τὴν φωτογραφικὴν	II	13	—	38 %	—	»	33 %
	III. Φύλλα, μεμβράναι, ταινίαι ἢ πλάκες, περιελιγμέναι ἢ μὴ πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %
	IV. Ἕτερα :							
	αα) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	ααα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	βββ) Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
	ββ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	βββββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	—	20 %	—	»	19,40 %
	γγγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ)	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	δδδδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	—	15 %	—	»	15,40 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	βββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ)	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	γγγγ) Ἕτερα :							
	ααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων ...	I	17	—	15 %	10 %	»	14,20 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	17	—	35 %	—	»	31,40 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	17	—	38 %	—	»	33,80 %
	εεε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	17	—	52 %	—	»	45 %
	4. Ἕτεροι ἑστέρες τῆς κυτταρίνης :							
	α) Μὴ πλαστικοποιημένοι :							
	I. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεις 3α τοῦ παρόντος Κεφαλ.							
	αα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι ...	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	ββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	18	—	20 %	—	»	19,60 %
	γγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	δδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	18	—	15 %	—	»	15,60 %
	II. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι ...	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	ββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) ...	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	γγ) Ἕτερα :							
	ααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	βββ) Λοιπὰ	II	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 4. α) III. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	18	—	35 %	—	ἀξίαν	31,60 %
	IV. Εἰς πλάκας φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	18	—	38 %	—	»	34 %
	V. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	18	—	52 %	—	»	45,20 %
	VI. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων:							
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	ββ) Λοιπὰ	II	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
	β) Πλαστικοποιημένοι:							
	I. Προϊόντα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κόνεις διὰ τύπους (καλούπια)»	II	15	—	15 %	10 %	»	11 %
	II. Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ ταινίας διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ τὴν φωταγραφικὴν	II	14	—	38 %	—	»	33,20 %
	III. Φύλλα, μεμβράναι, ταινίαι ἢ πλάκες περιελιγμέναι ἢ μή, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	IV. Λοιπά:							
	αα) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων:							
	ααα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	βββ) Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
	ββ) Ἕτερα:							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	ββββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	18	—	20 %	—	»	19,60 %
	γγγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	δδδδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	18	—	15 %	—	»	15,60 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	βββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	γγγγ) Ἕτερα:							
	ααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	18	—	35 %	—	»	31,60 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	18	—	38 %	—	»	34 %
	εεε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν, ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	18	—	52 %	—	»	45,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 5. Αἰθέρες τῆς κυτταρίνης καὶ ἕτερα χημικὰ παράγωγα τῆς κυτταρίνης :							
	α) Μὴ πλαστικοποιημένοι:							
	I. Αἰθυλοκυτταρίνη:							
	αα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	15	—	40 %	—	ἀξίαν	35 %
	βββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	15	—	20 %	—	»	19 %
	γγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσι ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις κλπ.)	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	δδδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	15	—	15 %	—	»	15 %
	ββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	15	—	40 %	—	»	35 %
	βββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	15	—	25 %	—	»	23 %
	γγγ) Ἕτερα :							
	αααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	15	—	15 %	10 %	»	13 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	15	—	15 %	10 %	»	11 %
	γγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	15	—	35 %	—	»	31 %
	δδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	15	—	38 %	—	»	33,40 %
	εε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν, ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	15	—	52 %	—	»	44,60 %
	ζζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	ααα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	15	—	15 %	10 %	»	13 %
	βββ) Λοιπά	II	15	—	15 %	10 %	»	11 %
	II. Λοιπά :							
	αα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	βββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	19	—	20 %	—	»	19,80 %
	γγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	δδδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	ββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	ααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	βββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ)	II	19	—	25 %	—	»	23,80 %
	γγγ) Ἕτερα :							
	αααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	γγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	19	—	35 %	—	»	31,80 %
	δδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ἢ ταινίας ἢ καὶ σωλῆνας	II	19	—	38 %	—	»	34,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 5. α) ΙΙ. εε) Εἰς πλάκας, φύλλα μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῶς σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	19	—	52 %	—	ἀξίαν	45,40 %
	ζζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	ααα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	—	15 %	10 %	»	15,40 %
	βββ) Λοιπὰ	II	19	—	15 %	10 %	»	11,80 %
	β) Πλαστικοποιημένοι :							
	Ι. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	αα) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	—	15 %	10 %	»	13,60 %
	ββ) Λοιπά	II	16	—	15 %	10 %	»	11,20 %
	ΙΙ. Ἕτερα :							
	αα) Λίθυλοκυτταρίνη :							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	16	—	40 %	—	»	35,20 %
	βββββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	16	—	20 %	—	»	19,20 %
	γγγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	16	—	25 %	—	»	23,20 %
	δδδδ) Κατάλληλα δι' ἕτερας χρήσεως	II	16	—	15 %	—	»	15,20 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	16	—	40 %	—	»	35,20 %
	βββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	16	—	25 %	—	»	23,20 %
	γγγγ) Ἕτερα:							
	ααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	βββββ) Λοιπὰ	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	16	—	35 %	—	»	31,20 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	16	—	38 %	—	»	33,60 %
	εεε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	16	—	52 %	—	»	44,80 %
	ββ) Λοιπά:							
	ααα) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	βββββ) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	20	—	20 %	—	»	20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.03	Β. 5. β) ΙΙ ββ/ααα)							
	γγγγ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	20	—	25 %	—	ἀξίαν	24 %
	δδδδ) Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	βββ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	αααα) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	βββββ) Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λ.π.)	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	γγγγ) Ἕτερα:							
	αααααα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	—	15 %	10 %	»	13,60 %
		II	16	—	15 %	10 %	»	11,20 %
	βββββββ) Λοιπὰ							
	γγγ) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν σωλήνων	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	δδδ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	εεε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	20	—	52 %	—	»	45,60 %
	6. Βουλκανισμένη κυτταρίνη:							
	α) Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου.	II	14	—	35 %	—	»	30,80 %
	β) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	14	—	35 %	—	»	30,80 %
	γ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	14	—	52 %	—	»	44,40 %
	δ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων:							
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	II. Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
39.04	**Λευκωματώδεις ὕλαι ἐσκληρυμέναι (ἐσκληρυμένη καζεΐνη, ἐσκληρυμένη ζελατίνη, κλπ.):**							
	Α. Εἰς ὄγκους, κόκκους, θρόμβους, νιφάδας, φυλλίδια ἢ καὶ ἀναλόγους μορφὰς ὡς καὶ εἰς κόνιν:							
	1. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	10	—	10 %	—	»	10 %
	2. Λοιπὰ	II	10	—	10 %	—	»	10 %
	Β. Εἰς πλάκας, φύλλα, ταινίας, ράβδους, σωλῆνας καὶ ἀναλόγους μορφάς:							
	1. Κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως, τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	10	—	52 %	—	»	43,60 %
	2. Λοιπὰ	II	10	—	38 %	—	»	32,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII 39.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.04	Γ. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	1. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	10	—	10 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Λοιπὰ	II	10	—	10 %	—	»	10 %
39.05	**Ρητῖναι φυσικαὶ τροποποιηθεῖσαι διὰ τήξεως (τετηγμένα κόμμεα). Ρητῖναι τεχνηταὶ ἐπιτευχθεῖσαι δι' ἑστεροποιήσεως φυσικῶν ρητινῶν ἢ ρητινικῶν ὀξέων (κόμμεα-ἑστέρες) χημικὰ παράγωγα φυσικοῦ καουτσούκ (χλωριωμένον, ὑδροχλωριωμένον, κυκλοποιημένον, ὀξειδωμένον καουτσούκ, κλπ.) :**							
	Α. Κόμμεα τετηγμένα :							
	1. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Μετὰ ἢ ἄνευ ὀργανικῶν διαλυτῶν, κατάλληλα ὅμως ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	14	—	40 %	—	»	34,80 %
	β) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	14	—	20 %	—	»	18,80 %
	γ) Ἕτερα :							
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	14	—	25 %	—	»	22,80 %
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	14	—	15 %	—	»	14,80 %
	2. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινὸς διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ παραιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας :							
	I. Ὡς κόλλαι (ἕτεραι τῶν λόγῳ συσκευασίας ἢ βάρους ὑπαγομένων εἰς τὴν κλάσιν 35.06)	II	14	—	40 %	—	»	34,80 %
	II. Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	14	—	25 %	—	»	22,80 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	II. Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
	3. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου..	II	14	—	35 %	—	»	30,80 %
	4. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα διὰ τὴν κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	14	—	52 %	—	»	44,40 %
	β) Ἕτερα	II	14	—	38 %	—	»	33,20 %
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	—	15 %	10 %	»	12,40 %
	β) Λοιπὰ	II	14	—	15 %	10 %	»	10,80 %
	Β. Κόμμεα – ἑστέρες :							
	1. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Μετὰ ἢ ἄνευ ὀργανικῶν διαλυτῶν, κατάλληλα ὅμως ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	β) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	—	20 %	—	»	19,40 %
	γ) Ἕτερα :							
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	—	15 %	—	»	15,40%
	2. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινὸς διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας:							
	I. Ὡς κόλλαι (ἕτεραι τῶν λόγῳ συσκευασίας ἢ βάρους ὑπαγομένων εἰς τὴν κλάσιν 35.06)	II	17	—	40 %	—	»	35,40 %
	II. Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.05 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.05	Β. 2. β) Ἕτερα :							
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	Ι	17	—	15 %	10 %	ἀξίαν	14,20 %
	ΙΙ. Λοιπὰ	ΙΙ	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	3. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	ΙΙ	17	—	35 %	—	»	31,40 %
	4. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα διὰ τὴν κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	ΙΙ	17	—	52 %	—	»	45 %
	β) Ἕτερα	ΙΙ	17	—	38 %	—	»	33,80 %
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	Ι	17	—	15 %	10 %	»	14,20 %
	β) Λοιπὰ	ΙΙ	17	—	15 %	10 %	»	11,40 %
	Γ. Χημικὰ παράγωγα τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ :							
	1. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Μετὰ ἢ ἄνευ ὀργανικῶν διαλυτῶν κατάλληλα ὅμως ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	ΙΙ	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	β) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	ΙΙ	18	—	20 %	—	»	19,60 %
	γ) Ἕτερα :							
	Ι. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	ΙΙ	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	ΙΙ. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	ΙΙ	18	—	15 %	—	»	15,60 %
	2. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου							
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινὸς διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας :							
	Ι. Ὡς κόλλαι (ἕτεραι τῶν λόγῳ συσκευασίας ἢ βάρους ὑπαγομένων εἰς τὴν κλάσιν 35.06)	ΙΙ	18	—	40 %	—	»	35,60 %
	ΙΙ. Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις κλπ.)	ΙΙ	18	—	25 %	—	»	23,60 %
	β) Ἕτερα :							
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	Ι	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	ΙΙ. Λοιπὰ	ΙΙ	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
	3. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	ΙΙ	18	—	35 %	—	»	31,60 %
	4. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	α) Κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	ΙΙ	18	—	52 %	—	»	45,20 %
	β) Ἕτερα	ΙΙ	18	—	38 %	—	»	34 %
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :							
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	Ι	18	—	15 %	10 %	»	14,80 %
	β) Λοιπὰ	ΙΙ	18	—	15 %	10 %	»	11,60 %
39.06	**Ἕτερα ὑψηλὰ πολυμερῆ. Ἕτεραι ῥητῖναι καὶ πλαστικαὶ ὕλαι τεχνηταί, περιλαμβανομένων τοῦ ἀλγινικοῦ ὀξέος, τῶν ἁλάτων καὶ τῶν ἐστέρων αὐτοῦ. Λινοξύνη :**							
	Α. Ἀλγινικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :							
	1. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Μετὰ ἢ ἄνευ ὀργανικῶν διαλυτῶν κατάλληλα ὅμως ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	ΙΙ	11	—	40 %	—	»	34,20 %
	β) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	ΙΙ	11	—	20 %	—	»	18,20 %
	γ) Ἕτερα :							
	Ι. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	ΙΙ	11	—	25 %	—	»	22,20 %
	ΙΙ. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	ΙΙ	11	—	15 %	—	»	14,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.06	A. 2. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινὸς διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας:							
	I. Ὡς κόλλαι	II	11	—	40 %	—	ἀξίαν	34,20 %
	II. Ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	11	—	25 %	—	»	22,20 %
	β) Ἕτερα:							
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	11	—	15 %	10 %	»	11 %
	II. Λοιπὰ	II	11	—	15 %	10 %	»	10,20 %
	3. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	11	—	35 %	—	»	30,20 %
	4. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	11	—	52 %	—	»	43,80 %
	β) Ἕτερα	II	11	—	38 %	—	»	32,60 %
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων:							
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	11	—	15 %	10 %	»	11 %
	β) Λοιπὰ	II	11	—	15 %	10 %	»	10,20 %
	B. Ἕτερα:							
	1. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3α τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A1α περιγραφόμενα	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A1β περιγραφόμενα	II	20	—	20 %	—	»	20 %
	γ) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A1γI περιγραφόμενα	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	δ) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A1γII περιγραφόμενα	II	20	—	15 %	—	»	16 %
	2. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A2αI περιγραφόμενα	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	β) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A2αII περιγραφόμενα	II	20	—	25 %	—	»	24 %
	γ) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 39.06A2β περιγραφόμενα:							
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	II. Λοιπὰ	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
	3. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3γ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	4. Ὑπὸ τὰς μορφὰς τῆς Σημειώσεως 3δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:							
	α) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρω κλάσει 39.06 A 4 α περιγραφόμενα	II	20	—	52 %	—	»	45,60 %
	β) Προϊόντα ὅμοια πρὸς τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρω κλάσει 39.06 A 4 β περιγραφόμενα	II	20	—	38 %	—	»	34,40 %
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα Τεχνουργημάτων:							
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	—	15 %	10 %	»	16 %
	β) Λοιπὰ	II	20	—	15 %	10 %	»	12 %
39.07	**Τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τῶν κλάσεων 39.01 μέχρι 39.06 συμπεριλαμβανομένης:**							
	A. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης:							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν (διάτρησιν, λάξευσιν – fraisage– κλπ.) ἑτέραν							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.07 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.07	Α. 1. τῆς ἁπλῆς κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας, πλάκες, φύλλα καὶ μεμβράναι, σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἐπιτευχθέντα δι' οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου, πλὴν τῆς κοπῆς (π.χ. διὰ χυτεύσεως εἰς τύπους, κλπ.) ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, διάτρησιν, κλπ.) ὡς καὶ ὅμοια, (πλάκες, φύλλα, μεμβράναι) ἀλλὰ σχήματος ἑτέρου τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	α) Φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα χρησιμοποιούμενα ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), τῶν ὁποίων ἡ συγκόλλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	23	—	12 %	—	ἀξίαν	14,2 %
	β) Λοιπὰ	II	23	—	45 %	—	»	40,6 %
	2. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων), κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοῦλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων	II	23	—	300	—	100 χλγ.	277,66
	3. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλυμμάτων κεφαλῆς, ποδιαί, ζωστῆρες, κ.λπ.) κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα	II	23	—	55 %	—	ἀξίαν	48,60 %
	4. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα, ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηργολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	23	—	15 %	—	»	16,60 %
	5. Λοιπά: (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰτὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν, καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου, ἀντικείμενα ὑγιενῆς καὶ καλλωπισμοῦ, καταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κ.λ.π.)	II	23	—	60 %	—	»	52,60 %
	Β. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν (διάτρησιν, λάξευσιν-fraisage-κ.λ.π.), ἑτέραν τῆς ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας, πλάκες, φύλλα καὶ μεμβράναι, σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἐπιτευχθέντα δι'οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου πλὴν τῆς κοπῆς (π.χ. διὰ χυτεύσεως εἰς τύπους, κλπ.) ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, διάτρησιν κλπ.), ὡς καὶ ὅμοια (πλάκες, φύλλα, μεμβράναι) ἀλλὰ σχήματος ἑτέρου τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	α) Φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα χρησιμοποιούμενα ὡς συνγκολλητι.ὰ (συνδετικά), τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	19	—	12 %	—	»	13,4 %
	β) Λοιπὰ	II	19	—	45 %	—	»	39,8 %
	2. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων), κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοῦλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων	II	19	—	55 %	—	»	47,80 %
	3. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλύμματος κεφαλῆς), ποδιαί, ζωστῆρες, κ.λ.π. κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα	II	19	—	55 %	—	»	47,80 %
	4. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηρμολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	19	—	15 %	—	»	15,80 %
	5. Λοιπά : (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου, ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ καλλωπισμοῦ, καταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κ.λ.π.) :	II	19	—	60 %	—	»	51,80 %
	Γ. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν (διάτρησιν, λάξευσιν-fraisage-κ.λ.π.), ἑτέραν τῆς ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας, πλάκες, φύλλα καὶ μεμβρά-							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII **39.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.07	1. ναι, σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἐπιτευχθέντα δι'οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου πλὴν τῆς κοπῆς (π.χ. διὰ χυτεύσεως εἰς τύπους, κ.λ.π.) ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, διάτρησιν, κ.λ.π.) ὡς καὶ ὅμοια (πλάκες, φύλλα, μεμβράναι) ἀλλὰ σχήματος ἑτέρου τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:							
	α) Φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα χρησιμοποιούμενα ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	18	—	12%	—	ἀξίαν	13,2 %
	β) Λοιπά	II	18	—	45 %	—	»	39,60 %
Γ.	2. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων), κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοῦλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων	II	18	—	55 %	—	»	47,60 %
	3. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλυμμάτων κεφαλῆς, ποδιαί, ζωστῆρες, κ.λ.π. κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα .	II	18	—	55 %	—	»	47,60 %
	4. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα, ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων συνηρμολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	18	—	15 %	—	»	15,60 %
	5. Λοιπά : (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου, ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ καλλωπισμοῦ, καταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κ.λ.π.	II	18	—	60 %	—	»	51,60 %
Δ.	Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν (διάτρησιν, λάξευσιν-fraisage-κ.λ.π.) ἑτέραν τῆς ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας, πλάκες, φύλλα καὶ μεμβράναι, σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἐπιτευχθέντα δι'οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου πλὴν τῆς κοπῆς (π.χ. διὰ χυτεύσεως εἰς τύπους, κ.λ.π.) ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ'ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, διάτρησιν κ.λ.π.) ὡς καὶ ὅμοια (πλάκες, φύλλα, μεμβράναι) ἀλλὰ σχήματος ἑτέρου τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	α) Φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα χρησιμοποιούμενα ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	17	—	12 %	—	»	13 %
	β) Λοιπά	II	17	—	45 %	—	»	39,4 %
	2. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων) κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοῦλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων	II	17	—	55 %	—	»	47,40 %
	3. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλυμμάτων κεφαλῆς, ποδιαί, ζωστῆρες, κ.λ.π.) κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα	II	17	—	55 %	—	»	47,40 %
	4. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα, ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηρμολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	17	—	15 %	—	»	15,40 %
	5. Λοιπά : (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου, ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ καλλωπισμοῦ, καυταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κ.λ.π.)	II	17	—	60 %	—	»	51,40
Ε.	Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν (διάτρησιν-λάξευσιν-fraisage-κ.λ.π.) ἑτέραν τῆς ἁ-							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

39.07 Τμῆμα VII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.07	Ε. 1. πλῆς κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας, πλάκες, φύλλα καὶ μεμβράναι, σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἐπιτευχθέντα δι' οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου πλὴν τῆς κοπῆς (π.χ. διὰ χυτεύσεως εἰς τύπους κ.λ.π.) ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, διάτρησιν, κ.λ.π.) ὡς καὶ ὅμοια (πλάκες φύλλα, μεμβράναι) ἀλλὰ σχήματος ἑτέρου τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	α) Φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα χρησιμοποιούμενα ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	22	—	12 %	—	ἀξίαν	14 %
	β) Λοιπὰ	II	22	—	45 %	—	»	40,4 %
	2. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων), κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοΰλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων	II	22	—	55 %	—	»	48,40 %
	3. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλυμμάτων κεφαλῆς, ποδιαί, ζωστῆρες, κ.λ.π.) κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα ..	II	22	—	55 %	—	»	48,40 %
	4. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηρμολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	22	—	15 %	—	»	16,40 %
	5. Λοιπά: (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου. ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ καλλωπισμοῦ, καταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κ.λ.π.).	II	22	—	60 %	—	»	52,40 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII

40.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΦΥΣΙΚΟΝ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (FACTICE POUR CAOUTCHOUC) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

Σημειώσεις:

1.- Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «καουτσούκ» εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου, ἔνθα αὕτη χρησιμοποιεῖται, νοοῦνται τὰ ἀκόλουθα προϊόντα, ἔστω βουλκανισμένα, ἐσκληρυμένα ἢ μή: τὸ φυσικὸν καουτσούκ, ἡ μπαλάτα, ἡ γουττα-πέρκα, τὰ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα, τὰ συνθετικὰ καουτσούκ, τὸ ἐξ ἐλαίων παραγόμενον τεχνητὸν καουτσούκ καὶ τὰ διάφορα ταῦτα προϊόντα ἀναγεννημένα.

2.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ ἑπόμενα προϊόντα, τὰ συνιστάμενα ἐκ καουτσούκ καὶ κλωστικῶν ὑλῶν, ἅτινα ὑπάγονται γενικῶς εἰς τὸ Τμῆμα XI:

α) Τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ ὑφάσματα καὶ εἴδη πλεκτικῆς (élastiques), ἢ τὰ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ τοιαῦτα (caoutchoutés) (ἐξαιρέσει τῶν μεταφορικῶν ἱμάντων ἢ τῶν ἱμάντων κινήσεως, ἐξ εἰδῶν πλεκτικῆς συνδεδυασμένων μετὰ καουτσούκ τῆς κλάσεως 40.10) - ὡς καὶ τὰ ἕτερα ἐλαστικὰ ὑφάσματα καὶ τὰ εἴδη ἐκ τῶν ὑφασμάτων τούτων.

β) Τοὺς σωλῆνας δι' ἀντλίας καὶ παρομοίους σωλῆνας ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τοὺς ἐπικεχρισμένους ἐσωτερικῶς διὰ καουτσούκ, ἢ ἔχοντας ἐσωτερικὴν σωληνωτὴν ἐπένδυσιν ἐκ καουτσούκ (κλάσις 59.15).

γ) Τὰ ἕτερα ὑφάσματα, τὰ διαπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα, ἐπικεκαλυμμένα ἢ ἐπεστρωμένα διὰ καουτσούκ (ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 40.10):

— βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 1.500 γραμμαρίων, ἢ

— βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἀνωτέρου τῶν 1.500 γραμμαρίων, περιέχοντα ὅμως κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τοιούτων ὑφασμάτων.

δ) Τὰ πιλήματα, τὰ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα διὰ καουτσούκ, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τῶν πιλημάτων τούτων.

ε) Τὰ «μὴ ὑφασμένα ὑφάσματα (tissus non tissés)», τὰ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ φέροντα καουτσούκ ὡς συνδετικόν, οἱουδήποτε βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, καθὼς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τῶν ὑφασμάτων τούτων.

ζ) Τὰ φύλλα (nappes) ἐκ παραλληλισμένων κλωστικῶν ἰνῶν, συσσωματωμένων μεταξύ των, διὰ καουτσούκ, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ βάρος αὐτῶν κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, καθὼς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ φύλλων τοῦ εἴδους τούτου.

Ἐν τούτοις, τὰ φύλλα, αἱ πλάκες ἢ αἱ ταινίαι, ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ, συνδεδυασμένα μεθ' ὑφάσματος, πιλήματος, μὴ ὑφασμένου ὑφάσματος ἢ παρομοίων ὑφαντικῶν εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐξ αὐτῶν τῶν φύλλων, πλακῶν ἢ ταινιῶν, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ἐφ' ὅσον ἡ ὑφαντικὴ ὕλη χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς ὑπόθεμα.

3.- Ἐπίσης ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:

α) Τὰ ὑποδήματα καὶ τὰ μέρη ὑποδημάτων τοῦ Κεφαλαίου 64.

β) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σκούφων τῶν λουτρῶν, τοῦ Κεφαλαίου 65.

γ) Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ἐκ καουτσούκ ἐσκληρυμένου διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς μηχανικὰς καὶ ἠλεκτρικάς, ὡς καὶ πάντα τὰ ἀντικείμενα ἢ τὰ μέρη ἀντικειμένων ἐκ καουτσούκ ἐσκληρυμένου δι' ἠλεκτροτεχνικὰς χρήσεις ὑπαγόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI.

δ) Τὰ εἴδη τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 90, 92, 94 καὶ 96.

ε) Τὰ παίγνια, τὰ ἀθύρματα καὶ τὰ ὄργανα ἀθλητισμοῦ (ἐκτὸς τῶν ἀθλητικῶν χειροκτίων καὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 40.11) (Κεφ. 97).

ζ) Τὰ κομβία, οἱ κονδυλοφόροι, οἱ σωλῆνες καπνοσυρίγγων καὶ τὰ παρόμοια, τὰ κτένια καὶ τὰ λοιπὰ ἀντικείμενα, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 98.

4.- Εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ εἰς τὸ κείμενον τῶν κλάσεων 40.02, 40.05 καὶ 40.06 ἡ ὀνομασία «καουτσούκ συνθετικὸν» δέον νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἀναφέρεται:

α) Εἰς τὰς συνθετικὰς ὕλας τὰς μὴ κεκορεσμένας, τὰς δυναμένας νὰ μετασχηματισθῶσιν, ἄνευ ἀναστροφῆς, εἰς ὕλας μὴ θερμοπλαστικάς, διὰ βουλκανισμοῦ, διὰ θείου, σεληνίου ἢ τελλουρίου καὶ παρεχούσας ἅπαξ ὑποβληθεῖσαι εἰς τὸ μέγιστον τοῦ βουλκανισμοῦ (ἄνευ προσθήκης ἑτέρων οὐσιῶν, ὡς οὐσιῶν πλαστικογόνων, οὐσιῶν ἐπιβαρύνσεως, ἀδρανῶν ἢ ἐνεργῶν, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία δὲν εἶναι ἀναγκαία εἰς τὴν τιθάσευσιν - rétification - τοῦ καουτσούκ), οὐσίας, αἱ ὁποῖαι εἰς θερμοκρασίαν περιλαμβανομένην μεταξὺ 15 ° καὶ 20 ° Κελσίου, δύνανται νὰ ὑποστῶσιν ἐπιμήκυνσιν τριπλασίαν τοῦ ἀρχικοῦ μήκους των, χωρὶς νὰ θραυσθῶσι καὶ αἱ ὁποῖαι, ἀφοῦ ὑποστῶσιν ἐπιμήκυνσιν διπλασίαν τοῦ ἀρχικοῦ των μήκους, ἐπανακτῶσιν εἰς διάστημα ὀλιγώτερον τῶν δύο ὡρῶν μῆκος τὸ πολὺ ἴσον πρὸς τὸ ἓν καὶ ἥμισυ τοῦ ἀρχικοῦ των μήκους.

Αἱ ὕλαι αὗται περιλαμβάνουν κυρίως τὸ «cis»-polyisoprène (σὶς-πολυϊσοπρένιον), τὸ πολυβουταδιένιον, τὸ πολυχλωροβουταδιένιον (GRM), τὸ πολυβουταδιένιον-στυρένιον (GRS), τὸ πολυχλωροβουταδιένιον-ἀκρυλονιτρίλιον (GRN), τὸ πολυβουταδιένιον-ἀκρυλονιτρίλιον (GRA) καὶ τὸ καουτσούκ-βουτύλιον (GRI).

β) Εἰς τοὺς θειοπλάστας (GRP).

γ) Εἰς τὸ φυσικὸν καουτσούκ τροποποιημένον δι' ἐμβολιασμοῦ ἢ δι' ἀναμίξεως μετὰ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, ἂν τὸ προϊὸν τοῦτο πληροῖ τοὺς ὅρους βουλκανισμοῦ, ἐλαστικότητος καὶ ἀναστρεψιμότητος τοὺς ὁριζομένους εἰς τὴν ἀνωτέρω παράγραφον α).

5.- Αἱ κλάσεις 40.01 καὶ 40.02 δέον νὰ θεωρηθῶσιν ὡς μὴ περιλαμβάνουσαι:

α) Τοὺς γαλακτώδεις ὀπούς (latex) τοῦ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ (ἔστω καὶ προβουλκανισμένους-prévulcanisés) εἰς οὓς προσετέθησαν παράγοντες ἢ ἐπιτυγχάνει τοῦ βουλκανισμοῦ, ὕλαι ἐπιβαρύνσεως ἀδρανεῖς ἢ ἐνεργοί, πλαστικογόνοι, ὕλαι χρωστικαὶ (ἕτεραι τῶν χρωστικῶν ὑλῶν αἵτινες προορίζονται ἁπλῶς πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητος) ἢ καὶ ἕτεραι οὐσίαι. Ἐν τούτοις, τὰ ἁπλῶς σταθεροποιημένα ἢ συμπεπυκνωμένα λατὲξ ὡς καὶ τὸ διὰ θερμικῆς κατεργασίας καθιστάμενον εὐαίσθητον λατέξ, ὡς καὶ τὸ θετικὸν λατὲξ ἑξακολουθοῦν ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 40.01 ἢ 40.02, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

β) Τὸ καουτσούκ εἰς τὸ ὁποῖον προσετέθη πρὸ τῆς πήξεως μέλαν ἄνθρακος - carbonblack - (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ἢ πυριτικὸς ἀνυδρίτης (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων), ὡς καὶ τὸ καουτσούκ εἰς τὸ ὁποῖον προσετέθησαν παντοειδεῖς ὕλαι, μετὰ τὴν πῆξιν.

γ) Τὰ μίγματα δύο ἢ περισσοτέρων προϊόντων περιλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μετὰ προσθήκης ἢ μὴ ἑτέρων οὐσιῶν.

6.- Τὰ γυμνὰ νήματα τοῦ βουλκανισμένου καουτσούκ πάσης διατομῆς, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 5 χιλιοστόμετρα, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 40.08.

7.- Ἡ κλάσις 40.10 δέον νὰ θεωρηθῇ ὅτι περιλαμβάνει τοὺς ἱμάντας μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως ἐξ ὑφάσματος ἐμπεποτισμένου, ἐπικεχρισμένου, ἐπικεκαλυμμένου ἢ ἐπεστρωμένου διὰ καουτσούκ, ὡς καὶ ἐκείνους οἵτινες κατεσκευάσθησαν ἐκ νημάτων ἢ θωμίγγων (σπάγγων) ὑφαντικῶν, ἐμπεποτισμένων ἢ ἐπικεχρισμένων διὰ καουτσούκ.

8.- Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 40.06, τὸ προβουλκανισμένον λατὲξ (latex) ἐξομοιοῦται πρὸς τὸ μὴ βουλκανισμένον τοιοῦτον.

Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 40.07 ἕως καὶ 40.14 ἡ μπαλάτα, ἡ γουττα-πέρκα, τὰ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα, τὸ τεχνητὸν (factice) καουτσούκ καὶ τὰ προϊόντα τοῦ ἀναγεννημένου καουτσούκ, ἐξομοιοῦνται πρὸς τὸ βουλκανισμένον καουτσούκ, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν κατεργασίαν τοῦ βουλκανισμοῦ.

9.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 40.05, 40.08 καὶ 40.15 «ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι», νοοῦνται μόνον αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, τὰ μὴ κεκομμένα ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχήματα τετράγωνα ἢ ὀρθογώνια (ἔστω καὶ ἂν ἡ κατεργασία αὕτη προσδίδει εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα τῶν εἰδῶν τῶν ἑτοίμων πρὸς χρῆσιν ὑπὸ τὴν κατάστασιν ταύτην), ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν ἔχουσιν ὑποστῇ ἑτέραν κατεργασίαν, εἰ μὴ ἐνδεχομένως μίαν ἁπλῆν ἐπιφανειακὴν ἐργασίαν (ἐκτύπωσιν ἢ ἄλλην τινά).

Ὡς πρὸς τὰ εἴδη διαμορφωμένης τομῆς (profilés), τὰς ῥάβδους καὶ τοὺς σωλῆνας τῶν κλάσεων 40.08 καὶ 40.15, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα ἔστω καὶ τὰ κεκομμένα κατὰ μῆκος, ἅτινα δὲν ἔχουσιν ὑποστῇ ἑτέραν κατεργασίαν, εἰ μὴ μίαν ἁπλῆν ἐπιφανειακὴν τοιαύτην.

40.01 Τμῆμα VII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ι. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΝ							
40.01	**Γαλακτώδης ὀπὸς (latex) τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ, ἔστω καὶ μετὰ προσθήκης γαλακτώδους ὀποῦ τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ προβουλκανισμένος. Καουτσοὺκ φυσικόν, μπαλάτα, γουτταπέρκα καὶ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα :**							
	Α. Γαλακτώδης ὀπὸς (λατὲξ) τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ, ἔστω καὶ μετὰ προσθήκης γαλακτώδους ὀποῦ τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ προβουλκανισμένος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Καουτσοὺκ φυσικόν :	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ. (1)	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
	1. Εἰς κόνιν, μάζας ἢ εἰς ὄγκους	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	16 %
	2. Εἰς πλάκας ἢ φύλλα							
	Γ. Μπαλάτα, γουτταπέρκα καὶ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα :	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	100 χλγ.	ἀτελῶς
	1. Μπαλάτα, γουτταπέρκα							
	2. Φυσικὰ κόμμεα ἀνάλογα τοῖς ἀνωτέρω :	I	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	16 %
	α) Κόμμι chicle	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	β) Ἕτερα							
40.02	**Γαλακτώδης ὀπὸς (latex) τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ προβουλκανισμένος. Συνθετικὸν καουτσοὺκ. Τεχνητὸν καουτσοὺκ προερχόμενον ἐξ ἐλαίων :**							
	Α. Τεχνητὸν καουτσοὺκ προερχόμενον ἐξ ἐλαίων :	I	10	5,6	ἀτελ. (1)	ἀτελ.	»	3,36 %
	1. Εἰς κόνιν, μάζας, ὄγκους ἢ θρόμβους	I	10	5,6	40 %	—	»	19,36 %
	2. Εἰς πλάκας ἢ εἰς φύλλα							
	Β. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ, συνθετικὸς γαλακτώδης ὀπὸς προβουλκανισμένος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Γ. Προϊόντα τροποποιημένα δι' ἐνσωματώσεως τεχν. πλαστικῶν ὑλῶν:	I	10	7	ἀτελ. (1)	ἀτελ.	ἀξίαν	4,20 %
	1. Εἰς κόνιν, μάζας, ὄγκους, ἢ θρόμβους	I	10	7	40 %	—	»	20,20 %
	2. Εἰς πλάκας ἢ φύλλα							
	Δ. Λοιπά :	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ. (1)	ἀτελ.	100 χλγ.	ἀτελῶς
	1. Εἰς κόνιν, μάζας, ὄγκους ἢ θρόμβους	I	ἀτελ	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	16 %
	2. Εἰς πλάκας ἢ εἰς φύλλα							
40.03	**Καουτσοὺκ ἀναγεννημένον**	I	3	1,60	ἀτελ.	ἀτελ.	»	0,96 %
40.04	**Ἀπορρίμματα, ξέσματα καὶ κόνις ἐκ καουτσούκ μὴ ἐσκληρυμένου. Τεμάχια τεχνουργημάτων ἐκ καουτσούκ μὴ ἐσκληρυμένου, ἀποκλειστικῶς χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν ἀνάκτησιν τοῦ καουτσούκ. Καουτσοὺκ εἰς κόνιν προερχόμενον ἐξ ἀπορριμμάτων ἢ θραυσμάτων μὴ ἐσκληρυμένου καουτσούκ**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Σημείωσις : Αἱ πλάκες καὶ φύλλα ἐκ καουτσούκ τῶν προηγουμένων κλάσεων καὶ τὰ ὅμοια εἴδη, τὰ εἰς τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀναφερόμενα, βουλκανισμένα ἢ μή, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ καουτσούκ τεχνουργημάτων, ὑπάγονται εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν 40.04, ὁσάκις ταῦτα, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ καουτσούκ παραδίδονται αὐταῖς μετὰ προηγούμενον τεμαχισμόν των, ἐνεργούμενον ὑπὸ τελωνειακὴν παρακολούθησιν ἐν τῷ ἐργοστασίῳ τῶν βιομηχανιῶν τούτων, εἰς μικρὰ καὶ ἀκανόνιστα τεμάχια μὴ δυνάμενα νὰ ἀποτελέσωσιν ἄρτιον ἀντικείμενον. Εἰδικῶς τὰ ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν ὑπαγόμενα εἰς τὰς δασμολογικὰς κλάσεις 40.02Γ1, (ἐξαιρέσει τῶν εἰς κόνιν εἰδῶν), 40.05Α1β καὶ 40.05Γ1β, εἰσαγόμενα καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπόν, παραδίδονται εἰς τὴν κλάσιν 40.04, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰδιότητος τοῦ εἰσάγοντος ταῦτα τεμ προσώπου ὡς βιομηχάνου ἢ ἐμπόρου καὶ ἄνευ προηγουμένου τεμαχισμοῦ τούτων. (ἄρθρον 5 –Ν.Δ. 231)1969).							
	ΙΙ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΝ							
40.05	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ καουτσούκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ, μὴ βουλκανισμένου, ἕτερα τῶν καπνιστῶν φύλλων καὶ τῶν ἐρρυτιδωμένων τοιούτων (fumées et de crêpe) τῶν κλάσεων 40.01 καὶ 40.02. Φυσικὸν ἢ συνθετικὸν καουτσοὺκ εἰς κόκκους ὑπὸ μορφὴν μιγμάτων ἑτοίμων πρὸς βουλκανισμόν. Μίγματα καλούμενα «κύρια μίγματα - mélanges - maîtres» συνιστάμενα ἐκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ μὴ βουλκανισμένου, εἰς ὃ προσετέθη, πρὸ τῆς πήξεως ἢ μετὰ ταύτην, μέλαν τοῦ ἄνθρακος (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ἢ πυριτικὸς ἀνυδρίτης (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ὑφ' οἱανδήποτε μορφήν :**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Διὰ τὸ εἰς κόνιν καουτσοὺκ μόνον ὁ γενικὸς δασμὸς (ἀτελῶς).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.05	Α. Καουτσούκ μετὰ προσθήκης μέλανος τοῦ ἄνθρακος ἢ πυριτικοῦ ἀνυδρίτου, τὰ καλούμενα «κύρια μίγματα – melanges – maîtres» :							
	1. Πλάκες (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους ἀνωτέρου τῶν 7 χιλιοστομέτρων) :							
	α) Κατάλληλοι διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	6,5	4,4	700	—	100 χλγ.	561,75
	β) Ἕτεραι	II	6,5	4,4	14	—	»	14,72
	2. Φύλλα (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ κάτω):							
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	6,5	4,4	700	—	»	562,15
	β) Ἕτερα	II	6,5	4,4	40 %	20 %	ἀξίαν	16,88 %
	3. Ταινίαι	II	6,5	4,4	20 %	—	»	16,88 %
	Β. Φυσικὸν ἢ συνθετικὸν καουτσούκ εἰς κόκκους ὑπὸ μορφὴν μιγμάτων ἑτοίμων πρὸς βουλκανισμὸν	II	14	7,7	25 %	—	»	21,54 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Πλάκες (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους ἀνωτέρου τῶν 7 χιλιοστομέτρων) :							
	α) Κατάλληλοι διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	10	5,6	700	—	100 χλγ.	562,23
	β) Ἕτεραι	II	10	5,6	14	—	»	15,68
	2. Φύλλα (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ κάτω) :							
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	10	5,6	700	—	»	562,74
	β) Ἕτερα	II	10	5,6	40 %	20 %	ἀξίαν	17,12 %
	3. Ταινίαι	II	10	5,6	20 %	—	»	17,12 %
40.06	**Καουτσούκ (ἢ γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ καουτσούκ) φυσικὸν ἢ συνθετικόν, μὴ βουλκανισμένον, παρουσιαζόμενον ὑπὸ ἑτέρας μορφὰς ἢ καταστάσεις (διαλύματα καὶ διασποραί, σωλῆνες, ῥάβδοι, μορφαί, κλπ.). Εἴδη ἐκ καουτσούκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ μὴ βουλκανισμένου (νήματα ὑφαντικὰ ἐπικεκαλυμμένα ἢ διαπότιστα, δίσκοι, δακτύλιοι, κλπ.) :**							
	Α. Διαλύματα καὶ διασποραί :							
	1. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς κόλλαι	II	18	9,8	60 %	40 %	»	33,96 %
	2. Ἕτερα	I	18	9,8	10 %	—	»	9,8 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Γαλακτώδης ὀπός, περὶ οὗ ἡ Σημείωσις 5α τοῦ παρόντος Κεφαλ:							
	α) Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς κόλλα	II	14	7,7	60 %	40 %	»	33,54 %
	β) Ἕτεροι	I	14	7,7	10 %	—	»	8,62 %
	2. Νήματα ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν, διαπότιστα διὰ καουτσούκ μὴ βουλκανισμένου	II	14	7,7	8 %	—	»	7,94 %
	3. Πλάκες καὶ φύλλα μὲ κατεργασίας ἀνωτέρας τῶν διὰ τὰς ἀνωτέρω κλάσεις προβλεπομένων, ὡς καὶ πλάκες καὶ φύλλα ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων κλάσεων, ἀλλὰ κεκομμένα εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	14	7,7	700	—	100 χλγ.	656,86
	β) Ἕτερα	II	14	7,7	25 %	—	ἀξίαν	21,54 %
	4. Ταινίαι λοξοτετμημέναι ἑκατέρωθεν κατάλληλοι διὰ τὴν ἀναγόμωσιν ἐπισώτρων αὐτοκινήτων ἢ ἄλλων ὀχημάτων	II	14	7,7	14	—	100 χλγ.	14,17
		II	14	7,7	12 %	—	ἀξίαν	11,14 %
	5. Ῥάβδοι καὶ ἀνάλογα εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés)	II	14	7,7	35 %	—	»	29,54 %
	6. Σωλῆνες	II	14	7,7	30 %	—	»	25,54 %
	7. Δίσκοι καὶ δακτύλιοι (οἷοι οἱ διὰ τὸν ἑρμητικὸν πωματισμὸν δοχείων)	II	14	7,7	25 %	—	»	21,54 %
	8. Ἕτερα							
	III. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΕΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ.							
40.07	**Νήματα καὶ σχοινία ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, ἔστω καὶ ἐπικεκαλυμμένα διὰ κλωστικῶν ὑλῶν. Νήματα ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ βουλκανισμένου :**							
	Α. Νήματα καὶ σχοινία ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, ἔστω καὶ ἐπικεκαλυμμένα διὰ κλωστικῶν ὑλῶν :							
	1. Γυμνά	II	15	10,8	15 %	—	»	14,16 %
	2. Ἐπικεκαλυμμένα διὰ νημάτων ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν	II	15	10,8	20 %	—	»	18,16 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

40.07 **Τμῆμα VII**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.07	Β. Νήματα ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ βουλκανισμένου	II	10	8,8	8 %	—	ἀξίαν	8,16 %
40.08	**Πλάκες, φύλλα, ταινίαι καὶ εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐχόντων κυκλικὴν τομήν), ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ μὴ ἐσκληρυμένου :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συνισταμένων ἐξ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων στρωμάτων ἐξ ὑφάσματος καὶ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων στρωμάτων ἐκ τοιούτου καουτσούκ :							
	α) Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :							
	I. Εἰς ταινίας :							
	αα) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	18	12,6	25 %	—	»	22,52 %
	ββ) Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν, κλπ.)	II	18	12,6	38 %	—	»	32,92 %
	II. Εἰς φύλλα ἢ εἰς ἕτερα σχήματα, ...	II	18	12,6	12 %	—	»	12,12 %
	β) Ἕτερα	II	18	12,6	50 %	—	»	42,52 %
	2. Λοιπά :							
	α) Πλάκες καὶ φύλλα (εἰς ἀπεριόριστα μήκη ἢ εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου), πλὴν τῶν εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια γ καὶ δ ἀναφερομένων :							
	I. Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	17	9,8	700	—	100 χλγ.	564,04
	II. Ἕτερα :							
	αα) Πάχους μέχρι καὶ 7 χιλιοστομέτρων	II	17	9,8	40 %	20 %	ἀξίαν	17,96 %
	ββ) Πάχους ἄνω τῶν 7 χιλιοστομέτρων	II	17	9,8	14	—	100 χλγ.	17,38
	β) Ταινίαι ὁλοσχερῶς ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	17	9,8	20 %	—	ἀξίαν	17,96 %
	γ) Φύλλα, πλάκες ἢ ταινίαι, συνιστάμενα εἴτε ἐξ ὑφάσματος διαποτίστου, ἐπικεχρισμένου, ἐπικεκαλυμμένου ἢ ἐπεστρωμένου διὰ καουτσούκ ὑπερτεροῦντος κατὰ βάρος, ὧν τὸ κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον βάρος εἶναι ἀνώτερον τῶν 1500 γραμμαρίων, εἴτε ἐκ πιλήματος ἐμπεποτισμένου ἢ ἐπικεκαλυμμένου διὰ καουτσούκ ὑπερτεροῦντος κατὰ βάρος, (ἕτερα τῶν εἰς τὸ Τμῆμα XI ὑπαγομένων συμφώνως τῇ σημειώσει 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεθ' ἑτέρων ὑλῶν (οἷον μετάλλου, ἀμιάντου, κ.λ.π.)	II	17	9,8	20 %	—	»	17,96 %
	δ) Πλάκες καὶ φύλλα ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἀλλὰ μὴ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, ἕτοιμα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς τάπητες ὑποστρώσεως ἢ δι' ἐπικάλυψιν δαπέδων	II	17	19,8	50 %	—	»	41,96 %
	ε) Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :							
	I. Εἰς ταινίας :							
	αα) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.).	II	17	9,8	25%	—	»	21,96%
	ββ) Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν, κλπ.)	II	17	9,8	38%	—	»	32,36%
	II. Εἰς φύλλα ἢ εἰς ἕτερα σχήματα, οἷα τὰ δ.' ἐπιδιόρθωσιν ἐπισώτρων, ἀεροθαλάμων, κλπ.)	II	17	9,8	12 %	—	»	11,56%
	Β. Ῥάβδοι καὶ ἀνάλογα εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), περιλαμβανομένων καὶ τῶν γυμνῶν νημάτων τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνώτερα τῶν 5 χιλιοστομέτρων, ἅπαντα κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μετ' ἄλλων ὑλῶν (ὡς μετάλλου, ἀμιάντου, ὑφαντικῶν ὑλῶν, φελλοῦ, κλπ.) μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως αὐτοτελῆ εἴδη:							
	1) Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	15	8,4	50 %	—	»	41,68 %
	2) Ἕτερα	II	15	8,4	12 %	—	»	11,28 %
40.09	**Σωλῆνες παντοειδεῖς ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου καὶ μὴ ἐσκληρυμένου**	II	18	9,8	35 %	—	»	29,96 %
40.10	**Ἱμάντες μεταφορικοὶ ἢ μεταδόσεως κινήσεως ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου :**							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VII — 40.10

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.10	Α. Συνδεδυασμένοι μεθ' ὑφαντικῶν ὑλῶν ὑπερτερουσῶν κατὰ βάρος τοῦ καουτσούκ	II	15	10,8	25 %	12 %	ἀξίαν	11,76 %
	Β. Λοιποί	II	15	10,8	30 %	17,5 %	»	16,16 %
40.11	**Ἐπίσωτρα συμπαγῆ (bandages) καὶ ἐπίσωτρα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος (pneumatiques), πέλματα δι' ἐπίσωτρα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος δυνάμενα νὰ ἀποσπῶνται καὶ ἐπανατοποθετοῦνται (bandes de roulement amovibles), ἀεροθάλαμοι καὶ ἐσωτερικαὶ προστατευτικαὶ ταινίαι ἐλαστικῶν (τιράνται-flaps), ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, διὰ παντὸς εἴδους τροχούς :**							
	Α. Ἐπίσωτρα συμπαγῆ ἢ κοῖλα (ἡμισυμπαγῆ) καὶ πέλματα δι' ἐπίσωτρα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος δυνάμενα νὰ ἀποσπῶνται καὶ ἐπανατοποθετοῦνται :							
	1. Δι' αὐτοκίνητα, ποδήλατα, ἀεροπλάνα, ἐλκυστῆρας καὶ παντὸς εἴδους τροχοφόρα :							
	α) Καινουργῆ	I(1)	19	10,5	23 % (1)	23% (1)	ἀξίαν	23 % (1)
	β) Μεταχειρισμένα :							
	I. Εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ἀποκλείεται ἡ περαιτέρω χρησιμοποίησίς των δι' ὀχήματα ἢ ἀεροσκάφη	II	19	10,5	280	—	100 χλγ.	228,38
	II. Δεκτικὰ ἀναγομώσεως, εἰσαγόμενα πρὸς τοῦτο παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἀναγομώσεως ἐλαστικοῦ, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	19	10,5	13 %	—	»	12,50 %
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷον δι' ἔπιπλα, παίγνια, ἀμαξίδια παίδων, κλπ.)	II	19	10,5	470	—	100 χλγ.	381,88
	Β. Ἀεροθάλαμοι :							
	1. Καινουργεῖς	II	22	12,6	150	87	»	77,56
	2. Μεταχειρισμένοι εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ἀποκλείεται ἡ περαιτέρω χρησιμοποίησίς των δι' ὀχήματα ἢ ἀεροσκάφη	II	22	12,6	280	—	»	229,25
	Γ. Ἐπίσωτρα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος (pneumatiques), ἐσωτερικαὶ προστατευτικαὶ ταινίαι ἐλαστικῶν (τιράνται-flaps) καὶ σωλῆνες δι' ἐλαφρὰ ποδήλατα (boyaux) :							
	1. Δι' αὐτοκίνητα, ποδήλατα, ἀεροπλάνα, ἐλκυστῆρας καὶ παντὸς εἴδους τροχοφόρα :							
	α) Καινουργῆ	I(1)	22	12,6	23% (1)	23 % (1)	ἀξίαν	23 % (1)
	β) Μεταχειρισμένα :							
	I. Εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ἀποκλείεται ἡ περαιτέρω χρησιμοποίησίς των δι' ὀχήματα ἢ ἀεροσκάφη	II	22	12,6	280	—	100 χλγ.	229,25
	II. Δεκτικὰ ἀναγομώσεως, εἰσαγόμενα πρὸς τοῦτο παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἀναγομώσεως ἐλαστικοῦ, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	22	12,6	13 %	—	ἀξίαν	12,92 %
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷον δι' ἔπιπλα, παίγνια, ἀμαξίδια παίδων, κλπ.)	II	22	12,6	470	—	100 χλγ.	383,10
40.12	**Εἴδη ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων) ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, ἔστω καὶ μετὰ μερῶν ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ :**							
	Α. Θηλαστῆρες	II	20	14	25 %	—	ἀξίαν	22,80 %
	Β. Καθετῆρες, ἀνασπαστῆρες, θηλαί, κλύσματα, ψεκαστῆρες, σταγονόμετρα, ἀεροπροσκέφαλα ἀσθενῶν	II	20	14	1000	700	100 χλγ.	589,43
	Γ. Λοιπὰ (προφυλακτικὰ ἀφροδισίων νοσημάτων, θερμοφόροι, κύστεις πάγου, ἀσκοὶ ὀξυγόνου, σιδεροδοχεῖα ἀσθενῶν, κλπ.)	II	20	14	40 %	—	ἀξίαν	34,80 %
40.13	**Ἐνδύματα, χειρόκτια καὶ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, διὰ πᾶσαν χρῆσιν :**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Τὰ περὶ ὧν πρόκειται εἴδη διεγράφησαν ἐκ τοῦ πίνακος τοῦ παραρτήματος Ι τῆς Συμφωνίας καὶ ὁ διὰ ταῦτα δασμὸς ὡρίσθη ἀπὸ 12-7-65 καὶ ἐπὶ μίαν ἐννεαετίαν εἰς 23 % ἐπὶ πάσης χώρας προελεύσεως, ἀνασταλείσης οὕτω διὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἄρθρων 14 καὶ 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως (ἄρθρον 5 Ν. Δ. 4485)65).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.13	A. Χειρόκτια περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιχειροκτίων ὡς καὶ ἀδακτύλων τοιούτων τῶν ἐχόντων ὑποδοχὴν μόνον διὰ τὸν ἀντίχειρα (moufles)							
	1. Προφυλακτικὰ τῶν ἀκτίνων X	I	20	11,2	10 %	—	ἀξίαν	11,20 %
	2. Ἕτερα	II	20	11,2	800	—	100 χλγ.	673,70
	B. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων :							
	1. Ἐνδύματα δυτῶν	I	20	14	ἀτελ.	—	ἀξίαν	8,40 %
	2. Προφυλακτικὰ τῶν ἀκτίνων X	I	20	14	10 %	—	»	12,40 %
	3. Λοιπὰ	II	20	14	50 %	—	»	42,80 %
40.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου :**							
	A. Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ :							
	1. Τάπητες ὑποστρώσεως ἢ ποδοκαθαριστικοί, ἕτεροι τῶν τῆς κλ. 40.08 A2δ	II	20	11,2	235	—	100χλγ.	197,79
	A. 2. Εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις	II	20	11,2	20 %	20 %	ἀξίαν	18,24 %
	3. Ἕτερα (πλὴν τῶν κλινοστρωμάτων, προσκεφαλαίων καὶ μαξιλαρακίων κλάσεως 94.04)	II	20	11,2	50 %	—	»	42,24 %
	B. Λοιπά :							
	1. Εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις (περιλαμβανομένων τῶν τεμαχίων καὶ ἐξαρτημάτων τῶν συσκευῶν καὶ ὀργάνων τοῦ Κεφαλαίου 90)	II	15	8,4	20 %	20 %	»	17,68 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Τάπητες ὑποστρώσεως ἢ ποδοκαθαριστικοὶ ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 40.08 A2δ	II	18	9,2	235	—	100 χλγ.	196,04
	β) Ἕτερα :	II	18	9,2	50 %	—	ἀξίαν	41,84 %
	Σημείωσις : Γομολάστιχες κυλιδρικοῦ σχήματος προοριζόμεναι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς μολυβδοκονδύλων, εἰσάγωνται ἀτελῶς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	18	9,2	ἀτελ.	—	»	1,84 %
	IV. ΕΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ἐβονίτης) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΟΥ.							
40.15	**Καουτσοὺκ ἐσκληρυμένον (ἐβονίτης) εἰς ὄγκους, εἰς πλάκας εἰς φύλλα ἢ ταινίας, εἰς ράβδους, εἰς εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς, εἰς σωλῆνας, ἀπορρίμματα, κόνεις καὶ θραύσματα :**							
	A. Εἰς ὄγκους, πλάκας, φύλλα ἢ ταινίας, εἰς ράβδους, εἰς εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς ἢ εἰς σωλῆνας :							
	1. Εἰς ὄγκους ἢ μάζας	I	10	5,60	30 %	—	»	15,36 %
	2. Λοιπὰ	II	10	5,60	30 %	—	»	25,12 %
	B. Ἀπορρίμματα, κόνεις καὶ θραύσματα ἐσκληρυμένου καουτσούκ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
40.16	**Τεχνουργήματα ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ (ἐβονίτου) :**							
	A. Ὑγιεινῆς (οἷα τὰ τῆς κλάσεως 40.12)	II	19	10,5	40 %	—	ἀξίαν	34,10 %
	B. Τροχίσκοι, ἄτρακτοι καὶ παρόμοια ὑποθέματα περιτυλίξεως κλωστῶν διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	19	10,5	15 %	—	»	14,10 %
	Γ. Λοιπά, (οἷον κάδοι, λεκάναι, λαβαὶ μαχαιροπερόνων, χειρολαβαί, κρουνοί, κλπ)	II	19	10,5	60 %	—	»	50,10 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα VIII 41.01

ΤΜΗΜΑ VIII.

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΕΙΔΗ ΙΠΠΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΘΗΚΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ ξέσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα μὴ δεψασμένων δερμάτων (κλ. 05.05 ἢ 05.06).
β) Τὰς δορὰς καὶ τὰ μέρη δορῶν τῶν πτηνῶν, αἵτινες φέρουν τὰ πτερὰ ἢ πτίλα αὐτῶν (κλ. 05.07 ἢ 67.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).
γ) Τὰ ἀκατέργαστα δέρματα τριχωτῶν ζώων, δεψασμένα ἢ παρεσκευασμένα, ἀλλὰ μὴ ἀποψιλωμένα (Κεφ. 43). Ἐν τούτοις ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 41.01, τὰ μὴ ἀποψιλωμένα ἀκατέργαστα δέρματα βοοειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν βουβάλων), ἱπποειδῶν, προβάτων (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν ἀρνίων τῶν λεγομένων ἀστρακὰν ἢ καρακιοὺλ, persianer, breitschwantz καὶ παρομοίων καὶ τῶν δερμάτων τῶν ἀρνίων τῶν Ἰνδιῶν, τῆς Κίνας, τῆς Μογγολίας καὶ τοῦ Θιβέτ), τῶν αἰγοειδῶν (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν αἰγῶν, αἰγιδίων καὶ ἐριφίων τῆς Ὑεμένης, τῆς Μογγολίας καὶ τοῦ Θιβέτ), τῶν χοιροειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν πέκαρι), τοῦ αἰγάγρου, τῆς γαζέλλας, τοῦ ταράνδου, τῆς élan (εἶδος μεγάλης ἐλάφου), τῆς ἐλάφου, τῆς δορκάδος καὶ τοῦ κυνός.

2.- Διὰ τοῦ ὅρου «δέρμα τεχνητὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον», ὁπουδήποτε τοῦ Δασμολογίου καὶ ἂν χρησιμοποιῆται, νοοῦνται αἱ εἰς τὴν κλ. 41.10 περιλαμβανόμεναι ὕλαι.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.01	**Δέρματα ἀκατέργαστα (νωπά, ἡλατισμένα, ἀπεξηραμένα, διατετηρημένα δι' ἀσβέστου ἢ δι' ἄλλων διατηρητικῶν διαλυμάτων-picklées) περιλαμβανομένων τῶν μὴ ἀποψιλωμένων προβείων δερμάτων :**							
	Α. Δέρματα προβάτων φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα :							
	1. Ὑγρά, ἡλατισμένα ἢ μή, χωματεπίπαστα ἢ διατετηρημένα διὰ διαλυμάτων	I	ἀτελ	ἀτελ.	5	5	100 χλγ	2
	2. Ξηρά, ἡλατισμένα ἢ μὴ	I	ἀτελ	ἀτελ.	12	8	»	3,2
	Β. Λοιπά :							
	1. Νωπά, ἡλατισμένα ἢ ἀπεξηραμένα :							
	α) Ταράνδου, élan (εἴδος μεγάλης ἐλάφου), ἐλάφου καὶ δορκάδος :							
	I. Φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	2 %
	II. Ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	β) Πτηνῶν (ἄνευ τῶν πτερῶν ἢ πτίλων αὐτῶν), ὄφεων, κροκοδήλων καὶ λοιπῶν σαυροειδῶν, ἰχθύων, θαλασσίων κητῶν καὶ βατραχοειδῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	20 %(1)	»	8 %
	γ) Προβάτων, ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	»	4,8 %
	δ) Ἕτερα, (βοοειδῶν, ἱπποειδῶν, χοιροειδῶν, αἰγῶν, κλπ.) :							
	I. Φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα :							
	αα) Ὑγρά, ἡλατισμένα ἢ μή	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5	5	100 χλγ.	2
	ββ) Ξηρά, ἡλατισμένα ἢ μὴ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12	8	»	3,2
	II. Ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	ἀξίαν	4,8 %
	2. Διατετηρημένα δι' ἀσβέστου ἢ δι' ἄλλων διατηρητικῶν διαλυμάτων :							
	α) Ταράνδου, élan (εἴδος μεγάλης ἐλάφου), ἐλάφου καὶ δορκάδος :							
	I. Φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	II. Ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	8 %
	β) Πτηνῶν (ἄνευ τῶν πτερῶν ἢ πτίλων αὐτῶν), ὄφεων, κροκοδείλων καὶ λοιπῶν σαυροειδῶν, ἰχθύων, θαλασσίων κητῶν καὶ βατραχοειδῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	20 %(1)	»	8 %
	γ) Προβάτων ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	»	4,8 %
	δ) Ἕτερα, (βοοειδῶν, ἱπποειδῶν, χοιροειδῶν, αἰγῶν, κλπ.) :							
	I. Φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5	5	100 χλγ.	2
	II. Ἀποψιλωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	12 %	—	ἀξίαν	4,8 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Συμβατικὸς δασμὸς 20 % πρυβλέπεται μόνον διὰ τὰ δέρματα ὄφεων, κροκοδείλων καὶ λοιπῶν σαυροειδῶν.

41.02 Τμῆμα VIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.02	**Δέρματα βοοειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν βουβάλων) καὶ δέρματα ἱπποειδῶν, ἄπαντα κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 ἀναφερομένων :**							
	Α. Μικρῶν ἀγελάδων τῶν 'Ινδιῶν (kips) ὁλόκληρα, ἔστω καὶ ἄνευ κεφαλῆς ἢ ποδῶν, καθαροῦ βάρους κατὰ τεμάχιον, κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 4,5 χιλιογράμμων, ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν οὐσιῶν, ἔστω καὶ ἐὰν ὑπέστησαν καὶ ἑτέρας ἐπεξεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν, εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ δέρματος :							
	1. Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	ἀτελ.	—	185	—	100χλγ.	185(α)
	2. Βακέτται :							
	α) Λευκαί, λαδωμέναι ἢ μὴ	II	ἀτελ.	—	260	—	»	260(α)
	β) Χρωμιοδεψεῖς	II	ἀτελ.	—	445	—	»	445(α)
	γ) Κεχρωματισμέναι ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι	II	ἀτελ.	—	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (γ) δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	ἀτελ.	—	—	50χ.δρχ.	τὸ χλγ.	50χ.δρχ.(α)
	3. Λοιπά :							
	α) Φυσικοῦ χρώματος ἢ ἁπλῶς λαδωμένα	II	ἀτελ.	—	445	—	100 χλγ.	445(α)
	β) Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	ἀτελ.	—	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (β) δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	ἀτελ.	—	—	50χ.δρχ.	τὸ χλγ.	50χ.δρχ.(α)
	Β. Ἕτερα δέρματα :							
	1. Ἁπλῶς δεψασμένα :							
	α) Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	9	8,4	185	—	100 χλγ.	185(α)
	β) Βακέτται :							
	I. Χρωμιοδεψεῖς	II	9	8,4	445	—	»	445(α)
	II. Ἕτεραι	II	9	8,4	260	—	»	260 (α)
	γ) Μόσχεια (βιδέλα) καὶ λοιπὰ δέρματα βοοειδῶν καὶ ἱπποειδῶν, ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων	II	9	8,4	445	—	»	445(α)
	2. Λοιπά :							
	α) Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	10	8,8	185	—	»	185(α)
	β) Βακέτται :							
	I. Λευκαί, λαδωμέναι ἢ μὴ	II	10	8,8	260	—	»	260(α)
	II. Χρωμιοδεψεῖς	II	10	8,8	445	—	»	445(α)
	III. Κεχρωματισμέναι ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι	II	10	8,8	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει III δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	10	8,8	—	50χ.δρχ.	τὸ χλγ.	50χ.δρχ.(α)
	γ) Μόσχεια (βιδέλα) καὶ λοιπὰ δέρματα βοοειδῶν καὶ ἱπποειδῶν, ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων :							
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ ἁπλῶς λαδωμένα	II	10	8,8	445	—	100 χλγ.	445(α)
	II. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπειξειργασμένα :							
	αα) Μόσχεια	II	10	8,8	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει IIαα δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	10	8,8	—	50χ.δρχ.	τὸ χλγ.	50χ.δρχ.(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8,8	525	—	100 χλγ.	525(α)
41.03	**Δέρματα προβάτων, κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 περιλαμβανομένων :**							
	Α. Προβάτων μικτογενῶν τῶν 'Ινδιῶν (métis des Indes), ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν ὑλῶν ἢ ἔχοντα ὑποστῇ ἑτέρας κατεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι, εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ δέρματος :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	445	—	»	356

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VIII **41.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.03	A. 2. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	B. Λοιπὰ δέρματα :							
	1. Ἁπλῶς δεψασμένα	II	6	4,2	445	—	100 χλγ.	445(α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Φυσικοῦ χρώματος	II	10	7	445	—	»	445(α)
	β) Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	10	7	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
41.04	**Δέρματα αἰγῶν κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 περιλαμβανομένων :**							
	A. Αἰγῶν τῶν Ἰνδιῶν, ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν ὑλῶν ἢ ἔχοντα ὑποστῇ ἑτέρας κατεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς, μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν, εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ δέρματος :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	445	—	100 χλγ.	445(α)
	2. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
	B. Λοιπὰ δέρματα :							
	1. Ἁπλῶς δεψασμένα	II	7	4,9	445	—	100 χλγ.	445(α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Φυσικοῦ χρώματος	II	10	7	445	—	»	445(α)
	β) Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	10	7	50 %	40 %	ἀξίαν	40 %(α)
41.05	**Δέρματα κατειργασμένα ἑτέρων ζώων, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 ἕως καὶ 41.08 περιλαμβανομένων :**							
	A. Δέρματα ἑρπετῶν, ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν ὑλῶν ἢ ἔχοντα ὑποστῇ ἑτέρας κατεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς, μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν, εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ δέρματος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40	40	τὸ χλγ.	32
	B. Ἕτερα δέρματα :							
	1. Ἁπλῶς δεψασμένα :							
	α) Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	8	5,6	185	—	100 χλγ.	150,92
	β) Δέρματα ἰχθύων, θαλασσίων ἐν γένει ζώων, ἑρπετῶν (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων δερμάτων ἑρπετῶν, σαυροειδῶν καὶ πτηνῶν :							
	I. Πτηνῶν, ἰχθύων καὶ θαλασσίων ζώων ἐν γένει	II	8	5,6	50 %	—	ἀξίαν	41,12 %
	II. Ἑρπετῶν, κροκοδείλων καὶ ἐν γένει σαυροειδῶν	II	8	5,6	40	40	τὸ χλγ.	33,23
	III. Λοιπῶν ζώων :	II	8	5,6	445	—	100 χλγ.	368,46
41.05	B. 2. Λοιπά :							
	α) Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	9	6,3	185	—	»	151,28
	β) Δέρματα ἰχθύων, θαλασσίων ἐν γένει ζώων, ἑρπετῶν, (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἑρπετῶν), σαυροειδῶν καὶ πτηνῶν, φυσικοῦ χρώματος, κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα :							
	I. Πτηνῶν, ἰχθύων καὶ θαλασσίων ζώων ἐν γένει	II	9	6,3	50 %	—	ἀξίαν	41,26 %
	II. Ἑρπετῶν, κροκοδείλων καὶ ἐν γένει σαυροειδῶν	II	9	6,3	40	40	τὸ χλγ.	33,38
	III. Λοιπῶν ζώων	II	9	6,3	445	—	100 χλγ.	368,46
41.06	**Δέρματα κατειργασμένα δι' ἐλαίου (chamoisés) :**							
	A. Δέρματα προβάτων κατειργασμένα δι' ἐλαίου, μὴ λειανθέντα (non meulées), οὔτε κεκομμένα (ni découpées)	II	8	7	50 %	40 %	ἀξίαν	33,4 %
	B. Λοιπὰ	II	10	7	50 %	40 %	»	33,4 %
41.07	**Δέρματα περγαμηνοειδῆ (parcheminés)**	I	10	7	30 %	—	»	16,2 %
41.08	**Δέρματα βερνικωτὰ (λουστρίνια) ἢ ἐπιμεταλλωμένα :**							
	A. Βερνικωτὰ (λουστρίνια)	II	12	7	60 %	44 %	»	44 %(α)
	B. Ἐπιμεταλλωμένα	II	12	7	44 %	—	»	44 %(α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

41.06 **Τμῆμα VIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.09	**Ἀποκόμματα καὶ ἄλλα ἀπορρίμματα φυσικοῦ δέρματος, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου καὶ δερμάτων δεψασμένων ἢ περγαμηνοειδῶν, μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνουργημάτων ἐκ δέρματος. Πριονίδιον, κόνεις καὶ ἄλευρα ἐκ δέρματος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	—	»	20 %
41.10	**Δέρματα τεχνητὰ ἢ ἀνεσχηματισμένα, περιέχοντα μὴ ἀποϊνωμένον δέρμα ἢ ἴνας δέρματος, εἰς πλάκας ἢ φύλλα, ἔστω καὶ εἰς ρόλλους**	II	10	7	65 %	—	»	65 %(α)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VIII

42.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΕΙΔΗ ΙΠΠΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΘΗΚΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον:
α) Τὰ ἀποστειρωμένα παντοειδῆ χειρουργικὰ ράμματα διὰ χειρουργικὰς ραφὰς (κλ. 30.05).
β) Τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδύματος (ἐκτὸς τῶν χειροκτίων) ἐκ δέρματος, τὰ ἐσωτερικῶς ὑπενδεδυμένα διὰ μηλωτῆς φυσικῆς ἢ τεχνητῆς (factice), ὡς καὶ τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδύματος ἐκ δέρματος, τὰ φέροντα ἐξωτερικὰ μέρη ἐκ μηλωτῆς φυσικῆς ἢ τεχνητῆς (factice), ἐφ' ὅσον τὰ μέρη ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἁπλᾶς διακοσμήσεις (garnitures) (κλ. 43.03 ἢ 43.04, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).
γ) Οἱ σάκκοι προμηθειῶν καὶ παρόμοιοι ἐκ δικτυωτοῦ ὑφάσματος τοῦ Τμήματος XI.
δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.
ε) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (coiffures) καὶ τὰ μέρη καλυμμάτων κεφαλῆς τοῦ Κεφαλαίου 65.
ζ) Τὰ παντοειδῆ μαστίγια καὶ ἕτερα εἴδη τῆς κλ. 66.02.
η) Αἱ ἁρμονικαὶ χορδαί, τὰ δέρματα τῶν τυμπάνων καὶ παρομοίων ὀργάνων, ὡς καὶ τὰ ἕτερα μέρη τῶν μουσικῶν ὀργάνων (κλ. 92.09 ἢ 92.10).
θ) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).
ι) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ εἴδη ἀθλητισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου 97.
κ) Τὰ κομβία, κομβία περιχειρίδων, κ.λ.π. τῆς κλ. 98.01 ἢ τοῦ Κεφαλαίου 71.

2.- Τὰ μὴ συμπεπληρωμένα ἢ τὰ ἡμιτελῆ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου κατατάσσονται ὅπου καὶ τὰ ἀντίστοιχα πλήρη ἢ ἕτοιμα εἴδη, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι ἔχουσι τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τούτων.

3.- Τὰ χειρόκτια (περιλαμβανομένων τῶν ἀθλητικῶν καὶ τῶν προστατευτικῶν χειροκτίων), αἱ ποδιαὶ καὶ τὰ ἕτερα εἰδικὰ ἐφόδια ἀτομικῆς προστασίας διὰ πᾶν ἐπάγγελμα, αἱ τιράνται, ζῶναι, στρατιωτικαὶ ζῶναι, ἀορτῆρες καὶ βραχιόλια, ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 42.03.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.01	**Εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σελλοποιΐας διὰ πάντα τὰ ζῷα (ἐφίππια, σαγαί, περιαυχένια, σειράδες, ἐπιγονάτια, κλπ.) ἐκ πάσης ὕλης:**							
	Α. Ἐφίππια (σέλλαι), μετὰ ἢ ἄνευ μαρσιπίων, ὡς καὶ μαρσίπια αὐτῶν κεχωρισμένως εἰσαγόμενα:							
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	18	12,60	60	55	τὸ τεμ.	*
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	12,60	50 %	—	ἀξίαν	42,52 %
	Β. Σάγματα ἐξ οἱασδήποτε ὕλης	II	18	12,60	60 %	—	»	50,52 %
	Γ. Λοιπὰ εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σελλοποιΐας, ὡς σαγαί, περιαυχένια, σειράδες, ἐπιγονάτια, παρωπίδες, κλπ., δι' ὅλα τὰ ζῷα, ὑποσάγματα καὶ μαξιλάρια ἐφιππίων, καλύμματα ἵππων, ἐπανωφόρια διὰ κύνας καὶ λοιπὰ εἴδη μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα:							
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	18	12,60	1400	—	100 χλγ.	*
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	12,60	60 %	—	ἀξίαν	50,52 %
42.02	**Εἴδη ταξειδίου (μπαοῦλα, βαλίζαι, θῆκαι πίλων, σάκκοι ταξειδίου, σάκκοι ἐπινώτιοι, κλπ.), σάκκοι προμηθειῶν, σακκίδια χειρὸς (τσάντες), χαρτοφύλακες ἐν γένει, χρηματοφυλάκια διὰ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα, θῆκαι εἰδῶν καλλωπισμοῦ, θῆκαι ἐργαλείων, καπνοσακκοῦλαι, θῆκαι καὶ κυτία ἐν γένει (δι' ὅπλα, μουσικὰ ὄργανα, διόπτρας, κοσμήματα, φιαλίδια, περιλαίμια-cols, ὑποδήματα, ψήκτρας, κλπ.) καὶ παρόμοια εἴδη ὑπὸ μορφὴν θηκῶν, σάκκων, δοχείων κλπ. (contenants), ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης, ἐκ φύλλων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, ἐκ χαρτονίου ἢ ἐξ ὑφάσματος:**							
	Α. Ἐκ φύλλων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν:							
	1. Εἴδη ταξειδίου:							
	α) Κιβώτια (μπαοῦλα)	II	21	15,80	60 %	—	»	60 % (α)
	β) Μάρσιποι (βαλίζαι) καὶ σάκκοι ὁδοιπορικοί, ἐκδρομικοί, στρατιωτικοὶ (γυλιοί) καὶ παρόμοια	II	21	15,80	700	—	100 χλγ.	700 (α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας).

42.02 Τμῆμα VIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.02	Α. 1. γ) Λοιπὰ εἴδη ταξειδίου (πιλοθῆκαι, θῆκαι εἰδῶν καλλωπισμοῦ, κ.λ.π.)	II	21	15,8	900	—	100 χλγ.	900 (α)
	2. Θῆκαι φωτογραφικῶν μηχανῶν, μουσικῶν ὀργάνων, ὅπλων διοπτρῶν, κοσμημάτων, κλπ.	II	21	15,8	900	—	»	900 (α)
	3. Σακκίδια γυναικῶν καὶ κορασίδων (sacs à main), χαρτοφύλακες, χαρτοφυλάκια θυλακίου, χρηματοφυλάκια (porte-monnaie), καπνοθῆκαι, σιγαροθῆκαι καὶ παρόμοια εἴδη	II	21	15,8	940	—	»	940 (α)
	4. Λοιπὰ	II	21	15,8	1500	—	»	1500 (α)
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :							
	1. Εἴδη ταξειδίου :							
	α) Κιβώτια (μπαοῦλα)	II	19	10,5	60 %	—	ἀξίαν	60 % (α)
	β) Μάρσιποι (βαλίζαι) καὶ σάκκοι ὁδοιπορικοί, ἐκδρομικοί, στρατιωτικοὶ (γυλιοί) καὶ παρόμοια :							
	I. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	19	10,5	900	700	100 χλγ.	700 (α)
	II. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	19	10,5	700	—	»	700 (α)
	γ) Λοιπὰ εἴδη ταξειδίου (πιλοθῆκαι, θῆκαι εἰδῶν καλλωπισμοῦ, κλπ.) :	II	19	10,5	1100	940	»	940 (α)
	I. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)							
	II. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	19	10,5	900	—	»	900 (α)
	2. Θῆκαι φωτογραφικῶν μηχανῶν, μουσικῶν ὀργάνων, ὅπλων, διοπτρῶν, κοσμημάτων, κλπ. :			10,5	1100	940	»	940 (α)
	α) Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	19					
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	19	10,5	900	—	»	900 (α)
	3. Σακκίδια γυναικῶν καὶ κορασίδων (sacs à main), χαρτοφύλακες, χαρτοφυλάκια θυλακίου, χρηματοφυλάκια (port-monnaie), καπνοθῆκαι, σιγαροθῆκαι καὶ παρόμοια εἴδη :							
	α) Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	19	10,5	1850	1850	»	1850 (α)
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α' ἀναφερομένων	II	19	10,5	1100	940	»	940 (α)
	4. Λοιπά :							
	α) Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	19	10,5	2000	—	»	2000 (α)
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α' ἀναφερομένων	II	19	10,5	1000	—	»	1000 (α)
42.03	**Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου :**							
	Α. Ἐνδύματα	II	20	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34,24%
	Β. Χειρόκτια, περιλαμβανομ. καὶ τῶν ἡμιχειροκτίων ὡς καὶ τῶν ἀδακτύλων τοιούτων τῶν ἐχόντων ὑποδοχὴν μόνον διὰ τὸν ἀντίχειρα (moufles):							
	1. Προστατευτικὰ διὰ πᾶσαν ἐργασίαν	II	17	13,4	40 %	—	»	34,68 %
	2. Ἀθλητικὰ	II	19	12,6	40 %	—	»	34,52 %
	3. Ἕτερα :							
	α) Ἄνευ μηλωτῆς καὶ ἄνευ κεντημάτων	II	19	13,9	3,5	1,80	ζεῦγος	*
	Σημείωσις : Διὰ τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 3α ἐφαρμόζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 26 ο)ο, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	13,9	—	26 %	ἀξίαν	23,58 %
	β) Μετὰ μηλωτῆς ἢ μετὰ κεντημάτων	II	19	13,9	50 %	—	»	42,78 %
	Γ. Λοιπὰ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος :							
	1. Εἴδη ἀτομικῆς προστασίας τεχνητῶν (ποδιαί, περιχειρίδες, κλπ.)	II	19	10,5	40 %	—	»	34,10 %
	2. Ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων, ἤτοι ζῶναι ἐν γένει, τελαμῶνες, ἀορτῆρες (τιράντες), κρεμαστῆρες ξιφῶν, βραχιόλια παντὸς εἴδους, περιλαμβανομένων καὶ τῶν λωρίων τῶν ὡρολογίων, κλπ.	II	19	10,5	2000	—	100 χλγ.	1730,27
42.04	**Εἴδη ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, διὰ τεχνικὰς χρήσεις :**							
	Α. Ἱμάντες μεταδόσεως κινήσεως μηχανῶν ἢ μεταφορᾶς	II	10	7	150	70	»	72,70
	Β. Κρουστῆρες καὶ ἔδρανα κρουστήρων δι' ὑφαντικὰς μηχανάς	II	16	11,2	12 %	—	ἀξίαν	11,84 %
	Γ. Λοιπά :							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VIII 42.04

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐνάντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.04	Γ. 1. Ἐξαρτήματα καὶ μέρη μηχανημάτων, οἷον λωρία χειρισμοῦ κερκίδων, κυλινδρικὰ περιβλήματα μερῶν ὑφαντουργικῶν ἱστῶν ἢ κυλίνδρων τυπογραφικῶν πιεστηρίων, ὀδοντωτοὶ τροχοί, δακτύλιοι καὶ βύσματα ἀντλιῶν, κλπ.	II	13	8,8	12 %	—	ἀξίαν	11,36 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ράμματα δι' ἱμάντας μεταδόσεως κινήσεως μηχανῶν ἢ μεταφορᾶς	II	13	8,8	150	70	100 χλγ.	66,27
	β) Λοιπὰ (οἷον αὐλοὶ καὶ σωλῆνες, σύνδεσμοι, σφυρία, διαφράγματα, κλπ.)	II	13	8,8	470	—	»	445,1
42.05	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου :**							
	Α. Λωρία ἀκονίσματος ξυραφίων	II	17	9,8	60 %	—	ἀξίαν	49,96 %
	Β. Λοιπά, (κορδόνια ὑποδημάτων, γωνίαι βαλιτσῶν, θύσανοι διὰ ξίφη ἢ βακτηρίας, κλπ., ὡς καὶ πᾶν ἕτερον τεχνούργημα, μὴ περιλαμβανόμενον εἰς τὰς ἀνωτέρω κλάσεις ἢ ἀλλαχοῦ)	II	17	9,8	70 %	—	»	57,96 %
42.06	**Τεχνουργήματα ἐξ ἐντέρων, μεμβρανῶν, ζωϊκῶν κύστεων ἢ τενόντων :**							
	Α. Χορδαὶ ἐξ ἐντέρων	II	7	6,4	30 %	—	»	25,28 %
	Β. Λοιπὰ	II	12	8,4	30 %	—	»	25,68 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

43.01 Τμῆμα VIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43

ΣΙΣΥΡΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ (ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ). ΣΙΣΥΡΟΔΕΡΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ.

Σημειώσεις:

1.– Ἐξαιρέσει τῶν ἀκατεργάστων σισυροδερμάτων τῆς κλ. 43.01, ὁ ὅρος «σισυροδέρματα» (pelleteries), εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου ἔνθα χρησιμοποιεῖται, ἐννοεῖ τὰ δεψασμένα ἢ κατειργασμένα δέρματα, τὰ μὴ ἀποψιλωμένα, ὅλων τῶν ζώων.

2.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Αἱ δοραὶ καὶ τὰ μέρη δορῶν τῶν πτηνῶν, αἱ φέρουσαι πτερὰ ἢ πτίλα (πούπουλα) αὐτῶν (κλ. 05.07 ἢ 67.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).
β) Τὰ ἀκατέργαστα δέρματα τὰ μὴ ἀποψιλωμένα, τοῦ εἴδους ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἡ Σημείωσις 1γ τοῦ Κεφαλαίου 41 κατατάσσει εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο Κεφάλαιον.
γ) Τὰ χειρόκτια τὰ συνιστάμενα ἐν ταὐτῷ ἐκ φυσικοῦ ἢ τεχνητοῦ γουναρικοῦ καὶ δέρματος (κλ. 42.03).
δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.
ε) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (coiffures) καὶ τὰ μέρη τούτων τοῦ Κεφαλαίου 65.
ζ) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ εἴδη ἀθλητισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου 97.

3.– Θεωροῦνται ὡς «φύλλα» (nappes), σάκκοι, τετράγωνα, σταυροὶ καὶ παρόμοια σχήματα» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 43.02, τὰ δέρματα καὶ τὰ μέρη τούτων (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν ὑποστάντων ἐπιμήκυνσιν), τὰ συνηρμολογημένα διὰ ραφῆς εἰς σχῆμα τετραγώνων, ὀρθογωνίων, σταυρῶν ἢ τραπεζίων, ἄνευ προσθήκης ἑτέρων ὑλῶν. Ἀντιθέτως, τὰ ἕτερα συνηρμολογημένα εἴδη, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, ὡς ἔχουν, ἀμέσως ἢ δι' ἁπλῆς κοπῆς καὶ τὰ δέρματα ἢ τὰ μέρη δερμάτων, τὰ συνερραμένα εἰς ἐνδύματα, μέρη ἢ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος ἢ ἄλλων εἰδῶν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 43.03.

4.– Ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 43.03 ἢ 43.04, κατὰ περίπτωσιν, τὰ ἐνδύματα καὶ τὰ παντοειδῆ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἐκτὸς τῶν διὰ τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἐξαιρουμένων), τὰ ἐσωτερικῶς ἐπενδεδυμένα διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν γουναρικῶν, καθὼς καὶ τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος τὰ φέροντα ἐξωτερικῶς μέρη ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν γουναρικῶν, ἐφ' ὅσον τὰ μέρη ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἁπλᾶς ἐπικοσμήσεις (garnitures).

5.– Θεωροῦνται ὡς τεχνητὰ σισυροδέρματα κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 43.04, αἱ ἀπομιμήσεις σισυροδερμάτων, αἱ κατασκευαζόμεναι ἐξ ἐρίου, τριχῶν ἢ ἄλλων ἰνῶν δι' ἐπικολλήσεως ἢ ραφῆς αὐτῶν ἐπὶ δέρματος, ὑφάσματος, κ.λ.π. ἐξαιρουμένων τῶν ἀπομιμήσεων, τῶν ἀποκτωμένων δι' ὑφάνσεως, αἱ ὁποῖαι κατατάσσονται μετὰ τῶν ἀντιστοίχων εἰδῶν κλωστοϋφαντουργίας (βελοῦδα, πλοῦσσαι, κατσαρωτὰ ὑφάσματα κ.λ.π).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.01	**Σισυροδέρματα ἀκατέργαστα :**							
	Α. Προβάτων καὶ αἰγῶν (ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 41 ὑπαγομένων συμφώνως τῇ Σημειώσει 1γ τοῦ ἰδίου Κεφαλαίου)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	ἀξίαν	25 %(α)
	Β. Κονίκλων καὶ λαγωῶν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	30 %(α)
	Γ. Ἀλωπέκων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	50 %(1)	»	50 %(α)
	Δ. Λοιπῶν ζώων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	40%(2)	»	40 %(α)
43.02	**Σισυροδέρματα δεψασμένα ἢ κατειργασμένα, ἔστω καὶ συνερραμμένα εἰς φύλλα, σάκκους, τετράγωνα, σταυροὺς καὶ παρομοίας μορφάς. Ἀποκόμματα καὶ ἀπορρίμματα τῶν σισυροδερμάτων τούτων, μὴ ἐρραμμένα :**							
	Α. Σισυροδέρματα δεψασμένα ἢ κατειργασμένα, ἔστω καὶ συνερραμμένα εἰς φύλλα, σάκκους, τετράγωνα, σταυροὺς καὶ παρομοίας μορφάς :							
	1. Σισυροδέρματα μετὰ ἢ ἄνευ τῶν περιττῶν ἄκρων ἢ ἐσχισμένα κατὰ μῆκος ἢ κεκομμένα εἰς κανονικοῦ σχήματος τεμάχια οἱουδήποτε μεγέθους (χωρὶς νὰ ἀποτελῶσιν ἕτοιμα εἴδη, οὔτε δὲ νὰ εἶναι καὶ ἄχρηστα ἀποκόμματα) :							
	α) Προβάτων καὶ αἰγῶν ἐν γένει, ἀνεξαρτήτως γένους, ἡλικίας καὶ εἴδους	II	9	5,5	50 %	—	»	50 %(α)
	β) Λαγωῶν καὶ κονίκλων	II	9	5,5	50 %	50 %	»	50 %(α)
	γ) Λοιπῶν ζώων	II	9	5,5	60 %	—	»	60 %(α)
	2. Φύλλα, σάκκοι, τετράγωνα, σταυροί, κλπ., ἄπαντα ἀποτελούμενα :							
	α) Ἐκ συνερραμμένων τεμαχίων (οὐχὶ ἀποκομμάτων) σισυροδερμάτων	II	9	5,5	60 %	—	»	60 %(α)
	β) Ἐκ συνερραμμένων ἀποκομμάτων ἀκανονίστου σχήματος ..	II	9	5,5	15	5	τὸ χλγ.	5(α)
	3. Εἰς ταινίας καταλλήλους διὰ βιομηχανικὰ μηχανήματα (ὑφαντουργικοὺς ἱστούς, κλπ.)	II	9	5,5	15 %	—	ἀξίαν	15 %(α)
	Β. Ἀποκόμματα καὶ ἀπορρίμματα, οὐχὶ ἐρραμμένα, τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων εἰδῶν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	4	4	τὸ χλγ.	3,20

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Διὰ τὰ σισυροδέρματα ἀλωπέκων κοινῶν (καφεχρόων) ἐπιβάλλεται μόνον γενικὸς δασμὸς 50 %.
(2) Διὰ τὰ σισυροδέρματα ἰκτίδων ἐπιβάλλεται καὶ συμβατικὸς δασμὸς 40 %. Διὰτὰ λοιπὰμόνον γενικὸς 40 %.
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VIII

43.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.02	**Β.** **Σημείωσις α' : Τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β, τὰ εἰσαγόμενα καὶ μεταφερόμενα ἀποκλειστικῶς εἰς Καστοριὰν καὶ Σιάτισταν διὰ τὴν ἐκεῖ ἐπεξεργασίαν των, ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς τοῦ ἐν τῷ ἐδαφίῳ τούτῳ προβλεπομένου δασμοῦ (Γ.Σ.Δ.)**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	Σημείωσις β' : Τὰ κατ' ἀπομίμησιν ἄλλων ζώων σισυροδέρματα δὲν ὑπάγονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ σισυροδέρματος τοῦ ζώου ὅπερ ἀπομιμοῦνται, ἐκτὸς ἐὰν εἰδικὴ ὑφίσταται ἐξαίρεσις περὶ τοῦ ἐναντίου (Γ.Σ.Δ.)							
43.03	**Σισυροδέρματα εἰργασμένα (ouvrés) καὶ κατεσκευασμένα (confectionnées) εἰς ἕτοιμα εἴδη (γουναρικά) :**							
	Α. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος :							
	1. Ἐπενδύται καὶ ἄλλα ἐνδύματα ἐκ σισυροδέρματος μὲ ὑπένδυσιν (φόδραν) ἐξ οἱασδήποτε ὑφαντικῆς ὕλης ἢ ἐπενδύται καὶ ἐνδύματα ἐξ οἱουδήποτε ὑφάσματος ἐπενδεδυμένα ἢ ὑπενδεδυμένα διὰ σισυροδέρματος ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει καὶ κατ' ἀναλογίαν ἐπιφανείας ἀνωτέρας τοῦ 15 %.....	II	24	13,3	150 %	100 %	ἀξίαν	100 %(α)
	2. Περιλαίμια (boas), περιώμια (pélerines), περιχειρίδες (manchons) σακκίδια χειρὸς (τσάντες) καὶ παρόμοια εἴδη, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν ἢ προωρισμένα πρὸς ραφὴν ἐπὶ ἐνδυμάτων	II	24	13,3	120 %	—	»	120 %(α)
	Β. Εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις	II	18	9,8	100 %	—	»	100 %(α)
	Γ. Λοιπὰ	II	24	13,3	100 %	—	»	100 %(α)
	Σημείωσις : Ἐπενδύται καὶ λοιπὰ ἐνδύματα ἢ ἄλλα ἕτοιμα εἴδη, ἐστολισμένα ἢ ἐπενδεδυμένα ἢ ὑπενδεδυμένα διὰ σισυροδέρματος μερικῶς καὶ ἐν ἀναλογίᾳ ἐπιφανείας μέχρι καὶ 15 ο)ο, ὑποβάλλονται εἰς τὸν κατὰ τὴν οἰκείαν κλάσιν τῆς λοιπῆς ὕλης ἢ εἴδους προβλεπόμενον δασμὸν προσηυξημένον κατὰ 25 ο)ο, ἀνεξαρτήτως ἐὰν τὰ ἐκ σισυροδέρματος ὡς ἄνω μέρη ἔχωσι τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐπικοσμήσεως (garnitures) ἢ μή. (Γ.Σ.Δ.).							
43.04	**Τεχνητὰ σισυροδέρματα καὶ εἴδη ἐκ τούτων :**							
	Α. Ὑφάσματα ἢ τεμάχια, μὴ ἀποτελοῦντα αὐτοτελῆ εἴδη, κατεσκευασμένα ἐξ ἐρίου, τριχῶν ἢ ἑτέρων ἰνῶν διὰ ραφῆς ἢ ἐπικολλήσεως αὐτῶν ἐπὶ δέρματος, ὑφάσματος ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου ὑποθέματος, ὡς καὶ ἀπομιμήσεις οὐρῶν ἐκ συγκεκολλημένων τριχῶν ἐπὶ δέρματος σπάγγου, κλπ.	II	22	12,6	60 %	—	»	50,52 %
	Β. Ἐνδύματα καὶ ἕτερα ἕτοιμα εἴδη, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ὑφασμάτων	II	22	12,6	100 %	—	»	82,52 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΤΜΗΜΑ IX.

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΟΥ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΣΠΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΟΥ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
- α) Τὰ εἴδη τῶν ξύλων, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια (κλ. 12.07).
- β) Τὰ εἴδη τῶν ξύλων, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως εἰς τὴν βαφὴν ἢ τὴν δέψιν (κλ. 13.01).
- γ) Οἱ ἐνεργοποιημένοι ἄνθρακες (κλ. 38.03).
- δ) Τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 46.
- ε) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφ. 64.
- ζ) Αἱ ράβδοι καὶ τὰ μέρη τῶν ράβδων, ἀλεξιβροχίων, ἀλεξηλίων καὶ μαστιγίων (Κεφ. 66).
- η) Τὰ τεχνουργήματα τῆς κλ. 68.09.
- θ) Αἱ ἀπομιμήσεις κοσμημάτων τῆς κλ. 71.16.
- ι) Τὰ εἴδη τοῦ Τμήματος XVII καὶ δὴ τὰ τεμάχια ἁμαξοποιΐας.
- κ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφ. 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων, αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια τούτων καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας ἐν γένει.
- λ) Τὰ μουσικὰ ὄργανα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 92).
- μ) Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ὅπλων (κλ. 93.06).
- ν) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).
- ξ) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ ὄργανα ἀθλητισμοῦ (Κεφ. 97).
- ο) Αἱ καπνοσύριγγες, τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ παρόμοια εἴδη, τὰ κομβία, μολυμβοκόνδυλα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφ. 98.

2.– Τὰ τεχνουργήματα ἐκ ξύλου καὶ ὅταν ἀκόμη φέρουν μέρη ἢ ἐξαρτήματα ἐξ ὑάλου, μαρμάρου ἢ ἑτέρων ὑλῶν, παρουσιαζόμενα ἐν πλήρει διαλύσει ἢ μὴ πλήρως συνηρμολογημένα, κατατάσσονται ὅπως καὶ τὰ συνηρμολογημένα ἀντικείμενα, ὅταν τὰ διάφορα μέρη αὐτῶν εἰσάγωνται συγχρόνως.

3.– Διὰ τοῦ ὅρου «ξύλα βελτιωμένα» ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, νοοῦνται τὰ τεμάχια συμπαγοῦς ξύλου ἢ τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ φύλλα συγκεκολλημένα, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν χημικὴν ἢ φυσικὴν κατεργασίαν περισσότερον προκεχωρημένην ἀπὸ τὴν ἀπαιτουμένην ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὴν συνοχήν, καὶ φύσεως τοιαύτης, ὥστε ν' αὐξάνῃ αἰσθητῶς τὴν πυκνότητα καὶ σκληρότητα καὶ νὰ παρέχῃ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν εἰς τὰς μηχανικάς, χημικὰς καὶ ἠλεκτρικὰς ἐπιδράσεις.

4.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλ. 44.19 μέχρι καὶ 44.28, τὰ εἴδη ἐκ ξύλου, ἀποτελουμένου ἐκ φύλλων συγκεκολλημένων τὸ ἓν ἐπὶ τοῦ ἄλλου κατὰ τὴν φορὰν τῶν ἰνῶν των (plaqués) ἢ κατ' ἀντίθετον φορὰν (contre - plaqués), ἐκ ξύλων κυψελωτῶν, βελτιωμένων, τεχνητῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων (διὰ συγκολλήσεως ἐν τῇ μάζῃ πριονιδίων, ροκανιδίων, ἀπορριμμάτων ξύλου, κλπ.). ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ ἀντίστοιχα εἴδη ἐκ ξύλου.

5.– Τὰ ξύλινα ἐργαλεῖα, τὰ φέροντα ἐξαρτήματα ἐκ μετάλλου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 44.25, ἀρκεῖ τὰ ἐξαρτήματα ταῦτα νὰ μὴ ἀποτελοῦν τὴν λεπίδα ἢ τὸ ἐργαζόμενον τμῆμα τῶν ἐργαλείων τούτων.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.–Ἐννοοῦνται ὡς ξύλα τροπικά, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 44.03 A, 44.04 A καὶ 44.05 A, τὰ εἴδη τῶν ξύλων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα:

Ἐμπορικὴ ὀνομασία τυποποιημένη	Ἑτέρα ἐμπορικὴ ὀνομασία	Ἐπιστημονικὴ ὀνομασία
Abura	Bahia	Mitragyna ciliata Mitragyna stipulosa
Acajou d'Afrique καὶ Acajou blanc	Mahogany Ngollon Krala Mangona	Khaya ivorensis Khaya anthotheca
Avodirè	Apaya	Turraeanthus africana
Azobè	Bongossi	Lophira alata = Lophira procera
Bossè	Guarea Diambi	Guarea cedrata Guarea Thompsonii
Dabema	Singa Bokungu	Piptadeniastrum africanum = Piptadenia africana
Difou	Kankate Kesse, Aye, Mecodze	Morus mesozygia Morus lactea
Douka		Dumoria africana = Mimusops africana

Τμῆμα IX

Ἐμπορικὴ ὀνομασία τυποποιημένη	Ἑτέρα ἐμπορικὴ ὀνομασία	Ἐπιστημονικὴ ὀνομασία
Doussié	Lingue Papao Apa	Afzelia pachyloba Afzelia africana Afzelia quanzensis Afzelia sp.p.
Framiré	Emri, Idigbo Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager	Enia, Okha, Fuma	Ceiba pentandra = Ceiba thonningii
Ilomba	Akomu cardboard Lolako	Pycnanthus angolensis = Pycnanthus kombo
Iroko	Rokko, Mandji, Kambala, Mufula	Chlorophora excelsa Chlorophora regia
Kokrodua	Asamela	Afrormosia elata
Kosipo	Omu, Atom - Assie Heavy Sapele	Entandrophragma Candollei
Limba	Fraké, Ofram Afara Corina	Terminalia superba
Limbali	Ditshipi	Gilbertiodendron Dewevrei = Macrolobium Dewevrei
Makoré	Baku	Dumoria Heckelii = Mimusops Heckelii
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma = Mimusops djave
Mukulungu	—	Autranella congolensis
Mutenye	—	Guibourtia Arnoldiana
Niangon	Ogooue, Nyankon	Tarrietia utilis Tarrietia densiflora
Niové	Kamashi Susumenga	Staudtia gabonensis
Obéché	Samba, Ayous, Wawa, Abachi	Tripolchiton scleroxylon
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri Pachulobus buettneri
Padouk	Corail N' - Gula	Pterocarpus soyauxii
Safukala	Mouganga	Dacryodes pybescens Pachylobus pybescens Dacryodes heterotricha
Sapelli	Aboudikro Sapele	Entandrophragma cylindricum
Sipo	Assie, Timbi	Entrandrophragma utile
Tchitola	Lolagbolla Tola mafuta Tola Chinfuta	Oxystigma oxyphyllum = Pterygopodium oxyphyllum
Tali	Kassa	Erythrophleum guineense Erythrophleum micranthum
Tiama	Gedu - Nohor	Entandrophragma angolense.
Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Wamba	—	Tesmannia africana Tesmannia Claessensi
Wenge	Awong	Milletia Luarentii

2.- Ὡς ξυλάλευρον ἐννοεῖται κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 44.12, ἡ κόνις ξύλου ἥτις διέρχεται (περιέχουσα κατ' ἀνώτατον ὅριον 8 % κατὰ βάρος ἀπορριμμάτων) διὰ κοσκίνου οὗτινος τὸ ἄνοιγμα τῶν ὀπῶν (βρόχων) εἶναι 0,63 τοῦ χιλιοστομέτρου.

44.01 Τμῆμα IX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.01	**Καυσόξυλα, εἰς κυλίνδρους, κούτσουρα, κλαδίσκους ἢ δεμάτια. Ἀπορρίμματα ξύλων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πριονιδίων :**							
	Α. Πριονίδια	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	16 %
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %
44.02	**Ξυλάνθρακες (περιλαμβανομένων τῶν ἀνθράκων ἐκ κελύφων καὶ καρύων), ἔστω καὶ συσσωματωμένοι**	II	13	9,1	15 %	—	»	13,82 %
44.03	**Ξυλεία ἀκατέργαστος, ἔστω καὶ ἀποφλοιωμένη ἢ ἁπλῶς χονδροπελεκημένη (dégrossis) :**							
	Α. Ξύλα τροπικὰ τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 1 Συμπληρωματικὴν Σημείωσιν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	5	ἀτελ.	12	12	100 χλγ.	9,6
	Β. Λοιπά :							
	1. Στύλοι κωνοφόρων, μήκους ἀπὸ 6 μέχρι καὶ 18 μέτρων, ἔχοντες περιφέρειαν εἰς τὸ χονδρότερον ἄκρον, ἄνω τῶν 45 μέχρι καὶ 90 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, διαβρεγμένοι (injectés) ἢ ἐμπεποτισμένοι (imprégnés), εἰς οἱονδήποτε βαθμὸν	II	8	4,2	4	—	$μ_3$	4(α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Ξυλεία ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	8	4	$μ_3$	4(α)
	β) Ξυλεία καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφερούς	II	ἀτελ.	ἀτελ.	12	12	100 χλγ.	12(α)
	γ) Ξυλεία δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμούρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα α' καὶ β' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	6	4	$μ^3$	4(α)
	δ) Στύλοι δι' ἐναερίους τηλεφωνικὰς καὶ ἠλεκτρικὰς γραμμάς, (ἕτεροι τῶν στύλων τοῦ ἀνωτέρου ὑπεδαφίου Β1) ἐκ ξυλείας τῶν ἀνωτέρω στοιχείων α' καὶ γ' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	4	—	$μ^3$	4(α)
44.04	**Ξυλεία χονδροειδῶς ὀρθογωνισμένη :**							
	Α. Ξύλα τροπικά, τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 1 Συμπληρωματικὴν Σημείωσιν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	5	ἀτελ.	24	24	100 χλγ.	19,2
	Β. Λοιπά :							
	1. Ξυλεία ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	12	8	$μ_3$	8(α)
	2. Ξυλεία καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφερούς	II	ἀτελ.	ἀτελ.	24	24	100 χλγ.	24(α)
	3. Ξυλεία δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμούρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἐδαφίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	9	6	$μ^3$	6(α)
44.05	**Ξυλεία ἁπλῶς πριονισμένη κατὰ μῆκος ἢ ἐγκαρσίως ἢ ἐκτυλιγμένη, πάχους ἀνωτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων :**							
	Α. Ξύλα τροπικὰ τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 1 Συμπληρωματικὴν Σημείωσιν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	10	ἀτελ.	24	24	100 χλγ.	19,2
	Β. Λοιπά :							
	1. Μικραὶ σανίδες, μήκους ἀπὸ 90 μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων, πάχους ἄνω τῶν 5 καὶ μέχρι 8 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους ἀπὸ 21 μέχρι καὶ 80 χιλιοστομέτρων ἐκ ξυλείας :							
	α) Ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	17,5 %	ἀξίαν	17,5%(α)
	β) Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφερούς	II	ἀτελ.	ἀτελ.	24	24	100 χλγ.	24(α)
	γ) Δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμούρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα α' καὶ β' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	21 %	ἀξίαν	21 % (α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IX 44.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.05	Β. 2. Ξυλεῖα κωνοφόρων μήκους 125 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον καὶ πάχους ὀλιγώτερον τῶν 12,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου:							
	α) Ἐλάτης, πεύκης, κλπ.	II	13	11,2	25 %	17,50%	ἀξίαν	17,50%(α)
	β) Κυπαρίσσου, κέδρου, κλπ.	II	13	11,2	30 %	21 %	»	21 %(α)
	3. Ἕτερα :							
	α) Ξυλεῖα ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	17,50%	»	17,50%(α)
	β) Ξυλεῖα καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μανιόυ), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	ἀτελ.	ἀτελ.	24	24	100 χλγ.	24(α)
	γ) Ξυλεῖα δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμούρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα α' καὶ β' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	21 %	ἀξίαν	21 %(α)
	Σημείωσις : Ξυλεῖα δρυὸς τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Β1γ καὶ Β3γ μήκους ἀνωτέρου τοῦ 0,50 μέτρου καὶ πλάτους ἀνωτέρου τῶν 7 ἑκατοστομέτρων, εἰσαγομένη ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων παρκετοβιομηχανιῶν καὶ προοριζομένη νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς πρώτη ὕλη κατασκευῆς παρκέττων, ὑποβάλλεται εἰς γενικὸν δασμὸν 8 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	»	6,4 %
44.06	**Κύβοι ὁδοστρωσίας ἐκ ξύλου**	I	6	4,2	10 %	—	»	6,52 %
44.07	**Στρωτῆρες ξύλινοι σιδηρογραμμῶν :**							
	Α. Διαβεβρεγμένοι ἢ ἄλλως ἐμπεποτισμένοι εἰς οἱονδήποτε βαθμόν	I	10	7	2	1,50	$μ^3$	7,10
	Β. Λοιποί	I	8	4,2	2	1,50	»	4,50
44.08	**Δοῦγαι, ἔστω καὶ πριονισμέναι κατ' ἀμφοτέρας τὰς κυρίας ἐπιφανείας, μὴ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι**	II	7	4,9	15 %	—	ἀξίαν	15 %(α)
44.09	**Κλάδοι, κατὰ μῆκος ἐσχισμένοι διὰ βαρελοστέφανα. Σχιστὰ στηρίγματα φυτῶν. Πάσσαλοι καὶ πασσαλίσκοι αἰχμηροὶ μὴ πριονισμένοι κατὰ μῆκος. Ξυλεῖα εἰς σφῆνας, λεπίδας καὶ ταινίας. Ροκανίδια τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν ὀξοποιΐαν ἢ διὰ τὴν διαύγασιν τῶν ὑγρῶν :**							
	Α. Κλάδοι κατὰ μῆκος ἐσχισμένοι διὰ βαρελοστέφανα (τσέρκια), λεπίδες καὶ ταινίαι διὰ κόσκινα, διὰ κυτία σύσκευασίας, διὰ ξυλόπροκες, κλπ. καὶ ροκανίδια διὰ τὴν ὀξοποιΐαν, κλπ.	II	8	5,6	10 %	—	»	10 %(α)
	Β. Ταινίαι ξύλιναι διὰ τὴν καλαθοπλεκτικὴν (πλαναδοῦραι)	II	8	5,6	6,5	6,5	100 χλγ.	6,5 %(α)
	Γ. Λοιπὰ (σχιστὰ στηρίγματα φυτῶν, πάσσαλοι, κλπ.)	II	8	5,6	20 %	—	ἀξίαν	20 %(α)
44.10	**Ξύλινοι ράβδοι χονδροπελεκημέναι ἢ στρογγυλευμέναι, οὐχὶ ὅμως κατειργασμέναι διὰ τόρνου ἢ ἄλλως, ἢ καμπυλωμέναι, προοριζόμεναι διὰ βακτηρίας, ἀλεξιβρόχια, μαστίγια, λαβὰς ἐργαλείων καὶ παρόμοια**	II	7	4,2	20 %	—	»	16,84 %
44.11	**Λεπτότατα ραβδία ἐκ ξύλου (bois filés). Ξυλεῖα προητοιμασμένη διὰ πυρεῖα. Ξυλόπροκες ὑποδηματοποιΐας :**							
	Α. Ξυλόπροκες	II	9	6,4	45	—	100 χλγ.	36,86
	Β. Λοιπά	II	9	6,4	35 %	—	ἀξίαν	29,28 %
44.12	**Ξυλέριον, ξυλάλευρον**	II	10	7	10 %	—	»	9,40 %
44.13	**Ξυλεῖα (περιλαμβανομένων τῶν σανίδων ἢ τεμαχίων διὰ δάπεδα – frises pour parquets –, μὴ συνηρμολογημένων), πλανισμένη, φέρουσα αὔλακας, ἐξοχὰς καὶ παρόμοια :**							
	Α. Διὰ πᾶσαν χρῆσιν, ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένης :							
	1. Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	10	7	25 %	17,50 %	»	15,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

44.13 Τμῆμα IX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-7-1970 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.13	A. 2. Δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμούρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	10	7	21 %	21 %	ἀξίαν	18,20 %
	Σημείωσις : Ξυλεία τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 2, προοριζομένη νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς μολυβδοκονδύλων, ὑπὸ ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, εἰσάγεται ἀτελῶς (Ὑπ. Ἀπόφ. Δ.5517)4-8-60)							
	3. Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	10	7	30 %	30 %	»	25,40 %
	Β. Διὰ δάπεδα (parquets)	II	10	7	40 %	38,50%	»	32,20 %
44.14	**Ξυλεία ἁπλῶς πριονισμένη κατὰ μῆκος ἢ ἐγκαρσίως ἢ ἐκτυλιγμένη, πάχους ἴσου ἢ κατωτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων. Φύλλα δι' ἐπικάλυψιν (καπλαμάδες) καὶ ξυλεία διὰ φύλλα πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre-plaqués) τοῦ αὐτοῦ πάχους**	II	10	7,4	40 %	—	»	40 %(α)
44.15	**Φύλλα ἐκ ξύλου ἐπικολλητὰ ἁπλᾶ (plaqués) ἢ πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre-plaqués), ἔστω καὶ μὲ προσθήκην ἑτέρων ὑλῶν. Ξυλεία φέρουσα διακοσμήσεις διὰ σκιῶν ἢ ψηφιδωμάτων ἢ δι' ἐγκεκολλημένων ποικιλμάτων :**							
	A. Φύλλα ἐκ ξύλου ἐπικολλητὰ ἁπλᾶ (plaqués) ἢ πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre plaqués) τῶν ὁποίων μία τοὐλάχιστον ὄψις εἶναι ἐκ ξύλου πεύκης, ἐξ ἐρυθροῦ lauan (shorea negrosensis), λευκοῦ lauan (pentacme contorta), ἐξ almon (shorea almon), ἐκ σημύδας ἢ ἐξ ἐλάτης Douglas (Pseudotsuga taxifolia) :							
	1. Πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	15	13,4	40 %	—	»	40 %(α)
	2. Πάχους ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων :							
	α) Ἐκ σημύδας, πεύκης καὶ παρεμφερῶν	II	15	13,4	45 %	35 %	»	35 %(α)
	β) Λοιπῶν	II	15	13,4	40 %	31,50%	»	31,50%(α)
	Β. Λοιπά :							
	1. Πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	15	13,8	40 %	—	»	40 %(α)
	2. Πάχους ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων :							
	α) Ἐκ σκληθρου, ὀξυᾶς καὶ παρεμφερῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	15	13,8	45 %	35 %	»	35 %(α)
	β) Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου,) παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ παρεμφερῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	15	13,8	40 %	31,50%	»	31,50%(α)
	3. Ξυλεία φέρουσα διακοσμήσεις διὰ σκιῶν ἢ ψηφιδωμάτων ἢ ἐγκεκολλημένων ποικιλμάτων	II	15	13,8	40 %	—	»	40 %(α)
44.16	**Πλάκες-διαφράγματα (panneaux) κυψελωταὶ ἐκ ξύλου, ἔστω καὶ φέρουσαι ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου κοινοῦ μετάλλου**	II	10	7	40 %	—	»	33,40 %
44.17	**Ξυλεία ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «βελτιωμένη» εἰς πλάκας-διαφράγματα (panneaux), σανίδας, κύβους (blocks) καὶ παρόμοια**	II	10	5,6	40 %	—	»	33,12 %
44.18	**Ξυλεία τεχνητὴ ἢ ἀνεσχηματισμένη, ἀποτελουμένη ἀπὸ ροκανίδια, πριονίδια, ἄλευρον ξύλου ἢ ἕτερα ξυλώδη ἀπορρίμματα, συσσωματωμένα διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ρητινῶν ἢ καὶ δι' ἑτέρων ὀργανικῶν συνδετικῶν, εἰς διαφράγματα, πλάκας, κύβους καὶ παρόμοια**	II	13	12,4	35 %	—	»	30,48 %
44.19	**Πήχεις ἐκ ξύλου ἁπλοῦ ἢ φέροντες γλυφὰς δι' ἔπιπλα, πλαίσια, ἐσωτερικὸν διάκοσμον, ἠλεκτρικοὺς ἀγωγοὺς καὶ τὰ παρόμοια :**							
	A. Ἄνευ ἐπιστρώματος :							
	1. Ἐπίχρυσοι ἢ ἐπάργυροι ἢ βερνικωμένοι διὰ μεταλλικῆς κόνεως	II	15	10,5	40 %	—	»	34,10 %
	2. Ἕτεροι	II	15	10,5	200	165	100 χλγ.	147,76
	Β. Λοιποὶ	II	15	10,5	40 %	—	ἀξίαν	34,10 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.20	**Πλαίσια (κορνίζαι) ἐκ ξύλου δι' εἰκόνας, καθρέπτας καὶ παρόμοια**	II	15	10,5	50 %(1)	50 %(1)	ἀξίαν	42,10 %
44.21	**Κιβώτια παντὸς μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι καὶ παρόμοια εἴδη συσκευασίας ἐκ ξύλου πλήρη, συνηρμολογημένα ἢ μή, ἔστω καὶ μερικῶς συνηρμολογημένα :**							
	Α. Κατεσκευασμένα (ἔστω καὶ μερικῶς) ἐκ φύλλων ἐπικολλητῶν ἁπλῶν (plaqués) ἢ φύλλων πολυστρώτων ἀντικολλητῶν (contreplaqués) :							
	1. Συνηρμολογημένα ἢ κατὰ μέρη συνηρμολογημένα	II	17	14	40 %	—	»	34,80 %
	2. Εἰς σανίδας κεκομμένας εἰς τεμάχια ἕτοιμα πρὸς συναρμολόγησιν :							
	α) Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	17	14	10	7,50	100 χλγ.	7,37
	β) Ἐξ ἄλλων ξύλων	II	17	14	40 %	—	ἀξίαν	34,80 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Συνηρμολογημένα ἢ κατὰ μέρη συνηρμολογημένα	II	13	11,2	40 %	—	»	40 %(α)
	2. Εἰς σανίδας κοκομμένας εἰς τεμάχια ἕτοιμα πρὸς συναρμολόγησιν :							
	α) Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	13	11,2	10	7,50	100 χλγ.	7,50(α)
	β) Ἐξ ἄλλων ξύλων	II	13	11,2	40 %	—	ἀξίαν	40 %(α)
44.22	**Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες καὶ ἕτερα τεχνουργήματα βαρελοποιΐας ξύλινα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 44.08 :**							
	Α. Βαρέλια οἴνου καὶ ἄλλων χρήσεων, βυτία, κάδοι, καδίσκοι, μαστέλλα, κουβάδες, κανάται καὶ παρόμοια τεχνουργήματα βαρελοποιΐας, ἕτοιμα (συνηρμολογημένα) ἢ διαλελυμένα	II	14	7,7	60	—	100 χλγ.	60(α)
	Β. Μέρη αὐτῶν :							
	1. Δοῦγαι κατειργασμέναι (πλανισμέναι, ηὐλακωμέναι, κεκομμέναι)	II	14	7,7	40 %	26 %	ἀξίαν	40 %(α)
	2. Στεφάναι ἐκ ξύλου	II	14	7,7	30 %	—	»	26 %(α)
44.23	**Τεχνουργήματα ξυλουργικῆς καὶ τεμάχια σκελετῶν δι' οἰκοδομὰς καὶ ἄλλας κατασκευάς, περιλαμβανομένων τῶν ἑτοίμων πλακῶν (panneaux) διὰ δάπεδα πολυτελείας (parquets) καὶ τῶν λυομένων ξυλουργικῶν κατασκευῶν :**							
	Α. Τύποι (καλούπια) ἀποχύσεως σκυροκονιάματος (μπετόν)	II	14	7,7	50 %	—	»	50 %(α)
	Β. Λοιπά :							
	1. Οἰκίαι καὶ παρόμοιαι λυόμεναι κατασκευαί (ὑπόστεγα, παραπήγματα, κλπ.) μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων συνδέσμων αὐτῶν	II	14	9,8	30 %	17,50%	»	17,50%(α)
	2. Ἕτερα τεχνουργήματα ξυλουργικὰ οἰκοδομῶν, κλπ., μεμονωμένως εἰσαγόμενα	II	14	9,8	50 %	—	»	50 %(α)
44.24	**Οἰκιακὰ σκεύη ἐκ ξύλου**	II	15	10,5	50 %	—	»	50 %(α)
44.25	**Ἐργαλεῖα, σκελετοὶ καὶ λαβαὶ ἐργαλείων, σκελετοὶ ψηκτρῶν, λαβαὶ σαρώθρων καὶ ψηκτρῶν, τύποι, καλαπόδια καὶ τανυτῆρες ὑποδημάτων, ἅπαντα ξύλινα :**							
	Α. Λαβαὶ διὰ μαχαίρας, κοχλιάρια, περόνας καὶ δι' ἐπιτραπέζια σκεύη. Σκελετοὶ ψηκτρῶν :							
	1. Λαβαὶ διὰ μαχαίρας, κοχλιάρια, περόνας καὶ δι' ἐπιτραπέζια σκεύη	II	16	9,1	30 %	—	»	25,82 %
	2. Σκελετοὶ ψηκτρῶν	II	16	9,1	35 %	—	»	29,82 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἐργαλεῖα φορητὰ	II	12	8,4	20 %	—	»	17,68 %
	2. Χειρολαβαὶ ἐργαλείων μετὰ ἢ ἄνευ σιδηρῶν δακτυλίων, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	12	8,4	30 %	—	»	25,68 %
	3. Σκελετοὶ ἐργαλείων	II	12	8,4	20 %	—	»	17,68 %
	4. Λαβαὶ διὰ ψήκτρας, καὶ λαβαὶ καὶ σκελετοὶ διὰ σάρωθρα καὶ χρωστῆρας	II	12	8,4	35 %	—	»	29,68 %
	5. Τύποι, καλαπόδια καὶ τανυτῆρες ὑποδημάτων	II	12	8,4	40 %	—	»	33,68 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Καὶ εἰς συμβατικὸν δασμὸν 50 % ὑποβάλλονται μόνον τὰ ἄνευ ἐπιστρώματος, ἕτερα τῶν ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων ἢ βερνικωμένων διὰ μεταλλικῆς κόνεως, εἴδη.

44.26 Τμῆμα IX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.26	**Ἄτρακτοι ξύλινοι παντοειδεῖς διὰ κλωστήρια καὶ ὑφαντήρια, ὡς καὶ διὰ κλωστὰς ραπτικῆς (κουβαρίστραι) καὶ παρόμοια εἴδη ξύλινα τορνευτά :**							
	Α. Μικραὶ ἄτρακτοι ἀναπηνισμοῦ διὰ κλωστὰς ραφῆς, κεντήματος, κλπ.	II	9	4,9	40 %	17 %	ἀξίαν	14,58 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἄτρακτοι καὶ τροχίσκοι παντὸς εἴδους δι' ὑφαντουργεῖα καὶ κλωστήρια	II	16	11,2	30 %	17,50%	»	16,24 %
	2. Τροχίσκοι (καρούλια) πρὸς περιτύλιξιν κλωστῶν ἢ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	11,2	40 %	17 %	»	15,84 %
	3. Λοιπά (οἷον πηνία πρὸς περιτύλιξιν συρμάτων ἠλεκτροτεχνίας)	II	16	11,2	25 %	—	»	22,24 %
44.27	**Τεχνουργήματα λεπτουργικῆς καὶ μικροεπιπλοποιΐας (de tabletterie et de petite ébénisterie) (κυτία, κιβωτίδια, θῆκαι, θῆκαι τιμαλφῶν, θῆκαι εἰδῶν γραφῆς, κρεμάστραι, λυχνοστάται καὶ ἕτεραι συσκευαὶ φωτισμοῦ, κλπ.), ἀντικείμενα διακοσμήσεως ἐπιτραπέζια ἢ ἕτερα ἀντικείμενα διακοσμήσεως ραφίων καὶ εἴδη ἀτομικοῦ στολισμοῦ ἐν γένει, ἅπαντα ἐκ ξύλου. Ξύλινα μέρη τῶν τεχνουργημάτων ἢ ἀντικειμένων τούτων :**							
	Α. Ὄργανα φωτισμοῦ (πολύφωτα, λυχνίαι, λάμπαι, κλπ.) μετὰ ἢ ἄνευ διακοσμήσεων ἐξ ἄλλων ὑλῶν καὶ μέρη αὐτῶν ἐξ ξύλου	II	18	9,8	45 %	—	»	37,96 %
	Β. Λοιπὰ εἴδη	II	18	9,8	50 %	—	»	41,96 %
44.28	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ ξύλου :**							
	Α. Πρότυπα χυτηρίων	II	7	4,9	50 %	—	»	40,98 %
	Β. Ρολλὰ διὰ στόρ, μετὰ ἢ ἄνευ ἐλατηρίων	II	14	9,10	50 %	—	»	41,82 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Κυψέλαι μελισσῶν, λελυμέναι ἢ μή	II	14	9,8	ἀτελ.	—	»	1,96 %
	2. Ὀδοντογλυφίδες	II	14	9,8	40 %	—	»	33,96 %
	3. Ἕτερα	II	14	9,8	50 %	—	»	41,96 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IX

45.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΟΥ

Σημειώσεις:

1.— Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ ὑποδήματα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 64.
β) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 65.
γ) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ ἀθλητικὰ ὄργανα (Κεφάλαιον 97).

2.— Ὁ φυσικὸς φελλός, ἁπλῶς τετραγωνισμένος ἢ μετ' ἀφαίρεσιν τῶν σκληρῶν μερῶν, ὑπάγεται εἰς τὴν κλάσιν 45.02.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.01	**Φελλὸς φυσικὸς ἀκατέργαστος καὶ ἀπορρίμματα φελλοῦ. Φελλὸς εἰς θραύσματα, κόκκους ἢ κόνιν :**							
	Α. Φελλὸς φυσικὸς ἀκατέργαστος εἰς πλάκας ἢ μέρη πλακῶν, πάχους ἄνω τῶν 30 χιλιοστῶν	S	5	3,80	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	S	8	5	ἀτελ.	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
45.02	**Κύβοι, πλάκες, φύλλα καὶ λωρίδες ἐκ φυσικοῦ φελλοῦ, περιλαμβανομένων τῶν κύβων ἢ τετραγώνων διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν πωμάτων**	I	12	9,6	30 %	30 % (1)	ἀξίαν	17,76 %
45.03	**Τεχνουργήματα ἐκ φυσικοῦ φελλοῦ :**							
	Α. Πώματα καὶ δισκία διὰ πώματα	II	20	17,6%	40 %	—	»	35,52 %
	Β. Παρεμβύσματα μηχανῶν (φλάντζαι)	II	20	17,6%	10 %	—	»	11,52 %
	Γ. Λοιπὰ τεχνουργήματα (σωσσίβια, τάπητες λουτρῶν, ὑποθέματα ἐπιτραπεζίων σκευῶν, φελλοὶ δικτύων ἁλιείας, κ.λ.π.)	II	20	17,6%	30 %	—	»	27,52 %
45.04	**Φελλὸς συσσωματωμένος διὰ συνενώσεως ἐν τῇ μάζῃ θραυσμάτων, κόκκων ἢ κόνεως φελλοῦ (μετὰ ἢ ἄνευ συνδετικῆς οὐσίας) καὶ τεχνουργήματα ἐκ συσσωματωμένου φελλοῦ :**							
	Α. Δακτύλιοι (rondelles) διὰ τὴν κατασκευὴν πωμάτων	II	11	11	40 %	—	»	34,20 %
	Β. Ἕτερα:							
	1. Κύβοι, πλάκες, φύλλα καὶ λωρίδες	II	20	17,6	30 %	30 % (1)	»	27,52 %
	2. Πώματα	II	20	17,6	40 %	—	»	35,52 %
	3. Παρεμβύσματα μηχανῶν (φλάντζαι)	II	20	17,6	10 %	—	»	11,52 %
	4. Λοιπὰ	II	20	17,6	30 %	—	»	27,52 %

S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ὁ συμβατικὸς δασμὸς 30 % προβλέπεται μόνον διὰ τὰ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπενδύσεως ἢ ἐπικαλύψεως εἴδη.

46.01 Τμῆμα IX

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις:

1.– Θεωροῦνται κυρίως «ὡς ὑλικὰ πλεξίματος»: ἡ ψίαθος, αἱ βέργαι λύγου ἢ ἰτέας, τὰ βρύλλα, τὰ καλάμια, αἱ ταινίαι ξύλου (πλαναδοῦραι), αἱ λωρίδες ἢ φλοιοὶ φυτῶν, αἱ μὴ κλωστοποιημέναι φυσικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες, τὰ μονόϊνα νήματα καὶ αἱ λωρίδες ἢ παρόμοιαι μορφαὶ ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, αἱ λωρίδες ἐκ χάρτου, δὲν θεωροῦνται ὅμως ὡς τοιαῦται αἱ λωρίδες ἐκ φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου δέρματος, αἱ λωρίδες πιλημάτων, αἱ ἀνθρώπιναι τρίχες κεφαλῆς, αἱ ἵππειοι τρίχες, (crins - χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν), αἱ δέσμαι καὶ τὰ νήματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τὰ μονόϊνα νήματα καὶ αἱ λωρίδες ἢ παρόμοιαι μορφαὶ τοῦ Κεφ. 51.

2.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Οἱ σπάγγοι, τὰ λεπτὰ καὶ χονδρὰ σχοινία (cordes et cordages), πεπλεγμένα ἢ μὴ (κλ. 59.04).
β) Τὰ ὑποδήματα, τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη τούτων, τῶν Κεφαλαίων 64 καὶ 65.
γ) Τὰ ὀχήματα καὶ ἀμαξώματα δι' ὀχήματα καλαθόπλεκτα (Κεφ. 87).
δ) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).

3.– Θεωροῦνται ὡς «ὑλικὰ πλεξίματος παραλληλισμένα» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 46.02, τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ κλαδίσκους ἢ ἴνας, παρατεθειμένας καὶ συνηγωμένας εἰς ἐπιφανείας μὲ τὴν βοήθειαν συνδετικῶν, ἔστω καὶ ἂν τὰ συνδετικὰ ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ κεκλωσμένας ὑφαντικὰς ὕλας.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.01	**Πλεξίδες καὶ παρόμοια εἴδη ἐκ πλεκτικῶν ὑλῶν, διὰ πᾶσαν χρῆσιν, ἔστω καὶ συνηρμολογημέναι εἰς ταινίας :**							
	Α. Ἐκ φυτικῶν ὑλῶν μὴ κλωστοποιημένων :							
	1. Ἀμιγῆ:							
	α) Διὰ πίλους	I	3	0,4	20 %	16 %	ἀξίαν	6,64 %
	β) Δι' ἕτερα εἴδη	I	3	0,4	30 %	—	»	12,24 %
	2. Σύμμικτα μετὰ κλωστικῶν ὑλῶν μὴ ὑπερτερουσῶν κατὰ ποσὸν	I	3	0,4	40 %	—	»	16,24 %
	Β. Ἐκ λωρίδων ἐκ χάρτου, ἔστω καὶ συμμίκτων καθ' οἱανδήποτε ἀναλογίαν μετὰ φυτικῶν ὑλῶν :							
	1. Ἀμιγῆ :							
	α) Διὰ πίλους	I	10	7	20 %	16 %	»	10,6 %
	β) Δι' ἕτερα εἴδη	I	10	7	30 %	—	»	16,20 %
	2. Σύμμικτα μετὰ κλωστικῶν ὑλῶν μὴ ὑπερτερουσῶν κατὰ ποσὸν	I	10	7	40 %	—	»	20,20 %
	Γ. Λοιπὰ	I	13	9,1	40 %	—	»	21,46 %
46.02	**Πλεκτικαὶ ὕλαι ὑφασμέναι κατὰ συνήθη τρόπον ἢ παραλληλισμέναι, περιλαμβανομένων τῶν κινεζικῶν ψαθῶν, τῶν χονδροειδῶν ταπήτων καθαρισμοῦ ὑποδημάτων καὶ τῶν ψαθῶν μετὰ διακένων πρὸς ξήρανσιν καρπῶν, κλπ. Πλέγματα φιαλῶν :**							
	Α. Χονδροειδεῖς τάπητες καθαρισμοῦ ὑποδημάτων, πλέγματα φιαλῶν, ψάθαι μετὰ διακένων πρὸς ξήρανσιν καρπῶν καὶ ἕτερα εἴδη συσκευασίας ἢ προστασίας, χονδροειδοῦς κατασκευῆς	II	9	5,8	50 %	—	»	41,16 %
	Β. Ψάθαι Κινεζικαὶ καὶ παρόμοιαι	II	14	7,7	50 %	—	»	41,54 %
	Γ. Λοιπὰ εἴδη:							
	1. Ἐκ μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν :							
	α) Μὴ φερουσῶν ὑπένδυσιν ἐκ χάρτου ἢ ὑφάσματος	II	9	6,4	50 %	—	»	41,28 %
	β) Φερουσῶν ὑπένδυσιν ἐκ χάρτου ἢ ὑφάσματος	II	14	7,7	50 %	—	»	41,54 %
	2. Ἐκ λωρίδων ἐκ χάρτου, ἔστω καὶ συμμίκτων καθ' οἱανδήποτε ἀναλογίαν μετὰ φυτικῶν ὑλῶν	II	14	7,7	50 %	—	»	41,54 %
	3. Ἐξ ἑτέρων πλεκτικῶν ὑλῶν	II	19	13,3	50 %	—	»	42,66 %
46.03	**Τεχνουργήματα καλαθοπλεκτικῆς ἐπιτευχθέντα ἀπ' εὐθείας εἰς τὰς καθωρισμένας μορφὰς ἢ κατασκευασθέντα διὰ χρησιμοποιήσεως τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 46.01 καὶ 46.02. Τεχνουργήματα ἐκ φυτικῶν σπόγγων (louffa) :**							
	Α. Κάλαθοι καὶ κάνιστρα κοινά, περιλαμβανομένων τῶν βαλιζῶν ἢ κιβωτίων ταξειδίου	II	18	11,6	50 %	—	»	42,32 %
	Β. Σπυρίδες (ζεμπίλια) ἐκ ψιάθου ἢ ἑτέρας πλεκτικῆς φυτικῆς ὕλης	II	18	11,6	40 %	—	»	34,32 %
	Γ. Λοιπὰ τεχνουργήματα καλαθοπλεκτικῆς (κάνιστρα ἄρτου, κάνιστρα γραφείων, κ.λ.π):							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα IX

46.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.03	Γ. 1. 'Εξ οἱασδήποτε πλεκτικῆς φυτικῆς ὕλης:							
	α) 'Αμιγῆ ἢ συνδεδυασμένα ἑτέρᾳ πλεκτικῇ ὕλῃ μὴ ὑπερτερούσῃ κατὰ ποσόν, μετὰ ἢ ἄνευ μερῶν ἐκ μετάλλου ἢ ἄλλης κοινῆς ὕλης	II	18	11,6	300	245	100 χλγ.	215,77
	β) Εὐτρεπισμένα ἢ πεποικιλμένα διὰ μετάξης ἢ μεταλλικῶν νημάτων, ὑφάσματος, δέρματος κ.λ.π.	II	18	11,6	50 %	—	ἀξίαν	42,32 %
	2. 'Εξ ἑτέρων πλεκτικῶν ὑλῶν	II	18	11,6	50 %	—	»	42,32 %
	Δ. Τεχνουργήματα ἐκ φυτικῶν σπόγγων (luffa)	II	18	11,6	50 %	—	»	42,32 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

47.01 Τμῆμα X

ΤΜΗΜΑ X

ΥΛΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ. ΧΑΡΤΗΣ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47

ΥΛΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.01	**Χαρτόμαζαι :**							
	Α. Χαρτόμαζαι (πολτοὶ ἐκ ξύλου) παρεσκευασμέναι διὰ μηχανικῶν μέσων (μηχανικοὶ πολτοὶ) ὡς καὶ ἡμιχημικαὶ τοιαῦται	I	6	—	5	2,35	100 χλγ.	2
	Β. Χαρτόμαζαι (πολτοὶ ἐκ ξύλου) χημικαί:							
	1. Παρεσκευασμέναι διὰ θειϊκοῦ ἅλατος ἢ διὰ νατρίου:							
	α) Ὠμαί	I	6	—	5	2,35	»	2
	β) Ἕτεραι	I	6	—	5	2,35	»	2
	2. Παρεσκευασμέναι δι' ὀξίνου θειώδους:							
	α) Ὠμαὶ	I	6	—	5	2,35	»	2
	β) Ἕτεραι	I	6	—	5	2,35	»	2
	3. Διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	α) Μεγάλης περιεκτικότητος εἰς κυτταρίνην «ἄλφα» (94 % κατὰ βάρος καὶ πλέον)	I	ἀτελ.	ἀτελ	5	2,35	»	0,94
	β) Ἕτεραι	I	ἀτελ.	ἀτελ	5	2,35	»	0,94
	Γ. Λοιπαί:							
	1. Χαρτόμαζαι ἐξ ἀπορριμμάτων βάμβακος συγκειμένων ἐκ λίαν βραχειῶν ἰνῶν (λίντερς)	I	ἀτελ.	ἀτελ	5	2,35	»	0,94
	2. Χαρτόμαζαι ἐκ λελευκασμένων φυτικῶν ἰνῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ	5	2,35	»	0,94
	3. Μὴ κατονομαζόμεναι	I	ἀτελ.	ἀτελ	5	2,35	»	0,94
	Σημείωσις : Ὡς χαρτόμαζα, ὑπαγομένη εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν, νοεῖται ὁ πολτὸς ἢ μᾶζα χάρτου ἐκ πάσης φυτικῆς ὕλης καὶ οἱουδήποτε χρώματος, διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων παρεσκευασμένος, ἐν καταστάσει ξηρᾷ ἢ ὑγρᾷ ἢ πεπηγμένος εἰς φύλλα διάτρητα ἢ εἰς ἀκανόνιστα μικρὰ τεμάχια, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς χάρτης ἢ χαρτόνιον. Φύλλα ἐκ πολτοῦ ὡς τὰ ἀνωτέρω, ἀλλὰ μὴ διάτρητα, ἐπιτρέπεται νὰ ὑπαχθῶσιν εἰς τὸν ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ προβλεπόμενον δασμόν, μετὰ προηγουμένην διάτρησιν αὐτῶν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς τελωνειακῆς ἀρχῆς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁρισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
47.02	**Ἀπορρίμματα χάρτου καὶ χαρτονίου. Παλαιὰ εἴδη ἐκ χάρτου καὶ χαρτονίου χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου :**							
	Α. Ἀπορρίμματα χάρτου καὶ χαρτονίου:							
	1. Δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι μόνον πρὸς κατασκευὴν χάρτου	I	ἀτελ.	ἀτελ	8 %	—	ἀξίαν	3,2 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Ἀποκλειστικῶς χρησιμοποιούμενα πρὸς κατασκευὴν χάρτου	I	ἀτελ.	ἀτελ	8 %	—	»	3,2 %
	β) Μὴ κατονομαζόμενα	I	3	2,10	8 %	—	»	4,46 %
	Β. Παλαιὰ εἴδη ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου	I	ἀτελ.	ἀτελ	8 %	—	»	3,2 %
	Σημείωσις : Περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες παλαιᾶς χρονολογίας καὶ εἴδη ἐκ χάρτου καὶ χαρτονίου, εἰσαγόμενα πρὸς πολτοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου, δασμολογοῦνται διὰ τοῦ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει (47.02) προβλεπομένου δασμοῦ καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα X 48.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (PATE DE CELLULOSE), ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ φύλλα ἐπισημάνσεως διὰ σιδήρου (les feuilles pour le marquage au fer) τῆς κλάσεως 32.09.
β) Ὁ ἀρωματισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος διὰ ψιμυθίων χάρτης (κλ. 33.06).
γ) Ὁ ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεκαλυμμένος διὰ σάπωνος χάρτης (κλ. 34.01), ὁ χάρτης ὁ ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος δι' ἀποψιμυθιωτικῆς οὐσίας (κλ. 34.02) καὶ αἱ κρέμαι, τὰ ἔγκαυστα (encaustiques), τὰ στιλβώματα κλπ. ἐπὶ ὑποθεμάτων χαρτοβάμβακος (ouate) (κλ. 34.05).
δ) Ὁ εὐαισθητοποιημένος (φωτογραφικὸς) χάρτης καὶ χαρτόνια (κλ. 37.03).
ε) Αἱ τεχνηταὶ πλαστικαὶ ὕλαι εἰς ἐπαλλήλους διαστρώσεις, αἱ περιλαμβάνουσαι χάρτην ἢ χαρτόνιον (κλ. 39.01 μέχρι 39.06), αἱ βουλκανισμέναι ἴνες (κλ. 39.03) καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων τεχνουργήματα (κλ. 39.07).
ζ) Τὰ εἴδη τῆς κλ. 42.02 (εἴδη ταξειδίου, κλπ.).
η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικῆς καὶ καλαθοποιΐας).
θ) Τὰ ἐκ χάρτου νήματα καὶ τὰ εἴδη ὑφαντουργίας ἐκ τοιούτων νημάτων (Τμῆμα XI).
ι) Αἱ ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου κεκολλημέναι λειαντικαὶ οὐσίαι (κλ. 68.06) καὶ ὁ ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου κεκολλημένος μαρμαρυγίας (mica) (κλ. 68.15). Ἀντιθέτως ὁ χάρτης ὁ ἐπικεκαλυμμένος ἐκ κόνεως μαρμαρυγίου ὑπάγεται εἰς τὴν κλάσιν 48.07.
κ) Ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια τὰ φέροντα ἐξωτερικῶς ἐπικεκολλημένα φύλλα μετάλλου (Τμῆμα XV).
λ) Ὁ διάτρητος χάρτης καὶ χαρτόνια διὰ μουσικὰ ὄργανα (κλ. 92.10).
μ) Τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 97 ἢ 98 εἴδη (παίγνια, ἀθύρματα, τεχνουργήματα διάφορα, ὡς κομβία, κλπ.).

2.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3, θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλ. 48.01 καὶ 48.02 ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, ἅτινα ὑπέστησαν διὰ καλάνδρας ἢ ἄλλως πως λείανσιν ἢ στίλβωσιν εἰς διαφόρους βαθμοὺς (lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage) ἢ ἄλλας παρεμφερεῖς τελικὰς ἐπεξεργασίας ἢ ἀπομιμήσεις ὑδατογραφήσεως, ὡς καὶ ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια τὰ ἐν τῇ μάζῃ κεχρωματισμένα ἢ τὰ κατεσκευασμένα κατ' ἀπομίμησιν μαρμάρου ἐν τῇ μάζῃ (οὐχὶ κατ' ἐπιφάνειαν) δι' οἱασδήποτε μεθόδου. Ἐν τούτοις, ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, ἅτινα ὑπέστησαν κατεργασίαν τινὰ μετὰ τὴν κατασκευήν των, ὡς ἐπίστρωσιν, ἐπάλειψιν ἢ ἐμπότισιν, κλπ., δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις ταύτας.

3.- Ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, τὰ δεκτικὰ ὑπαγωγῆς συγχρόνως εἰς δύο ἢ περισσοτέρας τῶν κλ. 48.01 μέχρι καὶ 48.07, κατατάσσονται εἰς τὴν κατὰ σειρὰν τελευταίαν κλάσιν.

4.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς κλ. 48.01 μέχρι καὶ 48.07 ὁ χάρτης, τὸ χαρτόνιον καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὅταν εἰσάγωνται ὑπὸ μίαν τῶν ἑπομένων μορφῶν:
α) Εἰς ταινίας ἢ κυλίνδρους, τῶν ὁποίων τὸ πλάτος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 15 ἑκατοστόμετρα.
β) Εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, τῶν ὁποίων οὐδεμία τῶν πλευρῶν (ἐνδεχομένως μετὰ ἀποδίπλωσιν) εἶναι ἀνωτέρα τῶν 36 ἑκατοστομέτρων.
γ) Εἰς ἕτερα σχήματα, πλὴν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων.
Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3, ὁ χειροποίητος χάρτης πάσης διαστάσεως καὶ πάσης μορφῆς, ὁ λαμβανόμενος ὡς ἔχει, δηλαδὴ μὲ τὰς προερχομένας ἐκ τῆς κατασκευῆς του ὀδοντοειδεῖς ἐντομὰς εἰς τὰ ἄκρα του, παραμένει κατατασσόμενος εἰς τὴν κλ. 48.02.

5.- Ὡς χάρτης «τοιχοστρωσίας καὶ ἐπικαλύψεως ὀροφῆς» («papier de tenture et lincrusta»), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 48.11, θεωρεῖται:
α) Ὁ χάρτης εἰς κυλίνδρους κατάλληλος διὰ διακόσμησιν τοίχων καὶ ὀροφῶν, ὁ ἀνταποκρινόμενος προσέτι εἰς τοὺς κάτωθι ὅρους:
— Νὰ φέρῃ ἓν ἢ δύο περιθώρια, μετὰ ἄνευ σημείων ἀντιστοιχίας.
— Ὅταν δὲν φέρῃ περιθώριον: νὰ εἶναι κεχρωματισμένος, ἐπεστρωμένος, βελουδωτὸς ἢ νὰ φέρῃ ἀναγλύφους διακοσμήσεις καὶ νὰ ἔχῃ πλάτος μέχρι καὶ 60 ἑκατοστομέτρων.
β) Αἱ ταινίαι παρυφῶν καὶ διαζωμάτων καὶ αἱ γωνίαι ἐκ χάρτου, αἱ κατάλληλοι διὰ διακόσμησιν τοίχων καὶ ὀροφῶν.

6.- Ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλάσιν 48.15, αἱ τολύπαι ἐκ λεπτοτάτων λωρίδων ἢ ἰνῶν χάρτου (laine ou fibre de papier) διὰ συσκευασίαν, αἱ λωρίδες καὶ στεναὶ ταινίαι χάρτου δεδιπλωμέναι ἢ μή, ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐπίχρισμα, διὰ καλαθοποιΐαν, ἢ ἄλλας χρήσεις, ὁ χάρτης καθαριότητος εἰς κυλίνδρους, διάτρητος κατὰ διαστήματα ἢ μή, εἰς δεσμίδας ἢ παρομοίας ἐμπορικὰς ἐμφανίσεις, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν ἀπαριθμουμένων εἰς τὴν Σημείωσιν 7.

7.- Ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλ. 48.21 αἱ καρτέλλαι διὰ στατιστικὰς μηχανάς, ὁ διάτρητος χάρτης καὶ χαρτόνια δι' ὑφαντικὰς μηχανὰς τύπου Jacquard, αἱ λωρίδες χάρτου διὰ ράφια, ὁ δαντελωτὸς χάρτης καὶ ὁ ἀπομιμούμενος κεντήματα, τὰ τραπεζομάνδηλα, αἱ πετσέται καὶ τὰ μανδήλια ἐκ χάρτου, οἱ συνδετῆρες ἐκ χάρτου, τὰ πιάτα ἢ παρόμοια εἴδη ἐκ χαρτομάζης, χάρτου ἢ χαρτονίου, τὰ σχηματισθέντα διὰ κάμψεως ἢ πιέσεως εἰς μήτρας, τὰ ἰχνάρια (patrons) καὶ ὑποδείγματα (modèles) διὰ κοπὴν ἐνδυμάτων, ἔστω καὶ συνηρμολογημένα.

8.- Ὁ χάρτης, τὰ χαρτόνια, καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων τεχνουργήματα κατατάσσονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον ὅταν φέρουν ἐκτυπώσεις ἢ εἰκονογραφήσεις δευτερεύοντος χαρακτῆρος, αἵτινες δὲν μεταβάλλουν τὸν ἀρχικόν των προορισμὸν καὶ δὲν δημιουργοῦν λόγον ὑπαγωγῆς τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 49.
Ἐν τούτοις τὰ ἰχνάρια (patrons) καὶ ὑποδείγματα ραπτικῆς (modèles de couture) ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 48.21 οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι αἱ ἐκτυπώσεις τὰς ὁποίας φέρουν.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.- Ὡς «χάρτης κοινὸς ἐφημερίδων» τῆς κλάσεως 48.01Α, θεωρεῖται ὁ λευκὸς ἢ ἀσθενῶς κεχρωματισμένος ἐν τῇ μάζῃ χάρτης, ὁ περιέχων 70 % καὶ πλέον μηχανικοῦ πολτοῦ (ἐν σχέσει πρὸς τὸ σύνολον τῆς ἐξ ἰνῶν συνθέσεως), οὗτινος δείκτης λειάνσεως μετρούμενος διὰ τῆς συσκευῆς Bekk δὲν ὑπερβαίνει τὰ 130 δευτερόλεπτα, μὴ διαβεβρεγμένος διὰ κόλλας, βάρους 48 μέχρι καὶ 57 γραμμ.κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, φέρων ὑδατίνας γραμμὰς ἀπεχούσας ἀπ' ἀλλήλων κατ' ἐλάχιστον 4 ἑκατ. καὶ μέγιστον 10 ἑκατ. εἰσαγόμενος εἰς πηνία πλάτους 31 ἑκατ. ἢ καὶ πλέον, μὴ περιέχων πλέον τοῦ 8 % κατὰ βάρος βαρυντικὰς ὕλας καὶ προοριζόμενος διὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων, ἑβδομαδιαίων καὶ ἑτέρων περιοδικῶν ἐκδόσεων, ἐκδιδομένων τοὐλάχιστον δεκάκις τοῦ ἔτους.

2.- Θεωρεῖται ὡς «χάρτης τυπογραφικὸς πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν» τῆς κλάσεως 48.01 Ε1, ὁ λευκὸς ἢ ἀσθενῶς κεχρωματισμένος ἐν τῇ μάζῃ χάρτης, ὁ περιέχων 70 % ἢ καὶ πλέον μηχανικοῦ πολτοῦ (ἐν σχέσει πρὸς τὸ σύνολον τῆς ἐξ ἰνῶν συνθέσεως), μὴ πλήρως ἀνταποκρινόμενος εἰς τὰ λοιπὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα, ἅτινα προβλέπονται διὰ τὸν χάρτην τοῦ ἐδαφίου 48.01 Α, οὗτινος ὁ δείκτης λειάνσεως μετρούμενος διὰ τῆς συσκευῆς Bekk, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 250 δευτερόλεπτα ,μὴ διαβεβρεγμένος διὰ κόλλας, βάρους 52 (συμπεριλαμβ.) μέχρι 63 (μὴ συμπεριλαμβ.) γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, φέρων ὑδατίνας γραμμὰς ἀπεχούσας ἀπ' ἀλλήλων κατ' ἐλάχιστον 4 ἑκατ. καὶ μέγιστον 10 ἑκατ., εἰσαγόμενος εἰς πηνία πλάτους 31 ἑκατ. ἢ καὶ πλέον, μὴ ἐμπεριέχων πλέον τοῦ 18 % κατὰ βάρος βαρυντικὰς ὕλας καὶ προοριζόμενος διὰ τὴν ἐκτύπωσιν περιοδικῶν δημοσιευμάτων ἐκδιδομένων τοὐλάχιστον δεκάκις τοῦ ἔτους.

48.01

Τμῆμα X

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ι. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Ἢ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ							
48.01	**Χάρτης καὶ χαρτόνια μηχανικῆς κατασκευῆς, περιλαμβανομένου τοῦ χαρτοβάμβακος (ouate de cellulose), εἰς κυλίνδρους ἢ εἰς φύλλα :**							
	Α. Χάρτης κοινὸς ἐφημερίδων συγκείμενος ἐκ μίγματος χημικοῦ καὶ μηχανικοῦ πολτοῦ καὶ ζυγίζων μέχρις 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	I	7	—	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀξίαν	4,20 %
	Σημείωσις α' : Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγὴ τοῦ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν ἐφημερίδων προοριζομένου χάρτου ἐπιτρέπεται κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν. Ὁ χάρτης οὗτος δέον νὰ φέρῃ καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ συνεχεῖς ὑδατίνους γραμμὰς παραλλήλους καὶ ἀνὰ πέντε ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου (Γ.Σ.Δ.)							
	Σημείωσις β' : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην ἐφημερίδων ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει διαθέσεως αὐτοῦ εἰς ἄλλας χρήσεις ἢ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν, ὑπολογίζονται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δασμοῦ τῆς κλάσεως εἰς ἣν ὁ χάρτης οὗτος θὰ ὑπήγετο, ἐὰν δὲν ἔφερε τὰς ὑδατίνους γραμμὰς (Γ.Σ.Δ.).							
	Β. Σιγαρόχαρτον	—	14	9,8	Μονοπ.	—	100 χλμ.	Μονοπώλιον
	Σημείωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ δασμὸς τοῦ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ σιγαροχάρτου ὁρίζεται ἴσος πρὸς 15 μεταλλικὰς δραχμὰς κατὰ χιλιόγραμμον.							
	Γ. Χάρτης καὶ χαρτόνια Kraft :							
	1. Χάρτης προοριζόμενος πρὸς κατασκευὴν νημάτων ἐκ χάρτου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	α) Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	6	4,2	50	37	»	30,36
	β) Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	6	4,2	40	26	»	21,21
	2. Ἕτερα :							
	α) Χαρτόνια :							
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	13,6	25	18	»	15,85
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	13,6	15	13	»	11,43
	Σημείωσις : Θεωρεῖται χαρτόνιον πᾶς χάρτης εἰς κυλίνδρους ἢ εἰς φύλλα ζυγίζων ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον. Ἡ τοιαύτη ἀπὸ ἀπόψεως βάρους διάκρισις τοῦ χαρτονίου, ἀπὸ τὸν χάρτην ἐφαρμόζεται καὶ εἰς πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν ἀφορῶσαν χάρτην ἢ χαρτόνιον ἢ καὶ τεχνουργήματα ἐξ αὐτῶν.							
	β) Χάρτης, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	50	37	»	32,10
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	40	26	»	22,11
	Δ. Χάρτης βάρους μέχρι καὶ 15 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ($μ^2$) διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου διὰ μεμβράνας πολυγράφου.	II	6	5,4	40 %	—	ἀξίαν	33,10 %
	Ε. Λοιποί :							
	1. Χάρτης διὰ τὴν ἐκτύπωσιν περιοδικῶν	I	16	13,6	ἀτελ.	ἀτελ.	»	8,16 %
	Σημείωσις α' : Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγὴ τοῦ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν περιοδικῶν προοριζομένου χάρτου ἐπιτρέπεται κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν. Ὁ χάρτης οὗτος δέον νὰ φέρῃ καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ συνεχεῖς ὑδατίνους γραμμὰς παραλλήλους καὶ ἀνὰ πέντε ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου, δύναται δὲ νὰ εἶναι οἱασδήποτε ποιότητος. (Γ.Σ.Δ.)							
	Σημείωσις β' : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην περιοδικῶν ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει διαθέσεως αὐτοῦ εἰς ἄλλας χρήσεις ἢ τὸν ὑπολογισμόν, τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν, ὑπολογίζονται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δασμοῦ τῆς κλάσεως εἰς ἣν ὁ χάρτης οὗτος θὰ ὑπήγετο, ἐὰν δὲν ἔφερε τὰς ὑδατίνους γραμμὰς (Γ.Σ.Δ.).							
	2. Ἕτερα :							
	α) Χαρτόνια :							
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	13,6	25	18	100 χλγ.	15,85
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	13,6	15	13	»	11,43
	β) Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας :							
	I. Κοινὸς (στρατσόχαρτον) ἐξ ἀχύρου	II	18	13,6	45	—	»	38,59
	II. Ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, ἐκ ρακῶν ἢ παλαιοῦ χάρτου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	50	37 (1)	»	32,05
	ββ) Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	40	26 (1)	»	22,12

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(1) Σημείωσις :
Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας (OVERLAY PAPER 7A καὶ 7B) (Παλ. Κλ. 48.01Β/2) εἰσαγόμενος ἐκ Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ὑπὸ Βιομηχανιῶν παραγωγῆς φορμάϊκας, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν (Ν.Δ. 231/69-ἄρθρον 3).

Τμῆμα X — 48.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.01	Ε. 2. γ) Χάρτης τυπογραφικὸς καὶ χάρτης γραφῆς (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις Ε/2δ καὶ Ε/2ε ἀναφερομένων):							
	I. Ἐκ μίγματος μηχανικοῦ καὶ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους κατὰ τετραγωγικὸν μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	50	38	100 χλγ.	70,15
	ββ) Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	45	32	»	26,84
	II. Ἀποκλειστικῶς ἐκ χημικοῦ πολτοῦ ἢ ἐκ ρακῶν, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	70	50	»	44,03
	ββ) Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	13,6	65	50	»	42,71
	δ) Χάρτης διὰ κοπὴν ἐπισκεπτηρίων, κλπ., τύπου bristol, ἐκ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους ἄνω τῶν 150 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	13,6	85	—	»	70,90
	ε) Χάρτης ἀλληλογραφίας :							
	I. Μετὰ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων δι' ὑδατίνων σημείων (vergés)	II	18	13,6	235	235	»	193,6
	II. Πολυτελείας	II	18	13,6	450	375	»	324,73
	ζ) Χάρτης ἀποκλειστικῶς χρήσιμος πρὸς κατασκευὴν χάρτου ἐπιστεγάσεως (πισσοχάρτου), ἀστίλβωτος, περιέχων ἔριον ἄνω τοῦ 30 % καὶ ἔχων βάρος ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	13,6	24	—	»	21,56
	η) Χάρτης καθαριότητος (ὑγείας)	II	18	13,6	35 %	—	ἀξίαν	30,72 %
	θ) Λοιποὶ χάρται :							
	I. Βιβλία ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν (ἐφ' ὅσον ἤθελεν ἐπιτραπῆ ἡ εἰσαγωγὴ αὐτῶν)	II	18	13,6	90	—	100 χλγ.	*
	II. Μεταξωτὸς	I	18	13,6	40 %	—	ἀξίαν	24,16 %
	III. Στύπειος	II	18	13,6	65	50	100 χλγ.	43,88
	IV. Διηθητικὸς	I	18	13,6	65	50	»	43,10
	V. Ἕτεροι	II	18	13,6	40 % (1)	—	ἀξίαν	34,72 %
	ι) Χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose)	I	18	13,6	30 %	—	»	20,16 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ χάρτου βάρους μέχρις 150 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον δὲν ἐπιτρέπεται, ἂν μὴ προηγουμένως βεβαιωθῆ, κατὰ τὰς περὶ τούτου ἰσχυούσας διατάξεις, ὅτι εἶναι ἀκατάλληλος διὰ τὴν κατασκευὴν σιγαρέττων.							
	Τὰ ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ πάσης εἰσαγωγῆς χάρτου τῶν ἑπομένων κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου 48.							
48.02	**Χάρτης καὶ χαρτόνια κατεσκευασμένα φύλλον πρὸς φύλλον (χειροποίητοι χάρται)**	I	15	10,5	50 %	—	»	28,30 %
48.03	**Χάρτης καὶ χαρτόνια περγαμηνοειδῆ καὶ ἀπομιμήσεις αὐτῶν, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χάρτου τοῦ λεγομένου κρυσταλλοειδοῦς (cristal), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα :**							
	A. Χαρτόνια	II	18	14,6	40 %	—	»	34,92 %
	B. Χάρτης:							
	1. Περγαμηνὸς ἢ περγαμηνοειδὴς (παρεσκευασμένος χημικῶς)	II	18	14,6	50 %	—	»	42,92 %
	2. Ἀπομιμήσεις τοῦ ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ 1 ἀναφερομένου χάρτου (χάρτης ἀδιάβροχος, παρεσκευασμένος διὰ μηχανικῶν μέσων), ἕτεραι τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων	II	18	14,6	50	32	100 χλγ.	28,64
	3. Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας, καταστὰς ἀδιάβροχος εἰς λιπαρὰς οὐσίας διὰ θειώσεως (pergamyn καὶ pergamentersatz)	II	18	14,6	50(2)	32	»	28,82
	4. Χάρτης κρυσταλλοειδὴς (cristal)	II	18	14,6	40 %	—	ἀξίαν	34,92 %
	5. Χάρτης ἀντιγραφῆς φυσικὸς (calqué naturel)	II	18	14,6	140	115	100 χλγ.	102,19

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

(1) Σημείωσις α :

1. Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ χάρτου τοῦ ὑποθεματικοῦ τοῦ χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν παραγωγὴν ἀποτυπωτικοῦ χάρτου (CARBONE) δασμολ. κλάσεως 48.01 Ε.2. θV (Παλ. Κλ. 48.01Ι/6,) ἀναστέλλονται μερικῶς ὁριζόμενοι δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη, δὲν παράγονται ἐγχωρίως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ χάρτου τούτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

2. Ὁ κατὰ τὸ ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν, διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 14 καὶ 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες, τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως. (ἄρθρον 7 Ν.Δ. 231/69).

Σημείωσις β :

Χάρτης μὴ ἐμπεποτισμένος (CUSHION PAPER) (Παλ. Κλ. 48.01.Ι/6) εἰσαγόμενος ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ Βιομηχανιῶν παραγωγῆς φορμάκας, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν (Ν.Δ. 231/69-ἄρθρον 3).

(2) Σημείωσις

Χάρτης μὴ ἐμπεποτισμένος (PERGAMYN PAPER) (Παλ. Κλ. 48.03 Β/3) εἰσαγόμενος ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ Βιομηχανιῶν παραγωγῆς φορμάκας, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν (Ν.Δ. 231/69-ἄρθρον 3).

48.40 **Τμῆμα Χ**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.04	**Χάρτης καὶ χαρτόνια ἁπλῶς συγκεκολλημένα (ἀποτελούμενα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων διαστρώσεων συγκεκολλημένων διὰ συνδετικοῦ), μὴ ἐμπεποτισμένα, οὔτε φέροντα ἐπιφανειακὸν ἐπίχρισμα, ἔστω καὶ ἐνισχυμένα ἐσωτερικῶς, εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα :**							
	Χαρτόνια :							
	1. Φέροντα κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου χάρτου:							
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	14,6	30	22	100 χλγ.	19,43
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	14,6	15	13	»	12,71
	2. Ἕτερα	II	18	14,6	40 %	—	ἀξίαν	34,92 %
	Β. Χάρτης :							
	1. Φέρων κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου χάρτου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	α) Μέχρις 100 γραμμαρίων	II	18	14,6	100	85	100 χλγ.	*
	β) Ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων	II	18	14,6	90	72	»	59,61
	γ) Ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων	II	18	14,6	60	46	»	38,66
	2. Κατάλληλος διὰ κοπὴν ἐπισκεπτηρίων, κλπ. (bristol), ἐκ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους ἄνω τῶν 150 καὶ μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	14,6	85	—	»	74,83
	3. Ἕτεροι	II	18	14,6	50 %	—	ἀξίαν	42,92 %
48.05	**Χάρτης καὶ χαρτόνια κυματοειδῆ (ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐπικάλυψιν διὰ κολλήματος), ἐρυτιδωμένα (crêpés), πτυχωτὰ (plissés), ἔκτυπα (gaufrés ou estampés) ἢ διάτρητα (perforés), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα :**							
	Α. Χάρτης καὶ χαρτόνια κυματοειδῆ :							
	1. Χαρτόνια	II	21	16,8	30	22	100 χλγ.	19,63
	2. Χάρτης	II	21	16,8	50	32	»	33,58
	Β. Λοιπά :							
	1. Χαρτόνια (ἔκτυπα, gaufrés ou estampés, κλπ)	II	18	15	80	—	»	66,05
	2. Χάρτης :							
	α) Ἔκτυπος (gaufré ou estampé), βάρους κατὰ τετρ. μέτρον							
	αα) Μέχρις 100 γραμμαρίων	II	18	15	100	85	»	72,53
	ββ) Ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων	II	18	15	90	72	»	61,91
	γγ) Ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων	II	18	15	60	46	»	39,93
	β) Ἐρυτιδωμένος (crêpé) ἢ πτυχώδης (plissé)	I	18	15	50 %	—	ἀξίαν	29 %
	γ) Διάτρητος	I	18	15	140	115	100 χλγ.	96,71
48.06	**Χάρτης καὶ χαρτόνια γραμμογραφημένα, μὲ γραμμὰς ἢ μὲ τετραγωνίδια, εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα :**							
	Α. Χάρτης καὶ χαρτόνιον γραμμογραφημένα (ἐξαιρέσει τοῦ ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένου χάρτου).	II	20	14,2	+ 60%	+ 40 %	ἀξίαν	ὡς ἡ κάτωθι Σημείωσις
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη ταῦτα προερχόμενα ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ., δασμολογοῦνται ὡς ὁ μὴ γραμμογραφημένος ὅμοιος χάρτης καὶ χαρτόνιον μετ' αὐξήσεως τοῦ δι' αὐτὰ προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως 1-11-62 κατὰ 40 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως τούτου πρὸς τὸν δασμὸν 14,2 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ.							
	Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ταῦτα δασμολογοῦνται ὡς ὁ μὴ γραμμογραφημένος ὅμοιος χάρτης καὶ χαρτόνιον μετ' αὐξήσεως τοῦ δι' αὐτὰ προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως 1-11-62 κατὰ 40 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ μειώσεως αὐτοῦ κατὰ τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν δασμῶν, τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.**							
	Β. Χάρτης σχεδιάσεων μὲ γραμμογράφησιν (κάθετον καὶ ὁριζοντίαν ἐν ταὐτῷ) εἰς χιλιοστόμετρα	I	20	14,2	140	115	100 χλγ.	73,89
48.07	**Χάρτης καὶ χαρτόνια φέροντα ἐπιχρίσεις (couchés) ἢ ἐπαλείψεις (enduits), ἐμπεποτισμένα (imprégnés) ἢ κεχρωματισμένα κατ' ἐπιφάνειαν (κατ' ἀπομίμησιν μαρμάρου–marbrés–, διαφόρων σχεδίων–indiennés καὶ παρόμοια) ἢ τετυπωμένα (πλὴν ἐκείνων τῆς κλάσεως 48.06 καὶ τοῦ Κεφαλαίου 49), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα :**							
	Α. Φέροντα ἐπιχρίσεις διὰ πλάκας ἐκτυπώσεως εἰκόνων :							
	1. Χαρτόνια :							
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	14	12,8	40 %	—	ἀξίαν	34,56 %
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	14	12,8	15	13	100 χλγ.	16,85
	2. Χάρτης :							
	α) Ἐπικεχρισμένος διὰ καουτσούκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, δι' ἐλαίου, κηροῦ, παραφίνης, γλυκερίνης ἢ ἄλλων παρεμφερῶν οὐσιῶν	II	14	12,8	40 %	—	ἀξίαν	34,56 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* = Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλ. **Γενικὰς ὁδηγίας**)
** = (Βλ. σχετικὸν παράδειγμα **εἰς Γενικὰς ὁδηγίας**)

Τμῆμα X **48.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	β) Ἐπικεχρισμένος δι' ἑτέρων ὑλῶν, (πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω τῷ ὑπεδαφίῳ 2α εἰδικῶς κατανομαζομένων ὑλῶν βάρους κατὰ τετρ. μέτρον :							
	I. Μέχρις 100 γραμμαρίων	II	14	12,8	100	85 (1)	100 χλγ.	71,61
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων	II	14	12,8	90	72 (1)	»	61,50
	III. Ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων	II	14	12,8	60	46 (1)	»	40,71
48.07	Β. Φέροντα ἐπικαλύψεις ἐκ μαρμαρυγίου :							
	1. Χαρτόνια :							
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	15	10,8	40 %	—	ἀξίαν	34,16 %
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	15	10,8	15	13	100 χλγ.	15,84
	2. Χάρτης :							
	α) Βάρους μέχρις 100 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10,8	100	85 (1)	»	71,10
	β) Βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10,8	90	72 (1)	»	60,90
	γ) Βάρους ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10,8	60	46 (1)	»	40,10
	Γ. Ἐπικεχρισμένα ἢ φέροντα ἐπαλείψεις διὰ πίσσης, ἀσφάλτου, ἐνισχυμένα ἢ μή, ἔστω καὶ φέροντα ἐπικαλύψεις ἐξ ἄμμου ἢ ἀναλόγων εἰδῶν:							
	1. Χαρτόνια	II	17	12,8	15	8	»	7,37
	2. Χάρτης	II	17	12,8	50	32	»	27,43
	Δ. Λοιπά :							
	1. Χαρτόνια :							
	α) Κεχρωματισμένα κατ' ἐπιφάνειαν :							
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	19	13,2	30	22	»	19,25
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	19	13,2	15	13	»	11,10
	β) Ἕτερα (ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα, βερνικωμένα), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α, Β καὶ Γ ἀναφερομένων :							
	I. Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς ταινίας ἢ φύλλα τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :							
	αα) Εἰς ταινίας διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	19	13,2	25 %	—	ἀξίαν	22,64 %
	ββ) Εἰς ταινίας δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	13,2	38 %	—	»	33,04 %
	γγ) Λοιπὰ	II	19	13,2	12 %	—	»	12,24 %
	II Λοιπά :							
	αα) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	19	13,2	40 %	—	»	34,64 %
	ββ) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	19	13,2	15	13	100 χλγ.	17,05
	2. Χάρτης :							
	α) Ἐπικεχρισμένος (couché) ἢ φέρων ἐπαλείψεις ἢ ἐπικαλύψεις (δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν, ζελατίνης, κόμμεος, βερνικίου, κλπ.) ἢ διαπότιστος ἢ κεχρωματισμένος κατ' ἐπιφάνειαν ἢ μὲ ἐπιφάνειαν κεκαλυμμένην δι' ἐρίου κουρᾶς, ὑφασμάτων, ἢ φελλοῦ εἰς κόκκους ἢ κόνιν ἢ πριονιδίων ξύλου, (πλὴν τοῦ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένου καὶ τοῦ ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις εἰδικῶς κατονομαζομένου τοιούτου) :							
	I. Βάρους μέχρις 100 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	19	13,2	100	85 (1)	»	71,73
	II. Βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	19	13,2	90	72 (1)	»	61,62
	III. Βάρους ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	19	13,2	60	46 (1)	»	40,83
	β) Ἐπίχρυσος ἢ ἐπάργυρος (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει) καὶ ἀπομιμήσεις τοιούτου χάρτου	I	19	13,2	200	164	»	91,99
	γ) Ἐπικεχρισμένος ἢ ἐμπεποτισμένος διὰ καουτσούκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν :							
	I. Ἐπικεχρισμένος διὰ πλαστικῆς ὕλης ἐπικεκαλυμμένης διὰ κόνεως μετάλλων (ἀργιλίου, χαλκοῦ, κλπ.), χρήσιμος διὰ τὴν κατασκευὴν σημάτων πορείας ἀντανακλώντων τὸ ἐπ' αὐτῶν προσπίπτον φῶς ἢ ἑτέρας παρεμφερεῖς χρήσεις	II	19	13,2	26 %	—	ἀξίαν	23,44 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Σημείωσις :

Χάρτης ἐμπεποτισμένος εἰς φαινόλην (KRAFT-PAPER 3A, 3B, 3Γ) (Παλ. Κλ. 48.07 Β/1) εἰσαγόμενος ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ὑπὸ Βιομηχανιῶν παραγωγῆς φορμάϊκας, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15% ἐπὶ τῆς ἀξίας, συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν (Ν.Δ. 231/69-ἄρθρον 3).

(2) Σημείωσις :

Χάρτης ἐμπεποτισμένος εἰς μελαμίνην καὶ φορμαλδεΐδην (LIGHT-LA, DARK-1B), ὡς καὶ ὅμοιος τοιοῦτος χρωματισμένος ἢ μὲ σχέδια (DECORATIVE PAPER) (Παλ. Κλ 48.07 Β3γ) εἰσαγόμενος ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ Βιομηχανιῶν παραγωγῆς φορμάϊκας ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν (Ν.Δ. 231/69-ἄρθρον 3).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.07	Δ, 2. γ. II. Ἐπικεχρισμένος κατὰ τὴν μίαν ἢ κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας διὰ βακελίτου, χρήσιμος διὰ συγκολλήσεις ξυλουργικῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν	II	19	13,2	100	—	100 χλγ.	92,82
	III. Ἕτεροι χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίων ὕλῶν	II	19	13,2	40%(1)	—	ἀξίαν	34,64 %
	δ) Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς ταινίας ἢ φύλλα τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίστατο ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ							
	I. Εἰς ταινίας διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	19	13,2	25 %	—	ἀξίαν	22,64 %
	II. Εἰς ταινίας δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	13,2	38 %	—	»	33,04 %
	III. Λοιπὰ	II	19	13,2	12 %	—	»	12,24 %
	ε) Ἐπικεχρισμένος ἢ ἐμπεποτισμένος δι' ἐλαίου, κηροῦ, παραφίνης, γλυκερίνης ἢ ἄλλων παρεμφερῶν οὐσιῶν :							
	I. Ἀδιάβροχος διὰ λινελαίου καὶ ἐνισχυμένος ἐν ταὐτῷ διὰ δικτυωτοῦ ὑφάσματος	II	19	13,2	50	32	100 χλγ.	29,60
	II. Λοιποὶ χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ὕλῶν	II	19	13,2	40 %	—	ἀξίαν	34,64 %
	ζ) Ἀποτυπωτικὸς (carbone)	II	19	13,2	140	115	100 χλγ.	100,71
	η) Διαφανὴς δι' ἀντιγραφὰς (à décalquer)	I	19	13,2	140	115	»	72,13
	θ) Δοκιμαστικὸς (à réactifs)	I	19	13,2	65	50	»	629,23
	ι) Φωτογραφικὸς (λευκωματοῦχος ἢ δι' ἑτέρου ἐπιχρίσματος), μὴ εὐαισθητοποιημένος	I	19	13,2	170	140	»	114,36
	3) Χάρται καὶ χαρτόνια τετυπωμένα, ἕτερα τῶν τοῦ Κεφαλαίου 49 :							
	α) Γραμμογραφημένα, φέροντα ὅμως ἐπικεφαλίδας εἰς τὰς στήλας αὐτῶν (οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν καταστίχων καὶ λογιστικῶν ἢ ἄλλων βιβλίων) ἢ μουσικὰς κλείδας (οἷα εἶναι τὰ διὰ βιβλία ἢ τετράδια μουσικῆς)	II	19	13,2	50 %	—	ἀξίαν	42,64 %
	β) Ἕτερα, οἷα τὰ φέροντα δι' ἐκτυπώσεως ἢ λιθογραφήσεως ἐμπορικὰς προσωνυμίας σήματα, παραστάσεις ἐμπορευμάτων, κλπ. :							
	I. Στύπειος χάρτης	II	19	13,2	65	50	100 χλγ.	47,66
	II. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια :	II	19	13,2	+50%	+30%	ἀξίαν	(2)
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη ταῦτα τὰ προερχόμενα ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ, δασμολογοῦνται ὡς οἱ ἄνευ τῶν ἐνδείξεων τούτων ὅμοιοι χάρται καὶ χαρτόνια μετ' αὐξήσεως τοῦ δι' αὐτὰ προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως κατὰ 30 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως αὐτοῦ πρὸς τὸν δασμὸν 13,2 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ.							
	Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ταῦτα δασμολογοῦνται ὡς οἱ ἄνευ τῶν ἐνδείξεων τούτων ὅμοιοι χάρται καὶ χαρτόνια μετ' αὐξήσεως τοῦ δι' αὐτὰ προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως κατὰ 30 ο)ο (συμβατικὸς) καὶ ἐν συνεχείᾳ μειώσεως αὐτοῦ κατὰ τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν δασμῶν, τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν. (βλέπε σχετικὸν παράδειγμα εἰς γεν. ὁδηγίας).							
48.08	**Ὄγκοι καὶ πλάκες ἐκ χαρτομάζης διὰ διηθήσεις**	I	17	14,6	5	2,5	100 χλγ.	25,90
48.09	**Πλάκες διὰ κατασκευὰς ἐκ χαρτομάζης, ἐξ ἀποϊνωμένου ξύλου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν ἀποϊνωμένων, ἔστω καὶ συσσωματωμένων διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ρητινῶν ἢ δι' ἄλλων συνδετικῶν οὐσιῶν :**							
	Α. Ἐπεστρωμέναι κατὰ τὴν μίαν ἢ κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας διὰ πλαστικῶν ὑλῶν, βερνικίου, κλπ. ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν κατειργασμέναι (ἔκγλυφοι, κλπ.)	II	15	12,6	35 %	—	ἀξίαν	30,52 %
	Β. Λοιπαὶ	II	15	12,6	35 %	25 %	»	22,52 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι							
	Χάρτης εἰς κυλίνδρους, βάρους ἄνω τῶν 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, ἠσφαλτωμένος ἢ μὴ καὶ ἐμβεβαπτισμένος διὰ νατρίου ἢ μή, ὡς καὶ χάρτης κοινὸς (στρατσόχαρτον) ἐξ ἀχύρου, ἐστιλβωμένος ἢ μή, χρησιμοποιούμενοι ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς χαρτοκιβωτίων καὶ χαρτίνων σάκκων πρὸς συσκευασίαν τσιμέντων, λιπασμάτων καὶ ἐγχωρίων προϊόντων, δασμολογοῦνται πρὸς 16 μεταλλικὰς δραχμὰς ἀνὰ 100 χιλιόγραμμα.							
	Ἤτοι : Δασμ. κλ. 48.01Γ/2β-ΙΙ	II	18	13,6	16	—	»	13,61
	Ἤτοι : Δασμ. Κλ. 48.01Ε2β-ΙΙ-ββ	II	18	13,6	16	—	»	13,61
	Ἤτοι : Δασμ. Κλ. 48.01 Ε2β-Ι	II	18	13,6	16	—	»	13,72
	Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἀνωτέρων εἰδῶν ἐνεργεῖται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις, ὁριζογένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας.							
	ΙΙ. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΕΚΟΜΜΕΝΑ ΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙ' ΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΧΡΗΣΙΝ. ΕΙΔΗ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ							
48.10	**Σιγαρόχαρτον κεκομμένον εἰς κατάλληλα μεγέθη, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ τοιούτου εἰς φυλλάδια ἢ σωλῆνας**	—	15	10,50	Μονοπ.	—	»	Μονοπώλιον

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμὸς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας κατὰ τὰ ἐν τῇ Σημ. 2 τῆς προηγουμένης σελίδος 247 ὁριζόμενα.
(2) Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως, ὡς ὁ ἐν τῇ Σημειώσει ὁριζόμενος.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.10	**Σημείωσις:** Ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλομένων πολαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ἐνεργεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν τῇ Σημειώσει τοῦ ἐδαφίου Β τῆς κλάσεως 48.01 προβλεπομένου δασμοῦ.							
48.11	**Χάρτης τοιχοστρωσίας (de tenture), χάρτης ὁ λεγόμενος lincrusta καὶ χάρτης στολισμοῦ ὑαλοστασίων (vitrauphanies):**							
	Α. Χάρτης τοιχοστρωσίας καὶ χάρτης λεγόμενος lincrusta.....	I	19	15,4	50 %	—	ἀξίαν	29,24 %
	Β. Χάρτης στολισμοῦ ὑαλοστασίων (vitrauphanies).....	I	17	14,6	50 %	—	»	28,76 %
48.12	**Ἐπικαλύμματα δαπέδων μὲ ὑπόθεμα ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιστρώσεως ὁμοίας τῆς τοῦ λινοτάπητος (linoleum), ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς σχήματα**	I	19	16	45 %	—	»	27,6 %
48.13	**Χάρτης διὰ τὴν ἀποτύπωσιν ἀντιγράφων καὶ χάρτης μεταφορᾶς κειμένων (papier pour duplication et reports), κεκομμένος εἰς κατάλληλα μεγέθη, ἔστω καὶ συνεσκευασμένος ἐντὸς κυτίων, (χάρτης ἀποτυπωτικὸς-carbone-, μεμβράναι πολυγράφων-stencils-πλήρεις καὶ τὰ παρόμοια):**							
	Α. Χάρτης ἀποτυπωτικὸς (carbone).....	II	19	13,2	140	115	100 χλγ.	108,41
	Β. Χάρτης μεταφορᾶς κειμένων (papier report)	I	19	13,2	20%	—	ἀξίαν	15,92 %
	Γ. Μεμβράναι παλυγράφων (stencils)	I	19	13,2	35%	22 %	»	16,72 %
48.14	**Εἴδη ἀλληλογραφίας, ἤτοι χάρτης ἐπιστολῶν εἰς δεσμίδας (blocs), φάκελλοι, ἔντυπα διὰ βραχείας ἐπιστολάς, ταχυδρομικὰ δελτάρια μὴ εἰκονογραφημένα καὶ δελτάρια ἀλληλογραφίας. Κυτία, θύλακες καὶ παρεμφερεῖς συσκευασίαι ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, περιέχουσαι συνδεδυασμένα εἴδη ἀλληλογραφίας:**							
	Α. Χάρτης ἐπιστολῶν συσσωματωμένος εἰς δεσμίδας (blocs) διὰ κολλήματος τῶν φύλλων κατὰ τὴν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἢ ἄλλως:							
	1. Ἄνευ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων	II	20	17	284	284	100 χλγ.	244,97
	2. Μετὰ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων δι' ὑδατίνων σημείων (vergés)	II	20	17	284	284	»	261,58
	3. Μετὰ γραμμῶν ἢ μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	20	17	450	375	»	346,89
	Β. Ταχυδρομικὰ δελτάρια μὴ εἰκονογραφημένα, βραχεῖαι ἐπιστολαὶ καὶ δελτάρια ἀλληλογραφίας	II	20	17	400	354	»	311,28
	Γ. Φάκελλοι:							
	1. Ἁπλοῖ ἢ μὲ γραμμὰς ἢ ἐπιγραφὰς ἢ ἄλλας ἀποτυπώσεις δι' ὑδατίνων σημείων (vergés).....	II	20	17	284	284	»	240,13
	2. Ὅμοιοι τοῖς ἀνωτέρω μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	20	17	450	375	»	320,20
	Δ. Κυτία, θύλακες καὶ παρεμφερεῖς συσκευασίαι ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου περιέχουσαι συνδεδυασμένα εἴδη ἀλληλογραφίας	II	20	17	450	375	»	311,28
	Σημείωσις: Τὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια Α,Β,Γ καὶ Δ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα χάρτινα περιβλήματα ἢ καὶ τὰ κυτία.							
48.15	**Ἕτεροι χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν:**							
	Α. Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς ταινίας ἢ φύλλα, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ:							
	1. Εἰς ταινίας πλάτους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 10 ἑκατοστόμετρα:							
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.).....	II	16	9,10	25 %	—	ἀξίαν	21,82 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων κλπ.).....	II	16	9,10	38 %	—	»	32,22 %
	2. Εἰς λοιπὰς ταινίας:							
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διαμονώσεις, κλπ.)	II	19	13,6	25 %	—	»	22,72 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	13,6	38 %	—	»	33,12 %
	3. Ἕτερα	II	19	13,6	12 %	—	»	12,32 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Χάρτης καὶ χαρτόνια, εἴτε εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου μὲ ἑκατέραν τῶν διαστάσεων (μῆκος καὶ πλάτος) 36 ἑκατοστομέτρων καὶ κάτω, εἴτε εἰς κυλίνδρους ἢ ταινίας πλάτους 15 ἑκατοστομέτρων καὶ κάτω, μὴ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς προηγουμένας κλάσεις 48.10 ἕως καὶ 48.14, οὐδὲ εἰς τὰ κατω-							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.15	Β.1 τέρω ἐδάφια τῆς παρούσης κλάσεως, ὡς καὶ χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων ἀνεξαρτήτως διαστάσεων :							
	α) Συγαρόχαρτον	—	19	13,6	Μονοπ.	—	100 χλγ.	Μονοπώλιον
	Σημείωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ἐφαρμόζεται ἡ ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β τῆς κλάσεως 48.01 Σημείωσις.							
	β) Χάρτης στύπειος	II	19	13,6	65	50	»	44,23
	γ) Χάρτης καὶ χαρτόνιον γραμμογραφημένα, φέροντα ἅμα καὶ ἐπικεφαλίδας ἢ σήματα, οἷα τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν καταστίχων ἢ τετραδίων μουσικῆς	II	19	13,6	50 %	—	ἀξίαν	42,72 %
	δ) Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια	II	19	13,6	+20 %	+ 15 %	»	ὡς σημ.
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη ταῦτα προερχόμενα ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ, δασμολογοῦνται, ὡς οἱ ὅμοιοι χάρται καὶ χαρτόνια, τὰ ἔχοντα δηλαδή, προκειμένου μὲν περὶ φύλλων, τὴν μίαν τῶν διαστάσεων αὐτῶν ἀνωτέραν τῶν 36 ἑκατοστομέτρων, προκειμένου δὲ περὶ κυλίνδρων, τὸ πλάτος ἀνώτερον τῶν 15 ἑκατοστομέτρων, μετ' αὐξήσεως τοῦ δασμοῦ βάσεως (1-11-62) τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως κατὰ 15 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως αὐτοῦ πρὸς τὸν δασμὸν 13,6 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ. ... Τὰ αὐτὰ εἴδη προερχόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ δασμολογοῦνται ὡς οἱ ὅμοιοι κατὰ τὰ ὡς ἄνω χάρται καὶ χαρτόνια μετ' αὐξήσεως τοῦ δασμοῦ τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως κατὰ 15 ο)ο (συμβατικὸς) καὶ ἐν συνεχείᾳ μειώσεως αὐτοῦ κατὰ τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν δασμῶν, τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν (βλέπε σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γεν. ὁδηγίας).							
	2. Χάρτης καθαριότητος (ὑγείας) εἰς κυλίνδρους διατρήτους ἢ μὴ κατὰ διαστήματα ἢ εἰς δεσμίδας	II	19	13,6	50 %	—	ἀξίαν	42,72 %
	3. Χάρτης ἐπιστολῶν εἰς φύλλα, ὅμοιος τοῦ ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α τῆς κλ. 48.14 ἀναφερομένου, μὴ συσσωματωμένος ὅμως εἰς δεσμίδας:							
	α) Ἄνευ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων	II	19	13,6	284	284	100 χλγ.	243,37
	β) Μετὰ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων δι' ὑδατίνων σημείων (vergé)	II	19	13,6	284	284	»	243,37
	γ) Μετὰ γραμμῶν ἢ μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	19	13,6	450	375	»	316,26
	4. Χάρτης εἰς ρόλλους πλάτους μέχρι 10 ἑκατοστομέτρων καὶ βάρους ἄνω τῶν 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον, ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, πτυχώδης, ἠσφαλτωμένος ἢ ἐμβεβαπτισμένος ἢ διαπότιστος, ὥστε νὰ καταστῇ ἀδιάβροχος, κεχρωσμένος ἢ μή, χρήσιμος διὰ περιτύλιξιν συρμάτων εἰς ρόλλους ἢ ἑτέρας ἀναλόγους χρήσεις	II	19	13,6	16	—	»	14,85
	5. Ταινίαι κομμιωμέναι κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν	I	19	13,6	60 %	—	ἀξίαν	32,16 %
	6. Ταινίαι διὰ τηλεγραφικὰς συσκευὰς	I	19	13,6	280	—	100 χλγ.	135,47
	7. Ταινίαι διὰ μηχανὰς λογιστικάς, μονοτυπικὰς καὶ παρομοίας :							
	α) Διάτρητοι	I	19	13,6	35 %	—	ἀξίαν	22,16 %
	β) Ἄνευ διατρήσεων	II	19	13,6	50 %	—	»	42,72 %
	8. Ταινίαι διὰ τὴν σχοινοπλοκίαν ἢ τὴν καλαθοπλεκτικήν, ὡς καὶ ταινίαι στοιβακτήριοι ἐμπορευμάτων	II	19	13,6	30 %	—	»	26,72 %
	9. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν :							
	α) Διηθητικοί :							
	I. Διὰ σιγαρέττα (φίλτρα)	I	19	13,6	8 %	—	»	11,36 %
	II. Ἄλλων χρήσεων	I	19	13,6	65	50	100 χλγ.	76,28
	β) Ἕτερα (δίσκοι διὰ γλυκίσματα, χάρτης κεκομμένος διὰ τὴν κατασκευὴν σάκκων, κλπ.)	II	19	13,6	60 %	—	ἀξίαν	50,72 %
48.16	**Κυτία, σάκκοι, θύλακες, χωνία καὶ ἄλλαι μορφαὶ συσκευασίας ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**							
	Α. Ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου κυματοειδῶν :							
	1. Σάκκοι	II	21	17,4	45 %	—	»	39,48 %
	2. Ἕτερα	II	21	17,4	60 %	60%(1)	»	51,48 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Σάκκοι	II	20	17	45 %	—	»	39,4 %
	2. Ἕτερα	II	20	17	60 %	60%(1)	»	51,4 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ἐξαιρέσει τῶν κυτίων, κιβωτίων, καὶ βαρελίων δι' ἃ προβλέπεται μόνον γενικὸς δασμὸς 60 %.

Τμῆμα X 48.17

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.16	**Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κιβώτια, κυτία, σάκκοι, κλπ. εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο.**							
	Ἤτοι : Τὰ ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου κυματοειδοῦς	II	21	17,4	35 %	—	ἀξίαν	31,48 %
	Λοιπά	II	20	17	35 %	—	»	31,4 %
48.17	**Εἴδη ἐκ χαρτονίου διὰ καταστήματα, γραφεῖα καὶ παρομοίας χρήσεις**	II	20	16,4	60 %	—	»	51,28 %
48.18	**Βιβλία λογιστικὰ ἢ ἄλλων χρήσεων ἄγραφα, τετράδια, σημειωματάρια (διὰ σημειώσεις, ἔκδοσιν ἀποδείξεων καὶ τὰ παρόμοια), συσσωματωμένα φύλλα χάρτου (blocs-notes), σημειωματάρια ἡμερολογιακὰ (agendas), χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ταξιθέται (classeurs), κελύφη (μὲ κινητὰ φύλλα ἢ μή) καὶ ἕτερα εἴδη σχολικά, γραφείου ἢ ἄλλων χρήσεων, ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου. Λευκώματα διὰ δείγματα καὶ διὰ συλλογάς, καλύμματα βιβλίων ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**							
	Α. Βιβλία ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν ἐκ λεπτοῦ χάρτου, οἱουδήποτε χρώματος, ἀκαταλλήλου διὰ σιγαρέττα	—	21	17,4	Μονοπ.	—	100 χλγ.	Μονοπώλιον
	Β. Βιβλία (λογιστικὰ καὶ μὴ) καὶ σημειωματάρια, (ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων), ἅπαντα ἐρραμμένα ἢ συνδεδεμένα καὶ μετὰ ἢ ἄνευ καλύμματος ἐξ οἱασδήποτε ὕλης	II	21	17,4	320	284	»	277,16
	Γ. Τετράδια διὰ σχολεῖα	II	21	17,4	235	—	»	206,35
	Δ. Ἡμερολογιακὰ σημειωματάρια (agendas) καὶ ὑπομνηστικὰ σημειωματάρια, μετὰ ἢ ἄνευ ἡμερολογίου, ἔχοντα κείμενον ἢ ἄλλας ἐνδείξεις :							
	1) Εἰς τὴν ἑλληνικὴν (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει)	II	21	17,4	150	—	»	135,83
	2) Εἰς ξένας γλώσσας	II	21	17,4	24	—	»	44,66
	Ε. Λοιπά, (κελύφη, μετὰ ἢ ἄνευ κινητῶν φύλλων, ταξιθέται (classeurs) καὶ χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ἐπικαλύμματα βιβλίων, λευκώματα διὰ δείγματα, συλλογάς, φωτογραφίας, κλπ., φυλλάδια παραγγελιῶν, φυλλάδια ἀποδείξεων, κλπ.)	II	21	17,4	60 %	—	ἀξίαν	51,48 %
48.19	**Ἐτικέτται (etiquettes) παντὸς εἴδους ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, τετυπωμέναι ἢ μή, εἰκονογραφημέναι ἢ μή, ἔστω καὶ κομμιωμέναι**	II	20	16,4	450	375	100 χλγ.	327,07
48.20	**Τύμπανα (διὰ περιτύλιξιν ὑφασμάτων, χάρτου, κλπ.), ἄτρακτοι, κύλινδροι, καρούλια καὶ παρόμοια ὑποθέματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου ἢ χαρτονίου, ἔστω καὶ διάτρητα ἢ ἐσκληρυμένα :**							
	Α. Πηνία, ἄτρακτοι, σωλῆνες, κῶνοι καὶ ἕτερα παρόμοια ὑπρθέματα πρὸς περιτύλιξιν κλωστῶν ἢ νημάτων :							
	1. Διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα	I	19	16	15 %	—	ἀξίαν	16 %
	2. Διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν	I	19	16	60 %	—	»	33,6 %
	Β. Τύμπανα πρὸς περιτύλιξιν ὑφασμάτων, χάρτου, τριχάπτων καὶ παρομοίων εἰδῶν	I	19	16	40 %	—	»	25,6 %
48.21	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου, χαρτονίου καὶ χαρτοβάμβακος :**							
	Α. Χάρτης καὶ χαρτόνια διάτρητα δι' ὑφαντουργικὰ μηχανήματα τύπου jacquards καὶ παρόμοια	I	13	9,1	5 %	—	»	7,46 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηρμολογημένα ἢ μή, καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	I	19	16	10 %	—	»	13,6 %
	2. Ἰχνάρια (patrons) γυναικείων ἐνδυμάτων, κλπ.	I	19	16	20 %	—	»	17,6 %
	3. Δελτάρια διὰ στατιστικὰς μηχανὰς (τὰ μετ' ἐκτυπώσεων)	I	19	16	20 %	—	»	17,6 %
	4. Καταυγαστῆρες	II	19	16	750	750	100 χλγ.	655,17

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1-70		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.21	Β. 5. Τραπεζομάνδηλα παντὸς μεγέθους, πετσέται, μανδήλια, μάκτρα χειρῶν καὶ ὑγείας	II	19	16	60 %	—	ἀξίαν	51,2 %
	6. Ἔντερα τεχνητὰ ἐξ ἀδιαβροχοποιημένου χάρτου	I	19	16	25 %	—	»	19,6 %
	7. Χάρτης τριχαπτοειδὴς καὶ χάρτης ἀπομιμούμενος κεντήματα	I	19	16	60 %	—	»	33,6 %
	8. Παρυφαὶ ἑταζερῶν καὶ ταινίαι πρὸς ἐπικάλυψιν γλαστρῶν, κλπ.	I	19	16	60 %	—	»	33,6 %
	9. Διαγραμματικοὶ χάρται δι' αὐτογραφικὰς μηχανάς, εἰς πηνία ἢ φύλλα	I	19	16	15 %	—	»	16 %
	10. Ὑποθέματα πεπλατυσμένα πρὸς περιτύλιξιν κλωστῶν, κλπ.	I	19	16	60 %	—	»	33,6 %
	11. Πλάκες κυψελοειδεῖς διὰ συσκευασίαν ᾠῶν	I	19	16	5 %	—	»	11,6 %
	12. Δοχεῖα μορφῆς γλαστρῶν ἐκ χαρτομάζης, χρησιμοποιούμενα εἰς φυτώρια	I	19	16	10 %	—	»	13,6 %
	13. Πιάτα, ποτήρια, ὑποθέματα πιάτων, φιαλῶν καὶ ποτηρίων	II	19	16	60 %	—	»	51,2 %
	14. Λοιπὰ	I	19	16	60 %	—	»	33,6 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 48

Οἱ εἰσπραττόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰσαγομένων, ὡς ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι ἀναφέρονται, εἰδῶν ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, προκειμένου περὶ εἰσαγωγῆς τῶν εἰδῶν τούτων ἐκ τῶν ὡς ἄνω χωρῶν, ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἐγχωρίων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων συμπυκνώσεως εἰς φύλλα ἐκ φαινοπλαστῶν (FORMICA), ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τούτων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ἀνωτέρω προϊόντων των, ὑπὸ τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθορισθησομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν πάντοτε ὅτι τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως.

ΠΙΝΑΞ

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος Ἐμπορεύματος	Δασμὸς
48.01Ε.2.β.ΙΙ	Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας (OVERLAY PAPER-7Α καὶ 7Β) (Παλαιὰ δασμ. κλάσις 48.01.Β2)	15 %
48.01Ε2.θ–V	Χάρτης μὴ ἐμπεποτισμένος (CUSHION PAPER) (Παλαιὰ δασμ. κλάσις 48.01.Ι/6)	15 %
48.03Β.3	Χάρτης μὴ ἐμπεποτισμένος (PERGAMYN PAPER) (Παλαιὰ δασμ. κλάσις 48.03 Β3)	15 %
48.07Δ.2α	Χάρτης ἐμπεποτισμένος εἰς φαινόλην (KRAFT PAPER 3Α, 3Β,3Γ) (Παλαιὰ δασμ. κλάσις 48.07 Β1)	15 %
48.07Δ.2.γ.Ι	Χάρτης ἐπεποτισμένος εἰς μελαμίνην καὶ φορμαλδεΰδην (LIGHT–LA, DARK-1B) ὡς καὶ ὅμοιος τοιοῦτος χρωματισμένος ἢ μὲ σχέδια (DECORATIVE PAPER) (Παλαιὰ δασμ. κλάσις 48.07 Β3γ)	15 %

Ἅπαντα τ' ἀνωτέρω διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 231/69.

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα Χ

49.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49

ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Ὁ χάρτης, τὰ χαρτόνια καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων εἴδη, ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐκτυπώσεις ἢ εἰκονογραφίας χαρακτῆρος δευτερεύοντος, μὴ μεταβάλλοντος τὸν ἀρχικὸν αὐτῶν προορισμὸν καὶ μὴ δημιουργοῦντος λόγον ὑπαγωγῆς τῶν εἰδῶν τούτων εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον (Κεφ. 48).
β) Τὰ παιγνιόχαρτα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 97.
γ) Τὰ πρωτότυπα ἔργων χαρακτικῆς, ἐκτυπώσεως καὶ λιθογραφίας (κλ. 99.02), τὰ γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη τῆς κλάσεως 99.04, ὡς καὶ τὰ ἀρχαιολογικῆς ἀξίας ἀντικείμενα καὶ ἄλλα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 99.

2.- Αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.01. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς συλλογὰς ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν, ὅταν ἐμφανίζωνται ὑπὸ κοινὸν κάλυμμα.

3.- Ὁμοίως ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.01:
α) Αἱ συλλογαὶ εἰκόνων χαρακτικῆς καὶ εἰκόνων ἐκτυπώσεως καὶ λιθογραφίας δι' ἀναπαραγωγῆς ἐξ ἔργων τέχνης, σχεδίων, κ.λ.π., αἱ ἀποτελοῦσαι πλήρη ἔργα σελιδοποιημένα καὶ δυνάμεναι νὰ σχηματίσωσι βιβλίον, ὅταν αἱ εἰκόνες συνοδεύωνται ἀπὸ κείμενον ἀναφερόμενον εἰς τὰ ἐν λόγῳ ἔργα ἢ τοὺς δημιουργούς των.
β) Αἱ ἰδιαιτέρως παρουσιαζόμεναι εἰκονογραφίαι, αἱ εἰσαγόμεναι συγχρόνως μὲ ἓν βιβλίον καὶ ὡς συμπλήρωμα τούτου.
γ) Τὰ βιβλία τὰ εἰσαγόμενα κατὰ τεύχη ἢ εἰς κεχωρισμένα φύλλα παντὸς μεγέθους, τὰ ἀποτελοῦντα ἓν πλῆρες ἔργον ἢ μέρος ἔργου καὶ τὰ ὁποῖα προορίζονται νὰ συρραφοῦν, νὰ χαρτοδετηθοῦν ἢ νὰ βιβλιοδετηθοῦν.
Ἐν τούτοις αἱ ἄνευ κειμένου εἰκόνες καὶ εἰκονογραφήσεις (gravures et illustrations), αἱ παρουσιαζόμεναι εἰς κεχωρισμένα φύλλα παντὸς μεγέθους, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.11.

4.- Τὰ ἔντυπα, τὰ ἐκδιδόμενα πρὸς διαφήμισιν κατονομαζομένου ἐν αὐτοῖς οἴκου ἢ διὰ λογαριασμὸν τούτου καὶ ἐκεῖνα ἅτινα ἀποσκοποῦν κυρίως τὴν διαφήμισιν, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐντύπων τῆς τουριστικῆς προπαγάνδας), ἀποκλείονται τῶν κλάσεων 49.01 καὶ 49.02 καὶ ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.11.

5.- Θεωροῦνται ὡς «λευκώματα ἢ βιβλία εἰκόνων διὰ παιδία», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 49.03, τὰ λευκώματα ἢ βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ ἐνδιαφέρον ἐγκειται εἰς τὴν ἐν αὐτοῖς εἰκονογράφησιν καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ κειμένου τούτων.

6.- Ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.06 τὰ διὰ ἀποτυπωτικοῦ ἢ εὐαισθήτου φωτογραφικοῦ χάρτου κτηθέντα ἀντίγραφα χειρογράφων ἢ δακτυλογραφημένων κειμένων. Τὰ διὰ πολυγραφικοῦ μηχανήματος ἢ διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου παραχθέντα ἀντίγραφα ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ τετυπωμένα κείμενα.

7.- Θεωροῦνται «εἰκονογραφημένα ταχυδρομικὰ δελτάρια» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 49.09, τὰ εἰκονογραφημένα ἐπιστολικὰ δελτάρια, τὰ φέροντα μίαν ἢ περισσοτέρας παραστάσεις, δικαιολογούσας τὴν χρῆσιν των.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.01	**Βιβλία, φυλλάδια καὶ παρεμφερῆ ἔντυπα, ἔστω καὶ ἐπὶ μεμονωμένων φύλλων:**							
	Α. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας:							
	1. Ραφιδευμένα ἢ μή, ὡς καὶ τὰ χαρτόδετα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον δεδεμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10	ἀτελ.	»	ἀτελῶς
	Β. Τετυπωμένα εἰς τὴν ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:							
	1. Ἐκ στερεοτυπίας τῶν κλασσικῶν ἀρχαίων συγγραφέων (Ἑλλήνων ἢ Λατίνων), ὡς καὶ βιβλία τῆς ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς ἢ Βρεττανικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἐκδιδομένης Ἱερᾶς Γραφῆς, δεδεμένα ἢ μή	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	2. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	32 %
	Γ. Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ὡς καὶ συλλογαὶ ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν παρουσιαζόμεναι ὑπὸ κοινὸν κάλυμμα, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῆς κλάσεως 49.02 καὶ διὰ τῶν ἐν αὐτῇ προβλεπομένων δασμῶν.							
49.02	**Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ τετυπωμένα, ἔστω καὶ εἰκονογραφημένα:**							
	Α. Ἐφημερίδες, ἔχουσαι χρονολογίαν δικαιολογοῦσαν τὸν παρ' αὐτῶν ἐπιδιωκόμενον σκοπὸν (εἰδησεογραφίαν, κλπ.), ὡς καὶ περιοδικὰ ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις τελοῦντα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ παλαιᾶς χρονολογίας (ἕτερα τῶν εἰς εἰς τὴν κλάσιν 47.02 περιλαμβανομένων)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	ἀξίαν	3.2 %
	Σημείωσις: Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ τῶν προηγουμένων ἐδαφίων, ἐκδιδόμενα ἀδεία τῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ ἁρμοδίων ἀρχῶν καὶ ἐκτυπούμενα ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 30 ο/ο.	I	ἀτελ.	ἀτελ.	30 %	—	»	12 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀποπλισμοῦ.

49.02 Τμῆμα X

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.02	Γ. Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ μόδας (φιγουρίνια δι' ἐνδύματα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων δι' οἰκοδομάς, αἰθούσας, ἔπιπλα, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
49.03	**Εἰκόνες ἐν εἴδει βιβλίων καὶ παρόμοια βιβλία δι' ἰχνογράφησιν ἢ χρωματισμόν, συνερραμμένα, χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ἅπαντα πρὸς χρῆσιν τῶν παίδων :**							
	Α. Ἐρραμμένα ἢ δεδεμένα, ἀποτελούμενα ἐξ εἰκόνων πολυχρώμων ἢ μή :							
	1. Μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιγραφῶν εἰς οἱανδήποτε γλῶσσαν, ἄνευ ὅμως οἱουδήποτε ἑτέρου κειμένου :							
	α) Εἰς ξένας γλώσσας :							
	I. Τετυπωμένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου	I	15	13,8	250	190	100 χλγ.	151,42
	II. Ἕτερα (ὡς τὰ τετυπωμένα ἐπὶ ὑφάσματος, κλπ.)	I	15	13,8	30 %	—	ἀξίαν	20,28 %
	β) Εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	I. Τετυπωμένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου	II	15	13,8	250	190	100 χλγ.	177,14
	II. Ἕτερα (ὡς τὰ τετυπωμένα ἐπὶ ὑφάσματος, κλπ.)	II	15	13,8	30 %	—	ἀξίαν	26,76 %
	2. Μετὰ κειμένου (μὴ ἐξερχομένου τῶν ἐν τῇ βασικῇ Σημειώσει 5 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τιθεμένων ὁρίων) :							
	α) Εἰς ξένας γλώσσας	I	15	13,8	20 %	—	»	16,28 %
	β) Εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	15	13,8	30 %	—	»	26,76 %
	Β. Προητοιμασμένα διὰ σχεδίων ἵνα ἰχνογραφηθῶσιν ἢ χρωματισθῶσιν ὑπὸ τῶν παίδων πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διδασκαλίας ἢ τῆς τέρψεως αὐτῶν :							
	1. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας	I	15	13,8	20 %	—	»	16,28 %
	2. Τετυπωμένα εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	15	13,8	20 %	—	»	18,76 %
49.04	**Μουσικὴ χειρόγραφος ἢ τετυπωμένη, εἰκονογραφημένη ἢ μή, ἔστω καὶ δεδεμένη :**							
	Α. Μετὰ κειμένου εἰς ξένας γλώσσας ἢ καὶ ἄνευ οἱουδήποτε κειμένου :							
	1. Εἰς φύλλα ἢ φυλλάδια ἢ εἰς βιβλία ραφιδευμένα ἢ μὴ ἢ καὶ χαρτόδετα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον δεδεμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10	—	»	ἀτελῶς
	Β. Μετὰ κειμένου εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	ἀξίαν	4 %
49.05	**Χαρτογραφικὰ ἔργα παντοειδῆ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπιτοιχίων χαρτῶν καὶ τῶν τοπογραφικῶν σχεδίων, τετυπωμένα. Σφαῖραι (ὑδρόγειοι ἢ οὐράνιοι) τετυπωμέναι :**							
	Α. Σφαῖραι (ὑδρόγειοι ἢ οὐράνιοι) τετυπωμέναι	I	16	9,1	10 %	—	»	9,10 %
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
49.06	**Σχέδια ἀρχιτεκτόνων, μηχανικῶν καὶ ἕτερα σχέδια καὶ ἰχνογραφήματα βιομηχανικά, ἐμπορικὰ καὶ παρόμοια, ἐπιτυγχανόμενα διὰ τῆς χειρὸς ἢ διὰ φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς. Κείμενα χειρόγραφα ἢ δακτυλογραφημένα :**							
	Α. Σχέδια καὶ ἰχνογραφήματα :							
	1. Ἀρχιτεκτονικὰ καὶ μηχανικὰ (κτιρίων, μηχανῶν, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Μόδας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	8 %
	3. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Β. Χαρτογραφικὰ εἴδη, ὅμοια τῆς κλάσεως 49.05, ἐπιτευχθέντα ὅμως διὰ χειρὸς ἢ διὰ φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς	I	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	4 %
	Γ. Κείμενα χειρόγραφα ἢ δακτυλογραφημένα, τὰ δι' ἀποτυπωτικοῦ χάρτου ἀντίγραφα αὐτῶν καὶ αἱ φωτοτυπίαι των, (μὴ περιλαμβανομένων τῶν διὰ πολυγράφου ἢ παρεμφερῶν μεθόδων ἐπιτυγχανομένων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 49.01 ἢ 49.11 ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα X 49.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.07	**Γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα, μὴ ἀκυρωθέντα καὶ κυκλοφοροῦντα ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὴν χώραν τοῦ προορισμοῦ των. Χαρτοσεσημασμένος χάρτης, χαρτονομίσματα, τίτλοι μετοχῶν, ὁμολογιῶν ἢ ἄλλοι παρόμοιοι τίτλοι, περιλαμβανομένων τῶν βιβλιαρίων ἐκδόσεως ἐπιταγῶν καὶ τῶν ἀναλόγων :**							
	Α. Γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα :							
	1. Γραμματόσημα, κυκλοφοροῦντα ἢ προωρισμένα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δελταρίων καὶ ἑτέρων εἰδῶν ἀλληλογραφίας, τῶν φερόντων ἔντυπον σφραγίδα γραμματοσήμου, μὴ ὅμως ἠκυρωμένου	—	6	4,2	ἀπαγορ.	—	—	ἀπαγορεύετ.
	2. Χαρτόσημα καὶ χάρτης χαρτοσεσημασμένος (ἔνσημος), κυκλοφοροῦντα ἢ προωρισμένα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ταινιῶν ἢ παρομοίων ἐνσήμων τῶν ἐπικολλουμένων ἐπὶ τῶν ἐμπορευμάτων εἰς ἀπόδειξιν τῆς καταβολῆς ἰσχυόντων δι' αὐτὰ εἰδικῶν φόρων	—	6	4,2	ἀπαγορ.	—	—	ἀπαγορεύετ.
	3. Εἴδη παρόμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 1 καὶ 2, μὴ ἀφορῶντα ὅμως τὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν, οἷα τὰ ἔνσημα ἀσφαλιστικῶν ταμείων ἢ ἄλλων ὀργανισμῶν	II	6	4,2	50 %	—	ἀξίαν	40,84 %
	Β. Χαρτονομίσματα (εὑρισκόμενα ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν ἐν κυκλοφορίᾳ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Γ. Λοιπά :							
	1. Ὑπογεγραμμένα ἢ ἠριθμημένα :							
	α) Συμπεπληρωμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100χλγ.	ἀτελῶς
	β) Ἕτερα :							
	Ι. Εἰς ξένας γλώσσας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	8 %
	ΙΙ. Εἰς τὴν ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	I	ἀτελ.	ἀτελ.	50 %	—	»	20 %
	2. Λοιπά :							
	α) Συμπεπληρωμένα	I	15	10,5	ἀτελ.	—	»	6,30 %
	β) Ἕτερα :							
	Ι. Εἰς ξένας γλώσσας	I	15	10,5	20 %	—	»	14,30 %
	ΙΙ. Εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	I	15	10,5	50 %	—	»	26,30 %
49.08	**Χαλκομανίαι παντοειδεῖς :**							
	Α. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	I	12	8,8	20 %	—	»	13,28 %
	Β. Λοιπαὶ	I	16	11,2	20 %	—	»	14,72 %
49.09	**Ταχυδρομικὰ δελτάρια, δελτάρια εὐχετήρια, δελτάρια Χριστουγέννων καὶ τὰ παρόμοια, εἰκονογραφημένα καθ' οἱονδήποτε τρόπον, ἔστω καὶ φέροντα στολίσματα ἢ ἐπικολλήσεις :**							
	Α. Ἐπιτυγχανόμενα διὰ φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς	II	15	12,6	40 %	—	»	34,52 %
	Β. Καθ'οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον ἐπιτυγχανόμενα :							
	1. Τετυπωμένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου	II	15	12,6	450	380	100 χλγ.	322,25 %
	2. Τετυπωμένα ἐπὶ ἄλλων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.)	II	15	12,6	40 %	—	ἀξίαν	34,52 %
49.10	**Ἡμερολόγια παντοειδῆ ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀποφυλλιζομένων :**							
	Α. Διαφημιστικά, εἰκονογραφημένα ἢ μή, τετυπωμένα ὅμως εἰς ξένας γλώσσας	I	19	13,3	5 %	—	»	9,98 %
	Β. Λοιπά, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν διαφημιστικῶν τοιούτων τῶν τετυπωμένων ἔστω καὶ ἐν μέρει εἰς τὴν Ἑλληνικήν) :							
	1. Εἰκονογραφημένα :							
	α) Ἐπὶ χάρτου	II	19	13,3	800	700	100 χλγ.	654,42
	β) Ἐπὶ χαρτονίου	II	19	13,3	350	280	»	245,98
	2. Ἕτερα	II	19	13,3	50 %	—	ἀξίαν	42,66 %
49.11	**Εἰκόνες, ἔντυπα χαρακτικῆς, φωτογραφίαι καὶ ἕτερα ἔντυπα καθ' οἱονδήποτε τρόπον παραχθέντα :**							
	Α. Φύλλα μὴ διπλωμένα, ἁπλῶς φέροντα εἰκονογραφήσεις, ἄνευ κειμένου ἢ ἐπεξηγήσεως (λεζάντας), προοριζόμενα διὰ συνήθεις ἐκδόσεις ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Β/3 ἀναφερομένων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	32 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Φωτογραφίαι :							
	α) Οἰκογενειακοῦ περιεχομένου (ἀνταλλασσόμεναι μεταξὺ οἰκείων)	II	16	10,6	ἀτελ.	—	»	2.12 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

49.11 **Τμῆμα X**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.11	B. 1. β) Ἕτεραι	II	16	10,6	30 %	—	ἀξίαν	26,12 %
	2. Εἰκόνες (προσώπων, τοπίων, κλπ) λαμβανόμεναι δι' οἱασδήποτε ἐκτυπωτικῆς μεθόδου, (τυπογραφίας, λιθογραφίας, ἡλιοτυπίας, κ.λ.π) :							
	α) Προωρισμέναι διὰ τὴν τερπνὴν διδασκαλίαν τῶν παίδων.	II	16	10,6	250	190	100 χλγ.	166,65
	β) Ἁγίων	II	16	10,6	700	—	»	582,80
	γ) Ἕτεραι :							
	I. Ἐπὶ χάρτου	II	16	10,6	800	700	»	592,93
	II. Ἐπὶ χαρτονίου ἢ ἐπὶ χάρτου ἐπικεκολλημένου ἐπὶ χαρτονίου ἢ ἐπὶ ξύλου, κλπ	II	16	10,6	350	280	»	252,32
	III. Ἐπὶ οἱουδήποτε ἑτέρου ὑποθέματος ἢ χάρτου ἢ χαρτονίου ἐπικεκολλημένου ἐπὶ κοινοῦ μετάλλου	II	16	10,6	140	—	»	175,83
	Σημείωσις : Προκειμένου περὶ πλαισιωμένων εἰκόνων ἢ φωτογραφιῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Β)1 καὶ Β)2, τὰ πλαίσια, ἂτινα εἶναι ἀναλόγου ἀξίας πρὸς τὰ πλαισιούμενα εἴδη, θεωροῦνται ὡς ἀποτελοῦντα ἓν μετ' αὐτῶν σύνολον. Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει τὰ πλαίσια, δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως, ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τῆς ὕλης ἐξ ἧς συνίστανται.							
	3. Χάρτης εἰς φύλλα, φέρων κατὰ διαστήματα λιθογραφημένας εἰκόνας (προσώπων, τοπίων, ἀντικειμένων, κλπ.) προωρισμένος πρὸς ἐκτύπωσιν ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων καὶ λεξικῶν διὰ συμπληρώσεως τοῦ ἀπομένοντος κενοῦ χώρου δι' ἑλληνικοῦ κειμένου, ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων.	II	16	10,6	40 %	—	ἀξίαν	34,12 %
	4. Διάκοσμοι θεάτρων ἢ αἰθουσῶν φωτογράφων	I	16	10,6	10 %	—	»	10,6 %
	5. Εἰσιτήρια σιδηροδρόμων ἢ τροχιοδρόμων ἢ ἄλλων μεταφορικῶν μέσων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰσιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, κλπ.	II	16	10,6	50 %	—	»	42,12 %
	6. Κατάλογοι καὶ τιμοκατάλογοι, εἰκονογραφημένοι ἢ μή :							
	α) Εἰς ξένας γλώσσας	II	16	10,6	ἀτελ.	—	»	2,12 %
	β) Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	10,6	30 %	—	»	26,12 %
	7. Βιβλία καὶ περιοδικὰ διαφημιστικοῦ ἢ τουριστικοῦ περιεχομένου, ὡς καὶ ὅμοια εἴδη ἐκδιδόμενα πρὸς διαφήμισιν κατονομαζομένου οἴκου ἢ εἰς καθωρισμένον οἶκον ἀναφερόμενα :							
	α) Βιβλία :							
	I. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας :							
	αα) Ραφιδευμένα ἢ μή, ὡς καὶ τὰ χαρτόδετα	I	16	10,6	ἀτελ.	ἀτελ.	»	6,36 %
	ββ) Καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον δεδεμένα	I	16	10,6	10 %	ἀτελ.	»	6,36 %
	II. Τετυπωμένα εἰς τὴν 'Ελληνικὴν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	10,6	40 %	—	»	34,12 %
	β) Περιοδικά :							
	I. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας :							
	αα) Ἔχοντα χρονολογίαν δικαιολογοῦσαν τὸν παρ' αὐτῶν ἐπιδιδωκόμενον σκοπὸν (εἰδησεογραφίαν, κλπ)	I	16	10,6	ἀτελ.	—	»	6,36 %
	ββ) Παλαιᾶς χρονολογίας (ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 47.02 περιλαμβανομένων)	I	16	10,6	8 %	—	»	9,56 %
	II. Τετυπωμένα εἰς τὴν 'Ελληνικήν :							
	αα) Ἔχοντα χρονολογίαν δικαιολογοῦσαν τὸν παρ' αὐτῶν ἐπιδιωκόμενον σκοπὸν (εἰδησεογραφίαν, κλπ)	II	16	10,6	ἀτελ.	—	»	2,12 %
	ββ) Παλαιᾶς χρονολογίας (ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 47.02 περιλαμβανομένων)	II	16	10,6	8 %	—	»	8,52 %
	8. Ἔντυπα διαφημιστικὰ οἱουδήποτε προϊόντος ἢ περιγράφοντα τὴν σύνθεσιν, κατασκευήν, λειτουργίαν, χρῆσιν, συντήρησιν ἢ προορισμὸν αὐτοῦ, γεγραμμένα :							
	α) Εἰς ξένας γλώσσας	I	16	10,6	ἀτελ.	—	»	6,36 %
	β) Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	10,6	50 %	—	»	42,12 %
	9. Σχηματικοὶ γεωγραφικοὶ χάρται, ἄνευ τοπογραφικῆς ἀκριβείας	II	16	10,6	10 %	—	»	10,12 %
	10. Χάρται ἢ διαγράμματα ἀνατομίας, βοτανικῆς καὶ διδακτικῆς ἐν γένει φύσεως	II	16	10,6	ἀτελ.	—	»	2,12 %
	11. Λοιπά :							
	α) Εἰς ξένας γλώσσας	II	16	10,6	30 %	—	»	26,12 %
	β) Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	10,6	50 %	—	»	42,12 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

ΤΜΗΜΑ XI.

ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται:

α) Αἱ ζωϊκῆς προελεύσεως τρίχες καὶ χονδρότριχες ψηκτροποιΐας (κλ. 05.02), αἱ ἵππειοι τρίχες (χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν) καὶ τὰ ἀπορρίμματα αὐτῶν (κλ. 05.03).

β) Αἱ ἀνθρώπιναι τρίχες κεφαλῆς καὶ τὰ ἐκ τούτων τεχνουργήματα (κλ. 05.01, 67.03 καὶ 67.04). Ἐν τούτοις, οἱ ἐκ τῶν τριχῶν τούτων ἠθμοὶ (φίλτρα) πιεστηρίων καὶ τὰ χονδρὰ ὑφάσματα τῶν τύπων, οἵτινες συνήθως χρησιμοποιοῦνται δι' ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 59.17.

γ) Τὰ φυτικὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 14.

δ) Αἱ ἶνες ἀμιάντου καὶ τὰ ἐκ τούτου εἴδη (κλ. 25.24, 68.13 καὶ 68.14).

ε) Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 30.04 καὶ 30.05 (βαμβακοστιβάδες, γάζαι, ἐπίδεσμοι καὶ ἀνάλογα εἴδη, προοριζόμενα δι' ἰατρικὰς ἢ χειρουργικὰς χρήσεις, ράμματα ἀπεστειρωμένα διὰ χειρουργικὰς ραφάς, κ.λ.π.).

ζ) Τὰ εὐαισθητοποιημένα φωτογραφικὰ ὑφάσματα τῆς κλάσεως 37.03.

η) Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils), τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 1 χιλιοστομέτρου, αἱ λωρίδες (lames) καὶ αἱ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον) πλάτους μεγαλυτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων, ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (Κεφ. 39), ὡς καὶ τὰ ταινιοπλέγματα καὶ τὰ ὑφάσματα ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων (Κεφ. 46).

θ) Τὰ ὑφάσματα, πιλήματα καὶ τὰ «μὴ ὑφασμένα ὑφάσματα» («tissus non tissés»), ἐμπεποτισμένα, ἐπεκχρισμένα, ἐπικεκαλυμμένα ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις ἐκ καουτσούκ (stratifiés) καὶ τὰ εἴδη ἐκ τῶν προϊόντων τούτων, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 40.

ι) Τὰ δέρματα τὰ φέροντα τὸ ἔαυτῶν τρίχωμα καὶ τὰ σισυροδέρματα (Κεφ. 41 ἢ 43) καὶ τὰ εἴδη ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν σισυροδερμάτων τῶν κλάσεων 43.03 καὶ 43.04.

κ) Τὰ εἴδη ἐξ ὑφασμάτων, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 42.01 καὶ 42.02.

λ) Αἱ στιβάδες ἐκ κυτταρίνης (Κεφ. 48).

μ) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη αὐτῶν, γκέτται, περικνήμια καὶ ἀνάλογα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.

ν) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 65.

ξ) Τὰ δίκτυα πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης ἐκ τουλίου, δικτύου ἢ πεπλεγμένα, κ.λ.π. (κλ. 65.05 ἢ 67.04, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

ο) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 67.

π) Τὰ νήματα, σχοινία ἢ ὑφάσματα, τὰ ἐπικεκαλυμμένα διὰ λειαντικῶν ὑλῶν (κλ. 68.06).

ρ) Αἱ ἶνες ἐξ ὑάλου, τὰ ἐκ τούτων εἴδη καὶ τὰ διὰ χημικῆς μεθόδου κεντήματα ἢ κεντήματα ἄνευ ὁρατῆς βάσεως, εἰς τὰ ὁποῖα ἡ κλωστή, δι' ἧς ἐπιτυγχάνεται τὸ κέντημα, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἶνας ἐξ ὑάλου (Κεφ. 70).

σ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 94 (ἔπιπλα, εἴδη κλιμνοστωμνῆς καὶ παρόμοια).

τ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (ἀθύρματα, παίγνια, κ.λ.π.).

2.- Εἴδη σύμμικτα:

Α) Τὰ ὑφαντουργικὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 50 μέχρι καὶ 57, τὰ περιέχοντα δύο ἢ περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, κατατάσσονται ὡς ἑξῆς:

α) Τὰ προϊόντα, τὰ περιέχοντα τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὸ Κεφάλαιον 50 ὑφαντικὰς ἶνας (μέταξαν, γνάφαλα καὶ γναφαλίδια μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τῶν 10 % ἐν συνόλῳ, κατατάσσονται εἰς τὸ Κεφάλαιον τοῦτο (Κεφ. 50) καὶ δὴ εἰς τὴν κλάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν περιλαμβάνεται ἡ ὑπερτεροῦσα κατὰ βάρος ὑφαντικὴ ὕλη τοῦ Κεφαλαίου τούτου.

β) Τὰ ἕτερα προϊόντα κατατάσσονται εἰς τὸ Κεφάλαιον καὶ τὴν κλάσιν εἰς ἣν ὑπάγεται ἡ ὑπερτεροῦσα κατὰ βάρος ὑφαντικὴ ὕλη.

Β) Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κανόνων τούτων:

α) Τὰ νήματα ἐκ μετάλλου, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (filés métalliques) θεωροῦνται ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ βάρους των ὡς ἀποτελοῦντα ἰδίαν ὑφαντικὴν ὕλην. Τὰ ἐκ μετάλλου νήματα, (τὰ μὴ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφαντικῶν τοιούτων), θεωροῦνται ὡς ἰδία ὑφαντικὴ ὕλη διὰ τὴν κατάταξιν τῶν ὑφασμάτων, εἰς ἃ εἶναι ἐνσωματωμένα.

β) Ὅταν μία κλάσις ἀναφέρεται εἰς περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (π.χ. μέταξα καὶ γνάφαλα μετάξης, ἔριον λαναρισμένον καὶ ἔριον κτενισμένον, κ.λ.π.), αἱ ὕλαι αὗται θεωροῦνται ὡς μία ὑφαντικὴ ὕλη.

γ) Αἱ μὴ ὑφαντικαὶ ὕλαι, αἱ περιεχόμεναι εἰς τὰ σύμμικτα προϊόντα, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τῆς προβλεπομένης εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον α' τῆς παρούσης παραγράφου.

Γ) Αἱ διατάξεις τῶν ἀνωτέρω παραγράφων Α καὶ Β ἐφαρμόζονται ἐπίσης ἐπὶ τῶν εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 3 καὶ 4 εἰδικώτερον ἀναφερομένων νημάτων.

3.- Α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν προβλεπομένων εἰς τὴν κατωτέρω παράγραφον Β ἐξαιρέσεων, θεωροῦνται ὡς «σπάγγοι, σχοινία καὶ χονδρὰ σχοινία» ἐν τῷ παρόντι Τμήματι τὰ νήματα (μονόκλωνα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα):

α) Ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης ἢ ἐκ τεχνητῶν ἰνῶν (περιλαμβανομένων τῶν κατεσκευασμένων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων μονοΐνων νημάτων τοῦ Κεφαλαίου 51), βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον (18.000 deniers).

β) Ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν, (περιλαμβανομένων τῶν κατεσκευασμένων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων μονοΐνων νημάτων τοῦ Κεφαλαίου 51), βάρους ἀνωτέρου τοῦ 1 γραμμαρίου κατὰ μέτρον (9.000 deniers).

γ) Ἐκ καννάβεως καὶ λίνου:

— Ἐστιλβωμένα (polis ou glacés), τῶν ὁποίων τὸ μῆκος ἀνὰ χιλιόγραμμον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν συστατικῶν νημάτων, εἶναι κάτω τῶν 7.000 μέτρων.

— Ἀστίλβωτα, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον.

δ) Ἐκ καρύων κοκκοφοίνικος μὲ τρεῖς ἢ περισσοτέρους κλώνους.

ε) Ἐξ ἄλλων φυτικῶν ἰνῶν, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον.

ζ) Ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου.

Β) Οἱ ἀνωτέρω κανόνες δὲν ἐφαρμόζονται:

α) Εἰς τὰ νήματα ἐξ ἐρίου, ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἱππείων τριχῶν (χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν) καὶ εἰς τὰ νήματα ἐκ χάρτου μὴ ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου.

β) Εἰς τὰς συνθετικὰς καὶ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἶνας, τὰς εἰσαγομένας ὑπὸ μορφὴν δέσμης ἰνῶν ἢ φυτιλίων (câbles, rubans ou mèches).

γ) Εἰς τὰς τρίχας ἁλιείας (μεσσινέζας), εἰς τὰς ἀπομιμήσεις χειρουργικῶν ραμμάτων (catgut) ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καὶ εἰς τὰ μονόϊνα νήματα τοῦ Κεφαλαίου 51.

δ) Εἰς τὰ ἐκ μετάλλου νήματα, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ τοιούτων ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (filés métalliques), περιλαμβανομένων τῶν νημάτων τῶν περιελιγμένων διὰ μεταλλικοῦ νήματος (guipés), ὡς καὶ τῶν ἐπιμεταλλωμένων ὑφαντικῶν νημάτων τῆς κλάσεως 52.01. Τὰ ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου ὑφαντικὰ νήματα διέπονται ὑπὸ τῆς ἀνωτέρω παραγράφου Α/ζ.

ε) Εἰς τὰ ἐκ σενίλλης νήματα καὶ τὰ νήματα, τὰ περιελιγμένα δι' ἑτέρου νήματος τῆς κλάσεως 58.07.

Τμῆμα XI

4.– Α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν προβλεπομένων εἰς τὴν ἀμέσως κατωτέρω παράγραφον Β ἐξαιρέσεων, θεωροῦνται εἰς τὰ Κεφάλαια 50, 51, 53, 54, 55 καὶ 56 ὡς «συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν» τὰ νήματα, τὰ διατιθέμενα:

α) Ἐπὶ καρτελλῶν, πηνίων (μπομπινῶν), σωλήνων καὶ παρομοίων ὑποστηριγμάτων ἢ εἰς μικρὰ ἢ μεγάλα κουβάρια, βάρους κατὰ μονάδα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποστηριγμάτων, οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν:
— 200 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λίνου καὶ ραμί.
— 85 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
— 125 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

β) Εἰς μεγάλας ἢ μικρὰς κούκλας, βάρους κατ' ἀνώτατον ὅριον:
— 85 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
— 125 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

γ) Εἰς κούκλας ὑποδιηρημένας εἰς μικροτέρας τοιαύτας τῇ βοηθείᾳ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων διαχωριστικῶν νημάτων, ἅτινα τὰς καθιστοῦν ἀνεξαρτήτους ἀλλήλων, ἐφ' ὅσον αἱ μικρότεραι αὗται κοῦκλαι παρουσιάζονται ὁμοιοβαρεῖς καὶ τὸ βάρος τούτων δὲν ὑπερβαίνει τά:
— 85 γραμμάρια διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
— 125 γραμμάρια διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

Β) Οἱ ἀνωτέρω κανόνες δὲν ἐφαρμόζονται διά:

α) Τὰ μονόκλωνα νήματα ἐκ πάσης ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξαιρέσει:
— Τῶν ἀλευκάστων μονοκλώνων νημάτων ἐξ ἐρίου καὶ ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος.
— Τῶν μονοκλώνων νημάτων ἐξ ἐρίου καὶ ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος, λελευκασμένων, βεβαμμένων ἢ τυπωτῶν, μήκους μικροτέρου τῶν 2.000 μέτρων κατὰ χιλιόγραμμον.

β) Τὰ ἀλεύκαστα νήματα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα:
— Ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης, ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν καὶ ἂν εἰσάγωνται.
— Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν εἰς κούκλας, (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος).

γ) Τὰ δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα, λελευκασμένα, βεβαμμένα ἢ τυπωτά, ἐκ μετάξης, γναφάλων ἢ γναφαλιδίων μετάξης, μήκους 75.000 μέτρων καὶ ἄνω κατὰ χιλιόγραμμον, μετρούμενα ὡς ἐστριμμένα.

δ) Τὰ μονόκλωνα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα, ἐκ πάσης ὑφαντικῆς ὕλης, τὰ εἰσαγόμενα:
— Εἰς κούκλας μὲ σταυροειδῆ τύλιξιν τοῦ νήματος.
— Ἐπὶ ὑποστηριγμάτων ὑποδηλούντων τὴν χρησιμοποίησίν των εἰς τὴν κλωστοϋφαντουργίαν (π.χ. ἐπὶ σωλήνων στριπτηρίων, κυλίνδρων, πηνίων κωνικῶν ἢ κώνων).

Γ) Τὰ ὁριζόμενα ἀνωτέρω διὰ τὰ νήματα ἐκ λίνου καὶ ραμὶ ἰσχύουν ὡσαύτως καὶ διὰ τὴν κάνναβιν.

5.– Θεωροῦνται ὡς:

α) Ὑφάσματα «ὑφάνσεως γάζης», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 55.07, τὰ ὑφάσματα τῶν ὁποίων ὁ στήμων ἀποτελεῖται, ἐπὶ ὁλοκλήρου ἢ μέρους τῆς ἐπιφανείας, ἐκ σταθερῶν νημάτων (εὐθέων νημάτων) καὶ ἐκ κινητῶν νημάτων (νημάτων στροφῆς), τῶν τελευταίων τούτων στρεφομένων περὶ τὰ σταθερὰ νήματα κατὰ ἡμίσειαν ἢ ὁλόκληρον στροφὴν ἢ καὶ περισσοτέρας τῆς μιᾶς στροφάς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ σχηματίζηται βρόχος δεσμεύων τὴν κρόκην.

β) «Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων» (δικτυωτὰ) ἁπλῆς κατασκευῆς κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 58.08, τὰ παρουσιάζοντα ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας των ὁμοιόμορφον σειρὰν κανονικῶν βρόχων τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ μεγέθους, ἄνευ οὐδενὸς σχεδίου ἢ πληρώσεως τοῦ κενοῦ τῶν βρόχων. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κριτηρίου τούτου δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ μικραὶ ὀπαί, αἱ ὁποῖαι διαφαίνονται εἰς τὰ σημεῖα τῶν δεσμῶν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν βρόχων.

6.– Ὡς εἴδη «ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν» (confectionnés), θεωροῦνται εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα:

α) Τὰ εἴδη τὰ κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου.

β) Τὰ εἴδη τὰ ἀπ' εὐθείας διὰ τῆς ὑφάνσεως τελειωμένα καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν ἢ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι κατόπιν προηγουμένου διαχωρισμοῦ δι' ἁπλῆς κοπῆς, ἄνευ ραφῆς ἢ ἄλλης τινὸς συμπληρωματικῆς ἐργασίας, ὡς π.χ. ὡρισμένα μάκτρα (ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, κ.λ.π.), προσόψια, τραπεζομάνδηλα, μανδήλια λαιμοῦ (foulards - carrés) καὶ καλύμματα (couvertures).

γ) Τὰ εἴδη τῶν ὁποίων αἱ παρυφαὶ ἔχουσιν εἴτε στριφωθῇ, εἴτε ἀναδιπλωθῇ καθ' οἱονδήποτε τρόπον (ἐξαιρέσει τῶν ὑφασμάτων εἰς τεμάχια τῶν ὁποίων αἱ παρυφαί, ἐστερημέναι οὐγίας, συνεκρατήθησαν ἁπλῶς), εἴτε ἔχουσι συγκρατηθῇ διὰ κροσσῶν ἡνωμένων διὰ κόμβων καὶ ἐσχηματισμένων ἐκ νημάτων τοῦ ἰδίου ὑφάσματος ἢ ἐκ προσθέτων νημάτων.

δ) Τὰ εἴδη τὰ κεκομμένα εἰς παντὸς εἴδους σχήματα, ἅτινα ἀπετέλεσαν ἀντικείμενον ἐργασίας ἀφαιρέσεως κλωστῶν (ξέφτισμα).

ε) Τὰ εἴδη τὰ ἡνωμένα διὰ ραφῆς, συγκολλήσεως ἢ ἄλλως (ἐξαιρέσει τῶν τεμαχίων τοῦ ἰδίου ὑφάσματος, τῶν ἡνωμένων εἰς τὰ ἄκρα εἰς τρόπον ὥστε νὰ σχηματίζουν ἓν τεμάχιον μεγαλυτέρου μήκους ὡς ἐπίσης καὶ τῶν τεμαχίων τῶν ἀποτελουμένων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων ὑφασμάτων, ὑπερκειμένων ἀλλήλοις καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν καὶ ἡνωμένων οὕτω μεταξύ των, ἔστω καὶ μὲ παρεμβολὴν βαμβακοστιβάδος.)

7.– Πλὴν ἀντιθέτων ὁρισμῶν, προκυπτόντων ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ κειμένου τῶν κλάσεων, δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ Κεφάλαια 50 ἕως 57 ἢ εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἕως 60 τὰ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν εἴδη κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 6. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ Κεφάλαια 50 ἕως 57 τὰ εἴδη τὰ περιληφθέντα εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Εἴδη περιλαμβάνοντα δύο ἢ περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας δέον νὰ κατατάσσωνται, περιπτώσεως συντρεχούσης, εἰς τὰς κλάσεις τῶν Κεφαλαίων 58 μέχρι 63, συμφώνως πρὸς τοὺς διατυπουμένους κανόνας ἐν τῇ Σημ. 2, Α καὶ Β τοῦ παρόντος Τμήματος ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐφαρμογῆς τῶν κάτωθι ὁριζομένων:

α) Διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 58.01 μέχρι καὶ 58.05, ἅτινα περιλαμβάνουν ὑπόθεμα (ἢ πυθμένα) καὶ μίαν τῶν ἐπιφανειῶν βελουδωτὴν (veloutée), φλοκωτὴν (bouclée) ἢ μετὰ νημάτων σχηματιζόντων σχέδια δὲν ὑπολογίζεται τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ὑπόθεμα (ἢ πυθμήν).

β) Διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 58.07 ἅτινα περιλαμβάνουν ἐλάσματα, πυρῆνα (âme-ψυχὴν) ἢ παραγεμίσματα, ταῦτα (ἐλάσματα, ἐνίσχυσις ἢ παραγεμίσματα) δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

γ) Διὰ τὰ κεντήματα τῆς κλάσ. 58.10 λαμβάνεται μόνον ὑπ' ὄψιν τὸ ὑπόθεμα. Ἐν τούτοις, διὰ τὰ χημικά, ἀστήρικτα καὶ τὰ ἄνευ καταφανοῦς ὑποθέματος κεντήματα ἡ δασμολογικὴ κατάταξις ἐνεργεῖται λαμβανομένων ἀποκλειστικῶς ὑπ' ὄψιν τῶν νημάτων κεντήματος.

δ) Διὰ τὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 59 μέχρι 63, τὰ συγκείμενα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων ὑφασμάτων, πιλημάτων, ταινιοπλεγμάτων, κλπ. ἐκ διαφόρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, συνδεδυασμένα ἢ μὴ μετὰ μερῶν ἀποτελούντων ἐξαρτήματα ἢ παρακολουθήματα (φόδραι, ἐνισχύσεις, περιλαίμια, μανικέτια, ρεβέρ, κορδέλλαι καὶ ἕτερα ἐξαρτήματα ἢ παρακολουθήματα, ἔστω καὶ διακοσμητικά), προκειμένου νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ προαναφερθεὶς κανὼν δασμολογικῆς κατατάξεως, θὰ ληφθῇ μόνον ὑπ' ὄψιν τὸ μέρος ὅπερ προσδίδει εἰς τὸ εἶδος τὸν οὐσιώδη χαρακτῆρα κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Γενικοῦ Κανόνος 3 διὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Δασμολογίου.

Τμῆμα XI

50.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50

ΜΕΤΑΞΑ, ΓΝΑΦΑΛΑ ΚΑΙ ΓΝΑΦΑΛΙΔΙΑ ΜΕΤΑΞΗΣ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.01	**Βόμβυκες (κουκούλια) μεταξοσκωλήκων κατάλληλα δι' ἀναπηνισμόν**	II	2	1,4	ἀτελ.	—	ἀξίαν	0,28 %
50.02	**Μέταξα ἀκατέργαστος, μὴ ἐστριμμένη (non moulinée)**	II	10	—	10	—	τὸ χλγ.	10(α)
50.03	**Ἀπορρίμματα μετάξης (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἐπιδεκτικῶν ἀναπηνισμοῦ κουκουλίων καὶ τῶν ἰνῶν τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν). Γνάφατα, γναφαλίδια καὶ ἀποκτενίδια (blousses) μετάξης :**							
	Α. Βόμβυκες ἀκατάλληλοι δι' ἀναπηνισμόν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	35 %	—	ἀξίαν	35 %(α)
50.04	**Νήματα ἐκ μετάξης, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Φυσικῆς χροιᾶς :							
	1. Ἀμιγῆ	II	12	—	30	—	τὸ χλγ.	30(α)
	2. Σύμμικτα	II	12	—	25	—	»	25(α)
	Β. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα :							
	1. Ἀμιγῆ	II	12	—	35	—	»	35(α)
	2. Σύμμικτα	II	12	—	30	—	»	30(α)
50.05	**Νήματα ἐκ γναφάλων μετάξης, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	7	4,9	40 %	—	ἀξίαν	40%(α)
50.06	**Νήματα ἐξ ἀπορριμμάτων μετάξης, (γναφαλιδίων), μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Ὡμὰ	II	5	3,5	40 %	—	»	40%(α)
	Β. Λοιπὰ	II	6	3,9	40 %	—	»	40%(α)
50.07	**Νήματα ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Νήματα ἐκ μετάξης :							
	1. Φυσικῆς χροιᾶς :							
	α) Ἀμιγῆ	II	13	11,2	30	—	τὸ χλγ.	30(α)
	β) Σύμμικτα	II	13	11,2	25	—	»	25(α)
	2. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα :							
	α) Ἀμιγῆ	II	13	11,2	35	—	»	35(α)
	β) Σύμμικτα	II	13	11,2	30	—	»	30(α)
	Β. Νήματα ἐκ γναφάλων μετάξης	II	11	7,4	40 %	—	ἀξίαν	40%(α)
	Γ. Νήματα ἐκ γναφαλιδίων μετάξης :							
	1. Ὡμὰ	II	10	7	40 %	—	»	40%(α)
	2. Λοιπὰ	II	10	7	40 %	—	»	40%(α)
50.08	**Μεταξότριχες ἁλιείας (μεσσινέζαι), ῥάμματα χειρουργικὰ ἐκ μετάξης κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἐξ ἐντέρων τοιούτων :**							
	Α. Μεταξότριχες ἁλιείας	II	7	4,9	25 %	—	»	20,98%
	Β. Ῥάμματα χειρουργικὰ	II	7	4,9	15 %	—	»	12,98%
50.09	**Ὑφάσματα ἐκ μετάξης ἢ ἐκ γναφάλων μετάξης :**							
	Α. Ὑφάσματα κρέπ :							
	1. Ἐκ μετάξης ὡμῆς, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	17	14	40	30	τὸ χλγ.	24,59(1)
	2. Ἐκ μετάξης οὐχὶ ὡμῆς (ἀποκομμιωμένης ἢ καθ' οἱονδήποτε τρόπον κατειργασμένης), λελευκασμένα, τυπωτά, ἢ βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	α) Βάρους κάτω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	14	75	54	»	48,15(1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν δ' περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

50.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.09	Α. 2. α)							
	II. Σύμμικτα	II	17	14	60	39	τὸ χλγ.	37,90 (1)
	β) Βάρους ἄνω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	14	65	43	»	37,14 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	14	45	29	»	24,50 (1)
	3. Ἐκ γναφάλων μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	17	14	40	25	»	21,80 (1)
	β) Σύμμικτα	II	17	14	25	16	»	15,10 (1)
	Β. Ὑφάσματα pongées, habutaï, honan, shantung, corah καὶ παρόμοια ὑφάσματα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, ἐξ ἀμιγοῦς μετάξης (μὴ συμμίκτου μετὰ γναφάλων μετάξης ἢ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν) μετ' ἐνισχύσεως ἐκ πλέγματος, ὡμὰ ἢ ἁπλῶς πλυμένα	II	16	11,20	40	30	»	24,47 (1)
	Γ. Ἕτερα :							
	1. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah καὶ παρόμοια ὑφάσματα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, ἐξ ἀμιγοῦς μετάξης (μὴ συμμίκτου μετὰ γναφάλων μετάξης ἢ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν) :							
	α) Βάρους κάτω τῶν 45 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον	II	17	15,2	75	54	»	48,58 (1)
	β) Βάρους ἄνω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετρ. μέτρον	II	17	15,2	65	43	»	42,42 (1)
	2. Λοιπά :							
	α) Ἐκ μετάξης ὡμῆς, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	17	14	40	30	»	24,59 (1)
	β) Ἐκ μετάξης οὐχὶ ὡμῆς (ἀποκομμιωμένης ἢ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἐπεξειργασμένης) λελευκασμένα ἢ τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	I. Βάρους κάτω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Ἀμιγῆ	II	17	14	75	54	»	48,15 (1)
	ββ) Σύμμικτα	II	17	14	60	39	»	37,90 (1)
	II. Βάρους ἄνω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Ἀμιγῆ	II	17	14	65	43	»	37,14 (1)
	ββ) Σύμμικτα	II	17	14	45	29	»	24,50 (1)
	γ) Ἐκ γναφάλων μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	14	40	25	»	21,80 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	14	25	16	»	15,05 (1)
50.10	Ὑφάσματα ἐξ ἀπορριμμάτων μετάξης (γναφαλιδίων)							
	Α. Ἀμιγῆ	II	17	11,9	40	25	»	* (1)
	Β. Σύμμικτα	II	17	11,9	25	16	»	* (1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 50

Σημείωσις α' : Ἴνες, νήματα καὶ ὑφάσματα ἐξ οἱασδήποτε ὑφαντικῆς ὕλης, περιέχοντα μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, κατατάσσονται συμφώνως τῇ Σημειώσει 2Αα τοῦ Τμήματος XI, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον 50 καὶ εἰς τὴν κλάσιν τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης τοῦ Κεφαλαίου τούτου, θεωροῦνται δὲ ὡς ἀμιγῆ τὰ περιέχοντα μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς βάρος ἄνω τοῦ 40 ο)ο καὶ ὡς σύμμικτα τὰ περιέχοντα τὰς ὕλας ταύτας εἰς βάρος 40 ο)ο καὶ κάτω.

Σημείωσις β' : Τὰ ἐν τῇ σημειώσει α' ὁριζόμενα ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ παντὸς εἴδους περιέχοντος μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς οἱανδήποτε κλάσιν τοῦ δασμολογίου κατονομαζομένου.

Σημείωσις γ' : Ὅπου ἐν τῷ δασμολογίῳ ἀναγράφεται ὁ ὅρος «μέταξα» νοεῖται περιλαμβάνων καὶ τὰ γνάφαλα καὶ τὰ γναφαλίδια μετάξης, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίσταται εἰδικὴ δι' αὐτὰ κατονομασία.

Σημείωσις δ' : Τὰ ὑφάσματα τῶν κλάσεων 50.09 καὶ 50.10 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.) ἤτοι :

50.09Α	II	17	14	—	35 %	ἀξίαν	30,80 %
50.09Β	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
50.09Γ/1	II	17	15,2	—	35 %	»	31,04 %
50.09Γ/2	II	17	14	—	35 %	»	30,30 %
50.10	II	17	11,9	—	35 %	»	30,38 %

II = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν δ' περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* Δὲν εὐθυγραμμίζονται (βλ. Γενικὰς ὁδηγίας).

Τμῆμα XI **51.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις:

1.- Διὰ τοῦ ὅρου «συνθετικαὶ καὶ τεχνηταὶ ὑφαντικαὶ ἶνες», εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου ἔνθα χρησιμοποιεῖται οὗτος, νοοῦνται αἱ ἶνες (fibres) ἢ τὰ νημάτια (filaments) ἐκ πολυμερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν, τὰ ἐπιτυγχανόμενα βιομηχανικῶς:
α) Διὰ πολυμερισμοῦ ἢ συμπυκνώσεως μονομερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν, ὡς πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουρεθανῶν καὶ πολυβινυλικῶν παραγώγων.
β) Διὰ χημικοῦ μετασχηματισμοῦ φυσικῶν πολυμερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν (κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐναι, διάφορα εἴδη φυκῶν (algues), κ.λ.π.) ὡς αἱ τεχνηταὶ ὑφαντικαὶ ἶνες βισκόζης, ὀξεικῆς κυτταρίνης, χαλκαμμωνίας καὶ αἱ ἶνες ἐξ ἁλάτων ἀλγινικοῦ ὀξέος.
Θεωροῦνται ὡς «συνθετικαὶ »αἱ ἶνες ἢ τὰ νημάτια τὰ προσδιοριζόμενα ἐν τῷ ἐδαφίῳ α' τῆς παρούσης Σημειώσεως καὶ ὡς «τεχνηταὶ» τὰ τοιαῦτα τὰ προσδιοριζόμενα ἐν τῷ ἐδαφίῳ β' τῆς αὐτῆς Σημειώσεως.

2.- Ἡ κλάσις 51.01 δὲν περιλαμβάνει τὰς δέσμας συνεχῶν ἰνῶν (câbles), τὰς καταλλήλους διὰ τὴν κατασκευὴν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν, αἵτινες (δέσμαι) ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 56.

3.- Δὲν θεωροῦνται ὡς «συνεχῆ νήματα», τὰ νήματα τὰ λεγόμενα «κεκομμένα», ἄτινα ἀποτελοῦνται ἐξ ἰνῶν, αἱ πλεῖσται τῶν ὁποίων ἐκόπησαν κατὰ τὴν διέλευσίν των μέσῳ καταλλήλων μηχανημάτων (Κεφ. 56).

4.- Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 1 χιλιοστόμετρον, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 51.01, ἐὰν τὸ βάρος των εἶναι κατώτερον τῶν 6,6 χιλιοστῶν τοῦ γραμμαρίου κατὰ μέτρον (60 deniers), ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει εἰς τὴν κλάσιν 51.02.
Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 1 χιλιοστομέτρου, ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 39.
Αἱ λωρίδες (lames) καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 51.02 ἐὰν τὸ πλάτος των δὲν ὑπερβαίνῃ τὰ 5 χιλιοστόμετρα, ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει εἰς τὸ Κεφάλαιον 39.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.01	**Νήματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Νήματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	10,2	26 %	—	ἀξίαν	26 %(α)
	Β. Νήματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	1. Μετὰ κοίλων κλώνων (brins creux) :							
	α) Μέχρι καὶ 150 ντενιὲ	II	15	3,5	250	203	100 χλγ.	203(α)
	β) Ἄνω τῶν 150 ντενιὲ	II	15	3,5	200	168	»	168(α)
	2. Ἕτερα :							
	α) Μέχρι καὶ 150 ντενιὲ	II	15	12,6	250	203	»	203(α)
	β) Ἄνω τῶν 150 ντενιὲ	II	15	12,6	200	168	»	168(α)
	Σημείωσις α' : Νήματα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἄνω τῶν 70)3 ντενιέ, εἰσαγόμενα ὑπὸ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δικτύων ἁλιείας διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων δικτύων, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 5 ο)ο. Οἱ ὅροι τῆς παραδόσεως καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν νημάτων τούτων διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν καθορίζονται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας.							
	Ἤτοι : Δασμ. Κλ. 51.01Α	II	15	10,2	5 %	—	ἀξίαν	5 %(α)
	» » 51.01Β/1.....	II	15	3,5	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.01Β/2.....	II	15	12,6	5 %	—	»	5 %(α)
	Σημείωσις β' : Ὑπὸ τὴν ἐν τῇ ἀνωτέρῳ Σημειώσει διαγραφομένην διαδικασίαν ὑποβάλλονται εἰς τὸν αὐτὸν δασμὸν κατ' ἀξίαν 5 ο)ο καὶ τὰ μονόϊνα συνθετικὰ νήματα, πάχους ἀνωτέρου τοῦ 0,60 τοῦ χιλιοστομέτρου τῶν κλάσεων 51.01 καὶ 51.02, τὰ μονόϊνα συνθετικὰ νήματα πάχους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου τοῦ Κεφαλαίου 39, ὡς καὶ τὰ πολύκλωνα νήματα τῆς κλάσεως 51.01, τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων ἐλαιοπάνων.							
	Ἤτοι : Δασμ. Κλ. 51.01Α	II	15	10,2	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.01Β/1	II	15	3,5	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.01Β/2.....	II	15	12,6	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.02Α/1.....	II	13	10,6	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.02Α/2	II	14	11,9	5 %	—	»	5 %(α)
	» » 51.02Β/1	II	9	6,3	5 %	—	»	5 %(α)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

51.01 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.01	**Σημειώσεις γ' : Νήματα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἄνω τοῦ 70)3 ντενιὲ, εἰσαγόμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δικτύων καταλλήλων διὰ τὴν συλλογὴν τοῦ ἐλαιοκάρπου, ὑποβάλλονται εἰς γενικὸν δασμὸν κατ' ἀξίαν 3 ο)ο.** **Τὰ ἐν τῇΣημειώσει ταύτῃ ὁριζόμενα ἐφαρμόζονται καὶ προκειμένου περὶ μονοκλώνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ἰνῶν συνεχῶν, τίτλου ἀνωτέρου τῶν 100 ντενιὲ, εἰσαγομένων ὑπὸ τοὺς ὅρους, τὰς προϋποθέσεις καὶ τὴν διαδικασίαν τῆς ἡμειώσεως Σταύτης(Ν.Δ.231)69ἄρθ.6ου)**							
	"Ητοι : Δασμ. Κλ. 51.01Α	II	15	10,2	3 %	—	ἀξίαν	3 %(α)
	» » 51.01Β/1.....	II	15	3,5	3 %	—	»	3 %(α)
	» » 51.01Β/2	II	15	12,6	3 %	—	»	3 %(α)
	Οἱ ὅροι τῆς παραδόσεως καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν νημάτων τούτων διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπόν, ὡς καὶ ὁ τρόπος διαθέσεως τῶν παραγομένων δικτύων, καθορίζονται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Υπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.							
51.02	**Νήματα μονόϊνα (monofils), λωρίδες (lames) καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον) ὡς καὶ ἀπομιμήσεις ραμμάτων χειρουργικῶν (catgut) ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν :**							
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	1. Νήματα μονόϊνα (monofils)	II	13	10,6	26 %	—	»	26 %(α)
	2. "Ετερα :							
	α) Λωρίδες καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον).....	II	14	11,9	26 %	—	»	26 %(α)
	β) Ράμματα χειρουργικὰ κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἐξ ἑντέρων τοιούτων	II	14	11,9	15 %	—	»	15 %(α)
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	1. Νήματα μονόϊνα (monofils)	II	9	6,3	40 %	—	»	40 %(α)
	2. "Ετερα :							
	α) Λωρίδες καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον)	II	10	7	40 %	—	»	40 %(α)
	β) Ράμματα χειρουργικὰ κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἐξ ἑντέρων τοιούτων	II	10	7	15 %	—	»	15 %(α)
51.03	**Νήματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Νήματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	13,3	26 %	—	»	26 %(α)
	Β. Νήματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	1. Μονόϊνα (monofils)	II	18	12,6	40 %	—	»	40 %(α)
	2. "Ετερα :							
	α) Μέχρι καὶ 150 ντενιὲ	II	18	12,6	250	203	100 χλγ.	203(α)
	β) "Ανω τῶν 150 ντενιὲ	II	18	12,6	200	168	»	168(α)
51.04	**Ὑφάσματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑφασμάτων ἐκ μονοϊνων νημάτων ἢ ἐκ λωρίδων τῶν κλάσεων 51.01 ἢ 51.02) :**							
	Α. Ὑφάσματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	—	60 %	—	ἀξίαν	52,2 %
	Β. Ὑφάσματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	1. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν τῆς κλάσεως 51.01 ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :							
	α) Ἀμιγῆ, κατεσκευασμένα ὁλοσχερῶς ἐκ βεβαμμένων ἰνῶν, διαφόρων χρωμάτων πλάτους 55-75 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, προοριζόμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν γραβατῶν	II	20	—	80 %	55 %	»	48 %
	β) "Ετερα	II	20	—	80 %	60 %	»	52 %
	2. Ἐκ μονοϊνων νημάτων ἢ λωρίδων τῆς κλάσεως 51.02, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	20	—	80 %	60 %	»	52 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **52.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 52

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.01	**Νήματα ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένα μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (filés métalliques), περιλαμβανομένων τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν νημάτων τῶν περιελιγμένων διὰ νήματος ἐκ μετάλλου (guipés de métal), ὡς καὶ τῶν ἐπιμεταλλωμένων ὑφαντικῶν νημάτων (métallisés) :**	II	10	7,4	35 %	—	ἀξίαν	29,48 %
52.02	**Ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ μετάλλου, καὶ ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένων μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ ὑφάσματα ἐξ ὑφαντικῶν νημάτων ἐπιμεταλλωμένων τῆς κλάσεως 52.01, δι' ἐνδύματα, δι' ἐπιπλώσεις καὶ διὰ παρομοίας χρήσεις :**							
	Α. Ἀμιγῆ, (ἤτοι ἐκ νημάτων τῆς κλάσεως 52.01 ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων τῶν Τμημάτων XIV καὶ XV)	II	17	11,9	60 %	—	»	50,38 %
	Β. Σύμμικτα, (ἤτοι ἐκ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α νημάτων ἀφ' ἑνὸς καὶ νημάτων ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν ἀφ' ἑτέρου)..	II	17	11,9	60 %	—	»	50,38 %
	Σημείωσις : Ὡς σύμμικτα ὑφάσματα νοοῦνται τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

53.01 Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 53

ΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ

Σημείωσις :

Ὑπὸ τὸ ὄνομα «τρίχες ἐκλεκτῆς ποιότητος» νοοῦνται αἱ τρίχες ἀλπακᾶ, λάμας, παναμαϊκῆς λάμας (vigogne), βουβάλου τοῦ Θιβὲτ (yack), καμήλου (ὁ χνοῦς της), αἰγὸς μοχὲρ (mohair), αἰγὸς Θιβέτ, αἰγὸς Κασμὶρ καὶ παρομοίων, (ἐξαιρουμένων τῶν κοινῶν αἰγῶν), τοῦ κονίκλου (συμπεριλαμβανομένου τοῦ κονίκλου Ἀγκύρας – angora), τοῦ λαγωοῦ, τοῦ κάστορος, τῆς θαλασσίας ἐνιδρύδος (ragondin) καὶ τοῦ μοσχόμυος (μοσχοποντικοῦ – rat musqué).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐκτὸς Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.01	**Ἔρια προβάτων εἰς μάζας :**							
	Α. Ἄπλυτα ἢ πλυμένα, ἀλλ' οὐχὶ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Βεβαμμένα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10	—	»	8
53.02	**Τρίχες ἐκλεκτῆς ποιότητος ἢ κοιναί, εἰς μάζας :**							
	Α. Τρίχες κοιναὶ (grossiers) παρεσκευασμέναι (πλυμέναι, βεβαμμέναι, κ.λ.π.) καὶ βοστρυχωμέναι (frisés):							
	1. Πλυμέναι	I	3	2,10	ἀτελ.	—	ἀξίαν	1,26 %
	2. Βεβαμμέναι:							
	α) Λαγωῶν καὶ κονίκλων	II	3	2,10	10	10	100 χλγ.	10,56
	β) Ἑτέρων ζώων	II	3	2,10	10	—	»	12,12
	Β. Λοιπαί:							
	1. Ἄπλυται ἢ πλυμέναι, ἀλλ' οὐχὶ βεβαμμέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	2. Βεβαμμέναι:							
	α) Λαγωῶν καὶ κονίκλων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10	10	»	8
	β) Ἑτέρων ζώων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10	—	»	8
53.03	**Ἀπορρίμματα ἐρίου ἢ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μὴ) ἐξαιρέσει τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως μαλλίνων νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν (effilochés) :**							
	Α. Ἀκατέργαστα, λελευκασμένα, μὴ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
53.04	**Ἔρια καὶ τρίχες (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μὴ) προερχόμενα ἐκ τῆς ξάνσεως μαλλίνων νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν (effilochés) :**							
	Α. Ἀκατέργαστα, λελευκασμένα, μὴ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
53.05	**Ἔρια καὶ τρίχες (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μὴ) λαναρισμένα (cardés) ἢ κτενισμένα (peignés):**							
	Α. Μὴ βεβαμμένα:							
	1. Ἀμιγῆ	II	3	3	8	4	»	7,41
	2. Σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 3 καὶ 4 ἀναφερομένων	II	3	3	15	10	»	13,04
	3. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν:							
	α) Μέχρι 3 ντενιὲ	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %
	β) Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	5	—	100 χλγ.	7
	4. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν:							
	α) Μέχρι 3 ντενιὲ	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %
	β) Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	4	—	100 χλγ.	8,53
	Β. Βεβαμμένα:							
	1. Λαγωῶν καὶ κονίκλων :							
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %
	β) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α' ἀναφερομένων	II	3	3	15	10	100 χλγ.	12,35
	2. Λοιπῶν ζώων (προβάτων, κλπ) :							
	α) Ἀμιγῆ	II	3	3	10	—	»	14,52
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :							
	I. Μέχρι 3 ντενιέ	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %
	II. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	10	—	100 χλγ.	10,66
	γ) Σύμμικτα μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν (βάμβακος, κλπ).	II	3	3	14	—	»	*

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται. – Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα XI **53.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.06	**Νήματα ἐξ ἐρίου λαναρισμένου (cardés) μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τοὐλάχιστον κατὰ βάρος ἔριον ἢ ἔριον καὶ τρίχας ἐκλεκτῆς ποιότητος :							
	1. 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	—	100	85	100 χλγ.	72,60 (1)
	II. "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	—	120	95	»	86,58 (1)
	III. "Ανω τῶν 30.000 μέτρων	II	5	—	160	130	»	116,44 (1)
	β) Πολύκλωνα ἀδιακρίτως μήκους	II	5	—	330	275	»	233,57 (1)
	2. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	—	120	102	»	87,16 (1)
	II. "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	—	144	114	»	102,41 (1)
	III. "Ανω τῶν 30000 μέτρων	II	5	—	192	156	»	138,54 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	—	396	330	»	277,18 (1)
	Β. Λοιπά :							
	1. Περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 15 % μέχρι καὶ 20 % μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς :							
	α) 'Αλεύκαστα ἢ λελευσασμένα :							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	8	100	85	»	75,36 (1)
	ββ) "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	8	120	95	»	92,93 (1)
	γγ) "Ανω τῶν 30.000 μέτρων	II	10	8	160	130	»	123,90 (1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	8	330	275	»	241,71 (1)
	β) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	8	120	102	»	90,50 (1)
	ββ) "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	8	144	114	»	109,14 (1)
	γγ) "Ανω τῶν 30.000	II	10	8	192	156	»	146,79 (1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	8	396	330	»	285,10 (1)
	2. Περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τῶν 20 %, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς (σύμμικτα):							
	α) Σύμμικτα μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, πλὴν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/1 καὶ διὰ τοῦ δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν:							
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή :							
	I. 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	αα) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	8	125	106,25	»	92,36 (1)
	βββ) "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	8	150	118,75	»	111,93 (1)
	γγγ) "Ανω τῶν 30000 μέτρων	II	10	8	200	162,50	»	149,91 (1)
	ββ) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	8	412,50	343,75	»	296,71 (1)
	II. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:							
	αα) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλιόγραμμον:							
	ααα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	8	150	127,50	»	110,90 (1)
	βββ) "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων.	II	10	8	180	142,50	»	131,94 (1)
	γγγ) "Ανω τῶν 30000 μέτρων	II	10	8	240	195	»	178 (1)
	ββ) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	8	495	412,50	»	351,10 (1)
53.07	**Νήματα ἐξ ἐρίου κτενισμένου (peignés) μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τοὐλάχιστον κατὰ βάρος ἔριον ἢ ἔριον καὶ τρίχας ἐκλεκτῆς ποιότητος :							
	1. 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	—	100	85	»	80,56 (1)
	II. "Ανω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	—	120	95	»	87,12 (1)
	III. "Ανω τῶν 30000 μέτρων	II	5	—	160	130	»	115,62 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	—	330	275	»	249,83 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

53.07 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1.5.1970 εἰς μετ' ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.07	A. 2. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	—	120	102	100χλγ.	93,73(1)
	II. Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	—	144	114	»	104,38(1)
	III. Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	5	—	192	156	»	139,69(1)
	β) Πολύκλωνα ἀδιακρίτως μήκους	II	5	—	396	330	»	278,58(1)
	B. Λοιπά :							
	1. Περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 15 % μέχρι καὶ 20 %, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς :							
	α) Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	10	100	85	»	93,11(1)
	ββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	10	120	95	»	98,25(1)
	γγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	10	10	160	130	»	127,24(1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	10	330	275	»	279,65(1)
	β) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον. :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	10	120	102	»	105,86(1)
	ββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	10	144	114	»	117,56(1)
	γγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	10	10	192	156	»	154,57(1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	10	396	330	»	293,15(1)
	2. Περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 20 %, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς (σύμμικτα) :							
	α) Σύμμικτα μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, πλὴν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/1 καὶ διὰ τοῦ δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένου δασμοῦ.							
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή.							
	I. Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	αα) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	10	125	106,25	»	110,12(1)
	βββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	10	150	118,75	»	117,26(1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων.	II	10	10	200	162,50	»	153,25(1)
	ββ) Πολύκλωνα ἀδιακρίτως μήκους	II	10	10	412,50	343,75	»	334,68(1)
	II. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	αα) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	10	10	150	127,50	»	126,26(1)
	βββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	10	10	180	142,50	»	140,36(1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	10	10	240	195	»	185,77(1)
	ββ) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	10	10	495	412,50	»	359,15(1)
53.08	**Νήματα ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος, λαναρισμένων ἢ κτενισμένων, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	A. Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων :							
	1. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	α) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	4	100	85	»	78,04(1)
	β) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	4	120	95	»	84,90(1)
	γ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	5	4	160	130	»	113,29(1)
	2. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	4	330	275	»	243,86(1)
	B. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων :							
	1. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον:							
	α) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	4	120	102	»	91,30(1)
	β) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	4	144	114	»	101,74(1)
	γ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	5	4	192	156	»	136,71(1)
	2. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	4	396	330	»	275,66(1)
	Γ. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή:							
	1. Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα:							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον:							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	4	125	106,25	»	95,10(1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **53.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.08	Γ. 1. α) II. Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	4	150	118,75	100 χλγ.	103,90 (1)
	III. Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	5	4	200	162,50	»	139,30 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	4	412,50	343,75	»	298,87 (1)
	2. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον:							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	5	4	150	127,50	»	111,71 (1)
	II. Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	5	4	180	142,50	»	124,55 (1)
	III. Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	5	4	240	195	»	167,91 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	5	4	495	412,50	»	341,66 (1)
53.09	**Νήματα ἐκ τριχῶν χονδροειδῶν, ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	9	6,3	12 %	—	ἀξίαν	10,86 %
53.10	**Νήματα ἐξ ἐρίου, ἐκ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μή), ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Ἐξ ἐρίου ἢ ἐκ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος) :							
	1. Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον:							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	11	11	100	85	100 χλγ.	78,11 (1)
	II. Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	11	11	120	95	»	99,27 (1)
	III. Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	11	11	160	130	»	131,37 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	11	11	330	275	»	249,85 (1)
	2. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων:							
	α) Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	I. Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	11	11	120	102	»	93,84 (1)
	II. Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	11	11	144	114	»	115,86 (1)
	III. Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	11	11	192	156	»	155 (1)
	β) Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	11	11	396	330	»	293 (1)
	3. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή :							
	α) Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα :							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	11	11	125	106,25	»	95,11 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	11	11	150	118,75	»	118,28 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	11	11	200	162,50	»	157,37 (1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	11	11	412,50	343,75	»	304,86 (1)
	β) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :							
	I. Μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	αα) Μέχρι καὶ 10000 μέτρων	II	11	11	150	127,50	»	114,24 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 10000 μέχρι καὶ 30000 μέτρων	II	11	11	180	142,50	»	138,67 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 30000 μέτρων	II	11	11	240	195	»	186,25 (1)
	II. Πολύκλωνα, ἀδιακρίτως μήκους	II	11	11	495	412,50	»	359 (1)
	Β. Ἐκ χονδροειδῶν τριχῶν, ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις	II	11	11	12 %	—	ἀξίαν	11,8 %
53.11	**Ὑφάσματα ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος :**							
	Α. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τοὐλάχιστον κατὰ βάρος, ὑφαντικὰς ὕλας ἐκ τῶν ἀνωτέρω :							
	1. Ὑφάσματα συνήθη, ἕτερα τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια 2, 3 καὶ 4, ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	13	13	3000	1750	100 χλγ.	1522,87 (1)
	β) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	13	13	1750	1225	»	1059,57 (1)
	γ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	13	13	1200	700	»	614 (1)
	δ) Ἄνω τῶν 500 καὶ μέχρι 750 γραμμαρίων	II	13	13	900	500	»	427,91 (1)
	ε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	13	13	550	350	»	300,57 (1)
	2. Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδ. 1, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλ. 58.10 ἀναφερομένων) βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							

: 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

53.11 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.11	Α. 2. α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	13	13	3600	2100	100 χλγ.	1770,98 (1)
	β) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	13	13	2100	1470	»	1228,10 (1)
	γ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	13	13	1440	840	»	685,74 (1)
	δ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	13	13	1080	600	»	515,69 (1)
	ε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	13	13	660	420	»	* (1)
	3. Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	13	13	1100	—	»	917,67 (1)
	4. Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	13	13	1000	785	»	721,11 (1)
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ὑφάσματα περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς ποσοστὸν κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 15 % μέχρι καὶ 20 % :							
	α) Ἕτερα τῶν εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια β, γ καὶ δ ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	3000	1750	»	1570,13 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	1750	1225	»	1090,17 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	1200	700	»	634,82 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	900	500	»	438,64 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	550	350	»	308,48 (1)
	β) Ὅμοια τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου α', φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 58.10 ἀναφερομένων) βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	3600	2100	»	1805,97 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	2100	1470	»	1248,14 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	1440	840	»	691 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	1080	600	»	529,42 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	660	420	»	* (1)
	γ) Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	18	18	1100	—	»	932,16 (1)
	δ) Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	18	18	1000	785	»	756,92 (1)
	2. Ὑφάσματα περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) εἰς ποσοστὸν κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 20 % (σύμμικτα):							
	α) Ἕτερα τῶν εἰς τὰ ἑπόμενα ὑπεδάφια β, γ καὶ δ ἀναφερομένων, σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	18	50 %	—	ἀξίαν	43,6 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	2250	1312,50	100 χλγ.	1153,26 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	1312,50	918,75	»	799,54 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	900	525	»	449,73 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	675	375	»	322,76 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	412,50	262,50	»	229,10 (1)
	III. Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	2550	1487,50	»	1272,60 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	1487,5	1041,25	»	882,45 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	1020	595	»	540,56 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	765	425	»	368,58 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	467	297,50	»	284 (1)
	β) Ὅμοια τῶν τοῦ ὑπεδαφίου α', φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 58.10 ἀναφερομένων), σύμμικτα :							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	18	60 %	—	ἀξίαν	51,6 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	2700	1575	100 χλγ.	1363,26 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	1575	1102,50	»	946,54 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	1080	630	»	533,73 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **53.11**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.11	Β. 2. β. II. δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	810	450	100 χλγ.	382,69 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	495	315	»	271,17 (1)
	III. Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	18	18	3060	1785	»	1510,60 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	18	18	1785	1249,50	»	1049,10 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	18	18	1224	714	»	635,77 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	18	18	918	510	»	436,58 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	18	18	560	357	»	331,65 (1)
	γ) Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	18	18	1100	—	»	932,16 (1)
	δ) Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	18	18	1000	785	»	756,92 (1)
53.12	**Ὑφάσματα ἐκ χονδροειδῶν τριχῶν :**							
	Α. Εὐτελοῦς ἐργασίας, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 59.17 ἀναφερομένων), ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	16	11,2	150	85	»	111,97
	Β. Λοιπά, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :							
	1. Ἀμιγῆ, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	3000	1750	»	1505,86 (1)
	β) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1750	1225	»	1048,55 (1)
	γ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	1200	700	»	606,56 (1)
	δ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	900	500	»	424,04 (1)
	ε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	550	350	»	297,72 (1)
	2. Σύμμικτα :							
	α) Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	11,2	50 %	—	ἀξίαν	42,24 %
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	2550	1312,50	100 χλγ	1114,25 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1312,50	918,75	»	775,16 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	900	525	»	438,50 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	675	375	»	314,16 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	412,50	262,50	»	221,85 (1)
	γ) Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	2550	1487,50	»	1241,39 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1487,5	1041,25	»	863,77 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	1020	595	»	516,17 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	765	425	»	357,78 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	467	297,50	»	266,65 (1)
53.13	**Ὑφάσματα ἐξ ἰππείων τριχῶν, καὶ παρεμφερῶν ταύταις :**							
	Α. Εὐτελοῦς ἐργασίας, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 59.17 ἀναφερομένων), ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	16	11,2	150	85	»	*
	Β. Λοιπά, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	1. Ἀμιγῆ, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	3000	1750	»	1505,86 (1)
	β) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1750	1225	»	1048,55 (1)
	γ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	1200	700	»	606,56 (1)
	δ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	900	500	»	424,04 (1)
	ε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	550	350	»	297,72 (1)
	2. Σύμμικτα:							
	α) Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	11,2	50 %	—	ἀξίαν	42,24 %
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	2250	1312,50	100 χλγ.	1114,25 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1312,50	918,75	»	775,16 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	900	525	»	438,50 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	675	375	»	314,16 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	412,50	262,50	»	221,85 (1)
	γ) Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	11,2	2250	1487,50	»	1241,39 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διχζευκτικῶν δασμῶν.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.13	Β. 2. γ) II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	11,2	1487,5	1041,25	100 χλγ.	863,77 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	16	11,2	1020	595	»	516,17 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	765	425	»	357,78 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	16	11,2	467	297,50	»	266,65 (1)
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 53							
	Σημείωσις α': Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα, πλὴν ἀντιθέτων εἰδικῶν ὁρισμῶν, τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης), εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 20 %.							
	Σημείωσις β': Τὰ νήματα τῶν κλάσεων 53.06, 53.07, 53.08 καὶ 53.10, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 12 ο)ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου, εὐθυγραμμιζόμενοι ὡς κάτωθι (Γ.Σ.Δ.):							
	53.06 Α. (ΓΣΔ)	II	5	5	—	12 %	ἀξίαν	10,6 %
	53.06 Β. (ΓΣΔ)	II	10	8	—	12 %	»	11,2 %
	53.07 Α. (ΓΣΔ)	II	5	5	—	12 %	»	10,6 %
	53.07 Β (ΓΣΔ)	II	10	10	—	12 %	»	11,6 %
	53.08 (ΓΣΔ)	II	5	4	—	12 %	»	10,4 %
	53.10 (ΓΣΔ)	II	11	11	—	12 %	»	11,8 %
	Σημείωσις γ': Τὰ ὑφάσματα ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν τῶν κλάσεων 53.11, 53.12Β καὶ 53.13Β ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ἐξαιρέσει τῶν συμμίκτων τῶν περιεχόντων συνθετικὰς ἢ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 ο)ο, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 40 ο)ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου. Τὰ εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω κλάσεις περιλαμβανόμενα σύμμικτα ὑφάσματα, τὰ περιέχοντα συνθετικὰς ἢ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἴνας, συνεχεῖς ἢ μὴ ἄνω τοῦ 20 ο)ο, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 60 ο)ο ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου. Ἅπαντες οἱ διὰ τὰς ὡς ἄνω κλάσεις δασμοὶ κατ' ἀξίαν εὐθυγραμμιζόμενοι ἔχουσιν ὡς κάτωθι.							
	53.11 Α. (ΓΣΔ)	II	13	13	—	40 %	»	34,60 %
	53.11Β/1 (ΓΣΔ)	II	18	18	—	40 %	»	35,6 %
	53.11Β/2α (II) (ΓΣΔ)	II	18	18	—	60 %	»	51,6 %
	53.11Β/2α (III) (ΓΣΔ)	II	18	18	—	40 %	»	35,6 %
	53.11Β/2β (II) (ΓΣΔ)	II	18	18	—	60 %	»	51,6 %
	53.11Β/2β (III) (ΓΣΔ)	II	18	18	—	40 %	»	35,6 %
	53.11Β/2γ,δ– Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἄνω τοῦ 20% (ΓΣΔ)	II	18	18	—	60 %	»	51,6 %
	–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν.. (ΓΣΔ)	II	18	18	—	40 %	»	35,6 %
	53.12Β/1 (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	40 %	»	34,24 %
	53.12Β/2β (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	60 %	»	50,24 %
	53.12Β/2γ (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	40 %	»	34,24 %
	53.13Β/1 (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	40 %	»	34,24 %
	53.13Β/2β (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	60 %	»	50,24 %
	53.13Β/2γ (ΓΣΔ)	II	16	11,2	—	40 %	»	34,24 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **54.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 54

ΛΙΝΟΝ ΚΑΙ ΡΑΜΙ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.01	**Λῖνον ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον, μὴ ὅμως νηματοποιημένον. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα λίνου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν προερχομένου λίνου - effilochés):**							
	Α. Λῖνον:							
	1. Ἀκατέργαστον (ὡς προέρχεται ἐκ τῆς ἐκριζώσεώς του μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σπόρων αὐτοῦ ἢ μουσκευμένον ἐν ὕδατι)	S	ἀτελ.	—	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένον	S	ἀτελ.	—	3 %	—	ἀξίαν	3 %
	Β. Ἕτερα	S	ἀτελ.	—	3 %	—	»	3 %
54.02	**Ραμὶ ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον, μὴ ὅμως νηματοποιημένον. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ραμὶ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν προερχομένου ραμὶ - effilochés):**							
	Α. Ραμί:							
	1. Ἀκατέργαστον	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένον	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,4 %
	Β. Ἕτερα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	2,4 %
54.03	**Νήματα ἐκ λίνου ἢ ραμί, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Ἐκ λίνου, ἐστιλβωμένα (polis ou glacés):							
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:							
	α) Μονόκλωνα	II	16	10,6	5 %	—	»	6,12 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	15 %	—	»	14,12 %
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	10,6	10 %	—	»	10,12 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	15 %	—	»	14,12 %
	3. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ,ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	10,6	10 %	—	»	10,12 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	20 %	—	»	18,12 %
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	10,6	20 %	—	»	18,12 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Μονόκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον :							
	α) Μέχρι καὶ 45.000 μέτρων :							
	I. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων.....	II	10	7,9	5 %	—	»	5,58 %
	II. Λελευκασμένα, ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων	II	10	7,9	10 %	—	»	9,58 %
	III. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	7,9	20 %	—	»	17,58 %
	β) Ἄνω τῶν 45.000 μέτρων :							
	I. Ἀλεύκαστα ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων	II	6	5,4	5 %	—	»	5,10 %
	II. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων.....	II	6	5,4	10 %	—	»	9,10 %
	III. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.	II	6	5,4	20 %	—	»	17,10 %
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα :							
	α) Ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ γ' ἀναφερομένων.....	II	10	7,4	15 %	—	»	13,48 %
	β) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ γ' ἀναφερομένων	II	10	7,4	20 %	—	»	17,48 %
	γ) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν..	II	10	7,4	20 %	—	»	17,48 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα Standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

54.04 **Τμῆμα XI**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.04	**Νήματα ἐκ λίνου ἢ ραμί, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. 'Εκ λίνου ἐστιλβωμένα (polis ou glacés) :							
	1. 'Αλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	11,2	5 %	—	ἀξίαν	6,24 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	11,2	10 %	—	»	10,24 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	11,2	15 %	—	»	14,24 %
	3. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	11,2	10 %	—	»	10,24 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	11,2	20 %	—	»	18,24 %
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	11,2	20 %	—	»	18,24 %
	Β Λοιπά:							
	1. 'Αλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	17	11,9	5 %	—	»	6,38 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	17	11,9	15 %	—	»	14,38 %
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	17	11,9	10 %	—	»	10,38 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	17	11,9	15 %	—	»	14,38 %
	3. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	17	11,9	10%	—	»	10,38 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	17	11,9	20%	—	»	18,38 %
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	17	11,9	20%	—	»	18,38 %
54.05	**'Υφάσματα ἐκ λίνου ἢ ραμί :**							
	Α. 'Αλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Ε ἀναφερομένων, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου ἀκεραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων:							
	1. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	21	—	100	25	100 χλγ.	71,72(1)
	2. 'Ανω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	21	—	170	38	»	45,36(1)
	3. 'Ανω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	21	—	300	190	»	170,14(1)
	4. 'Ανω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	21	—	500	315	»	313,19(1)
	5. 'Ανω τῶν 40 νημάτων	II	21	—	750	550	»	457,15(1)
	Β. Τὰ αὐτὰ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	1. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	—	700	—	»	614,76(1)
	2. 'Ανω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	—	425	—	»	379,14(1)
	3. 'Ανω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	—	240	—	»	333,37(1)
	Γ. 'Ομοια τῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α, ἀλλὰ λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	1. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	21	—	120	30	»	66,42(1)
	2. 'Ανω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	21	—	204	45,6	»	82,74(1)
	3. 'Ανω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	21	—	360	228	»	230,64(1)
	4. 'Ανω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	21	—	600	378	»	346,81(1)
	5. 'Ανω τῶν 40 νημάτων	II	21	—	990	660	»	592,12(1)
	Δ. 'Ομοια τῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β, ἀλλὰ λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	1. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	—	840	—	»	701,10(1)
	2. 'Ανω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	—	510	—	»	454,46(1)
	3. 'Ανω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	—	288	—	»	277,82(1)
	Ε. Σύμμικτα :							
	1. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	—	50 %	—	ἀξίαν	44,2 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν

Τμῆμα XI **54.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.05	Ε. 2. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ συνεχῶν	II	21	—	50 %	—	ἀξίαν	44,2 %
	3. Μετ' ἐρίου :							
	α) Ἕτερα τῶν εἰς τὰ ἑπόμενα ὑπεδάφια β', γ' καὶ δ' ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1248,51 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	—	1312,5	918,75	»	863,54 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	21	—	900	525	»	507,29 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	21	—	675	375	»	345,10 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	21	—	412,5	262,5	»	243,23 (1)
	β) Τὰ αὐτὰ τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 3α, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλ. 58.10 ἀναφερομένων), βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	—	2700	1575	»	1458,47 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	—	1575	1102,5	»	1010,52 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	21	—	1080	630	»	591,27 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	21	—	810	450	»	405 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	21	—	495	315	»	285,22 (1)
	γ) Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ παδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	—	825	—	»	720,85 (1)
	δ) Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	—	750	588,75	»	621,41 (1)
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 54							
	Σημείωσις α' : Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα, τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.							
	Σημείωσις β' : Τὰ ὑφάσματα ἐκ λίνου ἢ ραμὶ τῆς κλάσεως 54.05, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.) :	II	21	—	—	35 %	ἀξίαν	32,2 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.01 Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 55

ΒΑΜΒΑΞ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.01	**Βάμβαξ εἰς μάζας :**							
	Α. Σύσπορος	II	ἀτελ.	ἀτελ	7	—	100 χλγ.	7 (α)
	Β. Ἐκκοκισμένος:							
	1. Μήκους ἑνὸς ἀπὸ 7/8 μέχρι 1.1/16 ἴντσας	II	ἀτελ.	ἀτελ	16,5	16,5	»	16,5 (α)
	2. Παντὸς ἑτέρου μήκους	II	ἀτελ.	ἀτελ	16,5	—	»	16,5 (α)
	Σημείωσις : Βάμβαξ ἐκκοκισμένος, εἰσαγόμενος διὰ τὰς ἀνάγκας νηματουργικῶν ἢ κλωστοϋφαντουργικῶν βιομηχανιῶν, ὑπὸ ὅρους καθορισθησομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορίου, ἐφ' ἅπαξ ἐκδιδομένης καὶ δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἀπαλλάσσεται τῶν εἰσαγωγικῶν δασμῶν καὶ πάντων τῶν λοιπῶν φόρων τῶν εἰσπραττομένων ἐν τοῖς Τελωνείοις κατὰ τὴν εἰσαγωγήν, πλὴν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ν.Δ. 3311)56 προβλεπομένου εἰδικοῦ φόρου ὑπὲρ τοῦ Ὀργανισμοῦ Βάμβακος.							
55.02	**Ἴνες βραχεῖαι ἐκ βάμβακος, μὴ δυνάμεναι νὰ κλωστοποιηθῶσι (linters)**	II	ἀτελ.	ἀτελ	2,5	—	»	2,5 (α)
55.03	**Ἀπορρίμματα ἐκ βάμβακος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ τῆς ξάνσεως βαμβακερῶν νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν) μὴ κτενισμένα, οὐδὲ λαναρισμένα :**							
	Α. Μήκους, ἑνὸς ἀπὸ 7/8 μέχρι 1.1/16 ἴντσας	II	ἀτελ.	ἀτελ	16,5	16,5	»	16,5 (α)
	Β. Παντὸς ἑτέρου μήκους	II	ἀτελ.	ἀτελ	16,5	—	»	16,5 (α)
55.04	**Βάμβαξ λαναρισμένος (cardé) ἢ κτενισμένος (peigné) :**							
	Α. Ἀμιγὴς	II	3	2,1	16,5	—	»	16,5 (α)
	Β. Σύμμικτος	II	3	2,1	18	—	»	18 (α)
55.05	**Νήματα ἐκ βάμβακος, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα, τελειωμένα, συνεσκευασμένα (τυλιγμένα) ἐπὶ καρτελλῶν ἐκ χαρτονίου, ἐπὶ πηνίων (μπομπίναι), σωλήνων ἢ παρέμφερῶν ὑποστηριγμάτων, εἰς τόπια ἢ εἰς κουβάρια, βάρους οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 900 γραμμαρίων (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὑποστηρίγματος) :							
	1. Προωρισμένα διὰ ράψιμον:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων	II	10	8	200	150	»	140,41 (1)
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	8	220	165	»	140,92 (1)
	2. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	8	40 %	25 %	ἀξίαν	21,60 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Μήκους εἰς μονόκλωνα νήματα, 120.000 μέτρων, ἢ περισσοτέρων κατὰ χιλιόγραμμον :							
	α) Μονόκλωνα:							
	I. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	121	94,6	100 χλγ.	86,17 (1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	165	124,3	»	111,14 (1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	198	94,6	»	80,76 (1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	220	88	»	80,70 (1)
	ββ) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							* (1)
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	110	86	»	97,92 (1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	150	113	»	73,87 (1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	180	86	»	74,29 (1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	200	80	»	

II — Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI 55.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.05	B. 1. α) II. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ, ἢ σύμμικτα :							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	133,1	104,06	100 χλγ.	93,74(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	181,5	136,73	»	121,10(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	217,8	104,06	»	88,32(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	242	96,8	»	88,54(1)
	ββ) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	121	94,6	»	* (1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	165	124,3	»	106,56(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	198	94,6	»	80,76(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	220	88	»	81,50(1)
	III. Βεβαμμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	145,2	113,52	»	122,92(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	198	149,16	»	125,96(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	237,6	113,52	»	97,73(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	264	105,6	»	94,77(1)
	ββ) Λοιπά, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	5,6	132	103,2	»	114,67(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	5,6	180	135,6	»	115,10(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	5,6	216	103,2	»	89,48(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	5,6	240	96	»	87,10(1)
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα ἐκ βάμβακος, ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α καὶ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Β/2 ἀναφερομένων :							
	I. Προορισμένα διὰ ράψιμον :							
	αα) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω, ὑπὸ στοιχεῖον ββ', ἀναφερομένων	II	10	6,8	200	150	»	137,35
	ββ) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	6,8	220	165	»	139,58
	II. Μὴ προορισμένα διὰ ράψιμον	II	10	6,8	40 %	25 %	ἀξίαν	21,36 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα ἐκ βάμβακος, ἕτερα τῶ νὲν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α καὶ ὑπεδαφίῳ Β 1 β ἀναφερομένων :							
	I. Προωρισμένα διά ράψιμον:							
	αα) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω, ὑπὸ στοιχεῖον ββ, ἀναφερομένων	II	10	—	200	150	100 χλγ.	145,51(1)
	ββ) Σύμμικτα, μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	—	220	165	»	143,15(1)
	II. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	—	40 %	25 %	ἀξίαν	22 %
	β) Μονόκλωνα νήματα ἐκ βάμβακος, ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Β/1 ἀναφερομένων:							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.05	Β, 2. β. Ι. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς :							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	121	94,6	100 χλγ.	94,41(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	165	124,3	»	120,33(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	198	94,6	»	84,75(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	220	88	»	88,77(1)
	ββ) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	110	86	»	*(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	150	113	»	103,82(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	180	86	»	77,86(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	200	80	»	82,37(1)
	ΙΙ. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	133,1	104,06	»	101,98(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	181,5	136,73	»	130,27(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	217,8	104,06	»	92,32(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	242	96,8	»	97,26(1)
	ββ) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	121	94,6	»	*(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	165	124,3	»	112,15(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀρ.ιθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	198	94,6	»	84,75(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	220	88	»	90,20(1)
	ΙΙΙ. Βεβαμμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	αα) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	145,2	113,52	»	148,15(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	198	149,16	»	131,17(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	237,6	113,52	»	103,17(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	264	105,6	»	102,86(1)
	ββ) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	ααα) Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	10	—	132	103,2	»	139,90(1)
	βββ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	10	—	180	135,6	»	120,32(1)
	γγγ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	10	—	216	103,2	»	94,91(1)
	δδδ) Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	10	—	240	96	»	95,17(1)
55.06	**Νήματα ἐκ βάμβακος συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Δίκλωνα, ἢ πολύκλωνα:							
	1. Προωρισμένα διὰ ράψιμον:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β ἀναφερομένων	II	16	13,6	200	150	»	159,19(1)
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν .	II	16	13,6	220	165	»	171,20(1)
	2. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	16	13,6	40 %	25 %	ἀξίαν	22,72%
	Β. Μονόκλωνα:							
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	Ι. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	121	94,6	100 χλγ.	99,37(1)
	ΙΙ. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	165	124,3	»	123,13(1)
	ΙΙΙ. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	198	94,6	»	99,37(1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	220	88	»	94,10(1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται (βλ. Γενικὰς ὁδηγίας).

Τμῆμα XI 55.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.06	Β. 1 β) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	I. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	110	86	100 χλγ.	98,94 (1)
	II. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	150	113	»	120,53 (1)
	III. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	180	86	»	98,94 (1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	200	80	»	94,14 (1)
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	I. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	133,1	104,06	»	106,93 (1)
	II. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	181,5	136,73	»	133,10 (1)
	III. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	217,8	104,06	»	106,93 (1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	242	96,8	»	101,12 (1)
	β) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	I. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	121	94,6	»	109,54 (1)
	II. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	165	124,3	»	133,28 (1)
	III. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	198	94,6	»	109,54 (1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	220	88	»	104,25 (1)
	3. Βεβαμμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:							
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	I. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	145,2	113,52	»	114,5 (1)
	II. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	198	149,16	»	143 (1)
	III. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	237,6	113,52	»	114,5 (1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	264	105,6	»	108,16 (1)
	β) Ἕτερα, ταξινομούμενα κατ' ἀγγλικοὺς ἀριθμούς:							
	I. Ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 0 μέχρι καὶ 6	II	16	13,6	132	103,2	»	114,71 (1)
	II. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 6 μέχρι καὶ 28	II	16	13,6	180	135,6	»	140,66 (1)
	III. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 28 μέχρι καὶ 60	II	16	13,6	216	103,2	»	114,71 (1)
	IV. Ἄνω τοῦ ἀριθμοῦ 60	II	16	13,6	240	96	»	108,96 (1)
55.07	**Ὑφάσματα βαμβακηρὰ μὲ ὕφανσιν γάζης:**							
	Α. Βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον ἴσου ἢ κατωτέρου τῶν 70 γραμμαρίων							
	1. Εἰς τόπια, ἄνευ σημείων χωρισμοῦ:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β' ἀναφερομένων	II	15	10,2	500	435	»	378,90 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	15	10,2	50 %	—	ἀξίαν	42,04 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	10,2	550	478,5	100 χλγ.	398,80 (1)
	2. Εἰς τόπια, ἀλλὰ φέροντα σημεῖα χωρισμοῦ πρὸς εἰδικὴν χρῆσιν (ἐφ' ὅσον ταῦτα κατὰ τὴν Σημείωσιν 6 τοῦ Τμήματος XI δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ἕτοιμα εἴδη):							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β ἀναφερομένων	II	15	10,2	630	—	»	514,75 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	15	10,2	50 %	—	ἀξίαν	42,04 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	10,2	693	—	100 χλγ.	569,15 (1)
	Β. Λοιπά:							
	1. Εἰς τόπια, ἄνευ σημείων χωρισμοῦ:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β ἀναφερομένων	II	15	11	500	435	»	381,31 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	15	11	50 %	—	ἀξίαν	42,2 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	11	550	478,5	100 χλγ.	400,10 (1)
	2. Εἰς τόπια, ἀλλὰ φέροντα σημεῖα χωρισμοῦ πρὸς εἰδικὴν χρῆσιν (ἐφ' ὅσον ταῦτα κατὰ τὴν Σημείωσιν 6 τοῦ Τμήματος XI δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ἕτοιμα εἴδη):							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β ἀναφερομένων	II	15	11	630	—	»	515,60 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	15	11	50 %	—	ἀξίαν	42,2 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	11	693	—	100 χλγ.	570,31 (1)

II = Προϊόν τα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.08 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσκος 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.08	Ὑφάσματα βαμβακηρὰ φλοκωτὰ (bouclés) σπογγώδους μορφῆς	II	18	—	470	—	100 χλγ.	406 (1)
55.09	Ἕτερα ὑφάσματα βαμβακηρά :							
	Α. Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :							
	1. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου :							
	α) Βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν							
	— 70 γραμμαρίων, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστοῦ τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν μονοκλώνων νημάτων ὁμοῦ, ἀθροιζομένων, 42 νήματα καὶ πλέον.							
	— 155 γραμμαρίων, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστοῦ τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν μονοκλώνων νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων, 75 νήματα καὶ πλέον.							
	— 165 γραμμαρίων, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστοῦ τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν μονοκλώνων νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων, 150 νήματα καὶ πλέον :							
	Σημείωσις : Τὰ δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα μετρῶνται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἁπλῶν νημάτων αὐτῶν. Τὰ πρόσθετα νήματα τὰ καλούμενα «fils brocheurs», ἅτινα παράγουν διαρκούσης τῆς ὑφάνσεως σχέδια ἐπὶ ὑφάσματος ὑφάνσεως γάζης, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν. Τὰ νήματα δέον νὰ μετρῶνται ἐπὶ τοῦ ὀλιγώτερον πυκνοῦ μέρους τοῦ ὑφάσματος.							
	I. Τυπωτά : (α)							
	αα) Ὁμαλῆς ὑφάνσεως ἁμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει (γγ) ἀναφερομένων, ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	420	289,8	»	273,88 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων.	II	17	—	315	190,05	»	176,94 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων.	II	17	—	294	157,5	»	151,40 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων.	II	17	—	273	152,25	»	143,30 (1)
	ββ) Ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἁμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ περιπτώσει (γγ) ἀναφερομένων, ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	462	318,78	»	288,90 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων.	II	17	—	346,5	209,06	»	210,91 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	323,4	173,25	»	166,05 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίω	II	17	—	300,3	167,5	»	153,16 (1)
	γγ) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις (αα) καὶ (ββ) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	50 %	—	ἀξίαν	43,4 %
	βββ) Μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	»	51,4 %
	γγγ) Μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :							
	αααα) Μετὰ τεχνητῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,4 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χλγ.	46,67χ.δρχ.
	βββββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %
	δδδ) Μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων.	II	17	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1080,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμμαρ.	II	17	—	1312,5	918,75	»	765,15 (1)
	εεε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδδ) ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2700	1575	»	1290,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμ.	II	17	—	1575	1102,5	»	912,15 (1)
	ζζζ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων.	II	17	—	825	—	»	690,(115)

II. Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI 55.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α. 1 α) Ι. γγ. ηηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	750	588,75	100 χλγ.	501,15 (1)
	ΙΙ. Λοιπά :							
	αα) Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ') ἀναφερομένων, ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	400	276	»	259,97 (1)
	βββ) Ἄνω 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων ...	II	17	—	300	181	»	162,36 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	280	150	»	143,05 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	—	260	145	»	131,44 (1)
	ββ) Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ') ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	440	303,6	»	276,76 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	330	199,10	»	202,95 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρ.	II	17	—	308	165	»	159,45 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμ. ...	II	17	—	286	159,5	»	146,76 (1)
	γγ) Λελευκασμένα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	420	289,8	»	273,88 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων..	II	17	—	315	190,05	»	176,94 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	294	157,5	»	151,39 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165.....	II	17	—	273	152,25	»	143,50 (1)
	δδ) Λελευκασμένα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	462	318,78	»	288,90 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	346,5	209,06	»	210,91 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	323,4	173,25	»	166,05 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	—	300,3	167,50	»	153,16 (1)
	εε) Νηματοβαφῆ, (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (βββ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) 70 γραμμάρια καὶ κάτω	II	17	—	500	268	»	255,56 (1)
	ββββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρ.	II	17	—	450	260	»	250,75 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρ.	II	17	—	400	244	»	223,05 (1)
	δδδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμ..	II	17	—	385	252	»	227,43 (1)
	βββ) Φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) 70 γραμμάρια καὶ κάτω.....	II	17	—	625	335	»	315,22 (1)
	ββββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρ.	II	17	—	562,5	325	»	316,21 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμ.	II	17	—	500	305	»	273,88 (1)
	δδδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμ..	II	17	—	481,25	315	»	284,54 (1)
	ζζ) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις (αα), (ββ), (γγ), (δδ) καὶ (εε) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	50 %	—	ἀξίαν	43,4 %

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-70 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	A. 1. α. II. βββ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %
	γγγ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν:							
	αααα) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,4 %
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.).	II	17	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χλγ.	46,67χ.δρχ.
	βββββ) Μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %
	δδδ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1080,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμ..	II	17	—	1312,5	918,75	»	765,15 (1)
	εεε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδδ) ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2700	1575	»	1290,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμ..	II	17	—	1575	1102,5	»	912,15 (1)
	ζζζ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	825	—	»	690,15 (1)
	ηηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	850	588,75	»	501,15 (1)
	β) Ἕτερα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου A/1 ἀναφερομένων ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν νημάτων κλπ:							
	I. Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	400	276	»	259,97 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	300	181	»	162,36 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 καὶ μέχρι 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	210	137	»	124,82 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν....	II	17	—	260	142	»	124,82 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν.....	II	17	—	280	150	»	143,05 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	200	130	»	117,54 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν....	II	17	—	240	138	»	127,76 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν.....	II	17	—	260	145	»	131,44 (1)
	II. Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	440	303,6	»	276,76 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 καὶ μέχρι 90 γραμμαρίων	II	17	—	330	199,1	»	202,95 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	308	165	»	159.45 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	17	—	286	159,5	»	146,76 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI 55.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α. 1. β) III. Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις V καὶ VII ἀναφερομένων, βάρους, κατὰ τετραγ. μέτρον (α):							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	420	289,8	100 χλγ.	273,88 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	315	190,05	»	176,94 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶνι τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	220,5	143,85	»	130,73 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν....	II	17	—	273	149,1	»	138,40 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν.....	II	17	—	294	157,5	»	151,39 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	210	136,5	»	124,28 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν....	II	17	—	252	144,9	»	134,17 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν.....	II	17	—	273	152,25	»	143,30 (1)
	IV. Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις V καὶ VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον (ρ):							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	462	318,78	»	288,90 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	346,5	209,06	»	210,91 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	323,4	173,25	»	166,10 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων.	II	17	—	300,3	167,48	»	153.14 (1)
	V. Λελευκασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας ὑποδιαιρέσεις III καὶ IV διαλαμβανομένων, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων συμμίκτων, ἐχόντα βάρος κατὰ τετραγ. μέτρον μέχρι καὶ 45 γραμμαρίων καὶ ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης μέχρι 16 ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, πλάτους δὲ μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομέτων	II	17	—	200	120	»	134,64
	VI. Νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων συμμίκτων:							
	αα) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ββ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:							
	ααα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	17	—	500	268	»	255,56 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων.	II	17	—	450	260	»	250,75 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	400	244	»	223,10 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμ. ..	II	17	—	385	252	»	227,43 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	17	—	370	244	»	216,96 (1)
	ββ) Φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	ααα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	17	—	625	335	100 χλγ.	315,22 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	562,5	325	»	316,21 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων.	II	17	—	500	305	»	273,88 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων.	II	17	—	481,25	315	»	284,54 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	17	—	462,5	305	»	268,41 (1)

II=Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

55.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α. 1. β. VII. Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις Α/1β(Ι) ἕως καὶ Α/1β(VI) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	αα) Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	50 %	—	ἀξίαν	43,4 %
	ββ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	»	51,4 %
	γγ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν :							
	ααα) Μετὰ τεχνητῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,4 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχ. κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	—	—	55χ. δρ.	τὸ χ/μον	46,67χ. δρχ.
	βββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,40 %
	δδ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1080,15 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	17	—	1312,5	918,75	»	765,15 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	17	—	900	525	»	450,15 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμ. ..	II	17	—	675	375	»	330,15 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	17	—	412,5	262,5	»	240,15 (1)
	εε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδ) ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2700	1575	»	1290,15 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	17	—	1575	1102,5	»	912,15 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	17	—	1080	630	»	534,15 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμ. ..	II	17	—	810	450	»	390,15 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	17	—	495	315	»	282,15 (1)
	ζζ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	825	—	»	690,15 (1)
	ηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	850	588,75	»	501,15 (1)
	2. Ἕτερα τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Α/1 ἀναφερομένων (ἤτοι τὰ πλάτους ἄνω τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου) :							
	α) Βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν —70 γραμμαρίων, περιλαμβάνοντα ἄθροισμα ἁπλῶν νημάτων κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστομέτρου, 42 νήματα καὶ πλέον							
	—155 γραμμαρίων, περιλαμβάνοντα ἄθροισμα ἁπλῶν νημάτων κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστομέτρου, 75 νήματα καὶ πλέον							
	—165 γραμμαρίων περιλαμβάνοντα ἄθροισμα ἁπλῶν νημάτων κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς ἑνὸς ἑκατοστομέτρου, 150 νήματα καὶ πλέον							
	Σημείωσις : Τὰ δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα μετρῶνται μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἁπλῶν νημάτων αὐτῶν. Τὰ πρόσθετα νήματα τὰ καλούμενα «fils brocheurs», ἅτινα παράγουν διαρκούσης τῆς ὑφάνσεως σχέδια ἐπὶ ὑφάσματος ὑφάνσεως γάζης, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν. Τὰ νήματα δέον νὰ μετρῶνται ἐπὶ τοῦ ὀλιγώτερον πυκνοῦ μέρους τοῦ ὑφάσματος.							
	Ι. Τυπωτά (α) :							
	αα) Ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει (γγ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	420	289,8	»	273,88 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων .	II	17	—	315	190,05	»	176,94 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων .	II	17	—	294	157,5	»	151,40 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων .	II	17	—	273	152,25	»	143,30 (1)
	ββ) Ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει (γγ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	462	318,78	»	288,90 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων ...	II	17	—	346,5	209,06	»	210,91 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ. (1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.
(α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

Τμῆμα XI **55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α. 2. α) Ι. β. β. γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	323,4	173,25	100 χλγ.	166,05 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων ..	II	17	—	300,3	167,48	»	153,14 (1)
	γγ) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις (αα) καὶ (ββ) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων ...	II	17	—	50 %	—	ἀξίαν	43,4 %
	βββ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	»	51,4 %
	γγγ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν :							
	αααα) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,4 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.).	II	17	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χ/μον	46,67 χ.δρχ.
	βββββ) Μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν.....	II	17	—	70 %	—	ἀξίαν	59,4 %
	δδδ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1080,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	—	1312,5	918,75	»	765,15 (1)
	εεε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδδ) ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2700	1575	»	1290,15 (1)
	βββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	—	1575	1102,5	»	912,15 (1)
	ζζζ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων ...	II	17	—	825	—	»	690,15 (1)
	ηηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	850	588,75	»	501,15 (1)
	ΙΙ. Λοιπά :							
	αα) Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	14	400	276	»	253,10 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	300	181	»	159,26 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων ...	II	17	14	280	150	»	138,98 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων ..	II	17	14	260	145	»	128,72 (1)
	ββ) Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	14	440	303,6	»	270,78 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	330	199,1	»	195,25 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων ...	II	17	14	308	165	»	154,60 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων ..	II	17	14	286	159,5	»	143,38 (1)
	γγ) Λελευκασμένα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	14	420	289,8	»	266,46 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	315	190,05	»	172,55 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων ...	II	17	14	294	157,5	»	146,91 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων ..	II	17	14	273	152,25	»	139,50 (1)
	δδ) Λελευκασμένα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.09 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α.2.α) ΙΙ. δδ. ααα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	14	462	318,78	100 χλγ.	282,93 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	346,5	209,06	»	203,20 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων ...	II	17	14	323,4	173,25	»	161,20 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων ..	II	17	14	300,3	167,48	»	149,76 (1)
	εε) Νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ζζ) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (βββ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) 70 γραμμαρίων καὶ κάτω.....	II	17	14	500	268	»	248,30 (1)
	βββα) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	450	260	»	243,20 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	14	400	244	»	218,13 (1)
	δδδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	14	385	252	»	222,87 (1)
	βββ) Φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) 70 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	14	625	335	»	306,90 (1)
	βββα) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	14	562,5	325	»	306,30 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	14	500	305	»	268,60 (1)
	δδδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	14	481,25	315	»	278,80 (1)
	ζζ) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις (αα), (ββ) (γγ), (δδ) καὶ (εε) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	ααα) Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	14	50 %	—	ἀξίαν	42,8 %
	βββ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	17	14	60 %	—	»	50,8 %
	γγγ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν :							
	αααα) Μετὰ τεχνητῶν	II	17	14	70 %	—	»	58,8 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	14	—	55 χ. δρ.	τὸ χλγ.	46,2 χ.δρχ.
	ββββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	17	14	60 %	—	ἀξίαν	50,8 %
	δδδ) Σύμμικτα, μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	14	2250	1312,5	100 χλγ.	1074,83 (1)
	ββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	14	1312,5	918,75	»	759,83 (1)
	εεε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδδ) ἀναφερομένων, φέροντα καθ'ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	14	2700	1575	»	1284,83 (1)
	ββββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 165 γραμμαρίων	II	17	14	1575	1102,5	»	906,83 (1)
	ζζζ) Σύμμικτα, μετ' ἐρίου κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων ...	II	17	14	825	—	»	684,83 (1)
	ηηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	14	850	588,75	»	495,83 (1)

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α 2. β) Ἕτερα τῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α/2α, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν νημάτων κλπ:							
	I. Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	400	276	100 χλγ.	259,97 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	300	181	»	162,36 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	210	137	»	124,82 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	17	—	260	142	»	124,82 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	17	—	280	150	»	143,10 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	200	130	»	117,54 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	17	—	240	138	»	127,76 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	17	—	260	145	»	131,44 (1)
	II. Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	440	303,6	»	276,76 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	330	199,1	»	202,95 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	308	165	»	159,45 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	17	—	286	159,5	»	146,76 (1)
	III. Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις V καὶ VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετρ. μέτρον: (α)							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	420	289,8	»	273,90 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	315	190,05	»	176,94 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	220,5	143,85	»	130,73 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	17	—	273	149,1	»	138,40 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	17	—	294	157,5	»	151,40 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	ααα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	17	—	210	136,5	»	124,30 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	17	—	252	144,9	»	134,20 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	17	—	273	152,25	»	143,30 (1)
	IV. Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις V καὶ VII ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον (α):							
	αα) 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	17	—	462	318,78	»	288,90 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	346,5	209,06	»	210,91 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	17	—	323,4	173,25	»	166,05 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	17	—	300,3	167,48	»	153,14 (1)
	V. Λελευκασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας ὑποδιαιρέσεις III καὶ IV διαλαμβανομένων, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει VII ἀναφερομένων συμμίκτων, ἐχόντα βάρος κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, μέχρι καὶ 45 γραμμαρίων καὶ ἄθροισμα κλωστῶν, στήμονος καὶ κρόκης, μέχρι 16, ἐν τετρα-							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1). Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

55.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	A. 2. β) V γώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, πλάτους δὲ μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομμέτρων	II	17	—	200	120	100 χλγ.	134,64
	VI. Νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει, VII, ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	αα) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ββ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	17	—	500	268	»	255,56 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	450	260	»	250,75 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων....	II	17	—	400	244	»	223,10 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων ..	II	17	—	385	252	»	227,43 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	17	—	370	244	»	216,96 (1)
	ββ) Φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	17	—	625	335	»	315,22 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	17	—	562,5	325	»	316,21 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων ...	II	17	—	500	305	»	273,90 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων...	II	17	—	481,25	315	»	284,54 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	17	—	462,5	305	»	268,41 (1)
	VII. Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις A/2β (I) ἕως καὶ A/2β (VI) ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	αα) Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	50 %	—	ἀξίαν	43,4 %
	ββ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν.....	II	17	—	60 %	—	»	51,4 %
	γγ) Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :							
	ααα) Μετὰ τεχνητῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,4 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χλγ.	46,67χ.δρχ.
	βββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %
	δδ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, συνήθη, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1080,15 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων ..	II	17	—	1312,5	918,75	»	765,15 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων ..	II	17	—	900	525	»	450,15 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων ..	II	17	—	675	375	»	330,15 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Α.2.β) VII.. δδ) εεε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	17	—	412,5	262,5	100 χλγ.	240,15 (1)
	εε) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (δδ) ἀναφερομένων φέροντα, καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	17	—	2700	1575	»	1290,15 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων ..	II	17	—	1575	1102,5	»	912,15 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων ..	II	17	—	1080	630	»	534,15 (1)
	δδδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων ..	II	17	—	810	450	»	390,15 (1)
	εεε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	17	—	495	315	»	282,15 (1)
	ζζ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	825	—	»	690,15 (1)
	ηη) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	17	—	850	588,75	»	501,15 (1)
	Β. Ἕτερα (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85%) :							
	1. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου :							
	α) Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει Β/1η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	400	276	»	264,57 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	300	181	»	164,43 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου) :							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	210	137	»	126,61 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν.....	II	19	—	260	142	»	126,14 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν.....	II	19	—	280	150	»	145,76 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου) :							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	200	130	»	119,13 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν.....	II	19	—	240	138	»	129,81 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	260	145	»	133,26 (1)
	β) Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει Β/1η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	440	303,6	»	280,74 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 καὶ μέχρι 90 γραμμαρίων	II	19	—	330	199,1	»	208,10 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	308	165	»	162,68 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Β. 1. β) IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	19	—	286	159,5	100 χλγ.	149(1)
	γ) Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις Β/1ε καὶ Β/1η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον: (α)							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	420	289,8	»	278,82 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	315	190,05	»	179,90 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	220,5	143,85	»	132,57 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 καὶ μέχρι 36 κλωστῶν	II	19	—	273	149,1	»	140,64 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	294	157,5	»	154,40 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	210	136,5	»	126,10 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	19	—	252	144,9	»	136,31 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	273	152,25	»	145,83 (1)
	δ) Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις Β/1ε καὶ Β/1η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον: (α)							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	462	318,78	»	292,90 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	346,5	209,06	»	216,10 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	323,4	173,25	»	169,28 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	19	—	300.3	167,48	»	155,40 (1)
	ε) Λελευκασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας ὑποδιαιρέσεις Β/1γ καὶ Β/1δ ὡς καὶ εἰς τὴν κατωτέρω Β/2η ὑποδιαίρεσιν τῆς παρούσης κλάσεως διαλαμβανομένων, ἔχοντα βάρος κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον μέχρι καὶ 45 γραμμαρίων καὶ ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, μέχρι 16 ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, πλάτους δὲ μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομέτρων	II	19	—	200	120	»	139,20
	ζ) Νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα) ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει Β/1η ἀναφερομένων συμμίκτων:							
	I. Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ΙΙ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	19	—	500	268	»	260,40 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	450	260	»	255,80 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	400	244	»	226,32 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων	II	19	—	385	252	»	230,50 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	19	—	370	244	»	219,52 (1)

ΙΙ = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Β. 1. ζ) ΙΙ. Φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	19	—	625	335	100 χλγ.	320,80 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	562,5	325	»	322,82 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	500	305	»	277,40 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων	II	19	—	481,25	315	»	288,40 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	19	—	462,5	305	»	271,30 (1)
	η) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις Β/1α ἕως καὶ Β/1ζ ἀναφερομένων συμμίκτων:							
	Ι. Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	—	50 %	—	ἀξίαν	43,8 %
	ΙΙ. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	19	—	60 %	—	»	51,8 %
	ΙΙΙ. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν:							
	αα) Μετὰ τεχνητῶν	II	19	—	70 %	—	»	59,8 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τ' ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	19	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χ/μον	47χ.δρχ.
	ββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	19	—	60 %	—	ἀξίαν	51,8 %
	ΙV. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, συνήθη, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1083,70 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1312,5	918,75	»	768,70 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	19	—	900	525	»	453,70 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	675	375	»	333,70 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	412,5	262,5	»	243,70 (1)
	V. Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει IV ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2700	1575	»	1293,70 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1575	1102,5	»	915,70 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	19	—	1080	630	»	537,70 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	810	450	»	393,70 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	495	315	»	285,70 (1)
	VI. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	825	—	»	693,70 (1)
	VII. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	850	588,75	»	504,70 (1)
	2. Λοιπὰ (ἤτοι τὰ πλάτους ἄνω τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου) :							
	α) Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει Β/2η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγων. μέτρον :							
	Ι. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	400	276	»	264,57 (1)
	ΙΙ. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	300	181	»	164,43 (1)
	ΙΙΙ. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου) :							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	210	137	»	126,61 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	19	—	260	142	»	126,14 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	280	150	»	145,76 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου) :							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	200	130	»	119,13 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	19	—	240	138	»	129,81 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.09 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς ὑθμογραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Β. 2. α) IV. γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	260	145	100 χλγ.	133,26 (1)
	β) Ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὅμως ὑφάνσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ ὑποδιαιρέσει Β/2η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	440	303,6	»	280,74 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 καὶ μέχρι 90 γραμμαρίων	II	19	—	330	199,1	»	208,10 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	308	165	»	162,68 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	19	—	286	159,5	»	149 (1)
	γ) Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις Β/2ε καὶ Β/2η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον (α):							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	420	289,8	»	278,82 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	315	190,05	»	179,87 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	220,5	143,85	»	132,57 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	19	—	273	149,1	»	140,64 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	294	157,5	»	154,38 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων καὶ ἔχοντα ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου (τοῦ ἐν ἑκάστῃ διευθύνσει κλάσματος κλωστῶν μὴ λογιζομένου):							
	αα) Μέχρι καὶ 27 κλωστῶν	II	19	—	210	136,5	»	126,10 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 27 μέχρι καὶ 36 κλωστῶν	II	19	—	252	144,9	»	136,31 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 36 κλωστῶν	II	19	—	273	152,25	»	145,83 (1)
	δ) Λελευκασμένα ἢ τυπωτά, ἀνωμάλου, ὅμως ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις Β/2ε καὶ Β/2η ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον(α) :							
	I. 60 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	19	—	462	318,78	»	292,90 (1)
	II. Ἄνω τῶν 60 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	346,5	209,06	»	216,10 (1)
	III. Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	323,4	173,25	»	169,30 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 130 γραμμαρίων	II	19	—	300,3	167,48	»	155,40 (1)
	ε) Λελευκασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας ὑποδιαιρέσεις Β/2γ καὶ Β/2δ, ὡς καὶ εἰς τὴν κατωτέρω Β/2η ὑποδιαίρεσιν διαλαμβανομένων, ἔχοντα βάρος κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον μέχρι καὶ 45 γραμμαρίων καὶ ἄθροισμα κλωστῶν στήμονος καὶ κρόκης, μέχρι 16, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, πλάτους δὲ μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομέτρων.	II	19	—	200	120	»	139,18

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.09	Β. 2. ζ) Νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει Β/2η ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	I. Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἕτερα τῶν ἐν τῇ ἀμέσως κατωτέρω ὑποδιαιρέσει (ΙΙ) ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	19	—	500	268	100 χλγ.	260,40 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	450	260	»	255,78 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	400	244	»	226,32 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων	II	19	—	385	252	»	230,47 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	19	—	370	244	»	219,52 (1)
	II. Φέροντα σχέδια ἢ κοσμήματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 70 γραμμαρίων	II	19	—	625	335	»	320,78 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 70 μέχρι καὶ 90 γραμμαρίων	II	19	—	562,5	325	»	322,82 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 90 μέχρι καὶ 130 γραμμαρίων	II	19	—	500	305	»	277,40 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων	II	19	—	481,25	315	»	288,37 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	19	—	462,5	305	»	271,28 (1)
	η) Ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως σύμμικτα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας περιπτώσεις Β/2α ἕως καὶ Β/2ζ ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	I. Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	—	50 %	—	ἀξίαν	43,8 %
	II. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν	II	19	—	60 %	—	»	51,8 %
	III. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν :							
	αα) Μετὰ τεχνητῶν	II	19	—	70 %	—	»	59,8 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ ἀνωτέρω ὑφάσματα προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἄξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χλγ. (Γ.Σ.Δ.).	II	19	—		55 χ. δρ.	τὸ χλγ.	47,48χ.δρχ.
	ββ) Μετὰ συνθετικῶν	II	19	—	60 %	—	ἀξίαν	51,8 %
	IV. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1083,70 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1312,5	918,75	»	768,70 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γράμμαρίων	II	19	—	900	525	»	453,70 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	675	375	»	333,70 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	412,5	262,5	»	243,70 (1)
	V. Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει (IV) ἀναφερομένων, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα καὶ ζυγίζοντα κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2700	1575	»	1293,70 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1575	1102,5	»	915,70 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	19	—	1080	630	»	537,70 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	810	450	»	393,70 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	495	315	»	285,70 (1)
	VI. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ τοδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	825	—	»	693,70 (1)
	VII. Σύμμικτα μετ' ἐρίου, κατάλληλα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	850	588,75	»	504,70 (1)
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 55							
	Σημείωσις α' : Ὅπου ἐν οἱᾳδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.							
	Σημείωσις β' : Τὰ νήματα καὶ ὑφάσματα τῶν κάτωθι κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν ὡς κατωτέρω, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν), ἤτοι :							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

55.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος		Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
				Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
				Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	55.05A/1	ΓΣΔ	II	10	8	—	21 %	ἀξίαν	18,40 %
	55.05B/1α	ΓΣΔ	II	10	5,6	—	21 %	»	17,92 %
	55.05B/1β(I)	ΓΣΔ	II	10	6,8	—	21 %	»	18,16 %
	55.05B/2α(I)	ΓΣΔ	II	10	—	—	21 %	»	18,80 %
	55.05B/2β	ΓΣΔ	II	10	—	—	21 %	»	18,80 %
	55.06A/1	ΓΣΔ	II	16	13,6	—	21 %	»	19,52 %
	55.06B	ΓΣΔ	II	16	13,6	—	21 %	»	19,52 %
	55.07A/1α	ΓΣΔ	II	15	10,2	—	35 %	»	30,04 %
	55.07A/1β (II)	ΓΣΔ	II	15	10,2	—	35 %	»	30,04 %
	55.07A/2α	ΓΣΔ	II	15	10,2	—	45,50 %	»	38,44 %
	55.07A/2β(II)	ΓΣΔ	II	15	10,2	—	45,50 %	»	38,44 %
	55.07B/1α.	ΓΣΔ	II	15	11	—	35 %	»	30,20 %
	55.07B/1β(II)	ΓΣΔ	II	15	11	—	35 %	»	30,20 %
	55.07B/2α	ΓΣΔ	II	15	11	—	45,50 %	»	38,60 %
	55.07B/2β(II)	ΓΣΔ	II	15	11	—	45,50 %	»	38,60 %
	55.08	ΓΣΔ	II	18	—	—	45,50 %	»	40 %
	55.09A/1α (I–αα)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/1α(I–ββ)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/1α(I–γγ/δδδ,εεε,ζζζ καὶ ηηη)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/1α(II–αα)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/1α(II–ββ)	ΓΣΔ	II	17	—	—	40 %	»	35,40 %
	55.09A/1α(II–γγ)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,5 %	»	39,80 %
	55.09A/1α (II–δδ)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,5 %	»	39,80 %
	55.09A/1α(II–εε)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,5 %	»	39,80 %
	55.09A/1α(II–ζζ/δδδ,εεε,ζζζ καὶ ηηη)	ΓΣΔ	II	17	—	—	40 %	»	35,40 %
	55.09A/1β(I)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/1β(II)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/1β(III)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/1β(IV)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/1β(VI)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/1β(VII–δδ,εε,ζζ καὶ ηη)	ΓΣΔ	II	17	—	—	40 %	»	35,40 %
	55.09A/2α(I–αα καὶ ββ)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/2α(I–γγ/δδδ,εεε,ζζζ καὶ ηηη)	ΓΣΔ	II	17	—	—	40 %	»	35,40 %
	55.09A/2α(II–αα καὶ ββ)	ΓΣΔ	II	17	14	—	35 %	»	30,80 %
	55.09A/2α(II–γγ,δδ καὶ εε)	ΓΣΔ	II	17	14	—	45,50 %	»	39,20 %
	55.09A/2α(II–ζζ/δδδ,εεε,ζζζ καὶ ηηη)	ΓΣΔ	II	17	14	—	40 %	»	34,80 %
	55.09A/2β(I)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/2β(II)	ΓΣΔ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	55.09A/2β(III)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/2β(IV)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/2β(VI)	ΓΣΔ	II	17	—	—	45,50 %	»	39,80 %
	55.09A/2β(VII–δδ,εε,ζζ καὶ ηη)	ΓΣΔ	II	17	—	—	40 %	»	35,40 %
	55.09B/1α	ΓΣΔ	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	55.09B/1β	ΓΣΔ	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	55.09B/1γ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/1δ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/1ζ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/1η(IV ἕως καὶ VII)	ΓΣΔ	II	19	—	—	40 %	»	35,80 %
	55.09B/2α	ΓΣΔ	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	55.09B/2β	ΓΣΔ	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	55.09B/2γ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/2δ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/2ζ	ΓΣΔ	II	19	—	—	45,50 %	»	40,20 %
	55.09B/2η (IV ἕως καὶ VII)	ΓΣΔ	II	19	—	—	40 %	»	35,80 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XI **56.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 56

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσις:

Θεωροῦνται ὡς «δέσμαι» (câbles) διὰ τὴν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 56.02, αἱ δέσμαι αἱ ἀποτελούμεναι ἐκ συνόλου νημάτων συνεχῶν, παραλλήλων, ὁμοιομόρφου μήκους καὶ ἴσου πρὸς τὸ μῆκος τῶν δεσμῶν, αἱ πληροῦσαι τοὺς ἑξῆς ὅρους:

α) Μῆκος τῆς δέσμης ἀνώτερον τῶν 2 μέτρων.

β) Στρίψις τῆς δέσμης μικροτέρα τῶν 5 στροφῶν κατὰ μέτρον.

γ) Βάρος κατὰ μονάδα τῶν νηματίων κατώτερον τῶν 6,6 χιλιοστογράμμων κατὰ μέτρον (60 ντενιέ).

δ) Προκειμένου μόνον περὶ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν αἱ δέσμαι δέον νὰ ἔχωσι τανυθῆ καὶ νὰ μὴ εἶναι ἐπιδεκτικαὶ ἐπιμηκύνσεως πλέον τοῦ 100 % τοῦ μήκους των.

ε) Συνολικὸν βάρος δέσμης:
— Ἀνώτερον τοῦ 0,5 γραμμαρίου κατὰ μέτρον (4.500 ντενιὲ) διὰ τὰς τεχνητὰς ὑφαντικὰς ὕλας.
— Ἀνώτερον τοῦ 1,66 γραμμαρίου κατὰ μέτρον (15.000 ντενιὲ) διὰ τὰς συνθετικὰς ὑφαντικὰς ὕλας.

Αἱ δέσμαι μήκους 2 μέτρων ἢ ὀλιγώτερον ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 56.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.01	**Ἶνες ὑφαντικαί, συνθετικαὶ ἢ τεχνηταί, μὴ συνεχεῖς (βραχεῖαι) εἰς τολύπας (en masse) :**							
	Α. Ἶνες ὑφαντικαὶ συνθετικαί:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	9,8	35 %	—	ἀξίαν	29,96 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	9,8	10 %	5 %	»	5,96 %
	Β. Ἶνες ὑφαντικαὶ τεχνηταί:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8,8	21 %	21 %	»	18,56 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	12	8,8	—	3,5χ.δρχ	τὸ χλγ.	3,09 χ.δρχ.
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω :							
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8,8	4	—	100 χλγ.	5,59 ἢ
			12	8,8	— ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
	β) βεβαμμέναι	II	12	8,8	5	—	100 χλγ.	7,13 ἢ
			12	8,8	— ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
56.02	**Δέσμαι (câbles)διὰ τὴν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :**							
	Α. Συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	9,5	35 %	—	»	29,90 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	9,5	10 %	5 %	»	5,90 %
	Β. Τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8,8	21 %	21 %	»	18,56 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	12	8,8	—	3,5χ.δρχ	τὸ χλγ.	3,09χ.δρχ.
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:							
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8,8	4	—	100 χλγ.	5,59 ἢ
			12	8,8	— ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
	β) Βεβαμμέναι	II	12	8,8	5	—	100 χλγ.	7,13 ἢ
			12	8,8	— ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
	Σημείωσις α' : Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις εἰσαγωγῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω δεσμῶν διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
	Σημείωσις β' : Αἱ δι' ἄλλας χρήσεις (ἤτοι διὰ τὴν κατασκευὴν συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν) προοριζόμεναι δέσμαι δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῆς κλάσεως 51.01 καὶ διὰ τῶν ἐν αὐτῇ προβλεπομένων δασμῶν.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

56.03 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.03	**Ἀπορρίμματα ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν (συνεχῶν ἢ μὴ συνεχῶν) εἰς τολύπας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀπορριμμάτων τῆς κλώσεως καὶ τῶν ὁμοίων ἰνῶν τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως τῶν ἐκ τοιούτων ἰνῶν, κατεσκευασμένων νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν (effilochés) :**							
	Α. Συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	9,5	35 %	—	ἀξίαν	29,90 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	9,5	10 %	5 %	»	5,90 %
	Β. Τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8,8	21 %	21 %	»	18,56 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	12	8,8	—	3,5χ.δρχ	τὸ χ/μον	3,09 χ.δρχ.
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:							
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8,8	4	—	100 χλγ.	5,59
			12	8,8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
	β) Βεβαμμέναι	II	12	8,8	5	—	100 χλγ.	7,13
			12	8,8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,56 %
56.04	**Ἶνες ὑφαντικαί, συνθετικαὶ ἢ τεχνηταί, μὴ συνεχεῖς καὶ ἀπορρίμματα συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (συνεχῶν ἢ μὴ) ἅπαντα λαναρισμένα (cardés), κτενισμένα (peignés) ἢ κατ' ἄλλον τρόπον παρεσκευασμένα πρὸς κλῶσιν :**							
	Α. Ἶνες ὑφαντικαὶ συνθετικαί:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	9,5	35 %	—	»	29,90 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	9,5	10 %	5 %	»	5,90 %
	Β. Ἶνες ὑφαντικαὶ τεχνηταί:							
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	13	11,2	21 %	21 %	»	19,04 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	13	11,2	—	3,5χ.δρχ	τὸ χ/μον	3,17 χ.δρχ.
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:							
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	13	11,2	4	—	100 χλγ.	6,25 ἢ
			13	11,2	—ἢ	21 %	ἀξίαν	19,04 %
	β) Βεβαμμέναι	II	13	11,2	5	—	100 χλγ.	7,99 ἢ
			13	11,2	—ἢ	21 %	ἀξίαν	19,04 %
56.05	**Νήματα ἐκ μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (ἢ ἐξ ἀπορριμμάτων συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν) μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	12,6	40 %	40 %	»	34,52 %
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	14	—	35 %	35 %	»	30,80 %
	Σημείωσις α' : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Β δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 16 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	14	—	—	16χ.δρχ.	τὸ χ/μον	14,08χ.δρχ.
	Σημείωσις β' : Ὁ δασμὸς τῆς ὑπὸ τὴν κλάσιν 51.01 ἐδάφιον Β σημειώσεως β'. ἐφαρμόζεται ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις καὶ διὰ τὰ πολύκλωνα νήματα τῆς παρούσης κλάσεως 56.05. ἤτοι:							
	Δασμολ. Κλ. 56.05 Α	II	15	12,6	—	5 %	ἀξίαν	6,52 %
	Δασμολ. Κλ. 56.05 Β	II	14	—	—	5 %	»	6,30 %
56.06	**Νήματα ἐκ μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (ἢ ἐξ ἀπορριμμάτων συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν) συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**							
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	16	40 %	40 %	ἀξίαν	35,20 %
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	18	15,6	35 %	35 %	»	31,12 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Β δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 16 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	18	15,6	—	16χ.δρχ.	τὸ χ/μον	14,23 χ.δρχ.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XI 56.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.07	**Ὑφάσματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :**							
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Ὑφάσματα ὑφάνσεως γάζης, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον, ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 80 γραμμαρίων καὶ κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 120 γραμμαρίων:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ περιπτώσει β) ἀναφερομένων	II	21	15,8	70 %	—	ἀξίαν	59,16 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου:							
	I. Ἕτερα τῶν εἰς τὰς ἑπομένας ὑποδιαιρέσεις II–IV ἀναφερομένων :	II	21	15,8	2250	1312,5	100 χλγ.	1091,64 (1)
	II. Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης διακρίσεως (I) φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 58.10 ἀναφερομένων)	II	21	15,8	2700	1575	»	1301,65 (1)
	III. Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	15,8	825	—	»	701,65 (1)
	IV. Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	15,8	750	588,75	»	512,65 (1)
	2. Ἕτερα:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ Α/2β ἀναφερομένων	II	21	16,4	70 %	—	ἀξίαν	59,28 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου:							
	I. Ἕτερα τῶν εἰς τὰς ἑπομένας ὑποδιαιρέσεις II-IV ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	16,4	2250	1312,5	100 χλγ.	1093,23 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	16,4	1312,5	918,75	»	778,23 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	21	16,4	900	525	»	463,23 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	21	16,4	675	375	»	343,23 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	21	16,4	412,5	262,5	»	253,22 (1)
	II. Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης ὑποδιαιρέσεως Β/I, φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 58.10 ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	16,4	2700	1575	»	1303,23 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	16,4	1575	1102,5	»	925,23 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	21	16,4	1080	630	»	547,23 (1)
	δδ) Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	21	16,4	810	450	»	403,23 (1)
	εε) Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	21	16,4	495	315	»	295,23 (1)
	III. Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	16,4	825	—	»	703,23 (1)
	IV. Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	21	16,4	750	588,75	»	514,23 (1)
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων	II	19	—	70 %	65 %	ἀξίαν	55,80 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ ὑφάσματα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	19	—	—	55χ.δρχ.	τὸ χλγ.	47,22χ.δρχ.
	2. Σύμμικτα μετ' ἐρίου:							
	α) Ἕτερα τῶν εἰς τὰς ἑπομένας ὑποδιαιρέσεις β, γ καὶ δ ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2250	1312,5	100 χλγ.	1100,10 (1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1312,5	918,75	»	785,10 (1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	19	—	900	525	»	470,10 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	675	375	»	350,10 (1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	412,5	262,5	»	260,10 (1)
	β) Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδ. α φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον,							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.07	Β. 2. β) μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν τῆς κλ. 58.10) ἀναφερομένων), βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2700	1575	100 χλγ.	1310,10(1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1575	1102,5	»	932,10(1)
	III. Ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	19	—	1080	630	»	554,10(1)
	IV. Ἄνω τῶν 500 μέχρι καὶ 750 γραμμαρίων	II	19	—	810	450	»	410,10(1)
	V. Ἄνω τῶν 750 γραμμαρίων	II	19	—	495	315	»	302,10(1)
	γ) Ὑφάσματα διὰ κλινοσκεπάσματα καὶ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	825	—	»	710,10(1)
	δ) Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων	II	19	—	750	588,75	»	521,10(1)
	Σημείωσις : Τὰ ὑφάσματα τῆς παρούσης κλάσεως τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 60 ο/ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι κατ' εἶδος δασμοὶ εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου, ἤτοι :							
	56.07 Α. 1. β)	II	21	15,8	60 %	—	ἀξίαν	51,16 %
	56.07 Α. 2. β)	II	21	16,4	60 %	—	»	51,28 %
	56.07 Β. 2.	II	19	—	60 %	—	»	51,80 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 56							
	Σημείωσις :							
	Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς ἄνω τοῦ 10 ο/ο.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τῆς παρούσης κλάσεως σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI 57.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 57

ΕΤΕΡΑΙ ΦΥΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου I-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.01	**Κάνναβις (cannabis sativa) ἀκατέργαστος, μουσκευμένη, ἀποφλοιωμένη, κτενισμένη ἢ ἄλλως κατειργασμένη, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένη. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα καννάβεως (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν (effilochés) :**							
	Α. Κάνναβις ἀκατέργαστος (ὡς προέρχεται ἐκ τῆς ἐκριζώσεώς της, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σπόρων αὐτῆς, ἢ μουσκευμένη ἐν ὕδατι)	S	ἀτελ.	—	ἀτελῶς	ἀτελῶς	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	S	ἀτελ.	—	3 %	—	ἀξίαν	3 %
57.02	**Ἀβάκα (κάνναβις Μανίλλας–musa textilis) ἀκατέργαστος εἰς νημάτια ἢ κατειργασμένη, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένη. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ἀβάκας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν (effiloehés)**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	2,40 %
57.03	**Ἰούτη ἀκατέργαστος, ἀποφλοιωμένη ἢ ἄλλως κατειργασμένη, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένη. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ἰούτης (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν–effilochés) :**							
	Α. Ἰούτη ἀκατέργαστος (ὡς προέρχεται ἐκ τῆς ἐκκριζώσεώς της ἢ μουσκευμένη ἐν ὕδατι)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελῶς	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,40 %
57.04	**Ἕτεραι φυτικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες, ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημέναι. Ἀπορρίμματα τῶν ἰνῶν τούτων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν–effilochés) :**							
	Α. Ἀκατέργαστοι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελῶς	ἀτελ.(1)	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπαὶ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,40 %
57.05	**Νήματα ἐκ καννάβεως :**							
	Α. Μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :							
	1. Ἐστιλβωμένα (polis ou glacès) :							
	α) Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	16	10,6	25	15	100 χλγ.	18,40
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	160	—	»	137,42
	β) Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	16	10,6	100	60	»	*
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	200	—	»	*
	γ) Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	16	10,6	100	60	»	*
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	10,6	250	—	»	*
	δ) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν ...	II	16	10,6	15 %	—	ἀξίαν	14,12 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	10	6,8	25	15	100 χλγ.	16,10
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	6,8	160	—	»	134,04
	β) Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	10	6,8	100	60	»	*
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	6,8	200	—	»	*

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
S = Προϊόντα standstill τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

* Δὲν εὐθυγραμμίζονται - Βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας.
(1) Συμβατικὸς δασμὸς (ἀτελῶς) ἰσχύει μονον διὰ τὸ ἀλφάτον καὶ τὰς ἴνας καπύων κοκκοφοινίκων.

57.05 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.05	Α.2 γ) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω στοιχείῳ δ ἀναφερομένων :							
	I. Μονόκλωνα	II	10	6,80	100	60	100 χλγ.	*
	II. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	6,80	250	—	»	*
	δ) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	10	6,80	15 %	—	ἀξίαν	13,36 %
	Β. Συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :							
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	9,80	25	15	100 χλγ.	17,92
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9,80	160	—	»	136,71
	2. Λελευκασμένα ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	9,80	100	60	»	*
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9,80	200	—	»	*
	3. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	16	9,80	100	60	»	*
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9,80	250	—	»	*
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	9,80	15 %	—	ἀξίαν	13,96 %
57.06	**Νήματα ἐξ ἰούτης :**							
	Α. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων :							
	1. Μονόκλωνα	II	10	8,80	15	—	100 χλγ.	13,65
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	8,80	160	—	»	129,84
	Β. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων :							
	1. Μονόκλωνα	II	10	8,80	95	—	»	*
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	8,80	200	—	»	*
	Γ. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων :							
	1. Μονόκλωνα	II	10	8,80	95	—	»	*
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	8,80	250	—	»	218,10
	Δ. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	8,80	15 %	—	ἀξίαν	13,76 %
57.07	**Νήματα ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :**							
	Α. Νήματα ἐκ κοκκοφοίνικος :							
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15	—	100 χλγ.	12
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	160	—	»	128
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	95	—	»	76
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	200	—	»	160
	3. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	95	—	»	76
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	250	—	»	200
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	12 %
	Σημείωσις : Νήματα δίκλωνα ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος, χρησιμοποιούμενα πρὸς κατασκευὴν ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, σπυρίδων ἢ ταπήτων, εἰσαγόμενα ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς τοιούτων εἰδῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 8 μεταλλικῶν δραχμῶν τὰ 100 χιλιόγραμμα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	8	—	100 χλγ.	6,4
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	10	7	15	—	100 χλγ.	*
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	7	160	—	»	129,43

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI **57.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.07	B. 2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	10	7	95	—	100 χλγ.	*
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	7	200	—	»	*
	3. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων :							
	α) Μονόκλωνα	II	10	7	95	—	»	*
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	7	250	—	»	201,5
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ...	II	10	7	15 %	—	ἀξίαν	13,4 %
57.08	**Νήματα ἐκ χάρτου :**							
	A. 'Αμιγῆ :							
	1. 'Αλεύκαστα	II	10	8,8	20	—	»	19,67
	2. 'Εστιλβωμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα	II	10	8,8	30	—	»	27,51
	B. Σύμμικτα	II	10	8,8	220	—	»	*
57.09	**'Υφάσματα ἐκ κανάβεως :**							
	A. 'Αλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	1. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	21	14,7	32	25	»	30 (1)
	2. "Ανω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	21	14,7	50	38	»	41,18 (1)
	3. "Ανω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	21	14,7	220	190	»	180,82 (1)
	4. "Ανω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	21	14,7	500	315	»	* (1)
	5. "Ανω τῶν 40 νημάτων	II	21	14,7	700	550	»	* (1)
	B. "Ομοια τῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου A, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ (ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως), λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, ἅπαντα ἀμιγῆ	II	21	14,7	35 %	—	ἀξίαν	30,94 %
	Γ. Σύμμικτα	II	21	14,7	40 %	—	»	34,94 %
57.10	**'Υφάσματα ἐξ ἰούτης :**							
	A. Πλάτους κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 150 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου καὶ βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	1. Κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων :							
	α) 'Αλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	I. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	23	21,2	32	25	100 χλγ.	24,89 (1)
	II. "Ανω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	23	21,2	50	38	»	39,60 (1)
	III. "Ανω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	23	21,2	220	190	»	167,66 (1)
	IV. "Ανω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	23	21,2	500	315	»	262,37 (1)
	V. "Ανω τῶν 40 νημάτων	II	23	21,2	700	550	»	* (1)
	β) "Ομοια τῶν τοῦ προηγουμένου στοιχείου 1/α, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ (ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως), λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, ἅπαντα ἀμιγῆ	II	23	21,2	35 %	—	ἀξίαν	32,24 %
	γ) Σύμμικτα	II	23	21,2	40 %	—	»	36,24 %
	2. 'Από 310 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων :							
	α) 'Αλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων:							
	I. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	23	20,6	32	25	100 χλγ.	24,76 (1)
	II. "Ανω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	23	20,6	50	38	»	39,34 (1)
	III. "Ανω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	23	20,6	220	190	»	167,21 (1)
	IV. "Ανω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	23	20,6	500	315	»	262,10 (1)
	V. "Ανω τῶν 40 νημάτων	II	23	20,6	700	550	»	* (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται. (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

57.10 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.10	Α. 2. β) Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου στοιχείου 2/α, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ (ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως), λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα,	II	23	20,6	35 %	—	ἀξίαν	32,12 %
	γ) Σύμμικτα	II	23	20,6	40 %	—	»	36,12 %
	3. Ἀνωτέρου τῶν 500 γραμμαρίων :							
	α) Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	I. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	23	18,2	32	25	100 χλγ.	24,20 (1)
	II. Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	23	18,2	50	38	»	38,30 (1)
	III. Ἄνω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	23	18,2	220	190	»	165,44 (1)
	IV. Ἄνω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	23	18,2	500	315	»	260,91 (1)
	V. Ἄνω τῶν 40 νημάτων	II	23	18,2	700	550	»	* (1)
	β) Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου στοιχείου 3/α, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ (ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως), λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα,	II	23	18,2	35 %	—	ἀξίαν	31,64 %
	γ) Σύμμικτα	II	23	18,2	40 %	—	»	35,64 %
	Β. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 150 ἑκατοστομέτρων :							
	1. Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	α) Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	23	22,4	32	25	100 χλγ.	25,17 (1)
	β) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	23	22,4	50	38	»	40,12 (1)
	γ) Ἄνω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	23	22,4	220	190	»	168,54 (1)
	δ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	23	22,4	500	315	»	262,96 (1)
	ε) Ἄνω τῶν 40 νημάτων	II	23	22,4	700	550	»	* (1)
	2. Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/1, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ (ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως), λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, ἅπαντα ἀμιγῆ	II	23	22,4	35 %	—	ἀξίαν	32,48 %
	3. Σύμμικτα	II	23	22,4	40 %	—	»	36,48 %
57.11	**Ὑφάσματα ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :**							
	Α. Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	1. Μέχρι καὶ 6 νημάτων	II	20	14	32	25	100 χλγ.	27,72 (1)
	2. Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	20	14	50	38	»	38,12 (1)
	3. Ἄνω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	20	14	220	190	»	159,72 (1)
	4. Ἄνω τῶν 26 μέχρι καὶ 40 νημάτων	II	20	14	500	315	»	259,72 (1)
	5. Ἄνω τῶν 40 νημάτων	II	20	14	700	550	»	447,72 (1)
	Β. Ὅμοια τῶν τοῦ προηγομένου ἐδαφίου Α, ἀλλ' ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, λελευκασμένα, τυπωτὰ βεβαμμένα, ἢ ἅπαντα ἀμιγῆ	II	20	14	35%	—	ἀξίαν	30,80 %
	Γ. Σύμμικτα	II	20	14	40%	—	»	34,80 %
57.12	**Ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ χάρτου**	II	19	11,4	40%	—	»	34,28 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 57							
	Σημείωσις α' : Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμανωμένως ἢ ἀθροιστικῶς ἄνω τοῦ 10 ο/ο.							
	Σημείωσις β' : Διὰ τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν, ἴσος πρὸς τὸ ἔναντι ἑκάστης, σημειούμενον ποσοστόν, εἰσπραττόμενος ὁσάκις οἱ προβλεπόμενοι ἐν αὐταῖς δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν), ἤτοι :							
	57.09 Α ΓΣΔ	II	21	14,7	—	35 %	»	30,94 %
	57.10 Α/1α »	II	23	21,2	—	35 %	»	32,24 %
	57.10 Α/2α »	II	23	20,6	—	35 %	»	32,12 %
	57.10 Α/3α »	II	23	18,2	—	35 %	»	31,64 %
	57.10 Β/1 »	II	23	22,4	—	35 %	»	32,48 %
	57.11 Α »	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(*) Δὲν εὐθυγραμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI

58.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 58

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ (TAPISSERIES). ΒΕΛΟΥΔΑ, ΠΛΟΥΣΣΑΙ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΛΟΚΩΤΑ (BOUCLES) ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΗΣ. ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ (RUBANERIE). ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (PASSEMENTERIES). ΤΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΒΡΟΧΙΔΩΤΑ ΔΙΑ ΚΟΜΒΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΑ - FILET). ΤΡΙΧΑΠΤΑ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.- Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, τὰ ἐπικεχρισμένα ἢ διαπότιστα ὑφάσματα, τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσοὺκ ὑφάσματα, τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσοὺκ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς, οἱ ἱμάντες μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως, καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 59. Ἐν τούτοις τὰ κεντήματα ἐπὶ ὑφαντικῶν ὑλῶν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 58.10.

2.- Θεωροῦνται ὡς «ταπῆτες», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 58.01 καὶ 58.02, οἱ ταπῆτες δαπέδου, ὡς καὶ οἱ ταπῆτες οἱ παρουσιάζοντες τὰ αὐτὰ μετὰ τῶν ταπήτων δαπέδου χαρακτηριστικά, ἀλλὰ προοριζόμενοι δι' ἑτέρας χρήσεις. Ἀποκλείονται τῶν κλάσεων τούτων οἱ ἐκ πιλήματος ταπῆτες, οἵτινες ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 59.

3.- Θεωροῦνται ὡς «εἴδη κορδελλοποιΐας» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 58.05:

α) Τὰ μὲ στήμονα καὶ κρόκην ὑφάσματα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν βελούδων) εἰς ταινίας, πλάτους μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομέτρων, τὰς ἐχούσας πραγματικὰς παρυφὰς (οὔγιας).
Αἱ ταινίαι πλάτους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 ἑκατοστόμετρα, αἱ προκύπτουσαι ἐκ κοπῆς ὑφασμάτων καὶ φέρουσαι μιμητὰς παρυφὰς δι' ὑφάνσεως, συγκολλήσεως, ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἐπιτευχθείσας.

β) Τὰ μετὰ στήμονος καὶ κρόκης ὑφάσματα, τὰ ὑφασμένα σωληνοειδῶς, τῶν ὁποίων τὸ πλάτος, μετρούμενον εἰς κατάστασιν πεπλατυσμένην, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 30 ἑκατοστόμετρα.

γ) Αἱ λοξῶς κεκομμέναι ταινίαι ὑφασμάτων (biais) μὲ ἀναδιπλωμένα τὰ ἄκρα, πλάτους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 ἑκατοστόμετρα, εἰς κατάστασιν ἀποδιπλώσεως.
Αἱ ταινίαι αἱ φέρουσαι κροσσοὺς ἐπιτυγχανομένους κατὰ τὴν ὕφανσιν κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 58.07.

4.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 58.08 τὰ δίκτυα εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια, τὰ κατεσκευασμένα ἐκ σπάγγων καὶ σχοινίων ἐν γένει (cordes et cordages), τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 59.05.

5.- Ὁ ὅρος «κεντήματα» τῆς κλάσεως 58.10 ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὰ ἔχοντα ἐπιρραφὰς μὲ πούλιας, χάνδρας καὶ διακοσμητικὰ σχέδια ἐξ ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ὡς καὶ εἰς ἐκεῖνα, εἰς ἃ ἡ ἐργασία τοῦ κεντήματος γίνεται διὰ κλωστῶν κεντήματος ἐκ μετάλλου ἢ ἐνῶν ἐξ ὑάλου. Ἐξαιροῦνται τῆς κλάσεως 58.10 τὰ διὰ βελόνης κεντημένα εἴδη ἐπιστρώσεως (κλ. 58.03).

6.- Ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον τὰ εἴδη (ταινίαι, τρίχαπτα, κ.λ.π.), τὰ κατεσκευασμένα διὰ νημάτων ἐκ μετάλλου, ἅτινα χρησιμοποιοῦνται δι' ἐνδύματα, ἐπιπλώσεις καὶ παρομοίας χρήσεις.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Διὰ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ μεγίστου εἰσπράξεως, ὅπερ ὁρίζεται διὰ τοὺς ταπῆτας τῆς Κλ. 58.01 Α, ἡ δασμολογητέα ἐπιφάνεια δὲν περιλαμβάνει τὰς προεξοχὰς (chefs), τὰς παρυφὰς καὶ τοὺς κροσσούς.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.01	**Ταπῆτες, τῶν ὁποίων ἡ θυσσανωτὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἐκ νημάτων δεδεμένων διὰ κόμβων ἢ ἁπλῶς περιελιγμένων εἰς τὰ νήματα τοῦ στήμονος, ἔστω καὶ ἕτοιμοι :**							
	Α. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος (poils fins) :	II	32 (2)	24 (3)	2625	—	100 χλγ.	2625 (α)(1)
	Β. Ἐκ μεταξης, γναφάλων μεταξης, συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ νημάτων (filés ἢ fils) τῆς κλάσεως 52.01 ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων :							
	1. Ἐκ μεταξης ἢ γναφάλων μεταξης	II	40	28	3150	—	»	3150 (α)(1)
	2. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	40	28	60 %	—	ἀξίαν	60 % (α)
	3. Ἐκ νημάτων (filés ἢ fils) τῆς κλ. 52.01 ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	40	28	160	—	100 χλγ.	160 (α)(1)
	Γ. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	24	16,8	60 %	—	ἀξίαν	60 % (α)
	2. Ἐκ βάμβακος, λίνου ἢ ραμὶ	II	24	16,8	700	—	100 χλγ	700 (α)(1)
	3. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	24	16,8	160	—	»	160 (α)(1)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Β)2 καὶ Γ)1 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 84 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον ἤτοι :							
58.02	**Ἕτεροι ταπῆτες, ἔστω καὶ ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν. Ὑφάσματα, οἷα τὰ λεγόμενα κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας καὶ τὰ παρόμοια ἔστω καὶ ἕτοιμα :**							
	Α. Ταπῆτες (εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια ἕτοιμα) :							
	1. Ταπῆτες ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος καὶ ταπῆτες θυσσανωτοὶ ἢ φλοκωτοὶ κατσαρωτοὶ (tufted)	II	23	23	300	160	100 χλγ.	160 (α)(1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(2) Μὲ ἀνώτατον ὅριον εἰσπράξεως $ 5 κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

(3) Μὲ ἀνώτατον ὅριον εἰσπράξεως $ 4 κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

58.02 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ· 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.02	A. 2. Ἕτεροι :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	23	21,2	3150	—	100 χλγ.	3150 (α)(1)
	β) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	23	21,2	2625	—	»	2625 (α)(1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	23	21,2	60 %	—	ἀξίαν	60%
	δ) Ἐκ βάμβακος, λίνου ἢ ραμὶ	II	23	21,2	700	—	100 χλγ.	700 (α)(1)
	ε) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	23	21,2	300	160	»	160 (α)(1)
	B. Ὑφάσματα, οἷα τὰ λεγόμενα κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας καὶ τὰ παρόμοια, ἔστω καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν :							
	1. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	21	14,7	700	525	»	700 (α)
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	14,7	60 %	—	ἀξίαν	60 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων A)2γ καὶ B)2 δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 84 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον ἤτοι :							
58.03	**Εἴδη ἐπιστρώσεως (tapisseries) ὑφασμένα διὰ χειρὸς (τύπου Gobelins, Flandres, Aubus son, Beauvais καὶ παρόμοια) καὶ εἴδη ἐπιστρώσεως κεντημένα διὰ βελόνης (ἀνεβατό, σταυροβελονιά, κλπ.), ἔστω καὶ ἕτοιμα**	II	21	11,9	60 %	—	ἀξίαν	50,38 %
58.04	**Βελοῦδα (velours), πλοῦσσαι (peluches), ὑφάσματα φλοκωτὰ κατσαρωτὰ (bouclés) καὶ ὑφάσματα ἐκ νημάτων σενίλλης, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 55.08 καὶ 58.05 :**							
	A. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	—	60 %	—	»	52,40 %
	B. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	1. Ἐκ μετάξης	II	19	—	4500	3465	100 χλγ.	3205,84 (1)
	2. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	19	—	1700	615	»	537,53 (1)
	3. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	—	60 %	—	ἀξίαν	51,80 %
	4. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	19	—	600	—	100 χλγ.	512,75 (1)
58.05	**Εἴδη κορδελλοποιΐας καὶ ταινίαι ἄνευ κρόκης ἐκ παραλληλισμένων καὶ κεκολλημένων νημάτων ἢ ἰνῶν (bolducs), ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 58.06 :**							
	A. Εἴδη κορδελλοποιΐας :							
	1. Ἐκ βελούδου, ἐκ πλουσσῶν, ὑφασμάτων φλοκωτῶν κατσαρωτῶν καὶ ὑφασμάτων ἐκ νημάτων σενίλλης :							
	α) Ἐκ συνθετικῶν ἢ ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἢ ἐκ βάμβακος :							
	I. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	αα) Συνεχῶν	II	21	14,7	60 %	—	ἀξίαν	50,94 %
	ββ) Μὴ συνεχῶν	II	21	14,7	70 %	—	»	58,94 %
	II. Ἐκ βάμβακος	II	21	14,7	1200	830	100 χλγ.	715,11 (1)
	β) Ἐκ μετάξης, γναφάλων ἢ γναφαλίδιων μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	20	14	5500	4550	»	* (1)
	II. Σύμμικτα	II	20	14	3500	2800	»	2338,41 (1)
	γ) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	I. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	9,8	2200	—	»	2173 (1)
	II. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	18	9,8	1600	1260	»	* (1)
	III. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	9,8	40 %	—	ἀξίαν	33,96 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	18	15,2	5500	4550	100 χλγ.	* (1)
	II. Σύμμικτα	II	18	15,2	3500	2800	»	2346,85 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	15,2	2200	—	»	2400,61 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	18	15,2	60 %	—	ἀξίαν	51,04 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	18	15,2	70 %	—	»	59,04 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	18	15,2	1600	1260	100 χλγ.	* (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	18	15,2	1200	830	»	716,85 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	15,2	40 %	—	ἀξίαν	35,04 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.
* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI

58.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.05	B. Ταινίαι ἄνευ κρόκης ἐκ παραλληλισμένων καὶ κεκολλημένων νημάτων ἢ ἰνῶν ((bolducs) :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	16	12,4	5500	4550	100 χλγ.	* (1)
	β) Σύμμικτα	II	16	12,4	3500	2800	»	2327,17 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	12,4	2200	—	»	2282,61 (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Συνεχῶν	II	16	12,4	60 %	—	ἀξίαν	50,48 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	16	12,4	70 %	—	»	58,48 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	16	12,4	1600	1260	100 χλγ.	* (1)
	5. Ἐκ βάμβακος	II	16	12,4	1200	830	»	707,12 (1)
	6. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	12,4	40 %	—	ἀξίαν	34,48 %
58.06	**Ἐτικέτται, ἐμβλήματα (écussons) καὶ παρόμοια εἴδη, ἅπαντα ὑφασμένα ἀλλ' οὐχὶ κεντημένα, εἰς τόπια, εἰς ταινίας ἢ κεκομμένα εἰς τεμάχια**	II	20	14	50%	—	»	42,80 %
58.07	**Νήματα σενίλλης, νήματα περιελιγμένα δι' ἑτέρων νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (fils guipés), ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 52.01 καὶ τῶν ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν τοιούτων τῶν περιελιγμένων διὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν. Ταινιοπλέγματα (tresses) εἰς τόπια. Λοιπὰ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη κατάλληλα διὰ στολισμὸν εἰς τόπια. Κόμβοι βαλανοειδεῖς, θύσσανοι (floches), κόμβοι ὠοειδεῖς, θύσσανοι σφαιρικοὶ (pompons) καὶ παρόμοια εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν :**							
	A. Νήματα σενίλλης ἔχοντα τὴν τριχωτὴν ἐπιφάνειαν :							
	1. Ἐκ μετάξης	II	16	11,2	3300	—	100 χλγ.	2664,68 (1)
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
	B. Ὑφαντικὰ νήματα περιελιγμένα δι' ἑτέρων νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔχοντα τὸ νῆμα τῆς περιελίξεως :							
	1. Ἐκ μετάξης	II	16	11,2	4000	—	100 χλγ.	* (1)
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
	Γ. Ταινιοπλέγματα :							
	1. Πλάτους 5 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον, ἐκ μονοϊνων νημάτων ἢ ἐκ λωρίδων καὶ παρομοίων μορφῶν τῶν κλάσεων 51.01 ἢ 51.02, ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ λίνου, ραμὶ ἢ ἐκ φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τοῦ Κεφαλαίου 57 :							
	α) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (περιλαμβανομένων τῶν μονοϊνων νημάτων ἢ λωρίδων καὶ παρομοίων μορφῶν τῶν κλάσεων 51.01 ἢ 51.02).							
	I. Συνεχῶν	II	13	9,1	60 %	—	ἀξίαν	49,82 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	13	9,1	70 %	—	»	57,82 %
	β) Ἐκ λίνου, ραμὶ ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τοῦ Κεφαλαίου 57	II	13	9,1	40 %	—	»	33,82 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	16	11,2	5500	4550	100 χλγ.	3676,50 (1)
	II. Σύμμικτα	II	16	11,2	3500	2800	»	2268,58 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	11,2	2200	—	»	1835,44 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	16	11,2	60 %	—	ἀξίαν	50,24 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	16	11,2	70 %	—	»	58,24 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	16	11,2	1600	1260	100 χλγ.	1084,20 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	16	11,2	1200	830	»	708,70 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34.24 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	16	11,2	5500	4550	100 χλγ.	3676,50 (1)
	β) Σύμμικτα	II	16	11,2	3500	2800	»	2268,60 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	11,2	2200	—	»	1835,44 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας)

58.07 Τμῆμα XI

Δασμολογική βάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.07	Δ. 3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Συνεχῶν	II	16	11,2	60 %	—	ἀξίαν	50,24 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	16	11,2	70 %	—	»	58,24 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	16	11,2	1600	1260	100 χλγ.	1084,20 (1)
	5. Ἐκ βάμβακος	II	16	11,2	1200	830	»	708,70 (1)
	6. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	11,2	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
58.08	**Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (δικτυωτὰ - filets), ἁπλῆς ὑφάνσεως (unis):**							
	Α. Τούλια :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	20	14	6000	4400	100 χλγ.	3546,50 (1)
	β) Σύμμικτα	II	20	14	4500	3150	»	2594,14 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	14	3150	—	»	* (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Συνεχῶν	II	20	14	60 %	—	ἀξίαν	50,80 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	20	14	70 %	—	»	58,80 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	20	14	2625	—	100 χλγ.	2240,58 (1)
	5. Ἐκ βάμβακος :							
	α) Ἀμιγῆ	II	20	14	525	440	»	379,52 (1)
	β) Σύμμικτα :							
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	14	577,5	484	»	414,72 (1)
	II. Μετ' ἐρίου	II	20	14	2625	—	»	* (1)
	III. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	14	1000	—	»	820,85 (1)
	6. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	14	1575	—	»	1300 (1)
	Β. Ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (filets) :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	22	15,4	6000	4400	»	3549,20 (1)
	β) Σύμμικτα	II	22	15,4	4500	3150	»	2601,56 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	15,4	3150	—	»	* (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Συνεχῶν	II	22	15,4	60 %	—	ἀξίαν	51,10 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	22	15,4	70 %	—	»	59,10 %
	Σημείωσις : Ὑφάσματα βροχιδωτὰ ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β)3 τῆς, παρούσης κλάσεως, ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν κατασκευὴν δικτύων διὰ τὴν συλλογὴν ἐλαιοκάρπου, εἰσαγόμενα παρὰ Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν, Ἑνώσεων τοιούτων Συνεταιρισμῶν ἢ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἵνα διατεθῶσιν ἀποκλειστικῶς εἰς ἐλαιοπαραγωγούς, ὑποβάλλονται εἰς γενικὸν δασμὸν κατ' ἀξίαν 6 ο)ο. Οἱ ὅροι καὶ αἱ προϋποθέσεις εἰσαγωγῆς ὡς καὶ ὁ τρόπος παρακολουθήσεως τῆς, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης σημειώσεως, χρησιμοποιήσεως τῶν ὑφασμάτων τούτων, καθορισθήσονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	22	15,4	6 %	—	»	7,88 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	22	15,4	2625	—	100 χλγ.	2254,64 (1)
	5. Ἐκ βάμβακος :							
	α) Ἀμιγῆ	II	22	15,4	525	440	»	382,28 (1)
	β) Σύμμικτα :							
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15,4	577,5	484	»	417,47 (1)
	II. Μετ' ἐρίου	II	22	15,4	2625	—	»	* (1)
	III. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15,4	1000	—	»	822,93 (1)
	6. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	15,4	1575	—	»	1303,90 (1)
58.09	**Τούλια (tulles, tulles-bobinots) καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (δικτυωτὰ - filets), ἅπαντα φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα. Τρίχαπτα διὰ μηχανῆς ἢ χειρὸς εἰς τόπια, εἰς ταινίας ἢ εἰς αὐτοτελῆ διακοσμητικὰ σχέδια (motifs):**							
	Α. Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	22	15	6000	4400	»	3548,40 (1)
	β) Σύμμικτα	II	22	15	4500	3150	»	2599,44 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	15	3150	—	»	* (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Συνεχῶν	II	22	15	60 %	—	ἀξίαν	51 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	22	15	70 %	—	»	59 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI **58.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.09	A. 4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	22	15	2625	—	100 χλγ.	2250,63 (1)
	5. Ἐκ βάμβακος :							
	α) Ἀμιγῆ	II	22	15	525	440	»	* (1)
	β) Σύμμικτα :							
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15	577,5	484	»	416,70 (1)
	II. Μετ' ἐρίου	II	22	15	2625	—	»	* (1)
	III. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15	1000	—	»	822,34 (1)
	6. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	15	1575	—	»	1302,75 (1)
	B. Τρίχαπτα :							
	1. Διὰ τῆς χειρός :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	20	16,4	6000	4400	»	4347,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	20	16,4	4500	3150	»	2697,77 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	16,4	3150	—	»	3066,67 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	20	16,4	60 %	—	ἀξίαν	51,28 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	20	16,4	70 %	—	»	59,28 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	20	16,4	2625	—	100 χλγ.	2288,81 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος :							
	I. Ἀμιγῆ	II	20	16,4	2500	2100	»	1823,80 (1)
	II. Σύμμικτα	II	20	16,4	60 %	—	ἀξίαν	51,28 %
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	16,4	2450	—	100 χλγ.	* (1)
	2. Διὰ μηχανῆς :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	23	14,1	6000	4400	»	4231,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	23	14,1	4500	3150	»	2672,83 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	23	14,1	3150	—	»	2990 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντκῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	23	14,1	60 %	—	ἀξίαν	50,82 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	23	14,1	70 %	—	»	58,82 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	23	14,1	2625	—	100 χλγ.	2262,33 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος :							
	I. Ἀμιγῆ	II	23	14,1	2500	2100	»	1803,63 (1)
	II. Σύμμικτα	II	23	14,1	60 %	—	ἀξίαν	50,82 %
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	23	14,1	2450	—	100 χλγ.	* (1)
58.10	**Κεντήματα εἰς τόπια, εἰς λωρίδας ἢ εἰς αὐτοτελῆ διακοσμητικὰ σχέδια (motifs) :**							
	A. Κεντήματα χημικὰ ἢ ἀστήρικτα (aériennes) καὶ κεντήματα μὲ ὑπόθεμα ἀποκεκομμένον (à fond découpé) :							
	1. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 35 δολλαρίων κατὰ χ/μον καθαροῦ βάρους :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	11	5500	4550	»	3979,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	11	3500	2800	»	2373,41 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	11	3150	—	»	2649,65 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	17	11	60 %	—	ἀξίαν	50,20 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	17	11	70 %	—	»	58,20 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	17	11	2625	—	100 χλγ.	2205,55 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	17	11	1000	630	»	564,95 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	11	2450	—	»	2055,53 (1)
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	—	5500	4550	»	4164,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	—	3500	2800	»	2446,20 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	3150	—	»	2720,37 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,40 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,40 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	17	—	2625	—	100 χλγ.	2263,13 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	17	—	1000	630	»	598,20 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	—	2450	—	»	2107,64 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

58.10 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.10	Β. Λοιπά :							
	1. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 17,5 δολλαρίων ἀνὰ χ/μον καθαροῦ βάρους:							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	11	5500	4550	100 χλγ.	3979,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	11	3500	2800	»	2373,41 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	11	3150	—	»	2649,65 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	17	11	60 %	—	ἀξίαν	50,20 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	17	11	70 %	—	»	58,20 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	17	11	2625	—	100 χλγ.	2205,55 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	17	11	1000	630	»	564,95 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	11	2450	—	»	2055,53 (1)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα :							
	α) Ἐκ μετάξης :							
	I. Ἀμιγῆ	II	17	—	5500	4550	»	4164,10 (1)
	II. Σύμμικτα	II	17	—	3500	2800	»	2446,20 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	—	3150	—	»	2720,37 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	17	—	60 %	—	ἀξίαν	51,40 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	17	—	70 %	—	»	59,40 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	17	—	2625	—	100 χλγ.	2263,13 (1)
	ε) Ἐκ βάμβακος	II	17	—	1000	630	»	598,20 (1)
	ζ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	—	2450	—	»	2107,64 (1)
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 58							
	Σημείωσις α':							
	Διὰ τὰς κάτωθι κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν, ἴσος πρὸς τὸ ἔναντι ἑκάστης σημειούμενον ποσοστόν, εἰσπραττόμενος ὁσάκις οἱ προβλεπόμενοι ἐν αὐταῖς δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν) (Γ.Σ.Δ.), ἤτοι :							
	58.01 A	II	32	24	—	35 %	ἀξίαν	32,80 %
	58.01 B/1	II	40	28	—	35 %	»	33,60 %
	58.01 B/3	II	40	28	—	35 %	»	33,60 %
	58.01 Γ/2	II	24	16,8	—	45,5 %	»	39,76 %
	58.01 Γ/3	II	24	16,8	—	35 %	»	31,36 %
	58.02 A/1	II	23	23	—	35 %	»	32,60 %
	58.02 A/2α-β	II	23	21,2	—	35 %	»	32,24 %
	58.02 A/2δ	II	23	21,2	—	45,5 %	»	40,64 %
	58.02 A/2ε	II	23	21,2	—	35 %	»	32,24 %
	58.04 B/1	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	58.04 B/2	II	19	—	—	40 %	»	35,80 %
	58.04 B/4	II	19	—	—	45,5%	»	40,20 %
	58.05 A/1α-(II)	II	21	14,7	—	35 %	»	30,94 %
	58.05 A/1β	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	58.05 A/1γ-(I)	II	18	9,8	—	35 %	»	29,96 %
	58.05, A/1γ-(II)-Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	18	9,8	—	35 %	»	29,96 %
	-Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	18	9,8	—	60 %	»	49,96 %
	58.05A/2α	II	18	15,2	—	35 %	»	31,04 %
	58.05A/2β	II	18	15,2	—	35 %	»	31,04 %
	58.05A/2δ-Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	18	15,2	—	35 %	»	31,04 %
	-Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	18	15,2	—	60 %	»	51,04 %
	58.05A/2ε	II	18	15,2	—	35 %	»	31,04 %
	58.05B/1α-β	II	16	12,4	—	35 %	»	30,48 %
	58.05B/2	II	16	12,4	—	35 %	»	30,48 %
	58.05B/4-Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	16	12,4	—	35 %	»	30,48 %
	-Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	16	12,4	—	60 %	»	50,48 %
	5805 B/5	II	16	12,4	—	35 %	»	30,48 %
	58.07A/1	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	58.07B/1	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	58.07Γ/2α-β	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	58.07Γ/2δ-Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **58.10**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-3-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. §1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.10	58.07 Γ/2δ–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	16	11,2	—	60 %	ἀξίαν	50,24 %
	58.07 Δ/1–2	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	58.07 Δ/4–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	16	11,2	—	60 %	»	50,24 %
	58.07 Δ/5	II	16	11,2	—	35 %	»	30,24 %
	58.08 Α/1	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	58.08 Α/2	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	58.08 Α/4–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	20	14	—	60 %	»	50,80 %
	58.08 Α/5α–β	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	58.08 Α/6	II	20	14	—	35 %	»	30,80 %
	58.08 Β/1	II	22	15,4	—	35 %	»	31,08 %
	58.08 Β/2	II	22	15,4	—	35 %	»	31,08 %
	58.08 Β/4–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	22	15,4	—	35 %	»	31,08 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	22	15,4	—	60 %	»	51,08 %
	58.08 Β/5α–β	II	22	15,4	—	35 %	»	31,08 %
	58.08 Β/6	II	22	15,4	—	35 %	»	31,08 %
	58.09 Α/1	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	58.09 Α/2	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	58.09 Α/4–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	22	15	—	60 %	»	51 %
	58.09 Α/5α–β	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	58.09 Α/6	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	58.09 Β/1α–β	II	20	16,4	—	35 %	»	31,28 %
	58.09 Β/1δ- Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	16,4	—	35 %	»	31,28 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	16,4	—	60 %	»	51,28 %
	58.09 Β/1ε-(Ι)	II	20	16,4	—	35 %	»	31,28 %
	58.09 Β/1ζ	II	20	16,4	—	35 %	»	31,28 %
	58.09 Β/2α-β	II	23	14,1	—	35 %	»	30,82 %
	58.09 Β/2δ–Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	23	14,1	—	35 %	»	30,82 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	23	14,1	—	60 %	»	50,82 %
	58.09 Β/2ε-(Ι)	II	23	14,1	—	35 %	»	30,82 %
	58.09 Β/2ζ	II	23	14,1	—	35 %	»	30,82 %
	58.10 Α/1α	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Α/1β	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Α/1δ- Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	17	11	—	60 %	»	50,20 %
	58.10 Α/1ε	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Α/1ζ	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Α/2α	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	58.10 Α/2β	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	58.10 Α/2δ- Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	17	—	—	60 %	»	51,40 %
	58.10 Α/2ε	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	58.10 Α/2ζ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	58.10 Β/1α	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Β/1β	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Β/1δ –Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	17	11	—	60 %	»	50,20 %
	58.10 Β/1ε	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Β/1ζ	II	17	11	—	35 %	»	30,20 %
	58.10 Β/2α	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

58.10 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.10	58.10 B/2β	II	17	—	—	35 %	ἀξίαν	31,40 %
	58.10 B/2δ –Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντινὰς ἴνας, ἄνω τοῦ 20 %	II	17	—	—	60 %	»	51,40 %
	58.10 B/2ε	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	58.10 B/2ζ	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %

Σημείωσις β' : Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο, θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο)ο. Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς ἄνω τοῦ 10 ο)ο.

Σημείωσις γ' : Οἱ τάπητες, τὰ βελοῦδα καὶ λοιπὰ μὲ θυσανωτὴν ἐπιφάνειαν εἴδη, θεωροῦνται ὡς συνιστάμενα ἐκ μετάξης, ἐξ ἐρίου, ἐκ βάμβακος κλπ. ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξ ἧς σύγκειται μόνον ἡ θυσανωτὴ ἐπιφάνεια (πέλος), μὴ λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς συνθέσεως τοῦ ὑποθέματος, ὅσάκις δὲ ἡ θυσανωτὴ ἐπιφάνεια εἶναι σύμμικτος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ σημειώσει β'. ὁριζόμενα.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XI

59.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 59

ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΗΜΑΤΑ. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΤΑ Ἢ ΕΠΙΚΕΧΡΙΣΜΕΝΑ. ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Διὰ τῆς ὀνομασίας «ὑφάσματα», ὁσάκις αὕτη χρησιμοποιεῖται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον (πλὴν τῆς κλ. 59.03), νοοῦνται τὰ ὑφάσματα τῶν Κεφαλαίων 50 μέχρι καὶ 57 καὶ τῶν κλάσεων 58.04 καὶ 58.05, τὰ ταινιοπλέγματα (tresses), τὰ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς καὶ τὰ χρησιμεύοντα πρὸς στολισμὸν ἀνάλογα εἴδη εἰς τόπια τῆς κλάσεως 58.07, τὰ τούλια καὶ τὰ βροχιδωτὰ ὑφάσματα διὰ κόμβων (δικτυωτὰ) τῶν κλάσεων 58.08 καὶ 58.09, τὰ τρίχαπτα τῆς κλάσεως 58.09 καὶ τὰ πλεκτὰ ὑφάσματα τῆς κλάσεως 60.01.

2.- Αἱ κλάσεις 59.08 καὶ 59.12 δὲν περιλαμβάνουν τὰ ὑφάσματα, τῶν ὁποίων ὁ ἐμποτισμὸς ἢ ἡ ἐπίχρισις δὲν εἶναι καταφανής. Δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης, αἱ ἀλλαγαὶ χρωμάτων, αἱ προκαλούμεναι δι' ἐμποτίσεως ἢ ἐπιχρίσεως. Ἡ κλάσις 59.12 δὲν περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ ἐζωγραφισμένα ὑφάσματα (πλὴν τῶν προοριζομένων διὰ σκηνικὰ θεάτρων, διὰ παραπετάσματα ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις) καὶ τὰ ὑφάσματα τὰ ἐπικεκαλυμμένα διὰ χνουδίου, διὰ κόνεως φελλοῦ ἢ ἀναλόγων προϊόντων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουσι σχέδια προερχόμενα ἐκ τῆς ἐπικαλύψεως ταύτης, οὔτε τὰ ὑφάσματα ἅτινα ὑπέστησαν τὴν κανονικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ φινιρίσματος (finissage) μὲ βάσιν τὰς ἀμυλώδεις οὐσίας ἢ ἄλλας ἀνάλογους ὕλας.

3.- Νοοῦνται «ὡς ὑφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ (caoutchoutés)», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 59.11:
α) Τὰ ὑφάσματα τὰ ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ δι' ἐπαλλήλων στρώσεων ἐκ καουτσούκ:
βάρους κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1.500 γραμμάρια κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἢ
βάρους ἀνωτέρου τῶν 1.500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον καὶ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας.
β) Τὰ φύλλα (nappes) ἐκ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν παραλληλισμένων καὶ συνηνωμένων μεταξύ των διὰ καουτσούκ.
γ) Τὰ φύλλα, αἱ πλάκες ἢ αἱ ταινίαι ἐκ καουτσούκ σπογγώδους ἢ κυψελωτοῦ, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφάσματος, ἐκτὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Κεφάλαιον 40, δυνάμει τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Κεφαλαίου τούτου.

4.- Ἡ κλάσις 59.16 δὲν περιλαμβάνει:
α) Τοὺς ἱμάντας ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τοὺς ἔχοντας πάχος ὁλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων, εἰς τόπια ἢ ἁπλῶς κεκομμένους εἰς ὡρισμένον μῆκος.
β) Τοὺς ἱμάντας ἐξ ὑφασμάτων ἐμπεποτισμένων, ἐπικεχρισμένων ἢ ἐπικεκαλυμμένων διὰ καουτσούκ ἢ φερόντων ἐπαλλήλους στρώσεις ἐκ καουτσούκ, ὡς καὶ τοὺς κατασκευαζομένους διὰ νημάτων ἢ σπάγγων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐμπεποτισμένων ἢ ἐπικεχρισμένων διὰ καουτσούκ (κλ. 40.10).

5.- Ἡ κλάσις 59.17 περιλαμβάνει τὰ κατωτέρω προϊόντα, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς μὴ ὑπαγόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ Τμήματος XI:
α) Τὰ ὑφαντικὰ προϊόντα, τὰ ἀπαριθμούμενα περιοριστικῶς κατωτέρω (ἐξαιρέσει ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἔχουν χαρακτῆρα προϊόντων τῶν κλάσεων 59.14 ἕως 59.16):
— Τὰ ὑφάσματα πιλήματα ἢ ὑφάσματα ἐπενδεδυμένα διὰ πιλήματος, συνδεδυασμένα μετὰ μιᾶς ἢ περισσοτέρων στρώσεων ἐκ καουτσούκ, δέρματος ἢ ἄλλων ὑλῶν, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπενδύσεων λαναρῶν καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις.
— Τὰ ὑφάσματα διὰ κόσκινα.
— Τοὺς ἠθμοὺς (φίλτρα-etreindelles) καὶ τὰ χονδρὰ ὑφάσματα τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὰ ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν τοιούτων.
— Τὰ ὑφάσματα, πιληματοποιημένα ἢ μή, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων συνήθως εἰς χαρτοποιητικὰς μηχανὰς ἢ εἰς ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις, σωληνοειδῆ ἢ ἀτέρμονα, μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) ἢ ὑφασμένα κατὰ τρόπον ἐπίπεδον, ἀλλὰ διὰ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ διὰ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν).
— Τὰ ὑφάσματα τὰ ἐνισχυμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τεχνικὰς χρήσεις.
— Τὰ ὑφάσματα τὰ κατεσκευασμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τῆς κλάσεως 52.01 τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ χάρτου ἢ δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις.
— Τὰ ἐμποποτισμένα εἰς λίπη ἢ εἰς ἄλλας ὕλας κορδόνια, ταινιοπλέγματα, σχοινία καὶ λοιπὰ παρόμοια ὑφαντικὰ προϊόντα διὰ βιομηχανικὰ παρεμβύσματα, διαπότιστα, ἐπικεχρισμένα ἢ ὡπλισμένα ἢ μή.
β) Τὰ διὰ τεχνικὰς χρήσεις εἴδη ὑφαντουργίας (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 59.14 μέχρι 59.16 περιλαμβανομένων) καὶ ἰδίως οἱ δίσκοι στιλβώσεως (à polir), οἱ ἁρμοί, σύνδεσμοι (joints), παράκυκλοι (rondelles), καὶ ἕτερα μέρη ἢ τεμάχια μηχανῶν ἢ συσκευῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.01	**Στιβάδες (βάται) καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν. Χνούδιον ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας ὑφασμάτων. Κόμβοι καὶ σφαιρίδια (noeuds et noppes) ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν:**							
	Α. Στιβάδες (βάται) καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν:							
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν:							
	α) Εἰς κυλίνδρους διαμέτρου κατωτέρας ἢ ἴσης τῶν 8 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου:							
	I. Στιβάδες (βάται)	II	10	7	30 %	—	ἀξίαν	25,40 %
	II. Εἴδη ἐκ στιβάδων	II	10	7	40 %	—	—	33,40 %
	β) Ἕτερα:							
	I. Στιβάδες (βάται)	II	10	8,8	30 %	—	»	25,76 %
	II. Εἴδη ἐκ στιβάδων	II	10	8,8	40 %	—	»	33,76 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.01	A. 2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	α) Στριβάδες (βάται)	II	10	7	30 %	—	ἀξίαν	25,40 %
	β) Εἴδη ἐκ στριβάδων	II	10	7	40 %	—	»	33,40 %
	B. Χνούδιον ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας ὑφασμάτων, κόμβοι καὶ σφαιρίδια :							
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	8	5,60	15 %	—	»	13,12 %
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	12 %
59.02	**Πιλήματα καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα :**							
	A. Πιλήματα εἰς τόπια ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου :							
	1. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδ' ἐπικεχρισμένα :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	16	13,3	35 %	—	»	30,66 %
	β) Ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	13,3	40 %	—	»	34,66 %
	2. Ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα	II	16	13,3	20 %	—	»	18,66 %
	B. Λοιπά :							
	1. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδ' ἐπικεχρισμένα :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	19	13,3	35 %	—	»	30,66 %
	β) Ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	13,3	40 %	—	»	34,66 %
	2. Ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα	II	19	13,3	20 %	—	»	18,66 %
59.03	**Ὑφάσματα μὴ ὑφασμένα καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα :**							
	A. Ὑφάσματα μὴ ὑφασμένα	II	18	12,8	40 %	40 %	»	34,56 %
	B. Εἴδη ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ A ὑφασμάτων :							
	1. Ταινίαι συγκολλητικαὶ (συνδετικαὶ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται εἰς μὴ βουλκανισένον καουτσούκ:							
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	18	12,8	25 %	—	»	22,56 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	18	12,8	38 %	—	»	32,96 %
	2. Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ	II	18	12,8	12 %	—	»	12,16 %
	3. Λοιπὰ	II	18	12,8	50 %	—	»	42,56 %
59.04	**Σπάγγοι, σχοινία καὶ χονδρὰ σχοινία, ἅπαντα πλεκτὰ ἢ μή :**							
	A. Σπάγγοι :							
	1. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	16	13	40 %	—	»	34,60 %
	2. Ἐκ καννάβεως	II	16	13	140	70	100 χλγ.	70 (α)
	3. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	13	35 %	—	ἀξίαν	30,60 %
	B. Σχοινία καὶ χονδρὰ σχοινία, πισσωμένα ἢ μή, ὡπλισμένα ἢ μή :							
	1. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	16	13	40 %	—	»	34,60 %
	2. Ἐκ καννάβεως	II	16	13	120	83	100 χλγ.	83 (α)
	3. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	13	35 %	—	ἀξίαν	30,60 %
	Σημείωσις α' : Οἱ δασμοὶ τῆς ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β' τῆς κλάσεως 51.01 σημειώσεως β', ἐφαρμόζονται ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις καὶ διὰ τοὺς σπάγγους καὶ σχοινία ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, τῶν ὑπεδαφίων Α)1 καὶ Β)1 τῆς παρούσης κλάσεως, οἱ δὲ δασμοὶ τῆς ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Α τῆς κλάσεως 57.07 σημειώσεως, ἐφαρμόζονται ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις καὶ διὰ τοὺς δικλώνους ἢ πολυκλώνους σπάγγους ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος, ὡς καὶ διὰ τὰ σχοινία ἐκ τοιούτων σπάγγων τῆς παρούσης κλάσεως.							
	ἤτοι Δασμ. κλ. 59.04/Α1	II	16	13	—	5 %	ἀξίαν	6,6 %
	Δασμ. κλ. 59.04Β/1	II	16	13	—	5 %	»	6,6 %
	Δασμ. κλ. 59.04/Α3	II	16	13	—	8	100 χλγ.	24,63
	Δασμ. κλ. 59.04/Β3	II	16	13	—	8	»	12,48
	Σημείωσις β' : Ὡς «σπάγγοι» τοῦ ἐδαφίου Α' νοοῦνται τὰ βάρους μέχρι καὶ 6 χιλ)μων ἀνὰ 1000 μέτρα ὡς «σχοινία» δὲ τοῦ ἐδαφίου Β' τὰ βάρους ἄνω τῶν 6 χιλ)μων ἀνὰ 1000 μέτρα.							
59.05	**Δίκτυα, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν εἰς τὴν κλάσιν 59.04 περιλαμβανομένων ὑλῶν, εἰς τόπια, εἰς τεμάχια ἢ εἰς καθωρισμένα σχήματα. Δίκτυα ἕτοιμα διὰ τὴν ἁλιείαν ἐκ νημάτων, σπάγγων ἢ σχοινίων :**							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.05	Α. Δίκτυα (εἰς καθωρισμένα σχήματα ἢ μὴ) διὰ τὴν ἁλιείαν :							
	1. Ἐκ φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	14	12,2	250	195	100 χλγ.	175,17
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	α) Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	19	15,7	20 %	—	ἀξίαν	19,14 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	19	15,7	250	195	100 χλγ.	180,67
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	α) Δίκτυα συλλογῆς ἐλαιοκάρπου ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, εἰσαγόμενα ἵνα διατεθῶσιν ἀποκλειστικῶς εἰς ἐλαιοπαραγωγούς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	19	15,7	6 %	—	ἀξίαν	7,94 %
	β) Ἕτερα	II	19	15,7	60 %	—	»	51,14 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	19	13,3	50 %	—	»	42,66 %
	β) Ἕτερα	II	19	13,3	45 %	—	»	38,66 %
59.06	**Ἕτερα εἴδη κατεσκευασμένα ἐκ νημάτων, σπάγγων, σχοινίων ἢ χονδρῶν σχοινίων, ἐξαιρέσει τῶν ὑφασμάτων καὶ τῶν εἰδῶν ἐξ ὑφασμάτων :**							
	Α. Κορδόνια ὑποδημάτων	II	18	12,6	50 %	—	»	42,52 %
	Β. Λοιπὰ (σχοινία ἁπλώματος ἀσπορρούχων, κλίμακες ἐκ σχοινίων, κλπ.)	II	18	12,6	50 %	—	»	42,52 %
59.07	**Ὑφάσματα ἐπικεχρισμένα διὰ κόλλας ἢ δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν βιβλιοδεσίαν, χαρτοδεσίαν, κατασκευὴν θηκῶν καὶ παρομοίας χρήσεις (ἐπικεχρισμένη περκαλίνη, κλπ.). Ὑφάσματα διαφανῆ δι' ἀντιγραφὰς ἢ σχέδια. Ὑφάσματα παρεσκευασμένα διὰ τὴν ζωγραφικήν. Ὑφάσματα καταστάντα δύσκαμπτα διὰ κόλλας, κόμμεος, κλπ. (bougran) καὶ παρόμοια χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιίαν :**							
	Α. Ὑφάσματα ἐπικεχρισμένα διὰ κόλλας ἢ δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν κατάλληλα διὰ τὴν βιβλιοδεσίαν ἢ διὰ παρομοίας χρήσεις :							
	1. Ἐκ βάμβακος	II	18	12,2	175	142	100 χλγ.	123,72
	Σημείωσις : Τὰ ὑφάσματα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α)1 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	18	12,2	35 %	—	ἀξίαν	30,44 %
	2. Ἐξ ἄλλων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	18	12,2	35 %	—	»	30,44 %
	Β. Ὑφάσματα διαφανῆ δι' ἀντιγραφὰς ἢ σχέδια	II	18	12,2	150	115	100 χλγ.	132,78
	Γ. Ὑφάσματα παρεσκευασμένα διὰ τὴν ζωγραφικήν, εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια	II	18	12,2	100	100	»	94,78
	Δ. Ὑφάσματα δύσκαμπτα τύπου bougran καὶ παρόμοια χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιίαν	II	18	12,2	20 %	—	ἀξίαν	18,44 %
59.08	**Ὑφάσματα ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα διὰ παραγώγων τῆς κυτταρίνης ἢ δι' ἄλλων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν**	II	18	15,6	50 %	—	»	43,12 %
59.09	**Ὑφάσματα κηρωτὰ καὶ ἕτερα ὑφάσματα διαπεποτισμένα δι' ἐλαίου ἢ κεκαλυμμένα δι' ἐπιχρίσματος μὲ βάσιν τὸ ἔλαιον :**							
	Α. Ὑφάσματα κηρωτὰ καὶ ἕτερα ὑφάσματα κεκαλυμμένα δι' ἐπιχρίσματος μὲ βάσιν τὸ ἔλαιον :							
	1. Ὑφάσματα κηρωτὰ (μουσαμάδες), εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια	II	19	10,5	100	—	100 χλγ.	86,60
	2. Ὑφάσματα λεπτὰ ἀδιαβροχοποιημένα δι' ἐπιχρίσεως δι' ἐλαίου	II	19	10,5	50 %	—	ἀξίαν	42,10 %
	3. Ὑφάσματα ἀδιάβροχοποιημένα κατάλληλα διὰ συσκευασίαν ἢ ἐπικάλυψιν ἐμπορευμάτων	II	19	10,5	35 %	—	»	30,10 %
	Β. Ὑφάσματα διαπεποτισμένα δι' ἐλαίου :							
	1. Ὑφάσματα λεπτὰ ἀδιαβροχοποιημένα δι' ἐμβαπτίσεως δι' ἐλαίου	II	17	9,8	50 %	—	»	41,96 %
	2. Ὑφάσματα ἀδιαβροχοποιημένα κατάλληλα διὰ συσκευασίαν ἢ ἐπικάλυψιν ἐμπορευμάτων	II	17	9,8	35 %	—	»	29,96 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.10	**Λινοτάπητες (linoléums) διὰ πᾶσαν χρῆσιν, κεκομμένοι ἢ μή. 'Επιστρώματα δαπέδων ἀποτελούμενα ἀπὸ ἐπίχρισμα ἐπὶ ὑποθέματος ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, κεκομμένα ἢ μή :**							
	Α. Εἰς τόπια	II	20	11,2	80	28	100 χλγ.	25,49
	Β. Κεκομμένα εἰς εἰδικὰ σχήματα	II	20	11,2	100	47	»	40,92
59.11	**'Υφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσοὺκ (tissus caoutchoutés) ἕτερα τῶν πλεκτῶν :**							
	Α. 'Υφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ :							
	1. Ταινίαι αἵτινες πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς συνδετικὰ ἢ συγκολλητικά, πλάτους, οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων τὸ ἐπίχρισμα συνίσταται ἐκ καουτσοὺκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ μὴ βουλκανισμένου :							
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	9,1	25 %	—	ἀξίαν	21,82 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	9,1	38 %	—	»	32,22 %
	2. 'Υφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσοὺκ	II	18	12,6	50 %	—	»	42,52 %
	3. Ἕτερα :							
	α) 'Υφάσματα ἐκ τριχῶν ἵππων συνδεδυασμένα μετὰ καουτσοὺκ	II	18	10,7	50 %	50 %	»	42,14 %
	β) Λοιπὰ	II	18	10,7	50 %	—	»	42,14 %
	Β. Φύλλα, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς σημειώσεως 3/β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	1. Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται εἰς μὴ βουλκανισμένον καουτσοὺκ	II	15	14,4	12 %	—	»	12,48 %
	2. Λοιπὰ	II	15	14,4	50 %	—	»	42,88 %
59.12	**Ἕτερα ὑφάσματα διαπότιστα ἢ ἐπικεχρισμένα. 'Οθόναι ἐζωγραφισμέναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, παραπετάσματα ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις :**							
	Α. 'Υφάσματα ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα :							
	1. Διὰ πίσσης ἢ ἀσφάλτου καὶ παρομοίων ὑλῶν	II	18	9,8	30 %	—	»	25,96 %
	2. Ἕτερα	II	18	9,8	45 %	—	»	37,96 %
	Β. 'Οθόναι ἐζωγραφισμέναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, παραπετάσματα καλλιτεχνικῶν ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις	II	18	9,8	10 %	—	»	9,96 %
59.13	**'Υφάσματα (πλὴν τῶν πλεκτῶν) ἐλαστικά, κατεσκευασμένα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συνυφασμένων μετὰ νημάτων ἐκ καουτσούκ :**							
	Α. 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	18	12,2	60 %	55 %	»	46,44 %
	Β. 'Εξ ἄλλων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	18	12,2	50 %	—	»	42,44 %
59.14	**Θρυαλλίδες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὑφανταὶ ἢ πλεκταί, ἢ εἰς ταινιοπλέγματα, διὰ λυχνίας, καμινέτα, κηρία καὶ παρόμοια. 'Αμίαντα φωτισμοῦ, ἔστω καὶ διαπεποτισμένα καὶ σωληνωτὰ ὑφάσματα πλεκτά, χρησιμεύοντα διὰ τὴν κατασκευήν των :**							
	Α. Θρυαλλίδες ὑφανταὶ ἢ πλεκταὶ ἢ εἰς ταινοπλέγματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν διὰ λυχνίας, καμινέττα κηρία καὶ τὰ παρόμοια	II	17	11,9	650	—	100 χλγ.	551,41
	Β. 'Υφάσματα σωληνοειδῆ πλεκτά, ἔστω καὶ ἐμβεβαπτισμένα εἰς χημικὰς οὐσίας, κατάλληλα διὰ τὴν κατασκευὴν φωτοβολίδων	II	17	11,9	20 %	—	ἀξίαν	18,38 %
	Γ. Φωτοβολίδες διαπυρώσεως, ἔστω καὶ ἐμβεβαπτισμέναι, ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν	II	17	11,9	4	4	100 τεμάχια	*
59.15	**Σωλῆνες ἀντλιῶν καὶ παρόμοιοι σωλῆνες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔστω καὶ ἂν φέρωσιν ὁπλισμὸν ἢ ἐξαρτήματα ἐξ ἄλλων ὑλῶν**	II	19	12,6	30 %	—	ἀξίαν	26,52 %
59.16	**'Ιμάντες μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔστω καὶ ὡπλισμένοι**	II	14	9,3	100	38	100 χλγ.	47,47

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς ἐνύθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.17	**Ὑφάσματα καὶ εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν διὰ τεχνικὰς χρήσεις :**							
	Α. Ὑφάσματα, πιλήματα ἢ ὑφάσματα ὑπενδεδυμένα διὰ πιλήματος, συνδεδυασμένα μετὰ μιᾶς ἢ περισσοτέρων στρώσεων ἐκ καουτσούκ, δέρματος ἢ ἑτέρων ὑλῶν, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπενδύσεων λαναρῶν, ὡς καὶ ἀνάλογα εἴδη δι' ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις	II	13	8,8	8 %	—	ἀξίαν	8,16 %
	Β. Ὑφάσματα διὰ κόσκινα, (διακρινόμενα ἐκ τῆς ἀπολύτου κανονικότητος τῶν βράγχων αὐτῶν), ἔστω καὶ ἕτοιμα :							
	1. Ἐκ μετάξης ἢ γναφάλων μετάξης	II	10	5,6	8 %	8 %	»	7,52 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	α) Τύπου γάζης ψαθωτῆς καὶ δυσκάμπτου, ἐκ μονοΐνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, συνεχῶν τῆς δασμ. κλάσ. 51.02 διὰ Α/1 κόσκινα ἀλεύρων οἰκιακῆς οἰκονομίας	II	16	9,1	60 %	—	»	49,82 %
	β) Ἕτερα	II	16	9,1	8 %	8 %	»	8,22 %
	Γ. Ὑφάσματα πιλληματοποιημένα ἢ μή, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς χαρτοποιητικὰς μηχανὰς ἢ εἰς ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις, 'σωληνοειδῆ ἢ ἀτέρμονα, μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) ἢ ὑφασμένα κατὰ τρόπον ἐπίπεδον, ἀλλὰ διὰ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μετὰ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) :							
	1. Ἐκ μετάξης ἢ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	10,2	8 %	5 %	»	6,04 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	15	8,4	8 %	5 %	»	5,68 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Ὑφάσματα χονδρὰ τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν τοιούτων :							
	α) Ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ..	II	16	12,1	60	—	100 χλγ.	606,46
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	12,1	15 %	—	ἀξίαν	14,42 %
	2. Ὑφάσματα ἐνισχυμένα διὰ νημάτων ἐκ μετάλλου, καὶ ὑφάσματα κατεσκευασμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τῆς κλ. 52.01, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ χάρτου ἢ δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις	II	16	12,1	8 %	—	»	8,82 %
	3. Ὑφάσματα τύπου γάζης ψαθωτῆς καὶ δυσκάμπτου ἐκ μονοΐνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν συνεχῶν τῆς δασμ. κλάσ. 51.02 Α/1 διὰ τεχνικὰς χρήσεις (κατασκευὴν κλωβῶν διατηρήσεως τροφίμων, παραπετασμάτων θυρῶν καὶ παραθύρων κλπ.)	II	16	12,1	60 %	—	ἀξίαν	50,42 %
	4. Κορδόνια, ταινιοπλέγματα, σχοινία καὶ λοιπὰ παρόμοια ὑφαντικὰ προϊόντα, διὰ βιομηχανικὰ παρεμβύσματα, ἐπικεχρισμένα ἢ διαπότιστα ἔστω καὶ ὡπλισμένα	II	16	12,1	25	—	100 χλγ.	28,31
	5. Ἠθμοὶ (φίλτρα etreindelles), σάκκοι καὶ χοδρόσακκοι ἐλαιοπιεστηρίων ἢ παρομοίων χρήσεων :							
	α) Ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος ἢ ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	12,1	60	—	»	56,46
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	12,1	15 %	—	ἀξίαν	14,42 %
	6. Σύνδεσμοι (joints), παράκυκλοι (rondelles) καὶ βύσματα ἐνγένει δι' ἀντλίας, κινητῆρας, κλπ.	II	16	12,1	8 %	8 %	»	8,82 %
	7. Ἕτερα ὑφάσματα καὶ εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷον σάκκοι ἢ σακκίδια βιομηχανικῶν συσκευῶν ἀπορροφήσεως ἢ διηθήσεως κόνεων ἢ δηθήσεως ἐλαίων καὶ τοιαῦτα διὰ παρομοίας χρήσεις, κλπ.)	II	16	12,1	8 %	—	»	8,82 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 59

Σημείωσις α' : Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο)ο.

Σημείωσις β' : Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

60.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 60

Τμῆμα XI

ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ τρίχαπτα δι' ἀγκιστροβελόνης (au crochet) τῆς κλάσεως 58.09.
β) Τὰ εἴδη πλεκτικῆς τοῦ Κεφαλαίου 59.
γ) Οἱ κορσέδες, ζῶναι - κορσέδες, ἐλαφροὶ ἐλαστικοὶ κορσέδες ἄνευ ἐλασμάτων (gaines), στηθόδεσμοι, ἀορτῆρες (τιράνται), γονατόδεσμοι καὶ παντοειδῆ συγκρατήματα περιποδίων καὶ περικνημίδων (jarretelles, jarretières, support - chaussettes) καὶ παρόμοια εἴδη (κλ. 61.09).
δ) Τὰ μεταχειρισμένα ἐνδύματα καὶ λοιπὰ μεταχειρισμένα εἴδη τῆς κλάσεως 63.01.
ε) Τὰ εἴδη ὀρθοπεδικῆς, οἷον κηλεπίδεσμοι, ἰατροχειρουργικαὶ ζῶναι, κλπ. (κλ. 90.19).

2.- Ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 60.02 ἕως καὶ 60.05 (καὶ οὐχὶ εἰς τὰ Κεφάλαια 61 καὶ 62) οὐχὶ μόνον τὰ πλεκτὰ εἴδη (τελειωμένα ἢ μή, πλήρη ἢ ἐλλιπῆ), ἅτινα ἔχουσι πλεχθῆ εἰς καθωρισμένα σχήματα, ἀλλὰ καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ πλεκτῶν ὑφασμάτων, ἐρραμμένα ἢ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μερῶν τῶν εἰδῶν τούτων).
Ὁ ἴδιος κανὼν ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὰ εἴδη, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 60.06.

3.- Δὲν θεωροῦνται ὡς πλεκτὰ εἴδη ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 60.06, τὰ εἴδη πλεκτικῆς, τὰ φέροντα ταινίαν ἐλαστικὴν διὰ καουτσούκ ἢ νήματα συσφίξεως ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ.

4.- Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ κατεσκευασμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τὰ ὁποῖα εἶναι τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων δι' ἐνδύματα, δι' ἐπιπλώσεις καὶ διὰ παρομοίας χρήσεις.

5.- Ἐν τῷ Κεφαλαίῳ τούτῳ νοοῦνται:
α) Ὡς ὑφάσματα καὶ εἴδη πλεκτὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, τὰ προϊόντα πλεκτικῆς, τὰ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συνυφασμένων μετὰ νημάτων ἐκ καουτσούκ.
β) Ὡς ὑφάσματα καὶ πλεκτὰ εἴδη συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ (caoutchoutés), τὰ ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα, ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ προϊόντα πλεκτικῆς ἢ κατεσκευασμένα δι' ὑφαντικῶν νημάτων ἐμπεποτισμένων ἢ ἐπικεχρισμένων διὰ καουτσούκ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.01	**Ὑφάσματα πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ, εἰς τόπια :**							
	Α. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος :							
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	14,2	3400	2000	100 χλγ.	1657,38(1)
	β) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	2000	1400	»	1213,10(1)
	γ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	1400	800	»	699,34(1)
	2. Σύμμικτα :							
	α) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	14,2	2550	1500	»	1257,38(1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	1500	1050	»	933,10(1)
	III. Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	1050	600	»	539,33(1)
	β) Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	14,2	3060	1700	»	1417,38(1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	1800	1190	»	1045,10(1)
	III. Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	16	14,2	1260	680	»	603,33(1)
	Β. Ἐν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	1. Συνεχῶν	II	20	—	60 %	—	ἀξίαν	52 %
	2. Μὴ συνεχῶν :							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β' ἀναφερομένων	II	20	—	70 %	—	»	60 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	20	—	2550	1500	100 χλγ.	1280,82(1)
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	20	—	1500	1050	»	971,13(1)
	III. Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	20	—	1050	600	»	563,57(1)
	Γ. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :							
	1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Ἀμιγῆ	II	19	—	6000	4400	»	3526,94(1)
	β) Σύμμικτα	II	19	—	4500	3150	»	* (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	—	60 %	—	ἀξίαν	51,8 %
	3. Ἐκ βάμβακος :							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ β' ἀναφερομένων	II	19	—	475	—	100 χλγ.	421,74(1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* Δέν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI **60.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.01	Γ. 3. β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	—	50 %	—	ἀξίαν	43,80 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	—	60 %	—	»	51,80 %
	III. Μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	—	2890	1500	100 χλγ.	1276,78 (1)
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	19	—	1700	1050	»	964,57 (1)
	γγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	19	—	1190	600	»	559,40 (1)
	4. Ἐξ οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	19	—	40 %	—	ἀξίαν	35,80 %
60.02	**Χειρόκτια πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ**	II	23	21,6	60 %	—	»	52,32 %
60.03	**Περικνημίδες ἐν γένει, περιπόδια, περιπόδια κοντὰ (σοσόνια), προστατευτικὰ τῶν περικνημίδων καὶ παρόμοια πλεκτὰ εἴδη, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ :**							
	Α. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	22	16,6	60 %	—	»	51,32 %
	Β. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	16,6	1200	—	100 χλγ.	1054,36 (1)
60.04	**Ἕτοιμα ἐνδύματα ἐσωτερικὰ (ἐσώρρουχα) πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ :**							
	Α. Ἐκ βάμβακος :							
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων	II	21	—	700	—	»	659,97 (1)
	2. Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	21	—	1300	—	»	1123,41 (1)
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:							
	1. Ἐκ μετάξης:							
	α) Ἀμιγοῦς	II	21	18,6	6300	—	»	* (1)
	β) Συμμίκτου	II	21	18,6	4700	—	»	* (1)
	2. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	α) Συνεχῶν	II	21	18,6	60 %	—	ἀξίαν	51,72 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	21	18,6	70 %	—	»	59,72 %
	3. Ἐξ ἐρίου	II	21	18,6	1300	—	100 χλγ.	1165,77 (1)
	4. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	18,6	40 %	—	ἀξίαν	35,72 %
60.05	**Ἕτοιμα ἐνδύματα ἐξωτερικὰ πλεκτά, συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως καὶ ἕτερα πλεκτὰ εἴδη, ἅπαντα μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ :**							
	Α' Ἐνδύματα ἐξωτερικὰ καὶ συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως:							
	1. Ζέρσεϋ chandails καὶ πουλόβερ, συγκείμενα κατὰ 50 % τοὐλάχιστον, εἰς βάρος ἐξ ἐρίου καὶ ζυγίζοντα 600 γραμμάρια καὶ ἄνω κατὰ τεμάχιον:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ β' ἀναφερομένων	II	21	14,7	2800	1600	100 χλγ.	1341,42 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	14,7	2100	1200	»	1021,42 (1)
	II. Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	14,7	2380	1360	»	1149,42 (1)
	2. Λοιπά:							
	α) Ἐνδύματα ἐξωτερικὰ πλεκτά:							
	I. Ἐκ μετάξης:							
	αα) Ἀνδρῶν καὶ παίδων	II	21	19,2	7000	—	»	5815,41 (1)
	ββ) Γυναικῶν καὶ κορασίων	II	21	19,2	12500	—	»	10463,1 (1)
	II. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	19,2	6300	—	»	5283,14 (1)
	III. Ἐξ ἐρίου, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 ἀναφερομένων:							
	αα) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει ββ ἀναφερομένων, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	19,2	6800	4000	»	3277,6 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	4000	2800	»	2365,87 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	2800	1600	»	1360,22 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

60.05 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.05	A. 2. α) III. ββ) Σύμμικτα:							
	ααα) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	19,2	5100	3000	100 χλγ.	2477,60 (1)
	βββϐ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	3000	2100	»	1805,90 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	2100	1200	»	1040,22 (1)
	βββ) Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	αααα) Μέχρι 150 γραμμαρίων	II	21	19,2	5780	3400	»	2797,6 (1)
	βββϐ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	3400	2380	»	2029,90 (1)
	γγγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	2380	1360	»	1168,22 (1)
	IV. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης:							
	αα) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει ββ ἀναφερομένων	II	21	19,2	70 %	—	ἀξίαν	59,84 %
	ββ) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον:							
	ααα) Μέχρι 150 γραμμαρίων	II	21	19,2	5100	3000	100 χλγ.	2477,60 (1)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	3000	2100	»	1805,90 (1)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	19,2	2100	1200	»	1040,22 (1)
	β) Συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως, οἷον ἐπώμια, περιλαίμια, μανδήλια κεφαλῆς, λαιμοδέται, κ.λ.π.:							
	I. Ἐκ μετάξης:							
	αα) Ἀμιγοῦς	II	21	19,2	7500	5500	»	4722,14 (1)
	ββ) Συμμίκτου	II	21	19,2	6000	4000	»	* (1)
	II. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	19,2	6300	—	»	* (1)
	III. Ἐξ ἐρίου	II	21	19,2	1900	—	»	1611,24 (1)
	IV. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	19,2	70 %	—	ἀξίαν	59,84 %
	B. Ἕτερα πλεκτὰ εἴδη, οἷον παραπετάσματα, κλινοσκεπάσματα, παντοίας χρήσεως ἐπικαλύμματα, χειρόκτια δι' ἐντριβάς, ἐνδύματα ζώων, σακκίδια ὀψωνίων, κ.λ.π.:							
	1. Ἐκ μετάξης	II	20	14,2	3500	—	100 χλγ.	2822,9 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	14,2	6300	—	»	* (1)
	3. Ἐξ ἐρίου	II	20	14,2	1150	—	»	938,97 (1)
	4. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων	II	20	14,2	70 %	—	ἀξίαν	58,84 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	20	14,2	1000	—	100 χλγ.	823,14 (1)
60.06	**Ὑφάσματα πλεκτὰ εἰς τόπια καὶ ἕτερα εἴδη πλεκτὰ (περιλαμβανομένων τῶν ἐπιγονατίδων καὶ τῶν περικνημίδων διὰ φλεβῖτιδα) ἅπαντα ἐλαστικὰ διὰ καουτσοὺκ ἢ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ. (bonseterie élastique ou caoutchoutée),**							
	A. Ὑφάσματα πλεκτὰ εἰς τόπια	II	18	—	800	—	»	690,84 (1)
	B. Λοιπά:							
	1. Περικνημίδες διὰ τὴν φλεβῖτιδα	II	20	17,6	950	—	»	1083,40
	2. Ἕτερα	II	20	17,6	60 %	—	ἀξίαν	51,52 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60							
	Σημείωσις α' : Διὰ τὰς κάτωθι κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν, ἴσος πρὸς τὸ ἐναντι ἑκάστης σημειούμενον ποσοστόν, εἰσπραττόμενος ὁσάκις οἱ προβλεπόμενοι ἐν αὐταῖς δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν), ἤτοι :							
	60.01A/1α, A/1β, A/1γ, 60.01A/2β.....Γ.Σ.Δ.	II	16	14,2	—	40 %	»	34,84 %
	60.01A/2α	II	16	14,2	60 %	—	»	50,84 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.
(*) Δὲν εὐθυγραμμίζεται (Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας)

Τμῆμα XI **60.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60.01Β/2β	II	20	—	60 %	—	ἀξίαν	52 %
	60.01Γ/1 ΓΣΔ	II	19	—	—	35 %	»	31,80 %
	60.01Γ/3α	II	19	—	45,5 %	—	»	40,20 %
	60.01Γ/3β(ΙΙΙ) ΓΣΔ	II	19	—	—	40 %	»	35,80 %
	60.03Β	II	22	16,6	45,5 %	—	»	39,72 %
	60.04Α	II	21	—	45,5 %	—	»	40,60 %
	60.04Β/1	II	21	18,6	35 %	—	»	31,72 %
	60.04Β/3	II	21	18,6	40 %	—	»	35,72 %
	60.05Α/1α ΓΣΔ	II	21	14,7	—	40 %	»	34,94 %
	60.05Α/1β(Ι)	II	21	14,7	60 %	—	»	50,94 %
	60.05Α/1β(ΙΙ) ΓΣΔ	II	21	14,7	—	40 %	»	34,94 %
	60.05Α/2α(Ι), Α/2α(ΙΙ)	II	21	19,2	35 %	—	»	31,84 %
	60.05Α/2α(ΙΙΙ-αα) ΓΣΔ	II	21	19,2	—	40 %	»	35,84 %
	60.05Α/2α(ΙΙΙ-ββ-ααα)	II	21	19,2	60 %	—	»	51,84 %
	60.05Α/2α(ΙΙΙ-ββ-βββ) ΓΣΔ	II	21	19,2	—	40 %	»	35,84 %
	60.05Α/2α(ΙV-ββ) :–Σύμμικτα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καὶ ἐρίου	II	21	19,2	60 %	—	»	51,84 %
	–Ἕτερα	II	21	19,2	40 %	—	»	35,84 %
	60.05Α/2β(Ι) ΓΣΔ	II	21	19,2	—	35 %	»	31,84 %
	60.05Α/2β(ΙΙ)	II	21	19,2	35 %	—	»	31,84 %
	60.05Α/2β(ΙΙΙ) :– Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	21	19,2	40 %	—	»	35,84 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	21	19,2	60 %	—	»	51,84 %
	60.05Β/1-2	II	20	14,2	35 %	—	»	30,84 %
	60.05Β/3 –Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	14,2	40 %	—	»	34,84 %
	–Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	14,2	60 %	—	»	50,84 %
	60.05Β/4β :–Σύμμικτα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καὶ ἐρίου	II	20	14,2	60 %	—	»	50,84 %
	–Ἕτερα	II	20	14,2	40 %	—	»	34,84 %
	60.06Α	II	18	—	35 %	—	»	31,60 %

Σημείωσις β' : Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν, εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 %, θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 % μέχρι καὶ 40 %, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω 40 %. Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς ἄνω τοῦ 10 %.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

61.01 Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 61.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΕΞ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφάσματος, πιλήματος ἢ ἐξ ὑφάσματος μὴ ὑφασμένου, ἐκ τῶν εἰδῶν δὲ πλεκτικῆς μόνον τὰ κατονομαζόμενα εἰς τὴν κλάσιν 61.09.

2.– Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνει:
α) Τὰ παλαιὰ ἐνδύματα καὶ εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (friperie) τῆς κλάσεως 63.01.
β) Τὰ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν εἴδη ὀρθοπεδικῆς, οἷον χειρουργικὰς ζώνας, κηλεπιδέσμους καὶ παρόμοια εἴδη τῆς κλάσεως 90.19.

3.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 61.01 μέχρι 61.04 ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα:
α) Τὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται ν' ἀναγνωρισθῶσιν ὡς ἐνδύματα ἀνδρῶν ἢ παίδων ἢ ὡς ἐνδύματα γυναικῶν ἢ κορασίδων, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὴν κλάσιν 61.02 ἢ 61.04 ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.
β) Διὰ τοῦ ὅρου «ἐνδύματα διὰ μικρὰ παιδία», νοοῦνται τὰ ἐνδύματα, ἅτινα εἶναι δυνατὸν νὰ φέρωνται παρὰ παιδίων μικρᾶς ἡλικίας ἀμφοτέρων τῶν φύλων. Ὁ ὅρος οὗτος δὲν ἐφαρμόζεται προκειμένου περὶ ἐνδυμάτων, ἅτινα ἀναγνωρίζονται ὡς προοριζόμενα ἀποκλειστικῶς διὰ παῖδας ἢ ἀποκλειστικῶς διὰ κορασίδας. Ὁ αὐτὸς ὅρος καλύπτει ἐπίσης τὰς πάνας καὶ τὰ σπάργανα.

4.– Ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ πρὸς στολισμὸν μανδηλάκια θυλακίου τῆς κλάσεως 61.05 τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 61.06 τύπου μανδηλίων λαιμοῦ, σχήματος τετραγώνου ἢ αἰσθητῶς τετραγώνου, τῶν ὁποίων οὐδεμία πλευρὰ ὑπερβαίνει τὰ 60 ἑκατοστόμετρα. Τὰ ρινόμακτρα καὶ τὰ πρὸς στολισμὸν μανδηλάκια θυλακίου, τῶν ὁποίων ἡ μία τῶν πλευρῶν ἔχει μῆκος μεγαλύτερον τῶν 60 ἑκατοστομέτρων, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 61.06.

5.– Αἱ κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου περιλαμβάνουσι καὶ τὰ μὴ πλήρη ἢ ἡμιτελῆ εἴδη, καθὼς καὶ τὰ πλεκτὰ τεμάχια σχήματος καταλλήλου διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν τῆς κλάσεως 61.09 καὶ τὰ τεμάχια παντὸς ἄλλου ὑφάσματος, τὰ κεκομμένα ἐπὶ ἰχναρίων (patrons) πρὸς κατασκευὴν εἰδῶν τοῦ Κεφαλαίου τούτου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.01	**Ἐξωτερικὰ ἐνδύματα ἀνδρῶν καὶ παίδων:**							
	Α. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδὲ ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Β, Γ καὶ Δ ἀναφερομένων ὑλῶν:							
	1. Ἐκ μετάξης	II	20	—	7000	—	100 χλγ.	5948,47 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	—	6300	—	»	5073,33 (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	20	—	70 %	—	ἀξίαν	60 %
	4. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/5 ἀναφερομένων συμμίκτων	II	20	—	1100	—	100 χλγ.	986,50 (1)
	5. Ἐξ ἐρίου ὡς καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	20	—	ὡς σημ	—	—	ὡς Σημ. (1)
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 5, τὰ προερχόμενα ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐξ ὧν συνίστανται ὑφάσματα μετ' αὐξήσεως τοῦ διὰ ταῦτα προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως κατὰ 80 ο/ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως τούτου πρὸς τὸν δασμὸν 20ο/ο τοῦ ΚΕΔ. (βλ. σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γενικὰς ὁδηγίας). Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ., ταῦτα δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐξ ὧν συνίστανται ὑφάσματα μετ' αὐξήσεως τοῦ διὰ ταῦτα προβλεπομένου δασμοῦ βάσεως κατὰ 80ο/ο καὶ ἐν συνεχείᾳ μειώσεως τούτου κατὰ τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν δασμῶν τὸ ἐφαρμοζόμενον ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.							
	Β. Διαπότιστα ἢ συγκεκολλημένα διὰ καουτσούκ ἢ κεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ:							
	1. Ἐνδύματα δυτῶν	II	20	—	ἀτελ.	—	ἀξίαν	4 %
	2. Λοιπὰ	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	Γ. Διαπότιστα διὰ πλαστικῶν ὑλῶν ἢ κεκαλυμμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	Δ. Ἐκ κηρωτοῦ	II	20	—	230	—	100 χλγ.	224,21
61.02	**Ἐξωτερικὰ ἐνδύματα γυναικῶν, κορασίδων καὶ μικρῶν παιδίων:**							
	Α. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδὲ ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Β καὶ Γ ἀναφερομένων ὑλῶν:							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **61.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.02	Α. 1. Ἐκ μετάξης :							
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,50	12500	—	100χλγ.	10488,42(1)
	β) Λοιπὰ	II	20	—	12500	—	»	10723,58(1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων :							
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,50	6300	—	»	5115,60 (1)
	β) Λοιπὰ	II	20	—	6300	—	»	5152 (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :							
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,5	70 %	—	ἀξίαν	58,70 %
	β) Λοιπὰ	II	20	—	70 %	—	»	60 %
	4. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/5 ἀναφερομένων συμμίκτων :							
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,5	1100	—	100 χλγ.	915,10 (1)
	β) Λοιπὰ	II	20	—	1100	—	»	932 (1)
	5. Ἐξ ἐρίου ὡς καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, σύμμικτα μετ' ἐρίου :							
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,50	ὡς Σημ	—	—	ὡς Σημ (1)
	β) Λοιπὰ	II	20	—	»	—	—	» » (1)
	Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τὰ ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Α)5 ἀναφερόμενα εἴδη προερχόμενα ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐξ ὧν συνίστανται ὑφάσματα μετ' αὐξήσεως τοῦ διὰ ταῦτα προβλεπομένου δασμοῦ κατὰ 120 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως τούτου πρὸς τὸν δασμὸν 13,50 ο)ο ἢ 20 ο)ο ἀντιστοίχως τοῦ Κ.Ε.Δ. (βλ. σχετικὸν παράδειγμα εἰς γενικὰς ὁδηγίας).							
	Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ., ταῦτα δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐξ ὧν συνίστανται ὑφάσματα μετ' αὐξήσεως τοῦ δι' ταῦτα προβλεπομένου δασμοῦ κατὰ 120 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ μειώσεως τούτου κατὰ τὸ ποσοστὸν μειώσεως τῶν δασμῶν τὸ ἐφαρμοζόμενον ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.							
	Β. Ἐκ κηρωτοῦ :							
	1. Εἴδη διὰ βρέφη							
	2. Λοιπὰ	II	22	13,5	230	—	»	237,21
	Γ. Διαπότιστα ἢ κεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ πλαστικῶν ὑλῶν ἢ συγκεκολλημένα διὰ καουτσούκ :	II	20	—	230	—	»	262,83
	1. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	13,5	60 %	—	ἀξίαν	50,70 %
	2. Λοιπὰ	II	20	—	60 %	—	»	52 %
61.03	**Ἐσώρρουχα ἀνδρῶν καὶ παίδων περιλαμβανομένων τῶν περιλαιμίων (κολλάρων,), περιτραχηλίων (faux cole), ἐπιστηθίων (plastrons) καὶ μανικετίων (manchettes):**							
	Α. Ἐκ μετάξης	II	20	—	5500	—	100 χλγ.	4559,60 (1)
	Β. Ἐξ ἐρίου	II	20	—	1350	—	»	1157,34 (1)
	Γ. Ἐν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	—	70 %	—	ἀξίαν	60 %
	Δ. Ἐκ βάμβακος :							
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν συμμίκτων μετ' ἐρίου	II	20	—	950	—	100 χλγ.	816,62 (1)
	2. Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	20	—	1300	—	»	1203,57 (1)
	Ε. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	—	1700	—	»	* (1)
61.04	**Ἐσώρρουχα γυναικῶν, κορασίδων καὶ μικρῶν παιδίων:**							
	Α. Ἐκ μετάξης	II	22	15	5500	—	»	* (1)
	Β. Ἐξ ἐρίου	II	22	15	1350	—	»	1196,18 (1)
	Γ. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15	70 %	—	ἀξίαν	59 %
	Δ. Ἐκ βάμβακος :							
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐκ τῶν κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων :							
	α) Μετὰ κεντημάτων	II	22	15	1400	1180	100 χλγ.	1057 (1)
	β) Ἄνευ κεντημάτων	II	22	15	1000	825	»	696,12 (1)
	2. Σύμμικτα :							
	α) Μετ' ἐρίου	II	22	15	1350	—	»	* (1)
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	15	70 %	—	ἀξίαν	59 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* = Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

61.04 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.04	Ε. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :							
	1. Μετὰ κεντημάτων	II	22	15	2000	1730	100 χλγ.	* (1)
	2. Ἄνευ κεντημάτων	II	22	15	1600	1415	»	* (1)
61.05	**Ρινόμακτρα καὶ μανδηλάκια θυλακίου :**							
	Α. Ἐξ ὑφάσματος βαμβακεροῦ καὶ ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 15 δολλαρίων κατὰ χ)μον καθαροῦ βάρους	II	20	13	60 %	—	ἀξίαν	50,60 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Ἐκ μετάξης	II	20	—	5500	—	100 χλγ.	4846,90 (1)
	2. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	—	70 %	—	ἀξίαν	60 %
	3. Ἐκ βάμβακος, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	4. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	—	50 %	—	»	44 %
61.06	**Ἐπώμια ἐν γένει (σάλια, ἐσάρπαι), μανδήλια λαιμοῦ (foulards), ρινοσκέπαι (cache-nez), κασκόλ, μανδῆλαι, βέλλα, βελλάκια καὶ παρόμοια :**							
	Α. Ἐκ μετάξης :							
	1. Ἀμιγῆ	II	21	18	6000	—	100 χλγ.	5218,92 (1)
	2. Σύμμικτα	II	21	18	5000	—	»	4019,6 (1)
	Β. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	18	6300	—	»	5228,32 (1)
	Γ. Ἐξ ἐρίου	II	21	18	1500	—	»	1287,93 (1)
	Δ. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	18	70 %	—	ἀξίαν	59,60 %
	Ε. Ἐκ βάμβακος	II	21	18	1200	—	100 χλγ.	1110,10 (1)
	Ζ. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	18	1600	—	»	1448,62 (1)
61.07	**Λαιμοδέται (γραβάται) :**							
	Α. Ἐκ μετάξης :							
	1. Ἀμιγῆ	II	21	14,70	6300	—	»	5447,43 (1)
	2. Σύμμικτα	II	21	14,70	4700	—	»	3892,47 (1)
	Β. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	14,70	70 %	—	ἀξίαν	58,94 %
	Γ. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	14,70	60 %	—	»	50,94 %
61.08	**Περιλαίμια (κολλάρα) ὄρθια καὶ χαμηλά, ἐπιστήθια ((plastrons), φιόγκοι ἐπιστήθιοι (jabots), μανικέτια (manchettes) καὶ παρόμοια μικροστολίσματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν δι' ἐνδύματα καὶ ἐσώρρουχα γυναικῶν**	II	21	14,7	70 %	—	»	58,94 %
61.09	**Κορσέδες, ζῶναι-κορσέδες, κορσέδες ἄνευ ἐλασμάτων (gaines), στηθόδεσμοι, τιράνται καὶ παντοειδῆ συγκρατήματα καλτσῶν, καλτσοδέται ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παρόμοια εἴδη, ἅπαντα ἐξ ὑφάσματος πλεκτοῦ ἢ μή, ἔστω καὶ ἐλαστικοῦ διὰ καουτσούκ :**							
	Α. Ἐκ μετάξης	II	21	11,90	3150	—	100 χλγ.	2605,71 (1)
	Β. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	11,90	70 %	—	ἀξίαν	58,38 %
	Γ. Ἐκ βάμβακος, λίνου ἢ ἐξ οἱανδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	11,90	60 %	—	»	50,38 %
61.10	**Χειρόκτια, περικνημίδες, περιπόδια καὶ περιπόδια κοντὰ (σοσόνια), ἕτερα τῶν πλεκτῶν**	II	21	17,1	60 %	—	»	51,42 %
61.11	**Ἕτερα ἕτοιμα συμπληρώματα τοῦ ἐνδύματος, οἷον ὑπομασχάλια, παραγεμίσματα (bourrelets) καὶ ὠμῖται (epaulettes de soutien) διὰ ράπτας, ζῶναι παντοειδεῖς, περιχειρίδες (emanchons) προστατευτικὰ μανίκια, κλπ. :**							
	Α. Ὑπομασχάλια, παραγεμίσματα καὶ ὠμῖται	II	21	14,70	50 %	—	ἀξίαν	42,94 %
	Β. Λοιπὰ	II	21	14,70	60 %	—	»	50,94 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 61

Σημείωσις α' : Διὰ τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν ἴσος πρὸς τὸ ἔναντι ἑκάστης σημειούμενον ποσοστόν, εἰσπραττόμενον ὁσάκις οἱ προβλεπόμενοι ἐν αὐταῖς δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν) ἤτοι :

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογιξοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* = Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα XI

61.05

Δασμολογική Κάτις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.11	61.01 A/1–2	II	20	—	35 %	—	ἀξίαν	32 %
	61.01 A/4 – Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Ἐκ βάμβακος (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	—	45,50 %	—	»	40,40 %
	– Ἐκ λίνου ἢ ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.01 A/5 – Ἐξ ἐρίου ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	– Ὅμοια, σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Σύμμικτα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν καὶ ἐρίου	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Σύμμικτα ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης καὶ ἐρίου	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	61.02A/1α, A/2α	II	22	13,5	35 %	—	»	30,70 %
	61.02A/1β, A/2β	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.02A/4α – Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	22	13,5	60 %	—	»	50,70 %
	– Ἐκ βάμβακος (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	22	13,5	45,50 %	—	»	39,10 %
	– Ἐκ λίνου ἢ ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης(ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	22	13,5	35 %	—	»	30,70 %
	61.02 A/4β – Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν(ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Ἐκ βάμβακος (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	—	45,50 %	—	»	40,40 %
	– Ἐκ λίνου ἢ ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης(ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.02 A/5α – Ἐξ ἐρίου ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	22	13,5	40 %	—	»	34,70 %
	– Ὅμοια σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	22	13,5	60 %	—	»	50,70 %
	– Σύμμικτα ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης καὶ ἐρίου	II	22	13,5	40 %	—	»	34,70 %
	– Σύμμικτα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν καὶ ἐρίου	II	22	13,5	60 %	—	»	50,70 %
	61.02 A/5β – Ἐξ ἐρίου ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	– Ὅμοια, σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Σύμμικτα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν καὶ ἐρίου	II	20	—	60 %	—	»	52 %
	– Σύμμικτα ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης καὶ ἐρίου	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	61.03 A	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.03 B	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	61.03 Δ/1	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.03 Δ/2	II	20	—	40 %	—	»	36 %
	61.03 E	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.04 A	II	22	15	35 %	—	»	31 %
	61.04 B	II	22	15	40 %	—	»	35 %
	61.04 Δ/1 (Γ.Σ.Δ.)	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	61.04 Δ/2α	II	22	15	40 %	—	»	35 %
	61.04 E (Γ.Σ.Δ.)	II	22	15	—	35 %	»	31 %
	61.05 B/1	II	20	—	35 %	—	»	32 %
	61.06 A, B	II	21	18	35 %	—	»	31,60 %
	61.06 Γ – Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	21	18	40 %	—	»	35,60 %
	– Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	21	18	60 %	—	»	51,60 %
	61.06 E	II	21	18	45,50 %	—	»	40 %
	61.06 Z	II	21	18	35 %	—	»	31,60 %
	61.07 A	II	21	14,70	35 %	—	»	30,94 %
	61.09 A	II	21	11,90	35 %	—	»	30,38 %

Σημείωσις β': Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μέν, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40ο)ο.
Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

62.01 Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 62

ΕΤΕΡΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΕΞ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.—Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνονται ἕτοιμα εἴδη κατεσκευασμένα ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων, πλὴν τῶν πλεκτῶν.

2.—Εἰς τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνονται:

α) Τὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 58, 59 καὶ 61.

β) Τὰ ἐμπορεύσιμα μεταχειρισμένα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν εἴδη τῆς κλάσεως 63.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.01	**Κλινοσκεπάσματα:**							
	Α. Θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ:							
	1. Ἐκ μετάξης	II	19	14,80	3465	—	100 χλγ.	2815,80 (1)
	2. Ἐξ ἐρίου	II	19	14,80	1265	—	»	1055,80 (1)
	3. Ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ Α/3β ἀναφερομένων	II	19	14,80	770	—	»	659,80 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετ' ἐρίου	II	19	14,80	1265	—	»	1055,80 (1)
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	14,80	880	—	»	747,80 (1)
	4. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ Α/4β ἀναφερομένων	II	19	14,80	1100	—	»	923,80 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετ' ἐρίου	II	19	14,80	1100	—	»	923,80 (1)
	II. Μετὰ βάμβακος	II	19	14,80	880	—	»	747,80 (1)
	Β. Ἕτερα:							
	1. Ἐκ βάμβακος:							
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ Β/1β ἀναφερομένων	II	19	—	700	—	»	585,69 (1)
	β) Σύμμικτα:							
	I. Μετ' ἐρίου	II	19	—	1150	—	»	955,39 (1)
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	—	800	—	»	651,31 (1)
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:							
	α) Ἐκ μετάξης	II	19	16	3150	—	»	* (1)
	β) Ἐξ ἐρίου	II	19	16	1150	—	»	938,68 (1)
	γ) Ἐξ οἱασδήποτε φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξαιρέσει τοῦ βάμβακος:							
	I. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ περιπτώσει II ἀναφερομένων	II	19	16	700	—	»	581,64 (1)
	II. Σύμμικτα:							
	αα) Μετ' ἐρίου	II	19	16	1150	—	»	949,80 (1)
	ββ) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	16	800	—	»	649,52 (1)
	δ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	I. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ περιπτώσει II ἀναφερομένων	II	19	16	1000	—	»	844,98 (1)
	II. Σύμμικτα:							
	αα) Μετ' ἐρίου	II	19	16	1000	—	»	815,10 (1)
	ββ) Μετὰ βάμβακος	II	19	16	800	—	»	672,20 (1)
62.02	**Ὀθόναι (πανικὰ) κλίνης, τραπέζης, καθαριότητος (toilette) ὑπηρεσίας (office), μαγειρίου. Παραπετάσματα μικρὰ καὶ μεγάλα καὶ ἕτερα εἴδη ἐπιπλώσεως ἐξ ὑφασμάτων:**							
	Α. Παραπετάσματα ὑαλοπινάκων θυρῶν καὶ παραθύρων (vitrages):							
	1. Ἐκ μετάξης	II	22	19,80	3150	—	»	2820,36 (1)
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	19,80	6300	—	»	5222,32 (1)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	α) Συνεχῶν	II	22	19,80	70 %	—	ἀξίαν	59,96 %
	β) Μὴ συνεχῶν	II	22	19,80	1000	—	100 χλγ.	953,43 (1)
	4. Ἐκ βάμβακος	II	22	19,80	1000	—	»	801,80 (1)
	5. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	19,80	1700	—	»	2077,70 (1)

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* = Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα XI **62.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.02	Β. Ἕτερα :							
	1. Παραπετάσματα θυρῶν καὶ παραθύρων, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων καὶ ἕτερα εἴδη ἐπιπλώσεως ἐξ ὑφασμάτων :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	22	—	3150	—	100χλγ.	2853,73 (1)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	—	6300	—	»	5242,58 (1)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	22	—	70 %	—	ἀξίαν	60,40 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	22	—	1000	—	100 χλγ.	970,48 (1)
	δ) Ἐκ βάμβακος	II	22	—	1000	—	»	801,95 (1)
	ε) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	—	1700	—	»	2157,44 (1)
	2. Λοιπά (ἀθόναι, τραπεζομάνδηλα, προσόψια, κλπ) :							
	α) Ἐκ μετάξης	II	22	—	3150	—	»	2552,40 (1)
	β) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	I. Συνεχῶν	II	22	—	70 %	—	ἀξίαν	60,4 %
	II. Μὴ συνεχῶν	II	22	—	1000	—	100χλγ.	843,34 (1)
	γ) Ἐκ βάμβακος	II	22	—	1000	—	»	844,17 (1)
	δ) Ἐκ λίνου ἢ ραμί	II	22	—	1700	—	»	1408,90 (1)
	ε) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	—	1000	—	»	1070,27 (1)
62.03	**Σάκκοι καὶ σακκίδια συσκευασίας :**							
	Α. Ἐξ ὑφασμάτων ἐξ ἰούτης :							
	1. Μεταχειρισμένα :							
	α) Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ. ὁριζόμενα	II	11	9,20	15	14	»	12,80
	β) Ἕτερα τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	I. Μέχρις 6 κλωστῶν	II	11	9,20	60	45	»	37,50
	II. Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	11	9,20	85	68	»	56
	III. Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	11	9,20	420	340	»	273,70
	IV. Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	11	9,20	700	560	»	449,51
	V. Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	11	9,20	1200	900	»	*
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον :							
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ. ὁριζόμενα	II	23	21,20	15	14	»	14,89
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	21,20	60	45	»	39,46
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	23	21,20	85	68	»	58,10
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	21,20	420	340	»	275,90
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	23	21,20	700	560	»	451,50
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	21,20	1200	900	»	*
	β) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους οὐχὶ κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων καὶ οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ ὁριζόμενα	II	23	20,60	15	14	»	14,78
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	20,60	60	45	»	39,36
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	23	20,60	85	68	»	57,95
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	20,60	420	340	»	275,79
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	23	20,60	700	560	»	451,39
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	20,60	1200	900	»	*

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Βλ. ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

* = Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

62.03 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.03	Α. 2 γ) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους ἄνω τῶν 500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :							
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ. ὁριζόμενα	II	23	18,20	15	14	100 χλγ.	14,36
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	18,20	60	45	»	38,97
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν.....	II	23	18,20	85	68	»	57,54
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	18,20	420	340	»	275,35
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν.....	II	23	18,20	700	560	»	451
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	18,20	1200	900	»	*
	Β. Ἐξ ὑφασμάτων ἐξ οἱωνδήποτε ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	1. Μεταχειρισμένα :							
	α) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ λίνου ἢ σιζάλ:							
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ. ὁριζόμενα	II	10	8,80	15	14	»	12,73
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκων ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	10	8,80	60	45	»	37,44
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	10	8,80	85	68	»	55,92
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	10	8,80	420	340	»	273,62
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν.....	II	10	8,80	700	560	»	449,45
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	10	8,80	1200	900	»	*
	β) Ἕτερα :							
	I. Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ καννάβεως ἢ ἐξ ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης, πλὴν βάμβακος, ἰούτης, λίνου ἢ σιζάλ, τοῦ ὑφάσματος ἔχοντος, κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	19	—	60	45	»	39,10
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν.....	II	19	—	85	68	»	57,68
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν.....	II	19	—	420	340	»	275,50
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν.....	II	19	—	700	560	»	451,13
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	19	—	1200	900	»	*
	II. Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης περιπτώσεως Β/Ι, προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β. Δ. ὁριζόμενα	II	19	—	15	14	»	14,50
	III. Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἐν οἷς καὶ οἱ ἐκ νημάτων χάρτου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σάκκων καὶ σακκιδίων συσκευασίας, τῶν κατεσκευασμένων, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων διαποτίστων ἐκ καὐτσούκ ἢ δι' ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων ἐπικεκολλημένων ἐπὶ φύλλων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων.	II	19	—	+ 20 %	—	—	ὡς Σημ.
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως III τὰ προερχόμενα ἐκ τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ χωρῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν ὅστις θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς προσαυξήσεως κατὰ 20 ο)ο τοῦ δασμοῦ βάσεως (1-11-1962) τῆς οἰκείας δασμ. κλάσεως εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ ὕφασμα ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχουν κατασκευασθῆ οἱ σάκκοι καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμίσεως τούτου πρὸς τὸν δασμὸν 19 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ. (βλ. σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γεν. ὁδηγίας).							
	Διὰ τὰ προερχόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἴδη ἐφαρμόζεται ὁ δασμὸς βάσεως (1-11-1962), τῆς δασμ. κλάσεως εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ ὕφασμα ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχουν κατασκευασθῆ οἱ σάκκοι προσαυξανόμενος κατὰ 20 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ μειούμενος κατὰ τὸ ποσοστὸν τὸ ἐφαρμοζόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.							
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ καννάβεως ἢ ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης, πλὴν βάμβακος καὶ ἰούτης, τοῦ ὑφάσματος ἔχοντος κατὰ							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλ. Γενικὰς ὁδηγίας

Τμῆμα XI

62.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.03	Β. 2. α. στήμονα κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον, ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	I. Μέχρις 6 κλωστῶν	II	19	—	60	45	100 χλγ.	39,10
	II. Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	19	—	85	68	»	57,68
	III. Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	19	—	420	340	»	275,50
	IV. Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	19	—	700	560	»	451,13
	V. Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	19	—	1200	900	»	*
	β) Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/2α, προοριζόμενα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων κατὰ τὰ διὰ Β.Δ. ὁριζόμενα	II	19	—	15	14	»	14,50
	γ) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας – πλὴν ἰούτης – ὑφαντικῆς ὕλης – ἐν οἷς καὶ οἱ ἐκ νημάτων χάρτου – περιλαμβανομένων καὶ τῶν σάκκων καὶ σακκιδίων συσκευασίας τῶν κατεσκευασμένων, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων διαποτίστων ἐκ καουτσούκ ἢ δι' ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων ἐπικεκολλημένων ἐπὶ φύλλων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων	II	19	—	+20 %	—	—	ὡς Σημ.
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β)2γ τὰ προερχόμενα ἐκ τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ χωρῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν ὅστις θὰ προκύψῃ ἐκ τοῦ δασμοῦ βάσεως (1-11-1962) τῆς οἰκείας δασμ. κλάσεως εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ ὕφασμα ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχουν κατασκευασθῆ οἱ σάκκοι ἢ τὰ σακκίδια προσαυξανομένου κατὰ 20 ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ εὐθυγραμμιζομένου πρὸς τὸν δασμὸν 19 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ. (βλ. σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γεν. ὁδηγίας).							
	Διὰ τὰ προερχόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἴδη ἐφαρμόζεται ὁ δασμὸς βάσεως (1-11-1962) τῆς δασμ. κλάσεως εἰς ἣν ὑπάγεται τὸ ὕφασμα ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχουν κατασκευασθῆ οἱ σάκκοι ἢ τὰ σακκίδια προσαυξανόμενος κατὰ 20ο)ο καὶ ἐν συνεχείᾳ μειούμενος κατὰ τὸ ποσοστὸν τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.							
62.04	**Καλύμματα ἐμπορευμάτων, ὀχημάτων κ.λ.π. (bâches). Ἱστία ἐν γένει, ἐξωτερικὰ προπετάσματα διὰ θυρώματα καταστημάτων, κ.λ.π., σκηναὶ καὶ εἴδη κατασκηνώσεως ἐξ ὑφάσματος :**							
	Α. Ἐκ βάμβακος :							
	1. Ἐπικαλύμματα ἐμπορευμάτων, ἔστω καὶ ἀδιαβροχοποιημένα διὰ πίσσης ἢ ἄλλως, ὡς καὶ ἱστία ἐν γένει	II	19	—	50 %	—	ἀξίαν	43,80 %
	2. Λοιπὰ	II	19	—	60 %	—	»	51,8 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :							
	1. Ἐπικαλύμματα ἐμπορευμάτων, ἔστω καὶ ἀδιαβροχοποιημένα διὰ πίσσης ἢ ἄλλως, ὡς καὶ ἱστία ἐν γένει	II	19	—	50 %	—	»	43,8 %
	2. Λοιπὰ	II	19	—	60 %	—	»	51,8 %
62.05	**Ἕτερα εἴδη ἕτοιμα ἐξ ὑφάσματος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἰχναρίων ἐνδυμάτων (patrons):**							
	Α. Ταινίαι δι' ἐσωτερικὴν ἐνίσχυσιν ζωνῶν, πλάτους ἀπὸ 12 χλστ. μέχρι καὶ 102 χλστ. συνιστάμεναι ἐκ δύο ἀντικολλητῶν ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, εἰς ἃς (ταινίας) τὰ ἄκρα τῆς στενωτέρας ταινίας (ἥτις ἔχει καταστῇ ἄκαμπτος δι' ἐμποτισμοῦ διὰ συνθετικῶν ρητινῶν) καλύπτονται δι' ἀναδιπλώσεως ὑπὸ τῶν ἄκρων τῆς πλατυτέρας ταινίας	II	21	11,20	60 %	—	»	50,24 %
	Β. Ὑφάσματα (ἀνωμάλου ἐπιφανείας) διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν δαπέδων, ὑφάσματα (μάκτρα) πιατικῶν, ξεσκονιστήρια καὶ παρόμοια	II	21	17,40	60 %	—	»	51,48 %
	Γ. Ἕτερα :							
	1. Ἰχνάρια ἐνδυμάτων (patrons)	II	21	14,70	35 %	—	»	30,94 %
	2. Περιτυλίγματα καπνῶν (καπνοτσούλια) κεκομμένα εἰς τεμάχια, ἐρραμμένα κατὰ τὰ ἄκρα, συγκείμενα ἐκ καννάβεως ἢ ἰούτης καὶ περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :							
	α) Μέχρι καὶ καὶ 6 νημάτων :							
	I. Ἐκ καννάβεως	II	21	14,70	32	25	100 χλγ.	74,85

= Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.05	Γ. 2. α) II. Ἐξ ἰούτης	II	21	14,70	32	25	100χλγ.	74,85
	β) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων:							
	I. Ἐκ καννάβεως	II	21	14,70	50	38	»	85,16
	II. Ἐξ ἰούτης	II	21	14,70	50	38	»	85,16
	3. Λοιπά	II	21	14,70	60 %	—	ἀξίαν	50,94 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 62							
	Σημείωσις α': Διὰ τὰς κάτωθι κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν, ἴσος πρὸς τὸ ἔναντι ἑκάστης σημειούμενον ποσοστόν, εἰσπραττόμενος ὁσάκις, οἱ προβλεπόμενοι ἐν αὐταῖς δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτου (δασμοῦ κατ' ἀξίαν), ἤτοι:							
	62.01 A/1	II	19	14,80	35 %	—	ἀξίαν	30,96 %
	62.01 A/2- Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	19	14,80	40 %	—	»	34,96 %
	- Σύμμικτα περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	19	14,80	60 %	—	»	50,96 %
	62.01 A/3α	II	19	14,80	45,50%	—	»	39,36 %
	62.01 A/3β (I)	II	19	14,80	40 %	—	»	34,96 %
	62.01 A/3β (II)	II	19	14,80	45,50%	—	»	39,36 %
	62.01 A/4α, A/4β	II	19	14,80	60 %	—	»	50,96 %
	62.01 B/1α	II	19	—	45,50%	—	»	40,20 %
	62.01 B/1β (I)	II	19	—	40 %	—	»	35,80 %
	62.01 B/1β (II)	II	19	—	45,50%	—	»	40,20 %
	62.01 B/2α	II	19	16	35 %	—	»	31,20 %
	62.01 B/2β - Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	19	16	40 %	—	»	35,20 %
	- Σύμμικτα περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	19	16	60 %	—	»	51,20 %
	62.01 B/2γ(I)	II	19	16	45,50%	—	»	39,60 %
	62.01 B/2γ(II-αα)	II	19	16	40 %	—	»	35,20 %
	62.01 B/2γ(II-ββ)	II	19	16	45,50%	—	»	39,60 %
	62.01 B/2δ	II	19	16	60 %	—	»	51,20 %
	62.02 A/1, A/2	II	22	19,80	35 %	—	»	31,96 %
	62.02 A/3β	II	22	19,80	70 %	—	»	59,96 %
	62.02 A/4	II	22	19,80	45,50%	—	»	40,36 %
	62.02 A/5	II	22	19,80	35 %	—	»	31,96 %
	62.02 B/1α, B/1β	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	62.02 B/1γ(II)	II	22	—	70 %	—	»	60,40 %
	62.02 B/1δ	II	22	—	45,50%	—	»	40,80 %
	62.02 B/1ε	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	62.02 B/2α	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	62.02 B/2β(II)	II	22	—	70 %	—	»	60,40 %
	62.02 B/2γ	II	22	—	45,50%	—	»	40,80 %
	62.02 B/2δ, B/2ε	II	22	—	35 %	—	»	32,40 %
	Σημείωσις β': Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο)ο. Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας πλὴν μετάξης, εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XI

63.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 63

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΕΙΔΗ ΡΑΚΗ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.01	**Ἐνδύματα καὶ συμπληρώματα τῆς ἐνδύσεως, κλινοσκεπάσματα, ὀθόναι οἰκιακαὶ καὶ εἴδη ἐπιπλώσεως (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 58.01, 58.02 καὶ 58.03 ἀναφερομένων) ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, εἴδη ὑποδήσεως καὶ καλύμματα κεφαλῆς ἐκ πάσης ὕλης, ἅπαντα φέροντα καταφανῆ ἴχνη χρήσεως καὶ εἰσαγόμενα χῦμα ἢ συνεσκευασμένα εἰς δέματα, σάκκους ἢ παρομοίας συσκευασίας.**							
	Α. Ἐνδύματα μεταχειρισμένα	II	18	—	ὡς Σημ.	—	—	ὡς Σημ.
	Β. Ἕτερα	II	18	9,80	»	—	—	»
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη, τὰ ὑποκείμενα ὡς καινουργῆ εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ὅμοια καινουργῆ, μὲ μείωσιν τῶν οἰκείων δασμῶν λόγῳ βλάβης ἢ φθορᾶς, χωρὶς ὅμως ἡ τοιαύτη μείωσις νὰ δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσοστὸν 60 ο)ο. Διὰ τὰ ὑποκείμενα ὡς καινουργῆ εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν, ὁ δι' αὐτὰ (ὡς μεταχειρισμένα) εἰσπραττόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 20 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χ)μον.	II	—	—	20χ.δρχ.	—	τὸ χλγ.	20 χ. δρχ.
	Ὡς δασμὸς εὐθυγραμμίσεως ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων τῶν προερχομένων ἐκ τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ χωρῶν θὰ λαμβάνηται ὁ δασμὸς βάσεως (1-1-162) τῆς οἰκείας διακρίσεως τῶν καινουργῶν εἰδῶν ὅστις θὰ εὐθυγραμμίζηται ἀντιστοίχως πρὸς τὸν δασμὸν 18 ο)ο (ἐδαφίου Α) ἢ 9,80)οο (ἐδαφίου Β) τοῦ Κ.Ε.Δ. βάσει τῆς διαδικασίας τῆς ἐφαρμοζομένης διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν. (ΙΙ). (βλ. σχετικὸν παράδειγμα εἰς Γεν. ὁδηγίας).							
	Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ., ταῦτα δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ βάσεως (1-1-162) τῆς ἀντιστοίχου διακρίσεως τῶν καινουργῶν εἰδῶν μειουμένου κατὰ τὸ ποσοστὸν σταδιακῆς μειώσεως τῶν δασμῶν τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν.							
63.02	**Παντοειδῆ ράκη (προερχόμενα ἐκ καινουργῶν ἢ μεταχειρισμένων ἐνδυμάτων ἢ ὑφασμάτων), ἀπορρίμματα σπάγγων, σχοινίων καὶ χονδρῶν σχοινίων, ἅπαντα ὑπὸ μορφὴν ὑπολειμμάτων ἢ ἀχρήστων εἰδῶν.**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	100χλγ.	0,80

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

ΤΜΗΜΑ XII.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΛΙΑ, ΠΤΕΡΑ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΠΤΕΡΩΝ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ. ΡΙΠΙΔΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 64.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ ὁλοσχερῶς πλεκτὰ ὑποδήματα (κλ. 60.03), ἢ τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων (κλ. 62.05), ἄνευ προσθέτων πελμάτων.
β) Τὰ μεταχειρισμένα ὑποδήματα τῆς κλ. 63.01.
γ) Τὰ εἴδη ἐξ ἀμιάντου (κλ. 68.13).
δ) Τὰ ὑποδήματα καὶ ὀρθοπεδικαὶ συσκευαὶ καὶ μέρη αὐτῶν (κλ. 90.19).
ε) Τὰ ὑποδήματα τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθυρμάτων καὶ τὰ σύνθετα εἴδη, τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ὑποδημάτων καὶ πεδίλων (παγοπέδιλα ἢ τροχοπέδιλα) ἀποτελούντων ἓν σύνολον (Κεφ. 97).

2.– Δὲν θεωροῦνται ὡς «μέρη», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 64.05 καὶ 64.06, αἱ ξυλόπροκαι, τὰ ἐκ μετάλλου προστατευτικὰ τεμάχια, τὰ καψύλια, γάντζοι, πόρπαι, γαλόνια, θύσανοι, ἱμάντες (κορδόνια) καὶ λοιπὰ εἴδη στολισμοῦ καὶ ταινιοπλεκτικῆς, ἄτινα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν, οὐδὲ καὶ τὰ κομβία ὑποδημάτων (κλ. 98.01).

3.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 64.01, θεωροῦνται ὡσαύτως ὡς «καουτσούκ» ἢ ὡς «τεχνητὴ πλαστικὴ ὕλη» τὰ ὑφάσματα ἢ λοιπὰ ὑφαντικὰ ὑποθέματα, τὰ ἔχοντα ἐμφανὲς στρῶμα ἐκ καουτσούκ ἢ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖον Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Σύμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.01	**Ὑποδήματα, ἔχοντα τὸ ἐξωτερικὸν πέλμα καὶ τὸ ἄνω μέρος αὐτῶν ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης:**							
	Α. Ἐκ καουτσούκ:							
	1. Πηλοβατίδες (γαλόσσαι)	II	20	20	400	290	100 χλγ.	333,22
	2. Ἕτερα	II	20	20	470	—	»	388,10
	Β. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	20	20	470	—	»	401
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β εἴδη ἐπιβάλλεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 70 ο/ο, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	20	70 %	—	ἀξίαν	60 %
	Γ. Σύμμικτα ἐκ καουτσούκ καὶ πλαστικῶν ὑλῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον φορολογουμένης διακρίσεως τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α ἢ Β, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἡ ἐν τῇ διακρίσει ταύτῃ ὕλη (καουτσούκ ἢ τεχνητὴ πλαστικὴ ὕλη) εἶναι ἡ μὴ ἡ μᾶλλον ἐπικρατοῦσα.							
	Δ. Ὅμοια τῆς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α,Β καὶ Γ, ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέροντα γαρνιρίσματα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς διὰ τῶν ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις προβλεπομένους δασμοὺς καὶ ἐπὶ πλέον εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 25 %	II	—	—	+25 %	—	—	+25 % κατὰ περίπτωσιν
64.02	**Ὑποδήματα, ἔχοντα τὸ ἐξωτερικὸν πέλμα ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου. Ὑποδήματα (ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 64.01) μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης:**							
	Α. Ὑποδήματα ἔχοντα τὸ ἐπάνω μέρος ἐκ φυσικοῦ δέρματος:							
	1. Ἐκ βακέττας	II	20	11,20	940	—	100 χλγ.	784,41
	2. Ἐξ οἱουδήποτε ἑτέρου φυσικοῦ δέρματος, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος:							
	α) Ἄνω τῶν 1000 γραμμαρίων	II	20	11,20	1400	—	»	1159,61
	β) Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1000 γραμμαρίων	II	20	11,20	1650	—	»	1366,47
	γ) 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	20	11,20	5000	—	»	4152
	Β. Ἕτερα:							
	1. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, πιλήματος, κλπ):							
	α) Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	20	4500	—	»	3969,15

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XII 64.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.02	B.1 β) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης:							
	I. Μετὰ πέλματος ἐκ καουτσούκ	II	20	20	1250	940	100 χλγ.	774,75
	II. Μετὰ πέλματος ἐκ δέρματος	II	20	20	1400	—	»	1201,32
	III. Μετὰ πέλματος ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	20	20	1400	—	»	1174,42
	2. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ σισύρας	II	20	20	80 %	—	ἀξίαν	68 %
	3. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος:							
	α) Ἄνω τῶν 1000 γραμμαρίων	II	20	20	1400	—	100 χλγ.	1190,72
	β) Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1000 γραμμαρίων	II	20	20	1650	—	»	1403
	γ) 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	20	20	5000	—	»	4271,40
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β καὶ ταῖς ὑποδιαιρέσεσιν αὐτῶν (πλὴν τῆς ὑποδιαιρέσεως Β)2) ἀναφερόμενα ὑποδήματα, ὁσάκις εἶναι ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνιρίσματα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται ἐπιπροσθέτως καὶ εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 25 ο)ο. Τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενα ἐφαρμόζονται καὶ διὰ τὰ ὑποδήματα καὶ λοιπὰ εἴδη τῶν κατωτέρω κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ ὁποῖα εἰς δασμοὺς κατ' εἶδος, ὁσάκις ταῦτα εἶναι ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ὑπενδεδυμένα διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνιρίσματα ἐξ αὐτῆς.	II	—	—	+ 25 %	—	ἀξίαν	+ 25% κατὰ περίπτωσιν
64.03	**Ὑποδήματα ἐξ ξύλου ἢ μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐκ ξύλου ἢ φελλοῦ:**							
	A. Ἐκ ξύλου ὁλοσχερῶς	II	18	12,60	230	—	100 χλγ.	192,34
	B. Λοιπά, ἤτοι μὲ πέλμα ἐκ ξύλου ἢ ἐκ φελλοῦ, ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος:							
	1. Ἐκ δέρματος:							
	α) Βακέττας	II	18	12,60	940	—	»	788,47
	β) Ἐξ οἱουδήποτε ἑτέρου δέρματος, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος:							
	I. Ἄνω τῶν 1000 γραμμαρίων	II	18	12,60	1400	—	»	1164,56
	II. Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1000 γραμμαρίων	II	18	12,60	1650	—	»	1372,28
	III. 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	18	12,60	5000	—	»	4171
	2. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν, (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, κλπ.):							
	α) Ἐκ μετάξης	II	18	12,60	4500	—	»	*
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	12,60	4500	—	»	*
	γ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	12,60	1400	—	»	*
	3. Ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ ἀνωτέρω ὑππεδαφίου Β/1β καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν.							
	4. Ἐκ σισύρας ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	18	12,60	80 %	—	ἀξίαν	66,52 %
	Σημείωσις: Τὰ ἔχοντα τὸ πέλμα ἐν μέρει ἐκ ξύλου ἢ φελλοῦ καὶ ἐν μέρει ἐξ ἄλλων ὑλῶν (δέρματος, κλπ.), θεωροῦνται ὡς ὑποδήματα μὲ πέλμα τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης ὕλης.							
64.04	**Ὑποδήματα μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐξ ἄλλων ὑλῶν (σχοινίου, χαρτονίου, ὑφάσματος, πιλήματος, εἰδῶν καλαθοπλεκτικῆς, κλπ):**							
	A. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ δέρματος	II	18	9,80	1400	—	100 χλγ.	1158,25
	B. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, κλπ):							
	1. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	9,80	4500	—	»	3683,46
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	9,80	1400	—	»	1189,96
	Γ. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ σισύρας ἢ ἐξ οἱανδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	18	9,80	80 %	—	ἀξίαν	65,96 %
64.05	**Μέρη ὑποδημάτων (περιλαμβανομένων τῶν ἐσωτερικῶν πελμάτων καὶ τῶν ὑποπτερνίων) ἐκ πάσης ὕλης, πλὴν μετάλλου.**							
	A. Συνηρμολογημένα τμήματα ἀποτελούμενα ἐκ τῶν ἄνω μερῶν (φοντίων) ὑποδημάτων, στερεωμένων ἐπὶ τοῦ πρώτου πέλματος ἢ ἄλλων κατωτέρων μερῶν καὶ στερούμενα ἐξωτερικῶν πελμάτων							
	Σημείωσις: Τὰ ὡς ἄνω εἴδη δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἕτοιμα ὑποδήματα ἀναλόγως τῆς ὕλης ἐξ ἧς σύγκεινται τὰ ἄνω μέρη (φόντια).	II	18	12,60	ὡς Σημ.			ὡς Σημ.

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλ. Γεν. ὁδηγίας.

64.05 Τμῆμα XII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.05	Ὡς δασμὸς εὐθυγραμμίσεως ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων τῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ θὰ λαμβάνηται ὁ δασμὸς βάσεως (1-11-62) τῆς ἀντιστοίχου καθ' ὕλην διακρίσεως τῶν ἑτοίμων ὑποδημάτων ὅστις θὰ εὐθυγραμμίζεται πρὸς τὸν δασμὸν 12,60 ο)ο τοῦ Κ.Ε.Δ. βάσει τῆς διαδικασίας τῆς ἐφαρμοζομένης διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμὸν (II)	II	18	12,60	ὡς Σημ.	—	—	ὡς Σημ.
	Προκειμένου περὶ ὁμοίων εἰδῶν προερχομένων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ταῦτα δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ βάσεως τῆς (1-11-62) ἀντιστοίχου καθ' ὕλην διακρίσεως τῶν ἑτοίμων ὑποδημάτων μειουμένου κατὰ τὸ ποσοστὸν σταδιακῆς μειώσεως τῶν δασμῶν, τὸ προβλεπόμενον διὰ τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν 22ετῆ δασμολογικὸν ἀφοπλισμὸν (II).							
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἐκ σολοδέρματος (οἷον κατύμματα, ὑποπτέρνια, κλπ)	II	16	9,10	300	—	100 χλγ.	259,27
	2. Ἐκ βακέττας ἢ ἑτέρου ἐπανωδέρματος (ἀδιαβρόχου, σεβροῦ, κλπ):							
	α) Ἐκ δέρματος βερνικωτοῦ (λουστρινίου) ἢ ἐπιμεταλλωμένου	II	16	9,10	80 %	—	ἀξίαν	65,82 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ἐπανωδερμάτων	II	16	9,10	80 %	—	»	65,82 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β' προβλεπόμενος δασμὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 115 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον	II	16	9,10	115χ.δρ.	—	τὸ χ/μον	94,62χ.δρχ.
	Γ. Ἐκ πιλήματος	II	16	9,10	300	160	100 χλγ.	140,38
	Δ. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	9,10	80 %	—	ἀξίαν	65,82 %
64.06	**Περισφύρια, περικνήμια καὶ παρόμοια εἴδη καὶ μέρη αὐτῶν.**	II	19	13,30	80 %	—	»	66,66 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XII **65.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 65.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλῆς τῆς κλάσεως 63.01.
β) Τὰ δίκτυα ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης-φιλέδες (κλ. 67.04).
γ) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς ἐξ ἀμιάντου (κλ. 68.13).
δ) Τὰ εἴδη πιλοποιΐας τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθύρματος, ὡς τὰ καπέλλα πλαγγόνων καὶ τὰ εἴδη διασκεδάσεως (articles de cotillon) (Κεφ. 97).

2.- Ἡ κλάσις 65.02 δὲν ἀφορᾷ τοὺς κώδωνας ἢ τύπους διὰ πίλους, τοὺς κατεσκευασμένους διὰ ραφῆς, ἐξωτερευμένων τῶν ἐπιτυγχανομένων διὰ τῆς συναρμολογήσεως ταινιῶν (πλεξιδωτῶν ἢ ὑφαντῶν ἢ ἄλλως ἀποκτηθεισῶν), ἁπλῶς σπειροειδῶς ἐρραμμένων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.01	**Κώδωνες διὰ πίλους μὴ ἐσχηματισμένοι, οὐδ' ἀνεστραμμένοι κατὰ τὸν γῦρον, δίσκοι καὶ κύλινδροι διὰ πίλους ἔστω καὶ ἐσχισμένοι καθ' ὕψος, ἅπαντα ἐκ πιλήματος:**							
	Α. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν, ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν:							
	1. Κώδωνες:							
	α) Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν λαγωοῦ, κονίκλου, κάστορος καὶ λοιπῶν ἀγρίων ζώων	II	13	8,50	50 %	45 %	ἀξίαν	37,70 %
	β) Ἐκ πιλήματος ἐξ ἑτέρων τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	13	8,50	50 %	—	»	41,70 %
	2. Δίσκοι καὶ κύλινδροι	II	13	8,50	50 %	—	»	41,70 %
	Β. Λοιπὰ	II	11	9,20	50 %	—	»	41,84 %
65.02	**Κώδωνες ἢ τύποι διὰ πίλους πεπλεγμένοι ἢ κατεσκευασμένοι διὰ συναρμολογήσεως ταινιῶν (πλεχθεισῶν, ὑφανθεισῶν ἢ ἄλλως ἐπιτευχθεισῶν), ἐκ πάσης ὕλης, μὴ ἐσχηματισμένοι οὐδ' ἀνεστραμμένοι κατὰ τὸν γῦρον:**							
	Α. Ἐκ ροκανιδίων (πλανιαδουρίων) σχιζῶν (πελεκουδίων) ἢ ταινιῶν ξύλου, ἀχύρου, φλοιῶν, σπάρτου, ἁλόης, ἀβάκας, σιζὰλ ἢ ἄλλων μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν	II	8	4,70	(α)	60 %	»	48,94 %
	Β. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, ἐκ λωρίδων χάρτου ἢ ἐξ ἰνῶν ἐπικεκαλυμμένων διὰ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ συνδεδυασμένων μετὰ τῶν ὑλῶν τούτων:							
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	9,10	50 %	—	»	41,82 %
	2. Ἕτερα	II	16	9,10	(α)	60 %	»	49,82 %
	Γ. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν:							
	1. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἑτέρων τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑποδαφίῳ Β/1 ἀναφερομένων	II	13	7,90	50 %	—	»	41,58 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	13	7,90	(α)	60 %	»	49,58 %
65.03	**Πίλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς ἐκ πιλήματος, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν κωδώνων ἢ τῶν δίσκων τῆς κλάσεως 65.01, ἐστολισμένοι ἢ μή:**							
	Α. Μὴ ἐστολισμένοι:							
	1. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	15	10,50	(β)	60 %	»	50,10 %
	2. Ἕτεροι	II	15	10,80	(β)	60 %	»	50,16 %
	Β. Ἐστολισμένοι:							
	1. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	17	11,90	(β)	60 %	»	50,38 %
	2. Ἕτεροι	II	17	12,50	(β)	60 %	»	50,50 %
65.04	**Πίλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς πεπλεγμένα ἢ κατεσκευασμένα διὰ συναρμολογήσεως ταινιῶν (πεπλεγμένων, ὑφανθεισῶν ἢ ἄλλως ἐπιτευχθεισῶν), ἐκ πάσης ὕλης, ἐστολισμένοι ἢ μή:**							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Διὰ τοὺς ἐκ χάρτου, ψιάθου, σπάρτου, κλπ. φυτικῶν ὑλῶν πεπλεγμένους εἰς ἓν ὅλον σῶμα κώδωνας ἢ τύπους διὰ πίλους ἀλευκάστους καὶ ἀχρωματίστους, δι' ἄνδρας ἢ παιδία (π.κλ. 65.02Β/1α) Γεν. 60 % καὶ Συμβ. 60 %).

(β) – Διὰ τοὺς ἑτοίμους πρὸς χρῆσιν πίλους μετὰ γύρου μαλακοῦ (π.κλ. 65.03Α/2β) Γεν. 60 % καὶ Συμβ. 60 %.).
— Διὰ τοὺς προοριζομένους διὰ γυναῖκας καὶ κορασίδας (π.κλ. 65.03 Β) Γεν. 80% καὶ Συμβ. 60 %.
— Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις μόνον Γενικὸς 60 %.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.04	Α. Μὴ ἐστολισμένοι :							
	1. Ἐκ ροκανιδίων (πλανιαδουρίων) σχιζῶν (πελεκουδίων) ἢ ταινιῶν ξύλου, ἀχύρου, φλοιῶν σπάρτου, ἀλόης, ἀβάκας, σιζάλ ἢ ἄλλων μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν.	II	11	7,70	(α)	60 %	ἀξίαν	49,54 %
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	16	9,10	(α)	60 %	»	49,82 %
	Β. Ἐστολισμένοι	II	18	12,60	(α)	60 %	»	50,52 %
65.05	**Πῖλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δικτύων καὶ φιλέδων πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης) πλεκτὰ ἢ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφάσματος, τριχάπτων ἢ πιλήματος (οὐχὶ ὅμως ἐκ ταινιῶν), ἐστολισμένα ἢ μή :**							
	Α. Πῖλοι καὶ καλύμματα κεφαλῆς ἐπαγγελματικά, ἐν ὑπηρεσίᾳ μόνον φερόμενα (ὡς δικαστῶν, δικηγόρων, καθηγητῶν, κλπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πίλων, καλυμμάτων καὶ μιτρῶν τῶν ἱερωμένων. Πῖλοι ἐκ φελλοῦ ἢ ἀναλόγων ἄλλων ὑλῶν ἐπικεκαλυμμένων δι' ὑφάσματος (κράνη ἀποικιακά–κάσκες–).....	II	19	13,30	50 %	—	»	42,66 %
	Β. Λοιπὰ	II	19	13,30	(β)	60 %	»	50,66 %
65.06	**Ἕτεροι πῖλοι καὶ καλύμματα κεφαλῆς, ἐστολισμένα ἢ μή :**							
	Α. Ἐκ πτερῶν κολλητῶν ἢ ἐρραμμένων	II	19	13,30	80 %	—	»	66,66 %
	Β. Ἐκ μετάλλου (ὡς κράνη στρατιωτικῶν, πυροσβεστῶν, κλπ)	II	19	13,30	50 %	—	»	42,66 %
	Γ. Λοιπὰ	II	19	13,30	60 %	—	»	50,66 %
65.07	**Ταινίαι διὰ τὸν ἐσωτερικὸν εὐτρεπισμὸν τῶν πίλων, ἐσωτερικαὶ ἐπενδύσεις (φόδραι), καλύμματα πίλων, σκελετοὶ (περιλαμβανομένων τῶν συνδέσμων μετ' ἐλατηρίου διὰ μηχανικοὺς πίλους), γεῖσα καὶ ὑποσιάγωνα διὰ τὴν πιλοποιΐαν :**							
	Α. Ταινίαι διὰ τὸν ἐσωτερικὸν εὐτρεπισμὸν τῶν πίλων	II	12	7	60 %	—	»	49,40 %
	Β. Λοιπὰ	II	16	11,20	60 %	—	»	50,24 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α)—Διὰ τοὺς πίλους καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς ἐκ μετάξης ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, διὰ γυναῖκας καὶ κορασίδας (π.κλ. 65.04Β/1 καὶ 2) Γεν. δασμὸς 80 %—Συμβ. 60 %.
— Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις μόνον Γεν. δασμὸς 60 %.

(β) Διὰ τὰ πιλήκια καὶ παρόμοτα εἴδη φέροντα γεῖσον, τοὺς πλεκτοὺς μπερέδες, σκούφους καὶ παρόμοια εἴδη (διὰ παιδία, χιονοδρόμους, κλπ.) (π.κλ. 65.05Δ καὶ Ε) : Γεν. δασμὸς 60 % καὶ Συμβ. 60 %.
— Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις μόνον Γεν. δασμὸς 60 %.

Τμῆμα XII **66.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 66

ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΙΑ, ΑΛΕΞΗΛΙΑ, ΡΑΒΔΟΙ (ΒΑΚΤΗΡΙΑΙ), ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Αἱ φέρουσαι μετρικὴν κλίμακα ράβδοι καὶ παρόμοια (κλ. 90.16).
β) Αἱ ράβδοι-πιστόλια, αἱ ράβδοι-ξίφη, αἱ ράβδοι αἱ ἐνισχυμέναι ἐσωτερικῶς διὰ μολύβδου καὶ παρόμοια (Κεφ. 93).
γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 καὶ δὴ τὰ ἀλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια, τὰ καταφανῶς προοριζόμενα διὰ τὴν διασκέδασιν τῶν παίδων, αἱ ράβδοι τοῦ γκόλφ, τοῦ χόκεϋ καὶ τοῦ σκί.

2.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 66.03 τὰ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συμπληρώματα, αἱ θῆκαι, τὰ καλύμματα, οἱ βάλανοι, οἱ θύσανοι ξιφῶν καὶ παρόμοια ἐκ πάσης ὕλης, τὰ προοριζόμενα δι' εἴδη περιλαμβανόμενα εἰς τὰς κλάσεις 66.01 καὶ 66.02. Τὰ ἐξαρτήματα ταῦτα δασμολογοῦνται κεχωρισμένως, ἔστω καὶ ἐὰν συνεισάγωνται μετὰ τῶν εἰδῶν δι' ἃ προορίζονται, ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν εἶναι προσηρμοσμένα ἐπ' αὐτῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.01	**Ἀλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπὸ μορφὴν ράβδων παρουσιαζομένων ἀλεξιβροχίων, τῶν μονίμων ἀλεξηλίων ἐξοχῆς καὶ τῶν παρομοίων:**							
	Α. Ἀλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια:							
	1. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν:							
	α) Ἐκ μετάξης	II	20	16	25	—	τὸ τεμ.	20,10
	β) Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	16	15	—	»	12,15
	γ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	16	8	—	»	6,52
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν (χάρτου, δέρματος, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.)	II	20	16	60 %	—	ἀξίαν	51,2 %
	3. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 1 καὶ 2 μετὰ τριχάπτων ἢ κεντημάτων ἢ μετὰ μερῶν ἢ διακοσμήσεων ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ κοινῶν ἐπεστρωμένων διὰ τῶν μετάλλων τούτων, ἐκ πολυτίμων λίθων ἢ μαργαριτῶν, ἐκ μαργαροκόγχης, ἐκ χελωνοστράκου, ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, ἐξ ἠλέκτρου ἢ ἐκ σηπίου	II	20	16	25	—	τὸ τεμ.	20,63
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				30 %	—	ἀξίαν	30 %
	Β. Ἀλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια ὑπὸ μορφὴν ράβδων, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν προαναφερθέντων μερῶν ἢ διακοσμήσεων	II	20	16	25	—	τὸ τεμ.	20,28
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				30 %	—	ἀξίαν	30 %
	Γ. Μόνιμα ἀλεξήλια ἐξοχῆς	II	20	16	70 %	—	»	59,2 %
66.02	**Ράβδοι (περιλαμβανομένων τῶν ράβδων ὀρειβασίας καὶ τῶν ράβδων καθισμάτων), παντοειδῆ μαστίγια καὶ τὰ παρόμοια:**							
	Α. Ράβδοι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δι' ἀλεξιβρόχια ἢ ἀλεξήλια προοριζομένων, τῶν ράβδων ὀρειβασίας καὶ τῶν εἰς καθίσματα μετασχηματιζομένων τοιούτων):							
	1. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων ἢ ἁπλῶς ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων	I	17	9,80	50 %	—	»	25,88 %
	2. Ἐκ κοινοῦ ξύλου ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων:							
	α) Μετὰ λαβῆς ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης	I	17	9,80	260	—	100 χλγ.	136,88
	β) Μετὰ λαβῆς ἐκ κέρατος ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	I	17	9,80	525	—	»	231,42
	3. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν (ξύλων ἐκλεκτῶν, καλάμου, δέρματος, βουνεύρου, ὀστοῦ, κέρατος, βουλκανισμένης κυτταρίνης ἢ ἐβονίτου):							
	α) Μετὰ λαβῆς ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης	I	17	9,80	900	785	»	335,42
	β) Μετὰ λαβῆς ἢ διακοσμήσεων ἐκ κοινῶν μετάλλων	I	17	9,80	1300	—	»	541,42
	4. Ὅμοιαι τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 2 καὶ 3, ἀλλὰ μετὰ λαβῆς ἢ μετὰ μερῶν ἢ διακοσμήσεων ἐκ πολυτίμων μετάλλων, ἐκ πολυτίμων λίθων (φυσικῶν, τεχνητῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων) ἢ μαργαριτῶν, ἐκ μαργαροκόγχης, χελωνοστράκου, ἐλεφαντοστοῦ, ἠλέκτρου, σηπίου ἢ ἐκ κοινοῦ μετάλλου ἐπαργύρου ἢ ἐπιχρύσου	I	17	9,80	2500	—	»	1000
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	I	17	9,80	30 %	—	ἀξίαν	18,72 %
	Β. Μαστίγια καὶ παρόμοια	I	17	9,80	60 %	—	»	29,88 %
66.03	**Μέρη, συμπληρώματα καὶ ἐξαρτήματα διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 66.01 καὶ 66.02:**							
	Α. Λαβαὶ καὶ ἄκρα αὐτῶν:							
	1. Ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ πολυτίμων λίθων, ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνε-							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

66.03 **Τμῆμα XII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.03	Α. 1. σχηματισμένων λίθων, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων :							
	α) Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων ἢ ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων	I	13	9,10	50 %		ἀξίαν	25,46%
	β) Λοιπά	I	13	9,10	2500	—	100 χλγ.	1135,50
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				30 %	—	ἀξίαν	30 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐκ μαργαροκόγχης, χελωνοστράκου, ἐλεφαντοστοῦ, ἠλέκτρου ἢ σηπίου	I	17	9,50	50 %	—	»	25,70 %
	β) Ἐκ κοινοῦ ξύλου ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων	I	17	9,50	260	—	100 χλγ.	153,70
	γ) Ἐκ ξύλων ἐκλεκτῶν, ἐκ καλάμου, δέρματος, βουνεύρου, ἐξ ὀστοῦ ἢ κέρατος	I	17	9,50	900	785	»	412,30
	δ) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	I	17	9,50	785	—	»	364,12
	ε) Ὅμοια τοῖς τῶν ἐν ὑπεδαφίοις Α/2β, Α/2γ καὶ Α/2δ ὑλῶν, διακόσμητα διὰ πολυτίμων μετάλλων ἢ κοινῶν ἐπεστρωμένων διὰ τοιούτων μετάλλων ἢ ἁπλῶς ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων ἢ πολυτίμων λίθων ἢ μαργαριτῶν ἢ μαργαροκόγχης, χελωνοστράκου, ἐλεφαντοστοῦ, ἠλέκτρου ἢ σηπίου	I	17	9,50	2500	—	»	1141,45
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				30 %	—	ἀξίαν	30 %
	Β. Σκελετοὶ συνηρμολογημένοι, ἔστω καὶ μετὰ στελέχους ἢ λαβῆς.	I	19	15	170	170	100 χλγ.	103,24
	Γ. Ἕτερα μέρη, συμπληρώματα καὶ ἐξαρτήματα	I	17	13,40	30 %	—	ἀξίαν	20,04 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XII

67.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 67

ΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΤΙΛΑ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΠΤΕΡΩΝ Ἢ ΕΚ ΠΤΙΛΩΝ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΡΙΧΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΡΙΠΙΔΙΑ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Οἱ ἐκ τριχῶν κεφαλῆς ἠθμοὶ (φίλτρα) (κλ. 59.17).
β) Τὰ ἐκ τριχάπτων, κεντημάτων ἢ ἄλλων ὑφασμάτων εἴδη στολισμοῦ (motifs) μὲ παραστάσεις ἀνθέων (Τμῆμα XI).
γ) Τὰ ὑποδήματα (Κεφ. 64).
δ) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (Κεφ. 65).
ε) Τὰ ἐκκονιστήρια (ξεσκονιστήρια) ἐκ πτερῶν παντὸς μεγέθους (κλ. 96.04), οἱ θύσανοι ἐκ πτίλων διὰ πουδράρισμα (κλ. 96.05), τὰ κόσκινα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς (κλ. 96.06).
ζ) Τὰ εἴδη τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθύρματος ἢ ὀργάνων ἀθλητισμοῦ, τὰ εἴδη διασκεδάσεων (cotillons) καὶ τὰ εἴδη διὰ δένδρα καὶ ἑορτὰς Χριστουγέννων (κυρίως τεχνητὰ δένδρα Χριστουγέννων) (Κεφ. 97).

2.- Εἰς τὴν κλάσιν 67.01 δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ εἴδη, ἐν οἷς τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα δὲν ἀποτελοῦν εἰμὴ μόνον τὸ ὑλικὸν παραγεμίσματος αὐτῶν καὶ δὴ τὰ εἴδη κλινοστρωμῆς τῆς κλάσεως 94.04.
β) Τὰ ἐνδύματα καὶ τὰ παρακολουθήματα ἐνδύματος, ἐν οἷς τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα συνιστῶσιν ἁπλᾶ στολίσματα ἢ τὸ ὑλικὸν παραγεμίσματος.
γ) Τὰ ἄνθη, τὰ φυλλώματα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ ἕτοιμα εἴδη τῆς κλάσεως 67.02.
δ) Τὰ ριπίδια τῆς κλάσεως 67.05.

3.- Εἰς τὴν κλάσιν 67.02 δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ εἴδη κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἀνωτέρω ἐξ ὑάλου (Κεφ. 70).
β) Αἱ ἀπομιμήσεις ἀνθέων, φυλλωμάτων ἢ καρπῶν ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν, ἐκ λίθου, ἐκ μετάλλου, ἐκ ξύλου ,κ.λ.π., τὰ χυτὰ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τύπους ἢ τὰ κατασκευασθέντα διὰ σφυρηλατήσεως, λαξεύσεως, ἐκτυπώσεως, ἢ δι' ἑτέρας μεθόδου ἢ καὶ σχηματισθέντα ἐκ πολλῶν μερῶν συνηρμολογημένων ἄλλως, ἐκτὸς τῆς ἐπιδέσεως, συγκολλήσεως ἢ ἀναλόγων μεθόδων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.01	**Δορὰὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὸ ἑαυτῶν πτέρωμα ἢ πτίλωμα, πτερά, μέρη πτερῶν, πτίλα καὶ εἴδη ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων, ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 05.07, καθὼς καὶ τῶν κατειργασμένων σωληνίσκων καὶ στελεχῶν τῶν πτερῶν:**							
	Α. Δορὰὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὸ ἑαυτῶν πτέρωμα ἢ πτίλωμα:							
	1. Δορὰὶ χηνῶν παρεσκευασμέναι, ἀπηλλαγμέναι τοῦ πτερώματος, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τοῦ πτιλώματος αὐτῶν, μὴ κεκομμέναι εἰς σχήματα	I	9	6,3	60 %	—	ἀξίαν	27,78 %
	2. Ἕτερα	I	15	10,50	60 %	—	»	30,30 %
	Β. Πτερά, μέρη πτερῶν καὶ πτίλα	I	15	10,50	60 %	—	»	30,30 %
	Γ. Ἕτοιμα εἴδη:							
	1. Πτερὰ μονὰ δεδεμένα μὲ σῦρμα ἢ φέροντα εἰς τὸν κάλαμον αὐτῶν σῦρμα πρὸς ἄμεσον χρῆσιν ἐν τῇ πιλοποιΐᾳ, κλπ., ὑφάσματα μετὰ πτερῶν ἢ πτίλων, πτερὰ ἢ πτίλα συνηρμολογημένα ὑπὸ μορφὴν κορδονίων καὶ ἕτερα ἐκ πτερῶν ἢ πτίλων εἴδη διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἑτέρων εἰδῶν ἢ τὸν στολισμὸν αὐτῶν	I	22	12,60	60 %	—	»	31,56 %
	2. Ἕτερα (περιτραχήλια, περιώμια καὶ λοιπὰ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν εἴδη)	I	22	12,60	70 %	—	»	35,56 %
67.02	**Ἄνθη, φυλλώματα καὶ καρποὶ τεχνητοὶ καὶ τὰ μέρη τούτων. Ἕτοιμα εἴδη ἐξ ἀνθέων, φυλλωμάτων καὶ καρπῶν τεχνητῶν:**							
	Α. Ἄνθη, φυλλώματα καὶ καρποὶ τεχνητοὶ καὶ τὰ μέρη τούτων:							
	1. Μέρη	II	18	15	70 %	—	»	59 %
	2. Ἕτερα	II	21	17,40	70 %	—	»	59,48 %
	Β. Ἕτοιμα εἴδη ἐξ ἀνθέων, φυλλωμάτων καὶ καρπῶν τεχνητῶν	II	23	19,40	70 %	—	»	59,88 %
67.03	**Τρίχες κεφαλῆς εἰς δέσμας ἐν αἷς αὗται ἔχουσι τὴν φυσικήν των φορὰν ἢ ἄλλως παρεσκευασμέναι. Ἔρια καὶ τρίχες παρεσκευασμένα διὰ κομμώσεις:**							
	Α. Τρίχες κεφαλῆς ἁπλῶς εἰς δέσμας (κατὰ τὴν φυσικὴν των φορὰν)	I	9	6,30	20 %	—	»	11,78 %
	Β. Λοιπὰ	I	14	9,80	20 %	—	»	13,88 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

67.04 Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθ γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ ἢ κατ' ἀξίο
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.04	**Φενάκαι (περοῦκαι), βόστρυχοι, δέσμαι καὶ εἴδη ἀνάλογα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς, τριχῶν ζώων ἢ ὑφαντικῶν ὑλῶν. Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δικτύων κόμης-φιλέδων-ἐκ τριχῶν κεφαλῆς):**							
	Α. Φενάκαι (περοῦκαι), βόστρυχοι, δέσμαι καὶ εἴδη ἀνάλογα ἐκ τριχῶν ζώων ἢ ὑφαντικῶν ὑλῶν	I	19	10,50	20 %	—	ἀξίαν	14,30 %
	Β. Λοιπὰ τεχνουργήματα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς (δίκτυα-φιλέδες-πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης, κλπ.)	I	19	10,50	60 %	—	»	30,30 %
67.05	**Ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρός, σκελετοὶ αὐτῶν καὶ τὰ μέρη τῶν σκελετῶν ἐκ πάσης ὕλης.**	I	21	11,90	70 %	—	»	35,14 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

ΤΜΗΜΑ XIII.

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΓΥΨΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΥΛΩΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΓΥΨΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΥΛΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 25.
β) Ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον, τὰ φέροντα ἐπιχρίσεις (couchés) ἢ ἐπικλείψεις (enduits) ἢ διαπότιστα (imprégnés) τῆς κλάσεως 48.07 (οἷα ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον μὲ ἐπικάλυψιν κόνεως μαρμαρυγίου ἢ γραφίτου καὶ ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον, τὰ πισσωμένα ἢ ἀσφαλτωμένα).
γ) Τὰ φέροντα ἐπαλείψεις ἢ διαπότιστα ὑφάσματα τοῦ Κεφαλαίου 59 (οἷα τὰ φέροντα ἐπικάλυψιν κόνεως μαρμαρυγίου, πίσσης ἢ ἀσφάλτου).
δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71.
ε) Τὰ ἐργαλεῖα καὶ μέρη ἐργαλείων τοῦ Κεφαλαίου 82.
ζ) Αἱ λιθογραφικαὶ πλάκες τῆς κλάσεως 84.34.
η) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μέρη ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.
θ) Οἱ ὀδοντοϊατρικοὶ τροχόλιθοι (κλ. 90.17).
ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα), ἰδίως αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια τῶν ἐκκρεμῶν καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.
κ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 95.07.
λ) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα, καὶ ὄργανα ἀθλητισμοῦ (Κεφ. 97).
μ) Τὰ κομβία (κλ. 98.01), τὰ κονδύλια δι' ἀβάκια (κλ. 98.05), τὰ ἀβάκια γραφῆς ἐκ σχιστολίθου καὶ οἱ κατ' ἀπομίμησιν σχιστολίθου πίνακες διὰ τὴν γραφὴν καὶ τὴν σχεδίασιν (κλ. 98.06).
ν) Τὰ ἀντικείμενα τέχνης, συλλογῶν καὶ ἀρχαιότητος (Κεφ. 99).

2.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 68.02 ὁ ὅρος «λίθοι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς» περιλαμβάνει ὄχι μόνον τοὺς λίθους, τοὺς συνήθως χρησιμοποιουμένους διὰ τὴν χρῆσιν ταύτην, ἀλλ' ἐπίσης καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς φυσικοὺς λίθους, τοὺς ὁμοίως ἐπεξειργασμένους, ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σχιστολίθου.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.01	**Κυβόλιθοι ὁδοστρωσίας, κράσπεδα πεζοδρομίων καὶ πλάκες λιθοστρωσίας ἐκ φυσικῶν λίθων (ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σχιστολίθων)**	I	4	3,10	35 %	—	ἀξίαν	15,86 %
68.02	**Τεχνουργήματα ἐκ λίθων καταλλήλων πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς, ἐξαιρέσει τῶν τῆς κλάσεως 68.01 καὶ τῶν τοῦ Κεφαλαίου 69. Κύβοι καὶ ψηφίδες (cubes et dés), διὰ μωσαϊκά:**							
	Α. Τεχνουργήματα ἐκ λίθων καταλλήλων πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς:							
	1. Ἁπλῶς λαξευμένα ἢ πριονισμένα μετ' ἐπιφανείας ἐπιπέδου ἢ λείας:							
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	10	8,80	70 %	—	»	33,28 %
	β) Ἐξ ἑτέρων λίθων:							
	I. Ἐκ πυρίτου λίθου δι' ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν τῶν μηχανῶν κοπανίσματος	I	6	5,40	70 %	—	»	31,24 %
	II. Ἕτερα	I	8	5,60	70 %	—	»	31,36 %
	2. Χυτευμένα ἢ τετορνευμένα, οὐχὶ ὅμως ἄλλως πως κατειργασμένα:							
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	12	8,40	70 %	—	»	33,04 %
	β) Ἐξ ἄλλων λίθων	I	10	7	70 %	—	»	32,20 %
	3. Ἐστιλβωμένα, διακόσμητα ἢ ἄλλως κατειργασμένα, ἀλλ' οὐχὶ γλυπτά:							
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	15	10,50	70 %	—	»	34,30 %
	β) Ἐξ ἄλλων λίθων:							
	I. Βάρους καθαροῦ κατωτέρου τῶν 10 χιλιογράμμων	I	13	10,30	70 %	—	»	34,18 %
	II. Ἕτερα	I	13	9,10	70 %	—	»	33,46 %
	4. Γλυπτὰ	I	14	9,80	70 %	—	»	33,88 %
	Β. Κύβοι καὶ ψηφίδες διὰ μωσαϊκά, κόνεις, κόκκοι καὶ μικρὰ θραύσματα λίθων τεχνητῶς κεχρωματισμένα	I	14	9,80	35 %	—	»	19,88 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

68.03 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.03	**Σχιστόλιθος κατειργασμένος καὶ τεχνουργήματα ἐκ φυσικοῦ ἢ συσσωματωμένου σχιστολίθου (ardoisine):**							
	Α. Ὄγκοι, πλάκες δαπέδων ἢ ἐπενδύσεως καὶ παρόμοιαι, πλάκες ἐκ σχιστολίθου διὰ στέγας ἢ διὰ προσόψεις:							
	1. Μὴ ἐστιλβωμένα:							
	α) Πλάκες διὰ στέγας ἢ διὰ προσόψεις	I	6	5,40	50 %	—	ἀξίαν	23,24 %
	β) Ἕτερα	I	6	5,40	30 %	—	»	15,24 %
	2. Ἐστιλβωμένα:							
	α) Πλάκες διὰ στέγας ἢ διὰ προσόψεις	I	9	6,60	50 %	—	»	23,96 %
	β) Ἕτερα	I	9	6,60	30 %	—	»	15,96 %
	Β. Λοιπὰ	I	10	7	30 %	—	»	16,20 %
68.04	**Μυλόπετραι, τροχοὶ ἢ ἀκόναι (meules) καὶ παρόμοια εἴδη πρὸς ἄλεσιν, ἀφαίρεσιν ἰνῶν, ἀκόνισμα, στίλβωσιν, διόρθωσιν (à rectifier), κοπὴν ἢ τεμαχισμόν, ἅπαντα ἐκ λίθων φυσικῶν συσσωματωμένων ἢ μή, ἐκ λειαντικῶν ὑλῶν φυσικῶν ἢ τεχνητῶν συσσωματωμένων ἢ ἐξ ὀπτῆς γῆς (περιλαμβανομένων τῶν τμημάτων ἢ ἄλλων μερῶν ἐκ τῶν αὐτῶν ὑλῶν τῶν ἐν λόγῳ ἀκονῶν καὶ παρομοίων εἰδῶν), ἔστω καὶ μετὰ μερῶν (πυρῆνες, στελέχη, δακτύλιοι, κλπ.) ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἢ μετὰ τῶν ἀξόνων των, ἀλλ' ἄνευ τῶν πρὸς τοποθέτησιν σκελετῶν ἢ πλαισίων (sans bâtis):**							
	Α. Ἐκ συσσωματωμένων λειαντικῶν ὑλῶν:							
	1. Ἐκ φυσικῶν ἢ συνθετικῶν ἀδαμάντων	II	10	5,60	10 %	—	»	9,12 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Μυλόπετραι:							
	I. Ἐκ λίθων φυσικῶν ὁλοσχερῶς	II	10	6,20	5 %	—	»	5,24 %
	II. Ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν λειαντικῶν ὑλῶν (σμύριδος, κορουνδίου, ἀνθρακοπυριτίου, κισσήρεως, κλπ.) ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	10	6,20	15 %	—	»	13,24 %
	β) Λοιπὰ	II	10	6,20	10 %	—	»	9,24 %
	Β. Ἕτερα:							
	1. Μυλόπετραι ἐκ λίθων φυσικῶν ὁλοσχερῶς (μὴ συσσωματωμένων)	II	8	4,20	5 %	—	»	4,84 %
	2. Λοιπὰ	II	8	4,20	10 %	—	»	8,84 %
68.05	**Ἀκόναι δι' ἀκόνισμα ἢ στίλβωσιν διὰ τῆς χειρός, ἐκ φυσικῶν λίθων, ἐκ λειαντικῶν ὑλῶν συσσωματωμένων ἢ ἐξ ὀπτῆς γῆς:**							
	Α. Ἐκ συσσωματωμένων λειαντικῶν ὑλῶν	II	11	6,30	26 %	—	»	22,06 %
	Β. Λοιπὰ	II	8	5,60	26 %	—	»	21,92 %
68.06	**Λειαντικὰ (abrasifs), φυσικὰ ἢ τεχνητά, εἰς κόνιν ἢ εἰς κόκκους προσηρμοσμένους ἐπὶ ὑποθεμάτων ἐξ ὑφάσματος, χάρτου, χαρτονίου ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ἔστω καὶ κεκομμένα, συνεραμένα ἢ ἄλλως συνηρμολογημένα:**							
	Α. Μὲ βάσιν τὴν ὕαλον, τὴν χαλαζιακὴν ἄμμον ἢ παρεμφερεῖς πυριτικὰς ὕλας	II	11	6,30	65	—	100 χλγ.	53,10
	Β. Μὲ βάσιν τὴν σμύριδα	II	11	6,30	65	57	»	49,54
	Γ. Λοιπὰ	II	11	6,30	25 %	—	ἀξίαν	21,26 %
68.07	**Ἔρια σκωριῶν καὶ καμίνων, ἔρια πετρωμάτων καὶ ἕτερα παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια. Ἐκτονωμένος βερμικουλίτης, ἐκτονωμένη ἄργιλλος καὶ παρόμοια ἐκτονωμένα ὀρυκτὰ προϊόντα. Μίγματα καὶ τεχνουργήματα ἐξ ὀρυκτῶν ὑλῶν χρήσιμα ὡς μονωτικὰ θερμότητος ἢ ἤχου, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 68.12, 68.13 καὶ τῶν τοῦ Κεφαλαίου 69:**							
	Α. Ἔρια σκωριῶν καὶ καμίνων, ἔρια πετρωμάτων καὶ ἕτερα παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια	I	10	7	15 %	—	»	10,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIII **68.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.07	Β. Λοιπὰ :							
	1. Ἐκτονωμένος βερμικουλίτης, ἐκτονωμένη ἄργιλλος καὶ παρόμοια ἐκτονωμένα ὀρυκτὰ προϊόντα. Μίγματα ὀρυκτῶν ὑλῶν εἰς μάζας διὰ μονωτικὰ θερμότητος καὶ ἤχου	I	9	4,90	15 %	—	ἀξίαν	8,94 %
	2. Τεχνουργήματα μὲ βάσιν τὰ ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α καὶ τῷ ὑπεδαφίῳ Β1 ἀναφερόμενα προϊόντα καὶ μίγματα (ὡς πλάκες, πλακίδια, πλίνθοι, σωλῆνες, κλπ.) περιλαμβανομένων καὶ τῶν πριονισμένων ὄγκων τοῦ διατομίτου καὶ τῶν ἄλλων πυριτικῶν πετρωμάτων	I	9	4,90	30 %	—	»	14,94 %
68.08	**Τεχνουργήματα ἐξ ἀσφάλτου ἢ παρομοίων προϊόντων (πίσσης πετρελαίου, σκληροπίσσης, κλπ.). ....**	I	8	4,20	30 %	—	»	14,52 %
68.09	**Πλάκες παντὸς εἴδους, σανίδες, ὄγκοι καὶ παρόμοια ἐκ φυτικῶν ἰνῶν, ἰνῶν ξύλου, ἀχύρου, ροκανιδίων ἢ ἄλλων ἀπορριμμάτων ξύλου, ἅπαντα συσσωματωμένα διὰ τσιμέντου, γύψου ἢ ἑτέρων ὀρυκτῶν συνδετικῶν ὑλῶν:**							
	Α. Πλάκες ἐκ ρινισμάτων ξύλου μετὰ πηλοῦ ἐμπεποτισμένου διὰ μαγνησίτου.....	II	14	8,40	12	5	100 χλγ.	4,30
	Β. Λοιπὰ.....	II	14	8,40	30 %	—	ἀξίαν	25,68 %
68.10	**Τεχνουργήματα ἐκ γύψου ἢ συνθέσεων μὲ βάσιν τὴν γύψον:**							
	Α. Σανίδες, πλάκες, πλακίδια καὶ τὰ παρόμοια, ἄνευ στολισμάτων	II	7	4,90	40 %	—	»	32,98 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Μῆτραι βιομηχανικῶν ἢ ἄλλων χρήσεων	II	10	5,60	15 %	—	»	13,12 %
	2. Λοιπά, (ἀγάλματα, ἀγαλματίδια, ἀγγεῖα, κίονες, κλπ.)	II	10	5,60	70 %	—	»	57,12 %
68.11	**Τεχνουργήματα ἐκ τσιμέντου, ἐκ σκυροκονιάματος ἢ ἐκ τεχνητοῦ λίθου, ἔστω καὶ ὡπλισμένα, περιλαμβανομένων τῶν τεχνουργημάτων ἐκ τσιμέντου σκωριῶν ἢ ἐκ τοῦ λεγομένου «granito»:**							
	Α. Ὄγκοι, πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια, κυβόλιθοι καὶ παρόμοιαι μορφαί, σωλῆνες καὶ συναρμογαὶ αὐτῶν	II	10	5,60	30 %	—	»	25,12%
	Β. Εἴδη ἐκ σκυροδέματος μὲ ὁπλισμὸν ἐκ σιδήρου, χρησιμοποιούμενα εἰς κατασκευὰς ἐκ σκυροδέματος πρὸς τάνυσιν τῶν σιδηρῶν ράβδων, παραμένοντα τελικῶς ἐν τῷ σκυροδέματι	II	10	5,60	16 %	—	»	13,92 %
	Γ. Λοιπὰ	II	10	5,60	50 %	—	»	41,12 %
68.12	**Τεχνουργήματα ἐκ συνδυασμοῦ τσιμέντου καὶ ἀμιάντου, κυτταρίνης καὶ τσιμέντου καὶ παρόμοια:**							
	Α. Ὑλικὰ οἰκοδομῶν :							
	1. Πλίνθοι, πλάκες (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων), πλακίδια καὶ ἀνάλογοι μορφαί	II	10	5,60	30 %	—	»	25,12 %
	2. Πλάκες διὰ στέγας (heternite)	II	10	5,60	16	11	100 χλγ.	9,12
	3. Σωλῆνες καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν	II	10	5,60	30 %	—	ἀξίαν	25,12 %
	4. Ἕτερα	II	10	5,60	50 %	—	»	41,12 %
	Β. Δι' ἑτέρας χρήσεις :							
	1. Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἀνάλογοι μορφαί	II	10	9,10	30 %	—	»	25,82 %
	2. Σωλῆνες καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν	II	10	9,10	30 %	—	»	25,82 %
	3. Λοιπὰ.....	II	10	9,10	50 %	—	»	41,82 %
68.13	**Ἀμίαντος ἐπεξειργασμένος. Τεχνουργήματα ἐξ ἀμιάντου, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 68.14 (φύλλα, νήματα, ὑφάσματα, ἐνδύματα, καλύμματα κεφαλῆς, ὑποδήματα, κ.λ.π.), ἔστω καὶ ὡπλισμένα. Μίγματα μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον ἢ μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον καὶ τὸν μαγνησίτην καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων:**							
	Α. Ἀμίαντος ἐπεξειργασμένος (ἴνες λαναρισμέναι, βεβαμμέναι, κλπ.)	I	10	8,80	30 %	—	»	17,28 %
	Β. Τεχνουργήματα ἐξ ἀμιάντου :							
	1. Πλάκες ἐπενδύσεως ἢ δαπέδων μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον σὺν τῇ προσθήκῃ βαρυντικῶν καὶ συνδετικῶν ὑλῶν, ἑτέρων τοῦ τσιμέντου ἢ τῶν τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	I	20	13,60	15 %	—	»	13,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.13	Β. 2. Νήματα, κορδόνια, σχοινία, ταινιοπλέγματα, πλεξίδες, παρεμβύσματα ἐμφράξεως καὶ ὑφάσματα :							
	α) Ὑφάσματα	I	17	12,60	60	19	100 χλγ.	31,46
	β) Νήματα :							
	I. Νήματα μετὰ ψυχῆς ἐκ χάλυβος	I	11	9,80	60	19	»	26,16
	II. Ἕτερα	I	14	10,20	60	19	»	26,92
	γ) Κορδόνια, σχοινία, πλεξίδες, ταινιοπλέγματα καὶ παρεμβύσματα ἐμφράξεως :							
	I. Παρεμβύσματα ἐμφράξεως (βύσματα, συναρμογαί, δακτύλιοι καὶ παρόμοια)	I	16	13,60	15 %	—	ἀξίαν	13,60 %
	II. Λοιπὰ	I	16	13,60	60	19	100 χλγ.	33,35
	3. Ἕτερα :							
	α) Φύλλα λεπτὰ ἢ χονδρά, ἀμιγῆ (ὑπὸ μορφὴν χάρτου, χαρτονίου καὶ πιλημάτων)	I	17	13,60	60	19	»	16,10
	β) Πλάκες διηθήσεως, σωλῆνες, δοχεῖα, ραβδία καὶ λοιπὰ ἀνάλογα εἴδη	I	17	13,60	15 %	—	ἀξίαν	13,60 %
	γ) Λοιπὰ (ἐνδύματα, καλύμματα κεφαλῆς, ὑποδήματα, κλπ.)	I	17	13,60	20 %	—	»	16,16 %
	Γ. Μίγματα μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον ἢ μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον καὶ τὸν μαγνησίτην καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὕλῶν τούτων :							
	1. Μίγματα	I	10	7	20 %	—	»	12,20 %
	2. Τεχνουργήματα :							
	α) Φύλλα λεπτὰ ἢ χονδρὰ συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας ὕλας (ὑπὸ μορφὴν χάρτου, χαρτονίου καὶ πιλημάτων)	I	18	9,80	60	19	100 χλγ.	13,72
	β) Νήματα, κορδόνια. σχοινία, ταινιοπλέγματα καὶ ὑφάσματα, συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας ὕλας	I	18	9,80	60	19	»	26,16
	γ) Παρεμβύσματα ἐμφράξεως (βύσματα, συναρμογαί, δακτύλιοι καὶ παρόμοια), πλάκες διηθήσεως, σωλῆνες καὶ λοιπὰ ἀνάλογα εἴδη	I	18	9,80	15 %	—	ἀξίαν	11,88 %
	δ) Λοιπὰ (ἐνδύματα, καλύμματα κεφαλῆς, ὑποδήματα, κλπ.)	I	18	9,80	20 %	—	»	13,88 %
68.14	**Παρεμβύσματα τριβῆς (τομεῖς, δίσκοι, παράκυκλοι, λωρίδες, πλάκες, κύλινδροι, κλπ.) διὰ χαλινωτήρια (φρένα), διὰ συμπλέκτας (embrayages) καὶ δι' οἱαδήποτε ὄργανα τριβῆς μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον ἢ ἑτέρας ὀρυκτὰς οὐσίας ἢ κυτταρίνην, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεθ' ὑφαντικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν :**							
	Α. Ἱμάντες διὰ τροχοπέδας (φρένα) αὐτοκινήτων	II	20	11,20	200	105	100 χλγ.	92,54
	Β. Λοιπὰ	II	20	11,20	30 %	—	ἀξίαν	26,24 %
68.15	**Μαρμαρυγίας κατειργασμένος καὶ τεχνουργήματα ἐκ μαρμαρυγίου, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρυγίου ἐπὶ χάρτου ἢ ὑφάσματος (τοῦ φερομένου ὑπὸ τὸ ὄνομα «micanite», «micafolium», κλπ,).**							
	Α. Φύλλα ἢ λεπίδες μαρμαρυγίου	I	7	4,70	70	60	100 χλγ.	48,56
	Β. Πλάκες, φύλλα ἢ λωρίδες ἐσχηματισμέναι ἐκ μαρμαρυγίου χωρισθέντος κατὰ στρώματα ἢ ἐκ κόνεων μαρμαρυγίου ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος	I	8	6,20	70	60	»	50
	Γ. Λοιπὰ	I	10	8,80	70	60	»	90
68.16	**Τεχνουργήματα ἐκ λίθων ἢ ἐξ ἑτέρων ὀρυκτῶν ὑλῶν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων ἐκ τύρφης), μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**							
	Α. Κέραμοι μὴ ἐψημένοι, ἐκ χρωμίτου	I	14	9,50	50 %	—	ἀξίαν	25, 70%
	Β. Ἕτερα :							
	1. Διηθητικοὶ σωλῆνες ἐκ κονιοποιημένου καὶ συσσωματωμένου χαλαζίου ἢ πυριτολίθου, ἠθμοί, παράκυκλοι καὶ λοιπὰ εἴδη ἐκ συσσωματωμένου ἀνθρακος ἢ γραφίτου, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 85.24, δοχεῖα καλλιεργείας φυτῶν, ἐκ τύρφης καὶ λυδίαι λίθοι	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	2. Πλίνθοι ἐκ μαγνησιακῶν ἢ χρωμομαγνησιακῶν προϊόντων, ἁπλῶς συσσωματωμένων τῇ βοηθείᾳ χημικῶν συνδετικῶν, μὴ ὀπταὶ	I	14	7,70	25 %	15 %	»	10,62 %
	3. Λοιπὰ	I	14	7,70	50 %	—	»	24,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIII 69.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 69

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει μόνον τὰ προϊόντα κεραμευτικῆς τὰ ὁποῖα ἐλήφθησαν δι' ὀπτήσεως ἀφ' οὗ προηγουμένως ἐδόθη εἰς ταῦτα ὡρισμένον σχῆμα ἢ ἔτυχον ὡρισμένης ἐπεξεργασίας (façonnés). Αἱ κλάσεις 69.04 μέχρι καὶ 69.14 ἀφορῶσιν ἀποκλειστικῶς τεχνουργήματα διάφορα τῶν θερμομονωτικῶν ἢ πυριμάχων.

2.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:

α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 καὶ δὴ αἱ ἀπομιμήσεις κοσμημάτων.

β) Αἱ κεραμο-μεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cer-mets), τῆς κλάσεως 81.04.

γ) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μονωτικὰ τεμάχια δι' ἠλεκτροτεχνίαν, τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.

δ) Οἱ τεχνητοὶ ὀδόντες ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν (κλ. 90.19).

ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια ἐκκρεμῶν καὶ συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.

ζ) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ ὄργανα ἀθλητισμοῦ (Κεφ. 97).

η) Τὰ κομβία, αἱ καπνοσύριγγες καὶ τὰ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98.

θ) Τὰ ἔργα τέχνης, ἀντικείμενα συλλογῶν καὶ αἱ ἀρχαιότητες (Κεφ. 99).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ.							
69.01	**Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἕτερα θερμομονωτικὰ εἴδη, ἅπαντα ἐκ γῆς διατόμων, κίσελγκουρ, ὀρυκτῶν πυριτικῶν κόνεων ἐξ ἀπολιθωμάτων καὶ ἑτέρων ἀναλόγων πυριτικῶν γαιῶν:**							
	Α. Πλίνθοι βάρους πλέον τῶν 650 χ)μων κατὰ μ³	I	10(α)	7	8 %	—	ἀξίαν	7 %
	Β. Λοιπὰ	I	10(α)	7(α)	8 %	—	»	7 %
69.02	**Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη δομῆς, ἅπαντα πυρίμαχα:**							
	Α. Περιέχοντα μαγνησίτην, δολομίτας ἢ χρωμίτας:							
	1. Πλάκες ἐκ μαγνησίτου	I	10(β)	5,6(β)	4	3,30	100 χλγ.	2,21
	2. Ἕτερα	I	10(β)	5,6(β)	8 %	—	ἀξίαν	6,56 %
	Β. Λοιπὰ	I	10(γ)	5,6(γ)	8 %	—	»	6,56 %
69.03	**Ἕτερα πυρίμαχα προϊόντα (κέρατα ἀποστάξεως, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων-moufles-, ἐμφράγματα, στηρίγματα, δοχεῖα κυπελλώσεως, παντοειδεῖς σωλῆνες, θῆκαι, ράβδοι, κλπ,):**							
	Α. Περιέχοντα γραφίτην, μολυβδαίναν (plombagine) ἢ ἄλλα παράγωγα τοῦ ἄνθρακος:							
	1. Ἐκμαγεῖα πυρίμαχα διὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς	I	18	12,60	16	9,50	100 χλγ.	14,42
	2. Ἕτερα	I	18	12,60	8 %	—	ἀξίαν	10,76 %
	Β. Περιέχοντα μαγνησίτην, δολομίτας ἢ χρωμίτας:							
	1. Ἐκμαγεῖα πυρίματα διὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς	I	12	12	16	9,50	100 χλγ.	13,92
	2. Ἕτερα	I	12	12	8 %	—	ἀξίαν	10,40 %
	Γ. Λοιπὰ:							
	1. Ἐκμαγεῖα πυρίμαχα διὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς	I	14	10,70	16	9,50	100 χλγ.	12,82
	2. Ἕτερα	I	14	10,70	8 %	—	ἀξίαν	9,62 %
	II. ΕΤΕΡΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.							
69.04	**Πλίνθοι οἰκοδομικῆς, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μεγαλυτέρων διαστάσεων κοίλων τοιούτων, τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ὀροφῶν καὶ δαπέδων (hourdis), ὡς καὶ τοῦ εἰδικοῦ σχήματος πλίνθων ἐπικαλύψεως πασσάλων cache-poutrelles) καὶ παρόμοια εἴδη:**							
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	I	8	5,60	25 %	—	»	13,36 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	I	10	7	25 %	—	»	14,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν $ 0,50 ἢ 15 χ.δρχ. ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους

(β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν $ 1,10 ἢ 33 χ.δρχ. ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους

(γ) » » » » $ 0,70 ἢ 21 χ.δρχ. » 100 χλγ. μικτοῦ βάρους

69.05 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.05	**Κέραμοι, ἀρχιτεκτονικαὶ διακοσμήσεις (γωνίαι, γεῖσα, κλπ.) καὶ ἕτερα κοινῆς κεραμείας προϊόντα οἰκοδομικῆς χρήσεως (κορυφαὶ καπνοδόχων, ἀγωγοὶ καπνῶν τούτων, κλπ.):**							
	Α. Κέραμοι ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	I	7	4,90	35 %	—	ἀξίαν	16,94 %
	Β. Λοιπὰ	I	10	7	40 %	—	»	20,20 %
69.06	**Σωλῆνες, σύνδεσμοι καὶ ἕτερα τεμάχια διὰ διοχετεύσεις καὶ παρομοίας χρήσεις:**							
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	7	4,90	40 %	—	»	32,98 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	16	11,20	40 %	—	»	34,24 %
69.07	**Πλακίδια, κύβοι καὶ πλάκες δαπέδου ἢ ἐπενδύσεως, οὔτε γανωμένα, οὔτε ἐσμαλτωμένα:**							
	Α. Πλακίδια καὶ κύβοι διὰ μωσαϊκά, ἡ μεγίστη πλευρὰ τῶν ὁποίων δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 ἑκατοστόμετρα:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	11,2 α	10	—	100 χλγ.	9,15
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	α) Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:							
	I. Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν	II	18	11,2 α	35	—	»	29,10
	II. Ἕτερα	II	18	11,2 α	50	40	»	34,52
	β) Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων:							
	I. Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης):							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	11,2 α	118	—	»	96,32
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	11,2 α	275	205	»	165,67
	II. Ἕτερα:							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	11,2 α	70	—	»	58,60
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	11,2 α	80	—	»	68,44
	Β. Ἕτερα:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	11,2	10	—	»	9,15
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	α) Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:							
	I. Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν	II	18	11,2 β	35	—	»	29,10
	II. Ἕτερα	II	18	11,2 β	50	40	»	34,52
	β) Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων:							
	I. Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης):							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	11,2 β	118	—	»	96,32
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	11,2 β	275	205	»	165,67
	II. Ἕτερα:							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	11,2 β	70	—	»	58,60
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	11,2 β	80	—	»	68,44
	Σημείωσις: Πλάκες, πλακίδια, κύβοι πάχους 5-7 χιλιοστομέτων, ἅπαντα φαβεντιανὰ ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης ἢ ἐκ πορσελάνης, οὔτε γανωμένα, οὔτε ἐσμαλτωμένα, ἐκ λευκῆς ἢ ἐγχρώμου ζύμης, δασμολογοῦνται μὲ τὸν δασμὸν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/2α (Γ.Σ.Δ.)								
69.08	**Ἕτερα πλακίδια, κύβοι καὶ πλάκες δαπέδου ἢ ἐπενδύσεως:**							
	Α. Πλακίδια καὶ κύβοι διὰ μωσαϊκά, ἡ μεγίστη πλευρὰ τῶν ὁποίων δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 ἑκατοστόμετρα:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	12,6 γ	16	—	»	13,66
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	α) Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:							
	I. Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν:							
	αα) Ἐξ ἀργίλλου	II	18	12,6 γ	35	23	»	19,87
	ββ) Ἕτερα	II	18	12,6 γ	35	—	»	29,21
	II. Πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 γ	50	40	»	35,33
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6 γ	75	—	»	67,47

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
(α) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. δασμὸν $ 0,27 ἢ 8,1 χ.δρχ. τὸ μ² τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 16 % τῆς ἀξίας.
(β) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. δασμοῦ $0,30 ἢ 9χ.δρχ. τὸ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 16 % τῆς ἀξίας.
(γ) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. δασμοῦ $0,45 ἢ 13,5 χ.δρχ. κατὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 16 % τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XIII **69.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐκαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.08	A.2 β) Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων :							
	I. Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης) :							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	12,6 α	118	—	100 χλγ.	95,40
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 α	275	205	»	166,38
	γγ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6α	350	284	»	*
	II. Ἕτερα :							
	αα) Μὴ χρηματοπεποικιλμένα	II	18	12,6 α	70	—	»	57,37
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 α	80	—	»	66,50
	γγ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6 α	100	—	»	86,55
	B. Ἕτερα :							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	12,60	16	—	»	13,66
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :							
	α) Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω :							
	I. Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν :							
	αα) Ἐξ ἀργίλλου	II	18	12,6 β	35	23	»	19,87
	ββ) Ἕτερα	II	18	12,6 β	35	—	»	29,21
	II. Πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 β	50	40	»	35,33
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6 β	75	—	»	67,47
	β) Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων :							
	I. Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης) :							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	12,6 β	118	—	»	95,40
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 β	275	205	»	166,38
	γγ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6 β	350	284	»	*
	II. Ἕτερα :							
	αα) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	12,6 β	70	—	»	57,37
	ββ) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	12,6 β	80	—	»	66,50
	γγ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	12,6 β	100	—	»	86,55
	Σημειώσις : Πλάκες, πλακίδια, κύβοι, πάχους ἀπὸ 5-7 χιλιοστομ., ἅπαντα φαβεντιανὰ ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης ἢ ἐκ πορσελάνης γανωμένα ἢ ἐσμαλτωμένα, ἐκ λευκῆς ἢ ἐγχρώμου ζύμης, δασμολογοῦνται μὲ τὸν δασμὸν τὸν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B)2 (Γ.Σ.Δ.).							
69.09	**Συσκευαὶ καὶ εἴδη διὰ χημικὰς καὶ ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις. Σκάφαι καὶ κάδοι διὰ τὸ πότισμα κτηνῶν, φάτναι καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα διὰ τὴν ἀγροτικὴν οἰκονομίαν, στάμναι καὶ ἕτερα δοχεῖα διὰ τὴν μεταφορὰν καὶ συσκευασίαν εἰδῶν :**							
	A. Σκεύη καὶ συσκευαὶ διὰ χημικάς, ἐργαστηριακάς, βιομηχανικὰς ἢ ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις, οἷον χωνευτήρια, κάψαι, ἠθμοί, κῶνοι καὶ χοάναι πρὸς διήθησιν, χοάναι καὶ εἰδικὰ ἀγγεῖα, ἀντλίαι, κρουνοὶ ὀξέων, σφαῖραι τριβῆς, ὀδηγοὶ νημάτων διὰ κλωστικὰς συσκευάς, κλπ. :							
	1. Ἐκ πορσελάνης	I	21	14	8 %	—	ἀξίαν	11,60 %
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	I	16	9,70	8 %	—	»	9,02 %
	B. Δοχεῖα διὰ τὴν μεταφορὰν ὀξέων καὶ ἑτέρων χημικῶν προϊόντων :							
	1. Ἐκ πορσελάνης :							
	α) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	I	21	14	118	—	100 χλγ.	86,10
	β) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	I	21	14	275	205	»	120,90
	γ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	I	21	14	350	284	»	152,50
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :							
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πήλινα) γανωμένα ἢ μή, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, κεχρωματισμένα ἢ μὴ	I	16	9,70	35 %	—	ἀξίαν	19,82 %
	β) Ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ ἔχοντα συμπαγῆ μᾶζαν ὑαλοποιημένην) :	I	16	9,70	118	—	100 χλγ.	74,13
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. δασμοῦ $ 0,45 ἢ 13,5 χ.δρχ. κατὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 18% τῆς ἀξίας.
(β) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. δασμοῦ $0,30 ἢ 9 χ.δρχ. κατὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 18% τῆς ἀξίας.
* Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας

69.09 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί ΚΕΔ 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί ΚΕΔ 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.09	Β.2.β. II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	I	16	9,70	275	205	100χλγ.	108,93
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	I	16	9,70	350	284	»	140,53
	γ) Ἕτερα :							
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	I	16	9,70	70	—	»	84,74
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	I	16	9,70	80	—	»	37,67
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	I	16	9,70	100	—	»	45,67
	Γ. Ἕτερα δοχεῖα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν μεταφορὰν καὶ συσκευασίαν, οἷον δαμιζάναι, κλπ. ὡς καὶ κυτία, ἀγγεῖα, κλπ. διὰ τρόφιμα (μουστάρδας, ἀρτύματα, ἡδύποτα, οἰνοπνευματώδη ποτά, ἔλαιον, κλπ.) διὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα, προϊόντα καλλωπισμοῦ (μυραλοιφάς, κλπ.) :							
	1. Ἐκ πορσελάνης :							
	α) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	21	14	118	—	»	107,36
	β) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	21	14	275	205	»	176,96
	γ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	21	14	350	284	»	240,16
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :							
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πήλινα) γανωμένα ἢ μή, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, κεχρωματισμένα ἢ μὴ	II	16	9,70	35 %	—	ἀξίαν	29,94 %
	β) Ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ ἔχοντα συμπαγῆ μᾶζαν ὑαλοποιημένην) :							
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	16	9,70	118	—	100 χλγ.	103,38
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιφὰς	II	16	9,70	275	205	»	172,98
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	16	9,70	350	284	»	236,18
	γ) Ἕτερα :							
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	16	9,70	70	—	100 χλγ.	*
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφάς	II	16	9,70	80	—	»	*
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	16	9,70	100	—	»	*
	Δ. Σκάφαι καὶ κάδοι διὰ τὸ πότισμα τῶν κτηνῶν, φάτναι καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα διὰ τὴν ἀγροτικὴν οἰκονομίαν :							
	1. Ἐκ πορσελάνης	I	21	14	35 %	—	ἀξίαν	22,40 %
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	I	16	9,70	35 %	—	»	19,82 %
69.10	**Νεροχῦται, νιπτῆρες, πυγολουτῆρες, λεκάναι ἀποχωρητηρίων, λουτῆρες καὶ παρόμοιαι μόνιμοι συσκευαὶ ὑγιεινῆς :**							
	Α. Ἐκ πορσελάνης	I	20(α)	14(β)	118	—	100 χλγ.	61
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ), γανωμένα ἢ μή, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, κεχρωματισμένα ἢ μή	II	20(γ)	14(γ)	50 %	—	ἀξίαν	42,80 %
	2. Ἐκ πυριμάχου γῆς	II	20(γ)	14(γ)	70	42	100 χλγ.	35,39
	Σημείωσις : Ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ταύτην νοοῦνται τὰ παχέων τοιχωμάτων προϊόντα τῆς κεραμευτικῆς, συγκείμενα ἐκ πυριμάχου γῆς κιτρινοφαίου καὶ χονδροκόκκου, περιβαλλόμενα ὑπὸ στρώματος πορσελάνης καὶ ἀκολούθως ἐπικεκαλυμμένα διὰ λευκοῦ στιλπνοτάτου ἐπιχρίσματος πορσελάνης (Γ.Σ.Δ.).							
	3. Λοιπὰ	II	20(γ)	14(γ)	70	47	»	40,96
69.11	**Ἐπιτραπέζια σκεύη καὶ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ εὐτρεπισμοῦ, ἐκ πορσελάνης :**							
	Α. Λευκὰ ἢ μονόχρωμα	II	27(δ)	18,9 ε	118	—	»	99,91
	Β. Λοιπά :							
	1. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφάς	II	27(ζ)	18,9 η	275	205	»	177,79
	Σημείωσις : Συνήθη ἐπιτραπέζια σκεύη χρησιμοποιούμενα εἰς ξενοδοχεῖα, ἑστιατόρια καὶ οἰκονομικὰς ὑπηρεσίας παντὸς εἴδους (οἰκονομικὰς ὑπηρεσίας ἐφοπλιστικῶν οἴκων) καὶ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς τῆς ἐπιχειρήσεως τούτων δὲν θεωροῦνται ὡς χρωματοπεποικιλμένα καὶ δασμολογοῦνται συμφώνως πρὸς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α (Γ.Σ.Δ.).							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλάχ. εἰσπρ. $ 8 ἢ χ.δρχ. 240 ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους
(β) » » » $ 6,8 ἢ χ.δρχ. 204 » » » » »
(γ) Μὲ ἐλάχ. εἰσπρ. $ 6 ἢ χ.δρχ. 180 ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους
(δ) » » » $13,6 ἢ χ.δρχ. 408 » » » » »
(ε) » » » $12,76ἢ χ.δρχ. 383 » » » » »
(ζ) » » » $ 28 ἢ χ.δρχ. 840 » » » καθαροῦ βάρους
(η) » » » $26,20ἢ χ.δρχ. 786 » » » » »

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.11	Β 2. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	27α	18,9β	350	284	100 χλγ.	235,64
69.12	**Ἐπιτραπέζια σκεύη καὶ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ εὐτρεπισμοῦ ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:**							
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	15	10,5	40 %	—	ἀξίαν	34,10 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐκ τούτων ἐφυαλωμένα ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς ἢ μόνον κατὰ τὴν ἐμφανῆ ἐπιφάνειαν αὐτῶν εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι προφανὴς ἡ ἐκ κοινῆς γῆς κατασκευή των, δασμολογοῦνται διὰ τῶν κατωτέρω ἐν ἐδαφίῳ Δ προβλεπομένων δασμῶν.							
	Β. Ἐκ ψευδοπορσελάνης (ἔχοντα μᾶζαν συμπαγῆ ὑαλοποιημένην):							
	1. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	17	12,5	118	—	100 χλγ.	96,39
	2. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφάς	II	17	12,5	275	205	»	172,39
	3. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	17	12,5	350	284	»	229,67
	Γ. Ἐκ φαβεντιανῆς γῆς ἢ ἐξ ἀπομιμήσεων πορσελάνης (poterie fine):							
	1. Λευκὰ ἢ μονόχρωμα	II	21 (γ)	14,7 γ	70	—	»	61,20
	2. Ἕτερα:							
	α) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφάς	II	21 (δ)	14,7 δ	135	95	»	84,56
	β) Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	21 (δ)	14,7 δ	180	118	»	107,13
	Δ. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	1. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	21	16,8	70	—	»	61,95
	2. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφάς	II	21	16,8	135	95	»	85,78
	3. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	21	16,8	180	118	»	108,94
69.13	**Ἀγαλματίδια, μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἐπιπλώσεως, διακοσμήσεως ἢ ἀτομικοῦ στολισμοῦ:**							
	Α. Λάμπαι, κηροπήγια καὶ λοιπὰ ὄργανα φωτισμοῦ καὶ μέρη αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν καταυγαστήρων:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	11,2	525	—	»	437,68
	2. Ἐκ πορσελάνης	I	22 (ε)	15,4 ε	525	—	»	282,91
	3. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20 (ζ)	14 (ζ)	525	—	»	442,10
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερόμενα εἴδη εἰσπράττεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 42 ο/ο, ὁσάκις ὁ προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, ἤτοι:							
	69.13 Α/1	II	16	11,2	42 %	—	ἀξίαν	35,84 %
	69.13 Α/2	I	22 (ε)	15,4 ε	42 %	—	»	26,1 %
	69.13 Α/3	II	20 (ζ)	14 (ζ)	42 %	—	»	36,40 %
	Β. Εἴδη ἀτομικοῦ στολισμοῦ (ἕτερα τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 71 περιλαμβανομένων), οἷον περιδέρεια, κ.λ.π.:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	11,20	60 %	—	»	50,24 %
	2. Ἐκ πορσελάνης	I	22 (ε)	15,4 ε	60 %	—	»	33,24 %
	3. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20 (ζ)	14 (ζ)	60 %	—	»	50,80 %
	Γ. Λοιπά:							
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	11,20	60 %	—	»	50,24 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐκ τούτων ἐφυαλωμένα ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς ἢ κατὰ τὴν ἐμφανῆ ἐπιφάνειαν αὐτῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι προφανὴς ἡ ἐκ κοινῆς γῆς κατασκευή των, δασμολογοῦνται διὰ τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 προβλεπομένων δασμῶν.							
	2. Ἐκ πορσελάνης	I	22 (ε)	15,4 ε	470	—	100 χλγ.	239,95
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				+50 %	—	ἀξίαν	+50 %
	3. Ἐκ ψευδοπορσελάνης	I	20 (ζ)	14 (ζ)	470	—	100 χλγ.	235,23
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				+50 %	—	ἀξίαν	+50 %
	4. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20 (ζ)	14 (ζ)	235	—	100 χλγ.	195,60
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				+50 %	—	ἀξίαν	+50 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. $ 28 ἢ 840 χ.δρχ. ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους
(β) » » » $ 26,2 ἢ 786 » » » » » »
(γ) » » » $ 13,6 ἢ 408 » » » » » »
(δ) » » » $ 18 ἢ 540 » » » » » »
(ε) » » » $ 70 ἢ 2100 » » » » μικτοῦ »
(ζ) » » » $ 35 ἢ 1050 » » » » » »

69.13 Τμῆμα XIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.13	**Σημείωσις: Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Γ ὑπάγονται καὶ τὰ ἐπιτραπέζια καὶ ἕτερα οἰκιακὰ σκεύη τῶν κλάσεων 69.11 καὶ 69.12, ὁσάκις ὁ διακοσμητικὸς χαρακτὴρ αὐτῶν ἐπικρατεῖ σαφῶς τοῦ ἐξυπηρετικοῦ τοιούτου.**							
69.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν:**							
	Α. Θερμάστραι καὶ ἕτεραι ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν κυρίως ἀποτελούμεναι συσκευαὶ θερμάνσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδικῆς κατασκευῆς πλακιδίων αὐτῶν:							
	1. Ἐκ πορσελάνης	I	22	17,80	60 %	—	ἀξίαν	34,68 %
	2. Ἐκ πυριμάχου γῆς περιβαλλομένης ὑπὸ στρώματος πορσελάνης καὶ ἀκολούθως ἐπικεκαλυμμένης διὰ λευκοῦ στιλπνοτάτου ἐπιχρίσματος πορσελάνης	II	19	10,50	70	42	100 χλγ.	*
	3. Φαβεντιαναί	II	19	10,50	70	47	»	50,10
	4. Ἕτεραι:							
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	15	10,50	60 %	—	ἀξίαν	50,10 %
	β) Λοιπαί	II	19	10,50	60 %	—	»	50,10 %
	Β. Πώματα μηχανικὰ διὰ φιάλας, μετὰ ἢ ἄνευ σύρματος σιδηροῦ ἢ καὶ δακτυλίου ἐξ ἐλαστικοῦ:							
	1. Ἐκ πορσελάνης	I	22	17,80	15 %	—	»	16,68 %
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	15	10,50	15 %	—	»	14,10 %
	β) Λοιπά	II	19	10,50	15 %	—	»	14,10 %
	Γ. Λοιπά, οἷον ἐξαρτήματα θυρῶν, παραθύρων καὶ ἐπίπλων, (λαβαί, πλάκες προστατευτικαὶ τῆς καθαριότητος, καρούλια, κλπ.), πλάκες ἐπιγραφῶν γεγραμμέναι ἢ μή, ἀριθμοί, γράμματα, πλατύστομα δοχεῖα γενικῆς χρήσεως (δι'ἐργοστάσια, καταστήματα καὶ προθήκας), λαβαὶ μαχαιρίων καὶ ἐπιτραπεζίων σκευῶν, μελανοδοχεῖα διὰ μαθητάς, κ.λ.π.:							
	1. Ἐκ πορσελάνης:							
	α) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	I	22	17,80	118	—	100 χλγ.	78
	β) χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματαἢἐπιγραφὰς	I	22	17,80	275	205	»	192,15
	γ) Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	I	22	17,80	350	284	»	320
	2. Ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ μάζης συμπαγοῦς ὑαλοποιημένης):							
	α) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	I	19	10,50	118	—	»	65,36
	β) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματαἢἐπιγραφὰς	I	19	10,50	275	205	»	150
	γ) Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	I	19	10,50	350	284	»	235,31
	3. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:							
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	15	10,50	60 %	—	ἀξίαν	50,10 %
	β) Λοιπά	II	19	10,50	60 %	—	»	50,10 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας

Τμῆμα XIII

70.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 70

ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Αἱ ὑαλοποιούμεναι συνθέσεις (κλ. 32.08).
β) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 (ἀπομιμήσεις κοσμημάτων, κ.λ.π.).
γ) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μονωτικὰ τεμάχια ἠλεκτροτεχνίας τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.
δ) Αἱ δι' ὀπτικοὺς σκοποὺς κατειργασμέναι ὕαλοι, αἱ σύριγγες ὑποδορίων ἐνέσεων, οἱ τεχνητοὶ ὀφθαλμοί, ὡς καὶ τὰ θερμόμετρα, βαρόμετρα, ἀραιόμετρα, πυκνόμετρα καὶ λοιπὰ εἴδη καὶ ὄργανα περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 90.
ε) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ ἐξαρτήματα διὰ δένδρα Χριστουγέννων, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 97, ἐκτὸς τῶν ἄνευ μηχανισμοῦ ὀφθαλμῶν διὰ τὰς πλαγγόνας καὶ διὰ τὰ ἔτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97.
ζ) Τὰ κομβία, οἱ ἕτοιμοι ψεκαστῆρες καλλωπισμοῦ (vaporisateurs), αἱ ἕτοιμοι μονωτικαὶ φιάλαι καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98.

2.- Διὰ τὴν ὑπαγωγὴν εἰς τὴν κλάσιν 70.07, ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου «ὕαλος χυτὴ ἢ κυλινδρισμένη ὡς ἔχει (laminé) καὶ ὑαλοπίνακες (ἰσοπεδωμένοι, ἐστιλβωμένοι ἢ μὴ) τετμημένοι εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθωγωνίου ἢ καὶ κυρτοὶ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένοι (λοξοτετμημένοι, χαραγμένοι, κλπ.)», ἐπεκτείνεται καὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν λαμβανομένων ἐκ τῶν ὑάλων τούτων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἀποτελοῦνται ἐξ ἑνὸς μόνον φύλλου καὶ δὲν εἶναι πλαισιωμένα ἢ συνηνωμένα μετ' ἄλλων ὑλῶν ἐκτὸς τῆς ὑάλου.

3.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς παρούσης Ὀνοματολογίας τὸ τετηγμένον πυριτικὸν ὀξὺ καὶ ὁ τετηγμένος χαλαζίας ἐξομοιοῦνται πρὸς τὴν ὕαλον.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.01	**Ὑαλοθραύσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα ὑάλου. Ὕαλος εἰς ὄγκους (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου):**							
	A. Ὑαλοθραύσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα ὑάλου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	2 %
	B. Ὕαλος εἰς ὄγκους (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου)	I	9	4,90	5 %	—	»	4,90 %
	Σημείωσις: Εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπάγεται καὶ ὁ βιτρίτης εἰς μάζας (ἀκάθαρτος τύπος ὑάλου χαμηλοῦ σημείου τήξεως).							
70.02	**Ὕαλος ἡ φερομένη μὲ τὸ ὄνομα «ἐφυάλωμα-σμάλτον» (émail) εἰς ὄγκους, ῥαβδία ἢ σωλῆνας.**	I	10	5,60	10 %	–	»	7,36 %
70.03	**Ὕαλος εἰς ῥάβδους, ῥαβδία, σφαιρίδια ἢ σωλῆνας, μήπω ἐπεξειργασμένη (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου):**							
	A. Εἰς ῥάβδους ἢ ῥαβδία ἢ σφαιρίδια	I	10	7,40	15 %	—	»	10,44 %
	B. Εἰς σωλῆνας:							
	1. Ἐξ ὑάλου οὐδετέρας καὶ εὐτήκτου, ἀχρόου ἢ κεχρωματισμένης:	I	10	7,40	7 %	—	»	7,40 %
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,8 χιλιοστομέτρων	I	10	7,40	90	90	100 χλγ.	58,53
	β) Πάχους ἄνω τῶν 0,8 χιλιοστομέτρων	I	10	7,40	90	90	»	43,24
	2. Ἕτεροι							
70.04	**Ὕαλος χυτὴ (coulé) ἢ κυλινδρισμένη (laminé), μὴ κατειργασμένη, (ἔστω καὶ ὡπλισμένη ἢ ἐπεστρωμένη ἐκ κατασκευῆς δι' ἑτέρου στρώματος ὑάλου), εἰς πλάκας ἢ φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**							
	A. Ὡπλισμένη (διὰ συρμάτων ἢ μεταλλικῶν πλεγμάτων)	II	10 (α)	7 (β)	50	24	»	19,82
	B. Λοιπά:							
	1. Συνήθης	II	10 (γ)	7 (δ)	60	43	»	*
	2. Ἔγχρωμος, ἀδιαφανὴς καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρίτου (marbrite)	II	10 (γ)	7 (δ)	90	56	»	48,04
70.05	**Ὕαλος ἐλκυστὴ (étiré) ἢ φυσητὴ (soufflé) ὑπὸ τὴν ὁμοιασίαν «ὑαλοπίνακες», μὴ κατειργασμένη (ἔστω καὶ ἐπεστρωμένη ἐκ κατασκευῆς), εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**							
	A. Συνήθης	II	10 (ε)	7,6(ζ)	60	43	»	35,32
	B. Ἔγχρωμος, ἀδιαφανὴς καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι	II	10 (ε)	7,6(ζ)	90	56	»	47,81

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλαχ. εἰσπρ. $1 ἢ χ.δρχ. 30 ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους
(β) » » » $0,70 ἢ χ.δρχ. 21 » 100 » » »
(γ) » » » $1,60 ἢ χ.δρχ. 48 » 100 » » »
(δ) » » » $1,12 ἢ χ.δρχ. 33,6 » 100 » » »
(ε) » » » $1 ἢ χ.δρχ. 30 » 100 » » »
(ζ) » » » $0,76 ἢ χ.δρχ. 22,80 » 100 » » »

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλέπε Γενικὰς ὁδηγίας

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐνιαῖο Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.06	**Ὕαλος χυτὴ ἢ κυλινδρισμένη καὶ «ὑαλοπίνακες» (ἔστω καὶ ὡπλισμένοι ἢ ἐπεστρωμένοι ἐκ κατασκευῆς), ἅπαντα ἁπλῶς ἰσοπεδωμένα ἢ ἐστιλβωμένα ἐπὶ μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἐπιφανειῶν, εἰς πλάκας ἢ φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**							
	Α. Ὡπλισμένοι (διὰ συρμάτων ἢ μεταλλικῶν πλεγμάτων)	II	10	7	50	24	100χλγ.	19,97
	Β. Μὴ ὡπλισμένοι:							
	1. Διὰ κάτοπτρα	I	10	7	120	70	»	33
	2. Διὰ προθήκας	II	10	7	120	70	»	57,67
	3. Δι' ἑτέρας χρήσεις:							
	α) Ἔγχρωμοι, ἀδιαφανεῖς, ἀνώμαλου ἐπιφανείας (diamantés) καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρίτου (marbrite)	II	10	7	90	56	»	45,90
	β) Ἕτεραι	II	10	7	60	43	»	35,24
70.07	**Ὕαλος χυτὴ ἢ κυλινδρισμένη καὶ «ὑαλοπίνακες» (ἰσοπεδωμένοι, ἐστιλβωμένοι ἢ μή), κεκομμένοι εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων ἢ καὶ κυρτοὶ ἢ ἄλλως πως κατειργασμένοι (λοξότμητοι, κεχαραγμένοι, κλπ.). Μονωτικαὶ πλάκες ἐξ ὑάλου πολλαπλῶν ἐπιφανειῶν. Ὑαλοπίνακες συνηρμολογημένοι δι' ὑαλοστάσια, παράθυρα ἐκκλησιῶν, κλπ. (vitraux):**							
	Α. Ὕαλος εἰς πλάκας ἢ φύλλα, κεκομμένη εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, μὲ κατεργασίαν ὅμως οὐχὶ ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως ἢ τῆς στιλβώσεως (ἤτοι μὲ τὴν εἰς τὰς κλάσ. 70.04 ἕως καὶ 70.06 προβλεπομένην κατεργασίαν διὰ τοὺς ὑαλοπίνακας σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου), δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῶν κλάσεων τούτων (70.04 ἕως 70.06) καὶ διὰ τῶν ἐν αὐταῖς προβλεπομένων δασμῶν, προσηυξημένων κατὰ 10 %, εὐθυγραμμιζόμενοι ὡς κάτωθι: Δασμολογ. Κλάσις 70.04A	II	20	11,20	55	26,40	»	21,69
	» » 70.04B1	II	20	11,20	66	47,30	»	38,41
	» » 70.04B2	II	20	11,20	99	61,60	»	49,85
	» » 70.05A	II	20	11,20	66	47,30	»	38,41
	» » 70.05B	II	20	11,20	99	61,60	»	49,85
	» » 70.06A	II	20	11,20	55	26,40	»	21,69
	» » 70.06B1, 2.	II	20	11,20	132	77	»	62,17
	» » 70.06B3α	II	20	11,20	99	61,60	»	49,85
	» » 70.06B3β	II	20	11,20	66	47,30	»	38,41
	Β. Ὕαλος εἰς φύλλα ἢ πλάκας οἱουδήποτε σχήματος, μὲ κατεργασίαν οὐχὶ ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς στιλβώσεως, κεκαμμένη ὅμως εἰς εἰδικὰ σχήματα (διὰ κάμψεως ἐν θερμῷ μετὰ τὴν στίλβωσιν)	II	20	11,20	70 %	—	ἀξίαν	58,24 %
	Γ. Ὕαλος εἰς φύλλα ἢ πλάκας οἱουδήποτε σχήματος, μὲ κατεργασίαν ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως ἢ στιλβώσεως ἢ κάμψεως:							
	1. Λοξοτετμημένη ἢ ἄλλως περὶ τὰ ἄκρα κατειργασμένη (μὲ τὰ ἄκρα γεγλυμένα, στρογγυλευμένα, κ.λ.π.):							
	α) Διὰ κάτοπτρα ἢ προθήκας	II	20	11,20	200	147	100 χλγ.	119
	β) Δι' οἱανδήποτε ἑτέραν χρῆσιν	II	20	11,20	147	—	»	122,86
	2. Ἐσμαλτωμένη ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν κατειργασμένη, οἷον χαραγμένη, ἀδιαφανὴς (διὰ προβολῆς ἄμμου, σμυρίσματος ἢ ὀξέος), διάτρητος ἢ αὐλακωτὴ (οὐχὶ ἐκ κατασκευῆς) ἢ φέρουσα σχέδια διακοσμήσεως, κλπ. (διὰ χειρὸς ἢ διὰ τοῦ τύπου ἢ δι' ἐπικολλήσεως διαφανῶν σχεδίων), κ.λ.π.	II	20	11,20	190	—	»	208,30
	Δ. Ὑαλοπίνακες:							
	1. Μονωτικοὶ πολλαπλῶν παρειῶν	I	20	11,20	60 %	—	ἀξίαν	30,72 %
	2. Συνηρμολογημένοι δι' ὑαλοστάσια, παράθυρα ἐκκλησιῶν (vitraux), κ.λ.π.	II	20	11,20	190	—	100 χλγ.	158,68
70.08	**Ὕαλοι ἀσφαλείας (glaces et verre de sécurité), ἔστω καὶ ἐπεξειργασμέναι, συγκείμεναι ἐξ ὑάλου ἐσκληρυμένης διὰ βαφῆς (trempé) ἢ ἐσχηματισμέναι ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων συγκεκολλημένων φύλλων:**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIII **70.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.08	Α. Ἐσκληρυμέναι διὰ βαφῆς	II	22	12,60	100	65	100 χλγ.	58,21
	Β. Ἐσχηματισμέναι ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων παρειῶν	II	22	12,60	70	—	»	59,05
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β ἀναφερόμενα εἴδη εἰσπράττεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 50 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου.	II	22	12,60	50 %	—	ἀξίαν	42,52 %
70.09	**Κάτοπτρα ἐξ ὑάλου, μετὰ πλαισίου ἢ μή, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀπισθοσκοπικῶν κατόπτρων (miroirs rétroviseurs):**							
	Α. Φορητὰ (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν ἐχόντων περίμετρον, ἄνευ πλαισίου, μέχρις ἡμίσεος μέτρου):							
	1. Ἄνευ πλαισίου	II	22	15,40	280	—	100 χλγ.	230,95
	2. Μετὰ πλαισίου	II	22	15,40	580	—	»	501
	Β. Λοιπά, μετὰ ἢ ἄνευ πλαισίου, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων:							
	1. Ἐξ ὑαλοπίνακος μὴ λοξοτετμημένου (biseauté), οὔτε κεχαραγμένου (gravé)	II	22	15,40	700	—	»	564,25
	2. Ἐξ ὑαλοπίνακος λοξοτετμημένου ἢ κεχαραγμένου	II	22	15,40	850	—	»	685,34
	Γ. Κάτοπτρα πορείας δι' αὐτοκίνητα ἢ ποδήλατα	II	22	15,40	50 %	25 %	ἀξίαν	23,10 %
70.10	**Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια, πλατύστομοι φιάλαι, δοχεῖα, σωληνάρια διὰ βιομηχανίαν καὶ τὰ παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας ἐξ ὑάλου. Πώματα καὶ λοιπὰ εἴδη πωματισμοῦ ἐξ ὑάλου:**							
	Α. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια, δοχεῖα ἢ φιάλαι πλατύστομοι, σωληνάρια καὶ παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας:							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα, ἐσμυρισμένα ἢ μὴ περὶ τὸ στόμιον καὶ τὴν βάσιν, μετὰ ἢ ἄνευ διακοσμήσεων ἐπιτυγχανομένων διὰ πιέσεως καὶ μετὰ ἢ ἄνευ προστατευτικῶν περιβλημάτων ἐκ ψιάθου, καλάμου, μετάλλων καὶ ἀναλόγων ὑλῶν:							
	α) Χωρητικότητος μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων:							
	I. Μὲ ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ἡμεδαπῶν ἑταιρειῶν ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐντὸς αὐτῶν ἐγχωρίου προϊόντος	II	24	13,30	50 %	—	»	42,66 %
	II. Μὲ ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ξένων ἑταιρειῶν ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐντὸς αὐτῶν προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φερόντων ἐπιγραφάς, ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους, δηλωτικὰς τῆς χώρας παραγωγῆς τοῦ ἐν αὐτοῖς συσκευασθησομένου ἀλλοδαποῦ προϊόντος	II	24	13,30	60 %	—	»	50,66 %
	III. Ἕτερα	II	24	13,30	55	47	100 χλγ.	41,47
	β) Χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 γραμμαρίων	II	24	13,30	60 %	—	ἀξίαν	50,66 %
	2. Φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὄξεος (guillochés) ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis)	II	24	13,30	140	118	100 χλγ.	125,35
	3. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου (gravés ou taillés ou biseautés), ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει (ἀνεξαρτήτως ἐὰν φέρωσι καὶ τὴν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένην διακόσμησιν ἢ ἀδιαφάνειαν)	II	24	13,30	220	175	»	170,95
	4. Ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐσμαλτωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὑφίστανται καὶ αἱ εἰς τὰ προηγούμενα ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις, κ.λ.π.)	II	24	13,30	350	280	»	254,96
	Σημείωσις: Περὶ τῆς ἐννοίας τῶν διακεκοσμημένων, ἀδιαφανῶν κεχαραγμένων ἢ λαξευτῶν, διχρώμων ἢ πολυχρώμων, κλπ. ἰσχύουν τὰ εἰς τὰς ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β τῆς κλάσεως 70.13 σημειώσεις ἀναφερόμενα.							
	Β. Πώματα καὶ εἴδη πωματισμοῦ ἐξ ὑάλου	II	24	13,30	50 %	—	ἀξίαν	42,66 %
70.11	**Φύσιγγες καὶ σωληνοειδῆ περιβλήματα ἐξ ὑάλου, ἀνοικτά, ἡμιτελῆ, ἄνευ ἐξαρτημάτων, κατάλληλα δι' ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρας διαπυρώσεως ἢ φθορισμοῦ, ἠλεκτρονικὰς λυχνίας καὶ παρόμοια:**							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.11	Α. Σφαῖραι καὶ κώδωνες κατάλληλοι διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων διαπυρώσεως ἢ λαμπτήρων ἠλεκτρικῶν ἐκκενώσεων	I	18	9,80	25	19	100 χλγ.	15,10
	Β. Σωλῆνες κατάλληλοι διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων φθορισμοῦ καὶ λυχνιῶν ἠλεκτρικῶν ἐκκενώσεων	I	18	9,80	17,50%	—	ἀξίαν	12,88%
	Γ. Λοιπά	I	18	9,80	20 %	—	»	13,88%
70.12	**Ὑάλινοι φύσιγγες διὰ μονωτικὰ δοχεῖα, ἕτοιμοι ἢ μή:**							
	Α. Μὴ ἕτοιμοι	I	21	14,70	50 %	—	»	28,82%
	Β. Ἕτοιμοι	I	25	17,50	50 %	—	»	30,50%
70.13	**Ὑάλινα ἀντικείμενα, ἐπιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, ἐσωτερικῆς διακοσμήσεως διαμερισμάτων ἢ παρομοίων χρήσεων, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 70.19.**							
	Α. Ποτήρια (ὕδατος, ζύθου, κλπ):							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ καὶ ἁπλᾶ ἢ μετὰ διακοσμήσεως ἐπιτυγχανομένης διά πιέσεως:							
	α) Πάχους κατὰ τὰ χείλη μέχρι 3 χιλιοστομέτρων	II	24	18,90	115	94	100 χλγ.	83,48
	β) Πάχους κατὰ τὰ χείλη ἄνω τῶν 3 χιλιοστομέτρων	II	24	18,90	75	60	»	56,92
	2. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου, ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα, ἐσμαλτωμένα, ἀδιαφανῆ (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει καθ' ἁπάσας τὰς περιπτώσεις ταύτας), ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν ἢ φέροντα διακοσμήσεις δι' ὀξέος, δασμολογοῦνται ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, διὰ τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Β (ὑπεδάφια 2,3,4) προβλεπομένων δασμῶν							
	Β. Λοιπὰ ὑάλινα εἴδη, ἐπιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, κλπ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Γ καὶ Δ ἀναφερομένων:							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ καὶ ἁπλᾶ ἢ μετὰ διακοσμήσεως ἐκτελουμένης διὰ πιέσεως:							
	α) Εἴδη ἐπιτραπέζια καὶ μαγειρείου ἐξ ὑάλου πυρανθεκτικῆς, μὲ μικρὸν συντελεστὴν διαστολῆς, τύπου purex, durax, κλπ	I	24	18,90	100	94	»	61,85
	β) Ἕτερα	II	24	18,90	100	94	»	83,28
	2. Φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis)	II	24	18,90	140	118	»	110,27
	3. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου (gravés ou taillés ou biseautés) ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, (ἀνεξαρτήτως ἐὰν φέρωσι καὶ καὶ τὴν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένην διακόσμησιν ἢ ἀδιαφάνειαν)	II	24	18,90	220	175	»	174,91
	4. Ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐσμαλτωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὑφίστανται καὶ αἱ εἰς τὰ προηγούμενα ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις, κλπ)	II	24	18,90	350	280	»	248,83
	Σημείωσις α': 1. Δὲν θεωροῦνται ὡς κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ τὰ ὑάλινα εἴδη, ὧν ἡ βάσις ἢ τὰ χείλη ἔχουσι λειανθῆ μηχανικῶς πρὸς ἐξαφάνισιν τῶν ἀνωμαλιῶν.							
	2. Ἡ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἐπίθεσις τοῦ ἐμβλήματος τοῦ ἐργοστασίου κατασκευῆς δὲν λογίζεται ὡς διακόσμησις κατὰ τὴν δασμολόγησιν.							
	3. Εἴδη ἐξ ὑάλου φυσικοῦ χρώματος φέροντα καὶ μέρη ἐξ ὑάλου χρωματισμένης ἐν τῇ μάζῃ, ὡς καὶ τὰ φέροντα τὴν ἐπιφάνειαν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐπεστρωμένην δι' ἐγχρώμου μάζης ἢ ἐσμαλτωμένην (doublés on emaillés) θεωροῦνται ὡς δίχρωμα ἢ πολύχρωμα.							
	4. Τὰ ὑάλινα εἴδη φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ, τὰ φέροντα ἁπλῆν διακόσμησιν ἐξ ἀδιαφανῶν παραλλήλων γραμμῶν ἢ καὶ ταινιῶν (mat bande) δι' ἄμμου σχηματισθεισῶν, ὡς καὶ τὰ ὅμοια εἴδη τὰ φέροντα ἀνεξίτηλα ποικίλματα λευκά, ἐπιτευχθέντα κατ' ἐπιφάνειαν διὰ σφραγίδος (estampés) ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ τὰ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis).							
	Σημείωσις β': Εἴδη ὑάλινα μὴ ὄντα αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ ἢ δίχρωμα, κλπ., δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 2,3,4, ὁσάκις τὰ συνεισαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων πώματα ἐξ ὑάλου εἶναι ἀδιαφανῆ ἢ κεχαραγμένα ἢ ἐπίχρυσα, κλπ.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς Δασμολογικοῦ Ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIII

70.13

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.13	**Σημείωσις γ' : Τὰ εἰς τὰς προηγουμένας σημειώσεις α' καὶ β' ὁριζόμενα, ἐφαρμόζονται καὶ κατὰ πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν, ἀφορῶσαν οἱαδήποτε εἴδη ἐξ ὑάλου, ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου περιλαμβανόμενα ἐφ' ὅσον ταῦτα δασμολογοῦνται κατὰ τὰς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ ἀναφερομένας διακρίσεις.**							
	Γ. Θηλαστῆρες βρεφῶν	II	24	18,90	26 %	—	ἀξίαν	24,58 %
	Δ. Εἴδη διακοσμήσεως αἰθουσῶν καὶ γραφείων (οἷον ἀνθοδοχεῖα, ἀγάλματα, παραστάσεις ζώων, καρπῶν, κλπ, ἀναμνηστικὰ εἴδη μετ' εἰκονιζομένων τοπίων, κλπ.)	II	24	18,90	260	200	100 χλγ.	176,23
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν				35 %	26 %	ἀξίαν	26 %
70.14	**Ὑάλινα εἴδη φωτισμοῦ, σηματοδοτήσεως καὶ κοινῆς ὀπτικῆς :**							
	Α. Εἴδη διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν ἠλεκτρικῶν φωτιστικῶν συσκευῶν :							
	1. Ὕαλοι εἰς σχῆμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, ἀμυγδάλου, ἀνθέων καὶ ἕτερα ἀνάλογα τεμάχια ὑάλου (πρίσματα) διὰ πολυελαίους	II	20	14	525	—	100 χλγ.	436,50
	2. Ἕτερα (διαχυτῆρες φωτὸς–diffuseurs, ἀνταυγαστῆρες–κοινῶς πλαφονιέραι – plafonniers, τοιοῦτοι ἐν σχήματι λεκάνης καὶ κυπέλλου ἐν γένει, καταυγαστῆρες, σφαῖραι, εἴδη ἐν σχήματι τουλίπης, κλπ.) :							
	α) Ἀνταυγαστῆρες καὶ καταυγαστῆρες	II	20	12,60	260	—	»	221,65
	β) Σωλῆνες πολυελαίων	II	20	12,60	350	260	»	211,20
	γ) Ἕτερα (ὑαλοσωλῆνες λαμπῶν μετὰ διογκώματος ἢ μή, σφαῖραι, κλπ.)	II	20	12,60	300	236	»	195,80
	Β. Λοιπά :							
	1. Λάμπαι καὶ ἕτεραι συσκευαὶ φωτισμοῦ :							
	α) Πολυέλαιοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κρεμαστῶν πολυφώτων, τῶν ἐχόντων πλείονας τῆς μιᾶς ἑστίας φωτὸς	II	20	14	525	—	»	471,42
	β) Λάμπαι, κηροπήγια, κανδῆλαι, κλπ.	II	20	14	210	—	»	186,64
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' ὑπεδαφίου ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 42ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	14	42 %	—	ἀξίαν	36,4 %
	2. Εἴδη σηματοδοτήσεως καὶ κοινῆς ὀπτικῆς (ἤτοι εἴδη τοποθετούμενα εἰς πασσάλους, ὁροθέσια, κλπ., ἔχοντα τὴν ἰδιότητα τῆς ἀνακλάσεως τοῦ προσπίπτοντος αὐτοῖς φωτὸς καὶ εἴδη φακοειδῆ ἢ πρισματικὰ ἐκ κοινῆς ὑάλου, μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένα, προοριζόμενα διὰ φανοὺς θυλακίου, φάρους αὐτοκινήτων, κ.λ.π.)	II	20	14	40 %	—	»	34,8 %
70.15	**Ὕαλοι ὡρολογοποιΐας, κοινῶν ὁμματοϋαλίων καὶ ἀναλόγων χρήσεων, κυρταί, κοῖλαι καὶ παρόμοιαι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κοίλων σφαιρῶν καὶ τμημάτων τούτων :**								
	Α. Ὕαλοι κοῖλαι, κυρταὶ καὶ παρόμοιαι, ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν ἢ ἡμιτελεῖς :							
	1. Ὡρολογίων	I	19	10,50	525	—	100 χλγ.	318,70
	2. Ὁμματοϋαλίων κοινῶν (μὴ διορθωτικῶν τῆς ὁράσεως, ἤτοι ἕτεραι τῶν τῆς κατωτέρω κλάσεως 70.18 καὶ τῶν ἐν Κεφαλαίῳ 90 περιλαμβανομένων) :							
	α) Ἄχροοι	II	19	10,50	200	—	»	177,10
	β) Ἔγχρωμοι	II	19	10,50	900	710	»	588,31
	3. Ἕτεραι	II	19	10,50	25 %	—	ἀξίαν	22,10 %
	Β. Σφαῖραι κοῖλαι καὶ τμήματα ἢ θραύσματα αὐτῶν, (ἐξ ὧν κατασκευάζονται αἱ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α' ὕαλοι ὡρολογίων, ὁμματοϋαλίων, κ.λ.π.)	I	19	10,50	15 %	—	»	12,30 %
70.16	**Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, κέραμοι καὶ ἕτερα εἴδη ἐξ ὑάλου χυτῆς ἢ πιεστῆς, ἔστω καὶ ὡπλισμένα, δι' οἰκοδομὰς καὶ ἀνάλογους χρήσεις. Ὕαλος ἡ φερομένη ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν πολυκυψελώδης (multicellulaire) ἢ ὕαλος ἀφρώδης (verre moussé) εἰς ὄγκους, πλάκας καὶ κελύφη :**								

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

70.16 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.16	Α. Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, κέραμοι καὶ ἕτερα εἴδη ἐξ ὑάλου χυτῆς ἢ πιεστῆς δι' οἰκοδομικὰς καὶ ἀναλόγους χρήσεις:							
	1. Πάχους μέχρι 16 χιλιοστομέτρων	I	10(α)	5,6(β)	94	—	100 χλγ.	45,50
	2. Πάχους 16 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	I	10(α)	5,6(β)	35	28	»	12,93
	Β. Ὕαλος ἡ φερομένη ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν πολυκυψελώδης ἢ ὕαλος ἀφρώδης εἰς ὄγκους, πλάκας καὶ κελύφη	II	10(α)	5,6(β)	20 %	—	ἀξίαν	17,12 %
70.17	**Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων, ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων, ἔστω καὶ βαθμολογημένα ἢ ὀγκομετρημένα. Φύσιγγες δι' ὄρρους καὶ παρόμοια εἴδη:**							
	Α. Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων, ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων:							
	1. Ἐκ τετηγμένου πυριτίου ἢ τετηγμένου χαλαζίου:							
	α) Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων	I	16	9,10	9 %	—	»	9,10 %
	β) Ὑάλινα ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων (κλύσματα, οὐροδοχεῖα, ποτήρια σικυῶν, ἐκμυζητῆρες γάλακτος, κλπ.)	II	16	9,10	40 %	—	»	33,82 %
	2. Ἐξ ἑτέρων εἰδῶν ὑάλου:							
	α) Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων	I	23	12,60	9 %	—	»	11,16 %
	β) Ὑάλινα ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων (κλύσματα οὐροδοχεῖα, ποτήρια σικυῶν, ἐκμυζητῆρες γάλακτος, κλπ.)	II	23	12,60	40 %	—	»	34,52 %
	Β. Κόνδυλοι καὶ φύσιγγες δι' ὄρρους καὶ παρόμοια εἴδη	II	22	12,60	24	—	100 χλγ.	28,25
70.18	**Ὀπτικὴ ὕαλος καὶ στοιχεῖα (éléments) ἐξ ὀπτικῆς ὑάλου καὶ ὀφθαλμικῶν φακῶν (de lunetterie médicale), ἕτερα τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων στοιχείων ὀπτικῆς**	I	12	10,20	5 %	—	ἀξίαν	8,12 %
70.19	**Χάνδραι ἐξ ὑάλου, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ πολυτίμων λίθων καὶ παρόμοια μικροαντικείμενα ἐξ ὑάλου. Κύβοι, κυβίσκοι, πλακίδια, μικρὰ τεμάχια καὶ θρύμματα (ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος) ἐξ ὑάλου διὰ μωσαϊκὰ καὶ παρομοίας διακοσμήσεις. Τεχνητοὶ ὀφθαλμοὶ ἐξ ὑάλου, ἕτεροι τῶν δι' ἰατρικὰς προθέσεις (περιλαμβανομένων τῶν δι' ἀθύρματα τοιούτων). Μικροκαλλιτεχνήματα ἐξ ὑάλου κατειργασμένης διὰ φυσητῆρος (κλωσμένη ὕαλος–verre-filé):**							
	Α. Χάνδραι ἐξ ὑάλου, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ πολυτίμων λίθων καὶ παρόμοια μικροαντικείμενα ἐξ ὑάλου:							
	1. Χάνδραι ἐξ ὑάλου:							
	α) Λελαξευμέναι καὶ ἐστιλβωμέναι διὰ μηχανῆς	I	14	7,70	350	260	100 χλγ.	139,10
	β) Ἕτεραι	I	25	16,10	350	260	»	177,33
	2. Ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν	I	(γ)	(δ)	25 %	—	ἀξίαν	27,70 %
	3. Ἀπομιμήσεις πολυτίμων λίθων:							
	α) Λελαξευμέναι καὶ ἐστιλβωμέναι διὰ μηχανῆς	I	12	7	25 %	—	»	14,20 %
	β) Ἕτεραι	I	16	9,10	25 %	—	»	15,46 %
	4. Παρόμοια μικροαντικείμενα ἐξ ὑάλου:							
	α) Σφαιρίδια δι' ἀνακλώσας ἐπιφανείας	I	17	11,90	350	260	100 χλγ.	218,24
	β) Ἕτερα	I	19	14,20	350	260	»	240,32
	Β. Τεχνητοὶ ὀφθαλμοὶ	I	17	11,90	350	260	»	218,24
	Γ. Ἀντικείμενα ἐξ ὑάλου, εἴδη ἀτομικοῦ στολισμοῦ ἢ διακοσμήσεως (ὡς κομβολόγια, περιδέραια, βραχιόλια καὶ παρόμοια)	I	20	11,20	350	260	»	166,40
	Δ. Λοιπά:							
	1. Κύβοι, κυβίσκοι, πλακίδια μικρὰ καὶ θρύμματα διὰ μωσαϊκὰ καὶ παρομοίας διακοσμήσεις	I	20	14	100	94	»	48,90
	2. Ἕτερα	I	20	14	350	260	»	238,40
70.20	**Ὑαλοβάμβαξ, ἶνες ἐξ ὑάλου καὶ τὰ ἐκ τούτων τεχνουργήματα:**							
	Α. Ἶνες ἐξ ὑάλου μὴ ὑφαντικαὶ καὶ τεχνουργήματα ἐκ τούτων:							
	1. Ὑαλοβάμβαξ καὶ ἶνες ἐξ ὑάλου εἰς μάζας ἢ ὑπὸ μορφὴν φυτιλίων, ταινιῶν ἢ βατῶν	I	19	12,60	15 %	—	ἀξίαν	13,56 %
	2. Τεχνουργήματα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὑλῶν	I	19	12,60	50 %	—	»	27,56 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλάχιστον εἴσπραξιν $2 ἢ 60 χ.δρχ. ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους.
(β) Μὲ ἐλάχ. εἴσπραξιν $1,60 ἢ 48 χ.δρχ. ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους.
(γ) Μὲ ἐλάχιστ. εἴσπραξιν $ 1,70 ἢ χ.δρχ. 51 τὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.
(δ) Μὲ ἐλάχιστ. εἴσπραξιν $ 1,40 ἢ χ.δρχ. 42 τὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.

Τμῆμα XIII

70.20

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.20	Β. Ὑφαντικαὶ ἴνες ἐξ ὑάλου καὶ τεχνουργήματα ἐκ τούτων:							
	1. Ἁλοβάμβαξ καὶ ἴνες ἐξ ὑάλου εἰς μάζας ἢ ὑπὸ μορφὴν φυτιλίων, ταινιῶν ἢ βατῶν	I	23	15	15 %	—	ἀξίαν	15 %
	2. Τεχνουργήματα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὑλῶν:							
	α) Νήματα	I	23	15	35 %	—	»	23 %
	β) Ἕτερα	I	23	15	50 %	—	»	29 %
70.21	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐξ ὑάλου:**							
	Α. Βιομηχανικῆς χρήσεως (ὁδηγοὶ νημάτων, κύλινδροι διὰ τὴν στίλβωσιν τῶν δερμάτων, κ.λ.π.)	I	21	11,90	15 %	—	»	13,14 %
	Β. Λαβαὶ ἢ κομβία θυρῶν, ἐπίπλων, κ.λ.π.	II	21	11,90	50 %	—	»	42,38 %
	Γ. Λοιπὰ	II	21	11,90	50 %	—	»	42,38 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIV

ΤΜΗΜΑ XIV.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 71.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ.

1.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ σημειώσει 1 ἐδάφιον α' τοῦ Τμήματος VI διαλαμβανομένων καὶ τῶν κάτωθι προβλεπομένων ἐξαιρέσεων, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνεται πᾶν εἶδος ἀποτελούμενον ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:
α) Ἐκ μαργαριτῶν ἢ πολυτίμων λίθων ἢ ἐκ λίθων συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων ἢ
β) Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ μετάλλων ἐπεστρωμένων (doublés ou plaqués) διὰ πολυτίμων μετάλλων.

2.– α) Αἱ κλάσεις 71.12, 71.13 καὶ 71.14 δὲν περιλαμβάνουσι τὰ εἴδη, εἰς τὰ ὁποῖα τὰ πολύτιμα μέταλλα ἢ ἡ ἐπίστρωσις διὰ πολυτίμων μετάλλων ἔχουσι τὸν χαρακτῆρα ἁπλῶν ἐπικοσμήσεων ἢ ἐξαρτημάτων ἀσημάντου ἀξίας (οἷα ἀρχικὰ ψηφία, μονογράμματα, μικροὶ κρίκοι-viroles -, παρυφαὶ - bordures, κ.λ.π.).
Ἡ παράγραφος (β) τῆς ὡς ἄνω σημειώσεως 1 δὲν ἀναφέρεται εἰς τὰ εἴδη ταῦτα.
β) Εἰς τὴν κλάσιν 71.15 ὑπάγονται τὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα δὲν φέρουσι πολύτιμα μέταλλα ἢ μέταλλα ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἢ φέρουσι μὲν τοιαῦτα, πλὴν ὅμως ὑπὸ μορφὴν ἁπλῶν ἐξαρτημάτων ἢ ἐπικοσμήσεων ἀσημάντου ἀξίας.

3.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ ἀμαλγάματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων καὶ τὰ πολύτιμα μέταλλα, εἰς κολλοειδῆ κατάστασιν (κλ. 28.49).
β) Τὸ ἀποστειρωμένον ὑλικὸν διὰ χειρουργικοὺς σκοπούς, τὰ διὰ τὴν σφράγισιν τῶν ὀδόντων προϊόντα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 30.
γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 32 (π.χ. τὰ ἐν ὑγρᾷ καταστάσει σκευάσματα ἐπιμεταλώσεως - lustre liquide).
δ) Τὰ εἴδη ἐκ λεπτῶν δερμάτων (maroquinerie), τὰ εἴδη θηκοποιΐας (gainerie) ἢ ταξειδίου, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 42.02 καὶ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 42.03.
ε) Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 43.03 καὶ 43.04.
ζ) Τὰ εἴδη τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸ τμῆμα XI (ὑφαντικαὶ ὕλαι καὶ εἴδη ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων).
η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64 (ὑποδήματα) καὶ 65 (καλύμματα κεφαλῆς - coiffures).
θ) Τὰ ἀλεξιβρόχια ,ράβδοι (βακτηρίαι)καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 66.
ι) Τὰ ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρὸς (κλ. 67.05).
κ) Τὰ νομίσματα (Κεφ. 72 ἢ 99).
λ) Τὰ λειαντικὰ τῶν κλάσεων 68.04 ἕως 68.06 καὶ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ Κεφαλαίου 82, τὰ φέροντα λεπτότατα θραύσματα ἢ κόνιν πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων (φυσικῶν ἢ συνθετικῶν), τὰ ἐργαλεῖα ἢ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 τῶν ὁποίων τὸ δρῶν τμῆμα (la partie travaillante) ἀποτελεῖται ἀπὸ λίθους πολυτίμους, συνθετικοὺς ἢ ἀνεσχηματισμένους, προσηρμοσμένους ἐπὶ στηρίγματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου καὶ αἱ μηχαναί, συσκευαὶ καὶ τὸ ἠλεκτρικὸν ὑλικόν, ὡς καὶ τὰ μέρη ἢ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI. Οὐχ' ἧττον, τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια καὶ τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ λίθων πολυτίμων φυσικῶν ἢ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων παραμένουσι περιλαμβανόμενα εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.
μ) Τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 90, 91 καὶ 92 (ἐπιστημονικὰ ὄργανα, εἴδη ὡρολογοποιΐας καὶ μουσικὰ ὄργανα).
ν) Τὰ ὅπλα καὶ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 93).
ξ) Τὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Κεφαλαίου 97.
ο) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφ. 98, ἐκτὸς τῶν εἰς τὰς κλάσεις 98.01 καὶ 98.12 περιλαμβανομένων.
π) Τὰ πρότυπα δημιουργήματα τῆς ἀγαλματοποιΐας καὶ τῆς γλυπτικῆς (κλ. 99.03), τὰ ἀντικείμενα συλλογῶν (κλ. 99.05) καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ ἀντικείμενα (objets d'antiquité), τὰ ἀριθμοῦντα ἡλικίαν ἄνω τῶν 100 ἐτῶν (κλ. 99.06). Ἐν τούτοις, οἱ μαργαρῖται καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

4.– α) Οἱ διὰ καλλιεργείας ἐπιτυγχανόμενοι μαργαρῖται (perles de culture) δασμολογοῦνται ὡς οἱ φυσικοὶ μαργαρῖται (perles fines).
β) Διὰ τοῦ ὅρου «πολύτιμα μέταλλα» νοοῦνται ὁ ἄργυρος, ὁ χρυσός, ἡ πλατίνη (λευκόχρυσος) καὶ τὰ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης.
γ) Διὰ τοῦ ὅρου «μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης» νοοῦνται τὸ ἰρίδιον, τὸ ὄσμιον, τὸ παλλάδιον, τὸ ρόδιον καὶ τὸ ρουθίνιον.

5.– Ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, θεωροῦνται ὡς κράματα πολυτίμων μετάλλων τὰ κράματα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων σκωριῶν - mélanges frittés), τὰ ὁποῖα περιέχουσιν ἕν ἢ περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, ἐφ' ὅσον τὸ βάρος τοῦ πολυτίμου μετάλλου ἢ τοῦ ἑνὸς τῶν πολυτίμων μετάλλων εἶναι τοὐλάχιστον ἴσον πρὸς 2 % τοῦ βάρους τοῦ κράματος.
Τὰ κράματα τῶν πολυτίμων μετάλλων δασμολογοῦνται ὡς ἀκολούθως:
α) Πᾶν κρᾶμα περιέχον 2 % κατὰ βάρος ἢ καὶ περισσότερον πλατίνην δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα πλατίνης.
β) Πᾶν κρᾶμα περιέχον 2 % κατὰ βάρος ἢ καὶ περισσότερον χρυσόν, ἀλλ' οὐχὶ πλατίνην ἢ πλατίνην εἰς ποσοστὸν μικρότερον τοῦ 2 % δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα χρυσοῦ.
γ) Πᾶν ἕτερον κρᾶμα ὑπαγόμενον εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα ἀργύρου.
Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης σημειώσεως τὰ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης θεωροῦνται ὡς ἓν καὶ μόνον μέταλλον καὶ ἐξομοιοῦνται πρὸς τὴν πλατίνην.

6.– Ὅταν ἐν τῷ Δασμολογίῳ ἀναφέρηται ὁ ὅρος «πολύτιμον μέταλλον» ἢ «πολύτιμα μέταλλα», νοοῦνται ἐπίσης καὶ τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην Σημείωσιν 5 κράματα αὐτῶν, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὁρίζωνται τὰ τῆς δασμολογήσεως αὐτῶν. Ὁ ὅρος «πολύτιμον μέταλλον» δὲν περιλαμβάνει τὰ ἐν τῇ Σημειώσει 7 ἀναφερόμενα εἴδη, οὔτε τὰ κοινὰ μέταλλα ἢ τὰς μὴ μεταλλικὰς ὕλας, τὰς ἐπιπλατινωμένας (ἐπικεκαλυμμένας ἄλλως πως παρὰ δι' ἐπιστρώσεως κοινῶν μετάλλων διὰ πλατίνης ἢ μετάλλων τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης), ἐπιχρύσους ἢ ἐπαργύρους.

7.– Διὰ τοῦ ὅρου «ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων μετάλλων» (plaqués ou doublés de métaux précieux) νοοῦνται τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ ὑπόθεμα μετάλλου, τῶν ὁποίων ἡ μία ἢ περισσότεραι πλευραὶ εἶναι ἐπεστρωμέναι διὰ πολυτίμων μετάλλων διὰ θερμοκολλήσεως (soudage), ἐλασματοποιήσεως ἐν θερμῷ (laminage à chaud) ἢ δι' ἑτέρας παρομοίας μηχανικῆς μεθόδου. Τὰ εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων τὰ φέροντα ἐνθέματα (incrustés) ἐκ πολυτίμων μετάλλων θεωροῦνται ὡς ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων μετάλλων.

8.– Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.12 θεωροῦνται ὡς «κοσμήματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων» (articles de bijouterie):
α) Τὰ μικροαντικείμενα τὰ χρησιμεύοντα πρὸς ἀτομικὸν στολισμόν, ὡς τὰ δακτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίδες, ἐνώτια, ἁλύσεις ὡρολογίων, κρεμαστὰ μικροκοσμήματα (breloques), κρεμαστὰ ἐπιστήθια κοσμήματα (pendentifs), καρφίδες γραβατῶν, κομβία μανικετιῶν, μετάλλια ἢ θρησκευτικὰ σύμβολα, κ.λ.π.
β) Τὰ ἀτομικῆς χρήσεως εἴδη, τὰ προοριζόμενα ὅπως φέρωνται ἐπὶ τῶν ἀτόμων, ὡς καὶ τὰ εἴδη θυλακίου ἢ σακκιδίου (sac a main), οἷον σιγαροθῆκαι, καπνοθῆκαι, μπομπονιέραι, πουδριέραι, ,βαλάντια, ἐξ ἁλυσιδωτοῦ πλέγματος, κομβολόγια, κλπ.
Διὰ τοῦ ὅρου «κοσμήματα μετὰ πολυτίμων λίθων» (article de joaillerie), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς αὐτῆς κλάσεως, νοοῦνται τὰ εἴδη κοσμημάτων ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων, τὰ ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων τοιούτων, τὰ φέροντα μαργαρίτας ἢ καὶ ἀπομιμήσεις τούτων, πολυτίμους λίθους ἢ καὶ ἀπομιμήσεις τούτων, συνθετικοὺς λίθους ἢ λίθους ἀνεσχηματισμένους (reconstitués)

Τμῆμα XIV

71.01

ἢ καὶ μέρη ἐκ χελωνοστράκου (écaille), μαργαροκόγχης, ἐλεφαντοστοῦ, ἠλέκτρου φυσικοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου (reconstitué), γαγάτου (jais) ἢ κοραλίου.

9.- Διὰ τοῦ ὅρου «εἴδη χρυσοχοΐας» (article d'orfévrerie), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.13, νοοῦνται τὰ ὑπὸ τῶν χρυσοχόων κατασκευαζόμενα συνήθως εἴδη ,οἷα εἶναι τὰ ἐπιτραπέζια σκεύη, τὰ τοῦ καλλωπιστηρίου, τὰ εἴδη γραφείου (garnitures de bureau), τὰ εἴδη καπνιστῶν τὰ εἴδη ἐσωτερικοῦ στολισμοῦ δωματίων, τὰ σκεύη ἀσκήσεως λατρείας.

10.- Διὰ τοῦ ὅρου «ἀπομιμήσεις κοσμημάτων» (bijouterie de fantaisie), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.16, νοοῦνται τὰ εἴδη, τὰ ὅμοια τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 8(α) κατονομαζομένων, (ἐξαιρέσει τῶν κομβίων μανικετιῶν καὶ λοιπῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 98.01, τῶν κτενῶν κομμώσεως, τῶν καρφίδων - barrettes - καὶ παρομοίων τῆς κλάσεως 98.12), τὰ ὁποῖα, μὴ φέροντα φυσικοὺς μαργαρίτας, πολυτίμους λίθους, συνθετικοὺς λίθους ἢ ἀνεσχηματισμένους, οὔτε (ἐκτὸς ἐὰν ἐμφανίζωνται ὑπὸ μορφὴν ἐπικοσμήσεων ἢ ἐξαρτημάτων ἀσημάντου ἀξίας) πολύτιμα μέταλλα ἢ ἐπιστρώσεις ἐκ πολυτίμων μετάλλων, συνίστανται:

α) Ἐξ ὁλοκλήρου ἢ ἐν μέρει ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἔστω καὶ ἐπίχρυσα, ἐπάργυρα ἢ ἐπιπλατινωμένα.

β) Ἐξ οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑλῶν, ἀρκεῖ νὰ περιέχωσι τοὐλάχιστον δύο οἱασδήποτε διαφορετικὰς ὕλας (π.χ. ξύλον καὶ ὕαλον, ὀστοῦν καὶ ἤλεκτρον, μαργαροκόγχην καὶ τεχνητὰς πλαστικὰς ὕλας). Δὲν ὑπολογίζονται ὡς συστατικὴ ὕλη τὰ ἁπλᾶ ὑλικὰ συναρμολογήσεως (τὸ νῆμα ἢ κλωστὴ καὶ ἀνάλογα).

11.- Αἱ κοσμηματοθῆκαι (étuis, écrins) καὶ τὰ παρόμοια κυτία, τὰ συνεισαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων συνήθως πωλοῦνται, δασμολογοῦνται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων. Εἰσαγόμενα κεχωρισμένως ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν, ἐν ᾗ κατονομάζονται.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς ὑθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ							
71.01	**Μαργαρῖται ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμένοι, μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	9 %	9 %	ἀξίαν	3,60 %
71.02	**Λίθοι πολύτιμοι καὶ ἡμιπολύτιμοι (pierres gemmes, précieuses ou fines), ἄξεστοι, ἐξεσμένοι ἢ ἄλλως κατειργασμένοι, μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties):**							
	Α. Ἄξεστοι ἢ ἁπλῶς πριονισμένοι (sciées) ἐσχισμένοι (clivées) παρεσκευασμένοι πρὸς στίλβωσιν (débrutées)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	9 %	9 %	»	3,60 %
	Β. Λοιποί:							
	1. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις:							
	α) Εἴδη ἐκ πιεζο-ηλεκτρικοῦ χαλαζίου	I	5	3,70	9 %	9 %	»	5,82 %
	β) Ἕτερα	I	8	5,60	9 %	9 %	»	6,96 %
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	ἀτελ.	ἀτελ.	9 %	9 %	»	3,60 %
71.03	**Λίθοι πολύτιμοι ἢ ἡμιπολύτιμοι, συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι, ἄξεστοι, ἐξεσμένοι ἢ ἄλλως κατειργασμένοι, μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties):**							
	Α. Ἄξεστοι ἢ ἁπλῶς πριονισμένοι (sciées) ἐσχισμένοι (clivées) ἢ παρεσκευασμένοι πρὸς στίλβωσιν (débrutées)	I	2	1,40	9 %	—	»	4,44%
	Β. Λοιποί:	I	8	5,60	9 %	—	»	6,96 %
	1. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	I	4	2,80	9 %	—	»	5,28 %
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις							
71.04	**Κόνις ἀδάμαντος (égrisé) καὶ κόνις πολυτίμων λίθων ἢ συνθετικῶν τοιούτων.**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
	ΙΙ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ (PLAQUÉS OU DOUBLÉS) ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Ἢ ΗΜΙΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ							
71.05	**Ἄργυρος καὶ κράματα ἀργύρου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐπιχρυσωμένου καὶ ἐπιπλατινωμένου ἀργύρου), ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**							
	Α. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

71.05 Τμῆμα XIV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.05	Β. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωριμένης μορφῆς (profilés), πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	4	2,80	ἀτελ.	—	ἀξίαν	1,68 %
	Γ. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	7	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	Δ. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	13	9,10	5 %	—	»	7,46 %
	Ε. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κλπ.) :							
	1. Εἰς κόνιν	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Λοιπά	I	13	7	15 %	—	»	10,20 %
71.06	**Μέταλλα κοινὰ ἐπεστρωμένα ἀργύρῳ, ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα :**							
	Α. Ἀκατέργαστα	I	10	7	ἀτελ.	—	»	4,20 %
	Β. Ἡμικατειργασμένα :							
	1. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας φύλλα καὶ ταινίας	I	13	9,10	ἀτελ.	—	»	5,46 %
	2. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	13	9,10	ἀτελ.	—	»	5,46 %
	3. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	13	9,10	5 %	—	»	7,46 %
	4. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κλπ.) :							
	α) Εἰς κόνιν	I	13	9,10	5 %	—	»	7,46 %
	β) Λοιπά	I	13	9,10	15 %	—	»	11,46 %
71.07	**Χρυσὸς καὶ κράματα χρυσοῦ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐπιπλατινωμένου χρυσοῦ), ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα :**							
	Α. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Εἰς ράβδους, σύρματα, καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	2	0,90	ἀτελ.	—	ἀξίαν	0,54 %
	Γ. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	4	2,80	ἀτελ.	—	»	1,68 %
	Δ. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	12	8,80	5 %	—	»	7,28 %
	Ε. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κλπ.):							
	1. Εἰς κόνιν	I	11	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	2. Λοιπὰ	I	11	7,70	15 %	—	»	10,62 %
71.08	**Μέταλλα κοινὰ ἢ ἄργυρος, ἐπεστρωμένα χρυσῷ, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα :**							
	Α. Ἀκατέργαστα	I	9	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	Β. Ἡμικατειργασμένα:							
	1. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας, φύλλα, καὶ ταινίας	I	9	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	2. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	9	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	3. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου.	I	9	4,90	5 %	—	»	4,90 %
	4. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κ.λ.π.):							
	α) Εἰς κόνιν	I	9	4,90	5 %	—	»	4,90 %
	β) Λοιπὰ	I	9	4,90	15 %	—	»	8,94 %
71.09	**Λευκόχρυσος (πλατίνη) καὶ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ὡς καὶ τὰ κράματα αὐτῶν, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα :**							
	Α. Λευκόχρυσος καὶ κράματα λευκοχρύσου :							
	1. Ἀκατέργαστα, συμπεριλαμβανομένου καὶ «τοῦ μέλανος τοῦ λευκοχρύσου».	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIV 71.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.09	A. 2. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς, (profilés) πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	2	1,20	ἀτελ.	—	ἀξίαν	0,72 %
	3. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	3	2,10	ἀτελ.	—	»	1,26 %
	4. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	8	5,60	5 %	—	»	5,60 %
	5. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κ.λ.π.):							
	α) Εἰς κόνιν	I	9	6,30	5 %	—	»	5,78 %
	β) Λοιπὰ	I	9	6,30	15 %	—	»	9,78 %
	B. Μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ὡς καὶ τὰ κράματα αὐτῶν:							
	1. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Ἡμικατειργασμένα:							
	α) Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) πλήρους διατομῆς, εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας ..	I	4	2,80	ἀτελ.	—	ἀξίαν	1,68 %
	β) Εἰς σωλῆνας, ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	4	2,80	ἀτελ.	—	»	1,68 %
	γ) Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	4	2,80	5 %	—	»	3,68 %
	δ) Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpeurs, κλπ.):							
	I. Εἰς κόνιν	I	4	2,80	5 %	—	»	3,68 %
	II. Λοιπὰ	I	4	2,80	15 %	—	»	7,68 %
71.10	**Μέταλλα κοινὰ ἢ πολύτιμα, ἐπεστρωμένα πλατίνῃ ἢ ἑτέρῳ μετάλλῳ τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**							
	A. Ἀκατέργαστα	I	7	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	B. Ἡμικατειργασμένα:							
	1. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) πλήρους διατομῆς, πλάκας φύλλα καὶ ταινίας	I	7	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	2. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	7	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	3. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	7	4,90	5 %	—	»	4,90 %
	4. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ ἀποσφυροκοπήματα, ἀποκόμματα, κλπ. (copeaux, découpures, κλπ):							
	α) Εἰς κόνιν	I	7	4,90	5 %	—	»	4,90 %
	β) Λοιπὰ	I	7	4,90	15 %	—	»	8,94 %
71.11	**Ἀπορρίμματα καὶ ὑπολείμματα ἐργαστηρίων κατεργασίας πολυτίμων μετάλλων (centres d'orfévre) καὶ θραύσματα παλαιῶν τεχνουργημάτων ἐκ πολυτίμων μετάλλων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	τὸ χλγ.	ἀτελῶς
	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΚ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΜΕΤΑ Ἢ ΑΝΕΥ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ							
71.12	**Κοσμήματα ἁπλᾶ ἢ λιθοκόλλητα καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés):**							
	A. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων:							
	1. Ἐξ ἀργύρου συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀργύρου ἐπιχρύσου ἢ ἐπιπλατινωμένου (doré ou platiné) τοιούτων ...	II	9	6,30	35 %	25 %	ἀξίαν	21,26 %
	2. Ἐξ ἑτέρων πολυτίμων μετάλλων	I	9	6,30	25 %	25 %	»	13,78 %
	B. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés)	II	12	10,20	25 %	25 %	»	22,04 %
71.13	**Εἴδη χρυσοχοΐας καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés):**							
	A. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων:							
	1. Λάμπαι, κανδῆλαι, κηροπήγια καὶ φωτιστικαὶ συσκευαὶ ἐν γένει:							
	α) Ἐξ ἀργύρου:							
	I. Ἐπιχρύσου ἢ μή, ἐπιπλατινωμένου ἢ μὴ	II	9	8,10	40 %	40 %	»	33,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

71.13 **Τμῆμα XIV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.13	A. 1. α. II. Ἐπεστρωμένου χρυσῷ ἢ πλατίνῃ	II	9	8,10	40 %	—	ἀξίαν	33,62 %
	β) Ἐκ χρυσοῦ ἢ πλατίνης	II	9	8,10	50 %	40 %	»	33,62 %
	2. Μάχαιραι, κοχλιάρια καὶ περόναι (ἐπιτραπέζια καὶ μή), κονδυλομάχαιρα καὶ εἴδη μαχαιροποιΐας ἐν γένει:							
	α) Ἐξ ἀργύρου:							
	I. Ἐπεστρωμένα χρυσῷ ἢ πλατίνῃ	II	9	8,10	40 %	40 %	»	33,62 %
	II. Ἕτερα	II	9	8,10	50 %	40 %	»	33,62 %
	β) Ἐκ χρυσοῦ ἢ πλατίνης	II	9	8,10	50 %	40 %	»	33,62 %
	3. Λοιπά:							
	α) Ἐξ ἀργύρου:							
	I. Ἐπεστρωμένα χρυσῷ ἢ πλατίνῃ	II	9	8,10	40 %	—	»	33,62 %
	II. Ἕτερα	II	9	8,10	50 %	40 %	»	33,62 %
	β) Ἐκ χρυσοῦ ἢ πλατίνης	II	9	8,10	50 %	40 %	»	33.62 %
	B. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων:							
	1. Μάχαιραι, κοχλιάρια καὶ περόναι (ἐπιτραπέζια καὶ μή), κονδυλομάχαιρα καὶ εἴδη μαχαιροποιΐας ἐν γένει	II	12	7	40 %	40 %	»	33,40 %
	2. Ἕτερα	II	12	7	50 %	40 %	»	33,40 %
71.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων μετάλλων (plaqués on doublés) :**							
	A. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων:							
	1. Εἴδη διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις, (οἷον χωνευτήρια, σπαθίδες, κάψαι, πλέγματα διὰ καταλύσεις ἢ ἠλεκτρολύσεις, ἰγδία, ὕπεροι, κ.λ.π.)	I	9	8,10	10 %	—	»	8,86 %
	2. Λοιπὰ εἴδη (οἷον μονογράμματα, σακκίδια-sacs à main-κλπ.)	II	9	8,10	40 %	—	»	33,62 %
	B. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων:							
	1. Εἴδη διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	12	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	2. Λοιπὰ εἴδη	II	12	8,40	40 %	—	»	33,68 %
71.15	**Εἴδη ἐκ μαργαριτῶν, πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων (φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων):**							
	A. Εἴδη ἐκ μαργαριτῶν:							
	1. Περιδέραια, βραχιόλια καὶ λοιπὰ τεχνουργήματα ἐκ μαργαριτῶν, ἁπλῶς συνηρμολογημένα διὰ κλωστῆς, ἄνευ κλείστρου ἢ λοιπῶν ἐξαρτημάτων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	10 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	14	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	β) Λοιπὰ	I	14	9,80	25 %	—	»	15,88 %
	B. Εἴδη ἐκ πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων:							
	1. Ἀποκλειστικῶς ἐκ πολυτίμων λίθων:							
	α) Περιδέραια, βραχιόλια καὶ λοιπὰ εἴδη ἐκ πολυτίμων λίθων, ἁπλῶς συνηρμολογημένα διὰ κλωστῆς, ἄνευ κλείστρου ἢ λοιπῶν ἐξαρτημάτων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	»	10 %
	β) Ἕτερα:							
	I. Διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	9	8,10	10 %	—	»	8,86 %
	II. Λοιπὰ	I	9	8,10	25 %	—	»	14,86 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	14	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	β) Λοιπὰ	I	14	9,80	25 %	—	»	15,88 %
71.16	**Ἀπομιμήσεις κοσμημάτων:**							
	A. Πόρπαι, (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κλάσει 83.09 περιλαμβανομένων) :							
	1. Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι ἢ ἐπιπλατινωμέναι	II	22	18	470	470	100 χλγ.	451,57
	2. Ἕτεραι	II	22	18	600	590	»	594,63
	B. Λοιπαὶ (ἐνώτια, δακτύλιοι, βραχιόλια ὡρολογίων, κλπ.) :							
	1. ἐκ κοινῶν μετάλλων :							
	α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι, οὐδὲ ἐπιπλατινωμέναι	II	22	18	40 %	—	ἀξίαν	35,60 %
	β) Ἕτεραι	II	22	18	50 %	40 %	»	35,60 %
	2. Λοιπαί :							
	α) Ἐξ ὑάλου, ἔχουσαι ἀπαραιτήτως καὶ μέρη ἐκ κοινῶν μετάλλων, μὴ ἐπικρατοῦντα ὅμως εἰς ὄγκον ἢ κατὰ ποσὸν τῆς ὑάλου	II	22	14,10	60 %	40 %	»	34,82 %
	β) ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης ἔχουσαι ἀπαραιτήτως καὶ μέρη ἐκ κοινῶν μετάλλων μὴ ἐπικρατοῦντα ὅμως εἰς ὄγκον ἢ κατὰ ποσὸν τῶν λοιπῶν ἄλλων ὑλῶν	II	22	14,10	40 %	—	»	34,82 %
	γ) ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων ὑλῶν, πλὴν μετάλλου	II	22	14,10	40 %	—	»	34,82 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XIV 72.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 72

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ νομίσματα, τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῆς (κλ. 99.05).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.01	**Νομίσματα:**							
	Α. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων (ἐν κυκλοφορίᾳ καὶ μή), ἕτερα τῶν διὰ συλλογὰς τῆς κλάσ. 99.05	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	τὸ χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κραμμάτων αὐτῶν (κέρματα), ἕτερα τῶν διὰ συλλογὰς τῆς κλάσεως 99.05:							Ἀπαγορεύεται ἡ εἰσαγωγή
	1. Ξένα, ἀποσυρθέντα τῆς κυκλοφορίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—		
	2. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	τὸ χλγ.	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

ΤΜΗΜΑ XV.

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ χρώματα καὶ αἱ μελάναι, τὰ παρεσκευασμένα μὲ βάσιν τὰς κόνεις ἢ τὰ φυλλίδια τῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου (les feuilles à marquer au fer) (κλ. 32.08 μέχρι καὶ 32.10 καὶ 32.13).
β) Τὸ σιδηροδημήτριον καὶ ἕτερα πυροφορικὰ κράματα (κλ. 36.07).
γ) Τὰ μεταλλικὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μεταλλικὰ μέρη αὐτῶν (κλ. 65.06 καὶ 65.07).
δ) Οἱ σκελετοὶ καὶ τὰ μεταλλικὰ μέρη ἀλεξιβροχίων, ἀλεξηλίων ἢ παρομοίων (κλ. 66.03).
ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 καὶ δὴ τὰ κράματα πολυτίμων μετάλλων, τὰ κοινὰ μέταλλα τὰ φέροντα ἐπικαλύψεις (plaquès ou doublés), ἐκ πολυτίμων μετάλλων καὶ αἱ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἀπομιμήσεις κοσμημάτων.
ζ) Τὰ εἴδη, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI (μηχαναὶ καὶ συσκευαί, ὑλικὸν ἠλεκτροτεχνίας).
η) Αἱ συνηρμολογημέναι σιδηροτροχιαὶ (κλ. 86.10) καὶ ἕτερα εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVII.
θ) Τὰ ὄργανα καὶ αἱ συσκευαί, αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὸ Τμῆμα XVIII περιλαμβανομένων καὶ τῶν διὰ τὴν ὡρολογοποιΐαν ἐλατηρίων.
ι) Τὰ κυνηγετικὰ σφαιρίδια (κλ. 93.07) καὶ ἕτερα εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XIX (ὅπλα καὶ πυρομαχικά).
κ) Τὰ εἴδη, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 94 (ἔπιπλα, εὔκαμπτα ὑπόβαθρα στρωμάτων μεταλλικὰ - sommiers, κ.λ.π.).
λ) Τὰ κόσκινα χειρὸς (κλ. 96.06).
μ) Τὰ εἴδη, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 97 (παίγνια, ἀθύρματα καὶ ὄργανα ἀθλητισμοῦ).
ν) Τὰ κομβία, οἱ κονδυλοφόροι, τὰ μηχανικὰ μολυβδοκόνδυλα (μολυβδιδοφόροι), γραφίδες καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98 (τεχνουργήματα διάφορα).

2.– Εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου θεωροῦνται ὡς «μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως» ἐκ κοινῶν μετάλλων:
α) Τὰ εἴδη, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς κλάσεις 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 καὶ 73.32, ὡς καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξ ἑτέρων κοινῶν μετάλλων.
β) Τὰ ἐλατήρια καὶ τὰ ἐλάσματα δι' ἐλατήρια ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἕτερα τῶν διὰ τὴν ὡρολογοποιΐαν ἐλατηρίων (κλ. 91.11).
γ) Τὰ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 καὶ 83.14.
Εἰς τὰ Κεφάλαια 73 μέχρι 82 (ἐξαιρέσει τῶν κλάσεων 73.29 καὶ 74.13), ὁ ὅρος «μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια» δὲν περιλαμβάνει τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως κατὰ τὴν ὡς ἄνω ἔννοιαν.
Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ καὶ ἐν τῇ Σημειώσει τοῦ Κεφαλαίου 83, τὰ τεχνουργήματα, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 82 καὶ 83, ἀποκλείονται τῶν Κεφαλαίων 73 μέχρι καὶ 81.

3.– Κανὼν τῶν κραμάτων:
α) Τὰ κράματα κοινῶν μετάλλων, τὰ περιέχοντα νικέλιον ἄνω τοῦ 10 % κατὰ βάρος, κατατάσσονται μετὰ τοῦ νικελίου, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως, καθ' ἣν ὁ σίδηρος ὑπερέχει κατὰ βάρος ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἄλλων συστατικῶν.
β) Τὰ σιδηροῦχα καὶ χαλκοῦχα κράματα κατατάσσονται, εἰς τὰς κλάσεις 73.02 καὶ 74.02, ἀντιστοίχως.
γ) Τὰ ἕτερα κράματα ἐκ κοινῶν μετάλλων κατατάσσονται μετὰ τοῦ κατὰ βάρος ἐπικρατοῦντος ἐν τῇ συνθέσει μετάλλου.
δ) Τὰ κράματα (πλὴν τῶν τοιούτων σιδήρου καὶ χαλκοῦ) ἐκ κοινῶν μετάλλων τοῦ παρόντος Τμήματος καὶ τῶν στοιχείων τῶν μὴ ὑπαγομένων εἰς τὸ Τμῆμα τοῦτο, θεωροῦνται ὡς κράματα κοινῶν μετάλλων τοῦ παρόντος Τμήματος, ὁσάκις τὸ συνολικὸν βάρος τῶν μετάλλων τούτων εἶναι ἴσον ἢ μεγαλύτερον τοῦ τῶν ἄλλων στοιχείων.
ε) Τὰ εἰδικῶς πεφρυγμένα (frittés) μίγματα μεταλλικῶν κόνεων καὶ τὰ ἑτερογενῆ ἑνιαῖα μίγματα, τὰ ληφθέντα διὰ τήξεως, ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῶν κραμάτων.

4.– Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων, εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου, ἔνθα μέταλλόν τι κατονομάζεται εἰδικῶς, ἡ τοιαύτη κατονομασία ἐπεκτείνεται ἐπίσης καὶ εἰς τὰ μετὰ τοῦ μετάλλου τούτου κατατασσόμενα κράματα κατ' ἐφαρμογὴν τῆς Σημειώσεως 3.

5.– Κανὼν τῶν συνθέτων εἰδῶν:
Ἐκτὸς εἰδικῶν ἀντιθέτων διατάξεων, τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων τεχνουργήματα ἢ τὰ θεωρούμενα ὡς τοιαῦτα, τὰ περιλαμβάνοντα δύο ἢ περισσότερα κοινὰ μέταλλα, κατατάσσονται μὲ τὸ ἀντίστοιχον τεχνούργημα τοῦ μετάλλου, ὅπερ ὑπερέχει κατὰ βάρος.
Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος τούτου:
α) Ὁ σίδηρος, ὁ χυτοσίδηρος καὶ ὁ χάλυψ θεωροῦνται ὡς ἀποτελοῦντα ἓν καὶ τὸ αὐτὸ μέταλλον.
β) Τὰ κράματα θεωροῦνται ὡς ἀποτελούμενα ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ βάρους των ἐκ τοῦ μετάλλου, τοῦ ὁποίου ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν.

6.– Διὰ τοῦ ὅρου «ἀπορρίμματα ἢ θραύσματα μετάλλων ἢ τεχνουργημάτων ἐκ μετάλλου» νοοῦνται τὰ ἀπορρίμματα, κ.λ.π. τὰ ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν ἐπανάκτησιν τοῦ μετάλλου ἢ διὰ τὴν παρασκευὴν προϊόντων ἢ χημικῶν ἑνώσεων.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Ἡ ἐπὶ τῶν προϊόντων τοῦ παρόντος Τμήματος ἐπίθεσις ἁπλῶν ἐπιπλασμάτων (ὡς λ.χ., λίπους, ἐλαίου, πίσσης, μινίου, γραφίτου, κ.ἄ.) καταφανῶς ἀποβλέπουσα εἰς τὴν προστασίαν τῶν ἐν λόγῳ προϊόντων κατὰ τῆς σκωριάσεως ἢ ἑτέρας τινὸς ὀξειδώσεως, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν τῶν προϊόντων τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 73

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΨ

Σημειώσεις:

1.– Θεωροῦνται ὡς:
α) Χυτοσίδηροι - fontes - (κλ. 73.01):
Τὰ σιδηροῦχα προϊόντα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος 1,9 % καὶ πλέον ἄνθρακος καὶ δυνάμενα νὰ περιέχουν ἐπὶ πλέον, κεχωρισμένως, ἢ ὁμοῦ:
— Ὀλιγώτερον τοῦ 15 % φωσφόρου,
— 8 % καὶ ὀλιγώτερον πυριτίου.
— 6 % καὶ ὀλιγώτερον μαγγανίου.
— 30 % καὶ ὀλιγώτερον χρωμίου,
— 40 % καὶ ὀλιγώτερον βολφραμίου.
— 10 % καὶ ὀλιγώτερον ἐν συνόλῳ ἕτερα στοιχεῖα (νικέλιον, χαλκόν, ἀργίλιον, τιτάνιον, βανάδιον, μολυβδαίνιον, κ.λ.π.).
Ἐν τούτοις τὰ σιδηροῦχα κράματα, τὰ ἐπιλεγόμενα «χάλυβες ἀνεπιδέκτοι ἐπεξεργασίας» (aciers indéformables), τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος 1,9 % καὶ πλέον ἄνθρακος καὶ παρουσιάζοντα τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ χάλυβος, δασμολογοῦνται ὡς καὶ οἱ χάλυβες ἀναλόγως τοῦ εἴδους των.
(ΕΚΑΧ) Χυτοσίδηρος εἰσαγόμενος ἐν ρευστῇ καταστάσει ἐξομοιοῦται πρὸς τὸν εἰς στερεὰν κατάστασιν τοιοῦτον.

Τμῆμα XV

β) I. Σιδηρομαγγάν.α - fontes spiegel-(κλ. 73.01):
Τὰ προϊόντα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 6% μέχρι καὶ 30% μαγγανίου καὶ ἀνταποκρινόμενα, ὅσον ἀφορᾷ τὰ λοιπὰ χαρακτηριστ.κά, εἰς τὸν ὁρισμὸν τῆς Σημειώσεως 1α.

II. (ΕΚΑΧ). Αἱματιτικοὶ χυτοσίδηροι (προερχόμενοι ἐκ χυτεύσεως εἰς τύπους ἢ ἐξ ἀνακαθαρισμοῦ)-(κλ. 73.01):
Τὰ προϊόντα ἅτινα δύνανται νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος κατ' ἀνώτατον ὅριον 0,50 % φωσφόρον, ὡς καὶ πυρίτιον καὶ μαγγάνιον συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτάτας ἀναλογίας, αἵτινες ὁρίζονται ἐν τῇ Σημειώσει 1α).

III. (ΕΚΑΧ). Φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ σιδηροφωσφόρου (κλ. 73.01):
Προϊόντα δυνάμενα νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος πλέον τοῦ 0,50 % καὶ ὀλιγώτερον τοῦ 15 % φωσφόρον ὡς καὶ πυρίτιον καὶ μαγγάνιον, συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτάτας ἀναλογίας αἵτινες ὁρίζονται ἐν τῇ Σημειώσει 1α).

Οἱ αἱματιτικοὶ χυτοσίδηροι καὶ οἱ φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι δύνανται, ἐξ ἄλλου, νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος, μεμονωμένως ἢ ὁμοῦ, οὐχὶ πλέον τοῦ:
— 0,30 % νικελίου.
— 0,20 % χρωμίου.
— 0,30 % χαλκοῦ.
— 0,10 % ἐξ ἑνὸς ἑκάστου τῶν λοιπῶν στοιχείων τοῦ κράματος (ἀργιλίου, τιτανίου, βαναδίου, μολυβδαινίου, βολφραμίου, κλπ.).

Οἱ φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι οἱ περιέχοντες κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρον ὑπάγονται εἰς τὴν Κλ. 28.55 (φωσφοροῦχα).

γ) Σιδηροῦχοι συνθέσεις προσθήκης (σιδηροκράματα - férro - alliages) (κλ. 73.02): Τὰ σιδηροῦχα ἀκατέργαστα προϊόντα τοῦ χυτηρίου, μὴ κατάλληλα ἐν τῇ πράξει διὰ τὴν ἔλασιν ἢ τὴν σφυρηλάτησιν, ἀποτελοῦντα συνθέσεις χρησιμευούσας εἰς τὴν σιδηρουργίαν καὶ περιέχοντα κατὰ βάρος, κεχωρισμένως ἢ ὁμοῦ:
— Ἄνω τοῦ 8 % πυριτίου.
— Ἄνω τοῦ 30 % μαγγανίου.
— Ἄνω τοῦ 30 % χρωμίου.
— Ἄνω τοῦ 40 % βολφραμίου.
— Ἄνω τοῦ 10 % ἐν συνόλῳ ἕτερα στοιχεῖα (ἀργίλιον, τιτάνιον, βανάδιον, μολυβδαίνιον, νιόβιον, κλπ. πλὴν χαλκοῦ).

Ἡ συνολικὴ ἀναλογία τῶν λοιπῶν, πλὴν τοῦ σιδήρου, στοιχείων τοῦ κράματος δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 96 % κατὰ βάρος διὰ τὰ σιδηροκράματα τὰ περιέχοντα πυρίτιον, 92 % διὰ τὰ σιδηροκράματα τὰ περιέχοντα μαγγάνιον ἄνευ πυριτίου καὶ 90 % διὰ τὰ λοιπά.

δ) Χαλυβοκράματα (aciers alliés) (κλ. 73.15) :
Οἱ χάλυβες οἱ περιέχοντες κατὰ βάρος ἕν ἢ περισσότερα στοιχεῖα εἰς τὰς ἀκολούθους ἀναλογίας:
— Περισσότερον τοῦ 2 % μαγγανίου καὶ πυριτίου, ὁμοῦ λαμβανομένων.
— 2 % καὶ πλέον μαγγανίου,
— 2 % καὶ πλέον πυριτίου,
— 0,50 % καὶ πλέον νικελίου,
— 0,50 % καὶ πλέον χρωμίου,
— 0,10 % καὶ πλέον μολυβδαινίου,
— 0,10 % καὶ πλέον βαναδίου,
— 0,30 % καὶ πλέον βολφραμίου,
— 0,30 % καὶ πλέον κοβαλτίου,
— 0,30 % καὶ πλέον ἀργιλίου,
— 0,40 % καὶ πλέον χαλκοῦ,
— 0,10 % καὶ πλέον μολύβδου,
— 0,12 % καὶ πλέον φωσφόρου,
— 0,10 % καὶ πλέον θείου,
— 0,20 % καὶ πλέον φωσφόρου καὶ θείου, ὑπολογιζομένων ὁμοῦ,
— 0,10 % ἑτέρων στοιχείων, μεμονωμένως ὑπολογιζομένων.

ε) Ἐκλεκτὸς χάλυψ δι' ἄνθρακος (acier fin au carbone) (κλ. 73.15):
Ὁ χάλυψ, ὁ περιέχων κατὰ βάρος 0,6 % ἢ πλέον ἄνθρακος, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ περιεκτικότης εἰς θεῖον καὶ εἰς φωσφόρον εἶναι κατωτέρα τοῦ 0,04 % κατὰ βάρος δι' ἕκαστον τῶν στοιχείων τούτων, λαμβανομένων κεχωρισμένως καὶ κατωτέρα τοῦ 0,07 % διὰ τὰ δύο ταῦτα στοιχεῖα, ὁμοῦ λαμβανόμενα.

ζ) Μύδροι σφυρηλατημένοι (massiaux) (κλ. 73.06):
Τὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν ἔλασιν ἢ διὰ τὴν σφυρηλάτησιν ἢ τὴν ἀνάτηξιν, τὰ ἀποκτώμενα, εἴτε διὰ συνθλίψεως ὑπὸ τὴν ἀεροσφύραν μάζης σιδήρου, προερχομένης ἐκ τῆς φλογοκαμίνου, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀπομακρυνθοῦν αἱ σκωρίαι κατεργασίας, εἴτε διὰ συγκολλήσεως ἐπιτυγχανομένης δι' ἐλάσεως εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν σωρῶν τεμαχισμένων σιδήρων ἢ χαλύβων ἢ προϊόντων τῆς φλογοκαμίνου.

η) Πλινθώματα (lingots) (κλ. 73.06):
Τὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν ἔλασιν ἢ τὴν σφυρηλάτησιν, τὰ ἐπεξεργασθέντα διὰ τήξεως καὶ κτηθέντα διὰ χυτεύσεως ἐντὸς μήτρας.

(ΕΚΑΧ). Ὁ χάλυψ ὅστις εἰσάγεται ἐν ρευστῇ καταστάσει ἐξομοιοῦται πρὸς τὸν χάλυβα (ἀναλόγως τοῦ εἴδους) εἰς πλινθώματα (en lingots).

θ) Κορμοὶ καὶ πρίσματα (blooms et billettes) (κλ. 73.07):
Τὰ ἡμιπροϊόντα ὀρθογωνίου ἢ τετραγώνου τομῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐπιφάνεια ὑπερβαίνει τὰ 1225 τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ πλάτους.

ι) Πλατέα καὶ πλατίναι (brames et largets) (κλ. 73.07):
Τὰ ἡμιπροϊόντα ὀρθογωνίου τομῆς, πάχους ἐλαχίστου 6 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους ἐλαχίστου 150 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ πλάτους.

κ) Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα (ἀπαρχαὶ) εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας (ébauches en rouleaux pour tôles) (κλ. 73.08):
Τὰ ἐν θερμῷ ἐλαθέντα ἡμιπροϊόντα, τομῆς ὀρθογωνίου ,πάχους ἐλαχίστου 1,5 χιλιοστομέτρου καὶ πλάτους ὑπερβαίνοντος τὰ 500 χιλιοστόμετρα, παρουσιαζόμενα εἰς συνεχεῖς ρόλλους, βάρους ἐλαχίστου 500 χιλιογράμμων (bobines).

λ) Μεγάλα πλατέα (larges plats) (κλ. 73.09):
Τὰ προϊόντα ὀρθογωνίου τομῆς, τὰ ὑποστάντα ἔλασιν ἐν θερμῷ κατὰ μῆκος, εἴτε ἐντὸς κλειστῶν αὐλάκων (cannelures fermées), εἴτε διὰ συστοιχίας ἐλάστρων (au train universel), πάχους ἀνωτέρου τῶν 5 μέχρι καὶ 100 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους ἀνωτέρου τῶν 150 καὶ μέχρι 1.200 χιλιοστομέτρων.

μ) Φύλλα (feuillards) (κλ. 73.12) :
Τὰ προϊόντα ἐλάσεως μὲ ψαλιδισμένα ἢ μὴ τὰ ἄκρα, τομῆς ὀρθογωνίου, πάχους μεγίστου 6 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους μεγίστου 500 χιλιοστομέτρων τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, παρουσιαζόμενα εἰς εὐθείας λωρίδας, εἰς ρόλλους ἢ εἰς δέσμας ἀναδιπλωμένας.

ν) Λαμαρῖναι (tôles) (κλ. 73.13):
Τὰ προϊόντα ἐλάσεως, (ἐξαιρέσει τῶν ἀπαρχῶν εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας τῆς ἀνωτέρω σημειώσεως κ), οἱουδήποτε πάχους, καὶ, ἐὰν τὰ προϊόντα ταῦτα εἶναι σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, πλάτους ἀνωτέρου τῶν 500 χιλιοστομέτρων.

73.01 Τμῆμα XV

(ΕΚΑΧ). Μεταξὺ αὐτῶν διακρίνονται αἱ λαμαρῖναι αἱ καλούμεναι «μαγνητικαὶ» αἵτινες εἶναι αἱ παρουσιάζουσαι ἀπώλειαν εἰς βάττ, κατὰ χιλιόγραμμον, ὑπολογιζομένην διὰ τῆς μεθόδου Epstein, ὑπὸ ἡλεκτρικὸν ρεῦμα 50 περιόδων καὶ ἐπαγωγὴν 10.000 Γκάους:

— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 2,1 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,20 χιλιοστομέτρου.

— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 3,6 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των περιλαμβάνεται μεταξὺ 0,20 μέχρι καὶ 0,60 χιλιοστομέτρου.

— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 6 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των περιλαμβάνεται μεταξὺ 0,60 μέχρι καὶ 1,50 χιλιοστομέτρων.

Παραμένουν ἰδίως περιλαμβανόμεναι εἰς τὴν κλάσιν 73.13 αἱ λαμαρῖναι αἱ κεκομμέναι εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου ὡς καὶ αἱ διάτρητοι, κυματοειδεῖς, αὐλακωταί, ραβδωταί, ἐστιλβωμέναι ἢ ἐπενδεδυμέναι (revêtues), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ ἔχωσιν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προσδίδωσιν εἰς τὴν λαμαρίναν χαρακτῆρα ἐμπορευμάτων ἢ εἰδῶν ἀνηκόντων εἰς ἑτέραν κλάσιν.

(ΕΚΑΧ). Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν ἐδαφίων, κ.λ.π. αἱ κυματοειδεῖς λαμαρῖναι, ληφθεῖσαι δι' οἱασδήποτε μεθόδου, θεωροῦνται ὡς ἐπίπεδοι λαμαρῖναι.

ξ) Σύρματα, (fils) (κλ. 73.14):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ ἑλκυστὰ (étirés) ἢ κτηθέντα διὰ συρματοσύρτου (tréfilés) ἐν ψυχρῷ καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομή, σχήματος οἱουδήποτε, δὲν ὑπερβαίνει εἰς τὴν μεγαλυτέραν τῶν διαστάσεων τὰ 13 χιλιοστόμετρα. Ἐν τούτοις διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 73.26 καὶ 73.27 χαρακτηρίζονται ἐπίσης ὡς σύρματα τὰ προϊόντα τῶν αὐτῶν διαστάσεων, ἅτινα ἐλήφθησαν δι' ἐλάσεως.

ο) Ράβδοι (barres) (κλ. 73.10):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα πλήρως εἴς τινα τῶν ἀνωτέρω ὁρισμῶν, τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα θ, ι, κ, λ, μ, ν καὶ ξ σημειώσεις, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομὴ ἔχει σχῆμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ὠοειδὲς ἢ ἐλλείψεως, ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τετραγώνου, ὀρθογωνίου, ἑξαγώνου, ὀκταγώνου ἢ κανονικοῦ τραπεζίου.

Ἐπίσης θεωροῦνται ὡς ράβδοι (barres), αἱ ράβδοι ὁπλισμοῦ διὰ τσιμέντον ἢ σκυροκονίαμα, αἵτινες ἀνταποκρίνονται εἰς τὸν ἀνωτέρω ὁρισμόν, καὶ αἱ ὁποῖαι ἐπὶ πλέον φέρουν ὀδοντώματα, ἐξογκώματα, κοιλώματα ἢ ἀνάγλυφα μικρᾶς σπουδαιότητος προελθόντα ἐξ ἐλάσεως.

(ΕΚΑΧ). Τὸ χονδρὸν σύρμα (fil machine) εἶναι ἓν προϊὸν τομῆς πλήρους, ἀποκλειστικῶς ἐλαθὲν ἐν θερμῷ καὶ εἰσαγόμενον εἰς ῥόλλους περιτυλιγμένους ἐν θερμῷ.

Ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ταύτην περιλαμβάνονται:

1.– Τὰ προϊόντα στρογγύλης ἢ τετραγώνου τομῆς τῶν ὁποίων ἡ διάμετρος ἢ ἡ πλευρὰ δὲν ὑπερβαίνει τὰ 13 χιλιοστόμετρα.

2.– Τὰ προϊόντα πάσης ἄλλης τομῆς, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν φύλλων (feuillards) τῆς ἀνωτέρω Σημειώσεως 1 μ, καὶ τῶν ὁποίων τὸ βάρος κατὰ τρέχον μέτρον δὲν ὑπερβαίνει τὰ 1,330 χιλιόγραμμα.

π) Ράβδοι κοῖλαι ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις (κλ. 73.10):

Αἱ ράβδοι τομῆς οἱουδήποτε σχήματος, αἱ κατάλληλοι διὰ κατασκευὴν τρυπάνων (fleurets) ἢ διατρητικῶν ράβδων μεταλλείων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη ἐξωτερικὴ διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οὖσα ἀνωτέρα τῶν 15 μέχρι καὶ 50 χιλιοστομέτρων, εἶναι τοὐλάχιστον τριπλασία τῆς μεγίστης ἐσωτερικῆς διαστάσεως (τοῦ κοίλου).

Αἱ κοῖλαι ἐκ χάλυβος ράβδοι, αἱ μὴ ἀνταποκρινόμεναι εἰς τὸν ὁρισμὸν τοῦτον, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.18.

ρ) Μορφοσίδηροι (profilés) (κλ. 73.11):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, διάφορα τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν κλάσιν 73.16, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα πλήρως εἴς τινα τῶν ὁρισμῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα θ, ι, κ, λ, μ, ν καὶ ξ σημειώσεων, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομὴ δὲν παρουσιάζει τὰ εἰς τὴν σημείωσιν ο ἀναφερόμενα σχήματα.

σ) (ΕΚΑΧ). Λευκοσίδηρος (κλ. 73.12 καὶ 73.13):

Τὰ φύλλα καὶ αἱ λαμαρῖναι, φέροντα ἐπικάλυψιν διὰ στρώματος μεταλλικοῦ περιέχοντος κασσίτερον (étain) κατ' ἀναλογίαν ἴσην ἢ ἀνωτέραν τοῦ 97 % κατὰ βάρος, εἴτε τὰ προϊόντα ταῦτα φέρουν ἐπικάλυψιν στρώματος βερνικίου εἴτε μή.

2.– Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.06 μέχρι καὶ 73.14 τὰ προϊόντα ἐκ χαλυβδοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος δι' ἄνθρακος (κλ. 73.15).

3.– Τὰ σιδηρουργικὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 73.06 μέχρι καὶ 73.15, ἐπεστρωμένα διὰ σιδηρούχου μετάλλου διαφορετικῆς ποιότητος, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν τοῦ ἐπικρατοῦντος κατὰ βάρος σιδηρούχου μετάλλου.

4.– Ὁ δι' ἠλεκτρολύσεως λαμβανόμενος σίδηρος ὑπάγεται, ἀνάλογως τῆς μορφῆς καὶ τῶν διαστάσεων αὐτοῦ, εἰς τὰς ἀντιστοίχους κλάσεις τῶν δι' ἄλλων μεθόδων λαμβανομένων προϊόντων.

5.– Θεωροῦνται ὡς ἀγωγοὶ διοχετεύσεως ὑπὸ πίεσιν, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 73.19, οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν γωνιῶν - coudes), καρφωτοὶ ἢ συγκεκολλημένοι ἢ ἄνευ συγκολλήσεως, τομῆς κυκλικῆς, διαμέτρου ἐσωτερικῆς ἀνωτέρας τῶν 400 χιλιοστομέτρων καὶ πάχους τοιχώματος ὑπερβαίνοντος τὰ 10,5 χιλιοστόμετρα.

Δασμολογικὴ βάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.01	**Χυτοσίδηροι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σιδηρομαγγανίων), ἀκατέργαστοι, εἰς τύπους (lingots, gueuses), χελώνας ἢ μάζας:**							
	Α. Σιδηρομαγγάνια (fontes spiegel) (ΕΚΑΧ):							
	1. Γαλλία	ΕΚΑΧ	6	4,80	5 %	—	ἀξίαν	5 %
	2. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	7	5,20	5 %	—	»	5 %
	Β. Αἱματιτικοὶ χυτοσίδηροι:							
	1. Περιέχοντες κατὰ βάρος πλέον τοῦ 1,50 % μαγγανίου (ΕΚΑΧ):							
	α) Ἰταλία	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
	β) Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
	2. Περιέχοντες κατὰ βάρος μέχρι καὶ 1,50 % μαγγανίου:							
	α) Χυτοσίδηρος κατασκευαζόμενος καθ' ὁλοκληρίαν τῇ βοηθείᾳ ξυλάνθρακος περιέχων κατὰ βάρος φωσφόρον καὶ θεῖον κατ' ἀναλογίαν μέχρι 0,07 % καὶ 0,03 % ἀντιστοίχως (ΕΚΑΧ):							
	I. Ἰταλία	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %

ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XV **73.01**

Δασμολογική κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.01	Β. 2. α) ΙΙ. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	ἀξίαν	7 %
	β) Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
	Γ. Φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι:							
	1. Περιέχοντες κατὰ βάρος μέχρι καὶ 1 % πυριτίου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
	2. Περιέχοντες κατὰ βάρος πλέον τοῦ 1 % πυριτίου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
	Δ. Μὴ κατονομαζόμενοι χυτοσίδηροι:							
	1. Περιέχοντες κατὰ βάρος ἀπὸ 0,30 % συμπεριλαμβανομένου μέχρι καὶ 1 % τιτανίου καὶ ἀπὸ 0,50 % συμπεριλαμβανομένου μέχρι καὶ 1 % βαναδίου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	2	7 %	—	»	7 %
	2. Ἕτεροι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	4,40	7 %	—	»	7 %
73.02	**Σιδηροκράματα:**							
	Α. Σιδηρομαγγάνιον:							
	1. Περιέχον κατὰ βάρος πλέον τοῦ 2 % ἄνθρακος (ἀνθρακοῦχον σιδηρομαγγάνιον) (carburé) (ΕΚΑΧ):							
	α) Βέλγιον, Ὁλλανδία, Λουξεμβοῦργον (Benelnx)	ΕΚΑΧ	2	3,20	5 %	—	»	5 %
	β) Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	6	4,80	5 %	—	»	5 %
	2. Ἕτερα	Ι	8	8	5 %	—	»	6,80 %
	Β. Σιδηρο-ἀργίλιον, σιδηρο-πυριτιο-ἀργίλιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-μαγγάνιο-ἀργίλιον	Ι	7	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Σιδηρο-πυρίτιον	Ι	10	—	5 %	—	»	8 %
	Δ. Σιδηρο-πυριτιο-μαγγάνιον	Ι	6	—	5 %	—	»	5,60 %
	Ε. Σιδηρο-χρώμιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-χρώμιον:							
	1. Σιδηροχρώμιον	Ι	8	8	5 %	—	»	6,80 %
	2. Σιδηρο-πυριτιο-χρώμιον	Ι	7	7	5 %	—	»	6,20 %
	Ζ. Σιδηρο-τιτάνιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-τιτάνιον	Ι	7	7	5 %	—	»	6,20 %
	Η. Σιδηροβολφράμιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-βολφράμιον	Ι	7	7	5 %	—	»	6,20 %
	Θ. Σιδηρο-μολυβδαίνιον, σιδηρο-βανάδιον	Ι	7	7	5 %	—	»	6,20 %
	Ι. Λοιπά:							
	1. Σιδηρονικέλιον	Ι	7	—	5 %	—	»	6,20 %
	2. Σιδηρο-πυριτιο-ἀργιλο-ἀσβέστιον	Ι	7	—	5 %	—	»	6,20 %
	3. Μὴ κατονομαζόμενα	Ι	7	—	5 %	—	»	6,20 %
73.03	**Παλαιοσίδηρα, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Μὴ ἔχοντα ὑποβληθῆ εἰς διαλογὴν ἢ κατάταξιν (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἔχοντα ὑποβληθῆ εἰς διαλογὴν ἢ κατάταξιν:							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	2. Ἐκ σιδήρου ἐπικασσιτερωμένου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
	3. Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
73.04	**Κόκκοι χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω τεθραυσμένοι ἢ καθ' ὁμοια μεγέθη κατειργασμένοι**	Ι	10	5,60	ἀτελ.	—	ἀξίαν	3,36 %
	Σημείωσις: Τὰ εἰς τὴν κλάσιν ταύτην ὑπαγόμενα εἶναι ἀφ' ἑνὸς μὲν κόκκοι κατὰ τὸ μᾶλλον στρογγύλοι (σφαιρίδια), ἀφ' ἑτέρου δὲ κόκκοι μὲ κοπτερὰς αἰχμὰς (γωνιώδεις).							
73.05	**Κόνις σιδήρου ἢ χάλυβος, σίδηρος καὶ χάλυψ σπογγώδεις:**							
	Α. Κόνις σιδήρου ἢ χάλυβος	Ι	8	5,60	ἀτελ.	—	»	3,36 %
	Β. Σίδηρος καὶ χάλυψ, σπογγώδης (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	4,60	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
73.06	**Σίδηρος καὶ χάλυψ εἰς μύδρους (massiaux), τύπους ἢ μάζας:**							
	Α. Εἰς μύδρους (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	4,60	8 % (1)	—	ἀξίαν	8 % (1)
	Β. Εἰς τύπους (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	4,60	8 % (1)	—	»	8 % (1)
	Γ. Εἰς μάζας (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	4,60	8 % (1)	—	»	8 % (1)

Ι = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς=ἀτελῶς.

73.07 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.07	**Σίδηρος καὶ χάλυψ εἰς κορμοὺς (blooms), πρίσματα (billettes), πλατέα (brames) καὶ πλατίνας (largets). Σίδηρος καὶ χάλυψ χονδροειδῶς κατειργασμένοι διὰ σφυρηλατήσεως ἐν θερμῷ ἢ ἐν ψυχρῷ (ἀπαρχαὶ σιδηρουργικῆς σφυρηλατήσεως-ébauches de forge):**							
	Α. Κορμοὶ καὶ πρίσματα:							
	1. Ἐλασματοποιηθέντα (ΕΚΑΧ):							
	α) Ὀρθογωνίου τομῆς πάχους τοὐλάχιστον 60 χιλιοστομέτρων, εἰσαγόμενα ἐπ' εὐθείας ὑπὸ ἀναγνωρισμένων σιδηροβιομηχανιῶν διὰ τὴν κατασκευὴν σιδηροφύλλων ὑπὸ ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	ΕΚΑΧ	8	5,60	5 %(1)	—	ἀξίαν	5 %(1)
	β) Ἕτερα	ΕΚΑΧ	8	5,60	9 %(2)	—	»	9 %(2)
	2. Κατειργασμένα διὰ σφυρηλατήσεως: (σφυρηλατημένα):							
	α) Ὀρθογωνίου τομῆς πάχους τοὐλάχιστον 60 χιλιοστομέτρων, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων σιδηροβιομηχανιῶν διὰ τὴν κατασκευὴν σιδηροφύλλων ὑπὸ ὅρους ὁριζοζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	10	7	ἀτελ.(3)	—	»	4,20 %(3)
	β) Ἕτερα	I	10	7	5 %(4)	—	»	6,20 %(4)
	Β. Πλατέα καὶ πλατῖναι:							
	1. Ἐλασματοποιηθέντα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	5,60	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένα διὰ σφυρηλατήσεως (σφυρηλατημένα)	I	10	7	ἀτελ.	—	ἀξίαν	4,20 %
	Γ. Ἀπαρχαὶ σιδηρουργικῆς σφυρηλατήσεως	I	10	5,60	5 %	5 %	»	5,60 %
73.08	**Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα (ἀπαρχαὶ) εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, πλάτους:**							
	Α. Κάτω τῶν 1,50 μέτρων:							
	1. Προοριζόμενα δι' ἐπανέλασιν (ΕΚΑΧ):							
	α) Βέλγιον-Ὁλλανδία-Λουξεμβούργον (Benelux):							
	I. Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5	24,50%	24,50%	»	24,50 %
	II. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5	3	1,50	100χλγ.	1,50
	β) Ἕτερα Κράτη-Μέλη:							
	I. Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	7	5,80	24,50%	24,50%	ἀξίαν	24,50 %
	II. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	7	5,80	3	1,50	100χλγ.	1,50
	2. Ἕτερα (ΕΚΑΧ):							
	α) Βέλγιον-Ὁλλανδία-Λουξεμβούργον (Benelux):							
	I. Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,50 %	24,50%	ἀξίαν	24,50 %
	II. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5,60	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	β) Ἕτερα Κράτη-Μέλη:							
	I. Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	7	6,40	24,50%	24,50%	ἀξίαν	24,50 %
	II. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	7	6,40	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	Β. Πλάτους 1,50 μέτρου καὶ ἄνω (ΕΚΑΧ):							
	1. Βέλγιον-Ὁλλανδία-Λουξεμβούργον (Benelux):							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,50%	24,50%	ἀξίαν	24,50 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	5	5,60	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	2. Ἕτερα Κράτη-Μέλη:							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50%	24,50%	ἀξίαν	24,50 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	9	7,20	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	Σημείωσις: α' Ὁ δασμὸς τῶν ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἰδῶν πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.).	ΕΚΑΧ			—	1000 χ. δρχ.	ὁ τόννος	1000 χ. δρχ.
	Σημείωσις β': Ἡμικατειργασμένον προϊὸν ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας εἰσαγόμενον ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 1, στοιχεῖα μ καὶ ν τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ παρόντος Δασμολογίου καὶ προοριζόμενον νὰ χρησιμοποιηθῇ κατόπιν περαιτέρω ἐξελάσεως καὶ ὑποβιβασμοῦ τοῦ πάχους αὐτοῦ κατὰ 20 ο)ο τοὐλάχιστον διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντων ψυχρᾶς ἢ θερμῆς ἐξελάσεως, ἀπαλλάσσονται τοῦ προβλεπομένου ὑπὸ τῆς ἀνωτέρω κλάσεως δασμοῦ, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. Ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀπαλλαγὴ τοῦ προϊόντος τούτου αἴρεται ἅμα τῇ ἐνάρξει τῆς παραγωγῆς αὐτοῦ, ὑπό τινος ἐν τῇ χώρᾳ λειτουργούσης βιομηχανίας, εἰς ποσότητας καὶ ποιότητας ἱκανοποιούσας τὰς ἀνάγκας τῶν χρησιμοποιουσῶν τὰ προϊόντα ταῦτα βιομηχανιῶν καὶ εἰς τιμὰς συναγωνιστικάς, τοῦ γεγονότος τούτου πιστοποιουμένου δι' ἐκθέσεως τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας ((Α.Ν. 58)1967).							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς = ἀτελῶς.
(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 5 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(3) Ἤδη ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς γενικὸς εἶναι 5% ἐπὶ τῆς ἀξίας
(4) Ἤδη ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς γενικὸς εἶναι 9% ἐπὶ τῆς ἀξίας

Τμῆμα XV

73.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.09	**Μεγάλα πλατέα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Μὴ ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (non plaqués) (ΕΚΑΧ):							
	1. Πλάτους μέχρι 200 χιλιοστομέτρων:							
	α) Ἄνευ οὐδεμιᾶς ἑτέρας κατεργασίας πλὴν τῆς ἐπαλείψεως αὐτῶν, πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως, δι' ἐλαίου, λίπους, πίσσης, μινίου καὶ λοιπῶν ἀναλόγων ὑλῶν:							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβούργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	8 %	—	ἀξίαν	8 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	8 %	—	»	8 %
	β) Ἐπιμεταλλωμένα, βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	16 %	—	»	16 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	16 %	—	»	16 %
	γ) Ἕτερα:							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	26 %	—	»	26 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	26 %	—	»	26 %
	2. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 200 χιλιοστομέτρων:							
	α) Φυσικοῦ χρώματος:							
	I. Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστομέτρων:							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	Σημείωσις: Ὁ δασμὸς τῶν ἐν τῷ ὑπεδαφίῳ τούτῳ —Α)2α–(Ι) εἰδῶν πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.).	ΕΚΑΧ	—	—	—	1000 χ. δρχ.	ὁ τόνν.	1000 χ. δρχ.
	II. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων:							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	ββ) Ἕτερα Κράτη Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	3	1,50	»	1,50
	β) Βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων:							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,5%(1)(3)	—	ἀξίαν	24,50%(3)
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,5%(1)(3)	—	»	24,50%(3)
	γ) Ἐπιμεταλλωμένα:							
	I. Διὰ ψευδαργύρου:							
	αα) Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50%	24,50%	»	24,50 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Α)2α προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν προκειμένου περὶ εἰδῶν πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.200 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.).	ΕΚΑΧ	—	—	—	1000 χ. δρχ.	ὁ τόνν.	1000 χ. δρχ.
	ββ) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	9	7,20	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	ΙΙ Διὰ κασσιτέρου	ΕΚΑΧ	9	7,20	15% (2)(4)	—	ἀξίαν	15 %(4)
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ὑπεδαφίῳ τούτῳ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον.	ΕΚΑΧ	—	—	650 χ.δρχ.(4)	—	ὁ τόνν.	650 χ. δρχ. (4)
	III Διὰ νικελίου	ΕΚΑΧ	9	7,20	16 %	16 %	ἀξίαν	16 %
	IV Ἕτερα	ΕΚΑΧ	9	7,20	16 %	—	»	16 %
	δ) Καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον περαιτέρω ἐπεξεργασμένα (λείανσις, διάτρησις αὐλάκωσις, κοπὴ εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου καὶ ὀρθογωνίου, κ.λ.π.) μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων								
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,50 %	—	»	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	—	»	24,50 %
	Β. Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἔστω καὶ καθ' οἱανδήποτε ἕτερον τρόπον περαιτέρω κατειργασμένα (λείανσις διάτρησις, αὐλάκωσις, κλπ. μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων (ΕΚΑΧ):							
	1. Πλάτους μέχρι 200 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	9	7,20	16 %	—	»	26 %
	2. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 200 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,5%	—	»	24,50 %

ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Τὴν 1/12/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 16 % καὶ συμβ. 16 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(2) Τὴν 1/12/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς Μ.Δ. 3 καὶ συμβ. Μ.Δ. 1,50 τί. 100 χ/μα.
(3) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (Α.Ν. 58/67):
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις κατὰ 17 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις κατὰ 17 %.
(4) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (ΑΝ. 58/67):
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις κατὰ 10 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις κατὰ 10 %.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.10	**Ράβδοι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ὑποστάσαι ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ ἢ σφυρηλάτησιν ἐν θερμῷ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος-fil machine). Ράβδοι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος ληφθεῖσαι ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ. Ράβδοι κοῖλαι ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις:**							
	Α. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἢ ληφθεῖσαι δι' ἐφελκυσμοῦ ἐν θερμῷ:							
	1. Χονδρόσυρμα (fil machine) (ΕΚΑΧ):							
	α) Κυκλικῆς τομῆς:							
	I. Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	10	8,2	15 % (1)	—	ἀξίαν	15 %
	II. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,2	15 % (1)	—	»	15 %
	β) Ἕτεραι:							
	I. Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	10	8,2	8 %	—	»	8 %
	II. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,2	8 %	—	»	8 %
	2. Ράβδοι πλήρεις (ΕΚΑΧ):							
	α) Κυκλικῆς τομῆς:							
	I. Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων:							
	αα) Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	9	7,20	15 % (1)	—	»	15 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	15 % (1)	—	»	15 %
	II. Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων:							
	αα) Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	9	7,20	21 %	12 %	»	12 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	21 %	12 %	»	12 %
	β) Ἕτεραι:							
	I. Δυτικὴ Γερμανία	ΕΚΑΧ	9	7,20	8 %	—	»	8 %
	II. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	8 %	—	»	8 %
	3. Ράβδοι κοῖλαι διὰ γεωτρήσεις (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	9	6,60	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Ἁπλῶς σφυρηλατημέναι:							
	1. Κυκλικῆς τομῆς:							
	α) Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7,40	21 % (2)	21 % (2)	ἀξίαν	18,28 % (2)
	β) Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7,40	21 %	12 %	»	11,08 %
	2. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	7,40	8 %	—	»	8 %
	Γ. Ληφθεῖσαι ἁπλῶς ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ:							
	1. Κυκλικῆς τομῆς:							
	α) Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων	II	10	8,20	21 % (2)	21 % (2)	»	18,44 % (2)
	β) Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων	II	10	8,20	21 %	12 %	»	11,24 %
	2. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	—	»	8 %
	Δ. Ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaquées) ἢ ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμέναι ἢ ἐπενδεδυμέναι (revêtues), κλπ.):							
	1. Μεθ' ἁπλῆς ἐπικαλύψεως:							
	α) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἢ ληφθεῖσαι δι' ἐφελκυσμοῦ ἐν θερμῷ:							
	I. Χονδρόσυρμα (fil machine) (ΕΚΑΧ):							
	αα) Κυκλικῆς τομῆς	ΕΚΑΧ	10	7	15% (1)	—	»	15 %
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	7	16 %	—	»	16 %
	II. Λοιπαὶ (ΕΚΑΧ):							
	αα) Κυκλικῆς τομῆς, διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστ.	ΕΚΑΧ	9	6,60	15% (1)	—	»	15 %
	ββ) Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἄνω τῶν 35 χιλιοστ.	ΕΚΑΧ	9	6,60	21 %	12 %	»	12 %
	γγ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	9	6,60	16 %	—	»	16 %
	β) Ληφθεῖσαι ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ:							
	I. Κυκλικῆς τομῆς, διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστ.	II	10	8,20	21 % (2)	21 % (2)	»	18,44 % (2)
	II. Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἄνω τῶν 35 χιλιοστ.	II	10	8,20	21 %	12 %	»	11,24 %
	III. Λοιπαί	II	10	8,20	16 %	—	»	14,44 %
	2. Ἕτεραι:							
	α) Διάτρητοι ἢ ἄλλως πως περαιτέρω ἐπεξειργασμέναι, μὴ ἔχουσαι ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ μερῶν καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἄλλων εἰδῶν περιλαμβανομένων ἀλλαχοῦ:							
	I. Ὑποστᾶσαι ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ, ἐπεστρωμέναι δὲ διὰ μετάλλων	ΕΚΑΧ	10	7,4	26 %	—	ἀξίαν	26 %
	II. Λοιπαί	II	10	7,4	26 %	—	»	22,28 %
	β) Ἕτερα (βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα)	II	10	7,4	16 %	—	»	14,28 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο γενικὸς καὶ συμβατικὸς δασμὸς 21 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(2) Ἤδη ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι γενικὸς 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XV 73.10

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἑνιαίου Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Σημείωσις α' : 'Ο ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις A1α, A2αI, B1α, Γ1α, Δ1αἶαα, Δ1αIIαα καὶ Δ1βΙ δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 450 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννου (Γ.Σ.Δ.).(β)							
	Σημείωσις β' : Σίδηρος ἐλατὸς εἰς ῥάβδους κυκλικῆς τομῆς διαμέτρου 5 ἕως 6 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν συρματουργίας ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 9 ο)ο.							
73.11	**Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ὑποστάντα ἔλασιν ἢ συρματοποίησιν ἐν θερμῷ ἢ σφυρηλάτησιν ἐν θερμῷ ἢ ἀκόμη ἐπιτευχθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ. Σιδηροπάσσαλοι πεπλατυσμένοι (palplanches) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω καὶ διάτρητοι ἢ κατεσκευασμένοι ἐκ συνηρμολογημένων στοιχείων:**							
	Α. Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) :							
	1. 'Ελασματοποιημένα ἁπλῶς ἢ ληφθέντα δι'ἐφελκυσμοῦ ἐν θερμῷ:							
	α) Μορφοσίδηροι (profilés) ἐν σχήματι U, I καὶ H, ὕψους : (α)							
	I. Μικροτέρου τῶν 80 χιλιοστομέτρων (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	9	7,20	12 %	8 %	ἀξίαν	8 %
	II. 'Από 80 χιλιοστόμετρα καὶ ἄνω (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	9	7,20	12 %	8 %	»	8 %
	β) Ἕτεροι μορφοσίδηροι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	9	7,20	12 %	8 %	»	8 %
	2. Ὑποστάντα ἁπλῆν σφυρηλάτησιν:							
	α) Ὑποστάντα σφυρηλάτησιν ἐν θερμῷ	II	10	7,40	12 %	8 %	»	7,88 %
	β) Λοιποί	ΕΚΑΧ	10	7,40	12 %	8 %	»	8 %
	3. Ληφθέντα ἁπλῶς ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,20	12 %	8 %	»	8,04 %
	4. Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués) ἢ ὑποστάντα ἐπεξεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμένα ἢ ἐπενδεδυμένα-revêtus) κλπ. :							
	α) Μεθ' ἁπλῆς ἐπικαλύψεως :							
	I. Ὑποστάντα ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ).	ΕΚΑΧ	9	6,60	16 %	—	»	16 %
	II. Ληφθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,20	16 %	—	»	14,44 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Ἐπιμεταλλωμένα βερνικωμένα κλπ. :							
	αα) Ὑποστάντα ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ, ἐπεστρωμένα δὲ δὴ μετάλλων	ΕΚΑΧ	10	7,40	16 %	—	»	16 %
	ββ) Ἕτερα	II.	10	7,40	16 %	—	»	14,28 %
	II. Λοιπά :							
	αα) Ὑποστάντα ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ, ἐπεστρωμένα δὲ διὰ μετάλλων	ΕΚΑΧ	10	7,40	26 %	—	»	26 %
	ββ) Λοιπὰ	II	10	7,40	26 %	—	»	22,28 %
	Β. Σιδηροπάσσαλοι (palplanches) (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	9	7,20	15 %	—	»	15 %
73.12	**Φύλλα (feuillards) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ ἢ θερμῷ.**							
	Α. 'Ελασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ):							
	1. Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	ΕΚΑΧ	10	8,80	52	—	100 χλγ.	52
	2. Ταινίαι διὰ στεφάνας βαρελίων καὶ τοιαῦται διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ'ὅρους ὁριζομένους δι'ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	ΕΚΑΧ	10	8,80	7 % (1)	—	ἀξίαν	7 %
	3. Λοιπά:							
	α) Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	»	14 %
	β) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων καὶ πάχους :							
	I. Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.....	ΕΚΑΧ	10	8,80	24.50%	24.50%	»	24,50 %
	II. 'Ανωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.....	ΕΚΑΧ	10	8,80	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	Β. 'Ελασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν ψυχρῷ :							
	1. Προοριζόμενα πρὸς κατασκευὴν λευκοσιδήρου (εἰσαγόμενα εἰς ρόλλους) (ΕΚΑΧ) :							
	α) Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	ἀξίαν	14 %
	β) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων καὶ πάχους :							
	I. Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.....	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50%	24,50%	»	24,50 %
	II. 'Ανωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.....	ΕΚΑΧ	10	8,80	3	1,50	100 χλγ.	1,50

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(α) Διὰ τοὺς μορφοσιδήρους ἐν σχήματι U,I καὶ H ὡς ὕψος θεωρεῖται ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων ἅτινα σχηματίζονται ὑπὸ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν ὠτίων.

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8 % καὶ συμβατικὸς 4 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8 % καὶ συμβατικὸς 8.75 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

(β) τὴν 1/11/62 ἰσχυε δασμὸς ἀσφαλείας 630 χάρτιναι δραχμαὶ κατὰ τόννον.

73.12 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἰσχύοντ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.12	Β. 2. Ἕτερα :							
	α) Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	II	10	8,80	52	—	100 χλγ.	45,87
	β) Ταινίαι διὰ στεφάνας βαρελίων καὶ τοιαῦται διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), ὑπὸ ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	10	8,80	8 %	4 %(4)	ἀξίαν	5 % (1)
	γ) Λοιπά :							
	I. Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων	II	10	8,80	8 %	8,75 %	»	8,16 %
	II. Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων καὶ πάχους :							
	αα) Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου.....	II	10	8,80	24,50%	24,50%	»	21,36 %
	ββ) Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	II	10	8,80	3	1,50	100 χλγ.	1,84
	Γ. Ἐπεστρωμένα, δι' ἑτέρου μετάλλου (Plapuès) ἐπενδεδυμένα (revêtus) ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξειργασμένα :							
	1. Ἐπάργυρα, ἐπίχρυσα ἢ ἐπιλευκοχρυσωμένα :							
	α) Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων διὰ φωνογράφους ἢ ἄλλα εἴδη	ΕΚΑΧ	10	8	52	—	»	52
	β) Λοιπά :							
	I. Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων :							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8	14%(2)	—	ἀξίαν	14 %
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	8 %	8,75 %	»	8 %
	II. Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8	16 %	—	»	16 %
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	16 %	—	»	14,40 %
	2. Ἐσμαλτωμένα :							
	α) Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων :							
	I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	»	14 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	8 %	8,75 %	»	8,16 %
	β) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	16 %	—	»	16 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	16 %	—	»	14,56 %
	3. Ἐπικασσιτερωμένα :							
	α) Λευκοσίδηρος (ΕΚΑΧ) :							
	I. Ταινίαι διὰ στεφάνας βαρελίων καὶ τοιαῦται διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως) ὑπὸ ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :							
	αα) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,20	7 %	—	»	7 %
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	4 %(4)	»	8 %
	II. Λοιπά :							
	αα) Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	10	8,20	14%(2)	—	»	14 %
	ββ) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	10	8,20	15%(3) (5)	—	»	15 %(5) (α)
	β) Λοιπά :							
	I. Ταινίαι ἐκ χάλυβος, προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	ΕΚΑΧ	10	8,80	52	—	100 χλγ.	52
	II. Ταινίαι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν, (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως) ὑπὸ ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :								
	αα) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	7% (4)	—	ἀξίαν	7 %
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	8,80	8%	4 %(4)	»	8 %
	III. Λοιπά :							
	αα) Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων :							
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	»	14 %
	βββ) Ἕτερα	II	10	8,80	8 %	8,75 %	»	8,16 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(1) Ἤδη ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι 8 % (γενικὸς) ἐπὶ τῆς ἀξίας. (Α.Ν. 58/67).
(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς Γενικὸς 8 % καὶ Συμβατικὸς 8,75 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
α) Ἴδε κατωτέρω σχετικὴν Σημείωσιν περὶ διαζευτικῶν δασμῶν.
(3) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς Μ. Δρχ. 3 καὶ συμβατικὸς Μ. Δρχ. 1,50 τὰ 100 χ/μα.
(4) Ὁ δασμὸς οὗτος (συμβ. 4 % ἀνεστάλη βάσει τοῦ Α.Ν. 58/67 καὶ ἤδη ἰσχύει ὁ γεν.δασμὸς 8 %.
(5) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (Α.Ν. 58/67) :
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις δασμοῦ κατὰ 10 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις δασμοῦ κατὰ 10 %.

Τμῆμα XV — 73.12

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.12	Γ. 3. β. III. ββ) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	15%(4)	(1)	ἀξίαν	15 %(4)
	βββ) Ἕτερα	II	10	8,80	15%(4)	(1)	»	15 %(4)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις 73.12Γ)3α–II–ββ καὶ 73.12Γ)3β–III–ββ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (4)							
	Γ. 4. Ἐπιψευδαργυρωμένα ἢ ἐπιμολυβδωμένα :							
	α) Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	ΕΚΑΧ	10	8,80	52	—	100 χλγ.	52
	β) Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως) ὑπὸ ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :							
	I. Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	7% (2)	—	ἀξίαν	7 %
	II. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	10	8,80	8%	4 %(3)	»	8 %
	γ) Λοιπά :							
	I. Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων :							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	14 %(3)	—	»	14 %
	ββ) Ἕτερα	II	10	8,80	8 %	8,75 %	»	8,16 %
	II. Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	αα) Ἐπιψευδαργυρωμένα :							
	ααα) Πάχους μέχρι 4,5 χιλιοστομέτρων :							
	αααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50%	24,50%	»	24,50 %
	ββββ) Ἕτερα	II	10	8,80	24,50%	24,50%	»	21,36 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρω περιπτώσει προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν, προκειμένου περὶ τοιούτων εἰδῶν πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.200 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.)	II	—	—	—	1200 χ. δρχ.	ὁ τόνν.	1046,20 χ. δρχ.
	ββββ) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων :							
	αααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	βββββ) Ἕτερα	II	10	8,80	3	1,50	»	1,84
	ββ) Ἐπιμολυβδωμένα :							
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	16 %	—	ἀξίαν	16 %
	βββ) Ἕτερα	II	10	8,80	16 %	—	»	14,56 %
	5. Ἕτερα (ἐπιχαλκωμένα, τεχνητῶς ὀξειδωμένα, βερνικωμένα–laqués–, ἐπινικελωμένα, ἐπικεχρισμένα διὰ βερνικίου, φέροντα ἐπικαλύψεις, ὑποστάντα ἐπιφανειακὴν ἐπεξεργασίαν φωσφοριώσεως ἢ φωσφατώσεως (parkérisés), τυπωτά, κλπ) :							
	α) Μεθ' ἁπλῆς ἐπικαλύψεως :							
	I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ) :							
	αα) Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	ΕΚΑΧ	12	9	52	—	100 χλγ.	52
	ββ) Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ' ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	ΕΚΑΧ	12	9	7 % (2)	—	ἀξίαν	7 %
	γγ) Λοιπά :							
	ααα) Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	12	9	14%(3)	—	»	14 %
	βββ) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	αααα) Ἐπικεκαλυμμένα διὰ νικελίου	ΕΚΑΧ	12	9	16 %	16 %	»	16 %
	βββββ) Ἕτερα	ΕΚΑΧ	12	9	16 %	—	»	16 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς Μ. δρχ. 3 καὶ συμβατικὸς δασμὸς Μ. δρχ. 1,50 ἀνὰ 100 χ/μα, οἵτινες ἀνεστάλησαν βάσει τοῦ Α.Ν. 58/67
(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8 % καὶ συμβατικὸς 4 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(3) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8 % καὶ συμβατικὸς 8,75 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(4) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (Α.Ν. 58/67) :
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις δασμοῦ κατὰ 10 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις δασμοῦ κατὰ 10 %.)
(5) Ὁ δασμὸς οὗτος (συμβ. 4%) ἀνεστάλη βάσει τοῦ Α.Ν. 58/67 καὶ ἰσχύει ὁ γεν. δασμὸς 8%.

73.12 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.12	Γ. 5. α. II. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ :							
	αα) Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν	II	10	8	52	—	100 χλγ.	45,48
	ββ) Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ' ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	10	8	8 %	4 %(α)	ἀξίαν	4,80 %(6)
	γγ) Λοιπά :							
	ααα) Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων	II	10	8	8 %	8,75 %	»	8 %
	βββ) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	αααα) Ἐπικεκαλυμμένα διὰ νικελίου ...	II	10	8	16 %	16 %	»	14,40 %
	ββββ) Ἕτερα	II	10	8	16 %	—	»	14,40 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων διὰ φωνογράφους ἢ ἄλλα εἴδη :							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	52	—	100 χλγ.	52
	ββ) Ἕτερα	II	10	8,80	52	—	»	45,87
	II. Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ' ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :							
	αα) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	7 % (1)	—	ἀξίαν	7 %
	ββ) Ἕτεραι	II	10	8,80	8 %	4 %(α)	»	5 %(6)
	III. Λοιπά :							
	αα) Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων :							
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	»	14 %
	βββ) Ἕτεραι	II	10	8,80	8%(3)	8,75 %	»	8,16 %
	ββ) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :							
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,5% (5	—	»	24,50 % (5)
	βββ) Ἕτερα	II	10	8,80	16 %(1) (5)	16 %(4)	»	14,56%(4) (5
Δ. Ἄλλως ἐπεξειργασμένα ἢ κατειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα–chanfreinés –, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς «μπακλαβαδωτὰ»–ourlés –, κλπ) :								
1. Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν :								
α) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	52	—	100 χλγ.	52
β) Ἕτεραι	II	10	8,80	52	—	»	45,87
2. Ταινίαι προοριζόμεναι διὰ στεφάνας βαρελίων ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ' ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :								
α) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	7 %(1)	—	ἀξίαν	7 %
β) Ἕτερα	II	10	8,80	8 %	4%(α)	»	5 % (6)
3. Λοιπά :								
α) Πλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων :								
I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	14%(2)	—	»	14 %
II. Ἕτερα	II	10	8,80	8%	8,75 %	»	8,16 %
β) Πλάτους ἄνω τῶν 210 χιλιοστομέτρων :								
I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	—	»	24,50 %
II. Ἕτερα	II	10	8,80	24,50 %	—	»	21,36 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
(α) Ὁ δασμὸς οὗτος συμβ. 4% ἀνεστάλη βάσει τοῦ A.N. 58/67 καὶ ἤδη ἰσχύει ὁ δασμὸς 8%.
(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8% καὶ συμβατικὸς 4% ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 8% καὶ συμβατικὸς 8,75% ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(3) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς καὶ συμβατικὸς 16 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
(4) Ὁ ἰσχύων δασμὸς εἶναι 24,50 % (γενικὸς) ἐπὶ τῆς ἀξίας (A.N. 58/67).
(5) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (A.N. 58/67) :
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις κατὰ 17 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις κατὰ 17 %.
(6) Ὁ ἰσχύον δασμὸς εἶναι 8% (γενικὸς) ἐπὶ τῆς ἀξίας A.N. (58)67)

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρτ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.13	**Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος (tôles), ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ ἢ ψυχρῷ:**							
	Α. Λαμαρῖναι ὀνομαζόμεναι «μαγνητικαί»:							
	1. Παρουσιάζουσαι, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ πάχος αὐτῶν, ἀπώλειαν εἰς βάττ μέχρι καὶ 0,75 βάττ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	12	8,40	24,50 %	24,50 %	ἀξίαν	24,50 %
	2. Λοιπαί, πάχους:							
	α) Πλέον τοῦ 1 χιλιοστομέτρου (ΕΚΑΧ):							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	6,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη–μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	β) Μέχρι καὶ 1 χιλιοστομέτρου (ΕΚΑΧ):							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη–μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	Β. Λοιπαὶ λαμαρῖναι:							
	1. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ, πάχους:							
	α) 3 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω (ΕΚΑΧ):							
	I. Ἀπὸ 3 μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου:							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux) .	ΕΚΑΧ	5	6,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου:							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux) .	ΕΚΑΧ	5	6,20	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,80	3	1,50	»	1,50
	β) Ἀπὸ 2 χιλιοστομέτρων (περιλαμβανομένων) μέχρι 3 χιλιοστομέτρων (μὴ περιλαμβανομένων) (ΕΚΑΧ):							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	5	6,20	24,50 %	24,50 %	ἀξίαν	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	γ) Ἀπὸ 0,50 χιλιοστ. (περιλαμβανομένου) μέχρι 2 χιλιοστ. (μὴ περιλαμβανομένου):							
	I. Ἀπὸ 1 χιλιοστομέτρου (μὴ περιλαμβανομένων) μέχρι 2 χιλιοστομέτρων (μὴ περιλαμβανομένου) (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux) .	ΕΚΑΧ	5	5,60	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἀπὸ 0,50 χιλιοστ. (περιλαμβανομένου) μέχρι 1 χιλιοστομέτρου (περιλαμβανομένου) (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux) .	ΕΚΑΧ	6	6	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	10	7,60	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	δ) Ὀλιγώτερον τοῦ 0,50 χιλιοστομέτρου (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux) .	ΕΚΑΧ	6	6	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	10	7,60	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	2. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους:							
	α) Ἀπὸ 3 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:							
	I. Ἀπὸ 3 μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστομέτρων	II	10	7,40	24,50 %	24,50 %	»	21,08 %
	II. Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων	II	10	7,40	3	1,50	100 χλγ.	1,63
	β) Ἀπὸ 2 χιλιοστ. (περιλαμβανομένων) μέχρι 3 χιλιοστ. (μὴ περιλαμβανομένων) (ΕΚΑΧ):							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	ἀξίαν	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	γ) Ἀπὸ 0,50 χιλιοστομέτρου (περιλαμβανομένου) μέχρι 2 χιλιοστομέτρων (μὴ περιλαμβανομένων):							
	I. Ἀπὸ 1 χιλιοστ. (μὴ περιλαμβανομένου) μέχρι 2 χιλιοστ. (μὴ περιλαμβανομένων) (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβούργου (Benelux).	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	9	7,20	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἀπὸ 0,50 χιλιοστ. (περιλαμβ.) μέχρι 1 χιλιοστομ. συμπεριλαμβανομένου (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία –Λουξεμβούργου (Benelux).	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη.....	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	δ) Ὀλιγώτερον τοῦ 0,50 χιλιοστομέτρου (ΕΚΑΧ):							
	I. Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβούργον (Benelux).....	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %
	II. Ἕτερα Κράτη Μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	24,50 %	»	24,50 %

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

73.13 Τμῆμα XV

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.13	B. 2. δ. II.							
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις A)1, A)2, B)1 καὶ B)2 προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν, προκειμένου περὶ λαμαρινῶν φυσικοῦ χρώματος πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον.							
	3. Ἁπλῶς ἐστιλβωμέναι (lustrées, polies ou glacées) (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,50 %	24,50 % (α)	ἀξίαν	24,50 % (α)
	4. Ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμέναι (revêtues) ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξειργασμέναι:							
	α) Ἐπαργυρωμέναι, ἐπιχρυσωμέναι ἢ ἐπιλευκοχρυσωμέναι	II	10	8,20	16 %	—	»	14,44 %
	β) Ἐσμαλτωμέναι	II	10	8,20	16 %	—	»	14,44 %
	γ) Ἐπικασσιτερωμέναι:							
	I. Λευκοσίδηρος (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βέλγιον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	6	6,60	15 % (β) (1)	(1)	»	15 % (β)
	ββ) Ἕτερα Κράτη–μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,20	15 % (β) (1)	(1)	»	15 % (β)
	III. Ἕτεραι (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βελγίον–Ὁλλανδία–Λουξεμβοῦργον (Benelux)	ΕΚΑΧ	6	6,60	15 % (β) (4)	(1)	»	15 % (β)
	ββ) Ἕτερα Κράτη–μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,20	15 % (β) (4)	(1)	»	15 % (β)
	Σημείωσις: Οἱ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ B)4–γ δασμοὶ κατ' ἀξίαν 15 ο)ο δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ			650 (β) χ. δρχ.	—	ὁ τόνν.	650 (β) χ. δρχ.
	δ) Ἐπιψευδαργυρωμέναι ἢ ἐπιμολυβδωμέναι:							
	I. Ἐπιψευδαργυρωμέναι, (ΕΚΑΧ):							
	αα) Πάχους μέχρι 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	10	8,80	24,50 %	24,50 %	ἀξίαν	24,50 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ περιπτώσει I–αα, προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν, προκειμένου περὶ λαμαρινῶν ψευδαργυρωμένων πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.200 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.)	ΕΚΑΧ	10	8,80	—	1200 χ.δ.	ὁ τόνν.	1200 χ. δρχ.
	ββ) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	10	8,80	3	1,50	100 χλγ.	1,50
	II. Ἐπιμολυβδωμέναι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,80	16 %	—	ἀξίαν	16 %
	ε) Ἕτεραι (ἐπιχαλκωμέναι, τεχνητῶς, ὀξειδωμέναι, βερνικωμέναι, – laquées, ἐπινικελωμέναι, ἐπικεχρισμέναι διὰ βερνικίου–vernies, φέρουσαι ἐπικαλύψεις, ὑποστᾶσαι ἐπιφανειακὴν ἐπεξεργασίαν φωσφορώσεως ἢ φωσφατώσεως (parkérsés–τυπωταί, κλπ.):							
	I. Ἐπικασσιτερωμέναι καὶ τετυπωμέναι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,50 %	—	»	24,50 %
	II. Ἕτεραι (ΕΚΑΧ):							
	αα) Βερνικωμέναι ἢ κεχρωματισμέναι	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,5% (α) (2)	—	»	24,50 % (α)
	ββ) Ὀξειδωμέναι διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,5% (α) (2)	—	»	24,50 % (α)
	γγ) Ἐπινικελωμέναι	ΕΚΑΧ	10	8,20	16 %	16 %	»	16 %
	δδ) Λοιπαί	ΕΚΑΧ	10	8,20	16 %	—	»	16 %
	5. Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι:							
	α) Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου:							
	I. Ἐπαργυρωμέναι, ἐπιχρυσωμέναι ἢ ἐπιλευκοχρυσωμέναι	II	10	8,20	24,50 %	—	»	21,24 %
	II. Ἐσμαλτωμέναι	II	10	8,20	24,50 %	—	»	21,24 %
	III. Ἕτεραι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	24,50 %	—	»	24,50 %
	β) Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν λαμαρινῶν αἵτινες ὑπεβλήθησαν εἰς ἐπεξεργασίαν δι' ἐλάσεως	ΕΚΑΧ	10	7,40	24,50 %	—	»	24,50 %

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς 3μεταλ.. δρχ. καὶ συμβατικὸς 1,50 μ δρχ. ἀνὰ 100 χλγ.
(2) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς καὶ συμβατικὸς 16% ἐπὶ τῆς ἀξίας
(α) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (Α.Ν. 58/67):
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις 17 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις κατὰ 17 %.
(β) Ὁ δασμὸς οὗτος μειοῦται σταδιακῶς ὡς κάτωθι (Α.Ν. 58/67):
—Ἀπὸ 1/1/71 μείωσις κατὰ 10 %.
—Ἀπὸ 1/1/73 ἑτέρα μείωσις κατὰ 10 %.

Τμῆμα XV

73.13

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίστως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.13	Β.5.β. **Σημείωσις α' : Σιδηρόφυλλα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, φυσικοῦ χρώματος, πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, κατάλληλα διὰ πᾶσαν κοίλανσιν, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν, ὁριζομένων διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, κατεχουσῶν δὲ ἀρτίας καὶ ὁλοκληρωμένας μηχανολογικὰς ἐγκαταστάσεις κατασκευῆς ἐν σειρᾷ διὰ κοιλάνσεως εἰδῶν καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, δασμολογοῦνται ὡς κάτωθι :**							
	— Πάχους μέχρι καὶ 1 χιλιοστομέτρου.	ΕΚΑΧ	10	8,80	15% (1)	—	ἀξίαν	15%
	— Πάχους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων.	ΕΚΑΧ	9	7,20	15% (1)	—	»	15%
	— Πάχους ἀνωτέρου τῶν 2 μέχρι καὶ 3 χιλιοστομέτρων.	ΕΚΑΧ	9	7,20	15% (1)	—	»	15%
	— Πάχους ἀνωτέρου τῶν 3 μέχρι καὶ 4,50 χιλιοστομέτρων.	II	10	7,40	3	1,50	100 χλγ.	1,73(2)
	Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς παραλαβῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν σιδηροφύλλων τούτων ὁρίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **Σημείωσις β' : Οἱ ὑπὸ τῆς προηγουμένης σημειώσεως προβλεπόμενοι δασμοὶ δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον, οἱ δὲ δασμοὶ οὗτοι, καὶ ὁ δασμὸς ἀσφαλείας (650 δρχ.) μειοῦνται σταδιακῶς ὡς κατωτέρω :** – Ἀπὸ 1/1/1971 μείωσις δασμῶν κατὰ 10%. – Ἀπὸ 1/1/1973 μείωσις εἰσέτι δασμῶν κατὰ 10% ἤτοι ἐν συνόλῳ μείωσις 20%.							
73.14	**Σύρματα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, γυμνὰ ἢ ἐπενδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν μετὰ μονώσεως τοιούτων διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν :**							
	Α. Γυμνά, (ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις ἀναφερομένων	II	10	8	16%	16%	ἀξίαν »	14,40% 15,60%
	Β. Κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη	II	10	8	17,50 %	—		
	Γ. Τομῆς ἐλλειψοειδοῦς ἢ ἡμικυκλικῆς ἢ πεπλατυσμένα, πάχους 0,20 ἕως 2 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους 2 ἕως 6 χιλιοστομέτρων, ἐστιλβωμένα ἢ μή, ἀποκλειστικῶς κατάλληλα διὰ τὴν κατασκευὴν κτενίων ὑφαντουργικῆς	II	10	8	8%	—	» »	8% 22,40%
	Δ. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὅμως μονώσεως, (οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιΐαν, κλπ.)	II	10	8	26%	—		
73.15	**Χαλυβοκράματα καὶ ἐκλεκτοὶ χάλυβες δι' ἄνθρακος ὑπὸ τὰς μορφὰς τὰς περιγραφομένας εἰς τὰς κλάσεις 73.06 μέχρι καὶ 73.14 :**							
	Α. Ἐκλεκτοὶ χάλυβες δι' ἄνθρακος : 1. Εἰς πλινθώματα, κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας : α) Σφυρήλατοι : Ι. Εἰς μύδρους ἢ τύπους (ἤτοι ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 73.06 προβλεπομένας διὰ τὸν σίδηρον μορφὰς)	II	9	6,30	5%	5%	ἀξίαν »	5,26% 7,66%
	ΙΙ. Εἰς κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας	II	9	6,30	8%	8%	»	5%
	β) Ἕτεροι : Ι. Εἰς πλινθώματα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	4,60	5%	5%	»	8%
	ΙΙ. Εἰς κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	7	5,20	8%	8%	»	7,52%
	2. Ἀπαρχαὶ σφυρήλατοι	II	10	5,60	8%	8%		
	3. Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας, μεγάλα πλατέα : α) Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7	8%	8%	» »	8% 8%
	β) Μεγάλα πλατέα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7,60	8%	8%		
	4. Ράβδοι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος ἢ χονδροῦ συρματοειδοῦς προϊόντος – fil machine – καὶ τῶν κοίλων ράβδων ἐκ χάλυβδος διὰ γεωτρήσεις) καὶ μορφοσίδηροι : α) Ἁπλῶς σφυρηλατημένα	II	10	8,80	8%	8%	» »	8,16% 8%
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἢ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ : Ι. Χονδρόσυρμα (fil-machine) (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	8%	8%	»	8%
	ΙΙ. Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7,60	8%	8%	»	8,16%
	γ) Ἁπλῶς κατασκευασθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8%	8%		

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Τὴν 1/11/62 ἐφηρμόζετο δασμὸς γενικὸς Μ. Δρχ. 3 καὶ συμβατικὸς Μ. Δρχ. 1,50 τὰ 100 χ/μα.
(2) Ἤδη ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι 15 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.15	A. 4. δ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués) ἢ ἐπεξειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμένα, ἐπενδεδυμένα, κλπ.):							
	I. Ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (paqués):							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἢ ὑποστάντα ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7	8 %	8 %	ἀξίαν	8 %
	ββ) Ληφθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	7,40	8 %	8 %	»	7,88 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	10 %	—	»	9,76 %
	5. Φύλλα (ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος):							
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	8 %	»	8 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8 %	8 %	»	8,16 %
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμένα ἢ ὑποστάντα ἑτέραν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν:							
	I. Ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués):							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8 %	8 %	»	8, 16%
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	10 %	—	»	9,76%
	δ) Ἄλλως κατειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα – chanfreinés –, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς «μπακλαβαδωτὰ»–ourlés–, κλπ.):							
	I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ καὶ ἐπεστρωμένα διὰ μετάλλου	ΕΚΑΧ	10	8,80	10 %	—	»	10 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	10 %	—	»	9,76 %
	6. Λαμαρῖναι:							
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ):							
	I. Δυτικὴ Γερμανία – Γαλλία	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	8 %	»	8 %
	II. Ἕτερα Κράτη-Μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	8 %	»	8 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους:							
	I. Ἀπὸ 3 χιλιοστὰ καὶ ἄνω	II	10	8,20	8 %	8 %	»	8,04 %
	II. Ὀλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	8,80	8 %	8 %	»	8 %
	γ) Ἐστιλβωμέναι, ἐπικεκαλυμμέναι, ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν (ΕΚΑΧ):							
	I. Ἐπιμεταλλωμέναι	ΕΚΑΧ	10	8,20	8 %	8 %	»	8 %
	II. Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	10	8,20	10 %	—	»	10 %
	δ) Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι:							
	I. Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχῆμα διάφορον τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου (ΕΚΑΧ):							
	αα) Γαλλία	ΕΚΑΧ	10	8,20	10 %	—	»	10 %
	ββ) Ἕτερα Κράτη–Μέλη	ΕΚΑΧ	10	8,20	10 %	—	»	10 %
	II. Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν δι' ἐλάσεως ἐπεξειργασμένων λαμαρινῶν	II	10	8,20	10 %	—	»	9,64 %
	7. Σύρματα γυμνὰ ἢ ἐπενδεδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν φερόντων μόνωσιν δι' ἠλεκτρικὰς χρήσεις:							
	α) Γυμνά, ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8,80	8 %	—	»	8,16 %
	β) Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	8,80	16 %	—	»	14,56 %
	B. Χαλυβοκράματα:							
	1. Πλινθώματα, κορμοὶ καὶ πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι:							
	α) Σφυρήλατα:							
	I. Εἰς μύδρους ἢ τύπους (ἤτοι ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 73.06 προβλεπομένας διὰ τὸν σίδηρον μορφὰς)	II	8	5,40	5 %	5 %	»	5,08 %
	II. Κορμοί, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι	II	8	5,40	8 %	8 %	»	7,48 %
	β) Ἕτερα:							
	I. Πλινθώματα:							
	αα) Πλινθοποιημένα ἀπορρίμματα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	5 %	»	5 %
	ββ) Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	5	3,80	5 %	5 %	»	5 %
	II. Κορμοὶ καὶ πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	6	4,80	8 %	8 %	»	8 %
	2. Ἀπαρχαὶ σφυρήλατοι	II	10	7	8 %	8 %	»	7,80 %
	3. Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας, μεγάλα πλατέα:							
	α) Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	6,80	8 %	8 %	»	8 %
	β) Μεγάλα πλατέα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	6,80	8 %	8 %	»	8 %
	4. Ῥάβδοι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος ἤτοι χονδροῦ συρματοειδοῦς προϊόντος–fil machine– καὶ τῶν κοίλων							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XV

73.15

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.15	Β. 4. ράβδων ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις) καὶ μορφοσίδηροι :							
	α) Ἁπλῶς σφυρηλατημένα	II	9	7	8 %	8 %	ἀξίαν	7,80 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἢ ὑποστάντα ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ :							
	I. Χόνδρόσυρμα (fil machine) (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	II. Ἕτερα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	6,80	8 %	8 %	»	8 %
	γ) Ἁπλῶς κατεσκευασθέντα ἢ ἀποτελειωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8 %	8 %	»	8,16 %
	δ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués) ἢ ὑποστάντα κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμένα, ἐπενδεδυμένα, κλπ.) :							
	I. Φέροντα ἁπλῶς ἐπικάλυψιν :							
	αα) Ὑποστάντα ἕλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	6,20	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Κατασκευασθέντα ἢ ἀποτελειωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8 %	—	»	8,16 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	10 %		»	9,76 %
	5. Φύλλα :					8 %	»	8 %
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8,16 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8,80	8 %			
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), βερνικωμένα ἢ ὑποστάντα ἑτέρας κατεργασίας κατ' ἐπιφάνειαν :							
	I. Φέροντα ἁπλῶς ἐπικάλυψιν :							
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	7,40	8 %	8 %	»	7,88 %
	II. Ἕτερα	II	10	8,80	10 %	—	»	9,76 %
	δ) Ἄλλως ἐπεξειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα–chanfreines–, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς μπακλαβαδωτὰ–ourlés–, κλπ.)	II	10	8,80	10 %	—	»	9,76 %
	6. Λαμαρῖναι :							
	α) Λαμαρῖναι ὀνομαζόμεναι «μαγνητικαί» :							
	I. Παρουσιάζουσαι, οἱονδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι τὸ πάχος αὐτῶν, ἠλεκτρικὴν ἀπώλειαν εἰς βάττ μέχρι καὶ 0,75 βάττ (ΕΚΑΧ) :							
	αα) Ἁπλαῖ ἢ ἐπιμεταλλωμέναι, ἄνευ ὅμως οἱασδήποτε ἑτέρας ἐπεξεργασίας	ΕΚΑΧ	12	8,40	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	12	8,40	10 %	—	»	10 %
	II. Ἕτεραι (ΕΚΑΧ) :							
	αα) Ἁπλαῖ ἢ ἐπιμεταλλωμέναι, ἄνευ ὅμως οἱασδήποτε ἑτέρας ἐπεξεργασίας	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	8	7,40	10 %	—	»	10 %
	β) Ἕτεραι λαμαρῖναι :							
	I. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	II. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ :							
	αα) Ἀπὸ 3 χιλιοστὰ καὶ ἄνω	II	10	7,40	8 %	8 %	»	7,88 %
	ββ) Ὀλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	III. Ἐστιλβωμέναι, ἐπικεκαλυμμέναι, (plaqués) ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν (ΕΚΑΧ) :							
	αα) Ἐπιμεταλλωμέναι	ΕΚΑΧ	8	7,40	8 %	8 %	»	8 %
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	8	7,40	10 %	—	»	10 %
	IV. Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι :							
	αα) Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχῆμα διάφορον τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	8	7,40	10 %	—	»	10 %
	ββ) Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν κατειργασμένων δι' ἐλάσεως	II	10	8,20	10 %	—	»	9,64 %
	7. Σύρματα γυμνὰ ἢ ἐπενδεδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν φερόντων μόνωσιν δι' ἠλεκτρικὰς χρήσεις :							
	α) Γυμνά, ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8,80	8 %	—	»	8,16 %
	β) Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	8,80	16 %	—	»	14,56 %

Σημείωσις : Οἱ εἰσαγωγεῖς χαλυβοκραμάτων καὶ ἐκλεκτῶν χαλύβων δι' ἄνθρακος τῆς παρούσης κλάσεως, ἐπιθυμοῦντες νὰ παραλάβωσιν ταῦτα πρὸ τῆς διενεργείας τῆς χημικῆς ἀναλύσεως αὐτῶν, ὀφείλουσι νὰ προσκομίζουσιν εἰς τὴν Τελωνειακὴν Ἀρχὴν πιστοποιητικὸν τοῦ ἐργοστασίου ἢ τοῦ ἁρμοδίου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τοῦ τόπου προελεύσεως, ἐμφαῖνον τὸ ἐργοστάσιον, τὴν συνήθη ἐμπορικὴν ὀνομα-

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας τῆς Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.15	B. 7. β. σίαν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ χάλυβος, ὡς καὶ τὰ εἰς ἄνθρακα καὶ ἄλλα, ἐκτὸς τοῦ σιδήρου, συστατικὰ στοιχεῖα αὐτοῦ. Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ πιστοποιητικοῦ τούτου ἡ Τελωνειακὴ Ἀρχὴ καθορίζει τὸ ποσὸν τοῦ δασμοῦ καὶ μετὰ τὴν πληρωμὴν τούτου παραδίδει τὸ ἐμπόρευμα εἰς τὸν εἰσαγωγέα, ἀφ' οὗ συγχρόνως παρασχεθῇ παρ' αὐτοῦ ἐγγύησις διὰ τὸ ποσὸν τῆς διαφορᾶς, ἥτις θὰ προέκυπτεν ἐνδεχομένως μετὰ τὸν ὁριστικὸν καθορισμὸν τῶν δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων ἐπὶ τῇ βάσει τῆς γενησομένης χημικῆς ἀναλύσεως.							
73.16	**Στοιχεῖα σιδηροδρομικῶν τροχιῶν ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Σιδηροτροχιαί, ἀντιτροχιαί, βελόναι, καρδίαι (pointes de coeur), διασταυρώσεις καὶ ἀλλαγαὶ τροχιᾶς, χειριστικὰ μηχανήματα βελονῶν (tringles d'aiguillage), ὀδοντώματα, στρωτῆρες, ἀμφιδέται (éclisses), ἔδρανα καὶ σφῆνες (coussinets et coins), πλάκες ἐδράσεως, πλάκες συσφίξεως, πλάκες καὶ ράβδοι κανονισμοῦ πλάτους καὶ ἕτερα τεμάχια εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν τοποθέτησιν, τὴν σύζευξιν ἢ τὴν στερέωσιν τῶν τροχιῶν:**							
	Α. Σιδηροτροχιαί:							
	1. Ἀγωγοὶ ρεύματος, μετὰ μέρους ἐκ μὴ σιδηρούχου μετάλλου ...	I	18	12,60	10 %	—	ἀξίαν	11,56 %
	2. Ἕτεραι:							
	α) Καινουργεῖς (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7,60	10 %	—	»	10 %
	β) Μεταχειρισμέναι (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	5,80	10 %	—	»	10 %
	Β. Ἀντιτροχιαὶ (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	10	7	10 %	—	»	10 %
	Γ. Βαθμιδώματα	I	13	8,80	15 %	—	»	11,28 %
	Δ. Στρωτῆρες (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	11	7,40	10 %	—	»	10 %
	Ε. Ἀμφιδέται (στηρίγματα) καὶ πλάκες ἐδράσεως:							
	1. Ἐλασματοποιηθέντα (ΕΚΑΧ)	ΕΚΑΧ	11	7,40	15 %	—	»	15 %
	2. Ἕτερα	I	15	10,50	15 %	—	»	12,30 %
	Ζ. Λοιπὰ	I	14	9,80	15 %	—	»	11,88 %
73.17	**Σωλῆνες παντοειδεῖς ἐκ χυτοσιδήρου:**							
	Α. Ἐσωτερικῆς διαμέτρου μέχρι καὶ 20 ἑκατοστομέτρων	I	13	9,40	16	10 (1)	100 χλγ.	6,01
	Β. Ἐσωτερικῆς διαμέτρου ἄνω τῶν 20 ἑκατοστομέτρων	I	13	9,40	16	10 (1)	»	5,91
73.18	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων – ébauches) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἐξαιρουμένων τῶν τῆς κλάσεως 73.19:**							
	Α. Εὐθεῖς καὶ μετὰ τοιχωμάτων ὁμοιομόρφου πάχους, ἀκατέργαστοι, ἄνευ συγκολλήσεως, κυκλικῆς τομῆς, ἀποκλειστικῶς προοριζόμενοι διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων ἑτέρας μορφῆς ἢ διαφόρου πάχους τοιχώματος	II	14	10,20	25	—	»	21,67
	Β. Εὐθεῖς καὶ μετὰ τοιχωμάτων ὁμοιομόρφου πάχους, ἕτεροι τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α μεγίστου μήκους 4,50 μέτρων, ἐκ χαλυβοκράματος, περιέχοντος κατὰ βάρος 0,90 μέχρι καὶ 1,15 % ἄνθρακος καὶ 0,50 μέχρι καὶ 2 % χρωμίου, ἐνδεχομένως δὲ καὶ 0,50 % ἢ ὀλιγώτερον μολυβδαινίου	II	14	10,20	8 %	—	ἀξίαν	8,44 %
	Γ. Λοιποί:							
	1. Καρφωτοί, τομῆς κυκλικῆς ἢ μή, ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	14	11,60	25 %	—	»	22,32 %
	2. Λοιποὶ (μονήλατοι ἢ συγκεκολλημένοι, ἑλικοτετμημένοι ἢ μή, οἱασδήποτε τομῆς), ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	14	11,60	25	—	100 χλγ.	21,90
	3. Ὅμοιοι τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Γ/1 καὶ Γ/2 ἐκ χαλυβοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τῶν 10 %	II	14	11,60	8 %	—	ἀξίαν	8,72 %

Π = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
ΕΚΑΧ = Προϊόντα ΕΚΑΧ τῶν ὁποίων οἱ δασμοὶ δὲν θίγονται ἐκ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

(1) Βάσει τῆς ὑπ' ἀριθ. Σ. 9270/26-8-68 Δ.Υ.Ο.

Τμῆμα XV 73.18

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.18	Γ3. **Σημείωσις α'** : Αὐλοὶ ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος, μονήλατοι ἢ συγκεκολλημένοι, χρησιμοποιούμενοι δι' ἀτμολέβητας, ψυγεῖα ἢ ἐλαιοπιεστήρια ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἴσον πρὸς τὸ πέμπτον τοῦ ἐκάστοτε ἰσχύοντος δασμοῦ τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ2. Οἱ ὡς ἄνω σωλῆνες τελοῦσιν ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ Τελωνειακὴν παρακολούθησιν μέχρι τῆς τοιαύτης εἰδικῆς χρησιμοποιήσεώς των. Οἱ ὅροι τῆς παρακολουθήσεως καὶ ἡ προθεσμία χρησιμοποιήσεως τῶν αὐλῶν τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **Σημείωσις β'** : Σωλῆνες κυκλικῆς τομῆς ἐκ χάλυβος μονήλατοι (ἄνευ ραφῆς) εἰσαγόμενοι παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς στροβιλοφόρων ἀντλιῶν βαθέων φρεάτων, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἴσον πρὸς τὸ πέμπτον τοῦ ἐκάστοτε ἰσχύοντος δασμοῦ τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ2. Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς εἰσαγωγῆς καὶ παρακολουθήσεως τῶν σωλήνων τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν : **Σημείωσις γ'** : Σωλῆνες κυκλικῆς τομῆς ἄνευ ἑλικοτομῆς, εἰδικῆς κατασκευῆς καὶ ταχείας συνδέσεως, βάσει φερομένων εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν διατάξεων συνδέσεως διὰ τὴν διοχέτευσιν ὕδατος πρὸς ἀρδευσιν ἀγρῶν κατόπιν συνδέσεώς των μετὰ μηχανημάτων τεχνητῆς βροχῆς, εἰσαγόμενοι καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις, ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 15 ο/ο	II	14	11,60	15%	—	ἀξίαν	14,32 %
73.19	**Ἀγωγοὶ διοχετεύσεως ὑπὸ πίεσιν ἐκ χάλυβος, ἔστω καὶ φέροντες ἐνισχύσεις ἐκ στεφανῶν, τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς ὑδροηλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις**	I	13	11,20	20 %	—	»	14,72 %
73.20	**Ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, (συνδέσεις, γωνίαι, ἁρμοί, περιβλήματα, συζευκτῆρες, κλπ.)**	II	14	10,40	38 %	—	»	32,48 %
73.21	**Μεταλλικαὶ κατασκευαὶ ἔστω καὶ μὴ πλήρεις, συνηρμολογημέναι ἢ μὴ καὶ μέρη τούτων, (ὑπόστεγα, γέφυραι καὶ οὐσιώδη μέρη γεφυρῶν, ὑδροφρακτικαὶ θύραι, πύργοι, πυλῶνες, στύλοι, σκελετοί, στέγαι, πλαίσια θυρῶν καὶ παραθύρων, φράγματα, κιγκλιδώματα, κλπ.) ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Λαμαρῖναι, φύλλα, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ., ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, προητοιμασμένα διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των εἰς κατασκευάς :**							
	Α. Μεταλλικαὶ κατασκευαί, ἔστω καὶ μὴ πλήρεις, συνηρμολογημέναι ἢ μή :							
	1. Γέφυραι (κινηταὶ ἢ μόνιμοι). Θύραι ὑδατοφραγμάτων καὶ ἱκριώματα	II	14	7,70	50	—	100 χλγ.	41,41
		II	14	7,70	30 %	—	ἀξίαν	25,54 %
	2. Οἰκίαι λυόμεναι							
	3. Περίπτερα, ὑπόστεγα, στέγαι, ἐξῶσται, πρόστεγα (marquises), θύραι, θυρώματα (ρολλὰ) διὰ προθήκας καὶ παράθυρα, σκελετοὶ δαλωμάτων, θερμοκήπια, πλαίσια θυρῶν καὶ παραθύρων, κιγκλιδώματα, περιφράγματα τάφων, πρασιῶν καὶ γηπέδων ἐν γένει	II	14	7,70	50	50	100 χλγ.	43,05
	4. Στύλοι, γεισοπόδια (consols), ἐπίκρανα (chapiteaux) ὑπόβαθρα (socles) καὶ τὰ τούτοις ὅμοια	II	14	7,70	50	—	»	43,58
		II	14	7,70	50	—	»	43,12
	5. Ἱστοὶ πλοίων καὶ ἀσυρμάτου τηλεγράφου							
	6. Ὀρνιθῶνες, κονικλῶνες καὶ κλωβοὶ μεγάλων διαστάσεων, (οἷοι οἱ χρησιμοποιούμενοι ἐν τοῖς ὀρνιθοτροφείοις, τοῖς ζωολογικοῖς κήποις, κλπ.) ἱπποθέσια (θέσεις δι' ἕκαστον ἵππον) καὶ φάτναι σταύλων	II	14	7,70	50	—	»	44,80
		II	14	7,70	50	—	»	43,93
	7. Λοιπά, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα ἢ κατονομαζόμενα ...							
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α μεταλλικῶν κατασκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα, οἷον λαμαρῖναι, φύλλα, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ. ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίας διατρήσεως, κυρτώσεως, κλπ. προσδιδούσας αὐτοῖς τὸν χαρακτῆρα στοιχείων μεταλλικῶν κατασκευῶν, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰς μεταλλικὰς κατασκευάς, ὧν ἀποτελοῦσι μέρη. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλει-							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

73.21 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμολεύθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ' ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.21	Β. στικὰ μέρη οἱασδήποτε τῶν κατασκευῶν τούτων, ὡς καὶ τὰ διὰ πλείονας ἐξ αὐτῶν προοριζόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμοὺς τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α.							
73.22	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλῶν πάσης φύσεως, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως:**							
	Α. Δεξαμεναὶ (tanks) χρήσιμοι πρὸς ἐναπόθεσιν ὑγρῶν καυσίμων ὑλῶν, ἕτοιμαι ἢ λελυμέναι	II	15	8,40	27	—	100 χλγ. ἀξίαν	24,10
	Β. Λοιπὰ (ἕτοιμα ἢ λελυμένα)	II	15	8,40	25 %	—	»	21,68 %
	Σημείωσις: Ἡ παροῦσα κλάσις ἀφορᾷ ἀποκλειστικῶς τὰς δεξαμενὰς καὶ λοιπὰ δοχεῖα, τὰ ἀποτελοῦντα μέρος τοῦ μονίμου ὑλικοῦ τῶν βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων (ζυθοποιείων, ἀποστακτηρίων, ζαχαροπλαστείων, βαφείων, χημικῶν προϊόντων, φωταερίου, κλπ.), τῶν κατοικιῶν, τῶν καταστημάτων, κλπ., τοῦ χρησιμοποιουμένου πρὸς ἀποθήκευσιν (ἤτοι διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ὑγρῶν καυσίμων, ἐλαίων, ὕδατος, κλπ.) ἢ δι' ἑτέρας χρήσεις (ἤτοι διὰ τὴν ζύμωσιν ὑγρῶν, διὰ τὴν βαφήν, διὰ τὴν ἀνόπτησιν τῶν μετάλλων, κλπ.).							
73.23	**Βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κυτία καὶ ἄλλα παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας, ἐκ λαμαρίνης, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, χωρητικότητος:**							
	Α. Ἀνωτέρας τῶν 50 λίτρων	II	15	8,40	40 %	25 %	»	21,68 %
	Β. Μέχρι καὶ 50 λίτρων	II	17	9,80	40 %	25 %	»	21,96 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει βαρέλια, κλπ., εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 15 ο/ο.							
73.24	**Δοχεῖα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος διὰ πεπιεσμένα ἢ ὑγροποιημένα ἀέρια:**							
	Α. Χυτὰ	II	17	9,80	10 %	—	»	9,96 %
	Β. Ἕτερα	II	17	9,80	30 %	—	»	25,96 %
73.25	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες, περιλάβεια (σαμπάνια) καὶ τὰ παρόμοια, ἐκ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων συρμάτων, ἐξαιρέσει τῶν μεμονωμένων εἰδῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**							
	Α. Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ παρόμοια:							
	1. Γυμνά, (ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα)	II	17	11,90	16 %	16 %	»	15,18 %
	2. Ἐπενδεδυμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	17	11,90	26 %	—	»	23,18 %
	Β. Εἴδη ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α, κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη καὶ φέροντα ἐξαρτήματα ἢ ἄκραῖα τεμάχια συνδέσεως ἢ ἄλλα (ὡς λ.χ. γάντζους, συνδετῆρας, κλπ.) ἢ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν περιλαβείων φορτώσεως (σαμπανίων), κλπ., μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	II	17	11,90	35 %	—	»	30,38 %
73.26	**Τεχνητὰ ἀκανθώματα, συνεστραμμένα σύρματα ἢ φύλλα, ἀκανθωτὰ ἢ μή, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Σύρματα ἀκανθωτὰ (ἤτοι σύρματα συνεστραμμένα καὶ ὡπλισμένα δι' ἀκανθῶν ἐκ τῶν ἰδίων συρμάτων ἢ ἐκ σχιστῶν τεμαχίων σιδηροφύλλου) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δικλώνων ἄνευ ἀκανθῶν συρμάτων, τῶν χαλαρῶς συνεστραμμένων καὶ διὰ περίφραξιν προοριζομένων, ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα	II	15	10,20	16 %	16 %	»	14,84 %
	Β. Ταινίαι ὀδοντωταί, ὡς καὶ ταινίαι μικροῦ πλάτους, μετὰ ἢ ἄνευ ἀκανθῶν, ἀλλὰ συνεστραμμέναι (χονδροειδοῦς ἑλικοειδοῦς μορφῆς), ἔστω καὶ ἐπιμεταλλωμέναι	II	15	10,20	16 %	—	»	14,84 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV 73.27

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί: Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί: Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί: Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμοὶ εἰσαγομένους 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.27	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα, πλέγματα καὶ δικτυωτὰ ἐκ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων συρμάτων:**							
	Α. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος:							
	1. Ἔχοντα τοὺς βρόχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	15	12	105	—	100 χλγ.	91,62
	2. Ἕτερα	II	15	12	105	—	»	87,62
	Β. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	15	12	8 %	—	ἀξίαν	8,80 %
73.28	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, κατεσκευασμένα δι' ἐφελκυσμοῦ λαμαρίνας ἢ ταινίας καταλλήλως ἐντετημμένης**	II	15	10,50	42	—	100 χλγ.	34,64
73.29	**Ἀλύσεις καὶ ἁλυσίδια καὶ μέρη ἢ ἐξαρτήματα αὐτῶν ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Ἁπλαῖ ἢ κεχρωματισμέναι ἢ ψευδαργυρωμέναι ἢ κασσιτερωμέναι:							
	1. Εἰς ἀπεριόριστα μήκη, ὧν ἕκαστος κρίκος ἔχει μέγιστον πάχος μετάλλου:							
	α) Μέχρι 3 χιλιοστομέτρων	II	16	9,10	40 %	30 %	ἀξίαν	25,82 %
	β) Ἄνω τῶν 3 μέχρις 8 χιλιοστομέτρων	II	16	9,10	35 %	22 %	»	19,42 %
	γ) Ἄνω τῶν 8 χιλιοστομέτρων	II	16	9,10	30 %	20 %	»	17,82 %
	2. Κεκομμέναι εἰς ὡρισμένα μήκη δι' ὡρισμένην προδήλως χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν ἀγκίστρων, τροχίσκων, δακτυλίων μετ' ἀνοίγματος, κλπ., συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰς τὰ αὐτοκίνητα ἢ ἄλλα τροχοφόρα χρησιμοποιουμένων ἀντιολισθητικῶν ἁλύσεων	II	16	9,10	25 %	—	»	21,82 %
	3. Κατάλληλοι ἀποκλειστικῶς δι' ἑρπυστρίας ἑλκυστήρων	II	16	9,10	5 %	—	»	5,82 %
	Β. Ὀξειδωμέναι, ἐπιχαλκωμέναι καὶ γενικῶς ἔχουσαι ἐπιμετάλλωσιν ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	16	9,10	25 %	—	»	21,82 %
	Γ. Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	16	9,10	35 %	—	»	29,82 %
	Δ. Ὅμοιαι ταῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α, Β καὶ Γ ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	16	9,10	20 %	—	»	17,82 %
73.30	**Ἄγκυραι, ἀγκύρια καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος**	I	18	12,60	20	—	100 χλγ.	20,33
73.31	**Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς (crampons), καρφία μετὰ κεφαλῆς ἐν σχήματι κρίκου, καρφοβελόναι ἀγγυλωταί, καρφία διὰ σχεδιάσεις (punaises), ἅπαντα ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω καὶ ἂν ἡ κεφαλὴ αὐτῶν εἶναι κατεσκευασμένη ἐξ ἄλλης ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν μετὰ κεφαλῆς ἐκ χαλκοῦ:**							
	Α. Καρφία ἢ ὀδόντες διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν ὑφαντουργικῶν μηχανῶν	II	13	7	20 %	—	ἀξίαν	17,40 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	16	9,10	250	—	100 χλγ.	206,19
	2. Συνοχεῖς (crampons), ἤτοι στελέχη συνήθως τετράγωνα ἢ πρισματικά, ἔχοντα τὰ ἄκρα αἰχμηρὰ καὶ κατ' ὀρθὴν γωνίαν κεκαμμένα:							
	α) Ἀποκλειστικῶς χρήσιμοι τοῖς σιδηροδρόμοις	II	16	9,10	5	—	100 χλγ.	4,84
	β) Διὰ ξυλουργικὰς ἢ ἄλλας χρήσεις	II	16	9,10	25 %	—	ἀξίαν	21,82 %
	3. Καρφία μετὰ κεφαλῆς ἐν εἴδει κρίκου:							
	α) Ἁπλᾶ ἢ ἐστιλβωμένα ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον τῆς τῶν κατωτέρω περιπτώσεων β' καὶ γ'	II	16	9,10	40	—	100 χλγ.	32,17
	β) Ὀξειδωμένα (oxydés), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	16	9,10	65	65	»	54,98
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	16	9,10	35 %	—	ἀξίαν	29,82 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

73.31 Τμῆμα XV

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.31	Β. 4. Συνδετῆρες ἐκ κυματοειδοῦς ἐλάσματος, μετὰ ἢ ἄνευ ὀδόντων κατὰ τὴν μίαν τῶν πλευρῶν, (εἰς τεμάχια ἢ ἀπεριόριστα μήκη), χρήσιμα διὰ τὴν συναρμολόγησιν τεμαχίων ξύλων	II	16	9,10	30 %	—	ἀξίαν	25,82 %
	5. Καρφία μετὰ μονώσεως δι' ἠλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις	II	16	9,10	30 %	—	»	25,82 %
	6. Καρφία πεταλώσεως ζώων	II	16	9,10	40	32	100 χλγ.	27,52
	7. Ἕτερα :							
	α) Ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω περιπτώσεις β' καὶ γ' ἀναφερομένων μετὰ κεφαλῆς ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης καὶ διαμέτρου ἢ πάχους κάτωθι τῆς κεφαλῆς :							
	I. Μέχρι 2 χιλιοστομέτρων	II	16	9,10	65	—	»	53,82
	II. Ἄνω τῶν 2 μέχρι 5 χιλιοστομέτρων.....	II	16	9,10	52	—	»	47,57
	III. Ἄνω τῶν 5 χιλιοστομέτρων	II	16	9,10	40	—	»	33,50
	β) Ὀξειδωμένα (oxydés), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα ἢ μετὰ κεφαλῆς ἐξ ἄλλου κοινοῦ μετάλλου (πλὴν χαλκοῦ καὶ τῶν κραμάτων αὐτοῦ) ἢ ἐξ ἄλλης ὕλης (πορσελάνης, ὑάλου, ξύλου, καουτσούκ, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.), ἀνεξαρτήτως διαμέτρου ἢ πάχους	II	16	9,10	65	—	»	55,08
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	16	9,10	35 %	—	ἀξίαν	29,82 %
	8. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Β/1 ἕως καὶ Β/7 ἐκ χαλυβοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	16	9,10	20 %	—	»	17,82 %
73.32	**Κοχλίαι (boulons) καὶ περικόχλια (μετὰ ἢ ἄνευ ἑλικοτομῆς), ἑλικωτοὶ ἧλοι διὰ τροχιὰς σιδηροδρόμων, ἕλικες (vis), καρφία ἑλικοτομημένα μετὰ κεφαλῆς ἐν σχήματι κρίκου ἢ κυρτωμένα εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας, καζανόκαρφα (rivets), κοπίλλιες, σφῆνες, περόναι συνδέσεως καὶ παρόμοια εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Δακτύλιοι (παράκυκλοι–rondelles), περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων καὶ τῶν ἐχόντων ἀντίστασιν ἐλατηρίου, ἅπαντα, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος.**							
	Α. Ἄνευ ἑλικοτομῆς :							
	1. Ἕλικες (βίδαι), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι) ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος πρὸς περαιτέρω κατεργασίαν, (décolletés dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὁπῆς οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	16	7,80	25 %	—	»	21,56 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Κοχλίαι μετὰ κεφαλῆς, φέροντες κατὰ τὸ ἕτερον ἄκρον ὀπήν, ὑποδεχομένην, διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς συνδέσεως, περόνην ἢ σφῆνα ἢ κοπίλλιαν ἢ ἕτερον ἀνάλογον ἔλασμα :							
	I. Ἁπλοῖ ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον ὅμως τῆς τῶν κατωτέρω περιπτώσεων II καὶ III, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :							
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	90	68	100 χλγ.	61,82
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων.....	II	16	11,20	90	74	»	62,55
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	50	41	»	35,43
	II. Λεπτῆς ἐργασίας (τοῦ τόρνου) ἢ ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα, διαμέτρου ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :							
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	135	102	»	89,63
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων.....	II	16	11,20	135	111	»	96,83
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	75	61,50	»	57,22
	III. Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :							
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	144	108,8	»	92,94
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων.....	II	16	11,20	144	118,4	»	100,62
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	80	65,60	»	58,38
	β) Καζανόκαρφα, πριτσίνια καὶ παρόμοιοι ἧλοι διὰ σύνδεσιν μετάλλων ἢ δι' ἄλλας χρήσεις, (ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἕν							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV **73.32**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.32	Α.2.β. ἄκρον, ἔχοντες σῶμα μὴ ἀπολῆγον εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένον, εἰσερχόμενοι εἰς ὀπὰς καὶ συσφίγγοντες τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως, διὰ σφύρας ἢ ἄλλως, τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου αὐτῶν), διαμέτρου ἢ πάχους κάτωθι τῆς κεφαλῆς :							
	I. Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	80	40	100 χλγ.	37,33
	II. Ἄνω τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	50	30	»	41,32
	γ) Λοιπά, (κοπίλλιες–goupilles, σφῆνες καὶ περόναι–chevilles et clavetes, δακτύλιοι–rondelles, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἀτερμόνων δακτυλιοειδῶν εἰδῶν, ἅπαντα χρήσιμα διὰ τὴν σύνδεσιν ἢ τὴν σύσφιξιν τῶν κοχλιῶν)	II	16	11,20	25 %	—	ἀξίαν	22,24 %
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπὸ στοιχεῖον (γ) ἀναφερόμενα εἴδη, συνεισαγόμενα μετὰ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κοχλιῶν, κλπ. καὶ ὄντα ἀνάλογα πρὸς αὐτά, δασμολογοῦνται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων.							
	δ) Εἴδη ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπὸ στοιχεῖα α ἕως γ ὑπεδαφίων ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	16	11,20	20 %	—	»	18,24 %
	Β. Μεθ' ἑλικοτομῆς :							
	1. Ἕλικες (βίδαι) καὶ περικόχλια, ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος πρὸς περαιτέρω κατεργασίαν, (décolletés dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	17	8,40	25 %	—	»	21,68 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Κοχλίαι καὶ περικόχλια πρὸς σύνδεσιν μηχανημάτων, μετάλλων, κλπ., (ἤτοι κοχλίαι μετὰ στελέχους, φέροντες ἑλικοειδὲς σκάμμα, μὴ ὅμως ἀπολήγοντος εἰς αἰχμήν, ἅτινα συσφίγγουσι τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα, κοχλιούμενα εἰς περικόχλια–παξιμάδια) :							
	I. Ἁπλᾶ ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον ὅμως τῆς τῶν κατωτέρω περιπτώσεων II καὶ III, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :								
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	90	68	100 χλγ.	62,48
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	90	74	»	62,85
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	50	41	»	35,67
	II. Λεπτῆς ἐργασίας (τοῦ τόρνου) ἢ ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα, διαμέτρου ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :							
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	135	102	»	90,34
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	135	111	»	97,54
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	75	61,50	»	57,94
	III. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :							
	αα) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	144	108,8	»	93,47
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	144	118,4	»	101,15
	γγ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	80	65,60	»	58,91
	Σημείωσις : Ὡς κοχλίαι, ὑπαγόμενοι εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Β θεωροῦνται προσέτι : **1) Οἱ ἄνευ περικοχλίου ἑλικοτομημένοι κοχλίαι, οἱ φέροντες κεφαλὴν μετ' ἐγκοπῆς, οἵτινες ὅμως, μὴ ἀπολήγοντες εἰς αἰχμήν, κοχλιοῦνται εἰς ὑπαρχούσας εἰς τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα ὀπὰς ἀντιστρόφως ἑλικοτομημένας ἢ μή.** **2) Τὰ μὴ εἰδικῶς κατωτέρω ἢ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα εἴδη κοχλιοποιΐας ἢ ἑλικοποιΐας, ὡς τὰ σχήματος II, τὰ ἄνευ κεφαλῆς κοινωμάτια, τὰ φέροντα σπείρωμα (ἑλικοειδὲς σκάμμα) καθ' ὅλον τὸ στέλεχος αὐτῶν ἢ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν ἄκρων, οἱ φυτευτοὶ γόμφοι (ἀποτελούμενοι ὑπὸ βραχὺ στέλεχος ἑλικοτομημένον εἰς ἀμφότερα τὰ ἄκρα), κλπ.**							
	β) Ἕλικες (βίδαι) μετὰ κεφαλῆς τετραγώνου ἢ πολυγωνικῆς, ἄνευ ἐγκοπῆς ἢ μετὰ κεφαλῆς στρογγύλης μετ' ἐγκοπῆς, (ἤτοι αἱ ἔχουσαι κωνικὴν διαμόρφωσιν ἀπολήγουσαν εἰς αἰχμήν, ἧς ἕνεκεν περιστρεφόμεναι εἰσχωροῦσιν εἰς ὀπὴν διανοιγομένην ὑπὸ τῶν ἰδίων), διαμέτρου κάτωθεν τῆς κεφαλῆς :							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.32	Β.2.β. I. Μέχρι 4 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	120	96	100 χλγ.	83,02
	II. Ἄνω τῶν 4 μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	90	66	»	58,58
	III. Ἄνω τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	17	12,20	50	38	»	34,50
	Σημείωσις : Εἰς τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον Β)2β ὑπάγονται καὶ τὰ ἐλικοτομημένα καρφία, τὰ ἀπολήγοντα εἰς αἰχμὴν καὶ ἔχοντα τὸ ἕτερον ἄκρον κεκαμμένον εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας ἢ ἄλλως, ἕτερα τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον γ' ἀναφερομένων.							
	γ) Καρφία ἐλικοτομημένα, φέροντα κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου ἢ ἀνοικτοῦ δακτυλίου :							
	I. Ἁπλᾶ, ἐστιλβωμένα, κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐκτὸς τῶν εἰς τὰς κατωτέρω περιπτώσεις II καὶ III ἀναφερομένων	II	17	12,20	30 %	—	ἀξίαν	26,44 %
	II. Ὀξειδωμένα (oxydès), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	12,20	35 %	35 %	»	30,44 %
	III. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	12,20	35 %	—	»	30,44 %
	δ) Ἔλικες (tire fonds) ἀποκλειστικῶς χρήσιμοι τοῖς σιδηροδρόμοις διὰ τὴν στερέωσιν τῶν σιδηροτροχιῶν	II	17	12,20	15 %	—	»	14,44 %
	ε) Εἴδη ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Β/2α–δ, ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	17	12,20	20 %	—	»	18,44 %
73.33	**Βελόναι ραφῆς διὰ τῆς χειρός, ἄγκιστρα καὶ ὄβελοὶ πλεξίματος (crochets et broches), περάστραι κορδονίων ἢ ταινιῶν καὶ παρόμοια εἴδη διὰ χειροποίητα ἐργόχειρα (ὡς τὸ ράψιμον, τὸ κέντημα, ἡ κατασκευὴ δικτύων ἢ ἐμπετασμάτων), κεντητήρια (poinçons a broder), ἅπαντα τελειωμένα ἢ ἡμιτελῆ, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος :**							
	Α. Βελόναι ραφῆς, ἐμβαλλώματος ἢ κεντήματος :							
	1. Βελόναι ραφῆς	I	19	10,50	525	—	100 χλγ.	245
	2. Λοιπαὶ	I	19	10,50	260	—	»	127,74
	Β. Ἕτερα	I	15	8,40	260	—	»	134,47
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 40 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, ἤτοι :							
	Δ. κλ. 73.33 Α	I	19	10,50	40 %	—	ἀξίαν	22,30 %
	Δ. κλ. 73.33 Β	I	15	8,40	40 %	—	»	21,04 %
73.34	**Καρφίδες, ἐξαιρουμένων τῶν διακοσμητικῶν τοιούτων, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, περιλαμβανομένων τῶν φουρκετῶν, τῶν βοστρυχωτήρων καὶ τῶν παρομοίων :**							
	Α. Καρφίδες συνήθεις καὶ καρφίδες ἀσφαλείας (παραμάναι)	I	19	10,50	260	—	100 χλγ.	124,73
	Β. Καρφίδες στερεώσεως πίλων, καρφίδες ἐντομολόγων καὶ παρόμοια	I	19	10,50	260	—	»	200,35
	Γ. Καρφίδες ἀκέφαλοι ἀποκλειστικῶς χρήσιμοι διὰ καρφίδας στολισμοῦ ἢ διασήμων (ἔστω καὶ ἂν φέρωσιν εἰς τὸ ἕτερον ἄκρον – τὴν οὐρὰν – κοχλίαν στερεώσεως)	I	19	10,50	260	—	»	171,21
	Δ. Λοιπαί, (φουρκέται συνήθεις, τσιμπιδάκια–pince guiches – βοστρυχωτῆρες – bigoutis, ondulateurs – καὶ παρόμοια εἴδη κομμώσεως, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν ἢ δέρματος ἢ ἂν φέρωσι διατάξεις ἐκ καουτσούκ ἢ ἐξ ἑτέρων κοινῶν ὑλῶν)	I	19	10,50	260	—	»	139,61
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	I	19	10,50	35 %	—	ἀξίαν	20,30 %
73.35	**Ἐλατήρια καὶ ἐλάσματα ἐλατηρίων ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος :**							
	Α. Ἐξ ἐλασμάτων, ράβδων, κλπ. ἐξαιρέσει τοῦ σύρματος :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

Τμῆμα XV 73.35

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαυτῆ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.35	Α 1. Ὑπὸ μορφὴν μονῶν ἢ ἀλληλοεπιτιθεμένων ἐλασμάτων, χρήσιμα διὰ τὴν ἐλαστικὴν ἄρτησιν τῶν ὀχημάτων (ἁτμαμαξῶν καὶ σιδηροδρομικῶν ἢ ἄλλων ὀχημάτων):							
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	9,80	16 %	16 %	ἀξίαν	12,28 %
	β) Λοιπὰ	II	17	9,80	16 %	16 %	»	14,76 %
	2. Ἑλικοειδῆ, (διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα, αὐτοκινήτους ἁμάξας ἢ ἄλλας χρήσεις):							
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	9,80	16 %	16 %	»	12,28 %
	β) Λοιπὰ	II	17	9,80	16 %	16 %	»	14,76 %
	3. Σπειροειδῆ ἢ ὑπὸ ἄλλας μορφάς:							
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	9,80	130	—	100 χλγ.	78,25
	β) Λοιπὰ	II	17	9,80	130	—	»	112,75
	Β. Ἐκ σύρματος:							
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ ἐκ κοινοῦ χάλυβος:							
	α) Δι' ἔπιπλα	II	17	9,80	65	57	»	47,88
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	9,80	250	220	»	184,24
	2. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμομωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	17	9,80	20 %	—	ἀξίαν	17,96 %
73.36	**Θερμάστραι, θερμαγωγοὶ (calorifères), μαγειρεῖα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμένων νὰ χρησιμοποιηθῶσι βοηθητικῶς διὰ κεντρικὴν θέρμανσιν), καμινέτα, λέβητες μεθ' ἑστιῶν (chaudières à foyer), θερμαντῆρες ἐδεσμάτων (chauffe plats) καὶ παρόμοιαι συσκευαί, μὴ ἠλεκτρικαὶ καὶ τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων δι' οἰκιακὰς χρήσεις, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ μεμονωμένα τεμάχια ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Θερμάστραι παντοίας καυσίμου ὕλης (ἀπαιτοῦσαι μόνιμον ἢ ἡμιμόνιμον ἐγκατάστασιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φορητῶν, τῶν λειτουργουσῶν συγήθως διὰ πετρελαίου, οἰνοπνεύματος ἢ ἄλλων ἀναλόγων ὑλῶν), θερμαγωγοὶ (calorifères), πύραυνα (μαγγάλια), μαγειρεῖα (κουζίναι), ἑστίαι (τζάκια), φουρνέλα κουζινῶν, φουφοῦδες, κλπ., ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις ἀναφερομένων	II	17	9,80	42 %	—	»	35,56 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Α προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 40 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα	II	17	9,80	40	—	100 χλγ.	33.87
	Β. Καμινέτα, κλίβανοι ὀπτήσεως φαγητῶν καὶ κλίβανοι ζαχαροπλαστικῆς καὶ ἀρτοποιΐας (ἐξαιρέσει τῶν βιομηχανικῶν κλιβάνων)	II	17	9,80	42 %	—	ἀξίαν	35,56 %
	Γ. Πύραυνα, ἑστίαι καὶ μαγειρεῖα λειτουργοῦντα διὰ φωταερίου ἢ ὑγραερίου	II	17	9,80	60 %	—	»	49,96 %
	Δ. Μέρη καὶ τεμάχια τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα:							
	1. Φωτοβολίδες (ράμφη-becs)	II	17	9,80	30 %	—	»	25,93 %
	2. Λοιπὰ	II	17	9,80	40 %	—	»	33,96 %
	Σημείωσις: Τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα μέρη καὶ τεμάχια τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἰδῶν, τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ἄλλων ὑλῶν πλὴν τοῦ χυτοσιδήρου, τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος, δασμολογοῦνται συμφώνως τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ αὐτῶν.							
73.37	**Λέβητες (πλὴν τῶν γεννητριῶν ἀτμοῦ τῆς κλάσεως 84.01) καὶ θερμαντῆρες ἀκτινοβόλοι (radiateurs), διὰ τὴν κεντρικὴν θέρμανσιν, μὲ θέρμανσιν οὐχὶ ἠλεκτρικὴν καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Γεννήτριαι καὶ διανεμηταὶ (distributeurs) θερμοῦ ἀέρος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμένων ἐπίσης νὰ λειτουργήσουν ὡς διανεμηταὶ ἀέρος δροσεροῦ, ἢ ὑπὸ κλιματισμόν), μὲ θέρμανσιν οὐχὶ ἠλεκτρικήν, περιλαμβάνοντες ἀνεμιστῆρα ἢ φυσητῆρα μετὰ κινητῆρος, καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος**	II	17	11,90	40	26	100 χλγ.	27,10

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

73.38

Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.38	**Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς, οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Νεροχύται καὶ νιπτῆρες ὡς καὶ μέρη αὐτῶν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος	II	17	10,50	42 %	—	ἀξίαν	35,70 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 40 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα.	II	17	10,50	40	—	100 χλγ.	34
	Β. Ἕτερα:							
	1. Ἐπιτραπέζια εἴδη (οἷον δίσκοι, σκεύη καφὲ καὶ τσαῖου, κυτία σιγαρέττων, στακτοδοχεῖα, πιατέλαι, πιάτα, σουπιέραι, σαλατιέραι, σαλτσιέραι, κύπελλα, κυάθια-bols, ποτήρια, ὠοθῆκαι, καδίσκοι πάγου, δοχεῖα σακχαρωτῶν καὶ σακχάρεως, δοχεῖα νωποῦ βουτύρου, κανάτια διὰ γάλα, ραβιέραι, καφετιέραι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπιτραπεζίων ἐκχυλιστήρων καφέ, τσαγιέραι καὶ τρυπητὰ διὰ τὸ τέϊον, φρουτιέραι, κάνιστρα ἄρτου, ὀπωρῶν, κλπ., ἁλατιέραι καὶ πιπεριέραι, ὑποθέματα πιάτων, ἐρείσματα μαχαιρῶν, πετσετοθῆκαι, λαβίδες τραπεζομανδήλων):							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος:							
	I. Ἐσμαλτωμένα (émaillés)	II	17	11,90	120	75	»	63,02
	Σημείωσις: Τὰ ἀνωτέρω εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	17	11,90	35 %	—	ἀξίαν	30,38 %
	II. Βερνικωμένα ἢ χρωματοπεποικιλμένα ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον τῆς κατωτέρω	II	17	11,90	250	235	100 χλγ.	195,85
	III. Ὀξειδωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	11,90	350	330	»	280,44
	IV. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	11,90	400	378	»	345,63
	β) Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος	II	17	11,90	30 %	—	ἀξίαν	26,38 %
	2. Σκεύη διὰ τὸ μαγείρευμα καὶ τὴν ἄπτησιν τῶν φαγητῶν, (οἷον χύτραι, κατσαρόλαι, καραβάναι, ταψιά, λαμαρῖναι, τηγάνια, μπρίκια, τρυπητά, ἐξαφριστήρια, πλεκτὰ καλάθια τηγανίσματος, φόρμαι γλυκῶν, ἐσχάραι, κλπ.), ἔστω καὶ ἂν εἶναι κατεσκευασμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ σύρματος ἢ ἐκ συρματίνων πλεγμάτων:							
	α) Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος, βάρους ἕκαστον:							
	I. Μέχρι 5 χιλιογράμμων	II	17	11,90	120	75	100 χλγ.	66,87
	II. Ἄνω τῶν 5 χιλιογράμμων	II	17	11,90	100	70	»	66,12
	Σημείωσις: Τὰ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α' εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	11,90	—	35 %	ἀξίαν	30,38 %
	β) Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος	II	17	11,90	30 %	—	»	26,38 %
	3. Λουτῆρες, λεκάναι ἀποχωτηρίων, πυγολουτῆρες (μπιντέδες), συσκευαὶ καθαριότητος ἀποχωρητηρίων, νεροχύται καὶ νιπτῆρες ἐπιτοίχιοι μόνιμοι, ἕτεροι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων νεροχυτῶν καὶ νιπτήρων	II	17	11,90	42 %	—	»	35,98 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Β)3 προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 40 μεταλλικῶν δρχ. κατὰ 100 χιλιόγραμμα	II	17	11,90	40	—	100 χλγ.	34,30
	4. Λοιπὰ εἴδη οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὑγιεινῆς ἢ οἰκιακῆς χρήσεως:							
	α) Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή, βάρους ἕκαστον:							
	I. Μέχρι 5 χιλιογράμμων	II	17	11,90	120	75	»	64,64
	II. Ἄνω τῶν 5 μέχρις 25 χιλιογράμμων	II	17	11,90	100	70	»	63,88
	III. Ἄνω τῶν 25 χιλιογράμμων	II	17	11,90	70	47	»	49,87

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

73.38

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑαυτῆ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.38	B.4.α.III							
	Σημείωσις: Τὸ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α' εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	11,90	—	35 %	ἀξίαν	30,38 %
	β. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος.....	II	17	11,90	30 %	—	»	26,38 %
	5. Μέρη τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερομένων εἰδῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ τῶν ἀντιστοίχων εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται ἢ τοῦ δασμοῦ τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐὰν δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν εἰς πλείονα ἐξ αὐτῶν.							
73.39	**Ἔριον ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος (ἀτσαλόμαλλο), ἀπόγγοι, μάκτρα, χειρόκτια καὶ παρόμοια εἴδη διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν στίλβωσιν καὶ ἀναλόγους χρήσεις, ἅπαντα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος**	II	17	11,90	120	75	100 χλγ.	63,85
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	11,90	—	35 %	ἀξίαν	30,38 %
73.40	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**							
	Α. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα:							
	1. Διὰ μυτάρια ὑφαντουργικῶν ἱστῶν (ἀποτελούμενα ἐκ δύο παραλλήλων συγκεκολλημένων συρμάτων):							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	8 %	—	»	7,94 %
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	8 %	—	»	8,48 %
	2. Ἕτερα (ἥτοι, κλωβοί, ἔστω καὶ μόνιμοι, παγίδες, κύρτοι, κάλαθοι ἀχρήστων, σκελετοὶ καταυγαστήρων, κλπ.), ἔχοντα τοὺς βρόχους:							
	α) Μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων:							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	330	295	100 χλγ.	239,20
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	330	295	»	240,30
	β) Ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων:							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	250	220	»	185,23
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	250	220	»	188,47
	Β. Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, χυτὰ καὶ μή, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 73.22 ἀναφερομένοις, χωρητικότητος ὅμως μέχρι καὶ 300 λίτρων, ὡς καὶ βαρέλια καὶ ἕτερα δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας τῶν δεκτικῶν μετακινήσεως ἐμπορευμάτων, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 73.23 ἀναφερομένοις, ἀλλὰ χυτά:							
	1. Χυτά:							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	20 %	—	ἀξίαν	17,54 %
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	20 %	—	»	18,10 %
	2. Λοιπά:							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	25 %	»	21,54 %
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	25 %	»	22,10 %
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/2, εἰσαγόγενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεως των, εἰς δασμόν:							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	15 %	—	»	13,54 %
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	15 %	—	»	14,10 %
	Γ. Κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίτσαι) ἀποσκευῶν καὶ γενικῶς κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, κιβωτίδια διὰ κοσμήματα, κυτία διὰ σακχαρωτά, θῆκαι ὀμματοϋαλίων, κλπ. (ἐξαιρέσει τῶν ἐν Κεφαλαίῳ 71 περιλαμβανομένων εἰδῶν θυλακίου, τῶν ἐν τῇ κλάσει 73.23 ἢ ἀλλαχοῦ κατονομαζομένων κιβωτίων καὶ κυτίων μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας καὶ τῶν ἐν τῇ κλάσει 73.38 περιλαμβανομένων δοχείων καὶ κυτίων οἰκιακῆς χρήσεως ἢ οἰκιακῆς οἰκονομίας), φέροντα ἢ μὴ ὑπένδυσιν ἐξ ὑφάσματος ἐξ οἱασδήποτε κλωστικῆς ὕλης:							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.40	Γ. 1. Θῆκαι ψιμμυθίων :							
	α) Φέρουσαι ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ἐργοστασίων ἢ οἴκων ἐγκατεστημένων ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ἢ δηλωτικὰς τῆς ξένης Χώρας παραγωγῆς τοῦ μέλλοντος νὰ τοποθετηθῇ εἰς αὐτὰς ψιμμυθίου :							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	60 %	—	ἀξίαν	49,54 %
	II. Λοιπὰ	II	18	10,40	60 %	—	»	50,10 %
	β) Ἕτερα :							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	50 %	—	»	41,54 %
	II. Λοιπὰ	II	18	10,40	50 %	—	»	42,10 %
	2. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα δοχεῖα διὰ καπνὸν κεκομμένον :							
	α). Βερνικωμένα, χρωματοπεποικιλμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς κατωτέρω περιπτώσεις β καὶ γ ἀναφερομένων :							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	250	235	100 χλγ.	19,430
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	250	235	»	19,650
	β) Ἐπινικελωμένα, ἐπιχρωμιωμένα ἢ καὶ ὀξειδωμένα :							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	350	330	»	268,63
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	350	330	»	270,25
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα :							
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	400	378	»	309
	II. Ἕτερα	II	18	10,40	400	378	»	311,30
	3. Εἴδη ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 2 ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κράματος σιδήρου περιέχοντος νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	18	10,40	40 %	—	ἀξίαν	34,10 %
	4. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Δ. Στῆλαι κρηνῶν, στῆλαι γραμματοκιβωτίων, στῆλαι προσδέσεως πλοίων, στῆλαι κλήσεως καὶ παρόμοια :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	»	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Ε. Τεχνουργήματα χρησιμοποιούμενα εἰς ἀποχετεύσεις, (ἐσχάραι καὶ πλάκες ὑπονόμων, θύραι ἐπιθεωρήσεως, κλπ.) :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	»	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Ζ. Ἀγάλματα, δοχεῖα, ἀγγεῖα, σταυροί, ἅπαντα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὸν στολισμὸν τοπίων, ἄλσεων, κήπων καὶ νεκροταφείων, (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 83.06 καὶ 99.03 περιλαμβανομένων) :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Η. Κέραμοι, ὑδρορρόαι καὶ στόμια αὐτῶν :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	»	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Θ. Παραπετάσματα (ἀποτελούμενα ἐκ μεταλλικῶν περσίδων) :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	»	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Ι. Σφαῖραι τριβείων (τσιμεντοποιείων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἰσοδιαμοιρασμένων σφαιρῶν τριβέων (σφαιρῶν ρουλεμάν) :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	12 %	—	»	11,14 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	12 %	—	»	11,68 %
	Κ. Πασσαλίσκοι περιφράξεως, πασσαλίσκοι σκηνῶν, πασσαλίσκοι προσδέσεως σκηνῶν, τόξα περιφράξεως καὶ ὑποστηρίγματα φυτῶν :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Λ. Στεφάναι, ὑποστηρίγματα, βραχίονες καὶ ἕτερα εἴδη χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν ἐπὶ τῶν στύλων στερέωσιν ἢ ἄρτησιν τῶν ἠλεκτρικῶν ἢ τηλεφωνικῶν συρμάτων ἢ καλωδίων :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

Τμῆμα XV

73.40

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.40	Μ. Πέταλα ὑποδημάτων καὶ ζῴων καὶ προστατευτικὰ τῶν ὑποδημάτων, ἐλάσματα μετὰ ἢ ἄνευ καρφίων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὀνύχων καὶ ἀγκίστρων ὑποδημάτων δι' ἀναρρίχησιν εἰς δένδρα :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	ἀξίαν	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Ν. Κλίμακες καὶ ἀναβαθμοί, ὡς καὶ σκαμνία μετὰ βαθμίδων :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Ξ. Ἀντίβαρα ἀρτήσεως :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Ο. Καρφία διὰ τὴν χάραξιν διαβάσεων διὰ πεζούς :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	35 %	—	»	29,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	35 %	—	»	30,10 %
	Π. Μελανοδοχεῖα, δίσκοι (ταμπὸν) ἀπορροφητικοῦ χάρτου, πεννοστάται καὶ ἀνάλογα εἴδη, φέροντα ὑποδοχὰς διὰ τὴν ἀνάρτησιν σφραγίδων, κλπ., πλάγια στηρίγματα βιβλίων τοποθετημένων ὀρθίων, βαρίδια διὰ συγκράτησιν ἐγγράφων καὶ λοιπὰ μικροαντικείμενα γραφείου, ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 83.06 ἢ ἀλλαχοῦ εἰδικῶς περιλαμβανομένων :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	40 %	—	»	33,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	40 %	—	»	34,10 %
	Ρ. Στεφάναι βαρελίων :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	30 %	—	»	25,54 %
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	30 %	—	»	26,10 %
	Σ. Παραρρύματα πλοίων :							
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	20	—	100 χλγ.	18,50
	2. Ἕτερα	II	18	10,40	20	—	»	19,40
	Τ. Λοιπὰ βάρους ἕκαστον :							
	1. Μέχρι 5 χιλιογράμμων :							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	120	75	»	63,50
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	120	75	»	64,70
	2. Ἄνω τῶν 5 μέχρι καὶ 25 χιλιογράμμων :							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	100	70	»	59,50
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	100	70	»	60,70
	3. Ἄνω τῶν 25 χιλιογράμμων :							
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	70	47	»	41
	β) Ἕτερα	II	18	10,40	70	47	»	42,10
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Τ εἴδη ὑποβάλλονται εἰς τοὺς κάτωθι δασμοὺς κατ' ἀξίαν, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ἀντιστοίχου κατὰ περίπτωσιν ποσοστοῦ τῶν κατωτέρω δασμῶν (Γ.Σ.Δ.):							
	– Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	7,70	—	35 %	ἀξίαν	29,54 %
	– Ἕτερα	II	18	10,40	—	35 %	»	30,10 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

74.01

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 74.

ΧΑΛΚΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τοῦ ὅρου «χαλκοκράματα», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 74.02, νοοῦνται συνθέσεις περιέχουσαι χαλκὸν καὶ ἑτέρας ὕλας ὑπὸ οἱανδήποτε ἀναλογίαν, μὴ δυνάμεναι πρακτικῶς οὔτε νὰ ἐλαθοῦν, οὔτε νὰ σφυρηλατηθοῦν καὶ χρησιμοποιούμεναι εἴτε ὡς σύνδρομα προϊόντα εἰς τὴν παρασκευὴν κραμάτων, εἴτε ὡς ἀποξειδωτικά, ἀποθειωτικὰ ἢ διὰ παρομοίας χρήσεις εἰς τὴν μεταλλουργίαν τῶν μὴ σιδηρούχων μετάλλων. Ἐν τούτοις αἱ συνθέσεις φωσφόρου καὶ χαλκοῦ (φωσφοροῦχοι χαλκοί), αἱ περιέχουσαι ἄνω τοῦ 8 % κατὰ βάρος φωσφόρον, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 28.55.

2.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (fils) (κλ. 74.03):

Τὰ πλήρους τομῆς προϊόντα ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 74.03):

Τὰ προϊόντα ἐλάσεως συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τομῆς πλήρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ ὁμοίου σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως (frittage), ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς ἁπλῆς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tôles, planches, feuilles et bandes), (κλ. 74.04):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων προϊόντων τῆς κλ. 74.01), τὰ τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, ἀνώτερον τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου, δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλάσιν 74.04 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου, τὰ κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βιρνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἄλλαχοῦ περιλαμβανομένων.

3.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὰς κλάσεις 74.07 καὶ 74.08 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλοι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα, ὡς καὶ τὰ παρουσιάζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (καμπύλα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λ.π.).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.01	**Θειοῦχα συμπήγματα χαλκοῦ (mattes). Χαλκὸς ἀκατέργαστος (κεκαθαρμένος ἢ μή). Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα χαλκοῦ.**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	100 χλγ.	0,40
74.02	**Χαλκοκράματα (cupro alliages)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	»	0,40
74.03	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα ἐκ χαλκοῦ, ἅπαντα τομῆς πλήρους:**							
	A. Σύρματα:							
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή).....	II	10	8,80	20 %	—	ἀξίαν	17,76 %
	2. Ἐπενδεδυμένα, ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	8,80	30 %	—	»	25,76 %
	B. Λοιπά:							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	10	8,80	20 %	—	»	17,76 %
	2. Διάτρητα ἢ κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	8,80	25 %	—	»	21,76 %
74.04	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ χαλκοῦ, πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:**							
	A. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8	20 %	—	»	17,60 %
	B. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	8	25 %	—	»	21,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

Τμῆμα XV 74.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. κατεστῶς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.05	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταὶ ἐκ χαλκοῦ (ἔστω καὶ ἔκτυπα-gaufrées, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα – imprimées, ἢ ἐπικεκολλημένα ἐπὶ χάρτου, χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων), πάχους 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου καὶ ὀλιγώτερον, (μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος):**							
	Α. Ἐπικεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος:							
	1. Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	13	8,80	40 %	—	ἀξίαν	33,76 %
	2. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 καὶ μέχρι 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	α) Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	13	8,80	20 %	—	»	17,76 %
	β) Ἔκτυπα, διάτρητα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ὅμως ἀποτελοῦντα αὐτοτελῆ τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	13	8,80	30 %	—	»	25,76 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Πάχους μέχρι 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	10	8,80	40 %	—	»	33,76 %
	2. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 καὶ μέχρι 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	α) Ἔχοντα τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Α2/α χαρακτηριστικὰ	II	10	8,80	20 %	—	»	17,76 %
	β) Ἔχοντα τὰς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Α2/β ἐπεξεργασίας καὶ σχήματα	II	10	8,80	30 %	—	»	25,76 %
74.06	**Κόνις καὶ ψήγματα χαλκοῦ:**							
	Α. Κόνις ὑπὸ μορφὴν λεπτοτάτων φυλλιδίων καὶ ψήγματα	I	14	11,60	30 %	—	»	18,96 %
	Β. Λοιπά.....	I	3	2,10	30 %	—	»	13,26 %
74.07	**Παντοειδεῖς σωλῆνες (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων – ébauches) καὶ ράβδοι κοῖλαι ἐκ χαλκοῦ .....**	II	13	8,80	25 %	—	»	21,76 %
74.08	**Ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ χαλκοῦ (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κ.λ.π.) .....**	II	15	10,50	25 %	—	»	22,10 %
74.09	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα ἐκ χαλκοῦ, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως .....**	II	14	9,80	25 %	—	»	21,96 %
74.10	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ τὰ παρόμοια ἐκ συρμάτων χαλκοῦ, ἐξαιρέσει τῶν φερόντων μόνωσιν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**							
	Α. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή).....	II	13	8,80	25 %	25 %	»	21,76 %
	Β. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.) ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	13	8,80	30 %	—	»	25,76 %
74.11	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀτερμόνων ὑφασμάτων), πλέγματα καὶ δικτυωτὰ (grillages et treillis) ἐκ συρμάτων χαλκοῦ:**							
	Α. Ἀτέρμονα	I	12	8,80	10 %	—	»	8,80 %
	Β. Λοιπά.....	I	12	8,80	30 %	—	»	17,28 %
74.12	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα ἐκ χαλκοῦ, κατεσκευασμένα δι' ἐφελκυσμοῦ λαμαρίνας, ἢ ταινίας καταλλήλως ἐντετμημένης....**	I	14	9,80	30 %	—	»	17,88 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

74.13 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.13	**Ἀλύσεις καὶ ἁλυσίδια, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν ἐκ χαλκοῦ:**							
	A. Ἀλύσεις καὶ ἁλυσίδια:							
	1. Μὲ κρίκους μεγίστου πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	17	9,80	30 %	—	ἀξίαν	25,96 %
	2. Μὲ κρίκους μεγίστου πάχους ἀνωτέρου τῶν 2 χιλιοστομέτρων	II	17	9,80	25 %	—	»	21,96 %
	B. Μέρη ἁλύσεων καὶ ἁλυσιδίων	II	17	9,80	25 %	—	»	21,96 %
74.14	**Καρφία μετὰ ἢ ἄνευ κεφαλῆς (pointes), ἧλοι (clous), συνοχεῖς (crampons appointés), καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ (crochets), καρφία διὰ σχεδιάσεις (punaises), ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ ἢ μετὰ στελέχους ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος καὶ κεφαλῆς ἐκ χαλκοῦ:**							
	A. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	13	9,10	260	—	100 χλγ.	214,90
	B. Λοιπὰ	II	13	9,10	70	—	»	63,10
74.15	**Κοχλίαι καὶ περικόχλια (μετὰ ἢ ἄνευ ἑλικοτομῆς), ἕλικες (vis), καρφία ἑλικοτομημένα μὲ κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου (pitons) καὶ καρφία ἑλικοτομημένα μετὰ κεφαλῆς κεκομμένης εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας (crochets à pas de vis), καζανόκαρφα (rivets), κοπίλιαι (goupilles), σφῆνες καὶ περόναι συνδέσεως (chevilles et clavettes) καὶ παρόμοια εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας ἐκ χαλκοῦ. Δακτύλιοι-rondelles, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων, οὐχὶ ἀτερμόνων, δακτυλίων καὶ τῶν ἐχόντων ἀντίστασιν ἐλατηρίου), ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ:**							
	A. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι) ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, (décolletés dans la masse) πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	II	14	6,30	25 %	—	ἀξίαν	21,26 %
	B. Λοιπά:							
	1. Ἕλικες (βίδες), κοχλίαι (boulons) καὶ περικόχλια (écrous), ὡς καὶ καρφία ἑλικοτομημένα ἀπολήγοντα ἢ μὴ εἰς αἰχμὴν καὶ φέροντα κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου ἢ ἀνοικτοῦ δακτυλίου	II	14	9,80	30 %	—	»	25,96 %
	2. Καζανόκαρφα καὶ παρόμοιοι ἧλοι συνδέσεως μετάλλων ἢ ἄλλων εἰδῶν μὴ ἑλικοτομημένοι, ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἓν ἄκρον μὴ ἀπολήγοντες εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένοι, οἵτινες συσφίγγουσι τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως διὰ σφύρας τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου	II	14	9,80	40	—	100 χλγ.	40,10
	3. Ἕτερα (κοπίλλιαι, σφῆνες, περόναι, κλπ.)	II	14	9,80	25 %	—	ἀξίαν	21,96 %
	Σημείωσις: Ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω κλάσιν εἰδῶν ὡς κοχλίαι, περικόχλια καὶ ἕλικες (βίδες) θεωροῦνται τὰ ἐκ χαλκοῦ ἢ ἐκ τῶν κραμάτων αὐτοῦ ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 73.32.							
74.16	**Ἐλατήρια ἐκ χαλκοῦ:**							
	A. Ἐξ ἐλασμάτων, ράβδων, κλπ., ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σύρματος	II	17	11,90	25 %	—	»	22,38 %
	B. Ἐκ σύρματος:							
	1. Δι' ἔπιπλα	II	17	11,90	70	57	100 χλγ.	*
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	11,90	35 %	—	ἀξίαν	30,38 %
74.17	**Συσκευαὶ ἑψήσεως καὶ θερμάνσεως μὴ ἠλεκτρικαί, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς οἰκιακὰς χρήσεις, ὡς καὶ τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ:**							
	A. Καμινέτα λειτουργοῦντα δι' ἐξαερώσεως ὑγρῶν καυσίμων, ὡς καὶ τὰ μέρη καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν	II	15	9,10	250	190	100 χλγ.	160,23
	B. Λοιπαὶ	II	15	10,50	42 %	—	ἀξίαν	35,70 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δέν εὐθυγραμίζεται.– Βλ. Γενικὲς ὁδηγίας.

Τμῆμα XV

74.18

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.18	**Οἰκιακὰ εἴδη, εἴδη ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας καὶ τὰ μέρη αὐτῶν ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ**	II	17	9,80	35 %	—	ἀξίαν	29,96 %
74.19	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χαλκοῦ:**							
	Α. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἐκ χαλκοῦ ἢ ἐκ κράματος αὐτοῦ ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ ἐκ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα (οἷον κλωβοί, παγίδες, κλπ.), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας κοινὰς ὕλας, ἔχοντα τοὺς βρόχους:							
	1. Μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	18	9,80	350	295	100 χλγ.	244,74
	2. Ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων	II	18	9,80	250	220	»	181,92
	Β. Βαρέλια, δεξαμεναί, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 74.09 ἀναφερομένοις, ἀλλὰ χωρητικότητος μέχρι καὶ 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως.....	II	18	9,80	25 %	—	ἀξίαν	21,96 %
	Γ. Δοχεῖα συσκευασίας ἢ μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων:							
	1. Σωληνάρια εὔκαμπτα καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ὀδοντοπαστῶν, σαπώνων καὶ καλλυντικῶν ἐν γένει, φέροντα ἐπιγραφὰς ξένων Οἴκων ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐν αὐτοῖς τοιούτου προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως ἢ τῆς ξένης Χώρας παραγωγῆς τῶν προϊόντων τούτων	II	18	9,80	60 %	—	»	49,96 %
	2. Ἕτερα	II	18	9,80	40 %	—	»	33,96 %
	Δ. Κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, θῆκαι ψιμμυθίων, κλπ. (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει 74.19 Γ/1 περιλαμβανομένων κυτίων):							
	1. Θῆκαι ψιμμυθίων	II	18	9,80	60 %	—	»	49,96 %
	2. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα κυτία διὰ καπνὸν ...	II	18	9,80	60 %	—	»	49,96 %
	3. Ἕτερα	II	18	9,80	50 %	—	»	41,96 %
	Ε. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	18	9,80	40 %	—	»	33,96 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

75.05

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 75.

ΝΙΚΕΛΙΟΝ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 75.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ῥάβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 75.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ ὁμοίου σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (coulage ou moulage) ἢ διὰ φρύξεως (frittage), ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς ἁπλῆς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tôles, planches, feuilles et bandes) (κλ. 75.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 75.01), τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 75.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, τὰ ἔχοντα σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ ἀναφερομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 75.04 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ῥάβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ παρουσιάζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (καμπύλα, ὀφιοειδῆ, ἐλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κλπ.).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.01	**Θειοῦχα συμπήγματα νικελίου (mattes) καὶ ἀρσενικοῦχα τοιαῦτα (speiss) καὶ ἄλλα ἐνδιάμεσα προϊόντα τῆς μεταλλουργίας τοῦ νικελίου. Νικέλιον ἀκατέργαστον, (ἀποκλειομένων τῶν ἀνοδικῶν πλακῶν τῆς κλάσεως 75.05). 'Απορρίμματα καὶ θραύσματα νικελίου:**							
	Α. Θειοῦχα καὶ ἀρσενικοῦχα συμπήγματα νικελίου (mattes et speiss), περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐνδιαμέσων προϊόντων τῶν προκυπτόντων ἀπὸ τὴν κατεργασίαν τῶν συμπηγμάτων τούτων μέχρι τῆς ἀποκτήσεως τοῦ ἀκατεργάστου νικελίου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15	—	100 χλγ.	6
	Β. Νικέλιον ἀκατέργαστον (κεκαθαρμένον ἢ μὴ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	50	26	»	10,40
	Γ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	26	—	»	10,40
75.02	**Ῥάβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα, ἅπαντα τομῆς πλήρους ἐκ νικελίου:**							
	Α. Σύρματα :							
	1. Γυμνὰ	I	9	6,40	15 %	—	ἀξίαν	9,84 %
	2. 'Επενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν (πλαστικῶν, κ.λ.π.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	I	9	6,40	20 %	—	»	11,84 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν	I	9	6,40	15 %	—	»	9,84 %
	2. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	I	9	6,40	20 %	—	»	11,84 %
75.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι οἱουδήποτε πάχους ἐκ νικελίου. Κόνις καὶ ψήγματα νικελίου:**							
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Φύλλα πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου (ἐπὶ ὑποθέματος ἢ μὴ)	I	10	7,40	30 %	—	»	16,44 %
	2. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι, ἅπαντα πάχους ἄνω τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	α) Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/2β ἀναφερομένων κατεργασιῶν	I	10	7,40	15 %	—	»	10,44 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

75.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς ρύθμισεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.03	A.2. β) Ἔκτυπα, κεκαμμένα, τετυπωμένα, ἢ ἄλλως πῶς περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	I	10	7,40	20 %	—	ἀξίαν	12,44 %
	B. Κόνις καὶ ψήγματα (λεπίδια) ἐκ νικελίου	I	2	0,90	20 %	—	»	8,54 %
75.04	**Σωλῆνες παντοειδεῖς, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων –ébauches), ράβδοι κοῖλαι, ὡς καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ νικελίου (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ.):**							
	A. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	12	8,80	20 %	—	»	13,28 %
	B. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	13	7	20 %	—	»	12,20 %
75.05	**Ἄνοδοι δι' ἐπινικέλωσιν ληφθεῖσαι διὰ χυτεύσεως, ἐλάσεως ἢ ἠλεκτρολύσεως, ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι:**							
	A. Ἀκατέργαστοι ληφθεῖσαι διὰ χυτεύσεως	I	5	4,40	50	26	100 χλγ.	28,60
	B. Εἰς ράβδους ἁπλῶς προερχομένας ἐξ ἐλάσεως (laminées ou filées)	I	7	5,40	40	—	»	.36
	Γ. Λοιπαί	I	10	7	40	—	»	44
75.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ νικελίου:**							
	A. Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς, καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ καὶ παρόμοια. Εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας. Δακτύλιοι (rondelles) περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων, οὐχὶ ἀτερμόνων, δακτυλίων, ὡς καὶ τῶν ἐχόντων ἀντίστασιν ἑλατηρίου, προοριζομένων νὰ μετατραποῦν εἰς ἑλατήρια.							
	1. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ δακτύλιοι ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν (decolletes dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὁπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	I	13	6,30	25 %	—	ἀξίαν	13,78 %
	2. Ἕτερα	I	13	7	25 %	—	»	14,20 %
	B. Λοιπά:							
	1. Δικτυωτὰ μονοκόμματα προκύπτοντα δι' ἐφελκυσμοῦ ἐλασμάτων καταλλήλως ἐντετμημένων, ὡς καὶ δικτυωτὰ καὶ πλέγματα ἐκ σύρματος νικελίου	I	16	9,10	20 %	—	»	13,46 %
	2. Ἐλατήρια ἐν γένει (ἑλικοειδῆ, σπειροειδῆ ἢ καὶ ἐξ ἀλληλοεπιτιθεμένων φύλλων) ἐκ σύρματος ἢ ἐξ ἐλάσματος	I	16	9,10	25 %	—	»	15,46 %
	3. Δεξαμεναί, κάδοι καὶ δοχεῖα ἐν γένει ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν ἀποθήκευσιν τῶν ἐμπορευμάτων ἢ τὴν συσκευασίαν καὶ τὴν μεταφορὰν αὐτῶν	I	16	9,10	25 %	—	»	15,46 %
	4. Κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, θῆκαι ψιμμυθίων, κ.λ.π. (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ B/6 περιλαμβανομένων κυτίων):							
	α) Θῆκαι ψιμμυθίων, πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα κυτία διὰ καπνὸν	I	16	9,10	60 %	—	»	29,46 %
	β) Ἕτερα	I	16	9,10	50 %	—	»	25,46 %
	5. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷα εἶναι τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλ. 73.38)	I	16	9,10	40 %	—	»	21,46 %
	6. Λοιπὰ τεχνοῦργήματα	I	16	9,10	40 %	40 %	»	21,46 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

76.01

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 76.

ΑΡΓΙΛΙΟΝ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 76.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, ὧν ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 76.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως ,ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς ἁπλῆς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tôles, planches, feuilles et bandes) (κλ. 76.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 76.01), τετυλιγμένα εἰς κυλίνδρους ἢ μή, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, ἀνώτερον τῶν 0,20 χιλιοστομέτρων, δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 76.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,20 χιλιοστομέτρων, τὰ ἔχοντα σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ ἀναφερομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὰς κλάσεις 76.06 καὶ 76.07 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ παρουσιάζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (καμπύλα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κλπ.),

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρτι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.01	**Ἀργίλιον ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα αὐτοῦ:**							
	Α. Ἀκατάργαστον	I	10	9	1	1	100 χλγ.	7,15
	Β. Ἀπορίμματα καὶ θραύσματα:							
	1. Ἀπορίμματα:							
	α) Ἀποτορνεύματα (tournures), ἀκανόνιστα κατὰ τὴν κατεργασίαν ἀπορριπτόμενα, σφαιρίδια ἢ μικρὰ τεμάχια (κοψίδια frisons), ἀπορρίμματα ὑπὸ μορφὴν πελεκουδίων (copeaux), ἀπορρίμματα τροχίσεως (meulures), ἀπορρίμματα ὑπὸ μορφὴν πριονιδίου (sciures) καὶ ρινίσματα. Ἀπορρίμματα φύλλων καὶ λεπτῶν ταινιῶν κεχρωματισμένων, ἐπενδεδυμένων ἢ ἀντικολλητῶν ἐπ' ἀλλήλων (contrecollées), πάχους 0,20 τοῦ χιλιοστομέτρου ἢ ὀλιγώτερον (τοῦ πάχους τοῦ ὑποθέματος μὴ περιλαμβανομένου)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	1	»	0,40
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀπορριπτομένων κατὰ τὴν κατεργασίαν)	I	5	4,40	1	1	»	2,16
	2. Θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	1	»	0,40
76.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα, τομῆς πλήρους, ἐξ ἀργιλίου:**							
	Α. Σύρματα:							
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή)	II	15	13,20	20 %	—	ἀξίαν	18,64 %
	2. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	15	13,20	30 %	—	»	26,64 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	15	13,20	25 %	—	»	22,64 %
	2. Ἐστιλβωμένα, διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ μερῶν καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἑτέρων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	15	13,20	30 %	—	»	26,64 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV — 76.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐξ ἀργιλίου, πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,20 χιλιοστομέτρων**	II	15	13,20	35 %	35 %	ἀξίαν	30,64 %
76.04	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταὶ ἐξ ἀργιλίου (ἔστω καὶ ἔκτυπα–gaufrés, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα–imprimées ἢ κεκολλημένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων), πάχους μέχρι καὶ 0,20 τοῦ χιλιοστομέτρου, (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ πάχους τοῦ ὑποθέματος):**							
	Α. Κεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος, πάχους (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ πάχους τοῦ ὑποθέματος):							
	1. Μέχρι καὶ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,004 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	20	15,20	40 %	—	»	35,04 %
	β) Πάχους ἄνω τῶν 0,004 μέχρι καὶ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει II ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	20	15,20	100	66	100 χλγ.	61,10
	II. Ἔκτυπα, διάτρητα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	20	15,2	26 %	—	ἀξίαν	23,84 %
	2. Ἄνω τῶν 0,15 καὶ μέχρι καὶ 0,20 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	15	13,20	35 %	35 %	»	30,64 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Πάχους μέχρι καὶ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,004 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	15	13,20	40 %	—	»	34,64 %
	β) Πάχους ἄνω τῶν 0,004 καὶ μέχρι καὶ 0,15 τοῦ χιλιοστομ.:							
	I. Ἔχοντα τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 (στοιχεῖον β'-περίπτωσις I) χαρακτηριστικὰ	II	15	13,20	100	66	100 χλγ.	60
	II. Ἔχοντα τὰς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 (στοιχεῖον β'-περίπτωσις II) ἐπεξεργασίας καὶ σχήματα	II	15	13,20	26 %	—	ἀξίαν	23,44 %
	2. Πάχους μέχρι καὶ 0,20 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	15	13,20	35 %	35 %	»	30,64 %
76.05	**Κόνις καὶ ψήγματα ἐξ ἀργιλίου:**							
	Α. Κόνις ὑπὸ μορφὴν λεπτοτάτων φυλλιδίων καὶ ψήγματα (λεπίδια)	I	21	14,70	30 %	—	»	20,82 %
	Β. Λοιπὰ	I	10	8	30 %	—	»	16,80 %
76.06	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches) καὶ ράβδοι κοῖλαι ἐξ ἀργιλίου**	II	19	14,80	25 %	—	»	22,96 %
76.07	**Ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐξ ἀργιλίου (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ).**	II	20	11,20	25 %	—	»	22,24 %
76.08	**Μεταλλικαὶ κατασκευαί, ἔστω καὶ μὴ πλήρεις, συνηρμολογημέναι ἢ μὴ καὶ μέρη αὐτῶν (ὑπόστεγα, γέφυραι καὶ οὐσιώδη μέρη αὐτῶν, πύργοι, πυλῶνες, στύλοι, σκελετοί, στέγαι, πλαίσια θυρῶν καὶ παραθύρων, κιγκλιδώματα, κλπ.) ἐξ ἀργιλίου. Λαμαρῖναι, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ., ἐξ ἀργιλίου, προητοιμασμένα διὰ τὴν χρησιμοποίησιν των εἰς τὰς κατασκευάς:**							
	Α. Οἰκίαι λυόμεναι (διαλελυμέναι ἢ μὴ)	II	19	10,50	30 %	—	»	26,10 %
	Β. Λοιπὰ (θῦραι, παράθυρα καὶ πλαίσια αὐτῶν, κ.λ.π.)	II	19	10,50	40 %	—	»	34,10 %
76.09	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλῶν πάσης φύσεως, ἐξ ἀργιλίου, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως.**	II	19	10,50	25 %	—	»	22,10 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5.	6	7	8	9
76.10	**Βυτία, τύμπανα, μπιτόνια, κυτία καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς ἢ συσκευασίας, ἐξ ἀργιλίου, περιλαμβανομένων τῶν ἀκάμπτων ἢ εὐκάμπτων σωληνωτῶν θηκῶν:**							
	Α. Θῆκαι σωληνωταὶ (σωληνάρια) ἄκαμπτοι ἢ εὔκαμπτοι (ἐξαιρέσει τῶν φερουσῶν τὰς ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Β/1 ἐπιγραφάς).	II	19	14,80	700	—	100 χλγ.	*
	Β. Ἕτερα:							
	1. Κυτία καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ὀδοντοπαστῶν, σαπώνων καὶ καλλυντικῶν ἐν γένει προϊόντων, φέροντα ἐπιγραφὰς ξένων οἴκων ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐν αὐτοῖς τοιούτου προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως ἢ τῆς ξένης χώρας παραγωγῆς αὐτοῦ	II	19	13,30	700	—	»	583,50
	2. Λοιπά	II	19	13,30	40 %	—	ἀξίαν	34,66 %
76.11	**Δοχεῖα ἐξ ἀργιλίου δι' ἀέρια πεπιεσμένα ἢ ὑγροποιημένα...**	II	21	11,90	30 %	—	»	26,38 %
76.12	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ παρόμοια ἐκ συρμάτων ἀργιλίου, ἐξαιρέσει τῶν μεμονωμένων τοιούτων διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**							
	Α. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή)	II	19	14,80	25 %	—	»	22,96 %
	Β. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.) ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	19	14,80	30 %	—	»	26,96 %
76.13	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα, πλέγματα καὶ δικτυωτά, ἐκ σύρματος ἀργιλίου:**							
	Α. Ἔχοντα τοὺς βρόχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	18	12,60	260	—	100 χλγ.	230
	Β. Λοιπὰ	II	18	12,60	100	—	»	106,55
76.14	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα ἐξ ἀργιλίου, κατεσκευασμένα δι' ἐφελκυσμοῦ φύλλων ἢ ταινιῶν καταλλήλως ἐντετμημένων.**	II	20	14	30 %	—	ἀξίαν	26,80 %
76.15	**Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἅπαντα ἐξ ἀργιλίου:**							
	Α. Καμινέτα καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ὄπτησιν καὶ θέρμανσιν (οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν κλάσεων 73.36 καὶ 73.37)	II	20	11,20	40 %	—	»	34,24 %
	Β. Σπόγγοι, μάκτρα καὶ παρόμοια εἴδη (ἀνάλογα πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.39), χρήσιμα διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν στίλβωσιν καὶ ἀναλόγους χρήσεις	II	20	11,20	35 %	—	»	30,24 %
	Γ. Ἐπιτραπέζια καὶ λοιπὰ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.38)	II	20	11,20	35 %	35 %	»	20,72 %
	Σημείωσις: Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἐξ ἀργιλίου, δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ τοῦ ἀντιστοίχου εἴδους, δι' ὃ προορίζονται ἢ διὰ τοῦ δασμοῦ τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους, ἐὰν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν εἰς πλείονα τῶν εἰδῶν τούτων.							
76.16	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐξ ἀργιλίου:**							
	Α. Ἄτρακτοι παντοειδεῖς καὶ παρόμοια ὑποθέματα διὰ κλωστήρια καὶ ὑφαντήρια	II	12	10,80	12 %	—	»	11,76 %
	Β. Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς, καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ καὶ παρόμοια. Εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας. Δακτύλιοι (rondelles) περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων οὐχὶ ἀτερμόνων, δακτυλίων ὡς καὶ τῶν ἐχόντων ἀντίστασιν ἐλατηρίου, προοριζομένων νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς ἐλατήρια:							
	1. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια καζανόκαρφα, καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι) ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν (décolletées dans le masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	II	16	8,10	30 %	—	»	25,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα XV **76.16**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἷς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.16	Β. 2. Ἕτερα :							
	α) Καρφία, ἧλοι, καρφοβελόναι, κ.λ.π., ἅπαντα ἄνευ ἑλικοτομῆς, οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.31 :							
	I. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	16	11,20	260	—	100 χλγ.	*
	II. Ἕτερα	II	16	11,20	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
	β) Καζανόκαρφα καὶ παρόμοιοι ἧλοι συνδέσεως μετάλλων ἢ ἄλλων εἰδῶν μὴ ἑλικοτομημένοι, ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἓν ἄκρον μὴ ἀπολήγοντες εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένοι, οἵτινες συσφίγγουσι τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως διὰ σφύρας τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου αὐτῶν	II	16	11,20	30 %	—	»	26,24 %
	γ) Ἕλικες (βίδες), κοχλίαι καὶ περικόχλια, κοπίλλιαι, σφῆνες καὶ λοιπὰ εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας	II	16	11,20	35 %	—	»	30,24 %
	Γ. Λοιπὰ τεχνουργήματα :							
	1. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα, (οἷον κλωβοί, παγίδες, κλπ.), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας κοινὰς ὕλας	II	19	13,30	35 %	—	»	30,66 %
	2. Δεξαμεναί, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 76.09 ἀναφερομένοις, χωρητικότητος ὅμως μέχρι καὶ 300 λίτρων	II	19	13,30	25 %	—	»	22,66 %
	3. Κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίζαι) ἀποσκευῶν, κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, θῆκαι ψιμμυθίων, κλπ :							
	α) Θῆκαι ψιμμυθίων, πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα κυτία διὰ καπνόν	II	19	13,30	60 %	—	»	50,66 %
	β) Λοιπὰ κιβώτια, κυτία, κλπ.	II	19	13,30	35 %	—	»	30,66 %
	4. Ἁλύσεις καὶ ἁλυσίδια (ἕτερα τῶν τοῦ στολισμοῦ) :							
	α) Μεγίστου πάχους τῶν κρίκων μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	19	13,30	35 %	—	»	30,66 %
	β) Ἕτερα	II	19	13,30	30 %	—	»	26,66 %
	5. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	19	13,30	35 %	35%	»	30,66 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας

77.01

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 77.

ΜΑΓΝΗΣΙΟΝ – ΒΗΡΥΛΛΙΟΝ (ΓΛΥΚΙΝΙΟΝ)

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.01	**Μαγνήσιον ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα μαγνησίου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀνομοιομόρφου διαστάσεως ἀποτορνευμάτων) :**							
	Α. Ἀκατέργαστον	I	10	8,80	5 %	—	ἀξίαν	7,28 %
	Β. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	1. Ἀπορρίμματα	I	5	4,70	5 %	—	»	4,70 %
	2. Θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	»	2 %
77.02	**Μαγνήσιον εἰς ράβδους, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, ἐλάσματα, φύλλα, ταινίας, σωλῆνας, ράβδους κοίλας, κόνεις, λεπίδια καὶ ἀποτορνεύματα ὁμοιομόρφων διαστάσεων :**							
	Α. Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, ἐλάσματα, φύλλα, ταινίαι καὶ ἀποτορνεύματα ὁμοιομόρφων διαστάσεων :							
	1. Ἀποτορνεύματα ὁμοιομόρφων διαστάσεων	I	13	10	30 %	—	»	18 %
	2. Ἕτερα	I	13	10	15 %	—	»	12 %
	Β. Σωλῆνες καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	19	10,80	20 %	—	»	14,48 %
	Γ. Κόνις καὶ λεπίδια	I	17	10,40	30 %	—	»	18,24 %
77.03	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ μαγνησίου**	I	20	11,20	35 %	—	»	20,72 %
77.04	**Βηρύλλιον (γλυκίνιον) ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον :**							
	Α. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	3	2,20	ἀτελ.	—	»	1,32 %
	Β. Κατειργασμένον :							
	1. Εἰς ράβδους, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, ἐλάσματα, φύλλα καὶ ταινίας	I	8	5,40	15 %	—	»	9,24 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Σωλῆνες καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	10	7	20 %	—	»	12,20 %
	β) Κόνις καὶ ψήγματα	I	10	7	30 %	—	»	16,20 %
	γ) Τεχνουργήματα	I	10	7	35 %	—	»	18,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV 78.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 78.

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Σημειώσεις :

1.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 78.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 78.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως, ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν μεγαλυτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tables, feuilles et bandes) (κλ. 78.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 78.01), τὰ τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, ἐξαιρουμένων τῶν προϊόντων τῶν ζυγιζόντων 1.700 γραμμάρια καὶ ὀλιγώτερον κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλάσιν 78.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, βάρους ἀνωτέρου τῶν 1.700 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, τὰ κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων περιλαμβανομένων ἀλλαχοῦ.

2.- Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 78.05 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι, τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ κατεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κλπ.).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαίου Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.01	**Μόλυβδος ἀκατέργαστος (ἔστω καὶ ἀργυροῦχος). Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα μολύβδου :**							
	Α. Ἀκατέργαστος :							
	1. Εἰς ὄγκους, χελώνας καὶ ἀναλόγους μορφάς, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κραμάτων	II	(1)	(1)	21	—	100 χλγ.	17,47
	Σημείωσις : Μόλυβδος τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Α, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν κατασκευῆς καλωδίων τῆς κλάσεως 85.23 καὶ προοριζόμενος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν εἰδῶν τούτων ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 12 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	12 %	—	ἀξίαν	10 %
	Οἱ ὅροι καὶ διατυπώσεις παραλαβῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ μολύβδου τούτου διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν ὁρίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.							
	2. Κράματα μολύβδου μεθ' ἑτέρων κοινῶν μετάλλων εἰς ἀναλογίαν μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10% ἀκατέργαστα, εἰς ὄγκους, χελώνας καὶ ἀναλόγους μορφάς :							
	α) Μετ' ἀντιμονίου	II	(1)	(1)	4	—	100 χλγ.	3,86
	β) Μεθ' οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου	II	(1)	(1)	33	—	»	27,06
	Β. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	1. Μολύβδου καὶ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	21	—	»	16,80
	2. Κραμάτων μολύβδου μεθ' ἑτέρων κοινῶν μετάλλων εἰς ἀναλογίαν μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %, περιλαμβανομένων καὶ τῶν παλαιῶν τεχνουργημάτων τῶν ἀποκλειστικῶς χρησίμων διὰ τὰς ἐν τῇ σημειώσει 6 τοῦ τμήματος XV ἀναφερομένας χρήσεις :							
	α) Μετ' ἀντιμονίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	4	—	»	3,20
	β) Μεθ' οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	33	—	»	26,40
78.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα τομῆς πλήρους, ἐκ μολύβδου :**							
	Α. Σύρματα :							
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή)	II	10	10	24 %	—	ἀξίαν	21,20 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμοὶ γενικὸς καὶ συμβατικὸς $ 1,32 ἢ 39,60 χ. δρχ. ἀνὰ 100 χ/μα.

78.02 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.02	A. 2. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ), ἀνευ ὅμως μονώσεως	II	10	10	30 %	—	ἀξίαν	26 %
	B. Λοιπά :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων :							
	α) Ἐκ μολύβδου ἢ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων	II	10	10	26	—	100 χλγ.	27
	β) Ἐκ κραμάτων μολύβδου περιεχόντων κασσίτερον ἢ ἕτερα μέταλλα εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	10	10	25 %	—	ἀξίαν	22 %
	2. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	10	30 %	—	»	26 %
78.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ μολύβδου, βάρους ὑπερβαίνοντος τὰ 1700 γραμμάρια κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :**							
	A. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ B ἀναφερομένων :							
	1. Ἐκ μολύβδου ἢ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων	II	10	10	26	—	100 χλγ.	22,02
	2. Ἐκ κραμάτων μολύβδου, περιεχόντων κασσίτερον ἢ ἕτερα μέταλλα εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	10	10	25 %	—	ἀξίαν	22 %
	B. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου A, διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων) μὴ ὅμως ἀποτελοῦντα τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	10	30 %	—	»	26 %
78.04	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταὶ ἐκ μολύβδου (ἔστω καὶ ἔκτυπα, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα ἢ κεκολλημένα ἐπὶ χάρτου, χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων) βάρους μέχρι καὶ 1700 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος). Κόνις καὶ ψήγματα μολύβδου :**							
	A. Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταί :							
	1. Κεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος :							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	15	12	30 %	—	»	26,40 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου :							
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ κεχρωματισμένα, βερνικωνα, ὀξειδωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει II ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	15	12	65	—	100 χλγ.	54,73
	II. Διάτρητα, ἔκτυπα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	15	12	80	—	»	69,20
	2. Ἕτερα :							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	10	—	30 %	—	ἀξίαν	26 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου :							
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει II ἀναφερομένων κατεργασιῶν ..	II	10	—	65	—	100 χλγ.	54,27
	II. Διάτρητα, ἔκτυπα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων.	II	10	—	80	—	»	68,33

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV 78.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐσωτ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.04	B. Κόνις καὶ ψήγματα μολύβδου.	II	5	3,50	30 %	—	ἀξίαν	24,70%
78.05	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων – ébauches), ῥάβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ μολύβδου (συναρμογαί, γωνίαι, σωλῆνες ἐν σχήματι S διὰ σίφωνας, φλάντζαι, περιβλήματα–manchons, ἐνισχύσεις–brides, κλπ.) :**							
	A. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ῥάβδοι κοῖλαι	II	13	11,80	60	—	100 χλγ.	49,40
	B. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	II	14	12,20	60	—	»	51,63
78.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ μολύβδου :**							
	A. Εἴδη συσκευασίας μὲ προστατευτικὴν θωράκισιν ἐκ μολύβδου κατὰ τῆς ἀκτινοβολίας διὰ τὴν μεταφορὰν ἢ τὴν ἐν αὐταῖς ἀποθήκευσιν ραδιενεργῶν οὐσιῶν (ΕΚΑΕ)	II	12	8,40	40 %	—	ἀξίαν	33,68 %
	B. Λοιπὰ τεχνουργήματα :							
	1. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷον δίσκοι, κλπ. ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν ἐδαφίων Α καὶ Β/1–4 τῆς κλάσεως 73.38).	II	17	11,90	40 %	—	»	34,38 %
	2. Δεξαμεναί, κάδοι, μπιτόνια καὶ ἕτερα δοχεῖα ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ἢ μεταφορὰν ὑγρῶν, κλπ., ὡς καὶ θῆκαι, κυτία καὶ λοιπὰ δοχεῖα, ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν τῆς λιανικῆς πωλήσεως τῶν ἐμπορευμάτων :							
	α) Σωληνάρια, εὔκαμπτα καὶ μὴ καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν.	II	17	11,90	60 %	—	»	50,38 %
	β) Ἕτερα	II	17	11,90	40 %	—	»	34,38 %
	3. Ἔριον (ἄχυρον) χρησιμοποιούμενον κυρίως διὰ τὴν στεγανότητα τῶν σωλήνων καὶ λεπταὶ ταινίαι συνεστραμμέναι καὶ χρησιμεύουσαι ὡς παρεμβύσματα συναρμογῶν.	II	17	11,90	25 %	—	»	22,38 %
	4. Ἕρματα πλωτῶν μέσων (σκαφάνδρων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἑρμάτων ἁλιευτικῶν δικτύων.	II	17	11,90	35 %	—	»	30,38 %
	5. Βαρίδια ἐνδυμάτων, παραπετασμάτων καὶ ἀναλόγων χρήσεων, ὀργάνων ὡρολογοποιίας, κλπ., ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	17	11,90	40 %	—	»	34,38 %
	6. Λοιπὰ	II	17	11,90	40 %	40 %	»	34,38 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

79.01

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 79.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Σημειώσεις :

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 79.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 79.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως, ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν ἐπιφανείας μεγαλυτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (planches, feuilles et bandes) (κλ. 79.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 79.01), τετυλιγμένα εἰς ρόλλους ἢ μή, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 79.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, σχημάτων διαφόρων τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ αἱ διάτρητοι, κυματοειδεῖς, αὐλακωταί, ραβδωταὶ ἐστιλβωμέναι ἢ ἐπικεκαλυμμέναι (βερνικωμέναι, ἐπιμεταλλωμέναι, κ.λ.π.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλάσιν 79.04 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα, ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λ.π.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λ.π.).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.01	**Ψευδάργυρος ἀκατέργαστος, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα ψευδαργύρου :**							
	Α. Ἀκατέργαστος	I	(1)	(1)	1	1	100 χλγ.	2,38
	Β. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	1	1	»	0,40
	Σημείωσις : Ψευδάργυρος ἀκατέργαστος, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως I στοιχεῖα μ'. καὶ ν'. τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου καὶ προοριζόμενος νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, ἀπαλλάσσεται τῶν δασμῶν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **(ἄρθρ. 3 Α.Ν. 58)29-6-67. Δ. 1116)28-6-67 ΔΥΟ)**							
79.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα τομῆς πλήρους ἐκ ψευδαργύρου :**							
	Α. Σύρματα :							
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή)	I	10	10	16 %	—	ἀξίαν	12,40 %
	2. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	I	10	10	26 %	—	»	16,40 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος	I	10	10	15	12	100 χλγ.	9,80
	2. Βερνικωμένα, κεχρωματισμένα, ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	I	10	10	45	30	»	14,80
	Γ. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β, διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	I	10	10	30 %	—	ἀξίαν	18 %
79.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι παντὸς πάχους ἐκ ψευδαργύρου. Κόνις καὶ ψήγματα ψευδαργύρου :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου (ἐπὶ ὑποθέματος ἢ μή)	I	10	10	30 %	—	»	18 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

(1) Δασμὸς γενικὸς καὶ συμβατικὸς $ 1,32 ἢ χ. δρχ. 39,60 ἀνὰ 100 χ/μα.

Τμῆμα XV — 79.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς κυθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.03	A. 2. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου :							
	α) Φυσικοῦ χρώματος	I	10	10	25 %	18 %	ἀξίαν	13,20 %
	β) Κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	I	10	10	45	30	100 χλγ.	21
	3. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 2, διάτρητα, ἔκτυπα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς ἕτερα σχήματα, πλὴν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	I	10	10	30 %	—	ἀξίαν	18 %
	B. Κόνις (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ κονιορτοῦ) καὶ ψήγματα	I	7	6,40	30 %	—	»	15,84 %
79.04	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches), ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ.), ἐκ ψευδαργύρου :**							
	A. Σωλῆνες (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος	II	13	11,20	25 %	20 %	»	18,24 %
	2. Κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	II	13	11,20	45	30	100 χλγ.	*
	B. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	II	15	12	45	30	»	28,58
79.05	**Ὑδρορρόαι, σκελετοὶ στέγης, παράθυρα στέγης (lucarnes) καὶ ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ ψευδαργύρου κατειργασμένα δι' οἰκοδομὰς**	II	14	9,80	35 %	—	ἀξίαν	29,96 %
79.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ ψευδαργύρου :**							
	A. Πλέγματα καὶ δικτυωτὰ ἐκ σύρματος :							
	1. Ἔχοντα τοὺς βρόχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	16	11,20	260	—	100 χλγ.	*
	2. Ἕτερα	II	16	11,20	100	—	»	*
	B. Δικτυωτὰ μονοκόμματα, κατεσκευασμένα δι' ἐφελκυσμοῦ φύλλων ἢ ἐλασμάτων καταλλήλως ἐντετμημένων, ὡς καὶ τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ψευδαργύρου ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	II	16	11,20	100	—	»	*
	Γ. Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως ἢ μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ὡς καὶ θῆκαι, κυτία, σωληνάρια καὶ λοιπὰ δοχεῖα ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν λιανικῆς πωλήσεως αὐτῶν :							
	1. Σωληνάρια καὶ ἄλλα δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν	II	16	11,20	60 %	—	ἀξίαν	50,24 %
	2. Ἕτερα	II	16	11,20	40 %	—	»	34,24 %
	Δ. Κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίτσαι) ἀποσκευῶν καὶ γενικῶς κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, κλπ. (ἕτερα τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Γ καὶ τῷ κατωτέρῳ Ε ἀναφερομένων :							
	1. Θῆκαι ψιμμυθίων	II	16	11,20	60 %	—	»	50,24 %
	2. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἕτερα ἀνάλογα κυτία διὰ κεκομμένον καπνόν	II	16	11,20	50 %	—	»	42,24 %
	3. Ἕτερα	II	16	11,20	40 %	—	»	34,24 %
	Ε. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷον δίσκοι, κ.λ.π., ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν ἐδαφίων Α ἕως καὶ Β/1 - 4 τῆς κλάσεως 73.38).	II	16	11,20	40 %	—	»	34,24 %
	Ζ. Καρφία, ἧλοι, καρφοβελόναι, εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας καὶ ἕτερα εἴδη συνδέσεως (οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν κλάσεων 73.31 καὶ 73.32).	II	16	11,20	40 %	—	»	34,24 %
	Η. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	16	11,20	40 %	40 %	»	34,24 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται — βλ. Γενικὰς ὁδηγίας

80.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 80.

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

Σημειώσεις :

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 80.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 80.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως, ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς ἁπλῆς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tables - tôles, planches, feuilles et bandes) (κλ. 80.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 80.01), τετυλιγμένα εἰς ρόλλους ἢ μή, πῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τὰ ὁποῖα ζυγίζουν 1 χιλιόγραμμον καὶ ὀλιγώτερον ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλάσιν 80.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, βάρους ἀνωτέρου τοῦ 1 χιλιογράμμου κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λ.π.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἄλλαχοῦ ἀναφερομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 80.05 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἅπαντα ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λ.π.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἐλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λ.π.).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.01	**Κασσίτερος ἀκατέργαστος, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα κασσιτέρου**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	33	—	100 χλγ.	13,20
	Σημείωσις : Κασσίτερος ἀκατέργαστος, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως I στοιχεῖα μ'. καὶ ν'. τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου καὶ προοριζόμενος νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, ἀπαλλάσσεται τοῦ δασμοῦ καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **(ἄρθρ. 3 Α.Ν. 58)29–6–67. Δ.1116)28–6–67 ΔΥΟ)**							
80.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα τομῆς πλήρους ἐκ κασσιτέρου :**							
	Α. Σύρματα :							
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μὴ)	I	8	5,60	16 %	—	ἀξίαν	9,76%
	2. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κ.λπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	I	8	5,60	26 %	—	»	13,76 %
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων ἐπεξεργασιῶν	I	8	5,60	65	—	100 χλγ.	44,20
	2. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων.	I	8	5,60	80	—	»	53,13
80.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ κασσιτέρου, βάρους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς χιλιογράμμου κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :**							
	Α. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	I	8	4,20	65	—	»	42,80
	Β. Διάτρητα κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς ἕτερα σχήματα πλὴν τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθωγωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων.	I	8	4,20	80	—	»	48,80

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.04	**Φύλλα καὶ ταινίαι, λεπτὰ ἐκ κασσιτέρου (ἔστω καὶ ἐκτυπαgautrées, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα–imprimées, ἢ κεκολλημένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν καὶ παρομοίων ὑποθεμάτων), βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἑνὸς χιλιογράμμου καὶ ὀλιγώτερον (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος). Κόνις καὶ ψήγματα κασσιτέρου :**							
	Α. Φύλλα καὶ ταινίαι, λεπτά :							
	1. Κεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος :							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 χιλιοστομέτρου	I	12	8,40	30 %	—	ἀξίαν	17,04 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου :							
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα, βερνικωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρῳ περιπτώσει II ἀναφερομένων ἐπεξεργασιῶν	I	12	8,40	130	—	100 χλγ.	75,33
	II. Διάτρητα, ἔκτυπα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	I	12	8,40	165	—	»	110,52
	2. Ἕτερα :							
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 χιλιοστομέτρου	I	10	7	30 %	—	ἀξίαν	16,20 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου :							
	I. Ἔχοντα τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 (στοιχεῖον β'-περίπτωσις I) χαρακτηριστικά	I	10	7	130	—	100 χλγ.	71,44
	II. Ἔχοντα τὰς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 (στοιχεῖον β'-περίπτωσις II) ἐπεξεργασίας καὶ σχήματα	I	10	7	165	—	»	75,69
	Β. Κόνις καὶ ψήγματα	I	7	4,90	30 %	—	ἀξίαν	14,94 %
80.05	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches), ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ.), ἐκ κασσιτέρου :**							
	Α. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	10	7	80	—	100 χλγ.	87,10
	Β. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	14	9,80	80	—	»	105,16
80.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ κασσιτέρου :**							
	Α. Δικτυωτὰ καὶ πλέγματα ἐκ σύρματος, ὡς καὶ τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλεγμάτων ἐξ ὁμοίου σύρματος	I	16	11,20	30 %	—	ἀξίαν	18,72 %
	Β. Δεξαμεναί, κάδοι, μπιτόνια καὶ ἕτερα δοχεῖα ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, χρήσιμα διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ἢ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων, ὡς καὶ τὰ κυτία, σωληνάρια, θῆκαι καὶ λοιπὰ δοχεῖα, ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν τῆς λιανικῆς πωλήσεως τῶν ἐμπορευμάτων :							
	1. Σωληνάρια εὔκαμπτα καὶ μὴ καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν	I	16	11,20	60 %	—	»	30,72 %
	2. Ἕτερα	I	16	11,20	40 %	—	»	22,72 %
	Γ. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷον δίσκοι, κ.λ.π., ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν ἐδαφίων ΑκαὶΒ/1-4 τῆς κλάσεως 73.38)	I	16	11,20	40 %	—	»	22,72 %
	Δ. Λοιπὰ τεχνουργήματα	I	16	11,20	40 %	40 %	»	22,72 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

81.01

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 81

ΕΤΕΡΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημείωσις:

Εἰς τὴν κλ. 81.04 περιλαμβάνονται τὰ κάτωθι ἀναφερόμενα κοινὰ μέταλλα :
Βισμούθιον, κάδμιον, κοβάλτιον, χρώμιον, γάλλιον, γερμάνιον, ἅφνιον (κέτλιον), ἴνδιον, μαγγάνιον, νιόβιον (κολόμβιον), ρήνιον, ἀντιμόνιον, τιτάνιον, θόριον, θάλιον, οὐράνιον πτωχὸν εἰς U235, βανάδιον καὶ ζιρκόνιον.
Ἡ κλάσις αὕτη περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ θειοῦχα καὶ ἀρσενικοῦχα συμπήγματα (speiss καὶ mattes) καὶ τὰ λοιπὰ ἐνδιάμεσα προϊόντα τῆς μεταλλουργίας τοῦ κοβαλτίου, ὡς καὶ τὰς κεραμο–μεταλλουργικὰς συνθέσεις (cer–mets).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.01	**Βολφράμιον (tungstène), ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον :**							
	Α. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	1. Ἀκατέργαστον εἰς κόνιν	I	6	—	ἀτελ.	—	ἀξίαν	3,60 %
	2. Ἕτερα	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	15 %	—	»	10,80 %
	2. Σύρματα :							
	α) Πάχους κάτω τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, ὡς καὶ τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων διαπυρώσεως	I	10	8	ἀτελ.	ἀτελ.	»	4,80 %
	β) Ἕτερα	I	10	8	16 %	—	»	11,20 %
	3. Νήματα	I	10	8	35 %	—	»	18,80 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	13	10	20 %	—	»	14 %
	2. Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	10	35 %	—	»	20 %
81.02	**Μολυβδαίνιον, ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον :**							
	Α. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	1. Ἀκατέργαστον εἰς κόνιν	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	2. Ἕτερα	I	6	5	ἀτελ.	—	»	3 %
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	15 %	—	»	10,80 %
	2. Σύρματα :							
	α) Πάχους κάτω τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, ὡς καὶ τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων διαπυρώσεως	I	10	8	ἀτελ.	ἀτελ.	»	4,80 %
	β) Ἕτερα	I	10	8	16 %	—	»	11,20 %
	3. Νήματα	I	10	8	35 %	—	»	18,80 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	13	10	20 %	—	»	14 %
	2. Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	10	35 %	—	»	20 %
81.03	**Ταντάλιον ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον :**							
	Α. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	1. Ἀκατέργαστον εἰς κόνιν	I	4	3	ἀτελ.	—	»	1,80 %
	2. Ἕτερα	I	4	3	ἀτελ.	—	»	1,80 %
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες φύλλα καὶ ταινίαι :							
	1. Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	8	6	15 %	—	»	9,60 %
	2. Σύρματα :							
	α) Πάχους κάτω τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, ὡς καὶ τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων διαπυρώσεως	I	8	6	ἀτελ.	ἀτελ.	»	3,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV **81.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.03	B.2. β) Ἕτερα	I	8	6	16 %	—	ἀξίαν	10 %
	3. Νήματα	I	8	6	35 %	—	»	17,60 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	11	9	20 %	—	»	13,40 %
	2. Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	9	35 %	—	»	19,40 %
81.04	**Ἕτερα κοινὰ μέταλλα, ἀκατέργαστα ἢ κατειργασμένα, κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cer-mets), ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμένοι :**							
	Α. Βισμούθιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	9	6,30	15 %	—	ἀξίαν	9,78 %
	β) Σύρματα	I	9	6,30	16 %	—	»	10,18 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	9	6,30	20 %	—	»	11,78 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	9	6,30	35 %	—	»	17,78 %
	Β. Κάδμιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	5	4	ἀτελ.	—	»	2,40 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	9	6,40	15 %	—	»	9,84 %
	β) Σύρματα	I	9	6,40	16 %	—	»	10,24 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	9	6,40	20 %	—	»	11,84 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	9	6,40	35 %	—	»	17,84 %
	Γ. Κοβάλτιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες φύλλα καὶ ταινίαι	I	7	5,40	15 %	—	ἀξίαν	9,24 %
	β) Σύρματα	I	7	5,40	16 %	—	»	9,64 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	7	5,40	20 %	—	»	11,24 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	7	5,40	35 %	—	»	17,24 %
	Δ. Χρώμιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :							
	– Δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ Κεφαλαίου 75 καὶ διὰ τῶν ἐν αὐτῷ προβλεπομένων διὰ τὸ νικέλιον καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ τεχνουργήματα δασμῶν. Κείμενον κατὰ τὴν διατύπωσιν καὶ τὰς διακρίσεις τοῦ Κεφαλαίου 75, ἀντικαθισταμένης τῆς λέξεως «νικελίου» διὰ τῆς λέξεως «χρωμίου»							
	75.01A	I	6	5,40	15	—	100 χλγ.	22,36
	75.01B	I	6	5,40	50	26	»	27,32
	75.01Γ	I	6	5,40	26	—	»	27,32
	2. Κατειργασμένον :							
	– Δασμολογεῖται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ Κεφαλαίου 75 καὶ διὰ τῶν ἐν αὐτῷ προβλεπομένων διὰ τὸ νικέλιόν καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ τεχνουργήματα δασμῶν. Κείμενον κατὰ τὴν διατύπωσιν καὶ τὰς διακρίσεις τοῦ Κεφαλαίου 75, ἀντικαθισταμένης τῆς λέξεως «νικελίου» διὰ τῆς λέξεως «χρωμίου».							
	75.02A1	I	8	7,40	15 %	—	ἀξίαν	10,44 %
	75.02A2	I	8	7,40	20 %	—	»	16,44 %
	75.02B1	I	8	7,40	15 %	—	»	10,44 %
	75.02B2	I	8	7,40	20 %	—	»	12,44 %
	75.03A1	I	8	7,40	30 %	—	»	16,44 %
	75.03A2α	I	8	7,40	15 %	—	»	10,44 %
	75.03A2β	I	8	7,40	20 %	—	»	12,44 %
	75.03B	I	8	7,40	20 %	—	»	12,44 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

81.04 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.04								
	Δ. 2. 75.04A	I	8	7,40	20 %	—	ἀξίαν	12,44 %
	75.04B	I	8	7,40	20 %	—	»	12,44 %
	75.05A1	I	8	7,40	50	26	100 χλγ.	39,26
	75.05A2	I	8	7,40	40	—	»	45,60
	75.05B	I	8	7,40	40	—	»	45,60
	75.05Γ	I	8	7,40	40	—	»	45,60
	75.06A1	I	8	7,40	25 %	—	ἀξίαν	14,44 %
	75.06A2	I	8	7,40	25 %	—	»	14,44 %
	75.06B1	I	8	7,40	20 %	—	»	12,44 %
	75.06B2	I	8	7,40	25 %	—	»	14,44 %
	75.06B3	I	8	7,40	25 %	—	»	14,44 %
	75.06B4α	I	8	7,40	60 %	—	»	28,44 %
	75.06B4β	I	8	7,40	50 %	—	»	24,44 %
	75.06B5	I	8	7,40	40 %	—	»	20,44 %
	75.06B6	I	8	7,40	40 %	40 %	»	20,44 %
	Ε. Γερμάνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	5	ἀτελ.	—	»	3 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	15 %	—	»	10,80 %
	β) Σύρματα	I	10	8	16 %	—	»	11,20 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	8	20 %	—	»	12,80 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	8	35 %	—	»	18,80 %
	Ζ. Ἄφνιον (celtium) :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	3,70	ἀτελῶς	—	»	2,22 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	9	8,10	15 %	—	»	10,86 %
	β) Σύρματα	I	9	8,10	16 %	—	»	11,26 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	9	8,10	20 %	—	»	12,86 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	9	8,10	35 %	—	»	18,86 %
	Η. Μαγγάνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	7	5,40	ἀτελ.	—	»	3,24 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	7,40	15 %	—	»	10,44 %
	β) Σύρματα	I	10	7,40	16 %	—	»	10,84 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	7,40	20 %	—	»	12,44 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	7,40	35 %	—	»	18,44 %
	Θ. Νιόβιον (colombium) :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	β) Σύρματα	I	10	—	16 %	—	»	12,40 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	—	20 %	—	»	14 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	—	35 %	—	»	20 %
	Ι. Ἀντιμόνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	8	—	4	—	100 χλγ.	7,49
	2. Κατειργασμένον :							
	— Δασμολογεῖται διὰ τῶν ἐν τῷ Κεφαλαίῳ 80 προβλεπομένων διὰ τὰ ὅμοια εἴδη ἐκ κασσιτέρου δασμῶν. (Κείμενον κατὰ τὴν διατύπωσιν καὶ τὰς διακρίσεις τοῦ Κεφαλαίου 80, ἀντικαθισταμένης τῆς λέξεως «κασσιτέρου» διὰ τῆς λέξεως «ἀντιμονίου»).							
	80.02A1	I	10	8,80	16 %	—	ἀξίαν	11,68 %
	80.02A2	I	10	8,80	26 %	—	»	15,68 %
	80.02B1	I	10	8,80	65	—	100 χλγ.	54,32
	80.02B2	I	10	8,80	80	—	»	60,16

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

81.04

Δασμολογική Κάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.04	I.2. 80.03A	I	10	8,80	65	—	100 χλγ.	54,32
	80.03B	I	10	8,80	80	—	»	60,16
	80.04A1α	I	10	8,80	30 %	—	ἀξίαν	17,28 %
	80.04A1β(I)	I	10	8,80	130	—	100 χλγ.	80,15
	80.04A1β(II)	I	10	8,80	165	—	»	150,78
	80.04A2α	I	10	8,80	30 %	—	ἀξίαν	17,28 %
	80.04A2β(I)	I	10	8,80	130	—	100 χλγ.	80,15
	80.04A2β(II)	I	10	8,80	165	—	»	150,78
	80.04B	I	10	8,80	30 %	—	ἀξίαν	17,28 %
	80.05A	I	10	8,80	80	—	100 χλγ.	60,16
	80.05B	I	10	8,80	80	—	»	60,16
	80.06A	I	10	8,80	30 %	—	ἀξίαν	17,28 %
	80.06B1	I	10	8,80	60 %	—	»	29,28 %
	80.06B2	I	10	8,80	40 %	—	»	21,28 %
	80.06Γ	I	10	8,80	40 %	—	»	21,28 %
	80.06Δ	I	10	8,80	40 %	40 %	»	21,28 %
	Κ. Τιτάνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	15 %	—	»	10,80 %
	β) Σύρματα	I	10	8	16 %	—	»	11,20 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	8	20 %	—	»	12,80 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	8	35 %	—	»	18,80 %
	Λ. Βανάδιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	2,7	ἀτελ.	—	»	1,62 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	9	8,10	15 %	—	»	10,86 %
	β) Σύρματα	I	9	8,10	16 %	—	»	11,26 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	9	8,10	20 %	—	»	12,86 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	9	8,10	35 %	—	»	18,86 %
	Μ. Οὐράνιον πτωχὸν εἰς U 235	I	7	4,90	ἀτελ.	—	»	2,94 %
	Ν. Θόριον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (ΕΚΑΕ) :							
	I. Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	6 %
	II. Σύρματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	16 %	—	»	6,40 %
	β) Ἕτερα (ΕΚΑΕ) :							
	I. Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	2	1,70	20 %	—	»	9,02 %
	II. Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	2	1,70	35 %	—	»	15,02 %
	Ξ. Ζιρκόνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	β) Σύρματα	I	10	—	16 %	—	»	12,40 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	—	20 %	—	»	14 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	—	35 %	—	»	20 %
	Ο. Ρήνιον :							
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα.	I	6	—	ἀτελ.	—	»	3,60 %
	2. Κατειργασμένον :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	—	15 %	—	»	12 %
	β) Σύρματα	I	10	—	16 %	—	»	12,40 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	10	—	20 %	—	»	14 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

81.04 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.04	Ο.2. δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	—	35 %	—	ἀξίαν	20 %
	Π. Γάλλιον, ἴνδιον, θάλιον :							
	1. Ἀκατέργαστα, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	2,70	ἀτελ.	—	»	1,62 %
	2. Κατειργασμένα :							
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	7	15 %	—	»	10,20 %
	β) Σύρματα	I	10	7	16 %	—	»	10,60 %
	γ) Σωλῆνες, ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων ..	I	10	7	20 %	—	»	12,20 %
	δ) Τεχνουργήματα καὶ ἕτερα εἴδη, διάφορα τῶν ἀνωτέρω καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	7	35 %	—	»	18,20 %
	Ρ. Κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cer-mets) ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι :							
	1. Ἀκατέργαστοι	I	12	9,70	ἀτελ.	—	»	5,82 %
	2. Κατειργασμέναι :	I	12	9,70	35 %	—	»	19,82 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV **82.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΑΙ ΕΚ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Ἐκτὸς τῶν λυχνιῶν συγκολλήσεως, τῶν φορητῶν σιδηρουργικῶν καμίνων, τῶν τροχῶν ἀκονίσματος καὶ τῶν συλλογῶν ἐργαλείων διὰ τὴν περιποίησιν τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν, καθὼς καὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κλάσεις 82.07 καὶ 82.15, τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει μόνον τὰ εἴδη, τὰ ἐφωδιασμένα διὰ λεπίδος ἢ ἐργαζομένου τμήματος:
α) Ἐκ κοινοῦ μετάλλου.
β) Ἐκ μεταλλικῶν καρβιδίων.
γ) Ἐκ πολυτίμων λίθων, φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων, ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου.
δ) Ἐκ λειαντικῶν οὐσιῶν ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι πρόκειται περὶ ἐργαλείων, τῶν ὁποίων οἱ ὀδόντες ἢ τὰ ἄλλα κοπτερὰ μέρη δὲν ἀπώλεσαν τὴν χαρακτηριστικὴν ἰδιότητά των λόγῳ τῆς προσθήκης λειαντικῶν κόνεων.

2.- Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ἐκ κοινῶν μετάλλων τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου κατατάσσονται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων, πλὴν τῶν μερῶν καὶ τῶν μεμονωμένων τεμαχίων, ἅτινα εἰδικῶς κατονομάζονται καὶ τῶν φορέων τῶν ἐργαλείων χειρὸς τῆς κλάσεως 84.48. Ἐν τούτοις, ἐξαιροῦνται, εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ μέρη καὶ εἴδη γενικῆς χρήσεως τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Τμήματος.
Αἱ ἀπαρχαὶ (ébauches) τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, καθὼς καὶ αἱ ἀπαρχαὶ τῶν τμημάτων καὶ μεμονωμένων μερῶν τῶν εἰδῶν τούτων, ὡς καθορίζονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τοῦ ἀντιστοίχου ἑτοίμου εἴδους.
Εἰς τὰς κλάσεις 81.11 καὶ 82.13 ὑπάγονται, ἀντιστοίχως, αἱ κεφαλαί, κτένια, ἀντικτένια, λεπίδες καὶ μάχαιραι τῶν ξυραφίων καὶ κουρευτικῶν μηχανῶν παντὸς εἴδους, ἔστω καὶ ἠλεκτρικῶν.

3.- Εἰς ἃς περιπτώσεις, εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς διαφόρους κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐμφανίζονται εἰς συνδυασμοὺς ἐντὸς κιβωτιδίων, θηκῶν ἢ κυτίων, τὸ σύνολον ἀκολουθεῖ τὴν κατάταξιν τοῦ μᾶλλον φορολογουμένου εἴδους τῆς συλλογῆς.
Ὑπάγονται ἐν τούτοις εἰς τὴν κλάσιν 82.13 ὅλαι αἱ συλλογαὶ διὰ τὴν περιποίησιν χειρῶν καὶ ποδῶν (manicure, pédicure) καὶ αἱ παρόμοιαι, ἔστω καὶ ἂν περιλαμβάνωσι ψαλίδας.

4.- Τὰ παντοειδῆ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη συσκευασίας, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Εἰσαγόμενα ὅμως μεμονωμένως, ἀκολουθοῦσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.01	**Πτύα σκαπτικά, πτύα συνήθη, σκαπάναι, πικούνια, ἀξῖναι, τσάπαι, δικέλλαι, γάντζοι, δίκρανα καὶ τσουγκράναι, πελέκεις, κλαδευτήρια καὶ παρόμοια κοπτικὰ ἐργαλεῖα. Κοσσιὲς καὶ δρέπανα, μάχαιραι κοπῆς σανοῦ ἢ ἀχύρου, ψαλίδες κοπῆς φρακτῶν, σφῆνες ξυλοκόπων καὶ ἕτερα γεωργικά, κηπουρικὰ ἢ δασικὰ ἐργαλεῖα χειρός :**							
	Α. Πτύα ἐν γένει (συνήθη, σκαπτικά, οἰκιακῶν χρήσεων, κ.λπ.), κασμάδες καὶ πικούνια	II	15	8,40	21	—	100χλγ.	17,96
	Β. Ψαλίδες κλαδεύματος δένδρων, ἀμπέλων, κ.λπ., ψαλίδες κουρεύματος προβάτων ἢ χλόης καὶ παρόμοια, (ἕτεραι τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.12 καὶ 82.13 περιλαμβανομένων)	II	15	8,40	100	60	»	59,76
	Γ. Δρέπανα καὶ κοσσιές	I	15	8,40	30	25	»	38,06
	Δ. Πελέκεις (ὑλοτόμων, ξυλουργῶν, κ.λ.π.)	II	15	8,40	25 %	12 %	ἀξίαν	11,28 %
	Ε. Σκαπάναι, τσάπαι, τσουγκράναι, δίκρανα	II	15	8,40	25 %	—	»	21,68%
	Ζ. Λοιπὰ	II	15	8,40	12 %	—	»	11,28 %
82.02	**Χειροπρίονες συνηρμολογημένοι, λεπίδες παντοειδῶν πριόνων (περιλαμβανομένων τῶν διαβρωτικῶν-fraises scies καὶ τῶν μὴ ὀδοντωτῶν λεπίδων διὰ τὸ πριόνισμα) :**							
	Α. Χειροπρίονες συνηρμολογημένοι :							
	1. Πρίονες μετὰ ράχεως καὶ πρίονες ἐπιμήκεις :							
	α) Διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	9,40	25 %	12 %	»	11,48 %
	β) Λοιποί	II	15	9,40	25 %	15 %	»	13,88 %
	2. Ἕτεροι :							
	α) Διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	10,60	25 %	12 %	»	11,72 %
	β) Λοιποί	II	15	10,60	25 %	15 %	»	14,12 %
	3. Μεταλλικὰ μέρη πριόνων χειρός, μεμονωμένως εἰσαγόμενα (σκελετοί, τόξα, λαβαί, τανυσταί, κ.λπ.) :							
	α) Διὰ πρίονας τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου A/1	II	15	9,40	25 %	12 %	»	11,48 %
	β) Διὰ πρίονας τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου A/2	II	15	10,60	25 %	12 %	»	11,72 %
	Β. Λεπίδες πριόνων :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθ. γραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.02	Β. 1. Εἰς ταινίας :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	10,20	17	—	100 χλγ.	32,45
	β) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν ξύλων, κ.λ.π.	II	15	10,20	15 %	—	ἀξίαν	14,04 %
	2. Ἀλύσεις πριόνων, αἱ λεγόμεναι «τέμνουσαι ἁλύσεις» :							
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	16	9,40	17	—	100 χλγ.	30,97
	β) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν ξύλων, κ.λ.π.	II	16	9,40	15 %	—	ἀξίαν	13,88 %
	3. Ἕτεραι :							
	α) Διὰ πρίονας χειρὸς καταλλήλους διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	16	11,20	25 %	12 %	»	11,84 %
	β) Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω διὰ πρίονας κοπῆς ξύλων, κ.λπ.	II	16	11,20	25 %	15 %	»	14,24 %
	γ) Διὰ μηχανουργικὰ ἐργαλεῖα (ἀτέρμονες, δισκοειδεῖς, κ.λ.π. μετὰ ἢ ἄνευ ὀδόντων)	II	16	11,20	35	17	100 χλγ.	34,87
	δ) Λοιπαὶ	II	16	11,20	15 %	—	ἀξίαν	14,24 %
	ε) Πρόσθετα ὀδοντώματα λεπίδων μηχανικῶν ἢ μὴ πριόνων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα :							
	I. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/1	II	15	10,20	25 %	12 %	»	11,64 %
	II. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/2	II	16	9,40	25 %	12 %	»	11,48 %
	III. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/3	II	16	11,20	25 %	12 %	»	11,84 %
82.03	**Ἠλάγραι (τανάλιαι), λαβίδες παντοειδεῖς, ἔστω καὶ φέρουσαι κοπτῆρας, κλεῖδες κοχλιώσεως καὶ ἀποκοχλιώσεως, κοπτῆρες σχημάτων (emporte-pièces), κοπτῆρες σωλήνων, κοχλιῶν καὶ παρόμοια ἐργαλεῖα, ψαλίδες μετάλλων, ρίναι (λίμαι) καὶ ράσπαι, ἅπαντα χειρός :**							
	Α. Ρίναι (λίμαι) καὶ ράσπαι	I	13	7	25 %	12 %	»	9 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ψαλίδες λευκοσιδηρουργῶν	I	15	9	100	60	100 χλγ.	49,21
	2. Λαβίδες λεπταὶ (ὡρολογοποιῶν, παρασκευαστῶν τεχνητῶν ἀνθέων, συλλογέων γραμματοσήμων, κ.λ.π.) καὶ λαβίδες ἀποτριχωτικαὶ	I	15	9	35 %	—	ἀξίαν	19,40 %
	3. Ἕτερα	I	15	9	25 %	12 %	»	10,20 %
82.04	**Ἕτερα ἐργαλεῖα ἢ συλλογαὶ ἐργαλείων χειρός, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου. Ἄκμονες, συνδήκτορες (μέγγεναι), λυχνίαι συγκολλήσεως μετάλλων, σιδηρουργικαὶ κάμινοι φορηταί, τροχοὶ ἀκονίσματος χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι καὶ ὑαλοκοπτῆρες μετ' ἀδάμαντος συνηρμολογημένοι :**							
	Α. Σφῦραι ἐν γένει (περιλαμβανομένων καὶ τῶν «βαρειῶν») καὶ λοιπὰ ἐργαλεῖα χειρός, ἐξαιρέσει τῶν εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ εἰς τὰ κατωτέρω ἐδάφια ἀναφερομένων, οἷον ξυλουργῶν (ροκάναι, πλάναι χαρακτικαί, σπαρπέλλα, κ.λ.π.) κτιστῶν (μυστριά, σπάτουλαι, κ.λ.π.), σιδηρουργῶν, κ.λ.π.	I	16	9,10	25 %	12 %	»	10,26 %
	Β. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ οἰκιακῆς οἰκονομίας, ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἐργαλείων, μετὰ ἢ ἄνευ μηχανικῶν διατάξεων, (οἷον σίδηρα σιδηρώματος, ἐξαιρέσει τῶν ἠλεκτρικῶν, σίδηρα βοστρυχώσεως, ἐκπωματιστῆρες –tire bouchons, ἀνοικτῆρες κυτίων, ἀποκαψυλιώτηρια φιαλῶν, πτύα τροφοδοσίας οἰκιακῶν θερμαστρῶν, τυροτρίπται, καρυοθραῦσται, τάρακτα ᾠῶν, μῆτραι μπισκότων, κ.λ.π.)	II	16	9,10	120	75	100 χλγ.	68,86
	Σημείωσις : Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β εἴδη ἐπιβάλλεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	16	9,10	—	35 %	ἀξίαν	29,82 %
	Γ. Λυχνίαι (καμινέτα) πρὸς συγκόλλησιν μετάλλων	I	16	9,10	30 %	15 %	»	11,46 %
	Δ. Σιδηρουργικαὶ κάμινοι φορηταί, τροχοὶ ἀκονίσματος χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι	II	16	9,10	25 %	12 %	»	11,42 %
	Ε. Ἄκμονες, συνδήκτορες (μέγγεναι), ὑαλοκοπτῆρες	I	16	9,10	25 %	12 %	»	10,26 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

82.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.05	**Ἐργαλεῖα ἐναλλασσόμενα διὰ μηχανουργικὰ ἐργαλεῖα (machines - outils) καὶ δι' ἐργαλεῖα χειρός, λειτουργοῦντα διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μή, (διὰ κάμψιν, ἀποτύπωσιν, ἐλικοτόμησιν ἢ διεύρυνσιν ὀπῶν, καὶ ἕτερας ἐλικοτομήσεις, ἐγκλυφάς, διαστομώσεις, λάξευσιν ἢ ἐγκοχλίωσιν), περιλαμβανομένων τῶν μητρῶν ἐφελκυσμοῦ καὶ κλώσεως τῶν μετάλλων ἐν θερμῷ, ὡς καὶ τῶν ἐργαλείων γεωτρήσεων, τῶν ὁποίων τὸ ἐργαζόμενον μέρος εἶναι :**							
	Α. Ἐκ κοινῶν μετάλλων	I	12	8,70	15 %	10 %	ἀξίαν	8,70 %
	Β. Ἐκ μεταλλικῶν καρβιδίων	I	13	9,10	15 %	10 %	»	9,10 %
	Γ. Ἐξ ἀδάμαντος ἢ συσσωματωμένων κόνεων ἀδάμαντος	I	9	8,10	15 %	10 %	»	8,86 %
	Δ. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	I	12	8,40	15 %	10 %	»	9,04 %
82.06	**Μάχαιραι καὶ λεπίδες κοπτεραὶ διὰ μηχανὰς καὶ μηχανικὰς συσκευάς :**							
	Α. Διὰ θεριστικὰς μηχανὰς ἢ ἕτερα γεωργικὰ μηχανήματα	I	13	7	10 %	5 %	»	6,20 %
	Β. Λοιπὰ	I	13	7	15 %	10 %	»	8,20 %
82.07	**Πλακίδια, ραβδία, αἰχμαὶ καὶ παρόμοια ἀντικείμενα δι' ἐργαλεῖα, ἅπαντα μὴ συνηρμολογημένα, ἀποτελούμενα ἐκ μεταλλικῶν καρβιδίων (βολφραμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, κλπ.) συσσωματωμένων διὰ τήξεως**	I	14	9,80	5 %	—	»	7,88 %
82.08	**Μύλοι τοῦ καφέ, κρεατοκοπτικαὶ μηχαναί, μηχαναὶ ἐκθλίψεως πουρέδων καὶ παρόμοιαι μηχανικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις, χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν παρασκευήν, ἑτοιμασίαν καὶ παράθεσιν τροφίμων καὶ ποτῶν, ἅπαντα βάρους 10 χιλιογράμμων καὶ κάτω :**							
	Α. Βάρους μέχρι καὶ 5 χιλιογράμμων	I	17	9,80	120	75	100 χλγ.	43,46
	Β. Βάρους ἄνω τῶν 5 χιλιογράμμων	I	17	9,80	100	70	»	44,41
	Σημείωσις α' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	I	17	9,80	—	35 %	ἀξίαν	19,88 %
	Σημείωσις β' : Ὡς παρόμοιαι μηχανικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις νοοῦνται οἱ μύλοι μπαχαρικῶν, ὀσπρίων, κλπ., αἱ συσκευαὶ πρὸς κοπὴν ἢ ἀποφλοίωσιν τῶν λαχανικῶν, πρὸς σφράγισιν φιαλῶν καὶ ἐπίθεσιν καψυλίων, πρὸς σύσφιγξιν τῶν κυτίων κονσερβῶν, αἱ παγοποιητικαὶ συσκευαί, τὰ πιεστήρια ὀπωροκρεμμύδων, τὰ τάρακτα μαγιονέζας καὶ λοιπὰ ἀνάλογα εἴδη (Γ.Σ.Δ.).							
	Σημείωσις γ' : Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην ὑπάγονται οὐ μόνον αἱ οἰκιακῆς χρήσεως ὡς ἄνω συσκευαί, ἀλλὰ καὶ αἱ τοιαῦται αἱ χρησιμοποιούμεναι ὑπὸ ἐστιατόρων, κρεοπωλῶν, ἀλλαντοποιῶν, ἀρτοποιῶν, παντοπωλῶν, κλπ. (Γ.Σ.Δ.).							
82.09	**Μάχαιραι (ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 82.06), μὲ λάμαν κοπτερὴν ἢ πριονοειδῆ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πτυσσομένων μαχαιρῶν :**							
	Α. Μάχαιραι ἐπιτραπέζιοι :							
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος μὲ λαβὴν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης :							
	α) Ἁπλαῖ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμέναι, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	17	—	60	32	100 χλγ.	58,47
	β) Ἐπινικελωμέναι ἢ ἐπιχρωμιωμέναι	II	17	—	150	110	»	99,18
	γ) Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	ἀξίαν	31,40 %
	2. Ὅμοιαι ταῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1, ἐχουσαι λαβὴν ἐκ ξύλου, κέρατος, ὀστοῦ ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων :							
	α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι	II	17	—	220	155	100 χλγ.	153,33

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-7-1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.09	A.2. β) 'Επάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	ἀξίαν	31,40 %
	3. 'Εξ ἀργιλίου, χαλκοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, πλὴν τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων :							
	α) 'Απλαῖ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμέναι, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	17	—	220	155	100 χλγ.	156,83
	β) 'Επιχρωμιωμέναι ἢ ἐπινικελωμέναι	II	17	—	320	250	»	215,30
	γ) 'Επάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	ἀξίαν	31,40 %
	4. 'Εκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις 1 καὶ 3 μαχαιρῶν, τῶν ἐχουσῶν τὴν λαβὴν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος)	II	17	—	50 %	—	»	43,40 %
	5. 'Εκ λευκοῦ μεταλλοκράματος ἢ νικελίου ἢ χρωμίου καὶ γενικῶς ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινῶν μετάλλων περιέχοντος χρώμιον ἢ νικέλιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῶν αὐτῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 6 ἀναφερομένων (συμπεριλαμβανομένων ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν ἐδαφίοις 1 καὶ 3 μαχαιρῶν, τῶν ἐχουσῶν λαβὴν ἐκ τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ μετάλλων) :							
	α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι	II	17	—	620	550	100 χλγ.	530,03
	β) 'Επάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	ἀξίαν	31,40 %
	6. "Ομοιαι ταῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων φέρουσαι λαβὴν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου ἢ μαργαροκόγχης ἢ φέρουσαι ἁπλᾶ στολίσματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	17	—	60 %	35 %	»	31,40 %
	Σημείωσις α' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερόμενα εἴδη, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο, πλὴν τῶν εἰδῶν τοῦ ὑπεδαφίου 1α, δι' ἃ ἐπιβάλλεται δασμὸς 45 ο)ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τῶν ποσοστῶν τούτων (Γ.Σ.Δ.).							
	"Ητοι : Δασμ. Κλ. 82.09Α1α	II	17	—	—	45 %	»	39,40 %
	Δασμ. Κλ. 82.09Α1β,Α)2,Α)3, καὶ Α)5	II	17	—	—	35 %	»	31,40 %
	Σημείωσις β' : Αἱ θῆκαι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α μαχαιρῶν, τῶν ὑποκειμένων εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται, συμφώνως τῇ σημειώσει 4 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου 82, μετὰ τῶν περιεχομένων ἐν αὐταῖς εἰδῶν.							
	'Εντούτοις αἱ θῆκαι αὗται, αἱτήσει τῶν ἐνδιαφερομένων, δύνανται νὰ δασμολογηθῶσι καὶ ἰδιαιτέρως, συμφώνως τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ αὐτῶν, ἐὰν ὁ οὕτως εἰσπραττόμενος δι' αὐτὰς δασμὸς εἶναι μικρότερος τῶν ἀνωτέρω (Γ.Σ.Δ.)							
	Β. Λοιπαὶ μάχαιραι (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Γ πτυσσομένων τοιούτων) μετὰ ἢ ἄνευ θήκης :							
	1. 'Υποδηματοποιῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν φαλτσετῶν μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς), σαγματοποιῶν, σελλοποιῶν, γουνοποιῶν καὶ βυρσοδεψῶν.	II	17	—	12 %	—	ἀξίαν	13 %
	2. 'Εγχειρίδια κυνηγῶν, μάχαιραι προσκόπων, μάχαιραι διανοίξεως ὀστράκων	II	17	—	50 %	—	»	43,40 %
	3. "Ετεραι, (μαγειρίων, κρεοπωλείων, ἀλλαντοποιῶν, ἀρτοπωλείων, κ.λπ.).	II	17	—	60	32	100 χλγ.	48,70
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερόμενα εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 45 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	—	—	45 %	ἀξίαν	39,40 %
	Γ. Μάχαιραι ἐν γένει πτυσσόμεναι (κονδυλομάχαιρα, κ.λ.π.):							
	1. Κλαδευτικαὶ διὰ γεωργοὺς καὶ κηπουρούς, ὡς καὶ παρόμοιαι ἐμβολιασμοῦ δένδρων	II	17	—	25 %	—	»	23,40 %
	2. "Ετερα, (μετὰ μιᾶς ἢ πλειόνων λεπίδων) :							
	α) Μετὰ λαβῆς ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου, μαργαροκόγχης ἢ ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	17	—	50 %	50 %	»	43,40 %
	β) Λοιπαὶ	II	17	—	50 %	—	»	43,40 %
82.10	**Λεπίδες μαχαιρῶν τῆς κλάσεως 82.09**	II	17	14,60	35 %	—	»	30,92 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

82.11

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς σύθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.11	**Ξυράφια καὶ λεπίδες αὐτῶν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν λεπίδων εἰς ταινίας). Μεμονωμένα μεταλλικὰ τεμάχια ξυραφίων ἀσφαλείας :**							
	Α. Ξυράφια :							
	1. Εὐθέα	I	13	7	35 %	—	ἀξίαν	18,20 %
	2. 'Ασφαλείας (μηχανικὰ)	I	17	9,80	1400	—	100 χλγ.	629,76
	3. Ἕτερα	I	14	9,80	35 %	—	ἀξίαν	19,88 %
	Β. Λεπίδες καὶ μάχαιραι :							
	1. Λεπίδες ξυραφίων ἀσφαλείας (ξυριστικῶν μηχανῶν) :							
	α) 'Ημιτελεῖς, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν λεπίδων εἰς ταινίας	II	13	9,40	40 %	—	»	33,88 %
	β) Ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν	II	16	9,40	44 (1)	—	χιλιάδα	35,95 (1)
	2. Λοιπῶν ξυραφίων (οὐχὶ μηχανικῶν), ἡμιτελεῖς ἢ ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν	I	12	7,90	30 %	—	ἀξίαν	16,74 %
	Γ. Ἕτερα μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Ξυραφίων ἀσφαλείας (μηχανικῶν)	I	17	9,80	1400	—	100 χλγ.	629,76
	2. Λοιπῶν	I	17	9,80	35 %	—	ἀξίαν	19,88 %
82.12	**Ψαλίδες μετὰ δύο σκελῶν καὶ λεπίδες αὐτῶν :**							
	Α. Ψαλίδες ραπτῶν καὶ κοπτῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν διὰ κομβιοδόχους τοιούτων), ψαλίδες σκυτοτόμων, ψαλίδες κλαδευτικαί, (ἕτεραι τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.01 καὶ 82.13 περιλαμβανομένων) καὶ παρόμοιαι.	I	17	11,90	100	60	100 χλγ.	111,43
	Β. Ψαλίδες εἰδικαὶ διὰ τὴν περιποίησιν τῶν ὀνύχων, ἔστω καὶ μετὰ πλευρᾶς σχηματιζούσης ρίνην (δι' ἰδιώτας ἢ ἐπαγγελματίας), μὴ εἰσαγόμεναι εἰς συλλογὰς ἐργαλείων περιποιήσεως χειρῶν ἢ ὀνύχων (περὶ ὧν ἡ κατωτέρω κλάσις 82.13)	I	17	11,90	250	190	»	377,47
	Γ. Λοιπαὶ ψαλίδες (οἰκιακῆς χρήσεως, κουρείων, γραφείου, θυλακίου, κ.λ.π.)	I	17	11,90	250	190	»	205,55
82.13	**Ἕτερα εἴδη μαχαιροποιΐας (περιλαμβανομένων τῶν κλαδευτικῶν ψαλίδων, τῶν κουρευτικῶν μηχανῶν, τῶν σχιστήρων, τῶν μεγάλων μαχαιρῶν κρεοπωλείων καὶ οἰκιακῆς χρήσεως καὶ τῶν χαρτοκοπτήρων). 'Εργαλεῖα καὶ συλλογαὶ ἐργαλείων περιποιήσεως χειρῶν, ποδῶν καὶ παρεμφερῆ, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν λιμῶν τῶν ὀνύχων) :**							
	Α. Ψαλίδες κλαδεύματος, τρυγητοῦ, κ.λ.π., ἕτεραι τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.01 καὶ 82.12 περιλαμβανομένων	II	16	10,30	25 %	12 %	ἀξίαν	11,66 %
	Β. Μηχαναὶ κουρευτικαί, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μεμονωμένως εἰσαγομένων κτενίων καὶ κεφαλῶν αὐτῶν, (ἔστω καὶ ἂν τὰ μέρη ταῦτα προορίζονται καὶ διὰ τὰς εἰς τὰς κλάσεις 84.28 καὶ 85.07 ἀναφερομένας κουρευτικὰς μηχανάς) :							
	1. Μηχαναὶ κουρευτικαί, κτένια καὶ κεφαλαὶ αὐτῶν	I	16	10,30	45 %	35 %	»	20,18 %
	2. Κτένια καὶ κεφαλαί, προοριζόμεναι διὰ τὰς εἰς τὰς κλάσεις 84.28 καὶ 85.07 ἀναφερομένας κουρευτικὰς μηχανάς	II	16	10,30	45 %	35 %	»	30,06 %
	Γ. 'Εργαλεῖα περιποιήσεως χειρῶν καὶ ποδῶν, (οἷον λίμαι ὀνύχων, ὀνυχοειδῆ ἐργαλεῖα ὠθήσεως παρονυχίδων, ξέστραι ὀνύχων, μαχαιρίδια κοπῆς κάλων, κοπτῆρες ὀνύχων, κ.λ.π.)	I	16	10,30	50 %	—	»	26,18 %
	Σημείωσις : Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Γ ὑπάγονται, δασμολογούμενοι διὰ τῶν ἐν αὐτῷ προβλεπομένων δασμῶν, καὶ οἱ συνδυασμοὶ τοιούτων ἐργαλείων, οἱ περιεχόμενοι ἐντὸς θηκῶν, κασετινῶν καὶ ἄλλων ἀναλόγων σκευασιῶν. **Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν ἀποχωρίζονται τῶν συνδυασμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δασμολογοῦνται μετ' αὐτῶν, ὡς ἀνωτέρω καὶ τὰ τυχὸν συνυπάρχοντα ἐντὸς τῶν θηκῶν τούτων ἕτερα συναφῆ ἐργαλεῖα, ὡς ψαλίδες εἰδικαὶ διὰ τὴν κοπὴν τῶν ὀνύχων, λαβίδες ἀποτριχώσεως καὶ ἕτερα ἀνάλογα μικροεργαλεῖα.**							
	Δ. Ξύστραι μολυβδοκονδύλων (ἕτεραι τῶν εἰς τὴν κλάσιν 84.54 περιλαμβανομένων) :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Ἤδη ὁ ἰσχύων δασμὸς εἶναι 50 % (γενικὸς) ἐπὶ τῆς ἀξίας (Α.Ν. 156/67).

82.13 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.13	Δ. 1. Πλήρεις καὶ μεμονωμένα μέρη αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῶν λεπίδων	II	16	10,30	50 %	—	ἀξίαν	42,06 %
	2. Λεπίδες ξυστρῶν	II	16	10,30	20 %	—	»	18,06 %
	Ε. Λοιπὰ εἴδη μαχαιροποιΐας (χαρτοκόπται, κ.λ.π.), ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων καὶ τῶν ἀλλαχοῦ κατονομαζομένων	II	16	10,30	40 %	—	»	34,06 %
82.14	**Κοχλιάρια, κουτάλαι, περόναι, πτύα σερβιρίσματος γλυκισμάτων, μάχαιραι εἰδικαὶ διὰ τοὺς ἰχθεῖς ἢ τὸ βούτυρον, λαβίδες σακχάρεως καὶ τὰ παρόμοια :**							
	Α. Ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τοῖς κατωτέροις ἐδαφίοις Β/1 καὶ Β/3 κοχλιαρίων καὶ ἑτέρων εἰδῶν τῶν ἐχόντων τὴν λαβὴν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος)	II	19	—	50 %	—	»	43,80 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης :							
	α) Ἁπλᾶ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις β καὶ γ ἀναφερομένων	II	19	11,10	60	32	100 χλγ.	30,21
	β) Ἐπινικελωμένα ἢ ἐπιχρωμιωμένα	II	19	11,10	150	110	»	93,08
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	11,10	60 %	35 %	ἀξίαν	30,22 %
	2. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/1, ἔχοντα ὅμως λαβὴν ἐκ ξύλου, κέρατος, ὀστοῦ ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων:							
	α) Μὴ ἐπάργυρα, οὐδ' ἐπίχρυσα	II	19	11,10	220	155	100 χλγ.	134,24
	β) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	11,10	60 %	35 %	ἀξίαν	30,22 %
	3. Ἐξ ἀργιλίου, χαλκοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, πλὴν τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4,5 καὶ 6 ἀναφερομένων :							
	α) Ἁπλᾶ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	19	11,10	220	155	100 χλγ.	136,28
	β) Ἐπιχρωμιωμένα ἢ ἐπινικελωμένα	II	19	11,10	320	250	»	228,76
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	11,10	60 %	35 %	ἀξίαν	30,22 %
	4. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος, πλὴν τοῦ ἐξ ἀνοξειδώτου τοιούτου, περὶ ὧν τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α' (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις Β/1 καὶ Β/3 κοχλιαρίων, κ.λ.π. τῶν ἐχόντων λαβὴν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος)	II	19	11,10	50 %	—	»	42,22 %
	5. Ἐκ λευκοῦ μεταλλοκράματος ἢ νικελίου ἢ χρωμίου καὶ γενικῶς ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινῶν μετάλλων περιέχοντος χρώμιον ἢ νικέλιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῶν αὐτῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 6 ἀναφερομένων, (συμπεριλαμβανομένων ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις 1 καὶ 3 κοχλιαρίων, κ.λ.π. τῶν ἐχόντων τὴν λαβὴν ἐκ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ μετάλλων) :							
	α) Μὴ ἐπάργυρα, οὐδ' ἐπίχρυσα	II	19	11,10	620	550	100 χλγ.	470,68
	β) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	11,10	60 %	35 %	ἀξίαν	30,22 %
	6. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β1-5 μὲ λαβὴν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου ἢ μαργαροκόγχης ἢ φέροντα ἁπλᾶ στολίσματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	19	11,10	60 %	35 %	»	30,22 %
	Σημείωσις α' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερόμενα εἴδη, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, πλὴν τῶν εἰδῶν τοῦ ὑπεδαφίου 1α τοῦ ἐδαφίου Β, δι' ἃ ἐπιβάλλεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 45 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τῶν ποσοστῶν τούτων (Γ.Σ.Δ.).							
	Ἤτοι : Δασμ. Κλ. 82.14Β)1α	II	19	11,10	—	45 %	»	38,22 %
	Δασμ. Κλ. 82.14Β)1β,Β)2,Β)3 καὶ Β)5	II	19	11,10	—	35 %	»	30,22 %
	Σημείωσις β' : Αἱ θῆκαι τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἰδῶν, τῶν ὑποκειμένων εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται, συμφώνως τῇ σημειώσει 4 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου 82, μετὰ τῶν περιεχομένων ἐν αὐταῖς εἰδῶν.							
	Ἐν τούτοις, αἱ θῆκαι αὗται, αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου, δύνανται νὰ δασμολογηθῶσιν καὶ ἰδιαιτέρως, συμφώνως τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ αὐτῶν, ἐὰν ὁ οὕτως εἰσπραττόμενος δι' αὐτὰς δασμὸς εἶναι μικρότερος τοῦ ἀνωτέρω.								
82.15	**Λαβαὶ ἐκ κοινῶν μετάλλων διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 82.09, 82.13 καὶ 82.14**	II	19	10,50	35 %	—	»	30,10 %

II = Προϊόντα ἀζητοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV

83.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 83

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Σημείωσις :

'Εν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θεωροῦνται ὡς μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων τεχνουργημάτων τὰ εἴδη ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 καὶ 73.35 ὡς καὶ τὰ αὐτὰ εἴδη ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.01	**Κλεῖθρα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κλείστρων καὶ τῶν συναρμογῶν αὐτῶν, τῶν φερόντων κλεῖθρον), σῦρται ἀσφαλείας καὶ κλεῖθρα κρεμαστὰ (λουκέτα) λειτουργοῦντα διὰ κλειδός, διὰ μυστικοῦ συνδυασμοῦ ἢ δι' ἠλεκτρισμοῦ καὶ τὰ μέρη ἐκ κοινῶν μετάλλων. Κλεῖδες (ἕτοιμοι ἢ ἡμιτελεῖς) διὰ τὰ ἀνωτέρω εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	Α. 'Εκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος ὁλοσχερῶς :							
	1. 'Απλᾶ ἢ βερνικωμένα ἢ κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 2 καὶ 3 ἀναφερομένων	II	17	11,90	120	95	100 χλγ.	81,80
	2. 'Επιχαλκωμένα ἢ ἐπορειχαλκωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	17	11,90	140	118	»	106,61
	3. 'Οξειδωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	11,90	175	142	»	122,75
	Β. 'Εκ χαλκοῦ ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων :							
	1. 'Επάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	11,90	600	470	»	394,51
	2. 'Οξειδωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	11,90	180	154	»	157,68
	3. "Ετερα	II	17	11,90	180	154	»	135,95
	Γ. 'Εκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων κοινῶν μετάλλων περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ἄνω τοῦ 10 % ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μή	II	17	11,90	600	470	»	420,16
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 40 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	17	11,90	40 %	—	ἀξίαν	34,38 %
83.02	**Προσαρτήματα (garnitures), σιδηρικὰ καὶ ἕτερα παρόμοια εἴδη ἐπίπλων, θυρῶν, κλιμάκων, παραθύρων, παντζουρίων, ἀμαξωμάτων, εἰδῶν ἱπποσκευῆς, κιβωτίων ταξιδίου (βαούλων), κασελῶν καὶ παρεμφερῶν τεχνουργημάτων, ἄπαντα ἐκ κοινῶν μετάλλων. Κρεμάστραι (ἐπιτοίχιοι) δι' ἐνδύματα καὶ πίλους, ὑποστηρίγματα (supports), κονσόλαι καὶ παρόμοια εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν αὐτομάτων μηχανισμῶν κλεισίματος θυρῶν) :**							
	Α. Προσαρτήματα καὶ σιδηρικὰ ἐν γένει θυρῶν, παραθύρων, ἐπίπλων, κιβωτίων (βαούλων), βαλιτσῶν καὶ εἰδῶν ἱπποσκευῆς, οἷον διακοσμητικὰ εἴδη, ἐπιθέματα, εἴδη σχέσιν ἔχοντα μὲ τὸ ἄνοιγμα καὶ τὸ κλείσιμον τούτων (κλεῖθρα ἄνευ κλειδὸς λειτουργοῦντα δια χειρός, σῦρται, μάνταλα, μηχανισμοὶ κλεισίματος θυρῶν, ἔστω καὶ αὐτόματοι, γάντζοι διὰ στηρίγματα παραθύρων, κλπ.), ὑποστηρίγματα (φουρούσια) ραφίων, κλπ., ἐπίστόμια καὶ κυπρία θυρῶν, κλπ. ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων πομόλων καὶ χειρολαβῶν :							
	1. 'Εκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος :							
	α) 'Απλᾶ ἢ κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β καὶ γ ἀναφερομένων	II	17	9,80	55	—	100 χλγ.	50,52
	β) 'Οξειδωμένα, ἐπιχαλκωμένα, ἐπορειχαλκωμένα, ἐπινικελωμένα, ἐπιχρωμιωμένα	II	17	9,80	70	66	»	57,34
	γ) 'Επάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	9,80	100	—	»	86,54
	2. 'Εκ χαλυβοκράμματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων	II	17	9,80	35 %	—	ἀξίαν	29,96 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

83.02 Τμῆμα XV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.02	Β. Πόμολα καὶ χειρολαβαί	II	17	9,80	40 %	40 %	ἀξίαν	33,96 %
	Γ. Λοιπὰ (προσαρτήματα ἀμαξωμάτων, εἴδη χρήσιμα διὰ τὴν τοποθέτησιν, ἀνάρτησιν, ἀνύψωσιν τῶν παραπετασμάτων, κρεμάστραι ἐπιτοίχιοι δι' ἐνδύματα, κ.λ.π.)	II	17	9,80	35 %	—	»	29,96 %
83.03	**Χρηματοκιβώτια, θῦραι καὶ τεθωρακισμένα χωρίσματα διὰ θησαυροφυλάκια, πυξίδες ἀσφαλείας καὶ παρόμοια εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	Α. Βάρους μέχρι 25 χιλιογράμμων	II	17	11,90	200	—	100 χλγ.	171,26
	Β. Βάρους ἄνω τῶν 25 μέχρι 200 χιλιογράμμων	II	17	11,90	140	—	»	126,91
	Γ. Βάρους ἄνω τῶν 200 χιλιογράμμων	II	17	11,90	100	—	»	88,55
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρω κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 40 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	17	11,90	40 %	—	ἀξίαν	34,38 %
83.04	**Εἴδη ταξινομήσεως ἐγγράφων (classeurs), κιβώτια καρτελλῶν, κυτία κατατάξεως καὶ διαλογῆς, κελύφη διὰ κατάταξιν ἀντιγράφων καὶ ἕτερα ἀνάλογα ὑλικὰ γραφείου, ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἐξαιρουμένων τῶν ἐπίπλων γραφείων τῆς κλάσεως 94.03**	II	16	11,20	35 %	—	»	30,24 %
83.05	**Μηχανισμοὶ διὰ τὴν πρόσδεσιν κινητῶν φύλλων καὶ διὰ τὰ εἴδη ταξινομήσεως (classeurs), λαβίδες σχεδιάσεως, συνδετῆρες ἐπιστολῶν, γωνίαι συνδέσεως ἐπιστολῶν, συνδετῆρες συρμάτινοι, σελιδοδεῖκται (onglets de signalisation), προσαρτήματα (garnitures) διὰ κατάστιχα καὶ παρόμοια εἴδη γραφείου, ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	Α. Μηχανισμοὶ διὰ τὴν πρόσδεσιν κινητῶν φύλλων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐσωτερικῶν μεταλλίνων μηχανισμῶν τῶν ταξιθετῶν καὶ χαρτοδετῶν	II	19	10,50	35 %	—	»	30,10 %
	Β. Συνδετῆρες συρμάτινοι (trombones)	II	19	10,50	50 %	40 %	»	34,10 %
	Γ. Λοιπὰ	II	19	10,50	40 %	—	»	34,10 %
83.06	**Ἀγαλματίδια καὶ ἕτερα εἴδη διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν καὶ διακόσμησιν, ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	18	12,60	50 %	—	»	27,56 %
83.07	**Συσκευαὶ φωτισμοῦ, εἴδη λυχνοκαΐας καὶ πολυελαίων, ὡς καὶ τὰ μὴ ἠλεκτρικὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	Α. Λάμπαι ἀσφαλείας διὰ μεταλλωρύχους, ὡς καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Λάμπαι :							
	α) Ἐξ οἱουδήποτε κοινοῦ μετάλλου, ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β ἀναφερομένων :							
	I. Ἁπλᾶ ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπὸ στοιχεῖον II ἀναφερομένων	II	14	9,80	200	—	100 χλγ.	171,85
	II. Ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	14	9,80	500	—	»	423,61
	β) Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ ἐκ λευκοῦ μεταλλοκράματος (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ κραμάτων κοινῶν μετάλλων, τῶν περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %)	II	14	9,80	1000	—	»	818,20
	Σημείωσις : Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Α)1 ἀναφερόμενα εἴδη ἐφαρμόζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν 42 ο)ο ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	14	9,80	42 %	—	ἀξίαν	35,56 %
	2. Μέρη τῶν ἀνωτέρω λαμπῶν :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XV **83.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.07	A.2. α) Καταυγαστῆρες καὶ ἀνταυγαστῆρες	II	14	9,80	260	—	100 χλγ.	218
	β) Μηχανισμοὶ καὶ ράμφη	II	14	9,80	475	—	»	416,90
	γ) Ἕτερα	II	14	9,80	40 %	—	ἀξίαν	33,96 %
	B. Λοιπαί :							
	1. Πολυέλαιοι καὶ πολύφωτα ἅπαντα κρεμαστὰ καὶ ἔχοντα ἐν ταὐτῷ πλείονας τῆς μιᾶς ἑστίας φωτός :							
	α) Ἐξ οἱουδήποτε κοινοῦ μετάλλου, ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β ἀναφερομένων, νικελωμένα ἢ μή, ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μή	II	18	9,80	500	—	100 χλγ.	425,35
	β) Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινοῦ μετάλλου περιέχοντος νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %, ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μή	II	18	9,80	660	—	»	549
	2. Λάμπαι καὶ λοιπὰ ὄργανα φωτισμοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ A διαλαμβανομένων λαμπῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 3 καὶ 4 ἀναφερομένων τοιούτων :							
	α) Ἐκ σιδήρου, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος) καὶ ἐκ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β ἀναφερομένων :							
	I. Ἁπλᾶ ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω ὑποδιαιρέσεις II καὶ III ἀναφερομένων	II	18	9,80	200	—	»	171,85
	II. Ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	18	9,80	500	—	»	423,61
	III. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	18	9,80	500	500	»	445,56
	β) Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ ἐκ λευκοῦ μεταλοκράματος, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ κραμάτων κοινῶν μετάλλων, τῶν περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %)	II	18	9,80	1000	—	»	818,20
	Σημείωσις : Διὰ τὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις B)1 καὶ B)2 ἀναφερόμενα εἴδη ἐφαρμόζεται ὁ δασμὸς κατ' ἀξίαν 42 ο)ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	18	9,80	42 %	—	ἀξίαν	35,56 %
	3. Λάμπαι μεγάλης φωτιστικῆς ἐντάσεως, λειτουργοῦσαι δι' ἐξαερώσεως πετρελαίου, βενζίνης ἢ οἰνοπνεύματος, ἐξ ὀρειχάλκου νικελωμένου ἢ χρωμιωμένου	II	18	9,80	260	260	100 χλγ.	224,36
	4. Φάροι ἠλεκτρικοὶ σιδηροδρομικῶν ὀχημάτων καὶ ἀεροσκαφῶν	II	18	9,80	20 %	—	ἀξίαν	17,96 %
	5. Μέρη (μὴ ἠλεκτρικὰ) τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ ἀναφερομένων λαμπῶν καὶ ὀργάνων φωτισμοῦ :							
	α) Καταυγαστῆρες καὶ ἀνταυγαστῆρες	II	18	9,80	260	—	100 χλγ.	218
	β) Μηχανισμοὶ λαμπῶν ἐν γένει καὶ ράμφη διὰ φωταέριον ἢ ἀκετυλένιον, ὡς καὶ τοιαῦτα διὰ λάμπας πετρελαίου	II	18	9,80	475	—	»	416,90
	γ) Ἕτερα	II	18	9,80	40 %	—	ἀξίαν	33,96 %
83.08	**Σωλῆνες εὔκαμπτοι ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	17	9,80	35%	—	»	19,90 %
83.09	**Κλεῖστρα, συναρμογαὶ κλείστρων, δακτύλιοι (κρίκοι), δακτύλιοι κλείστρων, πόρπαι, ἁρπάγαι (γάντζοι), θηλυκωτήρια διὰ συμπιέσεως (κόπιτσαι-oeillets) καὶ παρόμοια ἀντικείμενα ἐκ κοινῶν μετάλλων, δι' ἐνδύματα, ὑποδήματα, καλλύμματα, δερμάτινα εἴδη καὶ διὰ πᾶσαν κατασκευὴν ἢ ἐξοπλισμόν. Γόμφοι σωληνωτοὶ ἢ μετὰ σχιστοῦ στελέχους ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	A. Πόρπαι, ἁρπάγαι (γάντζοι), θηλυκωτήρια καὶ παρόμοια ἀντικείμενα κεκολλημένα ἐπὶ ταινίας ἐξ ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	9,50	50 %	45 %	»	37,90 %
	B. Λοιπά :	II	16	9,10	40 %	—	»	33,82 %
	1. Κλεῖστρα	II	16	9,10	50 %	45 %	»	37,82 %
	2. Ἕτερα							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.10	**Χάνδραι μεταλλικαὶ καὶ πούλιαι μεταλλικαί, κεκομμέναι (ἕτοιμαι), ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	18	12,60	50 %	—	ἀξίαν	27,56 %
83.11	**Κώδωνες, κωδωνίσκοι παντοειδεῖς, κώδωνες ἑλατηριωτοὶ ἡμισφαιρικοὶ (timbres) ἢ σφαιρικοὶ (greiots) καὶ παρόμοιοι (μὴ ἠλεκτρικοὶ) ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἅπαντα ἐκ κοινῶν μετάλλων**.....	II	18	12,60	40 %	—	»	34,52 %
83.12	**Κορνίζαι μεταλλλικαὶ διὰ φωτογραφίας, εἰκόνας καὶ παρόμοια εἴδη. Μεταλλικὰ κάτοπτρα**	II	19	13,30	40 %	—	»	34,66 %
83.13	**Πώματα μεταλλικά, πώματα κοχλιωτὰ βαρελίων, πλάκες πωμάτων, καψύλια ἐπιπωματώσεως, καψύλια ἐπιπωματώσεως σχιζόμενα, πώματα ἐκχυλικά, μολυβδοσφραγίδες καὶ παρόμοια διὰ τὴν σφράγισιν τῆς συσκευασίας, ἐκ κοινῶν μετάλλων :**							
	Α. Καψύλια ἐπιπωματώσεως ἐξ ἀργιλίου ἢ μολύβδου :							
	1. Καψύλια ἐξ ἀργιλίου διαμέτρου 21 χιλιοστομέτρων κατ' ἀνώτατον ὅριον, ἐφωδιασμένα ἢ μὴ ἐσωτερικῶς διὰ στεγανωτικῆς ταινίας ἐκ καουτσούκ, ἀλλὰ μὴ συνδεδυασμένα μεθ' ἑτέρων ὑλῶν	II	18	9,80	50 %	—	»	41,96 %
	2. Λοιπὰ	II	18	12,20	50 %	—	»	42,44%
	Β. Ἕτερα :							
	1. Πώματα πάσης φύσεως, προστατευτικαὶ πλάκες πωμάτων καὶ λοιπὰ παρακολουθήματα αὐτῶν :							
	α) Πώματα βαρελίων κοχλιωτὰ	II	18	9,80	20 %	—	»	17,96 %
	β) Ἕτερα	II	18	9,80	50 %	—	»	41,96 %
	2. Λοιπὰ (μολυβδοσφραγίδες καὶ παρόμοια διὰ τὴν σφράγισιν τῶν συσκευασιῶν, κ.λ.π.)	II	18	9,80	40 %	—	»	33,96 %
83.14	**Πλάκες φέρουσαι ἐνδείξεις, ἐπιγραφάς, διαφημίσεις, διευθύνσεις καὶ ἕτεραι πλάκες ἀνάλογοι, ἀριθμοί, γράμματα καὶ διάφορα σήματα, ἐκ κοινῶν μετάλλων**	II	19	10,50	40 %	—	»	34,10%
83.15	**Σύρματα, ραβδία, σωλῆνες, πλάκες, τροχίσκοι, ἠλεκτρόδια καὶ παρόμοια εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ μεταλλικῶν καρβιδίων, ἐπενδεδυμένα ἢ παραγεμισμένα δι' ὑλικῶν ἐναντίον τῆς σκωριάσεως ἢ διευκολυνόντων τὴν τῆξιν, διὰ συγκολλήσεις ἢ ἀπόθεσιν μετάλλου ἢ τῶν μεταλλικῶν καρβιδίων. Σύρματα καὶ ραβδία ἐκ συσσωματωμένων κόνεων κοινῶν μετάλλων διὰ τὴν ἐπιμετάλλωσιν δι' ἐκτοξεύσεως :**							
	Α. Ἠλεκτρόδια διὰ συγκολλήσεις ἔχοντα τὸν πυρῆνα ἐκ χάλυβος, ἐπενδεδυμένα διὰ πυριμάχου ὑλικοῦ	II	15	12	17,50%	—	»	16,40 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Ραβδία ἐκ σιδήρου καὶ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	10,50	35 %	—	»	30,10 %
	2. Ἕτερα	II	15	10,50	17,50%	—	»	16,10 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται:
α) Οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοῦ Κεφαλαίου 39, οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ (κλ. 40.10), ὡς καὶ τὰ τεχνικῆς χρήσεως εἴδη ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ὅμως ἐσκληρυμένου, ὡς παράκυκλοι, φλάντζαι, βαλβίδες καὶ τὰ παρόμοια (κλ. 40.14).
β) Τὰ εἴδη τεχνικῶν χρήσεων ἐκ φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου δέρματος (κλ. 42.04) ἢ σισυρῶν (κλ. 43.03).
γ) Οἱ τροχίσκοι καὶ αἱ ἄτρακτοι παντὸς εἴδους καὶ ἕτερα παρόμοια ὑποθέματα πρὸς περιτύλιξιν, ἐκ πάσης ὕλης (Κεφ. 39, 40, 44, 48 ἢ Τμῆμα XV, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).
δ) Οἱ διάτρητοι χάρται καὶ χαρτόνια δι' ὑφαντικοὺς ἱστοὺς τύπου Jacquard καὶ παρομοίους τῆς κλάσεως 48.21.
ε) Οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.16), ὡς καὶ ἕτερα εἴδη τεχνικῶν χρήσεων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.17).
ζ) Τὰ εἴδη, τὰ καθ' ὁλοκληρίαν ἐκ φυσικῶν πολυτίμων λίθων ἢ ἐκ λίθων συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων-λίθοι μὴ δεδεμένοι (κλ. 71.02, 71.03 ἢ 71.15).
η) Τὰ εἴδη γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).
θ) Τὰ ἀτέρμονα πλέγματα καὶ οἱ ἀτέρμονες ἱμάντες ἐκ μεταλλικῶν συρμάτων ἢ ἐκ μεταλλικῶν ταινιῶν (Τμῆμα XV).
ι) Τὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 82 καὶ 83.
κ) Τὸ ὑλικὸν μεταφορῶν τοῦ Τμήματος XVII.
λ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90 (ὄργανα καὶ συσκευαὶ μετρήσεως καὶ ἀκριβείας, κ.λ.π.).
μ) Τὰ εἴδη ὡρολογοποιΐας (Κεφ. 91).
ν) Τὰ ἐναλλασσόμενα ἐργαλεῖα τῆς κλ. 82.05 καὶ αἱ ψῆκτραι αἱ ἀποτελοῦσαι στοιχεῖα μηχανῶν τῆς κλ. 96.02, ὡς καὶ τὰ παρόμοια ἐναλλασσόμενα ἐργαλεῖα τὰ ὁποῖα κατατάσσονται συμφώνως πρὸς τὴν συνιστῶσαν ὕλην τοῦ ἐργαζομένου τμήματος αὐτῶν (Κεφ. 40, 42, 43, 45, 59, κλάσεις 68.04, 69.09, κ.λ.π.).
ξ) Αἱ μηχαναὶ αἱ ἔχουσαι τὸν χαρακτῆρα παιγνίων, ἀθυρμάτων ἢ εἰδῶν ἀθλητισμοῦ (Κεφ. 97).

2.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν εἰς τὰς Σημειώσεις 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος Τμήματος καὶ εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τῶν Κεφαλαίων 84 καὶ 85 διαλαμβανομένων, τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια μηχανῶν (ἐξαιρέσει τῶν μερῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τεμαχίων τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κλάσεις 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 καὶ 85.27), δασμολογοῦνται συμφώνως πρὸς τοὺς κάτωθι κανόνας:
α) Τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια, τὰ ἀποτελοῦντα εἴδη περιλαμβανόμενα εἰς οἱανδήποτε κλάσιν τῶν Κεφαλαίων 84 καὶ 85, (ἐξαιρέσει τῶν κλάσεων 84.65 καὶ 85.28), ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ μηχανὴ διὰ τὴν ὁποίαν προορίζονται.
β) Ὅταν ἀναγνωρίζωνται ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα δι' ὡρισμένην μηχανὴν ἢ πλείονας τῆς μιᾶς μηχανάς, ὑπαγομένας εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κλάσιν (ἔστω καὶ εἰς τὰς κλάσεις 84.59 ἢ 85.22), τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια, ἕτερα ἐκείνων περὶ ὧν γίνεται λόγος εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τὴν σχετικὴν μὲ τὴν ἢ μὲ τὰς μηχανὰς αὐτάς. Ἐν τούτοις τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τὰ τεμάχια τὰ προοριζόμενα κυρίως, τόσον διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 85.13, ὅσον καὶ διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 85.15, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 85.13.
γ) Τὰ ἄλλα μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια, ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 84.65 ἢ 85.28.

3.- Ὅταν εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα γίνεται διάκρισίς τις μεταξὺ τῶν μηχανῶν καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν, θεωροῦνται ὡς μηχαναὶ καὶ οὐχὶ ὡς μέρη τούτων, αἱ ἀσυμπλήρωτοι μηχαναί, αἱ ἐμφανίζουσαι, ὡς ἔχουν, τὰ οὐσιαστικὰ χαρακτηριστικὰ πλήρους μηχανῆς.

4.- Αἱ μηχαναί, αἱ εἰσαγόμεναι διαλελυμέναι ἢ μὴ συνηρμολογημέναι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ συμπεπληρωμένων μηχανῶν κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς προηγουμένης Σημειώσεως, κατατάσσονται ὡς καὶ αἱ συνηρμολογημέναι τοιαῦται.
Ἡ αὐτὴ δασμολογικὴ κατάταξις ἐφαρμόζεται, αἰτήσει τοῦ καταθέτου τῆς διασαφήσεως καὶ ὑφ' οὓς ὅρους καὶ προυποθέσεις ὁρίζουσιν ἑκάστοτε αἱ ἁρμόδιαι Ἀρχαί, εἰς τὰς εἰσαγομένας διὰ τμηματικῶν ἀποστολῶν μηχανάς.

5.- Πλὴν ἀντιθέτων διατάξεων, οἱ συνδυασμοὶ μηχανῶν διαφόρων εἰδῶν, προοριζόμενοι ἵνα ἐργάζωνται ὁμοῦ καὶ ἀποτελοῦντες ἓν σῶμα, ὡς καὶ αἱ μηχαναὶ πολλαπλῶν χρήσεων, ἐναλλακτικῶν ἢ συμπληρωματικῶν, κατατάσσονται ἀναλόγως τῆς κυρίας χρήσεως, ἥτις χαρακτηρίζει τὸ μηχανικὸν σύνολον.

6.- Αἱ πάσης φύσεως κινητήριοι μηχαναί, προσηρμοσμέναι εἰς μηχανὰς ἔργου ἢ εἰσαγόμεναι συγχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν ἔργου διὰ τὰς ὁποίας προφανῶς προορίζονται (κοινὴ ὑποδοχή, εἰδικὴ θέσις προωρισμένη δι' αὐτὰς ἐντὸς τοῦ ἱκριώματος τῆς μηχανῆς καὶ ἕτεραι ἀνάλογοι διαρρυθμίσεις), ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῆς μηχανῆς, ἥτις πρόκειται νὰ κινηθῇ δι' αὐτῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἱμάντας μεταδόσεως κινήσεως καὶ μεταφορᾶς, τοὺς συνηρμολογημένους ἐπὶ τῶν μηχανῶν ἢ εἰσαγομένους ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν, εἰς ἃς προορίζονται προφανῶς νὰ συναρμολογηθῶσιν.
Τὸ βάρος τῶν εἰρημένων κινητηρίων μηχανῶν καὶ ἱμάντων μεταδόσεως κινήσεως καὶ μεταφορᾶς λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ἐν τῷ δασμολογίῳ προβλεπομένων ὁρίων βάρους.

7.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προηγουμένων Σημειώσεων ἡ ὀνομασία «μηχαναί» ἐφαρμόζεται ταὐτοχρόνως εἰς τὰ μηχανήματα καὶ τὰς συσκευὰς πάσης φύσεως, ἐφ' ὅσον αὗται ἐμπίπτουν εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.- Τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν συναρμολόγησιν ἢ τὴν συντήρησιν τῶν μηχανῶν ἐργαλεῖα ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν αὐτῶν τούτων τῶν μηχανῶν ὁσάκις προσάγονται πρὸς τελωνισμὸν ὁμοῦ μετὰ τῶν τελευταίων τούτων (μηχανῶν). Ἡ αὐτὴ δασμολογικὴ κατάταξις ἀκολουθεῖται καὶ διὰ τὰ ἐναλλακτικὰ ἐργαλεῖα, ἅτινα εἰσάγονται ταυτοχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν, τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν τὸν κανονικὸν ἐξοπλισμὸν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ταῦτα πωλοῦνται συνήθως μετὰ τῶν μηχανῶν.
2.- Ὁ καταθέτης τῆς τελωνειακῆς διασαφήσεως – ἂν τὸ ἀπαιτήσῃ ἡ τελωνειακὴ ὑπηρεσία, ὀφείλει νὰ προσαγάγῃ ὡς δικαιολογητικὸν τῆς δηλώσεώς του εἰκονογραφημένον ἔντυπον (διαφημιστικὰ φυλλάδια, σελίδας καταλόγου, φωτογραφίας, κ.λ.π.) ἐξ οὗ νὰ προκύπτῃ ἡ ἐν τῷ ἐμπορίῳ συνήθης ὀνομασία τῆς μηχανῆς, αἱ χρήσεις δι' ἃς προορίζεται καὶ τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα ταύτης, προκειμένου δὲ περὶ μηχανῶν εἰσαγομένων διαλελυμμένων δέον νὰ ὑποβληθῇ καὶ σχεδιάγραμμα συναρμολογήσεως ὡς καὶ κατάστασις (ἀπογραφὴ) τοῦ περιεχομένου τῶν διαφόρων κόλλων.
3.- (EURATOM ἤτοι ΕΚΑΕ). Ὁσάκις δὲν κατονομάζονται ρητῶς εἰς μίαν οἱανδήποτε κλάσιν τοῦ παρόντος Τμήματος, αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ αἱ εἰδικῶς προοριζόμεναι διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (récyclage) τῶν ἀκτινοβολουμένων πυρηνικῶν καυσίμων, αὗται ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 11 % οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ κλάσις τῶν Κεφαλαίων 84 καὶ 85 εἰς ἣν δύνανται νὰ ὑπάγονται.

84.01 Τμῆμα XVI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 84

ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΑΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

Σημειώσεις:

1.– Ἀποκλείονται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:
α) Αἱ μυλόπετραι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη δι' ἄλεσιν προϊόντων, ὡς καὶ τὰ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 68.
β) Αἱ συσκευαί, μηχαναὶ καὶ μηχανήματα ἐν γένει (π.χ. ἀντλίαι) καὶ τὰ μεμονωμένα μέρη τούτων ἐκ κεραμευτικῶν προϊόντων (Κεφ. 69).
γ) Τὰ ἐξ ὑάλου εἴδη δι' ἐργαστήρια ἐπιστημονικὰ (κλ. 70.17) καὶ τὰ ἐξ ὑάλου τεχνουργήματα διὰ τεχνικὰς χρήσεις (κλ. 70.20 καὶ 70.21).
δ) Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 73.36 καὶ 73. 37, ὡς καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξ ἑτέρων κοινῶν μετάλλων.
ε) Τὰ ἠλεκτρομηχανικὰ ἐργαλεῖα καὶ μηχανουργικὰ ἐργαλεῖα χρήσεως χειρὸς (κλ. 85.05), ὡς καὶ αἱ ἠλεκτροκίνητοι συσκευαὶ οἰκιακῆς χρήσεως (κλ. 85.06).

2.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν εἰς τὰς Σημειώσεις 5 καὶ 6 τοῦ Τμήματος XVI ὁριζομένων, αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαί, αἱ δυνάμεναι νὰ ὑπαχθοῦν ταὐτοχρόνως εἰς τὰς κλάσεις 84.01 μέχρι καὶ 84.21 ἀφ' ἑνός, καὶ τὰς κλάσεις 84.22 μέχρι 84.60 ἀφ' ἑτέρου, κατατάσσονται εἰς τὰς κλάσεις 84.01 μέχρι 84.21.
Ἐν τούτοις,
— δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.17:
α) Οἱ ἐκκολαπτῆρες καὶ ἀναθρεπτῆρες διὰ πτηνοτροφίαν καὶ τὰ ἐρμάρια ἢ εἰδικοὶ θάλαμοι βλαστήσεως (κλ. 84.28).
β) Αἱ συσκευαὶ διαβρέξεως (μουσκέματος) τῶν σπόρων διὰ τὰ μυλοστάσια (κλ. 84.29).
γ) Οἱ ἐκχυλιστῆρες (diffuseurs) σακχαροποιΐας (κλ. 84.30).
δ) Αἱ θερμικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν νημάτων, ὑφασμάτων καὶ τεχνουργημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 84.40).
ε) Αἱ συσκευαὶ καὶ διατάξεις, αἱ κατεσκευασμέναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μηχανικῆς τινος ἐργασίας, εἰς τὰς ὁποίας ἡ μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας (θέρμανσις ἢ ψῦξις), μολονότι ἀπαραίτητος, δὲν ἔχει ἐν τούτοις εἰ μὴ μόνον ἐπιβοηθητικὴν σημασίαν ἐν σχέσει πρὸς τὴν τελικὴν ἐργασίαν.
— δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.19:
α) Αἱ μηχαναὶ διὰ τὸ διὰ ραφῆς κλείσιμον τῶν συσκευασιῶν (κλ. 84.41).
β) Αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γραφείων τῆς κλάσεως 84.54.

3.– Ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.62 τὰ χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδὴ τὰ ὑποστάντα λείανσιν σφαιρίδια, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη ἢ ἐλαχίστη διάμετρος δὲν διαφέρει πλέον τοῦ 1 % ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν διάμετρον, ὑπὸ τὸν ὅρον πάντως ὅτι ἡ διαφορὰ αὕτη (ἀνοχὴ) δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,05 χιλιοστά.
Τὰ χαλύβδινα σφαιρίδια, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸν ἀνωτέρω ὁρισμόν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.40.

4.– Πλὴν ἀντιθέτου τινὸς διατάξεως καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει 2, ὡς καὶ ἐν τῇ Σημειώσει 5 τοῦ Τμήματος XVI ὁριζομένων, αἱ μηχαναὶ πολλαπλῆς χρήσεως κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν, ἥτις ἀφορᾷ τὴν κυρίαν χρησιμοποίησίν των, μὴ ὑπαρχούσης δὲ τοιαύτης κλάσεως ἢ ὅταν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καθορισθῇ ἡ κυρία χρησιμοποίησις τούτων, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 84.59.
Ὑπάγονται, ἐπίσης εἰς πᾶσαν περίπτωσιν εἰς τὴν κλάσιν 84.59 αἱ μηχαναὶ κατασκευῆς σχοινίων καὶ κάλων (μηχαναὶ συστροφῆς κλώνων, στριψίματος καλωδίων, κατασκευῆς κορδονωμάτων, κ.λ.π.) διὰ πάσης φύσεως ὕλας.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.– Θεωροῦνται μόνοι ὡς κινητῆρες δι' ἀεροδύναμα τῆς κλ. 84.06 Α, οἱ κινητῆρες οἵτινες κατασκευάζονται οὕτω πως ὥστε νὰ δέχωνται ἕλικα ἢ αὐτόματον ἕλικα (rotor).

2.– Θεωρεῖται ὡς σύστημα μικρομετρικῆς ρυθμίσεως, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 84.45 Γ/6Ια, πᾶσα διάταξις ἐπιτρέπουσα τὸν ὑπολογισμὸν ἢ τὴν ρύθμισιν ,τοὐλάχιστον κατὰ προσέγγισιν 1/100 τοῦ χιλιοστομέτρου (0,01 χιλ.) τῆς μεταθέσεως σημαντικῶν ὀργάνων τῆς μηχανῆς ὡς πλακῶν, ἀξόνων, ὑποδοχῆς, κ.λ.π.

3.– (EURATOM ἤτοι ΕΚΑΕ). Διὰ τοῦ ὅρου ἀτομικοὶ ἀντιδραστῆρες (κλ. 84.59 Β) νοεῖται τὸ σύνολον τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ διατάξεων,οἵτινες περιλαμβάνονται ἐντὸς τοῦ πλαισίου ἐγκαταστάσεως μιᾶς ὀθόνης παρουσιαζούσης ὀργανικὴν ἑνότητα (στενὴν συνάφειαν τῶν ὀργάνων)-écran biologique - περιλαμβανομένης ἐνδεχομένως καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς ὀθόνης ,ὡς καὶ τῶν διατάξεων αἵτινες ἀποτελοῦσιν ἀναπόσπαστον τμῆμα τῶν μερῶν τῶν περιλαμβανομένων ἐντὸς τοῦ πλαισίου (ἰδία τῶν ράβδων ρυθμίσεως καὶ τῶν διατάξεων κατευθύνσεως καὶ ἐλέγχου καθ' ὃ μέτρον αἱ διατάξεις αὗται ἀποτελοῦσιν ἐνιαῖον σῶμα μετὰ τῶν ράβδων τούτων ἢ μετ' ἄλλων μερῶν ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ πλαισίου).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.01	**Παραγωγὰ ἀτμῶν ὕδατος ἢ ἄλλων ἀτμῶν (ἀτμολέβητες):**							
	Α. Ἀτμολέβητες ζυγίζοντες:							
	1. Μέχρι 5 τόννων	I	14	7,70	55	53	100 χλγ.	58,87
	2. Ἄνω τῶν 5 μέχρι 15 τόννων	I	14	7,70	35	32	»	24,57
	3. Ἄνω τῶν 15 τόννων	I	14	7,70	20	20	»	12,62
	Β. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	12 %	10 %	ἀξίαν	8,62 %
84.02	**Βοηθητικαὶ συσκευαὶ ἀτμολεβήτων (συσκευαὶ ἐξοικονομήσεως θερμότητος-προθερμαντῆρες ὕδατος, ὑπερθερμαντῆρες, συσσωρευταὶ ἀτμοῦ, καθαρισταὶ αἰθάλης-ἀπορρυπαντικαί, διατάξεις ἐπανακτήσεως ἀερίων, κλπ.). Συμπυκνωταὶ-ψυγεῖα ἀτμομηχανῶν:**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI — 84.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖο Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.02	Α. Βοηθητικαὶ συσκευαὶ ἀτμολεβήτων. Ψυγεῖα ἀτμομηχανῶν	I	14	7,70	12 %	—	ἀξίαν	9,42 %
	Β. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
84.03	**Ἀεριογόνοι (ἀεριοπαραγωγοί–gazogènes) καὶ ἕτεραι συσκευαὶ παραγωγῆς ἀερίων (ὑδαταερίου ἢ ἀσετυλίνης δι' ὑγρᾶς ὁδοῦ, κλπ.), μετὰ ἢ ἄνευ τῶν διατάξεών των καθαρισμοῦ :**							
	Α. Ἀεριογόνοι καὶ ἕτεραι συσκευαὶ παραγωγῆς ἀερίων, βάρους ἑκάστη:							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	50	30	100 χλγ.	58,20
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	35	20	»	26,48
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	15	10	»	27,10
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	12 %	10 %	ἀξίαν	8,62 %
84.04	**Ἀτμομηχαναὶ μετακινούμεναι, (ἐξαιρουμένων τῶν ἑλκυστήρων τῆς κλάσεως 87.01) καὶ ἀτμομηχαναὶ ἡμιμόνιμοι :**							
	Α. Ἀτμομηχαναὶ μετακινούμεναι καὶ ἀτμομηχαναὶ ἡμιμόνιμοι	I	13	9,10	25	25	100 χλγ.	69, 87
	Β. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	9,10	12 %	10 %	ἀξίαν	9,10 %
84.05	**Ἀτμομηχαναὶ κεχωρισμέναι ἀπὸ τῶν λεβήτων αὐτῶν :**							
	Α. Ἐμβολοφόροι (παλινδρομικαὶ)	I	13	7	32	—	100 χλγ.	17
	Σημείωσις: Ὁ δασμὸς τῶν ἀνωτέρω μηχανῶν δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὰς 4.000 μεταλλικὰς δραχμάς							
	Β. Ἄνευ ἐμβόλου (ἀτμοστρόβιλοι)	I	13	7	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀξίαν	4,20 %
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀτμομηχανῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	12 %	10 %	»	8,20 %
84.06	**Κινητῆρες ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως, ἐμβολοφόροι :**							
	Α. Κινητῆρες δι' ἀεροδύναμα, πληροῦντες τοὺς ὅρους τῆς ὑπ' ἀριθ. 1 Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἰσχύος :							
	1. Μέχρι καὶ 400 ἵππων	I	15	8,40	10 %	10 %	»	9,04 %
	2. Ἄνω τῶν 400 ἵππων	I	10	5,60	10 %	10 %	»	7,36 %
	Β. Εἰδικοὶ προωστῆρες ἐξωλεμβίου τύπου	I	18	12,20	10 %	10 %	»	11,32 %
	Γ. Ἕτεροι κινητῆρες :							
	1. Κινητῆρες ἐκρήξεως (ἀφῇ δι' ἠλεκτρικοῦ σπινθῆρος), χωρητικότητος κυλίνδρων :							
	α) Μέχρι 250 κυβικῶν ἑκατοστῶν :							
	I. Φορητοί :							
	αα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	22	12,60	25 %	25 %	»	22,52 %
	ββ) Λοιποί	I	22	12,60	10 %	10 %	»	11,56 %
	II. Ἕτεροι :							
	αα) Λειτουργοῦντες διὰ βενζίνης :							
	ααα) Μέχρι 220 κυβ. ἑκατοστῶν	I	22	12,60	10 %	10 %	»	11,56 %
	βββ) Ἄνω τῶν 220 μέχρι 250 κυβ. ἑκατοστῶν	II	22	12,60	40 %	30 %	»	26,52 %
	ββ) Λοιποί	I	22	12,60	25 %	25 %	»	17,56 %
	β) Ἄνω τῶν 250 κυβ. ἑκατοστῶν :							
	I. Φορητοί :							
	αα) Προοριζόμενοι διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως							
	ααα) Τῶν χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων (motoculteurs) κλάσεως 87.01A	I	18	9,40	10 %	10 %	»	9,40 %
	βββ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῆς χρήσεως τοιούτων, φερόντων μέχρι 15 θέσεις καθημένων	I	18	9,40	10 %	10 %	»	9,40 %
	γγγ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος χωρητικότητος κυλίνδρων κατωτέρας τῶν 2800 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων	I	18	9,40	10 %	10 %	»	9,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.06	Γ. 1. β. I. αα) δδδ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν εἰδικῶν χρήσεων τῆς κλάσεως 87.03	I	18	9,40	10 %	10 %	ἀξίαν	9,40 %
	ββ) Ἕτεροι :							
	ααα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	18	12,40	25 %	25 %	»	22,48 %
	βββ) Λοιποί	I	18	12,40	10 %	10 %	»	11,44 %
	II. Ἕτεροι :							
	αα) Λειτουργοῦντες διὰ βενζίνης	II	18	12,40	40 %	30 %	»	26,48 %
	ββ) Λοιποί	I	18	12,40	25 %	25 %	»	17,44 %
	2. Κινητῆρες ἐσωτερικῆς καύσεως (ἀφὴ διὰ συμπιέσεως) :							
	α) Κινητῆρες προώσεως πλοίων βάρους :							
	I. Μέχρι καὶ 10.000 χιλιογράμμων :							
	αα) Τύπου ἡμι-Ντῆζελ (Semi-Diesel)	II	16	11,80	25 %	20 %	»	18,36 %
	ββ) Τύπου Ντῆζελ (Diesel), δυνάμεως :							
	ααα) Μέχρι 16 ἵππων	II	16	11,80	40 %	25 %	»	22,36 %
	βββ) Ἄνω τῶν 16 μέχρι 50 ἵππων	II	16	11,80	10 %	10 %	»	10,36 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων	I	16	11,80	10 %	10 %	»	11,08 %
	II. Ἄνω τῶν 10.000 χιλιογράμμων :							
	αα) Τύπου ἡμι-Ντῆζελ (Semi-Diesel).....	II	13	11,80	25 %	20 %	»	18,36 %
	ββ) Τύπου Ντῆζελ (Diesel), δυνάμεως :							
	ααα) Μέχρι 16 ἵππων	II	13	11,80	40 %	25 %	»	22,36 %
	βββ) Ἄνω τῶν 16 μέχρι 50 ἵππων	II	13	11,80	10 %	10 %	»	10,36 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων	I	13	11,80	10 %	10 %	»	11,08 %
	β) Ἕτεροι :							
	I. Σταθεροί :							
	αα) Τύπου ἡμι-Ντῆζελ (Semi-Diesel)	II	18	14	25 %	20 %	»	18,80 %
	ββ) Τύπου Ντῆζελ (Diesel), δυνάμεως :							
	ααα) Μέχρι 16 ἵππων	II	18	14	40 %	25 %	»	22,80 %
	βββ) Ἄνω τῶν 16 μέχρι 50 ἵππων	II	18	14	10 %	10 %	»	10,80 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων	I	18	14	10 %	10 %	»	12,40 %
	II. Φορητοί :							
	αα) Προοριζόμενοι διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως :							
	ααα) Τῶν χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων κλάσεως 87.01 Α	I	18	9,80	10 %	10 %	»	9,80 %
	βββ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῶν τοιούτων, φερόντων μέχρι 15 θέσεις καθημένων	I	18	9,80	10 %	10 %	»	9,80 %
	γγγ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος χωρητικότητος κυλίνδρων κατωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκ.	I	18	9,80	10 %	10 %	»	9,80 %
	δδδ) Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν εἰδικῶν χρήσεων κλάσεως 87.03	I	18	9,80	10 %	10 %	»	9,80 %
	ββ) Μὴ κατονομαζόμενοι :							
	ααα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	18	14	25 %	25 %	»	22,80 %
	βββ) Ἕτεροι	I	18	14	10 %	10 %	»	12,40 %
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Διὰ κινητῆρας ἀεροδυνάμων	I	12	7	12 %	10 %	»	8,20 %
	2. Διὰ λοιποὺς κινητῆρας :							
	α) Σώματα κυλίνδρων (blocs-cylindres) στροφαλοθάλαμοι (κάρτερ) κεφαλαὶ κυλίνδρων (culasses) χιτώνια κυλίνδρων..	I	17	9,20	12 %	10 %	»	9,20 %
	β) Διωστῆρες καὶ ἔμβολα (bielles et pistons)	I	17	8,60	12 %	10 %	»	9,16 %
	γ) Μὴ κατονομαζόμενα	I	15	9	12 %	10 %	»	9 %
84.07	**Κινητήριοι ὑδραυλικαὶ μηχαναὶ ἐν γένει :**							
	Α. Κινητήριοι μηχαναὶ ὑδραυλικαὶ (ὑδραυλικοὶ στρόβιλοι, ὑδραυλικοὶ τροχοί, κ.λ.π.)	I	15	8,40	25	—	100 χλγ.	52
	Β. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	8,40	12 %	10 %	ἀξίαν	9,04 %
84.08	**Ἕτεραι κινητήριοι μηχαναί :**							
	Α. Συσκευαὶ προώσεως δι' ἀντιδράσεως (propulseurs à réaction) :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

84.08

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.08	A. 1. Στρόβιλοι δι' ἀντιδράσεως, (turbo-réacteurs), δυνάμεως ὥσεως :							
	α) Μέχρι καὶ 2.500 χιλιογράμμων	I	12	8,40	32	—	100 χλγ.	93,44
	β) Ἄνω τῶν 2.500 χιλιογράμμων	I	12	7	32	—	»	80
	2. Ἕτεραι (συσκευαὶ καλούμεναι stato-réacteurs, pulso-reacteurs, βολίδες, κ.λ.π.)	I	12	8,40	32	—	»	93,44
	B. Κινητῆρες δι' ἀερίου (turbines à gaz) :							
	1. Συσκευαὶ προώσεως διὰ στροβίλου, (turbo-propulseurs) δυνάμεως :							
	α) Μέχρι καὶ 1.500 ἵππων	I	15	10,50	32	—	»	113,60
	β) Ἄνω τῶν 1.500 ἵππων	I	12	7	32	—	»	80
	2. Ἕτεροι	I	14	7,70	32	—	»	86,72
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς τῶν μηχανῶν τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὰς 4.000 μεταλλικὰς δραχμάς.							
	Γ. Ἕτεραι κινητήριοι μηχαναὶ :							
	1. Κινητήριοι μηχαναὶ λειτουργοῦσαι διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἀνέμου (οἷαι αἱ χρησιμοποιούμεναι πρὸς κίνησιν ἀντλιῶν ἀρδεύσεως, μικρῶν γεννητριῶν ἠλεκτρισμοῦ, κ.λπ.) ὡς καὶ ὑδραυλικοὶ κινητῆρες δι' ἀντιδράσεως διὰ πλοιάρια	I	14	9,80	32	—	»	106,88
	2. Λοιπαὶ (δι' ἐλατηρίου, δι' ἀντιβάρου, κ.λ.π., οἷαι αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κίνησιν γραμμοφώνων, συσκευῶν ἐγγραφῆς τοῦ ἤχου, περιστρεφομένων δίσκων βιτρινῶν, κ.λ.π.)	I	14	9,80	25 %	—	ἀξίαν	15,88 %
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Διὰ συσκευὰς προώσεως δι' ἀντιδράσεως ἢ διὰ συσκευὰς προώσεως διὰ στροβίλου	I	12	7	12 %	10 %	»	8,20 %
	2. Ἕτερα	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
84.09	**Ὀδοστρωτῆρες μηχανικῆς προώσεως :**							
	A. Ὀδοστρωτῆρες	I	13	7	7	—	100 χλγ.	10,15
	B. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	12 %	10 %	ἀξίαν	8,20 %
84.10	**Ἀντλίαι, ἀντλίαι μετὰ κινητῆρος ἢ στροβίλου, δι' ὑγρά, περιλαμβανομένων τῶν μὴ μηχανικῶν ἀντλιῶν καὶ τῶν ἀντλιῶν κατανομῆς τῶν ἐφωδιασμένων διὰ μετρητικῆς διατάξεως. Ἀνυψωταὶ ὑγρῶν (διὰ κομβολογίου, κυαθίων, εὐκάμπτων ταινιῶν, κλπ.) :**							
	A. Ἀντλίαι ἐφωδιασμέναι διὰ μετρητικῆς διατάξεως :							
	1. Τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παροχὴν ὑγρῶν καυσίμων καὶ λιπαντικῶν	II	16	9,10	25 %	—	»	21,82 %
	2. Ἕτεραι	II	13	9,10	25 %	—	»	21,82 %
	B. Λοιπαὶ ἀντλίαι :							
	1. Ἀντλίαι δυνάμεναι νὰ παράσχουν πίεσιν ἴσην ἢ ἀνωτέραν τῶν 20 βὰρ (bars) :							
	α) Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι πρὸς ἐνσωμάτωσιν των εἰς ἕτερα μηχανήματα, οἷαι εἶναι αἱ ἀντλίαι ἐλαίου ἢ βενζίνης διὰ κινητῆρας ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως καὶ αἱ ἀντλίαι δι' ἱστοὺς κλώσεως τῶν συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ἰνῶν	II	12	10,20	8 %	—	»	8,44 %
	β) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	10,20	30 %	30 %	»	26,04 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	10,20	25 %	25 %	»	22,04 %
	III. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	10,20	15 %	15 %	»	14,04 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι πρὸς ἐνσωμάτωσιν εἰς ἕτερα μηχανήματα	II	12	8,40	8 %	—	»	8,08 %
	β) Λοιπαί, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	8,40	30 %	30 %	»	25,68 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	8,40	25 %	25 %	»	21,68 %
	III. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	8,40	15 %	15 %	»	13,68 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαρμ. Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς αὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢκατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.10	B. 3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	α) Ἀντλιῶν εἰδικῶς κατεσκευασμένων πρὸς ἐνσωμάτωσιν εἰς ἕτερα μηχανήματα	II	12	8,40	8 %	—	ἀξίαν	8,08 %
	β) Ἀντλιῶν παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων ἢ λιπαντικῶν καὶ ἑτέρων, ἐφωδιασμένων διὰ μετρητικῆς διατάξεως	II	12	8,40	25 %	—	»	21,68 %
	γ) Ἑτέρων ἀντλιῶν, βάρους ἑκάστης :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	8,40	30 %	30 %	»	25,68 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	8,40	25 %	25 %	»	21,68 %
	III. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	8,40	15 %	15 %	»	13,68 %
	Σημείωσις : Τὰ μέρη τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου κατάλληλα διὰ πλείονας τῆς μιᾶς τῶν ἀντλιῶν τούτων ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης ὑποδιαιρέσεως.							
	Γ. Ἀνυψωταὶ ὑγρῶν (διὰ κομβολογίου, κυαθίων, εὐκάμπτων ταινιῶν, κ.λ.π.) :							
	1. Πουλσόμετρα	I	14	7,70	8 %	5 %	»	6,62 %
	2. Ἕτερα	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	3. Μέρη τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ τούτῳ ἀνυψωτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
84.11	**Ἀεραντλίαι, ἀντλίαι κενοῦ μετὰ ἢ ἄνευ κινητῆρος ἢ στροβίλου. Συμπιέσται διὰ τὸν ἀέρα ἢ δι' ἕτερα ἀέρια, μετὰ ἢ ἄνευ κινητῆρος ἢ στροβίλου. Συσκευαὶ μετ' ἐλευθέρων ἐμβόλων (generateurs à pistons libres). Ἀνεμιστῆρες καὶ παρόμοια :**							
	Α. Ἀεραντλίαι καὶ ἀεροσυμπιεσταί :							
	1. Ἀεραντλίαι (χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι) διὰ τὴν δι' ἀέρος πλήρωσιν τῶν ἀεροθαλάμων τῶν ὀχημάτων καὶ παρόμοια εἴδη.	II	16	9,10	20 %	—	»	17,82 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἀεραντλίαι κενοῦ δυνάμεναι νὰ δημιουργήσουν κενὸν κατώτερον τῶν 10^{-2} Torr, ἀεροσυμπιεσταὶ κεντρόφυγοι ἢ ἀξονικοί, ἐπιτρέποντες μίαν σχέσιν πιέσεως τουλάχιστον ἴσην μὲ 2, καὶ μίαν παροχὴν ἀνωτέραν τῶν 3000 m3 κατὰ λεπτόν, ἀεροσυμπιεσταὶ ἐναλλασσόμενοι, σταθεροί, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2.000 χιλιογράμμων :							
	I. Ἀεραντλίαι κενοῦ	II	12	10,20	20 %	—	»	18,04 %
	II. Ἀεροσυμπιεσταὶ ἐναλλασσόμενοι, σταθεροί, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2.000 χιλιογράμμων	I	12	10,20	4 %	4 %	»	7,72 %
	III. Ἕτεροι ἀεροσυμπιεσταί, βάρους :							
	αα) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	12	10,20	8 %	6 %	»	8,52 %
	ββ) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	12	10,20	6 %	5 %	»	8,12 %
	γγ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	12	10,20	4 %	4 %	»	7,72 %
	β) Λοιπαὶ ἀεραντλίαι καὶ ἀεροσυμπιεσταί :							
	I. Ἀεραντλίαι	II	12	8,40	20 %	—	»	17,68 %
	II. Ἀεροσυμπιεσταὶ βάρους :							
	αα) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	12	8,40	8 %	6 %	»	7,44 %
	ββ) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	12	8,40	6 %	5 %	»	7,04 %
	γγ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	12	8,40	4 %	4 %	»	6,64 %
	γ) Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια (μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα) :	I	12	8,40	12 %	10 %	»	9,04 %
	Β. Συσκευαὶ μετ' ἐλευθέρων ἐμβόλων, βάρους :							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	10	5,60	8 %	6 %	»	5,60 %
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	10	5,60	6 %	5 %	»	5,60 %
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	10	5,60	4 %	4 %	»	4,96 %
	4. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν (μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα)	I	10	5,60	12 %	10 %	»	7,36 %
	Γ. Ἀνεμιστῆρες καὶ παρόμοια :							
	1. Μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος (πλὴν τῶν τῆς κλάσεως 85.06), βάρους ἕκαστος :							
	α) Μέχρι 150 χιλιογράμμων	II	13	9,10	20 %	—	»	17,82 %
	β) Ἄνω τῶν 150 χιλιογράμμων	I	13	9,10	8 %	—	»	9,10 %
	2. Ἕτεροι βάρους ἕκαστος :							
	α) Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	13	9,10	20 %	—	»	17,82 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI 84.11

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-70 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.11	Γ 2. β) Ἄνω τῶν 100 χιλιογράμμων	I	13	9,10	8 %	—	ἀξίαν	9,10 %
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	9,10	12 %	10 %	»	9,10 %
84.12	**Συσκευαὶ τεχνητοῦ κλίματος (air condition) περιλαμβάνουσαι, συνηνωμένα εἰς ἓν μόνον σῶμα, ἀνεμιστῆρα μετὰ κινητῆρος καὶ διατάξεις μεταβολῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας :**							
	A. Συσκευαὶ τεχνητοῦ κλίματος	II	12	8,80	30 %	—	»	25,76 %
	Σημείωσις : Αἱ ὡς ἄνω συσκευαί, εἰσαγόμεναι παρὰ βιομηχανιῶν διὰ τὴν δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος ἐν τῇ ἐπεξεργασίᾳ τῶν παρ' αὐτῶν κατεργαζομένων ὑλῶν ἢ τῶν παραγομένων προϊόντων, ὑπόκεινται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 8 ο/ο.	I	12	8,80	8 %	—	»	8,80 %
	B. Μέρη τῶν ἀνωτέρω συσκευῶν, δασμολογοῦνται ὡς τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα μέρη τῶν διαφόρων ὀργάνων, ἐξ ὧν ἀπαρτίζονται αἱ συσκευαὶ αὗται.							
84.13	**Καυστῆρες τροφοδοτήσεως τῶν ἑστιῶν δι' ὑγρῶν καυσίμων, κονιοποιημένων στερεῶν καυσίμων ἢ ἀερίου. Ἑστίαι αὐτόματοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προθαλάμων αὐτῶν, τῶν μηχανικῶν ἐσχαρῶν καὶ μηχανικῶν διατάξεων ἀπομακρύνσεως τῆς τέφρας, ὡς καὶ παρομοίων διατάξεων :**							
	A. Καυστῆρες τροφοδοτήσεως ἑστιῶν :							
	1. Διὰ κονιοποιημένων στερεῶν καυσίμων	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	2. Ἕτεροι, βάρους ἕκαστος :							
	α) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	β) Ἄνω τῶν 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	B. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α καυστήρων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Γ. Ἑστίαι αὐτόματοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προθαλάμων αὐτῶν, τῶν μηχανικῶν ἐσχαρῶν καὶ μηχανικῶν διατάξεων ἀπομακρύνσεως τῆς τέφρας, ὡς καὶ παρομοίων διατάξεων καὶ μέρη τῶν εἰδῶν τούτων	I	14	7,70	8 %	—	»	7,70 %
84.14	**Κλίβανοι βιομηχανικοὶ ἢ κλίβανοι ἐργαστηρίων, ἐξαιρουμένων τῶν ἠλεκτρικῶν κλιβάνων τῆς κλάσεως 85.11 :**							
	A. Εἰδικῶς κατεσκευασμένοι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (combustibles nuléaires irradiés), διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ), καὶ μέρη αὐτῶν	I	11	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	B. Ἕτεροι :							
	1. Κλίβανοι ἀρτοποιΐας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν	II	14	7,70	20 %	—	»	17,54 %
	2. Λοιποὶ καὶ μέρη αὐτῶν.	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
84.15	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ καὶ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν ψύχους, μετὰ ἠλεκτρικοῦ ἢ ἑτέρου ἐξοπλισμοῦ :**							
	A. Ἐξατμισταὶ καὶ συμπυκνωταί, ἕτεροι τῶν διὰ συσκευὰς οἰκιακῆς χρήσεως	I	13	7	15 %	—	»	10,20 %
	B. Ἕτερα							
	1. Ἐρμάρια καὶ ἄλλα ψυκτικὰ ἔπιπλα, φέροντα ψυκτικὸν συγκρότημα (ἔστω καὶ ἂν τοῦτο παρουσιάζεται σαφῶς ἀνεξάρτητον) ἢ κατεσκευασμένα διὰ νὰ δεχθοῦν τοιοῦτον ψυκτικὸν συγκρότημα :							
	α) Συσκευαὶ ψύξεως ὕδατος ἢ ποτῶν	II	13	7	60 %	52 %	»	43 %
	β) Ἕτερα, βάρους ἕκαστον :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	7	60 %	52,50 %	»	43,40 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	II	13	7	45 %	35 %	»	29,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.15 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.15	Β. 2. Συγκροτήματα ψυκτικά, μεμονωμένως ἀπὸ τῶν ἑρμαρίων εἰσαγόμενα, ἀποτελούμενα ἐκ τῶν συμπιεστῶν, συμπυκνωτῶν, κ.λ.π. :							
	α) Προσηρμοσμένα ἐπὶ κοινῆς βάσεως ἢ συγκεκροτημένα εἰς ἓν ἐνιαῖον σῶμα, βάρους ἕκαστον :							
	I. Μέχρις 250 χιλιογράμμων	I	13	7	17 %	12 %	ἀξίαν	9 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	β. Ἕτερα, (μὴ προσηρμοσμένα ἐπὶ κοινῆς βάσεως, οὐδὲ συγκεκροτημένα εἰς ἓν ἐνιαῖον σῶμα, κατεσκευασμένα ὅμως ἵνα λειτουργοῦν ὡς ἓν σύνολον, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν ψυκτικῶν ἀποθηκῶν ἢ διὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς)..	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμούς, τοὺς προβλεπομένους διὰ τὰ δι' ἃ προορίζονται εἴδη. Τὰ ἐκ τούτων, μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α ἢ τῷ ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων εἰδῶν ἢ ὄντα κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν κατὰ τὰ ἐδάφια ταῦτα διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης ὑποδιαιρέσεως τοῦ ἐδαφίου Α ἢ τοῦ ἐδαφίου Β, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.							
84.16	**Καλάνδραι καὶ ἔλαστρα πάσης χρήσεως, ἕτερα τῶν ἐλάστρων μετάλλων καὶ τῶν μηχανημάτων ἐλασματοποιήσεως τῆς ὑάλου. Κύλινδροι διὰ τὰ μηχανήματα ταῦτα :**							
	Α. Καλάνδραι καὶ ἔλαστρα πάσης χρήσεως (οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν χάρτου, ὑφαντικῶν ὑλῶν, δέρματος, καουτσούκ, πλαστικῶν ὑλῶν, εἰδῶν διατροφῆς, κλπ.)ἐξαιρέσει τῶν ἐλάστρων τῶν τῶν μετάλλων καὶ τῆς ὑάλου, βάρους ἕκαστον :							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	13	7	30	—	100 χλγ.	22,36
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	20	—	»	29
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	10	—	»	18
	Β. Κύλινδροι καὶ λοιπὰ μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ μηχανημάτων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα.	I	13	7	8 %	—	ἀξίαν	7 %
84.17	**Συσκευαὶ καὶ διατάξεις, ἔστω καὶ θερμαινόμεναι δι' ἠλεκτρισμοῦ, διὰ τὴν θέρμανσιν, τὴν ἕψησιν, τὴν φρύξιν, τὴν ἀπόσταξιν, τὴν διῦλισιν, τὴν ἀποστείρωσιν, τὴν παστερίωσιν, τὸν κλιβανισμόν, τὸ στέγνωμα, τὴν ἐξάτμισιν, τὸν ραντισμόν, τὴν συμπύκνωσιν, τὴν ψῦξιν καὶ ἄλλας ἀναλόγους ἐργασίας, ἀναγκαίας διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ὑλῶν, ἀπαιτουσῶν ἀλλαγὴν θερμοκρασίας, ἐξαιρουμένων τῶν συσκευῶν οἰκιακῆς χρήσεως. Θερμαντῆρες ὕδατος καὶ θερμαντῆρες λουτροῦ, μὴ ἠλεκτρικοί :**							
	Α. Συσκευαὶ διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντων, περὶ ὧν ἡ κλ. 28.51Α (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Συσκευαὶ	I	11	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Β. Συσκευαὶ εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων , διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (reyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Συσκευαὶ	I	11	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Γ. Διατάξεις ἐναλλαγῆς τῆς θερμοκρασίας (échangeurs de temperature) καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Συσκευαί	I	11	6,30	15 %	—	»	9,78 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **84.17**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.17	Γ. 2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	6,30	10 %	—	ἀξίαν	7,78 %
	Δ. Ἐκχυλιστῆρες (percolateurs) καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν διηθημένου καφὲ καὶ ἑτέρων θερμῶν ροφημάτων :							
	1. Θερμαινόμεναι δι' ἠλεκτρισμοῦ :							
	α) Συσκευαὶ	I	18	12,60	15 %	—	»	13,56 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	18	12,60	10 %	—	»	11,56 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Συσκευαὶ	I	12	8,40	15 %	—	»	11,04 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	12	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	Ε. Ἰατροχειρουργικαὶ συσκευαὶ ἀποστειρώσεως :							
	1. Θερμαινόμεναι δι' ἠλεκτρισμοῦ :							
	α) Συσκευαὶ	I	17	11,90	12 %	—	»	11,90 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	17	11,90	10 %	—	»	11,14 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Συσκευαὶ	I	14	9,80	12 %	—	»	10,68 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	Ζ. Λοιπαί :							
	1. Θερμαντῆρες ὕδατος καὶ θερμαντῆρες λουτροῦ, μὴ ἠλεκτρικοί :							
	α) Θερμαντῆρες	II	15	8,40	35 %	—	»	29,68 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Συσκευαὶ ἀποστάξεως (ἁπλῆς ἢ κλασματικῆς)	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	β) Συσκευαὶ φρύξεως (οἷαι αἱ χρησιμοποιούμεναι πρὸς φρύξιν τοῦ καφέ, τοῦ κακάου εἰς βαλάνους, τῶν δημητριακῶν, κλπ.):							
	I. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	35 %	—	»	18,62 %
	II. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	5 %	5 %	»	6,62 %
	γ) Συσκευαὶ διὰ τὴν ἀποστείρωσιν, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Ε ἀναφερομένων :							
	I. Ζωοτροφῶν καὶ ὑπολειμμάτων φαγητῶν διὰ διατροφὴν ζώων	I	14	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	II. Ἕτεραι	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	δ) Λοιπαὶ συσκευαὶ καὶ διατάξεις τῆς παρούσης κλάσεως	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	ε) Μέρη τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 περιλαμβανομένων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
84.18	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ φυγόκεντροι, ὡς καὶ στεγνωτήρια (σουρῶστραι) φυγόκεντρα. Συσκευαὶ διὰ τὴν διήθησιν (φιλτράρισμα) ἢ τὴν κάθαρσιν (puration) ὑγρῶν ἢ ἀερίων :**							
	Α. Διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἰσοτόπων τοῦ οὐρανίου (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) :							
	1. Συσκευαὶ	I	5	4,70	8 %	—	»	6,02 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	5	4,70	10 %	—	»	6,82 %
	Β. Διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων, περὶ ὧν ἡ κλ. 28.51Α (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) :							
	1. Συσκευαὶ	I	11	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Γ. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) :							
	1. Συσκευαὶ	I	11	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	2. Μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.18 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.18	Δ. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαί :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ φυγόκεντροι (centrifugeuses) καὶ στεγνωτήρια (σουρῶστραι) φυγόκεντρα :							
	α) Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἀποβουτυρώσεως καὶ διηθήσεως (διαυγάσεως) χρήσιμοι διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ γάλακτος :							
	I. Μηχαναὶ καὶ συσκευαί	I	10	7	8 %	—	ἀξίαν	7 %
	II. Μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	10	7	10 %	—	»	8,20 %
	β) Στεγνωτήρια (σουρῶστραι) εἰδῶν λινοστολῆς (ἀσπρορρούχων), οἰκιακῆς χρήσεως ἢ διὰ πλυντήρια, λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ, χωρητικότητος μέχρις 6 χιλιογράμμων στεγνῶν εἰδῶν λινοστολῆς, βάρους ἕκαστον :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	18	11,20	30 %	—	»	18,72 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	18	11,20	15 %	—	»	12,72 %
	III. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	18	11,20	20 %	—	»	14,72 %
	γ) Ἕτεραι :							
	I. Στεγνωτήρια (σουρῶστραι) ἕτερα τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ 1/β περιλαμβανομένων, βάρους ἕκαστον :							16,20 %
	αα) Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	30 %	—	»	10,20 %
	ββ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	15 %	—	»	12,20 %
	γγ) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	20 %	—	»	
	II. Συσκευαὶ τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὰ ἐπιστημονικὰ ἐργαστήρια καὶ τοιαῦται διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ πλάσματος αἵματος	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	III. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ φυγόκεντροι (ἕτεραι τῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων καὶ δὴ τῶν κλάσεων 84.10, 84.11, 84.29, 84.40, 84.43 καὶ 84.56)	I	13	7	8 %	—	»	7 %
	IV. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1γ. II καὶ 1γ. III ἀναφερομένων μηχανῶν καὶ συσκευῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	2. Συσκευαὶ (ἕτεραι τῶν φυγοκέντρων) διὰ τὴν διήθησιν καὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ἀερίων :							
	α) Συσκευαὶ διηθήσεως διὰ πιέσεως (filtres-presses)	I	15	8,40	20 %	—	»	13,04 %
	β) Ἕτεραι	I	15	8,40	8 %	—	»	8,40 %
	γ) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
84.19	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὸν καθαρισμὸν ἢ τὸ στέγνωμα φιαλῶν καὶ ἄλλων δοχείων. Μηχαναὶ πληρώσεως, πωματισμοῦ, ἐπικολλήσεως ἐτικετῶν ἢ ἐπικαψυλιώσεως φιαλῶν, κυτίων, σάκκων καὶ ἄλλων δοχείων. Μηχαναὶ περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας ἐμπορευμάτων. Συσκευαὶ εἰσαγωγῆς ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς ποτά. Συσκευαὶ πλύσεως πιατικῶν :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως πιατικῶν, λειτουργοῦσαι δι' ἠλεκτρισμοῦ, μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεων διὰ τὸ στέγνωμα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα μέρη αὐτῶν, βάρους ἑκάστη :							
	1. Μέχρις 150 χιλιογράμμων	I	18	9,80	35 %	—	»	19,88 %
	2. Ἄνω τῶν 150 χιλιογράμμων	I	18	9,80	15 %	—	»	11,88 %
	Β. Λοιπαὶ :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως πιατικῶν, ἕτεραι τῶν λειτουργουσῶν δι' ἠλεκτρισμοῦ, ὡς καὶ τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα μέρη αὐτῶν, βάρους ἑκάστη :							
	α) Μέχρις 150 χιλιογράμμων	I	13	7	35 %	—	»	18,20 %
	β) Ἄνω τῶν 150 χιλιογράμμων	I	13	7	15 %	—	»	10,20 %
	2. Ἕτεραι (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κλάσει 82.08 περιλαμβανομένων), ὡς καὶ τὰ μεμενωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα μέρη αὐτῶν	I	13	7	8 %	—	»	7 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

84.20

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.20	**Συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, περιλαμβανομένων τῶν πλαστίγγων καὶ τῶν ζυγῶν ἐλέγχου τῶν ἐπεξεργαζομένων εἰς τὰ ἐργοστάσια προϊόντων, ἐξαιρέσει ὅμως τῶν ζυγῶν εὐαισθησίας 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον. Σταθμὰ διὰ πάντα ζυγόν :**							
	Α. Συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, εἰδικῆς κατασκευῆς ἢ πολλαπλῆς χρήσεως, οἷον διὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ βάρους τῶν ἐπεξεργαζομένων ἐν ἐργοστασίοις τεμαχίων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων, διὰ τὴν κατὰ βάρος κατανομὴν τῶν ἀπαιτουμένων δι' ὡρισμένον μῖγμα διαφόρων ὑλῶν ἢ τὴν παροχὴν καὶ ἑτέρων ἐκτὸς τοῦ βάρους ἐνδείξεων σχετικῶς μὲ τὸν ὄγκον, τὸ μῆκος ἢ ἑτέρας μονάδας μετρήσεως τῶν ζυγιζομένων πραγμάτων	II	15	8,40	8 %	—	ἀξίαν	8,08 %
	Β. Λοιπαὶ συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, βάρους ἑκάστου :							
	1. Μέχρι 10 χιλιογράμμων	II	15	8,40	300	190	100 χλγ.	161,51
	2. Ἄνω τῶν 10 μέχρι 50 χιλιογράμμων	II	15	8,40	200	140	»	133,92
	3. Ἄνω τῶν 50 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	15	8,40	100	100	»	93,52
	4. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	15	8,40	60	60	»	52,71
	Σημείωσις : Αἱ αὐτόματοι ἢ ἡμιαυτόματοι συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 1 καὶ 2 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 25 ο/ο, ὁσάκις οἱ ἐν τοῖς ὑπεδαφίοις τούτοις προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου.							
	Ἤτοι : Δασμ. Κλάσις 84.20 Β)1	II	15	8,40	25 %	—	ἀξίαν	21,25 %
	» » » 84.20 Β)2	II	15	8,40	25 %	—	»	23,91 %
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων συσκευῶν καὶ ὀργάνων ζυγίσεως, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν ὀργάνων τούτων ἢ συσκευῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως τῶν ἐδαφίων τούτων.							
	Δ. Σταθμὰ διὰ πάντα ζυγόν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σταθμῶν τῶν ζυγῶν εὐαισθησίας 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον) :							
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	8,40	120	—	100 χλγ.	106,52
	2. Ἐκ χαλκοῦ ἢ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	8,40	450	—	»	399,21
	3. Ἕτερα	II	15	8,40	30 %	—	ἀξίαν	25,68 %
84.21	**Συσκευαὶ (ἔστω καὶ χειρὸς) προοριζόμεναι διὰ τὴν ἐκτίναξιν, διασπορὰν ἢ ψεκασμὸν δι' ὑγρῶν ἢ κόνεων. Πυροσβεστῆρες πεπληρωμένοι ἢ μή. Πιστόλια ἐξακοντίσεως χρωμάτων, γαλακτωμάτων ἀσβέστου, λειτουργοῦντα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος ἢ ἀτμοῦ, κλπ. καὶ παρόμοιαι συσκευαί. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἐκσφενδονίζουσαι ἄμμον, ἀτμόν, ὡς καὶ παρόμοιαι συσκευαὶ ἐκσφενδονίσεως (appareils à jet) :**							
	Α. Συσκευαὶ (ἔστω καὶ χειρὸς) προοριζόμεναι διὰ τὴν ἐκτίναξιν, διασπορὰν ἢ ψεκασμὸν δι' ὑγρῶν ἢ κόνεων :							
	1. Δι' οἰκιακὰς χρήσεις	II	11	8	40 %	—	»	33,60 %
	2. Διὰ γεωργικὰς χρήσεις :							
	α) Χειροκίνητοι πάσης φύσεως (χειρός, ἐπιστήθιοι, ἐπινώτιοι, κ.λ.π.)	II	11	8	25 %	20 %	»	17,60 %
	β) Μηχανοκίνητοι ἐπινώτιοι	I	11	8	10 %	10 %	»	8,80 %
	γ) Μηχανοκίνητοι, ἐπὶ φορείων φερόμεναι, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 60 χιλιογράμμων	II	11	8	25 %	20 %	»	17,60 %
	II. Ἄνω τῶν 60 χιλιογράμμων	I	11	8	10 %	10 %	»	8,80 %
	δ) Μηχανοκίνητοι, ἑλκόμεναι ὅμως ἢ τοποθετούμεναι ἐπὶ ὀχημάτων, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων, εἰς ἃς ὁ κινητὴρ ἀντλήσεως καὶ διασπορᾶς ἐπιτρέπει δευτερευόντως καὶ τὴν μετακίνησιν αὐτῆς ταύτης τῆς συσκευῆς	I	11	8	10 %	10 %	»	8,80 %
	3. Μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ Α εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα, καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ εἴδη δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν εἰδῶν τούτων ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.21	B. Λοιπαί :							
	1. Πυροσβεστῆρες πεπληρωμένοι ἢ μὴ καὶ μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	8,80	35 %	—	ἀξίαν	19,28 %
	2. Ἕτεραι (ὡς πιστόλια διὰ τὴν ἐπίθεσιν χρωμάτων, βερνικίων, κλπ., μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἐκσφενδονίσεως ἄμμου, ὀξέων, κ.λ.π., διὰ τὸν καθαρισμὸν ἢ ἀποστίλβωσιν τῶν μετάλλων, τῆς ὑάλου καὶ παρόμοια), ὡς καὶ τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα μέρη αὐτῶν	I	13	8,80	12 %	—	»	10,08 %
	Σημείωσις : Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου B ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως.							
84.22	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἀνυψώσεως, φορτώσεως, ἐκφορτώσεως καὶ μετακινήσεως (ἀνελκυστῆρες-ascenseurs, κρεμαστοὶ κάδοι-skips, βαροῦλκα, γρύλλοι, πολύσπαστα, γερανοί, γερανογέφυραι, μεταφορεῖς, ἐναέριοι σιδηρόδρομοι, κλπ.) ἐξαιρουμένων τῶν μηχανῶν καὶ συσκευῶν τῆς κλάσεως 84.23 :**							
	A. Συσκευαὶ μηχανικοῦ χειρισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως (manipulateurs mécaniques à dinstance), μόνιμοι ἢ κινηταί, μὴ λειτουργοῦσαι δι' «ἐλευθέρας χειρὸς» (à bras franc), εἰδικῶς δὲ κατεσκευασμέναι διὰ τὴν μετακίνησιν λίαν ραδιενεργῶν οὐσιῶν (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ) :							
	1. Δικτυωτῆς κατασκευῆς	I	8	5,60	30 %	—	»	13,50 %(1)
	2. Ἕτερα :							
	α) Αὐτοκίνητοι (μὴ ἔχουσαι τὸν χαρακτῆρα ὀχημάτων, κ.λ.π. τῶν Κεφαλαίων 86,87 καὶ 89)	I	8	5,60	15 %	—	»	9,36 %
	β) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	8	5,60	40	40	100 χλγ.	26,34
	II. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	8	5,60	20	20	»	18,67
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	8	5,60	10	10	»	15,20
	B. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ αὐτοκίνητοι ἐπὶ ἑρπυστριῶν ἢ τροχῶν, μὴ δυνάμεναι νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν :							
	1. Γερανοί :							
	α) Ἐπὶ ἑρπυστριῶν :							
	I. Δικτυωτῆς κατασκευῆς ἢ μετὰ ἱστῶν μόνον ἢ βραχιόνων μόνον δικτυωτῶν	I	14	7,70	30 %	—	ἀξίαν	13,50 % (1)
	II. Λοιποὶ	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	β) Ἕτεροι :							
	I. Δικτυωτῆς κατασκευῆς ἢ μετὰ ἱστῶν μόνον ἢ βραχιόνων μόνον δικτυωτῶν	I	14	9,80	30 %	—	»	13,50 % (1)
	II. Λοιποί	I	14	9,80	15 %	—	»	11,88 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Συσκευαὶ ἀνυψώσεως, φορτώσεως, ἐκφορτώσεως καὶ μετακινήσεως, ἅπασαι δικτυωτῆς κατασκευῆς ἢ μετὰ ἱστῶν μόνον ἢ βραχιόνων μόνον δικτυωτῶν (κατεσκευασμένων τοὐτέστιν διὰ συναρμολογήσεως μεταλλικῶν ἐλασμάτων)	I	14	7,70	30 %	—	»	13,50 % (1)
	β) Μηχανικὰ συγκροτήματα ἐν εἴδει, γερανοῦ διὰ τὴν ἀνύψωσιν, μεταφορὰν ἢ καὶ πλαγίαν μετατόπισιν ὑλικῶν, χρήσιμοι εἰς οἰκοδομὰς καὶ τεχνικὰ ἔργα ἐν γένει.	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	γ) Λοιπαὶ αὐτοκίνητοι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ (μὴ ἔχουσαι τὸν χαρακτῆρα ὀχημάτων κλπ. τῶν Κεφαλαίων 86,87 καὶ 89)	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	Γ. Μηχαναὶ διὰ κυλιομένου συστήματος (machines de laminoirs) : κυλίόμεναι ἐπιφάνειαι διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων, φόρτωσιν, διακίνησιν, κλπ. πλινθωμάτων, ὄγκων, κορμῶν ἢ πρισμάτων, ῥάβδων καὶ πλακῶν ἐκ σιδήρου, κλπ. :							
	1. Δικτυωτῆς κατασκευῆς	I	14	9,50	30 %	—	»	13,50 % (1)
	2. Ἕτεραι :							
	α) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	9,50	40	40	100 χλγ.	33,54
	β) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	14	9,50	20	20	»	27
	γ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	14	9,50	10	10	»	23
	Δ. Ἕτεραι :							
	1. Ἀνυψωτικαὶ συσκευαὶ (ascenseurs)	I	14	7,70	20 %	17,50%	ἀξίαν	11,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμὸς προβλεπόμενος ὑπὸ τοῦ A.N. 500/68.

Τμῆμα XVI **84.22**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.22	Δ. 2. Συσκευαὶ ἀνυψώσεως, φορτώσεως, ἐκφορτώσεως καὶ μετακινήσεως, ἅπασαι δικτυωτῆς κατασκευῆς ἢ μετὰ ἱστῶν μόνον ἢ βραχιόνων μόνον δικτυωτῶν (κατεσκευασμένων τοὐτέστιν διὰ συναρμολογήσεως μεταλλικῶν ἐλασμάτων)	I	14	7,70	30 %	—	ἀξίαν	13,50 %(1)
	3. Μηχανικὰ συγκροτήματα ἐν εἴδει γερανοῦ διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καὶ πλαγίαν μετατόπισιν ὑλικῶν, χρήσιμοι εἰς οἰκοδομὰς καὶ τεχνικὰ ἔργα ἐν γένει.	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	4. Λοιπαί :							
	α) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	40	40	100 χλγ.	30,22
	β) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	20	20	»	23,4
	γ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	10	10	»	19,4
	Ε. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Δ ἀναφερομένων μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, ἤτοι μέρη μηχανημάτων καὶ συσκευῶν :							
	Τοῦ ἐδαφίου Α1	I	8	5,60	30 %	—	ἀξίαν	13,50 %(1)
	Α2	I	8	5,60	12 %	10 %	»	7,36 %
	Β1αΙ	I	14	7,70	30 %	—	»	13,50 %(1)
	Β1αΙΙ	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Β1βΙ	I	14	9,80	30 %	—	»	13,50 %(1)
	Β1βΙΙ	I	14	9,80	12 %	10 %	»	9,80 %
	Β2α	I	14	7,70	30 %	—	»	13,50 %(1)
	Β2β	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Β2γ	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Γ1	I	14	9,50	30 %	—	»	13,50 %(1)
	Γ2	I	14	9,50	12 %	10 %	»	9,50 %
	Δ1	I	14	7,70	20 %	17,5 %	»	11,62 %
	Δ2	I	14	7,70	30 %	—	»	13,50 %(1)
	Δ3,4	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
84.23	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ μόνιμοι ἢ κινηταὶ δι' ἐξορύξεις, χωματισμούς, ἐκσκαφὰς καὶ γεωτρήσεις (μηχανικὰ πτύα, ἐκβραχιστῆρες–haveüses, ἐκσκαφεῖς, ἀναμοχλευτῆρες, ἰσοπεδωτῆρες–bulldozers, scrapers, κλπ.), πασσαλοπῆκται, ἐκχιονιστῆρες, πλὴν τῶν αὐτοκινήτων–ἐκχιονιστήρων τῆς κλάσεως 87.03 :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ δι' ἐξορύξεις, χωματισμούς, ἐκσκαφὰς καὶ γεωτρήσεις :							
	1. Αὐτοκίνητοι, ἐπὶ ἑρπυστριῶν ἢ τροχῶν, μὴ δυνάμεναι νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν :							
	α) Ἐκσκαφεῖς, μετὰ ἢ ἄνευ ἁρπάγης	I	15	11,40	10	—	100 χλγ.	17,68
	β) Γεωτρύπανα (κομπρεσὲρ)	I	15	11,40	10	—	»	38,20
	γ) Μπουλντόζαι καὶ παρόμοιοι αὐτοκίνητοι μηχανισμοὶ ἐν εἴδει τετρατρόχου ἁμάξης ἢ ἑλκυστῆρος, χρήσιμοι διὰ τὴν ἀπὸθησιν τῶν χωμάτων ἢ λίθων ἢ τὴν ἰσοπέδωσιν αὐτῶν ἢ τοῦ ἐδάφους	I	15	11,40	5 %	—	ἀξίαν	8,84 %
	δ) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :							
	Ι. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	15	11,40	40	—	100 χλγ.	76,80
	ΙΙ. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	15	11,40	20	—	»	35,36
	ΙΙΙ. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	15	11,40	10	—	»	23,54
	ε) Μέρη τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 1 μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	11,40	12 %	10 %	ἀξίαν	11,40 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Μηχαναὶ γεωτρήσεων ἐν γένει :							
	Ι. Μηχαναὶ	I	9	4,90	10	—	100 χλγ.	18,70
	ΙΙ. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	9	4,90	12 %	10 %	ἀξίαν	6,94 %
	β) Μὴ κατονομαζόμεναι :							
	Ι. Ἐκσκαφεῖς, μετὰ ἢ ἄνευ ἁρπάγης, ἐξαιρέσει τῶν ἐν ὑπεδαφίῳ Α/1α ἀναφερομένων	I	14	7,70	10	—	100 χλγ.	13,24

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Δασμὸς προβλεπόμενος ὑπὸ τοῦ Α.Ν. 500/68

84.23 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.23	A. 2. β. II. Λοιπαί, βάρους ἑκάστη :							
	αα) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	40	—	100 χλγ.	57,07
	ββ) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	20	—	»	26,48
	γγ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	14	7,70	10	—	»	17,20
	III. Μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ Α2/β μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	12 %	10 %	ἀξίαν	8,62 %
	Β. Πασσαλοπῆκται καὶ ἐκχιονιστῆρες, πλὴν τῶν αὐτοκινήτων– ἐκχιονιστήρων τῆς κλ. 87.03 :							
	1. Πασσαλοπῆκται	I	15	10,50	10	—	100 χλγ.	25
	2. Ἐκχιονιστῆρες	I	15	10,50	5 %	—	ἀξίαν	8,30 %
	3. Μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ Β μηχανῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	10,50	12 %	10 %	»	10,50 %
84.24	**Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανήματα γεωργικὰ καὶ κηπευτικὰ διὰ τὴν προπαρασκευὴν καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ ἐδάφους, ὡς καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διὰ τὴν διευθέτησιν τῶν πρασιῶν καὶ τοῦ ἐδάφους τῶν μετὰ ἢ ἄνευ χλόης ἀθλητικῶν γηπέδων :**							
	Α. Ἄροτρα :							
	1. Ἑλκόμενα (διὰ ζῳϊκῆς ἢ μηχανικῆς δυνάμεως) ὑνιοφόρα ἢ δισκοφόρα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων, βάρους ἕκαστον :							
	α) Μέχρις 700 χιλιογράμμων	II	11	6,30	25 %	20 %	»	17,26 %
	β) Ἄνω τῶν 700 χιλιογράμμων	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	2. Προσαρμοζόμενα ἐπὶ ἑλκυστήρων (ἀναρτώμενα), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων :							
	α) Μετὰ δύο ἢ τριῶν ὑνίων ἢ δίσκων	II	11	6,30	25 %	20 %	»	17,26 %
	β) Μεθ' ἑνὸς ἢ τεσσάρων ἢ καὶ πλειοτέρων ὑνίων ἢ δίσκων	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	3. Εἰδικὰ (ὁμοιοκλινοῦς ἀρόσεως, ἀμπελουργικά, ἐκθαμνωτικά, ἐκδασωτικά, ὑπεδαφοκαλλιεργητικά, σκαπτικά, περιστροφικά, κ.λ.π.)	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	Β. Σβάρναι :							
	1. Ὀδοντωταί, ἑλκόμεναι :							
	α) Σταθεροῦ πλαισίου καὶ μὲ σταθεροὺς ὀδόντας	II	11	6,30	25 %	20 %	»	17,26 %
	β) Ἕτεραι	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	2. Δισκοφόροι, ἑλκόμεναι, βάρους ἑκάστη :							
	α) Μέχρις 700 χιλιογράμμων	II	11	6,30	25 %	20 %	»	17,26 %
	β) Ἄνω τῶν 700 χιλιογράμμων	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	3. Ἕτεραι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προσαρμοζομένων ἐπὶ ἑλκυστήρων (ἀναρτωμένων) ἀνεξαρτήτως τύπου	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	Γ. Λοιπὰ γεωργικὰ μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν προπαράσκευὴν καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ ἐδάφους (σπορεῖς, διανομεῖς λιπασμάτων, κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διευθετήσεως πρασιῶν καὶ τοῦ ἐδάφους τῶν μετὰ ἢ ἄνευ χλόης ἀθλητικῶν γηπέδων:							
	1. Διὰ μηχανικῆς δυνάμεως λειτουργοῦντα	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	2. Ἕτερα	I	11	6,30	20 %	—	»	11,78 %
	Δ. Μέρη τῶν ἀνωτέρω μηχανημάτων καὶ συσκευῶν :							
	1. Ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὰ μηχανοκίνητα ὡς ἄνω μηχανήματα καὶ συσκευάς	I	11	6,30	8 %	8 %	»	6,98 %
	2. Ἕτερα	I	11	6,30	15 %	—	»	9,78 %
	Σημείωσις : Μέρη τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, κατάλληλα τόσον διὰ τὰ ἐκ τούτων μηχανικῆς δυνάμεως, ὅσον καὶ τὰ λοιπά, ὑποβάλλονται εἰς τὸν μεγαλύτερον τῶν ἐν τοῖς ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2 τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Δ προβλεπομένων δασμῶν.							
84.25	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συγκομιδὴν καὶ τὸν ἀλωνισμὸν τῶν γεωργικῶν προϊόντων. Πιεστήρια ἀχύρων καὶ χορτονομῶν. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ τῆς πόας. Παντοειδεῖς μηχαναὶ καθαρισμοῦ σπόρων (tararες). Διαλογεῖς ᾠῶν, ὀπωρῶν καὶ ἑτέρων γεωργικῶν προϊόντων, ἐξαιρέσει τῶν μηχα-**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI 84.25

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.25	**νημάτων καὶ συσκευῶν ἀλευροποιΐας τῆς κλάσεως 84.29.**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συγκομιδὴν καὶ τὸν ἀλωνισμὸν τῶν γεωργικῶν προϊόντων :							
	1. Θεριστικαὶ καὶ χορτοκοπτικαὶ (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	I	11	6,30	10 %	5 %	ἀξίαν	5,78 %
	2. Συλλεκτικαὶ ἀραβοσίτου ἢ βάμβακος, ἐξαγωγεῖς γεωμήλων ἢ ριζωμάτων, κοπτικαὶ φυλλωμάτων	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	3. Ἀλωνιστικαὶ δημητριακῶν (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	II	11	6,30	20 %	20 %	»	17,26 %
	4. Θεραλωνιστικαὶ (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	5. Ἀλωνιστικαὶ ἢ ἐκκοκιστικαὶ ἀραβοσίτου ἢ ἄλλων σπόρων :							
	α) Χειροκίνητοι	II	11	6,30	20 %	—	»	17,26 %
	β) Μηχανοκίνητοι	II	11	6,30	10 %	5 %	»	5,26 %
	6. Χορτοσυλλεκτικαὶ (ἄνευ διατάξεων δεματοποιήσεως)	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	7. Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τῶν ἐν τῷ παρόντω ἐδαφίῳ Α χρήσεων :							
	α) Διὰ χειρὸς ἢ διὰ ζῳϊκῆς ἕλξεως λειτουργοῦσαι	II	11	6,30	20 %	—	»	17,26 %
	β) Διὰ μηχανικῆς δυνάμεως λειτουργοῦσαι	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	Β. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ δεματοποιήσεως χόρτων καὶ ἀχύρων ἢ καὶ συλλογῆς αὐτῶν, περιλαμβάνουσαι ὅμως καὶ διατάξεις δεματοποιήσεως :							
	1. Φορηταὶ (χειροκίνητοι, ζῳοκίνητοι ἢ μηχανοκίνητοι), συνεχοῦς ἢ διακεκομμένης λειτουργίας :							
	α) Μηχανοκίνητοι	II	11	6,30	20 %	20 %	»	17,26 %
	β) Ἕτεραι	II	11	6,30	20 %	—	»	17,26 %
	2. Αὐτομάτου συλλογῆς, ἑλκόμεναι ἢ αὐτοκινούμεναι	II	11	6,30	10 %	5 %	»	5,26 %
	Γ. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ τῆς πόας :							
	1. Μηχανοκίνητοι	I	11	6,30	10 %	5 %	»	5,78 %
	2. Ἕτεραι	I	11	6,30	17 %	—	»	10,58 %
	Δ. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν διαλογὴν καὶ τὸ κοσκίνισμα τῶν σπόρων	II	11	6,30	20 %	—	»	17,26 %
	Ε. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διαλογῆς ᾠῶν, ὀπωρῶν, γεωμήλων καὶ ἑτέρων γεωργικῶν προϊόντων, πλὴν τῶν σπόρων	I	11	6,30	10 %	—	»	7,78 %
	Ζ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μηχανήματος ἢ τῆς συσκευῆς, δι' ἣν προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα διὰ πλείονα τῶν ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις μηχανημάτων ἢ συσκευῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης μηχανῆς ἢ συσκευῆς ἐξ ἐκείνων, δι' ἃς εἶναι κατάλληλα.							
84.26	**Ἀμελκτικαὶ μηχαναὶ καὶ ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γαλακτοκομίας :**							
	Α. Ἀμελκτικαὶ καὶ ἕτεραι συσκευαὶ (γαλακτοκομίας, βουτυροποιΐας, τυροκομίας, κ.λ.π.)	I	11	7,70	8	—	100 χλγ.	10,59
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	8	—	»	6,90
84.27	**Πιεστήρια, πατητήρια καὶ ἕτεραι συσκευαὶ οἰνοποιΐας ἢ παρασκευῆς μηλίτου, ὡς καὶ αἱ παρόμοιαι :**							
	Α. Πιεστήρια καὶ πατητήρια καὶ γενικῶς μηχανήματα καὶ συσκευαὶ ἐκθλίψεως ὀπωρῶν διὰ τὴν ἀπόληψιν τῶν χυμῶν αὐτῶν, εἴτε οὗτοι προορίζονται ἵνα ὑποστοῦν ζύμωσιν (οἷον χυμοὶ σταφυλῶν, μήλων, κ.λ.π.), εἴτε μὴ (οἷον χυμοὶ ἐσπεριδοειδῶν, ροδακίνων, τομάτας, βερυκόκκων, ἀνανᾶ, κ.λ.π.), βάρους ἑκάστων :							
	1. Μέχρι 200 χιλ/μων	II	12	8,40	50	40	»	89,44
	2. Ἄνω τῶν 200 μέχρι 500 χιλ/μων	II	12	8,40	45	36	»	36,194
	3. Ἄνω τῶν 500 χιλ/μων	II	12	8,40	36	30	»	32,81
	Β. Λοιπαὶ συσκευαὶ οἰνοποιΐας ἢ παρασκευῆς μηλίτου καὶ παρόμοιαι, (ἐξαιρέσει τῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων, ἤτοι τῶν τῆς κλάσεως 84.17, 84.18, κ.λ.π.), βάρους ἑκάστη :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.27	Β. 1. Μέχρις 25 χιλ/μων	II	12	8,40	50	30	100 χλγ.	29,27
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλ/μων	II	12	8,40	30	20	»	51,74
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλ/μων	II	12	8,40	15	10	»	12,18
	Γ. Μέρη, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	II	12	8,40	12 %	10 %	ἀξίαν	9,68 %
84.28	**Ἕτερα μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν γεωργίαν, τὴν κηπουρικήν, τὴν πτηνοτροφίαν, τὴν μελισσοκομίαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν βλαστήσεως σπόρων, τῶν φερουσῶν μηχανικὰς ἢ θερμικὰς διατάξεις καὶ τῶν ἐκκολαπτήρων καὶ ἀναθρεπτήρων πτηνοτροφίας :**							
	Α. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν γεωργίαν καὶ τὴν κηπουρικὴν καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ τεμαχισμοῦ ἀχύρων καὶ σανοῦ	I	12	7	10	8	100 χλγ.	14,40
	2. Μηχανήματα θρυμματισμοῦ τῶν δημητριακῶν καὶ συσκευαὶ ἀλέσεως (ἀλευροποιΐας) γεωργικοῦ τύπου	II	12	7	40	—	»	35,81
	3. Ἕτερα	I	12	7	5 %	—	ἀξίαν	6,20 %
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν πτηνοτροφίαν καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Ἐκκολαπτῆρες καὶ ἀναθρεπτῆρες πτηνῶν	I	12	7	15 %	—	»	10,20 %
	2. Ἕτερα (οἷον μηχανικαὶ συσκευαὶ φοσκοπήσεως ἄνευ διατάξεων διαλογῆς, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν τοιούτων, μηχαναὶ πλύσεως ᾠῶν καὶ αὐτόματοι συσκευαὶ ἀφαιρέσεως πτερῶν καὶ πτίλων)	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν μελισσοκομίαν καὶ μέρη αὐτῶν	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
84.29	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἄλεσιν τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, ἐξαιρέσει τῶν μηχανῶν, συσκευῶν καὶ μηχανημάτων τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς ἀγροκτήματα :**							
	Α. Μηχαναὶ ἀλέσεως τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, ἤτοι μύλοι ἀλέσεως μετὰ μυλοπετρῶν ἢ μετὰ κυλίνδρων καὶ παρόμοιαι μηχαναί, συμπεριλαμβανομένων τῶν μηχανῶν τῶν προπαρασκευαστικῶν τῆς ἀλέσεως τῶν κόκκων (ἀναμίξεως, καθαρισμοῦ, κ.λ.π.), ὡς καὶ τῶν μηχανῶν διαλογῆς καὶ διαχωρισμοῦ τῶν ἀλεύρων καὶ τῶν ὑποπροϊόντων ἀλευροποιήσεως	II	13	9,10	15	10	100 χλγ.	13,40
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, διὰ τὴν βιομηχανίαν τροφίμων, οἷον ἀποφλοιώσεως, ἀφαιρέσεως τῆς μεμβράνης ἢ στιλβώσεως τῆς ὀρύζης, τῶν δημητριακῶν ἐν γένει καὶ τῶν ξηρῶν ὀσπρίων, μηχαναὶ θραύσεως ὀσπρίων, κ.λ.π., βάρους ἕκαστον :							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	II	13	9,10	50	30	»	46,56
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	9,10	30	20	»	25,31
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	II	13	9,10	15	10	»	11,82
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	II	13	9,10	12 %	10 %	ἀξίαν	9,82 %
84.30	**Μηχανήματα καὶ συσκευαί, μὴ κατονομαζόμενα, μηδὲ περιλαμβανόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος κεφαλαίου διὰ τὰς βιομηχανίας ἀρτοποιΐας ἐν γένει, μπισκότων, ζυμαρικῶν, ζαχαροπλαστικῆς καὶ σοκολατοποιΐας, σακχαροποιΐας, ζυθοποιΐας καὶ κατεργασίας κρεάτων, ἰχθύων, λαχανικῶν καὶ ὀπωρῶν πρὸς διατροφήν :**							
	Α. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ ἀρτοποιΐας, μπισκοτοποιΐας, ζυμαρικῶν, ζαχαροπλαστικῆς καὶ σοκολατοποιΐας, βάρους ἕκαστον :							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	8 %	—	»	7 %
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν κρεάτων καὶ τῶν ἰχθύων, πλὴν τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.08 καὶ 85.06 κατονομαζομένων :							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI 84.30

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.30	Β. 1. Κοπῆς εἰς φέτας χοιρομηρίων, ἀλλάντων, κ.λ.π., βάρους ἑκάστη :							
	α) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	13	7	15 %	—	ἀξίαν	10,20 %
	β) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	γ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Ἕτεραι	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Δ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	12 %	10 %	»	8,20 %
84.31	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν τῆς χαρτομάζης, ὡς καὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καὶ τὴν τελικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ χάρτου καὶ χαρτονίου :**							
	Α. Διὰ τὴν παρασκευὴν τῆς χαρτομάζης	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	Β. Διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ χάρτου καὶ χαρτονίου	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Διὰ τὴν ἐπίχρισιν (κολλάρισμα) καὶ τὴν τελικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ χάρτου καὶ τοῦ χαρτονίου	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	Δ. Μέρη τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερομένων μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα :							
	1. Μηχανημάτων παρασκευῆς χάρτου καὶ χαρτονίου	I	12	7	12 %	10 %	»	8,20 %
	2. Λοιπῶν μηχανημάτων	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
84.32	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συρραφὴν καὶ τὸ δέσιμον τῶν βιβλίων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανῶν πρὸς ραφὴν τῶν φύλλων τῶν βιβλίων :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	11	6,30	5 %	5 %	»	5,78 %
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	6,30	10 %	—	»	7,78 %
84.33	**Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῆς χαρτομάζης, τοῦ χάρτου καὶ τοῦ χαρτονίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πάσης φύσεως μηχανῶν κοπῆς :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
84.34	**Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων καὶ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν. Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ ὑλικὸν διὰ τὴν παρασκευὴν τυπογραφικῶν εἰκόνων (clichérie), διὰ τὴν στερεοτυπίαν καὶ τὰ παρόμοια. Τυπογραφικὰ στοιχεῖα, πλάκες ἐκτυπώσεως εἰκόνων (clichés), πλάκες πινάκων (planches), καὶ κύλινδροι, ὡς καὶ ἕτερα ὄργανα ἐκτυπώσεως. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες καὶ κύλινδροι ἕτοιμοι διὰ τὰς γραφικὰς τέχνας (λειασμένα, κοκκωτῆς ἐπιφανείας, ἐστιλβωμένα, κλπ.) :**							
	Α. Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων καὶ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν:							
	1. Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων καὶ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν (λινοτυπικαί, μονοτυπίας, μηχαναὶ καλούμεναι «intertypes», κ.λ.π.).	I	6	3,50	5 %	—	»	4,10 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	6	3,50	12 %	10 %	»	6,10 %
	2. Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων, ἄνευ ἐργασίας στοιχειοθετήσεως αὐτῶν	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	3. Ἕτεραι	I	13	7,30	5 %	—	»	6,38 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	13	7,30	12 %	10 %	»	8,38 %
	Β. Πλάκες πινάκων (planches), πλάκες (plaques), κύλινδροι καὶ ἕτερα παρόμοια ὄργανα, ἐξαιρέσει τῶν λίθων λιθογραφίας :							
	1. Ὄργανα ἕτοιμα διὰ τὴν ἐκτύπωσιν	I	14	8,60	5 %	—	»	7,16 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.34 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.34	Β. 2. Ἁπλῶς προητοιμασμένα (λειασμένα, κοκκωτῆς ἐπιφανείας, ἐστιλβωμένα, κλπ.)	I	17	9,80	5 %	—	ἀξίαν	7,88 %
	Γ. Λίθοι λιθογραφίας ἕτοιμοι ἔστω καὶ μετ' ἐπιγραφῶν ἢ σχεδίων	I	5	3,50	5 %	—	»	4,10 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Τυπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη στοιχειοθεσίας περιλαμβανομένων καὶ τῶν τυπογραφικῶν κοσμημάτων καὶ γραμμῶν ὡς καὶ τῶν κατὰ τὴν στοιχειοθεσίαν χρησιμοποιουμένων τεμαχίων ἄνευ ἐκτυπωτικῶν ἐνδείξεων	II	14	7,70	10 %	5 %	»	5,54 %
	2. Ἕτερα	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	3. Μέρη τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Δ/2 μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα.	I	14	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
84.35	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τυπογραφίας καὶ γραφικῶν τεχνῶν, διακανονισταὶ περιθωρίων (margeurs), διπλωτικαὶ μηχαναὶ καὶ ἄλλαι βοηθητικαὶ συσκευαὶ τῆς τυπογραφίας :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τυπογραφίας καὶ γραφικῶν τεχνῶν :							
	1. Μηχαναὶ τυπογραφίας καλούμεναι «πιεστήρια μετὰ κινητῆς πλακός» («διὰ πλατίνης» – presses à platine), μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεως μελανώσεως	I	14	7,70	5 %	5 %	»	6,62 %
	— Μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	2. Τυπογραφικαὶ μηχαναὶ μετὰ κυλίνδρου, οἷαι αἱ καλούμεναι «ἐν λευκῷ» (en blanc) καὶ αἱ μηχαναὶ μεθ' ἑνὸς ἢ δύο κυλίνδρων :							
	α) Ἐκτυπώνουσαι εἰς μίαν στροφὴν	I	12	8,40	5 %	5 %	»	7,04 %
	— Μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα	I	12	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	β) Ἐκτυπώνουσαι εἰς δύο στροφάς	I	10	5,60	5 %	5 %	»	5,60 %
	— Μέρη αὐτῶν μενομωνένως εἰσαγόμενα	I	10	5,60	10 %	—	»	7,36 %
	3. Περιστροφικαὶ μηχαναὶ ἐκτυπώσεως	I	11	6,30	5 %	5 %	»	5,78 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	11	6,30	10 %	—	»	7,78 %
	4. Ἕτεραι	I	11	7,70	5 %	5 %	»	6,62 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Β. Βοηθητικαὶ συσκευαὶ τῆς τυπογραφίας :							
	1. Αὐτόματοι συσκευαὶ ἀριθμήσεως	I	13	9,10	10 %	—	»	9,10 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	13	9,10	10 %	—	»	9,10 %
	2. Λοιπαὶ	I	13	9,10	5 %	5 %	»	7,46 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	13	9,10	10 %	—	»	9,10 %
84.36	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν δι' ἐφελκυσμοῦ (extrusion) νηματοποίησιν τῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχαναὶ καὶ σκυσευαὶ διὰ τὴν προπαρασκευὴν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχανήματα καὶ ἱστοὶ διὰ τὴν κλῶσιν καὶ τὴν συστροφὴν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχανήματα περιτυλίξεως εἰς πηνία (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀνεμῶν), ροδανίσματος καὶ ἀναπηνισμοῦ τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν :**							
	Α. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν δι' ἐφελκυσμοῦ (διέλευσιν μέσῳ φιλιέρας-extrusion) νηματοποίησιν τῶν τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	I	11	7,40	5 %	3 %	»	5,64 %
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν προπαρασκευὴν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	I	11	7,40	5 %	3 %	»	5,64 %
	Γ. Λοιπὰ	I	12	7	5 %	3 %	»	5,40 %
84.37	**Ἱστοὶ ὑφάνσεως, πλεξίματος, κατασκευῆς τουλίων, δανδελλῶν, κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων καὶ δικτύων. Συσκευαὶ καὶ μηχανήματα προπαρασκευαστικὰ τῆς ὑφάνσεως, τοῦ πλεξίματος, κλπ. (διάστραι, διατάξεις κολλαρίσματος στημόνων-encolleuses, κλπ.) :**							
	Α. Ἱστοὶ ὑφάνσεως	I	11	6,30	5 %	3 %	»	4,98 %
	Β. Ἱστοὶ πλεξίματος	I	13	8,40	5 %	3 %	»	6,24 %
	Γ. Ἱστοὶ κατασκευῆς τουλίων, δαντελλῶν, κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων καὶ δικτύων	I	10	5,60	5 %	3 %	»	4,56 %
	Δ. Συσκευαὶ καὶ μηχανήματα προπαρασκευαστικὰ τῆς ὑφάνσεως, τοῦ πλεξίματος, κλπ. (διάστραι, διατάξεις κολλαρίσματος στημόνων, κ.λ.π.)	I	13	7	5 %	3 %	»	5,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **84.38**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίστως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.38	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ βοηθητικαὶ τῶν μηχανῶν τῆς κλάσεως 84.37 (ρατιέρες - ratières, μηχανικαὶ διατάξεις jacquard, διακοπῆς ἀκόκης καὶ στήμονος, ἀλλαγῆς κερκίδων, κλπ.). Τεμάχια μεμονωμένα καὶ ἐξαρτήματα ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰ μηχανήματα τῆς παρούσης κλάσεως καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν κλάσεων 84.36 καὶ 84.37 (ἀξονίσκοι ὑποδοχῆς μασουρίων, πτερύγια ἐπενδύσεως λαναρῶν, κτένια, φιλιέραι, κερκίδες, λάμαι, μυτάρια καὶ τελλάρα αὐτῶν, βελόναι, πλατίναι, γάντζοι, κλπ.):**							
	Α. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ βοηθητικαὶ τῶν μηχανῶν τῆς κλάσεως 84.37	I	12	7	5 %	3 %	ἀξίαν	5,40 %
	Β. Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα διὰ τὰ μηχανήματα καὶ συσκευὰς τῆς κλάσεως 84.36:							
	1. Κερκίδες καὶ κτένια	II	12	7	25 %	17,50 %	»	15,40 %
	2. Μυτάρια (ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σπάγγου ἢ ὑφαντικῶν νημάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 59.17)	I	12	7	15 %	12 %	»	9 %
	3. Βελόναι πλεκτομηχανῶν ἢ ἑτέρων ὑφαντουργικῶν μηχανῶν, ἀρθρωταὶ ἢ μὴ, ἀπολήγουσαι ἢ μὴ εἰς ἄγκιστρον, (ἑτεραι τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς ραπτομηχανὰς τῆς κλάσεως 84.41)	I	12	7	5 %	3,50 %	»	5,60 %
	4. Φιλιέραι ἐκ κράματος χρυσοῦ ἢ λευκοχρύσου	I	12	7	8 %	—	»	5,40 %(1)
	5. Ἕτερα	I	12	7	8 %	—	»	7 %
	Γ. Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα δι' ἱστούς, μηχανήματα καὶ συσκευὰς τῆς κλάσεως 84.37, ὡς καὶ διὰ μηχανήματα καὶ συσκευὰς βοηθητικὰς τῶν μηχανημάτων τούτων, τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Α:							
	1. Κερκίδες, πλατίναι, βελόναι καὶ παρόμοια εἴδη, χρησιμοποιούμενα διὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν βρόχων (mailles)	II	14	7,40	25 %	17,50 %	»	15,48 %
	α) Κερκίδες	I	14	7,40	5 %	3,50 %	»	5,84 %
	β) Βελόναι	I	14	7,40	8 %	—	»	7,40 %
	γ) Λοιπὰ							
	2. Ἕτερα:							
	α) Κτένια	II	12	7	25 %	17,50%	»	15,40 %
	β) Μυτάρια (ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σπάγγου ἢ ὑφαντικῶν νημάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 59.17)	I	12	7	15 %	12 %	»	9 %
	γ) Φιλιέραι ἐκ κράματος χρυσοῦ καὶ λευκοχρύσου	I	12	7	8 %	—	»	5,40 % (1)
	δ) Λοιπὰ	I	12	7	8 %	—	»	7 %
84.39	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ παρασκευῆς καὶ τελειωτικῆς ἐπεξεργασίας (finissage) πιλήματος εἰς τόπια ἢ εἰς σχήματα, πελαμβανομένων καὶ τῶν μηχανημάτων πιλοποιΐας, ὡς καὶ τῶν μητρῶν (καλουπίων) πιλοποιΐας:**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καὶ τελικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ πιλήματος, μηχανήματα εἰδικὰ διὰ τὴν πιλοποιΐαν (πιλήσεως εἰς κώνους ἢ διαμορφώσεως πιλημάτων εἰς κώνους, σχηματισμοῦ τοῦ γύρου τῶν πίλων, κλπ.)	I	13	7	5 %	3 %	»	5,40 %
	Β. Μῆτραι (καλούπια) διὰ τὴν πιλοποιΐαν ἐκ ξύλου, ἢ μετάλλου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰς καπαστήματα λιανικῆς πωλήσεως χρησιμοποιουμένων συσκευῶν διευρύνσεως ἢ ἄλλης διαμορφώσεως τῶν πίλων	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων μηχανημάτων καὶ συσκευῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	10 %	8 %	»	7 %
84.40	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ πλύσεως, καθαρισμοῦ, στεγνώματος, λευκάνσεως, βαφῆς, κολλαρίσματος καὶ τελειωτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν νημάτων, τῶν ὑφασμάτων καὶ τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν τεχνουργημάτων, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν πλύσεως ἀσπροῤῥούχων, τοῦ σιδερώματος καὶ πιέσεως ἑτοίμων ἐνδυμάτων, περιτυλίξεως, διπλώσεως, κοπῆς εἰς σχήματα καὶ ὀδοντώματα τῶν ὑφασμάτων). Μηχανήματα διὰ τὴν ἐπικάλυψιν ὑφασμάτων καὶ ἑτέρων εἰδῶν προοριζομένων νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν κατασκευὴν καλυμμάτων δαπέ-**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

1) Ἤδη ἐφαρμόζεται δασμὸς γενικὸς 3 % ἐπὶ τῆς ἀξίας (Ν. 4418/64 - ἄρθρ. 1)

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.40	**δων, ὡς π.χ. τὰ ἐκ λινολέουμ, κλπ. Μηχανήματα τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων πρὸς ἐκτύπωσιν ἐπὶ νημάτων, ὑφασμάτων, πιλημάτων, δέρματος, χάρτου ταπετσαρίας, χάρτου συσκευασίας, ὡς καὶ καλυμμάτων δαπέδων, (περιλαμβανομένων τῶν ἐγχαραγμένων πλακῶν καὶ κυλίνδρων διὰ τὰ μηχανήματα ταῦτα) :**							
	Α. Μηχανήματα καὶ πρέσσαι σιδηρώματος, θερμαινόμενα δι'ἠλεκτρισμοῦ (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Γ/4 συσκευῶν σιδηρώματος καὶ τῶν ἠλεκτρικῶν σιδήρων σιδηρώματος τῆς κλάσεως 85.12), βάρους ἕκαστον :							
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	16	9,10	30 %	—	ἀξίαν	17,46 %
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	16	9,10	15 %	—	»	11,46 %
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	16	9,10	5 %	—	»	7,46 %
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, χωρητικότητος μέχρις 6 χιλιογράμμων στεγνῶν ἀσπρορρούχων ἕκαστον. Στεγνωτήρια-σουρῶστραι, essoreuses-(ἕτερα τῶν φυγοκέντρων τοιούτων τῆς κλάσεως 84.18) οἰκιακῆς χρήσεως :							
	1. Λειτουργοῦντα δι'ἠλεκτρισμοῦ :							
	α) Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	19	10,50	35 %	—	»	30,10 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	19	10,50	26 %	—	»	16,70 %
	β) Στεγνωτήρια καὶ στεγνωτικαὶ μηχαναί, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	19	10,50	20 %	—	»	14,30 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	19	10,50	10 %	—	»	10,50 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	7	30 %	—	»	25,40 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	12	7	20 %	—	»	17,40 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	β) Στεγνωτήρια καὶ στεγνωτικαὶ μηχαναί :							
	I. Διὰ θερμαινομένων κυλίνδρων	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	II. Ἕτεραι (δι'ἀέρος, φυγόκεντροι, ἢ μὴ, κλπ.) βάρους ἑκάστη :							
	αα) Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	12	7	20 %	—	»	12,20 %
	ββ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	12	7	10 %	—	»	8,20 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων δι'ὕδατος, μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεων θερμάνσεως, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β' ἀναφερομένων :							
	α) Λειτουργοῦσαι δι'ἠλεκτρισμοῦ, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	7	35 %	—	»	29,40 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	26 %	—	»	14,60 %
	β) Ἕτεραι βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	13	7	30 %	—	»	25,40 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	7	20 %	—	»	17,40 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Μηχαναὶ στεγνοῦ καθαρίσματος (οὐχὶ δι'ὕδατος, ἀλλὰ διὰ βενζίνης ἢ τετραχλωριούχου ἄνθρακος ἢ ἄλλων ἀναλόγων ὑγρῶν):							
	α) Λειτουργοῦσαι δι'ἠλεκτρισμοῦ, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	35 %	—	»	18,20 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	20 %	—	»	12,20 %
	β) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	I	13	7	30 %	—	»	16,20 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	20 %	—	»	12,20 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	3. Στεγνωτήρια καὶ στεγνωτικαὶ μηχαναί, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ ἀνωρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων :							
	α) Διὰ θερμαινομένων κυλίνδρων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI 84.40

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.40	Γ. 3. β) Δι' ἀέρας, θερμοῦ ἢ μή, φυγόκεντροι ἢ μή, ἠλεκτροκίνητοι ἢ μή, βάρους ἑκάστη :							
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	20 %	—	ἀξίαν	12,20 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	4. Συσκευαὶ σιδηρώματος, (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων καὶ τῶν ἠλεκτρικῶν σιδήρων σιδηρώματος τῆς κλάσεως 85.12), βάρους ἑκάστη :							
	α) Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	13	7	30 %	—	»	16,20 %
	β) Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	I	13	7	15 %	—	»	10,20 %
	γ) Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	5. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τῆς παρούσης κλάσεως	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Δ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ' μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα διὰ πλείονας τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω μηχανῶν καὶ συσκευῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης μηχανῆς ἢ συσκευῆς ἐξ ἐκείνων δι' ἃς εἶναι κατάλληλα .							
84.41	**Ραπτομηχαναὶ (δι' ὑφάσματα, δέρματα, ὑποδήματα, κλπ.) περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανάς. Βελόναι τῶν μηχανῶν τούτων :**							
	Α. Ραπτομηχαναί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανάς :							
	1. Ραπτομηχαναὶ μὲ μίαν μόνον βελόνην καὶ μασουρίστραν (lock stitch) τῶν ὁποίων ἡ κεφαλὴ ζυγίζει κατ' ἀνώτατον ὅριον 16 χιλιόγραμμα ἄνευ κινητῆρος ἢ 17 χιλιόγραμμα μετὰ τοῦ κινητῆρος. Κεφαλαὶ ραπτομηχανῶν μὲ μίαν μόνον βελόνην καὶ μασουρίστραν (lock stitch) ζυγίζουσαι κατ' ἀνώτατον ὅριον 16 χιλιόγραμμα ἄνευ τοῦ κινητῆρος ἢ 17 χιλιόγραμμα μετὰ τοῦ κινητῆρος :							
	α) Ραπτομηχαναὶ ἀξίας κατὰ μονάδα (μὴ συμπεριλαμβανομένων τῶν πλαισίων, τραπεζῶν ἢ ἐπίπλων) ἀνωτέρας τῶν 65 δολλαρίων	I	12	8,40	60	40	100 χλγ.	34,33
	β) Λοιπαὶ	I	12	—	60	40	»	43,64
	2. Ἕτεραι ραπτομηχαναὶ καὶ ἕτεραι κεφαλαὶ ραπτομηχανῶν :							
	α) Ραπτομηχαναὶ εἰδικῆς κατασκευῆς διὰ τὴν ραφὴν τῶν σολοδερμάτων καὶ ὑποδημάτων	I	12	8,40	5 %	—	ἀξίαν	7,04 %
	β) Ραπτομηχαναὶ διὰ τὸ ράψιμον τῶν κομβίων, τῶν κομβιοδόχων, μανταρίσματος καὶ παρεμφερεῖς ταύταις τοιαῦται	I	12	8,40	60	54	100 χλγ.	96,58
	γ) Λοιπαὶ	I	12	8,40	60	40	»	34,33
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανάς :							
	α) Ἔπιπλα διὰ ραπτομηχανὰς	I	12	10,20	60	40	»	37,10
	β) Ἕτερα	I	12	10,20	10 %	—	ἀξίαν	10,20 %
	Β. Βελόναι διὰ ραπτομηχανάς	I	14	9,80	26 %	—	»	16,28 %
84.42	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καὶ κατεργασίαν τῶν δερμάτων ἐν γένει καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ὑποδημάτων καὶ ἑτέρων τεχνουργημάτων ἐκ δέρματος ἐν γένει, ἐξαιρέσει τῶν ραπτομηχανῶν τῆς κλάσεως 84.41 :**							
	Α. Διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἐπιδιόρθωσιν τῶν ὑποδημάτων	I	13	7,30	5 %	—	»	6,38 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	13	7,30	10 %	—	»	8,38 %
	Β. Λοιπαί	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	— Μέρη αὐτῶν	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
84.43	**Ἀναγωγεῖς μετατροπῆς χυτοσιδήρου εἰς χάλυβα (convertisseurs), μεγάλα κοχλιάρια χυτηρίου, μῆτραι χελωνῶν, μηχανήματα χύσεως (εἰς τύπους) μετάλλων διὰ χαλυβουργεῖα, χυτήρια καὶ μεταλλουργικὰ ἐργοστάσια :**							
	Α. Ἀναγωγεῖς καὶ λοιπὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κατονομαζόμενα μηχανήματα καὶ λοιπὰ εἴδη	I	13	7	5 %	3 %	»	5,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.43	B. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἀναγωγέων, κ.λ.π., μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	8 %	5 %	ἀξίαν	6,20 %
84.44	**Ἔλαστρα, συστοιχίαι ἐλάστρων καὶ κύλινδροι ἐλάστρων :**							
	Α. Ἔλαστρα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ νὰ χρησιμοποιηθῶσιν πρὸς ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων καὶ μέρη αὐτῶν μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	5 %	3 %	»	5,82 %
	Β. Λοιπὰ καὶ μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	8,20	5 %	3 %	»	6,12 %
84.45	**Μηχανικὰ ἐργαλεῖα διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν μετάλλων καὶ τῶν μεταλλικῶν καρβιδίων (carbures), διάφορα τῶν τῶν κλάσεων 84.49 καὶ 84.50 :**							
	Α. Μηχανικὰ ἐργαλεῖα εἰδικῶς κατεσκευασμένα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (gainage, dégainage, façonnage, κλπ.).) (EURATOM ἤτοι ΕΚΑΕ) :							
	1. Μηχαναὶ αὐτόματοι λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	—	5 %	3 %	»	7,80 %
	2. Ἕτεραι (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	7,70	5 %	3 %	»	5,82 %
	Β. Μηχανικὰ ἐργαλεῖα ἐνεργοῦντα δι' ἠλεκτροδιαβρώσεως (électroérosion) ἢ δι' ἄλλου ἠλεκτρικοῦ φαινομένου, ὡς καὶ μηχανικὰ ἐργαλεῖα ὑπερηχητικὰ (ultra -soniques) :							
	1. Μηχαναὶ αὐτόματοι λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	5 %	3 %	»	4,80 %
	2. Ἕτεραι	I	8	4,20	5 %	3 %	»	3,72 %
	Γ. Λοιπὰ μηχανικὰ ἐργαλεῖα :							
	1. Τόρνοι :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦντες διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	5 %	3 %	»	6 %
	β) Ἕτεροι	I	10	7,40	5 %	3 %	»	5,64 %
	2. Μηχαναὶ ὁμαλύνσεως (ἢ ἐκτομῆς), ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	5 %	3 %	»	4,80 %
	β) Ἕτεραι	I	8	4,20	5 %	3 %	»	3,72 %
	3. Μηχαναὶ πλανίσματος :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	8	5 %	3 %	»	6 %
	β) Ἕτεραι	I	8	7,40	5 %	3 %	»	5,64 %
	4. Συνδήκτορες ρινίσματος (étaux-limeurs), μηχαναὶ πριονίσματος, μηχαναὶ κοπῆς κατὰ τεμάχια ὡρισμένου μήκους, μηχαναὶ ἐνστίξεως, μηχαναὶ ἐντομῆς :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	5 %	3 %	»	4,20 %
	β) Ἕτεραι	I	6	3,50	5 %	3 %	»	3,30 %
	5. Μηχαναὶ ἐκγλυφῆς καὶ μηχαναὶ διατρήσεως :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	12	10	5 %	3 %	»	7,20 %
	β) Ἕτεραι	I	12	8,80	5 %	3 %	»	6,48 %
	6. Μηχαναὶ ἀκονίσματος, μηχαναὶ ἀφαιρέσεως ἀνωμαλιῶν τῆς ἐπιφανείας, διορθώσεως (réctifier), ἐκλεπτύνσεως, στιλβώσεως, περιξέσεως (roder), εὐθύνσεως (dresser), κατεργασίας τῆς ἐπιφανείας ἢ διὰ παρομοίας κατεργασίας, λειτουργοῦσαι τῇ βοηθείᾳ τροχοῦ ἢ ἀκόνης, λειαντικῶν ἢ προϊόντων στιλβώσεως :							
	α) Μετὰ μικρομετρικοῦ συστήματος ρυθμίσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 2 Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :							
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	5 %	3 %	»	6 %
	II. Ἕτεραι	I	10	7,40	5 %	3 %	»	5,64 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

84.45

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.45	Γ.6. β) Λοιπαί :							
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	4	3	5%	3%	ἀξίαν	3%
	II. Ἕτεραι	I	4	2,70	5%	3%	»	2,70%
	7. Μηχαναὶ προσδιορισμοῦ καὶ σημειώσεως ὑποδιαιρέσεων χαράξεως :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	5%	3%	»	4,20%
	β) Ἕτεραι	I	6	3,50	5%	3%	»	3,30%
	8. Μηχαναὶ κοπῆς τῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν :							
	α) Κοπῆς τῶν κυλινδρικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν :							
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	5%	3%	»	6%
	II. Ἕτεραι	I	10	7,40	5%	3%	»	5,64%
	β) Κοπῆς τῶν λοιπῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν :							
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	5%	3%	»	4,20%
	II. Ἕτεραι	I	6	4,70	5%	3%	»	4,02%
	9. Πιεστήρια (presses) :							
	α) Αὐτόματα, λειτουργοῦντα διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	12	10	5%	3%	»	7,20%
	β) Ἕτερα	I	12	8,80	5%	3%	»	6,48%
	10. Μηχαναὶ περιελίξεως, τοξοειδοῦς κάμψεως, διπλώσεως, πλανίσεως, ψαλιδίσματος, διανοίξεως ὀπῶν διὰ στίξεως (ζουμπᾶ), ροκανίσματος ἐν γένει καὶ λοξοτμήσεως :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	5%	3%	»	4,80%
	β) Ἕτεραι	I	8	4,20	5%	3%	»	3,72%
	11. Μηχαναὶ σφυρηλατήσεως καὶ μηχαναὶ ἀποτυπώσεως :							
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	6	5%	3%	»	4,80%
	β) Ἕτεραι	I	6	4,20	5%	3%	»	3,72%
	12. Λοιπαί	I	9	7	5%	3%	»	5,40%
84.46	**Μηχανικὰ ἐργαλεῖα διὰ τὴν κατεργασίαν τοῦ λίθου, τῶν προϊόντων κεραμεικῆς, τοῦ σκυροδέματος, τοῦ ἀμιαντοτσιμέντου καὶ παρομοίων ὀρυκτῶν ὑλῶν, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐν ψυχρῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 84.49 :**							
	Α. Μηχαναὶ (machines continues) στιλβώσεως ἐν γένει φύλλων ἢ πλακῶν ὑάλου	I	10	6,20	5%	—	»	5,72%
	Β. Λοιπὰ	I	13	7	5%	—	»	6,20%
84.47	**Μηχανικὰ ἐργαλεῖα διάφορα τῶν τῆς κλάσεως 84.49, διὰ τὴν κατεργασίαν τοῦ ξύλου, τοῦ φελλοῦ, τοῦ ὀστοῦ, τοῦ ἐβονίτου, τῶν τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν καὶ ἑτέρων παρομοίων σκληρῶν ὑλῶν :**							
	Α. Πριονοκορδέλλαι, δισκοπρίονες, πλάναι, ἐκχονδριστῆρες, ἅπαντα κατάλληλα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς ἐργασίας	II	11	9,80	20%	—	»	17,96%
	Β. Πριονοκορδέλλαι, δισκοπρίονες, πλάναι, ἐκχονδριστῆρες, ἅπαντα κατάλληλα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν περισσοτέρων ἐργασιῶν	II	11	9,80	20%	14%	»	13,16%
	Γ. Λοιπὰ	I	11	9,80	8%	—	»	9,08%
84.48	**Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ μηχανικὰ ἐργαλεῖα τῶν κλάσεων 84.45 μέχρι καὶ 84.47, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διατάξεων τῶν συγκρατουσῶν τὰ ὑπὸ ἐπεξεργασίαν τεμάχια καὶ τῶν φορέων τῶν ἐργαλείων, τῶν συρματοσυρτῶν αὐτομάτου ἐλευθερώσεως, τῶν διαιρετικῶν διατάξεων καὶ ἑτέρων εἰδικῶν διατάξεων ἀκριβείας, συνηρμολογημένων ἐπὶ τῶν μηχανικῶν ἐργαλείων. Λαβαὶ ἐργαλείων προοριζόμεναι διὰ πάσης φύσεως ἐργαλεῖα ἢ μηχανικὰ ἐργαλεῖα χειρὸς**	I	8	4,50	8%	5%	»	4,50%

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.49 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.49	**Ἐργαλεῖα καὶ μηχανικὰ ἐργαλεῖα, λειτουργοῦντα διὰ συμπεπιεσμένου ἀέρος ἢ μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος, ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον πλὴν τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, χρησιμοποιούμενα διὰ τῆς χειρὸς**	I	13	9,10	5 %	—	ἀξίαν	7,46 %
84.50	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ λειτουργοῦσαι δι' ἀερίων, διὰ τὴν συγκόλλησιν, τὴν τομὴν καὶ τὴν ἐπιφανειακὴν σκλήρυνσιν :**							
	Α. Μηχαναὶ διὰ τὴν ἐν θερμῷ ἐπεξεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν (décriquage) τύπων χάλυβος, φέρουσαι τοὐλάχιστον 4 καυστῆρας :							
	1. Μηχαναὶ	I	11	7,40	5 %	—	»	6,44 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,40	12 %	10 %	»	8,44 %
	Β. Λοιπαί :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαί :							
	α) Χειρὸς	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	β) Ἕτεραι	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Μέρη τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 1 μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα .	I	13	7	12 %	10 %	»	8,20 %
84.51	**Γραφομηχαναὶ μὴ φέρουσαι διάταξιν ἀθροίσεως. Μηχαναὶ ἐξασφαλίζουσαι τὴν γνησιότητα τῶν ἐπιταγῶν :**							
	Α. Γραφομηχαναὶ	I	16	9,10	35 %	24,50%	»	15,26 %
	Β. Μηχαναὶ ἐξασφαλίζουσαι τὴν γνησιότητα τῶν ἐπιταγῶν	I	13	7	15 %	—	»	10,20 %
84.52	**Λογιστικαὶ μηχαναί, γραφομηχαναὶ φέρουσαι καὶ διατάξεις λογιστικῶν πράξεων, ἀριθμητικὰ ταμεῖα καὶ παρόμοιαι συσκευαί, ὡς καὶ μηχαναὶ ἐπιθέσεως διαφόρων σημείων (μηχαναὶ ἀποτυπώσεως ταχ)κῶν τελῶν ἢ ἄλλων στοιχείων εἰς φακέλλους ἀλληλογραφίας, μηχαναὶ ἐκδόσεως διαφόρων εἰσιτηρίων, δελταρίων, κλπ.) περιλαμβάνουσαι διατάξεις ἀθροίσεως :**							
	Α. Λογιστικαὶ μηχαναί :							
	1. Ἠλεκτρονικαὶ	I	14	14	25 %	14 %	»	14 %
	2. Ἕτεραι	I	11	7,70	25 %	14 %	»	10,22 %
	Β. Γραφομηχαναὶ φέρουσαι καὶ διατάξεις λογιστικῶν πράξεων	I	14	7,70	25 %	14 %	»	10,22 %
	Γ. Λοιπαὶ	I	11	7,70	25 %	14 %	»	10,22 %
84.53	**Μηχαναὶ στατιστικῆς καὶ παρόμοιαι διὰ διατρήτων δελτίων (διατρητικαί, ἐπαληθευτικαί, μηχαναὶ διαλογῆς, πινακογραφικαὶ-tabulatrices, πολλαπλασιαστικαί, κλπ.)**	I	11	7,80	25 %	14 %	»	10,28 %
84.54	**Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γραφείου (πολυγραφικὰ μηχανήματα, μηχαναὶ ἐκτυπώσεως διευθύνσεων, μηχανήματα διαλογῆς, μετρήσεως καὶ ἀφαιρέσεως κερμάτων καὶ τραπεζογραμματίων, μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεων ἀσφαλιζουσῶν τὴν δεσμιδοποίησιν τῶν τραπεζογραμματίων ἢ τὴν συσκευασίαν τῶν μεταλλικῶν κερμάτων εἰς κυλίνδρους, συσκευαὶ ξέσεως μολυβδοκονδύλων, συσκευαὶ διατρήσεως καὶ συνδέσεως ἐγγράφων, κλπ.) :**							
	Α. Μηχαναὶ ἐκτυπώσεως διευθύνσεων ἢ ἐγχαράξεως τῶν πλακιδίων ἐκτυπώσεως διευθύνσεων	I	16	9,10	25 %	—	»	15,46 %
	Β. Λοιπαί :							
	1. Πολυγραφικὰ μηχανήματα (πολύγραφοι καὶ παρόμοια). . . .	I	15	8,40	35 %	24,50 %	»	14,84 %
	2. Μηχαναὶ διατρήσεως ταινιῶν, χρησιμοπουμοιουμένων διὰ τὴν αὐτόματον λειτουργίαν γραφομηχανῶν καὶ εἰδικαὶ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας τῶν ταινιῶν τούτων, αἵτινες συνδυαζόμεναι μετὰ συνήθων γραφομηχανῶν, ἐξασφαλίζουσι τὴν αὐτόματον ὡσαύτως λειτουργίαν αὐτῶν	I	15	8,40	25 %	—	»	15,04 %
	3. Ἀριθμητικὰ ταμεῖα, μηχαναὶ ἀποτυπώσεως ἐπὶ ταχ/κῶν δελταρίων σήματος γραμματοσημάνσεως, μηχαναὶ ἐκδόσεως εἰσιτηρίων, ἅπαντα ἄνευ ἀθροιστικῶν διατάξεων	I	15	8,40	25 %	14 %	»	10,64 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

84.54

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.54	B. 4. Μηχαναὶ ἀκυρώσεως γραμματοσήμων καὶ μηχαναὶ διαλογῆς ἐπιστολῶν ἐν ταχ/κοῖς γραφείοις	I	15	8,40	15 %	—	ἀξίαν	11,04 %
	5. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γραφείου, οἷον συσκευαὶ ξέσεως μολυβδοκονδύλων, συσκευαὶ διατρητικαὶ ἐγγράφων (appareils à perforer), μικραὶ συνδετικαὶ συσκευαὶ ἐγγράφων διὰ συνδετήρων ἐκ σύρματος ἢ τοιαῦται ἀποσυνδετικαί, μηχαναὶ διπλώσεως τῆς ἀλληλογραφίας καὶ τοιαῦται διὰ τὸ κλείσιμον, τὸ σφράγισμα ἢ τὸ ἄνοιγμα αὐτῆς, κλπ	I	15	8,40	35 %	—	»	19,04 %
84.55	**Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα (ἕτερα τῶν κασετινῶν, καλυμμάτων ἐν γένει καὶ παρομοίων), ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰς μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 84.51 μέχρι καὶ 84.54 :**							
	Α. Αἱ πλάκες διευθύνσεις (clichés-adresses)	I	18	9,80	25 %	—	»	15,88%
	Β. Μεμονωμένα τεμάχια στατιστικῶν μηχανῶν καὶ παρόμοια διὰ διατρήτων δελτίων	I	10	5,60	25 %	14 %	»	8,96 %
	Γ. Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα δι' ἠλεκτρονικὰς λογιστικὰς μηχανὰς	I	14	10,70	25 %	14 %	»	12,02 %
	Δ. Λοιπά :							
	1. Διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 84.51A καὶ 84.54B/1	I	14	8	35 %	24,50%	»	14,60 %
	2. Διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 84.51B καὶ 84.54B/4	I	14	8	15 %	—	»	10,88 %
	3. Διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλ.84.52 καὶ 84.54B/3	I	14	8	25 %	14 %	»	10,40 %
	4. Διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 84.54A (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳA ἀναφερομένων πλακῶν-διευθύνσεων) καὶ 84.54 B/2	I	14	8	25 %	—	»	14,80 %
	5. Διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῆς κλ. 84.54B/5	I	14	8	35 %	—	»	18,80 %
	Σημείωσις : Τὰ ἐκ τούτων (τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα) κατάλληλα διὰ πλείονας τῶν εἰς τὰς κλάσεις ταύτας κατονομαζομένων μηχανῶν καὶ συσκευῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης μηχανῆς ἢ συσκευῆς ἐξ ἐκείνων, δι' ἃς εἶναι κατάλληλα.							
84.56	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διαλογῆς, κοσκινίσματος, πλύσεως, τεμαχισμοῦ, κοπανίσματος, ἀναμίξεως χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων καὶ ἑτέρων ἀναλόγων στερεῶν ὀρυκτῶν οὐσιῶν. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πρὸς πλινθοποίησιν, μορφοποίησιν ἢ σχηματισμὸν εἰς τύπους στερεῶν καυσίμων, κεραμευτικῶν ζυμῶν, τσιμέντων, γύψου καὶ ἀναλόγων στερεῶν ὀρυκτῶν οὐσιῶν. Μηχαναὶ σχηματισμοῦ τῶν ἐξ ἄμμου μητρῶν χυτηρίων :**							
	Α. Μηχαναὶ πλινθοκεραμοποιΐας	II	13	7	20 %	—	»	17,40 %
	Β. Λοιπὰ	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις A καὶ B μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	7	8 %	—	»	7 %
84.57	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἐν θερμῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου καὶ τῶν ὑαλίνων τεχνουργημάτων. Μηχαναὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν λαμπτήρων, σωλήνων καὶ λυχνιῶν ραδιοφωνίας, ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν καὶ παρομοίων :**							
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἐν θερμῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου καὶ τῶν ὑαλίνων τεχνουργημάτων :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	11	6,30	5 %	—	»	5,78 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	6,30	8 %	—	»	6,98 %
	Β. Μηχαναὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν λαμπτήρων, σωλήνων καὶ λυχνιῶν ραδιοφωνίας, ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν καὶ παρομοίων :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	12	7	8 %	—	»	7 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.58 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμ. μολ. καθεστὸς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.58	**Συσκευαὶ αὐτόματοι πωλήσεως, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία δὲν βασίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιτηδειότητος ἢ τῆς τύχης, ὡς αὐτόματοι πωληταὶ γραμματοσήμων, σιγαρέττων, σοκολάτας, ἐδωδίμων εἰδῶν, κλπ.**	I	13	7	35 %	—	ἀξίαν	18,20 %
84.59	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ καὶ μηχανικαὶ ἐπινοήσεις, μὴ κατονομαζόμεναι, οὐδὲ περιλαμβανόμεναι εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :**							
	Α. Διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 28.51Α (ΕΚΑΕ):							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	11	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Β. Ἀτομικοὶ ἀντιδραστῆρες :							
	1. Ἀντιδραστῆρες (Ε.Κ.Α.Ε)	I	10	—	5 %	—	»	8 %
	2. Μέρη καὶ τεμάχια :							
	α) Στοιχεῖα καυσίμου μὴ ἀκτινοβοληθέντα ὑπὸ μορφὴν φυσικοῦ οὐρανίου (non irradiés à uranium naturel) (ΕΚΑΕ)	I	10	—	12 %	10 %	»	10 %
	β) Στοιχεῖα καυσίμου μὴ ἀκτινοβοληθέντα εἰς ἐμπλουτισμένον οὐράνιον (non irradiés à uranium enrichi) (ΕΚΑΕ)	I	10	—	12 %	10 %	»	10 %
	γ) Ἕτερα (ΕΚΑΕ)	I	10	—	12 %	10 %	»	10 %
	Γ. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (φρῦξις τῶν ραδιενεργῶν μεταλλικῶν ὀξειδίων, gainage, κλπ.) (ΕΚΑΕ):							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	11	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	2. Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	11	7,70	12 %	10 %	»	8,62 %
	Δ. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν σχοινοποιΐαν ἐν γένει, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανῶν κατασκευῆς συρμάτων καὶ καλωδίων ἠλεκτρικῶν :							
	1. Μηχαναὶ συστροφῆς, συστρίψεως, περιελίξεως, συνενώσεως σχοινίων, συρμάττων καὶ καλωδίων (toronneuses, commetteuses, assembleuses) καὶ λοιπαὶ παρόμοιαι μηχαναὶ καὶ συσκευαί:							
	α) Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	12	7	12 %	10 %	»	8,20 %
	2. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ (ὁπλισμοῦ, ταινιοποιήσεως, κατασκευῆς μονώσεως καὶ παρομοίας ἐπεξεργασίας διὰ τὴν προετοιμασίαν, ἐπένδυσιν, συσκευασίαν, κλπ.) :							
	α) Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	14	9,80	5 %	—	»	7,88 %
	β) Μέρη αὐτῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	14	9,80	12 %	10 %	»	9,80 %
	Ε. Λοιπά :							
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἐλαιουργίαν, τὴν σαπωνοποιΐαν καὶ τὴν βιομηχανίαν τῶν βρωσίμων λιπῶν :							
	α) Ἐλαιοπιεστήρια καὶ ἐλαιοτριβεῖα	II	15	8,40	30 %	22 %	»	19,28 %
	β) Συσκευαὶ ἐκθλίψεως ἐλαιούχων σπερμάτων συνεχοῦς λειτουργίας (οἷον αἱ τύπου expeller)	I	15	8,40	5 %	—	»	7,04 %
	γ) Δοχεῖα μετὰ μηχανικῶν διατάξεων ἀναταράξεως, εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἐλαίων καὶ γενικῶς μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἐξευγενισμοῦ καὶ ὑδρογονώσεως τῶν ἐλαίων ἢ τῶν λιπῶν, (ἕτεραι τῶν ἐν τῇ κλάσει 84.18 ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων)	II	15	8,40	22 %	—	»	19,28 %
	δ) Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ 1 χρήσεων, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμεναι	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	2. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δημοσίων ἔργων, τὴν οἰκοδομικὴν καὶ ἕτερα ἀνάλογα ἔργα (μηχαναὶ διασκορπισμοῦ σκύρων, ἔστω καὶ κινούμεναι δι' ἰδίων μέσων, μηχαναὶ ἐξαπλώσεως σκυροκονιάματος, κλπ.).	I	15	8,40	5 %	—	»	7,04 %
	3. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν καπνοβιομηχανίαν (μηχαναὶ κοπῆς τῶν μίσχων τῶν καπνοφύλλων, μηχαναὶ κοπῆς τῶν καπνο-							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **84.59**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1.5.1970 εἰς μετ' ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.59	Ε. 3. φύλλων καὶ μηχαναὶ κατασκευῆς σιγαρέττων καὶ πούρων, (μετὰ ἢ ἄνευ συμπληρωματικῶν διατάξεων διὰ τὴν συσκευασίαν)	I	15	8,40	3 %	—	ἀξίαν	6,24 %
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 μηχανῶν καὶ συσκευῶν, ἐπιτρέπεται ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.							
	4. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ καὶ μηχανικαὶ ἐπινοήσεις γενικῆς χρήσεως ἢ τοιαῦται οὐχὶ καθωρισμένης βιομηχανικῆς χρήσεως :							
	α) Λεκάναι καὶ λοιπὰ δοχεῖα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν δοχείων ἐν γένει ἠλεκτρολύσεως, φέροντα διαφόρους μηχανικὰς διατάξεις (ἀναταράξεως, κλπ.), ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 84.17.	I	15	8,40	20 %	—	»	13,04 %
	β) Συσκευαὶ ὑγράνσεως ἢ ἀφαιρέσεως τῆς ὑγρασίας τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, (ἕτεραι τῶν τῶν κλάσεων 84.12, 84.15 καὶ 84.21).	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	γ) Ἕτεραι :							
	I. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	I	15	8,40	5 %	—	»	7,04 %
	II. Διὰ πᾶσαν ἑτέραν χρῆσιν	I	15	8,40	15 %	—	»	11,04 %
	5. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1 ἕως καὶ 4 μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	15	8,40	12 %	10 %	»	9,04 %
84.60	**Πλαίσια χυτηρίου (châssis de fonderie) καὶ μῆτραι ἐν γένει τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὰ μέταλλα (ἕτεραι τῶν μητρῶν χελωνῶν), τὰς ἑνώσεις μετάλλων καὶ ἄνθρακος, τὴν ὕαλον, τὰς ὀρυκτὰς ὕλας (ζύμας κεραμευτικῆς, σκυροκονιάματος, τσιμέντου, κλπ.), τὸ καουτσοὺκ καὶ τὰς τεχνητὰς πλαστικὰς ὕλας :**							
	Α. Ἐκμαγεῖα ἐκ χάλυβος διὰ τὴν κατασκευὴν φυσίγγων (ampoules) καθοδικῶν σωλήνων	I	11	6,60	5 %	—	»	5,96 %
	Β. Λοιπὰ	I	13	7	5 %	—	»	6,20 %
84.61	**Κρουνοὶ καὶ ὄργανα παρόμοια, (περιλαμβανομένων τῶν ὑποβιβαστῶν πιέσεως καὶ τῶν θερμοστατικῶν δικλείδων), διὰ σωληνώσεις, ἀτμολέβητας, δεξαμενάς, κάδους καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα :**							
	Α. Ὑποβιβασταὶ πιέσεως, (détendeurs), βάρους ἕκαστος :							
	1. Μέχρι 5 χιλ/μων	II	15	8,40	35 %	—	»	29,68 %
	2. Ἄνω τῶν 5 μέχρι 100 χιλ/μων	II	15	8,40	25 %	—	»	21,68 %
	3. Ἄνω τῶν 100 χιλ/μων	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	4. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1 ἕως καὶ 3 ὑποβιβαστῶν πιέσεως, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης τοιαύτης.							
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Κρουνοὶ συνήθεις (κάνουλαι), βαλβίδες ἀεροθαλάμων καὶ κεφαλαὶ σιφώνων διὰ φιάλας ἀεριούχου ὕδατος	II	16	9,10	35 %	—	»	29,82 %
	2. Ἕτερα εἴδη κρουνοποιΐας καὶ παρόμοια (βάνναι, ρουμπινέτα, κλπ.), βάρους ἕκαστον :							
	α) Μέχρι 5 χιλ/μων	II	16	9,10	35 %	—	»	29,82 %
	β) Ἄνω τῶν 5 μέχρις 100 χιλ/μων.....	II	16	9,10	25 %	—	»	21,82 %
	γ) Ἄνω τῶν 100 χιλ/μων	II	16	9,10	15 %	—	»	13,82 %
	3. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2 εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης τοιαύτης.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

84.62 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.62	Τριβεῖς (ρουλεμὰν) παντὸς εἴδους (ἔνσφαιροι, διὰ βελονῶν, κώνων, κυλίνδρων, κλπ.)	I	18	12,60	10 %	7 %	ἀξίαν	10,36 %
84.63	Ἄξονες μεταδόσεως κινήσεως, στρόφαλοι καὶ στροφαλοφόροι ἄξονες, ἔδρανα καὶ κουζινέτα (paliers et coussinets), ὀδοντωτοὶ τροχοὶ καὶ τροχοὶ τριβῆς, διατάξεις αὐξομειώσεως (μεταβολῆς) τῶν ταχυτήτων, σφόνδυλοι καὶ τροχαλίαι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν αὐλακωτῶν τροχαλιῶν), συμπλέκται, ὄργανα συζεύξεως (χιτώνια-manchons, ἐλαστικαὶ συζεύξεις, κλπ.), ὡς καὶ ἀρθρωταὶ συναρμογαὶ (τύπου cardan, oldham, κλπ.)	I	16	9	8 %	—	»	9 %
	Σημείωσις : Ἄξονες μηχανῶν στροφαλοφόροι, ἀκατέργαστοι καὶ ἀτόρνευτοι, ἔχοντες τὸ σχῆμα ἢ τὸν τύπον τῶν ἀξόνων, χρήζοντες ὅμως σοβαρᾶς κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον κατεργασίας ὅπως ἀποτελέσωσι τοὺς ἑτοίμους πρὸς χρῆσιν τοιούτους ἄξονας, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 10 μεταλλικῶν δραχμῶν ἀνὰ 100 χιλ)μα.	I	16	9	10	—	100 χλγ.	11,25
84.64	Μεταλλοπλαστικαὶ συναρμογαὶ (φλάντζαι). Συλλογαὶ ἢ συνδυασμοὶ συναρμογῶν διαφόρων συνθέσεων διὰ μηχανάς, ὀχήματα καὶ σωληνώσεις, ἅπαντα παρουσιαζόμενα ἐντὸς θυλάκων, κυτίων ἢ ἀναλόγων συσκευασιῶν	I	14	7,70	8 %	—	ἀξίαν	7,70%
84.65	Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, μηχανῶν, συσκευῶν καὶ μηχανικῶν ἐπινοήσεων, μὴ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ μὴ φέροντα ἠλεκτρικὰς συνδέσεις, τμήματα ἠλεκτρικῶς μεμονωμένα, διατάξεις πηνίων ἢ ἕτερα χαρακτηριστικὰ τῶν ἐφαρμογῶν τοῦ ἠλεκτρισμοῦ :							
	Α. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	15	6,30	10 %	—	»	7,78 %
	Β. Λοιπὰ (ἕλικες καὶ τροχοὶ μετὰ πτερυγίων διά πλοῖα, λιπαντῆρες διὰ σφαιριδίων, φυτιλίων, κλπ., μὴ αὐτοματικοί, δακτύλιοι ἑρμητικῆς ἀποφράξεως, χειροκίνητοι σφόνδυλοι, πλαίσια καὶ βάσεις μηχανῶν, καλύμματα, πλάκες καὶ προστατευτικαὶ διατάξεις διὰ μηχανάς, κλπ.)	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **85.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 85

ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον:
α) Τὰ κλινοσκεπάσματα, τὰ προσκεφάλαια, οἱ εἰδικοὶ σάκκοι διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ποδῶν καὶ παρόμοια εἴδη, τὰ θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ, ὡς καὶ τὰ ἐνδύματα, ὑποδήματα, εἴδη διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ὤτων καὶ παρόμοια εἴδη, τὰ θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ, ἄτινα δύναταί τις νὰ φέρῃ μεθ' ἑαυτοῦ.
β) Τὰ ἐξ ὑάλου τεχνουργήματα τῆς κλάσεως 70.11.
γ) Τὰ δι' ἠλεκτρισμοῦ θερμαινόμενα ἔπιπλα (Κεφ. 94).

2.- Τὰ εἴδη ἄτινα δύνανται νὰ ὑπαχθοῦν ταυτοχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 85.01 καὶ εἰς τὰς κλάσεις 85.08, 85.09 ἢ 85.21, κατατάσσονται εἰς τὰς τρεῖς τελευταίας ταύτας κλάσεις.
Ἐν τούτοις οἱ ἀναστροφεῖς δι' ἀτμοῦ ὑδραργύρου μετὰ μεταλλικῆς λεκάνης, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 85.01.

3.- Ἡ κλάσις 85.06 περιλαμβάνει, ὑπὸ τὴν προυπόθεσιν ὅτι πρόκειται περὶ συσκευῶν ἠλεκτρομηχανικῶν τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς οἰκιακὰς χρήσεις:
α) Τοὺς ἀπορροφητῆρας κόνεων (ἠλεκτρικὰ σάρωθρα), τὰς παρκετέζας, τὰς συσκευὰς ἀλέσεως καὶ ἀναμίξεως τροφίμων, τὰς συσκευὰς διὰ τὴν σύνθλιψιν ὀπωρῶν καὶ τοὺς ἀνεμιστῆρας διαμερισμάτων οἱουδήποτε βάρους.
β) Τὰς ἄλλας συσκευάς, βάρους τὸ πολὺ μέχρις 20 χιλ/μων, ἐξαιρέσει τῶν μηχανῶν πλύσεως πιατικῶν (κλ. 84.19), τῶν μηχανῶν πλύσεως ἀσπρορρούχων, κ.λ.π. (κλ. 84.18 ἢ 84.40, ἀναλόγως ἐὰν πρόκειται περὶ φυγοκεντρικῶν μηχανημάτων ἢ μή), τῶν μηχανῶν σιδηρώματος (κλ. 84.16 ἢ 84.40, ἀναλόγως ἐὰν πρόκειται περὶ καλανδρῶν ἢ μή), τῶν ραπτομηχανῶν (κλ. 84.41) καὶ τῶν ἠλεκτροθερμικῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.12.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.01	**Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἠλεκτροκινητῆρες καὶ στρεφόμενοι μετασχηματισταί. Μετασχηματισταὶ καὶ μετροπεῖς ρεύματος στατοί (ἀνορθωταί, κλπ.). Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγεῖς:**							
	Α. Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἠλεκτροκινητῆρες (ἔστω καὶ φέροντες διατάξεις αὐξομειώσεως-μεταβολῆς-τῶν ταχυτήτων), περιστροφικοὶ μετασχηματισταὶ (μετατροπεῖς ρεύματος), βάρους ἕκαστος:							
	1. Μέχρι 10 χιλιογράμμων:							
	α) Ἠλεκτροκινητῆρες σύγχρονοι (σταθερᾶς ταχύτητος), δυνάμεως ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 18 watts	II	14	9,50	15 %	—	ἀξίαν	13,90 %
	β) Λοιπά:							
	I. Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἰσχύος:							
	αα) Μέχρις 20 KVA	II	14	7,70	20 %	—	»	17,54 %
	ββ) Ἄνω τῶν 20 KVA	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	II. Ἠλεκτροκινητῆρες, ἰσχύος:							
	αα) Μέχρις ἑνὸς ἵππου (HP), ἕτεροι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 1α ἀναφερομένων	II	14	7,70	15 %	—	»	13,54 %
	ββ) Ἄνω τοῦ ἑνὸς μέχρι καὶ 50 ἵππων (HP)	II	14	7,70	20 %	—	»	17,54 %
	γγ) Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 100 ἵππων (HP)	II	14	7,70	15 %	—	»	13,54 %
	δδ) Ἄνω τῶν 100 ἵππων (HP)	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	III. Μετασχηματισταὶ περιστροφικοί, ἰσχύος:							
	αα) Μέχρι 50 ἵππων (HP)	II	14	7,70	20 %	—	»	17,54 %
	ββ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων (HP)	I	14	7,70	15 %	—	»	10,62 %
	2. Ἄνω τῶν 10 χιλιογράμμων:							
	α) Ἠλεκτρογεννήτριαι:							
	I. Μέχρις 20 KVA	II	12	7	20 %	—	»	17,40 %
	II. Ἄνω τῶν 20 KVA	I	12	7	10 %	—	»	8,20 %
	β) Ἠλεκτροκινητῆρες, ἰσχύος:							
	I. Μέχρις ἑνὸς ἵππου (HP)	II	12	7	15 %	—	»	13,40 %
	II. Ἄνω τοῦ ἑνὸς μέχρι καὶ 50 ἵππων (HP)	II	12	7	20 %	—	»	17,40 %
	III. Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 100 ἵππων (HP)	II	12	7	15 %	—	»	13,40 %
	IV. Ἄνω τῶν 100 ἵππων (HP)	I	12	7	10 %	—	»	8,20 %
	γ) Μετασχηματισταὶ περιστροφικοί, ἰσχύος:							
	I. Μέχρι 50 ἵππων (HP)	II	12	7	20 %	—	»	17,40 %
	II. Ἄνω τῶν 50 ἵππων (HP)	I	12	7	15 %	—	»	10,20 %
	Β. Μετασχηματισταί στατοί, πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς, βάρους ἕκαστον:							
	1. Μέχρι 10 χιλιογράμμων:							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

85.01 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.01	Β. 1. α) Μετασχηματισταὶ :							
	I. Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	17	9,80	28 %	31,50 %	ἀξίαν	17,08 %
	II. Ἕτεροι, ἰσχύος :							
	αα) Μέχρις 1 KVA	II	17	9,80	15 %	—	»	13,96 %
	ββ) Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	17	9,80	8 %	—	»	8,36 %
	β) Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς :							
	I. Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	17	9,80	28 %	31,50 %	»	17,08 %
	II. Ἕτερα, βάρους ἕκαστον :							
	αα) Μέχρι 5 χιλιογράμμων	I	17	9,80	15 %	—	»	11,88 %
	ββ) Ἄνω τῶν 5 χιλιογράμμων	I	17	9,80	8 %	—	»	9,08 %
	2. Ἄνω τῶν 10 χιλιογράμμων:							
	α) Μετασχηματισταὶ :							
	I. Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	14	7,70	28 %	31,50 %	»	15,82 %
	II. Ἕτεροι, ἰσχύος :							
	αα) Μέχρις 1 KVA	II	14	7,70	15 %	—	»	13,54 %
	ββ) Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	14	7,70	8 %	—	»	7,94 %
	β) Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς :							
	I. Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	14	7,70	28 %	31,50 %	»	15,82 %
	II. Ἕτερα	I	14	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	Γ. Μετατροπεῖς ρεύματος, ἕτεροι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων, βάρους ἕκαστος :							
	1. Μέχρι 10 χιλιογράμμων :							
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	17	9,80	28 %	31,50 %	»	17,08 %
	β) Ἕτεροι, ἰσχύος :							
	I. Μέχρις 1 KVA	II	17	9,80	15 %	—	»	13,96 %
	II. Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	17	9,80	8 %	—	»	8,36 %
	2. Ἄνω τῶν 10 χιλιογράμμων :							
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	15	8,40	28 %	31,50%	»	16,24 %
	β) Ἕτεροι, ἰσχύος :							
	I. Μέχρις 1 KVA	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	II. Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	15	8,40	8 %	—	»	8,08 %
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Ἠλεκτρογεννητριῶν, ἰσχύος :							
	α) Μέχρις 20 KVA	II	15	8,40	20 %	—	»	17,68 %
	β) Ἄνω τῶν 20 KVA	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	2. Ἠλεκτροκινητήρων, ἰσχύος :							
	α) Μέχρις ἑνὸς ἵππου (HP)	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	β) Ἄνω τοῦ 1 μέχρι καὶ 50 ἵππων (HP)	II	15	8,40	20 %	—	»	17,68 %
	γ) Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 100 ἵππων	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	δ) Ἄνω τῶν 100 ἵππων	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	3. Μετασχηματιστῶν περιστροφικῶν, ἰσχύος :							
	α) Μέχρι 50 ἵππων (HP)	II	15	8,40	20 %	—	»	17,68 %
	β) Ἑτέρων	I	15	8,40	15 %	—	»	11,04 %
	4. Μετασχηματιστῶν καὶ ἑτέρων μετατροπέων ρεύματος στατῶν							
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	15	8,40	28 %	31,50%	»	16,24 %
	β) Ἑτέρων, ἰσχύος :							
	I. Μέχρις 1 KVA	II	15	8,40	15 %	—	»	13,68 %
	II. Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	15	8,40	8 %	—	»	8,10 %
	5. Πηνίων ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς :							
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	15	8,40	28 %	31,50%	»	16,24 %
	β) Ἑτέρων, βάρους ἕκαστον :							
	I. Μέχρι 5 χιλιογράμμων	I	15	8,40	15 %	—	»	11,04 %
	II. Ἄνω τῶν 5 χιλιογράμμων	I	15	8,40	8 %	—	»	8,40 %
	Σημείωσις : Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις εἰδῶν προοριζόμενα διὰ πλείονα τοῦ ἑνὸς τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων, δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **85.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.02	**Ἠλεκτρομαγνῆται. Μαγνῆται μόνιμοι, μαγνητισμένοι ἢ μή. Δίσκοι, σώματα πηνίων (mandrins) καὶ ἕτεραι παρόμοιαι μαγνητικαὶ ἢ ἠλεκτρομαγνητικαὶ διατάξεις συγκρατήσεως ἐπεξεργαζομένων τεμαχίων εἰς μηχανάς. Συζεύξεις, συμπλέκται, διατάξεις μεταβολῆς ταχύτητος καὶ φρένα, ἅπαντα ἠλεκτρομαγνητικά. Ἠλεκτρομαγνητικαὶ διατάξεις ἀνυψώσεως (têtes de levage):**							
	Α. Ἠλεκτρομαγνητικαὶ διατάξεις ἀνυψώσεως καὶ μέρη αὐτῶν	I	15	8,40	5 %	—	ἀξίαν	7,04 %
	Β. Λοιπὰ καὶ μέρη αὐτῶν	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
85.03	**Ἠλεκτρικαὶ στῆλαι**	II	20	20	35 %	35 %	»	35 % (α)
85.04	**Ἠλεκτρικοὶ συσσωρευταί:**							
	Α. Συσσωρευταὶ διὰ μολύβδου	II	20	14	40 %	26 %	»	23,60 %
	Β. Λοιποί	II	17	10,50	40 %	26 %	»	22,90 %
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια:							
	1. Χωρίσματα συσσωρευτῶν ἐκ ξύλου	II	10	5,60	20 %	—	»	17,12 %
	2. Λοιπά:							
	α) Δοχεῖα συσσωρευτῶν, πώματα καὶ καλύμματα αὐτῶν ..	II	17	11,90	9 %	—	»	9,58 %
	β) Ἕτερα	II	17	11,90	20 %	—	»	18,38 %
85.05	**Ἐργαλεῖα καὶ μηχαναὶ-ἐργαλεῖα, ἅπαντα ἠλεκτρομηχανικὰ (μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος), χρήσεως χειρὸς**	I	14	9,80	12 %	—	»	10,68 %
85.06	**Συσκευαὶ ἠλεκτρομηχανικαὶ (μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος) οἰκιακῆς χρήσεως:**							
	Α. Ἀπορροφητῆρες κόνεως καὶ παρκετέζαι (ἅπαντα ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον), ὡς καὶ τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	19	10,50	42 %	—	»	23,10 %
	Β. Συσκευαὶ ἁλέσεως διαφόρων τροφίμων, οἷον συσκευαὶ ἁλέσεως κρεάτων, ἰχθύων, λαχανικῶν, ὀπωρῶν καὶ νωπῶν ἐν γένει τροφίμων, συσκευαὶ ἁλέσεως καφέ, ὀρύζης καὶ ξηρῶν ἐν γένει καρπῶν, δημητριακῶν, κλπ., συσκευαὶ ἀναμίξεως διὰ παγωμένον ἀνθόγαλον, συσκευαὶ ἀναμίξεως σιροπίων, συσκευαὶ μαλάξεως ζύμης, συσκευαὶ παρασκευῆς μαγιονέζας καὶ ἕτεραι παρόμοιαι συσκευαί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μερῶν καὶ μεμονωμένων τεμαχίων αὐτῶν, βάρους ἑκάστη:							
	1. Μέχρι καὶ 50 χιλιογράμμων	I	19	10,50	42 %	42 %	»	23,10 %
	2. Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 250 χιλιογράμμων	I	19	10,50	42 %	25 %	»	16,30 %
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	19	10,50	42 %	15 %	»	12,30 %
	Γ. Συσκευαὶ ἐκθλίψεως (στυψίματος) ὀπωρῶν (ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον) καὶ μέρη καὶ μεμονονωμένα τεμάχια αὐτῶν ...	I	19	10,50	42 %	15%	»	12,30 %
	Δ. Ἀνεμιστῆρες (ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον) καὶ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	II	19	10,50	42 %	—	»	35,70 %
	Ε. Ἐξαεριστῆρες (ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον) καὶ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	II	19	10,50	20 %	—	»	18,10 %
	Ζ. Λοιπαὶ συσκευαὶ οἰκιακῆς χρήσεως, μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος, βάρους ὅμως τὸ πολὺ μέχρις 20 χιλιογράμμων, (ἐξαιρέσει τῶν μὴ ὑπαγομένων εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν, συμφώνως τῷ ἐδαφίῳ β' τῆς Σημειώσεως 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου), ὡς καὶ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	19	10,50	42 %	—	»	23,10 %

Σημείωσις α': Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν ἀνωτέρω συσκευῶν τὰ προοριζόμενα διὰ πλείονα τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.

Σημείωσις β': Διὰ τοῦ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ὅρου «οἰκιακῆς χρήσεως» νοοῦνται οὐ μόνον αἱ ἐν ἰδιωτικαῖς κατοικίαις χρησιμοποιούμεναι ὡς ἄνω συσκευαί, ἀλλὰ καὶ αἱ τοιαῦται αἱ χρησιμοποιούμεναι εἰς ἑστιατόρια, ξενοδοχεῖα, γραφεῖα, νοσοκομεῖα, καντίνας, μαγειρεῖα, πλοῖα, ἀεροσκάφη, κλπ.

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῇ παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.07	**Ξυράφια ἠλεκτρικὰ καὶ ἠλεκτρικαὶ κουρευτικαὶ μηχαναὶ μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος :**							
	Α. Ξυράφια	I	13	9,10	42 %	—	ἀξίαν	22,26 %
	Β. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ	I	14	7,70	42 %	—	»	21,42 %
85.08	**Συσκευαὶ καὶ διατάξεις ἠλεκτρικαὶ ἀφῆς καὶ ἐκκινήσεως διὰ κινητῆρας ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως (μαγνητικαί, δυναμομαγνητικαί, πηνία ἀφῆς, ἀναφλεκτῆρες ἀφῆς καὶ θερμάνσεως, ἐκκινητῆρες, κλπ.). Γεννήτριαι (δυναμοηλεκτρικαί, τιθέμεναι εἰς κίνησιν ὑπὸ τοῦ κινητῆρος διὰ τὴν δι' αὐτῶν τροφοδότησιν τῶν συσκευῶν φωτισμοῦ, κλπ. τῶν αὐτοκινήτων, ἀεροπλάνων, κλπ.) καὶ συσκευαὶ συνδέσεως καὶ ἀποσυνδέσεως τῶν γεννητριῶν τούτων :**							
	Α. Ἐκκινητῆρες καὶ γεννήτριαι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν συνδέσεως καὶ ἀποσυνδέσεως τούτων	I	14	9,50	10 %	—	»	9,50 %
	Β. Μαγνητικαὶ συσκευαί, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμομαγνητικῶν τοιούτων	I	18	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	Γ. Ἀναφλεκτῆρες ἀφῆς	I	18	12,60	10 %	—	»	11,56 %
	Δ. Ἀναφλεκτῆρες θερμάνσεως	I	21	14,70	10 %	—	»	12,82 %
	Ε. Λοιπὰ	I	22	12,60	10 %	—	»	11,56 %
85.09	**Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ καὶ σηματοδοτήσεως, καθαριστῆρες ὑαλοπινάκων ἠλεκτρικοί, ὡς καὶ διατάξεις ἠλεκτρικαὶ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν κρυστάλλων πάγου καὶ τοῦ ἀχνοῦ (τῶν ὑαλοπινάκων), ἅπαντα διὰ ποδήλατα καὶ αὐτοκίνητα :**							
	Α. Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ, διάφοροι τῶν τῆς κλάσεως 85.08	I	17	9,80	25 %	24,50 %	»	15,68 %
	Β. Συσκευαὶ ἠχητικῆς σηματοδοτήσεως	I	14	9,50	25 %	24,50 %	»	15,50 %
	Γ. Λοιπὰ	I	15	10,20	25 %	24,50 %	»	15,92 %
	Σημείωσις : Εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπάγονται καὶ αἱ δυναμοηλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ, αἱ χρησιμοποιούμεναι εἰς τὰ ποδήλατα καὶ λειτουργοῦσαι διὰ τῆς προστριβῆς των εἰς τὸ ἐπίσωτρον ἢ τὸ σῶτρον (ζάνταν) τῶν τροχῶν ὡς καὶ τὰ μικρὰ κιβώτια διὰ συσσωρευτὰς τὰ φέροντα διακόπτην, πρίζαν ρεύματος, κ.λ.π. καὶ χρησιμοποιούμενα διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν φωτισμοῦ τῶν ποδηλάτων.							
85.10	**Ἠλεκτρικαὶ λυχνίαι φορηταί, λειτουργοῦσαι δι' ἰδίας αὐτῶν πηγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας (διὰ στηλῶν, συσσωρευτῶν, ἠλεκτρομαγνητικῶν διατάξεων, κλπ.), ἐξαιρέσει τῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.09 :**							
	Α. Λυχνίαι ἀσφαλείας διὰ τοὺς μεταλλωρύχους	II	15	10,50	35 %	—	»	30,10 %
	Β. Λοιπαὶ	II	18	15	35 %	—	»	31 %
85.11	**Κλίβανοι ἠλεκτρικοί, βιομηχανικοὶ ἢ ἐργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν θερμικὴν ἐπεξεργασίαν τῶν διαφόρων ὑλῶν δι' ἐπαγωγῆς ἢ διὰ διηλεκτρικῶν ἀπωλειῶν. Μηχαναὶ καὶ ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ συγκόλλησιν ἢ κοπήν :**							
	Α. Κλίβανοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν θερμικὴν κατεργασίαν τῶν διαφόρων ὑλῶν δι' ἐπαγωγῆς ἢ διὰ διηλεκτρικῶν ἀπωλειῶν :							
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένοι πρὸς διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων διὰ τὴν κατεργασίαν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (ΕΚΑΕ)	I	11	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	2. Ἕτεροι :							
	α) Κλίβανοι, βάρους ἕκαστος :							
	I. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	II. Ἄνω τῶν 25 χιλιογράμμων	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

85.11

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.11	Α. 2. β) Συσκευαὶ διὰ τὴν θερμικὴν κατεργασίαν τῶν διαφόρων ὑλῶν δι' ἐπαγωγῆς ἢ διὰ διηλεκτρικῶν ἀπωλειῶν	I	14	7,70	5 %	—	ἀξίαν	6,62 %
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια 1 καὶ 2 διαλαμβαναμένων κλιβάνων καὶ συσκευῶν μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα	I	14	7,70	8 %	—	»	7,70 %
	Β. 'Ηλεκτρικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συγκόλλησιν ἐν γένει ἢ κοπὴν πάσης ὕλης :							
	1. 'Ηλεκτρικὰ κολλητήρια χειρὸς	I	15	10,50	10 %	—	»	10,50 %
	2. Ἕτεραι	I	15	10,50	5 %	—	»	8,30 %
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Β διαλαμβανομένων μηχανῶν καὶ συσκευῶν μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα	I	15	10,50	8 %	—	»	9,50 %
85.12	**Διατάξεις θερμάνεως ὕδατος, θερμάνσεως λουτρῶν καὶ συσκευαὶ βυθιζόμεναι ἐν τῷ ὕδατι πρὸς θέρμανσιν αὐτοῦ (thermoplongeurs), ἅπασαι ἠλεκτρικαί. 'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν θέρμανσιν κλειστῶν χώρων καὶ ἑτέρας παρομοίας χρήσεις, ἠλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ διὰ τὰς κομμώσεις (στεγνώσεως καὶ βοστρυχώσεως κόμης, θερμάνσεως σιδήρων βοστρυχώσεως κόμης, κλπ.). 'Ηλεκτρικὰ σίδηρα σιδηρώματος. 'Ηλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις. Θερμαντικαὶ ἠλεκτρικαὶ ἀντιστάσεις, ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 85.24 :**							
	Α. Διατάξεις θερμάνσεως ὕδατος, θερμάνσεως λουτρῶν καὶ συσκευαὶ βυθιζόμεναι ἐν τῷ ὕδατι πρὸς θέρμανσιν αὐτοῦ, ἅπασαι ἠλεκτρικαὶ :							
	1. 'Εκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε, βάρους ἑκάστη :							
	α) Μέχρι 2 χιλιογράμμων	II	20	11,20	200	190	100 χλγ.	160,26
	β) Ἄνω τῶν 2 μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων	II	20	11,20	150	142	»	132,82
	γ) Ἄνω τῶν 10 μέχρι καὶ 40 χιλιογράμμων	II	20	11,20	75	70	»	65,63
	δ) Ἄνω τῶν 40 χιλιογράμμων	II	20	11,20	50	47	»	43,66
	2. Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἐσμαλτωμέναι ἢ ἐπινικελωμέναι ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικται μετ' ἄλλων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ αἱ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦται, ἀμιγεῖς ἢ σύμμικται μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 1 καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν, προσαυξανομένων κατὰ 52 μεταλλ. δρχ. τὰ 100 χιλ/μα,							
	ἤτοι : Δασμ. Κλ. 85.12Α/1α	II	20	11,20	252	242	»	240,82
	Δασμ. Κλ. 85.12Α/1β	II	20	11,20	202	194	»	181,14
	Δασμ. Κλ. 85.12Α/1γ	II	20	11,20	127	122	»	104,32
	Δασμ. Κλ. 85.12Α/1δ	II	20	11,20	102	99	»	86,64
	Β. 'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν θέρμανσιν κλειστῶν χώρων καὶ ἑτέρας παρομοίας χρήσεις	II	21	11,90	42 %	—	ἀξίαν	35,98 %
	Γ. 'Ηλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ διὰ κομμώσεις (στεγνώσεως καὶ βοστρυχώσεως κόμης, θερμάνσεως σιδήρων βοστρυχώσεως κόμης, κλπ.)	II	19	13,30	42 %	—	»	36,26 %
	Δ. 'Ηλεκτρικὰ σίδηρα σιδηρώματος οἰκιακῆς χρήσεως καὶ μή :							
	1. 'Εκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε, βάρους ἕκαστον :							
	α) Μέχρι 2 χιλιογράμμων	II	20	13,30	200	190	100 χλγ.	170,90
	β) Ἄνω τῶν 2 μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων	II	20	13,30	150	142	»	117,61
	γ) Ἄνω τῶν 10 μέχρι καὶ 40 χιλιογράμμων	II	20	13,30	75	70	»	71,11
	δ) Ἄνω τῶν 40 χιλιογράμμων	II	20	13,30	50	47	»	51,68
	2. Ὅμοια τοῖς ἀνωτέρω, ἐσμαλτωμένα ἢ ἐπινικελωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικτα μεθ' ἑτέρων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦτα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1 καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν προσαυξανομένων κατὰ 52 μεταλλ. δρχ. τὰ 100 χιλ/μα,							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.12	Δ. 2. ἤτοι : Δασμ. Κλ. 85.12Δ/1α	II	20	13,3	252	242	100 χλγ.	210
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ/1β	II	20	13,3	202	194	»	163,05
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ/1γ	II	20	13,3	127	122	»	120,85
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ/1δ	II	20	13,3	102	99	»	87,03
	Ε. Ἠλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις :							
	1. Κλίβανοι ἐν γένει καὶ μαγειρεῖα ἐκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε, βάρους ἕκαστον :							
	α) Μέχρι 2 χιλιογράμμων	II	19	10,50	200	190	»	286,80
	β) Ἄνω τῶν 2 μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων	II	19	10,50	150	142	»	120,94
	γ) Ἄνω τῶν 10 μέχρι καὶ 40 χιλιογράμμων	II	19	10,50	75	70	»	112,11
	δ) Ἄνω τῶν 40 χιλιογράμμων	II	19	10,50	50	47	»	44,34
	2. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1, ἐσμαλτωμένα ἢ ἐπινικελωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικτα μεθ' ἑτέρων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦτα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1 καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν, προσαυξανομένων κατὰ 52 μεταλλ. δρχ. τὰ 100 χιλιόγραμμα ἤτοι : Δασμ. Κλ. 85.12Ε/1α	II	19	10,50	252	242	»	203,31
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε/1β	II	19	10,50	202	194	»	166
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε/1γ	II	19	10,50	127	122	»	103,66
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε/1δ	II	19	10,50	102	99	»	85,50
	3. Ἕτεραι (βραστῆρες ὕδατος, χύτραι, κατσαρόλαι καὶ ἕτερα ἀνάλογα σκεύη, περικλείοντα ἅπαντα ἐν ἑαυτοῖς ἠλεκτροθερμικὰ στοιχεῖα διὰ τὴν ἀπ' εὐθείας χρησιμοποίησιν τούτων διὰ τὸ μαγείρευμα ἢ τὴν παρασκευὴν καφέ, κλπ.—περιλαμβανομένων καὶ τῶν πλυντηρίων ἄνευ μηχανικῆς τινος διατάξεως,—φρυγανιέραι, συσκευαὶ φρύξεως καφέ, συσκευαὶ στεγνώσεως χειρῶν ἢ προσώπου, κλπ.)	II	19	10,50	42 %	—	ἀξίαν	35,70 %
	Ζ. Θερμαντικαὶ ἠλεκτρικαὶ ἀντιστάσεις (ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 85.24)	II	18	9,80	10 %	—	»	9,96 %
	Η. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Ε εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων προοριζόμενα διὰ πλείονα τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.							
	Σημείωσις α' : Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Α)1, Δ)1 καὶ Ε)1 τῆς παρούσης κλάσεως ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 35 ο)ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, εὐθυγραμμιζόμενος ὡς κάτωθι :							
	Δασμ. Κλ. 85.12Α)1	II	20	11,20	35 %	—	»	30,24%
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ)1	II	20	13,30	35 %	—	»	30,66%
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε)1	II	19	10,50	35 %	—	»	30,10%
	Ὡσαύτως τὰ εἴδη τῶν ὑπεδαφίων Α)2, Δ)2 καὶ Ε)2 τῆς κλάσεως ταύτης ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 61 ο)ο, ἐφ' ὅσον ἡ ἀξία CIF αὐτῶν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 120 δολλάρια κατὰ τεμάχιον, ὁσάκις ὁ προβλεπόμενος κατ' εἶδος δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, εὐθυγραμμιζόμενος ὡς κάτωθι :							
	Δασμ. Κλ. 85.12Α)2	II	20	11,20	61 %	—	»	51,04%
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ)2	II	20	13,30	61 %	—	»	51,46%
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε)2	II	19	10,50	61 %	—	»	50,90%
	Ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ ἀξία τῶν εἰδῶν τούτων ὑπερβαίνει τὰ 120 δολλάρια κατὰ τεμάχιον ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 52,50 ο)ο, ὁσάκις ὁ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, εὐθυγραμμιζόμενος ὡς κάτωθι :							
	Δασμ. Κλ. 85.12Α)2	II	20	11,20	52,50%	—	»	44,24%
	Δασμ. Κλ. 85.12Δ)2	II	20	13,30	52,50%	—	»	44,66%
	Δασμ. Κλ. 85.12Ε)2	II	19	10,50	52,50%	—	»	44,10%

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI **85.12**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.12	**Σημείωσις β: Οἱ ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει α' προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' ἀξίαν δὲν ἔχουσιν ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν μεμονωμένως εἰσαγομένων μερῶν τῶν συσκευῶν καὶ ἄλλων εἰδῶν, περὶ ὧν ἡ Σημείωσις αὕτη.**							
85.13	**Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἐνσύρματον τηλεφωνίαν καὶ ἐνσύρματον τηλεγραφίαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν τηλεπικοινωνίας διὰ φερομένης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας:**							
	Α. Συσκευαὶ τηλεπικοινωνίας διὰ φερομένης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ...	I	16	9,10	25 %	15 %	ἀξίαν	11,46 %
	Β. Λοιπαί:							
	1. Συσκευαὶ διὰ τὴν ἐνσύρματον τηλεφωνίαν καὶ τηλεγραφίαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδικῶν συσκευῶν διαβιβάσεως εἰκόνων καὶ σχεδίων καὶ τῶν εἰδικῶν συσκευῶν τηλεστοιχειοθετήσεως (τηλετύπων)	I	15	10,50	25 %	15 %	»	12,30 %
	2. Πίνακες συνδέσεων διὰ τηλεφωνικὰ κέντρα καὶ συσκευαὶ αὐτομάτου μεταγωγῆς	I	15	10,50	9 %	—	»	9,90 %
85.14	**Μικρόφωνα καὶ τὰ ὑποστηρίγματα (βάσεις) αὐτῶν, μεγάφωνα καὶ ἠλεκτρικοὶ ἐνισχυταὶ χαμηλῆς (ἀκουστικῆς) συχνότητος:**							
	Α. Μικρόφωνα καὶ τὰ ὑποστηρίγματα αὐτῶν	I	17	9,80	42 %	—	»	22,68 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Μεγάφωνα ἐν γένει:							
	α) Ραδιοφώνων καὶ λοιπῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.15 .	I	18	9,80	28 %	31,50 %	»	17,08 %
	β) Ἕτερα	I	18	9,80	42 %	—	»	22,68 %
	2. Ἐνισχυταὶ ἠλεκτρικοὶ χαμηλῆς (ἀκουστικῆς) συχνότητος (τῶν τοιούτων μέσης καὶ ὑψηλῆς συχνότητος ὑπαγομένων εἰς ἃς κλάσεις ὑπάγονται αἱ συσκευαί, δι' ἃς προορίζονται), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν ἐνισχύσεως τοῦ ἤχου τῶν ἀποτελουμένων ἐκ μικροφώνων, ἐξ ἐνισχυτῶν χαμηλῆς συχνότητος καὶ ἐκ μεγαφώνων	I	18	9,80	42 %	—	»	22,68 %
85.15	**Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως διὰ τὴν ραδιοτηλεφωνίαν καὶ ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως (πομποὶ καὶ δέκται) διὰ τὴν ραδιοφωνίαν καὶ συσκευαὶ τηλεοράσεως, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως τῶν συνδεδυασμένων μετὰ φωνογράφου καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως εἰκόνων διὰ τὴν τηλεόρασιν. Συσκευαὶ ραδιοναυτιλίας, ραδιοφωράσεως (radiodétection), ραδιοβολίσεως καὶ ραδιοτηλεχειρισμοῦ:**							
	Α. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως διὰ τὴν ραδιοτηλεφωνίαν καὶ ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως (πομποὶ καὶ δέκται) διὰ τὴν ραδιοφωνίαν καὶ συσκευαὶ τηλεοράσεως, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως, τῶν συνδεδυασμένων μετὰ φωνογράφου, ὡς καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως εἰκόνων διὰ τὴν τηλεόρασιν:							
	1. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς	I	18	9,80	50 %	35 %	»	19,88 %
	2. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς — λήψεως	I	20	13	50 %	35 %	»	21,80 %
	3. Συσκευαὶ λήψεως, ἔστω καὶ συνδεδυασμέναι μετὰ συσκευῶν ἐγγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου:							
	α) Διὰ τὴν ραδιοφωνίαν (δέκται – ραδιόφωνα):							
	I. Τύπου 6 λυχνιῶν ἢ ὀλιγώτερον, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀνορθωτοῦ	I	22	17,20	50 %	28 %	»	21,52 %
	II. Λοιπαί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συνδεδυασμένων μετὰ συσκευῶν ἐγγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου	I	22	17,20	50 %	35 %	»	24,32 %
	Σημείωσις: Διὰ τὴν διάκρισιν τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον 3αI ραδιοφώνων, ὁ ἀνορθωτὴς προσμετρᾶται ὡς λυχνία, ἀνεξαρτήτως ἐὰν οὗτος εἶναι ἀνορθώτρια λυχνία, εἴτε μὴ (ξηρὸς ἀνορθωτής). **Εἰς οὓς τύπους ραδιοφώνων χρησιμοποιοῦνται ἀντὶ τῶν θερμαινομένων πολυόδων λυχνιῶν ἕτεραι τοιαῦται, ὡς αἱ κρυσταλλολυχνίαι (transistors), ἡ δασμολογικὴ κατάταξις τῶν ραδιοφώνων τούτων ἐνεργεῖται βάσει τῶν ἀριθμοῦ τοῦ λυχνιῶν τοῦ τύπου τούτου.**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

85.15 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.15	Α. 3. β) Ἕτεραι (δέκται τηλεοράσεως, κλπ.)	I	22	17,20	50 %	35 %	ἀξίαν	24,32 %
	4. Συσκευαὶ λήψεως εἰκόνων (cameras) διὰ τὴν τηλεόρασιν	I	17	9,80	50 %	35 %	»	19,88 %
	Β. Ἕτεραι συσκευαὶ (ραδιοναυτιλίας, ραδιοφωράσεως, ραδιοβολίσεως καὶ ραδιοτηλεχειρισμοῦ)	I	16	11,20	10 %	—	»	11,20 %
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Ἔπιπλα καὶ κυτία :							
	α) Ἐκ ξύλου	I	16	9,10	30 %	31,50 %	»	17,46 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	I	20	11,20	30 %	31,50 %	»	18,72 %
	2. Μικροκατασκευαὶ	I	22	17,40	30 %	31,50 %	»	22,44 %
	3. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (découlletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	22	12,60	30 %	31,50 %	»	19,56 %
	4. Ἕτερα	I	22	15	30 %	31,50 %	»	21 %
85.16	**Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως (ἕτεραι τῶν διὰ μετάδοσιν εἰδήσεων), ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ σιδηροδρόμους καὶ ἑτέρας ὁδοὺς συγκοινωνίας, περιλαμβανομένων τῶν λιμένων καὶ ἀεροδρομίων**	I	15	8,40	15 %	—	»	11,04 %
85.17	**Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως, ἀκουστικαὶ ἢ ὀπτικαὶ (π.χ. συστήματα κωδώνων, σειρῆνες, εἰδοποιητήριοι πίνακες, ἠλεκτρικαὶ εἰδοποιητήριοι συσκευαὶ ἀσφαλείας ἐναντίον κλοπῆς, πυρκαϊᾶς, κλπ.), ἕτεραι ἐκείνων τῶν κλάσεων 85.09 καὶ 85.16 :**							
	Α. Ἀκουστικαὶ	II	15	8,40	40 %	—	»	33,68 %
	Β. Ὀπτικαί	I	15	8,40	40 %	—	»	21,04 %
85.18	**Ἠλεκτρικοὶ πυκνωταὶ σταθεροί, μεταβληταὶ ἢ ρυθμιζόμενοι :**							
	Α. Ραδιοφώνων καὶ λοιπῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.15	I	17	9,80	28 %	31,50%	»	17,08 %
	Β. Ἕτεροι	I	17	9,80	20 %	—	»	13,88 %
85.19	**Διατάξεις διὰ τὴν διακοπήν, κατανομήν, προστασίαν, διακλάδωσιν ἢ σύνδεσιν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (διακόπται, διακόπται ἀναστροφῆς, ἠλεκτρονόμοι–relais–, διατάξεις διακοπῆς κυκλωμάτων, ἀλεξικέραυνα, ρευματολῆπται, κυτία συνδέσεως, κλπ.). Ἀντιστάσεις οὐχὶ θερμαντικαί, ποτενσιόμετρα καὶ ρεοστάται. Πίνακες χειρισμοῦ καὶ διανομῆς :**							
	Α. Συσκευαὶ διὰ τὴν διακοπήν, τὴν κατανομήν, τὴν προστασίαν, τὴν διακλάδωσιν ἢ τὴν σύνδεσιν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος :							
	1. Διακόπται μαχαιρωτοὶ (εἰς οὓς ἡ ἐπαφὴ ἢ ἡ διακοπὴ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀνόδου ἢ καθόδου μαχαιροειδῶν ἐπαφέων) καὶ διακόπται αὐτόματοι :							
	α) Μαχαιρωτοὶ ὑψηλῆς τάσεως καὶ αὐτόματοι οἱασδήποτε τάσεως	II	16	9,10	10 %	—	»	9,82 %
	β) Μαχαιρωτοὶ χαμηλῆς τάσεως	II	16	9,10	200	—	100 χλγ.	173,56
	2. Λοιποὶ διακόπται :							
	α) Μὲ περίβλημα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης ἢ ἐξ ἀπεσκληρυμένου καουτσούκ	II	16	9,10	60 %	44 %	ἀξίαν	37,02 %
	β) Μὲ περίβλημα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ πορσελάνης ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κατεσκευασμένων ἵνα χρησιμοποιῶνται γυμνοί	II	16	9,10	85	—	100 χλγ.	81,45
	3. Ἠλεκτρονόμοι (relais)	II	16	9,10	20 %	—	ἀξίαν	17,82 %
	4. Ἀσφάλειαι (αὐτόματοι καὶ μὴ)	II	16	9,10	130	—	100 χλγ.	112,62
	5. Ἀλεξικέραυνα	II	16	9,10	35 %	26 %	ἀξίαν	22,62 %
	6. Ὑποδοχαὶ (ντουΐγ) ἠλεκτρικῶν λυχνιῶν :							
	α) Ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης	II	16	9,10	60 %	44 %	»	37,02 %
	β) Ἐκ πορσελάνης ἢ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	9,10	44 %	—	»	37,02 %
	7. Λοιπά, (ἐπαφαί, ρευματολῆπται, κ.λ.π.) :							
	α) Ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης	II	16	9,10	60 %	44 %	»	37,02 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVI

85.19

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.19	Α. 7. β) Ἐκ πορσελάνης ἢ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	9,10	85	—	100 χλγ.	76,16
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 2α, 6α καὶ 7α προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 31 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	16	9,10	31χ.δρχ.	—	τὸ χλγ.	26,10χ.δρχ.
	Β. Ἀντιστάσεις οὐχὶ θερμαντικαί, ποτενσιόμετρα καὶ ρεοστάται ὡς καὶ αὐτόματοι ρυθμισταὶ τάσεως	I	16	10	20 %	—	ἀξίαν	14 %
	Γ. Πίνακες χειρισμοῦ καὶ διανομῆς	I	14	7,70	20 %	—	»	12,62 %
	Δ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μέρη τῶν ἐν ἐδαφίοις Α καὶ Β εἰδῶν, ἐφ' ὅσον εἶναι κατάλληλα διὰ πλείονα τῶν εἰδῶν τούτων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων, δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.							
85.20	**Ἠλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες διὰ πυρακτώσεως ἢ ἐκφορτίσεως διὰ φωτισμὸν ἢ δι' ὑπεριώδεις ἢ ὑπερερύθρους ἀκτῖνας. Ἠλεκτρικοὶ λαμπτῆρες τόξου. Λαμπτῆρες ἠλεκτρικῆς ἐναύσεως χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν φωτογραφίαν διὰ παραγωγὴν ἐντόνου ἀστραπιαίου φωτισμοῦ :**							
	Α. Ἠλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες διὰ πυρακτώσεως (νήματος βολφραμίου, κλπ.) διὰ φωτισμόν :							
	1. Διὰ ρεῦμα τάσεως ἄνω τῶν 25 βόλτ :							
	α) Μέχρι 15 βάττ	II	15	8,40	8	—	100 τεμ.	6,70
	β) Ἄνω τῶν 15 μέχρι καὶ 60 βάττ	II	15	8,40	45	45	»	36,54
	γ) Ἄνω τῶν 60 βάττ	II	15	8,40	70	70	»	57,36
	2. Ὅμοιοι τοῖς ἀνωτέρω διὰ ρεῦμα τάσεως μέχρις 25 βόλτ	II	15	8,40	50 %	26 %	ἀξίαν	22,48 %
	Σημείωσις : Ἐπὶ ὑπερβάσεως τῶν εἰς βάττ ἢ βόλτ ὁριζομένων ὡς ἄνω ὁρίων ἐπιτρέπεται ὅριον ἀνοχῆς μέχρι 10 %.							
	Β. Ἠλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες δι' ἐκκενώσεως, περιλαμβανομένων καὶ τῶν καλουμένων «διὰ μικτοῦ φωτὸς» (λαμπτῆρες καὶ λυχνίαι φθορισμοῦ, κλπ.)	II	18	9,80	50 %	26 %	»	22,76 %
	Γ. Λοιποί :							
	1. Διὰ βολταϊκοῦ τόξου	I	17	9,80	30 %	—	»	17,88 %
	2. Ὑπεριωδῶν ἢ ὑπερερύθρων ἀκτίνων	I	17	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	3. Λαμπτῆρες ἀστραπιαίου φωτισμοῦ διὰ μαγνησίου ἢ ἄλλως χρησιμοποιούμενοι ἐν τῇ φωτογραφίᾳ	I	17	9,80	35 %	35 %	»	19,88 %
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	1. Κάλυκες	I	15	9,30	50	24	100 χλγ.	24,91
	2. Ἕτερα	I	15	9,30	26 %	26 %	ἀξίαν	15,98 %
85.21	**Λυχνίαι ἠλεκτρονικαὶ (θερμῆς ἢ ψυχρᾶς καθόδου ἢ φωτοκαθόδου, πλὴν τῶν τῆς κλάσεως 85.20), ὡς λυχνίαι διὰ κενοῦ, δι' ἀτμοῦ ἢ δι' ἀερίου, (περιλαμβανομένων τῶν σωληνωτῶν ἀνορθωτῶν δι' ἀτμῶν ὑδραργύρου), σωλῆνες καθοδικοί, σωλῆνες καὶ λυχνίαι διὰ συσκευὰς λήψεως εἰκόνων τηλεοράσεως, κ.λ.π. Φωτοηλεκτρικαὶ κυψέλαι, κρυσταλλολυχνίαι (transistors) καὶ παρόμοια στοιχεῖα μὲ ἡμιαγωγούς, συνηρμολογημένα. Κρύσταλλα πιεζοηλεκτρικὰ συνηρμολογημένα :**							
	Α. Λυχνίαι (lampes, tubes et valves) :							
	1. Σωληνωτοὶ ἀνορθωταί	I	20	11,20	28 %	—	»	17,92 %
	2. Σωληνωταὶ λυχνίαι ἀναλύσεως εἰκόνων, σωληνωταὶ λυχνίαι μετασχηματισμοῦ εἰκόνων, σωληνωτοὶ πολλαπλασιασταὶ καὶ παρόμοια	I	17	9,80	28 %	—	»	17,08 %
	3. Σωλῆνες καθοδικοὶ διὰ δέκτας τηλεοράσεως	I	19	15	28 %	—	»	20,20 %
	4. Ἕτερα	I	19	10,50	28 %	—	»	17,50 %
	Β. Κυψέλαι φωτοηλεκτρικαί, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φωτοτρανζίστορς (photo-transistors)	I	16	9,10	28 %	—	»	16,66 %
	Γ. Κρυσταλλολυχνίαι (transistors) καὶ παρόμοια στοιχεῖα μὲ ἡμιαγωγούς, συνηρμολογημένα	I	21	17	28 %	—	»	21,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

85.21 Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.21	Δ. Κρύσταλλα πιεζοηλεκτρικὰ συνηρμολογημένα	I	20	11,20	28 %	—	ἀξίαν	17,92 %
	Ε. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	15	10,20	28 %	—	»	17,32 %
85.22	**Ἠλεκτρικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαί, μὴ κατονομαζόμεναι οὔτε περιλαμβανόμεναι εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :**							
	Α. Διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τῆς κλάσ. 28.51 Α (ΕΚΑΕ).	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Β. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, πρὸς κατεργασίαν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ πρὸς ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (ΕΚΑΕ)	I	11	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	Γ. Λοιπαὶ	I	13	8,80	10 %	—	»	8,80 %
85.23	**Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια, (συμπεριλαμβανομένων τῶν ὁμοαξονικῶν καλωδίων), ἠλεκτρικαὶ ταινίαι, ράβδοι καὶ παρόμοια, μετ' ἠλεκτρικῆς μονώσεως, (συμπεριλαμβανομένων τῶν βερνικωμένων ἢ ἀνοδικῶς ὀξειδωμένων), ἐφωδιασμένα ἢ μὴ διὰ συνδετικῶν τεμαχίων :**							
	Α. Καλώδια μετὰ προστατευτικοῦ περιβλήματος ἐκ μολύβδου (sous gaine de plomb) :							
	1. Εἰς μήκη ἀπεριόριστα	II	17	13,40	26 %	—	»	23,48 %
	2. Κεκομμένα εἰς τεμάχια ὡρισμένου μήκους δι' ὡρισμένην χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ ἐξαρτημάτων συνδέσεως περὶ τὰ ἄκρα αὐτῶν (ρευματοληπτῶν, δακτυλίων συνδέσεως, κ.λ.π.)	II	17	13,40	35 %	—	»	30,68 %
	Β. Λοιπὰ :							
	1. Μετὰ περιβλήματος ἐξ ἄλλων μετάλλων, πλὴν μολύβδου, εἰς ἀπεριόριστα μήκη	II	17	12,20	21 %	—	»	19,24 %
	2. Ἄνευ προστατευτικοῦ μεταλλικοῦ ὁπλισμοῦ εἰς ἀπεριόριστα μήκη :							
	α) Μεμονωμένα ἀποκλειστικῶς διὰ βερνικίων, διὰ λάκκης, διὰ σμάλτου, δι' ἁλάτων ἢ διὰ μεταλλικῶν ὀξειδίων	II	17	12,20	21 %	—	»	19,24 %
	β) Μεμονωμένα διὰ καουτσούκ ἢ γουταπέρκης ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ δι' οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἀξίας τσὶφ ἀνὰ χίλια μέτρα, ἀνωτέρας τῶν πεντακοσίων δραχμῶν κατὰ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον διατομῆς χαλκίνου ἀγωγοῦ.	II	17	12,20	25 %	—	»	22,44 %
	γ) Ὅμοια τῶν ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων, ἀλλ' ἀξίας τσὶφ, ἀνὰ χίλια μέτρα μέχρι πεντακοσίων δραχμῶν κατὰ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον διατομῆς ἀγωγοῦ	II	17	12,20	35 %	—	»	30,44 %
	3. Ὅμοια τοῖς τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων, ἀλλ' ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	17	12,20	30 %	—	»	26,44 %
	4. Ὅμοια τῶν εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια 1, 2 καὶ 3 ἀναφερομένων, ἀλλὰ κεκομμένα εἰς τεμάχια ὡρισμένου μήκους δι' ὡρισμένην χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ ἐξαρτημάτων συνδέσεως περὶ τὰ ἄκρα αὐτῶν (ρευματοληπτῶν, δακτυλίων συνδέσεως, κ.λ.π.)	II	17	12,20	35 %	—	»	30,44 %
85.24	**Τεμάχια καὶ ἀντικείμενα ἐξ ἄνθρακος ἢ ἐκ γραφίτου, μετὰ ἢ ἄνευ μετάλλου, δι' ἠλεκτρικὰς ἢ ἠλεκτρονικὰς χρήσεις, ὡς ψῆκτραι δι' ἠλεκτρικὰς μηχανάς, ἄνθρακες διὰ λαμπτῆρας, στήλας ἠλεκτρικὰς ἢ μικρόφωνα, ἠλεκτρόδια διὰ κλιβάνους, διὰ συσκευὰς συγκολλήσεως ἢ δι' ἐγκαταστάσεις ἠλεκτρολύσεως, κλπ. :**							
	Α. Ἠλεκτρόδια δι' ἠλεκτρολύσεις	I	9	9	5 %	—	»	7,40 %
	Β. Ἀντιστάσεις θερμαντικαὶ (διάφοροι τῶν τῆς κλάσεως 85.12).	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	Γ. Λοιπὰ :							
	1. Ἠλεκτρόδια βιομηχανικῶν κλιβάνων (οἷον κλιβάνων σιδηροβιομηχανίας, κ.λπ.)	I	12	8,80	ἀτελῶς	—	»	5,28 %
	2. Ἠλεκτρικαὶ ψῆκτραι, ἄνθρακες διὰ ψήκτρας	I	12	8,80	5 %	5 %	»	7,28 %
	3. Ἕτερα	I	12	8,80	5 %	—	»	7,28 %
85.25	**Μονωτῆρες ἐκ πάσης ὕλης :**							
	Α. Ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ	II	15	10,50	40 %	—	»	34,10 %
	Β. Ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	19	13,6(1	60	40	100 χλγ.	34,22

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Μὲ ἐλάχ. εἰσπρ. $ 15 ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους, ἀλλ' οὐχὶ ἄνω τοῦ 19 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XVI

85.25

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.25	Γ. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ἰνῶν ὑάλου	II	19	16,60	40 %	—	ἀξίαν	35,32 %
	Δ. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	13,60	40 %	—	»	34,72 %
85.26	**Τεμάχια μονωτικὰ ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν ἢ περιλαμβάνοντα ἁπλᾶ μεταλλικὰ τεμάχια συναρμολογήσεως ἐνσωματωμένα (κοχλιωταὶ λυχνιολαβαὶ ἐπὶ παραδείγματι), διὰ μηχανάς, συσκευὰς καὶ ἠλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις, ἐξαιρέσει τῶν μονωτήρων τῆς κλάσεως 85.25 :**							
	Α. Ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ὑάλου :							
	1. Ἐξ ὀπτῆς γῆς	II	17	14	15 %	—	»	14,80 %
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ὑάλου	II	17	14	30 %	—	»	26,80 %
	Β. Ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ, ἐξ ἀσφαλτούχων ἢ πισσώδων ὑλῶν	II	14	9,80	30 %	—	»	25,96 %
	Γ. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	16	30 %	—	»	27,20 %
	Δ. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :							
	1. Ἐκ στεατίτου	II	16	11,20	15 %	—	»	14,24 %
	2. Λοιπὰ	II	16	11,20	30 %	—	»	26,24 %
85.27	**Σωλῆνες μονωτικοὶ καὶ τὰ συνδετικὰ τεμάχια αὐτῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων μομονωμένων ἐσωτερικῶς**	II	14	9,80	40 %	—	»	33,96 %
85.28	**Τεμάχια καὶ μέρη ἠλεκτρικὰ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μὴ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου**	I	14	7,70	12 %	—	»	9,42 %

I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 97.01, 97.03 καὶ 97.08, ὡς καὶ τὰ διάφορα ἔλκυθρα ὑπὸ τὰς ὀνομασίας luges, bobsleighs καὶ τὰ παρόμοια (κλ. 97.06).

2.– Δὲν θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Τμήματος, τὰς ἀφορώσας τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἔστω καὶ ἐὰν ταῦτα δύνανται νὰ ἀναγνωρισθῶσιν ὡς προοριζόμενα δι' ὑλικὸν μεταφορῶν:
α) Οἱ σύνδεσμοι (joints), δακτύλιοι (rondelles) καὶ τὰ παρόμοια ἐκ πάσης ὕλης (ὑπαγόμενα εἰς τὴν δασμολογικὴν κλάσιν τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται ἢ εἰς τὴν κλάσιν 84.64).
β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, ὡς ταῦτα ὁρίζονται εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV), καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 39.07).
γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 (ἐργαλεῖα).
δ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 83.11.
ε) Τὰ μηχανήματα καὶ αἱ συσκευαί, αἱ διαλαμβανόμεναι εἰς τὰς κλάσεις 84.01 ἕως καὶ 84.59, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια. Ὡσαύτως, τὰ εἴδη περὶ ὧν αἱ κλάσεις 84.61, 84.62 καὶ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 84.63, ἐφ' ὅσον ταῦτα ἀποτελοῦν ἀπαραίτητα (intrinsèques) παρακολουθήματα τῶν κινητήρων.
ζ) Τὰ ἠλεκτρικὰ μηχανήματα καὶ αἱ ἠλεκτρικαὶ συσκευαί, ὡς καὶ τὰ εἴδη καὶ ἐξαρτήματα τῆς ἠλεκτροτεχνίας (Κεφ. 85).
η) Τὰ ὄργανα (instruments) καὶ αἱ συσκευαὶ τοῦ Κεφαλαίου 90.
θ) Τὰ εἴδη ὡρολογοποιΐας (Κεφ. 91).
ι) Τὰ ὅπλα (Κεφ. 93).
κ) Αἱ ψῆκται, αἱ ἀποτελοῦσαι συστατικὰ μέρη τῶν ὀχημάτων τῆς κλάσεως 96.02.

3.– Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν Κεφαλαίων 86 ἕως καὶ 88 ὁ ὅρος «μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα» δὲν περιλαμβάνει τὰ μέρη, τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, τὰ ὁποῖα δὲν προορίζονται ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως δι' ὀχήματα ἢ εἴδη τοῦ παρόντος Τμήματος. Ὁσάκις μέρος τι, μεμονωμένον τεμάχιον ἢ ἐξάρτημα δύναται ν' ἀνταποκρίνηται συγχρόνως πρὸς τὰς ἐξειδικεύσεις δύο ἢ καὶ περισσοτέρων κλάσεων τοῦ παρόντος Τμήματος, δέον νὰ ὑπαχθῇ εἰς τὴν κλάσιν τὴν ἀνταποκρινομένην εἰς τὴν κυρίαν αὐτοῦ χρῆσιν.

4.– Τὰ ἀεροπλάνα εἰδικῆς κατασκευῆς, ἅτινα δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται συγχρόνως διὰ τὴν ἀεροπλοΐαν καὶ ὡς ὀχήματα ξηρᾶς, θεωροῦνται ὡς ἀεροπλάνα.
Αἱ αὐτοκίνητοι ἅμαξαι εἰδικῆς κατασκευῆς, αἵτινες δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται ταὐτοχρόνως ὡς ὀχήματα ξηρᾶς καὶ ὡς πλοῖα (ἀμφίβιοι ἅμαξαι), θεωροῦνται ὡς ἅμαξαι αὐτοκίνητοι.

5.– Τὰ ὀχήματα καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ παρόντος Τμήματος, ἡμιτελοῦς κατασκευῆς ἢ ἐλλειπῶς συμπεπληρωμένα, κατατάσσονται μετὰ τῶν πλήρων καὶ τελειωμένων ὀχημάτων ἢ εἰδῶν, ἀρκεῖ νὰ ἐμφανίζουν τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ αὐτῶν.

6.– Ἐκτὸς ἀντιθέτου εἰδικῆς μνείας, τὰ ὀχήματα καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ παρόντος Τμήματος, πλήρη ἢ θεωρούμενα ὡς τοιαῦτα, ὅταν εἰσάγωνται λελυμένα ἢ μὴ συνηρμολογημένα, δασμολογοῦνται ὅπως καὶ τὰ συνηρμολογημένα ὀχήματα.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Τὰ ἐργαλεῖα καὶ εἴδη συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς ὀχημάτων ἐφ' ὅσον προσάγονται πρὸς τελωνισμὸν ταὐτοχρόνως μετ' αὐτῶν, ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν τῶν ὀχημάτων τούτων. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ λοιπὰ ἐξαρτήματα, ἅτινα εἰσάγονται ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν ὀχημάτων, τῶν ὁποίων ἀποτελοῦσι τὸν κανονικὸν ἐξοπλισμὸν καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Οἱ στρωτῆρες ἐκ ξύλου (κλ. 44.07) ἢ οἱ ἐκ σκυροκονιάματος τοιοῦτοι (κλ. 68.11) διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμάς.
β) Τὸ ὑλικὸν διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμάς, τὸ περιλαμβανόμενον εἰς τὴν κλ. 73.16.
γ) Αἱ ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως τῆς κλ. 85.16.

2.– Οἱ ἄξονες, τροχοί, τροχοὶ προσηρμοσμένοι ἐπὶ ἀξόνων (ἀπαρτίαι τροχῶν), ἐπίσωτρα (bandages), δακτύλιοι περισφίξεως ἢ ἀσφαλιστικαὶ στεφάναι (frettes), καὶ λοιπὰ μέρη τροχῶν, αἱ σιδηραῖ βάσεις (châssis), φορεῖα (συνήθως διαξονικὰ - boggies), μὴ κινητήριοι ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἁτμαμάξης (bissels) καὶ ἕτερα παρόμοια συστήματα φορείων, τὰ κιβώτια λιπάνσεως ἀξόνων (λιποκιβώτια ἀξόνων), τὰ συστήματα πεδήσεως παντὸς εἴδους, οἱ συγκρουστῆρες, τὰ ἄγκιστρα καὶ συστήματα ζεύξεως, αἱ πτυχωταὶ διαβάσεις ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας καὶ τὰ εἴδη τοῦ ἁμαξώματος, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 86.09.

3.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει 1 διαλαμβανομένων, ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλάσιν 86.10 (μόνιμον ὑλικὸν) αἱ συνηρμολογημέναι γραμμαὶ (φορηταὶ ἢ μή), αἱ περιστροφικαὶ πλάκες καὶ αἱ περιστροφικαὶ γέφυραι, οἱ προσκρουστῆρες τέρματος καὶ τὰ περιτυπώματα φορτώσεων. Ὑπάγονται ὁμοίως εἰς τὴν κλάσιν 86.10 οἱ κινητοὶ δίσκοι καὶ πλάκες καὶ οἱ σηματοφόροι, αἱ συσκευαὶ χειρισμοῦ δι' ἰσοπέδους διαβάσεις, αἱ συσκευαὶ ἀλλαγῆς τροχιᾶς, οἱ σταθμοὶ χειρισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως (τηλεχειριστήρια) καὶ ἕτεραι μηχανικαὶ συσκευαί, μὴ ἠλεκτρικαί, σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ δι' ὅλας τὰς γραμμὰς συγκοινωνιῶν, ἔστω καὶ ἂν φέρωσι δευτερεύουσας διατάξεις δι' ἠλεκτρικὸν φωτισμόν.

Τμῆμα XVII — 86.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖο Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.01	**Ἁτμάμαξαι σιδηροδρόμων καὶ ἐφοδιοφόροι (tenders)**	I	13	9,10	10 %	—	ἀξίαν	9,10%
86.02	**Ἠλεκτράμαξαι σιδηροδρόμων, κινούμεναι δι' ἐξωτερικῆς πηγῆς ἐνεργείας ἢ διὰ συσσωρευτῶν**	I	14	9,80	10 %	—	»	9,80 %
86.03	**Λοιπαὶ σιδηροδρομικαὶ ἅμαξαι, κινούμεναι δι' οἱασδήποτε ἄλλης πηγῆς ἐνεργείας**	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
86.04	**Αὐτοκινητάμαξαι (ἔστω καὶ διὰ τροχιοδρόμους) καὶ δραιζῖναι μετὰ κινητῆρος :**							
	Α. Αὐτοκινητάμαξαι ἠλεκτρικαὶ (δι' ἐξωτερικῆς πηγῆς ἐνεργείας)	I	14	9,80	10 %	—	»	9,80 %
	Β. Λοιπαὶ	I	13	9,10	10 %	—	»	9,10 %
86.05	**Ὀχήματα ἐπιβατῶν, σκευοφόρα, ὀχήματα ταχυδρομείου, ὀχήματα νοσοκομειακά, ὀχήματα μεταφορᾶς κρατουμένων, ὀχήματα ἐλέγχου γραμμῶν καὶ ἕτερα εἰδικὰ ὀχήματα, ἅπαντα κινούμενα ἐπὶ σιδηροτροχιῶν**	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
86.06	**Ὀχήματα ἐργαστήρια, ὀχήματα γερανοὶ καὶ ἕτερα ὑπηρεσιακὰ ὀχήματα, κινούμενα ἐπὶ σιδηροτροχιῶν. Δραιζῖναι ἄνευ κινητῆρος**	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
86.07	**Ὀχήματα φορτηγὰ (βαγόνια καὶ βαγονέττα) κατάλληλα διὰ τὴν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων :**							
	Α. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	7	10 %	—	»	8,20 %
	Β. Λοιπὰ	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
86.08	**Πλαίσια καὶ ἐμπορευματοκιβώτια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐμπορευματοκιβωτίων διὰ τὴν μεταφορὰν ὑγρῶν ἢ ἀερίων) εἰδικῆς κατασκευῆς καὶ εἰδικοῦ ἐξοπλισμοῦ, κατάλληλα νὰ μεταφέρωνται δι' οἱουδήποτε τρόπου μεταφορᾶς :**							
	Α. Ἐμπορευματοκιβώτια φέροντα προστατευτικὴν θωράκισιν μολύβδου κατὰ τῶν ἀκτινοβολιῶν, διὰ τὴν μεταφορὰν ραδιενεργῶν ὑλῶν (ΕΚΑΕ)	I	10	7	10 %	—	»	8,20 %
	Β. Λοιπὰ	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
86.09	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια ὀχημάτων κινουμένων ἐπὶ σιδηροτροχιῶν :**							
	Α. Φορεῖα (συνήθως διαξονικὰ – boggies), μὴ κινητήριοι ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἁτμαμάξης (bissels) καὶ παρόμοια συστήματα φορείων, ὡς καὶ μέρη αὐτῶν	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %
	Β. Συστήματα πεδήσεως καὶ μέρη αὐτῶν	I	11	6,30	10 %	—	»	7,78 %
	Γ. Ἄξονες συνηρμολογημένοι ἢ μή, τροχοὶ καὶ μέρη αὐτῶν	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
	Δ. Κιβώτια λιπάνσεως ἀξόνων καὶ μέρη αὐτῶν	I	15	10,50	10 %	—	»	10,50 %
	Ε. Λοιπὰ	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
86.10	**Μόνιμον ὑλικὸν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν. Συσκευαὶ μηχανικαί, μὴ ἠλεκτρικαί, σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ πᾶσαν γραμμὴν συγκοινωνίας. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν :**							
	Α. Μόνιμον ὑλικὸν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τοῦ ὑλικοῦ τούτου	I	13	8,80	10 %	—	»	8,80 %
	Β. Συσκευαὶ μηχανικαί, μὴ ἠλεκτρικαί, σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ πᾶσαν γραμμὴν συγκοινωνίας. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	14	8	10 %	—	»	8,80 %

1 = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

87.01 Τμῆμα XVII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 87

ΑΜΑΞΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Σημειώσεις:

1.- Ὡς «ἑλκυστῆρες», κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, νοοῦνται τὰ μετὰ κινητῆρος ὀχήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν κυρίως κατασκευασθῆ διὰ νὰ ἕλκουν ἢ νὰ ὠθοῦν ἕτερα μηχανήματα ἢ ὀχήματα ἢ φορτία, ἔστω καὶ ἐὰν φέρουν ὡρισμένας δευτερευούσας διαρρυθμίσεις, ἐπιτρεπούσας ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν κυρίαν των χρῆσιν, τὴν μεταφορὰν ἐργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων, κ.λ.π.

2.- Αἱ βάσεις αὐτοκινήτων ἁμαξῶν, αἱ φέρουσαι θάλαμον διὰ τὸν ὁδηγόν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 87.02 καὶ οὐχὶ εἰς τὴν κλάσιν 87.04.

3.- Ἡ κλάσις 87.10 δὲν περιλαμβάνει τὰ ποδήλατα παίδων, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι κατεσκευασμένα καθ' ὃν τρόπον τὰ ποδήλατα τοῦ συνήθους τύπου, οὔτε ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δὲν φέρουν ἐνσφαίρους τριβεῖς. Τὰ εἴδη ταῦτα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 97.01.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.01	**Ἑλκυστῆρες παντὸς τύπου καὶ διὰ πᾶσαν χρῆσιν, ἐκτὸς τῶν ἐν τῇ κλάσει 87.07 κατονομαζομένων, κινούμενοι δι' οἱασδήποτε πηγῆς ἐνεργείας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων τῶν ἐξωπλισμένων δι' ἐξελίκτρων (tracteurs – treuils) :**							
	Α. Χειροδηγούμενοι ἑλκυστῆρες (ὀνομαζόμενοι motoculteurs) μετὰ κινητῆρος δι' ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως, χωρητικότητος κυλίνδρων :							
	1. Μέχρι 1000 κυβικῶν ἑκατοστῶν :							
	α) Γεωργικοί	I	12	8,40	8 %	5 %	ἀξίαν	7,04 %
	β) Λοιποί	I	12	8,40	5 %	—	»	7,04 %
	2. Ἄνω τῶν 1000 κυβικῶν ἑκατοστῶν :							
	α) Γεωργικοί	I	18	12,60	8 %	5 %	»	9,56 %
	β) Λοιποί	I	18	12,60	5 %	—	»	9,56 %
	Β. Τροχοφόροι γεωργικοὶ ἑλκυστῆρες	I	20	18	8 %	5 %	»	12,80 %
	Γ. Ἕτεροι ἑλκυστῆρες :							
	1. Ρυμουλκοὶ δι' ὁδούς	I	20	20	8 %	5 %	»	14 %
	2. Λοιποί	I	20	20	5 %	—	»	14 %
87.02	**Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι παντὸς κινητῆρος, διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων ἢ ἐμπορευμάτων, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δι' αὐτοκινητιστικοὺς ἀγῶνας τοιούτων, ὡς καὶ τῶν ἠλεκτροκινήτων λεωφορείων–trolleybus) :**							
	Α. Διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἁμαξῶν μικτῆς μεταφορᾶς :							
	1. Λεωφορεῖα (autocars – autobus) μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	29	22	18 %	—	»	18,80 %
	Σημείωσις : Ὡς λεωφορεῖα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Α)1 ὡς καὶ τῶν ὑπεδαφίων Α)2ΒΙ καὶ Α)2ΒΙΙ κατωτέρω, θεωροῦνται τὰ ἔχοντα τοὐλάχιστον ὀκτὼ μονίμους θέσεις ἐκτὸς τῶν δύο προσθίων τοῦ ὁδηγοῦ.							
	2. Ἕτεραι :							
	α) Συνήθεις ἢ ἀγώνων, βάρους ἑκάστη :							
	Ι. Μέχρις 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco usine (fob factory) οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	40 %	26 %	»	19,64 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	40 %	26 %	»	20,90 %
	Σημείωσις : Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 2)α–Ι τοῦ ἐδαφίου Α τῆς κλάσεως 87.02 ἀξίας franco–usine(fob–factory) ἀνωτέρας τῶν 1.650 δολλαρίων ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμοὺς τοῦ ὑπεδαφίου 2)α–ΙΙΙ τοῦ ἐδαφίου Α τῆς ἰδίας κλάσεως 87.02.							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVII **87.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.02	A. 2. α. II. Ἄνω τῶν 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco usine fob factory) οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως .	I	29	15,40	50 %	26 %	ἀξίαν	19,64 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	50 %	26 %	»	20,90 %
	III. Ἄνω τῶν 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco-usine (fob-factory) ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως .	I	29	15,40	60 %	40 %	»	25,24 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	60 %	40 %	»	26,50 %
	Σημείωσις : Ὡς ἀξία franco usine (fob-factory) νοεῖται προκειμένου μὲν περὶ καινουργῶν αὐτοκινήτων ἡ τοιαύτη χονδρικῆς πωλήσεως τούτων (net price) μετὰ τοῦ ἀπαραιτήτου τυποποιημένου ἐξοπλισμοῦ αὐτῶν ἄνευ τῆς συσκευασίας των (unboxed), προκειμένου δὲ περὶ μεταχειρισμένων ἡ τοιαύτη ἣν εἶχον ὡς καινουργῆ.							
	β) Τοῦ τύπου τῆς γενικῆς ὀνομασίας jeep (μὴ συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων μὲ ἀνοιγομένην ὀροφὴν (décapotable) ἢ τῶν ἐχόντων τὴν θέσιν τοῦ ὁδηγοῦ ἐντὸς τοῦ ἀμαξώματος τῶν ἐπιβατῶν (à conduite intérieure) :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	30 %	17,50 %	»	15,40 %
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	30 %	17,50 %	»	17,50 %
	γ) Εἰδικαί, οἷον ἀσθενοφόροι, νεκροφόροι καὶ παρόμοιαι :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,4	18 %	—	»	16,44 %
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,5	18 %	—	»	17,50 %
	δ) Λεωφορεῖα (autocars – autobus, ἠλεκτροκίνητα, κλπ.) ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/1 ἀναφερομένων :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	II	29	15,4	18 %	—	»	17,50 %
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος (οἷον ἠλεκτροκίνητα λεωφορεῖα – trolley bus, κ.λ.π.	II	25	17,5	18 %	—	»	17,90 %
	Β. Διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων :							
	1. Φορτηγὰ αὐτοκίνητα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	II	10	8,80	17,50%	17,50%	»	15,76 %
	2. Ἕτεραι :							
	α) Φορτηγοί, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις 2/β καὶ 2/γ ἀναφερομένων :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	28	22	17,50 %	17,50 %	»	18,40 %
	II. Λοιπὰ :							
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως .	II	28	15,40	17,50 %	17,50 %	»	17,08 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	14	17,50 %	17,50 %	»	16,80 %
	β) Ἐλαφραὶ κλειστὰι ἐκ κατασκευῆς, φέρουσαι ἀμάξωμα ὅμοιον ἢ παραπλήσιον πρὸς τὸ τῶν ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, ἄνευ παραθύρων καὶ θυρῶν, πλὴν τῶν προσθίων καὶ ὀπισθίων τοιούτων, καὶ ἄνευ θέσεων, ἐξαιρέσει τῶν δύο προσθίων τοῦ ὁδηγοῦ :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	28	22	25 %	17,50%	»	18,40 %
	II. Λοιπαὶ :							
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως.	II	28	15,40	25 %	17,50 %	»	17,08 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	14	25 %	17,50 %	»	16,80 %
	γ) Αὐτοκίνητα ψυγεῖα, ἀποτελούμενα ἐκ τοῦ κυρίως αὐτοκινήτου καὶ ἐκ τοῦ ψυκτικοῦ συγκροτήματος, κατάλληλα διὰ τὴν μεταφορὰν τροφίμων ἐν γένει ἢ εἰδῶν ἐχόντων ἀνάγκην ψύξεως διὰ τὴν διατήρησίν των κατὰ τὴν μεταφοράν :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων.	II	28	22	14 %	—	»	15,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.02	Β.2.γ. ΙΙ. Λοιπὰ :							
	ααα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	II	28	15,40	14 %	—	ἀξίαν	14,28 %
	βββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	14	14 %	—	»	14 %
	Γ. Βάσεις αὐτοκινήτων ἁμαξῶν, φέρουσαι μόνον τὸν θάλαμον τοῦ ὁδηγοῦ :							
	1. Προωρισμέναι ἵνα διασκευασθῶσιν εἰς αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, τῶν κάτωθι τύπων :							
	α) Λεωφορείων (autobus — autocars) μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ.ἑκατοστομέτρων	I	29	22	18 %	—	»	20,40 %
	β) Ὁμοίων τοῖς ἀνωτέρω, μεθ' ἑτέρου κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	γ) Λοιπῶν λεωφορείων (μετὰ παντὸς ἑτέρου κινητῆρος)	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	δ) Αὐτοκινήτων ἁμαξῶν, συνήθων ἢ ἀγώνων, βάρους ἑκάστης:							
	Ι. Μέχρις 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco – usine (fob factory) οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	ααα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	βββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	ΙΙ. Ὁμοίων τοῖς ἀνωτέρω, ἀλλὰ ἀξίας franco – usine (fob factory) ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	ααα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	βββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	ΙΙΙ. Ἄνω τῶν 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco – usine (fob factory) οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	ααα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	βββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	ΙV. Ἄνω τῶν 800 χιλιογράμμων καὶ ἀξίας franco–usine (fob–factory) ἀνωτέρας τῶν 1650 δολλαρίων :							
	ααα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	βββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	ε) Τοῦ τύπου τῆς γενικῆς ὀνομασίας jeep :							
	Ι. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	ΙΙ. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	ζ) Εἰδικῶν ὀχημάτων μεταφορᾶς (οἷον ἀσθενοφόρων, νεκροφόρων, κ.λ.π.) :							
	Ι. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	29	15,40	18 %	—	»	16,44 %
	ΙΙ. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	17,50	18 %	—	»	17,50 %
	2. Προωρισμένα ἵνα διασκευασθῶσιν εἰς αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων τῶν κάτωθι τύπων :							
	α) Φορτηγῶν αὐτοκινήτων, εἰδικῶς κατεσκευασμένων διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	8,80	17,5 %	10,5 %	»	9,48 %
	β) Φορτηγῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 2/γ καὶ 2/δ ἀναφερομένων :							
	Ι. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	28	22	17,5 %	10,5 %	»	17,40 %
	ΙΙ. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	28	15,40	17,5 %	10,5 %	»	13,44 %
	ΙΙΙ. Μετὰ παντὸς ἑτέρου κινητῆρος	I	25	14	17,5 %	10,5 %	»	12,60 %
	γ) Ἐλαφρῶν κλειστῶν ἐκ κατασκευῆς, φερουσῶν ἁμάξωμα ὅμοιον ἢ παραπλήσιον πρὸς τὸ τῶν ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν κλάσιν 87.02 Β2β :							
	Ι. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	28	22	17,5 %	10,5 %	»	17,40 %
	ΙΙ. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	28	15,40	17,5 %	10,5 %	»	13,44 %
	ΙΙΙ. Μετὰ παντὸς ἑτέρου κινητῆρος	I	25	14	17,5 %	10,5 %	»	12,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVII

87.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.02	Γ. 2. δ) Αὐτοκινήτων ψυγείων, περὶ ὧν ἡ κλάσις 87.02 Β2γ :							
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	28	22	17,5 %	10,5 %	ἀξίαν	17,40 %
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	I	28	15,4	17,5 %	10,5 %	»	13,44 %
	III. Μετὰ παντὸς ἑτέρου κινητῆρος	I	25	14	17,5 %	10,5 %	»	12,60 %
	Σημείωσις : Αἱ κατὰ τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον Γ)2 εἰσαγόμεναι βάσεις δέον ὑποχρεωτικῶς νὰ ταξινομῶνται εἰς τὰς πρὸς τοῦτο ἁρμοδίας Ἀρχὰς ὡς φορτηγοί, ἀπαγορευομένης τῆς μετασκευῆς αὐτῶν εἰς λεωφορεῖα ἢ ἄλλου εἴδους αὐτοκίνητα τῶν κλάσεων 87.02 καὶ 87.03 ἄνευ προηγουμένης καταβολῆς δι' αὐτὰς τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν καταβληθέντων δασμῶν καὶ φόρων καὶ τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν παραλαβῆς ἐκ τοῦ Τελωνείου ἀναλογούντων τοιούτων ἐπὶ τῶν λεωφορείων ἢ ἄλλου εἴδους αὐτοκινήτων εἰς ἃ μετασκευάζονται αὗται.							
87.03	**Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι εἰδικῶν χρήσεων, ἕτεραι τῶν ἀποκλειστικῶς διὰ μεταφορὰς προοριζομένων, οἷαι αὐτοκίνητα-συνεργεῖα ἐπισκευῆς ὀχημάτων, αὐτοκίνητα-ἀντλιοφόρα, αὐτοκίνητα-κλιμακοφόρα, αὐτοκίνητα καθαρισμοῦ ὁδῶν (voitures balayeuses), αὐτοκίνητα – χιονοκαθαριστικά, αὐτοκίνητα-καταβρεκτῆρες, αὐτοκίνητα-γερανοί, αὐτοκίνητα-προβολεῖς, αὐτοκίνητα-ἐργαστήρια, αὐτοκίνητα – ἀκτινολογικὰ ἐργαστήρια καὶ παρόμοια**	I	25	14	10 %	—	»	12,40 %
87.04	**Βάσεις αὐτοκινήτων (châssis) ὀχημάτων ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03, μετὰ κινητῆρος :**							
	Α. Βάσεις ἑλκυστήρων ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ ἐδάφια Β καὶ Γ τῆς κλάσεως 87.01, βάσεις αὐτοκινήτων ὀχημάτων ὑπαγομένων εἰς τὴν κλάσιν 87.02, μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων :							
	1. Ἑλκυστήρων	I	29	22	5 %	—	»	15,20 %
	2. Ἕτεραι	I	29	22	12 %	10,50%	»	17,40 %
	Β. Λοιπαί :							
	1. Ἑλκυστήρων, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Α/1 ἀναφερομένων	I	29	15,40	5 %	—	»	11,24 %
	2. Ἕτεραι	I	29	15,40	12 %	10,50 %	»	13,44 %
87.05	**Ἀμαξώματα (carosseries) τῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03, περιλαμβανομένων καὶ τῶν θαλάμων (cabines) :**							
	Α. Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως :							
	1. Χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων τῆς κλάσεως 87.01Α	II	24	16,80	10 %	—	»	11,36 %
	2. Αὐτοκινήτων ὀχημάτων διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων διττοῦ προορισμοῦ, φερόντων ὀλιγώτερον τῶν 15 καθισμάτων :							
	α) Συνήθων, ἀγώνων ἢ jeep :							
	I. Μεταλλικὰ	II	24	16,80	140	70	100 χλγ.	58,60
	II. Ἕτερα	II	24	16,80	140	—	»	117,30
	β) Λεωφορείων :							
	I. Μεταλλικὰ	II	24	16,80	100	70	»	59,21
	II. Ἕτερα	II	24	16,80	140	—	»	*
	3. Αὐτοκινήτων διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων :							
	α) Μεταλλικὰ	II	24	16,80	100	70	»	67,42
	β) Ἕτερα	II	24	16,80	100	—	»	94,91

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.05	A. 4. Αὐτοκινήτων ὀχημάτων εἰδικῶν χρήσεων τῆς κλάσεως 87.03 :							
	α) Μεταλλικὰ	II	24	16,80	100	70	100 χλγ.	*
	β) Ἕτερα	II	24	16,80	140	—	»	*
	B. Λοιπὰ (ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων) :							
	1. Ἑλκυστήρων ἐν γένει	II	24	21,6	10 %	—	ἀξίαν	12,32 %
	2. Αὐτοκινήτων διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων ἐν γένει :							
	α) Μεταλλικὰ	II	24	21,6	100	70	100 χλγ.	70,68
	β) Ἕτερα	II	24	21,6	100	—	»	99,17
	3. Αὐτοκινήτων διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων (συνήθων, ἀγώνων ἢ τζίπ) :							
	α) Μεταλλικὰ	II	24	21,6	140	70	»	59,34
	β) Ἕτερα	II	24	21,6	140	—	»	118,81
	4. Λοιπῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων (ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03) :							
	α) Μεταλλικὰ	II	24	21,6	100	70	»	60,13
	β) Ἕτερα	II	24	21,6	140	—	»	*
87.06	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα αὐτοκινήτων ὀχημάτων τῶν κλάσεων 87.01 μέχρι καὶ 87.03 :**							
	A. Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως :							
	1. Χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων τῆς κλάσεως 87.01Α	I	19	9,80	5 %	—	ἀξίαν	7,88 %
	2. Αὐτοκινήτων ὀχημάτων διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων μικτῆς χρήσεως, φερόντων ὀλιγώτερον τῶν 15 καθισμάτων :							
	α) Βάσεις (châssis) μετὰ ἢ ἄνευ τροχῶν, ἄνευ ὅμως κινητῆρος	II	19	9,80	14 %	10,50 %	»	10,36 %
	β) Μέρη ἀμαξωμάτων, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	19	9,80	40 %	24,50%	»	15,68 %
	γ) Ὑαλοπίνακες παραθύρων, κλπ. μετὰ πλαισίου. Τάπητες ἐξ οἱασδήποτε ὕλης (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν τοιούτων)	I	19	9,80	50 %	—	»	25,88 %
	δ) Λοιπὰ (ἐξαιρέσει τῶν εἰδικῶς ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων)	I	19	9,80	30 %	16 %	»	12,28 %
	3. Αὐτοκινήτων ὀχημάτων διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν ὁμοίων εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α/2.							
	4. Αὐτοκινήτων ὀχημάτων εἰδικῶν χρήσεων τῆς κλάσεως 87.03, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν ὁμοίων εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α/2.							
	B. Λοιπὰ :							
	1. Μέρη τροχῶν, ἀστεροειδοῦς μορφῆς, κεκομμένα εἰς ἓν τεμάχιον ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος :							
	α) Ἑλκυστήρων	I	19	9,8	5 %	—	»	7,88 %
	β) Αὐτοκινήτων	I	19	9,8	30 %	16 %	»	12,28 %
	2. Ἕτερα μέρη, τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, :							
	α) Ἑλκυστήρων	I	19	12,8	5 %	—	»	9,68 %
	β) Αὐτοκινήτων :							
	I. Βάσεις (châssis) μετὰ ἢ ἄνευ τροχῶν, ἄνευ ὅμως κινητῆρος	II	19	12,8	14 %	10,5%	»	10,96 %
	II. Μέρη ἀμαξωμάτων, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	19	12,8	40 %	24,5%	»	17,48 %
	III. Ὑαλοπίνακες παραθύρων, κλπ. μετὰ πλαισίου	I	19	12,8	50 %	—	»	27,68 %
	IV. Τάπητες ἐξ οἱασδήποτε ὕλης (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν τοιούτων)	I	19	12,8	50 %	—	»	27,68 %
	V. Λοιπά, οἷον ἄξονες καὶ ἡμιαξόνια, μειωτῆρες κραδασμῶν, τροχοὶ μετὰ ἢ ἄνευ ἐλαστικῶν ἐπισώτρων καὶ ἀεροθαλάμων, κλπ. (ἐξαιρέσει τῶν εἰδικῶς ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων)	I	19	12,8	30 %	16 %	»	14,08 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται – βλ. Γενικὰς ὁδηγίες.

Τμῆμα VXII 87.07

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.07	**Εἰδικὰ αὐτοκίνητα ὀχήματα χειρισμῶν τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς σιδηροδρομικοὺς σταθμούς, λιμενικὰς ἀποθήκας, ἐργοστάσια, κλπ., διὰ τὴν μετακίνησιν (ἀνύψωσιν, μετατόπισιν, φόρτωσιν, ἐκφόρτωσιν, κλπ.) ἢ καὶ ἀκόμη διὰ τὴν εἰς μικρὰς ἀποστάσεις μεταφορὰν ἀποσκευῶν, δεμάτων ἢ ἐμπορευμάτων, κινούμενα δι' οἱουδήποτε κινητῆρος. Μέρη αὐτῶν καὶ μεμονωμένα τεμάχια :**							
	Α. 'Οχήματα χειρισμῶν εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	7	10 %	—	ἀξίαν	8,20 %
	Β. Λοιπὰ ὀχήματα χειρισμῶν :							
	1. 'Εφωδιασμένα μὲ σύστημα ἀνυψώσεως τῆς ἰδίας αὐτῶν διατάξεως φορτώσεως :							
	α) 'Ανυψουμένης εἰς ὕψος ἑνὸς (1) μέτρου καὶ πλέον	I	16	9,40	10 %	—	»	9,40 %
	β) Ἕτερα	I	19	10,20	10 %	—	»	10,20 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Μετ' ἠλεκτρικοῦ κινητῆρος	I	19	13,30	10 %	—	»	11,98 %
	β) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	24	13,30	10 %	—	»	11,98 %
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια.....	I	20	11,20	16 %	—	»	13,12 %
87.08	**Ἅρματα μάχης καὶ αὐτοκίνητα τεθωρακισμένα, μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ ὁπλισμοῦ των. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν :**							
	Α. Ἅρματα μάχης, μέρη αὐτῶν καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	5	4,70	10 %	—	»	6,82 %
	Β. Αὐτοκίνητα τεθωρακισμένα, μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	10	7	10 %	—	»	8,20 %
87.09	**Αὐτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) καὶ ποδήλατα μετὰ βοηθητικοῦ κινητῆρος, μετὰ ἢ ἄνευ πλαγίου κιβωτίου. Πλάγια κιβώτια (side-cars) διὰ μοτοσυκλέττας καὶ ποδήλατα, μεμονωμένως εἰσαγόμενα :**							
	Α. Αὐτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) :							
	1. Κυλινδρισμοῦ μέχρι 250 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων	I	26	14,70	50 %	28 %	»	20,02 %
	2. Ἕτερα :							
	α) 'Ανευ πλαγίου κιβωτίου	I	26	14,70	50 %	32 %	»	21,62 %
	β) Μετὰ πλαγίου κιβωτίου	I	26	14,70	40 %	25 %	»	18,82 %
	Β. Ποδήλατα, μετὰ βοηθητικοῦ κινητῆρος	I	26	14,70	32 %	—	»	21,62 %
	Γ. Πλάγια κιβώτια, μεμονωμένως εἰσαγόμενα	I	26	14,70	30 %	—	»	20,82 %
87.10	**Ποδήλατα, (περιλαμβανομένων τῶν τριτρόχων καὶ παρομοίων), ἄνευ κινητῆρος**	I	21	17	35 %	35 %	»	24,20 %
87.11	**'Αμαξίδια τύπου πολυθρόνας καὶ παρόμοια εἰδικῶς κατεσκευασμένα δι' ἀναπήρους μετὰ μηχανισμοῦ προώσεως, (ἔστω καὶ μετὰ κινητῆρος)**.....	I	17	11,90	5 %	—	»	9,14 %
87.12	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα τῶν ὀχημάτων τῶν κλάσεων 87.09 μέχρι καὶ 87.11 :**							
	Α. Μοτοσυκλεττῶν :							
	1. 'Εφίππια (σέλλαι), σκελετοί, περόναι, τροχοί, πηδάλια, ἀνάβαθρα, ὀδοντωτοὶ τροχοὶ μεταδόσεως κινήσεως, ἀκτῖνες καὶ ἄλύσεις	I	24	13,30	50 %	30 %	»	19,98 %
	2. Ἕτερα, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	24	13,30	40 %	25 %	»	17,98 %
	Β. Λοιπῶν :							
	1. 'Εφίππια (σέλλαι), σκελετοί, περόναι, τροχοί, πηδάλια, ἀνάβαθρα, ὀδοντωτοὶ τροχοὶ μεταδόσεως κινήσεως, ἀκτῖνες καὶ ἄλύσεις	I	20	11,20	50 %	30 %	»	18,72 %
	2. Ἕτερα, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	20	11,20	40 %	25 %	»	16,72 %
87.13	**'Αμάξια ἄνευ προωστηρίου μηχανισμοῦ διὰ τὴν μεταφορὰν νηπίων καὶ ἀσθενῶν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**	II	18	9,80	60 %	—	»	60 % (α)

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.14	**Ἕτερα ὀχήματα οὐχὶ αὐτοκίνητα, ὡς καὶ ρυμουλκούμενα διὰ παντὸς εἴδους ὀχήματα. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν :**							
	Α. Ὀχήματα ἑλκόμενα ὑπὸ ζώων (ἅμαξαι φορτηγοὶ καὶ ἐπιβατικαί)	I	14	9,80	50 %	—	ἀξίαν	25,88 %
	Β. Ρυμουλκούμενα καὶ ἡμιρυμουλκούμενα (semi-remorques) :							
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	8,80	50 %	35 %	»	19,28 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Δίτροχα, κατάλληλα διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων καὶ προοριζόμενα ἀποκλειστικῶς δι' αὐτοκίνητα ὀχήματα τύπου τζίπ	I	20	11,20	50 %	17,50 %	»	13,72 %
	β) Λοιπὰ (κατάλληλα διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων ἢ προσώπων)	I	20	11,20	50 %	35 %	»	20,72 %
	Γ. Λοιπὰ ὀχήματα :							
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	7	50 %	—	»	24,20 %
	2. Ἕτερα	I	14	7,70	50 %	—	»	24,62 %
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	15	8,40	16 %	—	»	11,44 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVII 88.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ

Συμπληρωματική Σημείωσις :

Διὰ τῆς φράσεως «poids à vide» (ἤτοι «βάρος ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου»), πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τῇ κλ. 88.02 Β ὁριζομένων, νοεῖται τὸ βάρος τῶν συσκευῶν ἀεροπλοΐας εἰς κατάστασιν κανονικῆς πτήσεως, μὴ περιλαμβανομένου τοῦ βάρους τῶν προσώπων, ἅτινα ἀποτελοῦσιν τὸ πλήρωμα τοῦ ἀεροσκάφους, τοῦ βάρους τῶν καυσίμων καὶ τῶν ἐξοπλισμῶν ἐκείνων οἵτινες εἶναι διάφοροι τῶν μονίμως τοποθετημένων ἐπὶ τοῦ ἀεροσκάφους.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.01	**Ἀερόστατα**	I	18	12,60	5 %	—	ἀξίαν	9,56 %
88.02	**Ἀεροδύναμα (ἀεροπλάνα, ὑδροπλάνα, κολεόπτερα, ἀνεμόπτερα, αὐτόγυρα, ἑλικόπτερα, ὀρνιθόπτερα, κλπ.). Στροφόπτωτα (rotochules) :**							
	Α. Λειτουργοῦντα ἄνευ μηχανῆς προώσεως	I	18	9,80	5 %	—	»	7,88 %
	Β. Λειτουργοῦντα τῇ βοηθείᾳ μηχανῆς προώσεως :							
	1. Ἑλικόπτερα, βάρους ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου :							
	α) 2000 χιλιόγραμμα ἢ ὀλιγώτερον	I	15	15	5 %	—	»	11 %
	β) Ἀνωτέρου τῶν 2000 χιλιογράμμων	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	2. Λοιπά, βάρους ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου :							
	α) 2000 χιλιογράμμων ἢ ὀλιγώτερον	I	15	12	5 %	—	»	9,20 %
	β) 2000 χιλιογράμμων (μὴ περιλαμβανομένων) μέχρι καὶ 15000 χιλιαγράμμων	I	14	7,70	5 %	—	»	6,62 %
	γ) 15000 χιλιογράμμων, (μὴ περιλαμβανομένων) μέχρι καὶ 35000 χιλιογράμμων	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
	δ) Ἄνω τῶν 35000 χιλιογράμμων	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
88.03	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν εἰς τὰς ἀνωτέρω κλάσεις 88.01 καὶ 88.02 διαλαμβανομένων ἀεροπλοίων :**							
	Α. Ἀεροστάτων	I	17	11,90	5 %	—	»	9,14 %
	Β. Λοιπῶν	I	12	7	5 %	—	»	6,20 %
88.04	**Ἀλεξίπτωτα καὶ μέρη αὐτῶν, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα**	I	15	10,20	30 %	—	»	18,12 %
88.05	**Καταπέλται καὶ ἕτερα παρόμοια μηχανήματα ἐξακοντισμοῦ. Μόνιμοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους συσκευαὶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν πρὸς πτῆσιν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν :**							
	Α. Καταπέλται καὶ ἕτερα παρόμοια μηχανήματα ἐξακοντισμοῦ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	17	11,90	10 %	—	»	11,14 %
	Β. Μόνιμοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους συσκευαὶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν πρὸς πτῆσιν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	13	7	10 %	—	»	8,20 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

89.01 Τμῆμα XVII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 89.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Σημείωσις:

Τὰ ἡμιτελοῦς κατασκευῆς ἢ ἐλλιπῶς συμπεπληρωμένα πλοῖα καὶ οἱ σκελετοὶ πλοίων (κουφάρια), συνηρμολογημένα ἢ μή, ὡς καὶ τὰ λελυμένα πλοῖα, ὧν ὁλοκληρώθη ἡ κατασκευή, κατατάσσονται ὡς πλοῖα ἀναλόγως τοῦ εἴδους των ἢ ἐν περιπτώσει ἀμφιβολίας ὡς πρὸς τὸ εἶδος τῶν πλοίων εἰς ἃ ἀναφέρονται, εἰς τὴν κλάσιν 89.01.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὴν κλάσιν 89.01 Β1 ὑπάγονται μόνον τὰ πλοῖα τὰ δυνάμενα νὰ ταξειδεύσωσιν εἰς τὴν ἀνοικτὴν θάλασσαν καὶ τῶν ὁποίων τὸ μέγιστον ἐξωτερικὸν μῆκος τοῦ σκελετοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν ἐξαρτημάτων) εἶναι ἴσον ἢ ἀνώτερον τῶν 12 μέτρων. Ἐν τούτοις, τὰ ἁλιευτικὰ καὶ ναυαγοσωστικὰ πλοῖα, τὰ δυνάμενα νὰ ταξιδεύσωσιν εἰς τὴν ἀνοικτὴν θάλασσαν, θεωροῦνται πάντοτε ὡς πλοῖα διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν, ἀνεξαρτήτως τοῦ μήκους των.

2.– Εἰς τὴν κλάσιν 89.03 Α ὑπάγονται μόνον τὰ πλοῖα καὶ αἱ πλωταὶ δεξαμεναί, τὰ δυνάμενα νὰ ταξειδεύσωσιν εἰς τὴν ἀνοικτὴν θάλασσαν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.01	**Πλοῖα, ἐξαιρέσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:**							
	Α. Πολεμικὰ πλοῖα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποβρυχίων) .	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	Β. Λοιπά:							
	1. Πλοῖα διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν:							
	α) Πλοῖα καὶ πλοιάρια δι' ἱστίων κινούμενα, ἔστω καὶ ἂν φέρωσι βοηθητικὴν κινητήριον μηχανήν:							
	Ι. Ὁλικῆς χωρητικότητος μέχρι 40 τόννων:							
	αα) Πολυτελείας	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	10 %	ἀξίαν	8 %
	ββ) Ἕτερα, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	ἀτελ.	ἀτελ.	45	30	μέτρον	24
	ΙΙ. Ὁλικῆς χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 40 τόννων:							
	αα) Ξύλινα, κατὰ τόννον ὁλικῆς χωρητικότητος ...	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10	—	τόννον	8
	ββ) Σιδηρᾶ ἢ ἐξ ἑτέρας ὕλης, κατὰ τόννον ὁλικῆς χωρητικότητος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	5	—	»	4
	β) Πλοῖα καὶ πλοιάρια κινούμενα διὰ μηχανῆς (ἀτμοῦ, στροβίλων, ἠλεκτρισμοῦ, κλπ.):							
	Ι. Ὁλικῆς χωρητικότητος μέχρι 300 τόννων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	0,30	—	τόννον	0,12
	ΙΙ. Ὁλικῆς χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 τόννων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	0,10	—	»	0,04
	γ) Ναυαγοσωστικὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
	δ) Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	25 %	—	ἀξίαν	10 %
	2. Ἕτερα:							
	α) Βάρους ἕκαστον 100 χιλιογράμμων ἢ ὀλιγώτερον:							
	Ι. Λέμβοι συνήθεις, καθ' οἱονδήποτε τρόπον κινούμεναι, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	13	7	45	30	μέτρον	*
	ΙΙ. Λέμβοι πολυτελείας, ὁπωσδήποτε κινούμεναι	II	13	7	25 %	25 %	ἀξίαν	21,40 %
	ΙΙΙ. Λοιπά, (ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις καὶ ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων, ἐκ καουστούκ, δέρματος φυσικοῦ ἢ μιμητοῦ, ὑφάσματος ἢ ἑτέρων ἀναλόγων ὑλῶν, μετὰ ἢ ἄνευ σκελετοῦ ἐκ ξύλου ἢ μετάλλου, πτυσσόμενα ἢ μὴ καὶ πληρούμενα ἢ μὴ δι' ἀέρος, ἅπαντα κινούμενα δι' ἱστίων ἢ κωπῶν ἢ διὰ μηχανικῆς προώσεως χειροκινήτου ἢ ποδοκινήτου ἢ καὶ ἀκόμη δι' ἐξωλεμβίου μηχανῆς)	I	13	7	25 %	—	»	14,20 %
	β) Βάρους ἕκαστον ἄνω τῶν 100 χιλιογράμμων:							
	Ι. Λέμβοι συνήθεις, καθ' οἱονδήποτε τρόπον κινούμεναι, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	8	4,2	45	30	μέτρον	*
	ΙΙ. Λέμβοι πολυτελείας, ὁπωσδήποτε κινούμεναι	II	8	4,2	25 %	25 %	ἀξίαν	20,84 %
	ΙΙΙ. Φορτηγίδες (ἐκ ξύλου ἢ σιδήρου ἢ ἐξ ἑτέρας ὕλης), κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	8	4,2	45	30	μέτρον	*
	IV. Σλέπια (ἤτοι σκάφη ἄνευ κινητῆρος, ἢ ἱστίων ἔχοντα τὴν μορφὴν πλοίων, χρησιμοποιούμενα κυρίως διὰ τὴν μεταφορὰν ποταμίως ὑγρῶν ἢ στερεῶν ἐμπορευμάτων διὰ ρυμουλκήσεως)	II	8	4,2	30	—	»	*

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

* Δὲν εὐθυγραμμίζεται – Βλ. Γενικὰς ὁδηγίας.

Τμῆμα XVIII

89.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.01	B.2.β. V. Λοιπά. (Οἷα τὰ ἐν τῇ περιπτώσει III τοῦ στοιχείου ὑπεδαφίοις α' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου ἀναφερόμενα)....	I	8	4,20	25 %	—	ἀξίαν	12,52 %
	Σημείωσις α' : Οἱ εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου προβλεπόμενοι δασμοὶ θεωροῦνται ὡς μὴ περιλαμβάνοντες τὰ εἰς τὰ πλοῖα ἢ ἕτερα ναυπηγήματα ὑπάρχοντα ἐπιπλα, σκεύη, εἴδη κλινοστρωμνῆς ἢ ἕτερα εἴδη, δι' ὧν σκοπεῖται ἡ ἐξυπηρέτησις ἢ ἡ ψυχαγωγία τῶν ἐπιβατῶν καὶ τοῦ πληρώματος. Τὰ εἴδη ταῦτα λογίζονται ὡς παραμένοντα ἐν τῷ πλοίῳ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἐλευθέρας χρήσεως, ὑποβαλλόμενα εἰς τοὺς δι' αὐτὰ προβλεπομένους δασμοὺς κατὰ τὴν περίπτωσιν τῆς διαθέσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐν τῷ Κράτει κατανάλωσιν.							
	Σημείωσις β' : Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐνεργηθῇ ἐγγραφὴ οἱουδήποτε πλοίου, πλοιαρίου, λέμβου ἢ πλωτοῦ ναυπηγήματος εἰς τὰ οἰκεῖα νηολόγια ἢ ἕτερα βιβλία τοῦ Κράτους, ἐὰν μὴ προηγουμένως προσαχθῇ εἰς τὴν οἰκείαν Ἀρχὴν βεβαίωσις τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτοῦ. Κατ' ἐξαίρεσιν, διὰ τὰ δυνάμει τῶν Νόμων ΩΞ' τῆς 25 Ἀπριλίου 1880 καὶ ΑΦΛΕ τῆς 27 Μαΐου 1837 νηολογούμενα ἐν Βοσπόρῳ καὶ Ἴστρῳ ρυμουλκά, ποταμόπλοια καὶ πλωτοὺς γερανούς, ὡς καὶ διὰ τὰ δυνάμει τοῦ Ν.Δ. τῆς 27 Μαΐου 1927 νηολογούμενα εἰς Ἑλληνικὰ Προξενεῖα πλοῖα, δὲν ἀπαιτεῖται προσαγωγὴ βεβαιώσεως τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτῶν, ταῦτα ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταγραφῶσιν εἰς τὰ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ τηρούμενα νηολόγια, ἂν μὴ προηγουμένως προσαχθῇ βεβαίωσις Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτῶν.							
	Σημείωσις γ' : Τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ σημειώσει ὁριζόμενα, ἐφαρμόζονται καὶ διὰ τὰ εἰς τὰς ὑπολοίπους κλάσεις 89.02 καὶ 89.03 ἀναφερόμενα πλοῖα, πλοιάρια καὶ πλωτὰ ἐν γένει μέσα.							
89.02	**Ρυμουλκά**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	45	30	μέτρον	12
89.03	**Πλοῖα-φάροι, πλοῖα-ἀντλίαι, βυθοκόροι παντὸς τύπου, πλωτοὶ γερανοὶ καὶ ἕτερα πλοῖα, διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ναυσιπλοΐα ἔχει δευτερεύουσαν σημασίαν ἐν σχέσει πρὸς τὸν κύριον προορισμόν των. Πλωταὶ δεξαμεναί :**							
	Α. Διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	τόννον	ἀτελῶς
	Β. Λοιπὰ	I	8	5,60	ἀτελ.	—	ἀξίαν	3,36 %
89.04	**Πλοῖα πρὸς διάλυσιν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	τόννον	ἀτελῶς
	Σημείωσις : Εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπάγονται καὶ τὰ μεταλλικὰ ἢ μὴ μέρη καὶ ἐξαρτήματα τῶν ναυαγίων καὶ διαλυμάτων πλοίων, ἐξαιρέσει τῶν αὐτοτελῶν μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὰς οἰκείας κλάσεις αὐτῶν.							
	Τὰ κατὰ τὴν σημείωσιν α' τῆς κλάσεως 89.01 εἴδη, τὰ ἐνυπάρχοντα εἰς τὰ πρὸς διάλυσιν πλοῖα καὶ ναυάγια, δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως κατὰ τὰ ἐν τῇ σημειώσει ταύτῃ ὁριζόμενα.							
89.05	**Πλωταὶ κατασκευαί, ἕτεραι τῶν πλοίων, οἷον δεξαμεναὶ ἀποθηκεύσεως ὑγρῶν (réservoirs), στεγανὰ κιβώτια (caissons), προσδετῆρες πλοίων, σημαντῆρες, ὑφαλοδεῖκται καὶ παρόμοια :**							
	Α. Σημαντῆρες ἐν γένει	I	10	7,40	40	26	100 χλγ.	33,49
	Β. Δεξαμεναὶ ἀποθηκεύσεως ὑγρῶν	I	10	7,40	40	26	»	68,12
	Γ. Στεγανὰ κιβώτια καὶ προσδετῆρες πλοίων	I	10	7,40	40	26	»	15,02
	Δ. Πλωταὶ ἀποβάθραι	I	10	7,40	5 %	—	ἀξίαν	6,44 %
	Ε. Λοιπαὶ πλωταὶ κατασκευαί	I	10	7,40	10 %	—	»	8,44 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVIII

ΤΜΗΜΑ XVIII.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ἢ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ, ΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 90.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου μὴ ἐσκληρυμμένου (κλ. 40.14), ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου (κλ. 42.04), ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.17).
β) Τὰ πυρίμαχα προϊόντα τῆς κλάσεως 69.03, τὰ εἴδη διὰ χημικὰς χρήσεις καὶ ἑτέρας χρήσεις τεχνικὰς τῆς κλάσεως 69.09.
γ) Τὰ μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένα κάτοπτρα ἐξ ὑάλου τῆς κλάσεως 70.09 καὶ τὰ κάτοπτρα ἐκ κοινοῦ ἢ πολυτίμου μετάλλου, τὰ μὴ ἔχοντα χαρακτῆρα στοιχείων ὀπτικῆς (κλ. 83.12 ἢ Κεφ. 71, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).
δ) Τὰ ἐξ ὑάλου εἴδη τῶν κλάσεων 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 καὶ 70.18.
ε) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 39.07).
ζ) Αἱ ἀντλίαι διανομῆς, αἱ ἐφωδιασμέναι διὰ μετρητοῦ τῆς κλ. 84.10. Αἱ πλάστιγγες καὶ ζυγοὶ ἐλέγχου καὶ μετρήσεως τῶν κατειργασμένων ἐν ἐργοστασίοις εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα σταθμὰ αὐτῶν (κλ. 84.20), αἱ ἀνυψωτικαὶ καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ καὶ ὄργανα τῆς κλάσεως 84.22, αἱ εἰδικαὶ διατάξεις ρυθμίσεως εἴτε τῶν κατεργαζομένων εἰδῶν, εἴτε τῶν ἐργαζομένων τμημάτων τῶν μηχανῶν ἢ τῶν μηχανουργικῶν ἐργαλείων, ἔστω καὶ ἐφωδιασμέναι δι' ὀπτικῆς διατάξεως ἀναγνώσεως (π.χ. διαιρέται λεγόμενοι «ὀπτικοὶ» τῆς κλ. 84.48, πλὴν τῶν κυρίως ὀπτικῶν διατάξεων, ἤτοι διόπτρων ἐπικεντρωτικῶν, εὐθυγραμμικῶν, κ.λ.π.), τὰ ὄργανα χαλαρώσεως τῆς πιέσεως, ρυθμίσεως τῆς ροῆς (βάνναι) καὶ ἕτερα εἴδη τῆς κλάσεως 84.61.
η) Οἱ προβολεῖς τῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων (κλ. 85.09) καὶ αἱ συσκευαὶ ραδιοκατευθύνσεως, ραδιοανιχνεύσεως, ραδιοβολίσεως (radiosondage) καὶ τοιαῦται διὰ τὸν ἐξ ἀποστάσεως διὰ κυμάτων χειρισμὸν (κλ. 85.15).
θ) Αἱ κινηματογραφικαὶ συσκευαὶ καταγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, αἱ χρησιμοποιοῦσαι ἀποκλειστικῶς μαγνητικὰς μεθόδους, ὡς καὶ αἱ συσκευαί, αἱ ἀναπαραγουσαι εἰς σειράς, διὰ μεθόδων ἀποκλειστικῶς μαγνητικῶν, ὑποθέματα (supports) ἐγγραφῆς ἤχων ἐπιτυγχανόμενα διὰ τῶν αὐτῶν ἀκριβῶς μεθόδων (κλ. 92.11), ἔτι δὲ καὶ τὰ μέρη τῶν μαγνητικῶν συσκευῶν, δι' ὧν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐγγραφὴ ἢ ἡ ἀναμετάδοσις τοῦ ἤχου (κλ. 92.13).
ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97.
κ) Τὰ μέτρα χωρητικότητος, τὰ ὁποῖα κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τῶν τεχνουργημάτων τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται.

2.– Αἱ μηχαναί, συσκευαὶ καὶ ὄργανα, ἡμιτελοῦς κατασκευῆς ἢ ἐλλιπῶς συμπεπληρωμένα, κατατάσσονται μετὰ τῶν πλήρων ἢ τελειωμένων μηχανῶν, συσκευῶν καὶ ὀργάνων, ἐφ' ὅσον ἐμφανίζουν τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τούτων.

3.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω Σημειώσεις 1 καὶ 2:
α) Τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα διὰ μηχανάς, συσκευάς, ὄργανα ἢ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ εἴδη ὑπαγόμενα ὡς τοιαῦτα εἰς μίαν οἱανδήποτε τῶν κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἢ τῶν Κεφαλαίων 84, 85 ἢ 91 (πλὴν τῶν κλάσεων 84.65 καὶ 85.28), παραμένουν κατατασσόμενα εἰς τὰς οἰκείας αὐτῶν κλάσεις.
β) Τὰ λοιπὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως κατεσκευασθέντα διὰ μηχανάς, συσκευὰς ἢ ὄργανα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, κατατάσσονται εἰς τὴν ἰδίαν μετ' αὐτῶν κλάσιν ἢ ἐνδεχομένως εἰς τὴν κλάσιν 90.29.

4.– Ἡ κλάσις 90.05 δὲν περιλαμβάνει τὰς ἀστρονομικὰς διόπτρας (κλ. 90.06), οὔτε τὰς διόπτρας σκοπεύσεως δι' ὅπλα, τὰ περισκόπια δι' ὑποβρύχια ἢ ἅρματα μάχης καὶ τὰς διόπτρας διὰ μηχανάς, συσκευὰς καὶ ὄργανα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (κλ. 90.13).

5.– Αἱ μηχαναί, συσκευαὶ ἢ ὄργανα ὀπτικά, μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου, τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ ὑπάγωνται ταὐτοχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 90.13 καὶ εἰς τὴν κλάσιν 90.16, κατατάσσονται εἰς τὴν τελευταίαν αὐτὴν κλάσιν.

6.– Ἡ κλάσις 90.28 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς:
α) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευὰς διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἠλεκτρικῶν μεγεθῶν.
β) Τὰ ὄργανα, συσκευὰς καὶ μηχανὰς τοῦ εἴδους ἐκείνων, αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τὰς κλάσεις 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 καὶ 90.27, (ἐξαιρέσει τῶν στροβοσκοπίων), τῶν ὁποίων ὅμως ἡ λειτουργία ἔχει τὴν ἀρχήν της εἰς ἠλεκτρικὸν φαινόμενον, μεταβαλλόμενον ἐν συναρτήσει μετὰ τοῦ ἐρευνουμένου παράγοντος.
γ) Τὰς συσκευὰς καὶ ὄργανα ἀνιχνεύσεως ἢ μετρήσεως τῶν ἀκτινοβολιῶν ἐξ ἀκτίνων α, β, γ ἢ ἀκτίνων Χ, κοσμικῶν ἀκτίνων καὶ παρομοίων.
δ) Τοὺς αὐτομάτους ρυθμιστὰς ἠλεκτρικῶν μεγεθῶν, ὡς καὶ τοὺς αὐτομάτους ρυθμιστὰς ἑτέρων μεγεθῶν, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία βασίζεται εἰς ἓν ἠλεκτρικὸν φαινόμενον μεταβαλλόμενον ὁμοῦ μετὰ τοῦ πρὸς ρύθμισιν παράγοντος.

7.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Τμῆμα XVIII

90.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.01	**Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς, ἐκ πάσης ὕλης, μὴ συνηρμολογημένα, (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑάλου τοιούτων, τῶν μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένων). Ὕαλοι πολώσεως εἰς φύλλα ἢ πλάκας :**							
	Α. Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς :							
	1. Ὕαλοι ὀμματοϋαλίων ὀπτικῶς κατειργασμένοι ἕτεραι τῶν τῶν κλάσεων 70.15 καὶ 70.18	II	17	14	25 %	14 %	ἀξίαν	14 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰς ὑάλους ὀμματοϋαλίων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 1 προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 14 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	14	—	14	χ/μον	14
	2. Λοιπὰ	I	17	14	35 %	20 %	ἀξίαν	16,40 %
	Β. Ὕαλοι πολώσεως εἰς φύλλα ἢ πλάκας	I	18	12,6	15 %	—	»	13,56 %
90.02	**Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς, ἐκ πάσης ὕλης, συνηρμολογημένα, δι' ὄργανα καὶ συσκευάς, (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑάλου εἰδῶν, τῶν μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένων)**	I	17	15,2	35 %	25 %	»	19,12 %
90.03	**Σκελετοὶ ὀμματοϋαλίων, ἐπιρρινίων τοιούτων, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς (lorgnons, faces- à main) καὶ παρομοίων εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ μέρη τῶν σκελετῶν τούτων :**							
	Α. Ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	10,5	30 %	30 %	»	26,10 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	10,5	30 %	—	»	26,10 %
90.04	**Ὀμματοϋάλια (διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως, προστατευτικὰ ἢ ἕτερα). Ἐπιρρίνια δίοπτρα, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς (lorgnons, faces-à main) καὶ παρόμοια εἴδη :**							
	Α. Ὀμματοϋάλια διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως καὶ ἐπιρρίνια δίοπτρα ἔχοντα τὸν σκελετόν :							
	1. Ἐκ μετάλλων ἐν γένει ἢ ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	13,3	30 %	—	»	26,66 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	13,3	40 %	30 %	»	26,66 %
	Β. Ὀμματοϋάλια προστατευτικὰ ἢ εἰδικῶν χρήσεων (μὴ διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως) :							
	1. Ἡλίου	II	19	13,3	50 %	50 %	»	42,66 %
	2. Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα παρὰ τῶν ὀξυγονοκολλητῶν, ἀεροπόρων, ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, κλπ.	II	19	13,3	20 %	—	»	18,66 %
90.05	**Διόπτραι δύο ὀπτικῶν πεδίων (jumelles–κυάλια) καὶ ἑνὸς ὀπτικοῦ πεδίου (longues–vue), μετὰ ἢ ἄνευ πρισμάτων**	I	20	15,8	35 %	30 %	»	21,48 %
90.06	**Ὄργανα ἀστρονομίας καὶ κοσμογραφίας, ὡς τηλεσκόπια κατοπτρικά, διοπτρικὰ (διὰ φακῶν), μεσημβρινά, ἰσημερινά, κ.λ.π., ὡς καὶ τὰ ἱκριώματα αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῶν συσκευῶν ραδιοαστρονομίας :**							
	Α. Τηλεσκόπια διοπτρικὰ ἢ κατοπτρικὰ καὶ τὰ ἱκριώματα αὐτῶν	I	17	14	20 %	10 %	»	12,40 %
	Β. Λοιπὰ ὄργανα ἀστρονομίας καὶ κοσμογραφίας, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	I	17	14	8 %	8 %	»	11,60 %
90.07	**Φωτογραφικαὶ μηχαναί. Συσκευαὶ ἢ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀστραπιαίου φωτὸς (flash) κατὰ τὴν φωτογράφησιν :**							
	Α. Φωτογραφικαὶ μηχαναί	I	18	15	35 %	26 %	»	19,40 %
	Β. Συσκευαὶ ἢ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀστραπιαίου φωτὸς (flash) κατὰ τὴν φωτογράφησιν	I	16	11,2	25 %	—	»	16,72 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

90.08 Τμῆμα XVIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.08	**Κινηματογραφικὰ μηχανήματα (μηχανήματα κινηματογραφικῆς λήψεως καὶ ἠχοληψίας, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις, μηχανήματα προβολῆς μετὰ ἢ ἄνευ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου) :**							
	Α. Μηχανήματα λήψεως εἰκόνων καὶ ἤχου, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις :							
	1. Βιομηχανικά, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα ὑπὸ ἐπιχειρήσεων παραγωγῆς κινηματογραφικῶν ταινιῶν	I	16	11,2	7 %	17 %	ἀξίαν	9,52 %
	2. Ἕτερα	I	16	11,2	35 %	35 %	»	20,72 %
	Β. Μηχανήματα προβολῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις	I	19	12,60	35 %	30 %	»	19,56 %
90.09	**Μηχανήματα ἀκινήτου προβολῆς (projection fixe), μηχανήματα φωτογραφικῶν μεγεθύνσεων ἢ σμικρύνσεων**	I	18	11,9	26 %	—	»	17,54 %
90.10	**Συσκευαὶ καὶ ὑλικόν, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὰ φωτογραφικὰ καὶ κινηματογραφικὰ ἐργαστήρια, μὴ κατονομαζόμεναι, οὔτε περιλαμβανόμεναι εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου. Συσκευαὶ φωτοεκτυπώσεως δι' ἐπαφῆς. Πηνία περιελίξεως κινηματογραφικῶν καὶ φωτογραφικῶν ταινιῶν (bobines pour films et pellicules). Ὀθόναι προβολῆς εἰκόνων**	I	15	9	26 %	—	»	15,80 %
90.11	**Μικροσκόπια καὶ συσκευαὶ σημειώσεως ἐκτροπῆς τοῦ φωτὸς (diffractographes) ἠλεκτρονικὰ καὶ πρωτονικά**	I	15	10,2	30 %	—	»	18,12 %
90.12	**Μικροσκόπια ὀπτικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν ἐν σμικρῷ φωτογράφησιν (μικροφωτογραφία), τὴν ἐν σμικρῷ κινηματογράφησιν (μικροκινηματογραφία) καὶ τὴν ἐν σμικρῷ προβολὴν (μικροπροβολή) :**							
	Α. Μικροσκόπια ὀπτικά	I	18	11,9	35 %	30 %	»	19,14 %
	Β. Λοιπά	I	18	11,9	30 %	—	»	19,14 %
90.13	**Συσκευαὶ καὶ ὄργανα ὀπτικῆς μὴ κατονομαζόμενα, οὔτε περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προβολέων) :**							
	Α. Προβολεῖς καὶ στερεοσκόπια	I	18	12,20	35 %	35 %	»	24,32 %
	Β. Φακοὶ θυλακίου, γραφείων, κλπ. ἕτεροι τῶν ἐν τῇ κλάσει 90.02 διαλαμβανομένων	I	18	12,20	35 %	25 %	»	17,32 %
	Γ. Διόπτραι σκοπεύσεως διὰ πυροβόλα ὅπλα, δι' ὄργανα γεωδαισίας, τοπογραφίας, κλπ.	I	18	12,20	10 %	—	»	11,32 %
	Δ. Περισκόπια	I	18	12,20	15 %	—	»	13,32 %
	Ε. Κλωστόμετρα	I	18	12,20	25 %	25 %	»	17,32 %
	Ζ. Λοιπὰ (καλειδοσκόπια, δίοπτρα διὰ κλιβάγους, ὀφθαλμοὶ δι' ἐξωτερικὰς θύρας-judas, κλπ.)	I	18	12,20	25 %	—	»	17,32 %
90.14	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας (arpentage), χωροσταθμίσεως, εἰκονομετρίας καὶ ὑδρογραφίας, ναυτιλίας (θαλασσίας, ποταμίας, δι' ἀέρος), μετεωρολογίας, ὑδρολογίας, γεωφυσικῆς. Πυξίδες καὶ τηλέμετρα.**							
	Α. Πυξίδες	I	17	11,90	15 %	10 %	»	11,14 %
	Β. Λοιπὰ	I	17	10,70	15 %	10 %	»	10,70 %
90.15	**Ζυγοὶ εὐαίσθητοι εἰς βάρος 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σταθμῶν αὐτῶν**	I	18	12,60	35 %	26 %	»	17,96 %
90.16	**Ὄργανα σχεδιάσεως, χαράξεως καὶ ὑπολογισμοῦ (παντογράφοι, θῆκαι μαθηματικῶν ἐργαλείων, λογαριθμικοὶ κανόνες καὶ κύκλοι, κ.λ.π.). Μηχανήματα, συσκευαὶ καὶ ὄργανα με-**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVIII 90.16

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.16	**τρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου, μὴ κατονομαζόμενα οὔτε περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (μηχανήματα ἰσορροπήσεως, ἐπιπεδόμετρα, μικρόμετρα, μετρηταὶ ἐλέγχου, μέτρα, κ.λ.π.). Συσκευαὶ προβολῆς περιγραμμάτων :**							
	Α. Ὄργανα σχεδιάσεως, χαράξεως καὶ ὑπολογισμοῦ	I	16	11,20	35 %	26 %	ἀξίαν	17,12 %
	Β. Μηχανήματα, συσκευαὶ καὶ ὄργανα μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου. Συσκευαὶ προβολῆς περιγραμμάτων	I	15	10,20	15 %	—	»	12,12 %
90.17	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἰατρικήν, τὴν χειρουργικήν, τὴν ὀδοντοϊατρικήν, καὶ τὴν κτηνιατρικήν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν ἠλεκτροθεραπείας καὶ τῶν συσκευῶν διὰ διαφόρους ὀπτικὰς δοκιμασίας (τέστ) :**							
	Α. Συσκευαὶ διαγνωστικαὶ ἢ θεραπευτικαί, οἷον ἠλεκτροκαρδιογράφοι, ἠλεκτροεγκεφαλογράφοι, συσκευαὶ ἠλεκτροθεραπείας, διαθερμίας καὶ δι' ἠλεκτρικὰ σόκ, συσκευαὶ βασικοῦ μεταβολισμοῦ, ἰοντοθεραπείας, ἀναισθητήσεως, μεταγγίσεως αἵματος καὶ παρόμοιαι ταύταις συσκευαί	I	16	10	8 %	—	»	9,20 %
	Β. Συσκευαὶ ὀδοντιατρικαὶ ἐπὶ βάσεως σταθερᾶς ἢ κινητῆς, ὀδοντογλύφανα παντὸς εἴδους καὶ πτυελοδοχεῖα ἐπὶ βάσεως	I	16	10	26 %	—	»	16,40 %
	Γ. Λοιπά, οἷον χειρουργικὰ ἐργαλεῖα (βελόναι χειρουργικαί, νυστέρια, μαχαίρια τομῆς, κλπ.), καθετῆρες, κάτοπτρα ἐξετάσεως ὤτων, λάρυγγος, ὀφθαλμῶν, κλπ., ψαλίδες καὶ λαβίδες παντὸς εἴδους, διαστολεῖς χειλέων, ἀμυγδαλῶν, σύριγγες, στηθοσκόπια, σφυγμομανόμετρα, κλπ.	I	16	10	26 %	26 %	»	16,40 %
90.18	**Συσκευαὶ μηχανοθεραπείας καὶ μαλάξεως, συσκευαὶ ψυχοτεχνικῆς, ὀζονοθεραπείας, ὀξυγονοθεραπείας, τεχνητῆς ἀναπνοῆς, ταὐτοχρόνου χορηγήσεως ὀξυγόνου καὶ φαρμάκων καὶ λοιπαὶ ἀναπνευστικαὶ συσκευαὶ παντὸς εἴδους (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προσωπίδων κατὰ τῶν ἀερίων) .....**	I	16	9,10	8 %	—	»	9,10 %
90.19	**Συσκευαὶ ὀρθοπεδικῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἰατροχειρουργικῶν ζωνῶν). Τεχνητὰ μέλη, τεχνητοὶ ὀφθαλμοί, τεχνητοὶ ὀδόντες καὶ λοιπὰ τεχνητὰ μέρη τοῦ σώματος. Συσκευαὶ διευκολύνουσαι τὴν ἀκοὴν τῶν κωφῶν. Εἴδη καὶ συσκευαὶ διὰ κατάγματα (ὑποστηρίγματα, νάρθηκες καὶ παρόμοια) :**							
	Α. Εἴδη καὶ συσκευαὶ προθέσεως :							
	1. Ὀδοντοϊατρικῆς :							
	α) Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων :							
	I. Τεχνητοὶ ὀδόντες καὶ ὀδοντοστοιχίαι	I	14	9,8	2600	2125	100 χλγ.	1983,33
	II. Λοιπά	I	14	9,8	30 %	—	ἀξίαν	17,88 %
	β) Ἕτερα (ἐξ ἄλλων ὑλῶν) :							
	I. Τεχνητοὶ ὀδόντες καὶ ὀδοντοστοιχίαι	I	18	9,8	2600	2125	100 χλγ.	1983,33
	II. Λοιπά	I	18	9,8	30 %	—	ἀξίαν	17,88 %
	2. Ὀφθαλμικῆς (τεχνητοὶ ὀφθαλμοί, ἕτεροι τῶν διὰ κούκλας, ἀνδρείκελα, γουναρικά, κλπ.)	I	14	7,70	10 %	—	»	8,62 %
	3. Ἕτερα, (χεῖρες, βραχίονες, πόδες, κλπ.)	I	16	11,2	10 %	—	»	11,20 %
	Β. Συσκευαὶ διευκολύνουσαι τὴν ἀκοὴν τῶν κωφῶν	I	12	7	35 %	15 %	»	10,20 %
	Γ. Λοιπά :							
	1. Ἀντικείμενα ὀρθοπεδικῆς, ὡς κηλεπίδεσμοι, ζῶναι ἰατροχειρουργικοῦ χαρακτῆρος, κλπ.	I	15	11,40	26 %	—	»	17,24 %
	2. Εἴδη καὶ συσκευαὶ διὰ κατάγματα, ἐξαρθρώσεις, κλπ., (οἷον ὑποστηρίγματα, νάρθηκες, κλπ.)	I	15	11,40	25 %	—	»	16,84 %
90.20	**Συσκευαὶ δι' ἀκτίνων Χ, ἔστω καὶ ραδιοφωτογραφίας καὶ συσκευαὶ χρησιμοποιοῦσαι τὰς ἀκτινοβολίας τῶν ραδιενεργῶν σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν σωλήνων πα-**							

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖος Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.20	**ραγωγῆς ἀκτίνων Χ, τῶν γεννητριῶν τάσεως, τῶν ἀναλογίων χειρισμοῦ, τῶν προστατευτικῶν πλαισίων, τῶν τραπεζῶν, ἀνακλίντρων καὶ παρομοίων εἰδῶν δι' ἐξέτασιν ἢ θεραπείαν**	I	16	9,10	10 %	8 %	ἀξίαν	9,10 %
90.21	**Ὄργανα, συσκευαὶ καὶ ὑποδείγματα κατασκευασθέντα δι' ἐπίδειξιν (πρὸς διδασκαλίαν, δι' ἐκθέσεις, κλπ.), ἀκατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις**	I	12	7	8 %	—	»	7 %
90.22	**Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ μηχανικῶν δοκιμῶν (δοκιμαὶ ἀντοχῆς, σκληρότητος, ἐφελκυσμοῦ, συμπιέσεως, ἐλαστικότητος, κλπ.) τῶν διαφόρων ὑλικῶν (μετάλλων, ξύλων, ὑφαντικῶν ὑλῶν, χάρτου, πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.)**	I	15	8,40	10 %	—	»	9,04 %
90.23	**Πυκνόμετρα, ἀραιόμετρα παντοειδῆ (aréomètres, pèse-liquides) καὶ παρόμοια ὄργανα. Θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, ὑγρόμετρα καὶ ψυχρόμετρα, καταγράφοντα ἢ μὴ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μετρήσεως, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεταξύ των :**							
	Α. Θερμόμετρα δι' ὑδραργύρου ἢ ἑτέρων ὑγρῶν, μετ' ἀπ' εὐθείας καταγραφῆς ἐνδείξεων	I	21	14	35 %	26 %	»	18,80 %
	Β. Ὑγρόμετρα καὶ ψυχρόμετρα	I	14	12,20	35 %	26 %	»	17,72 %
	Γ. Πυκνόμετρα, ἀραιόμετρα παντοειδῆ καὶ παρόμοια ὄργανα περιλαμβάνοντα καὶ θερμόμετρα. Ὀπτικὰ πυρόμετρα :							
	1. Πυρόμετρα ὀπτικὰ (ἐξαιρέσει τῶν ἠλεκτρικῶν)	I	17	11,9	15 %	—	»	13,14 %
	2. Ἕτερα	I	17	11,9	35%	26 %	»	17,54 %
	Δ. Λοιπὰ	I	17	9,8	35 %	26 %	»	16,28 %
90.24	**Συσκευαὶ καὶ ὄργανα διὰ τὴν μέτρησιν, τὸν ἔλεγχον ἢ τὴν ρύθμισιν τῶν ὑγροποιημένων ἀερίων ἢ ὑγρῶν ἢ διὰ τὸν αὐτόματον ἔλεγχον τῶν θερμοκρασιῶν, οἷον μανόμετρα, θερμοστάται, σταθμοδεῖκται, ρυθμισταὶ ἐλκυσμοῦ ἀέρος εἰς ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως ἢ ἀερισμοῦ, μετρηταὶ παροχῆς, μετρηταὶ θερμότητος, ἐξαιρουμένων τῶν συσκευῶν καὶ ὀργάνων τῆς κλάσεως 90.14 :**							
	Α. Μανόμετρα	I	18	12,2	25 %	17,5%	»	14,32 %
	Β. Θερμοστάται	I	15	10,2	25 %	17,5%	»	13,12 %
	Γ. Λοιπὰ	I	16	11,2	25 %	17,5%	»	13,72 %
90.25	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ δι' ἀναλύσεις φυσικὰς ἢ χημικὰς (ὡς πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, ἀναλῦται ἀερίων καὶ καπνῶν), ὄργανα καὶ συσκευαὶ διὰ δοκιμὰς τοῦ ἰξώδους, τοῦ πορώδους, τῆς διαστολῆς τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως καὶ παρόμοια (ὡς ἰξώμετρα, πορωσίμετρα, διασταλόμετρα) καὶ διὰ μετρήσεις θερμίδων, ἐντάσεως φωτὸς καὶ ἀκουστικῆς (ὡς φωτόμετρα–συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μετρητῶν τοῦ χρόνου τῆς στάσεως πρὸς φωτογράφησιν–, θερμιδόμετρα), μικροτόμοι**	I	16	11,2	10 %	8 %	»	9,92 %
90.26	**Μετρηταὶ φωταερίου, ὑγρῶν καὶ ἠλεκτρισμοῦ, περιλαμβανομένων τῶν μετρητῶν παραγωγῆς, ἐλέγχου καὶ τῶν μετρητῶν τῶν ἐν παραβολῇ μετρήσεων :**							
	Α. Μετρηταὶ ὑγρῶν :							
	1. Μετρηταὶ–ἀντλίαι βενζίνης χειροκίνητοι καὶ ὑδρομετρηταὶ, ὑδροδεῖκται ὀγκομετρικοὶ καὶ ταχυμετρικοὶ	II	15	10,2	25 %	25 %	»	22,04 %
	2. Ἕτεροι	I	15	10,2	25 %	25 %	»	16,12 %
	Β. Λοιποὶ	I	15	10,2	25 %	17,50%	»	13,12 %

II = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVIII

90.27

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐφαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.27	**Ἕτεροι μετρηταί (μετρηταὶ στροφῶν, μετρηταὶ παραγωγῆς, ταξίμετρα, ὁλοκληρωταὶ τοῦ διανυθέντος διαστήματος, βηματόμετρα, κλπ.), συσκευαὶ ἐνδείξεως τῆς ταχύτητος καὶ ταχύμετρα, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 90.14, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μαγνητικῶν ταχυμέτρων. Στροβοσκόπια :**							
	Α. Μετρηταὶ στροφῶν, μετρηταὶ παραγωγῆς, ταξίμετρα καὶ ἕτεροι μετρηταί :							
	1. Ταξίμετρα	I	16	9,10	14 %	—	ἀξίαν	11,06 %
	2. Ἕτερα	I	16	9,10	35 %	26 %	»	15,86 %
	Β. Συσκευαὶ ἐνδείξεως τῆς ταχύτητος καὶ ταχύμετρα	I	18	12,60	35 %	26 %	»	17,96 %
	Γ. Στροβοσκόπια	I	14	9,50	35 %	26 %	»	16,10 %
90.28	**Ἠλεκτρικὰ καὶ ἠλεκτρονικὰ ὄργανα καὶ συσκευαὶ μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως, ἐλέγχου, ρυθμίσεως ἢ ἀναλύσεως :**							
	Α. Ἠλεκτρονικὰ ὄργανα καὶ συσκευαί :							
	1. Ἀνιχνεύσεως καὶ μετρήσεως τῶν ἀκτινοβολιῶν ἐξ ἀκτίνων α, β, γ, ἀκτίνων Χ, κοσμικῶν ἀκτίνων καὶ παρομοίων	I	16	13	20 %	10 %	»	11,8 %
	2. Αὐτόματοι ρυθμισταὶ ἠλεκτρικῶν ἢ ἑτέρων μεγεθῶν, περὶ ὧν ἡ σημείωσις 6δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	16	13	25 %	14 %	»	13 %
	3. Ἕτερα	I	16	13	25 %	14 %	»	13 %
	Β. Λοιπὰ (ἕτερα τῶν ἠλεκτρονικῶν) :							
	1. Ἀνιχνεύσεως καὶ μετρήσεως τῶν ἀκτινοβολιῶν ἐξ ἀκτίνων α,β,γ, ἀκτίνων Χ, κοσμικῶν ἀκτίνων καὶ παρομοίων	I	16	9,10	20 %	10 %	»	9,10 %
	2. Αὐτόματοι ρυθμισταὶ ἠλεκτρικῶν ἢ ἑτέρων μεγεθῶν, περὶ ὧν ἡ σημείωσις 6δ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	16	9,10	25 %	14 %	»	11,06 %
	3. Ἕτερα	I	16	9,10	25 %	14 %	»	11,06 %
90.29	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἀναγνωριζόμενα ὡς κατασκευασθέντα κυρίως ἢ ἀποκλειστικῶς διὰ τὰ ὄργανα καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 καὶ 90.28, εἴτε ταῦτα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐπὶ ἑνὸς μόνον, εἴτε ἐπὶ περισσοτέρων ὀργάνων καὶ συσκευῶν τῶν κλάσεων τούτων :**							
	Α. Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα ἀναγνωριζόμενα, ὡς κατασκευασθέντα κυρίως ἢ ἀποκλειστικῶς διὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ ὄργανα ἢ συσκευὰς τῆς κλάσεως 90.28Α	I	16	13	20 %	—	»	15,80 %
	Β. Ἕτερα :							
	1. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν (décolletées dans la masse), ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	16	9,10	20 %	—	»	13,46 %
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	I	16	9,70	20 %	—	»	13,82 %

I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

91.01 Τμῆμα XVIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 91.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 91.02 καὶ 91.07 θεωροῦνται ὡς ὡρολογιακοὶ μηχανισμοί, οἱ μηχανισμοὶ οἱ ἔχοντες ὡς ὄργανον ρυθμίσεως τῆς κινήσεως ταλαντευτῆρα ἐφωδιασμένον μὲ σπειροειδὲς ἐλατήριον καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, μετρούμενον μετὰ τῆς βασικῆς πλακὸς καὶ τῶν διαπήγων (ponts), δὲν ὑπερβαίνει τὰ 12 χιλιοστόμετρα.

2.– Ἀποκλείονται τῶν κλάσεων 91.07 καὶ 91.08 οἱ μηχανικοὶ μηχανισμοὶ (mouvements mécaniques), οἱ κατασκευαζόμενοι διὰ νὰ λειτουργοῦν ἄνευ ἐκκρουστῆρος (échappement) (κλ. 84.08).

3.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται τὰ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV), οὔτε τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα ὑπάγονται γενικῶς εἰς τὴν κλάσιν 39.07), τὰ βαρίδια καὶ αἱ ὕαλοι ὡρολογίων, αἱ ἀλύσεις καὶ τὰ βραχιόλια (bracelets) ὡρολογίων, τὰ τεμάχια ἠλεκτρικοῦ ἐξοπλισμοῦ, οἱ ἔντσφαιροι τριβεῖς καὶ τὰς σφαιρίδια τριβέων. Τὰ ἐλατήρια ὡρολογοποιΐας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σπειροειδῶν τοιούτων) ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 91.11.

4.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω 2 καὶ 3 Σημειώσεις, οἱ μηχανισμοὶ καὶ τὰ τεμάχια, τὰ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν οὐ μόνον ὡς μηχανισμοὶ καὶ τεμάχια ὡρολογίων, ἀλλὰ καὶ δι' ἑτέρας χρήσεις, ἰδίως δὲ εἰς τὰ ὄργανα μετρήσεως καὶ ἀκριβείας, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

5.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὅρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.01	**Ὡρολόγια θυλακίου, βραχίονος καὶ τὰ παρόμοια (περιλαμβανομένων τῶν χρονομέτρων τῶν αὐτῶν τύπων):**							
	Α. Ἐκ κοινῶν μετάλλων (μὴ ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων, οὐδὲ ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων μετάλλων)	I	13(α)	7,5(β)	40 %	—	ἀξίαν	20,50 %
	Β. Λοιπὰ	I	13(α)	7,5(β)	50 %	—	»	24,50 %
91.02	**Ὡρολόγια ἐπιτραπέζια (pendulettes) καὶ ὡρολόγια ἐγερτήρια, ἅπαντα μετὰ μηχανισμοῦ ὡρολογίων θυλακίου ἢ βραχίονος:**							
	Α. Ἠλεκτρικά:							
	1. Ἐφωδιασμένα διὰ μηχανισμοῦ κώδωνος ἢ μηχανισμοῦ ἐκπέμποντος μουσικοὺς σκοποὺς (ἐγερτήρια)	I	15	10,50	50 %	35 %	»	20,30 %
	2. Ἕτερα	I	15	10,50	50 %	45 %	»	24,30 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Ἐφωδιασμένα διὰ μηχανισμοῦ κώδωνος ἢ μηχανισμοῦ ἐκπέμποντος μουσικοὺς σκοποὺς (ἐγερτήρια)	I	13	9	50 %	35 %	»	19,40 %
	2. Ἕτερα	I	13	9	50 %	45 %	»	23,40 %
91.03	**Ὡρολόγια ἐκ κατασκευῆς κατάλληλα νὰ τοποθετηθῶσιν ἐπὶ τοῦ πίνακος τῶν ὀργάνων ἐλέγχου (tableaux de bord) ἢ παρομοίων μερῶν τῶν αὐτοκινήτων, τῶν ἀεροσκαφῶν, τῶν πλοίων καὶ ἑτέρων ὀχημάτων**	I	13	9	40 %	—	»	21,40 %
91.04	**Ὡρολόγια μεγάλα (horloges), ἐκκρεμῆ (pendules), ἐγερτήρια καὶ παρόμοιαι συσκευαὶ ὡρολογοποιΐας μὲ μηχανισμὸν διάφορον τοῦ τῶν ὡρολογίων θυλακίου:**							
	Α. Ἠλεκτρικά:							
	1. Ὡρολόγια μεγάλα:							
	α) Διὰ Ναούς, Δήμους ἢ Κοινότητας	I	14	10	ἀτελ.	—	»	6 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	14	10	30 %	20 %	»	14 %
	2. Λοιπὰ ὡρολόγια	I	14	10	50 %	45 %	»	24 %
	Β. Λοιπά:							
	1. Ὡρολόγια μεγάλα:							
	α) Διὰ Ναούς, Δήμους ἢ Κοινότητας	I	13	9	ἀτελ.	—	»	5,40 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	13	9	30 %	20 %	»	13,40 %
	2. Λοιπὰ ὡρολόγια	I	13	9	50 %	45 %	»	23,40 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α)—Μὲ ἐλάχ. εἰσπράξ. $ 0,50 ἢ χ. δρχ. 15 κατὰ τεμάχιον.
(β)—Μὲ ἐλάχ. εἰσπράξ. $ 0,35 ἢ χ. δρχ. 10,50 καὶ μέγ. εἰσπράξ. $1,05 ἢ χ. δρχ. 31,50 κατὰ τεμάχιον.

Τμῆμα XVIII — 91.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.05	**Συσκευαὶ ἐλέγχου καὶ μετρηταὶ χρόνου (compteurs de temps) μετὰ ὡρολογιακοῦ μηχανισμοῦ ἢ μετὰ κινητῆρος συγχρονισμοῦ (ἐγγραφῆς παρουσίας, ὡροδόται, συσκευαὶ ἐλέγχου παρουσίας νυκτοφυλάκων, συσκευαὶ μετρήσεως πρώτων λεπτῶν, μετρηταὶ δευτερολέπτων, κ.λ.π.)**	I	15	10,50	35 %	25 %	ἀξίαν	16,30 %
91.06	**Συσκευαὶ ἐφωδιασμέναι δι' ὡρολογιακοῦ μηχανισμοῦ ἢ διὰ κινητῆρος συγχρονισμοῦ, ἐπιτρέποντος τὴν ἐν ὡρισμένῳ χρόνῳ ἐλευθέρωσιν μηχανισμοῦ τινὸς (ὡρολογιακοὶ διακόπται, ὡρολόγια ρυθμίζοντα ἠλεκτρικὰς ἐπαφάς, κ.λ.π.)**	I	14	10	35 %	—	»	20 %
91.07	**Μηχανισμοὶ ὡρολογίων μικροῦ μεγέθους συνηρμολογημένοι (δυνάμενοι νὰ τεθῶσιν ἀμέσως εἰς κίνησιν)**	I	14 (α)	10 (β)	45 %	—	»	24 %
91.08	**Ὡρολογιακοὶ μηχανισμοὶ μεγάλων ὡρολογίων συνηρμολογημένοι (δυνάμενοι νὰ τεθῶσιν ἀμέσως εἰς κίνησιν):**							
	Α. Μεγάλων ὡρολογίων:							
	1. Διὰ Ναούς, Δήμους ἢ Κοινότητας	I	14	10	ἀτελ.	—	»	6 %
	2. Ἑτέρων χρήσεων	I	14	10	20 %	—	»	14 %
	Β. Λοιπῶν ὡρολογίων ἢ ὡρολογιακῶν συσκευῶν	I	14	10	45 %	—	»	24 %
91.09	**Κελύφη ὡρολογίων τῆς κλάσεως 91.01 καὶ μέρη αὐτῶν, χονδροειδῶς ἐπεξεργασμένα ἢ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν:**							
	Α. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων	I	9	6,50	50 %	—	»	23,90 %
	Β. Ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων	I	9	6,50	45 %	—	»	21,90 %
	Γ. Λοιπὰ	I	9	6,50	50 %	45 %	»	21,90 %
91.10	**Πλαίσια (cages et cabinets) ὡρολογιακῶν συσκευῶν καὶ μέρη αὐτῶν**	I	14	7,50	45 %	—	»	22,50 %
91.11	**Λοιπὰ ἐξαρτήματα ὡρολογοποιΐας:**							
	Α. Λίθοι ὡρολογοποιΐας πολύτιμοι (συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι ὡς καὶ ἀπομιμήσεις πολυτίμων λίθων εἰδικῶς πρὸς τοῦτο κατειργασμένοι) μὴ τοποθετημένοι ἢ προσηρμοσμένοι ἐπὶ ὡρολογιακῶν μηχανισμῶν	I	8	5,50	10 %	—	»	7,30 %
	Β. Ἐλατήρια ὡρολογοποιΐας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σπειροειδῶν τοιούτων	I	12	8,50	40 %	—	»	21,10 %
	Γ. Μηχανισμοὶ ὡρολογίων μικροῦ μεγέθους, μὴ συνηρμολογημένοι	I	14 (α)	10 (β)	40 %	—	»	22 %
	Δ. Ὡρολογιακοὶ μηχανισμοὶ μεγάλων ὡρολογίων, μὴ συνηρμολογημένοι	I	14	10	40 %	—	»	22 %
	Ε. Μὴ συνηρμολογημένοι καὶ μὴ πλήρως ἐπεξειργασμένοι μηχανισμοὶ (ébauches) ὡρολογίων θυλακίου ἢ βραχίονος	I	11	7,50	40 %	—	»	20,50 %
	Ζ. Λοιπὰ	I	11	7,50	40 %	—	»	20,50 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέαν δασμὸν $ 0,40 ἢ 12 χ. δρχ. κατὰ τεμάχιον.
(β) » » » » $ 0,28 ἢ 8,40 χ. δρχ. κατὰ τεμάχιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 92.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ἢ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ, ΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΤΩΝ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Αἱ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εὐαισθητοποιημέναι ταινίαι πρὸς ἀποτύπωσιν διὰ φωτογραφικῶν ἢ φωτοηλεκτρικῶν μεθόδων καὶ αἱ αὐταὶ ταινίαι, αἱ φέρουσαι ἀποτυπώσεις εἰκόνων ἢ ἐγγραφὰς ἤχου, ἐμφανισμέναι ἢ μὴ (Κεφ. 37).
β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).
γ) Τὰ μικρόφωνα, οἱ ἐνισχυταὶ τοῦ ἤχου, τὰ μεγάφωνα, τὰ ἀκουστικά, οἱ διακόπται, τὰ στροβοσκόπια καὶ ἕτερα ὄργανα, συσκευαὶ καὶ ἐξαρτήματα, χρησιμοποιούμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἀλλὰ μὴ ἐνσωματωμένα εἰς αὐτά, οὔτε τοποθετημένα ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ κυτίου (Κεφ. 85 ἢ 90). Αἱ συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, αἱ συνδεδυασμέναι μετὰ ραδιοφωνικῆς συσκευῆς (κλ. 85.15).
δ) Τὰ μάκτρα καὶ ἕτερα εἴδη ψηκτροποιΐας διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν μουσικῶν ὀργάνων (κλ. 96.02).
ε) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευαί, τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (κλ. 97.03).
ζ) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευαί, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῶν ἢ ἀρχαιοτήτων (κλ. 99.05 ἢ 99.06).

2.– Τὰ ὄργανα καὶ αἱ συσκευαὶ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μὴ συμπεπληρωμένα ἢ ἡμιτελῆ, κατατάσσονται εἰς τὴν ἀντίστοιχον κλάσιν τῶν συμπεπληρωμένων ἢ τελειωμένων ὀργάνων καὶ συσκευῶν, ὅταν παρουσιάζουσι τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τούτων.

3.– Τὰ δοξάρια, μπαγκέττες καὶ παρόμοια εἴδη διὰ μουσικὰ ὄργανα τῶν κλάσεων 92.02 καὶ 92.06, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν ὀργάνων τούτων εἰς ἀριθμὸν ἀνάλογον πρὸς αὐτά, ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῶν ὀργάνων τούτων. Οἱ διάτρητοι χάρται καὶ τὰ διάτρητα χαρτόνια τῆς κλάσεως 92.10, ὡς καὶ τὰ ὑποθέματα ἐγγραφῆς ἤχου τῆς κλάσεως 92.12, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδικήν των κατάταξιν, ἔστω καὶ ὅταν εἰσάγωνται μετὰ τῶν ὀργάνων ἢ τῶν συσκευῶν διὰ τὰς ὁποίας προορίζονται.

4.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.01	**Κλειδοκύμβαλα (ἔστω καὶ αὐτόματα, μετὰ ἢ ἄνευ κλίμακος πλήκτρων). Κλειδοκύμβαλα παλαιοῦ τύπου (clavecins) καὶ ἕτερα ἔγχορδα ὄργανα μετὰ κλίμακος πλήκτρων (clavier). Ἅρπαι, πλὴν τῶν αἰολικῶν ἁρπῶν:**							
	Α. Κλειδοκύμβαλα, (ἔστω καὶ αὐτόματα, μετὰ ἢ ἄνευ κλίμακος πλήκτρων):							
	1. Κλειδοκύμβαλα ὀρθὰ	I	22	12,60	35 %	30 %	ἀξίαν	19,56 %
	2. Ἕτερα κλειδοκύμβαλα:							
	α) Ἐπιμήκη	I	20	14	35 %	30 %	»	20,40 %
	β) Αὐτόματα	I	20	14	30 %	—	»	20,40 %
	Β. Λοιπὰ (κλειδοκύμβαλα παλαιοῦ τύπου (clavecins) ἅρπαι (πλὴν τῶν αἰολικῶν), κλπ.	I	18	9,8	35 %	30 %	»	17,88 %
92.02	**Ἕτερα ἔγχορδα μουσικὰ ὄργανα**	I	21	14,70	35 %	30 %	»	20,82 %
92.03	**Ἐκκλησιαστικὰ ὄργανα ἀποτελούμενα ἐξ ἠχητικῶν αὐλῶν (orgues à tuyaux). Ἁρμόνια καὶ ἕτερα παρόμοια ὄργανα μετὰ κλίμακος πλήκτρων καὶ ἐλευθέρων μεταλλικῶν γλωσσίδων**	I	20	11,20	35 %	30 %	»	18,72 %
92.04	**Ἀκορντεὸν καὶ κονσερτῖναι. Φυσαρμόνικαι στόματος:**							
	Α. Ἀκορντεὸν καὶ κονσερτῖναι	I	15	10,50	35 %	30 %	»	18,30 %
	Β. Φυσαρμόνικαι στόματος:							
	1. Κάτω τῶν ὀκτὼ φωνῶν	I	15	10,50	30 %	—	»	18,30 %
	2. Ὀκτὼ φωνῶν καὶ ἄνω	I	15	10,50	35 %	30 %	»	18,30 %
92.05	**Ἕτερα πνευστὰ μουσικὰ ὄργανα**	I	18	9,8	35 %	30 %	»	17,88 %
92.06	**Μουσικὰ ὄργανα ἠχοῦντα διὰ κρούσεως (τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα –castagnettes, κλπ.)**	I	18	11,90	35 %	30 %	»	19,14 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XVIII **92.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμοὶ εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.07	**Μουσικὰ ὄργανα ἠλεκτρομαγνητικά, ἠλεκτροστατικά, ἠλεκτρονικὰ καὶ τὰ παρόμοια (κλειδοκύμβαλα, ἐκκλησιαστικὰ ὄργανα μὲ ἠχητικοὺς αὐλούς, ἀκορντεόν, κλπ.)**	I	19	13,30	30 %	—	ἀξίαν	19,98 %
92.08	**Μουσικὰ ὄργανα μὴ περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέραν κλάσιν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (ὡς τὰ μιμούμενα ὀρχήστρας-orchestions- καὶ παρόμοια, ὀργανέτα λειτουργοῦντα διὰ στροφάλου- orgues de barbarie-, μουσικαὶ πυξίδες, μηχανικὰ ᾠδικὰ πτηνά, μουσικοὶ πρίονες, κλπ.). Συρίκτραι ἐκφέρουσαι μιμητῶς τὴν φωνὴν τῶν θηραμάτων καὶ ὄργανα κλήσεως καὶ εἰδοποιήσεως πνευστὰ (βούκινα, συρίκτραι, κλπ.) :**							
	Α. Μουσικαὶ πυξίδες	I	14	8,40	30 %	—	»	17,04 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Συρίκτραι διὰ τὴν ἀπομίμησιν τῆς φωνῆς τῶν ζώων καὶ ὄργανα κλήσεως καὶ εἰδοποιήσεως (συρίκτραι στόματος διὰ παραγγέλματα, βούκινα, κλπ.)	I	14	9,80	40 %	—	»	21,88 %
	2. Ὄργανα μιμούμενα ὀρχήστρας καὶ παρόμοια τούτοις, ὡς καὶ ὀργανέτα λειτουργοῦντα διὰ στροφάλου	I	14	9,80	35 %	30 %	»	17,88 %
	3. Ἕτερα	I	14	9,80	30 %	—	»	17,88 %
92.09	**Ἁρμονικαὶ χορδαὶ**	I	17	9,80	1000	700	100 χλγ.	686
92.10	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα μουσικῶν ὀργάνων (πλὴν τῶν ἁρμονικῶν χορδῶν), περιλαμβανομένων τῶν διατρήτων χαρτῶν καὶ χαρτονίων δι' ὄργανα λειτουργοῦντα διὰ μηχανικῆς λειτουργίας, καθὼς καὶ οἱ μηχανισμοὶ μουσικῶν πυξίδων. Μετρονόμοι καὶ πάσης φύσεως διαπασῶν :**							
	Α. Μηχανισμοὶ μουσικῶν πυξίδων	I	18	5,60	30 %	—	ἀξίαν	15,36 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα κλειδοκυμβάλων ...	I	18	12,60	35 %	30 %	»	19,56 %
	2. Χάρτης καὶ χαρτόνια διάτρητα δι' αὐτόματα ἢ μηχανικὰ μουσικὰ ὄργανα	I	18	12,60	40 %	30 %	»	19,56 %
	3. Ἕτερα	I	18	12,60	30 %	—	»	19,56 %
92.11	**Φωνογράφοι, μηχανήματα ἐγγραφῆς τῆς φωνῆς καὶ ἕτεραι συσκευαὶ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν περιστροφῆς τῶν δίσκων, τῶν ταινιῶν καὶ τῶν συρμάτων, μετὰ ἢ ἄνευ ὀργάνων μεταδόσεως τοῦ ἤχου. Συσκευαὶ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ ἤχου εἰς τὴν τηλεόρασιν, διὰ μαγνητικῆς μεθόδου :**							
	Α. Συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου :							
	1. Συσκευαὶ καταγραφῆς τοῦ ἤχου	I	19	10,50	35 %	25 %	»	16,30 %
	2. Συσκευαὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου :							
	α) Φωνογράφοι συνήθεις	I	19	11,70	35 %	35 %	»	21,02 %
	β) Ἕτεραι	I	19	11,70	35 %	—	»	21,02 %
	3. Συσκευαὶ μικταὶ	I	16	10,30	35 %	25 %	»	16,18 %
	Β. Συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς εἰκόνων καὶ ἤχου εἰς τὴν τηλεόρασιν, διὰ μαγνητικῆς μεθόδου	I	13	8,80	35 %	25 %	»	15,28 %
92.12	**Ὑποθέματα ἐγγραφῆς ἤχου διὰ συσκευὰς τῆς κλάσεως 92.11 ἢ δι' ἀναλόγους ἠχογραφήσεις, ὡς δίσκοι, κύλινδροι, κηροί, λωρίδες, ταινίαι, σύρματα, κλπ., ἅπαντα ἕτοιμα πρὸς ἠχογράφησιν ἢ ἠχογραφημένα. Μῆτραι καὶ γαλβανισμένα ἐκμαγεῖα διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν δίσκων :**							
	Α. Ἕτοιμα πρὸς ἠχογράφησιν, ἀλλὰ μὴ ἠχογραφημένα	II	17	9,80	25 %	—	»	21,96 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

92.12 Τμῆμα XVIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ' ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὁρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.12	Β. Ἠχογραφημένα :							
	1. Κηροί, δίσκοι, μῆτραι καὶ λοιπαὶ ἐνδιάμεσοι μορφαί :							
	α) Διὰ τὴν κατασκευὴν δίσκων	II	11	6,30	10 %	—	ἀξίαν	9,26 %
	β) Λοιπὰ	II	17	11,9	10 %	—	»	10,38 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Δίσκοι :							
	I. Διὰ διδασκαλίαν ξένων γλωσσῶν	II	9	4,9	8 %	ἀτελῶς	»	0,98 %
	II. Ἕτεροι :							
	αα) Τῶν 78 στροφῶν	II	17	9,8	1500	950	100 χλγ.	807,14
	ββ) Κάτω τῶν 78 στροφῶν	II	17	9,8	70 %	65 %	ἀξίαν	53,96 %
	β) Ἕτερα ὑποθέματα ἐγγραφῆς ἤχου (λωρίδες, ταινίαι, σύρματα, κλπ.) :							
	I. Ἠχογραφημένα μαγνητικῶς πρὸς ἠχογράφησιν κινηματογραφικῶν ταινιῶν	II	(α)	(β)	50 %	—	»	(ὡς Σημ.)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπιβλητέος δασμὸς διὰ τὰ ἐκ τρίτων χωρῶν προερχόμενα τοιαῦτα εἴδη προκύπτει ἐκ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ εἰδικευμένου δασμοῦ ($ 1,64 τὰ 100 μέτρα) τοῦ Κ.Ε.Δ. εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν (συναρτήσει τῆς κατὰ περίπτωσιν ἀξίας CIF τῶν 100 μέτρων) καὶ τῆς εὐθυγραμμίσεως αὐτοῦ ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὸν δασμὸν βάσεως (1-11-1962) ἐκ 50 % τοῦ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου. Βλέπε σχετικὸν παράδειγμαεἰς Γενικὰς ὁδηγίας.							
	II. Ἕτερα :							
	αα) Μουσικῆς	II	19	10,5	50 %	—	»	42,10 %
	ββ) Λοιπὰ (διαλέξεων, κλπ.)	II	19	10,5	ἀτελῶς	—	»	2,10 %
92.13	**Ἕτερα μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα τῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 92.11 :**							
	Α. Ὄργανα μεταδόσεως τοῦ ἤχου (lecteurs de son) μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	20	12,70	35 %	—	»	21,62 %
	Β. Βελόναι καὶ αἰχμαί, ἐξ ἀδαμάντων, σαπφείρων καὶ ἑτέρων πολυτίμων λίθων (πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων), ὡς καὶ ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων λίθων, προσηρμοσμένων ἢ μὴ	I	13	7	35 %	—	»	18,20 %
	Γ. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse), προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	18	9,80	35 %	—	»	19,88 %
	Δ. Λοιπὰ	I	18	11	35 %	—	»	20,60 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) $ 2,35 ἢ χ. δρχ. 70,50 τὰ 100 μέτρα.
(β) $ 1,64 ἢ χ. δρχ. 49,20 τὰ 100 μέτρα.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 93.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

Σημειώσεις:

1. Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
   α) Τὰ καψύλια πυροδοτήσεως καὶ τὰ πυροκροτικά, οἱ ἐκπυροκροτηταί, οἱ φωτιστικοὶ ἢ ἀντιχαλαζικοὶ πύραυλοι καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 36.
   β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).
   γ) Τὰ ἅρματα μάχης καὶ τὰ τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα, ὡπλισμένα ἢ μὴ (κλ. 87.08).
   δ) Αἱ σκοπευτικαὶ διόπτραι καὶ ἕτερα ὀπτικὰ εἴδη, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι προσηρμοσμένα ἐπὶ τῶν ὅπλων ἢ, μὴ ὄντα προσηρμοσμένα, συνεισάγωνται μετὰ τῶν ὅπλων, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται (Κεφ. 90).
   ε) Τὰ μετὰ κοντακίου τόξα, τὰ τόξα καὶ βέλη σκοποβολῆς, τὰ μετὰ κομβίων ὅπλα ξιφασκίας καὶ τὰ ὅπλα, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (Κεφ. 97).
   ζ) Τὰ ὅπλα καὶ πυρομαχικά, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῶν ἢ ἀρχαιοτήτων (κλ. 99.05 ἢ 99.06).
2. Τὰ ὅπλα ἡμιτελοῦς κατασκευῆς ἢ ἐλλειπῶς συμπεπληρωμένα κατατάσσονται μετὰ τῶν συμπεπληρωμένων ἢ τελειωμένων ὅπλων, ἀρκεῖ νὰ ἐμφανίζωσι τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τούτων.
3. Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 93.07 ὁ ὅρος «μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια» δὲν καλύπτει τὰς ραδιοσυσκευὰς ἢ ραντάρ, τὰς χρησιμοποιουμένας δι' ὡρισμένους πυροσωλῆνας ὀβίδων, τῆς κλάσεως 85.15.
4. Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.01	**Ὅπλα ἀγχέμαχα (σπάθαι, ξίφη, ξιφολόγχαι, κλπ.), μεμονωμένα τεμάχια τούτων καὶ αἱ θῆκαι αὐτῶν :**							
	Α. Στρατιωτικὰ παντὸς εἴδους	I	8	5,60	10 %	—	ἀξίαν	7,36 %
	Β. Ἕτερα	I	8	5,60	20 %	—	»	11,36 %
	Γ. Μέρη, τεμάχια καὶ θῆκαι τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα	I	8	5,60	20 %	—	»	11,36 %
	Σημείωσις: Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ὡς ἄνω ὅπλων ἐπιτρέπεται τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 286/1914.							
93.02	**Περίστροφα καὶ πιστόλια :**							
	Α. Διαμετρήματος 9 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	I	9	8,10	30 %	—	»	16,86 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πιστόλια σκοποβολῆς (floberts) διαμετρήματος μέχρις 9 χιλιοστομέτρων	I	16	13,3	20 %	—	»	15,98 %
	2. Λοιπὰ πιστόλια καὶ περίστροφα διαμετρήματος μέχρις 9 χιλιοστομέτρων	I	16	13,3	30 %	—	»	19,98 %
93.03	**Ὅπλα πολεμικὰ (πλὴν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 93.01 καὶ 93.02)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	6 %
93.04	**Ὅπλα πυροβόλα, (πλὴν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 93.02 καὶ 93.03), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν παρομοίων μηχανημάτων, τῶν χρησιμοποιούντων τὴν δύναμιν τῆς πυρίτιδος, ὡς τὰ πιστόλια φωτοβολίδων, τὰ πιστόλια καὶ περίστροφα τὰ παράγοντα μόνον κρότον, ἀντιχαλαζικὰ πυροβόλα, πυροβόλα διὰ τὴν ῥίψιν σχοινίων, κλπ. :**							
	Α Ὅπλα κυνηγετικὰ ἐν γένει καὶ ὅπλα σκοποβολῆς :							
	1. Ὅπλα κυνηγετικὰ ἐν γένει	II	18	11,90	35 %	—	»	30,38 %
	2. Ὅπλα σκοποβολῆς (floberts)	I	18	11,90	20 %	—	»	15,14 %
	Β. Λοιπὰ πυροβόλα ὅπλα :							
	1. Ἑξακοντίζοντα σχοινία	I	16	11,20	15 %	—	»	12,72 %
	2. Ἕτερα (πυροβόλα ὅπλα, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα καὶ παρόμοια μηχανήματα χρησιμοποιοῦντα τὴν δύναμιν τῆς πυρίτιδος)	I	16	11,20	20 %	—	»	14,72 %
93.05	**Ἕτερα ὅπλα, (περιλαμβανομένων τῶν τυφεκίων, καραβινῶν καὶ πιστολίων μετὰ ἐλατηρίου, πεπιεσμένου ἀέρος ἢ ἀερίου).**	I	16	12,10	20 %	—	»	15,26 %

I = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.06	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια δι' ἕτερα ὅπλα, πλὴν τῶν τῆς κλάσεως 93.01, (περιλαμβανομένων τῶν κοντακίων τῶν τυφεκίων καὶ τῶν χονδροειδοῦς ἐπεξεργασίας κανῶν πυροβόλων ὅπλων) :**							
	Α. Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.03 :							
	1. Χρήζοντα περαιτέρω ἐπεξεργασίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	8 %
	2. Ἕτοιμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	35 %	—	»	14 %
	Β. Δι' ἕτερα ὅπλα :							
	1. Κοντάκια τυφεκίων, χονδροειδοῦς ἐπεξεργασίας	I	10	7	20 %	—	»	12,2 %
	2. Ἕτερα μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :							
	α) Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.02 :							
	I. Χρήζοντα περαιτέρω ἐπεξεργασίας	I	15	10,50	20 %	—	»	14,3 %
	II. Ἕτοιμα	I	15	10,50	35 %	—	»	20,3 %
	β) Διὰ μὴ κατονομαζόμενα ὅπλα :							
	I. Χρήζοντα περαιτέρω ἐπεξεργασίας	I	18	9,80	20 %	—	»	13,88 %
	II. Ἕτοιμα	I	18	9,80	35 %	—	»	19,88 %
93.07	**Βλήματα καὶ πυρομαχικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ναρκῶν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κυνηγετικῶν σφαιριδίων παντὸς εἴδους καὶ τῶν βυσμάτων φυσιγγίων :**							
	Α. Διὰ περίστροφα καὶ πιστόλια τῆς κλάσεως 93.02 καὶ ἐπαναληπτικὰ περίστροφα τῆς κλάσεως 93.03 :							
	1. Φυσίγγια :							
	α) Διὰ πιστόλια σκοποβολῆς (floberts) διαμέτρου μέχρι καὶ 9 τὸ πολὺ χιλιοστομέτρων	II	13	9,10	20 %	—	»	17,82 %
	β) Δι' ἐπαναληπτικὰ περίστροφα τῆς κλάσεως 93.03	I	13	9,10	120	—	χιλιάδα	92,25
	γ) Λοιπὰ	II	13	9,10	70	—	»	56,20
	2. Κάλυκες φυσιγγίων, καψυλιωμένοι ἢ μὴ	I	13	9,10	15	—	»	11,30
	3. Βολίδες	I	13	9,10	70	—	100 χλχ.	43
	4. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων	II	13	9,10	50 %	—	ἀξίαν	41,82 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πολεμικά :							
	α) Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.03 :							
	I. Φυσίγγια	I	6	4,20	120	—	χιλιάδα	52,10
	II. Βλήματα κωνικὰ τηλεβόλων, ἀκατέργαστα, ἡμικατειργασμένα, κατειργασμένα μετὰ ἢ ἄνευ γομώσεως, μετὰ τῶν καλύκων αὐτῶν ἢ ἄνευ τούτων, τὰ μέρη τούτων μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ὡς καὶ οἱ κάλυκες τηλεβόλων	I	6	4,20	5 %	—	ἀξίαν	4,52 %
	III. Κάλυκες φυσιγγίων, καψυλιωμένοι ἢ μή, διὰ τυφέκια πολέμου καὶ παρόμοιοι τούτοις	I	6	4,20	20	—	χιλιάδα	10,45
	IV. Βολίδες	I	6	4,20	70	—	100 χλχ.	34,92
	V. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων	II	6	4,20	50 %	—	ἀξίαν	40,84 %
	β) Ἕτερα, (βόμβαι ἀεροπλάνων, νάρκαι, χειροβομβίδες καὶ πυρομαχικά, ἕτερα τῶν φυσιγγίων ὅπλων καὶ τῶν βλημάτων τηλεβόλων, ἀκατέργαστα, ἡμικατειργασμένα καὶ κατειργαμένα, μετὰ ἢ ἄνευ γομώσεως, ὡς καὶ μέρη τούτων μεμονωμένως εἰσαγόμενα)	I	12	9	5 %	—	»	7,40 %
	2. Λοιπά :							
	α) Φυσίγγια ὅπλων κυνηγίου	II	19	13,30	120	—	χιλιάδα	96,02
	β) Ἕτερα :							
	I. Φυσίγγια ὅπλων σκοποβολῆς, ἐξαιρέσει τῶν ἀνωτέρω ἐν ὑπεδαφίῳ. Α1α ἀναφερομένων, ὡς καὶ λοιπῶν ὅπλων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις	II	17	11,90	20 %	—	ἀξίαν	18,38 %
	II. Κάλυκες φυσιγγίων, καψυλιωμένοι ἢ μή, διὰ κυνηγετικὰ ὅπλα :							
	αα) Μεταλλικοί	II	17	11,90	20	—	χιλιάδα	16,11
	ββ) Ἐκ χαρτονίου ἢ ἑτέρας ὕλης	II	17	11,90	15	—	»	12,08
	III. Σφαιρίδια (σκάγια) καὶ βολίδες κυνηγίου	II	17	11,9	70	—	100 χλγ.	59,31
	IV. Βολίδες ὅπλων, ἕτεραι τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει ἀναφερομένων	I	17	11,90	70	—	»	47,60
	V. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων ὅπλων κυνηγίου καὶ λοιπῶν ὅπλων, ἕτεραι τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις Α4 καὶ Β1α/V ἀναφερομένων	II	17	11,90	50 %	—	ἀξίαν	42,38 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

ΤΜΗΜΑ XX.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, ΟΥΔΕ ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 94.

ΕΠΙΠΛΑ. ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.

Σημειώσεις :

1. Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
   α) Τὰ στρώματα, προσκεφάλαια καὶ μαξιλάρια, τὰ πληρούμενα δι' ἀέρος ἢ ὕδατος τῶν Κεφαλαίων 39, 40 καὶ 62.
   β) Αἱ μετὰ βάσεως ἢ ποδὸς λυχνίαι καὶ ἕτερα ὄργανα φωτισμοῦ, ἅτινα ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κλάσιν τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται (κλ. 44.27, 70.14, 83.07, κ.λ.π.).
   γ) Τὰ τεχνουργήματα ἐκ λίθων ἢ ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ καθίσματα, τραπέζας καὶ στύλους, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς κήπους, προθαλάμους, κ.λ.π. (Κεφ. 68 ἢ 69).
   δ) Καθρέπται ἐδραζόμενοι ἐπὶ τοῦ δαπέδου, ὡς π.χ. οἱ στηριζόμενοι διὰ στροφαλίγγων ἐπὶ πλαισίου, οὕτως ὥστε νὰ δύναταί τις νὰ δίδῃ αὐτοῖς τὴν ἐπιθυμητὴν κλίσιν, κλπ. (κλ. 70.09).
   ε) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV), τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07), οὔτε καὶ τὰ χρηματοκιβώτια τῆς κλάσεως 83.03.
   ζ) Τὰ ἔπιπλα, ἔστω καὶ παρουσιαζόμενα ἄνευ τοῦ ἐξοπλισμοῦ των, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη συσκευῶν παραγωγῆς ψύχους τῆς κλάσεως 84.15. Τὰ ἔπιπλα τὰ εἰδικῶς σχεδιασμένα διὰ ραπτομηχανὰς κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 84.41.
   η) Τὰ ἔπιπλα, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.15 (ραδιοφωνικῶν συσκευῶν, συσκευῶν τηλεοράσεως, κλπ.).
   θ) Τὰ πτυελοδοχεῖα, τὰ προοριζόμενα δι' ὀδοντιατρεῖα (κλ. 90.17).
   ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 καὶ δὴ τὰ πλαίσια καὶ οἱ θαλαμίσκοι συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.
   κ) Τὰ ἔπιπλα, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη φωνογράφων, μηχανῶν ἐγγραφῆς τῆς φωνῆς καὶ ἑτέρων συσκευῶν τῆς κλάσεως 92.11 (κλ. 92.13).
   λ) Τὰ ἔπιπλα ,τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (κλ. 97.03), τὰ παντοειδῆ σφαιριστήρια καὶ τὰ ἔπιπλα παιγνίων τῆς κλάσεως 97.04, ὡς καὶ αἱ τράπεζαι διὰ παίγνια ταχυδακτυλουργίας τῆς κλάσεως 97.05.
2. Θεωροῦνται ὡς ἔπιπλα, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03, ἐκεῖνα ἅτινα κατεσκευάσθησαν εἰς τρόπον ὥστε νὰ τοποθετῶνται ἐπὶ τοῦ δαπέδου.
   Ἐν τούτοις ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις ταύτας:
   α) Τὰ ἐπιτοίχια ἐρμάρια, τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς αἰθούσας μαγειρείων καὶ παρόμοια.
   β) Τὰ καθίσματα καὶ αἱ κλῖναι, ἀναρτώμενα ἢ ἀναδιπλούμενα.
   γ) Αἱ βιβλιοθῆκαι καὶ παρόμοια ἔπιπλα, τὰ ἐξωπλισμένα μὲ συμπληρωματικὰς διατάξεις πρὸς ἀνάρτησιν ἢ τοποθέτησιν.
3. Τὰ ἔπιπλα καὶ ὅταν ἀκόμη περιλαμβάνουν πλάκας, μέρη ἢ ἐξαρτήματα ἐξ ὑάλου, μαρμάρου ἢ ἑτέρων ὑλῶν, εἰσαγόμενα λελυμένα ἢ μὴ συνηρμολογημένα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ὅμοια συνηρμολογημένα, ὅταν τὰ διάφορα μέρη εἰσάγωνται συγχρόνως.
4. α) Δὲν θεωροῦνται ὡς μέρη τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὅταν εἰσάγωνται μεμονωμένως, αἱ πλάκες ἐξ ὑάλου (συμπεριλαμβανομένων τῶν καθρεπτῶν), ἐκ μαρμάρου ἢ ἐκ λίθου, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κεκομμέναι εἰς τὰ κατάλληλα σχήματα, ἀλλὰ μὴ συνδεδυασμέναι μὲ ἕτερα στοιχεῖα.
   β) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 94.04, εἰσαγόμενα μεμονωμένως ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, ἔστω καὶ ἂν ἀποτελοῦν μέρη ἐπίπλων τῶν κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.01	**Καθίσματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μετατρεπομένων εἰς κλίνας, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὴν κλάσιν 94.02 κατονομαζομένων, καὶ μέρη αὐτῶν :**							
	Α. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα δι' ἀεροσκάφη (aérodynes) :							
	1. Πλεκτὰ (ἐκ καλάμου, ἰτέας, λυγοῦ, ψιάθου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν, ἐκ λωρίδων πλαστικῶν ὑλῶν, σχοινίων, κλπ.) μετὰ ἢ ἄνευ ἐσωτερικοῦ σκελετοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	8,40	375	—	100 χλγ.	330,73
	2. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισσάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :							
	α) Ἐσκαλισμένα :							
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	8,40	530	—	»	447,10
	II. Ἐπεστρωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος ..	II	12	8,40	1000	—	»	823,16
	III. Ἐπεστρωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	8,40	700	—	»	568
	β) Ἀσκάλιστα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐσκαλισμένα τοιαῦτα τοῦ ἀνωτέρω στοιχείου α, μειουμένου τοῦ δασμοῦ τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως, κατὰ (μεῖον 30%)	II	—	—	-30 %	—	—	-30 %

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

94.01 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.01	A. 3. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ A/2 κατονομαζομένης) :							
	α) Ἐσκαλισμένα :							
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	8,40	350	—	100 χλγ.	313
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	12	8,40	800	—	»	673,76
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	8,40	475	—	»	388,87
	β) Ἀσκάλιστα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐσκαλισμένα τοιαῦτα τοῦ ἀνωτέρω στοιχείου α', μειουμένου τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως, κατὰ (μεῖον 30 %)	II	—	—	-30 %	—	—	-30 %
	4. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	12	8,40	60 %	—	ἀξίαν	49,68
	B. Λοιπά :							
	1. Πλεκτά, (ἐκ καλάμου, ἰτέας, λύγου, ψιάθου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν, ἐκ λωρίδων ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν, σχοινίων, κλπ.), μετὰ ἢ ἄνευ ἐσωτερικοῦ σκελετοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	11,90	375	—	100 χλγ.	343,54
	2. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου) παλισσάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :							
	α) Ἐσκαλισμένα :							
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	11,90	530	—	»	456,68
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος.	II	18	11,90	1000	—	»	832,81
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	11,90	700	—	»	571, 40
	β) Ἀσκάλιστα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐσκαλισμένα τοιαῦτα τοῦ ἀνωτέρω στοιχείου α', μειουμένου τοῦ ἀντιστίχου δασμοῦ τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως, κατὰ (μεῖον 30 %)	II	—	—	-30 %	—	—	-30 %
	3. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ B/2 κατονομαζομένης) :							
	α) Ἐσκαλισμένα :							
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	11,90	350	—	100 χλγ.	326,77
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	18	11,90	800	—	»	687,83
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	11,90	475	—	»	392,57
	β) Ἀσκάλιστα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ ἐσκαλισμένα τοιαῦτα τοῦ ἀνωτέρω στοιχείου α', μειουμένου τοῦ ἀντιστοίχου δασμοῦ τῆς οἰκείας ὑποδιαιρέσεως, κατὰ (μεῖον 30 %)	II	—	—	-30 %	—	—	-30 %
	4. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	11,90	60 %	—	ἀξίαν	50,38 %
	Σημείωσις α' : Καθίσματα, φέροντα σκαλίσματα διὰ πυρογραφίας ἢ τυπωτά, δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ἐσκαλισμένα.							
	Σημείωσις β' : Σκελετοὶ ἢ μέρη καθισμάτων τῆς παρούσης κλάσεως ἀπειργασμένοι, ἕτοιμοι πρὸς ἐφαρμογήν, κεχωρισμένως εἰσαγόμενοι, δασμολογοῦνται διὰ τῶν κατὰ τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις προβλεπομένων διὰ τὰ ἕτοιμα καθίσματα δασμῶν.							
94.02	**Ἔπιπλα ἰατροχειρουργικά, οἷον τράπεζαι χειρουργικαί, τράπεζαι ἐξετάσεως καὶ παρόμοιαι, κλῖναι μετὰ μηχανισμῶν διὰ κλινικὰς χρήσεις, κλπ. Πολυθρόναι ὀδοντιατρῶν καὶ παρόμοιαι, φέρουσαι μηχανικὰς διατάξεις προσανατολισμοῦ καὶ ἀνυψώσεως. Μέρη τῶν ἀντικειμένων τούτων**	I	17	9,80	25 %	—	»	15,88 %
94.03	**Ἕτερα ἔπιπλα καὶ μέρη αὐτῶν :**							
	A. Ἰσόθερμα ἔπιπλα	II	18	11,90	50 %	—	»	42,38 %
	B. Λοιπὰ ἔπιπλα :							
	1. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :							
	α) Ἀσκάλιστα	II	18	11,90	250	—	100 χλγ.	221,62
	β) Ἐσκαλισμένα	II	18	11,90	530	—	»	442,24

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XX — 94.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.03	B. 2. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας :							
	α) Ἀσκάλιστα	II	18	11,90	165	—	100 χλγ.	143,42
	β) Ἐσκαλισμένα	II	18	11,90	350	—	»	300,20
	3. Ἐκ κοινῶν μετάλλων :							
	α) Κλῖναι	II	18	11,90	280	—	»	226,16
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	β) Λοιπά	II	18	11,90	60 %	—	»	50,38 %
	4. Ἐκ πλαστικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν	II	18	11,90	60 %	—	»	50,38 %
	Σημείωσις : Αἱ σημειώσεις α' καὶ β' τῆς κλάσεως 94.01 ἔχουσιν ἐφαρμογὴν καὶ διὰ τὰ ἔπιπλα τῆς παρούσης κλάσεως 94.03.							
94.04	**Ὑπόβαθρα στρωμάτων (σομιέδες), εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ τὰ παρόμοια, φέροντα ἐλατήρια ἢ καὶ πεπληρωμένα ἐσωτερικῶς δι' οἱασδήποτε ὕλης, οἷον στρώματα, καλύμματα ποδῶν, ἐφαπλώματα, μαξιλάρια, σκίμποδες (poufs), προσκεφάλαια, κλπ., περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων ἐκ καουτσούκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, εἰς κατάστασιν σπογγώδη ἢ κυψελοειδῆ, ἐπικεκαλυμμένα ἢ μή :**							
	A. Εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ τὰ παρόμοια, ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν εἰς κατάστασιν σπογγώδη ἢ κυψελοειδῆ	II	22	15,40	60 %	—	»	51,10 %
	B. Λοιπά :							
	1. Σομιέδες :							
	α) Συνήθεις (μὴ ταπετσαρισμένοι)	II	20	11,20	120	—	100 χλγ.	97,23
	β) Ἐπεστρωμένοι δι' ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	20	11,20	250	—	»	217,20
	2. Στρώματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων μετὰ μεταλλικῶν σκελετῶν :							
	α) Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελοειδοῦς καουτσούκ, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπικαλύμματος	II	20	11,20	60 %	—	ἀξίαν	50,24 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἐν ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοιούτων	II	20	11,20	50 %	—	»	42,24 %
	3. Λοιπὰ εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ παρόμοια, ἐκ πάσης ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν ἐν ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοιούτων	II	20	11,20	60 %	—	»	50,24 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 94.							
	Σημείωσις: Ὑπὸ τὴν ἔνοιαν τῆς «παρεμφεροῦς ξυλείας» τῆς ἀναφερομένης εἰς τὰς κλάσεις 94.01 Α2, 94.01 Β2 καὶ 94.03 Β1, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ξυλεία τικ (teak). Ν.Δ. 231/69 ἄρθρ. 6.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

95.01 Τμῆμα XX

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 95.

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΛΑΞΕΥΣΙΝ Ἢ ΧΥΤΕΥΣΙΝ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ)

Σημειώσεις:

Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:

α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 66 (ἀλεξιβρόχια, ἀλεξήλια, ράβδοι, μαστίγια καὶ τὰ μέρη αὐτῶν).

β) Τὰ ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρὸς (κλ. 67.05).

γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 καὶ δὴ αἱ ἀπομιμήσεις πολυτίμων κοσμημάτων.

δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 (ἐργαλεῖα, εἴδη μαχαιροποιΐας, κουταλοπήρουνα, εἰσαγόμενα συνηρμολογημένα καὶ περιλαμβάνοντα λαβὰς ἢ μέρη ἐξ ὑλῶν ἐπιδεκτικῶν λαξεύσεως ἢ χυτεύσεως). Ὅταν εἰσάγωνται μεμονωμένος αἱ λαβαὶ αὗται ἢ τὰ μέρη, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90 καὶ δὴ οἱ σκελετοὶ ὀμματοϋαλίων.

ζ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων, τὰ πλαίσια καὶ οἱ θαλαμίσκοι ἐκκρεμῶν καὶ συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.

η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 92 καὶ δὴ τὰ μουσικὰ ὄργανα.

θ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 93 καὶ δὴ τὰ μέρη ὅπλων.

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 94 (ἔπιπλα καὶ μέρη αὐτῶν).

κ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 96 (τεχνουργήματα ψηκτροποιΐας, κ.λ.π.).

λ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (ἀθύρματα, παίγνια, κ.λ.π.).

μ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98 (τεχνουργήματα διάφορα).

ν) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 99 (ἀντικείμενα τέχνης, συλλογῶν καὶ ἀρχαιοτήτων).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.01	**Χελωνόστρακον κατειργασμένον, (περιλαμβανομένων τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	9	4,90	20 %	—	ἀξίαν	10,94 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	16	11,20	20 %	—	»	14,72 %
	2. Εἴδη ἐκ χελωνοστράκου, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	16	11,20	50 %	—	»	26,72 %
95.02	**Μαργαροκόγχη κατειργασμένη, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μαργαριτῶν τῶν ὀνομαζομένων «τῆς Ἱερουσαλήμ»)	I	9	6,30	20 %	—	»	11,78 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μαργαριτῶν τῶν ὀνομαζομένων «τῆς Ἱερουσαλήμ»)	I	17	11,90	20 %	—	»	15,14 %
	2. Εἴδη ἐκ μαργαροκόγχης, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	17	11,90	50 %	—	»	27,14 %
95.03	**Ἐλεφαντοστοῦν κατειργασμένον, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα) μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	9	4,90	20 %	—	»	10,94 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα.....	I	17	10,70	20 %	—	»	14,42 %
	2. Εἴδη ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	17	10,70	50 %	—	»	26,42 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XX 95.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 οἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.04	**Ὀστοῦν κατειργασμένον, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα ..	I	10	5,60	20 %	—	ἀξίαν	11,36 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	15	8,40	20 %	—	»	13,04 %
	2. Εἴδη ἐξ ὀστοῦ, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	15	8,40	50 %	—	»	25,04 %
95.05	**Κέρατα ζώων παντοειδῆ, κοράλλιον φυσικὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον καὶ ἕτεραι ζωϊκαὶ ὕλαι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν, ἅπαντα ἐπεξειργασμένα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Κοράλλιον φυσικὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον, ἐπεξειργασμένον :							
	1. Συνδεδυασμένον μετ' ἄλλων ὑλῶν :							
	α) Εἰς ραβδία, πλακίδια ἢ τεμάχια ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς σχήματα τετράγωνα ἢ ὀρθογώνια, ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα.	I	15	10,50	20 %	—	»	14,30 %
	β) Εἴδη ἐκ κοραλλίου, φυσικοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, συνδεδυασμένου μετ' ἄλλων ὑλῶν, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	15	10,50	50 %	—	»	26,30 %
	2. Ἕτερα : (Μὴ συνδεδιασμένον μετ' ἄλλων ὑλῶν) :							
	α) Εἰς ραβδία, πλακίδια ἢ τεμάχια ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς σχήματα τετράγωνα ἢ ὀρθογώνια, ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα	I	7	4,20	20 %	—	»	10,52 %
	β) Εἴδη ἐκ κοραλλίου φυσικοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, (μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἀτομικοῦ στολισμοῦ, διακοσμήσεως αἰθουσῶν, κλπ.), ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	7	4,20	50 %	—	»	22,52 %
	Β. Κάλαμοι πτερῶν ἐπεξειργασμένοι :							
	1. Ἐπεξειργασμένοι, μὴ ἀποτελοῦντες ὅμως ἕτοιμα εἴδη ἢ ἡμιτελῆ τοιαῦτα	I	10	7	20 %	—	»	12,20 %
	2. Εἴδη ἐκ καλάμων πτερῶν, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	10	7	50 %	—	»	24,20 %
	Γ. Ἕτεραι ζωϊκαὶ ὕλαι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν, ἐπεξειργασμέναι :							
	1. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα:	I	8	5,60	20 %	—	»	11,36 %
	2. Λοιπά :							
	α) Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα	I	16	11,20	20 %	—	»	14,72 %
	β) Ἕτερα εἴδη καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τοῦ ἐδαφίου τούτου, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων	I	16	11,20	50 %	—	»	26,72 %
95.06	**Φυτικαὶ ὕλαι ἐπιδεκτικαὶ λαξεύσεως (κορόζο, κάρυα, σκληροὶ σπόροι, κλπ.) κατειργασμέναι, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως κατειργασμένα ..	I	6	3,50	20 %	—	»	10,10 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα	I	12	8,40	20 %	—	»	13,04 %
	2. Τεχνουργήματα ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων)	I	12	8,40	50 %	—	»	25,04 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

97.07 Τμῆμα XX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.07	**Σήπιον καὶ ἤλεκτρον, φυσικὰ ἢ ἀνεσχηματισμένα, γαγάτης καὶ παρόμοιαι τῷ γαγάτῃ ὀρυκταὶ ὕλαι, ἅπαντα κατειργασμένα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων :**							
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα οὔτε ἄλλως πως κατειργασμένα ..	I	5	2,80	20 %	—	ἀξίαν	9,68 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), ἐστιλβωμένα ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα	I	13	7	20 %	—	»	12,20 %
	2. Τεχνουργήματα, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων)	I	13	7	50%	—	»	24,20 %
95.08	**Τεχνουργήματα χυτὰ ἢ λαξευτὰ ἐκ κηροῦ φυσικοῦ (ζῳϊκοῦ ἢ φυτικοῦ), ὀρυκτοῦ ἢ τεχνητοῦ, ἐκ παραφίνης, ἐκ στεατίνης, ἐκ κόμμεων ἢ ρητινῶν φυσικῶν (κολοφώνιον, κοπάλιον, κλπ.), ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἐπιδεκτικῶν πλαστικῆς κατεργασίας καὶ ἕτερα τεχνουργήματα κατεσκευασμένα διὰ λαξεύσεως ἢ χυτεύσεως, μὴ κατονομαζόμενα, μηδὲ περιλαμβανόμενα ἀλλαχοῦ. Μὴ ἐσκληρυμένη ζελατίνη κατειργασμένη, ἐξαιρέσει τῆς περιλαμβανομένης εἰς τὴν κλάσιν 35.03 καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῆς ὕλης ταύτης :**							
	Α. Ἔκτυπος κηρὸς (κηρήθρα) διὰ κυψέλας	I	10	7	ἀτελ.	—	»	4,20 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Φαρμακευτικὰ καψύλια κενὰ	I	17	9,80	15 %	—	»	11,88 %
	2. Ἕτερα	I	17	9,80	50 %	—	»	25,88 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XX **96.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 96.

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΨΗΚΤΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΠΤΕΡΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΘΥΣΑΝΟΙ ΠΟΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΙΙΑΣ.

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71.
β) Τὰ εἴδη ψηκτροποιΐας ἐκείνων τῶν τύπων, τῶν ὁποίων ἡ χρησιμοποίησις εἰς τὴν ἰατρικήν, χειρουργικήν, ὀδοντοϊατρικὴν καὶ τὴν κτηνιατρικὴν εἶναι προφανής (κλ. 90.17).
γ) Τὰ εἴδη τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀθυρμάτων (Κεφ. 97).

2.- Θεωροῦνται ὡς «παρεσκευασμέναι κεφαλαί» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 96.03, αἱ δέσμαι τριχῶν ἢ φυτικῶν ἰνῶν ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν, μὴ συνηρμοσμέναι, ἕτοιμοι νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ κατασκευὴν χρωστήρων ἢ ἀναλόγων εἰδῶν χωρὶς νὰ διαιρεθῶσιν εἰς μικροτέρας δέσμας καὶ μὴ ἀπαιτοῦσαι, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς κατασκευῆς τῶν εἰδῶν τούτων, παρὰ μόνον συμπλήρωμα ἐπεξεργασίας μικρᾶς σπουδαιότητος, ὡς συγκόλλησιν ἢ ἐπάλειψιν τῆς βάσεώς των, ἐξίσωσιν ἢ τρόχισμα τῶν ἄκρων των.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.01	**Σάρωθρα παντὸς μεγέθους, ἁπλῶς δεδεμένα, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς**	II	18	12,60	100	—	100 χλγ.	100 (α)
96.02	**Εἴδη ψηκτροποιΐας, (ψῆκτραι, ψῆκτραι-σάρωθρα, χρωστῆρες καὶ παρόμοια), περιλαμβανομένων καὶ τῶν ψηκτρῶν τῶν ἀποτελουσῶν μέρη μηχανημάτων. Κύλινδροι διὰ βαφήν, ξυστρίδες ἐκ καουτσούκ ἢ ἄλλων ἀναλόγων εὐκάμπτων ὑλῶν:**							
	Α. Ψῆκτραι ὀδόντων	II	25	14	1500	—	»	1269,22
	Β. Ψῆκτραι ἀποτελοῦσαι στοιχεῖα μηχανημάτων:							
	1. Ψῆκτραι ἀποτελοῦσαι ἀποκλειστικὰ μέρη μηχανῶν ἢ μηχανουργικῶν ἐργαλείων ὡς καὶ αἱ διὰ μηχανικὰ σάρωθρα προοριζόμεναι	II	17	9,80	10 %	—	ἀξίαν	9,96 %
	2. Ψῆκτραι ἠλεκτρικῶν σαρώθρων καὶ παρομοίων συσκευῶν οἰκιακῆς χρήσεως (διὰ παρκετέζας, κλπ.)	II	17	9,80	40 %	—	»	33,96 %
	Γ. Λοιπαί:							
	1. Ψῆκτραι ἐξ ἰνῶν ἢ μεταλλίνων συρμάτων, οἱασδήποτε χρήσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων:							
	α) Ἐκ φυτικῶν ἰνῶν ἢ μεταλλίνων συρμάτων ἢ ἰνῶν ἐξ ὑάλου, προσηρμοσμένων ἐπὶ ξύλου	II	21	17,40	240	—	100 χλγ.	202,68
	β) Ἐκ ζωϊκῶν ἢ πλαστικῶν ἰνῶν, μόνων ἢ ἀναμίκτων μεταξύ των, ἢ ἐκ τῶν ἰνῶν τούτων ἀναμίκτων μετὰ τῶν ἐν στοιχείῳ α' ἀναφερομένων, προσηρμοσμένων ἐπὶ ξύλου	II	21	17,40	550	470	»	414,26
	γ) Ἐξ οἱωνδήποτε ἰνῶν ἢ ἐκ μεταλλίνων συρμάτων, μόνων ἢ ἀναμίκτων, προσηρμοσμένων ἐπὶ ὀστοῦ, κέρατος, πεπιεσμένου χάρτου, ἀπεσκληρυμένου καουτσούκ, κοινῶν μετάλλων, πλαστικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω, ὑπὸ στοιχεῖα δ', ἀναφερομένων	II	21	17,40	1100	920	»	802,97
	δ) Ἐκ τῶν ὑπὸ στοιχεῖον γ' ἰνῶν, προσηρμοσμένων ἐπὶ ἐλεφαντοστοῦ, μαργαροκόγχης, ἠλέκτρου καὶ παρομοίων ὑλῶν ἢ ἐπὶ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ φέρουσαι ποικίλματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων	II	21	17,40	950	—	»	810,82
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	35 %	—	ἀξίαν	35 %
	2. Ἕτεραι ψῆκτραι, ἤτοι ψῆκτραι ἐκ καουτσούκ, πλαστικῶν ὑλῶν ἢ ἀναλόγων εὐκάμπτων ὑλῶν, εἰς ἃς αἱ ἶνες καὶ ὁ σκελετὸς ἀποτελοῦσιν ἓν σῶμα (οἷαι αἱ διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν χειρῶν, κλπ.) καὶ ψῆκτραι ἐξ ὑφάσματος, χνουδωτοῦ ἢ μή, ἐκ σπάγγων ἢ ἑτέρων ὑλῶν (ὡς ξυστρίδες, κλπ.)	II	21	17,40	50 %	—	»	43,48 %
	3. Πινέλλα ξυρίσματος	II	21	17,40	500	350	100 χλγ.	319,44
	4. Χρωστῆρες:							
	α) Ἀσβεστοχρωματισμοῦ	II	21	17,40	200	190	»	199,50
	β) Ἐλαιοχρωματισμοῦ	II	21	17,40	500	350	»	330,75
	γ) Ζωγραφικῆς	II	21	17,40	500	350	»	398,95
	δ) Ἕτεροι (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διὰ βαφὴν)	II	21	17,40	40 %	—	ἀξίαν	35,48 %
96.03	**Κεφαλαὶ παρεσκευασμέναι δι' εἴδη ψηκτροποιΐας**	I	18	12,60	30 %	—	»	19,56 %
96.04	**Ἐκκονιστήρια ἐκ πτερῶν**	II	19	13,30	600	—	100 χλγ.	541,27
96.05	**Ἐπίπαστρα κατάλληλα δι' ἐπίπασιν διὰ πούδρας ἢ ἄλλων καλλυντικῶν καὶ παρόμοια, ἐκ πάσης ὕλης**	I	20	14	60 %	—	ἀξίαν	32,40 %
96.06	**Κόσκινα καὶ τρυπητὰ χειρὸς**	I	20	11,20	35 %	—	»	20,72 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

97.01 Τμῆμα XX

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 97.

ΑΘΥΡΜΑΤΑ, ΠΑΙΓΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σημειώσεις:

1. Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
   α) Τὰ κηρία διὰ δένδρα Χριστουγέννων (κλ. 34.06).
   β) Τὰ εἴδη πυροτεχνουργίας πρὸς διασκέδασιν, τῆς κλάσεως 36.05.
   γ) Τὰ νήματα, μονόκλωνα νήματα, κορδονέτα, χορδαὶ ἐντέρων καὶ τὰ παρόμοια διὰ τὴν ἁλιείαν, ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη, ἀλλὰ μὴ προσηρμοσμένα ἐπὶ καλάμων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 39, τὴν κλάσιν 42.06 ἢ τὸ Τμῆμα XI.
   δ) Οἱ σάκκοι δι' εἴδη ἀθλητισμοῦ καὶ παρόμοια δοχεῖα τῶν κλάσεων 42.02 ἢ 43.03.
   ε) Τὰ ἐνδύματα ἀθλητισμοῦ καὶ μεταμφιέσεως, πλεκτὰ ἢ ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων, τῶν Κεφαλαίων 60 καὶ 61.
   ζ) Αἱ σημαῖαι καὶ τὰ σχοινία σημαιῶν ἐξ ὑφάσματος, ὡς καὶ τὰ ἱστία διὰ λέμβους καὶ ὀχήματα κινούμενα δι' ἱστίων τοῦ Κεφαλαίου 62.
   η) Τὰ ὑποδήματα, (ἐξαιρέσει τῶν εἰδικῶν τοιούτων, ἐφ' ὧν προσαρμόζονται παγοπέδιλα ἢ τροχοπέδιλα), τὰ καλύμματα κεφαλῆς διὰ τὸν ἀθλητισμόν, αἱ περικνημίδες καὶ οἱ προφυλακτῆρες ἀντικνημίων διὰ πᾶν ἄθλημα τῶν Κεφαλαίων 64 καὶ 65.
   θ) Αἱ ράβδοι ὀρειβασίας, τὰ μαστίγια ἐν γένει (κλ. 66.02), ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (κλ. 66.03).
   ι) Οἱ μὴ προσηρμοσμένοι ὑάλινοι ὀφθαλμοὶ διὰ πλαγγόνας ἢ ἕτερα ἀθύρματα τῆς κλάσεως 70.19.
   κ) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).
   λ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 83.11.
   μ) Τὰ ὀχήματα ἀθλητισμοῦ τοῦ Τμήματος XVII, ἐξαιρέσει τῶν ἑλκύθρων χιονοδρομιῶν (luges et bobsleighs) καὶ τῶν παρομοίων τούτοις.
   ν) Τὰ παιδικὰ ποδήλατα, τὰ κατεσκευασμένα κατὰ τὸν τρόπον τῶν συνήθων ποδηλάτων καὶ φέροντα ἐνσφαίρους τριβεῖς (κλ. 87.10).
   ξ) Αἱ λέμβοι ἀθλητισμοῦ ὡς αἱ ἐλαφραὶ πιρόγαι (conoës) καὶ στενόμακροι ἐλαφραὶ μονοθέσιοι λέμβοι λεμβοδρομιῶν (skiffs) (Κεφ. 89), ὡς καὶ τὰ μέσα προωθήσεως αὐτῶν (Κεφ. 44, ἐφ' ὅσον ἀποτελοῦνται ἐκ ξύλου).
   ο) Τὰ προστατευτικὰ ὁμματοϋάλια δι' ἀθλήματα καὶ διὰ παιδιὰς ἐν ὑπαίθρῳ (κλ. 90.04).
   π) Αἱ σφυρίκτραι, αἱ ἀπομιμούμεναι τὴν φωνὴν πτηνῶν καὶ λοιπαὶ σφυρίκτραι (κλ. 92.08).
   ρ) Τὰ ὅπλα καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 93.
   σ) Αἱ χορδαὶ διὰ ρακέττας, αἱ σκηναί, τὰ εἴδη κατασκηνώσεως καὶ τὰ χειρόκτια ἐκ πάσης ὕλης (δασμολογικὸν καθεστὼς τῆς συνιστώσης τὰ εἴδη ταῦτα ὕλης).
2. Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δύνανται νὰ περιλαμβάνωσιν ἁπλᾶ στολίσματα ἢ ἐξαρτήματα ἐλαχίστης σπουδαιότητος ἐκ πολυτίμων μετάλλων, ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἐκ μαργαριτῶν, φυσικῶν πολυτίμων λίθων ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων τοιούτων.
3. Εἰς τὴν κλάσιν 97.02 δὲν περιλαμβάνονται εἰμὴ μόνον αἱ πλαγγόνες, αἱ ἀναπαριστῶσαι ἀνθρώπινα ὄντα.
4. Τὰ μὴ συμπεπληρωμένα εἴδη ἢ τὰ ἡμιτελῆ τοιαῦτα ὑπάγονται ὅπου καὶ τὰ πλήρη ἢ ἕτοιμα εἴδη, ἐφ' ὅσον παρουσιάζουν τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τούτων.
5. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 1, τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, τὰ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ὑπάγονται εἰς ἣν καὶ τὰ εἴδη ταῦτα κλάσιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.01	**Ἁμάξια καὶ ὀχήματα τροχοφόρα διὰ τὴν διασκέδασιν τῶν παίδων, ὡς ποδήλατα, τροτινέττται, μηχανικὰ ἁλογάκια, ποδοκίνητα αὐτοκίνητα, ἁμαξάκια διὰ πλαγγόνας καὶ παρόμοια**	II	21	14,70	60 %	—	ἀξίαν	50,94 %
97.02	**Πλαγγόνες παντὸς εἴδους:**							
	Α. Πλαγγόνες (ἐνδεδυμέναι ἢ μὴ):							
	1. Γυμναὶ ἢ μεθ' ἁπλῆς λινοστολῆς ἢ ἁπλῆς ὑποδήσεως	II	25	17,60	1300	—	100 χλγ.	1300 (α)
	2. Ἐνδεδυμέναι	II	25	17,60	2000	—	»	2000 (α)
	Β. Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα (κεφαλαί, σώματα, κλπ., μηχανισμοὶ διὰ τὸ ἄνοιγμα καὶ κλείσιμον τῶν ὀφθαλμῶν, τὴν κίνησιν αὐτῶν τούτων τῶν πλαγγόνων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδῶν ἐνδύσεως καὶ κλινοστρωμνῆς τῶν πλαγγόνων, τῶν περουκῶν αὐτῶν, κλπ.:	II	21	14	1300	—	»	1300 (α)
97.03	**Ἕτερα ἀθύρματα. Μικροκατασκευάσματα διαφόρων ἀντικειμένων πρὸς διασκέδασιν:**							
	Α. Ἐκ ξύλου:							
	1. Βῶλοι	II	24	21	350	260	»	215,69

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XX — 97.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1970 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.03	A. 2. Ἕτερα	II	24	21	142%(1)	—	ἀξίαν	117,80 %
	—Διὰ τὰ λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ ἢ τηλεκατευθυνόμενα πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν 30 %	II	—	—	—	+30 %	»	+30 %
	B. Λοιπά :							
	1. Βῶλοι	II	24	19,20	350	260	100 χλγ.	215,03
	2. Ἕτερα :							
	α) Ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐκ καουτσούκ, πλαστικῶν ὑλῶν, δέρματος καὶ χάρτου	II	24	19,20	82 %(1)	82 %(1)	ἀξίαν	69,44 %
	—Διὰ τὰ λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ ἢ τηλεκατευθυνόμενα, πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν 30 %	II	—	—	—	+30 %	»	+30 %
	β) Λοιπὰ	II	24	19,20	142%(1)	—	»	117,44 %
	—Διὰ τὰ λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ ἢ τηλεκατευθυνόμενα, πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν 30 %	II	—	—	—	+30 %	»	+30 %
	Σημείωσις : Ὁ κατ' ἀξίαν δασμὸς τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις A)2 καὶ B)2 ἀναφερομένων εἰδῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 983 μεταλλικῶν δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα μικτοῦ βάρους (μετὰ συσκευασίας), ἤτοι δασμὸς εὐθυγραμμίσεως.							
	Δασμ. Κλ. 97.03A/2	II	24	21	983(1)	—	100 χλγ.	836,75
	Δασμ. Κλ. 97.03B/2α	II	24	19,20	983(1)	983 (1)	»	832,43
	Δασμ. Κλ. 97.03B/2β	II	24	19,20	983(1)	—	»	812,98
97.04	**Παίγνια συντροφιᾶς, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παιγνίων μετὰ κινητῆρος ἢ μηχανισμοῦ διὰ δημοσίους χώρους, τῶν ἐπιτραπεζίων παιγνίων ἀντισφαιρίσεως–ping – pong, τῶν σφαιριστηρίων καὶ τῶν εἰδικῶν τραπεζῶν διὰ παιγνία λεσχῶν) :**							
	A. Παιγνιόχαρτα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν παιγνιοχάρτων —ἀθυρμάτων	I	23	12,60	Μονοπ.	—	—	Μονοπώλιον
	Σημείωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ δασμὸς τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω ὑποδαφίῳ Α'. παιγνιοχάρτων ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.							
	B. Λοιπά :							
	1. Σφαιριστήρια	I	21	11,90	500	—	τεμάχιον	480,5
	2. Ρολῖναι	I	21	11,90	1800	—	100 χλγ.	835,78
	3. Ἕτερα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τραπεζῶν καὶ ἑτέρων ἐπίπλων, εἰδικῶς σχεδιασμένων δι' ὡρισμένα παίγνια (ντάμας, κλπ.)	I	21	11,90	1300	—	»	622,68
	4. Ἐξαρτήματα καὶ παρακολουθήματα τῶν ἐν τοῖς ὑπεδαφίοις 1 ἕως καὶ 3 ἀναφερομένων εἰδῶν :							
	α) Σφαῖραι σφαιριστηρίων	I	21	11,90	5000	—	»	2269,53
	β) Ἕτερα, (λαχνοί, ψῆφοι, μάρκαι, σφαῖραι ἀντισφαιρίσεως «ping pong», πλήκτρα σφαιριστηρίων, πίνακες ἀριθμήσεως, κλπ.)	I	21	11,90	1300	—	»	618,34
97.05	**Εἴδη διὰ διασκεδάσεις καὶ ἑορτάς, ἐξαρτήματα διὰ δημοσίους χορούς (accessoires de cotillon) καὶ εἴδη προκαλοῦντα ἐκπλήξεις εἰς συναναστροφάς. Εἴδη καὶ ἐξαρτήματα διὰ δένδρα Χριστουγέννων καὶ παρόμοια δι' ἑορτὰς Χριστουγέννων (τεχνητὰ δένδρα Χριστουγέννων, φάτναι ἑστολισμέναι ἢ μή, παραστάσεις ἀνθρώπων ἢ ζώων διὰ φάτνας, ὑποδήματα ξύλινα, κορμοὶ δένδρων, Ἅη–Βασίληδες, κλπ.) :**							
	A. Σερπαντῖναι καὶ χαρτοπόλεμος	II	22	14	300	—	»	251,67
	B. Δένδρα Χριστουγέννων τεχνητὰ	I	22	14	50 %	—	ἀξίαν	28,40 %
	Γ. Ἐξαρτήματα καὶ εἴδη διακοσμήσεως δένδρων Χριστουγέννων	I	22	14	76 %(1)	—	»	43,80 %
	Δ. Λοιπὰ	I	22	14	70 %(1)	—	»	36,40 %
	Σημείωσις : Οἱ κατ' ἀξίαν δασμοὶ τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἑδαφίοις Γ καὶ Δ εἰδῶν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 983 μεταλλικῶν δραχμῶν ἀνὰ 100 χιλ)μα μικτοῦ βάρους, ἤτοι :								
	Δασμ. κλ. 97.05Γ	I	22	14	983 (1)	—	100 χλγ.	501,85
	Δασμ. κλ. 97.05Δ	I	22	14	983 (1)	—	»	511,16

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

(1) Α.Ν. 500/68=ἄρθρον 1.

97.06 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.06	**Εἴδη καὶ ὄργανα ἀθλοπαιδιῶν ὑπαίθρου, γυμναστικῆς, κλασσικοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ ἑτέρων ἀθλημάτων, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 97.04 :**							
	Α. Εἴδη δ.ὰ κρίκετ καὶ πόλο	I	19	ἀτελ.	25 %	—	ἀξίαν	10 %
	Β. Ρακέτται τέννις	I	19	15,7	25 %	—	»	19,42 %
	Γ. Λοιπὰ	I	19	13,3	25 %	—	»	17,98 %
97.07	**Ἄγκιστρα ἁλιείας καὶ ἀπόχαι πάσης χρήσεως. Εἴδη ἁλιείας δι' ὁρμιδίου (καλάμιον), κράκται, κάτοπτρα πρὸς παραπλάνησιν πτηνῶν καὶ παρόμοια εἴδη κυνηγίου :**							
	Α. Ἄγκιστρα ἁλιείας, μὴ προσηρμοσμένα	I	10	7	10%	10 %	»	8,20 %
	Β. Λοιπά :							
	1. Εἴδη ἁλιείας :							
	α) Ἄγκιστρα, ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων.	I	17	14	10 %	10 %	»	12,40 %
	β) Ἀπόχαι πάσης χρήσεως καὶ εἴδη ἁλιείας δι' ὁρμιδίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ράβδων ἁλιείας, κλπ.	I	17	14	15 %	—	»	14 %
	2. Κράκται, κάτοπτρα πρὸς παραπλάνησιν πτηνῶν καὶ παρόμοια εἴδη κυνηγίου	I	17	14	30%	—	»	20,40 %
97.08	**Περιστρεφόμενα ὀχήματα πρὸς διασκέδασιν (manèges), αἰῶραι, περίπτερα σκοποβολῆς καὶ ἕτερα εἴδη πλανοδίων ἐπιχειρήσεων προσελκύοντα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ, περιλαμβανομένων τῶν ἱπποδρομίων (τσίρκων), τῶν θηριοτροφείων καὶ τῶν πλανοδίων θεάτρων**	I	14	7,70	30 %	—	»	16,62 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XX **98.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 98.

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ κονδύλια διὰ τὰς ὀφρῦς ἢ τὴν ψιμμυθίωσιν (κλ. 33.06).
β) Τὰ κομβία καὶ αἱ ἀπαρχαὶ κομβίων, αἱ κτέναι, τὰ κτενάκια κεφαλῆς καὶ παρόμοια εἴδη, ὁλικῶς ἢ μερικῶς ἐκ πολυτίμων μετάλλων, ἐκ μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 2α, τοῦ Κεφαλαίου 71) ἢ φερόντων μαργαρίτας, πολυτίμους λίθους φυσικούς, συνθετικοὺς ἢ ἀνεσχηματισμένους τοιούτους (Κεφ. 71).
γ) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).
δ) Οἱ γραμμοσῦρται (κλ. 90.16).
ε) Τὰ ἀθύρματα τοῦ Κεφαλαίου 97.

2.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ εἴδη τὰ ὁλικῶς ἢ μερικῶς ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἐκ φυσικῶν πολυτίμων λίθων, ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων τοιούτων ἢ ἀκόμη καὶ τὰ φέροντα μαργαρίτας, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

3.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.01	**Κομβία, κομβία διὰ πιέσεως, κομβία μανικετιῶν καὶ παρόμοια, (περιλαμβανομένων τῶν ἀπαρχῶν-ἡμιτελῶν κομβίων, τῶν σκελετῶν τῶν προοριζομένων πρὸς ἐπένδυσιν καὶ τῶν μερῶν τῶν κομβίων) :**							
	Α. Ἀπαρχαί, ἤτοι ἡμιτελῆ κομβία καὶ σκελετοὶ προοριζόμενοι πρὸς ἐπένδυσιν :							
	1. Δισκία καὶ παρόμοια εἴδη προωρισμένα νά ἐπενδυθῶσιν ...	II	13	10	235	—	100 χλγ.	266,80
	2. Ἡμιτελῆ κομβία :							
	α) Ἐκ κοινῶν μετάλλων, (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β ἀναφερομένων) ἐκ φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης :							
	I. Ἐκ σιδήρου, ὀρειχάλκου ἢ φυτικοῦ ἐλεφαντοστοῦ (corose, palm dum)	II	13	10	297,5	199,75	»	174,04
	II. Λοιπά	II	13	10	297,5	—	»	269,82
	β) Τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων, ἐσμαλτωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	13	10	510	501,50	»	499,50
	γ) Ἡμιτελῆ κομβία ἐξ ἄλλων ὑλῶν :							
	I. Ἐκ δέρματος ἢ ἐξ ὑφάσματος ἢ ἐπενδεδυμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων	II	13	10	1020	—	»	898,76
	II. Ἐκ μαργαροκόγχης, ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, φαλαίνης ἢ ἠλέκτρου	II	13	10	1190	—	»	1029,78
	III. Ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	13	10	1190	722,50	»	620,50
	IV. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	13	10	850	—	»	760
	Β. Κομβία καὶ μέρη αὐτῶν :							
	1. Κομβία ἐκ κοινῶν μετάλλων), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων ἐκ φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης :							
	α) Ἐκ σιδήρου, ὀρειχάλκου ἢ φυτικοῦ ἐλεφαντοστοῦ (coroso, palm dum)	II	18	15	350	235	»	209,57
	β) Λοιπά, ἤτοι ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων (νικελίου, κλπ.), ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἐξ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης	II	18	15	350	—	»	327,73
	2. Τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων ἐσμαλτωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	18	15	600	590	»	624,20
	3. Κομβία ἐξ ἄλλων ὑλῶν :							
	α) Ἐκ δέρματος ἢ ἐξ ὑφάσματος ἢ ἐπενδεδυμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων	II	18	15	1200	—	»	1085,52
	β) Ἐκ μαργαροκόγχης, ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, φαλαίνης ἢ ἠλέκτρου	II	18	15	1400	—	»	1235,42
	γ) Ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	18	15	1400	850	»	743,50
	δ) Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	15	1000	—	»	920,77
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς ἀνωτέρω κλάσεως δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα ἢ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν.							

II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἴσχυε τὸ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-7-1970 εἰς μετ' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.02	**Κλεῖστρα ἀποτελούμενα ἐκ μικρῶν συνδετήρων, συνηρμολογημένων ἐπὶ ταινίας, κλειόμενα τῇ βοηθείᾳ δρομέως καὶ μέρη αὐτῶν (δρομεῖς, κλπ.) :**							
	Α. Κλεῖστρα μετὰ συνδετήρων ἐκ κοινῶν μετάλλων καὶ μέρη αὐτῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων	II	16	13,3	50 %	—	ἀξίαν	42,66 %
	Β. Λοιπὰ	II	20	16,40	50 %	—	»	43,28 %
98.03	**Κονδυλοφόροι, μελανηφόροι γραφίδες καὶ μολυβδιδοφόροι. Μολυβδοφόροι καὶ παρόμοια. Μέρη καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν (προφυλακτῆρες αἰχμῶν μολυβδοκονδύλων, κλπ., περόναι-agrafes ,κλπ.), ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 98.04 καὶ 98.05 :**							
	Α. Κονδυλοφόροι μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφοι (μελανηφόροι γραφίδες)	I	22	15	35 %	24,50%	»	18,80 %
	Β. Ἕτεροι κονδυλοφόροι. Μολυβδιδοφόροι. Μολυβδοφόροι καὶ παρόμοια οἷον γραφίδες τύπου μολυβδοκονδύλων ἢ μολυβδιδοφόρων λειτουργοῦσαι διὰ σφαιριδίων κλπ.	II	19	13,30	30 %	—	»	26,66 %
	Γ. Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα :							
	1. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστῶσι περαιτέρω κατεργασίαν ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάμετρος δὲν ὑπερβαίνειτὰ 25χιλιοστόμετρα.							
	α) Διὰ κονδυλοφόρους μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφους (μελανηφόρους γραφίδας)	I	17	8,10	35 %	24,50%	»	14,66 %
	β) Δι' ἑτέρους κυνδυλοφόρους, μολυβδιδοφόρους, μολυβδοφόρους, κλπ.	II	17	8,10	30 %	—	»	25,62 %
	2. Ἕτερα :							
	α) Διὰ κονδυλοφόρους μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφους (μελανηφόρους γραφίδας)	I	17	9,80	35 %	24,50%	»	15,68 %
	β) Δι' ἑτέρους κονδυλοφόρους, μολυβδιδοφόρους, μολυβδοφόρους, κλπ.	II	17	9,80	30 %	—	»	25,96 %
98.04	**Γραφίδες (πεννάκια) καὶ ἀκίδες διὰ γραφίδας :**							
	Α. Γραφίδες (πεννάκια) :							
	1. Ἐκ χρυσοῦ	I	10	5,60	35 %	24,50%	»	13,16 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :							
	α) Ἐκ πολυτίμων μετάλλων, πλὴν χρυσοῦ ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων	I	16	9,10	35 %	24,50%	»	15,26 %
	β) Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἄλλων ὑλῶν, (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα)	I	16	9,1	525	—	100 χλγ.	343,10
	Β. Ἀκίδες διὰ γραφίδας :							
	1. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων	I	5	2,80	35 %	24,50 %	ἀξίαν	11,48 %
	2. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἄλλων ὑλῶν, (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα)	I	5	2,80	525	—	100 χλγ.	250,95
98.05	**Μολυβδοκόνδυλα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων δι' ἀβάκια), μολυβδίδες διὰ μολυβδιδοφόρους, χρωματιστὰ ραβδία διὰ κρητιδογραφίας (pastels), ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικὴν (fusains). Κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κρητίδες ραπτῶν καὶ κρητίδες σφαιριστηρίων :**							
	Α. Μολυβδοκόνδυλα, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων δι' ἀβάκια), μολυβδίδες διὰ μολυβδιδοφόρους, χρωματιστὰ ραβδία διὰ κρητιδογραφίας, ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικὴν :							
	1. Μολυβδοκόνδυλα μετὰ ξυλίνου ἢ ἄλλου περιβλήματος	II	17	11,90	600	475	»	396,97
	2. Ἕτερα :							
	α) Μολυβδίδες διὰ μολυβδιδοφόρους, (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν)	II	14	9,80	1200	—	»	1104,03
	β) Κονδύλια δι' ἀβάκια	II	14	9,80	70	—	»	59,90
	γ) Χρωματιστὰ ραβδία διὰ κρητιδογραφίας καὶ ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικὴν	II	14	9,80	40 %	—	ἀξίαν	33,96 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XX 98.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.05	B. Κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κρητίδες ραπτῶν καὶ κρητίδες σφαιριστηρίων	II	10	7	40 %	—	ἀξίαν	33,40 %
98.06	**Ἀβάκια σχιστολίθου καὶ πίνακες διὰ γραφὴν καὶ σχεδιάσεις μετὰ ἢ ἄνευ πλαισίου**	II	17	11,9	50	—	100 χλγ.	42,50
98.07	**Σφραγῖδες διὰ τὴν σφράγισιν δι' ἱσπανικοῦ κηροῦ, σφραγίδες ἀριθμήσεως, σφραγίδες μετὰ σταθερῶν καὶ μεταβαλλομένων ἐνδείξεων (composteurs), σφραγίδες ἀναγραφῆς ἡμερομηνιῶν, ἕτεραι σφραγῖδες καὶ παρόμοια, ἅπαντα χρησιμοποιούμενα διὰ τῆς χειρός :**							
	A. Σφραγῖδες ἀριθμήσεως καὶ ἀναγραφῆς ἡμερομηνιῶν :							
	1. Μετὰ λαβῆς ἐξ ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, μαργαροκόγχης, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ ἐπεστρωμένων χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ	II	16	9,10	1200	1180	»	988,68
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+35 %	+35 %	ἀξίαν	+35 %
	2. Μετὰ λαβῆς ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	16	9,10	1200	825	100 χλγ.	702
	B. Λοιπὰ	II	16	9,10	40 %	—	ἀξίαν	33,82 %
98.08	**Ταινίαι ἐμπεποτισμέναι διὰ μελάνης διὰ γραφομηχανὰς καὶ παρόμοιαι ταινίαι ἐμπεποτισμέναι διὰ μελάνης, εἰς πηνία ἢ μή. Μελανωτήρια (tampons), ἐμπεποτισμένα ἢ μή, μετὰ ἢ ἄνευ κυτίου :**							
	A. Ταινίαι ἐμπεποτισμέναι διὰ μελάνης ἢ ἄλλης χρωστικῆς ὕλης (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία συσκευασίας αὐτῶν)	II	16	11,20	600	475	100 χλγ.	427,48
	B. Μελανωτήρια	II	16	11,20	40 %	—	ἀξίαν	34,24 %
98.09	**Ἱσπανικὸς κηρὸς διὰ γραφεῖα ἢ διὰ φιάλας, εἰσαγόμενος εἰς πλάκας, ραβδία ἢ εἰς παρόμοια σχήματα. Πάσται μὲ βάσιν τὴν ζελατίνην δι' ἀναπαραγωγὴν κειμένων διὰ κυλίνδρους τυπογραφείων καὶ παρομοίας χρήσεις, ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ χάρτου ἢ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν :**							
	A. Ἱσπανικὸς κηρός, εἰς πλάκας, ραβδία ἢ παρόμοια σχήματα	II	12	8,40	200	—	100 χλγ.	166,63
	B. Λοιπὰ	II	12	8,40	200	—	»	167,87
98.10	**Ἀναπτῆρες παντοειδεῖς (μηχανικοί, ἠλεκτρικοί, διὰ καταλύτου, κλπ.) καὶ τὰ μεμονωμένα μέρη αὐτῶν, ἐκτὸς τῶν ἐνσμάτων καὶ θρυαλλίδων :**							
	A. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	15	10,50	85 %	70 %	ἀξίαν	34,30 %
	B. Λοιπὰ	I	15	12,60	85 %	70 %	»	35,56 %
98.11	**Καπνοσύριγγες (περιλαμβανομένων τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων καὶ τῶν κεφαλῶν). Πίπαι διὰ σιγάρα καὶ σιγαρέττα. Ἐπιστόμια, σωλῆνες καὶ ἕτερα μεμονωμένα τεμάχια :**							
	A. Ἡμιτελεῖς καπνοσύριγγες ἐκ ξύλου ἢ ἐκ ρίζης	I	6	4,20	900	710	100 χλγ.	344,38
	B. Λοιπὰ :							
	1. Ἐκ ξύλου	I	18	11,60	900	710	»	450,78
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	I	18	11,60	60 %	60 %	ἀξίαν	30,96 %
98.12	**Κτένια κτενίσματος, κτέναι διὰ τὴν συγκράτησιν καὶ τὸν στολισμὸν τῆς κόμης, περόναι καὶ παρόμοια εἴδη :**							
	A. Ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἔστω καὶ ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων	II	22	12,60	30 %	—	»	26,52 %
	B. Λοιπὰ	II	22	12,60	1850	—	100 χλγ.	1542,16

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

98.13 Τμῆμα XX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.13	**Ἐλάσματα διὰ κορσέδες, δι' ἐνδύματα ἢ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων καὶ τὰ παρόμοια :**							
	Α. Ἐκ κοινῶν μετάλλων	II	17	9,80	330	—	100 χλγ.	276
	Β. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	17	9,80	50 %	—	ἀξίαν	41,96 %
98.14	**Ψεκαστῆρες (vaporisateurs) καλλωπιστηρίου συνηρμολογημένοι, σκελετοὶ αὐτῶν καὶ κεφαλαὶ τῶν σκελετῶν τούτων**	I	20	12,40	60 %	—	»	31,44 %
98.15	**Θερμομονωτικαὶ φιάλαι καὶ ἕτερα ἰσοθερμικὰ δοχεῖα συνηρμολογημένα, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, (ἐξαιρέσει τῶν ὑαλίνων δοχείων τῶν εἰδῶν τούτων) :**							
	Α. Θερμομονωτικαὶ φιάλαι καὶ ἕτερα ἰσοθερμικὰ δοχεῖα συνηρμολογημένα, ἱκανότητος οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 0,75 τοῦ λίτρου	I	26	20,60	50 %	—	»	32,36 %
	Β. Λοιπὰ	I	26	18,20	50 %	—	»	30,92 %
98.16	**Ἀνδρεῖκελα καὶ τὰ παρόμοια. Αὐτόματοι καὶ κινούμεναι παραστάσεις διὰ προθήκας :**							
	Α. Ἀνδρεῖκελα διὰ ράπτας καὶ τὰ παρόμοια	II	18	9,80	600	—	100 χλγ.	522
	Β. Αὐτόματοι καὶ κινούμεναι παραστάσεις διὰ προθήκας	II	18	9,80	50 %	—	ἀξίαν	41,96 %

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.
II = Προϊόντα 22ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Τμῆμα XXI **99.01**

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 99.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
α) Τὰ γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ τὰ ἀνάλογα, τὰ μὴ ἠκυρωμένα καὶ ὄντα ἐν κυκλοφορίᾳ ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὴν χώραν τῆς εἰσαγωγῆς των (κλ. 49.07).
β) Αἱ ἐζωγραφισμέναι ὀθόναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, καλλιτεχνικῶν ἐργαστηρίων καὶ ἀναλόγων χρήσεων (κλ. 59.12).
γ) Οἱ μαργαρῖται καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι, ἔστω καὶ ἀκατέργαστοι (κλ. 71.01 καὶ 71.02).

2.– Θεωροῦνται ὡς «πρωτότυποι εἰκόνες χαρακτικῆς, χαλκογραφίας καὶ λιθογραφίας» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 99.02, τὰ ἀπ' εὐθείας τυπωθέντα δοκίμια, μαῦρα ἢ χρωματιστά, ἀπὸ μίαν ἢ περισσοτέρας πλάκας, κατεσκευασμένας ἀποκλειστικῶς διὰ χειρὸς τοῦ καλλιτέχνου, οἱαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ χρησιμοποιηθεῖσα ὕλη ἢ τεχνική, ἀποκλειομένης πάσης μηχανικῆς ἢ φωτομηχανικῆς μεθόδου.

3.– Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 99.03 τὰ γλυπτὰ ἔργα, τὰ ἔχοντα ἐμπορικὸν χαρακτῆρα (ἀναπαραγωγὴ εἰς σειράς, ἐκμαγεῖα καὶ χειροτεχνήματα κοινά), τὰ ὁποῖα παραμένουν εἰς τὸ Κεφάλαιον τῆς συνιστώσης ταῦτα ὕλης.

4.– α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν Σημειώσεων 1, 2 καὶ 3, εἴδη δυνάμενα νὰ ὑπαχθῶσιν συγχρόνως εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον καὶ εἰς ἕτερα Κεφάλαια, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.
β) Εἴδη δυνάμενα νὰ ὑπαχθῶσι συγχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 99.06 καὶ εἰς τὰς κλάσεις 99.01 μέχρι 99.05, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὰς κλάσεις 99.01 ἕως 99.05.

5.– Τὰ πλαίσια τὰ περιβάλλοντα τοὺς ζωγραφικοὺς πίνακας, τὰ σχέδια, τὰς εἰκόνας χαρακτικῆς, χαλκογραφίας, λιθογραφίας, κατατάσσονται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων, ὅταν ὁ χαρακτὴρ καὶ ἡ ἀξία των εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως 1-5-1970 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν			
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.01	**Ζωγραφικοὶ πίνακες καὶ σχέδια, ἅπαντα κατεσκευασμένα ἀποκλειστικῶς διὰ χειρός, ἐξαιρέσει τῶν τεχνικῶν σχεδίων τῆς κλάσεως 49.06 καὶ τῶν βιομηχανικῶς ἐπιτευχθέντων εἰδῶν, τῶν φερόντων διακοσμήσεις διὰ τῆς χειρὸς**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
99.02	**Εἰκόνες χαρακτικῆς, χαλκογραφίας καὶ λιθογραφίας, πρωτότυποι**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	2 %
99.03	**Πρωτότυπα ἔργα ἀγαλματοποιΐας καὶ γλυπτικῆς ἐκ πάσης ὕλης**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	100 χλγ.	ἀτελῶς
99.04	**Γραμματόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη (διάφορα ταχυδρομικὰ εἴδη, ἐπιστολαὶ μετὰ ταχυδρομικῶν σφραγίδων, ἀλλ' ἄνευ γραμματοσήμων, κλπ.), χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη, ἅπαντα ἠκυρωμένα ἢ μή, ἀλλὰ μὴ ὄντα ἐν κυκλοφορίᾳ, οὐδὲ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὸν τόπον εἰσαγωγῆς**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
99.05	**Συλλογαὶ ἢ ἀντικείμενα συλλογῶν ζωολογίας, βοτανικῆς, ὀρυκτολογίας καὶ ἀνατομίας. Εἴδη συλλογῶν παρουσιάζοντα ἐνδιαφέρον ἱστορικόν, ἀρχαιολογικόν, παλαιοντολογικόν, ἐθνογραφικὸν καὶ νομισματικὸν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς
99.06	**Ἀντικείμενα ἀρχαιολογικά, ἀριθμοῦντα ἡλικίαν ἀνωτέραν τῶν 100 ἐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	»	ἀτελῶς

I = Προϊόντα 12ετοῦς δασμολογικοῦ ἀφοπλισμοῦ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Ἰουλίου 1970

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ἰουλίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α'.

ΕΠΕΝΕΚΤΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σελὶς 35. Κλάσις 04.04 Ε.1β.ΙΙΙ.αα, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 νὰ διορθωθῇ εἰς 25 %.

Σελὶς 35. Κλάσις 04.04 Ε.1β.ΙΙΙ.ββ/ααα, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 % νὰ διορθωθῇ εἰς 25.

Σελὶς 35. Κλάσις 04.04 Ε.1γ.Ι., στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 νὰ διορθωθῇ εἰς 25 %.

Σελὶς 36. Κλάσις 04.04 Ε.1γ.ΙΙ.αα, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 % νὰ διορθωθῇ εἰς 25.

Σελὶς 36. Κλάσις 04.04 Ε.2α, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 νὰ διορθωθῇ εἰς 25 %.

Σελὶς 36. Κλάσις 04.04 Ε.2β.Ι., στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25 % νὰ διορθωθῇ εἰς 25.

Σελὶς 47. Κλάσις 09.04 Β.2β, στήλη 2. Μετὰ τὴν λέξιν «Πέπερι» νὰ προστεθῇ ἡ λέξις «ἐρυθρόν».

Σελὶς 59. Κλάσις 12.03 Γ.1, Γ2 καὶ Γ3. Οἱ ἐν τῇ στήλῃ 6 ἀντίστοιχοι δασμοὶ (1) νὰ διορθωθοῦν εἰς 17.
—Ἐν τῇ στήλῃ 7 καὶ ἀντιστοίχως πρὸς τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις (Γ1, Γ2, Γ3), ἀντὶ (—) νὰ τεθῇ δασμὸς 8.
—Ὁμοίως, ἐν τῇ στήλῃ 9 καὶ ἀντιστοίχως τῶν ὡς ἄνω διακρίσεων, ἀντὶ τοῦ δασμοῦ 1 νὰ τεθῇ δασμὸς 8.

Σελὶς 74. Κλάσις 17.02 Β2β, στήλη 2. Ἡ ὑπὸ τὴν κλάσιν ταύτην Σημείωσις ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι :
«Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως».

Σελὶς 80. Κλάσις 18.06 Δ.1β.ΙΙΙ, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 28 46 % νὰ διορθωθῇ εἰς 28,46 %.

Σελὶς 116. Κλάσις 22.07 Β2α.ΙΙ.ββ. Στήλη 2. Ἡ ὑπὸ ταύτην διάκρισις «αααα» νὰ διορθωθῇ εἰς «ααα».

Σελὶς 118. Κλάσις 22.09 Α2α καὶ 2β, στήλη 4. Οἱ ἀντίστοιχοι πρὸς τὰς διακρίσεις ταύτας δεῖκται (α) νὰ διορθωθοῦν εἰς (αα).

Σελὶς 133. Κλάσις 27.10 Α2β, στήλη 2. Νὰ διαγραφῇ ἡ λέξις : «Μὴ» πρὸ τῆς λέξεως «Ἕτερα».

Σελὶς 136. Κλάσις 27.12, στήλη 1. Ὁ ἀριθμὸς τῆς κλάσεως νὰ τεθῇ ἀντιστοίχως τῆς λέξεως «Βαζελίνη».

Σελὶς 145. Κλάσις 28.39 Β.3, στήλη 2. Ὁ ἀριθμὸς 16,30 % νὰ διορθωθῇ εἰς 16 %.

Σελὶς 159. Κλάσις 29.14 Α11β.ΙΙ—Δ, Στῆλαι 3 ἕως καὶ 9. Κατὰ τὴν ἐφαρμογήν, νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψιν, ὅτι οἱ δασμοὶ καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν ἀνωτέρω στηλῶν ἔχουσι τεθῇ, ἐκ τυπογραφικῆς ἀβλεψίας, κατὰ μίαν σειρὰν ὑπεράνω τῆς ἀντιστοίχου διακρίσεως.

Σελὶς 225. Κλάσις 41.05 Β2, στήλη 2. Ἡ διάκρισις «ΙΙΙ. Λοιπῶν ζώων» ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι :

γ) Δέρματα λοιπῶν ζώων :
I) Μεγάλων :
αα) Φυσικοῦ χρώματος, λαδωμένα ἢ μὴ .....
ββ) Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα .....
II) Μικρῶν :
αα) Φυσικοῦ χρώματος .....
ββ) Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, βάρους ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων κατὰ τετραγων. πόδα, ὑπολογιζομένου τοῦ μέσου βάρους τοῦ ποδὸς κατὰ ἀκέραιον δέρμα. .....
γγ) Ὅμοια τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει ββ ἀναφερομένων, βάρους κάτω τῶν 40 γραμμαρίων κατὰ τετραγων. πόδα, ὑπολογιζομένου τοῦ μέσου βάρους τοῦ ποδὸς κατὰ ἀκέραιον δέρμα ...

Σελὶς 163. Κλάσις 29.24 Β, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 15 % νὰ διορθωθῇ εἰς 15,80 %.

Σελὶς 164. Κλάσις 29.35, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς κλάσεως ἡ λέξις «Ἑτεροκυλικαὶ» νὰ διορθωθῇ εἰς «Ἑτερόκυκλικαί».

Σελὶς 172. Κλάσις 31.02 Α1, στήλη 2. Ἡ λέξις «ἴσως» νὰ διορθωθῇ εἰς «ἴσης».

Σελὶς 173. Κλάσις 31.03 Α2, στήλη 2. Πρὸ τῆς λέξεως «Ὑπερφωσφορικὰ» νὰ τεθῶσιν αἱ λέξεις «Φωσφορικὰ καὶ».

Σελὶς 178. Κλάσις 32.09 Α2.ζ, Β. στῆλαι 3 ἕως καὶ 9. Οἱ δασμοὶ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν στηλῶν τούτων, νὰ τεθοῦν ἀντιστοίχως τῆς διακρίσεως ζ) καὶ τῆς τοιαύτης τοῦ ἐδαφίουΒ.

Σελὶς 178. Κλάσις 32.09Γ, στήλη 2. Αἱ ἐν τῷ κειμένῳ τοῦ ἐδαφίου τούτου λέξεις «στερὰν» καὶ «συσκευασμέναι» νὰ διορθωθοῦν ἀντιστοίχως εἰς «στερεὰν» καὶ «συνεσκευασμέναι».

Σελὶς 186. Κλάσις 36.04 Β, στήλη 2. Ἡ ξενόγλωσσος λέξις «allumenrs» νὰ διορθωθῇ εἰς «allumeurs».

Σελὶς 192. Κλάσις 38.11 Γ2, στήλη 6. Παρὰ τὸν δασμολογικὸν συντελεστὴν 25 % νὰ τεθῇ ἡ ἔνδειξις (1).

Σελὶς 192. Κλάσις 38.11 Γ4, στήλη 6. Ἡ παρὰ τὸν δασμολογικὸν συνεντελεστὴν 20 % ἔνδειξις (1) νὰ διαγραφῇ.

Σελὶς 192. Κλάσις 38.12 Α1α, στήλη 6. Ὁ δασμὸς 3 % 0 νὰ διορθωθῇ εἰς 30 %.

Σελὶς 194. Κλάσις 38.19 Τ11, στήλη 8. Ἀντὶ τῆς ἐνδείξεως (») νὰ τεθῇ ἡ λέξις «ἀξίαν».

Σελὶς 194. Στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου τῆς Σημειώσεως τοῦ Κεφαλαίου 38 ἀναφερομένη κλάσις 38.03 Α1 νὰ διορθωθῇ εἰς 38.03Α.

Σελὶς 220. Κλάσις 40.08 Α2δ, στήλη 5. Ὁ δασμὸς 19,8 νὰ διορθωθῇ εἰς 9,8.

Σελὶς 224. Κλάσις 41.03 Α1, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 356 νὰ διορθωθῇ εἰς 445 μὲ δείκτην (α).

Σελὶς 225. Κλάσις 41.05 Β1, στήλη 2. Ἡ διάκρισις «ΙΙΙ. Λοιπῶν ζώων» ἀντικαθίσταται οὕτω :
«γ) Δέρματα λοιπῶν ζώων».

Σελὶς 228. Κλάσις 42.02 Β1γ.Ι, στῆλαι 3 – 9. Οἱ δασμοὶ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν στηλῶν τούτων ἔχουσι τεθῇ, ἐκ τυπογραφικῆς ἀβλεψίας, κατὰ μίαν σειρὰν ὑπεράνω τῆς ἀντιστοίχου διακρίσεως.
—Κλάσις 42.02 Β2α, στῆλαι 5–9. Ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς περιπτώσεως ταύτης.

Σελὶς 235. Κλάσις 44.09 Β, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 6,5 % (α) νὰ διορθωθῇ εἰς 6,5 (α).

II	9	6,3	445	—	100 χλγ.	370
II	9	6,3	525	—	»	449,60
II	9	6,3	445	—	»	384,36
II	9	6,3	575	575	»	487,43
II	9	6,3	865	865	»	*

Σελὶς 237. Κλάσις 44.22 Β1, Β2, στήλη 9. Οἱ δασμοὶ τῶν διακρίσεων τούτων 40 % (α) καὶ 26 %.(α) νὰ διορθωθοῦν ἀντιστοίχως εἰς 26 %(α) καὶ 30 %(α).

Σελὶς 238. Κλάσις 44.26 Β2, Β3, στῆλαι 3–9. Οἱ δασμοὶ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν στηλῶν τούτων ἔχουσι τεθῆ, ἐκ τυπογραφικῆς ἀβλεψίας, κατὰ μίαν σειρὰν ὑπεράνω τῶν ἀντιστοίχων διακρίσεων.

Σελὶς 246. Κλάσις 48.05 Β2α, στήλη 2. Τὰ στοιχεῖα τῶν διακρίσεων αα), ββ) καὶ γγ) νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀντιστοίχως διὰ τῶν στοιχείων I, II καὶ III.

Σελὶς 246. Κλάσις 48.04, στήλη 2. Ἔναντι τῆς ὑπὸ τὸ κείμενον τῆς κλάσεως ταύτης λέξεως «χαρτόνια» νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις τοῦ ἐδαφίου «Α».

Σελὶς 247. Στήλη 1. Ὁ ἀριθμὸς τῆς κλάσεως 48.07 νὰ τεθῆ εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς στήλης ταύτης.

Σελὶς 248 Κλάσις 48.09. Σημείωσις Ὑπο-Κεφαλαίου I, στήλη 8. Ἡ ἀντίστοιχος τῆς ἐν τῇ Σημειώσει ταύτῃ ἀναφερομένης κλάσεως 48.01 Γ2β.ΙΙ ἔνδειξις (») νὰ ἀντικατασταθῆ διὰ τῆς τοιαύτης «100 χ.λ.γ».

Σελὶς 254. Κλάσις 49.04 Α2, στήλη 7. Ἀντὶ (—) νὰ τεθῆ ἡ λέξις «ἀτελ.».

Σελὶς 259. Κλάσις 50.03, στήλη 2. Ἐν τῇ τετάρτῃ σειρᾷ τοῦ κειμένου τῆς κλάσεως ταύτης ἡ λέξις «Γνάφατα» νὰ διορθωθῆ εἰς «Γνάφαλα».

Σελὶς 269. Κλάσις 53.12 Β.2β.Ι, στήλη 6. Ὁ δασμὸς 2550 νὰ διορθωθῆ εἰς 2250.

Σελὶς 278. Κλάσις 55.09, στήλη 9. Ὁ εἰς τὸ τέλος τῆς στήλης ταύτης ἀριθμὸς 690, (¹15) νὰ διορθωθῆ εἰς 690,15 (1).

Σελὶς 280. Κλάσις 55.09 Α1αΙΙ, στήλη 2. Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐνδείξεως τῆς κλάσεως ταύτης καὶ μετὰ τὸ ΙΙ νὰ προστεθοῦν τὰ στοιχεῖα ζζ).
— Εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν καὶ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως βββ, μετὰ τὴν λέξιν «τεχνητῶν» νὰ προστεθοῦν αἱ λέξεις «ἢ συνθετικῶν».
— Κλάσις 55.09 Α1β, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης μετὰ τὴν λέξιν «ἕτερα» νὰ προστεθῆ ἡ λέξις «τῶν», ἡ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ κειμένῳ ἔνδειξις Α/1 νὰ διορθωθῆ εἰς Α/1α.

Σελὶς 281. Κλάσις 55.09 Α1.βΙV, στήλη 2. Ἡ εἰς τὸ τέλος τοῦ κειμένου τῆς διακρίσεως ταύτης ἔνδειξις (ρ) νὰ διορθωθῆ εἰς(α)

Σελὶς 297. Κλάσις 57.02, στήλη 2. Ἡ εἰς τὸ τέλος τοῦ κειμένου τῆς κλάσεως ταύτης ξενόγλωσσος λέξις (effiloehés) νὰ διορθωθῆ εἰς (effilochés).

Σελὶς 299. Κλάσις 57.08 Α1, στήλη 8. Ἀντὶ (») νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις «100 χλγ.».

Σελὶς 302. Κλάσις 58.02 Α2γ καὶ Β2, στήλη 9. Μετὰ τὸν δασμὸν 60 % νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (α).
—Ἐκ τοῦ κειμένου τῆς ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β Σημειώσεως νὰ διαγραφῆ ἡ τελευταία λέξις «ἤτοι» καὶ νὰ τεθῆ τελεῖα.

Σελὶς 302. Κλάσις 58.05 Α.1β, στήλη 2. Ἡ λέξις «γναφαλίδων» νὰ διορθωθῆ εἰς «γναφαλιδίων».

Σελὶς 303. Κλάσις 58.07. Γ.1α, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου τῆς διακρίσεως ταύτης λέξις «μονοΐων» νὰ διορθωθῆ εἰς «μονοΐνων».

Σελὶς 309. Κλάσις 59.01 Α.1α.ΙΙ, στήλη 8. Ἀντὶ (—) νὰ τεθῆ ἡ λέξις «ἀξίαν».

Σελὶς 310. Κλάσις 59.03 Β1, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης φράσις «εἰς μὴ βουλκανισένον» νὰ διορθωθῆ εἰς «ἐκ μὴ βουλκανισμένου».

Σελὶς 311. Κλάσις 59.06 Β, στῆλαι 6 καὶ 9. Οἱ δασμοὶ 50 % καὶ 42,52 % νὰ διορθωθοῦν ἀντιστοίχως εἰς 35 % καὶ 30,52 %.

Σελὶς 312. Κλάσις 59.11 Β1, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης λέξις «εἰς μὴ βουλκανισμένον» νὰ διορθωθῆ εἰς «ἐκ μὴ βουλκανισμένου».

Σελὶς 313. Κλάσις 59.17 Β2α, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως κλάσις 51.02 νὰ διορθωθῆ εἰς 51.02 Α1 καὶ μετὰ ταύτην νὰ τεθῆ ἡ λέξις «διά».

Σελὶς 313. Κλάσις 59.17 Δ7, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ ὑπεδαφίῳ τούτῳ λέξις «διιθήσεως» νὰ διορθωθῆ εἰς «διηθήσεως».

Σελὶς 319. Κλάσις 61.02 Β1,Β2, στῆλαι 3 ἕως καὶ 9. Οἱ δασμοὶ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν στηλῶν τούτων ἔχουσι τεθῆ κατὰ μίαν σειρὰν κάτωθι τῶν ἀντιστοίχων διακρίσεων.

Σελὶς 321. Στήλη 1. Ὁ εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς στήλης ταύτης ἀριθμὸς τῆς κλάσεως 69.11 νὰ διορθωθῆ εἰς 61.11.

Σελὶς 322. Κλάσις 62.01 Α4α, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης λέξις «Ἀμεγῆ» νὰ διορθωθῆ εἰς «Ἀμιγῆ».

Σελὶς 324. Κλάσις 62.03 Β1α.ΙΙ, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου ταύτης λέξις «κρόκων» νὰ διορθωθῆ εἰς «κρόκην».

Σελὶς 325. Κλάσις 62.03 Β2α, στήλη 2. Εἰς τὸν πρῶτον στῖχον καὶ μετὰ τὴν λέξιν «στήμονα» νὰ τεθῆ ἡ λέξις «καί».

Σελὶς 327. Κλάσις 63.01 Β, στήλη 2. Αἱ ἐντὸς τοῦ κειμένου τῆς ὑπὸ τὴν κλάσιν ταύτην Σημειώσεως δύο ἡμερομηνίαι (1-1-1962) νὰ διορθωθοῦν εἰς (1-11-1962).

Σελὶς 367. Κλάσις 73.11 Α4β.Ι.αα, στήλη 2. Εἰς τὴν δευτέραν σειρὰν τοῦ κειμένου ταύτης ἡ λέξις «δὴ» νὰ διορθωθῆ εἰς «διά».

Σελὶς 372. Κλάσις 73.13 Β4γ, στήλη 2. Τὸ στοιχεῖον (ΙΙΙ) τῆς ὑπὸ ταύτην ἀναπτύξεως νὰ διορθωθῆ εἰς (ΙΙ).

Σελὶς 385. Κλάσις 73.38 Β4α.ΙΙΙ, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς ὑπὸ τὴν διάκρισιν ταύτην Σημειώσεως, τὸ ἄρθρον «τὸ» νὰ διορθωθῆ εἰς «Τό».

Σελὶς 386. Κλάσις 73.40 Γ2αΙ καὶ Γ2αΙΙ, στήλη 9. Οἱ δασμοὶ «19,430» καὶ «19,650» νὰ διορθωθοῦν ἀντιστοίχως εἰς «194,30» καὶ «196,50».

Σελὶς 429. Κλάσις 84.18, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ τρίτῃ σειρᾷ τοῦ κειμένου ταύτης ξενόγλωσσος λέξις «puration» νὰ διορθωθῆ εἰς «epuration».

Σελὶς 430. Κλάσις 84.18 Δ.1γ.Ι καὶ ΙΙ, στήλη 9. Οἱ δασμοὶ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς στήλης ταύτης ἔχουσι τεθῆ κατὰ μίαν σειρὰν ὑπεράνω τῆς ἀντιστοίχου διακρίσεως.

Σελὶς 430. Κλάσις 84.19 Β2, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου τοῦ ὑπεδαφίου τούτου λέξις «μεμενωμένως» νὰ διορθωθῆ εἰς «μεμονωμένως».

Σελὶς 438. Κλάσις 84.36, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ τρίτῃ σειρᾷ τοῦ κειμένου τῆς κλάσεως ταύτης ἀναγραφομένη λέξις «σκυσευαὶ» νὰ διορθωθῆ εἰς «συσκευαί».

Σελὶς 453. Κλάσις 85.12, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ πρώτῃ σειρᾷ τοῦ κειμένου τῆς κλάσεως ταύτης λέξις «θερμάνεως» νὰ διορθωθῆ εἰς «θερμάνσεως».

Σελὶς 457. Κλάσις 85.19 Β, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου λέξις «τάεσως» νὰ διορθωθῆ εἰς «τάσεως».

Σελὶς 461. Κλάσις 86.05, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ πρώτῃ σειρᾷ τοῦ κειμένου ταύτης λέξις «σκευοφόρο» νὰ διορθωθῆ εἰς «σκευοφόροι».

Σελὶς 471. Κλάσις 89.01 Β.2β.V, στήλη 2. Ἡ ἐν τῇ δευτέρᾳ σειρᾷ τοῦ κειμένου ταύτης λέξις «ὑπεδαφίοις» νὰ διαγραφῆ.

Σελὶς 484. Κλάσις 93.07 Β1β, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης λέξις «κατειργαημένα» νὰ διορθωθῆ εἰς «κατειργασμένα».

Σελὶς 495. Κλάσις 98.01 Β1, στήλη 2. Ἡ ἐν τῷ κειμένῳ τῆς διακρίσεως ταύτης φράσις «ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων» νὰ τεθῆ ἐντὸς παρενθέσεως.

Σελὶς 21. Σημειώσεις Κεφαλαίου 2, συμπληρωματικὴ σημείωσις στοιχεῖον Α, σειρὰ δευτέρα μετὰ τὴν λέξιν «ἀφαιματώσεως» καὶ πρὸ τῶν λέξεων «τῶν ἐντέρων» νὰ τεθῶσιν αἱ λέξεις «καὶ ἀφαιρέσεως».

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β'.

Ἐπενεκτέων προσθηκῶν καὶ διορθώσεων εἰς τοὺς πίνακας τοῦ Νέου Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς

Συνεπείᾳ τῆς καθιερώσεως τοῦ λίτρου ὡς μονάδος μετρήσεως ἐνίων ὑγρῶν καυσίμων καὶ τῆς ἐκ τοῦ λόγου τούτου γενομένης ἀπὸ 16/2/1970 σχετικῆς προσαρμογῆς τῶν οἰκείων δασμῶν βάσει τῆς ὑπ' ἀριθ. Δ. 1217/7-2-70 Δ.Υ.Ο., ἐπέρχονται, ἀναλόγως, αἱ κάτωθι προσαρμογαὶ ἐπὶ τῶν ἀντιστοίχων δασμῶν τῶν ὁμοίων εἰδῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τοὺς πίνακας τοῦ Νέου Δασμολογίου, ὅπερ θέλει ἰσχύσει ἀπὸ 1ης Μαΐου ἐ.ἔ.

27.10	Α.1.β.ΙΙ	Κείμενον ὡς ἔχει	I	14	—	14 τονν.	—	χιλιόλιτρον	9,069
27.10	Α.2.β.ΙΙ	» » »	I	14	—	14 τονν.	—	»	9,069
27.10	Α.3.β.ΙΙ	» » »	I	14	—	14 τονν.	—	»	9,069
27.10	Γ.1.α	» » »	I	10	—	2 τονν.	—	»	4,606
27.10	Γ.1.β.	» » »	I	10	—	2 τονν.	—	»	4,606
27.10	Γ.1.γ.	» » »	I	10	—	2 τονν.	—	»	4,606

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελὶς 267. Κλάσις 53.11Α1, στήλη 2. Μετὰ τὴν λέξιν ὑφάσματα - ἡ λέξις-«συνήθη», ὡς καὶ μετὰ τὴν λέξιν-ἕτερα τῶν-, ἡ λέξις «ἀναφερομένων» νὰ διαγραφοῦν.

Σελὶς 365. Κλάσις 73.09Β1, στήλη 6. Ὁ δασμὸς 16 % νὰ διορθωθῇ εἰς 26 %.

Σελὶς 486. Κλάσις 94.01Α4, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 49,68 νὰ διορθωθῇ εἰς 49,68 %.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ'.

ΕΠΕΝΕΚΤΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

(Τὸ παρὸν προσαρτᾶται ἐν τέλει τοῦ Νέου Δασμολογίου)

Πρὸ πάσης ἐφαρμογῆς τοῦ Νέου δασμολογίου τυγχάνει ἐπιβεβλημένη ἡ ἐνημέρωσις τούτου διὰ τῶν κάτωθι παρατιθεμένων τροποποιητικῶν σημειώσεων ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος, αἵτινες ἀνέκυψαν κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐκτυπώσεως.

Σελὶς 13. Εἰς τὸν Πίνακα τῶν Κεφαλαίων 61, 62, 63 καὶ ἐν τῇ δασμ. κλάσει 61.02Α5β νὰ προστεθῇ τὸ στοιχεῖον α' ἤτοι 61.02Α5α,β.

Σελὶς 34. καὶ 35. Κλάσις 04.04Α, 04.04Β, 04.04Γ καὶ 04.04Δ1 Εἰς τὴν 7ην στήλην καὶ ἐν ἑκάστῳ δασμῷ τῶν οἰκείων δασμολογικῶν διακρίσεων νὰ συμπληρωθῇ ἡ ἔνδειξις (1).

Σελὶς 37. Κλασ. 05.07, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς κλάσεως ταύτης καὶ μετὰ τὴν λέξιν «πτίλα» νὰ τεθῇ κόμμα.

Σελὶς 38. Κλάσις 05.15Α, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς κλάσεως ταύτης καὶ μετὰ τὴν λέξιν «γαρίδες» νὰ τεθῇ κόμμα, ὁμοίως ἐν τῷ ἰδίῳ κειμένῳ, ἡ λέξις «ἀπεξηραμέναι» νὰ διορθωθῇ εἰς «ἀπεξηραμένα».

Σελὶς 39. Κλάσις 06.03, στήλη 2. Ἐν τῷ κειμένῳ τῆς κλάσεως ταύτης καὶ μετὰ τὴν λέξιν «κεκομμένα» νὰ τεθῇ κόμμα.

Σελὶς 58. Ὁ δασμὸς τοῦ ἐδαφίου Δ κλασ. 1201 (Σήσαμος) ὁρίζεται εἰς Μ.Δ. 26, 60 τὰ 100 χιλ/μα ἀντὶ τοῦ εἰς τοὺς πίνακας τοῦ νέου δασμολογίου (στήλη 9) ἀναφερομένου τοιούτου Μ.Δ. 12,60 συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως.

Σελὶς 136. Ἐν τέλει τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 27.11 τίθεται ἡ κάτωθι σημείωσις Β τῆς ἤδη ὑφισταμένης χαρακτηριζομένης ὡς Σημειώσεως α.
«Σημείωσις Β
Τὰ ἀνωτέρω εἴδη, παραλαμβανόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀναγνωρισμένων Βιομηχανιῶν διαθετουσῶν δεξαμενὰς ἀποθηκεύσεως ὑγραερίων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπ' αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ὡς καύσιμος ὕλη ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελων. Ἀρχῆς ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 5,50 μεταλλικῶν δραχμῶν ἀνὰ 100 χιλ/μα.
«Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς παραλαβῆς καὶ τῆς παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως ὁρισθήσονται διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας».

Σελὶς 152. Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω σημείωσις ἡ προβλεπομένη ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4359/64 τίθεται καὶ ὑπὸ τὴν κλάσιν 29.01.

Σελὶς 148. Κλ. 28.54Α τὰ εἰς τὰς στήλας 6, 7, 8 καὶ 9 στοιχεῖα ν' ἀντικατασταθῶσιν διὰ τῶν ἐνδείξεων 30 %,—, ἀξίαν, 27, 60 % ἀντιστοίχως.

Σελὶς 148. Κλ. 28.54Β, στήλη 8. Ἀντὶ τῆς ἐνδείξεως—»—νὰ γραφῇ 100 χλγ.

Σελὶς 177. Κλάσις 32.07 Α6βΙΙ, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 62,88 % νὰ διορθωθῇ εἰς 62,88.

Σελὶς 177. Κλάσις 32.07Α6 β. ΙΙΙ, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 20, 40 νὰ διορθωθῇ εἰς 20,40 %.

Σελὶς 221. Κλάσις 40. 11Α1β.ΙΙ, στήλη8. Ἀντὶ—»—νὰ τεθῇ ἡ ἔνδειξις «ἀξίαν».

Σελὶς 226. Κλάσις 41.09, στήλη 8. Ἀντὶ—»—νὰ τεθῇ ἡ ἔνδειξις «ἀξίαν».

Σελὶς 234. Τὸ ἐδάφιον Α' τῆς δ. κλάσεως 44.03 ἀναπτύσσεται περαιτέρω εἰς δύο ὑπεδάφια, ἔχοντα οὕτω :
— 44.03Α/1 Παρεμφερῆ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ξυλείας τοῦ κατωτέρω ὑπεδαφίου Β. 2β–ΙΙ–5–ἀτελ. 12.12. 100 χλγ. 12(α).
— 44.03Α/2 Λοιπὰ .....ΙΙ–5–ἀτελ. 6. 4μ3–4(α)

Σελὶς 234. Τὸ ἐδάφιον Α' τῆς δ. κλάσ. 44.04 ἀναπτύσσεται περαιτέρω εἰς δύο ὑπεδάφια, ἔχοντα οὕτω :
— 44.04Α/1 Παρεμφερῆ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ξυλείας τοῦ κατωτέρω ὑπεδαφίου Β2–ΙΙ–5–ἀτελ. 24.24. 100 χλγ. 24(α).
— 44.04Α/2 Λοιπὰ.....ΙΙ–5–ἀτελ. 9.6.μ3. 6(α).

Σελὶς 234. Τὸ ἐδάφιον Α τῆς δ κλάσ. 44.05 ἀναπτύσσεται περαιτέρω εἰς δύο ὑπεδάφια, ἔχοντα οὕτω :
— 44.05Α/1 Παρεμφερῆ πρὸς τὰ εἴδη τῆς ξυλείας τοῦ κατωτέρω ὑπεδαφίου Β1β..ΙΙ–10–ἀτελ. 24.24. 100 χιλγ. 24 (α).
— 44.05Α/2 Λοιπὰ..... ΙΙ–10–ἀτελ.30 %–21 % ἀξίαν 21 % (α).
Τὰ εἰς πίνακας Νέου Δασμολογίου (στήλας 3 ἕως 9) στοιχεῖα, ὑφιστάμενα ἐν ἀντιστοιχίᾳ πρὸς τὰ διαμορφούμενα ὡς ἀνωτέρω ἐδάφια Α τῶν δασμ. κλασεων 44.03, 44.04 καὶ 44.05, διαγράφονται.

Σελὶς 248 Κλάσις 48.07Δ2θ, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 629,23 νὰ διορωθῇ εἰς 99,2.

Σελὶς 248. Κλάσις 48.08, στήλη 9. Ὁ δασμὸς 25,90 νὰ διορθωθῇ εἰς 5,38.

Σελὶς 255. Κλάσις 49.09 Β1. στήλη 9. Ὁ δασμὸς 322, 25 % νὰ διορθωθῇ εἰς 322,25.

Σελὶς 288. Ἡ ἐν τῷ ὑπεδαφίῳ Β1ε κλάσ. 55.09 ἔνδειξις Β2η διορθοῦται εἰς Β1η.

Σελὶς 345. Εἰς τὰς ἐν τέλει τῆς σελίδος ταύτης ὑποσημειώσεις γ' καὶ δ' καὶ μετὰ τὴν ἔνδειξιν «100χ/μα» νὰ τεθοῦν ἀντιστοίχως αἱ λέξεις «μικτοῦ», «καθαροῦ».

Σελὶς 370. Κλάσεις 73.12Γ5β.Ι. καὶ 73.12Δ1, στήλη 2. Μετὰ τὴν λέξιν «ταινίαι» νὰ τεθῇ ἡ λέξις «ἐκ χάλυβος».

Σελὶς 373. Κλ. 73.14 καὶ 73.15Α. Αἱ ἐνδείξεις εἰς τὰς στήλας 8 καὶ 9 ἔχουν ἀνέλθη κατὰ μίαν σειράν.

Σελὶς 451. Ὁ συμβατικὸς δασμὸς 15 % τῆς κλάσεως 85.06Γ διαγράφεται καὶ τίθεται ὡς δασμὸς εὐθυγραμμίσεως (στήλη 9η) 23,10 %.

Ἐν τέλει παραθέτομεν κατωτέρω συμπληρώσεις τινὰς διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ νέου Δασμολογίου.

Σελὶς 29. Κλάσις 03.02Α2βΙΙ στήλη 5 ὁ δασμὸς Κ.Ε.Δ. 15,40 νὰ διορθωθῇ εἰς 16,80.

Σελὶς 29. Κλάσις 03.02Α2γΙΙ στήλη 5 ὁ δασμὸς Κ.Ε.Δ. 16,20 νὰ διορθωθῇ εἰς 16,80.

Σελὶς 40. Ὑποσημείωσις (3). Ἡ λέξις «καθαροῦ» βάρους νὰ γίνῃ «μικτοῦ».

Σελὶς 86. Κλάσις 19.08Β2αΙ στήλαι 4—5 οἱ δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 29,2 καὶ 19,4 νὰ διορθωθοῦν εἰς 28 καὶ 19 ἀντιστοίχως.

Σελὶς 86. Ὁμοίως εἰς τὴν αὐτὴν διάκρισιν ὁ δασμὸς τῆς ἑνάτης στήλης ἀπὸ 51,88 % νὰ διορθωθῇ εἰς 51,80 %.

Σελὶς 136. Κλάσις 27.11 ἑδάφια Α3,Β1 καὶ Β2, στήλη 6. Ἀντιστοίχως τοῦ δασμοῦ 35 νὰ τεθῇ δείκτης (3) νὰ τεθῇ δὲ καὶ σχετικὴ ὑποσημείωσις (3) ὑπὸ τὴν ὑφισταμένην (2) ἔχουσα οὕτω : «ὁ ἰσχύων δασμὸς εἶναι 20,50 μ. δρχ., ἀνὰ 100 χλγ. Ν.Δ. 4359/64».

Σελὶς 151. Κλάσις 29.01 ὑπεδάφια Α1α καὶ Β2αΙ εἰς τὸν δασμὸν εὐθυγραμμίσεως (9η στήλη) νὰ τεθῇ δείκτης (β) εἰς συσχέτισιν δὲ τούτου νὰ τεθῇ ὑποσημείωσις β, κάτωθι τῆς ὑφισταμένης α ἔχουσα οὕτω : «ὁ ἰσχύων δασμὸς εἶναι 20,50 λεταλ. δραχ. ἀνὰ 100 χλγ. Ν.Δ. 4359/64».

Σελὶς 151. Κλάσις 29.01 ὑπεδάφιον Α1α καὶ Β2αΙ. Στήλη 6. Ἔναντι τοῦ δασμοῦ 35 νὰ τεθῇ δείκτης (β) ἔχων οὕτω : «ὁ ἰσχύων δασμὸς εἶναι 20,50 μ. δ. ἀνὰ 100 χλγ. Ν.Δ. 4359/64»

Σελὶς 209. Κλάσις 39.03Β.5.β.ΙΙαα/βββ/γγγγ/αααααα καὶ βββββ. Στῆλαι 4 καὶ 9. Οἱ δασμοὶ Κ.Ε.Δ. ἀντὶ 20 νὰ γίνουν 16 καὶ οἱ δασμοὶ εὐθ/σεως 16 % καὶ 12 % νὰ γίνουν 13,60 % καὶ 11,20 % ἀντιστοίχως.

Σελὶς 210. Κλάσις 39.03.Β.5.β ΙΙ ββ/βββ/γγγγ/αααααα καὶ βββββ. Στῆλαι 4 καὶ 9. Οἱ δασμοὶ Κ.Ε.Δ. ἀντὶ 16 νὰ γίνουν 20 καὶ οἱ δασμοὶ εὐθ/σεως ἀντὶ 13,60 % καὶ 11,20 % νὰ γίνουν 16 % καὶ 12 % ἀντιστοίχως.

Σελὶς 252. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ἐν τέλει Κεφαλαίου 48. Ἡ εἰς τὸν σχετικὸν Πίνακα δασμολ. κλάσις 48.07Δ2γΙ νὰ διορθωθῇ εἰς 48.07Δ2γΙΙΙ.

Σελὶς 283. Κλάσις 55.09Α2α Ιγγ/γγγ/βββββ, στῆλαι 6 καὶ 9. Οἱ δασμοὶ 70 % καὶ 59,4 % ἀντιστοίχως διορθοῦνται διορθοῦνται εἰς 60 % καὶ 51,4 % .
Νομοσχέδιον ἄρθρον 2. Εἰς τὴν δευτέραν σειρὰν τοῦ κειμένου καὶ μετὰ τὸ ἄρθρον 11 νὰ τεθῇ «παρ. 1» ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὅτι ἡ παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 11 ἐξακολουθεῖ νὰ ἐφαρμόζηται.

Σελὶς 341. Κλάσις 69.02Β, στήλη 5. Ἡ ἔνδειξις (γ) νὰ γίνῃ (δ) καὶ νὰ τεθῇ παρὰ πόδας ὑποσημείωσις (δ) ἔχουσα οὕτω : «Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν $ 0,60 ἢ δρχ. 18 ἀνὰ 100 χλγ. μικτοῦ βάρους.

Σελὶς 352. Ὑποσημειώσεις (γ) καὶ (δ). Τὸ κείμενον αὐτῶν ἀντικαθίσταται
(γ) $ 1.70 ἢ δρχ. 51 ἀνὰ χλγ. καθαροῦ βάρους.
(δ) $ 1.40 ἢ δρχ. 42 ἀνὰ χλγ. καθαροῦ βάρους.

Σελὶς 365. α) Κλάσις 73.09Α2γΙαα. Σημ. Στῆλαι 7 καὶ 9.
ὁ δασμὸς χαρτ. δραχ. 1000 νὰ διορθωθῇ εἰς χ. δρχ. 1200.
β) Ἡ εἰς τὴν ἀντίστοιχον Σημείωσιν διαλαμβανομένη κλάσις Α2α νὰ διορθωθῇ εἰς Α2γΙαα.

Σελὶς 378. Κλάσις 73.23 Σημείωσις.
Ἔναντι τῆς σημειώσεως ταύτης καὶ κατὰ τὴν σειρὰν τῶν στηλῶν 3—9 νὰ τεθῶσι ὡς κάτωθι τὰ στοιχεῖα δασμῶν καὶ λοιπὰ διὰ τὴν εὐθυγράμμισιν τοῦ δασμοῦ 15 %.
ΙΙ 15 8,40 15 % — ἀξίαν 13,68 %.
ΙΙ 17 9,80 15 % — ἀξίαν 13,96 %.

Σελὶς 391. Κλάσις 74.19Α2, στήλη 9.
Ὁ δασμὸς 181,92 νὰ γίνῃ 191,35.

Σελὶς 396. Κλάσις 76.15Γ, στήλη 9.
Ὁ δασμὸς 20,72 % νὰ γίνῃ 30,24 %.

Σελὶς 407. Κλάσις 81.04Δ2 στήλη 9.
Ὁ δασμὸς 16,44 % ἀντίστοιχος κλασ. 75.02Α2, νὰ γίνῃ 12,44 %.

Σελὶς 439. Κλάσις 84.38Γ2γ, στήλη 6. Εἰς τὸν δασμὸν 8 % νὰ τεθῇ ὁ δείκτης (1).

Σελὶς 445. Κλάσις 84.55Δ2, στήλη 9.
Ὁ δασμὸς 10,88 % νὰ γίνῃ 10,80 %.

Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω φέρονται εἰς συμπλήρωσιν τοῦ νέου Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς τοῦ ὁποίου ἡ ἰσχὺς ἄρχεται ἀπὸ 1ης Μαΐου 1970.

ΠΙΝΑΞ

Εἰδῶν τῶν ὁποίων ἀνεστάλη ἡ εὐθυγράμμισις τῶν δασμῶν

Δασμ. Κλάσις Νέου Δασμολογίου	Εἴδη τῶν ὁποίων ἀναστέλλεται ἡ εὐθυγράμμισις τῶν δασμῶν	Ἐφαρμοστέος Δασμὸς μετὰ τὴν 1-5-1970
22.03 A	Ζῦθος	ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ. 170
22.03 B	»	» » » 130
51.04 B1α	Ἅπαντα τὰ εἴδη τῆς διακρίσεως κατ' ἀξίαν ταύτης	55 %
51.04 B1β	Ἅπαντα τὰ εἴδη τῆς διακρίσεως ταύτης κατ' ἀξίαν	60 %
51.04 B2	Ἅπαντα τὰ εἴδη τῆς διακρίσεως ταύτης κατ' ἀξίαν	60 %
58.04 B3	Ἅπαντα τὰ εἴδη τῆς διακρίσεως ταύτης κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.05 A1αIαα.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.05A2γI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.05B3α.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.07Γ1αI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.07Γ2γI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.08A3α.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.08A5βI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	484
EX 58.08B5βI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χιλγ. μετ. δρχ.	484
EX 58.09B1γI.	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν.	60 %
EX 58.09B2γI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.10A1γI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνικῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.10A2γI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.10B1γI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνιτῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 58.10B2γI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 60.01A2αI	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	1500
EX 60.01A2αII	Μόνον τὰ εἴδη ἐκτεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ μετ. δρχ.	1050
EX 60.01A2αIII	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ μετ. δρχ.	600
EX 60.01B1	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 60.02	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 60.03A	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 60.04B2α	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	60 %
EX 60.05A2αIVαα	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 60.05A2αIVββ/ααα	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	3000
EX 60.05A2αIVββ/βββ	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	2100
EX 60.05A2αIVββ/γγγ	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	1200
EX 60.05A2βIV	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 60.05B4α	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 60.05B4β	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	1000
EX 61.01A3	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.02A3α	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.02A3β	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.03Γ	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.04Γ	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.05B2	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.06Δ	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.07B	Μόνον τὰ εἴδη ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.08	Μόνον τὰ ἐκ τεχνητῶν ὑφαντ. ἰνῶν συνεχῶν κατ' ἀξίαν	70 %
EX 61.09β	» » » » » » » » »	70 %
EX 61.10	» » » » » » » » »	60 %
EX 61.11A	» » » » » » » » »	50 %
EX 61.11B	» » » » » » » » »	60 %
EX 62.01A4α	» » » » » » » » » ἐπὶ 100 χλγ. μετ. δρχ.	1100
EX 62.01B28I	» » » » » » » » » » » »	1000
EX 62.02A3α	» » » » » » » » » Κατ' ἀξίαν	70 %
EX 62.02B2βI	» » » » » » » » » » »	70 %
EX 62.02B1γI	» » » » » » » » » » »	70 %
EX 62.05Γ3	» » » » » » » » » » »	60 %
EX 65.05B	» » » » » » » » » » »	60 %

Πρὸς τούτοις διευκρινίζεται ὅτι, καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς περιπτώσεις τῶν ἀνωτέρω δασμολογικῶν διακρίσεων 22.03 ἕως 58.04B3, ἡ ἀναστολὴ τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν δασμῶν ἄνευ διακρίσεως καλύπτει ἅπαντα τὰ ἐν αὐταῖς διαλαμβανόμενα εἴδη, ἐνῶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν περιπτώσεων ἤτοι τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 58.05A1αIαα ἕως καὶ 65.05B, ἡ τοιαύτη ἀναστολὴ τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν δασμῶν περιορίζεται μόνον ἐπὶ τῶν ἐν αὐταῖς εἰδῶν τῶν συνισταμένων ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.

Ἅπαντα τ' ἀνωτέρω φέρονται εἰς συμπλήρωσιν τοῦ Νέου Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς τοῦ ὁποίου ἡ ἰσχὺς ἄρχεται ἀπὸ 1ης Μαΐου ἐ.ἔ.

Ἐπὶ τοῦ κατατεθειμένου πρὸς κύρωσιν Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς, ἐπῆλθον αἱ κάτωθι μεταβολαί, ἰσχύουσαι ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐν λόγῳ Δασμολογίου, ἤτοι :

I. Τὸ ἐδάφιον Α τῆς δασμ. κλάσεως 48.01 καὶ αἱ ὑπὸ τὸ ἐδάφιον τοῦτο Σημειώσεις τοῦ ἀνωτέρω Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς ἀντικαθίστανται, ὡς κάτωθι :

48.01 Α. Χάρτης πρὸς ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων Ι 7 - ἀτελ. ἀτελ. ἀξίαν 4,20 %.

Σημείωσις α : Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγή, οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις παραλαβῆς τοῦ χάρτου τοῦ παρόντος ἐδαφίου, προοριζομένου πρὸς ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων, διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 346]1969 «περὶ Τύπου».

Σημείωσις β : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει δασμολογήσεως τούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ.346]1969 ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμ. κλάσεως 48.01Ε2γ.Ι.ββ, μειούμενοι ἢ εὐθυγραμμιζόμενοι, ὡς ἔναντι :

ΙΙ 7% — 45 32 100 χλγ. 26,20

Οἱ ἀνωτέρω δασμοὶ ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις διαθέσεως τοῦ ὡς ἄνω χάρτου εἰς ἄλλας χρήσεις, ὡς καὶ διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν.

II. Αἱ ὑπὸ τὸ ὑπεδάφιον 1 τοῦ ἐδαφίου Ε τῆς Κλάσεως 48.01 Σημειώσεις α καὶ β ἀντικαθίστανται ὡς κάτωθι :

48.01 Ε1 (κείμενον ὡς ἔχει)

Σημείωσις α : Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγή, οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις παραλαβῆς τοῦ χάρτου τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου προοριζομένου πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν, διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 346]1969 «περὶ Τύπου».

Σημείωσις β : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει δασμολογήσεως τούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 346]1969, ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 48.01 Ε2γ.Ι.ββ, μειούμενοι ἢ εὐθυγραμμιζόμενοι, ὡς ἔναντι :

ΙΙ 16% 13,6%o 45 32 100χλγ. 27

Οἱ ἀνωτέρω δασμοὶ ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις διαθέσεως τοῦ ὡς ἄνω χάρτου εἰς ἄλλας χρήσεις ὡς καὶ διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν.

III. Κάτωθι τοῦ ἐδαφίου Δ2α. ΙΙΙ τῆς Δασμ. Κλάσεως 48.07 τίθενται δύο Σημειώσεις α καὶ β ἔχουσαι οὕτω :

48.07 Δ2α. ΙΙΙ (κείμενον ὡς ἔχει)

Σημείωσις α : Ὁ ἀνωτέρω χάρτης ἐπικεχρισμένος (couché), φέρων καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ συνεχεῖ, ὑδατίνους γραμμὰς παραλλήλους καὶ ἀνὰ πέντε ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου, εἰσαγόμενος πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 346]1969 καὶ ὑποβάλλεται εἰς τοὺς δασμοὺς βάσεως τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 48.01Ε2γΙββ, μειουμένους καὶ εὐθυγραμμιζομένους ὡς ἔναντι : ΙΙ 19 13,20 45 32 100 χλγ. 29,50

Σημείωσις β : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν ἀναλογοῦντες δασμοὶ διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει διαθέσεως αὐτοῦ εἰς ἄλλας χρήσεις ἢ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν, ὑπολογίζονται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δασμοῦ βάσεως τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 48.07Δ2α.

IV. Ὑπὸ τὴν Δασμ. Κλάσ. 84.06 Γ 1α. ΙΙ. αα/βββ τίθεται ἡ ἐν τῷ προηγουμένῳ Δασμολογίῳ ὑφισταμένη Σημείωσις, ἔχουσα οὕτω :

Σημείωσις : Βενζινοκινητῆρες χωρητικότητος κυλίνδρων ἄνω τῶν 220 κυβικῶν ἑκατοστῶν, εἰσαγόμενοι ὑπὸ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς μηχανοκινήτων ψεκαστήρων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τὸν προβλεπόμενον ἐν τῇ δασμ. κλ. 84.06Γ1α.ΙΙ.αα/ααα, εὐθυγραμμιζόμενον ὡς ἔναντι : ΙΙ 22 o]o 12,60 o]o 10 o]o 10 o]o ἀξίαν 10,52 o]o

V. Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω Σημείωσις ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὑπὸ τὴν Δασμ. Κλάσιν 84.06 Γ 1 β ΙΙ αα, οἱ δασμοὶ τῆς ὁποίας εὐθυγραμμίζονται ὡς ἔναντι.....ΙΙ 18 % 12,40 % 10 % 10 % ἀξίαν 10,48 %.

VI. Σελὶς 31. Συμπληρωματικὴ Σημείωσις 3 Κεφαλαίου 4. Αἱ ἐν αὐτῇ διαλαμβανόμεναι κλάσεις, πλὴν τῆς πρώτης (04.02 Β/1β) ἀντικαθίστανται οὕτω : 04.02Β2αΙΙ, 04.02 Β2βΙΙ καὶ 04.02Β2γΙΙ.

Σελὶς 36. Κλάσις 04.05 Α1α, Στήλη 2. Ἡ ὑπὸ τὴν διάκρισιν ταύτην Σημείωσις νὰ τεθῇ ὑπὸ τὸ ὑπεδάφιον 2 τοῦ αὐτοῦ ἐδαφίου Α.

Σελὶς 134. Κλάσις 27.10Β1βΙ, 27.10Β2βΙ, 27.10Β3βΙ. Στῆλαι 6,8 καὶ 9. Τὰ ἐν αὐταῖς στοιχεῖα ἀντικαθίστανται ἀντιστοίχως οὕτω : Μεταλ. δραχμαὶ 10,6108, «τὸ χιλιόλιτρον»- Μεταλλ. δρχ. 9,5876.

Σελὶς 151. Κλάσις 29.01 Γ2α, Στήλη 2. Ἡ μετὰ τὴν λέξιν «λιμονένιον» παρένθεσις νὰ περιλάβῃ τὴν λέξιν «κ.λ.π.»

Σελὶς 291. Κλάσις 55.09 Β2η ΙΙΙ Σημειωσ.ς, Στήλη 9. Ὁ δασμὸς ἀσφαλείας, 47, 48 χαρτ. δραχμαί, νὰ διορθωθῇ εἰς 47 χάρτ. δραχμαί.

Σελὶς 301. Κλάσις 58.01 Γ3. Τὸ ὑπεδάφιον τοῦτο ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι :

Γ3 : Ἕτερα :		
α) Ἐκ τριχῶν κοινῶν	ΙΙ 24.–16,8–2625-100χλγ.–	2625 (α) (1)
β) Ἐκ γναφαλιδίων μετάξης	ΙΙ 24–16,8–3150- »	3150 (α) (1)
γ) Λοιπὰ	ΙΙ 24–16,8– 160- »	160 (α) (1)

Σελὶς 411. Σημείωσις 2 Κεφαλαίου 82, στίχος 7. Ἡ ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένη κλάσις 81.11 νὰ διορθωθῇ εἰς 82.11.

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ : Διευκρινίζεται, ὅτι ὅπου ἐν τῷ νέῳ Δασμολογίῳ ἀνεστάλη ἡ εὐθυγράμμισις τῶν δασμῶν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως, ἡ τοιαύτη ἀναστολὴ ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τοὺς τυχὸν ὑφισταμένους ἀντιστοίχως δασμοὺς ἀσφαλείας, οἵτινες ὡς ἐκ τούτου δέον νὰ ἐφαρμόζωνται ἄνευ μεταβολῆς τινός, π.χ. :

- Δασμ. Κλάσις 58.01Α δασμὸς ἀσφαλείας 35 % καὶ οὐχὶ 32,80 %
- Δασμ. Κλάσις 60.01Α2α,60.05 Α2α IV ββ, 60.05Β4β δασμὸς ἀσφαλείας 60 % καὶ οὐχὶ 50,84 % ἢ 51,84%
- Δασμ. Κλάσις 62.01Α4α, 62.01Β2δΙ δασμὸς ἀσφαλείας 60 % ἐπὶ τῶν εἰδῶν ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν μόνον καὶ οὐχὶ 50,96% ἢ 51,20%.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ