



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 136

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 11.960,50 τ.μ. στη θέση «Γελαδαριές» Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίου, Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
- 2 Κήρυξη δημοσίου δάσους Ε=508,50 τ.μ ως αναδασωτέου λόγω πυρκαγιάς στη θέση «Καλόγρια» Δ.Κ. Αστακού, Δ.Ε Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- 3 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 10/5858/6-9-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310/τ.Δ'/11.10.2016.
- 4 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 01^α/404/16-6-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 308/τ.Δ'/11.10.2016.
- 5 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 10/5859/9-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 416/τ.Δ'/13.12.2016.
- 6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 10/5858/6-9-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310/τ.Δ'/11.10.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 782/68083

(1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 11.960,50 τ.μ. στη θέση "Γελαδαριές" Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίου, Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του ν.δ. 532/1970.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος.

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα:

α) Του άρθρου 38 παρ. 1.

β) Του άρθρου 41 παρ. 1 και 3.

4. Τις υπ' αριθμ. α) 160417/1180/8-7-1980 και β) 182447/3049/24-9-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικές με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/23-12-2010 (ΦΕΚ 231/27-12-2010 τ.Α') «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

7. Την υπ' αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β'/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

8. Την υπ' αριθμ. 2107/64572/27-04-2017 πρόταση του Δασαρχείου Βόλου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δημόσιο δάσος, συνολικού εμβαδού έντεκα χιλιάδων εννιοκοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τετραγωνικών εκατοστών (11.960,50 τ.μ.). Η έκταση αυτή, που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 3-10-2016, βρίσκεται στη θέση "Γελαδαριές" Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίου, Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, απεικονίζεται με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1= 11.960,50 τ.μ στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια:

Τμήμα 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.13. 14. 15.16. 17. 18. 1= 11.960.50 τ.μ.

Ανατολικά: Δασικής μορφής έκταση.

Δυτικά: Δασικής μορφής έκταση.

Βόρεια: Δασικής και γεωργικής μορφής έκταση.

Νότια: Δασικής και γεωργικής μορφής έκταση.

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας, είναι η προστασία της, η διατήρηση του δασικού

χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης. Η έκταση αυτή πριν την καταστροφή της από την πυρκαγιά καλύπτονταν από δασική βλάστηση αποτελούμενη από πρίνο, ασπάλαθο και φιλίκι σε ποσοστό συγκόμωσης 60% (κάτ' οπτική εκτίμηση).

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 5 Μαΐου 2017

Μ ε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΙΛΛΙΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΗ: "Γελαδαριές"

Ανήκει στην αριθμ. 782168083 απόφαση
του Γ.Γ. Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



εκτάσεως που κήκε στις 03 Οκτωβρίου 2016

Κλίμακα 1: 2.000

ΕΜΒΑΔΟΝ: 11.960,50 τ.μ.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΦΥΛΛΟ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΚΛΙΜ. 1:50.000



A/A	X	Y
1	389363.00	4359148.00
2	389369.00	4359199.00
3	389362.00	4359224.00
4	389363.00	4359240.00
5	389355.00	4359270.00
6	389354.00	4359325.00
7	389337.00	4359369.00
8	389373.00	4359367.00
9	389371.00	4359398.00
10	389391.00	4359389.00
11	389395.00	4359350.00
12	389399.00	4359290.00
13	389408.00	4359178.00
14	389398.00	4359148.00
15	389461.00	4359145.00
16	389454.00	4359120.00
17	389416.00	4359122.00
18	389377.00	4359131.00

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **81%**

Βόλος 20-4-2017
Ο Συντάκτης

Ιωάννης Κουτσούκος
Δασολόγος



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βόλος 27-4-2017
Ο Δασάρχης Βόλου

Νικόλαος Ντίτορας
Δρ. Δασολόγος



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Βόλος 5-5-2017
Ε.Ρ. Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δασών Μαγνησίας

Ελένη Δημητράκοπούλου-Μπιλλίου
Δασολόγος

Αριθμ. 68697

(2)

Κήρυξη δημοσίου δάσους Ε=508,50 τ.μ ως αναδασωτέου λόγω πυρκαγιάς στη θέση «Καλόγρια» Δ.Κ. Αστακού, Δ.Ε Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδας.

2. Το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280.

3. Το π.δ 139/23-12-2010 (Α' 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Το ν. 3200/1955 περί «διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. 532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις.

5. Τα άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ.1δ, 5 παρ. 3β, 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας».

6. Το άρθρο 38 παρ.1 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (Α' 159), καθώς επίσης και το άρθρο 41 παρ. 1 και 3 του ν. 998/79.

7. Το ν. 3208/24-12-2003 (Α' 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

8. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/1180/8-7-1980, β) 182447/3049/24-9-1980 γ) 141823/24-2-1983 και δ) 179171/3-9-1985.

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

10. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015, καθώς και το άρθρο 56 του ν. 4257/2014.

11. Το άρθρο 67 παρ. 8 του ν. 4316/24-12-2014 (Α' 270)

12. Τη με αριθμ. 59174/15-03-2017 πρόταση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας περί κηρύξεως δημοσίου δάσους Ε=508,50 τ.μ ως αναδασωτέου λόγω πυρκαγιάς στη θέση «Καλόγρια» Δ.Κ. Αστακού, Δ.Ε Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο, με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαγιά και την διατήρηση του χαρακτήρα του δημοσίου δάσους, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτού για άλλο σκοπό, το παραπάνω δημόσιο δάσος Ε= 508,50 τ.μ που ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 παρ. 1 ετου ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Το ανωτέρω δημόσιο δάσος βρίσκεται στη θέση «Καλόγρια» Δ.Κ. Αστακού, Δ.Ε Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προσδιορίζεται από τα στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 1) και οριοθετείται ως ακολούθως:

ΒΟΡΕΙΑ: Με αγροτική έκταση και δημόσιο δάσος.

ΝΟΤΙΑ: Με δημόσιο δάσος

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δημόσιο δάσος

ΔΥΤΙΚΑ: Με δημόσιο δάσος,

όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Κατά της ανωτέρω απόφασης υφίσταται η δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης της, ενώπιον του (οικείου) Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της ή κοινοποιήσεώς της.

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 27 Μαρτίου 2017

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **82%**

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 500

Καέντος Δημοσίου Δάσους αειφυλλων πλατυφύλλων εμβαδού 5 08,50 τ.μ. :
στη θέση "Καλόγρια" Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου


Αγροτική έκταση



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ 87)

1:	X=252353.0000	Y=4265777.0000
2:	X=252344.0000	Y=4265764.0000
3:	X=252354.0000	Y=4265750.0000
4:	X=252374.0000	Y=4265766.0000
5:	X=252364.0000	Y=4265781.0000

Απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ. "Αστακού"
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 50.000
● Θέση καείσας έκτασης



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μεσομένη 27-3-2017
Ο Αντιπρωτεύς Δασάρχης Αστακού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα 27-3-2017
Ο Αντιπρωτεύς Δασάρχης
Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Αμφιλοχία 5-3-2017
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Χριστίνα Τσαλιγιάνη
Δασοπόνος

Αμφιλοχία 15-03-2017
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Αμφιλοχίας

Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος M.Sc., Ph.D
Δασολόγος με βαθμό Α'

Ασπασίου 27-3-2017
Ο Αντιπρωτεύς Δ. Ξηρομέρου

ΔΕ Δασολόγος με Α' βαθμό

Διονύσιος Τσαλιγιάνης

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

Στην αριθμ. 10/5858/6-9-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310/τ.Δ'/11.10.2016. και αφορά στον καθορισμό αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Χαλκιδικής (Πολυγύρου), διορθώνεται ο πίνακας της παρ. 1) του διατακτικού στη σελίδα 3632:

από τον εσφαλμένο:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
BOD5	mg/l	< 25
COD	mg/l	< 125
SS	mg/l	< 35
Ολικό άζωτο	mg/l	< 15
Ολικός φωσφόρος	mg/l	< 2
Ολικός αριθμός κολοβακτηριδίων	TC/100ml	< 100
Επιπλέοντα υλικά	mg/l	0
pH	-	6,5 – 8,5
Χλωριούχα	mg/l	<200
Αγωγιμότητα	μS/cm	<1000
Απουσία βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών		

στον ορθό:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
BOD5	mg/l	< 25
COD	mg/l	< 125
SS	mg/l	< 35
Ολικό άζωτο	mg/l	< 15
Ολικός φωσφόρος	mg/l	< 2
Ολικός αριθμός κολοβακτηριδίων	TC/100ml	< 100
Επιπλέοντα υλικά	mg/l	0
pH	-	6,5 – 8,5
Χλωριούχα	mg/l	<200
Αγωγιμότητα	μS/cm	<1000
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες		Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αρ. 96400/85 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

(4)

Στην αριθμ. 01^ο/404/16-6-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 308/τ.Δ'/11.10.2016 και αφορά στον καθορισμό αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, διορθώνεται η παρ. γ στη σελ.3614:

από το εσφαλμένο:

BOD ₅	≤25 mg/l
COD	≤125 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (SS)	≤35 mg/l
pH	≤6,5-8,5
Ολικός φώσφορος (P)	≤2 mg/l
Ολικό άζωτο (N)	≤15 mg/l
Ολικός αριθμός κολοβακτηριοειδών	≤50-100 mg/l
Λίπη - Έλαια	μηδέν
Απουσία βαρέων μετάλλων και επικίνδυνων τοξικών ουσιών	

στο ορθό:

γ) Τα όρια εκροής δεν θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να είναι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα στην υπ' αρ. 96400/85 απόφαση Νομάρχης Χαλκιδικής «Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985). Συνεπώς τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων ορίζονται ως εξής:

BOD ₅	≤ 40 mg/l
COD	≤ 150 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (SS)	≤ 40 mg/l
pH	≤6,0-8,5
Ολικός φώσφορος (P)	≤10 mg/l
Ολική αμμωνία (NH ₄)	≤ 20 mg/l
Νιτρικά (NO ₃)	≤ 100 mg/l
Ολικά κολοβακτηριοειδή	≤ 1000 mg/l
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή	≤ 200 mg/l
Λίπη - Έλαια	≤ 10 mg/l
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες	σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 96400/1985 απόφασης Νομάρχης Χαλκιδικής

(Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

(5)

Στην αριθμ. 10/5859/9-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 416/τ.Δ'/13.12.2016 και αφορά στον καθορισμό αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ/Υ που χωροθετείται στη θέση «Κόνιαρη 1 ή (Βαλοκέρατο 1)» της Δ.Ε. Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη (ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής) διορθώνεται ο πίνακας της παρ.β) του διατακτικού στη σελίδα 4582:

από τον εσφαλμένο:

Ρύπος	Τιμή
BOD ₅ (mg/l)	≤25 mg/1
COD (mg/l)	≤125 mg/1
Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l)	≤35 mg/1
Ολικό άζωτο N (mg/l)	≤15mg/l
Ολικός φωσφόρος P (mg/l)	≤2 mg/1
Αγωγιμότητα (μ8/οιη) σε 20°C	≤1.200
pH	6,0 - 8,5
Διαλυμένο οξυγόνο(mg/l)	≥5 mg/1
Ολικός αριθμός κολοβακτηριοειδών	≤50/100ml
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες	Απουσία

στον ορθό:

Ρύπος	Τιμή
BOD ₅ (mg/1)	≤40 mg/1
COD (mg/1)	≤150 mg/1
(mg/1)	≤40 mg/1
(mg/1)	≤20 mg/1
Νιτρικά (NO ₃) (mg/1)	≤100 mg/1
Ολικός φωσφόρος P (mg/1)	≤10 mg/1
pH	6,0 - 8,5
αριθμός κολοβακτηριοειδών	≤1000/100ml
ακτηρίδια κοπρανώδη	≤200/100ml
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες	Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αρ. 96400/1985 απόφασης Νομάρχης Χαλκιδικής

(Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

(6)

Στην αριθμ. 10/5858/6-9-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310/τ.Δ'/11.10.2016 και αφορά στον καθορισμό αποδέκτη διάθεσης των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ που χωροθετείται στη θέση «Ανατολικά από Συκιές» της Δ. Ε. Ανθεμούντα

διορθώνεται ο πίνακας της παρ. β) του διατακτικού στη σελίδα 3631:

από τον εσφαλμένο:

Ρύπος	Τιμή
BOD5 (mg/l)	≤25 mg/l
COD (mg/l)	≤125 mg/l
Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l)	≤35 mg/l
Ολικό άζωτο N (mg/l)	≤15 mg/l
Ολικός φωσφόρος P (mg/l)	≤2 mg/l
Αγωγιμότητα (μS/cm) σε 20°C	≤1.200
PH	6,0 - 8,5
Διαλυμένο οξυγόνο (mg/l)	≥5 mg/l
Ολικός αριθμός κολοβακτηριοειδών	≤50/100ml
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες	Απουσία

στον ορθό:

Ρύπος	Τιμή
BOD5 (mg/l)	≤25 mg/l
COD (mg/l)	≤125 mg/l
Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l)	≤35 mg/l
Ολικό άζωτο N (mg/l)	≤15 mg/l
Ολικός φωσφόρος P (mg/l)	≤2 mg/l
Αγωγιμότητα (μS/cm) σε 20°C	≤1.200
PH	6,0 - 8,5
Διαλυμένο οξυγόνο(mg/l)	≥5 mg/l
Ολικός αριθμός κολοβακτηριοειδών	≤50/100ml
Βαρέα μέταλλα και επικίνδυνες τοξικές ουσίες	Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αρ. 96400/1985 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής

(Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)