



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2386

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/84569/2044

Χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Ενισχυτικός Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου (Booster Compressor) για την τροφοδοσία του αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline) στην Νέα Μεσημβρία του Δήμου Χαλκιδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 109, αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).

5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της "Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου" (Α' 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α' 15), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (Α' 59), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, απο-

θήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (Α' 313), σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάστηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με δ.τ. «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

8. Το π.δ. 33/2007 "Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της" (Α' 31).

9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Πρωώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 8).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (Α' 143).

11. Το Κεφάλαιο Θ' του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

12. Το άρθρο 109 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 92).

13. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β' 3533).

14. Τα άρθρα 1, 3 και 10 της υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158).

15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15/29.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (Β' 584).

16. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22.2.2012 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (Β' 603).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11.5.2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β' 1899).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/10.11.2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του ν. 4759/2020 (Α' 245), όπως ισχύει» (ΑΔΑ Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3).

19. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/6014/4.4.1997 (Β' 298) απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (κύριος αγωγός υψηλής πίεσης, μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός Βόρειας Λάρισης, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Βόρειας Τομέα - Ν. Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Κεντρικού Τομέα - Αμπελιά Φαρσάλων, κτίρια λειτουργίας και συντήρησης Νοτίου Τομέα - Στρίφι Ελευσίνας, μεθοριακός μετρητικός σταθμός Στρυμονοχωρίου) της ΔΕΠΑ Α.Ε, όπως ανανεώθηκε με την υπό στοιχεία Δ3/Α/3340/1.7.2003 (Β' 907) όμοια.

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123573/3044/22.12.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία χορηγήθηκε έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «Διασύνδεσης του ΑΦΑ ΤΑΡ με το ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης (Β' 5693).

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72890/4763/11.7.2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 33845/11.5.1994 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ) του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης και των εγκαταστάσεων του, ως προς την

εγκατάσταση Ενισχυτικού Σταθμού Συμπίεσης προς τον αγωγό ΤΑΡ, στην Νέα Μεσημβρία, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

22. Την υπ' αρ. 5062/31.7.2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/84569/2044/8.8.2023) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Έγκριση Εγκατάστασης του εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 5529/13.9.2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/94728/2322/15.9.2023) και 6860/8.12.2023 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/3123/58/11.1.2024), όμοιες.

23. Το από 4.8.2023 Ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Β1 της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303 ΠΕ 26510/2012 (Β' 603) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπογεγραμμένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

24. Την από 14.9.2023 DSF1103702-AS60001129-6920-SAF-STU-001 Μελέτη Ασφαλείας - Εκτίμησης Κινδύνου για τον Σταθμό Συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία (Booster Compressor)».

25. Την από 7.4.2023 Μελέτη Εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων της Τεχνικής Περιγραφής, του Προϋπολογισμού καθώς και τα Σχέδια του εν θέματι έργου.

26. Τις από 2.6.2023 Μελέτες Σχεδιασμού/Υπολογισμοί σχετικά με την ασφάλεια και την φέρουσα ικανότητα του εν θέματι έργου.

27. Το υπ' αρ. 1491/3.3.2023 συμβόλαιο για την αγορά του αγροτεμαχίου με αριθμό 2040 και το υπ' αρ. 1466/26.1.2023 συμβόλαιο για την αγορά του αγροτεμαχίου με αριθμό 2155 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας, στο Δήμο Χαλκηδόνος, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

28. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύεται για την εκπόνηση των μελετών των περ. στ (i, ii, ii1, ii2, ii3, ii4, ii5, ii6), ζ, η (i, ii, iii), θ (i, ii, iii, iv, v, vi, vii) του μέρους Α.1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

29. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύεται για τα κριτήρια χωροθέτησης της περ. λ. (και των υποπαραγράφων αυτής) του μέρους Α.1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

30. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία δεσμεύεται για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

31. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του ελέγχου και υπογραφής της Μελέτης Εγκατάστασης, της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των Τοπογραφικών Σχεδίων του εν θέματι έργου, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1700/22 Σύμβαση.

32. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης εκπόνησης και υπογραφής, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του

Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (ν και vii) της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1700/22 Σύμβαση.

33. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης εκπόνησης και υπογραφής, ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1700/22 Σύμβαση.

34. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης του ελέγχου και υπογραφής της Μελέτης Ασφαλείας του εν θέματι έργου, στην εταιρεία MANAGEMENT FORCE S.A., σύμφωνα με την υπ' αρ. AS60001129/22 Εντολή Αγοράς.

35. Την από 14.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης επίβλεψης της κατασκευής του εν θέματι έργου στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1700/22 Σύμβαση.

36. Την από 8.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας C&M Engineering A.E, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση με την εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

37. Την από 8.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας C&M Engineering A.E, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (ν και vii) της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση με την εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

38. Την από 8.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας C&M Engineering A.E, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης Εγκατάστασης, της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των Τοπογραφικών Σχεδίων του εν θέματι έργου, της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση με την εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

39. Την από 8.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου μηχανικού της εταιρείας C&M Engineering A.E, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση και υπογραφή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των Τοπογραφικών Σχεδίων του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

40. Την από 8.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου μηχανικού της εταιρείας C&M Engineering A.E, με την

οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση και υπογραφή ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (ν και vii) του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

41. Την από 9.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας MANAGEMENT FORCE, με την οποία αναλαμβάνει, βάσει της υπ' αρ. AS60001129/22 Εντολής Αγοράς με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε, την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας του εν θέματι έργου.

42. Την από 11.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας του εν θέματι έργου και ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

43. Την από 15.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε, βάσει της υπ' αρ. 1700/22 σύμβασης με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ, έχει αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης Εγκατάστασης, της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των Τοπογραφικών Σχεδίων του εν θέματι έργου και στη συνέχεια τις αναθέτει με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση στην εταιρεία C&M Engineering A.E.

44. Την από 15.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε, περί της ανάληψης της επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου σε αρμόδιο μηχανικό.

45. Την από 12.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου μηχανικού της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με την οποία αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής του έργου του θέματος.

46. Την από 15.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση και υπογραφή ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (i και ii6), ζ, η (i, ii και iii) και θ (i, ii, iii, iv και vi) του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και στη συνέχεια τις αναθέτει με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση στην εταιρεία C&M Engineering A.E.

47. Την από 15.12.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση και υπογραφή ορισμένων λεπτομερών Μελετών και συγκεκριμένα των μελετών του Παραρτήματος Α του μέρους Α.1.2 των περ. στ (ii, ii1, ii2, ii3, ii4 και ii5) και θ (ν και vii) του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και στη συνέχεια τις αναθέτει με την υπ' αρ. 4403-SER-002/2022 Σύμβαση στην εταιρεία C&M Engineering A.E.

48. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό σειράς Θ 5300182/7.7.2023 και Α/Α 2557 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους € 5.000,00.

49. Την από 31.7.2023 Αιτιολογική Έκθεση Παρεκκλίσεων, συνοδευόμενη από σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα, Κατόψεις, Τομές και Όψεις.

50. Την από 25.9.2023 Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.

51. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/8.6.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας" (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

52. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Χορηγείται στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Έγκριση Εγκατάστασης, πενταετούς διάρκειας, για την εγκατάσταση του Ενισχυτικού Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου (Booster Compressor) για την τροφοδοσία του αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline) στην Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκιδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Α.1. Τα κύρια τεχνικά συστήματα του Σταθμού Συμπίεσης είναι τα ακόλουθα:

Κύριες Μονάδες	Ο ως άνω Σταθμός Συμπίεσης αποτελείται από τρεις ηλεκτρικούς φυγοκεντρικούς συμπιεστές. Οι δύο (V-6921, και V-6922) είναι ισχύος 1,1 MW έκαστος και ο τρίτος (V-6923) είναι ισχύος 3,3 MW. Η συνολική ισχύς θα είναι 5,5 MW.
Χωροθέτηση	Το παρόν έργο αφορά στην εγκατάσταση Ενισχυτικού Σταθμού Συμπίεσης (Booster Compressor Station) σε έκταση όμορη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού (U-3660) του ΔΕΣΦΑ και πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σταθμού Συμπίεσης (U-2300) του ΔΕΣΦΑ στη Ν. Μεσήμβρια (Compressor Station of N. Mesimvria). Οι συμπιεστές, οι ψύκτες, τα φίλτρα αερίου/ διαχωριστές θα εγκατασταθούν στο αγροτεμάχιο - Οικόπεδο 2040, ενώ το σύστημα σωληνώσεων όπως και τα συστήματα βοηθητικών παροχών (Utilities) και το σύστημα εξαερισμού (Vent Stack) θα εγκατασταθούν στο όμορο αγροτεμάχιο (Οικόπεδο 2155).
Συνθήκες Σχεδιασμού	• Παροχή Σχεδιασμού: 61,84 ÷ 330,63 kNm³/h • Πίεση Σχεδιασμού: 95 barg • Θερμοκρασία Σχεδιασμού: -24 έως 100 °C
Τεχνικά Συστήματα	• Σύστημα φίλτρων αερίου (O-6921, O-6922, O-6923) για την κύρια ροή • Συμπιεστές (V-6921, V-6922, V-6923) • Ψύκτες αερίου (M-6921, M-6922, M-6923) • Σύστημα μέτρησης ροής
Κύρια Συστήματα	• Έναν κοινό κύριο συλλέκτη εισόδου(Inlet Header) 24" • Τρεις (3) παράλληλες διαδρομές με φίλτρα (εν δυνάμει όλες σε λειτουργία). Κάθε διαδρομή μπορεί να απομονωθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με δύο βαλβίδες που βρίσκονται ανάντη και κατόντη των φίλτρων • Έναν κοινό συλλέκτη φίλτρων προς την αναρρόφηση των συμπιεστών 24" • Τρεις (3) παράλληλες διαδρομές συμπίεσης (εν δυνάμει όλες σε λειτουργία), που η κάθε μία περιλαμβάνει: - Ένα φυγοκεντρικό συμπιεστή - Ένα αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας για ψύξη του αερίου με γραμμή παράκαμψης - Μία γραμμή κατά των απότομων αυξήσεων πίεσης (anti surge) • Κάθε διαδρομή συμπίεσης μπορεί να απομονωθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με δύο βαλβίδες που βρίσκονται ανάντη του συμπιεστή και κατόντη του ψύκτη αερίου. • Έναν κοινό κύριο συλλέκτη κατάθλιψης 24" • Μία γραμμή ανακυκλοφορίας (συνήθως χωρίς ροή).
Βοηθητικά/Υποστηρικτικά Συστήματα	• Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Τηλεμετρίας (SCADA) και τηλεπικοινωνιακό σύστημα για την υποστήριξη όλων των νέων εγκαταστάσεων, ενσωματωμένων σε υπάρχοντα συστήματα SCADA, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ. • Συστήματα ανίχνευσης φλόγας και διαρροών αερίων • Σύστημα πυρόσβεσης • Σύστημα παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας • Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος και γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης με αποθήκευση ντίζελ • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης • Σύστημα πεπιεσμένου αέρα και αέρα οργάνων • Σύστημα αζώτου • Συστήματα εξαερισμού και εκκένωσης (Venting & Blowdown) • Σύστημα αποχέτευσης

Α.2. Όροι και Προϋποθέσεις

Η ανωτέρω αναφερόμενη Έγκριση Εγκατάστασης χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη Μελέτη Εγκατάστασης, την Αρχιτεκτονική Μελέτη και Τοπογραφικά Σχέδια, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας, τη Μελέτη Διαστασιολόγησης Σωληναγωγών, τους Υπολογισμούς του Σχεδιασμού Εξαέρωσης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

5. Να τηρείται η απόφαση Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας για θέματα που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και έλεγχος του συνόλου του εν θέματι έργου.

6. Να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της Μελέτης Ασφαλείας του στοιχείου 24 του προοιμίου της παρούσας ως προς τη χωροθέτηση των κτιρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν θέματι Σταθμού, τόσο ως προς τις επιπτώσεις οποιουδήποτε εναρκτήριου γεγονότος αστοχίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και από την απαγωγή αερίου από το σύστημα εξαερισμού (vent stack).

7. Να εφαρμοσθούν οι προβλέψεις του API 521 ως προς την σήμανση, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εισόδου εργαζομένων στην άγονη περιοχή καθώς και τις ειδικότερες απαιτήσεις του ως άνω προτύπου.

8. Στο Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και όπως μνημονεύεται στο στοιχείο Β.11 του αποφασιστικού μέρους της παρούσας, το οποίο θα υποβληθεί για τη χορήγηση της Έγκρισης λειτουργίας, να ληφθούν υπόψη και να αναφερθούν τα κάτωθι:

- Τα αποτελέσματα της Μελέτης Ασφαλείας του στοιχείου 24 του προοιμίου της παρούσας ως προς τον καθορισμό της ζώνης προστασίας του προσωπικού (άγονη περιοχή) και της ζώνης προστασίας του πληθυσμού.

- Τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της εξαέρωσης φυσικού αερίου από το σύστημα εξαέρωσης (vent stack).

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από

την υπουργική απόφαση του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

10. Για τον προβλεπόμενο έλεγχο, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των απαιτούμενων Πιστοποιητικών θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, για τη πραγματοποίηση ελέγχων και επιθεωρήσεων ως προς τον εν λόγω Κανονισμό.

11. Η θεώρηση της Μελέτης Εγκατάστασης και της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, της υπουργικής απόφασης του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

12. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η Μελέτη Εγκατάστασης, η Αρχιτεκτονική Μελέτη, η Μελέτη Ασφαλείας καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη Ασφαλείας και λοιπά στοιχεία του φακέλου δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας Έγκρισης Εγκατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση Έγκρισης Λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τις υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β' 158) και Δ3/Α/οικ.4303/22.2.2012 (Β' 603) υπουργικές αποφάσεις, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Β12 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εγκατάσταση του εν θέματι έργου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Β13 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, στην οποία να δηλώνει ότι η εν θέματι εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Τεχνικού Κανονισμού, και να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης σε αρμόδιους τεχνικούς της κατά νόμο επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

4. Υπεύθυνες Δηλώσεις των αρμοδίων μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τεχνικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Β14 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, περί της αποδοχής της κατά νόμο ανάθεσης της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

5. Εκπονηθείσες Μελέτες, σύμφωνα με τις περ. (στ), (ζ), (η), (θ) της παρ. 2 του Μέρους Α.1.2 (Ειδικά Δικαιολογητικά) του Παραρτήματος Α της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22.2.2012 απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β' 90) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Άδεια δόμησης, ή βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή ότι δεν απαιτείται, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφαση (Β' 158) του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

8. Τελικό Πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα άρθρα 5 και 8, όπως προβλέπεται με το άρθρο 11 της Δ3/Α/οικ.4303/22.2.2012 απόφασης Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

9. Έγγραφα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Τεχνικού Κανονισμού της ως άνω απόφασης.

10. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

11. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού και τις προϋποθέσεις του 8ου όρου της ενότητας Α.2. του αποφασιστικού μέρους της παρούσας.

12. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

13. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β' 158) απόφαση του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

14. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.

15. Τοπογραφικό Διάγραμμα, υπογεγραμμένο από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β' 158) απόφαση του στοιχείου 14 του προοιμίου της παρούσας.

16. Άδεια χρήσης νερού.

17. Απόφαση της αρμόδιας αρχής ως προς την έγκριση παρεκκλίσεων.

18. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 14684/914/Φ.15/17.12.2012 (Β' 3533) κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 1.500 ευρώ.

Γ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμφωνεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 24.5.1985 (Δ' 270) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου των στοιχείων 17 και 18, αντίστοιχα, του προοιμίου της παρούσας σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια και την Αιτιολογική Έκθεση Παρεκκλίσεων ως κάτωθι:

Γ.1 Για την κατά παρέκκλιση ύψους στο κτίριο των Συμπιεστών και της κατά παρέκκλιση για ποσοστό κάλυψης 50% του Σταθμού Συμπίεσης εντός του χώρου των οικοπέδων 2040 και 2155 του νέου Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου (U-6920), στη Νέα Μεσημβρία, δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης της Νέας Μεσημβρίας της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

A/A	Κατασκευή	Επιτρεπόμενα	Προσδιορισμός	Αιτιολόγηση
1	Ύψος Κτιρίου Συμπιεστών	Το επιτρεπόμενο ύψος είναι 7,50μ. Το κτίριο είναι ψηλότερο κατά 1,90μ.	Ζητείται παρέκκλιση για ύψος κτιρίου 9,40μ.	Για λειτουργικούς λόγους, καθώς είναι απαραίτητο για τη στέγαση του μεγάλου ύψους του εξοπλισμού των συμπιεστών.
2	Κάλυψη κτιρίων του σταθμού Συμπίεσης	Η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 10% δλδ 2.977,40μ ² . Η πραγματοποιούμενη κάλυψη του σταθμού Συμπίεσης είναι 3.478,97μ ² άρα 501,57μ ² μεγαλύτερη.	Ζητείται παρέκκλιση για ποσοστό κάλυψης 50%.	Η υπέρβαση της πραγματοποιούμενης κάλυψης αφορά κυρίως σε κάλυψη αμελητέου όγκου στον χώρο και όχι σε κάλυψη κτιριακού όγκου. Αφορά τις απαιτούμενες βάσεις έδρασης για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού του Σταθμού, καθώς και ημιυπαίθριους χώρους και εσοχές για την μορφολογική επεξεργασία των κτιρίων, αλλά και στην έδραση βοηθητικών μεταλλικών σκαλών προς το δώμα κάποιων κτιρίων.

Γ.2 Για την τοποθέτηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης σε απόσταση 2,50μ από το πλάγιο όριο, με την επιτρεπόμενη απόσταση να είναι 15,00μ. Η θέση αυτή είναι απαραίτητη για λόγους λειτουργίας του Υποσταθμού και υποδεικνύεται από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Γ.3 Για την τοποθέτηση περίφραξης ύψους 3,00μ, αποτελούμενη από μεταλλικούς ορθοστάτες και συρματοπλέγμα, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο ύψος των 2,50μ. Οι προδιαγραφές που ορίζονται από τη λειτουργία του συγκροτήματος, υπαγορεύουν περίφραξη υψηλής προστασίας (high-security), που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 3,00μ.

Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

