



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
110

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 434

Περί εξέτασεως τῆς Σωματικῆς ἰκανότητος τῶν κατατασσομένων εἰς τὸν Στρατὸν Ἑλλᾶς
καὶ περὶ Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις :

- (α) Τῶν ἀρθρῶν 51 καὶ 71 τοῦ Ν.Δ. 3850/1959 «περὶ Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».
- (β) Τῶν ἀρθρῶν 6 καὶ 7 τοῦ Α.Ν. 2127/1939 «περὶ Στρατιωτικῆς Σχολῆς Ἐυελπίδων».
- (γ) Τῶν ἀρθρῶν 10 καὶ 11 τοῦ Α.Ν. 2126/1939 «περὶ Σχολῆς Ἀξιωματικῶν Στρατιωτικῶν Ὑπηρεσιῶν».
- (δ) Τῶν ἀρθρῶν 30 καὶ 31 τοῦ Α.Ν. 833/1937 «περὶ Στελέχους Ἐφεδρῶν Ἀξιωματικῶν τοῦ κατὰ Γῆν Στρατοῦ».
- (ε) Τῶν ἀρθρῶν 11 καὶ 57 τοῦ Ν.Δ. 4105/1960 «περὶ Μονίμων καὶ Ἐθελοντῶν Ὀπλιτῶν καὶ Ἀνθυπασπιστῶν τοῦ Στρατοῦ Ἑλλᾶς».
- (στ) Τοῦ ἀρθροῦ 3 τοῦ Ν.Δ. 2579/1953 «περὶ Σχολῆς Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν τοῦ Στρατοῦ Ἑλλᾶς».
- (ζ) Τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Ν.Δ. 2976/1954 «περὶ τοῦ Σώματος Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων «Β. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ».

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. Ε.Π. 31423/19-5-58 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης «περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιότητων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης».

3. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 197/1961 γνωμάτευσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσασμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

Κυροῦνται οἱ προσηρτημένοι τῷ παρόντι Πίνακες :

- (α) Γενικὸς Πίναξ Νοσημάτων καὶ Βλαβῶν (Γ.Π.Ν.Β.).
- (β) Εἰδικὸς Πίναξ Γυναικολογικῶν Νοσημάτων (Ε.Π.Γ.Ν.).

Ἄρθρον 2.

1. Βάσει τοῦ Γενικοῦ Πίνακος Νοσημάτων καὶ Βλαβῶν ἐξετάζεται ἡ σωματικὴ ἰκανότης τῶν κάτωθι Κατηγοριῶν τοῦ Στρατοῦ Ἑλλᾶς :

- (α) Τῶν παρουσιαζομένων καὶ τῶν παρατεμπομένων εἰς τὰ Συμβούλια Ἐπιλογῆς Ὀπλιτῶν (Σ.Ε.Ο.).
- (β) Τῶν κατατασσομένων πρὸς ἐκπλήρωσιν Στρατιωτικῆς Ὑποχρεώσεως (Θητείας, ἐκγυμνάσεως ἢ ἐφεδρική) Ὀπλιτῶν, ὑπόψηφιων Ἐφεδρῶν Ἀξιωματικῶν καὶ Ἐφεδρῶν Ἀξιωματικῶν ἢ Ἀνθυπασπιστῶν, τόσοσιν διὰ τὴν κατάταξίν των, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς.
- (γ) Τῶν κατατασσομένων ὡς ἐθελοντῶν πρὸ τῆς ἐκπλήρωσεως τῆς Στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεώς των, τόσοσιν διὰ τὴν κατάταξιν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των.
- (δ) Τῶν κατατασσομένων ὡς ἐθελοντῶν μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεώς των, τόσοσιν διὰ τὴν κατάταξιν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των.
- (ε) Τῶν κατατασσομένων ὡς ἐθελοντῶν ἐπιστρατεύσεως ἢ πολέμου, τόσοσιν διὰ τὴν κατάταξιν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των.
- (στ) Τῶν εἰσαγομένων εἰς Παραγωγικὰς Σχολὰς (Μονίμων Ἀξιωματικῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν) τόσοσιν διὰ τὴν εἰσαγωγὴν, ὅσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐταῖς φοιτήσεώς των.
- (ζ) Τῶν κατατασσομένων ἀπ' εὐθείας εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη Ἀξιωματικῶν ἢ Ἀνθυπασπιστῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν, μόνον διὰ τὴν εἰς ταῦτα κατάταξιν των.
- (η) Τῶν εἰσαγομένων εἰς τὴν Σχολὴν Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ», τόσοσιν διὰ τὴν εἰσαγωγὴν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐτῇ φοιτήσεώς των.

(θ) Τῶν κατατασσομένων ἀπ' εὐθείας εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη τοῦ Σώματος Ἀξ. Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, μόνον διὰ τὴν εἰς τοῦτο κατάταξιν των.

(ι) Τῶν παραπεμπομένων πρὸς ἐκπνεζέτασιν ἐνώπιον τῶν ἀρμοδίων Ἐπιτροπῶν ἢ Συμβουλίῶν.

2. Βάσει τοῦ Εἰδικοῦ Πίνακος Γυναικολογικῶν Νοσημάτων ἐξετάζεται ἐπὶ πλέον ἡ σωματικὴ ἰκανότης τῶν μὲν ἀναφερομένων εἰς τὸ ἐδάφιον ἠ' τῆς προηγουμένης παραγράφου τόσον διὰ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὴν Σχολήν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐτῇ φοιτήσεώς των, τῶν δὲ ἀναφερομένων εἰς τὸ ἐδάφιον θ' τῆς αὐτῆς παραγράφου, μόνον διὰ τὴν εἰς τὸ Σῶμα τοῦτο κατάταξιν των.

Ἄρθρον 3.

Οἱ Στρατεύσιμοι καὶ Ἐφεδροὶ, περὶ ὧν τὰ ἐδάφια α', β' καὶ γ' τῆς Παραγράφου I τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, ἐξεταζόμενοι συμφώνως πρὸς τὸν κυρούμενον Γ.Π.Ν.Β., ἐντάσσονται εἰς κατηγορίας ὡς ἀκολούθως :

(α) Ἴκανοὶ κατηγορίας πρώτης (I/1) : Οἱ μὴ φέροντες πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ Πίνακι ἀναφερομένων καὶ ἔχοντες ἀνάστημα ἐν μέτρον καὶ πενήτηκοντα ἑκατοστὰ (1.50) καὶ ἄνω.

(β) Ἴκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (I/2) : Οἱ φέροντες παθήσεις ἐκ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ Πίνακι ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/2 ἢ ἔχοντες ἀνάστημα ἐν μέτρον καὶ τεσσαράκοντα πέντε ἑκατοστὰ (1.45) ἕως ἐν μέτρον καὶ τεσσαράκοντα ἑννέα ἑκατοστὰ (1.49).

(γ) Ἴκανοὶ κατηγορίας τρίτης (I/3) : Οἱ φέροντες παθήσεις ἐκ τῶν ἐν αὐτῷ Πίνακι ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/3 ἢ ἔχοντες ἀνάστημα ἐν μέτρον καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (1.40) ἕως ἐν μέτρον καὶ τεσσαράκοντα τέσσαρα ἑκατοστὰ (1.44).

(δ) Ἴκανοὶ κατηγορίας τετάρτης (I/4) : Οἱ φέροντες παθήσεις ἐκ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ Πίνακι ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/4.

(ε) Ἀκατάλληλοι πρὸς στρατεύσιν (I/5) : Οἱ φέροντες παθήσεις ἐκ τῶν ἐν τῷ αὐτῷ Πίνακι ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/5 ἢ ἔχοντες ἀνάστημα ἔλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (1.40). Ἡ ἐνταξίς εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην, προκειμένου περὶ ἀναστήματος, γίνεται ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν χορήγησιν διαιτοῦς ἀναβολῆς (ἐφ' ἅπαξ ἢ τμηματικῶς).

Ἄρθρον 4.

1. Οἱ τῶν ἐδαφίων γ', δ', στ' καὶ ζ' τῆς Παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου, 2, ἐξεταζόμενοι ἵνα καταταγῶσιν ὡς Μόνιμοι ἢ ἐθελονταὶ ἢ νὰ εἰσαχθῶσιν εἰς Παραγωγικὰς Σχολάς, δὲν κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς τοῦτο, ἐφ' ὅσον φέρουσι πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/2 ἕως καὶ I/5 ἢ ἐφ' ὅσον ἔχουσι ἀνάστημα ἔλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ ἐξήκοντα ἑκατοστῶν (1.60).

2. Οἱ τοῦ ἐδαφίου ε' τ' αὐτῆς ὡς ἄνω Παραγράφου, ἐξεταζόμενοι ἵνα καταταγῶσιν ὡς ἐθελονταὶ ἐπιστρατεύσεως ἢ πολέμου δὲν κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς τοῦτο, ἐφ' ὅσον φέρουσι πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/3 ἕως I/5 ἢ ἐφ' ὅσον ἔχουσι ἀνάστημα ἔλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ πενήτηκοντα ἑκατοστῶν (1.50).

3. Οἱ ἐκ τῶν φοιτῶντων εἰς Παραγωγικὰς Σχολὰς Μόνιμων Ἀξ/κῶν καὶ Ὑπαξιωματικῶν, ἐκδηλοῦντες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐταῖς φοιτήσεώς των, πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/3 ἕως καὶ I/5 ἀπολύονται τῆς οἰκείας Σχολῆς, κρινόμενοι ὡς μὴ ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των.

4. Ἡ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἀκαταλληλότητος, εἶναι ἀσχετος πρὸς τὴν ἰκανότητα αὐτῶν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεώς των ὡς στρατευσίμων ἢ Ἐφεδρῶν, δι' ἣν ἐξετάζονται καὶ κρίνονται κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ προηγουμένου ἄρθρου καθοριζόμενα, κατὰ τὸν χρόνον τῆς προσκλήσεώς των ὑπὸ τὰ ὄπλα, συμφώνως τῷ Β.Δ. 3850/1958 «περὶ Στρατολογίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Οὗτοι κρίνονται συγχρόνως καὶ διὰ τὴν ἰκανότητά των ὡς στρατευσίμων ἢ Ἐφεδρῶν εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

(α) Ἐὰν φέρωσιν πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ἀναφερομένων ὑπὸ ἐνδείξειν I/5.

(β) Ἐὰν ἀνήκωσιν εἰς κλάσιν ἢ κατηγορίαν ὑπηρετοῦσιν ὑπὸ τὰ ὄπλα ἀπολυθεῖσαν.

Ἄρθρον 5.

1. Αἱ τῶν ἐδαφίων ἠ' καὶ θ' τῆς Παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 2, ἐξεταζόμεναι ἵνα καταταγῶσιν ὡς μόνιμοι ἢ νὰ εἰσαχθῶσιν εἰς τὴν οἰκείαν Σχολήν, δὲν κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς τοῦτο, ἐφ' ὅσον φέρουσι πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ Ε.Π.Γ.Ν. ἢ ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ὑπὸ ἐνδείξειν I/2 ὡς καὶ I/5, ἢ ἐφ' ὅσον ἔχουσι ἀνάστημα ἔλαττον τοῦ ἐνὸς μέτρου καὶ πενήτηκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1.55).

2. Αἱ, ἐκ τῶν φοιτουσῶν εἰς Σχολὴν Ἀξ/κῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, ἐκδηλοῦσαι κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐν αὐτῇ φοιτήσεώς των πάθησιν τινα ἐκ τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ Ε.Π.Γ.Ν. ἢ ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ὑπὸ ἐνδείξειν I/3 ἕως καὶ I/5 ἀπολύονται τῆς Σχολῆς, κρινόμεναι ὡς μὴ ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των.

Ἄρθρον 6.

1. Χορηγεῖται ἀναβολὴ λόγῳ ὑγείας εἰς τοὺς ἐμφανίζοντας νοσήματα καὶ βλάβας ἀναφερομένας ἐν τῷ Γ.Π.Ν.Β. ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «Ε.Α.» (Ἐτησίᾳ ἀναβολῇ) ἢ Δ.Α. (Διαιτητῆς ἀναβολῇ) καὶ ἀνήκοντας εἰς τὰς κάτωθι κατηγορίας.

(α) Εἰς στρατευσίμους καὶ εἰς Ἐφεδρούς, περὶ ὧν τὰ ἐδάφια α' καὶ β' τῆς Παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 2, κατὰ τὴν εἰς τὰ Συμβούλια ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν ἢ πρὸς κατάταξιν προσέλευσιν των καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκπληρώσεως τῆς Στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεώς των.

(β) Εἰς ἐθελοντάς, περὶ ὧν τὸ ἐδάφιον γ' τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω Παραγράφου, μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀρχικῶς ἀναληφθείσης ἐθελουσίως ὑποχρεώσεώς των. Οὗτοι ἐμφανίζοντας τοιαύτας παθήσεις, καθ' ὃν χρόνον προσέρχονται πρὸς ἐθελουσίαν κατάταξιν δὲν γίνονται δεκτοὶ διὰ ταύτην, ἐμφανίζοντες δὲ τοιαύτας μετὰ τὴν ἀνακατάταξιν ἢ τὴν μονιμοποίησιν των διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ παρόντος.

(γ) Εἰς ἐθελοντάς, περὶ ὧν τὸ ἐδάφιον ε' τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω Παραγράφου, μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐθελουσίως ὑποχρεώσεώς των. Οὗτοι ἐμφανίζοντες τοιαύτας παθήσεις, καθ' ὃν χρόνον προσέρχονται πρὸς ἐθελουσίαν κατάταξιν, δὲν γίνονται δεκτοὶ διὰ ταύτην.

2. Ἡ ἐτησίᾳ ἀναβολὴ δύναται νὰ ἀνανεωθῇ δι' ἐν (1) εἰσέτι ἔτος διὰ τὴν αὐτὴν ἢ ἑτέραν πάθησιν. Ἡ διαιτητῆς ἀναβολὴ χορηγεῖται ἅπαξ μόνον μετὰ τὴν λήξιν δὲ ταύτης, ὡς καὶ τῆς δευτέρας ἐτησίως τοιαύτης, χωρὶ ὀριστικῆς κρίσεως.

3. Ἡ ὡς ἄνω ἀναβολὴ χορηγεῖται εἰς τὰς κατηγορίας τῆς ὡς ἄνω Παραγράφου 1 ὑπὸ τὰς ἐν αὐτῇ διακρίσεις

και δι' άλλας παθήσεις ή βλάβας, εάν αυται κατά την κρίσιν του οικείου Συμβουλίου ή της 'Επιτροπής, είναι ιαται δια του χρόνου.

4. Δια τας παθήσεις τας αναφερομένας εν τῷ Γ.Π.Ν.Β. υπό τας ενδείξεις Ε.Α. και Δ.Α., ή χορήγησις της αντιστοίχου αναβολής είναι υποχρεωτική δια τα Συμβούλια 'Επιλογής 'Οπλιτών και δια τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια. Κατ' εξαίρεσιν όσάκις επιλαμβάνονται της εξέτασεως αι 'Επιτροπαι 'Απαλλαγών και ή 'Ανωτάτη του Στρατού 'Υγειονομική 'Επιτροπή, αυται δύνανται δια τιαύτας παθήσεις να κρίνωσι και απ' αρχής όριστικώς.

"Αρθρον 7.

1. Οί, εκ των φοιτώντων εις παραγωγικας Σχολας Μονίμων 'Αξιωματων, προσβαλλόμενοι εξ ιατών νόσων από της εις τας Σχολας ταύτας κατατάξεως των και μέχρι της όνομασίας των εις 'Αξιούς, τυγχάνουσι των υπό του 'Οργανισμού της οικείας Σχολής προβλεπομένων 'Αναρρωτικών άδειων, βάσει σχετικής γνωματεύσεως της 'Ανωτάτης του Στρατού 'Υγειονομικής 'Επιτροπής, εις ην παραπέμπονται δι' ενδείξεως του Νοσοκομείου εις ό ενσηλεύθησαν.

Μετα την λήξιν ταύτης, μη βελτιουμένης της υγείας του πάσχοντος, ή αυτη 'Επιτροπή είτε χορηγεί εις τούτον νέαν αναρρωτικήν άδειαν, είτε κρίνει αυτον κατά τα εν παραγράφω 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος καθοριζόμενα.

2. 'Η προηγουμένη παράγραφος εν συνδυασμῳ προς την 2 τιαύτην του άρθρου 5 του παρόντος, εφαρμόζεται και δια τας μαθητριας της Σχολής 'Αξιωματικών 'Αδελφών Νοσοκόμων.

"Αρθρον 8.

Οί, εκ των φοιτώντων εις Παραγωγικας Σχολας Μονίμων 'Υπαξιωματικών και Τεχνιτών, προσβαλλόμενοι εξ ιατών νόσων από της εις τας Σχολας ταύτας κατατάξεως των και κατά την διάρκειαν της εν αυταις φοιτήσεως των, υπάγονται εις τας διατάξεις της Παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, μετα δε την εκ τούτων αποφοίτησιν των εις τας τιαύτας του επομένου άρθρου.

"Αρθρον 9.

Εις τους ύπηρετούντας έθελουσίαν υποχρέωσιν αναληφθείσαν μετα την εκπλήρωσιν της Στρατιωτικής υποχρεώσεως των, εις τους ανακατατασσομένους μετα την λήξιν της αρχικής αναληφθείσης έθελουσίας υποχρεώσεως των, εις τους Μονίμους 'Υπαξιωματικούς, ως και εις τους αναφερομένους εν τῷ προηγουμένῳ άρθρῳ, μετα την εκ της οικείας Σχολής αποφοίτησιν των, τους προσβαλλόμενους εξ ιατών νόσων χορηγούνται κατά τα κεκανονισμένα αναρρωτικαι άδειαι, μετα την λήξιν των όποιων, μη βελτιουμένης της υγείας των, κρίνονται ούτοι βάσει των ειδικών περι τούτους Νόμων.

"Αρθρον 10.

1. Μεθ' εκάστην άθροαν κατάταξιν στρατευσίμων και εντός του πρώτου διμήνου από της κατατάξεως αυτών, ενεργείται παρα του Διευθυντου 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας της οικείας Μεγάλης Μονάδος και εν κωλύματι ή αδυναμία τούτου παρ' έτέρου 'Υγειονομικού 'Αξιωματικού, όριζόμενου υπό του Γενικού 'Επιτελείου Στρατού, λεπτομερής 'Υγειονομική εξέτασις των εκ των καταταγέντων ύπηρετούντων και άνηκόντων εις τας κατηγορίας I/3 και I/4.

Οί εξ αυτών κρινόμενοι ως δυνάμενοι να μεταπέσωσιν εις οίανδήποτε έτέραν της ην άνήκουσι κατηγορίας, παραπέμπονται παρα τούτου προς επανεξέτασιν της σωματικής των ικανότητος εις την οικείαν 'Επιτροπήν 'Απαλλαγών.

2. 'Όσαύτως παραπέμπονται όποτεδήποτε προς επανεξέτασιν της σωματικής των ικανότητος εις την αυτην ως άνω 'Επιτροπήν, άπαντες οί ύπηρετούντες ικανοί των κατηγοριών I/1 έως και I/4, εάν κατά την διάρκειαν της εν τῷ Στρατῷ ύπηρεσίας αυτών ήθελε διαπιστωθή υπό του 'Υγειονομικού 'Αξιωματικού της Μονάδος των, ότι μετεβλήθη ή 'Υγεινή κατάστασις αυτών.

"Αρθρον 11.

1. 'Αρμόδια όργανα, δια την εφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος είναι :

(α) 'Η 'Ανωτάτη του Στρατού 'Υγειονομική 'Επιτροπή.

(β) Αί 'Επιτροπαι 'Απαλλαγών.

(γ) Τα Συμβούλια 'Επιλογής 'Οπλιτών.

(δ) Τα ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

(ε) Αί 'Επιτροπαι 'Αναρρωτικών άδειων.

2. 'Η σύνθεσις, ή αρμοδιότης και ή δικαιοδοσία των όργάνων της προηγουμένης Παραγράφου καθορίζεται :

(α) Της 'Ανωτάτης του Στρατού 'Υγειονομικής 'Επιτροπής : 'Υπό των Διατάξεων του Α.Ε., 775/1948.

(β) Των Συμβουλίων 'Επιλογής 'Οπλιτών και των Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων : 'Υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 3850/1958.

(γ) Των 'Επιτροπών 'Απαλλαγών και των 'Επιτροπών 'Αναρρωτικών 'Αδειών : 'Υπό των επομένων άρθρων 12 και 13.

3. Δια την εξέτασιν της σωματικής ικανότητος των εν τη 'Αλλοδαπή μονίμως εγκατεστημένων στρατευσίμων, αρμόδιαι τυγχάνουσι αι 'Επιτροπαι αι προβλεπόμεναι υπό του άρθρου 54 του Ν.Δ. 3850/1958, δι' ου καθορίζεται ή σύνθεσις και ή δικαιοδοσία τούτων.

"Αρθρον 12.

1. Αί 'Επιτροπαι 'Αναρρωτικών άδειων λειτουργούσι παρ' εκάστῳ Στρατιωτικῷ Νοσοκομείῳ ή Νοσηλευτηρίῳ ή και Πολιτικῷ Νοσοκομείῳ, εφ' όσον εν τῷ τελευταίῳ νοσηλεύονται 'Οπλίται.

2. 'Εκάστη των ως άνω 'Επιτροπών είναι τριμελής και άπαρτίζεται ως κάτωθι :

(α) 'Εν τοῖς Στρατιωτικοῖς Νοσοκομείοις ή Νοσηλευτηρίοις :

(ι) 'Εκ του Διευθυντου αυτών ή του νομίμου αναπληρωτου του, ως Προέδρου.

(ιι) 'Εξ ενός 'Αξιωματικού 'Υγειονομικού του Νοσοκομείου ή του Νοσηλευτηρίου, όριζόμενου μετα του αναπληρωτου του υπό του Διευθυντου αυτου.

(ιιι) 'Εξ ενός 'Αξιωματικού 'Υγειονομικού έτέρας Μονάδος της αυτης Φρουρας, όριζόμενου μετα του αναπληρωτου του υπό της Μεγάλης Μονάδος εις ην υπάγεται το Νοσοκομείον ή το Νοσηλευτήριον, ελλείψει δε τιοιούτου εξ ενός Μονίμου 'Αξιωματικού οίουδήποτε 'Οπλου ή Σώματος, όριζόμενου όμοίως.

(β) 'Εν τοῖς Πολιτικοῖς Νοσοκομείοις :

- (ι) Ἐκ δύο Ἀξιωματικῶν Ὑγειονομικῶν ὑπηρετούντων ἐν τῇ αὐτῇ Φρουρᾷ ἔνθα τὸ Νοσοκομεῖον, ὀριζομένων μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν τῶν ὑπὸ τῆς οἰκείας Μεγάλης Μονάδος, ἔξ ὧν ὁ ἀνώτερος ἢ ἀρχαιότερος ἀσκεῖ καθήκοντα Προέδρου.
- (ιι) Ἐκ τοῦ θεράποντος ἰδιώτου ἱατροῦ τοῦ Πολιτικοῦ Νοσοκομείου.

Καθήκοντα Γραμματέως τῶν ὡς ἄνω Ἐπιτροπῶν ἀσκεῖ τὸ νεώτερον Στρατιωτικὸν μέλος.

3. Αἱ Ἐπιτροπαὶ Ἀναρρωτικῶν Ἀδειῶν ἔχουσιν ἀρμοδιότητα ἵνα γνωματεύσωσι περὶ χορηγήσεως ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν, μέχρι δύο μηνῶν, προβλεπομένων ὑπὸ τῶν κειμένων Διατάξεων, μόνον εἰς τοὺς Ὀπλίτας. Αἱ τοιαῦται ἀδειαι ἰσχύουσι λαμβανόμεναι κατὰ πλειοψηφίαν.

4. Αἱ σχετικαὶ γνωματεύσεις τῶν Ἐπιτροπῶν τούτων εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὰς ἀρμοδίας Ἀρχάς.

Ἄρθρον 13.

1. Αἱ Ἐπιτροπαὶ Ἀπαλλαγῶν συγκροτοῦνται εἰς τὴν ἔδραν τῶν Μεγάλων Μονάδων ἢ ἐν περιπτώσει εἰδικῆς ἀνάγκης καὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἑτέρων Μονάδων, διὰ Διαταγῆς τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῇ προτάσει τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ.

2. Ἐκάστη τῶν ὡς ἄνω Ἐπιτροπῶν εἶναι τριμελής καὶ ἀπαρτίζεται ὡς κάτωθι :

(α) Ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς οἰκείας Μεγάλης Μονάδος ἢ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ του, ὡς Προέδρου.

(β) Ἐκ δύο ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν Ὑγειονομικῶν τῆς αὐτῆς Φρουρᾶς, ὀριζομένων μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν τῶν ὑπὸ τῆς Μεγάλης Μονάδος, ὡς Μελῶν.

3. Ἐὰν ἐν τῇ Μεγάλῃ Μονάδι δὲν ὑφίσταται Διευθύνσις Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ἢ δὲν ὑπηρετοῦσιν Ἀνώτεροι Ἀξιωματικοὶ Ὑγειονομικοῦ, ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀπαλλαγῶν συγκροτεῖται ἐκ τριῶν ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν Ὑγειονομικῶν, ὀριζομένων διὰ Διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀπαλλαγῶν συγκροτεῖται εἰς μὴ Μεγάλῃ Μονάδι.

4. Αἱ Ἐπιτροπαὶ Ἀπαλλαγῶν ἐξετάζουσι :

(α) Τοὺς Ἐφέδρους Ἀξιωματικούς καὶ Ἀνθυπασπιστάς, ὡς καὶ τοὺς ὑποψηφίους Ἐφέδρους Ἀξιωματικούς.

(β) Τοὺς ἀναλαμβάνοντας τὸ πρῶτον οἰκονομικὴν ἐπιχορηγίαν ὑποχρέωσιν, πλὴν τῶν ἐθελοντῶν ἐπιστρατεύσεως ἢ πολέμου οἵτινες ἐξετάζονται ὑπὸ τῶν εἰδικῶν Στρατολογικῶν Συμβουλίων.

(γ) Τοὺς παραπεμπομένους αὐτοῖς :

(ι) Μονίμους ἢ ἐθελοντὰς καὶ Στρατευσίμους ἢ Ἐφέδρους Ὀπλίτας, δι' ἐνδείξεων τῶν Διευθυντῶν τῶν Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων ἢ τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀξιωματικῶν τῶν Μονάδων.

(ιι) Τοὺς παραπεμπομένους λόγω διαφωνίας τῶν ἀρμοδίων Συμβουλίων.

(ιιι) Τοὺς παραπεμπομένους διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπὶ εἰδικῶν περιπτώσεων.

(δ) Ὅπου ὑπὸ τῶν εἰδικῶν Νόμων προβλέπεται.

5. Οἱ πάσχοντες ἐξ εἰδικῶν νοσημάτων καὶ ἔχοντες ἀνάγκην λεπτομεροῦς ἐξετάσεως, ἐφ' ὅσον εἰς τὴν ἔδραν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀπαλλαγῶν δὲν ὑπάρχουσιν Ὑγειονομικοὶ Ἀξιωματικοὶ ἀντιστοίχων εἰδικότητων ἢ τὰ ἀπαιτούμενα Ἐργαστηριακὰ μέσα, παραπέμπονται ὑπ' αὐτῆς εἰς τὸ πλησιέστερον Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον τὸ διαθέτον τοιαῦτα μέσα, μεθ' ὃ ἐξετάζονται παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀπαλλαγῶν τῆς ἔδρας τούτου.

6. Αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἐπιτροπῶν Ἀπαλλαγῶν, προκειμένου περὶ κρίσεως σωματικῆς ἱκανότητος ἰσχύουσι λαμβανόμεναι ὁμοφώνως. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας οἱ ἐξεταζόμενοι παραπέμπονται ὑπὸ μὲν τῶν Ἐπιτροπῶν Ἀπαλλαγῶν τῶν Μεραρχιῶν καὶ μὴ Μ.Μ. εἰς τὰς τοιαύτας τῶν Σωμάτων Στρατοῦ, ὑπὸ δὲ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Σωμάτων Στρατοῦ εἰς τὴν Ἀνωτάτην τοῦ Στρατοῦ Ὑγειονομικὴν Ἐπιτροπὴν, παρ' ἧς κρίνονται ὀριστικῶς.

7. Αἱ σχετικαὶ γνωματεύσεις τῶν Ἐπιτροπῶν Ἀπαλλαγῶν εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὰς Ἀρμοδίας Ἀρχάς.

Ἄρθρον 14.

1. Παύουσιν ἰσχύοντα :

(α) Τὸ ἀπὸ 24-7-1933 Π. Δ/μα «περὶ Ὑγειονομικῶν τοῦ Στρατοῦ Ἐπιτροπῶν».

(β) Τὸ ἀπὸ 31-7-1945 Β. Δ/μα «περὶ ἐξετάσεως σωματικῆς ἱκανότητος».

(γ) Τὸ ἀπὸ 2-7-1949 Β. Δ/μα «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν ἀπὸ 14-7-37 καὶ 31-7-45 Β. Δ/των «περὶ ἐξετάσεως τῆς σωματικῆς ἱκανότητος».

(δ) Τὰ ἀπὸ 11-11-1949, ἀπὸ 9-11-1954 καὶ ἀπὸ 17-4-56 Β.Δ/τα, «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἔδαφίῳ Βασιλικοῦ Διατάγματος».

2. Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑφυπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν Δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Ἀπριλίου 1961

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΦΟΜΕΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ

ΠΕΖΙΚΟΝ	I/1								
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ	I/1	καὶ	ἐκ	τῆς	I/2	μὲ	K/2		
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ	I/1	»	»	»	I/2	»	K/2		
ΠΗΠΙΚΟΝ	I/1	»	»	»	I/2	»	K/2		
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	ΑΑ/2,	K/2,
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	K/2,	O/2,
Ε. Σ. Α.	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	K/2,	A/2,
Σ. Ε. Μ.	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	O/2,	A/2,
Τε. Σ.	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
Σ. Υ. Η.	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΣΩΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	ΑΑ/2,	K/2,
ΣΩΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
Σ. Ο. Υ.	I/1	»	»	»	I/2	»	ΣΙ/2,	O/2,	A/2,
ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΣΩΜΑ ΟΙΚ. ΕΛΕΓΧΟΥ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤ. ΙΕΡΕΩΝ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΣΩΜΑ ΣΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΥΠ. ΣΤΡΑΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΥΠ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»
ΥΠ. ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ	I/1	»	»	»	»	»	»	»	»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Νοσήματα καὶ βλάβαι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων οἱ ἐξεταζόμενοι κρίνονται :

1. Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (I/5).
2. Ἰκανοὶ κατηγορίας τετάρτης (I/4).
3. Ἰκανοὶ κατηγορίας τρίτης (I/3).
4. Ἰκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (I/2).

ΓΕΝΙΚΑΙ Δ'ΑΤΑΞΕΙΣ

1. (α) Οἱ φέροντες ἀνάστημα 1,50 καὶ ἄνω κρίνονται I/1.
(β) Οἱ φέροντες ἀνάστημα 1,45 — 1,49 κρίνονται I/2.
(γ) Οἱ φέροντες ἀνάστημα 1,40 — 1,44 κρίνονται I/3.
(δ) Οἱ φέροντες ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ 1,40 κρίνονται I/5 μετὰ χορήγησιν διατοῦς ἀναβολῆς (ἐφ' ἑπαξ ἢ τμηματικῶς).
2. Εἰδικῶς οἱ ἀνήκοντες εἰς τινὰ τῶν κάτωθι κατηγοριῶν, κρίνονται ἱκανοὶ ἐφ' ὅσον ὑπάγονται εἰς τὴν κατηγορίαν I/1 καὶ φέρουσιν ἀνάστημα 1,60 καὶ ἄνω.
(α) Οἱ ὑποψήφιοι ἐπιμηθεῖαι Παραγωγικοῦ Σχολείου Μονίμων Ἀξιωματικῶν.
(β) Οἱ πωσδῆποτε κατατασσόμενοι εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη Ἀξιωματικῶν ἢ Ἀνθυποασπιστῶν.
(γ) Οἱ ὑποψήφιοι Ἐφεσσοὶ Ἀξιωματικοὶ καὶ Ἀνθυποασπισταὶ καὶ οἱ τούτοις ἐξομοιούμενοι.
(δ) Οἱ ὑποψήφιοι Μαθηταὶ τῆς Σχολῆς Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν.
(ε) Οἱ ὑποψήφιοι ἐθελονταὶ Ὀπλίται.
3. Αἱ ὑποψήφιοι πρὸς εἰσαγωγήν εἰς τὴν Σχολὴν Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙ-ΕΡΙΚΗ» καὶ αἱ κατατασσόμενοι ὁπωσδήποτε εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη Ἀξιωματικῶν τοῦ Σώματος Γυναικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, κρίνονται ἱκανοὶ ἐφ' ὅσον ἀνήκουσιν εἰς τὴν κατηγορίαν I/1 καὶ φέρουσιν ἀνάστημα τοῦλάχιστον 1,55.

Α.Α.	Ἰατρικὴ	Παράγων	Νοσήματα καὶ βλάβαι
Νοσημάτων	Κατηγορία		

ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

Δ.Α.	1.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀκρα ἰδιοσυστατικὴ ἀδυναμία ἐξεως ὀφειλομένη εἰς ἀσθενῆ σωματικὴν διάπλασιν ἢ εἰς καχεκτικὴν κατάστασιν τοῦ ὀπλίτου ἢ εἰς ἐπίσημον ἀπίσχνανσιν μὴ ὀφειλομένη δὲ εἰς ἐνδείξεις βίου προηγηθεῖσαν ὀξείαν νόσον καὶ μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν ἐν Στρατιωτικῷ Νοσοκομείῳ πρὸς πλήρη διαπίστωσιν κατὰ τὴν ὀριστικὴν κρίσιν.
	2.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ ἰδιοσυστατικὴ ἀδυναμία ἐξεως ἡσσονος βαθμοῦ μετὰ ἀσθενῆ σωματικὴν διάπλασιν.
	3.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ ἰδιοσυστατικὴ ἀδυναμία ἐξεως ἐκ πτωχῆς μυϊκῆς ἀναπτύξεως ἢς ὅμως εἶναι ἐφικτὴ ἢ βελτιώσις.
Δ.Α.	4.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ καχεξίαι (ἐλειογενεῖς, ἐκ μολύβδου ὑδραργύρου, καλάργας) λίαν ἐκδηλοὶ καὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ βαρειῶν ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων χρόνιαι δὲ καὶ ἀνίατοι οὔσαι.

A.A.	Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
Δ.Α.	5.	I/5	(K/5)	Ἡ ὑπέρμετρος παχυσαρκία ὅταν προκαλεῖ σημαντικὸν κώλυμα εἰς τὴν βάδισιν καὶ τὰς ποικίλας ὑποχρεώσεις τοῦ Στρατιωτικοῦ βίου (ὄρα εἰδικὰς ὁδηγίας, στοιχεῖον β').
	6.	I/4	(K/4)	Παχυσαρκία σημαντικὴ (5/10-7/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικὸν προκαλοῦσα κώλυμα εἰς τὴν βάδισιν κ.λ.π.).
	7.	I/3	(K/3)	Μετρία παχυσαρκία (3/10-5/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικὸν) προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως δυσλειτουργίαν.
	8.	I/5	(K/5)	Ἐπιπλοὶς παραμορφωτικὸς ρευματισμὸς μετὰ πολλαπλῶν ἀρθριτικῶν παραμορφώσεων, ἢ χρονία ἀρθρίτις μετὰ ἐκδήλων ὀργανικῶν ἀλλοιώσεων καὶ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
	9.	I/4	(K/4)	Τὰ ὑπολείμματα τῆς χρονίας ἀρθρίτιδος τὰ προκαλοῦντα ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.
Δ.Α.	10.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ πάσης φύσεως ἔμμονοι διαβῆται μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
	11.	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ἐπιπλοὶς Νεφρικός διαβήτης.
Δ.Α.	12.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ βλάβαι τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων διαφόρων τύπων ἢ τοῦ νόσου ADDISON μυξοίδημα, νόσος τοῦ BASEDOW, νανισμὸς, σύνδρομον λιπογεννητικὸν, μεγαλακρία, γιγαντισμὸς κ.λ.π.).
E.A.	13.	I 3	(ΣI/3)	Αἱ ἀτελεῖς ἐνδοκρινικαὶ συνδρομαὶ (ἀτελής μορφή BASEDOW ἀτελής, μορφή μυξοιδήματος κ.λ.π.)
Δ.Α.	14.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ φυματιώδους φύσεως παθήσεις οἰουδήποτε ὄργανου, μικροσκοπικῶς, ἀκτινολογικῶς, βιολογικῶς ἢ κλινικῶς βεβαιούμεναι (ὄρα εἰδικὰς ὁδηγίας).
Δ.Α.	15.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ πάσης φύσεως συριγγώδεις πόροι ἐπιφέροντες ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν σπουδαίας λειτουργικὰς διαταραχὰς.
	16.	I/4	(ΣI/4)	Οἱ αὐτοὶ συριγγώδεις πόροι ἥσσανος λειτουργικὰς διαταραχὰς ἐπιφέροντες.
	17.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ λευκοὶ ὄγκοι.
Δ.Α.	18.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ χρονία ὀστεομυελίτις, διαπυητικὴ ἢ μὴ ἀνίατος, προκαλοῦσα οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
Δ.Α.	19.	I/3-I/4	(ΣI/4-ΣI/3)	Τὰ ὑπολείμματα ὀστεομυελίτιδων ὁσάκις προκαλοῦσι λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχὰς ἥσσανος βαθμοῦ.
	20.	I/5	(ΣI/5)	Συφιλιδικαὶ βλάβαι (παραγωγικαί, κομμωματώδεις) δέρματος, σκελετοῦ, ἐσωτερικῶν ὀργάνων καὶ νευρικοῦ συστήματος ἐξ ἐπικτήτου ἢ συμφύτου συφιλίδος ἢ παρασυφιλιδικαὶ ἐκδηλώσεις (οὐλαὶ-διαμαρτίαι) ὅταν προκαλοῦσι μόνιμους σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἀναμένεται σημαντικὴ βελτίωσις διὰ τῆς εἰδικῆς θεραπείας.
	21.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ οὐλαὶ ἐὰν ὄσιν ἐκτεταμέναι, δύσμορφοι ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν καὶ οὐσιωδῶς παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων τὴν ἐκτέλεσιν κινήσεων καὶ τὴν Στρατιωτικὴν ἀμφίεσιν καὶ ἀποσκευὴν.
	22.	I/4-I/3	(ΣI/4-ΣI/3)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μικρὸν δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν ἀκρων καὶ τοῦ κορμοῦ.
	23.	I/5	(ΣI/5)	Ἐπιπλοὶς ὄγκοι κακοήθεις, ὅπουδήποτε ἐδραζόμενοι.
	24.	I/4-I/3	(ΣI/3)	Οἱ καλοήθεις ὄγκοι (κύστεις, λιπώματα κ.λ.π.) καὶ τὰ κερατώματα ὁσάκις παρακωλύουσι ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου καὶ τῆς ἔδρας αὐτῶν τὴν χρῆσιν Στρατιωτικῆς περιβολῆς καὶ ἀποσκευῆς ἢ προκαλοῦσιν ἐπίσημον δυσχέρειαν μὴ ἰατὰ ὅμως δι' ἐγχειρήσεως.
	25.	I/5	(K/5)	Προσφύσεις καὶ συνοχαὶ τῶν μυῶν, ἢ τῶν τενόντων ὁσάκις ἐκ τούτων παρακωλύονται οὐσιωδῶς κινήσεις, ἀναπόφευκτοι διὰ τὴν Στρατιωτικὴν Ἑπιτηρείαν.
	26.	I/4-I/3	(K/4-K/3)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι μετρίαν δυσχέρειαν τῶν κινήσεων τῶν ἀναποφεύκτων διὰ τὴν Στρατιωτικὴν Ἑπιτηρείαν.
	27.	I/5	(K/5)	Ρήξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν ἢ διατῶματ' αὐτῶν τενόντων ὅταν καταργῆται ἢ σημαντικῶς μειοῦται ἡ λειτουργία τῶν ἀκρων ἢ τοῦ κορμοῦ.
	28.	I/4-I/3	(K/4)-(K/3)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἢ καὶ τὰ ὀστεώματα ὅταν ἐκ τούτων δὲν παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τοῦ μέλους.
Δ.Α.	29.	I/5	(ΣI/5)	Ἐπιπλοὶς βαρεῖαι (φυματιώσεις κλπ.) τῶν θηκῶν τῶν τενόντων παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν μέλους τινος.
	30.	I/4	(K/4)	Αἱ τενοντοθηκίτιδες οὐχὶ φυματιώδους φύσεως, ὅταν ὡς

A.A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
Δ.Α. 31.	I/5	(AA/5)—(K/5)	ἐκ τῆς ἔδρας των προκαλοῦσιν ἥσσοнос μὲν ἐντάσεως ἀλλ' ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς. Χρονία ἀρθρῖτις καὶ ὑδραρθρον τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ἐὰν προκαλοῦσι δυσχέρειαν ἐκδήλον τῶν κινήσεων ἢ ἐλαττωματικὰς στάσεις καὶ συνοδεύονται ὑπὸ ἀτροφίας.
Δ.Α. 32.	I/4	(AA/4)—(K/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετ' ἥσσοнос ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.
33.	I/5	(AA/5)—(K/5)	Τὰ κινητὰ σώματα ἐντὸς τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ὄντα ἐπώδυνα καὶ δυσχεραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν μέλους τινὸς καὶ μὴ δυνάμενα δι' ἐγχειρήσεως ν' ἀφαιρεθῶσιν.
34.	I/4—I/3	(AA/4)—(AA/3)	Τὰ κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων ὁσάκις ἢ παρουσία των δυσχεραίνει ὅπωςδήποτε τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους καὶ ἐπιφέρει σχετικὰς ἀλγηδῶνας.
35.	I/5	(K/5)	Ἡ τελεία ἀγκύλωση μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως ἢ ἀτελής τοιαύτη ἐπαγομένη ὅμως δυσχέρειαν τῆς λειτουργίας τοῦ ἄκρου ὡς ἐκ τῆς ἔδρας καὶ τοῦ βαθμοῦ αὐτῆς.
Δ.Α. 36.	I/3—I/4	(AA/4)—(K/4)	Ἡ δυσκαμψία μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως μετὰ περιορισμοῦ τῶν κινήσεων ἄνευ αἰσθητῆς βλάβης τῆς λειτουργίας τοῦ μέλους. Ἡ ἀγκύλωση μικρῶν ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώνει ἀσθενῶς τὴν λειτουργικὴν ἰκανότητα τοῦ μέλους κρίνεται ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς λειτουργικῆς δυσχερείας ἣν προκαλεῖ.
37.	I/5	(K/5)	Δυσμορφία, διατάσεις καὶ χαλαρώσεις ἀρθρ. καὶ ἀπότοκοι διαστρεμμάτων, ἐξαρθημάτων ἢ ἄλλων αἰτίων, ἐὰν προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς.
Δ.Α. 38.	I/3	(K/3)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι μικροτέρας διαταραχὰς.
Δ.Α. 39.	I/5	(ΣI/5)	Περιοστίτις χρονία διαπυητικὴ ἢ ὑπερπλαστικὴ.
Δ.Α. 40.	I/3 ἢ I/4	(ΣI/3)—(ΣI/4)	Τὰ ὑπολείμματα ἐκτεταμένων περιοστίτιδων ὁσάκις προκαλοῦσι λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχὰς μετρίου βαθμοῦ.
41.	I/5	(K/5)	Αἱ ὑπεροστώσεις καὶ ἐξοστώσεις ὡς καὶ οἱ ὄγκοι τοῦ περιοστέου μετὰ δυσμορφίας ὅταν ὤσιν λίαν ἐπίσημοι καὶ ὄγκωδεις καὶ προξενῶσιν ἀξιοσημείωτον λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἀντιστάμενοι πρὸς πᾶσαν θεραπείαν.
42.	I/3	(K/3)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν ὤσιν ἤττον ὄγκωδεις καὶ ἐπιφέρουσιν λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἀντιτασσομένην εἰς τὴν θεραπείαν.
43.	I/2	(K/2)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις μικροῦ ὄγκου καὶ μὴ προκαλοῦσαι λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
44.	I/5	(ΣI/5)	Κακοήθεις ὄγκοι τῶν ὀστέων.
45.	I/5	(AA/5)—(K/5)	Αἱ παραμορφώσεις τῶν ὀστέων, ἢ βραχύτης αὐτῶν ἀπότοκος ραχίτιδος ἢ πλημμελῶς πωρωθέντων καταγμάτων ὅταν ἐκ τούτων παρακαλύεται σπουδαίως ἢ λειτουργία τοῦ συστοίχου μέλους.
46.	I/3 ἢ I/4	(K/3) (K/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις εἰς βαθμὸν ἤττον ἐκδήλον.
ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ			
47.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ τυπικὴ πολλαπλῆ ἰνονευρωμάτωσις (Νόσος REC-KLINHAUSEN).
48.	I/4	(ΣI/4)	Νευρινώματα πολλαπλὰ καὶ ἐπώδυνα ὄντα.
49.	I/3	(ΣI/3)	Αἱ ὡς ἄνω νόσοι ἥσσοнос ἐντάσεως καὶ μικρὸν ἢ οὐδὲν ἐπώδυνοι.
Δ.Α. 50.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ ἀπὸ βλάβης τῶν νευρικῶν κέντρων βαρεῖαι καὶ ἀνίατοι παραλύσεις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας. Αἱ περιφερικῆς αἰτίας παραλύσεις (τραυματικαί, μολυσματικαὶ ἢ τοξικαί), μετὰ λειτουργικῶν καὶ τροφικῶν διαταραχῶν, βαρειῶν καὶ μονίμων μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ὡσαύτως παρατεταμένης θεραπείας.
Δ.Α. 51.	I/3 ἢ I/4	(ΣI/3 ἢ ΣI/4)	Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας παραλύσεις μετρίου βαθμοῦ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν παρατεταμένης θεραπείας.
52.	I/5	(ΣI/5)	Συσπάσεις χρόνιαι, τῶν μυῶν συμπτωματικαὶ βλαβῶν τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας προκαλοῦσαι ἐντονὴν δυσχέρειαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μοίρας τινὸς τοῦ σώματος λίαν ἐκδήλον.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβη
53.	I/3 ἢ I/4	(K/3 ἢ K/4)	Συσπάσεις χρόνιαι τῶν μυῶν, συμπτωματικὰ βλαβῶν τῶν κέντρων ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας προκαλοῦσαι μετρίαν βλάβην δυσχέρειαν τῆς κινήσεως ἢ ἐλαττωματικὴν στάσιν μίρας τινὸς τοῦ σώματος ἐκδήλων.
54.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ παρκινσώνεις συνδρομὴ μόνιμος οὖσα, εἴτε πρωτοπαθῆς εἴτε δευτεροπαθῆς. Αἱ πρόσφατοι περιπτώσεις ἐπάγονται ἀναβολὴν κατατάξεως.
55.	I/3 ἢ I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Παρκινσώνειος συνδρομὴ περιορισμένη ἐλαφρῶς μορφῆς.
56.	I/5	(K/5 ἢ (AA/5)	Ἡ κλασσικὴ μορφή νόσου THOMSEN.
57.	I/3 ἢ I/4	(K/3 ἢ (K/4) (AA/3) ἢ (AA/4)	Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου THOMSEN μετρίαν προκαλοῦσαν δυσχέρειαν τῆς κινητικότητος.
58.	I/5	(K/5) (AA/5)	Ἡ μυοτονικὴ δυστροφία (νόσος STEINERT)
59.	I/3 ἢ I/4	(K/3—K/4) (AA/3—AA/4)	Ἀτελεῖς συνδρομαὶ νόσου STEINERT μετρίαν προκαλοῦσαι δυσχέρειαν τῆς κινητικότητος.
60.	I/5	(K/5)	Ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH.
61.	I/4	(K/4)	Ἀτελεῖς μορφαὶ FRIEDREICH.
62.	I/5	(K/5) (AA/5)	Ἡ βαρεῖα ψευδοπαρλυτικὴ μυασθένεια MYASTHENIA GRAVIS.
63.	I/5	(K/5) (AA/3)	Τρόπος ἀπότοκος ὀργανικῆς βλάβης νευρικῶν κέντρων ἐὰν εἶναι λίαν ἐντονος, ἐκτεταμένος καὶ ἀνίctος. Εἰς τοὺς τρόμους τοξικῆς προελεύσεως (οἶνοπνεύματος, μολύβδου, ψευδαργύρου) ὄντα λίαν ἐντόνους, χορηγεῖται ἀναβολὴ κατατάξεως.
64.	I/3 ἢ I/4	(K/3) (K/4) (AA/3) (AA/4)	Τρόμος περιορισμένος ὀργανικῆς αἰτίας μέλους τινὸς μετρίως ἐντάσεως.
65.	I/1 ἢ I/4	(K/3—K/4) (AA/3) (AA/4)	Τὰ σπασμοδικὰ τίct, αἱ σπασμοδικαὶ καὶ ἀκούσιοι μυϊκοὶ συστολαὶ παραλύουσαι λειτουργίας, ὧν ἡ ἀκραιότης εἶναι ἀναπόφευκτος διὰ τὴν Στρακτιωτικὴν Ὑπηρεσίαν. Ὁ γραφικὸς σπασμὸς κρίνει τὸν ἄνδρα ἰκανὸν I/1 ἀποκλειομένης μόνον τῆς ἐκτελέσεως γραφικῆς ὑπηρεσίας. Ὁ γραφικὸς σπασμὸς ἀποκλείει τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ τοὺς ὀπωσδήποτε κατατασσόμενους εἰς τὰ μόνιμα Στελέγη τῶν Ἀξιωματικῶν.
66.	I/5	(K/5) (AA/5)	Αἱ ἰδιοπαθεῖς μυοπάθειαι μετὰ ἢ ἀνευ ψευδοὑπερτροφικῶν ἐκδηλώσεων οἰασδήποτε κλινικῆς μορφῆς.
Δ.Α. 67.	I/3 ἢ I/4	(K/3) (K/4) (AA/3—AA/4)	Αἱ μυϊκαὶ ἀτροφίαι μετατραυματικῆς φύσεως ἢ ἀπότοκοι ριζιτιδίων ἢ περιφερικῶν νευριτιδίων προκαλοῦσαν μετρίαν δυσχέρειαν τῆς λειτουργίας μέλους τινὸς.
68.	I/5	(N/5)	Ἡ ἐπίσημος ἠλιθιότης.
69.	I/3—I/4	(N/3) (N/4)	Ἡ ὀλιγοφρένεια (Διανοητικὴ ἀμβλύτης, Μικρόνοια, μετρία ἠλιθιότης).
70.	I/5	(N/5) (Σ/5)	Αἱ χρόνιαι καὶ ἀνίctοι μορφαὶ φρενοπαθείας.
71.	I/5	(N/5)	Ἡ ἐκδήλος ψυχοσθένεια συνοδευομένη ὑπὸ ἐπιμόνων ἰδεοληψιῶν, ἐμμόνων ἰδεῶν φρενοπαθειῶν κ.λ.π. ὡς καὶ βαρεῖαι ψυχονευρώσεις μετὰ ψυχωστικῆς ἐκτροπῆς.
Δ.Α. 72.	I/5	(N/5) (Σ/5)	Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις (τοξικομανία - αὐτοτραυματισμὸς - κλεπτομανία) ἐπὶ ψυχοπαθητικῶν τύπων.
Δ.Α. 73.	I/5	(N/5)	Ἀνώμαλοι προσωπικότητες.
Δ.Α. 74.	I/4	(N/4—Σ/4)	Αἱ σχιζοφρένεια μετὰ ἐπιμονὴν τῶν σχιζοφρενικῶν ἐκδηλώσεων.
75.	I/5	(N/5)	Αἱ ὀξεῖαι καὶ ἰάσιμοι ψυχικαὶ συνδρομαὶ (διανοητικὴ σύγχυσις, μανία, μελαγχολία, σχιζοφρενικὴ κατάσταση ἀποδραμοῦσα, αἱ ἐξ ἀντιδράσεως ψυχωτικαὶ συνδρομαὶ κ.λ.π.) μετὰ τὴν τελείαν αὐτῶν ἀποθεραπείαν.
76.	I/3 ἢ I/4	(N/3) (N/4)	Ἡ προϊοῦσα γενικὴ παράλυσις. Τὰ μόνιμα ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παθήσεων τῶν νευρικῶν κέντρων, (ἡμιπληγιῶν πολυομυελίτιδων κ.λ.π. ὡς καὶ τὰ μόνιμα ἐλαφρὰ ὑπολείμματα διασείσεως δυσχεραίνοντα τὰς κινήσεις τῶν μελῶν ἢ μετρίως μειοῦντα τὴν νευρικὴν ἢ ψυχικὴν δυναμικότητα τοῦ ἀτόμου.
Δ.Α. 77.	I/5	(Σ/5)	Ἡ ἰδιοπαθῆς ἐπιληψία προσηκόντως βεβαιωθεῖσα.
78.	I/5	(Σ/5)	Ἡ μερικὴ ἐπιληψία (JAKSON) ἢ συμπτωματικὴ ἐπιληψία.
79.	I/4	(N/4, Σ/4)	Ἐπιληπτικὰ ἰσοδύναμα (PETIT MAL), ἔλιγγοι, ἀφαιρέσεις, διαταραχαὶ τοῦ ρυθμοῦ τῆς σκέψεως καὶ τῆς λαλιᾶς, ναρκοληψία κ.λ.π.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι	
	80.	I/3 ἢ I/4	(Σ/3—Σ/4)	Ἡ ὑποχωρήσασα εἰς τὴν χειρουργικὴν θεραπείαν, μερική ἐπιληψία, ἢ συμπτωματικὴ ἐπιληψία.
Δ.Α.	81.	I/4	(N/4—Σ/4)	Ἄραια ἐπιληπτικὰ κρίσεις βελτιούμεναι διὰ τῆς φαρμακευτικῆς ἀντιεπιληπτικῆς θεραπείας.
	82.	I/5	(Σ/5)	Ἡ πεπαλαιωμένη καὶ ἀνίατος χορεία καὶ ἀθέτωσις.
	83.	I/5	(Σ/5)	Ἡ ὑπνοβασία ὑπευθύνως βεβαιουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικοῦντος τὸν Λόχον ἢ ἀντίστοιχον Μονάδα εἰς ἣν ὑπάγεται ὁ αἰτιώμενος ταύτην Στρατιώτης καὶ ἐκθέτουσα τὴν ζωὴν του εἰς κινδύνους, οὕτως ὥστε νὰ καθίσταται ἀναγκαία ἡ συνεχῆς τούτου ἐπίβλεψις. Ἡ ἐν λόγῳ πάθησις δεόν νὰ ἐπιβαιωθῆ εἶτα ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Νοσοκομείῳ τὸ ὅποιον νὰ γνωμοδοτήσῃ προσηκόντως κατόπιν μακρᾶς παρακολουθήσεως. Εἰς πάσας τὰς λοιπὰς περιπτώσεις (ἀπλὰ ἐγέρσεις ἐκ τῆς κλίνης μετὰ περιφορᾶς ἐν τῷ θαλάμῳ) ἡ ὑπνοβασία συνεπάγεται ὑπαγωγὴν εἰς τὴν κατηγορίαν I/2.
	84.	I/5	(Σ/5)	Χρόνιαι παθήσεις τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (ἀφασία, ἀτάξια περὶ τὴν κίνησιν, σπασμωδικὴ καὶ τρομώδης παράλυσις κατὰ πλάκας σκληρύνσεις, ἡμιπληγία, διάσπαρτοι ἐγκεφαλομυελίτιδες, συστηματικὰ παθήσεις νωτιαίου μυελοῦ κ.λ.π.).
	85.	I/5	(Σ/5)	Αἱ ὑστερικαὶ παραλύσεις ἢ συσπάσεις (φαινόμενα σωματικῆς μετατροπῆς) ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμεναι καὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ τροφικῶν καὶ παραμυρρωτικῶν διαταραχῶν ἐπιμόνων.
	86.	I/5	(Σ/5)	Βαρεῖα ὑστερία οὐδόλως βελτιωθεῖσα. Ὡς βαρεῖαι ὑστερίαὶ δεόν νὰ θεωροῦνται αἱ ἀπὸ μακροῦ χρόνου χρονολογούμεναι ὑστερικαὶ συσπάσεις ἢ παραλύσεις σημαντικοῦ βαθμοῦ, αἱ οὐδόλως βελτιούμεναι κατόπιν εἰδικῆς μακρᾶς ἐν Νοσοκομείῳ θεραπείας, αἱ μεγάλαι ὑστερικαὶ κρίσεις αἱ συχνάκις ἐπερχόμεναι καὶ εὐκόλως διὰ τῆς ὑποβολῆς προκαλούμεναι καὶ αἱ καταστάσεις τῆς ληθαργίας τοῦ διχασμοῦ τῆς προσωπικότητος κ.λ.π.
Δ. Α.	87.	I/4	(Σ/4)	Βαρεῖα ὑστερία ὡς ἡ ἀνωτέρω αὕτη ἀναλύεται, βελτιωθεῖσα.
	88.	I/3	(Σ/3)	Λοιπαὶ περιπτώσεις ὑστερίας μὴ ὑπαγόμεναι εἰς τὰς ἀνωτέρω Διατάξεις κατόπιν ὑποβολῆς εἰς εἰδικὴν θεραπείαν.
Δ. Α.	89.	I/5	(Σ/5)	Λίαν ἐκδήλος καὶ βαρεῖα νευρασθένεια συνυπάρχουσα μετὰ ἐκδήλων ἀλλοιώσεων τῆς θρέψεως, μεταβολῶν τῆς ἀρτηριακῆς πίεσεως, γαστρεντερικῶν διαταραχῶν καὶ ἐντόνων ἀνωμαλιῶν τοῦ ὕπνου κ.λ.π. μόνιμος οὔσα καὶ ἀμετάβλητος.
Δ. Α.	90.	I/4	(Σ/4)	Νευρασθένεια ἀπὸ μακροῦ χρονολογούμενη μετὰ τὴν χορήγησιν ἀναβολῶν μέχρι δύο ἐτῶν καὶ συνοδευομένη ὑπὸ σαφῶν ψυχοσωματικῶν σημείων, μὴ οὔσα λίαν ἐκδήλος καὶ βαρεῖα ὥστε νὰ ὑπαχθῆ εἰς I/5.
Δ. Α.	91.	I/3	(Σ/3)	Λοιπαὶ περιπτώσεις νευρασθενείας, μὴ ὑπαγόμεναι εἰς τὰς ἀνωτέρω Διατάξεις κατόπιν ὑποβολῆς εἰς εἰδικὴν θεραπείαν.
Δ. Α.	92.	I/4	(N/5)	Ὁ χρόνιος ἀλκοολισμὸς ἐκδηλούμενος διὰ ὀργανικῶν ἢ ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν.
Ε. Α.	93.	I/4	(Σ/4)	Χρονίσασαι ψυχονευρωσικαὶ καταστάσεις.
Ε. Α.	94.	I/4	(Σ/4)	Αἱ ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ				
	95.	I/5	(ΣI/5)	Κακοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα.
Δ. Α.	96.	I/3 ἢ I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Καλοήθης ἀκάνθωσις μελανίζουσα περιορισμένης ἐκτάσεως μετὰ ἀναβολὴν μέχρι δύο ἐτῶν.
Ε. Α.	97.	I/2	(ΣI/2)	Ἄχωρ τριχωτοῦ κεφαλῆς, μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν.
	98.	I/3 I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Ἄκμῃ πολύμορφος πυκνὴ μετ' ἀποστημάτων ἢ τοιαύτη νεκρωτικὴ τοῦ κορμοῦ.
	99.	I/3	(ΣI/3)	Ἄκμῃ ροδόχρους λίαν ἐκσεσημασμένη καὶ ἐκτεταμένη.
	100.	I/5	(ΣI/5)	Ἐκτεταμένα καὶ ὑπερμεγέθη ἀγγειώματα ὀχληρᾶ ὄντα ἐκτιθεμένα ὡς ἐκ τῆς ἕδρας των εἰς συνεχεῖς πιέσεις.
	101.	I/2	(ΣI/2)	Ἄγγειώματα λίαν περιορισμένα μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν.

A.A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
102.	I/5	(ΣI/5)	Άκροδερματίτις χρονία άτροφική (HERXHEIMER).
Δ. Α. 103.	I/5	(ΣI/5)	Άκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU μετά άναβολήν δύο έτών.
Δ. Α. 104.	I/4	(ΣI/5)	Άκτινομυκητιάσις έφ' όσον άνθίσταται εις την οικείαν θεραπείαν.
Δ. Α. 106.	I/3 I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Άκροσαρκώματα μικρῶς έκτάσεως μή προκαλούντα λειτουργικῶς διαταραχῶς. Μετά την ύποβολήν εις ειδικήν θεραπείαν και ίασιν κρίνεται I/2.
107.	I/3 I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Άλωπεκία καθολική γυροειδής (PELADE) του τριγ- του τῆς κεφαλῆς, μόνον ἢ συγχρόνως και άλλων μερών του σώματος.
108.	I/3 I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Άλωπεκία ούλώδης τριγ- του κεφαλῆς έκτεταμένη συνε- πεία παλαιού άχωρος ἢ έγκαυμάτων.
109.	I/3 I/4	(ΣI/3) (ΣI/4)	Άκροκυάνωσις χρονία έκσεσημασμένη.
110.	I/5	(ΣI/5)	Άτροφοδερμία (ποικιλοδερμιαί - ποικιλοδερματομυοσίτις) μεγάλης έκτάσεως.
111.	I/4	(ΣI/4)	Άτροφοδερμία περιωρισμένης έκτάσεως.
112.	I/4 I/3	(ΣI/4) (ΣI/3)	Βλατιδονεκρωτική θυλακίτις BARTHELEMY.
113.	I/5	ΣI/5	Βλαστομυκητιάσις.
114.	I/5	(ΣI/5)	Δερματίτις έρπητοειδής ἢ νόσος DURRING μετά νοσο- κομειακήν παρατήρησιν διαγιγνωσκομένη.
115.	I/5	(ΣI/5)	Δυσκεράτωσις βλαστική θυλακτική ἢ νόσος του DARIE ἢ δυσκεράτωσις του BOWEU.
Δ. Α. 116.	I/5	(ΣI/5)	Έκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλην έκτασιν κατα- λαμβάνον και μετά άποτυχίαν τῆς οικείας θεραπείας.
E.A. 117.	I/3 I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Έκζεμα περιωρισμένης έκτάσεως και επίμονο εις την οικείαν θεραπείαν.
118.	I/5	(ΣI/5)	Έλεφαντίασις έκτεταμένη.
119.	I/3 I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Έλεφαντίασις περιωρισμένης έκτάσεως και μή κωλύουσα σημαντικῶς τὰς κινήσεις.
Δ. Α. 120.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Σκληρόν έρύθημα BAZIN
121.	I/5	(ΣI/5)	Έρυθροδερμιαί χρόνιαι (συγγενείς, ισχυασιοειδής, έξ έρυθρῶς θυλακικῆς πυτιριάσεως, ψωριάσεως κ.λ.π.).
122.	I/5	(ΣI/5)	Έρυθρά θυλακική ίόνθειος πυτιριάσις HEBRA.
123.	I/5	(ΣI/5)	Έπιθηλιώματα δερματικά ικανῆς έκτάσεως ἢ μικρῶς έκτάσεως αλλά επίμονα εις την θεραπείαν και ύποτροπιά- ζοντα.
124.	I/5	(ΣI/5)	Έπιθηλιώματα βλενογόνων μεγάλης ἢ μικρῶς έκτάσεως επίμονα.
125.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Έπιθηλιώματα μικρά και επιπόλαια έδραζόμενα εις τό πρόσωπον μετά ύποβολήν εις θεραπείαν και ίασιν.
126.	I/5	(ΣI/5)	Έλκος διατητραίνον.
127.	I/5	(ΣI/3)	Έπιδερμολυσία πομφολυγώδης συγγενής.
128.	I/5	(ΣI/5)	Έλκώσις χρόνιαι ίδια των κνημών έκτεταμέναι εκ κη- σῶν, κομιωμάτων, σφυλιδικῶν ἢ φυματιωδῶν.
129.	I/4	(ΣI/4)	Αί αὐται ὡς άνω παθήσεις μικρῶς έκτάσεως μετά έλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
130.	I/5	(ΣI/5)	Έχθύσις κοινή γενικευμένη (γνησία).
131.	I/4 I/3	(ΣI/4—ΣI/3)	Έχθυασιοειδεῖς καταστάσεις του δέρματος περιωρισμένης έκτάσεως.
132.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Κνίδωσις χρονία μεγαλαγχρωματική και μή.
133.	I/4	(ΣI/4)	Κνήφη χρονία τύπου HEBRA.
Δ. Α. 134.	I/4	ΣI/4	Κνήφη χρονία άπλή ἢ ὀζώδης.
Δ. Α. 135.	I/5	(ΣI/5)	Λειχήν χρόνιος γενικευμένος.
136.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Λειχήν περιωρισμένης έκτάσεως.
137.	I/5	(ΣI/5)	Λιπωμάτωσις έπώδυνος ἢ νόσος DERCUM.
Δ. Α. 138.	I/5	(ΣI/5)	Λύκος φυματιώδης έκτεταμένος δέρματος ὡς και λύκος φυματιώδης των βλενογόνων.
Δ. Α. 139.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Λύκος φυματιώδης του δέρματος περιωρισμένης έκτάσεως.
140.	I/5	(ΣI/5)	Λύκος έρυθμη- τώδης έκτεταμένος.
141.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Λύκος έρυθμη- τώδης μικρῶς έκτάσεως.
142.	I/5	(ΣI/5)	Λέπρα. Μάλις, οιασδήποτε μορφῆς εργαστηριακῶς εν τοῖς Νοσοκομείοις διαπιστούμεναι.
143.	I/5	(ΣI/5)	Μελαγχρωματική Ξηροδερμία.
144.	I/5	(ΣI/5)	Μυκήτωμα (PIED DE MADURA).
145.	I/2—I/3	(K/2—K/3)	Μυκητιάσις κάτω άκρων ἡσσονος βαθμοῦ ἢ έντονος βρω-

A.A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
146.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	μυδρωσία ή υπεριδρωσία τῶν κάτω ἄκρων ἀνθισταμένη εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
Δ. Α. 147.	I/5	(ΣI/5)	Νευροδερματίτις χρονία. Ἡ νόσος (NIKOLAΪ, FAVRE) ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρῶτικὴν χώραν μετὰ στενώσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συριγγωδῶν πόρων ἀνθισταμένων εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
148.	I/5	(ΣI/5)	Πέμφιξ (κνή, φυλλώδη, ἐλαστική).
149.	I/2	(ΣI/2)	Πελλάγρα μετὰ ὑπ βλή· εἰς οἰκείαν θεραπείαν καὶ ἴασιν.
Δ. Α. 150.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Πελλάγρα χρονία μετὰ ἀσθενικῆς καταστάσεως μετρίας.
151.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ποροκερατίαισι MIBELLI ὅταν ὑπάρχουσι πολλαπλᾶ στοιχεῖα.
152.	I/5	(ΣI/5)	Ρινοσκληρῶμα.
153.	I/4	(ΣI/4)	Ρινόφυμα.
Δ. Α. 154.	I/5	(ΣI/5)	Σαρκοειδῆ BOEK.
155.	I/5	(ΣI/5)	Σαρκομάτωσις τοῦ δέρματος ἱστολογικῶς διαπιστωθεῖσα.
Δ. Α. 156.	I/5	(ΣI/5)	Γνησία νόσος τοῦ RAYNAUD.
Δ. Α. 157.	I/4	(ΣI/4)	Ἄτελεῖς μορφᾶι τοῦ RAYNAUD.
158.	I/5	(ΣI/5)	Σκληροδερμία διάχυτος.
159.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Σκληροδερμία περιωρισμένη ἢ ταινιοειδῆς.
160.	I/5	(ΣI/4)	Σποροτριχίαισις.
Δ. Α. 161.	I/5	(ΣI/5)	Σύκωσις λυποειδῆς προσώπου.
162.	I/5	(ΣI/5)	Σπογγοειδῆς μυκητίασις καὶ τὸ προμυκητιασικὸν ἐρύθημα.
163.	I/5	(ΣI/5)	Συγγενῆς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (Νόσος MELEDA).
E. Α. 164.	I/2	(ΣI/2)	Τριχοφυτία τριχωτοῦ κεφαλῆς μετὰ ὑποβολὴν εἰς οἰκείαν θεραπείαν καὶ ἴασιν.
165.	I/5	(ΣI/5)	Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μεγάλας ἐκτάσεις τοῦ δέρματος καταλαμβάνουσα.
166.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ψωρίασις περιωρισμένης ἐκτάσεως.
ΚΕΦΑΛΗ ΚΡΑΝΙΟΝ			
167.	I/5	(ΣI/5)	Πᾶς ὄγκος εὐμεγέθης τῆς κεφαλῆς εἴτε ἐκ τῶν μαλακῶν μορίων, εἴτε ἐκ τῶν ὀστέων πηγάζων, ὅταν παρακωλύῃ ἀπολύτως τὴν χρῆσιν τοῦ Στρατιωτικοῦ πηλικίου καὶ δὲν κρίνεται ἐγγειρήσιμος.
168.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου μετ' ἐμμο- νῆς τῶν πηγῶν καὶ εὐπίστου ὄντος τοῦ χείλους τῶν ὀστέων.
Δ. Α. 169.	I/5	(ΣI/5)	Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τοῦ κρανίου, εὐρηκτοὶ, χηλοειδεῖς καὶ ὀγκώδεις εὐρέως διαβλακοῦσαι τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κρανίου ἢ εὐκόλως ἐξελκόμεναι, ἀπότοκοι βαρέων καὶ βαθέων τραυμάτων, ἐμπίξεων, ἀποσπάσεως ἢ ἀφαιρέσεως ὀστέων.
170.	I/5	(ΣI/5)	Ἐπίσημοι ἐμπιέσεις ἢ ἀπώλεια οὐσίας τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου ἢ ἄλλαι βαρεῖαι βλάβαι τῶν ὀστέων αὐτοῦ, προκαλοῦσαι μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.
171.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Τὸ μετατραυματικὸν σύνδρομον τοῦ κρανίου (νευρωψυχικαὶ διαταραχαὶ συνεπεῖα διακινήσεως τῶν νευρικῶν κέντρων καὶ κυκλοφορικῶν ἢ νευροφυτικῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου).
ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ			
172.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ ταξινομήσις αὕτη ἔχει ὡς βάσιν τὴν ἐπίδρασιν τῶν νοση- μάτων τῶν ὀργάνων ἀκοῆς ἐπὶ τοῦ παράγοντος ΣI καὶ εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητος τῆς ταξινομήσεως μετὰ βάσιν τὸν παράγοντα Α, περιλαμβάνει δὲ τὰ κυριώτερα νοσήματα καὶ τὴν ἐπίδρασιν τούτων ἐπὶ τοῦ ΣI παράγοντος.
173.	I/3	(ΣI/3)	Ὀλικὴ ἀπώλεια τῶν πτερυγίων ἀμφοτέρων τῶν ὠτων. Ἡ εἰδεχθῆς δυσμορφία συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος τοῦ πτερυγίου ἀμφοτέρων τῶν ὠτων ἢ ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἐνὸς μόνον.
E. Α. 174.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ κακοήθεις ἐξελκώσεις τῶν πτερυγίων ἢ λίαν εὐμεγέ- θεις ὄγκοι αὐτῶν ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
175.			Αἱ συγγενεῖς ἀτρησίαι καὶ αἱ ἐπίκτητοι οὐλώδεις ἀποφρά- ξεις ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων καὶ μεγάλου βαθ- μοῦ στενώσεις αὐτῶν, ταξινομοῦνται ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ βλάβης τῆς ἀκοῆς (βλ. ὁδηγίας ταξινομήσεως μετὰ παραγ.Α).

A.A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
176.			Όμοιος αί αυτά παθήσεις του ενός ώτός.
177.	I/2	(ΣI/2)	Χρόνια μέση πυώδης ωτίτις, μόνιμος ή περιοδική, άνευ όστικων άλλουώσεων και άνευ εκδήλου βλάβης της άκοης.
178.	I/2	(ΣI/2)	Η άπλη σκληρά διάτρησις του τυμπανικού υμένος έτεροπλευρώς, έφ' όσον δέν έλαττούται ή άκουστική όξύτης.
179.	I/5	(ΣI/5)	Ο μόνιμος λαβυρινθικός Ύλιγγος μετά σημαντικών διαταραχών της ίσορροπίας.
180.	I/4	(ΣI/4)	Ο μόνιμος λαβυρινθικός Ύλιγγος οίσαδήποτε αίτίας μη ήσσοнос όμως έντάσεως διαταραχάς της ίσορροπίας.
181.	I/5	(ΣI/5)	Η κωφαλαλία βεβαιουμένη κατόπιν νοσοκομειακής παρακολούθησεως.
Δ. Α. 182.	I /5	(ΣI/5)	Αί χρόνιαι μέσαι πυώδεις ωτίτιδες μετά βαθειών άλλουώσεων όστεϊτιδος, γλοσσεατώματος κ.λ.π. κλινικώς και άκτινολογικώς διαπιστούμεναι και μετά την άποτυχίαν της οικείας συντηρητικής θεωραπειάς.
E. Α. 183.	I/4	(ΣI/4)	Αί χρόνιαι μέσαι ωτίτιδες κατόπιν έγχειρήσεως (Λιθοτυμπανική έκσκαφή) μετά έτησίαν αναβολήν, άν πρόκειται περι προσφάτου έγχειρήσεως και έφ' όσον τó άποτέλεσμα αύτης είναι ίκανοποιητικόν ήτοι με πλήρη έπούλωσιν άνεξαρτήτως της παραμενούσης άκουστικής όξύτητος του χειρουργηθέντος ώτός.
184.	I/4	(ΣI/4)	Η μονόπλευρος κώφωσις προσηκόντως βεβαιουμένη.
185.			Η άμφίπλευρος βαρηκοία οίσαδήποτε φύσεως κρίνεται συμφώνως προς όδηγίας ταξινομήσεως με παράγοντα Α.
186.	I/5	(ΣI/5)	Η άμφοτερόπλευρος κώφωσις, έκτιμωμένη από άπόψεως πρακτικής ζωής του άτόμου μετά άκουσιμετρικόν έλεγχον (βλ. και όδηγίας ταξινομήσεως με παράγοντα Α).
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Ο Ν			
187.	I /5	(ΣI/5)	Αί ειδεγθεΐς δυσμορφίαι του προσώπου είτε έξ έλαττωματικής διαπλάσεως είτε έξ άτροφίας τμήματός τινος αυτού ή έξ έλλείψεως της συμμετρίας του προσώπου ως επίσης, αί επίσημοι πωρώσεις του προσώπου άπότοκοι τραυματισμών ή έγχειρήσεων επιφέρουσαι μεγάλην δυσμορφίαν ή δυσχεραίνουσαι την λειτουργίαν όργάνων αυτού.
188.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αί ως άνω βλάβαι ήσσοнос βαθμού αναλόγως της δυσμορφίας και των λειτουργικών διαταραχών.
189.	I/5	(ΣI/5)	Αί επίσημοι και δυσίατοι έξοστώσεις του μετωπιαίου όστου παρακωλύουσαι άπολύτως την χρήσιν του Στρατιωτικού πηλικίου.
190.	I/3	(ΣI/3)	Αί έξοστώσεις του μετώπου ήττον εύμεγέθεις και μη ύπήκουσαι εις την οικείαν θεωραπειάν.
191.	I/5	(ΣI/5)	Αί κύστεις τά όγκώματα, αί έξοστώσεις ως εκ του όγκου αυτών ύπαγόμεναι ουσιώδη λειτουργικήν δυσχέρειαν και μη επιδεκτικαί ίάσεως δια των οικείων θεωραπειωών, μέσων και μη κρινόμεναι έγχειρήσιμοι.
192.	I/3	(ΣI/3)	Αί αυτά παθήσεις επαγόμεναι ήσσονα λειτουργικήν δυσχέρειαν και μη κρινόμενοι έγχειρήσιμοι.
Δ. Α. 193.	I/5	(ΣI/5)	Τά συρίγγια του προσώπου αναλόγως της έδρας και της φύσεως αυτών, εάν ώσιν άνένδοτα εις πάσαν θεωραπειάν και έπάγονται ουσιώδη λειτουργικήν δυσχέρειαν.
Δ.Α. 194.	I/4	(ΣI/4)	Αί ως άνω παθήσεις επαγόμεναι ήσσονα λειτουργικήν δυσχέρειαν.
Δ.Α. 195.	I/5	(ΣI/5)	Η προσωπαλία ή ό άλγεινός σπασμός του προσώπου χρόνια όντα και άνίατα.
196.	I/5	(ΣI/5)	Η όριστική παράλυσις άμφοτέρων των προσωπικών νεύρων περιφερικής αίτίας.
Α.Α. 197.	I/3 ή I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Η πεπαλαιωμένη και όριστική παράλυσις του ενός προσωπικού νεύρου περιφερικής αίτίας.
198.	I/2 ή I/3		Έλαφρά παρετικά ύπολείμματα του ενός ή άμφοτέρων των προσωπικών νεύρων.
199.	I /5	(ΣI/5)	Αί κακοήθεις παθήσεις των κόλπων του προσώπου και ήθμοειδών κυψελών.
200.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Τά χρόνια και επίμονα έμψύματα των κόλπων του προσώπου και των ήθμοειδών κυψελών αναλόγως της βαρύτητος

Α.Α. Νοσημάτων	Ύψηκη Κατηγορία	Παράγον	Νοσήματα και βλάβαι
201.	I/5	(ΣI/5)	των ένοχλήσεων και μετά την άποτυχία των οικείων θεραπευτικών μέσων. Τά κατήγματα των γνάθων ούδόλως ή κακώς πορωθέντα, ή επίσημος άπώλεια της ούσίας τούτων άπότοκος τραύματος ή έγχειρήσεως, ή τερηδών, ή νέκρωσις ίδια διὰ φωσφόρου, ή όγκώδεις εξοστώσεις όταν προκαλώσι διαταραχάς τής μασήσεως.
202.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αί αυτά ώς άνω παθήσεις παρεκκλώουσαι μετρίως την μάσησιν.
203.	I/5	(ΣI/5)	Αί βραχεία παθήσεις τής κροταφογναθικής άρθρώσεως, ή χρονία άρθρωσις, ή όστεώδης ή ένώδης άγκύλωσις και ή μόνιμος σύσπασις τής σιαγόνος άνένδοτος εις πάσαν θεραπείαν.
204.	I/3	(ΣI/3)	Αί αυτά ώς άνω παθήσεις ίαται χειρουργικώς ώς και τό καθ' εΐν έξάρθρημα τής κροταφογναθικής άρθρώσεως.
205.	I/3	(ΣI/3)	Ό έκτεταμένος προγναθισμός ή άνιγναθισμός ή άτροφία τής κάτω γνάθου και ή άνεπτυγμένη δήξις μέχρις άνω του β' γομφίου.
206.	I/2	(ΣI/2)	Αί αυτά ώς άνω παθήσεις προκαλοῦσαι ήσσονος έντάσεως λειτουργικάς διαταραχάς.

ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

			Ή ταξινόμησις αύτη έχει ώς βάση την επίδρασιν των νοσημάτων των όργάνων όράσεως επί του παράγοντος (ΣI) και είναι έντελώς άνεξάρτητος από την ταξινόμησιν με βάση τον παράγοντα (O), περιλαμβάνει δέ τά κυριώτερα νοσήματα και την επίδρασιν τούτων επί του (ΣI) παράγοντος.
207.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ύψηλή μυωπία άνω των 9 διοπτρών του ένός ή άμφοτέρων των όφθαλμών (μετρουμένη σκιασκοπικώς κατόπιν άτροπινισμού εις ένα εκ των μεσημβρινών), μετά μετρίων αλλοιώσεων του βυθοῦ.
208.	I/5	(ΣI/5)	Ή ύψηλή μυωπία άνω των 9 διοπτρών άμφοτέρων των όφθαλμών μετρουμένη ώς άνωτέρω συνοδευομένη υπό βαρέων παθολογικών έξαλλαγών, ειδικώς εάν αί βλάβαι αύται είναι προσθευτικά και συνδυάζονται με σοβαράν άπώλειαν τής όράσεως.
209.	I/4	(ΣI/4)	Πάσα διαθλαστική άνωμαλία ύπερμετροπίας, μυωπίας απαιτούσα διόρθωσιν μεγαλύτεραν των 9 διοπτρών σφαιρική ή των 5 διοπτρών κυλινδρική. Αί διαθλαστικά άνωμαλία αί κάτω των άνωτέρω όρίων δέν έπηρεάζουσι τον παράγοντα (ΣI) αλλά ταξινομούνται αναλόγως τής επίδράσεως αυτών επί τής όράσεως (οπτική όξύτης ικανοποιητικώς έξακριβωμένη).
210.	I/4—I/5	(ΣI/4—ΣI/5)	Ή τελεία ή έκτεταμένη καταστροφή ένός ή πλειόνων βλεφάρων ή αί έλαττωματικά ούλα ή αυτών όσάκις εκ των βλαβών τούτων ύπόκειντο εις αλλοιώσεις ή κακώσεις, ή βλάβος και δέν καθίσταται δυνατή ή ίασις των παθήσεων τούτων δι' έγχειρήσεως ή λόγω τής φύσεως και έκτάσεως αυτών δέν κρίνονται έγχειρήσιμοι.
211.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Αί αυτά παθήσεις όταν μετά την έκτέλεσιν των ένδεικνυμένων έγχειρήσεων δέν καταλείπουσι διαταραχήν των βλεφάρων άξίαν λόγου (ΣI2) ή εγκαταλείπουσιν τοιαύτην μετρίου βαθμού (ΣI3)
212.	I/5	(ΣI/5)	Τό συμβλέφαρον, τό άγκυλοβλέφαρον, τό έντρόπιον, τό έκτρόπιον και ή τριχίασις άμφοτέρων των όφθαλμών, όσάκις αί παθήσεις αύται παραβλάπτουσι σπουδαίως την λειτουργίαν του όφθαλμού και δέν καθίσταται δυνατή ή ίασις αυτών μετά ειδικήν θεραπείαν ή έγχείρησιν.
213.	I/4	(ΣI/4)	Αί αυτά παθήσεις του ένός όφθαλμού.
214.	I/3	(ΣI/3)	Αί αυτά παθήσεις άμφοτέρων των όφθαλμών έφ' όσον δέν επιτυγχάνεται ίασις, δέν συνοδεύονται όμως υπό καταφρανών και μεγάλου βαθμού συμπτωμάτων.
215.	I/2	(ΣI/2)	Ή ως άνω πάθησις όταν άφορᾷ τον έναν όφθαλμόν.
216.	(I/5)	(ΣI/5)	Πᾶς όγκος του επιπεφυκότος, του σκληροῦ, του κερατοει-

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
217.	I/3	(ΣΙ/3)	δοῦς τοῦ κανθοῦ, τῆς ἐγκανθίδος τῶν βλεφάρων, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν λόγῳ τοῦ μεγέθους, τῆς φύσεως ἢ τῆς θέσεως τοῦ προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς τῶν ὀφθαλμῶν, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἴασις διὰ τῆς ἐνδεικνυομένης θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.
218.	I/3—I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν καλύπτονται αἱ κόραι, δὲν ἐπιτυγχάνεται δὲ ἀνάλογως ὑψωσις διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.
219.	I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη.
220.	I/4	(ΣΙ/4)	Ὁ πεπαλαιωμένος καὶ ἀνίατος βλεφαρόσπασμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
221.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ ὡς ἄνω πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
222.	I/5	(ΣΙ/5)	Ὁ ἀνίατος ἐπίσης λαγώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
223.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ ὡς ἄνω πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
Δ.Α. 224.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ τράχωμα τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ πανώδους κερατίτιδος καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς εἰδικῆς θεραπείας ἐν Στρατ. Νοσοκομείῳ.
Δ.Α. 225.	I/2	(ΣΙ/2)	Τὸ οὐλώδες τράχωμα μετὰ καλῆς καταστάσεως τῶν βλεφάρων καὶ ἀνευ καταφανῶν ἐνοχλημάτων.
226.	Διὰ Ἀξ/κούς		Ἡ ἀνωτέρω πάθσις καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἀκατάλληλον διὰ τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ τοὺς ὀπωσδήποτε κατατασσομένους εἰς τὰ μόνιμα Στελέχη τῶν Ἀξιωματικῶν.
227.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἐὰν συνεπείᾳ οὐλώδους τραχώματος ἢ κατάστασις τοῦ ἐπιπεφυκότος καὶ τῶν βλεφάρων εἶναι τοιαύτη (ξήρασις, ἐντρόπιον κλπ.) ὥστε νὰ καθιστᾷ προφανῆ τὰ ἐνοχλήματα.
228.	I/2—I/3	(ΣΙ/2—ΣΙ/3)	Ἡ χρονία βλεφαραδενίτις συνοδευομένη ὑπὸ ἐλκώσεως, παχύνσεως τῶν βλεφαρικῶν χειλέων καὶ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν κατόπιν ἐπιμόνου θεραπείας δὲν ἐπιτευχθῇ ἴασις.
229.	I/4	(ΣΙ/4)	Ὁ ἐντονος νυσταγμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τοῦ ἐνὸς μόνον.
230.	I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ νυσταγμοειδεῖς κινήσεις.
231.	I/4	(ΣΙ/4)	Ὁ μόνιμος ἢ ὁ συνεπτικὸς στραβισμὸς καὶ ἐμβλυωπία ἐξ ἀνοψίας ἱκανοποιητικῶς ἐξηκριβωμένη ἐπὶ ἐκσεσημασμένης ἀνισομετρωπίας.
232.	Δι' Ἀξιωματικούς		Ὁ ἐπαλλάσσων στραβισμὸς μὲ πλήρη ὄρασιν καθιστᾷ τὸν ἄνδρα I/2.
233.			Ὁ οἰοσδήποτε στραβισμὸς καὶ μυϊκὴ ἀστάθεια καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἀκατάλληλον διὰ τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ τοὺς ὀπωσδήποτε κατατασσομένους εἰς τὰ μόνιμα Στελέχη τῶν Ἀξιωματικῶν.
234.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ θλόωσις τοῦ κερατοειδοῦς τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν κρίνεται ἀναλόγως τῆς ἐπιδράσεως αὐτῆς ἐπὶ τῆς ὀράσεως (Ο) μὴ ἐπηρεάζουσα τὸν παράγοντα (ΣΙ/).
235.	I/4	(ΣΙ/4)	Ὁ ἐπίσημος κερατόκωνος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
236.			Ὁ ἐπίσημος κερατόκωνος τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ. Κερατόκωνος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρίου βαθμοῦ ἐλάχιστα ἢ οὐδόλως προοδευτικῶς καὶ ἀνευ ἀλλοιώσεων ἀπὸ τοῦ δεσκεμετίου ὑμένος κρίνεται ἀναλόγως τῆς ἐπιδράσεως αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὀράσεως (Ο) μὴ ἐπηρεάζων τὸν παράγοντα (ΣΙ).
237.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ πρόσθια σκληροχοριοειδίτις καὶ ἢ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις.
238.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
239.	I/2	(ΣΙ/2)	Τὰ περιωρισμένα ὑπολείμματα παλαιᾶς καὶ ἐν ἀδρανίᾳ (ἀνευ ὑποτροπῶν) ἱρίτιδος τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
240.	I/4—I/5	(ΣΙ/4—ΣΙ/5)	Τὰ ἐκτεταμένα ὑπολείμματα, ἱρίτιδος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὡς καὶ ὀπίσθια συνέχειαι πολλαπλαῖ ἢ ἀφορώσαι ὀλόκληρον τὸ κορικὸν χειλὸς, μὴ συνοδευόμεναι ὁμῶς ὑπὸ δευτεροπαθοῦς γλαυκώματος ὡς καὶ αἱ πολλαπλαῖ πρόσθια τοιαῦται προκαλοῦσαι ἐκτόπισιν ἢ παραμόρφωσιν τῆς κόρης.
241.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ αὐτὴ πάθσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
242.	I/4—I/5	(ΣI/4—ΣI/5)	Ύποτροπιάζουσα ιρίτις του ενός ή αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
243.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ συγγενής ή ἐπίκτητος ἀνιριδία αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
244.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Ἡ ἀνιριδία, τὸ ἐκτεταμένον συγγενές ή μετατραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱριδος καί ή ἐκτεταμένη ἱριδοδιάλυσις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
245.	I/5	(ΣI/5)	Πᾶς ὄγκος ἐνδοφθάλμιος ἤτοι τῆς ἱριδος τοῦ ἀκτινωτοῦ σώματος, τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς, τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
246.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ, ἐὰν ή κατάσταση εἶναι στάσιμος ή μετά τὴν ἐνδεικνυομένην ἐγχείρησιν.
247.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ τέλειον ή ἀτελές ἐξάρθρημα τοῦ φακοῦ αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
248.	I/3—I/4	(ΣI/3—AI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
249.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἔλλειψις τοῦ φακοῦ (ἀφακία) αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
250.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
251.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ ή τοῦ περιφακίου αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν τέλειον ή ἐκτεταμένον κεντρικόν, ὁσάκις εἶναι προοδευτικόν ή συνοδεύεται ὑπὸ ἐτέρων παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ (κυκλῆτις).
252.	I/4	(ΣI/4)	Τὸ ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ὡς ἀνωτέρω.
253.			Τὸ ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ ή τοῦ περιφακίου αμφοτέρων ή τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ μὴ προοδευτικόν καί μὴ συνοδευόμενον ὑπὸ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ δὲν ἐπηρεάζει τὴν Γενικὴν Σωματικὴν ἰκανότητα (ΣI) ἀλλὰ ταξινομεῖται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως (O).
Δ.Α. 254.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ὀλικὴ αἰμορραγία καί θολερότης, μεγάλου βαθμοῦ τοῦ ὑαλώδους σώματος αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν, λίαν πεπαιλωμένοι καί ἀνθιστάμενοι εἰς ἐπίμονον θεραπείαν.
Δ.Α. 255.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
256.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ ἐκτεταμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς ή τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καί τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
257.			Τὸ περιορισμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς καί τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἑνὸς ή αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν δὲν ἐπηρεάζει τὴν σωματικὴν ἰκανότητα (ΣI) ἀλλὰ ταξινομεῖται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως (O).
258.	I/5	(ΣI/5)	Ἐλλειψις μελαγχρωστικῆς (ἀλφισμὸς) τοῦ βυθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ.
Δ.Α. 259	I /5	(ΣI/5)	Αἱ ἐκτεταμένοι καί προϊοῦσαι χοριοειδίτιδες καί ἀμφιβληστροειδίτιδες ή αἱ αἰμορραγίαι των χιτώνων τούτων αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν ή περιορισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται (ὡχρὰ κ λῆς), ἐπηρεάζουσαι σημαντικῶς τὴν ὄρασιν.
Δ.Α. 260.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
261.			Τὰ ὑπολείμματα των ὡς ἄνω παθῆσεων τοῦ ἑνὸς ή αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν δὲν ἐπηρεάζουσι τὴν σωματικὴν ἰκανότητα (ΣI) ἀλλὰ ταξινομοῦνται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως (O) ὁσάκις δὲν ὑπάρχει μεγάλη στένωσις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ή ἐκτεταμένα σκοτώματα. Ἄλλως, ἀναλόγως τῆς στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ή ἐκτάσεως των σκωτωμάτων, ἐπηρεάζεται ὁ παράγων (O) καί ἐπὶ καλῆς κεντρικῆς ὁράσεως.
262.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ πρωτοπαθὲς γλαύκωμα αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν ή τὸ δευτεροπαθὲς τοιοῦτον αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
263.	I/4—I/5	(ΣI/4—ΣI/5)	Τὸ πρωτοπαθὲς ή δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ.
264.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν.
265.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ ὡς ἐπιπλοκὴ ἀμφιπλεύρου ὑψηλῆς μυωπίας.
266.			Ἡ μετατραυματικὴ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς μετά τὴν δέουσαν θεραπείαν ὡς καί τὰ ὑπολείμματα αὐτῆς δὲν ἐπηρεάζουσι τὴν σωματικὴν ἰκανότητα, ἀλλὰ ταξινομοῦνται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως (O).
267.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ ὄγκοι ή αἱ κύστεις των τοιχωμάτων τοῦ κόγχου αμφοτέρων των ὀφθαλμῶν μὴ ἐγχειρήσιμοι ή καίτοι χειρουργη-

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
268.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	θέντες κατέλιπον ουσιώδεις διαταραχάς τῆς λειτουργίας τοῦ ὀφθαλμοῦ. Αἱ χρόνια ὀστειτίδες μετὰ ἐκδήλου παραμορφώσεως καὶ αἱ ἐγληροὶ καὶ ἐκτεταμέναι προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου. Αἱ αὐταὶ πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐὰν μετὰ τὴν θεραπείαν κατέλιπον ουσιώδη διαταραχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ.
269.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ πάσης φύσεως ὀπτικαὶ νευρίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν δέουσαν θεραπείαν.
270.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ μεγάλης στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ πτώσεως τῆς ὁράσεως.
271.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ πάθησις μετὰ μικροτέραν στενότητα τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ μικροτέραν πτώσιν τῆς ὁράσεως.
272.			Ἡ ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ δὲν ἐπηρεάζει τὴν σωματικὴν ἰκανότητα (I) καὶ ταξινομεῖται ἀναλόγως τῆς ὁράσεως (O).
273.	Δι' Ἀξιωματικούς		Ἡ ἡμιανοψία, ὁμώνυμος ἢ ἑτερόνυμος ὡς καὶ αἱ ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν ἐκδηλοῦ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκλείουν τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὰς Παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ τὴν κατάταξιν εἰς τὰ μόνιμα Στελέχη τῶν Ἀξιωματικῶν.
274.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.
275.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὅταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιής. Πρακτικῶς ἀπώλεια ὁράσεως θεωρεῖται ἡ ὀπτικὴ ὀξύτης κάτω τοῦ 1/20 μετὰ διόρθωσιν δι' ὑάλων.
276.	I/4—I/5	(ΣI/4—ΣI/5)	Ἡ χρόνια καὶ ἀνίατος ἐξώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν κατὰ τὴν κλείσιν τῶν βλεφάρων οἱ βολβοὶ δὲν καλύπτονται τελείως.
277.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.
Δ.Α. 278.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐπισήμου καὶ ἐμμένου διπλωπίας καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
279.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αἱ κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν ἐλαφροῦ βαθμοῦ. Ἡ αὐτὴ πάθησις ἀποκλείει τοὺς ὑποψηφίους διὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν εἰς τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς καὶ τὴν κατάταξιν εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη τῶν Ἀξιωματικῶν.
280.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ μελαγχρωστικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεως τῆς μελαγχρωστικῆς ἀλλὰ συνοδευομένη ὑπὸ καταφανοῦς καὶ σημαντικῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ ἀτροφίας τῆς ὀπτικῆς θηλῆς.
281.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ χρόνια πυώδης δακρυοκυστιτίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως δὲν ἐπετύχθη ἰασις.
282.	I/2	(ΣI/2)	Μόνιμος δακρύρροια συνεπείᾳ ἀποφράξεως δακρυϊκῶν σωληναρίων ἢ πόρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὅταν δὲν ἐπιτυγχάνεται ἰασις διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας.
283.	I/3—I/5	(ΣI/3—ΣI/5)	Γενικῶς πάθησις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπηρεάζουσα τὸν παράγοντα (ΣI) καὶ συνυπάρχουσα μετὰ παθήσεως τοῦ ἐτέρου ὀφθαλμοῦ διαφόρου μὲν ἀλλὰ ἐπηρεάζουσης ἐπίσης τὸν παράγοντα (ΣI) ἐπιφέρει ὅτι μεγαλύτεραν ἐλάττωσιν τῆς σωματικῆς ἰκανότητος ἀπὸ I/3—I/5.
284.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Ἡ ἐαρινὸς κατάρρους.
285.			Ἡ δυσχρωματοψία ἢ αἱ μερικαὶ ἀχρωματοψίαι δὲν ἐπηρεάζουν τὸν παράγοντα ΣI. Ἐπηρεάζουν ὅμως τὸν παράγοντα O ὅσον ἀφορᾷ εἰς τοὺς καθ' οἰονδήποτε εἰς τὸ Στράτευμα, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἐπιλεγομένους τρόπους μονίμως κατατασσομένους πρὸς ἐκπαίδευσιν εἰς ὠρισμένας εἰδικότητας, ἀπαιτούσας καλὴν ἀντίληψιν χρωμάτων, ὀπλίτας, καθιστώσας τούτους ἀκαταλλήλους (Ἰδὲ Πίνακα χρησιμοποίησεως τῶν διαφόρων βαθμῶν τοῦ παράγοντος O).

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
286.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἡ ἀνισομετρῶπία ὁσάκις ἢ διαθλαστικὴ διαφορά μεταξύ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνει τὰς 6 δίοπτρας.
287.			Οἱ ἔχοντες ὄρασιν κατωτέραν τοῦ Ο1 ἢ σύνολον δύο ὀφθαλμῶν κατώτερον τῶν 17 : 10 κρίνονται ἀκατάλληλοι διὰ τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ διὰ μόνιμον κατάταξιν εἰς τὸ Στράτευμα.
Ρ Ι Σ			
288.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος καὶ μὴ ἐγχειρήσιμος.
289.	I/2	(ΣΙ/2)	Ἡ μονόπλευρος τελεία ἀπόφραξις τῆς μιᾶς ρινικῆς κοιλοτήτος.
290.	I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ στενώσεις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συνεπείᾳ διαμαρτίας περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ σκελετοῦ ἢ ἐπίκτητοι ἀλλοιώσεις τούτου παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν ἀναπνοὴν ἀμφοτέρωθεν.
291.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις, παρακωλύουσα μετρίως τὴν ἀναπνοὴν ἐκατέρωθεν.
292.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ χρόνια προκεχωρημένη ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ λίαν ἐκδήλου ὀξαινώδους κακοσμίας.
293.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἡσσονος ἐντάσεως.
294.	I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ χρόνια ρινίτιδες ὑπερτροφικαὶ ἢ ἀτροφικαὶ καταρροϊκαὶ ἢ ξηραί.
ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ			
295.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ ἐκτεταμένον λυκόστομα ὅταν προκαλεῖ ἀνάρροιαν ἢ ἀλλοιώσεις τῆς ὀμιλίας.
296.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις μετρίου βαθμοῦ ὅταν ἀλλοιῇ μετρίως τὴν ὀμιλίαν.
297.	I/2—I/3	(ΣΙ/2—ΣΙ/3)	Τὸ λαγώγειον συγγενὲς ἢ ἐπίκτητον ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως τῆς δυσμορφίας.
298.	I/5	(ΣΙ/5)	Οὐλαὶ συμφυτικαὶ στενοῦσαι τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος ἢ δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν χειλέων μεγάλως.
299.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ βλάβαι ἐλάσσονα λειτουργικὴν δυσχέρειαν προκαλοῦσαι καὶ μὴ κρινόμεναι ἐγχειρήσιμοι.
300.	I /5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀνίατος παράλυσις τοῦ σφιγκτήρος τῶν χειλέων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν προφορὰν καὶ τὴν πρόσληψιν τροφῆς.
301.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ ὀριστικὴ παράλυσις τοῦ ἐτέρου κάτω προσωπικοῦ νεύρου περιφερικῆς αἰτίας.
302.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ εὐμεγέθη ἀγγειώματα καὶ οἱ κακοήθεις ὄγκοι τοῦ στόματος.
303.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ ἀπώλεια ὀδόντων δι' ἧς παρακωλύεται ἡ μάσησις πλήρως καὶ δυσχέρεια τοποθετήσεως τεχνικῶν ὀδόντων.
304.	I/3	(ΣΙ/3)	Ἡ ἀπώλεια τῶν ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν πλήρως ἀναπληρουμένην δὲ μερικῶς διὰ τεχνικῶν ὀδόντων.
305.	I/2	(ΣΙ/2)	Ἀπώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν πλήρως ἀναπληρουμένην δὲ τελείως διὰ τεχνικῶν ὀδόντων.
Γ Λ Ω Σ Σ Α			
306.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, ἢ παράλυσις αὐτῆς, ὀλικὴ ἢ μερικὴ ἀπώλεια αὐτῆς, ἢ ἀτροφία, ἢ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς, ὑπερπλασία μετὰ προπτώσεως, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῆς προσφύσεις ὁσάκις δυσχεραίνουσιν οὐσιωδῶς τὴν λαλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.
307.	I/3—I/4	ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, μερικὴ ἀπώλεια αὐτῆς, ἢ ἀτροφία, ἢ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος διαίρεσις αὐτῆς ἢ ὑπερπλασία, αἱ ἀνώμαλοι αὐτῆς προσφύσεις ὡς καὶ ἡ παράλυσις τοῦ ἐνὸς ἡμιμορίου τῆς γλώσσης ὅταν δυσχεραίνουσι μετρίως τὴν λαλίαν, μάσησιν ἢ κατάποσιν.
308.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τῆς γλώσσης.
309.	I/4—I/5	(ΣΙ/4—ΣΙ/5)	Ὁ λίαν ἐπίσημος βατταρισμὸς ὁ συνυπάρχων μετὰ συγγενοῦς διανοητικῆς ἐξασθενήσεως καὶ μεγάλης εὐσυγκινησίας.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
310.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ό ήσσοнос βαθμοῦ βατταρισμός ἢ τραυλισμός, ὁ παρεμπο- δίζων τὴν εὐκρινῆ μεταβίβασιν διαταγῆς ἢ προστάγματος.
311.	Δι' Ἀξιωματικούς μόνον		Ό βατταρισμός ἢ τραυλισμός καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἀκατά- ληλον διὰ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὰς παραγωγικὰς Σχολὰς ἢ τοὺς ὑπωσδήποτε κατατασσομένους εἰς τὰ μόνιμα Στελέχη τῶν Ἀξιωματικῶν.

ΣΙΑΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

312.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ Βατράχιον ἐπίμονον ὄν εἰς πᾶσαν θεραπείαν καὶ προσ- λαμβάνον ἀνάπτυξιν ἐπίσημον.
313.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ ἐπίσημον τὸν ὄγκον Βατράχιον καὶ μὴ κρινόμενον ἐγ- χειρήσιμον.
314.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σιαλογόνων ἀδένων ὡς καὶ λίαν ὄγκώδεις μικτοὶ τῆς παρωτίδος.
315.	I/3	(ΣI/3)	Οἱ μικτοὶ ὄγκοι τῆς παρωτίδος οἱ προκαλοῦντες σχετικὴν δυσμορφίαν.

Υ Π Ε Ρ Ω Α

316.	I/5	(ΣI/5)	Δυσμορφίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπε- ρωτοῦ ιστίου καὶ ἐκτεταμέναι ἀπώλειαι τῆς οὐσίας αὐτῶν παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν. Αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφήσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου ἀλ- λοιοῦσαι τὴν φωνὴν σημαντικῶς καὶ παρακωλύουσαι τὴν κατάποσιν.
317.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἡσσοнос βαθμοῦ παραβλάπτουσαι τὴν λαλιὰν καὶ τὴν κατάποσιν.
318.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ ἀνίατοι παραλύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου ὅταν παραβλά- πτωσι τὴν λαλιὰν καὶ τὴν κατάποσιν.
319.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου, οἰασδήποτε φύσεως καὶ ἂν ὧσιν προκαλοῦντες σοβαρὰν λειτουργικὴν δυσχέρειαν καὶ ἂν ἀποτύχωσι τὰ οἰκεία θεραπευτικὰ μέσα.

Λ Α Ι Μ Ο Σ

320.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ πλημμέλειαί τῆς διαπλάσεως καὶ αἱ δυσμορφίαι τοῦ λαιμοῦ ὁσάκις δυσχεραίνουσι οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τῆς κεφαλῆς ἢ προκαλοῦσι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας, καταπόσεως).
321.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ εὐμεγέθεις ὄγκοι οἱ ὑποδηλούμενοι ὑπὸ γενικὸν ὄνομα βρογχοκήλη (ὑπερτροφία ἢ κύστεις τοῦ θυροειδοῦς ἀδέ- νος καὶ ἰδίᾳ ἢ ἀνάπτυξις τοῦ μέσου λοβοῦ τούτου) οἱ ἐξι- κνούμενοι μέχρι τοῦ στέρνου καὶ μὴ ὄντες ἐγχειρήσιμοι.
322.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ διάφοροι κύστεις καὶ τὰ λιπώματα λίαν εὐμεγέθη ὄντα καὶ δυσχεραίνοντα τὴν λειτουργίαν τῶν ὀργάνων τοῦ λαι- μοῦ (ἀναπνοῆς κυκλοφορίας) καὶ μὴ ἐπιδεκτικὰ ἐγχειρή- σεως.
323.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις χειρουργικῶς ἰάσιμοι ἀναλόγως τῶν ἐγχειρητικῶν ἀποτελεσμάτων.
324.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ ἐπίσημον ραιβόκρανον προερχόμενον ἐξ ἐμμένου συσπά- σεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου ἢ ἐκ παραλύσεων μυϊκῶν ἢ ἐξ ἐλαττωματικῶν οὐλῶν ἢ βλαβῶν τῆς σπονδυλικῆς στή- λης.
325.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Τὸ χρόνον μέτριον ραιβόκρανον.

Λ Α Ρ Υ Γ Ε

326.	I/5	(ΣI/5)	Συγγενεῖς διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν ἢ παραμορφώσεις τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς ἐπιγλωτίδος ὁσάκις προκαλοῦσι σημαντικὴν δυσχέρειαν κατὰ τὴν κατάποσιν, τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν λαλιὰν.
327.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω βλάβαι ἐλαφρὰν δυσχέρειαν προκαλοῦσαι εἰς τὴν κατάποσιν, ἀναπνοὴν καὶ λαλιὰν.
328.	I/5	(ΣI/5)	Τραύματα, κατάγματα ἢ κακώσεις τοῦ λάρυγγος ὁσάκις ἀπολείπουσι στένωσιν μετ' ἀλλοιώσεως τῆς φωνῆς καὶ δυσχέρειαν τῆς ἀναπνοῆς.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
329.	I/4	(ΣI/4)	Αί αύται ως άνω παθήσεις όσάκις προκαλοῦσαι ήττον εκ- δήλους διαταραχάς τής φωνής και τής άναπνοής.
Δ.Α. 330.	I/5	(ΣI/5)	Αί φυματιώδεις λαρυγγίτιδες.
331.	I/5	(ΣI/5)	Οί κακοήθεις όγκοι του λάρυγγος ως και οί καλοήθεις τοιούτοι όσάκις προκαλοῦσι βαρείας διαταραχάς τής άναπνοής.
332.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Οί πολύποδες και οί καλοήθεις όγκοι του λάρυγγος όσά- κις επιφέρουσι μετρίας λειτουργικάς διαταραχάς και μετά τήν άποτυχία των οικείων θεραπευτικων μέσων.
333.	I/5	(ΣI/5)	Ή λαρυγγοκήλη (έσωτερική ή έξωτερική). Ή πλήρης άφωνία συνεπειζ τραυματικων ή παθολογικων άλλοιώσεων του λάρυγγος ή μονίμου παραλύσεως λαρυγγι- κου νεύρου.
334.	I/4	(ΣI/4)	Αί οίασδήποτε φύσεως εκδηλοι άλλοιώσεις τής φωνής παρακωλύουσαι ούσιωδώς την μεταβίβασιν Διαταγής ή προστάγματος.

Φ Α Ρ Υ Γ Ε

335.	I/5	(ΣI/5)	Ή πλημμελής διάπλασις του φάρυγγος, αί χρόνιαι τραυ- ματικά ή παθολογικά στενώσεις, προερχόμεναι εκ συμ- φύσεων ή ούλωδων συσπάσεων, όσάκις προκαλοῦσι βα- ρείας λειτουργικάς διαταραχάς (παρακώλυσις καταπόσεως κ. λ. π.).
336.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αί αύται ως άνω παθήσεις ήσσονος εκτάσεως.
337.	I/5	(ΣI/5)	Οί εύμεγέθεις ρινοφαρυγγικοί ίνώδεις αιμάσσοντες πολύ- ποδες όσάκις προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικάς διαταραχάς.
338.	I/5	(ΣI/5)	Τά ψυχρά άποστήματα του φάρυγγος άπότοκα ειδικής βλάβης γειτονικων όργάνων.
339.	I/5	(ΣI/5)	Αί κακοήθεις νεοπλασίαι του φάρυγγος.
Δ. Α. 340.	I/5	(ΣI/5)	Ή φυματίωσις του φάρυγγος.

Ο Ι Σ Ο Φ Α Γ Ο Σ

341.	I/5	(ΣI/5)	Αί όργανικής φύσεως στενώσεις του οισοφάγου ως και αί τοιαῦται νευρικής φύσεως επίμονοι και μη ύπήκουσαι εις τήν οικείαν θεραπείαν.
342.	I/5	(ΣI/5)	Ή εκδηλος καθολικός άνευρισμός του οισοφάγου.
343.	I/5	(ΣI/5)	Αί συγγενείς παρεκκλίσεις αυτού προκαλοῦσαι επίσημον λειτουργικόν δυσχέρειαν.
344.	I/5	(ΣI/5)	Τά νεοπλάσματα του οισοφάγου.
Δ. Α. 345.	I/5	(ΣI/5)	Ή φυματίωσις του οισοφάγου.
346.	I/5	(ΣI/5)	Τά εκδηλα εκκολπώματα του οισοφάγου.

Θ Ω Ρ Α Ξ

347.	I/5	(ΣI/5)	Αί συγγενείς ή επίκτητοι πλημμέλειαί τής διαπλάσεως του θώρακος έχουσαι ως άποτέλεσμα την σημαντικήν ελάττωσιν τής χωρητικότητας τουτου και την σοβαράν μείωσιν τής άναπνευστικής λειτουργίας ή την παραγωγήν όρατων δυσμορφιων και ένδεδυμένου όντος του άτόμου.
348.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ή συγγενής ή επίκτητος δυσμορφία του θώρακος παρα- κωλύουσα την γρήσιν Στρατιωτικής στολής και έξαρτή- σεως ή συνοδευομένη υπό λειτουργικων διαταραχων του άναπνευστικού ή κυκλοφορικού συστήματος.
349.	I/5	(ΣI/5)	Ή άλλότρια σώματα έντός του κύτους του θώρακος (βλή- ματα, τεμάχια όβίδος κλπ.) έφ' όσον προκαλοῦσιν επισή- μους διαταραχάς εκ των έντός αυτού έδραζομένων όργάνων.
350.	I/4	(ΣI/4)	Ή άλλότρια σώματα έντός του κύτους του θώρακος, ήσσονος άλλά ούσιώδεις διαταραχάς προκαλοῦντα.
351.	I/2—I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Ή άλλότρια σώματα έντός του κύτους του θώρακος μη προ- καλοῦντα λειτουργικάς διαταραχάς.
352.	I/5	(ΣI/5)	Αί παραμορφώσεις τής ώμοπλάτης, αί άναστολαι τής άνα- πτύξεως αυτής, αί δυσμορφοι και άνώμαλοι καμπυλότητες τής κλειδός, αί ψευδαρθρώσεις, τά τέλεια και μη άνατά- ξιμα έξαρθρήματα του ένός ή του έτέρου των άκρων

A.A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγωγ	Νοσήματα και βλάβαι
353.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	αυτῆς, σημαντικῶς παρακωλύουσαι τὴν χρῆσιν τοῦ Στρατιωτικοῦ γυλιοῦ καὶ δυσχεραίνουσαι τὰς ἀσκήσεις.
Δ. Α. 354.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἐπιφέρουσαι μικροτέρας λειτουργικὰς διαταραχάς.
355.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ πυώδης ὀστεοπεριοστίτις, αἱ φυματιώσεις τῶν πλευρῶν, τοῦ στέρνου, τῆς κλειδῶς ἢ τῆς ὠμοπλάτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
356.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος μεγάλου βαθμοῦ συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος ἐπιφέρουσα σημαντικὴν δυσχέρειαν τῶν ἀναπνευστικῶν λειτουργιῶν.
Δ. Α. 357.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀνωτέρω πάθῃσι μικροῦ βαθμοῦ.
Δ. Α. 358.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐκτεταμέναι ἑτερόπλευροι ἢ ἀμφοτερόπλευροι φυματιώσεις οἷασδήποτε μορφῆς ἢ σπηλαιώδεις φυματιώσεις μικταὶ ἢ μῆ.
Δ. Α. 359.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Περιορισμέναι μορφαὶ φυματιώσεως ἰνώδεις παραγωγικαὶ ἐξιδρωματικαὶ ἢ μικταὶ (πρωτίμιον διήθημα κ.λ.π.).
			Περιορισμέναι σκληρυντικαὶ ἢ ἰνωδοσκληρυντικαὶ ἐπεξεργασίαι ἀποδεδειγμένης φυματιώδους φύσεως, ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύονται ὑπὸ γενικῶν φαινομένων καὶ ἐφ' ὅσον συγκριτικὴ μελέτη τῶν ἀκτινογραφιῶν δὲν παρουσιάζουν ἀλλαγὴν εἰκόνης ὡς πρὸς τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἐμφάνισιν κατὰ τὴν διετίαν.
Δ. Α. 360	I/3	(ΣΙ/3)	Ἐν ἐναντία περιπτώσει κρίνονται ἀνίκανοι. Ἐὰν κατὰ τὸ διάστημα τῆς ὑπηρεσίας τῶν οἱ οὕτω κρινόμενοι παρουσιάζουν γενικὰ φαινόμενα ἢ ἐπιδείνωσιν, δέον νὰ κρίνονται ἀνίκανοι μετὰ Νοσοκομειακὴν παρατήρησιν.
361.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Προσφάτως ἐγκαταλειφθεὶς ἀποδεδειγμένος καὶ ἐπισήμως πιστοποιούμενος θεραπευτικὸς πνευμονοπύραξ διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν καὶ ἐφ' ὅσον ἐμπίπτει εἰς ἐτέραν κατηγορίαν.
Δ. Α. 362.			Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικαὶ εὐμεγέθεις πολλαπλασθεῖς κατὰ τὴν κορυφὴν καὶ τὰς ὑποκλειδίους χώρας ἐδραζόμεναι.
Δ. Α. 363.			Τραχειοβρογχικαὶ ἀδενίτιδες ἢ πρωτοπαθεῖς σύμπλεγμα ἐν ἐνεργείᾳ κατὰ τὴν ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως. ("Ὅρα σελὶς 6 Παράγρ. 7 τῶν εἰδικῶν Ὁδηγιῶν).
Δ. Α. 364.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἐξιδρωματικαὶ πλευρίτιδες πυώδεις ἢ φυματιώδεις πλευρίτιδες μετὰ διετῆ ἀναβολὴν, θὰ κρίνονται ἀναλόγως.
365.	I 5	(ΣΙ/5)	Ἐπὶ πλευρίτιδες καὶ φλοιοπλευρίτιδες ἐκδηλούμεναι διὰ ἀναλόγων κλινικῶν συμπτωμάτων.
366.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις μετὰ ρικνώσεως τοῦ ἡμιθωρακίου καὶ ἐπισήμου ἔλξεως τοῦ μεσοθωρακίου.
Δ. Α. 367.	I/2—I/3	(ΣΙ/2—ΣΙ/3)	Παχυπλευριτικά ὑπολείμματα ἄνευ γενικῶν φαινομένων.
368.	I/2	(ΣΙ/2)	Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα ἀνευ γενικῶν φαινομένων.
369.	I/5	(ΣΙ/5)	Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα αἰμοθώρακος καὶ ἐμπυήματος μὴ φυματιώδους φύσεως.
370.	I/4	(ΣΙ/4)	Χρονία βρογχίτις μετ' ἐπισήμου πνευμονικοῦ ἐμφυσήματος Νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
371.	I/3	(ΣΙ/3)	Χρονία βρογχίτις μετὰ μετρίου πνευμονικοῦ ἐμφυσήματος Νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
372.	I/5	(ΣΙ/4)	Χρονία βρογχίτις ὑπερεκκριτικὴ Νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
373.	I/4	(ΣΙ/4)	Βρογχοεκτασία μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων. Νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.
374.	I/2	(ΣΙ/2)	Βρογχοεκτασία ἡσσονος ἐκτάσεως μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων.
375.	I/5	(ΣΙ/5)	Μικροβρογχοεκτασία ἄνευ κλινικῶν ἐκδηλώσεων.
376.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἢ κυκλοφορικοῦ Νοσοκομειακῶς βεβαιούμενον.
377.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἰδαίτιδες κύστεις σπλάχνων καὶ σκελετοῦ μονήρεις ἢ πολλαπλασθεῖς.
378.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἀερίωδεις κύστεις ἐκτεταμέναι πολλαπλασθεῖς ἀμφοτερόπλευροι.
			Ἀερίωδεις κύστεις ἡσσονος βαθμοῦ.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγωον	Νασήματα και βλάβαι
Δ. Α. 379.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ χρονίαν ἀπόστημα πνεύμονος οἰασθήποτε φύσεως (πυοσκήλρυνσις).
380.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἐκσεσημασμένα σκληρυντικὰ ὑπολείμματα μεταποστη- ματικά.
381.	I/5	(ΣI/5)	Κακοήθη νεοπλάσματα, πνεύμονος-μεσοθωρακίου καὶ ὑπε- ζωκότος.
382.	I/5	(ΣI/5)	Καλοήθεις ὄγκοι πνεύμονος ἢ μεσοθωρακίου εὐμεγέθεις συνοδευόμενοι ἢ μὴ ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
383.	I/4	(ΣI/4)	Καλοήθεις ὄγκοι μικροῦ μεγέθους ἄνευ λειτουργικῶν δια- ταραχῶν.
E. Α. 384.	I/4	(ΣI/4)	Λυτόματος ἰδιοπαθῆς πνευμονοθώραξ ὑποτροπιάζων.
385.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Θεραπευτικὴ φρενικοεξαίρεσις μετὰ μονίνου ἀνόδου τοῦ διαφρήματος.
386.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἄπλη πάρεσις τοῦ ἀριστεροῦ ἡμιδιαφρήματος προκα- λοῦσα κυκλοφορικὰς διαταραχάς.
387.	I/5	(ΣI/5)	Διαφραγματοκῆλη μετὰ παρεκτοπίσεων κοιλιακῶν ὀργά- νων ἐντὸς τοῦ θώρακος. Ἡ δεξιὰ διαφραγματοκῆλη ἐκδηλουμένη δι' ἀπλῆς ἥπα- τικῆς προβολῆς καθιστᾷ τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
388.	I/4	(ΣI/4)	Θωρακοπλαστικὴ ἀφορῶσα ἐξαίρεσιν μέχρι τριῶν πλευ- ρῶν ἄνευ ἐνδοκολοβωματικῶν ἀλλοιώσεων.
389.	I/5	(ΣI/5)	Θωρακοπλαστικὴ ἀφορῶσα ἐξαίρεσιν πλέον τῶν τριῶν πλευρῶν.
Δ. Α. 390.	I/5	(ΣI/5)	Μυκητιάσις πνεύμονος μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
391.	I/5	(ΣI/5)	Τὸ βρογχικὸν ἄσθμα πρωτοπαθὲς ἢ συμπτωματικὸν ἐφ' ὅσον προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ καὶ κυκλοφορικοῦ συστήματος.
392.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ ἀνωτέρω πάθησις ἐφ' ὅσον δὲν προκαλεῖ σοβαρὰς λει- τουργικὰς διαταραχὰς. Τὸ ἐπίμονον ὁμῶς βρογχικὸν ἄσθμα (συχνοὶ παροξυσμοί) κρίνεται I/5 (ἀνίκανος).
ΚΑΡΔΙΑ — ΑΓΓΕΙΑ — ΑΙΜΑ			
393.	I/5	(ΣI/5)	Συγγενεῖς καρδιακαὶ βλάβαι (ἐπικοινωνία τῶν κοιλιῶν, τῶν κόλπων, τετραλογία, τριλογία τοῦ FALLOT ἐγχειρη- σθεῖσαι ἢ μὴ ὡς καὶ πᾶσα ἑτέρα συγγενῆς ἐπίσημος πάθη- σις τῆς καρδίας.
394.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ συγγενεῖς βαλβιδικαὶ βλάβαι τῆς καρδίας (στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀορτῆς, στένωσις ἀορτῆς).
395.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ συγγενῆς στένωσις τοῦ στομίου ἢ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς ἀορτῆς.
396.	I/5	(ΣI/5)	Παραμονὴ τοῦ βοταλείου πόρου.
Δ. Α. 397.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ χρόνια μυοκαρδίτιδες μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν.
Δ. Α. 398.	I/5	(ΣI/5)	Διαταραχαὶ ἀγωγιμότητος. Μερικὸς ἢ πλήρης (2 ἢ 3 βαθμοὶ) κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.
399.	I/4	(ΣI/4)	Μόνιμος ἀποκλεισμός κολποκοιλιακῆς Α' βαθμοῦ, πλή- ρης ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HIS, σύνδρομον WOLFF-PARKISON-WHITE.
400.	I/2	(ΣI/2)	Ἄτελής ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HIS. ἐνδο- κοιλιακὸς ἀποκλεισμός ἄνευ ἑτέρας ὀργανικῆς βλάβης κλι- νικῶς καὶ ΗΚΓ/κῶς διαπιστουμένης.
Δ. Α. 401.			Αἱ ὀξεῖαι μυοκαρδίτιδες αἱ ἀπότοκοι λοιμωδῶν νόσων, ἰδία ὀξέων ρευματισμῶν τῶν ἄρθρων τυγχάνουσι μονοετοῦς ἢ διετοῦς ἀναβολῆς μεθ' ἧ κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπο- λειμμάτων τῶν.
402.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ συμπιεστικαὶ συμφυτικαὶ περικαρδίτιδες.
403.			Αἱ πάσης φύσεως ὀξεῖαι περικαρδίτιδες ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις περὶ μονοετοῦς ἢ διετοῦς ἀναβολῆς μεθ' ἧ κρίνονται ἀναλόγως.
404.	I/4	(ΣI/4)	Ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς περικαρδίτιδος π.χ. μεμο- νωμένη περικαρδιοδιαφραγματικὴ σύμφυσις μετὰ ἢ ἄνευ μετατοπίσεως τῆς καρδίας ἄνευ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
405.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ ὀργανικαὶ παθήσεις τῶν διαφόρων στομίων τῆς καρδίας. Στένωσις μιτροειδοῦς, στένωσις μετ' ἀνεπαρκείας μιτρο- ειδοῦς, ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
			τῆς ἀορτῆς προσηκόντως βεβαιούμεναι, ἐπίκτητος στένωσις τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, ἀνεπάρκεια ἢ στένωσις τῆς τριγλώχινος.
Δ. Α. 406.			Προσβολαὶ στομίων συνεπείᾳ προσφάτων λοιμώξεων (ἀρχόμεναι βλάβαι) τυγχάνουσι ἐτήσιας ἢ διετοῦς ἀναβολῆς μεθ' ἣν κατόπιν Νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως κρίνονται ὀριστικῶς.
Δ. Α. 407.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ παροξυσμικὴ ταχυκαρδία (νόσος τοῦ BOUVERET) προσηκόντως βεβαιουμένη ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἀρρυθμία ἐπιφέρουσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
Δ. Α. 408.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ταχυκαρδία νευροτονικῆς φύσεως ἐκδηλουμένη διὰ 120 καὶ ἄνω σφύξεων ἐν ἀναπαύσει μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ εἰς τὰ Εἰδικὰ Τμήματα τῶν Στρατιωτικῶν Νοσοκομείων καὶ μετὰ χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν διὰ τοὺς διανύοντας θητείας.
Δ. Α. 409.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ ἔμμονοι ἐκτακτοσυστολικαὶ ἀρρυθμίαι αἱ μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ διαπιστούμεναι μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν καὶ ὑπὸ ἤλεκτροκαρδιογραφημάτων, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν μετὰ τὴν χορήγησιν ἀναβολῆς μέχρι δύο ἐτῶν.
Δ. Α. 410.	I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ ἀραιαὶ ἐκτακτοὶ συστολαὶ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας καθιστῶσι τὸν ἄνδρα ἱκανόν.
Δ. Α. 411.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ μόνιμος πλήρης ἀρρυθμία (κολπικὴ πτερυγομαρμαρυγή).
Δ. Α. 412.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἄνεπάρκεια τῶν στεφανιαίων ἀγγείων.
413.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ ἀνεύρισμα τῆς ἀορτῆς ὡς καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.
414.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
Δ. Α. 415.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὔσα μετὰ ὄρια MAXIMA μέσου βαθμοῦ καὶ ἄνω διαπιστούμενα κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως καὶ ἀναλόγως τῆς παθήσεως εἰς ἣν ὀφείλεται αὕτη.
416.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ ἰδιοπαθὴς ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις μόνιμος οὔσα καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεων μετὰ ὄρια MAXIMA μικροῦ ἢ μέσου βαθμοῦ. (Ὡς ὄρια μικροῦ βαθμοῦ θεωρεῖται ὑπέρτασις MAXIMA 150—170 μέσου βαθμοῦ 170—190 καὶ μεγάλου βαθμοῦ ἄνω τῶν 190).
417.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἐνδαρτηρίτιδες ἀποφρακτικαί.
418.	I/5	(ΣΙ/5)	Ὁζώδης περιαρτηρίτις.
419.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἀρτηριοφλεβώδης ἐπικοινωνία.
420.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ ἀρτηριακὰ καὶ ἀρτηριοφλεβικὰ ἀνευρίσματα εἰς οἷανδήποτε θέσιν ἐδραζόμενα καὶ προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
421.	I/4—I/3	(ΣΙ/4—ΣΙ/3)	Τὰ μικρὰ ἀνευρίσματα δευτερευόντων Κλάδων μὴ προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς.
422.	I/2	(ΣΙ/2)	Αἱ κισσώδεις φλεβικαὶ διευρύνσεις περιωρισμέναι καὶ ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
423.	I/5	(ΣΙ/5)	Φλεβίτιδες μὴ ἐπιδεικτικαὶ ἰάσεως καὶ προκαλοῦσαι ἐπίμονα οἰδήματα τῶν σχετικῶν ἄκρων.
424.	I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ ἀπολινώσεις μεγάλων ἀγγείων προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς χύρας τινος ἢ μέλους.
Δ. Α. 425.	I/3	(Κ/3)	Ἡ μετὰ ἀποδρομὴν φλεβίτιδος (μολυσματικῆς, τραυματικῆς, μετεγχειρητικῆς) ἀπομείνασα δυσχέρεια καὶ μετὰ ὀρθοστασίαν ἢ βάδισιν προκαλοῦσα μέτρια οἰδήματα τῶν κάτω ἄκρων.
426.	I/5	(ΣΙ/5)	Γνησία νόσος τοῦ RAYNAYD.
427.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἄτελεῖς μορφαὶ νόσου RAYNAYD.
428.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ ἀγγειοκινητικαὶ καὶ τροφικαὶ διαταραχαὶ τῶν ἄκρων συνεπείᾳ τραυμάτων ἢ κακώσεων ἢ κρουοπαγημάτων.
429.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ λευχαιμιαὶ οἰουδήποτε τύπου, ἰδιοπαθὴς κακοήθης ἀναιμιαὶ BIERMER κ.λ.π. κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς ἐν Νοσοκομείῳ βεβαιούμεναι.
430.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ χρόνια αἱμορραγικὴ πορφύρα ἢ αἱμορροφιλία, ὁ οἰκογενὴς αἱμολυτικός ἔκτερος καὶ αἱ χρόνιαι αἱμολυτικαὶ ἀναιμιαὶ, αἱ θαλασσαναιμιαὶ (COOLEY) ἐνηλίκων, δρεπανοκυταρώσεις κλπ. ὡς καὶ ὁ ὑπερσπληνισμὸς νοσοκομεια-

A.A. Νοσήματα	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
431.	I/5	(ΣI/5)	κῶς βεβαιούμεναι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν. Ἡ νόσος τῶν VAQUEZ — OSLER (κυάνωσις ἐρυθραιμία μετὰ σπληνομεγαλίας).
ΚΟΙΛΙΑ			
432.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ κοιλιακὰ συρίγγια ἀπότοκα βλάβης τῶν ὀστῶν ἢ τῶν ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας σπλάγχνων μὴ ἰατὰ διὰ ἐγχειρήσεως
433.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ ἐν τῷ κύτει τῆς κοιλίας ἀλλότρια σώματα (σφαῖραι ἢ τεμάχια ὀβίδος κλπ.) ἐπαγόμενα ἀνιάτους λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ἔμμονα ἄλγη.
434.	I/4	(ΣI/4)	Τὰ αὐτὰ σώματα ὁσάκις προκαλοῦσι ἥσσοнос ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχὰς.
435.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ κοιλιοκὴλη ἢ ὀσφυοκὴλη ὅταν ὤσιν λίαν ἐκτεταμέναι καὶ συνοδεύονται ὑπὸ προπτώσεως μεγάλης μοίρας τῶν κοιλιακῶν σπλάγχνων. Ἡ ἐπιπωματική κήλη ἀνεξαρτή- τως τοῦ μεγέθους τῆς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν οἰκείας ἐγχειρήσεως.
436.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ ὀμφαλοκὴλη, ἢ κοιλιοκὴλη ἢ ὀσφυοκὴλη, ἢ μηροκὴλη ἀνατασσόμεναι καὶ συγκρατούμεναι διὰ τοῦ οἰκείου κηλε- πιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρήσεως.
437.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀμφοτερόπλευρος λίαν ὀγκώδης βουβωνοκὴλη δυσκό- λως ἀνατασσομένη καὶ μὴ συγκρατούμενη διὰ τοῦ οἰκείου ἐπιδέσμου καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμ- βάσεως.
438.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ ἀμφοτερόπλευραι ὀγκώδεις βουβωνοκῆλαι εὐκόλως ἀνατασσόμεναι καὶ συγκρατούμεναι ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἐπιδέ- σμου ὡς καὶ ἡ μονόπλευρος ὀγκώδεις βουβωνοκὴλη ἢ μὴ καλῶς συγκρατούμενη καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς χειρουργ- ικῆς ἐπεμβάσεως.
439.	I/2	(ΣI/2)	Αἱ λοιπαὶ βουβωνοκῆλαι.
440.	I/3	(ΣI/3)	Βουβωνοκὴλη συνυπάρχουσα μετὰ ἀτελοῦς καθόδου ὄρχεως.
Δ. Α. 441.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ χρόνια περιτονίτις φυματιώδους φύσεως.
442.	I/5	(ΣI/5)	Ὁ ἀσπίτης ὕδρωψ οἰασθήποτε φύσεως.
443.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ κακοήθεις ὄγκοι τῶν σπλάγχνων τῆς κοιλίας καὶ τοῦ περιτοναίου.
Δ. Α. 444.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ φέροντες ἔλκος τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου κρίνονται ἐφ' ὅσον παρουσιάζουσι ἄμεσα καὶ σαφῆ ἀκτι- νολογικὰ εὐρήματα ὡς ἑξῆς : 1) Ἀκατάλληλοι οἱ φέροντες πεπτικὰ ἔλκη τῆς νήστεως ἢ τοῦ κολοβώματος μετὰ γαστροεντεροαναστόμωσιν.- 2) Ἀκατάλληλοι μετὰ ἐτησίαν ἢ διειτηῖ ἀναβολὴν οἱ φέρον- τες ἔλκη αἰμορραγοῦντα, τῆς αἰμορραγίας διαπιστουμέ- νης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.
445.	I/4	(ΣI/4)	Τὰ χρόνια οὐλοποιημένα ἔλκη τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδε- καδακτύλου ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα.
E.A. 446.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ γαστροεντεροαναστόμωσις καὶ ἡ ἀπλὴ συρραφὴ δια- τηρήθεντος ἔλκους τοῦ στομάχου ἢ τοῦ δωδεκαδακτύλου ἀνευ διαταραχῶν ἐκ τοῦ πεπτικοῦ ἢ ἄλλου συστήματος.
E. Α. 447.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ γαστρεκτομή μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως καὶ ἀνευ διαταραχῶν. Εἰς περιπτώσεις προσφάτου ἐγχειρή- σεως χορηγεῖται ἐτησία ἀναβολή.
448.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ κηρώσεις τοῦ ἥπατος καὶ ἡ χρόνια ἥπατιτις μετὰ ἐτη- σίαν ἢ διειτηῖ ἀναβολὴν.
449.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ ὕδατιδες κύστεις τοῦ ἥπατος.
450.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ ὕδατιδες κύστεις τοῦ ἥπατος μικραὶ οὔσαι καὶ μὴ προ- καλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχὰς.
Δ. Α. 451.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ λίθοι τῆς χοληδόχου κύστεως ὡς καὶ αἱ χρόνια ἐπί- μονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν μὴ ὑπῆκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προσηκόντως βεβαιωθεῖσαι κλινικῶς ἢ ἐργαστηριακῶς.
452.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ ὄγκοι τοῦ σπληνός καὶ ἡ σπληνοπτιωσία ὅταν προκα- λοῦνται διὰ ταύτης λειτουργικαὶ διαταραχαὶ παρακειμένων ὀργάνων.
453.	I/2	(ΣI/2)	Ἡ ἐξάίρεσις τοῦ σπληνός συνεπεία μετατραυματικῆς ρή- ξεως αὐτοῦ ἀνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
454.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ ἐξάίρεσις τοῦ σπληνός δι' ἄλλην αἰτίαν ὅταν ἐκ ταύτης προ- καλοῦνται ἐλαφραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαὶ τοῦ ὄργανισμοῦ.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
455.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἐξαιρέσις τοῦ σπληνός ὅταν ἐκ ταύτης διαταράσσωνται αἱ φυσιολογικαὶ λειτουργίαι τοῦ ὄργανισμοῦ ἢ ἐπακολουθεῖ καχεξία.
Δ. Α. 456.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ἐλώδους φύσεως παρακολουθουμένη ὑπὸ καχεκτικῶν φαινομένων.
Δ. Α. 457.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ εὐμεγέθης ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ὑπερβαίνουσα καθέτως μὲν τὸν ὀμφαλὸν ἐγκαρσίως δὲ τὴν λευκὴν γραμμὴν, ἐλώδους φύσεως, μὴ παρακολουθουμένη ὅμως ὑπὸ ἀναιμίας καὶ καταβολῆς θρέψεως καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
458.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ ὑπερτροφία τοῦ σπληνός ἐξ κνουμένη μέχρι ὀμφαλοῦ καὶ λευκῆς γραμμῆς, ἐλώδους φύσεως μὴ παρακολουθουμένη ὑπὸ ἀναιμίας καὶ καταβολῆς θρέψεως.
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ			
459.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ὑδρορράχεις.
460.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ριζομυελική σπονδύλωσις MARIE-BECHTEREW.
461.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ δισχιδῆς ράχις (SPINA BIFFIDA) μετὰ νυκτερινῆς ἐνουρήσεως, προσηκόντως βεβαιωθεῖσα.
462.	I/2 ἢ I/3	(ΣI/2—ΣI/3)	Ἡ δισχιδῆς ράχις ὡς καὶ ἡ ὀσφυοποίησης ἢ ἱεροποίησης σπονδύλου μετὰ ριζιτικῶν ἐν χλημάτων ἢ ἄλλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
463.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἐπίσημος λόρδωσις, κύφωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.
464.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ μετρία λόρδωσις καὶ σκολίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.
465.	I/2	(ΣI/2)	Αἱ μικραὶ λόρδωσεις καὶ σκολιώσεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.
466.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ κατάγματα καὶ ἐξαρθρώματα τῶν σπονδύλων, ἢ χρονία ἀρθρίτις μετ' ἀγκυλώσεως τῶν ἀρθρώσεων τῶν σπονδύλων ἐπαγόμενα παραμόρφωσιν τῆς ράχεως καὶ συνοδευόμενα ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
467.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Αἱ αὐτὰι παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.
468.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ φυματώδης σπονδυλίτις.
469.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Οἱ χειρουργηθέντες διὰ κήλην τοῦ μεσοσπονδυλίου δίσκου ἀναλόγως τῶν κλινικῶν διατραχῶν.
ΠΥΕΛΟΣ			
470.	I/5	(K/5)	Αἱ πλημμέλειαὶ περὶ τὴν διάπλασιν καὶ ἐπίσημοι δυσμορφίαὶ τῆς πυέλου παραβλάπτουσαι τὴν βάδισιν ἢ ὀρθοστασίαν.
471.	I/3—I/4	(K/3—K/4)	Αἱ πλημμέλειαὶ περὶ τὴν διάπλασιν τῆς πυέλου ἐπαγόμεναι μὲν χωλότητα ἀλλὰ μὴ ἐπίσημον.
E. A. 472.	I/5	(K/5)	Αἱ χρόνια ἀρθρίτιδες τῶν ἀρθρώσεων τῆς πυέλου φυματώσεις ἢ μὴ (ἱερολαγόνιος ἀρθρωσις). Ἡ μόνιμος καὶ ἐπίσημος συνολκὴ τοῦ σκέλους πρὸς τὴν λεκάνην συνεπέια ψοίτιδος.
473.	I/4	(K/4)	Αἱ αὐτὰὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.
Δ. Α. 474.	I/5	(ΣI/5)	Οἱ ἀπὸ βλάβης τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ παθήσεων τῶν ὀστέων τῆς λεκάνης χρόνια φλεγμοναὶ καὶ ἀποστήματα τοῦ περιέου.
Δ. Α. 475.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ κατὰ τὸ περίνεον συρίγγια συγκοινωνοῦντα μετὰ τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπότοκα παθήσεων τῶν ὀστέων τῆς λεκάνης. Τὰ συρίγγια τῆς ἕδρας τὰ ἐπιπλεκόμενα μετ' ἐκτεταμένης ἀποκολλήσεως τοῦ ὀρθοῦ καὶ μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν χειρουργικὴν θεραπείαν.
476.	I/3	(ΣI/3)	Τὰ μικρὰ περιεδρικά συρίγγια τὰ μὴ ὑπῆκοντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
477.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ κακοῆθη νεοπλάσματα τοῦ ἀπευθυμένου.
478.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ μόνιμοι στενώσεις καὶ παραλύσεις τοῦ ἀπευθυμένου μὴ ὑπῆκουσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι βαρείας λειτουργικὰς διαταραχάς.
479.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ αὐτὰὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
480.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ χρόνια πρόπτωσης ὀλοκλήρου τοῦ ἀπευθυμένου ἢ μεγάλης μοίρας αὐτοῦ.
481.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ ἀπλή πρόπτωσης τοῦ βλενογόνου τοῦ ἀπευθυμένου.
482.	I/4	(ΣI/4)	Αἱ λίαν ὀγκώδεις αἱμορροΐδες μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
ΝΕΦΡΟΙ			
483.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ νεφρεκτομή γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακότηδες νεόπλασμα
484.	I/3 ἢ I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἡ νεφρεκτομή γενομένη διὰ τραῦμα ἢ ἄλλην αἰτίαν μὴ ἐπηρεάζουσα τὴν γενικὴν κατάστασιν.
485.	I/3 ἢ I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἡ μονήρης νεφρός.
486.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῶν νεφρῶν, ὅταν προκαλῶσιν ἐμμόνους διαταραχάς.
Δ. Α. 487.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ χρόνιαι νεφρίτιδες. Αἱ ὀξεῖαι μετὰ λοιμώδεις νεφρίτιδες πάσης φύσεως ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις ἀναβολῆς μεθ' ὃ κρίνονται ὀριστικῶς. Αἱ λευκοματουρίαι αἱ ἀπότοκοι γαστροεντερικῶν ἡπατικῶν ἢ νεφρικῶν διαταραχῶν κρίνονται ἀναλόγως τῶν παθήσεων αἰτίνας προκαλοῦσι ταύτας.
Δ. Α. 488.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρηθῆρων κλινικῶς καὶ ἀκτινογραφικῶς βεβαιωθεῖσαι καὶ συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
489.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἀπλή λιθίασις τῶν νεφρῶν μὴ συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν ὡς ἐκ τῆς ἑδρας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ λίθου (κάλυκες νεφρικὸν παρέγχυμα).
490.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἐπίσημος ὑδρονέφρωσις, ἢ πυονέφρωσις, οἱ κακοήθεις ὄγκοι καὶ ἡ συγγενὴς κυστικὴ ἐκφύλισις τῶν νεφρῶν.
491.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ φυματίωσις τῶν νεφρῶν νοσοκομειακῶς βεβαιωθεῖσα.
492.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ κινητὸς νεφρὸς ὅταν προκαλεῖ σπουδαίας λειτουργικὰς διαταραχάς.
493.	I/3 ἢ I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Ἡ κινητὸς νεφρὸς προκαλῶν ἡσσοнос ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
494.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίαι τῶν νεφρῶν κατὰ τὴν μορφήν τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν θέσιν αὐτῶν, ὅταν προκαλῶνται ἐπίσημοι λειτουργικαὶ διαταραχαί.
495.	I/2—I/3	(ΣΙ/2—ΣΙ/3)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἀνω παθήσεις ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται ἐλαφραὶ λειτουργικαὶ διαταραχαί.
ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ			
496.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ πλημμέλεια περὶ τὴν διάπλασιν τῆς κύστεως (ὡς ἡ τελεία ἔλλειψις, ἢ ἀτροφία, ἢ ἐκτροπὴ ταύτης). Τὰ συγγενῆ κολπώματα ὁσάκις ταῦτα προκαλοῦν βαρεῖας διαταραχὰς προσηκόντως βεβαιωθέντα.
497.	I/4	(ΣΙ/4)	Τὰ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν οὐροδόχα συρίγγια.
498.	I/5	(ΣΙ/5)	Αἱ τραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως, θλάσεως τραύματα, ρήξεις, ὅταν προκαλῶσιν μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.
499.	I/3—I/4	(ΣΙ/3—ΣΙ/4)	Αἱ αὐταὶ ὡς ἀνω παθήσεις μετ' ἡσσοнос ἐντάσεως διαταραχάς.
500.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τῆς κύστεως.
501.	I/5	(ΣΙ/5)	Τὰ θηλώματα τῆς κύστεως μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
502.	I/4	(ΣΙ/4)	Τὰ μικρὰ θηλώματα μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.
503.	I/4	(ΣΙ/4)	Αἱ χρόνιαι καὶ πεπαλαιωμένοι κυστίτιδες προσηκόντως βεβαιωθεῖσαι καὶ ἐπιμένουσαι εἰς ἀντιτασσομένην θεραπείαν.
504.	I/4	(ΣΙ/4)	Οἱ λίθοι τῆς κύστεως καὶ πᾶν ἀλλότριον σῶμα ἐν αὐτῇ ἂν δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις διὰ τῶν διαφόρων θεραπευτικῶν μέσων.
505.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ συνεχὴς ἀκράτεια τῶν οὐρῶν ὀφειλομένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπότοκος ἐγχειρήσεως.
506.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ συνεχὴς νυκτερινὴ ἐνούρησις ἢ ἐνουπάρχουσα μετ' ἑλλων ἐκδηλώσεων ἐκφυλιστικῶν, ψυχικῶν, σωματικῶν ἢ λειτουργικῶν στιγμάτων.
Δ. Α. 507.	I/5	(ΣΙ/5)	Ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν ἀπότοκος ὑπερτροφίας τοῦ προστάτου, ἐπίσχεσις στενώσεως τῆς οὐρήθρας, σκληρύνσεως τοῦ ἀγένης τῆς κύστεως ἢ ἄλλης βαρεῖας τινὸς νόσου καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
ΟΥΡΗΘΡΑ			
508.	I/4	(ΣΙ/4)	Ἡ ἐπισπαδία καὶ ὑποσπαδία ὅταν ἡ οὐρήθρα ἐκστομοῦται παρὰ τὴν ρίζαν τοῦ πέους ὥστε νὰ διαβρέχωνται τὰ ἰμάτια αὐτοῦ κατὰ τὴν οὐρήσιν.

A. A. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
509.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ συρίγγια τῆς οὐρήθρας ὁσάκις κατὰ τὴν οὐρῆσιν διαβρέχονται ἀφθόνως ὑπὸ τῶν οὕρων τὰ ἱμάτια καὶ ἂν τὰ διάφορα μέσα θεραπείας ἀπέβησαν ἀνωφελῆ.
510.	I/5	(ΣI/5)	Τὰ πεπαλαιωμένα καὶ λίαν προκεχωρημένα τριχωειδῆ στενώματα τῆς οὐρήθρας, ὁσάκις ἢ ἀκτίς τῶν οὕρων εἶναι ἐλαχίστη καὶ προκαλοῦσι διαταραχάς, ἀσυμβιβάστους πρὸς τὴν Στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς λογικῆς καὶ παρατεταμένης θεραπείας.
Δ. Α. 511.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ χρόνια ἀποστηματώδης προστατίτις, οἱ ὄγκοι τοῦ προστάτου, οἱ λίθοι τοῦ προστάτου, ἡ σημαντικὴ ὑπερτροφία καὶ ἡ ἐκφύλισις αὐτοῦ προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.
512.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Ἡ χρόνια προστατίτις προκαλοῦσα ἥσσοнос ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.
513.	I/2	(ΣI/2)	Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις μετ' ἀσημάντων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
514.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ φυματίωσις τοῦ προστάτου.
515.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἐρμαφροδιτισμὸς καὶ ἡ ἔλλειψις τοῦ πέους μετ' ἐκδήλων ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν.
516.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ ὑπερμεγέθης κίρσοκλήλη, ὅταν ἐνεκα τοῦ ὑπερβολικοῦ αὐτῆς ὄγκου παρακωλύη ἢ δυσχεραίνη οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας ἐγχειρητικῆς θεραπείας.
517.	I/4	(ΣI/4)	Ἡ ὑπερμεγέθης ὑδροκλήλη ἢ αἱματοκλήλη παρακωλύουσα τὴν βάδισιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
518.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἀπώλεια ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων ἢ ἡ ἐκδηλος ἀτροφία τούτων ἢ ἡ παραμονὴ τῶν ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας μετὰ ἐκδήλων ἐνδοκρινικῶν καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν.
519.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ καταφανὴς ἀτροφία τῶν ὄρχεων, ἐφ' ὅσον συνοδεύεται ὑπὸ διαταραχῶν ἐλαφρῶν ἐνδοκρινικῆς ἀνεπαρκείας.
520.	I/3	(ΣI/3)	Ἡ παραμονὴ τοῦ ὄρχεως ἐν τῷ βουβωνικῷ σωλήνι.
521.	I/1	(ΣI/1)	Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ὄρχεως ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας τοῦ ἐτέρου ὄντος ὑγιοῦς.
522.	I/5	(ΣI/5)	Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεοῦ.
523.	I/5	(ΣI/5)	Αἱ φυματιώσεις καὶ τὰ κακοήθη νεοπλασμάτα τοῦ προστάτου ἢ τῶν σπερματοδόχων κύστεων.
524.	I/3	(ΣI/3)	Τὰ ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιδιδυμίτιδος μετὰ διαιτητῆ ἀναβολὴν καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρουσιάζουν ἐκδηλα συμπτώματα ἐκ τῶν λοιπῶν ὀργάνων.
525.	I/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Μετατραυματικὴ ἀπόφραξις τῶν σπυγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους μετὰ ἐπακολούθων λειτουργικῶν καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν.
Μ Ε Λ Η			
526.	I/5	(K/5—Α.Α./5)	Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία κατὰ τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν (ἐπιμήκυνσις, βραχύκυνσις ἢ ἄνω τῶν 5 ἐκ. σκολίωσις, ραιβότης, ψευδάρθρωσις αὐτῶν κλπ.) ἐὰν ἐπιφέρει ἐκδηλον καὶ ἐπίσημον δυσμορφίαν ἢ δυσχέρειαν τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν.
527.	I/3	(K/3—Α.Α./3)	Ἡ δυσμορφία, ραιβότης ἢ ἀνισότης τῶν ἄνω ἢ κάτω ἄκρων ὅταν αἱ κινήσεις αὐτῶν εἶναι μὲν ἐφικταὶ ἀλλὰ περιορισμέναι, ἢ βραχύτης μιᾶς κνήμης ἐπανορθουμένη δι' ὑψηλοτέρου κατύμματος ἀπὸ 3 ἐκ. καὶ ἄνω μέχρι 5 ἐκ.
528.	I/4	Α.Α./4)	Ἡ παρέκκλισις τοῦ ἄξονος τοῦ ἀντιβραχίου πρὸς τὰ ἐξω προκαλοῦσα ἀνικανότητα περὶ τὴν κανονικὴν καὶ ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειριστῶν τοῦ ὄπλου.
529.	I/5	(K/5)	Αἱ παρεκκλίνουσαι τοῦ ἄξονος κνήμαι, ριβὸν ἢ βλαισὸν γόνυ δυνάμενα νὰ ἐπιφέρωσι κατὰ τὴν ὀρθίαν στάσιν καὶ τὴν βάδισιν ἐπίσημον δυσχέρειαν.
530.	I/3	(K/3)	Αἱ ὡς ἄνω βλάβαι ἤττον ἐκδηλοὶ αἱ δὲ δυσχέρειαι ἂς προκαλῶσιν ἥσσοнос ἐντάσεως.
531.	I/5	(K/5—Α.Α./5)	Ἡ ἀκρωτηριασμὸς, ἡ διέκπρισις, αἱ ἐλαττωματικαὶ λίαν ἐκσεσημασμένα καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων ὀστέων, αἱ ἀνισότητες παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες ἄνω τῶν 5 ἐκ. αὐτῶν, αἱ ψευδάρθρωσις, τὰ πεπαλαιωμένα ἔξαρθρήματα ἀτελῶς ἀναταχθέντα ἢ μὴ, αἱ ραχιτικαὶ παραμορφώσεις τῶν μελῶν, ἢ χαλαρότης τῶν θυλάκων καὶ συνδέσμων ἀρθρώσεως τινὸς μετ' ἀνωμάλου κινήσεως καὶ ἡ συχνὴ

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
532.	I/4	(K/4—A.A.4)	έκουσία μετατόπισις, ή γνησία ή ψευδής άγκύλωσις έπαγόμεναι έπίσημον λειτουργικήν δυσχέρειαν.
533.	I/5	(ΣI/5)	Αί αύται παθήσεις έάν ώσιν ήσσοнос έντάσεως.
Δ. Α. 534.	I/5	(ΣI/5)	Τά άνίατα συρίγγια τών όστών. Τό χρόνια νοσήματα τών μεγάλων άρθρώσεων όλον αί χρόνιαί άρθρίτιδες ό έπίσημος ύδραθρος, τά συρίγγια τών άρθρώσεων κ.λ.π.
Δ. Α. 535.	I/4	(ΣI/4)	Ό χρόνιας μέτριος ύδραθρος και αί χρόνιαί ξηραί άρθρίτιδες άνευ σπουδαίων λειτουργικών διαταραχών.
536.	I/5	(ΣI/5)	Αί έκσεσημασμένοι φλεβικοί διευρύνσεις καταλαμβάνουσαι τά έπιπόλαια και τά κατά βάθος πλέγματα του ένός ή άμφοτέρων τών σκελών έπιπλεκόμενα μετά σημαντικών, τροφικών αλλοιώσεων του δέρματος ή έπιμόνων κίρσοιδών έλκων ώς και οι έκτεταμένοι κίρσοι τής κοιλίας και του θώρακος.
537.	1/3—I/4	(ΣI/3—ΣI/4)	Οί έκτεταμένοι κίρσοι μιās ή άμφοτέρων τών κνημών και οι περιωρισμένοι τοιοῦτοι μετά καταφανών έλκων και κόμβων.
538.	I/2	(ΣI/2)	Αί κίρσώδεις φλεβικοί διευρύνσεις περιωρισμένοι και άνευ λειτουργικών διαταραχών.
539.	I/5	(ΣI/5)	Αί μόνιμοι νευρίτιδες έν γένει και ιδίως ή ισχιαδική όσάκις προξενούσιν άξιοσημείωτον μυϊκήν άτροφίαν ή έλαττωματικές στάσεις.
540.	I/5	(A.A.5)	Ό συγγενής ή έπίκτητος παραμόρφωσις τής άκρας χειρός, αί παραλύσεις, αί έκτεταμένοι συμφυτικοί ούλοι, ή άπώλεια τμήματος αύτης έπαγόμεναι ουσιώδη λειτουργικήν δυσχέρειαν τής χειρός.
541.	I/5	(A.A.5)	Αί αύται ώς άνω παθήσεις μετριοτέρου βαθμού κατ' άμφοτέρας τās χείρας.
542.	I/4	(A.A.4)	Αί αύται ώς άνω παθήσεις τής μιās χειρός.
543.	I/5	(A.A.5)	Ό έλλειψις του άντίχειρος ή το έξάρθρημα αύτου, ή ή έν έκτάσει ή έν κάμψει άγκύλωσις αύτου, όσάκις συνυπάρχει και βλάβη έτέρων δακτύλων έπαγόμενη ουσιώδη λειτουργικήν δυσχέρειαν τής χειρός.
544.	I/4	(A.A.4)	Αί αύται παθήσεις του άντίχειρος παρακωλύουσαι μετρίως τήν χρήσιν τής χειρός, ώς και ή άπώλεια μιās φάλαγγος άμφοτέρων τών άντιχειρών ή του δεξιου μόνον.
545.	I/5	(A.A.5)	Ό έλλειψις ή το έξάρθρημα ή έν κάμψει ή έν έκτάσει άγκύλωσις τών άντιχειρών άμφοτέρων τών χειρών.
546.	I/4	(A.A.4)	Αί αύται ώς άνω παθήσεις τής μιās χειρός προκαλοῦσαι μετρίως λειτουργικές διαταραχάς.
547.	I/4	(A.A. 4)	Ό έλλειψις του δεξιου δείκτου ή μιās ή δύο φαλάγγων αύτου μετ' άγκυλώσεως τών λοιπών άρθρώσεων όσάκις συνυπάρχουν και βλάβαι λοιπών δακτύλων έπαγόμεναι ουσιώδη λειτουργικήν δυσχέρειαν.
548.	I/2	(A.A. 2)	Ό έλλειψις του δεξιου δείκτου άνευ βλάβης τών λοιπών δακτύλων.
549.	I/5	(A.A. 5)	Ό μόνιμος και πλήρης παράλυσις του δεξιου μέσου ή του κερκιδικου νεῦρου έξ οιασδήποτε αίτίας.
550.	I/4—I/5	(A.A. 4—A.A. 5)	Ό άνωτέρω βλάβη έάν άφορῃ το ώλένιον νεῦρον.
551.	I/4	(A.A. 4)	Αί μονομερείς παραλύσεις τών δακτύλων έκ τραύματος ή άλλης παθήσεως του νευροῦντος αύτους νεῦρου, όσάκις παρακωλύεται ό χειρισμός του όπλου.
552.	I/4	(A.A. 4)	Ό κατάργησις τών ένεργητικῶν κινήσεων τών δακτύλων τής άκρας χειρός συνεπέια διατομής τών τενόντων τούτων, όσάκις παρακωλύεται ό χειρισμός του όπλου.
553.	I/5	(A.A. 5)	Ό έν κάμψει ή έν έκτάσει άγκύλωσις ή ή έκτόπισις πολλῶν δακτύλων τής χειρός είτε συγγενής είτε έπίκτητος έπαγόμενη σχεδόν τελείαν άχρησίαν ταύτης.
554.	I/4	(A.A. 4)	Ό αύτη ώς άνω πάθησις έπαγόμενη δυσχέρειαν τής χειρός.
555.	I/4	(A.A. 4)	Ό συνδακτυλία τών τεσσάρων δακτύλων.
556.	I/3 ή I/4	(AA 3—AA 4)	Ό άπώλεια δύο δακτύλων ή δύο φαλάγγων δύο δακτύλων τής αύτης χειρός.
557.	I/3 ή I/4	(AA 3—AA 4)	Ό άπώλεια συγγόνως τριῶν φαλάγγων μιās του δείκτου και δύο του μέσου, ή δύο του δείκτου και μιās του μέσου τής αύτης χειρός.

Α.Α. Νοσημάτων	Ίατρική Κατηγορία	Παράγων	Νοσήματα και βλάβαι
558.	I/3	(Α.Α. 3)	Ἡ ἀπώλεια συγχρόνως μιᾶς φάλαγγος τοῦ δείκτου καὶ μιᾶς τοῦ μέσου τῆς δεξιᾶς χειρὸς.
559.	I/5	(Κ 5)	Ἡ λίαν ἐκδηλὸς ραιβοποδία σημαντικῶς δυσχεραίνουσα τὴν βάδισιν.
560.	I/3—I/4	(Κ 3—Κ 4)	Ἡ ραιβοποδία ὅταν καθιστᾷ τὴν βάδισιν ἤττον δυσχερῆ.
561.	I/3	(Κ 3)	Ἡ πλατυποδία μετὰ βλαισοποδίας ἐπιπέρουσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.
562.	I/2	(Κ 2)	Ἡ ἀπλῆ πλατυποδία.
563.	I/5	(Κ 5)	Ἡ συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος παραμόρφωσις τοῦ ἄκρου ποδός, αἱ ἐκτεταμέναι συμφυητικαὶ οὐλαὶ καὶ ἡ ἀπώλεια τμήματος τοῦ ποδός παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν βάδισιν.
564.	I/3—I/4	(Κ 3—Κ 4)	Αἱ αὐτὰ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως ἀλλ' ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς.
565.	I/3	(Κ 3)	Οἱ ὑπεράριθμοι δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐὰν ὡς ἐκ τῆς διατάξεως αὐτῶν ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ὑπόδησις ἢ δυσχεραίνεται ἢ βάδισις καὶ μὴ ὄντες ἐγγειρήσιμοι.
566.	I/3—I/4	(Κ 3—Κ 4)	Ἡ παρέκκλισις πρὸς τὰ ἐξω τοῦ μεγάλου δακτύλου ἢ ἡ ἐπαλληλία ἐνὸς ἢ πλειόνων δακτύλων ἐὰν ὑφίστανται εἰς ὑπερβολικὸν βαθμὸν καὶ μόνιμοὶ οὔσαι δυσχεραίνουσαι μεγάλως τὴν βάδισιν.
567.	I/3—I/4	(Κ 3—Κ 4)	Ἡ λίαν ἐπίσημος κάμψις (ἐν ἤδη σφύρας) δακτύλου τινὸς προκαλοῦσα δυσχέρειαν κατὰ τὴν βάδισιν.
568.	I/2	(Κ 2)	Ἡ ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός.
569.	I/4	(Κ 4)	Ἡ ὀλοσχερῆς ἀπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός μετὰ ἐλλείψεως τμήματος τοῦ συστοίχου μεταταρσίου.
570.	I/3	(Κ 3)	Τὸ μὴ ἀναταχθὲν ἐξάρθρημα ὀλοκλήρου τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός.
571.	I/3	(Κ 3)	Ἡ ἀπώλεια δύο γειτονικῶν δακτύλων τοῦ ποδός ἐξ ὧν ὁ εἷς νὰ ἦτο πρῶτος ἢ ὁ πέμπτος.
572.	I/5	(ΣΙ 5)	Διατιτραίνον ἕλκος τῶν ποδῶν.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

—0—

Τὰ νοσήματα ταῦτα καθιστῶσι τὰς φερούσας ἀκαταλλήλους πρὸς εἰσαγωγὴν εἰς Σ.Σ.Α./Ν καὶ κατὰταξιν εἰς τὰ Μόνιμα Στελέχη τοῦ Σώματος Ἀδελφῶν Νοσοκόμων.

1. Κύσις ἐνδομήτριος ἢ ἐξωμήτριος.
2. Διαταραχαὶ τῆς ἐμμήνου ρύσεως (μηνορραγία, μητρορραγία, δυσμηνόρροια, ἐμηνόρροια).
3. Χρονία τραχηλίτις.
4. Κύστεις βαρθολινίων ἀδένων ἀπλαῖ ἢ ἐπιπεπλεγμένοι.
5. Χρονία ἐξέλκωσις τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ πολύποδες τούτου.
6. Κολπίτις ὀξεῖα ἢ χρονία.
7. Καλοήθεις καὶ κακοήθεις ὄγκοι τῆς μήτρας.
8. Κύστεις ὠθηκῶν καὶ συμπαγεῖς ὄγκοι τούτων.
9. Ὄξεῖα ἢ χρονία σαλπινγοωθηκίτις.
10. Μητρίτις.
11. Ἐνδομητρίωσις.
12. Ρήξις τοῦ περινεοῦ καὶ πρόπτωσης τῆς μήτρας (ὀρθοκήλη, κυστεοκήλη).
13. Νεοπλάσματα κόλπου καλοήθη ἢ κακοήθη.
14. Ἐλεφαντίασις τοῦ αἰδίου.
15. Ἀτροφικὴ αἰδοῦίτις (κραύρωσις).
16. Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῶν ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν γεννητικῶν ὀργάνων τῆς γυναικῆς ἀνώμαλος θέσις τῆς μήτρας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
17. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθροκολπικά, ὀρθοκολπικά.
18. Γιγαντομαστία.
19. Χρονία κυστικὴ μαστοπάθεια.
20. Ἐκτομὴ μαστοῦ συνεπεῖα παθήσεως τούτου.
21. Εὐμεγέθεις καλοήθεις ὄγκοι μαστοῦ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Ἀπριλίου 1961

Ὁ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ὑφυπουργὸς

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ