0100216211097047 2

6983

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου **216**

21 Οκτωβρίου 1997

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2528

Κύρωση της από 20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του ως εκ τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου:

α) η 24553/20.6.1997 Σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.", που τελεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και η οποία συνομολογήθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά-Χατζακη, μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." με την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." και του ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου Ελληνικού Δημοσίου, με όλα τα Παραρτήματά της·

β) η 14/97/20.6.1997 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." για την αποπεράτωση τριών αρματαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049·

γ) η 5693Β2/20.6.1997 Σύμβαση μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." για την ολοκλήρωση της κατασκευής 58 φορταμαξών κανονικής γραμμής Κατηγορίας Ω, των οποίων το κείμενο έχει ως ακολούθως:

Αριθμός 24.553.-

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46Α ΤΟΥ Ν. 1892/90 ΤΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ" ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ) ΠΟΣΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 30.000.000.000 .

(Σε εκτέλεση διενεργηθέντος επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α Ν. 1892/90, που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν. 2000/91).

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 42.000:000.000.

Γ) ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (100Ϛ Κ.ΠΟΛ.Δ.).

Η Συμβολαιογράφος Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλα Μετεξά-Χατζάκη με έδρα την Καλλιθέα , κάτοικος Αθηνών, βεβαιώνω ότι

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997) έτους, ημέρα Παρασκευή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην οδό Μιχαλακοπούλου αριθμός 80, όπου με κάλεσαν για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος,

παρουσιάστηκαν ενώπιόν μου οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

ΑΦΕΝΟΣ ο κ. Ιωάννης Ζαγοραίος του Ιακώβου, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (οδός Αιόλου, αριθμός 81), κάτοχος δελτίου ταυτότητας

με αριθμό Η. 619480/ 1963 του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ", που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 81) , ιδρύθηκε το 1962, με το υπ' αριθμό 36659/ 1962 Καταστατικό Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Θανοπούλου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αριθμός 695/ 19.12.1962), όπως τροποποιήθηκε νόμιμα μεταγενέστερα, ενεργεί δε στην προκειμένη περίπτωση με την παραπάνω ιδιότητά του και εκπροσωπεί νόμιμα την παραπάνω Τράπεζα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που πάρθηκε στη συνεδρίασή του στις 19 Ιουνίου 1997, επίσημο απόσπασμα του πρακτικού της με αριθμό 494 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η εν λόγω εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ενεργεί εν προκειμένω όχι δι' εαυτήν ατομικά, αλλά ως εκπρόσωπος της υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α Ν. 1892/90 τελούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ" και με την ιδιότητά της ως ειδικής εκκαθαρίστριας κατά τα κατωτέρω.

ΑΦΕΤΕΡΟΥ ο κ. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού και της Αναστασίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1931 στην Καρυούπολη Λακωνίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Ήρωνος, αριθμός 6), κάτοχος του με αριθμό Β. 228858 /17.3.1964 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς , ο οποίος εδήλωσε ότι ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση σαν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και τον διακριτικό τίτλο «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ελευσίνας, η οποία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθμό 1388/ 29.3.1997 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αττικής Ευαγγελίας Ιωάννου Γεωργακοπούλου, συζύγου Δημητρίου Βέργου και διορθώθηκε με την υπ' αριθμό 1398/ 4.4.1997 διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου και το οποίο καταχωρήθηκε στις 8.4.1997 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και πήρε αριθμό Μητρώου 37923/03/Β/97/11, μαζί με την με αριθμό 529/ 8.4.97 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, η δε σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό 1661/21.4.97 νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του από 10.4.1997 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, το οποίο (Διοικητικό Συμβούλιο) συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 10.4.1997 Πρακτικό του και η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε στα Μητρώα της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και δημοσιεύτηκε η σχετική καταχώρηση με τη σύνθεση του Δ.Σ. στο υπ.αριθ. 2039/14.5.97 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.

ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ η κ. Βάσω θυγατέρα Ανδρέα Παπανδρέου, Υπουργός Ανάπτυξης, κάτοικος Αθηνών (οδός Μιχαλακοπούλου, αριθμός 80), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β.246182/13.9.1961 του Α.Τ Ψυχικού, που εκπροσωπεί το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, σύμφωνα με το άρθρο 46α παρ. 24 του Ν. 1892/90 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2302/95) και κατόπιν της από 18.6.1997 απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ), ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, με Α.Π 898.

Όλοι οι παραπάνω εμφανισθέντες με την ιδιότητα υπό την οποία ο καθένας παρίσταται, μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1. Με την υπ' αρ. 9469/19.9.1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (επίσημο αντίγραφό της προσαρτάται στο παρόν με τον αριθμό 1), η οποία εκδόθηκε επί της από 24/8/1995 με αριθ. κατ. 738/95 αιτήσεως των πιστωτών α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ β) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ δ) Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ ΑΕ) και ε) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) που εκπροσωπούσαν το 56,24% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας, τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του Ν. 1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/91 και τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ" που εδρεύει στα Ελευσίνια Ελευσίνος Αττικής, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος, για λόγους συντομίας, "υπό εκκαθάριση εταιρεία" και η οποία ιδρύθηκε το έτος 1962

με το υπ' αριθ. 36536/8.11.1962 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δ. Θανόπουλου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 611448/3564/12.11.1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στο ΦΕΚ/ΔΑΕ-ΕΠΕ/661/24.11.1962 μαζί με το παραπάνω καταστατικό, το οποίο τροποποιηθέν κατά καιρούς κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987, η δε κωδικοποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 4596/29.8.90 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής με αρ. Μητρώου 7807/03/Β/86/88 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 3523/6.9.90 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την ίδια παραπάνω υπ' αριθ. 9469/19.9.1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών διορίσθηκε εκκαθαρίστρια η αφενός συμβαλλόμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ" η οποία στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας "Η Εκκαθαρίστρια", για να προβεί στην κατά τις διατάξεις του άρθρου 46α Ν. 1892/90 ειδική εκκαθάριση της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

Η Εκκαθαρίστρια απεδέχθη νομίμως και εμπροθέσμως το διορισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46α παρ. 12 Ν. 1892/90 και 10 παρ. 1 Ν. 1386/83 με την από 20/9/1995 δήλωσή της αποδοχής διορισμού της προς τον κ. Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 3/20.9.1995 έκθεση του Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών (επικυρωμένο αντίγραφό της προσαρτάται στο παρόν με τον αριθμό 2).

2. Η Εκκαθαρίστρια στη συνέχεια ενήργησε όλες τις κατά νόμο (άρθρο 46α Ν. 1892/90) πράξεις για την πώληση ως συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας. Για το σκοπό αυτόν προέβη στη δημοσίευση διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με την οποία ορίσθηκα εγώ η συμβολαιογράφος ως επί του διαγωνισμού αυτού (πλειστηριασμού) υπάλληλος, και συνέταξε αναλυτικό υπόμνημα προσφοράς που τέθηκε υπόψη των ενδιαφερομένων, στο οποίο περιεγράφοντο τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ως σύνολο ενεργητικού. Κατά το διαγωνισμό αυτόν υποβλήθηκε σε μένα μία μόνο προσφορά, από την εδρεύουσα στη Λιβερία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία KAPA MARINE SERVICES, για την κατάθεση της οποίας (προσφοράς) συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 24002/9.2.1996 πράξη μου, πλην όμως η προσφορά αυτή κρίθηκε από τη νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών (Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, ΕΤΒΑ και ΙΚΑ), που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,24% των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ως μη συμφέρουσα για τους πιστωτές και συνεπώς μη αποδεκτή και έτσι ματαιώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός.

3. Ακολούθως η Εκκαθαρίστρια προέβη νομίμως και εμπροθέσμως στην προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας με τη δημοσίευση της σχετικής διακηρύξεως, με την οποία επίσης ορίσθηκα εγώ η Συμβολαιογράφος ως επί του διαγωνισμού υπάλληλος και συνέταξε εκ νέου αναλυτικό υπόμνημα προσφοράς που τέθηκε υπόψη των ενδιαφερομένων, στο οποίο περιεγράφοντο τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας ως σύνολο ενεργητικού.

Οι κατά νόμο δημοσιεύσεις για τον ως άνω 2ο (επαναληπτικό) δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό έγιναν στα κατωτέρω κύρια φύλλα των ακόλουθων ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: α) στο υπ' αριθ. 6292/25.6.96 (σελ. 56) φύλλο της εφημερίδος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, β) στο υπ' αριθ. 15571/27.6.96 (σελ. 40) φύλλο της εφημερίδος ΤΑ ΝΕΑ και γ) στα υπ' αριθ. 23305/25.6.96 (σελ. 21) και 23307/27.6.96 (σελ. 21) κύρια φύλλα της εφημερίδος Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης η δημοσίευση της διακηρύξεως έλαβε χώρα στα κατωτέρω κύρια φύλλα των ακολούθων οικονομικών εφημερίδων, ήτοι: α) στο υπ' αριθ. 9970/25.6.96 (σελ. 11) φύλλο της εφημερίδος ΕΞΠΡΕΣ και β) στο υπ' αριθ. 20169/27.6.96 (σελ. 7) φύλλο της εφημερίδος Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ καθώς και στα υπ' αριθ. 56381/25.6.96 (σελ.2) και 56383/27.6.96 (σελ. 3) κύρια φύλλα της διεθνούς κυκλοφορίας ημερήσιας οικονομικής αγγλόφωνης εφημερίδος "LLOYD'S LIST", αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν με τους αριθμούς 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ και 3η.

Η ως άνω διακήρυξη όριζε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

α) Κάθε ενδιαφερόμενος εκαλείτο να υποβάλει σ' εμένα ως επί του δημοσίου 2ου (επαναληπτικού) πλειοδοτικού διαγωνισμού Συμβολαιογράφο σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά του μέχρι τις 19.7.1996 και μέχρι της 14.00 ώρας συνοδευομένη από εγγυητική επιστολή Τραπέζης νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα, το ύψος της οποίας καθωρίζετο στο ποσό των δραχμών 250.000.000.

β) Ότι η αποσφράγιση των τυχόν προσφορών θα εγίνετο ενώπιόν μου την 22.7.1996 και ώρα 13:00.

3.1. Εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβολής προσφορών που καθορίσθηκε με τη διακήρυξη υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά και συγκεκριμένα την 19/7/1996 και ώρα 13:30 κατατέθηκε σφραγισμένη προσφορά εκ μέρους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "TIAMA FINANCE CORP." που εδρεύει στη Μονροβία της Λιβερίας καθώς και η υπ' αρ. 08390/18.7.96 εγγυητική επιστολή ποσού δραχμών 250.000.000 εκδόσεως της AMERICAN EXPRESS BANK, απευθυνόμενη προς την Εκκαθαρίστρια, περί της καταθέσεως των οποίων (προσφοράς και εγγυητικής επιστολής) συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 24185/19.7.96 πράξη μου. Κατά την παραπάνω καθορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών και με παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων της Εκκαθαρίστριας και της παραπάνω υποβαλούσης την μοναδική προσφορά εταιρείας "TIAMA FINANCE CORP." εγώ η Συμβολαιογράφος προέβην στην αποσφράγιση της προσφοράς, για την αποσφράγιση δε αυτή συντάχθηκε η υπ' αριθ. 24187/22.7.1996 πράξη μου.

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε, ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "TIAMA FINANCE CORP." που εδρεύει στη Μονροβία Λιβερίας υπέβαλε την από 19.7.1996 δεσμευτική προσφορά της για την αγορά ως συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας αντί προσφερόμενου τιμήματος είκοσι έξι δισεκατομμυρίων (26.000.000.000) δραχμών, καταβλητέου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προσφορά. η οποία προσφορά προσαρτάται στην ως άνω υπ. αριθ. 24187/22.7.96 πράξη μου.

Η Εκκαθαρίστρια μέσα στη νόμιμη προθεσμία συνέταξε την από 29.7.96 έκθεση αξιολόγησης της δεσμευτικής προσφοράς που υποβλήθηκε στον υπόψη 2ο πλειοδοτικό διαγωνισμό και την υπέβαλε με την υπ. αριθ. 91/29.7.96 επιστολή της στους πιστωτές της παρ. 1 του άρθρου 46α Ν. 1892/90 όπως ισχύει σήμερα. δηλαδή στους πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας και ειδικότερα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΕ, στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ) και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

3.2 Στη συνέχεια οι παραπάνω πιστωτές ζήτησαν εγγράφως από την Εκκαθαρίστρια με το από 8.8.96 μνημόνιό τους που απέστειλαν στην Εκκαθαρίστρια μέσω της εξ' αυτών Εμπορικής Τράπεζας με την υπ. αριθ. 58/19.8.96 επιστολή της τελευταίας (αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν με αρ. 4α και 4β) να ζητήσει διευκρινίσεις επί της υποβληθείσης προσφοράς και να επιδιώξει βελτίωση των όρων αυτής. Σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής η Εκκαθαρίστρια ζήτησε διευκρινίσεις και άρχισε διαπραγματεύσεις με στόχο μία αποδεκτή για τους πιστωτές βελτίωση των όρων της προσφοράς, στις διαπραγματεύσεις δε αυτές παρενέβη και το Ελληνικό Δημόσιο, με ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποτελείτο από τον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Πρόεδρο και εκπροσώπους της Εκκαθαρίστριας και των τραπεζών Εμπορικής, Εθνικής και Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) ως μέλη. Μετά από επανειλημμένες και εντατικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την προσφέρουσα εταιρεία επί των όρων της προσφοράς η νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών, την οποία αποτελούν οι α) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, β) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, δ) ΕΤΒΑ και ε) ΙΚΑ, που συγκεντρώνουν το 66,24% των κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω Έκθεση Αξιολόγησης της Εκκαθαρίστριας και τα αποτελέσματα των πιο πάνω διαπραγματεύσεων, αποφάσισε όπως τούτο προκύπτει από τα α) 19.6.97 έγγραφο Υποδιοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Νικολάου Καραμούζη β) υπ.αριθ. 96/20.6.97 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού της Εμπορικής Τράπεζας, Νικολάου Καραΐνδρου, γ) υπ.αριθ. 379/20.6.97 έγγραφο του Διοικητή της Α.Τ.Ε. Χρ.Παπαθανασίου δ) υπ.αριθ. πρωτ. 5619/19.6.97 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της ΕΤΒΑ, Ηλία Νικολάου και ε) υπ. αριθ. πρωτ. 1382/20.6.97 απόφαση του Διοικητού του ΙΚΑ Γρ.Σολωμού, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν με αριθμούς 5α, 5β, 5γ, 5δ και 5ε. την αποδοχή της μοναδικής παραπάνω προσφοράς, όπως αυτή βελτιώθηκε και διευκρινίστηκε και την κατακύρωση του πωλούμενου ενεργητικού στην αφ' ετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία, καθόσον με την προαναφερθείσα προσφορά της η προσφέρουσα εταιρεία (ΤΙΑΜΑ FINANCE CORP.) δήλωσε ότι αποδέχεται τους όρους που έχουν τεθεί στη δημοσιευθείσα διακήρυξη και περαιτέρω ότι, εφόσον αναδειχθεί πλειοδότρια, προτίθεται να συστήσει ελληνική ανώνυμη εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχει ως βασικός μέτοχος και ότι μέσω της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα συσταθεί, θα αποκτήσει το ενεργητικό της υπό εκκαθάριση εταιρείας, συμβαλλομένη ως αγοράστρια με την Εκκαθαρίστρια και αναλαμβάνουσα όλες τις εκ της προσφοράς αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις. Σε εκπλήρωση του όρου αυτού της δεσμευτικής προσφοράς συνεστήθη η συμβαλλόμενη στο παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που συμβάλλεται εδώ ως Αγοράστρια και στην οποία πλέον μετά την πιο πάνω κατακύρωση νομίμως μεταβιβάζεται το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ".

Τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας που συγκροτούν το πωλούμενο Ενεργητικό, με όλα τα επί μέρους πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία του, ήτοι ακίνητα, κινητά, απαιτήσεις, σήματα, επωνυμίας, δικαιώματα κλπ., κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: ΛΟΙΠΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ (ΡΥΜΟΥΛΚΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η : ΠΑΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού του πωλουμένου ενεργητικού κάθε μιας από τις παραπάνω κατηγορίες έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: ΑΚΙΝΗΤΑ

Α' ΓΗΠΕΔΑ

Α1. Σημερινή Μορφή

Τα ακίνητα που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας και που περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω, συνιστούν την ιδιόκτητη οικοπεδική έκταση, στην οποία υπάρχουν οι κυρίως εγκαταστάσεις ενός Ναυπηγείου, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ή «ΜΑΚΡΥΑ ΑΜΜΟΣ» ή «ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ» ή «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Ελευσίνας και του Δήμου Μάνδρας Αττικής (τέως Δήμου Ελευσίνος), αρμοδιότητος του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνος, μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου Ελευσίνος.

Η έκταση αυτή, έχει σήμερα συνολικό εμβαδό τετραγωνικά μέτρα πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο και 0,76 (598.652,76), σύγκειται από δέκα αυτοτελή τμήματα, όπως αυτά έχουν σχηματισθεί (διαμορφωθεί) από τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Πελοποννήσου, από τη διέλευση της Παλαιάς και Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και από την παρεμβολή μικροτέρων ιδιοκτησιών διαφόρων ιδιοκτητών, όπως λεπτομερώς κατωτέρω περιγράφονται και τα οποία εμφαίνονται, στο υπό αρχική ημερομηνία 28.11.1971 ανασυνταχθέν υπό ημερομηνία 16.5.1997 υπό κλίμακα 1/2000 και με αριθμό σχεδίου 9002215/21 κτηματολογικό διάγραμμα των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. του πολιτικού μηχανικού Παν. Λαζαρίδη στο οποίο υπάρχει η από 18/6/97 υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω μηχανικού κατά Ν.651/77 και στο από Απριλίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα των κυρίων εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου υπό κλίμακα 1/1000 του πολιτικού μηχανικού Δ. Τσιβίκη και τα οποία, αφού υπογράφηκαν νόμιμα σήμερα από τους συμβαλλομένους και μένα τη Συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκαν, προσαρτώνται στο παρόν με αριθμούς 6 και 7 αντίστοιχα, συνορεύει δε η έκταση αυτή στο σύνολό της σύμφωνα με το πρώτο διάγραμμα κατά τα εξωτερικά του όρια Βορείως επί τμήματος της πλευράς ε5-δ5 με σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε. και επί πλευρών θ10-η10 με απαλλοτρίωση του Δημοσίου για παραλλαγή Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και δ10-ε10 με ιδιοκτησία Μαρίας Ρεζάν - Σεσίλ Μισραχί, Βορειοανατολικώς επί

πλευρών β8-γ8 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και γ10-δ10 με ιδιοκτησία Μαρίας Ρεζάν - Σεσίλ Μισραχί, Βορειοδυτικώς επί πλευρών ε9-δ9 με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, η10-ζ10 και γ10-β10 εν μέρει με παραλλαγή Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και εν μέρει με περάπλευρο κλάδο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και α8-β8 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A., Νοτίως επί πλευρών α7-δ7 με αιγιαλό, α1-β1 με ιδιοκτησία ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ και α3-β3 και α9-β9-γ9 με ιδιοκτησία Ιδρύματος Βούρου - Ευταξία, Νοτιοανατολικώς επί πλευρών α6-δ6 και α2-ζ2 εν μείζονι μέρει με γήπεδα σχηματισθέντα εκ προσχώσεων ιδιοκτησίας του Δημοσίου και εν μέρει με αιγιαλό, Νοτιοδυτικώς επί πλευράς γ9-δ9 με ιδιοκτησία Ιδρύματος Βούρου - Ευταξία και Ανατολικώς επί πλευράς ε5-ζ5 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και γ7-δ7 με ιδιοκτησία ΜΑΜΙΔΑΚΗ. Εντός αυτής παρεμβάλλονται οι ιδιοκτησίες διαφόρων ιδιοκτητών, οι οποίες και εξαιρούνται από την οικοπεδική περιοχή ιδιοκτησίας των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και δη: i) τμήμα που εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα με τα περιβάλλοντα στοιχεία α6-β6-ε2-ζ2-α6 ιδιοκτησίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ii) τμήμα που εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα με τα περιβάλλοντα στοιχεία α7-β7-γ6-δ6-α7 ιδιοκτησίας Λίλιαν Πανά, iii) τμήμα που εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα με τα περιβάλλοντα στοιχεία α4-γ4-δ5-γ5-β5-α5-α4 ιδιοκτησίας PETROLA HELLAS S.A.

Ειδικότερα, κάθε ένα εκ των τμημάτων γης που αποτελούν την οικοπεδική έκταση των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε., περιγράφεται ως ακολούθως:

1. Το τμήμα που εμφαίνεται στο πρώτο εκ των ανωτέρω διάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α1-β1-γ1-δ1-α1, συνιστά μικρό μέρος των κυρίως εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου, συνορεύει Βορείως επί πλευράς γ1-δ1 με σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε., Νοτίως επί πλευράς α1-β1 με ιδιοκτησία ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ, Ανατολικώς επί πλευράς α1-δ1 με πρόσχωση θαλάσσιου χώρου ιδιοκτησίας του Δημοσίου και Δυτικώς επί πλευράς β1-γ1 με σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε. και περιλαμβάνει το ακίνητο 159α. Το τμήμα αυτό εμφαίνεται, επίσης, με τα στοιχεία Α1-Β1-3-2-1-Ψ-Ω-Α1 στο δεύτερο εκ των ανωτέρω διάγραμμα.

2. Το τμήμα που εμφαίνεται στο πρώτο εκ των ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α2-β2-γ2-δ2-ε2-ζ2-α2, όπου ευρίσκεται και μεγάλο μέρος των κυρίως εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου, συνορεύει Βορείως επί καμπύλης πλευράς δ2-ε2 με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Νοτιοανατολικώς επί καμπύλης πλευράς α2-ζ2 εν μέρει με αιγιαλό και εν μέρει με γήπεδο εκ προσχώσεων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, επί του οποίου έχει αναπτυχθεί το υπόλοιπο μέρος των κυρίως εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στην υποκατηγορία Α4 με αριθμό 1, Ανατολικώς επί πλευράς ε2-ζ2 με ιδιοκτησία εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και Δυτικώς και Βορειοδυτικώς επί τεθλασμένης πλευράς α2-β2-γ2-32 με σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε. και περιλαμβάνει τα ακίνητα υπ' αριθ. 159, 3α, 4, 29, 30 και 39. Το τμήμα αυτό εμφαίνεται, επίσης, περιμετρικά με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-Γ1-Δ1-Ξ1-Ζ1-Η1-Θ1-Ι1-Κ1-Λ1-Μ1-Ν1-Ξ1-Ο1-Α στο δεύτερο εκ των ανωτέρω σχεδιάγραμμα.

3. Το τμήμα που εμφαίνεται στο πρώτο εκ των ανωτέρω σχεδιάγραμμα (του Παν. Λαζαρίδη) περιμετρικά με τα στοιχεία β4-γ4-α4-β4 και συνορεύει Δυτικώς έως Βορειοδυτικώς επί πλευράς β4-γ4 με σιδηροδρομική γραμμή

Ο.Σ.Ε., Νοτίως και Νοτιοανατολικώς επί καμπύλης πλευράς α4-β4 με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και Ανατολικώς επί πλευράς α4-γ4 με ιδιοκτησία εταιρείας PETROLA HELLAS S.A. και περιλαμβάνει τα ακίνητα υπ΄ αριθ. 3, 28, 31 και 38.

4. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α6-β6-γ6-δ6-α6 συνορεύει Βορείως επί πλευράς β6-γ6 με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Νοτιοανατολικώς επί πλευράς α6-δ6 εν μέρει με αιγιαλό και, πέραν αυτού, με επιχωμάτωση εντός της θάλασσας, ιδιοκτησίας του Δημοσίου, Ανατολικώς επί πλευράς γ6-δ6 με το υπ΄ αριθ. 153 ακίνητο ιδιοκτησίας Λίλιαν Πανά και Δυτικώς επί πλευράς α6-β6 με ιδιοκτησία εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και περιλαμβάνει τα ακίνητα υπ΄ αριθ. 55, 71, 72, 85, 86, 120, 121, 139 και 140.

5. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α7-β7-γ7-δ7-α7 συνορεύει Βορείως επί πλευράς β7-γ7 με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Νοτίως επί καμπύλης πλευράς α7-δ7 με αιγιαλό, Ανατολικώς επί πλευράς γ7-δ7 με ιδιοκτησία ΜΑΜΙΔΑΚΗ και Δυτικώς επί πλευράς α7-β7 με ιδιοκτησία Λίλιαν Πανά και περιλαμβάνει το ακίνητο υπ΄ αριθ. 154.

6. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α5-β5-γ5-δ5-ε5-ζ5-α5 συνορεύει Βορείως επί πλευράς β5-γ5 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και επί καμπύλης πλευράς δ5-ε5 με σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε., Νοτίως - Νοτιοανατολικώς επί καμπύλης πλευράς α5-ζ5 με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Ανατολικώς επί πλευράς ε5-ζ5 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και Δυτικώς επί πλευρών α5-β5 και γ5-δ5 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και περιλαμβάνει τα ακίνητα υπ΄ αριθ. 53, 56, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 112, 112/1, 112/2, 112α, 112β, 112γ, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152α, 152β, 152γ και 155.

7. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α8-β8-γ8-α8 συνορεύει Βορειοδυτικώς επί πλευράς α8-β8 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A., Νοτίως επί πλευράς α8-γ8 με απαλλοτρίωση του Δημοσίου για παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και Βορειοανατολικώς επί πλευράς β8-γ8 με ιδιοκτησία PETROLA HELLAS S.A. και περιλαμβάνει το ακίνητο υπ΄ αριθ. 109α.

8. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α10-β10-γ10-δ10-ε10-ζ10-η10-θ10-ι10-κ10-λ10-α10 συνορεύει Βορείως επί πλευράς η10-θ10 με απαλλοτρίωση του Δημοσίου για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και επί πλευράς δ10-ε10 με ιδιοκτησία Ρεζάν - Μισραχί (ακίνητα υπ΄ αριθ. 21 και 22 του διαγράμματος), Νοτίως έως Νοτιοανατολικώς επί καμπύλης πλευράς θ10-ι10-κ10-λ10-α10 εν μέρει με σιδηροδρομική γραμμή και εν μέρει με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Ανατολικώς επί πλευράς γ10-δ10 με ιδιοκτησία Ρεζάν - Μισραχί, Δυτικώς επί πλευράς ε10-ζ10 με ιδιοκτησία Ρεζάν - Μισραχί και Δυτικώς έως Βορειοδυτικώς επί

τεθλασμένης πλευράς α10-β10-γ10 και επί πλευράς ζ10-η10 εν μέρει με παραλλαγή Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και εν μέρει με τον παράπλευρο κλάδο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και περιλαμβάνει τα ακίνητα υπ΄ αριθ. 157, 1, 2, 2α, 5α, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 8/1, 8/2, 11, 12, 13, 13α, 14, 15, 23, 24, 27, 32, 37, 42, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 88, 90, 91, 108, 109, 110 και 111. Λωρίδα γης του τμήματος αυτού έχει κηρυχθεί αναγκαστικά απαλλοτριωτέα, δυνάμει της κατωτέρω με αριθμό 1 υπό Α3 λεπτομερώς περιγραφομένης απαλλοτριώσεως, υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προς το σκοπό παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Πελοποννήσου, πλην όμως μικρό μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα, παρά την πάροδο τριάντα και πλέον ετών από της κηρύξεως αυτής. Η λωρίδα αυτή καθώς και το μικρό μέρος του πραγματοποιηθέντος έργου, διακρίνονται και απεικονίζονται η μεν πρώτη με διακεκομμένες γραμμές και την ένδειξη "παραλλαγή σιδηροδρομικής γραμμής", η δε δεύτερη υπό τα στοιχεία α11-β11-γ11-δ11-α11 στο πιό πάνω διάγραμμα.

9. Το τμήμα που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με τα στοιχεία α3-β3-γ3-δ3-α3 συνορεύει Βορείως έως Βορειοδυτικώς επί καμπύλης πλευράς γ3-δ3 με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Νοτίως επί πλευράς α3-β3 με ιδιοκτησία Ιδρύματος Βούρου - Ευταξία, Ανατολικώς επί τεθλασμένης πλευράς α3-δ3 με απαλλοτρίωση σιδηροδρομικής γραμμής Ο.Σ.Ε. και Δυτικώς επί πλευράς β3-γ3 με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και περιλαμβάνει το ακίνητο υπ΄ αριθ. 158.

10. Το τμήμα, τέλος, που εμφαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα περιμετρικά με στοιχεία α9-β9-γ9-δ9-ε9-α9 συνορεύει Βορειοδυτικώς επί πλευράς δ9-ε9 με Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Ανατολικώς επί πλευράς α9-ε9 με παράπλευρο κλάδο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και Νοτίως έως Νοτιοδυτικώς επί τεθλασμένης πλευράς α9-β9-γ9-δ9 με ιδιοκτησία Ιδρύματος Βούρου - Ευταξία και περιλαμβάνει το ακίνητο υπ΄ αριθ. 157α.

Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκταση περιλαμβάνεται και έκταση συνολικού εμβαδού εκ μέτρων τετραγωνικών ένδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (11.320), η οποία κατελήφθη κατά τις εργασίες διάνοιξης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, προκειμένου να κατασκευασθεί κόμβος σύνδεσης του αριστερού παράπλευρου κλάδου κατεύθυνσης προς Κόρινθο με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου (στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου αυτής) και επανασύνδεσης με τον συνεχιζόμενο παράπλευρο κλάδο κατεύθυνσης προς Λουτρόπυργο, ήδη δε προς αποκατάσταση της άνω κατάληψης τα "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε" δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου των έχουν απευθύνει προς το Ελληνικό Δημόσιο και κοινοποιήσει προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τον επιβλέποντα μηχανικό του Ελληνικού Δημοσίου Θ.Πεφάνη την από 18 Ιανουαρίου 1996 Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση - Διαμαρτυρία τους, δια της οποίας η εταιρεία επιφυλλάσσεται ρητά να ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των προστιθέντων του κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Α2. Τίτλοι Κτήσεως

Αρχικά και δυνάμει των κάτωθι αναφερομένων τίτλων κτήσεως (συμβολαίων αγοράς και απαλλοτριώσεων) είχε περιέλθει στα "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε" κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αγροτική έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά και 0,50 (736.457,50), με τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματά της, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στους τίτλους και παραλείπονται εδώ για λόγους συντομίας. Συγκεκριμένα:

1. Δυνάμει του υπ' αριθ. 37337/20.5.1963 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Θανόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 98 και αριθ. 1602, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Λάμπρου Ιω. Ευταξία έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (273.470), εμφαινόμενη υπό τους αριθμούς 157, 157α, 158, 159 και 159α, στο ως άνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Σύμφωνα με τον παραπάνω τίτλο κτήσεως στον οποίο έχουν προσαρτηθεί η υπ. αριθ. 19221/28.3.1963 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και η υπ. αριθ. 70105/11.5.1963 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αφορώσες η μεν πρώτη στην αγροτική έκταση η δε δεύτερη στην δασική έκταση του ακινήτου αυτού, ταύτο αποτελούσε τμήμα μείζονος εκτάσεως 1.700 στρεμμάτων, στον δε Λ.Ευταξία περιήλθε εκ κληρονομίας του κατά το έτος 1927 αποβιώσαντος πατρός του Ιωάννου Ευταξία και συνεπεία διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων του, δυνάμει του υπ.αριθ. 120826/1929 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 65 και αριθμό 452, σε συνδυασμό με την υπ.αριθ.11948/1938 πράξη καθορισμού ορίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δ.Χρόνη, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 76 και αριθμό 325. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 225.070 μ.τ., καθ' όσον 18.400 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

2. Δυνάμει του υπ' αριθ. 38760/23.9.1963 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στο Τόμο 99 και αριθμό 41, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της ανώνυμης εταιρείας "ΧΑΡΙΛΑΟΣ και ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία" έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εννεακοσίων δέκα εννέα και 0,50 (116.919,50), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 2, 2α, 3, 3α, 4, 24, 25 και 25α στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Στην ως άνω έκταση περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως, εννέα (9) ακίνητα κτήματα, τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία "ΧΑΡΙΛΑΟΣ και ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία" εκ μεταβιβάσεως λόγω εισφοράς σε αυτήν παρά της ετερορρύθμου εταιρείας "ΧΑΡΙΛΑΟΣ και ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ", δυνάμει του υπ' αριθ. 866/1946 συστατικού της εταιρείας αυτής συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευριπίδου Περδικάρη, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 76 και αριθμό 349. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 116.119,50 μ.τ., καθ' όσον 800 μ.τ. αυτής απαλλοτριώθηκαν.

δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

3. (α) Δυνάμει του υπ' αριθ. 41053/6.9.1965 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 104 και αριθ. 360, περιήλθαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Ανθής Ιω. Βουκικλάκη και Ευαγγελίας Σταματοπούλου τα δύο τρίτα (2/3) εξ αδιαιρέτου εκτάσεως συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων δέκα εννέα (7.019), εμφαινομένης με τους αριθμούς 26, 27, 28 και 29 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση απετελείτο από τέσσερα (4) αγροτεμάχια και αγρούς, οι οποίοι περιήλθαν στις Α. Βουκικλάκη και Ξυ. Σταματοπούλου κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου, ήτοι ανά 1/3 εξ αδιαιρέτου σε κάθε μία, εκ κληρονομίας της κατά το έτος 1957 αποβιωσάσης αδιαθέτου μητρός των, Ελένης χήρας Ιω. Βουκικλάκη, της οποίας την κληρονομία απεδέχθησαν αυτές δυνάμει της υπ' αριθ. 41052/1965 πράξεως του ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών.

(β) Δυνάμει του υπ' αριθ. 83540/25.7.1968 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Βασιλόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα αυτά ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 121 και αριθμό 289, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Νικολάου Κονιδάρη, Ελένης Κονιδάρη και Ιωάννη Κονιδάρη το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου της εκτάσεως συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων δέκα εννέα (7.019). Η ως άνω έκταση περιήλθε κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου στους Ν. Κονιδάρη, Ε. Κονιδάρη και Ι. Κονιδάρη και, μάλιστα, κατά ποσοστό 2/24 στον πρώτο και από 3/24 στον καθένα των υπολοίπων, εκ κληρονομίας εξ αδιαθέτου της κατά το έτος 1963 αποβιωσάσης μητρός των Ηλέκτρας συζ. Νικολάου Κονιδάρη, της οποίας την κληρονομία απεδέχθησαν αυτοί νομίμως, δια της υπ' αριθ. 3248/1965 δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βύρωνος Θ. Συκιώτη, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 111 και αριθμό 115. Η έκταση αυτή (7.019 μ.τ.) έχει σήμερα εμβαδό 6.459 μ.τ., καθ' όσον 560 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

4. Δυνάμει του υπ' αριθ. 41550/31.12.1965 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Θανόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 106 και αριθμό 412, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Αντωνίου Μελ. Γκιόκα, Μπιλίτσας σύζ. Κων. Οικονόμου και Βασιλικής σύζ. Ευαγ. Κορωναίου έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πέντε (4.005), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 32, 33 και 34 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση απετελείτο από τρία (3) αγροτεμάχια, τα οποία περιήλθαν στους Α. Γκιόκα, Μ. Οικονόμου και Β. Κορωναίου κατά ποσοστό ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, εκ κληρονομίας της κατά το έτος 1944 αποβιωσάσης μητρός των Βιργινίας χήρας Μελ. Γκιόκα, στην οποία είχαν περιέλθει μετ' άλλων εκ κληρονομίας του άνευ διαθήκης αποβιώσαντος κατά το έτος 1921 πατρός της Α. Χατζημελέτη και της κατ' ακολουθίαν

διανομής γενομένης μεταξύ αυτής και της συγκληρονόμου αδελφής της Ελ. Βουκικλάκη, δυνάμει του υπ' αριθ. 9846/5.8.1926 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθαν. Αδάμ, νομίμως μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 64 και αριθμό 107. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 3.545 μ.τ., καθ' όσον 460 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

5. (α) Δυνάμει του υπ' αριθ. 39967/22.12.1964 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 101 και αριθμό 412, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Νικολάου Λαζ. Καραγιάννη το ένα έβδομο (1/7) εξ αδιαιρέτου εκτάσεως συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (67.563), εμφαινομένης με τον αριθμό 1 στο ως άνω διάγραμμα. Το ως άνω ακίνητο, το οποίο αποτελούσε τμήμα μείζονος εκτάσεως, περιήλθε κατά το ανωτέρω ποσοστό στον Ν. Καραγιάννη εκ καταπιστεύματος του Γεωργίου Ιω. Κοκκινιώτη ή Κοκκινώτη, δυνάμει της από 10.2.1945 ιδιογράφου διαθήκης του, δημοσιευθείσης και κηρυχθείσης κυρίας δια της υπ' αριθ. 1773/1949 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθ. 33811/1954 δήλωσή του περί αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παν. Μ. Κανακάρη, νομίμως έκτοτε μεταγραφείσης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 85 και αριθμό 373.

(β) Δυνάμει του υπ' αριθ. 4012/24.3.1966 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αν. Σταυρόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 108 και αριθμό 13, περιήλθαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Λουκίας θυγ. Ιω. Κοκκινιώτη και Μαρίας συζ. Ιω. Μπόταση τα δέκα επτά εβδομηκοστά (17/70) εξ αδιαιρέτου της ως άνω εκτάσεως. Το τμήμα αυτό περιήλθε, αρχικά, κατά ποσοστό έν έβδομο (1/7) εξ αδιαιρέτου σε κάθε μία των Λ. Κοκκινιώτη και Μ. Μπόταση εκ κληρονομίας καταπιστεύματος του κατά την 4.3.1945 αποβιώσαντος στη Μαγούλα Αττικής αδελφού των Γεωργίου Ιω. Κοκκινιώτη ή Κοκκινώτη και δυνάμει της από 10.2.1945 ιδιογράφου διαθήκης του, δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 15.5.1945 διά του υπ' αριθ. 1174 πρακτικού του και κηρυχθείσης κυρίας διά της υπ' αριθ. 1773/1948 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου, την οποία κληρονομία επαχθείσα σε αυτές κατά το 1/7 εξ αδιαιρέτου σε κάθε μία τούτων και μετά το θάνατο του Παναγιώτου της Ειρήνης χήρας Γεωργίου Κοκκινιώτη απεδέχθησαν αυτές, δια της υπ' αριθ. 33811/1954 δηλώσεώς των περί αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παν. Μ. Κανακάρη, νομίμως μεταγραφείσης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 85 και αριθμό 373. Μετά ταύτα η δεύτερη τούτων Μαρία σύζ. Ιω. Μπόταση, κυρία ως εγγράφη κατά τα ανωτέρω των 10/70 εξ αδιαιρέτου της προπεριγραφείσης εκτάσεως επώλησε και μεταβίβασε προς τον Ιωάννη Μιχ. Μαλέα εκ των αντικόντων σε αυτή κατά τα ανωτέρω 10/70 εξ αδιαιρέτου της προπεριγραφείσης εκτάσεως τα 3/70 εξ αδιαιρέτου, παραμένοντας έκτοτε κυρία, νομέας και κάτοχος των υπολοίπων 7/70 εξ αδιαιρέτου της

προπεριγραφείσης εκτάσεως, την οποία και εν τέλει μετεβίβασε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία.

(γ) Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2640/14.8.1970 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντ. Παπακώστα, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στο Τόμο 128 και αριθμό 431, περιήλθεν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Κωνσταντίνου Νικ. Τρουπάκη, Γεωργίου Παν. Παπαγιάννη, Ιουλίας χήρας Νικ. Κομνηνού, Άννας χήρας Ιω. Μαλέα, Μιχαήλ Ιω. Μαλέα και Έλλης - Μαρίνας Ιω. Μαλέα τα υπόλοιπα σαράντα τρία εβδομηκοστά (43/70) εξ αδιαιρέτου της ως άνω εκτάσεως. Το ως άνω τμήμα περιήλθε στους ανωτέρω ως ακολούθως: i) στον πρώτο εκ των ως άνω Κων. Τρουπάκη περιήλθε ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου εκ κληρονομίας (καταπιστεύματος) Γεωργίου Ιω. Κοκκινιώτη ή Κοκκινώτη αποβιώσαντος την 4.3.1945 στη Μαγούλα Αττικής και δυνάμει της από 10.2.1945 ιδιόγραφης διαθήκης του δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του της 15.5.1945 δια του υπ΄ αριθ. 1174 πρακτικού τούτου και κηρυχθείσης κυρίας διά της υπ΄ αριθ. 1773/1945 αποφάσεώς του, επαχθείσα σε αυτόν κατά το ρηθέν ποσοστό μετά το θάνατο του κληρονόμου Παναγιώτου Κοκκινιώτη ή Κοκκινώτη επισυμβάντα την 17.7.1946 και τον κατά την 5.11.1953 επισυμβάντα θάνατο της επικαρπωτρίας Ειρήνης χήρας Γεωργίου Κοκκινιώτη ή Κοκκινώτη, σε συνδυασμό και προς την υπ΄ αριθ. 33811/17.7.1954 πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παν. Κανακάρη, νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 85 και αριθμό 373, ii) στον δεύτερο καθώς και στην τρίτη των ως άνω Γεώργιο Παπαγιάννη και Ιουλία Κομνηνού περιήλθε ποσοστό ανά 1/7 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, δυνάμει των αυτών ως ανωτέρω λεπτομερώς αναγραφομένων τίτλων κτήσεως, iii) στους τέταρτη, πέμπτο και έκτη των ως άνω Άννα, Μιχαήλ και Έλλη - Μαρία Μαλέα περιήλθαν τα υπόλοιπα 13/70 εξ αδιαιρέτου εκ κληρονομίας εξ αδιαθέτου του συζύγου της τετάρτης των συμβαλλομένων και πατρός των υπολοίπων Ιωάννη Μαλέα, αποβιώσαντος στο Βερολίνο την 17.11.1969 και δη κατά ποσοστό 2/8 στην τέταρτη και κατά ποσοστό 3/8 στον πέμπτο και στην έκτη και την οποία κληρονομία απεδέχθησαν οι ανωτέρω δυνάμει της υπ΄ αριθ. 1477/3.7.1970 πράξεως δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φ. Πεταλιά, νομίμως μεταγραφείσης στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 128 και αριθμό 288. Η έκταση αυτή (67.563 μ.τ.) έχει σήμερα εμβαδό 54.363 μ.τ., καθ' όσον 13.200 μ.τ. αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

δ. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 37752/27.8.1963 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθ. Θανόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 98 και αριθμό 468, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Νικηφόρου Κων. Σκαμπαβία έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων (1.500), εμφαινόμενη με τον αριθμό 55 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στον Ν. Σκαμπαβία εξ αγοράς παρά του Ευαγγέλου Μ. Χατζημήτρου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 985/1937 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Γεωργίου Γκιζελή, νομίμως μεταγραφέντος

στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 70 και αριθμό 429.

7. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 41084/3.9.1965 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 104 και αριθμό 361, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Βασιλείου Αθ. Σπανόπουλου έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων οκτακοσίων είκοσι (1.820), εμφαινόμενη με τον αριθμό 85 στο ως άνω διάγραμμα. Η έκταση αυτή περιήλθε στον Β. Σπανόπουλο κατά μεν το ανατολικό αυτής τμήμα εξ αγοράς παρά του Κων. Σαρρόπουλου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 11518/1936 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Παρασκευόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 70 και αριθμό 147, κατά δε το δυτικό αυτού τμήμα εξ αγοράς παρά του Ηλία Οικονόμου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 26756/1910 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουτσογιαννοπούλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 74 και αριθμό 134.

8. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 4246/10.9.1966 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Σταυρόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 111 και αριθμό 46, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Σταματίου Π. Καθιστίδη και Αικατερίνης σύζ. Σταμ. Καθιστίδη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε (9.215), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 38 και 39 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στους Σ. και Αικ. Καθιστίδη κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους εξ αγοράς παρά της Φωτεινής ή Φιφής συζ. Χατζημελέτη Γκίκα, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 16271/1962 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Αθηνών Μαρίας Ορφανίδου, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 96 και αριθμό 79, σε συνδυασμό και με την υπ΄ αριθ. 19162/1963 πράξη εξοφλήσεως ενώπιον της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 97 και αριθμό 305.

9. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 118729/22.12.1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Βασιλόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 129 και αριθμό 500, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Μελετίου Μ. Στάθη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,48 (2.898,48), εμφαινόμενη με τον αριθμό 71 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στον Μ. Στάθη εξ αγοράς παρά της Βασιλικής συζ. Κων. Σαρροπούλου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 11317/23.4.1948 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Καπετανάκη, νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 77 και αριθμό 152.

10. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 118730/22.12.1970 συμβολαίου του ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 129 και αριθμό 499, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Οδυσσέα Κοττορού έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών εννεακοσίων σαράντα τριών (943), εμφαινόμενη με τον αριθμό 72 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στον Ο. Κοττορό εξ αγοράς παρά του Κωνσταντίνου Σαρρόπουλου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 19311/1950 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου

Αθηνών Χριστόφορου Στοφορόπουλου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω βιβλία μεταγραφών στον Τόμο 78 και αριθμό 336.

11. Δυνάμει του υπ' αριθ. 120408/12.1.1971 συμβολαίου του ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 130 και αριθμό 67, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Αλεξάνδρου Γ. Κοκοτσάκη και Πολυξένης συζ. Αλεξ. Κοκοτσάκη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (3.370), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 30 και 31 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στους Α. και Π. Κοκοτσάκη κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου στον κάθε ένα λόγω ανταλλαγής μίας αγελάδας των μετά του αγρού τούτου παρά των Αντωνίου Μελ. Γκιόκα και Βασιλικής συζ. Ευαγ. Κορωναίου και Μπιλλίτσας συζ. Κων. Οικονόμου, δυνάμει του υπ' αριθ. 1894/4.8.1950 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Κωνσταντίνου Ντόκολα, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 82 και αριθμό 282.

12. Δυνάμει του υπ' αριθ. 3007/31.3.1971 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Παπακώστα, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 130 και αριθμό 456, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Μελετίου Μ. Στάθη, Αντωνίου Μ. Στάθη και Ιωάννη Μ. Στάθη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1.375), εμφαινόμενη με τον αριθμό 120 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στους Μ. Στάθη, Α. Στάθη και Ι. Στάθη εξ αδιαιρέτου και κατ' ισομοιρίαν εκ κληρονομίας του κατά το έτος 1959 αποβιώσαντος πατρός των Μηνά Μελ. Στάθη, επαχθείσας σε αυτούς δυνάμει της υπ' αριθ. 33969/4.7.1957 δημοσίας διαθήκης του συνταγείσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθανασίου Αδάμ, δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 8.10.1959 διά του υπ' αριθ. 6346/1959 πρακτικού τούτου και την οποία κληρονομία απεδέχθησαν αυτοί δια της υπ' αριθ. 9092/7.6.1965 πράξεως δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Κωνσταντίνου Ντόκολα, νομίμως μεταγραφείσης στα βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος στον Τόμο 103 και αριθμό 254 και της υπ' αριθ. 5350/15.12.1959 πράξεως αποδοχής κληρονομίας του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 91 και αριθμό 460.

13. Δυνάμει του υπ' αριθ. 3008/31.3.1971 συμβολαίου της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 130 και αριθμό 457, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της Μαρίας Ιω. Τσαντίλα έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο (1332), εμφαινόμενη με τον αριθμό 86 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στην Μ. Τσαντίλα εξ αγοράς παρά του Χρήστου Γκλιάτη, δυνάμει του υπ' αριθ. 940/23.12.1936 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Γεωργίου Γκιζελή, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 70 και αριθμό 406.

14. Δυνάμει του υπ' αριθ. 3107/12.6.1971 συμβολαίου της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 131 και αριθμό 263, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Αθανασίου Νικ. Πέππα.

Αναστασίου Νικ. Πέππα, Ιωάννη Νικ. Πέππα, Γαβριήλ Νικ. Πέππα και Παναγιώτας θυγ. Νικ. Πέππα έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα πέντε (3.985), εμφαινόμενη με τον αριθμό 154 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση περιήλθε στους ανωτέρω κατά ποσοστό 4/20 εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς εκ κληρονομίας εξ αδιαθέτου των i) κατά την 30.11.1952 αποβιώσαντος πατρός των Νικολάου Αθ. Πέππα και δη κατά ποσοστό 3/20 εξ αδιαιρέτου σε κάθε έναν τους και ii) κατά την 19.6.1964 αποβιωσάσης μητρός των Μαργαρίτας Νικολέου Πέππα, κατά το κληρονομηθέν υπ' αυτής παρά του ως άνω αποβιώσαντος συζύγου της και πατρός των κατά το έτερο ποσοστό 1/20 στον καθένα τους, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθ. 3406/12.6.1971 πράξη περί δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνας.

15. Δυνάμει του υπ' αριθ. 3582/3.3.1972 συμβολαίου της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 134 και αριθμό 87, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της "Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε." έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (22.430), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 109, 109α, 111, 121 και 127 στο ως άνω διάγραμμα. Η ως άνω έκταση, η οποία απετελείτο από τρείς (3) αγρούς περιήλθε στην "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε", δυνάμει της υπ' αριθ. 8366/9.4.1969 περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως της Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αλεξάνδρας Αΰφαντή, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 124 και αριθμό 195, δια της οποίας εκπλειστηριάσθηκαν υπό του συνδίκου της ενώσεως των πιστωτών της πτωχεύσασας εταιρείας "Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Χαρίλαος και Κανελλόπουλος" Γεωργίου Παπατριανταφύλλου και δυνάμει της υπ' αριθμόν 1389/1968 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας επετράπη στον ως άνω σύνδικο ο εκπλειστηριασμός του ως άνω ακινήτου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1373/16.5.1969 έκθεση αποβολής και εγκαταστάσεως του δικαστικού κλητήρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σ. Ανδρέου. Η ως άνω έκταση είχε περιέλθει στην πτωχεύσασα εταιρεία "Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Χαρίλαος και Κανελλόπουλος" από εισφορά, δυνάμει του υπ' αριθ. 866/1946 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Περδικάρη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνος, στον Τόμο 76 και αριθμό 349, σήμερα δε έχει εμβαδόν 21.130 μ.τ., καθ' όσον 1.300 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

16. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2431/26.6.1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Αναστασίου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 90, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Βασιλείου Χ. Κούλη και Αντωνίου Μ. Ξανθόπουλου έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων και 0,50 (300,50), εμφαινόμενη με τον αριθμό 65 στο ως άνω διάγραμμα. Η έκταση αυτή περιήλθε στους Β. Κούλη και Α. Ξανθόπουλο κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα των εξ αγοράς παρά των Κων. Γουλιμή και Ανδρ.

Γουλιμή, δυνάμει του υπ' αριθ. 2720/16.5.1962 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Μελετίου Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 96 και αριθμό 140, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 5530/7.6.1963 πράξη εξοφλήσεως τιμήματος ενώπιον του αυτού Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 98 και αριθμό 211, εις δε τους δικαιοπαρόχους τούτων είχε περιέλθει εν μείζονι εκτάσει εκ κληρονομίας της κατά το έτος 1960 αποβιωσάσης αδιαθέτου συζύγου του πρώτου και μητρός του δευτέρου Άννας Γουλιμή, της οποίας την κληρονομία απεδέχθησαν τούτοι, δυνάμει της υπ' αριθ. 6606/15.11.1961 πράξεως αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Κων. Ντόμπλα, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 95 και αριθμό 178.

17. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2432/26.6.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 91, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της Αθηνάς συζ. Φωτ. Στάθη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων (200), εμφαινόμενη με τον αριθμό 116 στο ως άνω διάγραμμα. Η έκταση αυτή περιήλθε στην Α. Στάθη εξ αγοράς παρά του Αντωνίου Στάθη, δυνάμει του υπ' αριθ. 6593/6.11.1961 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Κων. Ντόμπλα, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 195 και αριθμό 1407.

18. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2434/30.6.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 112, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Κωνσταντίνου Π. Πάλλη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατό (1.100), εμφαινόμενη με τον αριθμό 5α στο ως άνω διάγραμμα. Η έκταση αυτή περιήλθε στον Κ. Πάλλη εξ αγοράς παρά του Παναγιώτου Πάλλη, δυνάμει του υπ' αριθ. 9862/6.5.1966 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Κων. Ντόμπλα, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 103 και αριθμό 339, έχει δε σήμερα εμβαδό 770 μ.τ., καθ' όσον 330 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

19. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2449/8.7.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 137, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Ιωάννη Γ. Τσουραπά και Φωτεινής συζ. Ιω. Τσουραπά έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δέκα τριών (313) κατά τον τίτλο κτήσεως, μετά όμως την γενομένη απαλλοτρίωση, δυνάμει της Κ.Υ.Α. Σ10209/66 (Φ.Ε.Κ. Δ' 145/66) αναφερομένη λεπτομερώς κατωτέρω, εκτάσεως μ.τ. εκατόν σαράντα πέντε (145), εμφαινόμενη με τον αριθμό 6/2 στο ως άνω διάγραμμα. Η έκταση αυτή περιήλθε στους Ι. και Φ. Τσουραπά κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα εξ αγοράς παρά του Γεωργίου Κορολόγου, δυνάμει του υπ' αριθ. 359/25.10.1965 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Ευαγ. Τσαγκαρούλη, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 105 και αριθμό 388, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 33854/19.3.1970 πράξη εξοφλήσεως τιμήματος και άρση

διαλυτικής αιρέσεως ενώπιον του αυτού Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 127.

20. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2501/10.8.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 315, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Δημητρίου Γ. Τσάμου, έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων εννεακοσίων σαράντα τεσσάρων (7.944) κατά τον τίτλο κτήσεως, αποτελουμένη από δύο μικρότερους αγρούς και εμφαινόμενη με τους αριθμούς 7 και 23 στο ως άνω διάγραμμα. Στον Δ. Τσάμο οι ως άνω αγροί περιήλθαν εν μείζονι εκτάσει κατά μεν την ψιλή κυριότητα εκ κληρονομίας του κατά το έτος 1949 αποβιώσαντος πατρός του Γεωργ. Τσάμου, δυνάμει της υπ' αριθ. 25710/24.6.1943 δημοσίας διαθήκης συνταγείσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθαν. Αδάμ δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών διά του υπ' αριθ. 2950/1949 πρακτικού του, σε συνδυασμό με τους υπ' αριθ. 25950/26.6.1944 και 26487/5.6.1946 κωδικέλλους του ως άνω Συμβολαιογράφου, δημοσιευθέντων και τούτων υπό του ανωτέρω Δικαστηρίου, διά των υπ.αριθμ. 2951 και 2952/1949 πρακτικών του, κατά δε την επικαρπία μετά το θάνατο της επικαρπωτρίας μητρός του Σμαράγδως Τσάμου κατά το έτος 1970, της οποίας την κληρονομία απεδέχθη τούτος, δυνάμει των υπ' αριθ. 25172/4.5.1970 και 32254/17.7.1972 πράξεων αποδοχής κληρονομίας του ως είρηται Συμβολαιογράφου, νομίμως αμφοτέρων μεταγραφέντων στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνος αντίστοιχα στους Τόμους 127 και 135 και αριθμούς 374 και 152. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 6.874 μ.τ., καθ' όσον 1.070 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει των κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με τις Κ.Υ.Α.Σ 10209/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 145/66) και Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Πελοποννήσου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

21. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2502/10.8.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 295, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Ιωάννη Ν. Συμπάρδη, έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και 0,70 (5.237,70) κατά τον τίτλο κτήσεως, αποτελούμενη από δύο μικρότερους αγρούς και εμφαινόμενη με τους αριθμούς 10, 11 και 13 στο ως άνω διάγραμμα. Στον Ι. Συμπάρδη οι ως άνω αγροί περιήλθαν δυνάμει του υπ' αριθ. 32334/27.10.1955 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθαν. Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 84 και αριθμό 286, σε συνδυασμό προς το υπ' αριθ. 36972/12.2.1960 συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 92 και αριθμό 134. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 3.919,70 μ.τ., καθ' όσον 1.318 μ.τ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει των κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με τις Κ.Υ.Α.Σ 10209/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 145/66) και Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ Δ' 129/66), για την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Πελοποννήσου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

22. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2503/10.8.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 294, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Χαραλάμπους Ι. Στεφανίδη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν δύο και 0,70 (1.102,70), εμφαινόμενη με τον αριθμό 5β στο άνω διάγραμμα, στον δε Χ. Στεφανίδη περιήλθε εξ αγοράς παρά του Χ. Γκίκα - Στάμου, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 4638/18.7.1967 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Σταυρούλας Παπαγεωργίου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 116 και αριθμό 320.

23. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2561/22.9.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 448, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της Παρασκευής συζ. Γ. Κάρλε έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τεσσάρων και 0.60 (304,60), εμφαινόμενη με τον αριθμό 6δ στο άνω διάγραμμα, στην δε Π. Κάρλε περιήλθε εξ αγοράς παρά των Ανδρ. Γουλιμή και Κων. Γουλιμή, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2783/26.5.1962 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Μελ. Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 96 και αριθμό 175.

24. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2562/22.9.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 135 και αριθμό 449, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Πολυκάρπου Χ. Μαυρίδη και Ευγενίας συζ. Πολ. Μαυρίδη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων σαράντα (240), εμφαινόμενη με τον αριθμό 5ι στο άνω διάγραμμα, στους δε Π. και Ε. Μαυρίδη περιήλθε εξ αγοράς κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους παρά του Δημητρίου Παππά, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 5529/12.6.1963 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγ. Βουτεράκου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 98 και αριθμό 247.

25. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2584/5.10.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 136 και αριθμό 16, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά της Ελένης χήρ. Αλκιβιάδου Μπουρδάρα έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριάντα έξι (1.036), εμφαινόμενη με τον αριθμό 5γ στο άνω διάγραμμα, στην δε Ε. Μπουρδάρα περιήλθε εξ αγοράς παρά του Δημητρίου Παππά, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 32799/12.5.1956 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθαν. Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 85 και αριθμό 207, σε συνδυασμό προς την υπ΄ αριθ. 32821/1956 πράξη αποδοχής ενώπιον του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 85 και αριθμό 227.

26. Δυνάμει του υπ΄ αριθ. 2585/5.10.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 136 και αριθμό 17, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Αλεξάνδρου Κ. Χαρακτίδη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων σαράντα (240), εμφαινόμενη με τους αριθμούς 5ο/14 στο άνω διάγραμμα, στον δε Α. Χαρακτίδη περιήλθε εξ αγοράς παρά του Δημητρίου Παππά, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 5588/26.6.1963

συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργ. Βουτεράκου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 98 και αριθμό 288. Η έκταση αυτή έχει σήμερα εμβαδό 230 μ.τ., καθ' όσον 10 μ.τ. εξ αυτής απαλλοτριώθηκαν, δυνάμει της κατωτέρω λεπτομερώς αναφερομένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως με την Κ.Υ.Α. Δ' 7259/66 (Φ.Ε.Κ. Δ' 129/66), για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

27. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2586/5.10.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 136 και αριθμό 18, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά των Ιωάννη Π. Πέππα, Παναγιώτη Ι. Πέππα, Μαγδαληνής συζ. Θ. Παπαφλωράτου, Βασιλικής συζ. Σ. Αμάραντου και Αικατερίνης συζ. Κ. Γιαννάκη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τριάντα εκτώ (238), εμφαινόμενη με τον αριθμό 144 στο άνω διάγραμμα, στους δε ανωτέρω περιήλθε, κατ' επικαρπία στον πρώτο τούτων και κατά ψιλή κυριότητα στους λοιπούς, εξ αγοράς παρά των Δημητρίου και Διαμάντως συζ. Δημ. Σαββοπούλου, δυνάμει του υπ' αριθ. 25758/2.7.1970 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Μελ. Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 128 και αριθμό 270.

28. Δυνάμει του υπ' αριθ. 2604/16.10.1972 συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 136 και αριθμό 60, περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία εξ αγοράς παρά του Χρήστου Γ. Γκίκα - Στάμου έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριών (2.403), εμφαινόμενη με τον αριθμό 5 στο άνω διάγραμμα, στον δε Χ. Γκίκα περιήλθε εν μείζονι εκτάσει δέκα (10) στρεμμάτων εκ κληρονομίας παρά του εν έτει 1913 αποβιώσαντος πατρός του Γεωργ. Γκίκα - Στάμου και συνεπεία της γενομένης διανομής της κληρονομικής περιουσίας μεταξύ των κληρονόμων αυτού, δυνάμει του υπ' αριθ. 3521/4.1.1921 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Αθαν. Αδάμ, νομίμως μεταγραφέντος στα ως άνω Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 60 και αριθμό 297.

29. Δυνάμει της κηρυχθείσης, με την υπ' αριθ. 9340/2480/1972 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. τ. Δ' 110/1972) αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, νομίμως μεταγραφείσης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνας στον Τόμο 137 και αριθμό 192, σε συνδυασμό με την δημοσιευθείσα ειδοποίηση της παρακαταθέσεως του ποσού της αποζημιώσεως (Φ.Ε.Κ. Δ' 312/17.11.1972), περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία συνολική έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εννεακοσίων πενήντα τριών (197.953), που εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα με τους αριθμούς: 6 εκτάσεως 332,50 μ.τ. (εκ της οποίας 220 μ.τ. αφαιρούνται από την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 6/1 εκτάσεως 873,00 μ.τ. (εκ της οποίας 475 μ.τ. αφαιρούνται από την απαλλοτρίωση της σιδηροδρομικής γραμμής ως κατωτέρω) - 6/3 εκτάσεως 389,50 μ.τ. - 6/4 εκτάσεως 346,50 - 6/5 εκτάσεως 340,00 μ.τ. - 6/6 εκτάσεως 330,00 μ.τ. - 6/7 εκτάσεως 339,50 μ.τ. - 6/8 εκτάσεως 414,00 μ.τ. - 6/9 εκτάσεως 885,00 μ.τ. - 6/10 εκτάσεως 334,00 μ.τ. - 6/11 εκτάσεως 285,00 μ.τ. -6/12 εκτάσεως 377,00 μ.τ. - 6/13 εκτάσεως 365,00 μ.τ. - 6/14 εκτάσεως 292,00 μ.τ. - 6/15 εκτάσεως 317,00 μ.τ. - 6/16 εκτάσεως 397,00 μ.τ. - 6/17 εκτάσεως 287,00 μ.τ. - 6/18 εκτάσεως 306,00 μ.τ. - 6/19 εκτάσεως 285,50

μ.τ. (εκ της οποίας 25 μ.τ. αφαιρούνται με την απαλλοτρίωση για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ως κατωτέρω) - 6/20 εκτάσεως 282,00 μ.τ. - 6/21 εκτάσεως 359,00 μ.τ. - 6/22 εκτάσεως 318,00 μ.τ. (εκ της οποίας 300 μ.τ. αφαιρούνται με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 7 εκτάσεως 374,00 μ.τ. - 8/1 & 6/23 εκτάσεως 633,50 μ.τ.(εκ της οποίας 140 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 8/2 εκτάσεως 298,00 μ.τ. (εκ της οποίας 60 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση της παρελλαγής Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 8/3 εκτάσεως 298,00 μ.τ. (εκ της οποίας 220 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση για την παραλλαγή της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 8/4 εκτάσεως 314,00 μ.τ. (εκ της οποίας 225 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 8/5 εκτάσεως 630,00 μ.τ. (εκ της οποίας 85 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 9 εκτάσεως 30,00 μ.τ. - 12 εκτάσεως 5.060,00 μ.τ. - 13 εκτάσεως 1.802,00 μ.τ. (εκ της οποίας 209 μ.τ. αφαιρούνται με την απαλλοτρίωση της σιδηροδρομικής γραμμής ως κατωτέρω) - 14 εκτάσεως 620,00 μ.τ. - 15 εκτάσεως 604,50 μ.τ. - 16 εκτάσεως 653,00 μ.τ. (εκ της οποίας 60 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 17 εκτάσεως 1.020,00 μ.τ. (εκ της οποίας 900 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 18 εκτάσεως 756,00 μ.τ. (εκ της οποίας 360 μ.τ. αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού) - 19 εκτάσεως 620,00 μ.τ. - 20 εκτάσεως 405,00 μ.τ. - 21 και 22 εκτάσεως 7.016,00 μ.τ. (εκ της οποίας 1.350 μ.τ. αφαιρούνται με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού και το υπόλοιπο εκ 5.666 μ.τ. αφαιρείται λόγω ανάκλησης, ως κατωτέρω) - 35, 36 και 37 εκτάσεως 11.000,00 μ.τ. (εκ της οποίας 1.265 μ.τ. και 150 μ.τ αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού και την απαλλοτρίωση παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής, αντίστοιχα) - 42 + 43 + 44 + 42α + 43α + 44α εκτάσεως 23.400 μ.τ. (εκ της οποίας 1.775 μ.τ. και 42 μ.τ αφαιρούνται κατωτέρω με την απαλλοτρίωση παραλλαγής της Παλαιάς Εθνικής Οδού και την απαλλοτρίωση παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής, αντίστοιχα) - 49 εκτάσεως 280,00 μ.τ. - 50 εκτάσεως 5.110,00 μ.τ. - 52 εκτάσεως 240,00 μ.τ. - 56 εκτάσεως 17.950,00 μ.τ. - 57 + 58 + 59 εκτάσεως 23.903 μ.τ. - 84 εκτάσεως 16.785 μ.τ. - 60/1 εκτάσεως 237,00 μ.τ. - 60/2 εκτάσεως 494,00 μ.τ. - 60/3 εκτάσεως 529,00 μ.τ. - 60/4 εκτάσεως 252,00 μ.τ. - 60/5 εκτάσεως 247,00 μ.τ. - 60/6 εκτάσεως 245,00 μ.τ. - 60/7 εκτάσεως 245,00 μ.τ. - 60/8 εκτάσεως 287,50 μ.τ. - 60/9 εκτάσεως 284,00 μ.τ. - 60/10 εκτάσεως 295,00 μ.τ. - 60/11 εκτάσεως 297,00 μ.τ. - 60/12 εκτάσεως 320,00 μ.τ. - 60/13 εκτάσεως 338.00 μ.τ. - 60/14 εκτάσεως 355,00 μ.τ. - 60/15 εκτάσεως 355,00 μ.τ. - 60/16 εκτάσεως 355,00 μ.τ. - 60/17 εκτάσεως 355,00 μ.τ. - 60/18 εκτάσεως 362,00 μ.τ. - 60/19 εκτάσεως 360,00 μ.τ. - 60/20 εκτάσεως 278,00 μ.τ. - 60/21 εκτάσεως 247,00 μ.τ. - 60/22 εκτάσεως 220.00 μ.τ. - 61 εκτάσεως 512.00 μ.τ. - 62 εκτάσεως 356,00 μ.τ. - 63 εκτάσεως 349.50 μ.τ. - 64 εκτάσεως 349,50 μ.τ. - 67 εκτάσεως 428,00 μ.τ. - 68 εκτάσεως 452,50 μ.τ. - 69 + 70 + 73 εκτάσεως 4.303,00 μ.τ. - 74 εκτάσεως 368.00 μ.τ. - 75 εκτάσεως 349,00 μ.τ. - 76 εκτάσεως 331,00 μ.τ. - 77 εκτάσεως 347,00 μ.τ. - 78 εκτάσεως 347,00 μ.τ. - 79 εκτάσεως 342,00 μ.τ. - 80 εκτάσεως 340,00 μ.τ. - 81 εκτάσεως 451,50 μ.τ.

- 82 εκτάσεως 424,00 μ.τ. - 83 εκτάσεως 366,00 μ.τ. - 87 εκτάσεως 8.308,00 μ.τ. - 88 + 90 εκτάσεως 2.554,00 μ.τ. - 91 εκτάσεως 960,00 μ.τ. - 108 εκτάσεως 720,00 μ.τ. - 110 εκτάσεως 990,00 μ.τ. - 112 εκτάσεως 2.294,00 μ.τ. - 112α εκτάσεως 378,50 μ.τ. - 112β εκτάσεως 300,00 μ.τ. - 112γ εκτάσεως 300,00 μ.τ. - 113 εκτάσεως 330,00 μ.τ. - 114 εκτάσεως 319,00 μ.τ. - 115 εκτάσεως 618,00 μ.τ. - 117 εκτάσεως 588,00 μ.τ. - 118 + 119 εκτάσεως 860,00 μ.τ. - 122 εκτάσεως 706,00 μ.τ. - 123 εκτάσεως 673,00 μ.τ. - 124 εκτάσεως 744,00 μ.τ. - 125 εκτάσεως 210,00 μ.τ. - 126 εκτάσεως 420,00 μ.τ. - 128 εκτάσεως 1.060,00 μ.τ. - 129 εκτάσεως 308,00 μ.τ. - 130 εκτάσεως 306,00 μ.τ. - 131 εκτάσεως 297,00 μ.τ. - 132 εκτάσεως 583,00 μ.τ. - 133 εκτάσεως 302,50 μ.τ. - 134 εκτάσεως 293,00 μ.τ. - 135 εκτάσεως 239,50 μ.τ. - 136 + 137 εκτάσεως 590,00 μ.τ. - 138 εκτάσεως 403,50 μ.τ. - 141 + 152α εκτάσεως 2.320,00 μ.τ. - 142 εκτάσεως 588,00 μ.τ. - 143 εκτάσεως 581,00 μ.τ. - 145 εκτάσεως 287,00 μ.τ. - 146 εκτάσεως 290,00 μ.τ. - 147 εκτάσεως 435,00 μ.τ. - 148 εκτάσεως 283,00 μ.τ. - 149 εκτάσεως 581,00 μ.τ. - 150 εκτάσεως 420,00 μ.τ. - 151 εκτάσεως 904,00 μ.τ. - 152 εκτάσεως 1.905,00 μ.τ. - 152β εκτάσεως 415,00 μ.τ. - 152γ εκτάσεως 580,00 μ.τ. - 155 εκτάσεως 12.215,00 μ.τ. - 140 εκτάσεως 814,00 μ.τ. - 139 εκτάσεως 2.050,00 μ.τ.

Σημειώνεται ότι η μνημονευόμενη έκταση στην Απόφαση κηρύξεως της εν λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι 210.963 μ.τ. και τούτο διότι, από την κήρυξη της απαλλοτριώσεως μέχρι την συντέλεσή της μεσολάβησε ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η εταιρεία προέβη στην αγορά διαφόρων αγροτεμαχίων εντός της απαλλοτριωτέας εκτάσεως.

Α3. Αφαιρεθείσες Εκτάσεις

Στη συνέχεια, από τις ανωτέρω αποκτηθείσες εκτάσεις αφηρέθησαν δυνάμει απαλλοτριώσεων κατά των "ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." και ανακλήσεων απαλλοτριώσεων υπέρ των "ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." οι κατωτέρω αναφερόμενες εκτάσεις και, με τον τρόπο αυτό, προέκυψε η σημερινή έκταση που κατέχει το εν λόγω Ναυπηγείο:

1. Με την υπ' αριθ. Σ 10209/66 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 145/66 τ.Δ'.) απαλλοτριώθηκε έκταση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών (2.193,00) υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου για τη βελτίωση χάραξης σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς-Πατρών (εκ της οποίας έκταση μ.τ. αφορά σε εκτάσεις αγορασμένες από τα "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.", βάσει των προαναφερθέντων συμβολαίων και έκταση 877 μ.τ. αφορά σε απαλλοτριωθέντα γήπεδα ως ανωτέρω).

2. Με την υπ' αριθ. Δ. 7259/5197/66 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 129/66 τ.Δ'.) απαλλοτριώθηκε έκταση μέτρων τετραγωνικών σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (43.285,00) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. για τη διάνοιξη της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, της σχετικής ειδοποιήσεως της παρακαταθέσεως του ποσού της αποζημιώσεως δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 177/71 ΦΕΚ (τ.Δ'.) μεταγραφέντος στα ίδια Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 136 και αριθ. 93 (εκ της οποίας 36.300 μ.τ. αφορούν αγορασμένες εκτάσεις βάσει των

προαναφερθέντων συμβολαίων και 6.985 μ.τ. απαλλοτριωθείσης εκτάσεως ως ανωτέρω).

3. Με την υπ' αριθ. Ε 9776/1690/Ν. 11682/31.7.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 462/84 τ.Δ'.) η οποία έχει μεταγραφεί στα ίδια Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 180 και αριθμό 149 ανακλήθηκε η απαλλοτρίωση εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (5.666,00) υπέρ Μαρίας Ρεζάν και Σεσίλ Μισραχί. Πρόκειται για μερική ανάκληση της κηρυχθείσης με την υπ' αριθ. 9340/2480/1972 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απαλλοτριώσεως, η οποία ανεφέρθη ανωτέρω, υπό τον αριθ. 29.

4. Με την υπ' αριθ. 1081987/5882/10.10.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 191/91 τ.Δ'.) που μεταγράφηκε στα ίδια Βιβλία Μεταγραφών στον Τόμο 197 και αριθμό 163 απαλλοτριώθηκε αναγκαστικώς για λόγους δημόσιας ωφέλειας (διαπλάτυνση της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου), έκταση μέτρων τετραγωνικών εκατόν τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ενός και 0,74 (84.081,74) και

5. Με την υπ' αριθ. 1035901/2715/0010/1992 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομικών (ΦΕΚ 461/92 τ.Δ'.) απαλλοτριώθηκε αναγκαστικώς συμπληρωματική έκταση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα (2.579) για την διαπλάτυνση της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. (Τμήμα της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα του Παν. Λαζαρίδη με τον αριθμό 25α).

Α4. Προσχωσιγενή Γήπεδα

Μεταξύ των νοτιοδυτικών ορίων της περιγραφείσης εκτάσεως ιδιοκτησίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας και της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου Ελευσίνος, έχουν σχηματισθεί από την προαναφερθείσα εταιρεία από προσχώσεις δύο γήπεδα, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία περιγράφονται ως ακολούθως:

1. Το πρώτο γήπεδο, συνολικής εκτάσεως εκ μέτρων τετραγωνικών 120.526,30, εμφαινόμενο στο αναφερθέν ανωτέρω διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δ. Τσιβίκη υπό τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-120-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104-103-102-101-100-1, είναι εκείνο, επί του οποίου έχει αναπτυχθεί, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το υπόλοιπο μέρος των κυρίως εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου. Το γήπεδο αυτό συνορεύει Βορειοανατολικώς επί πλευρών 117-118 και 115-116, Νοτιοδυτικώς επί πλευρών 110-109-108, 114-113 και 112-111, Νοτιοανατολικώς επί πλευρών 120-119-118, 117-116, 113-112, 115-114 και επί τεθλασμένης πλευράς 108-107-106-105-104-103-102-101-100 με τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνος και Βορειοδυτικώς επί μεν πλευράς 111-110, επίσης, με τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνος, επί δε τεθλασμένης πλευράς υπό τους αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 εν μέρει με σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Πελοποννήσου και εν μέρει με ιδιοκτησία της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

2. Το δεύτερο γήπεδο μη προσδιορισμένης εκτάσεως, εμφαίνεται στο αναφερθέν ανωτέρω διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Π. Λαζαρίδη υπό τον διακριτικό τίτλο "ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ", συνορεύει δε ανατολικώς, νοτίως και νοτιοδυτικώς επί καμπύλης πλευράς με τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνος, βορειοδυτικώς δε με το τμήμα της γηπεδικής εκτάσεως που περιγράφηκε ανωτέρω υπό Α1 με αριθμό 4.

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω γήπεδα δεν μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στην Αγοράστρια δια του παρόντος, αλλά παραχωρείται επί αυτών το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσεως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω, υπό στοιχείο (β) της υποπαραγράφου 3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 15.

Β' ΚΤΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΞΥΛΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΚΕΠΑΣΤΕΓΑ.

Επί των ως άνω γηπέδων ως και προσχώσεων έχουν ανεγερθεί τα κατωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα κτίσματα, τα οποία απεικονίζονται στο υπ' αριθ. 9003764/Δ2 από 25.5.1996 Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Κάλυψης των Ναυπηγείων Ελευσίνος Α.Ε. του πολιτικού μηχανικού Π. Λαζαρίδη το οποίο, αφού υπογράφηκε νόμιμα σήμερα από τους συμβαλλομένους και μένα τη Συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκε, προσαρτάται στο παρόν με αριθμό 8, από τα κτίσματα δε αυτά, εκείνα τα οποία ευρίσκονται επί του γηπέδου που προέκυψε από τις προσχώσεις και περιγράφεται ανωτέρω υπό Α4 με τον αριθμό 1, ανήκουν κατά κυριότητα στην υπό εκκαθάριση εταιρεία, κατά το άρθρο 955 Α.Κ., δεδομένου ότι ανηγέρθησαν υπ' αυτής κατά τον χρόνο κατά τον οποίο της είχε παραχωρηθεί από το Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως του εν λόγω γηπέδου και επί των οποίων (θεωρουμένων σε κάθε περίπτωση ως παραρτημάτων των ιδιόκτητων γηπέδων) επεκτείνεται και η υπό παράγραφο 1.1 του άρθρου 3 κατωτέρω παραχωρούμενη υποθήκη:

1. **Κτίριο Διευθύνσεως και Υποσταθμός ΙΙΙ**

Τριόροφο, πλακοσκεπές από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, από 29 αίθουσες στο ισόγειο, 30 στον Α' όροφο και 22 στον Β' όροφο, εμβαδού μ.τ. 1.092 στο ισόγειο, μ.τ. 1.092 στον Α' όροφο, μ.τ. 1.092 στον Β' όροφο και μ.τ. 131 στο Δώμα, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά (3.407), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 044 στο ως άνω διάγραμμα.

2. **Κεντρικός Ηλεκτρικός Υποσταθμός**

Μονόροφο, πλακοσκεπές από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από οκτώ (8) αίθουσες συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δέκα εννέα (319), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 006 στο ως άνω διάγραμμα.

3. **Εστιατόριο - Αποδυτήρια**

Μονόροφο μετά υπογείου, πλακοσκεπές, από σκελετό από τρείς (3) αίθουσες στο Ισόγειο και έξι (6) στο Υπόγειο, εμβαδού μ.τ. 900 στο ισόγειο και εμβαδού μ.τ. 149 στο Υπόγειο, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων σαράντα εννέα (1.049), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 011 στο ως άνω διάγραμμα.

4. Κεντρικός Σταθμός Αεροσυμπιεστών

Μονόροφο, πλακοσκεπές από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από τέσσερις αίθουσες συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ένδεκα (311), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 005 στο ως άνω διάγραμμα.

5. Ξυλουργείο - Ηλεκτρολογείο "Ε"

Διόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη και επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, 22 αιθουσών στο Ισόγειο, πλέον πατάρι, Αποδυτηρίων και πέντε (5) αιθουσών στον όροφο, εμβαδού μ.τ. 1.284 στο Ισόγειο και εμβαδού μ.τ. 1.200 στον όροφο, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.484), το οποίο εμφαίνεται με τους αριθμούς 012 και 013 στο ως άνω διάγραμμα.

6. Κεντρική Αποθήκη "G-H"

Δίδυμο συγκρότημα εκ μιας μονόροφης πτέρυγας και μιας τετραόροφης, μεταλλική κατασκευή με επικλινή στέγη και επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου. Η μονόροφη πτέρυγα είναι ενιαίος χώρος. Το ισόγειο περιλαμβάνει 8 αίθουσες ο Α' και Β' όροφος είναι ενιαίοι χώροι. Ο Γ' όροφος έχει μία αίθουσα χαρακτηρίου με 1 Γραφείο και άλλα 9 γραφεία Σχεδιαστηρίου εμβαδού μ.τ. 1.243 μονόρ., εμβαδού μ.τ. 1.265,5 στο Ισόγειο, εμβαδού μ.τ. 1.257,5 στον Α' όροφο, εμβαδού μ.τ. 1.257,5 στον Β' όροφο και εμβαδού μ.τ. 1.257,5 στον Γ' όροφο, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός (6.281), το οποίο εμφαίνεται με τους αριθμούς 021 και 022 στο ως άνω διάγραμμα.

7. Υποσταθμός V & Γραφεία Προγραμματισμού

Διόροφο πλακοσκεπές από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από τέσσερις (4) αίθουσες στο Ισόγειο και επτά (7) αίθουσες στον όροφο εμβαδού μ.τ. 163 στο Ισόγειο και εμβαδού μ.τ. 163 στον όροφο, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι έξι (326), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 020 στο ως άνω διάγραμμα.

8. Κτίριον Μηχανουργείου "J+K-L-P" & Ηλ. Υποσταθμός Ι

Μονόροφο συγκρότημα τριών πτερύγων, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινείς στέγες, επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου. Περιλαμβάνει εσωτερικό πλακοσκεπές, κτίσμα 115 μ.τ. Υποσταθμού (από 4 αίθουσες) από οπλισμένο σκυρόδεμα και δύο εσωτερικά διόροφα κτίσματα Γραφείων και Εργαλειοδοτηρίων πλακοσκεπή από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανείας εκάστου (2) Χ 83 μ.τ. εκ των οποίων τα ισόγεια τμήματα είναι ενιαία και οι όροφοι έχουν από 5 γραφεία, συνολικού εμβαδού του Συγκροτήματος μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) και εμφαίνεται με τον αριθμό 025 στο ως άνω διάγραμμα.

9. Κτίριο Συντήρησης

Μονόροφο συγκρότημα μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη, επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου από δέκα τρεις (13) αίθουσες πλέον πατάρι 100 μ.τ. (αποδυτηρίων) και ιδιαίτερο χώρο αφοδευτηρίων συνολικού εμβαδού συγκροτήματος μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 026 στο ως άνω διάγραμμα.

10. **Κτίριο Βαρύ Ελασμ/γείο "Ο-Μ-Ν" και Υποσταθμός ΙΙ**

Μονόροφο συγκρότημα τριών πτερύγων, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινείς στέγες, επικάλυψης αυλακωτών φύλλων (αλουμινίου η μία πτέρυγα και αμιαντοτσιμέντου οι άλλες δύο) περιλαμβάνει εσωτερικά διαμερίσματα γραφείων, από δέκα εννέα (19) αίθουσες συνολικά, καθώς επίσης χώρες αφοδευτηρίων και ανεξάρτητο εσωτερικό πλακοσκεπές κτίσμα οπλισμένου σκυροδέματος, υποσταθμού 71 μ.τ. από τέσσερις αίθουσες, συνολικού εμβαδού του συγκροτήματος μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων εξήντα (12.060), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 029 στο ως άνω διάγραμμα.

11. **Κτίριο Αμμοβολής & Βαφής Ελασμάτων**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη, επικάλυψης αυλακωτών φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας, ενιαίας αίθουσας, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εξήντα πέντε (365), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 030 στο ως άνω διάγραμμα.

12. **Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου**

Μονόροφο ξύλινης κατασκευής, με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου από οκτώ (8) αίθουσες συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα τριών (113), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 062 στο ως άνω διάγραμμα.

13. **Γραφεία Επισκευών Πλοίων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου από 33 αίθουσες, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων δώδεκα (512), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 023 στο ως άνω διάγραμμα.

14. **Κτίριο Κεντρικής Πύλης**

Μονόροφο, πλακοσκεπές, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από είκοσι δύο (22) αίθουσες, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τριών (493), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 043 στο ως άνω διάγραμμα.

15. **Σχολή Μαθητευομένων**

Μονόροφο πλακοσκεπές, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από δέκα οκτώ (18) αίθουσες, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννεακοσίων εξήντα εννέα (969), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 010 στο ως άνω διάγραμμα.

16. **Υποσταθμός IV & Γραφεία Προκατασκευής**

Τριόροφο, πλακοσκεπές από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Στο ισόγειο υπάρχει ο Υποσταθμός 216 μ.τ. από επτά (7) αίθουσες και χώρος Αποδυτηρίων/Αφοδευτηρίων. Στον Α' όροφο υπάρχουν πέντε (5) αίθουσες και στον Β' όροφο δέκα τρεις (13) αίθουσες, εμβαδού μ.τ. 418 στο ισόγειο, εμβαδού μ.τ. 166 στον Α' όροφο και εμβαδού μ.τ. 418 στον Β' όροφο, ήτοι

συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων δύο (1.002), εμφαίνεται δε το όλο κτίριο με τον αριθμό 037 στο ως άνω διάγραμμα.

17. Πυρασφάλεια & Ιατρείο

Μονόροφο, πλακοσκεπές (σε δύο στάθμες) από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από δέκα πέντε (15) αίθουσες συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων δέκα επτά (417), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 007 στο ως άνω διάγραμμα.

18. Γραφεία Υπηρεσίας Ναυπηγείου

Μονόροφο, σύνθετης κατασκευής (ξύλινο με επέκταση κτιστού μέρους) με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου από δέκα (10) αίθουσες συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι έξι (126), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 015 στο ως άνω διάγραμμα.

19. Γραφείο Κινήσεως

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικλινή στέγη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου δύο αιθουσών συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα οκτώ (78), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 086 στο ως άνω διάγραμμα.

20. Αποδυτήρια Μαθητευομένων

Μονόροφο, πλακοσκεπές, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος με αίθουσα αποδυτηρίων και χώρο αφοδευτηρίων, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων σαράντα οκτώ (248), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 009 στο ως άνω διάγραμμα.

21. Κτίριο Panel Line

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικλινή στέγη, επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, ενιαίας αίθουσας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν δύο (1.102), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 049 στο ως άνω διάγραμμα.

22. Αποθήκη Υπηρεσιών Ναυπηγείου

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικλινή στέγη, επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, ενιαίας αίθουσας, με εσωτερικό χώρο γραφείου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι δύο (322), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 014 στο ως άνω διάγραμμα.

23. Νέα Αποδυτήρια

Διόροφο, πλακοσκεπές, με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, ενιαίου χώρου Απόδυσης-Αφόδευσης κατά όροφο, εμβαδού μ.τ. 552,5 στο ισόγειο και εμβαδού μ.τ. 552,5 στον όροφο, ήτοι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν πέντε (1.105), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 048 στο ως άνω διάγραμμα.

24. Οικίσκος Γραφείων Μηχανικών Παραγωγής

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικλινή στέγη και επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, πέντε (5) γραφείων, συνολικού εμβαδού μέτρων ογδόντα ενός (81), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 084 στο ως άνω διάγραμμα.

25. Βοηθητικός Υποσταθμός Αέρα

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη, επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, δύο αιθουσών, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (72), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 052 στο ως άνω διάγραμμα.

26. Αποθήκη Μηχανών Πλοίων, Ναυπηγικής Κλίνης

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας, ενιαίου χώρου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δέκα οκτώ (318), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 047 στο ως άνω διάγραμμα.

27. Εργαλειοδοτήριο Πλωτών Δεξαμενών

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, ενιαίου χώρου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός (31), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 080 στο ως άνω διάγραμμα.

28. Υποσταθμός ΔΕΗ

Μονόροφο, πλακοσκεπές, με φέρουσα πλινθοδομή, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 008 στο ως άνω διάγραμμα.

29. Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Μονόροφο, πλακοσκεπές, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος από είκοσι τέσσερις (24) αίθουσες, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα δύο (1.732), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 118 στο ως άνω διάγραμμα.

30. Υπόστεγο Λεβητοποιών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας, ενιαίου χώρου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι (120), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 063 στο ως άνω διάγραμμα.

31. Υπόστεγο Συντήρησης Φορητών Μηχανών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη επικάλυψης αυλακωτών φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας, ενιαίας αίθουσας με πατάρι, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα δύο (252), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 064 στο ως άνω διάγραμμα.

32. Κτίριο Σούπερ-Μάρκετ

Μονόροφο, εν μέρει πλακοσκεπές, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και εν μέρει επικλινές, με επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι (320), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 119 στο ως άνω διάγραμμα.

33. Αποθήκη Σούπερ-Μάρκετ

Μονόροφο, μετά υπογείου, πλακοσκεπές, από φέρουσα τοιχοποιία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα έξι (116), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 120 στο ως άνω διάγραμμα.

34. Αποθήκη Στόλου

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικλινή στέγη και επικάλυψη φύλλων αμιαντοτσιμέντου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 117 στο ως άνω διάγραμμα.

35. Στέγαστρο Μηχανήματος Ξύθυνσης Ελασμάτων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με σκέπη αμιαντοτσιμέντου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι (86), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 035 στο ως άνω διάγραμμα.

36. Θάλαμος Χειριστηρίου Γεφυροπλάστιγγας

Μονόροφο, πλακοσκεπές, με φέρουσα πλινθοδομή, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά (7), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 045 στο ως άνω διάγραμμα.

37. Στέγαστρο Αντλιοστασίου Γλυκέως Ύδατος

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με στέγη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενενήντα πέντε (195), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 046 στο ως άνω διάγραμμα.

38. Υπόστεγο Παρασκευαστηρίου

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα δύο (252), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 050 στο ως άνω διάγραμμα.

39. Υπόστεγο Παραλαβής Φ/Α

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων πενήντα (650), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 051 στο ως άνω διάγραμμα.

40. Πρατήριο Καυσίμων (Στέγαστρο Αντλιών)

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με σκέπη εκ πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε (5), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 053 στο ως άνω διάγραμμα.

41. Αποθήκη Ιδιοσυσκευών Φ/Α

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων εβδομήντα τριών (73), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 054 στο ως άνω διάγραμμα.

42. Περιφερειακό Φυλάκιο "Β"

Μονόροφο, υπερυψωμένο, πλακοσκεπές, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε (5), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 055 στο ως άνω διάγραμμα.

43. Περιφερειακό Φυλάκιο "Δ"

Μονόροφο, υπερυψωμένο, πλακοσκεπές, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε (5) το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 056 στο ως άνω διάγραμμα.

44. Περιφερειακό Φυλάκιο "Ν"

Μονόροφο, υπερυψωμένο, πλακοσκεπές, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε (5), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 057 στο ως άνω διάγραμμα.

45. Αποθήκη Προσωρινών Ειδών

Μονόρεφο, μεταλλικό, με επικάλυψη λαμαρίνας συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι οκτώ (228), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 058 στο ως άνω διάγραμμα.

46. Κτίριο Σχολής Καρφοπελεκητών

Μονόροφο εκ τσιμεντολίθων με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 059 στο ως άνω διάγραμμα.

47. Αφοδευτήρια Έξωθεν Ηλ/γείου

Μονόροφο εκ τσιμεντολίθων με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε (15), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 060 στο ως άνω διάγραμμα.

48. Στέγαστρο Καρτελοθηκών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριών (103), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 061 στο ως άνω διάγραμμα.

49. Υπόστεγο Συντήρησης Λεωφορείων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα επτά (117), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 065 στο ως άνω διάγραμμα.

50. Υπόστεγο Αποθήκης Αμμοβολής

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα (150), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 066 στο ως άνω διάγραμμα.

51. Στέγαστρο Ικριωμάτων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με σκέπη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων πενήντα έξι (356), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 067 στο ως άνω διάγραμμα.

52. Υπόστεγο Πριονιδίων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα τεσσάρων (54), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 068 στο ως άνω διάγραμμα.

53. Στέγαστρο Λεωφορείων "Α"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 069 στο ως άνω διάγραμμα.

54. Στέγαστρο Λεωφορείων "Β"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 070 στο ως άνω διάγραμμα.

55. Στέγαστρο Λεωφορείων "Γ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 071 στο ως άνω διάγραμμα.

56. Στέγαστρο Λεωφορείων "Δ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 072 στο ως άνω διάγραμμα.

57. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ε"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 073 στο ως άνω διάγραμμα.

58. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ζ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 074 στο ως άνω διάγραμμα.

59. Στέγαστρο Λεωφορείων "Η"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 075 στο ως άνω διάγραμμα.

60. Στέγαστρο Λεωφορείων "Θ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 076 στο ως άνω διάγραμμα.

61. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ι"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 077 στο ως άνω διάγραμμα.

62. Στέγαστρο Λεωφορείων "Κ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 078 στο ως άνω διάγραμμα.

133. **Φορητό Παράπηγμα Καραβομαραγκών**

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 167 στο ως άνω διάγραμμα.

134. **Υπόστεγο Φιαλών Οξυγόνου**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο (22), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 168 στο ως άνω διάγραμμα.

135. **Υπόστεγο Φιαλών CO2**

Μονόροφο, εκ τσιμεντόλιθων, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός (31), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 169 στο ως άνω διάγραμμα.

136. **Στέγαστρο Αναψυκτικών Εστιατορίων**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με σκέπη πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ (18), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 170 στο ως άνω διάγραμμα.

137. **Στέγαστρο Αποθήκης Ηλεκτρ. Υλικού**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με σκέπη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι δύο (122), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 171 στο ως άνω διάγραμμα.

138. **Φορητό Παράπηγμα Αποθήκης Σωληνουργών**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων (24), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 172 στο ως άνω διάγραμμα.

139. **Φορητό Παράπηγμα Αποθήκης Χρωμάτων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ένδεκα (11), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 173 στο ως άνω διάγραμμα.

140. **Λωόμενο Παράπηγμα Εργαλειοδοτηρίου**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών (13), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 174 στο ως άνω διάγραμμα.

141. **Φορητό Παράπηγμα Μανουβραδόρων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά (7), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 175 στο ως άνω διάγραμμα.

142. **Φορητό Παράπηγμα Ηλεκτρ/των**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ (18), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 176 στο ως άνω διάγραμμα.

63. Στέγαστρο Λεωφορείων "Λ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 079 στο ως άνω διάγραμμα.

64. Στέγαστρο Λεωφορείων "Μ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 080 στο ως άνω διάγραμμα.

65. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ν"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 081 στο ως άνω διάγραμμα.

66. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ξ"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 082 στο ως άνω διάγραμμα.

67. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ο"

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου / πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 083 στο ως άνω διάγραμμα.

68. Λυόμενο Γραφείο Οικοδ. Εργασιών

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 085 στο ως άνω διάγραμμα.

69. Λυόμενο Γραφείο Σ.Ε.Ν.Ε.

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα τριών (53), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 087 στο ως άνω διάγραμμα.

70. Λυόμενο Γραφείο Γερανοδηγών

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών (13), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 088 στο ως άνω διάγραμμα.

71. Φορητό Παράπηγμα Σωληνουργών

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο (22), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 090 στο ως άνω διάγραμμα.

72. Φορητός Οικίσκος Γραφείων Π.Ν.

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 091 στο ως άνω διάγραμμα.

73. **Παράπηγμα Εργοδηγών Χρωματιστών**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων (24), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 092 στο ως άνω διάγραμμα.

74. **Παράπηγμα Προπελάδων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα (12), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 093 στο ως άνω διάγραμμα.

75. **Παράπηγμα Αποθήκης Προσωρινών Συνδέσεων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο (22), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 094 στο ως άνω διάγραμμα.

76. **Φορητό Περίπτερο "Α" (Προκατασκευής)**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ένδεκα (11), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 095 στο ως άνω διάγραμμα.

77. **Φορητό Περίπτερο "Β" (Μηχανουργείου)**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε (15), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 096 στο ως άνω διάγραμμα.

78. **Φορητό Περίπτερο "Γ" (Ηλεκτρολογείου)**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε (15), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 097 στο ως άνω διάγραμμα.

79. **Φορητό Περίπτερο "Δ" (Εστιατορίου)**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα (10), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 098 στο ως άνω διάγραμμα.

80. **Αποθήκη Προκατασκευής**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τεσσάρων (104), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 099 στο ως άνω διάγραμμα.

81. **Φορητός Οικίσκος Ελασμ/γών Ανέγερσης**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 100 στο ως άνω διάγραμμα.

82. **Φορητός Οικίσκος Ελασμ/γών Προκατασκευής**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 102 στο ως άνω διάγραμμα.

83. Φορητός Οικίσκος Ηλεκτρ/τών Προκατασκευής

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 103 στο ως άνω διάγραμμα.

84. Φορητός Οικίσκος Πελεκητών Προκατασκευής

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 104 στο ως άνω διάγραμμα.

85. Φορητός Οικίσκος Μονωτών Πλοίων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 105 στο ως άνω διάγραμμα.

86. Φορητός Οικίσκος Μεταφορέων / Γερανοδηγών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 106 στο ως άνω διάγραμμα.

87. Φορητός Οικίσκος Μανουβραδόρων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 107 στο ως άνω διάγραμμα.

88. Φορητός Οικίσκος Ελασμ/γών Επισκευών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 108 στο ως άνω διάγραμμα.

89. Φορητός Οικίσκος Ηλεκτρ/τών Επισκευών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικαλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 109 στο ως άνω διάγραμμα.

90. Φορητός Οικίσκος Φλογοχειριστών Επισκευών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 110 στο ως άνω διάγραμμα.

91. Φορητός Οικίσκος Καθαριστών Πλοίων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 111 στο ως άνω διάγραμμα.

92. Φορητός Οικίσκος Χρωματιστών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 112 στο ως άνω διάγραμμα.

93. **Φορητός Οικίσκος Εξοπλισμού Ν. Κατασκευών**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 113 στο ως άνω διάγραμμα.

94. **Φορητός Οικίσκος Ικριωμάτων**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 114 στο ως άνω διάγραμμα.

95. **Φορητός Οικίσκος Τροχαίου**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 115 στο ως άνω διάγραμμα.

96. **Παράπηγμα Εφαρμοστών**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα πέντε (35), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 116 στο ως άνω διάγραμμα.

97. **Λυόμενη Κατοικία (πρώην Σούση)**

Μονόροφο, κεραμοσκεπές, προκατασκευή σκυροδέματος, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα έξι (76), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 121 στο ως άνω διάγραμμα.

98. **Λυόμενη Κατοικία (πρώην Κατσαρού)**

Μονόροφο, κεραμοσκεπές, προκατασκευή σκυροδέματος, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα τεσσάρων (74), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 122 στο ως άνω διάγραμμα.

99. **Ναός Αγίας Μαύρας**

Μονόροφο, κεραμοσκεπές, με φέρουσα πλινθοδομή, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατό (100), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 123 στο ως άνω διάγραμμα.

100. **Οικία (πρώην Καθιστίδη)**

Μονόροφο, πλακοσκεπές, με φέρουσα πλινθοδομή, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα έξι (76), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 124 στο ως άνω διάγραμμα.

101. **Αποθήκη (πρώην Κοκοτσάκη)**

Μονόροφο, πλακοσκεπές, με φέρουσα πλινθοδομή, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 125 στο ως άνω διάγραμμα.

102. **Αποθήκη Χρωμάτων**

Μονόροφο, επικλινές εκ τσιμεντόλιθων και αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα πέντε (75), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 126 στο ως άνω διάγραμμα.

103. Υπόστεγο Garage

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα (40), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 127 στο ως άνω διάγραμμα.

104. Σκοπιά Ναυπηγικής Κλίνης

Μονόροφο, υπερυψωμένο, ξύλινο, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο (2), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 129 στο ως άνω διάγραμμα.

105. Σκοπιά Parking

Μονόροφο, υπερυψωμένο, ξύλινο, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο (2), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 130 στο ως άνω διάγραμμα.

106. Κτίριο Garage

Μονόροφο, επικλινές εκ τσιμεντόλιθων & αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα (40), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 134 στο ως άνω διάγραμμα.

107. Λυόμενο Γραφείο Ικριωμάτων

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων (24), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 141 στο ως άνω διάγραμμα.

108. Αποθήκη Υλικού Νέων Κατασκευών

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων πενήντα δύο (352), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 142 στο ως άνω διάγραμμα.

109. Στέγαστρο Λεωφορείων "Π"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 143 στο ως άνω διάγραμμα.

110. Στέγαστρο Λεωφορείων "Ρ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 144 στο ως άνω διάγραμμα.

111. Στέγαστρο Λεωφορείων "Σ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 145 στο ως άνω διάγραμμα.

112. Στέγαστρο Λεωφορείων "Τ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 146 στο ως άνω διάγραμμα.

113. Στέγαστρο Λεωφορείων "Υ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 147 στο ως άνω διάγραμμα.

114. Στέγαστρο Λεωφορείων "Φ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 148 στο ως άνω διάγραμμα.

115. Στέγαστρο Λεωφορείων "Χ"

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου-πλαστικού, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά (17), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 149 στο ως άνω διάγραμμα.

116. Στέγαστρο Ι.Χ. Αυτοκινήτων Διοίκησης

Μονόροφο, μεταλλικό, με σκέπη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα (50), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 150 στο ως άνω διάγραμμα.

117. Στέγαστρο Ασθενοφόρων

Μονόροφο, μεταλλικό, με σκέπη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 151 στο ως άνω διάγραμμα.

118. Στέγαστρο Ι.Χ. Αυτοκινήτων Διοίκησης

Μονόροφο, μεταλλικό, με σκέπη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα τεσσάρων (54), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 152 στο ως άνω διάγραμμα.

119. Στέγαστρο Ι.Χ. Αυτοκινήτων Διοίκησης

Μονόροφο, μεταλλικό, με σκέπη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ (48), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 153 στο ως άνω διάγραμμα.

120. Στέγαστρο Ξηραντήρων Αέρα

Μονόροφο, μεταλλικό με σκέπη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα (60), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 154 στο ως άνω διάγραμμα.

121. Βαφείο Υλικού Ο.Σ.Ε.

Μονόροφο, μεταλλικό με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα εννέα (79), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 155 στο ως άνω διάγραμμα.

122. Υπόστεγο Αποθήκης Αμμοβολής

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα οκτώ (268), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 156 στο ως άνω διάγραμμα.

123. **Αποθήκη Υλικού Ο.Σ.Ε.**

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη λαμαρίνας/πλίνθων, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 157 στο ως άνω διάγραμμα.

124. **Θολωτό Υπόστεγο (ΤΟΛ) No. 1**

Μονόροφο, μεταλλικό, θολωτό με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δύο (132), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 158 στο ως άνω διάγραμμα.

125. **Θολωτό Υπόστεγο (ΤΟΛ) No. 2**

Μονόροφο, μεταλλικό, θολωτό με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα έξι (66), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 159 στο ως άνω διάγραμμα.

126. **Υπόστεγο Μεταφορικών Μέσων**

Μονόροφο, μεταλλικό με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριών (303), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 160 στο ως άνω διάγραμμα.

127. **Αποθήκη Υλικού Εργαλειοδοτηρίου**

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 161 στο ως άνω διάγραμμα.

128. **Αποθήκη Αμοιβών Μηχανημάτων**

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ένδεκα (11), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 162 στο ως άνω διάγραμμα.

129. **Αποθήκη Αμοιβών Πλωτών Μέσων**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ (18), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 163 στο ως άνω διάγραμμα.

130. **Αποθήκη Συνεργείου Μονίμων Μηχανημάτων**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών (33), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 164 στο ως άνω διάγραμμα.

131. **Φορητό Παράπηγμα Καζανάδων**

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός (21), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 165 στο ως άνω διάγραμμα.

132. **Φορητό Γραφείο Χρωματιστών**

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τριών (23), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 166 στο ως άνω διάγραμμα.

143. Φορητό Παράπηγμα Οξυγόνων Α'

Μονόροφο, ξύλινο, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά (7), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 177 στο ως άνω διάγραμμα.

144. Φορητό Παράπηγμα Ελασμ/γών Ανέγερσης

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά (7), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 178 στο ως άνω διάγραμμα.

145. Φορητό Παράπηγμα Ηλεκτ/τών Ανέγερσης

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά (7), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 179 στο ως άνω διάγραμμα.

146. Φορητό Παράπηγμα Πελεκητών

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα (10), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 180 στο ως άνω διάγραμμα.

147. Φορητό Παράπηγμα Οξυγόνων Β'

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ (8), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 181 στο ως άνω διάγραμμα.

148. Φορητό Παράπηγμα Αποθήκης Ποιοτικού Ελέγχου

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι (16), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 182 στο ως άνω διάγραμμα.

149. Φορητό Παράπηγμα Αποδυτηρίων Ποιοτικού Ελέγχου

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων (14), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 183 στο ως άνω διάγραμμα.

150. Αποθήκη Συνεργείου Προσωρινών Συνδέσεων

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ (28), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 184 στο ως άνω διάγραμμα.

151. Υπόστεγο Φορητών Αεροσυμπιεστών

Μονόροφο, μεταλλικής κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων έξι (206), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 185 στο ως άνω διάγραμμα.

152. Φορητό Παράπηγμα Ελασμ/γών - Μανουβραδόρων

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ (8), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 186 στο ως άνω διάγραμμα.

153. **Φορητό Παράπηγμα Κομπρεσέρ**

Μονόροφο, ξύλινης κατασκευής με επικάλυψη αμιαντοτσιμέντου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών (13), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 187 στο ως άνω διάγραμμα.

154. **Φορητός Οικίσκος Ηλεκ/τών Ανέγερσης**

Μονόροφο, μεταλλικό, με επικάλυψη λαμαρίνας, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42), το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 101 στο ως άνω διάγραμμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας αυτής είναι οι ακόλουθες τρεις (3) Πλωτές Δεξαμενές.

1. **Π/Δ No 1**

Η Πλωτή Δεξαμενή με το όνομα "ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ No 1" που είναι κατασκευασμένη από χάλυβα, έχει διαστάσεις μήκος ολικό 169,80 μ., μήκος καθαρό 169,80 μ., πλάτος νηολόγησης 32,38 μ., βάθος νηολόγησης 4,02μ., κόρων ολικής χωρητικότητας 5.710,44 και καθαρής 0,00 χωρίς μηχανή (ρυμουλκούμενη) και είναι νηολογημένη στα Νηολόγια Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 63. Η Πλωτή Δεξαμενή αυτή περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία από ιδιοκατασκευή ημιτελούς ναυπηγήματος αγορασθέντος το έτος 1968 από τη γαλλική Εταιρία "COMPAGNIE NANTAISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET NAVALS".

2. **Π/Δ No 2**

Πλωτή Δεξαμενή με το όνομα "ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ No 2" που ναυπηγήθηκε το έτος 1971 στο Ισραήλ από χάλυβα, έχει Μέγιστο μήκος 227,50 μ., Καθαρό μήκος 227,50 μ., Μέγιστο εξωτερικό πλάτος 43,02 μ., χωρίς μηχανή, Ολική χωρητικότητα σε κόρους 12.123,15, Καθαρή χωρητικότητα σε κόρους 590,23, Βάθος 3,80 μ. και είναι νηολογημένη στα Νηολόγια Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 2. Η Πλωτή Δεξαμενή αυτή περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία το έτος 1971 εκ ναυπηγήσεως παρ' αλλοδαπών.

3. **Π/Δ No 3**

Πλωτή Δεξαμενή με το όνομα "ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ No 3", που ναυπηγήθηκε το έτος 1973 από χάλυβα, έχει Μέγιστο μήκος 252,00 μ., Καθαρό μήκος 252,00μ., Μέγιστο εξωτερικό πλάτος 51,02 μ., χωρίς μηχανή, Ολική Χωρητικότητα σε κόρους 18.702,88, Καθαρή Χωρητικότητα σε κόρους 525,92, Βάθος 4,56μ. και είναι νηολογημένη στα Νηολόγια Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 1. Η Πλωτή Δεξαμενή αυτή περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία από ναυπήγηση.

Οι παραπάνω τρείς Πλωτές Δεξαμενές μεταβιβάζονται με όλον τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό τους, τα συστατικά, τα παραρτήματά τους, παρακολουθήματα και προσαυξήματά τους, όργανα, εργαλεία και λοιπά κινητά πράγματα που συνδέονται με αυτές και ανήκουν σε αυτές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: ΛΟΙΠΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ (ΡΥΜΟΥΛΚΑ)

Τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας αυτής είναι τα ακόλουθα δύο (2) Ρυμουλκά, ένας (1) Πλωτός Γερανός και μία (1) Λάντζα.

1. Ρ/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δηξελοκίνητο ρυμουλκό ονόματι "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" που ναυπηγήθηκε στην Ελευσίνα το έτος 1972 από χάλυβα, μήκους ολικού 20,45μ., νηολογήσεως 19,55μ., πλάτους 5,34μ., περιμέτρου 9,26μ. και βάθους 2,04μ., ολικής χωρητικότητας κόοων 76,97 και καθαράς τοιαύτης 29,10, το οποίο φέρει έναν (1) ιστό και ένα (1) κατάστρωμα, Δ.Δ.Σ. SV2923, είναι εφοδιασμένο με μία (1) Μ.Ε.Κ. ιπποδυνάμεως 600 B.H.P., και είναι νηολογημένο στα νηολόγια Α' Κλάσης του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 1963. Το ρυμουλκό αυτό περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία το έτος 1972 από ιδιοκατασκευή. Μέσα στο ρυμουλκό αυτό υπάρχουν τα κινητά, τα οποία αποτελούν τον εξοπλισμό του πλοίου και περιγράφονται σε σχετική κατάσταση που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α».

2. Ρ/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ρυμουλκό ναυαγοσωστικό πλοίο ονόματι "ΓΕΩΡΓΙΟΣ", που ναυπηγήθηκε στην Αγγλία το έτος 1966, από χάλυβα, ολικής χωρητικότητος κόρων εκατόν τεσσαράκοντα και ενενήντα πέντε (140,95) και καθαράς τοιαύτης δέκα εννέα και εξήντα δύο (19,62), μήκους ολικού πόδων ενενήκοντα εννέα και 0,50 (99,5) μήκους νηολογήσεως πόδων ογδοήκοντα οκτώ και 0,80 (88,8), πλάτους πόδων είκοσι τεσσάρων και 0,55 (24,55), Βάθους πόδων επτά και 0,80 (7,8), το οποίο φέρει έναν (1) ιστό και ένα (1) κατάστρωμα, και είναι νηολογημένο στα νηολόγια Α' Κλάσης του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 1965. Το ρυμουλκό αυτό περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία το έτος 1972 εξ αγοράς από αλλοδαπούς. Μέσα στο ρυμουλκό αυτό υπάρχουν τα κινητά, τα οποία αποτελούν τον εξοπλισμό του πλοίου και περιγράφονται σε σχετική κατάσταση που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».

3. ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 1

Πλωτός Γερανός ονόματι "ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 1", Μήκους ολικού 36,58μ., Μήκους Νηολογήσεως 36,58μ., Πλάτους Νηολογήσεως 13,41μ., Βάθους Νηολογήσεως 2,70μ., χωρίς μηχανή, που έχει ολική Χωρητικότητα σε κόρους 467,52 και Καθαρή Χωρητικότητα σε κόρους 467,52, ναυπηγήθηκε στο ST. LOUIS MISSOURI των ΗΠΑ το 1945 από χάλυβα και είναι νηολογημένος στα βιβλία φορτηγίδων Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 2128. Ο Πλωτός Γερανός αυτός περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία το έτος 1972 εξ αγοράς από αλλοδαπούς.

4. ΛΑΝΤΖΑ ΓΛΑΡΟΣ

Πλοιάριον (Λάντζα) ονόματι "ΓΛΑΡΟΣ" από χάλυβα, που ναυπηγήθηκε στο Πέραμα το έτος 1973, έχει Μήκος Ολικό 9,10μ., Μήκος νηολογήσεως 8,40μ., Πλάτος νηολογήσεως 2,70μ., Βάθος 1,20μ., Ολική χωρητικότητα σε κόρους 6,92, Καθαρή χωρητικότητα σε κόρους 4,92 και είναι νηολογημένο στα βιβλία Πλοιαρίων του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 3767. Το πλοιάριο αυτό περιήλθε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία το έτος 1976 εκ ναυπηγήσεως παρά της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.".

Τα παραπάνω πλωτά ναυπηγήματα και πλοία της παρούσας 3ης κατηγορίας μεταβιβάζονται με όλον τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό τους, τα συστατικά, παραρτήματα, προσαυξήματα, παρακολουθήματά τους, όργανα,

εργαλεία και λοιπά κινητά πράγματα συνδεόμενα με αυτά και ανήκοντα σε αυτά.

5. ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ (ΜΠΑΡΙΖΑ) ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Φορτηγίδα κατασκευασμένη από χάλυβα, η οποία έχει Μήκος μέτρα 21,00, Πλάτος μέτρα 8,1 και Κοίλο μέτρα 1,6.

6. ΣΑΤΙΑ - (ΠΛΩΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ)

6.1 Σάτι - Πλωτή Πλατφόρμα (Σχεδία) κατασκευασμένη από χάλυβα, η οποία έχει Μήκος μέτρα 5,00, Πλάτος μέτρα 3,00 και Κοίλο μέτρα 1,25.

6.2 Σάτι - Πλωτή Πλατφόρμα (Σχεδία) κατασκευασμένη από χάλυβα, η οποία έχει Μήκος μέτρα 4,55, Πλάτος μέτρα 3,20 και Κοίλο μέτρα 0,30.

6.3 Σάτι - Πλωτή Πλατφόρμα (Σχεδία) κατασκευασμένη από χάλυβα, η οποία έχει Μήκος μέτρα 4,00, Πλάτος μέτρα 3,20 και Κοίλο μέτρα 0,30.

6.4 Σάτι - Πλωτή Πλατφόρμα (Σχεδία) κατασκευασμένη από χάλυβα, η οποία έχει Μήκος μέτρα 4,00, Πλάτος μέτρα 2,70 και Κοίλο μέτρα 0,90.

Κατά ρητή δήλωση της Εκκαθαρίστριας, όπως αυτή εκπροσωπείται στο παρόν οι ως άνω υπό στοιχείο 6 τέσσερις μεταβιβαζόμενες φορτηγίδες δεν έχουν νηολογηθεί στο νηολόγιο οποιουδήποτε λιμένος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η : ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ **«1»** που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τα υλικά αυτά περιλαμβάνονται και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και μεταβιβάζονται οι εκ πάσης φύσεως και αιτίας απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας καθ' οιουδήποτε τρίτου εκτός εκείνων των απαιτήσεων που έχουν νόμιμα εκχωρηθεί προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα ή οποιοδήποτε τρίτο (και οι οποίες δεν μεταβιβάζονται).

   Γίνεται περαιτέρω μνεία ότι πέραν των παραπάνω απαιτήσεων, σήμερα υφίστανται και απαιτήσεις που αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» της παρούσας, οι οποίες δεν μεταβιβάζονται.

2. Δικαίωμα χρήσεως των στοιχείων της επωνυμίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ".

3. Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Ναυπηγείου, Οικοδομικές Άδειες και Τίτλοι Νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, Άδειες χρήσης αιγιαλού, Εγκρίσεις Λιμενικών Έργων, Διάφορες Άδειες και Εγκρίσεις (Άδεια διάθεσης λυμάτων, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, Έγκριση κυκλοφοριακού κόμβου εισόδου, Έγκριση παρέκκλισης ύψους κτιρίων, Άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, Αναγνώριση ελεύθερου τελών συγκροτήματος), όπως αυτές περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4» της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Δικαιώματα από τις συμβάσεις που υφίστανται μεταξύ της υπό εκκαθάριση εταιρείας και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) αφορώσες τις ακόλουθες τηλεφωνικές, τηλετυπικές και τηλεομοιοτυπικές συνδέσεις που περιλαμβάνονται και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «5» της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στα παραπάνω δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και τα αφορώντα στα ποσά των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί στον παραπάνω οργανισμό (ΟΤΕ), ως προς τις συμβάσεις αυτές.

5. Δικαιώματα από τις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ της υπό εκκαθάριση εταιρείας και της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

1.1. Ήδη με το παρόν συμβόλαιο η αφενός συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ" με την προεκτεθείσα ιδιότητά της και δια του παρισταμένου νομίμου εκπροσώπου της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α Ν. 1892/90 που προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/91, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 9469/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και σε εκτέλεση της προαναφερθείσης στην παράγραφο 3.2 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως της νομίμου πλειοψηφίας των πιστωτών της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ήτοι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που συγκεντρώνουν το 66,24% των κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας απαιτήσεων, πωλεί σήμερα, παραχωρεί, εκχωρεί, παραδίδει και μεταβιβάζει με τις πιο κάτω αναβλητική (άρθρ. 16 παρ. 1) και διαλυτική (άρθρ. 5 παρ. 1.6) αιρέσεις κατά πλήρη κυριότητα, νομή, κατοχή και χρήση στην αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας «Η Αγοράστρια», το σύνολο του ενεργητικού της προαναφερθείσης υπό εκκαθάριση εταιρείας, δηλαδή όλα ανεξαιρέτως τα ανωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά, εγκαταστάσεις, απαιτήσεις, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, πλωτές, δεξαμενές, λοιπά πλωτά ναυπηγήματα, πλοία, σήματα, επωνυμίες, άδειες κλπ.) και με όλα τα επί των περιουσιακών τούτων στοιχείων δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά καθώς και τις συναφείς αγωγές αντί συνολικού τιμήματος τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000) δραχμών, όπως αυτό διαμορφώθηκε στα πλαίσια βελτιώσεως των όρων της υποβληθείσης προσφοράς μετά από σχετική πρόσκληση των πιστωτών μέσω της Εκκαθαρίστριας, κατά τα ανωτέρω.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 23 του άρθρου 46α Ν.1892/90 που προστέθηκε από το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2302/1995, με την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως «συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού», συμπεριλαμβανομένης και της αδείας που

είχε χορηγηθεί στην υπό εκκαθάριση εταιρεία με την υπ' αριθ. 128 ΠΥΣ της 1.9.1993 (ΦΕΚ 146 Α/2.9.93) «για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπομένου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της αδείας στο όνομα του πλειοδότη».

1.2 Γίνεται μνεία ότι οι επί μέρους αξίες όλων των με το παρόν μεταβιβαζομένων κινητών, επί των οποίων θα υπολογισθεί και ο τυχών αναλογών Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.), είναι αυτές που θα εμφανίζονται στα σχετικά τιμολόγια που θα εκδοθούν τμηματικώς κατά τη φυσική παράδοση των κινητών στην Αγοράστρια, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος και δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των δραχμών 500.000.000 που αναγράφεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση δ' του παρόντος.

1.3 Ρητώς συμφωνείται ότι με το παρόν συμβόλαιο δεν μεταβιβάζονται και εξαιρούνται της πωλήσεως οι απαιτήσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και οι οποίες είτε έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους, είτε ανάγονται στο μετά τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση χρονικό διάστημα και προέκυψαν από τη λειτουργία αυτής κατά το εν λόγω διάστημα, οι οποίες ρητώς εξαιρούνται της παρούσας μεταβιβάσεως (εκχωρήσεως), ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, λαμβανομένου υπόψη ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία τελεί υπό το ειδικό καθεστώς της εκκαθαρίσεως "εν λειτουργία" και από της θέσεώς της σε εκκαθάριση η δραστηριότητά της ασκείται με ευθύνη της Εκκαθαρίστριας τράπεζας.

1.4 Ρητώς επίσης συμφωνείται ότι τα υλικά που περιλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «6» και «7» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και επισυνάπτονται σ' αυτό, και τα οποία κατά δήλωση της Εκκαθαρίστριας ΔΕΝ αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας, αλλά περιουσιακά στοιχεία τρίτων και συγκεκριμένα του Πολεμικού Ναυτικού και του ΟΣΕ και ότι, συνεπώς ΔΕΝ μεταβιβάζονται στην Αγοράστρια. Τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία θα παραδοθούν από την Εκκαθαρίστρια είτε στην Αγοράστρια μετά από έγγραφη εντολή του αντίστοιχου ιδιοκτήτη βάσει πρωτοκόλλων που θα συνταχθούν και θα υπογραφούν μεταξύ αυτών, είτε απ' ευθείας στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμβάσεως. Μέχρι τότε η Εκκαθαρίστρια θα φυλάσσει τα ως άνω υλικά με ευθύνη της ως θεματοφύλαξ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ

Η δια του παρόντος συνομολογούμενη και συμφωνούμενη πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του ανωτέρω ενεργητικού (όπως παραπάνω αυτό προσδιορίζεται και διευκρινίζεται) γίνεται με τους εξής όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 4

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Το συνολικό τίμημα για την πώληση και μεταβίβαση στην Αγοράστρια εταιρεία του ως άνω ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000) δραχμών.

Για λόγους υπολογισμού, αποδόσεως και ικανοποιήσεως αποκλειστικά και μόνο δικαιωμάτων τρίτων, το ως άνω τίμημα συμφωνείται ότι κατανέμεται ως ακολούθως:

(α) Ακίνητα ως Κεφάλαιο Β', Κατηγορία 1η ανωτέρω 19.260.951.024 δραχμές.

(β) Πλωτές Δεξαμενές και Πλωτά Μέσα - Ρυμουλκά ως Κεφάλαιο Β', Κατηγορίες 2η και 3η ανωτέρω 3.008.474.838 δραχμές.

(γ) Πάγιος Εξοπλισμός - Μεταφορικά Μέσα ως Κεφάλαιο Β', Κατηγορία 4η ανωτέρω 7.285.148.732 δραχμές.

(δ) Υλικά Αποθήκης ως Κεφάλαιο Β', Κατηγορία 5η ανωτέρω 445.425.106 δραχμές.

1.1. Το ως άνω συμφωνηθέν τίμημα των τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί σε 15 άτοκες δόσεις ως ακολούθως:

α) Η πρώτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής. Σε ασφάλεια της καταβολής του ως άνω ποσού, η Αγοράστρια παρέδωσε σήμερα στην Εκκαθαρίστρια την με αριθμό 954103/0001/18.6.1997 ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε η οποία θα καταπίπτει υπέρ της Εκκαθαρίστριας στην περίπτωση που η Αγοράστρια δεν καταβάλει το ανωτέρω ποσό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την θέση σε ισχύ της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1.

β) Η δεύτερη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας και, ειδικότερα, την ημέρα λήξεως της ως άνω 24μηνης προθεσμίας.

γ) Η τρίτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

δ) Η τέταρτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της τρίτης δόσης.

ε) Η πέμπτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της τέταρτης δόσης.

στ) Η έκτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της πέμπτης δόσης.

(ζ) Η έβδομη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της έκτης δόσης.

(η) Η όγδοη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της έβδομης δόσης.

(θ) Η ένατη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της όγδοης δόσης.

(ι) Η δέκατη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της ένατης δόσης.

(ια) Η ενδέκατη δόση εκ δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της δέκατης δόσης.

(ιβ) Η δωδέκατη δόση εκ δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της ενδέκατης δόσης.

(ιγ) Η δέκατη τρίτη δόση εξ ένδεκα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (11.500.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της δωδέκατης δόσης

(ιδ) Η δέκατη τέταρτη δόση εξ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της δέκατης τρίτης δόσης.

(ιε) Η δέκατη πέμπτη δόση εκ τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών θα καταβληθεί την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους από την κατά τα ως άνω οριζομένη ημερομηνία καταβολής της δέκατης τέταρτης δόσης.

1.2 Τυχόν καθυστέρηση (έστω και για μία ημέρα) καταβολής οποιασδήποτε των ως άνω δόσεων πέραν των οριζομένων παραπάνω ημεροχρονολογιών, θα συνεπάγεται την επιβάρυνση της Αγοράστριας με τόκους υπερημερίας υπολογιζόμενους με επιτόκιο υπερημερίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής:

(α) Για τους τρεις πρώτους μήνες καθυστέρησης το ισχύον κατά την πρώτη ημέρα του εν λόγω τρίμηνου Athibor πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων και νόμιμων επιβαρύνσεων.

(β) Για το πέραν του τριμήνου διάστημα καθυστέρησης το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας.

Οι παραπάνω τόκοι υπερημερίας θα οφείλονται αυτοδικαίως από της επομένης της λήξεως της σχετικής προθεσμίας καταβολής εκάστης δόσεως, χωρίς να απαιτείται όχληση προς την Αγοράστρια ή καμμία άλλη ενέργεια της Εκκαθαρίστριας.

1.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οποιασδήποτε από τις παραπάνω δόσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες πέραν των ανωτέρω οριζομένων ημεροχρονολογιών καταβολής, η Εκκαθαρίστρια έχει το δικαίωμα με απλή έγγραφη δήλωσή της επιδιδόμενη στην Αγοράστρια να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το μη εξοφληθέν τίμημα και να απαιτήσει την άμεση καταβολή του και μάλιστα με αναγκαστική εκτέλεση του παρόντος, το οποίο

αποδείξεις της Εκκαθαρίστριας ή τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η εξόφληση όλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Για το σκοπό αυτόν η Εκκαθαρίστρια παρέχει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αγοράστρια, όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό της υπογράφει αντ' αυτής την παραπάνω εξοφλητική πράξη, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η χορηγούμενη με το παρόν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είναι αμετάκλητη γιατί αφορά κυρίως στο συμφέρον της Αγοράστριας, θα ισχύει δε και δεν θα λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 ΑΚ.

Άρθρο 5

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ

1.1. Για την εξασφάλιση της καταβολής του πιστωθέντος τιμήματος της παρούσας αγοραπωλησίας καθώς και για την εξασφάλιση της εκπληρώσεως των λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Αγοράστρια με το παρόν και για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 7, 9, 10 και 11 του παρόντος, η Αγοράστρια παρέχει από σήμερα με το παρόν συμβόλαιο στην Εκκαθαρίστρια το δικαίωμα να εγγράψει με δαπάνες της Αγοράστριας εις βάρος της απ' ευθείας, χωρίς τη μεσολάβησή της και χωρίς την υποχρέωση κοινοποιήσεως σε αυτήν (Αγοράστρια) της ετέρας των περιλήψεων εγγραφής και υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας στα βιβλία Υποθηκών του οικείου Υποθηκοφυλακείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ και του Ν. 4112/1929 πρώτη υποθήκη ποσού δραχμών σαράντα δύο δισεκατομμυρίων (42.000.000.000) επί του συνόλου των

κηρύσσεται από τώρα από τα συμβαλλόμενα μέρη ως τίτλος εκτελεστός και η αντίστοιχη απαίτηση ως εκκαθαρισμένη.

1.4 Η εξόφληση κάθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη της Εκκαθαρίστριας ή, σε περίπτωση αρνήσεώς της να χορηγήσει αυτή την εξοφλητική απόδειξη, με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από το οποίο θα αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού κάθε δόσης και των τυχόν τόκων υπερημερίας υπέρ της Εκκαθαρίστριας, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Η εξόφληση όλου του άνω πιστωθέντος τιμήματος θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη ολοσχερούς εξόφλησης. Προς τούτο η Αγοράστρια ευθύς ως εξοφλήσει ολοσχερώς το πιστωθέν τίμημα δικαιούται να καλέσει εγγράφως την Εκκαθαρίστρια να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως ενώπιον του οριισθησομένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθορισμένη στην ίδια πρόσκληση ημέρα και ώρα, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως.

Εάν η Εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει όταν και όπου με την κοινοποιηθείσα σ' αυτήν πρόσκληση ορίζεται ή προσέλθει μεν, αλλά αρνηθεί να υπογράψει την πράξη εξοφλήσεως, θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως, στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροθέσμου επιδόσεώς της. Στη συνέχεια η Αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει κατ' άρθρο 235 Α.Κ η ίδια κατ' εντολή, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εκκαθαρίστριας τη σχετική εξοφλητική πράξη, στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν οι εξοφλητικές

πωλούμενων και μεταβιβαζόμενων ακινήτων και κτισμάτων που παραπάνω περιγράφονται στο άρθρο 2 Κατηγορία 1η, επί των επ' αυτών εγκαταστάσεων και του επ' αυτών εμπεπηγμένου ή μονίμως εντεθειμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι για την παραχώρηση και εγγραφή της ή των υποθηκών που παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος, ισχύουν οι απαλλαγές και μειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46α παρ. 13 του Ν. 1892/90 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α') και την 1851/17.6.97 Απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης.

1.2 Η παραπάνω παραχωρούμενη και εγγραφησόμενη υποθήκη θα καλύπτει μέχρι του ποσού των τριάντα έξι δισεκατομμυρίων (36.000.000.000) δραχμών το παραπάνω πιστωθέν τίμημα και ειδικότερα κάθε απαίτηση της Εκκαθαρίστριας προερχόμενη από την αξίωση καταβολής του τιμήματος, ήτοι για κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας και παντός είδους έξοδα σχετιζόμενα με το παρόν κατά δε το ποσόν των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών θα καλύπτει κάθε αξίωση της Εκκαθαρίστριας από την παράβαση των υποχρεώσεων της Αγοράστριας, τις οποίες αυτή έχει αναλάβει και για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 7, 9, 10 και 11 του παρόντος. Η υποθήκη δε αυτή συμφωνείται ότι θα καλύπτει και τους τόκους υπερημερίας κατ' άρθρο 1289 ΑΚ, ρητώς συνομολογουμένου ότι το κεφάλαιο των ασφαλιζόμενων απαιτήσεων είναι τοκοφόρο ως προς τους τόκους αυτούς.

1.3 Επίσης για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση της Εκκαθαρίστριας για την καταβολή του πιστουμένου τιμήματος και για την τήρηση των υποχρεώσεων της Αγοράστριας που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9, 10 και 11 του παρόντος, η Αγοράστρια παρέχει από σήμερα με το παρόν συμβόλαιο στην Εκκαθαρίστρια το δικαίωμα να εγγράψει με δαπάνες της Αγοράστριας εις βάρος της και υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας απ' ευθείας χωρίς τη μεσολάβησή της και χωρίς την υποχρέωση κοινοποιήσεως σε αυτήν (Αγοράστρια) της ετέρας των περιλήψεων εγγραφής και στα βιβλία των ναυτικών υποθηκών των οικείων νηολογίων τις ακόλουθες υποθήκες μέχρι του αυτού ως άνω ποσού των σαράντα δύο δισεκατομμυρίων (42.000.000.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΙΝΔ και τις διατάξεις του ΑΚ, επί των πλωτών ναυπηγημάτων-δεξαμενών και ρυμουλκών (πλοίων) που αναφέρονται πιο κάτω και που μεταβιβάζονται με το παρόν, ήτοι:

(α) Πρώτη ναυτική υποθήκη επί του ρυμουλκού πλοίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που είναι νηολογημένο στο νηολόγιο Α' Κλάσης του Λιμένος Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 1963 και το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς στο στοιχείο 1 της Κατηγορίας 3ης του Β' Κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής (άρθρο 2).

(β) Πρώτη ναυτική υποθήκη επί του ρυμουλκού πλοίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ που είναι νηολογημένο στο νηολόγιο Α' Κλάσης του Λιμένος Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 1965 και το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς στο στοιχείο 2 της Κατηγορίας 3ης του Β' Κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής (άρθρο 2).

(γ) Πρώτη ναυτική υποθήκη επί της Πλωτής Δεξαμενής Νο 1 που είναι νηολογημένη στο νηολόγιο Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 63 και η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο στοιχείο 1 της Κατηγορίας 2ης του Β' Κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής (άρθρο 2).

(δ) Πρώτη ναυτική υποθήκη επί της Πλωτής Δεξαμενής Νο 2 που είναι νηολογημένη στο νηολόγιο Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 2 και η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο στοιχείο 2 της Κατηγορίας 2ης του Β' Κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής (άρθρο 2).

(ε) Πρώτη ναυτική υποθήκη επί της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 που είναι νηολογημένη στο Νηολόγιο Πλωτών Ναυπηγημάτων του Ν. 457/76 του Λιμένος Πειραιώς με αριθμό 1 και η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο στοιχείο 3 της Κατηγορίας 2ης του Β' Κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής (άρθρο 2).

1.4 Οι παραπάνω παραχωρούμενες και εγγραφησόμενες ναυτικές υποθήκες, θα καλύπτουν μέχρι μεν του ποσού των τριάντα έξι δισεκατομμυρίων (36.000.000.000) δραχμών το ως άνω πιστωθέν τίμημα και ειδικότερα κάθε απαίτηση της Εκκαθαρίστριας προερχόμενη από την αξίωση καταβολής του τιμήματος, ήτοι για κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας και παντός είδους έξοδα σχετιζόμενα με το παρόν, μέχρι δε το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών κάθε αξίωση της Εκκαθαρίστριας από την παράβαση των υποχρεώσεων της Αγοράστριας για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 7, 9, 10 και 11 του παρόντος. Οι παραπάνω ναυτικές υποθήκες θα καλύπτουν και τους τόκους υπερημερίας κατ' άρθρο 1289 ΑΚ, ρητώς συμφωνούμενου ότι το κεφάλαιο των ασφαλιζόμενων απαιτήσεων είναι τοκοφόρο ως προς τους τόκους αυτούς.

1.5 Ρητά συμφωνείται ότι η Αγοράστρια έχει το δικαίωμα να παραχωρεί εκάστοτε επί της "Πλωτής Δεξαμενής Νο 2" και "Πλωτής Δεξαμενής Νο 3" ναυτική υποθήκη ή υποθήκες ή προτιμώμενες υποθήκες υπέρ Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό για ποσά μέχρι έξι (6) εκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ και οκτώ (8) εκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ αντίστοιχα, για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια που θα λάβει η Αγοράστρια αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Ναυπηγείου σε κεφάλαια κίνησης και εγγυητικές επιστολές. Η κατά τα ανωτέρω υποθήκη ή υποθήκες θα προηγούνται της δια του παρόντος παραχωρουμένης υποθήκης. Προς το σκοπό αυτό η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να προσέρχεται ενώπιόν μου ή ενώπιον οιουδήποτε συμβολαιογράφου ήθελε υποδειχθεί από την Αγοράστρια, προκειμένου να υπογράφει πράξη ή πράξεις εναλλαγής της υποθηκικής τάξεως των κατά τα ανωτέρω εγγραφεισών υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας υποθηκών επί των Πλωτών Δεξαμενών Νο 2 και Νο 3. Σε περίπτωση άρνησης της Εκκαθαρίστριας να προβαίνει στην κατά τα ανωτέρω εναλλαγή μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κατά τα κατωτέρω έγγραφη ειδοποίησή της, η Αγοράστρια θα έχει το δικαίωμα υπογραφής της ή των πράξεων αυτών μόνη της, ενεργώντας ως Πληρεξούσιος της υπό εκκαθάριση εταιρείας, δυνάμει σχετικής πληρεξουσιότητας που της παρέχει σήμερα με το παρόν η Εκκαθαρίστρια και μάλιστα αμετάκλητης, καθόσον δίδεται και προς το συμφέρον της πληρεξούσιας Αγοράστριας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Αγοράστρια θα έχει ειδοποιήσει εγγράφως κατά τα ανωτέρω την Εκκαθαρίστρια προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και η Εκκαθαρίστρια δεν θα έχει προσέλθει για την υπογραφή της άνω πράξης, οπότε και θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφάνισης ή άρνησης της και στη συνέχεια η άνω πράξη εναλλαγής της υποθηκικής τάξεως.

1.6. Ρητώς συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εγγραφής για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε αιτία όλων των παραπάνω υπό 1.1. και 1.3. του παρόντος άρθρου υποθηκών.

Αμέσως μετά την εγγραφή των ως άνω υποθηκών η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συμπράξει αμελλητί με την Αγοράστρια για τη σύνταξη πράξεως άρσεως της ως άνω διαλυτικής αιρέσεως.

1.7.1 Επίσης για πρόσθετη περαιτέρω εξασφάλιση της Εκκαθαρίστριας για την καταβολή του πιστουμένου τιμήματος και των υποχρεώσεών της για τη λειτουργία του Ναυπηγείου και την δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας κατά το άρθρο 9 του παρόντος, η Αγοράστρια εκχωρεί δια της παρούσας στην Εκκαθαρίστρια, σε περίπτωση υπερημερίας της (Αγοράστριας) περί την καταβολή του πιστουμένου τιμήματος ή οπεασδήποτε δόσεως αυτού ή την εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεών της, κάθε απαίτησή της, υφιστάμενη ή μέλλουσα, κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Πολεμικού Ναυτικού) και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) καθ' οιονδήποτε τρόπο απορρέουσα από την σύμβαση μεταξύ αυτής και του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και εκείνη μεταξύ αυτής και του Ο.Σ.Ε. για την αποπεράτωση τριών αρματαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 και την ολοκλήρωση της κατασκευής 58 φορταμαξών του Ο.Σ.Ε. αντίστοιχα. Ρητά συμφωνείται ότι μέχρις επελεύσεως υπερημερίας της Αγοράστριας περί την καταβολή του τιμήματος ή την εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεών της, όλες οι καταβολές εκ των ως άνω συμβάσεων θα γίνονται απ' ευθείας από τους αντίστοιχους φορείς στην Αγοράστρια. Απαγορεύεται στην Αγοράστρια κάθε περαιτέρω εκχώρηση των ως άνω απαιτήσεων της από τις προαναφερθείσες συμβάσεις σε οποιονδήποτε τρίτο. ρητώς δε δεσμεύεται η Αγοράστρια εις το παρόν να μην προβεί πέραν της δια του παρόντος συνομολογηθείσης εκχωρήσεως στην Εκκαθαρίστρια σε οποιαδήποτε άλλη εκχώρηση των αυτών ως άνω απαιτήσεών της σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε λόγο.

1.7.2 Επίσης, με τους ίδιους ακριβώς όρους, προϋποθέσεις και συμφωνίες και για τον ίδιο σκοπό που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η Αγοράστρια εκχωρεί με το παρόν στην Εκκαθαρίστρια κάθε μελλοντική απαίτησή της και δή κατά ποσοστό 40% (σαράντα τοις εκατό) αυτής κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθ' οιονδήποτε τρόπο απορρέουσα από τυχόν συναφθησομένη σύμβαση ή συμβάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο και προ του άρθρου 1 του σχεδίου συμβάσεως αποπεράτωσης 58 φορταμαξών, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «11» του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο 60% (εξήντα τοις εκατό) των απαιτήσεων αυτών παραμένει ελεύθερο και μπορεί να διατεθεί ελεύθερα κατά την κρίση της Αγοράστριας.

1.8 Η Αγοράστρια δικαιούται οποτεδήποτε να προσκομίσει σε εγγύηση εξοφλήσεως του πιστουμενου τιμήματος στο σύνολο ή για μία ή περισσότερες δόσεις ή τμήμα δόσεων για ποσά ίσα ή πολλαπλάσια του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου δραχμών εκάστοτε, εγγυητική επιστολή Τράπεζας πρώτης τάξεως της αποδοχής της Εκκαθαρίστριας, η οποία θα καταπίπτει, κατά το ποσο εκάστης καθυστερούμενης δόσης, σε πρώτη ζήτηση και εντός τριών (3) ημερών από της σχετικής έγγραφης δήλωσης της Εκκαθαρίστριας προς την εκδότρια Τράπεζα περί μη εμπρόθεσμης καταβολής της εκαστοτε ληξιπροθέσμου δόσεως του πιστουμένου τιμήματος. Στην περίπτωση που η Αγοράστρια προσκομίσει κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή αποδοχής της Εκκαθαρίστριας δικαιούται

να ζητήσει τον περιορισμό του ποσού όλων των παραπάνω υποθηκών κατά το ποσό της εγγυητικής επιστολής προσαυξανόμενο κατά 24%, ή την εξάλειψη των υποθηκών κατά το ύψος των 36.000.000.000 δραχμών σε περίπτωση προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής κατά τα ανωτέρω για το σύνολο του πιστούμενου τιμήματος. Ομοίως, η Αγοράστρια δικαιούται οποτεδήποτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση Τράπεζας πρώτης τάξεως αποδοχής της Εκκαθαρίστριας για ποσό έξι (6) δισεκατομμυρίων δραχμών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 1.8 του άρθρου αυτού, προς ασφάλεια των λοιπών υποχρεώσεών της κατά τα άρθρα 5.1.2 και 5.1.4.

Στην περίπτωση αυτή η Αγοράστρια δικαιούται να ζητήσει και η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει στον αντίστοιχο (ανάλογο) περιορισμό του ποσού όλων των παραπάνω υποθηκών.

1.9 Με την εμπρόθεσμη πλήρη εξόφληση κάθε μίας των δόσεων του πιστούμενου τιμήματος η Αγοράστρια δικαιούται να ζητήσει και η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει στον περιορισμό του ποσού των εγγεγραμμένων υποθηκών κατά το ποσό κάθε εξοφλούμενης δόσης προσαυξανόμενο κατά 24%, εφαρμοζομένων σε περίπτωση μη προσελεύσεως ή αρνήσεως της Εκκαθαρίστριας προκειμένου να συμπράξει στον ως άνω περιορισμό των διατάξεων των παραγράφων 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου.

Επίσης με την συμπλήρωση εξαετίας (6ετίας) από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι μέχρι το χρόνο εκείνο λοιπές υποχρεώσεις της Αγοράστριας, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9, 10 και 11 της παρούσας, η Αγοράστρια δικαιούται να ζητήσει και η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να συναινέσει στον περιορισμό του ποσού των εγγεγραμμένων υποθηκών κατά 3 δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές, του περιορισμού τούτου αφορώντος αποκλειστικά το τμήμα των υποθηκών που ασφαλίζει τις λοιπές υποχρεώσεις της Αγοράστριας κατά το άρθρο 5.1.2. και 5.1.4, εφαρμοζομένων σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη προσελεύσεως και μόνο της Εκκαθαρίστριας να συμπράξει στον ως άνω περιορισμό των διατάξεων των παραγράφων 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου.

2.1 Ευθύς ως εξοφληθεί ολοσχερώς το πιστωθέν τίμημα, δικαιούται η Αγοράστρια να καλέσει εγγράφως την Εκκαθαρίστρια εταιρεία να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη μερικής εξαλείψεως όλων των υποθηκών κατά το ποσό των τριάντα έξι δισεκατομμυρίων (36.000.000.000) δραχμών ενώπιον του οριισθησομένου στη σχετική πρόσκληση συμβολαιογράφου και σε καθορισμένη στην ίδια πρόσκληση ημέρα και ώρα, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής προσκλήσεως. Εάν η Εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν προσέλθει όταν και όπου με την κοινοποιηθείσα σ' αυτήν πρόσκληση ορίζεται ή προσέλθει μεν, αλλά αρνηθεί να υπογράψει την πράξη μερικής εξαλείψεως των υποθηκών, θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μη εμφανίσεως ή αρνήσεως, στην οποία θα επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με το αποδεικτικό εμπροθέσμου επιδόσεως της. Στη συνέχεια η Αγοράστρια δικαιούται να υπογράψει η ίδια κατ' εντολήν, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εκκαθαρίστριας και της εκπροσωπουμένης από αυτήν υπό εκκαθάριση εταιρείας τη σχετική πράξη μερικής εξαλείψεως των υποθηκών, στην οποία θα πρέπει να επισυναφθούν οι εξοφλητικές αποδείξεις της

Εκκαθαρίστριας εταιρείας ή τα σχετικά γραμμάτια παρακαταθήκης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η εξόφληση όλων των δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος.

2.2 Η εξάλειψη των υποθηκών κατά το ποσό των έξι (6) δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών ή των τριών (3) δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών σε περίπτωση εφαρμογής της ως άνω παραγράφου 1.8, εδάφιο β' του παρόντος που ασφαλίζει τις λοιπές υποχρεώσεις της Αγοράστριας σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9, 10 και 11, πραγματοποιείται το αργότερο με την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από την υπογραφή της παρούσας και εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι ασφαλιζόμενες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους εξοφλήσεως του πιστουμένου τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται η Αγοράστρια να καλέσει την Εκκαθαρίστρια για την υπογραφή της σχετικής πράξεως εξαλείψεως των υποθηκών κατά το ποσό αυτό (6.000.000.000 ή 3.000.000.000 δραχμών) κατά περίπτωση. Εάν η Εκκαθαρίστρια δεν προσέλθει αδικαιολόγητα την ορισθείσα ημέρα και ώρα ή αν προσέλθει και αδικαιολόγητα αρνηθεί την υπογραφή, τότε η πράξη εξόφλησης θα συντάσσεται με αυτοσύμβαση, κατ' άρθρο 235 Α.Κ. Για την πρόσκληση της Εκκαθαρίστριας και την υπογραφή της πράξεως εξοφλήσεως με αυτοσύμβαση εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω σχετικές υπό 2.1 διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό της αυτοσύμβασης δεν θα έχει η Αγοράστρια σε περίπτωση που η Εκκαθαρίστρια εμφανισθεί και αρνηθεί να υπογράψει την πράξη εξαλείψεως επισυνάπτοντας στην πρόσκληση αρνήσεως τα έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν την προβολή δικαστικώς ή εξωδίκως αξιώσεων της Εκκαθαρίστριας για απαιτήσεις που ασφαλίζουν οι υποθήκες αυτές.

3. Μετά την αποπληρωμή και και των επτά (7) πρώτων δόσεων του κατά τα ανωτέρω πιστουμένου τιμήματος, η Αγοράστρια εφ' όσον μέχρι τότε θα έχει εκπληρώσει και τις λοιπές υποχρεώσεις της εκ του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9, 10 και 11, δικαιούται να ζητήσει και η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται, συναινεί και αποδέχεται να προβεί στην άρση της υποθήκης που έχει εγγραφεί επί της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.

Ρητά συμφωνείται ότι η Αγοράστρια έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (προεξόφλησης) του συνόλου των δόσεων ή μιας ή περισσοτέρων εκ των υπολειπομένων και οφειλομένων δόσεων προ των ημερομηνιών που καθορίζονται στο παρόν για την πληρωμή των αντιστοίχων δόσεων. Δικαίωμα προεξόφλησης κατά τα ανωτέρω θα έχει η Αγοράστρια και για τμήμα δόσεως, υπό την προϋπόθεση ότι το κατά τον τρόπον αυτόν προεξοφλούμενο τμήμα δόσεως δεν θα είναι μικρότερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό θα μειώνεται κατά το ποσό των προεξοφλητικών τόκων που θα υπολογίζονται με το ισχύον κατά τον χρόνο της πρόωρης καταβολής επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας. Η προεξόφληση του συνόλου ή μέρους του πιστούμενου τιμήματος παρέχει στην Αγοράστρια το δικαίωμα αντίστοιχου περιορισμού του ποσού των υποθηκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1.9 του άρθρου 5.

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΕΠΗΓΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ.

1.1 Η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση, εγγυάται και υπόσχεται ότι θα λειτουργήσει τις δια του παρόντος πωλούμενες εγκαταστάσεις κυρίως ως Ναυπηγείο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκτός εάν η εξόφληση του τιμήματος πραγματοποιηθεί προ της παρελεύσεως των δεκαπέντε (15) ετών, σε κάθε όμως περίπτωση η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την κατάπτωση ποινικής ρήτρας δια του παρόντος συνομολογουμένης ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) υπέρ της Εκκαθαρίστριας και σε βάρος της Αγοράστριας.

1.2 Περαιτέρω η Αγοράστρια δηλώνει ότι προτίθεται να λειτουργήσει τις πιο πάνω εγκαταστάσεις κυρίως ως Ναυπηγείο και πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος των 15 ετών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΠΗΓΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

2.1 Για το χρονικό διάστημα μέχρι της εξοφλήσεως του πιστούμενου τιμήματος και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Αγοράστρια δεν έχει το δικαίωμα να προβεί στην πώληση, παραχώρηση και μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων με το παρόν σε αυτήν ακινήτων και κτισμάτων μετά του εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού επ' αυτών, των πλωτών δεξαμενών και ρυμουλκών πλην της κατωτέρω στο άρθρο 12 αναφερόμενης δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2.2 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται αντικείμενα εκ του εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού ή ρυμουλκά, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών συνολικώς ετησίως. Η Αγοράστρια υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να ανακοινώνει εγγράφως στην Εκκαθαρίστρια τα πράγματα οποία προτίθεται να εκποιήσει και το τίμημα εκποιήσεώς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αγοράστρια επιθυμεί να μεταβιβάσει εμπεπηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, πλωτά μέσα ή ρυμουλκά, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, είτε έχει συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια κάποιου έτους το ποσό αυτό, υποχρεούται να ζητήσει τη συναίνεση της Εκκαθαρίστριας, συναίνεση η οποία θα θεωρείται χορηγηθείσα, αν η τελευταία δεν απαντήσει εγγράφως και σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως αιτιολογημένα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού έγγραφου αιτήματος επιδιδομένου στην Εκκαθαρίστρια με δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση ομοίως υποβαλλομένου αιτιολογημένου αιτήματος για την πώληση ακινήτων ή πλωτών δεξαμενών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της Εκκαθαρίστριας, την οποία η τελευταία δεν θα αρνείται άνευ ευλόγου αιτίας.

2.3 Σε περίπτωση ανάγκης ανταλλαγής ακινήτων ή αντικαταστάσεως πλωτών δεξαμενών, πλωτών μέσων - ρυμουλκών, ή εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, η Εκκαθαρίστρια θα συναινεί στην άρση και εξάλειψη της εμπράγματης ασφάλειας επί των αντικαθισταμένων στοιχείων ή του ανταλλασσομένου ακινήτου υπό την προϋπόθεση ότι η Αγοράστρια θα έχει προηγουμένως συναινέσει για την παροχή αντίστοιχης εμπράγματης ασφάλειας επί των νέων περιουσιακών στοιχείων.

2.4 Κάθε σχετική εκποιητική πράξη των ανωτέρω θα είναι απολύτως άκυρη, αν δεν έχει τηρηθεί η κατά τα ανωτέρω κατά περίπτωση υπό 2.2 και 2.3 οριζομένη διαδικασία. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκκαθαρίστρια σε κάθε περίπτωση δεν θα δικαιούται να αρνηθεί τη συναίνεσή της, αν τα άνω μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού είτε αντικαθίστανται με άλλα, τουλάχιστον ίσης παραγωγικής αξίας ή ανταλλάσσονται (προκειμένου περί ακινήτων) για λόγους λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για λόγους ενοποιήσεως ή επεκτάσεως των χώρων του Ναυπηγείου με άλλα όμορα ή γειτονικά ακίνητα.

2.5 Σε περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω υπό 2.2, 2.3 και 2.4 προβλεπόμενων υποχρεώσεων, ρητά συμφωνείται ότι πέραν των ως άνω ακυροτήτων επιβάλλεται ποινική ρήτρα υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας σε βάρος της Αγοράστριας ποσού ίσου προς το τίμημα της πωλήσεως του κατά περίπτωση ακινήτου ή άλλου στοιχείου του ενεργητικού προσαυξανόμενου κατά 50%, η οποία καταπίπτει υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας και καταβάλλεται με εκτέλεση του παρόντος που κηρύσσεται από τους συμβαλλόμενους τίτλος εκτελεστός και η απαίτηση εκκαθαρισμένη.

Άρθρο 8

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ.

Η προβλεπομένη στο άρθρο 5 παρ. 1.1 του παρόντος εγγραφή πρώτης υποθήκης υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας επί των ακινήτων και του επ' αυτών μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κατά την έννοια του Ν. 4112/1929 συνολικού ποσού 42.000.000.000 δραχμών, καθώς και η προβλεπόμενη ναυτική υποθήκη του άρθρου 5 παρ. 1.3 του παρόντος επί των πλωτών δεξαμενών και ρυμουλκών επίσης 42.000.000.000 δραχμών, όπως προαναφέρθηκε, εξασφαλίζουν μέχρι μεν το ποσό των 36.000.000.000 δραχμών το πιστούμενο τίμημα, κατά δε το υπόλοιπο ποσό των 6.000.000.000 δραχμών τις παρακάτω υποχρεώσεις της Αγοράστριας και, ειδικότερα, κάθε αξίωση απορρέουσα από τις ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται για την περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων αυτών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις και ποινικές ρήτρες που ασφαλίζουν οι πιο πάνω υποθήκες είναι:

α) Η κατά το άρθρο 7 παρ. 1.1 του παρόντος υποχρέωση της Αγοράστριας για τη λειτουργία του Ναυπηγείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) ετών και οι ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

β) Η κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος υποχρέωση της Αγοράστριας για τη μη μεταβίβαση των ακινήτων μετά του επ' αυτών εμπεπηγμένου εξοπλισμού και πλωτών μέσων μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος με

την επιφύλαξη των εις το άρθρο 7.2 καθοριζομένων και οι ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

γ) Η κατά το άρθρο 9 του παρόντος υποχρέωση της Αγοράστριας για την πρόσληψη και διατήρηση επτακοσίων πενήντα (750) εργαζομένων καθώς και την εξασφάλιση 300.000 εργατοωρών και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό και οι ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

δ) Η κατά το άρθρο 10 του παρόντος υποχρέωση της Αγοράστριας για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή και οι ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

ε) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος υποχρέωση της Αγοράστριας να καταθέτει σε δεσμευμένο λογαριασμό ποσοστό 2% επί των απ' τις προβλεπομένων εισπράξεών της και οι ποινικές ρήτρες που συνομολογούνται με το άρθρο αυτό.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου του παρόντος άρθρου και να διατηρήσει για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την θέση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 σε ισχύ της παρούσας, επτακόσιες πενήντα (750) νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από άτομα που θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

2. Η Αγοράστρια διατηρεί το δικαίωμα της οργάνωσης και στελέχωσης του Ναυπηγείου κατά την κρίση της, με βάση τους επιχειρηματικούς της σχεδιασμούς και την ανάγκη να καταστεί αυτό ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.

3. Για τη μερική κάλυψη των 750 θέσεων εργασίας θα προσληφθούν με τις κατωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον επιθυμούν όλοι οι εργαζόμενοι στην υπό εκκαθάριση εταιρεία την 19.5.97 οι οποίοι θα παραμείνουν μετά την ολοκλήρωση των μετατάξεων και οικειοθελών αποχωρήσεων που έχουν προγραμματισθεί με βάση τους νόμους 2414/96 (άρθρο 20) και 2367/95 αντίστοιχα και των οποίων όμως οι συμβάσεις εργασίας με την υπό εκκαθάριση εταιρεία θα έχουν προηγουμένως λυθεί και οι νόμιμες αποζημιώσεις και κάθε άλλη οικονομική απαίτηση πηγάζουσα εκ της σχέσεως εργασίας θα έχουν καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3.1 της παρούσας. Ο αριθμός όμως των θέσεων που θα καλυφθεί με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τις 629 θέσεις, στις οποίες και περιορίζεται η υποχρέωση της Αγοράστριας. Διευκρινίζεται όμως ότι από την κατά τα ανωτέρω πρόσληψη ρητά εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη και λοιπά πρόσωπα εμπιστοσύνης της υπό εκκαθάριση εταιρείας τα οποία δεν υποχρεώνεται η Αγοράστρια να προσλάβει. Όσον αφορά τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Υπηρεσιών συμφωνείται ότι, εάν η Αγοράστρια αποφασίσει να μην τους απασχολήσει στην ίδια θέση με αυτήν που είχαν μέχρι σήμερα, θα τους

προσφέρει άλλη θέση απασχόλησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 κατωτέρω.

4. Οι κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενες 750 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

α) Η πρόσληψη των πρώην εργαζομένων θα γίνει ως εξής: Θα υπογραφεί νέα σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απο τη θέση σε ισχύ της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως, όπως προαναφέρθηκε, θα έχουν λυθεί οι συμβάσεις εργασίας με την υπό εκκαθάριση εταιρεία και οι νόμιμες αποζημιώσεις και κάθε άλλη οικονομική απαίτηση πηγάζουσα εκ της σχέσεως εργασίας θα έχουν καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3.1 της παρούσας.

Στη νέα σύμβαση θα καθορισθεί από την Αγοράστρια η ημερομηνία ανάληψης εργασίας σ' αυτήν, η οποία θα κλιμακώνεται κατά τρόπον ώστε:

i) Διακόσιοι πενήντα (250) άτομα να αναλάβουν αμέσως εργασία, δηλαδή την αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.

ii) Οι υπόλοιποι εκ των πρώην εργαζομένων να αναλάβουν εργασία εντός τριάντα (30) ημερών.

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους πρώην εργαζομένους της υπό εκκαθάριση εταιρείας είχαν με αυτήν συμβάσεις μαθητείας και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους θα υπογράψουν νέες συμβάσεις μαθητείας, οι οποίες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μετατραπούν, με την επιφύλαξη της παρ. 5 κατωτέρω, σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

β) Η συμπλήρωση των 750 θέσεων εργασίας θα γίνει μέσα σε προθεσμία 180 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας με προσωπικό της απολύτου επιλογής της Αγοράστριας.

5. Η Αγοράστρια διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης κατανομής των προσλαμβανομένων σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Προς το σκοπό αυτόν θα κατατάξει και κατανείμει τα πρόσωπα που κατά τα ανωτέρω εμπίπτουν στα εδάφια (α) και (β) της παρ. 4 στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της εταιρείας με βάση τις παραγωγικές της ανάγκες, ανεξάρτητα από τη θέση και το βαθμό που κατείχαν προηγουμένως στην υπό ειδική εκκαθάριση εταιρεία χωρίς να θίγονται οι διαβαθμίσεις των εργατοτεχνικών. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος κατηγορίας (α) της παρ. 4 ανωτέρω έχει ειδικότητα, η οποία δεν προβλέπεται στο οργανωτικό σχήμα που θα υιοθετήσει η Αγοράστρια με βάση τα πρότυπα μεγάλων ανταγωνιστικών ομοειδών ναυπηγείων ή για την οποία παρουσιάζεται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από τις ανάγκες της παραγωγής, η Αγοράστρια θα προτείνει μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάληψη υπηρεσίας στους κατα ειδικότητα και θέση υπεράριθμους τη μετεκπαίδευσή τους σε άλλες αναγκαίες για την παραγωγή ειδικότητες. Σε περίπτωση που η πρόταση αυτή δεν γίνει αποδεκτή εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Αγοράστρια θα προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, οπότε οι τυχον μη πληρωθείσες θέσεις από εργαζόμενους του εδαφίου (α) της παρ. 4 του άρθρου αυτού και μεχρι τη συμπλήρωση των

750 θέσεων εργασίας θα πληρούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (β) της παρ. 4 ανωτέρω. Το ίδιο θα συμβεί και σε κάθε άλλη περίπτωση που εργαζόμενος του εδαφίου (α) της παρ. 4 του παρόντος παύσει να εργάζεται στην Αγοράστρια, είτε διότι αποχώρησε οικειοθελώς μετά την πρόσληψή του είτε κατ' ενάσκηση νομίμου δικαιώματος της Αγοράστριας / Εργοδότου. Σε κάθε περίπτωση η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ καταρτίσει / επανακαταρτίσει, εκπαιδεύσει / επανεκπαιδεύσει το προσωπικό που θα προσλάβει στις συμπληρωματικές και νέες ειδικότητες που θα απαιτηθούν.

6. Με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων στις προσλήψεις που προβλέπονται στο εδάφιο (α) της παρ. 4 ανωτέρω η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να παραδόσει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας κατάσταση με τα ονόματα, ειδικότητα, θέση, χρόνους υπηρεσίας κλπ. των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία που εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος.

7. Στην περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω προσκαλούμενοι από την Αγοράστρια δεν προσέλθουν για να υπογράψουν την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με το Πρακτικό της Τριμερούς Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Αγοράστριας, του Σωματείου Εργαζομένων της υπό εκκαθάριση εταιρείας και του Υπουργείου Εργασίας στις 20.6.1997 και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «9» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ή δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την προτεινόμενη σύμβαση, παύει να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση της Αγοράστριας για προτίμηση και προτεραιότητα στις προσλήψεις υπέρ των προσώπων αυτών, οι δε αντίστοιχες θέσεις θα καλυφθούν μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στο εδάφιο (β) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Για την περίπτωση που η Αγοράστρια εξ υπαιτιότητός της δεν προβεί στην πρόσληψη των 750 ατόμων, σύμφωνα με το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, παρόλον ότι υφίσταται προσφορά εργασίας βάσει των όρων της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που καταρτίσθηκε μεταξύ της Αγοράστριας και του Σωματείου Εργαζομένων της υπό εκκαθάριση εταιρείας και με την οποία συμφωνήθηκαν οι όροι πρόσληψης των εργαζομένων του εδαφίου (α) της παρ. 4 του παρόντος ή των γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους του εδαφίου (β) της παρ. 4 ή για όσες προσλήψεις τυχόν γίνουν στο μέλλον για τη συμπλήρωση οιωνδήποτε κενών που θα παρουσιασθούν στις 750 θέσεις εργασίας, συμφωνείται ότι η Αγοράστρια είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ποινική ρήτρα υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας ως ακολούθως:

α) Αν ο συνολικός αριθμός των προσλαμβανομένων που προβλέπεται στο χρονικό σημείο της λήξης των προθεσμιών των εδαφίων (α), (β) της ανωτέρω παρ. 4 δεν έχει συμπληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη εκάστης προβλεπομένης στα ανωτέρω εδάφια προθεσμίας, η Αγοράστρια, από την πάροδο της 30ής ημέρας εκάστης ως άνω προθεσμίας, θα καταβάλλει για κάθε μήνα καθυστέρησης από τη λήξη των προθεσμιών των ανωτέρω εδαφίων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και για κάθε άτομο που δεν έχει προσληφθεί, ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο προς το εικοσιπενταπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου

ελασματουργού που ισχύει βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας της Π.Ο.Ε.Μ. την 1η Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου θα έχει τελεσθεί η κάθε παράβαση, για την οποία υπολογίζεται η ποινική ρήτρα. Εάν η κατά τα ανωτέρω ποινική ρήτρα καταπίπτει για θέση εργαζομένου του εδαφίου (α) της παρ. 4 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 5 και 7 του παρόντος, η Εκκαθαρίστρια θα αποδίδει την ποινική ρήτρα στο συγκεκριμένο εργαζόμενο τον οποίον αφορά.

Εάν μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη συμπλήρωση της πρόσληψης 750 εργαζομένων κατά τα ανωτέρω και μέχρι τη συμπλήρωση της θετίας από τη θέση σε ισχύ της παρούσας σύμβασης μεσολαβήσουν διεθνείς ναυτιλιακές κρίσεις, οι οποίες αποδεικνύονται από το γεγονός ότι θα έχουν «παροπλισθεί» ένα τριάντα τοις εκατό (30%) των υπό Ελληνική σημαία ποντοπόρων εμπορικών πλοίων, τότε η υποχρέωση της Αγοράστριας για διατήρηση του συνόλου των 750 εργαζομένων αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση και μέχρι ποσοστό 30% του εν λόγω συνόλου η Αγοράστρια δικαιούται αφού προηγουμένως θα διαβουλευθεί και ει δυνατόν συμφωνήσει με τους εργαζόμενους, να ασκήσει πάντα τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματά της. Μετά το πέρας της κρίσης και μέσα σε διάστημα ίσο με τη διάρκειά της η Αγοράστρια υποχρεούται να συμπληρώσει τον αριθμό των εργαζομένων για τους οποίους άσκησε το παραπάνω δικαίωμα έτσι ώστε να εκπληρωθεί η παραπάνω ανασταλείσα υποχρέωσή της για την απασχόληση και διατήρηση 750 εργαζομένων. Η παράγραφος αυτή αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1387/83 όπως αυτός ισχύει και θα διαμορφωθεί τυχόν στο μέλλον.

γ) Εάν πριν επισυμβούν οι ανωτέρω ναυτιλιακές κρίσεις απασχολούνται στο Ναυπηγείο περισσότεροι εργαζόμενοι (με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα έχουν προσληφθεί βάσει της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατωτέρω) από τους προβλεπόμενους από το πρόγραμμα προσλήψεων 750 ατόμων, τότε ο αριθμός αυτός θα συμψηφίζεται με τις κατά τα ανωτέρω στην υποπαράγραφο 8 (β) υποχρεώσεις της Αγοράστριας (ίσο αριθμό).

δ) Σε περίπτωση που η Αγοράστρια δεν δυνηθεί υπαιτίως να αναπληρώσει τους άνω εργαζόμενους κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή παρατείνοντας αντιστοίχως το χρόνο υποχρεωτικής λειτουργίας του Ναυπηγείου και πέραν του χρόνου που ορίζεται στην παρ. 1.2 του άρθρου 7 του παρόντος.

9. Επιπλέον των ανωτέρω προσλήψεων η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει κατά την πρώτη τριετία από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απασχόληση ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που θα καλύπτει κατά μέσο όρο 300.000 εργατοώρες (Ε/Ω) σε ετήσια βάση. Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους πραγματοποιούνται Ε/Ω πέραν των 300.000 οι επί πλέον θα συμψηφίζονται με τις Ε/Ω των υπολοίπων ετών. Εάν αντίθετα υπολειφθούν του ορίου των 300.000, θα αναπληρώνονται τα υπόλοιπα χρόνια.

9.1 Για την περίπτωση που η Αγοράστρια δεν προβεί στην κατά τα ανωτέρω απασχόληση ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, που θα καλύπτουν κατά μέσο όρο 300.000 Ε/Ω ετησίως, τότε θα καταβάλλει ως

ποινική ρήτρα για κάθε ώρα που ελλείπει ποσό ίσο προς το εν όγδοο (1/8) του κατωτάτου ημερομισθίου ελασματουργού που ισχύει βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας της Π.Ο.Ε.Μ. την 1η Ιανουαρίου 1998.

9.2 Η διάταξη της παρ. 8.β. του παρόντος άρθρου έχει αναλογική εφαρμογή και για την περίπτωση της υποχρέωσης της Αγοράστριας που προκύπτει από την παρ. 9 ανωτέρω.

10. Για όσο χρόνο η Αγοράστρια υποχρεούται να διατηρεί 750 θέσεις εργασίας κατά τα ανωτέρω δεν θα έχει εφαρμογή σε αυτήν ο Ν. 1648/86.

Άρθρο 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

1.1 Εντός έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως η Αγοράστρια υποχρεούται να υποβάλει στα πλαίσια των ψφιστάμενων αναπτυξιακών νόμων πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 6.630.000.000 δραχμών το οποίο θα υποδιαιρείται σε πρόγραμμα επενδύσεων Α' Φάσης ύψους 4.050.000.000 δραχμών και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός τριετίας από την έκδοση των αδειών, εκπλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 παραγρ. 3.1 της σύμβασης αυτής και την έγκριση από τις αρμόδιες ελληνικές ή άλλες αρχές του προγράμματος επενδύσεων και σε πρόγραμμα επενδύσεων Β' Φάσης ύψους 2.580.000.000 δραχμών, η υλοποίηση του οποίου αυτή καθ' εαυτή αλλά και ως προς το ύψος και τη σύνθεση θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση προγράμματος νευπηγήσεως σειράς νέων πλοίων (εμπορικών ή πολεμικών) και το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη της παραπάνω τριετίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη συνδρομή της παραπάνω περιπτώσεως, το πρόγραμμα επενδύσεων της Β' Φάσης θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη της παραπάνω αρχικής τριετίας.

1.2 Για τον σκοπό του παρόντος ως επενδύσεις νοούνται, μεταξύ άλλων, δαπάνες παγίου ενεργητικού και εξόδων εγκαταστάσεως, καθώς και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων κατασκευών ή αγορών, καθώς επίσης και για εκπαίδευση προσωπικού.

Το επενδυτικό πρόγραμμα Α' Φάσης θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μεταξύ άλλων Αυτόματο σύστημα κοπής μορφοσιδήρων, Roller Conveyers Ελασμάτων, Συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων, Σύστημα CAD, Αυτόματη παραγωγή σωληνώσεων, Σύστημα αμμοβολής-βαφής, Web Line, 2 Κινητές πλατφόρμες 150 Τ, Διάφορους γερανούς κ.λπ., Κτίριο αμμοβολής, Γραφεία παραγωγής, Υπόστεγο προκατασκευής, Εγκαταστάσεις προκατασκευής, ενώ της Β' Φάσης θα περιλαμβάνει Κάλυψη ναυπηγικής κλίνης (ή μίας Πλωτής Δεξαμενής) με ειδική κατασκευή ώστε να είναι δυνατή η υπο οποιεσδήποτε καιρικες συνθήκες ναυπήγηση Πολεμικού Σκάφους, Ενίσχυση μηχανημάτων κύριας γραμμής παραγωγής, Πρόσθετους γερανούς. Σε περίπτωση διενέργειας επενδύσεων μέσω LEASING, ως κεφάλαιο ή αξία επενδύσεως θα λαμβάνεται υπόψη το πιστοδοτούμενο κεφάλαιο, η αξία δηλαδή κτήσεως του εξοπλισμού από την εταιρεία LEASING. Η Αγοράστρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τη σύνθεση του επενδυτικού προγράμματος, εάν κατά την κρίση της τούτο επιβάλλεται από τις επιχειρηματικές ανάγκες της, υπό

την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα μεταβάλλεται ουσιαστικά το ύψος του επενδυτικού προγράμματος.

1.3 Η Αγοράστρια υποχρεούται να υποβάλλει στην Εκκαθαρίστρια αντίγραφα παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων υλοποίησης των ανωτέρω επενδύσεων συνοδευόμενα από βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή της επιχείρησης.

Πέραν αυτού η Εκκαθαρίστρια έχει το δικαίωμα να διενεργεί μέσω ορκωτού λογιστού-ελεγκτού της επιλογής της έλεγχο για την πραγματοποίηση των ως άνω επενδύσεων και να λαμβάνει αντίγραφα παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων υλοποίησής τους.

1.4 Αν η Αγοράστρια παραβιάσει ουσιωδώς τις ανωτέρω υποχρεώσεις της για πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 4.050.000.000 δραχμών ή προσθέτου ποσού 2.580.000.000 δραχμών (πρόγραμμα Β' Φάσης), θα καταπίπτει σε βάρος της και υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρείας ποινική ρήτρα ποσού ίσου προς την διαφορά μεταξύ της προσδιορισθείσης αξίας επενδύσεων και της αξίας των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων.

Ως ουσιώδης παράβαση θα θεωρείται αν το τελικά πραγματοποιηθέν ύψος των επενδύσεων υπολείπεται κατα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της προσδιορισθείσης αξίας επενδύσεων κατά τα ανωτέρω. Πριν την κατάπτωση της κατά τα ανωτέρω ποινικής ρήτρας η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως και αιτιολογημένα στην Αγοράστρια τις απόψεις της και να θέσει σ' αυτήν προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών για την πραγματοποίηση ή συμπλήρωση των επενδύσεων. Εάν και η προθεσμία αυτη παρελθεί άπρακτη, τότε και μόνο καταπίπτει η ως άνω ποινική ρήτρα.

Άρθρο 11

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ

1. Για πρόσθετη εξασφάλιση του πιστουμένου τιμήματος ποσού είκοσι εννέα δισεκατομμυρίων (29.000.000.000) δραχμών και μόνο η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση εντος ενενήντα (90) ημερών από την θεση σε ισχύ της παρούσας να προσκομίσει εγγυητική επιστολή εις πρώτη ζήτηση Τραπέζης πρώτης Τάξεως της αποδοχής της Εκκαθαρίστριας ποσού ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών και η οποία θα καλύπτει τη δεύτερη δόση του τιμήματος και η οποία θα καταπίπτει υπέρ της υπό εκκαθάριση εταιρειας σε περίπτωση μη καταβολής της ως άνω δόσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.1. (β). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταπέσει κατά τα ανωτέρω η ως άνω εγγυητική επιστολή, η Αγοράστρια υποχρεούται να ανανεώσει αυτήν κατά τρόπον ώστε δια του ως άνω ποσού να εξασφαλισθεί η πληρωμή της τρίτης δόσης, το ίδιο δε θα πράττει σε καθε περίπτωση μη καταπτώσεως της ως άνω εγγυητικής επιστολής έτσι ώστε δι' αυτής να καλύπτεται η εκάστοτε επόμενη δόση ή τμήμα αυτής.

2. Πέραν της ως άνω υποχρεώσεως η Αγοραστρια υποχρεούται να καταθετει ανα τριμηνο απο την θέση σε ισχύ της παρούσας σε ειδικό τοκοφόρο λογαριασμό που θα ανοίξει στο όνομά της σε Τράπεζα που λειτουργεί νομιμα στην Ελλάδα ποσοστό ίσο προς το 2% των εισπράξεών της από την λειτουργία του Ναυπηγείου. Η κατάθεση θα γίνεται από την Αγοραστρια εντος 15 ημερών από τη λήξη καθε ημερολογιακού τριμήνου απο την θέση σε ισχύ της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν

εκπληρωθεί οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 15 υπό στοιχείο 3.1 κατωτέρω. Η Αγοράστρια θα παραδίδει φωτοτυπικό αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης / Κατάθεσης της Τραπέζης στην οποία θα τηρείται ο ανωτέρω λογαριασμός μαζί με Κατάσταση των Εισπράξεων που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου, που αφορά η κατάθεση, θεωρημένη από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Αγοράστριας. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση κατάθεσης παύει όταν το ποσό του δεσμευμένου λογαριασμού κατά κεφάλαιο και τόκους φθάσει το ισόποσο των 1 δις δραχμών.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται από την Αγοράστρια αποδεδειγμένα αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των επενδύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Η Αγοράστρια δηλώνει ότι θα δωρίσει και μεταβιβάσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στο εκ τρίτου συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο τμήμα εκ των παραπάνω αναφερομένων γηπεδικών εκτάσεων, τα οποία σήμερα μεταβιβάζονται σ' αυτήν (Αγοράστρια) και, ειδικότερα, τμήμα εμβαδού κατά προσέγγιση 300 στρεμμάτων που περιλαμβάνεται μεταξύ της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Κορίνθου και της Νέας εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Για την παραπάνω έκταση θα συνταχθεί από την Αγοράστρια τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα αποτυπώνεται και θα καταμετράται επακριβώς η δωριζόμενη έκταση, ενώ προ πάσης μεταβιβάσεως θα έχουν εκδοθεί, όπου είναι απαραίτητο, οι κατά νόμο αδειες κατατμήσεώς της. Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου ισχύει υπό τον απαράβατο όρο (δωρεά υπό τρόπον) ότι οι δωρεοδόχοι τελούν εν γνώσει και αποδέχονται κάθε υφιστάμενη ή μέλλουσα όχληση εντός των επιτρεπομένων απο τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ορίων που προκαλείται από τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης και ότι, σε περίπτωση παράβασης του ως άνω όρου, η Αγοράστρια δικαιούται να προβεί σε ανάκληση της δωρεάς. Κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση εκ της ανωτέρω δωρεάς, για την οποία θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 εδ. α περ. γγ του Ν. 2238/94, βαρύνει τους δωρεοδόχους. Η Αγοράστρια δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσας να συναινολογήσει ενώπιον Συμβολαιογράφου και να υπογράψει τη δωρεά για τη νόμιμη μεταβίβαση του παραπάνω ακινήτου υπό τον απαράβατο όρο της αποδοχής εκ μέρους των δωρεοδόχων των παραπάνω όρων, εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και υπό τον όρο ότι θα έχουν συντρέξει προς ταύτα όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 13

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ

1. Η εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ενεργεί εν προκειμένω όχι δι' εαυτήν αλλά ως εκπρόσωπος της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ" με την ιδιότητα της ως ειδικής Εκκαθαριστριας. Επομένως, σε οποιεδήποτε σημείο της σύμβασης αυτης αναφέρεται η λέξη Εκκαθαρίστρια, θα νοείται η υπ' αυτής εκπροσωπούμενη "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ". Αυτονόητο είναι ότι σε καμμιά περίπτωση η αναφορά στο παρόν συμβόλαιο της λέξεως Εκκαθαριστρια δεν σημαίνει την ανάληψη ιδίας ευθύνης από την

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, πέραν της τυχόν νόμιμης ευθύνης που έχει υπό την ιδιότητά της ως Εκκαθαρίστριας.

2. Η Εκκαθαρίστρια συμμεταβιβάζει με το σύνολο του ενεργητικού, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας και δηλώνει ότι στο ενεργητικό περιλαμβάνονται δικαιώματα επί του διακριτικού τίτλου, των στοιχείων της επωνυμίας, τυχόν σήμα ή σήματα της επιχείρησης, οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και εν πάση περιπτώσει την αποκλειστική χρήση τους. Επίσης δηλώνει ότι θα προβεί στην αναγκαία σύμπραξη ώστε να επιτραπεί στην Αγοράστρια η ακώλυτη χρήση τους.

   Η Εκκαθαρίστρια συμμεταβιβάζει με το σύνολο του ενεργητικού όλα τα δικαιώματα της υπό εκκαθάριση εταιρείας επί του αιγιαλού, της παραλίας, των λιμενικών εγκαταστάσεων κλπ., τα οποία η υπό εκκαθάριση εταιρεία έχει και δηλώνει ότι θα προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία σύμπραξη, δήλωση ή αίτηση ενώπιον των αρμοδίων αρχών, ώστε τα δικαιώματα αυτά να κατοχυρωθούν και τυπικά υπέρ της Αγοράστριας, εφόσον τούτο ήθελε απαιτηθεί.

4. Η Εκκαθαρίστρια θα παραδώσει στην Αγοράστρια κατά τη θέση εν ισχύι της σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, βιβλία σήμων κατασκευαστών, τεχνικές προδιαγραφές, προγράμματα Η/Υ και γενικά κάθε έγγραφο και στοιχείο της υπό εκκαθάριση εταιρείας που είναι απαραίτητο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων που δια της παρούσης μεταβιβάζονται στην Αγοράστρια και για τη λειτουργία του Ναυπηγείου.

5. Μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας Συμβάσεως η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να έχει αποπερατώσει όλες τις εκτελούμενες στο Ναυπηγείο εργασίες επισκευών πλοίων, ώστε να δυνηθεί η Αγοράστρια να κάνει ακώλυτη χρήση των εγκαταστάσεων από της ημέρας αυτής.

6. Η Εκκαθαρίστρια υποχρεούται να προβεί σε κάθε ενέργεια σύμπραξη και δήλωση που ενδεχομένως απαιτείται για την μεταβίβαση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού στην Αγοράστρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 14

ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Σε περίπτωση που η Αγοράστρια αδυνατεί ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση έχει είτε βάσει της σύμβασης αυτής, είτε άλλως πως και η αδυναμία ή καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή οι συνέπειές τους. Ρητά συμφωνείται ότι ανωτέρα βία συνιστούν, μεταξύ άλλων, γεγονότα όπως πόλεμος, πραγματική γενική επιστράτευση, καταλήψεις, επιδημίες, πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά, ή κάθε άλλο γεγονός, εφόσον είναι, ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, αναπότρεπτο και απρόβλεπτο και εφόσον εξ αυτού καθίσταται αδύνατη ή παρακωλύεται ουσιωδώς η λειτουργία του Ναυπηγείου. Υπό την έννοια αυτή και με την συνδρομή των προαναφερθέντων όρων εντάσσεται στην έννοια της ανωτέρας βίας τόσο η γενική απεργία, όσο και η απεργία των εργαζομένων στο Ναυπηγείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 15

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Της Εκκαθαρίστριας εταιρείας

Η Εκκαθαρίστρια εταιρεία διαβεβαιώνει και δηλώνει προς την Αγοράστρια:

1.1 Ότι οι όροι της παρούσας σύμβασης απολαμβάνουν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων και αρχών και υπόσχεται και εγγυάται την τήρηση όλων των αναληφθεισών με την παρούσα υποχρεώσεών της.

1.2 Ότι θα παραδώσει στην Αγοράστρια μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής όλες τις στη διάθεσή της ευρισκόμενες άδειες και εγκρίσεις λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί στην υπό εκκαθάριση εταιρεία από τις αρμόδιες αρχές για τα εργοστάσια, εργαστήρια, πλωτές δεξαμενές, αποθήκες, πλωτούς και χερσαίους γερανούς, ρυμουλκά, βαρέα και ελαφρά μηχανήματα, λιμενικά έργα, σταθμούς ηλεκτρικού ρεύματος και γενικά τις εγκαταστάσεις της.

2. Της Αγοράστριας εταιρείας

Η Αγοράστρια εταιρεία διαβεβαιώνει και δηλώνει στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, τα οποία αποδέχονται τη δήλωση αυτή:

2.1 Ότι οι όροι της παρούσας σύμβασης απολαμβάνουν της εγκρίσεως των αρμοδίων οργάνων και αρχών και υποσχεται και εγγυάται την τηρηση όλων των αναληφθεισών με την παρούσα υποχρεώσεών της.

2.2 Ότι α) για την είσπραξη όλων των συμφωνηθεισών με την παρούσα ποινικών ρητρών, θα εκτελείται το συμβόλαιο αυτό, το οποίο συμφωνείται από τώρα για τις περιπτώσεις αυτές τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, β) Σε περίπτωση που κληθεί η Εκκαθαρίστρια ή η υπό εκκαθάριση εταιρεία να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, φόρο, τέλος κ.λπ. σε οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη αρχή και υπηρεσία, εξαιτίας υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα πράξη μεταβίβασης και τις συνακόλουθες πράξεις, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η Αγοράστρια θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν λόγω ποσό, είτε απευθείας στη δημόσια ή άλλη αρχή, είτε στην Εκκαθαρίστρια, γ) Οποιοδήποτε ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ήθελε προκύψει και επιβληθεί στο μέλλον για την παρούσα μεταβίβαση των κινητών ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού βαρύνει αποκλειστικά την Αγοράστρια. Σε περίπτωση δε που ο τυχόν, μετά από έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., επιβληθείς φόρος καταβληθεί από την Εκκαθαρίστρια ή από την υπό εκκαθάριση εταιρεία, αυτές θα έχουν ισόποση απαίτηση κατά της Αγοράστριας που θα υποχρεούται σε άμεση καταβολή, για την είσπραξη της οποίας θα εκτελείται το συμβόλαιο αυτό, το οποίο συμφωνείται από τώρα για την περίπτωση αυτή τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, δ) Σε περίπτωση αποκλίσεων της άνω περιγραφής του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας από την περιγραφή αυτού στο Υπόμνημα προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή του παρόντος συμβολαίου και η Αγοράστρια ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί για τυχόν στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία αναγράφονται στο σχετικό Υπόμνημα Προσφοράς, αλλά δεν αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή. Ιδιαίτερα δε δεν δικαιούται να

αξιώσει μείωση του τιμήματος εκ του λόγου αυτού, ε) Είναι πλήρως ενημερωμένη για τη νομική και πραγματική κατάσταση των πωλουμένων δια του παρόντος στοιχείων του ενεργητικού και παραιτείται από δικαίωμα εγέρσεως αξιώσεων κατά της Εκκαθαρίστριας και της υπό εκκαθάριση εταιρείας για τυχόν ελλείψεις τούτων εκ παρανόμων αφαιρέσεων. Η δε Εκκαθαρίστρια εκχωρεί δια του παρόντος ρητά και ανεπιφύλακτα προς την Αγοράστρια κάθε σχετικό δικαίωμά της και απαίτησή της εκ του λόγου αυτού κατά παντός τρίτου.

2.3 Ότι θα ασφαλίσει όλες τις εγκαταστάσεις, τις Πλωτές Δεξαμενές και τα Ρυμουλκά σε Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής της για την κάλυψη κινδύνου πυρκαϊάς ή λοιπών θαλασσίων κινδύνων για τις Πλωτές Δεξαμενές, η δε ασφαλιστική αποζημίωση σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου κατά ρητή δήλωση της Αγοράστριας θα διατίθεται για την αποκατάσταση της επελθούσης ζημίας.

2.4 Η αγοράστρια δηλώνει κατ' επίκληση της από 18.8.1997 επιστολής - δέσμευσης των μετόχων της που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προσαρτάται στο παρόν με τον αριθμό 9 ότι δεν θα προβεί στην καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εντός των επομένων δύο (2) ετών από την θέση σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως.

3. Του Ελληνικού Δημοσίου

Το ως εκ τρίτου εδώ συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται όλες ανεξαιρέτως τις παραπάνω συμφωνίες μεταξύ Εκκαθαρίστριας και Αγοράστριας και εγγυάται ότι θα χορηγήσει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην Αγοράστρια, εφόσον τούτο απαιτηθεί, όλες τις αναγκαίες άδειες, όπως τις άδειες για τη λειτουργία του Ναυπηγείου καθώς και όλες τις τυχόν απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες για τα υφιστάμενα κτίσματα, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού και της προσκείμενης στον αιγιαλό περιοχής, υπόσχεται δε και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις πιό πάνω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του.

3.1 Ειδικότερα το εκ τρίτου εδώ συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση:

(α) Να καταβάλει τις νόμιμες αποζημιώσεις των έως σήμερα εργαζομένων στην υπό ειδική εκκαθάριση εταιρεία, λόγω της κατά τους όρους του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2335/95 λύσεως της σχέσεως εργασίας καθώς και κάθε άλλη οικονομική απαίτηση πηγάζουσα εκ της ως άνω σχέσεως εργασίας και να έχει ολοκληρώσει τις μετατάξεις του προσωπικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «8» του παρόντος, μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμβάσεως.

(β) Ως και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 του παρόντος, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3.2 Περαιτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει ότι όταν ζητηθεί από την Αγοράστρια θα επιτρέψει σε αυτήν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου να προβεί στην επίχωση της θαλάσσιας περιοχής, που βρίσκεται βορειοδυτικά των Μονίμων Δεξαμενών Νο 2 και Νο 3 και εμπροσθεν της σημερινής ακραίας δυτικής ακτογραμμής των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου, χρησιμοποιώντας προς τούτο υλικά

που θα προέλθουν από εκσκαφή της, ομοίως εντός των εγκαταστάσεων, παρακειμένης εδαφικής εξάρσεως (λοφίσκου), καθώς και να κατασκευάσει τα κατά την κρίση της απαιτούμενα συναφή λιμενικά έργα (κρηπιδώματα, προβλήτα, αγκυροβόλια κ.λπ.) χορηγώντας τις κατά Νόμο άδειες και εκδίδοντας τις απαιτούμενες κατά Νόμο νομοθετικές ή/και διοικητικές πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 16

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμου, με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματά της και με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 3.1. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «12» της Συμβάσεως αυτής.

2. Μετα την εκπλήρωση των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων όρων η Αγοράστρια εγκαθίσταται αυτοδικαίως στην επιχείρηση και παραλαμβάνει το σύνολο του ενεργητικού το οποίο περιγράφεται στην παρούσα. Όσον αφορά ειδικώς τα κινητά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.4 του άρθρου 3 του παρόντος ρητά συμφωνείται ότι η παράδοσή τους πραγματοποιείται κατά το χρόνο υπογραφής, ειδικά προς τούτο καταρτιζομένων, πρωτοκόλλων παραλαβής και παραδόσεως μεταξύ εκπροσώπων της Εκκαθαρίστριας και της Αγοράστριας και, πάντως, εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμβάσεως. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης και της υπογραφής των ως άνω πρωτοκόλλων, η Αγοράστρια θα κατέχει τα ως άνω κινητά στοιχεία του ενεργητικού, βάσει συμφωνημένης ανωμάλου παρακαταθήκης, φέρει δε αυτή τον κίνδυνο για οποιαδήποτε καταστροφή, φθορά ή απώλεια αυτών κατά τη διάρκεια της παρακαταθήκης, ακόμα και για τυχερά, με την έννοια ότι δεν δικαιούται αυτή να ζητήσει οποιαδήποτε μείωση του τιμήματος εκ της εν λόγω καταστροφής, φθοράς ή απώλειας.

3. Η Αγοράστρια με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου/Πολεμικού Ναυτικού θα αναλάβει την αποπεράτωση και παράδοση στο Π.Ν. τριών αρματαγωγών με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 που εναυπηγούντο από την υπό ειδική εκκαθάριση Εταιρεία για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί κατά τα ανωτέρω θα έχει οπωσδήποτε ως περιεχόμενο αυτό που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «10», το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4. Η Αγοράστρια με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος" θα αναλάβει την αποπεράτωση πενήντα οκτώ (58) φορταμαξών την κατασκευή των οποίων είχε αναλάβει η υπό ειδική εκκαθάριση Εταιρεία. Η σύμβαση που θα υπογραφεί κατά τα ανωτέρω θα είναι αυτή η οποία περιέχεται εν σχεδίω ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «11», το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

5. Ότι επί της μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση Εταιρείας που πραγματοποιείται δια της παρούσας δεν έχει εφαρμογή δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 46α του Ν. 1892/90 η διάταξη του άρθρου 479ΑΚ.

Άρθρο 17

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Η Αγοράστρια αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των προπεριγραφομένων στοιχείων του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας όπως αυτά είναι και ευρίσκονται σήμερα, τόσο από απόψεως πραγματικών, όσο και από απόψεως νομικών σχέσεων και κυρίως ορίων, δικαιωμάτων, κ.λπ. αν και εξ όσων γνωρίζει η Εκκαθαρίστρια μετά την εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων βαρών, που θα λάβει χώρα δυνάμει της διατάξεως της παρ. 8 του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 όπως αυτός ισχύει σήμερα, τα μεταβιβαζόμενα με την παρούσα στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα βαρών και δικαιωμάτων τρίτων εκτός των όσων ορίζονται στο παρόν. Η Εκκαθαρίστρια και η υπό εκκαθάριση εταιρεία συνεπώς δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της Αγοράστριας για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δουλεία κάθε είδους, εκνίκηση τρίτου, συμμετοχία, απαλλοτρίωση, κατάσχεση, φιλονικία και διένεξη και από οποιαδήποτε υποχρέωση για τα όρια, την έκταση, κατάσταση και γενικά την περιγραφή των ακινήτων αυτών και των λοιπών μεταβιβαζόμενων στοιχείων και για το κύρος των τίτλων των δικαιοπαρόχων της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας.

Επίσης, τόσο η Εκκαθαρίστρια όσο και η υπό εκκαθάριση εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχουν, είτε για την ύπαρξη και την έκταση, είτε για τη δυνατότητα είσπραξης ή γενικά οποιαδήποτε άλλο ελάττωμα των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται (εκχωρούνται) με το παρόν.

Σε κάθε περίπτωση οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν συμβόλαιο για οποιαδήποτε λόγο και αιτία, τυπική ή ουσιαστική, ακόμα και για αυτές που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Επίσης συμφώνησαν ότι όλα τα έξοδα μεταβίβασης και γενικά όλα τα έξοδα της παρούσας σύμβασης βαρύνουν την Αγοράστρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η παρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματά της δύναται να τροποποιούνται με τη συναίνεση των Συμβαλλομένων Μερών, χωρίς να απαιτείται η κύρωση της σχετικής τροποποιητικής Συμβάσεως με νόμο, πλην των ρυθμίσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «12» οι οποίες μετά την ανωτέρω νομοθετική κύρωση μόνο καθ' όμοιο τρόπο μπορούν να τροποποιηθούν.

Άρθρο 19

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 20

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(άρθρο 46α παρ. 8 Ν.1892/90)

Κατόπιν όλων αυτών η Εκκαθαριστρια ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πραξης πιστοποίησης της εκπλήρώσεως των υποχρεώσεων της Αγοραστριας

που προβλέπεται στο άρθρο 46α παρ. 8 Ν. 1892/90 και ειδικότερα των συμφωνηθέντων όρων εξασφαλίσεως πληρωμής του κατά τα ανωτέρω πιστωθέντος τιμήματος η οποία συνταχθείσα ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση και πιστοποιεί ότι η Αγοράστρια εκπλήρωσε τις σχετικές για την έκδοση της παρούσας πράξης υποχρεώσεις της και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στους όρους εξασφάλισης της αποπληρωμής του τιμήματος. Η πιστοποίηση αυτή επέχει θέση περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως του άρθρου 1005 του Κ.Πολ.Δ. και έχει τις ίδιες ακριβώς έννομες συνέπειες με αυτήν, οι οποίες οίκοθεν νοείται ότι επέρχονται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής, κατά το άνω άρθρο 16 παρ. 1.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται επίσης εκτός από τα προαναφερθέντα στα οικεία άρθρα έγγραφα και παραρτήματα, και τα εξής έγγραφα:

1) Σύμφωνα με το Ν.1337/83 υπεύθυνες δηλώσεις κατά το Ν. 1599/86 στις οποίες δηλώνεται ότι τα οικοδομήματα έχουν οικοδομηθεί πριν την έναρξη ισχύος του άνω Νόμου, όσα δε εξ αυτών έχουν οικοδομηθεί μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού χωρίς οικοδομική άδεια (αυθαίρετα) θα νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω.

2) Το υπ' αριθ. 3885477/26.5.1997 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο που εξέδωσε η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών για την Αγοράστρια. Γίνεται μνεία ότι για την υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ. 13 του άρθρου 46α του Νόμου 1892/ 1990 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του Ν. 2224/ 1994.

3) Οι υπ' αρ. πρωτ. 17963/ 18-6-97, 752/18-6-97 και 6357/ 18-6-97 βεβαιώσεις των Δ.Ο.Υ. .ΦΑΒΕ Αθηνών, Ελευσίνας και Πλοίων Πειραιώς αντίστοιχα, που έχουν σημειωθεί σε σχέδια της παρούσας συμβάσεως και βεβαιώνουν ότι κατατέθηκε σ'αυτές το σχέδιο της παρούσας συμβάσεως το προβλεπόμενο από το άρθρο 46α παρ. 13 Ν. 1892/90 (όπως ή παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 53 Ν. 2224/94).

4) Υπεύθυνες δηλώσεις κατά το Ν. 1599/86 με σημερινή ημερομηνία που μου υπέβαλαν οι συμβαλλόμενες εταιρίες και όπου δηλώνουν ότι οι έδρες τους είναι αυτές που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

5) Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 2130/ 1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 2145/ 1993 η υπ' αριθ. πρωτ. 3523/20.6.1997 Βεβαίωση του Δήμου Ελευσίνας από την οποία προκύπτει ότι για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

6) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν. 2238/ 1994 η από 18/6/1997 υπεύθυνη δήλωση υτης υπό εκκαθάριση εταιρείας νομίμως θεωρημένη από τη ΦΑΒΕ Αθηνών με αριθμό 78/18.6.1997 οτι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα κατά το χρόνο που η εν λόγω εταιρεία ήταν κυρία, επικαρπώτρια ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

7) Σύμφωνα με το Νόμο οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του Ν.2000/1991 (προβληματικές επιχειρήσεις) δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά τη σύνταξη συμβολαίου πιστοποιητικό του άρθρου 32 του Νόμου 2459/ 1997 .

8) Σύμφωνα με το Ν. 2242/ 1994 υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων σε έντυπα του Νόμου 1599/ 1986, με τις οποίες βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι

τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα (γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις) αποκλειστικής κυριότητος της υπό εκκαθάριση εταιρείας δεν βρίσκονται σε ρέμμα, σε αιγιαλό σε ζώνη παραλίας σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο, όσα δε κτίρια και εν γένει οικοδομήματα βρίσκονται σε Δημόσια έκταση, μεταβιβάζονται κατά τα προαναφερθέντα στο συμβόλαιο αυτό ως κατ' επίφαση συστατικά (και σε κάθε περίπτωση παραρτήματα) σύμφωνα με το άρθρο 955 του Αστικού Κώδικα, καθόσον ενημέρθησαν από την υπό εκκαθάριση εταιρεία η οποία είχε δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στην έκταση αυτή.

9) Σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων σχέδιο του παρόντος συμβολαίου το οποίο συντάχθηκε αφενός από τους δικηγόρους της εκκαθαρίστριας κ.κ. 1) Δημήτριο Σωτηρίου Δερβιτσιώτη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Μενάνδρου, αριθμός 34), με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α 8674 και Α.Φ.Μ. 22091752 και 2) Λουκά Βασιλείου Συκιώτη, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Ασκληπιού, αριθμός 19), με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α 7885 και Α.Φ.Μ. 19970077, καταβληθείσης της εκ δραχμών 10.523.750 και 10.523.750 αμοιβής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από τα με αριθμούς Ξ 77837 και Ξ 77836 της 20.6.1997 γραμμάτια προείσπραξης του Συλλόγου τούτου, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν και αφετέρου από τους Δικηγόρους της αγοράστριας κ.κ 1) Παναγιώτη Μαρίνου Μπερνίτσα, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Λυκαβητού αριθμός 5α), με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α 6001 και Α.Φ.Μ. 09693990 και 2) Στέφανο Νικολάου Νικηφοράκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 30) με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α 5412 και Α.Φ.Μ. 13211848 καταβληθείσης της εκ δραχμών 19.995.125 και 1.052.375 αντίστοιχα αμοιβής τους στον άνω Σύλλογο, όπως προκύπτει από τα με αριθμούς Ξ 77849 και Ξ 77850 της 20.6.1997 γραμμάτια προείσπραξης του Συλλόγου τούτου, η οποία προσαρτάται στο παρόν. Το άνω σχέδιο έχει θεωρηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και οι Δικηγόροι παρέστησαν από την αρχή του παρόντος, περιορισθεισών των αμοιβών των άνω Δικηγόρων στο 10%. αυτών, συνολικά ανά συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με την 1851/17.6.1997 Απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία προσαρτάται στο παρόν και η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 46α παράγρ. 13 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2224/ 94 και την παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2302/ 95 αντίστοιχα.

Γίνεται μνεία ότι πλην των ανωτέρω δεν προσαρτάται καμιά άλλη τυχόν απαιτουμένη άδεια οποιασδήποτε αρχής για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω περιουσιακού στοιχείου, καθόσον στη σύμβαση αυτή συμβάλλεται ως τρίτος το Ελληνικό Δημόσιο και σύμφωνα με την παράγραφο 24 του άρθρου 46α του Νόμου 1892/90 , όπως αυτή προστέθηκε με την παράγ. 4 του άρθρου 2 του νόμου 2302/ 95 η άδεια αυτή θεωρείται παρασχεθείσα.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε εβδομήντα (70) φύλλα.και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα δραχμές πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα έξι (50.867.816) περιορισθέντων των δικαιωμάτων στο 10% των ισχυόντων, σύμφωνα με την 1851/ 17-6-1997 Απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 46α παράγρ. 13 και 16 , όπως τροποποιήθηκαν με την παράγ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2224/ 94 και την παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2302/ 95 αντίστοιχα .

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στους παρισταμένους δικηγόρους , οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ι.Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ	Δ.Σ. ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Ν.Σ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ	Λ.Β. ΣΥΚΙΩΤΗΣ
Β.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	Π.Μ. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ
	Σ.Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Αρ. Μεταξά - Χατζάκη
Ακριβές αντίγραφον, Καλλιθέα σήμερα
Η Συμβολαιογράφος Καλλιθέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

(Ρ/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/30/6/97
συμβόλαιο της Σύμνομου Καλλιθέας
Αγγελικής Αναστασίας Χατζάκη-Μεταξά
(σελίδες 4)

Ρ/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.Π. 1963

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΣΥΣΚΕΥΗ V.H.F. τύπου S.A.I.T.
2. ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ (OFF)
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
5. ΔΙΟΠΤΡΕΣ (ΚΥΑΛΙΑ)
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
7. ΣΚΑΜΠΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
8. ΚΑΝΑΠΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
9. 12 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ
10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
11. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
12. ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
13. ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΟΛΑ ΣΕ ΙΣΧΥ)
14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ
15. ΨΥΓΕΙΟ
16. ΝΤΟΥΛΑΠΑ
17. ΤΡΑΠΕΖΙ
18. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
19. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
20. 2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
21. 2 ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
22. 4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ
23. 2 ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΣΙΒΙΑ
24. 19 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΣΙΒΙΑ
25. ΣΩΣΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ
26. ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
27. 2 ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
28. 2 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΡΑΝΤΙΣΜΟΥ
29. 1 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΚΟΙΝΟ
30. 3 ΟΡΜΙΔΙΑ (HEAVINGLINES)
31. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ
32. 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
33. 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
34. 20 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35. 2 ΑΓΚΥΡΕΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΙΤΣΑ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ

Ρ/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α. ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
MAN TYPE : G5V 235/33 ATL
600 BHP at 600 RPM
NUMBER OF MFG 413402
YEAR OF MFG 1971

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 108Kg/h

ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Κ. ΜΗΧΑΝΗΣ
α. ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ Κ. ΜΗΧΑΝΗΣ
β. ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
γ. ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ Κ.Μ.
δ. ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
ε. ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ζ. ΕΝΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ 30Kg.
η. ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΟ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Β. ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ
FISENWERKE REINTJES GMBH HAMEIN
COMM No 39161
TYPE WGV - 330
YEAR CONSTRUCTION 1971
REDUCTION 2 : 1
TRANSFERABLE
POWER IN HP 600
NET WEIGHT Kg 1592
ON ENGINE SIDE RIGHT
ON PROPELLER SIDE RIGHT

Γ. PRESSURE CHARGER (TURBO)
MAN
MACHINENF AUGSBURG-NURUBERG AG - AUGSBURG
SUPER CHARGING GROUP
TYPE N 20/08C No 721241
MAX 36.000 RPM YEAR 1971
T MAX 620°C

Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗ
No 65420 TYPE : 3 G 105
R.P.M. 1500 YEAR 1971
MOTORFABRIKEN BUKH A/S KALUNDBORG
DENMARK

ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Odence DAE Denmark
SELF - REGULATING ALTERNATOR
TYPE GB 3455 No 578089
KVA 21 RATINS CONT.
V. 380 RPM. 1500
~ 50 AMP.S 31.8
Volts net 220

ΜΙΑ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΝΑΣ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΟ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΗΛΕΚ.

β. ΔΕΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗ BUKH
No 29389 TYPE 1 G 105
R.P.M. 1500
ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ
KVA 10 RPM 1500
~ 50
V. 380 Volt net. 220

γ. ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΤΡΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

δ. ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΙΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ε. ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΣ ΣΤΡΕΨΙΝ ΠΗΔΑΛΙΟΥ
Hydraulik Aggrogat
Typ. HSA 41 E 25-4H
No 177752

ζ. ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤ.

η. ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Χ88 ΑΗ 24 VOLT

θ. ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

ι. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

κ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΞΗΡΑ

Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

α. ΜΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
β. ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΩΝ

γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ
δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
ε. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ζ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ :

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

α. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΙΑ 6.5 m^3

β. ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΙΑ 6.5 m^3

γ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΑΙΟΥ SUPM ✂ ΜΗΧΑΝΗΣ 550 Lit

δ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Κ. ΜΗΧΑΝΗΣ 180 Lit

ε. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 400 Lit

ζ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ DRAIN ✂

η. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 m^3

θ. ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 m^3

ι. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΜΑΤΟΣ AFTER PEAK 2,4 m^3

κ. ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΜΑΤΟΣ AFTER PEAK 2,4 m^3

λ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΜΑΤΟΣ FORE PEAK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗ ΕΙΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΣΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ CONTROL

Δημόσιες συμβολαιογράφοι Αθηνών
σελίδες 24553 του μου.
Καλλιθέα 30-6-1993
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"

(Ρ/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο υπ' αριθμ. 24553 30/6/93 συμβόλαιο της Συμ. του Καλλιθέας Άπαχης Αικατερίνης Υακίνθη-Μεταξά (σελίδες 6)

Ρ/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Π. 1965

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
2. ΠΟΜΠΟΣ Ρ/Τ ΤΥΠΟΥ FALKLAND (KELVIN HUDGES)
3. ΔΕΚΤΗΣ Ρ/Τ ΤΥΠΟΥ MARINE MR. 684
4. ΣΥΣΚΕΥΗ V.H.F DANCOM RT 403 B
5. 12 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ
6. ΔΙΟΠΤΡΕΣ (ΚΥΑΛΙΑ) CANELUX No 70123
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ (ΤΗΛΕΒΟΑΣ) TYPE EM-405
8. ΔΙΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ
9. ΔΙΑΒΗΤΗΣ
10. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Π.
11. ΠΝΕΥΣΤΗ ΣΩΣΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 25 ΑΤΟΜΩΝ (ΔΑΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ Α/Γ Π.Ν.)
12. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑ
13. ΣΩΣΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 12 ΑΤΟΜΩΝ
14. 6 ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΣΙΒΙΑ
15. 20 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΣΙΒΙΑ
16. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
17. ΨΥΓΕΙΟ
18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
19. ΤΡΑΠΕΖΙ
20. 2 ΣΚΑΜΠΩ
21. 2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ
22. 8 ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
23. 7 ΣΤΡΩΜΑΤΑ
24. ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ
25. 2 ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ
26. 2 ΦΤΥΑΡΙΑ
27. ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

28.ΔΙΧΤΥ ΕΦΟΔΙΩΝ
29.ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ
30.6 ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
31.4 ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ
32.4 ΔΟΧΕΙΑ FOAM
33.ΤΣΙΦΑΡΙ FOAM
34.ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ FOAM
35.15 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΑΝΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΛΑΔΟΦΑΝΑΡΑ)
36.ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ
37.ΜΠΑΛΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
38.ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗΡΟΣ (ΜΠΙΓΑΣ)
39.ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ
40.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
41.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
42.ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
43.ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΟΛΑ ΣΕ ΙΣΧΥ)
44.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
45.ΔΥΟ (2) ΑΓΚΥΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΙΤΣΑ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΜΕ 4 ΕΚΤΑΜΑΤΑ ΑΛΥΣΣΟΥ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ 5 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 12.6.97

13.6.97

Ρ/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Π. 1965

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α΄ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

RUSTON & HORNSBY L^{TD}
SIZE 8 CLASS VEBCM/3
No 5418/10 66/1
MADE IN ENGLAND
LINCOLN - ENGLAND
B.H.P. 1048 AT 600 R.P.M.
CONSUMPTION OF FUEL OIL AT FULL LOAD : 189 Kg/h

ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

Μία αντλία θαλάσσης για την ψύξη κυρίας μηχανής
Μία αντλία γλυκού νερού για την ψύξη κυρίας μηχανής
Μία αντλία γενικής χρήσεως
Δύο αντλίες ελαίου λιπάνσεως κυρίας μηχανής
Μία αντλία ελαίου χειροκίνητη για την προλίπανση κυρίας μηχανής
Μιαν αεροσυμπιεστή 30Kg/cm ^{2} για την προκίνηση κυρίας μηχανής

PRESSURE CHARGER
NAPIER
TURBO - BLOWER TYPE HP 210 No 211/4684/152 FF
MAX. CONT. 21.500 R.P.M. MAX. SPEED 23.000 R.P.M.
MAX. TEMP. 1.200 F. PATENT APPLICATION No 20105/48

Β΄ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

HINDMARCH/MWD
OIL OPERATED MARIN GEARS
PATENDED
TYPE M 2WR SIZE S/1 GEAR No 13288
MODERN WHEEL DRIVE L^{TD}
OIL OPERATED GEARS & TRANSMISSIONS L^{TD}
CHESHAM ENGLAND

Γ΄ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

1) Μία πετρελαιομηχανή (Αριστερά στο Μηχανοστάσιο)
RUSTON & HORNSBY
ENGINE No 2023 - 0966 - 7
TYPE : 3 YDZ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Σελ. -4-

R.P.M. 1.800
B.H.P 45

Μία εξηρτημένη ηλεκτρογεννήτρια στην Αριστερή πετρελαιομηχανή
DAVID M^{C} CLURE L^{TD}
MERGEY DYNAMO WORKS
TO BSS STOCKPORT 168/1956
MACHINE No 22896
R.P.M. 1.800
KW 25 WINDING COMP.
VOLTS 220 RATING CONT.
AMP. 114

Μία εξηρτημένη αντλία γενικής χρήσεως στην Αριστερή πετρελαιομηχανή

Ενας αεροσυμπιεστής εξηρτημένος στην Αριστερή πετρελαιομηχανή
HAMWORTHY
TYPE 2 SF 34
CAP. 25,6 CFM
No 29893/2
PRESS 350 PS1
R.P.M 1.800
YEAR 1965

Μία πετρελαιομηχανή (Δεξιά στο μηχανοστάσιο)
RUSTON & HORNSBY
ENGINE 2023 - 1066 - 10
TYPE 3 YDZ
R.P.M. 1.800
B.H.P. 45

Μία εξηρτημένη ηλεκτρογεννήτρια στη δεξιά πετρελαιομηχανή
DAVID M^{C} CLURE L^{TD}
MERGEY DYNAMO WORKS
TO B SS STOCKPORT 168/1956
MACHINE No 22897
R.P.M 1.800
KW 25 WINDING COMP.
VOLTS 220 RATING CONT.
AMP. 114

3) Μία ηλεκτροκίνητη αντλία ελαίου λιπάνσεως Κυρίας Μηχανής και μειωτήρος
SCOTT
MACHINE No 259381
FRAME K S 5A
B.H.P. 10 VOLTS 220 AMP. 41
R.P.M 1000/1750

TEMP. RISE 50°C

4) Μία ηλεκτροκίνητη αντλία πετρελαίου για πλήρωση δεξαμενής ημερησίας χρήσεως και για μεταγγίσεις πετρελαίου
SCOTT
MACHINE No 249682
FRAME K IA
R.P.M. 1.500
B.H.P. 75
VOLTS 220
TEMP. RISE 50°C

5) Μία ηλεκτροκίνητη υδραυλική αντλία ελαίου για τη στρέψη του πηδαλίου
DONKIN C^{o} L^{TD}
PUMP No PTF 58SS CAP 2.25

Στοιχεία ηλεκτροκινητήτα αντλίας πηδαλίου
SCOTT
MACHINE No 255431 FRAME K.4B
VOLTS 220 AMP. 28 R.P.M 1.000

6) Ενα ζεύγος (κινητήρας - γεννήτρια) Από D.C σε A.C.
UEM C^{o}
RIVINGTON ST. LONDON E.G.
M/C No ALCH 6369
VOLTS D.C. 220-230 AMP D.C. 6.8
VOLTS A.C. 110-115 AMP A.C. 10.4
1,25 KVA P.F. 60-1PH

7) Εναν μετασχηματιστή 1W από 110 A.C σε 220 A.C.

8) Δύο ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες μηχανοστασίου

9) 2 μπαταρίες των 200 AH

10) Εναν φορτιστή μπαταριών μηχανοστασίου και μπαταριών αντλίας πυρκαϊάς

11) Κεντρικός πίνακας παροχής ηλεκτρικών φορτίων

12) Ηλεκτρικός πίνακας για λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από ξηρά

13) Χειραντλία συμπλήρωσης ελαίου στην Κυρία Μηχανή

14) Η Κυρία μηχανή εκκινεί-ελέγχεται-σταματά με το χειριστήριο επί της Κυρίας μηχανής
Από τη Γέφυρα η Κυρία μηχανή ελέγχεται μηχανικά μέσω ράβδων και οδοντωτών τροχών

Δ΄ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Δύο πετρελαιοκίνητες αντλίες πυρκαϊάς
2. Ενας ηλεκτροκίνητος εργάτης αγκυρών
3. Ενα ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (πρύμα)
4. Μηχανισμός στρέψεως πηδαλίου
5. Μηχανικό Αγκιστρο
6. Ηλεκτρικός πίνακας στην Γέφυρα
7. 4 Μπαταρίες στη Γέφυρα. Οι δύο για φωτισμό ασφαλείας και οι άλλες δύο για το V.H.F

8. Ενας φορτιστής μπαταριών Γεφύρας
9. Στο δίκτυο πυρκαϊάς υπάρχει κανονάκι

Ε΄ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Μια δεξαμενή έρματος πλώρα	9.3 τόνους
Μία δεξαμενή έρματος πλώρα	16.75 τόνους
Μία δεξαμενή έρματος πρύμα	27.6 τόνους
Μία δεξαμενή γλυκού νερού πρύμα	7.78 τόνους
Δύο δεξαμενές πετρελαίου	19.9 τόνους
Δύο δεξαμενές πετρελαίου	20.8 τόνους
Μία δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου	2.268 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή ελαίου Κυρίας Μηχανής	1.150 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή ελαίου Μειωτήρος	1.150 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή ελαίου κυκλοφορίας Κυρίας Μηχανής	1.030 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή ακαθάρτων υδάτων	850 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή νερού στο δίκτυο αναρροφήσεως αντλίας πυρκαϊάς	180 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή γλυκού νερού	720 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή διαστολής γλυκού νερού Κύριας Μηχανής	150 ΛΙΤΡΑ
Μία δεξαμενή διαστολής ελαίου χωάνης	55 ΛΙΤΡΑ

Αρχείς φωτοτυπικόν Αντιγραφον
σε τον παρασταθέντα εις το υπ'
αριθ. 24553 συμβολαιόν μου.
Αθήναι σήμ. 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "1"

ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/20-6-97
συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου
Αττικής Αριστερίδουλος Κατσανεβάκη
(σελίδες 28)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

α. Μηχανήματα εγκατεστημένα στο κτίριο "Ε"

$α_1$. Ξυλουργείο (Α' όροφος κτιρίου "Ε")

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
12/1	Υδραυλική πρεσσα ξύλινων επιφανειών	80 - 85 ton 2500 x 1300 mm	PAUL OTT -1970
12/2	Μηχάνημα επαλείψεως κόλλας	1300 mm	PAUL OTT -1970
12/3	Πριονοκορδέλλα	Φ 800 mm	BAUERLE -1967-68
12/4	Δισκοειδής πριων	Φ 500 mm	BAUERLE -1967-68
12/5	Πριονοκορδέλλα	Φ 1000 mm	KPCNOΣ -1967-68
12/6	Πλανη	630 x 2500 mm	BAUERLE -1967-68
12/7	Σβουρα	900 x 1000 mm	BAUERLE -1967-68
12/8	Πλανη	530 x 2700 mm	BELMONDI & VINCENZI -1967-68
12/9	Ξεχονδριστηρ	630 x 1100 mm	BAUERLE -1967-68
12/10	Πριονοκορδέλλα	Φ 800 mm	KPCNOΣ -1967-68
12/11	Μηχάνημα εσοχων (σβουρα)	2500 x 120 mm	SAC -1967-68
12/12	Μηχάνημα διατρησεως ξύλου	Φ 100 mm	MAYER -1968
12/13	Τροχός επιτραπέζιος δι' εργαλεία	500 x 250 x 360 mm	EUGEN - LUTZ -1967-68
12/16	Μηχάνημα απανωνης πριονιδίων	4 x 4 x 5 m	BISCHOFF -1967-68
12/20	Ηλεκτρικός αναδευτηρ κολλας ξυλουργείου	1415 RPM	LOHER & SOHNE -1971
12/21	Ξυλοτόρνος	340 x 1340 mm	ALEX. GEIGER -1967-68
12/22	Μηχάνημα λειανσεως ξύλινων επιφανειών δι' εμάντος	900 x 2600 mm	JOHANNSEN -1967-68
12/23	Μασσατρύπανο	Φ 20 mm	MONTOLI -1967-68
12/24	Μηχάνημα απανωνης αερίων		TOPEI -1967-68
12/25	Μηχάνημα αισανωνης αερος		TOPEI -1967-68
12/26	Θάλαμος ξηρανσεως βαφης	6 x 6 x 4 m	TOPEI -1968
12/27	Ανελκυστηρ	5 ton	STAHL -1968
12/28	Θάλαμος ψεκασμου χρωματων	6 x 6 x 4 m	TOPEI -1968
12/29	Seoort νωνιαστρα	4.85 x 2.80 x 0.85	PACLONI CS3000 -1990

$α_2$. Ηλεκτρολογείο (Ισόγεια κτιρίου "Ε")

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
13/1	Μηχανημα συνκολλησεως πριονων	6 - 10 mm	FULGOR
13/2	Μηχανημα περιελιξεως πηνιων	700 mm	SCHUMANN -1968
13/3	Μηχανημα περιελιξεως πηνιων	250 mm	SCHUMANN -1968
13/4	Δραπανο	11 mm	FLOTT -1967-68
13/5	Δραπανο κιονος	Φ 23 mm	ALZMETALL -1967-68
13/6	Υδραυλικη πρεσσα	75 ton	MATRA -1968
13/7	Συσκευη απολυπανσεως μετ' αντλίας	2.0 x 1.0 x 0.8 m	RENZMANN GRUNEWALD -1969

13/9	Διπλούν τροχιστικόν μηχάνημα	Φ 200 mm	GREIF	-1968
13/10	Πριονακορδέλλα κοπής βακελίτου		ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΣΑΤΣΗΣ	-
13/12	Κλίβανος ξηράνσεως	0.5 x 0.75 x 0.5 m	HERAEUS	-1968
13/13	Τραπέζα δια συγκολλήσεις	1000 x 1300 x 840 mm	F.WINTERFELDT	-1968
13/14	Μηχάνημα αποξηλώσεως περιελίξεων κινητήρων		TRUMM	-1974
13/15	Χειροσφάλιδα πρεσπάν μικρό			
13/16	Χειροσφάλιδα πρεσπάν μεγάλο			
13/17	Μικρό φορητό πλυντήριο ηλεκτρ/ρων	Φ 700	CRESTER	-1990
13/22	Τσαπέζα ελέγχου τάσεως			
13/23	Τράπεζα ελέγχου τάσεως			
13/26	Μονάδα θερμάνσεως χώρου			
13/	Τράπεζα ελέγχου τάσεως (ιδιοκατασκευή)			
13/	Πλάκα εφαρμογής			
13/	Ηλεκτρομαγνητική πεδη			
13/	Ανυψωτικό όχημα (υδραυλικο) τεμ.2			

Μηχανήματα κτιρίου G-H (Κεντρική Αποθήκη)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
21/2	Πριών μεταλλων	Φ 120 mm	MASTO	-1969
22/1	Ανελκυστηρ	1.5 ton	STAHL	-1967-68
22/2	Πριονακορδέλλα	Φ 630 mm	HEMA	-1989
21/	Πλάστιγγα 3t τεμ. 1			
21/	Χειροκίνητη πλάστιγγα τεμ. 1			
21/	Πλάστιγγα 250 Kg τεμ. 1			
21	Ανυψωτικό όχημα υδραυλικο τεμ.3			

Γ. Μηχανήματα κτιρίου "J+K" "L" "Σ" (Εφαρμογείο, Μηχ/νεία, Ξ\Λ Ελασμ/νεία, Σωληναυργειο)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
25/1	Τόρνος revolver	535 x 2000 mm	HEYLIGENSTAEDT	-1973
25/2	Πριων μεταλλων	Φ η Ο 320 mm	RUCOCO	-1967-68
25/3	Μηχανημα λειασεως επιφανειων	300 x 1500 mm	BLOHM	-1967-68
25/5	Φρεζα	300 x 900 mm	SCHLE	-1967-68
25/6	Τροχιστικο μηχανημα (ρεκτιφιε)	165 x 750 mm	M.S.O.	-1967-68
25/10	Τόρνος	205 x 1500 mm	MEUSER	-1967-68
25/13	Τόρνος	365 x 1500 mm	WEISSER HEILBRON	-1973
25/14	Τόρνος	205 x 1500 mm	MEUSER	-1967-68
25/15	Τόρνος	205 x 1500 mm	MEUSER	-1967-68
25/16	Τόρνος	460 x 4000 mm	TORNI (ITALY)	-1973
25/17	Τόρνος αντιγραφής	305 x 3000 mm	BREDA	-1973
25/18	Τόρνος	305 x 3000 mm	BREDA	-1973
25/19	Τόρνος	305 x 3000 mm	BREDA	-1973
25/20	Τόρνος	305 x 3000 mm	BREDA	-1973
25/21	Τόρνος	200 x 1500 mm	GROENEWEGEN	
25/24	Δραπανο επί κίονος	Φ 32 mm	ALZMETALL	-1970
25/25	Διπλούν τροχιστικόν μηχανημα	Φ 500mm	GREIF	-1967-68
25/26	Τόρνος	400 x 1700 mm	MEUSER	-1967-68
25/27	Τόρνος	200 x 1500 mm	GROENEWEGEN	
25/28	Διασκειδής πριών		MEC 90	
25/33	Οριζόντιον μηχ. κατασκ. κοχλιών	3/8" - 2"	REIKA	-1967-68
25/34	Πριών μεταλλων	Φ η Ο 500 mm	RUCOCO	-1967-68
25/35	Διασκειδής πριών μεταλλων		MEC 90	
25/36	Φρεζα (Boring)	Φ 130 mm	WOTAN	-1973
25/38	Ακτινικόν δραπανον	Φ 50/63 mm	GIRARDS	-1967-68
25/39	Δραπανο τεμ. 2	Φ15 mm	FLOTT	-1971
25/40	Ακτινικόν δραπανον	Φ 50/63 mm	GIRARDS	-1967-68
25/41	Κατακόρυφος τόρνος	Φ 1800 mm	SCHIESS	-1973
25/42	Σφηνακόπτης	500/1000 mm	WALDRICH - COBURG	-1967-68
25/44	Πλάνη	725 x 500 mm	KLOPP	-1967-68
25/45	Πλάνη	1000 x 780 mm	KLOPP	-1970
25/46	Κατακόρυφος τόρνος	Φ 1250 mm	SCHIESS	-1967-68
25/47	Διπλούν τροχιστικόν μηχανημα	Φ 500mm	GREIF	-1967-68
25/49	Τόρνος	6 x 0.62 m	MEUSER	-1967-68
25/50	Διπλούν τροχιστικόν μηχανημα	Φ 200mm	GREIF	-1967-68
25/51	Τόρνος	12 x 1,25 m	HEYLIGENSTAEDT	-1967-68
25/52	Οριζόντιος φρεζα	Φ 132 mm	SCHARMANN	-1967-68
25/53	Φρεζα	Φ 75 mm	WOTAN	-1970
25/54	Μηχάνημα ζυνοσταθμίσεως	8 ton	TREBEL	-1967-68
25/57	Υδραυλική πρέσσα	100 ton	ENERPAC	-1974
25/58	Κλιβ. ξεπυρώσεως μετα κινητ. εστιασ.	1250° C 1.5 x 3 x 1.2 m	G. SCHMID SOLINGEN	-1967-68
25/59	Κλιβ. τήξεως λευκού μεταλλου τσιβέων		SCHMITZ APELT	-1967-68
25/61	Εγκατ. καθαρ. και απολυπ. εξαρτ. μηχ.	1,5 x 1 x 1 m	SCHMALEMBERGER	-1967-68
25/62	Ηλεκτρ. κλίβανος ενος θαλαμου	0.4 x 0.25 x 0.65 m	HERAEUS	-1967-68
25/64	Πρεσσα σιδηρουργου	500 ton	EUMOCO	-1967-68
25/66	Διπλούν τροχιστικον μηχανημα	Φ 500 mm	GREIF	-1967-68
25/69	Αεροσφυρα σιδηρουργου	150 Kgs	BECHE	-1967-68
25/70	Τρολλεύ επί μονης ραγας	1.5 ton	ABUS	-1967-68
25/72	Ακτινικόν δραπανον	Φ 80 mm	RABCMA	-1967-68
25/75	Ψαλίδι κοπης ελασματων	9 mm	TRUMPF	-1973
25/77	Μηχανημα διαμορφωσεως φλαντζών	1,5 mm	FASTI	-1967-68
25/78	Δραπανο πάγκου	Φ 15 mm	FLOTT	-1967-68
25/79	Μηχ. διαμορφωσεως ελασματων	2000 x 3 mm	HERA	-1967-68
25/81	Ψαλίδι ελασματων	2050 x 2 mm	FASTI	-1967-68
25/82	Στραντζόπρεσσα	100 ton 6 x 300 mm	ΓΚΙΖΕΛΗΣ	
25/83	Ψαλίδι κοπης ελασμ. & μορφοσδ.	16 mm	PEDDINGHAUS	-1967-68
25/84	Πρεσσα	70 ton	ΓΚΙΖΕΛΗΣ	
25/85	Δραπανο πάγκου	Φ 15 mm	FLOTT	-1967-68

25/88	Ηλεκτρόποντα			
25/91	Μηχ. ζυγοσταθμίσεως περιστρ. κλωβών	0,3 - 30 Kgs	TREBEL	-1968
25/92	Πολυδράπανο επί κίονα	28" Y7	ASQUITH	
25/95	Δράπανο επί κίονος τεμ. 2	Φ 20 mm	IBARMA BX-32	
25/96	Ψαλίδι κοπης ελασμάτων	6 mm	ΠΡΟΜΑΚ	-1992
25/97	Κάθετος ραλλός κάμψεως υποφοσιδήρων		ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΕ	
25/98	Σωληνακόπτης οξυγόνου	C.N.C. Φ 600	HGG	-1994
25/100	Τόρνος C.N.C.		MAHO	-1994
25/101	Φρέζα C.N.C.		MAHO	-1994
25/108	Κουσπαδόρος τεμ. 2 (το ένα επί Α/Π	Φ 42 mm	TUBOMAT	-1994
25/109	Ηλεκτρόποντα επί μεταλ. προσκ.		OBLIGATORIA	
25/	Οριζόντιο μηχανημα κοπης σπειρωμάτων		RIGID	
25/	Οριζόντιο μηχανημα κοπης σπειρωμάτων		RIGID	
25/	Δισκοπρίονο αλουμινίου			
25/	Χειροκίνητος ραλλος 1m λεπτών ελασμάτων			
25/	Χειροκίνητη στραντζα διαμορφώσεως λεπτών ελασμάτων			
25/	Δύο υναδες θερμανσεως χωσου			
25/	Περιστροφικη τραπεζα συγκολλήσεως 450 Kgs			

δ. Μηχανήματα κτιρίου "Ν" "Ο" "Μ" (κτίρια ΟΣΕ Βασ. Ελασματουργεία)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
29/1	Πρεσσα	500 T_o	BAKKER	-1972
29/2	Αυτόματος συσκευη κοπης	3,60 x 10,0 m	MESSER TYPE MULTISEC	-1970
29/6	Δισκοειδής πριων μεταλλων	Φ 12 mm	KALTENBACH	-1972
29/8	Ψαλίδι ελασματων & υποφοσιδηρ.	20 mm max.	PEDDINGHAUS	-1972
29/10	Ακτινικα δραπανι επι ραγας	50Φ mm	RABCMA	-1968
29/13	Συσκευη κοπης δι' οξυγονου / προπανίου	3,0 x 1,50 m	MESSER GRIESHSIM	-1967-68
29/14	Μηχ. απλης κοπης δι' οξυγονου / προπανίου	20 x 4 mm	MESSER GRIESHSIM	-1967-68
29/17	Μηχανημα καμψεως νουέων	300 T_o	BAKKER	-1970
29/19	Ραλλος καμψεως ελασματων	3000 x 16 mm	WILHELMSBURGER	-1068
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29/26	Διπλων τροχιστικόν μηχάνημα	500Φ mm	GREIF	-1967-68
29/29	Ναυπηγικος Ραλλος	4,3 m / 46mm	PROPRIER	-1966
29/42	Κλίβανος βαφης			
29/43	Ακτινικα δραπανα επί ραγας	50Φ mm	RABCMA	-1968
29/44	Ραλλος καμψεως ελασματων	6 mm	FASTI	-1973
29/45	Δραπανο		ASQUITH	-1974
29/46	Ψαλίδι κοπης ελασμ. & υποφοσ.	PL 11 mm	PEDDINGHAUS	-1967-68
29/47	Πρεσσα	250 T_o	ΓΚΙΖΕΛΗΣ	
29/48	Δισκοπρίονο		TOMAS 250	
29/50	Δράπανο κίονος		FLOTT	-1973
29/51	Μηχάνημα συγκ/σεως λεπτων ελασμάτων		ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
29/52	Στραντζόπρεσσα		BEYELER	
29/53	Ψαλίδι ελασμάτων		BEYELER	
29/54	Δισκοπρίονο αλουμινίου			
29/55	Ραλλός ευθυνσης		KARLFR UNGERER	
29/57	Μηχάνημα κάμψεως	250 T_o	ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΕ	-1988
29/58	Ακτινικόν δραπανον επί κίονος	Φ 50 mm	ARCHDALE	
29/59	Κάδος καθαρισμού γρεζιών			
29/62	Μηχαν. εφελκισμού ντιζών			
29/64	Μηχανή κοπης C.N.C. (PLASMA)		ESAB TELEREX T.X.B. 11200	-1994
29/65	Αεροσυμπιεστης	ΤΥΠΟΣ GA 37-13 BAR	ATLAS COPCO	-1994
29/66	Μηχανή συνκολλησεως (robot)	PL = Βάρος 20 Kgs	HITACHI	-1995

ε. Μηχανήματα Συνεργείων Συντηρήσεως

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
26/1	Μηχανημα συγκολ. εργαλείων εκ καοβιδίου	40 mm	ELECTRO-APPARATE-BAW-IDEAL	-1967-68
26/2	Μηχ. ακον. εργαλείων	400 x 225 mm	LOEWE	-1967-68
26/3	Τροχιστικόν μηχ. φορ. (τρυπανια)	Φ 9 mm	KUHLMAN	
26/4	Μηχάνημα ακονισ. εργαλείων τρυπάνια και φρέζες	Φ 10 x 80 mm	GUHRING MASCHINEN-FABRIK	-1967-68
26/5	Μηχ. ακονίσεως εργ. τόρνου	Φ 350	GREIF	-1967-68
26/6	Διπλων τροχ. μηχανημα	Φ 200	GREIF	-1967-68
26/7	Διπλων τροχ. μηχάνημα	Φ 300	GREIF	-1967-68
26/8	Αυτόματον μηχ. ακον. πριονων	Φ 1250	VOLLMER WERKE	-1967-68
26/9	Τροχ. μηχανημα λεπιδων ξυλουργ. μηχ/των	800 mm	CIPSY	-1967-68
26/10	Τόρνος	255 x 1500 mm	MEUSER	-1967-68
26/11	Τόρνος	125 x 800 mm	WEILER	-1967-68
26/12	Δραπανον με κιονα	Φ 35 mm	ALZMETALL	-1967-68
26/13	Δραπανον με κίνονα	Φ 15 mm	FLOTT	
26/14	Μηχανημα γαραξεως	500 x 300 mm	KUHLMAN	-1967-68
26/15	Διπλουν τροχιστ. μηχανημα	Φ 300 mm	FLOTT	
26/16	Βουρτσα		ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	
26/17	Δισκοειδής πριων μεταλλων	Φ 300 mm	SUPER BROWN	-1970
26/18	Δραπανο με κίονα	Φ 50 mm	ALZMETALL	-1967-68

στ. Μηχανήματα κτιρίου αεροσυμπιεστών

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
3/30	Αεροσυμπιεστης	28,9 m^3/ min., 10 at	ATLAS COPCO	-1993

5/31	Αεροσυμπιεστής	28.9 m³ / min., 10 at	ATLAS COPCO	-1993
5/32	Αεροσυμπιεστής	33.3 m³ / min., 7 at	G.H.H.	-1971
5/33	Αεροσυμπιεστής	33.3 m³ / min., 7 at	G.H.H.	-1971
5/34	Αεροσυμπιεστής	18.6 m³ / min., 7.5 at	MARK	-1988
5/35	Αεροσυμπιεστής	18.6 m³ / min., 7.5 at	MARK	-1988
5/36	Αεροσυμπιεστής	15.5 m³ / min., 7.5 at	MARK	-1988
5/37	Αεροσυμπιεστής	15.5 m³ / min., 7.5 at	MARK	-1988
5/38	Ψυγεία αποξηράνσεως αέρα	36.00 m³ / min.	ATLAS COPCO	-1993
5/39	Ψυγεία αποξηράνσεως αέρα	36.00 m³ / min.	ATLAS COPCO	-1993
5/40	Ψυγεία αποξηράνσεως αέρα	38.5 m³ / min	MTA-EACT-40A	-1988
5/41	Ψυγεία αποξηράνσεως αέρα	38.5 m³ / min	MTA-EACT-40A	-1988
5/42	Ψυγεία αποξηράνσεως αέρα	—	SABROE	-1980
5/43	Ψυγεία λαδιού	—	G.H.H.	-1971
5/44	Ψυγεία λαδιού	—	G.H.H.	-1971

ζ. Μηχανήματα Σχολής Μαθητευομένων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
10/1	Τόρνος	400 x 1000 mm	ZMM	-1987
10/2	Τόρνος	400 x 1000 mm	ZMM	-1987
10/3	Τόρνος	400 x 1000 mm	ZMM	-1987
10/4	Τόρνος	400 x 1000 mm	ZMM	-1987
10/5	Διπλούν τορνιστικόν μηχάνημα	Φ 300 mm	GREIF	-1971
10/7	Διπλούν τορνιστικόν μηχάνημα	Φ 250 mm	GREIF	-1971
10/9	Δράπανον επιτραπέζιον	Φ 15 mm	FLOTT	-1971
10/10	Δράπανον επιτραπέζιον	Φ 13 mm	GOOD HOPE	-1987
10/11	Τόρνος	300 x 750 mm	M.I.C.M.	-1973
10/12	Τόρνος	300 x 750 mm	M.I.C.M.	-1973
10/13	Τόρνος	300 x 750 mm	M.I.C.M.	-1973
10/14	Τόρνος	400 x 1000 mm	ZMM	-1987
10/15	Ανεσέωτης	2800 A	SCHORCH	

η. Μηχανήματα κτιρίου Panel Line

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
49/1	Συγκρότημα Panel Line Σύνολο μηχανημάτων	—	TTS	-1988
49/	Ηλεκτροσυγκόλληση UP διπλή τεμ. 1			
49/	Μηχανές ηλεκτροσυγκολλήσεως MAG τεμ. 4			
49/	Μηχανές ηλεκτροσυγκολλήσεως Ταφτίτας τεμ. 24			
49/	Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως ακίνητη τεμ. 1			

θ. Λοιπά μηχανήματα

1. Αντλίες πυρκαϊάς τεμ. 3 στο αντλιοστάσιο καθέτου προβλήτος KSB-NAVOCOMERCA, 110 HP
2. Αντλίες πυρκαϊάς τεμ. 2 στο αντλιοστάσιο Σχολών ΣΤΕΝΑΒΙ 25 HP
3. Αντλία αποστραγγίσεως τεμ. 1 αντλιοστασίου καθέτου προβλήτος 4 HP
4. Αντλία πυρκαϊάς τεμ. 1 επί της προβλήτας έμπροσθεν No.2 Πλωτής Δεξαμενής
5. Αντλίες ποσίμου τεμ. 3 στο αντλιοστάσιο Σχολών ΣΤΕΝΑΒΙ
6. Αντλίες αποστραγγίσεως λυμμάτων τεμ. 15 JABSCO 2 HP
7. Αντλίες εκκενώσεως Ναυπηγικής κλίνης τεμ. 4 MARELLI 12 KW
8. Διπλό τροχιστικό μηχάνημα τεμ. 1 στο κτίριο Συντηρήσεως μεταφορικών μέσων
9. Κάθετος δράπανος τεμ. 1 στο κτίριο Συντηρήσεως μεταφορικών μέσων
10. Αντλία ερματισμού δεξαμενιζομένων πλοίων 300m³/h, 100HP, 2900RPM εις Dolphin No. 2 Π/Δ
11. Λειαντικός τροχός εις συνεργείο αυτοκινήτων τεμ. 1
12. Δράπανο κίονος εις συνεργείο αυτοκινήτων τεμ. 1

ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΧΕΡΣΑΙΑ)

α. Μηχανήματα στην Πυρασφάλεια-Πρόληψη

1. Πλωτό μέσο συγκεντρώσεως προϊόντων ρυπάνσεως (skimmer) VIKOMA / KOMARA 12 K
2. Πετρελαιοκίνητη αντλία LISTER PETER No. 430058 AD1CO04, 7,5 HP, 3600 RPM για την μετάγγιση προϊόντων ρυπάνσεως από skimmer
3. Βενζινοκίνητες αντλίες πυρκαϊάς ανάγκης τεμ. 2
4. Αναπνευστικές συσκευές τεμ. 17
5. Βαρούλκο διάσωσης τεμ. 1
6. Φορητοί πομποί ενδοεπικοινωνίας τεμ. 111 (23 εκτός λειτουργίας - μή επισκευάσιμοι)

β. Μηχανήματα επιτοπίου τορνεύσεως

1. Άξονας Φ300x6000 mm
2. Άξονας Φ180x6000 mm
3. Μοτέρ κινήσεως των ανωτέρω 1,2, τεμ. 1
4. Άξονας Φ152x4800 mm κοίλος για τόρνευση αγιοξύλων
5. Άξονας Φ152x2500 mm κοίλος για τόρνευση αγιοξύλων
6. Μοτέρ κινήσεως των ανωτέρω 4,5, τεμ. 1
7. Μοτέρ κινήσεως με μειωτήρα των ανωτέρω 4,5, τεμ. 1
8. Άξονας Φ80x4500 mm
9. Άξονας Φ80x1600 mm
10. Άξονας Φ80x1400 mm
11. Μοτέρ κινήσεως των ανωτέρω 8,9,10, τεμ. 1
12. Άξονας Φ40x500 mm για τόρνευση κωνικών οπών
13. Άξονας Φ40x1000 mm για τόρνευση κόμπλερ αξόνων
14. Άξονας Φ40x600 mm για τόρνευση κόμπλερ αξόνων
15. Άξονας Φ30x500 mm για τόρνευση κόμπλερ αξόνων
16. Άξονας Φ30x500 mm για τόρνευση κόμπλερ αξόνων
17. Για ανωτέρω 12,13,14,15,16, κίνηση με υπάρχοντα αεροδεξαμενο
18. Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα τορνεύσεως προσώπων Φ100-Φ600 τεμ. 1
19. Αεροκίνητο μηχάνημα τορνεύσεως προσώπων Φ1500-Φ2500 τεμ. 1
20. Φορητό δεξαμενο radial collet τεμ. 1
21. Φορητό δεξαμενο radial WM ASQUITH τεμ. 1

γ. Μηχανήματα ηλεκτροσυγκολλήσεως - αξιναγκοπτες

1. Ανορθωτές AEG τεμ. 4
2. Ανορθωτές ESAB τεμ. 5
3. Ανορθωτές τεμ. 7
4. Αντιστάσεις ηλεκτροσυγκολλήσεως παλαιού τύπου τεμ. 382
5. Αντιστάσεις ηλεκτροσυγκολλήσεως παλαιού τύπου MORELISE τεμ. 9
6. Αντιστάσεις ηλεκτροσυγκολλήσεως ESAB τεμ. 70
7. Μηχανές-ανορθωτές ηλεκτροσυγκολλήσεως HOBART τεμ. 66
8. Μηχανές MIG-MAG ESAB τεμ. 30
9. Μηχανές MIG-MAG HOBART TEM. 5
10. Μηχανές MIG-MAG KEMPPI τεμ. 24
11. Μηχανές TIG-VIG ESAB τεμ. 3
12. Μηχανές UP τεμ. 2
13. Φούρνοι ξηράνσεως σκόνης UP τεμ. 4
14. Φούρνοι ξηράνσεως ηλεκτροδίων τεμ. 5
15. Ράουλα περιστροφής ηλεκτροκίνητα (μεγάλα) ζεύγη πέντε (5)
16. Ράουλα περιστροφής ηλεκτροκίνητα (μικρά) ζεύγος ένα (1)
17. Φορητές μηχανές πλάσματος για κοπή ελασμάτων τεμ. 4
18. Φορητή τράπεζα περιστροφής 150 Kg ευρισκομένη προσωρινά στο Σωληνουργείο
19. Ηλεκτρικές φορητές συσκευές κοπής ελασμάτων (βαποράκια) τεμ. 27 (χρησιμοποιούμενες)
20. Ηλεκτρικές φορητές συσκευές κοπής ελασμάτων (βαποράκια) τεμ. 7 (αχρησιμοποίητες)

Μηχανήματα χρωματισμού

1. Αντλία βαφής (spray) GRACO 1:60 τεμ. 5
2. Αντλία βαφής (spray) GRACO 1:40 τεμ. 4
3. Αντλία βαφής (spray) GRACO μικρή τεμ. 1
4. Αντλία βαφής (spray) ARO τεμ. 2
5. Αντλία βαφής τσιμεντομπογιάς τεμ. 2
6. Μηχάνημα βαφής σωλήνων εσωτερικώς τεμ. 1
7. Μεταλλικές βέργες βαφής μεγάλες τεμ. 8
8. Μεταλλικές βέργες βαφής μικρές τεμ. 3
9. Πιστόλια βαφής GRACO τεμ. 5
10. Προστόμια (μπέκ) βαφής αυτόματα GRACO τεμ. 8

Μηχανήματα αμμοβολής

1. Μηχανές αμμοβολής (αμμουδιέρες) τεμ. 10
2. Μηχανήματα αμμοβολής σωλήνων εσωτερικώς τεμ. 3
3. Μηχάνημα κλειστής αμμοβολής (mini blast) τεμ. 1
4. Μπουκάλες αμμοβολής τεμ. 4
5. Σιλό μεταφοράς άμμου τεμ. 10
6. Σιλό που παίρνουν αμμουδιέρες τεμ. 2
7. Αναδευτήρας (μίξερ) χρωμάτων τεμ. 1

Μηχανήματα καθαριστών

1. Μηχανήματα δημιουργίας κενού (vacumn) τεμ. 2
2. Ηλεκτροκίνητη καταδυόμενη αντλία παροχής 500t/h τεμ. 1

3. Ηλεκτροκίνητη καταδυόμενη αντλία παροχής 350t/h τεμ. 1
4. Ηλεκτροκίνητη καταδυόμενη αντλία παροχής 250t/h τεμ. 1 (χαλασμένη)
5. Ηλεκτροκίνητη καταδυόμενη αντλία παροχής 75t/h τεμ. 2 (η μία χαλασμένη)
6. Αεριοκίνητη αντλία παροχής 20t/h τεμ. 6
7. Αεριοπάλαγκα τεμ. 2

ζ. Εξαεριστήρες

1. Αεριοκίνητοι εξαεριστήρες D6 (μεγάλοι) τεμ. 8 (ο ένας χαλασμένος)
2. Αεριοκίνητοι εξαεροστήρες D4 (μικροί) τεμ. 5 (ο ένας χαλασμένος)
3. Αεριοεγχυτήρες μικροί (χωνιά-τζιφάρια) τεμ. 33
4. Αεριοεγχυτήρες μεγάλοι (χωνιά-τζιφάρια) τεμ. 32 (οι επτά έχουν χαθεί ή έχουν χρεωθεί σε εργολάβους ή πλοία)
5. Ηλεκτροκίνητοι εξαεριστήρες τεμ. 21

η. Μηχανήματα μανουβραδόρων

1. Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο 5t τεμ. 3
2. Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο 15t τεμ. 2
3. Αερόβιτζα τεμ. 3 (το ένα εκτός λειτουργίας)

θ. Μηχανήματα Συντηρήσεως

1. Ντηζελοκίνητες αντλίες υψηλής πιέσεως ~200 bar WOMA τεμ. 5 (οι τρείς εκτός λειτουργίας)
2. Ντηζελοκίνητη αντλία υψηλής πιέσεως ~700 bar AQUA τεμ. 1
3. Φορητός λέβητας CLEYTON τεμ. 1
4. Φορητό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος DORMAN. 280 KVA, 50Hz 380V, τεμ. 1
5. Αεροσυμπιεστής No.1 Cummins 900 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
6. Αεροσυμπιεστής No.2 Ingersoll-Raud 900 CFM τεμ. 1
7. Αεροσυμπιεστής No.3 Cummins 900 CFM τεμ. 1
8. Αεροσυμπιεστής No.4 Ingersoll-Raud 900 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
9. Αεροσυμπιεστής No. 4 MAN 600 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
10. Αεροσυμπιεστής No. 5 Cummins 600 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
11. Αεροσυμπιεστής No. 7 BAUER 250 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
12. Αεροσυμπιεστής No. 8 BAUER 250 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
13. Αεροσυμπιεστής No. 10 BAUER 250 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
14. Αεροσυμπιεστής No. 11 BAUER 250 CFM τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
15. Αεροσυμπιεστής No. 12 ATLAS COPCO 900 CFM τεμ. 1
16. Αεροσυμπιεστής No. 13 ATLAS COPCO 900 CFM τεμ. 1
17. Υδραυλικός εξολκέας ελίκων HOLMATRO τεμ. 1 με 25 μικρούς γρύλλους
18. Υδραυλικός εξολκέας κατασκευής N.E. τεμ. 1
19. Αντλίες χημικών λεβητοποιών τεμ. 2
20. Πλυστικά μηχανήματα θερμού ύδατος αυτοκινήτων τεμ. 6 (τα δύο εκτός λειτουργίας)
21. Πλυστικό μηχάνημα εξωτερικού καθαρισμού λεβήτων 40 bar τεμ. 1
22. Γερανάκι φορητό 2 t στο συνεργείο αυτοκινήτων τεμ. 1
23. Γρύλλος "κροκόδειλος" 2 t για ανύψωση οχημάτων τεμ. 1
24. Γρασσαδόρος αεριοκίνητος τεμ. 1
25. Γρύλλοι ENERPAC
    - 200 ton τεμ. 2
    - 90 ton τεμ. 7
    - 50 ton τεμ. 12+1
    - 30 ton τεμ. 2
    - 20 ton (κυλινδρικοί) τεμ. 8
    - 20 ton (μικρής διαδρομής) τεμ. 11
    - 10 ton (κυλινδρικοί) τεμ. 6
    - 90 ton (διάτρητοι) τεμ. 3
    - 60 ton (διάτρητοι) τεμ. 4
    - 30 ton (διάτρητος) τεμ. 1
26. Γρύλλοι LUCAS
    - 100 ton τεμ. 6
    - 50 ton τεμ. 6
    - 35 ton τεμ. 3
    - 20 ton τεμ. 7
27. Αντλίες ENERPAC χειροκίνητες
    - P 39 τεμ. 21
    - P 80 τεμ. 18
28. Αντλίες LUCAS χειροκίνητες τεμ. 10
29. Ηλεκτρικές αντλίες ENERPAC τεμ. 2
30. Αντλίες αεριοκίνητες PILGRIM τεμ. 2
31. Γρύλλοι ENERPAC 10t μικρής διαδρομής τεμ. 2 (αχρησιμοποίητοι)
32. Γρύλλοι ENERPAC 20t μικρής διαδρομής τεμ.4 (αχρησιμοποίητοι)
33. Γρύλλοι ENERPAC 90t διάτρητοι τεμ.3 (αχρησιμοποίητοι)
34. Γρύλλος ENERPAC 45t τεμ. 1 (αχρησιμοποίητος)
35. Χειροκίνητες αντλίες ENERPAC P39 τεμ.7 (αχρησιμοποίητες)
36. Μηχανικοί γρύλλοι HOLMATRO 10t τεμ. 6 (αχρησιμοποίητοι)
37. Μηχανικοί γρύλλοι HOLMATRO 25t τεμ. 7 (αχρησιμοποίητοι)
38. Μηχανικοί γρύλλοι HOLMATRO 50t τεμ. 5 (αχρησιμοποίητοι)
39. Κρικοπάλαγκα MADEF $1^{1/2}$ t τεμ. 12 (αχρησιμοποίητα)
40. Κρικοπάλαγκα GEDI $1^{1/2}$ t τεμ. 6 (αχρησιμοποίητα)
41. Υδραυλική περιστρεφόμενη και ανυψούμενη πλατφόρμα τεμ.1
42. Ελκυστήρ κηπουρών τεμ.1
43. Χορτοκοπτικό μηχάνημα τεμ.1

ι. Μηχανήματα σωληνουργών

1. Μηχάνημα υδραυλικής δοκιμής 500 bar τεμ. 1
2. Μηχάνημα υδραυλικής δοκιμής και επλύσεως (flushing) τεμ. 1
3. Μηχάνημα εκπλύσεως (flushing) -60 bar (εκτός λειτουργίας) τεμ. 1
4. Ηλεκτρικοί κουρμπαδόροι 220V, RIDGID 3/8"-3" τεμ. 2
5. Ηλεκτρικοί κουρμπαδόροι 220V, RIDGID 3/8"-4" τεμ. 1
6. Χειροκίνητοι υδραυλικοί κουρμπαδόροι τύπου "ΣΑΜΨΩΝ" τεμ.4

ια. Μηχανήματα και υλικά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Πολύφωτα (Υπό κατασκευή, αναμένονται υλικά από εμπόριο) τεμ. 170
2. Κυψέλες 110V (Υπό κατσκευή, αναμένονται υλικά από εμπόριο) τεμ. 130
3. Πολύφωτα 110V (συναρμολογημένα με καλώδιο 25m) τεμ. 200
4. Κυψέλες 110V (συναρμολογημένα με καλώδιο 25m) τεμ. 110
5. Κυψέλες 42V (συναρμολογημένες με καλώδιο 25m) τεμ. 17
6. Πολύφωτα 42V (συναρμολογημένα με καλώδιο 25m) τεμ. 12
7. Φώτα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (συναρμολογημένα με καλώδιο 25m) τεμ. 40
8. Φώτα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (καινούργια, μή εκτέλεση Εντύπου Προμήθειας Υλικού παραγγελίας καλωδίων) τεμ. 12
9. Προβολείς 500W-100W (καινούργιοι, μή εκτέλεση Ε.Π.Υ. παραγγελίας καλωδίων) τεμ. 20
10. Πυραμίδες 110V με καλώδιο διατομής $4x25mm^2$ 25m τεμ. 48
11. Πυραμίδες 380V με καλώδιο διατομής $4x50mm^2$ 30m τεμ. 31
12. Διακλαδωτήρες τεμ. 23
13. Μετασχηματιστές 380V/42V τεμ. 7
14. Μετασχηματιστές 380V/110V τεμ. 3
15. Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 440V τεμ. 7
16. Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 380V τεμ. 5
17. Σέτ τριών (3) προβολές 110V τεμ. 5
18. Καλώδια διατομής $4x25mm^2$, 100m (περίπου)
19. Καλώδια διατομής $4x50mm^2$, 500m (περίπου)
20. Καλώδια διατομής $1x120mm^2$ (το καθένα 60m περίπου) τεμ. 66
21. Καλώδια διατομής $1x120mm^2$ (το καθένα 15m περίπου) τεμ. 26
22. Υδατοσυνάφεια τεμ. 1
23. Καλώδια διατομής $1x120mm^2$ (καινούργια) 600m

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ

α. Όργανα-Συσκευές Πυρασφάλειας και Προλήψεως ατυχημάτων

1. Οξυγονόμετρο-εκρηγνυόμετρο "DRAGER" COMBIWARM 100C - 6805995 D.G.B. Nr. AR BB 0131 0689/51
2. Εκρηγνυόμετρο υδρογονοανθράκων "DRAGER" SNR BR.BD-0010
3. Ανιχνευτής αερίων (ασετυλίνης) "COSMOS" Model XP 702 S Ser. Nr. 201368
4. Ηχομετρητής "BRUEL & KJAER" No. 1517064 τεμ. 1
5. Ηχομετρητής "CIRRUS" SRL 412 No. 98157 τεμ. 1
6. Συσκευή παραγωγής καπνού "COMET 4 COLT" Serial No. CC 1711
7. Συσκευή προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης "STANHOPE-SETA" Model 13661-0 Serial No. E221

β. Όργανα-Συσκευές Σχολής Εκπαιδεύσεως

1. Video JVC VPS Serial No. 064B2987
2. Μηχανή προβολής Slides KODAK CAROUSEL S-AV
3. Μηχανή προβολής Slides KODAK CAROUSEL S-AV 1000
4. Projector No. 3575
5. Projector No. 9206252
6. Projector Type 250-24-220
7. Projector Type 250-24-220

Όργανα-Συσκευές Ιατρείου

1. Ακουομετρητής DANPLEX DA-73 PS και βαλίτσα μεταφοράς τεμ. 1
2. Τροχήλατο σφυγμομανόμετρο υδραργυρικό τεμ. 1
3. VITALOGRAPH Σπειρόμετρο με PRINTER N/S/N:39556 τεμ. 1
4. Καρδιογράφος FUCUDA τεμ. 1
5. Ξηρός κλίβανος αποστειρώσεως εργαλείων τεμ. 1
6. Σφυγμομανόμετρα VAQUE Z τεμ. 2
7. Σφυγμομανόμετρα απλά τεμ. 6
8. Στηθοσκόπια τεμ. 3
9. Συσκευή μετρήσεως σακχάρου αίματος One touch τεμ. 1
10. Συσκευή set ελέγχου ποσίμου ύδατος (έλεγχος χλωριώσεως) τεμ. 1
11. Φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό (Τηρείται βιβλίο με μηνιαία μέτρηση ποσοτήτων)
12. Μικρές οβίδες οξυγόνου με μανόμετρο και υγραντήρα τεμ. 7
13. Μεσαίες οβίδες οξυγόνου με μανόμετρο και υγραντήρα τεμ. 2
14. Μεγάλη οβίδα οξυγόνου με μανόμετρο και υγραντήρα τεμ. 1
15. Σετ χειρουργικών εργαλείων

δ. Όργανα-Συσκευές Ποιοτικού Ελέγχου

1. Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης πάχους χρωμάτων Minitest 1000 ELEKTRO-PHYSIK - KOLN
2. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο "DIGITAKER HAND TACHOMETER"
3. Μηχανικό στροφόμετρο (φορητό)
4. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο "SUMMIT DT012" επαφής
5. Ηλεκτρονικό παχύμετρο "MITUTOYO" 500-090
6. Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης φερρίτου σε συγκολλήσεις "FERRITE CONDENT METER 1-054 INSTITUTE Dr. FORSTER"
7. Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης πάχους μετάλλων (ULTRASONIC)
   α. CYGNUS 1 Basic Model τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
   β. KRAUT KRAMMER D. METER DM 1 τεμ. 2
   γ. KRAUT KRAMMER D.M. 2 τεμ. 1
   δ. KRAUT KRAMMER DME DL τεμ. 1(εκτός λειτουργίας)
8. Συσκευή ανίχνευσης αστοχιών στις συγκολλήσεις μετάλλων και στερεών υλικών USL 32 KRAUT KRAMMER
9. Συσκευή ακτίνων X "SEIFERT" AS 2 5mA-300KV
10. Συσκευή ακτίνων X "ANDREX" LSG 419 8mA-200KV
11. Συσκευή ανίχνευσης ακτινοβολίας "VICTOREEN" 492
12. Συσκευή ανίχνευσης ακτινοβολίας "PHILIPS" PW 4014
13. Βομβητής ανίχνευσης ακτινοβολίας "VICTOREEN" 05-205
14. Στυλοδοσίμετρα και φορτιστές "VICTOREEN" 541R/2000A
15. Στυλοδοσίμετρα και φορτιστές "FRIESEKE & HOEPFNER
16. Φούρνος στεγνώματος ακτινογραφιών "KINDERMANN"
17. Συσκευή ελέγχου πρόσφυσης λευκού μετάλλου κουζινέτων BONMETER MARK 3 "HOYT"
18. Συσκευή μαγνητικών ελέγχων "MAGNAFLUX" Type KH-12 AC/DC
19. Συσκευή μαγνητικών ελέγχων A.C.Handyoke BWN 200/12 "TIEDE"
20. Σκληρόμετρο σταθερό βάσεως WOLPERT DIA - TESTOR "AMSLER"
21. Σκληρόμετρο φορητό ηλεκτρονικό "EQUOTIP"
22. Συσκευή ιριδίου "GAMMAVOLT" SU-100

Όργανα-Συσκευές Μηχανουργείου - Εφαρμογείου - Σωληνουργείου - Οικοδόμων

1. Οπτικό LEITZ Wetzlar Germany 736 τεμ. 1
2. Μικρόμετρα εσωτερικής διαμέτρου σε χρήση διαφόρων διαστάσεων ανά 5 ή 25mm από 16-1000mm τεμ. 121 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)
3. Μικρόμετρα εξωτερικής διαμέτρου σε χρήση διαφόρων διαστάσεων ανά 25mm από 25-1000mm τεμ. 59 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)
4. Κασετίνες μικρομέτρων εσωτερικής διαμέτρου διαφόρων περιοχων ανοίγματος τεμ. 10 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)
5. Συσκευή λειάνσεως εδρών και βαλβίδων 4"-12" σφαιρικών επιστομίων σε τρείς κασετίνες τεμ. 1
6. Συσκευή φορητή ρεκτιφιέ τόρνου Doblex D2 RA/3 τεμ. 1
7. Μηχανή λειάνσεως SEG 102-480-30 τεμ. 1
8. Συσκευή λειάνσεως εδρών επιστομίων 1"-16" τεμ. 1
9. Συσκευή λειάνσεως κυλίνδρων 2"-2,68" τεμ. 1
10. Συσκευή λειάνσεως κυλίνδρων 2,58"-14,5" τεμ. 1
11. Συσκευή λειάνσεως κυλίνδρων 350mm-800mm (ιδιοσυσκευή) τεμ. 1
12. Ηλεκτρική φορητή συσκευή διαν/ξεως σφηνοδρόμου GLIMAX τεμ. 1
13. Φορητή συσκευή συγκολλήσεως ελαστικών SIMPLEX 630 τεμ. 1
14. Φορητή συσκευή συγκολλήσεως ελαστικών SIMPLEX 750 τεμ. 1
15. Φορητή συσκευή συγκολλήσεως ελαστικών SIMPLEX 800 τεμ. 1
16. Φορητή συσκευή συγκολλήσεως ελαστικών SIMPLEX 850 τεμ. 1
17. Κρουσίμετρο SGHMIDT G τεμ. 1
18. Ηλεκτρικές φορητές συσκευές λειάνσεως αξόνων MODEL OSB-2 DSB-3, GREIF SUPPORT BAND SCHLEFER τεμ. 2
19. Συσκευή ρεκτιφιέ εδρών βαλβίδων MSD 40-250 τεμ. 1
20. Χωροβάτες SOKKIA G40, FUJI S305 WG, 2t 30m τεμ. 3+2
21. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων 3/PS 600 τεμ. 1 (εκτός λειτουργίας)
22. Μικρόμετρα εσωτερικής διαμέτρου αχρησιμοποίητα διαφόρων διαστάσεων ανά 25mm από 125-800mm τεμ. 37 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)
23. Μικρόμετρα εξωτερικής διαμέτρου αχρησιμοποίητα διαφόρων διαστάσεων ανά 25mm από 25-150mm τεμ. 37 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)
24. Κασετίνες μικρομέτων εξώτερικής διαμέτρου ανά 100mm διαφόρων περιοχών άξονος τεμ. 7 (Υπάρχει αναλυτική κατάσταση)

Ηλεκτρονικά Όργανα

1. Παλμογράφος διπλής δέσμης GRUNDIG MODEL M.O. 60 N. 1003 TYPE 9.400-02-1101 τεμ. 1
2. STROBOSCOPE PR 9107 μετά λυχνίας και των καλωδίων τεμ. 1
3. Όργανο ευρέσεως θέσεως βλάβης καλωδίων HB MODEL ETK.1 B 3154395 τεμ. 1
4. Δοκιμαστής υψηλής τάσεως DRU FREX H 18-H 19 N. 8276070206 τεμ. 1
5. Ηλεκτρονική γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων LSG-11 τεμ. 1
6. Δοκιμαστής THUWM N.44-74 THPG (μετά των ηλεκτροδίων) τεμ. 1
7. Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων MODEL LAG-55 LEADER 00200929 τεμ. 1
8. Παλμογράφος SIEMENS M338 - A3 OST NA 11 - 114 (με τροφοδοτικό) τεμ. 1
9. PRUFREX A6 STATOR ANY ROTOR TESTER τεμ. 2

ΓΕΡΑΝΟΙ - ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

1. Γερανός 40t κρηπιδότοιχου
2. Γερανός 15t κρηπιδότοιχου (μεσαίος)
3. Γερανός 15t κρηπιδότοιχου (ακραίος)
4. Γερανός 15t κάθετης προβλήτας
5. Γερανός 15t αποθήκης ελασμάτων
6. Γερανός Peiner 14,5t Οικοδομικός στην προβλήτα της ναυπηγικής κλίνης
7. Γερανογέφυρα ναυπηγικής κλίνης 400t μετά γερανού 10t
8. Γερανογέφυρα στο Ελαφρύ Ελασματουργείο 15t
9. Γερανογέφυρα στο Βαρύ Ελασματουργείο 15t
10. Γερανογέφυρα στο Βαρύ Ελασματουργείο 15t
11. Γερανογέφυρα στην Προκατασκευή 10t
12. Γερανογέφυρα στο Ελαφρύ Ελασματουργείο 30t
13. Γερανογέφυρα στο Βαρύ Ελασματουργείο 30t
14. Γερανογέφυρα στο Βαρύ Ελασματουργείο 30t
15. Γερανογέφυρα Κεντρικής Αποθήκης 15t
16. Γερανογέφυρα σωληνωτή στην Προκατασκευή 15t
17. Γερανογέφυρα στην αποθήκη ελασμάτων 15t
18. Γερανογέφυρα στο χώρο Μηχανήματος Αμμοβολής 15t
19. Γερανογέφυρες 6t στην πρέσσα 750t στο Βαρύ Ελασματουργείο τεμ. 2
20. Γερανογέφυρες 5t στην πρέσσα 600t στο Βαρύ Ελασματουργείο τεμ. 2
21. Γερανογέφυρα 5t Εφαρμογείου
22. Γερανογέφυρα 3t Σωληνουργείου
23. Γερανογέφυρα ηλεκτρικό βαρούλκο Αποθήκης Στόλου
24. Ηλεκτρικό Βαρούλκο 3t Αποθήκης Μανουβραδόρων
25. Ανυψωτικό μηχάνημα ξυλουργείου 1,6t
26. Γερανογέφυρα 1,5t Panel Line
27. Γερανογέφυρα 5t στην Συντήρηση
28. Ηλεκτρική γερανογέφυρα 20t κτιρίου ΟΣΕ
29. Ηλεκτρική γερανογέφυρα 20t κτιρίου ΟΣΕ
30. Ηλεκτρική γερανογέφυρα 5t κτιρίου ΟΣΕ
31. Ηλεκτρικός γερανός 0,5t στην σάλα μοδελοποιών
32. Γερανογέφυρα σωληνουργείου 2.5t
33. Στρεπτοί βοηθητικοί γερανοί τροχαίου υλικού τεμ. 3
34. Επίτοιχοι γερανοί 3t στα κτίρια J+K, L, P, M, O, N τεμ. 15
35. Γερανογέφυρα Ηλεκ/γείου 3t
36. Μόνιμος στρεπτός γερανός τοίχου 2.5t τεμ. 2 στο Σωληνουργείο
37. Μαγνητικός ζυγός 10t τεμ. 2 στο Βαρύ Ελασματουργείο
38. Ηλεκτρικό βαρούλκο 2t επί μίας σιδηροτροχιάς στο Ηλεκτρολογείο
39. Γερανογέφυρα κτιρίου Συντηρήσεως μεταφορικών μέσων 2.5 t
40. Γερανογέφυρα κτιρίου Λεβητοποιών ανυψωτικής δύναμης 2.5 t

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΞΗΡΑΣ

Πλατφόρμες

1.	Πλατφόρμα 10t	τεμ. 6
2.	Πλατφόρμα (εν ακινησία)	τεμ. 1
3.	Πλατφόρμα 30t κοντή	τεμ. 3
4.	Πλατφόρμα 30t μακριά	τεμ. 4
5.	Πλατφόρμα 20t	τεμ. 1
6.	Πλατφόρμα 35t	τεμ. 1
7.	Πλατφόρμα 60t	τεμ. 2
8.	Πλατφόρμα 5t λαστιχοφόρα	τεμ. 1
9.	Πλατφόρμα μεταφοράς προσωπικού ή/και σάντουϊτσ	τεμ. 1
10.	Ντηζελοκίνητες πλατφόρμες	τεμ. 3

Τρακτέρ

1.	Τρακτέρ UNIMOC 110HP	τεμ. 1
2.	Τρακτερ UNIMOC 75HP	τεμ. 1
3.	Τρακτέρ UNIVERSAL 45HP	τεμ. 2
4.	Τρακτέρ ELSIGER (εν ακινησία)	τεμ. 1

Αυτοκίνητοι γερανοί

1.	Γερανός 50t	τεμ. 1
2.	Γερανός 20t τηλεσκοπικός	τεμ. 1
3.	Γερανός 5t (εν ακινησία)	τεμ. 1

Κλάρκ

1.	Κλάρκ πλάνιας φορτώσεως 3t	τεμ. 3 (το ένα εν ακινησία)
2.	Κλάρκ 1,2t	τεμ. 2 (εν ακινησία)
3.	Κλάρκ 2t	τεμ. 4
4.	Κλάρκ ηλεκτρικο Κ. Αποθήκης	τεμ. 1
5.	Κλάρκ ηλεκτρικό Συντηρησης	τεμ. 1 (εν ακινησία)

Φορτωτές

1.	Φορτωτής Bobcat (ένας σε ακινησία)	τεμ. 3
2.	Φορτωτής Universal (εν ακινησία)	τεμ. 1

Cherry Pickers

1.	Cherry Pickers	τεμ. 2

Οχήματα

Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΑΗ 2939	12.08.70	26	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΗΥ 1828	12.08.70	26	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΗΥ 1829	12.08.70	26	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΗΥ 1873	12.08.70	26	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΑΗ 2831	11.08.70	26	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	VOLVO	ΒΙ 5078	07.11.72	24	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΒΙ 6758	15.11.72	24	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΒΧ 6485	06.04.74	22	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΕΑ 6902	12.08.74	22	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	MERCEDES	ΕΑ3778	15.01.75	21	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΠΟΥΛΜΑΝ 14ΘΕΣΙΟ	FORD	ΥΟΤ 9384	06.04.94	2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES 5TONS	ΥΟΤ 3203	20.03.90	6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ	F 580 10 TONS	ΥΟΗ 4584	20.09.89	27	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	VW	ΥΟΕ 2210	21.05.89	7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	VW	ΗΥ 5907	06.05.85	11	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	VW	ΧΥ 6685	23.02.95	1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	VW	ΗΥ 4191	25.08.89	27	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	VW	ΥΟΖ 9770	04.04.89	7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MERCEDES	ΑΑ 2844	31.12.72	24	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MERCEDES	ΕΑ 7905	02.08.74	22	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MERCEDES (AUTOM)	ΒΧ 9837	18.05.74	22	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 518	ΥΖ 5207	18.03.80/ 03.01.90	16	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8272	29.10.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8285	30.10.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8551	04.11.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8608	05.11.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8612	06.11.92	4	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΟ 8549	04.11.92	4	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VW GOLF	ΥΟΟ 9208	13.11.92	4	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PUNTO	ΥΟΥ 3114	30.06.94	2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT PUNTO	ΥΟΥ 3242	30.06.94	2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SAAB	ΥΟΟ 9743	24.11.92	4	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΡ 1191	08.12.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BMW 316i	ΥΟΡ 1592	18.12.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MERCEDES 200	ΥΟΡ 3264	15.01.93	3	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MERCEDES 200	ΥΟΡ 3265	15.01.93	3	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VW GOLF	ΥΟΡ 5814	23.03.93	3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FIAT 25	ΥΟΥ 3391	30.06.94	2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΥΖΠ	SUZUKI	ΥΟΡ 5936	31.03.93	3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΜΟΤΟΣΥ-ΚΛΕΤΑ	YAMAHA VENERE	ΥΡΕ 505	28.05.93	3	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
	ΥΠΟΣΣΕ-ΣΤΙΚΟ	MERCEDES UNIMOG	ΥΡΒ 3171 / 12.05.96	18.11.92	4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN 2.5TONS	ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ		3	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Σ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Εγκατάσταση τηλεφωνικού δίκτυου με τηλεφωνικό κέντρο
2. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης κτιρίου Διοίκησης
3. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης νέων αποδυτηρίων
4. Εγκατάσταση θερμού αέρα παλαιών αποδυτηρίων
5. Εγκατάσταση ραδιοτηλεφωνικού συστήματος
6. Εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος (εκτός λειτουργίας)
7. Εγκατάσταση συναγερμού πυρασφάλειας (λειτουργία μόνο χειροκίνητη)
8. Εγκατάσταση αλεξικεραύνων (ορισμένα εκτός λειτουργίας)
9. Εγκατάσταση συστήματος ωρολογίων (ένα εκτός λειτουργίας)
10. Εγκατάσταση γεφυροπλάστιγκας
11. Εγκατάσταση υποδομής γερανών-γερανογεφυρών
12. Εγκατάσταση υγρών καυσίμων
13. Εγκατάσταση ελέγχου παρουσίας προσωπικού
14. Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
15. Εγκατάσταση συναγερμού ταμείου
16. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μετά κεντρικού υποσταθμού και πέντε υποσταθμών κατανομής
17. Εγκατάσταση περιστροφής Φ/Α για αλλαγή πορείας τους
18. Εγκατάσταση πυροπροστασίας με halon Μηχ/γραφήσεως
19. Εγκατάσταση πυροπροστασίας με σύστημα κατεσνισμού στο Συλλουργείο

ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυο θαλασσίου ύδατος και πυρκαϊάς (καλύπτονται άπαντα τα κτίρια) μετά δύο πιεστικών δοχείων
Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα μετά πέντε (5) αεροφυλακίων
Δίκτυο ασετυλίνης με σταθμό συστοιχιών
Δίκτυο οξυγόνου μετά δύο φυαλών
Δίκτυο προπανίου
Δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων
Δίκτυο αποχετεύσεως λυμάτων κτιρίων (υγιεινής)
Δίκτυο ποσίμου ύδατος συνδεδεμένου με την ΕΥΔΑΠ
Δίκτυο βιομηχανικών αποβλήτων
Δίκτυο λάτρας
Δίκτυο CORGON
Δίκτυο ARGON μετά αεροφυλακίου
Δίκτυο αζώτου μετά αεροφυλακίου
Δίκτυο H_2 μετά συστοιχιών
Δίκτυο CO_2 μετά συστοιχιών

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. Μηχανήματα (Hardware)

1. Κεντρικός υπολογιστής HP/G40

Δίσκος 8GB
Ram 128MB
Τερματικό HP 700/96
System εκτυπωτής 2300/840L

2. Κεντρικός υπολογιστής HP/3000 (σε αχρηστία)

Δίσκος 1,2GB
Ram 4MB
Τερματικά 2622A τεμ. 10
System εκτυπωτής 2608S
Μονάδα ταινίας 7970E

3. PC τεμ. 90 διαφόρων κατασκευαστών και δυνατοτήτων

4. Εκτυπωτής για τα PC's τεμ. 67 διαφόρων κατασκευαστών και δυνατοτήτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Υπάρχει αναλυτική κατάσταση στην Μηχανογράφηση που ευρίσκονται τα PC's και οι εκτυπωτές

5. Μηχανήματα συστήματος CAD

α. Hardware-Digital

1. Κεντρικός υπολογιστής

1.1. Κεντρικός εξυπηρετής Vax server 3600 τεμ. 1
1.2. Δίσκος RF73 2GB τεμ. 1
1.3. Σταθμός εργασίας Vax station 2000 8MB τεμ. 10
1.4. Σταθμός εργασίας Vax station 2000 8 MB με δίσκο RD54 160MB τεμ. 2
1.5. Οθόνες γραφικών VR290 19" τεμ. 12
1.6. Tape unit TK50 τεμ. 1
1.7. Tape unit TK70 τεμ. 1
1.8. Tape unit (reel) TU81-plus τεμ. 1
1.9. Τερματικά VT320 τεμ. 15
1.10. Πληκτρολόγια LK201 τεμ. 28
1.11. Dec server 200 terminal server τεμ. 1
1.12. Thinwire ethernet multip. rptr τεμ. 1
1.13. Ταμπλέτα γραφικών (digitizer) τεμ. 12
1.14. Σταθμός εργασίας MVAX 2000 τεμ. 1
1.15. Εκτυπωτής LA210 τεμ. 1
1.16. Plotter calcomp 1044GT τεμ. 1
1.17. Printer facit 4542/44 flex hammer τεμ. 1
1.18. Paper puncher facit N5000 τεμ. 1
1.19. Laser printer HR4M τεμ. 1
1.20. Laser printer Cannon LBP-811 τεμ. 1

Λογισμικό (software)

1. Κεντρικός υπολογιστής

1.1. Γενική-αναλυτική λογιστική
1.2. Προσωπικό-μισθοδοσία
1.3. Αποθήκη
1.4. Εργατοώρα
1.5. Data base - oracle 7 για Η/Υ HP G/40, SCO UNIX
1.6. Βοηθητικό εργαλείο προγ/μού TOOLSET/V-HR/3000
1.7. Γλώσσα προγρ/σμού C-HP/G40
1.8. Γλώσσα προγρ/σμού COBOL-HP/3000
1.9. Data base image - HP/3000
1.10. Λειτουργικό HP-UX
1.11. Λειτουργικό SCO-UNIX

2. Σύστημα CAD

2.1. Λειτουργικό VAS-VMS
2.2. Σχεδιαστικό πακέτο Steerbear
2.3. Μελετητικό πακέτο NAPA
2.4. Γλώσσα προγρ/σμού VAX FORTRAM

3. Προσωπικών υπολογιστών

3.1. Προγ/μα για windows 3.1 MS office pro
3.2. Προγ/μα ηλεκτρονικής έκδοσης - Ventura 4.1
3.3. Data base - Dbase 4
3.4. Επεξεργασία κειμένου Ws2000 3.01
3.5. Γλώσσα προγ/σμού Clipper 5.0
3.6. Βοηθητικό εργαλείο προγ/σμού DGE 4 U/G
3.7. Βοηθητικό εργαλείο προγ/σμού UI-II
3.8. Λειτουργικό σύστημα OS/2
3.9. Προγ/μα επικοινωνίας FTP-TCP/IP
3.10. Προγ/μα λογιστικών φύλλων Framework 3
3.11. Προγ/μα Project Management ARTEMIS
3.12. Λειτουργικό DOS 6.22

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

1. Κεντρικός προγραμματισμός CANON NP 1520 SN KXS 22543
2. Λογιστήριο αποθήκης CANON 150 SN KS 615009 (εκτός λειτουργίας)
3. Συντήρηση CANON NP 150 SN KS 608941
4. Νέες κατασκευές CANON NP 150 SN KS 614557
5. Ποιοτικός έλεγχος CANON NP 1520 SN KS 23780
6. Υπηρεσία Ναυπηγείου CANON NP 1812 SN 2202212 (εκτός λειτουργίας) και CANON PC 20 (χωρίς SN και εκτός λειτουργίας)
7. Λογιστήριο CANON NP 120 SN 30125021 (εκτός λειτουργίας)
8. Τομέας Συμβάσεων CANON NP 150 SN 615097
9. Τομέας Προμηθειών CANON NP 1510 SN KXT 03833
10. Νομική Υπηρεσία CANON NP 150 SN 615032
11. Marketing - Τιμολόγηση CANON NP 1520 SN KXS 31886
12. Ναυπηγικό Σχεδιαστήριο-Μελετες CANON NP 150 SN KS 615034
13. Ηλεκτρολογικό Σχεδιαστήριο CANON NP 150 SN 437362 (εκτός λειτουργίας)
14. Μηχανολογικό Σχεδιαστήριο CANON NP 150 SN 622032
15. Τελωνείο CANON FCS PUA US 191
16. Σχολές Εκπαιδεύσεως XEROX 5052-4 7R SN17P 22J211232-4 (εκτός λειτουργίας)
17. Κεντρική Γραμματεία TOSHIBA BD 9240 SN 218860
18. Διεύθυνση Προσωπικού TOSHIBA BD 3910 SN BL 026457
19. Ναυτικό Κλιμάκιο TOSHIBA BD 3810 SN JJ041220 (εκτός λειτουργίας)
20. Διευθύνων Σύμβουλος TOSHIBA 1310 KJ 213663
21. Πρεσβεος TOSHIBA 1310 KH 21802
22. Προγραμματισμός επισκευών TOSHIBA BD 9110 SN RI 710600 με σελιδοποιητή τύπου MG6 SN CA 610373

Φωτοτυπικά μηχανήματα σχεδίων στο Υπερώο Κεντρικού Κτιρίου

1. GAF 727 S SN 1252
2. XEROX 2520 SN 1104455731 (εκτος λειτουργιας)
3. OCE 653 SN 909902 (εκτος λειτουργιας)

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	36
2. « « ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	213
3. « « ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ	128
4. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	41
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	144
6. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ	38
7. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ	38
8. « « ΔΙΦΥΛΛΕΣ	130
9. « « ΤΡΙΦΥΛΛΕΣ	25
10. « « ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΕΣ	16
11. « « ΕΞΑΦΥΛΛΕΣ	3
12.ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ	3
13. « « ΔΙΦΥΛΛΕΣ	53
14. « « ΤΡΙΦΥΛΛΕΣ	5
15.ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Σπύρου Βασιλείου αυθεντικός)	1
16.ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	93
17.ΚΑΡΕΚΛΕΣ «	145
18.ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	194
19.ΚΑΡΕΚΛΕΣ «	488
20.ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	104

21.ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	80
22.ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ	22
23.ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	32
24.ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	45
25.ΣΟΜΠΕΣ	13
26.ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΕΣ	75
27.ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ	16
28.ΦΟΡΙΑΜΟΙ	29
29.ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ	200
30.ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ (ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)	79
31.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	11
32.ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	3
33.ΠΑΓΚΟΙ	3
34.ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΕΣ	13
35.ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ	1
36.ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ	3
37.ΕΡΜΑΡΙΑ	7
38.ΣΥΝΘΕΤΟ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1
39.ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ	4
40.ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΘΗΚΕΣ	4
41.ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ	5
42.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ	2
43.ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΕΚΑ)	6
44.ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON 24''	1
45.ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	1
46.VIDEO JVC HR-D320 E	1
47.ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	3
48.ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ	2

49.ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ως συνημμένη κατάσταση)

Πρωτόκολλο Παραδόσεως καί παραλαβής

έξοπλισμοΰ 'Ιατρείου

Εἰς 'Ελευσῖνα σήμερον τήν 16η Ὀκτ/βρίου 1996 ἐγένετο παράδοσις ἀπό τόν 'Ιατρό Δημήτριο 'Αθανασόπουλο καί παραλαβή ἀπό τόν κ: Φωκίωνα Δρεκόλια τοῦ παρακάτω ἐξοπλισμοῦ τοῦ 'Ιατρείου:

1 Τεμάχιο 'Ακουσμετρητής DANPLEX DA-B PS

1 " H/Y ACER 500 CPUS/N A5000 2 42 49---

Οθόνη S/N: 00 41 463----- Πληκτρολόγιο KO84034806

1 Τεμάχιο 'Εκτυπωτής OKI 182,S/N903 K306-7906A

1 " Βαλίτσα μεταφοράς τοῦ DA-B

1 " Τροχήλατο Σφυγμομανόμετρο ὑδραργυρικό

1 " VITALOGRAPH Σπειρόμετρο μέ PRINTER S/N: 39556

1 " Καρδιογράφος FUCUDA

1 " Βηρός Χλίβανος ἀποστειρώσεως ἐργαλείων

1 " Σφυγμομανόμετρο VAQUE 7

1 " " " ('Εχει χρεωθεῖ ὁ κ. Δρεκόλιας)

2 " Σφυγμομανόμετρα ἁπλά

4 " " " (3 ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν χρεωθεῖ οἱ κ. Βασίλαινα.Ζαμπράκου,& Κλεμπετσάνη)

3 " Στηθοσκόπια (2 ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν χρεωθεῖ : ἡ κ.Κλεμπετσάνη Στηθ.Litman,ἡ κ.Ζαμπράκου Στηθ.ἁπλό)

1 Τεμάχιο Συσκευή μετρήσεως Σακχάρου αίματος ONE TUCH

1 " Συσκευή SET ελέγχου ποσίμου ύδατος (έλεγχος χλωριώσεως) φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό (Τηρείται βιβλίο με μηνιαία μέτρηση ποσοτήτων)

1 Τεμάχιο Βιβλίο ειδικών υποδείξεων ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7 Τεμάχια Μικρών όβιδων όξυγόνου με μανόμετρο και υγραντήρα

2 Τεμάχια Μεσαίων όβιδων όξυγόνου με μανόμετρο & υγραντήρα

1 Τεμάχιο Μεγάλη όβιδα " " " " "

1 " Βιβλιοπαθολογίας ΣΕΣΙΛ Β'τόμος (τό κατέχει ό κ. Δοσκόλιας)

1 " " " " Α' "

1 " " Α'Βοηθειών έκδόσεως Λίτσας

1 " Κλινική παθολογική βιοχημεία (έκδόσεως Λίτσας)

1 " Παθοφυσιολογία Μουτσοπούλου

1 " Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση De Gavin

1 " Διαγνωστική μεθοδολογία Fiessinger

1 " Εξωτερική παθολογία Harisson

1 " Ανοσολογία Παυλάτου

ΣΕΤ χειρουργικών εργαλείων κάι μικροαντικειμένων γραφείου με ειδικής καταγραφής

---Επίσης παρελήφθησαν 1(ΜΙΑ) Συσκευή Τηλεειδοποίησης πού είχε άγορασθεί επ'ονόματί μου με χρήματα τοΰ Ναυπηγείου

1 Κινητό τηλέφωνο TELESTET MOTOROLA με φορτιστή καί μία μπαταρία (παρεδόθη εις Κον Σαρμά στην 16/10/96). Νο (093...) 257110

2 Γραφεία με 2 Πολυθρόνες

Ο Παραδούς

Ο Παραλαβών

Ελευσίνα ..16/10/..1996

Ακριβές φωτοτυπικόν Αντίγραφον εκ του προσαρτωμένου εις το υπ' αριθμ. 24553/97 συμβόλαιον μου.
Καλλιθέα 20-6-1997
Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "2":

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο υπ' αριθμ. 24553/20-6-97 συμβόλαιο της Συμβ/φου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Χατζηχατ-Μεταξά (σελίδες ...98-...)

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΑΞΙΑ
0001453200	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ E4321P3 DIN1913	2.00	ΚΙ	61	547,33036	33.385
0001453250	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ E4321P3 DIN1913	2.50	ΚΙ	140,5	363,0085	51.003
0001453325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ E4321P3 DIN 1913	3.25ΜΜ	ΚΙ	125	338,96296	42.367
0002553250	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑ E5153B10 DIN1913	2.50	ΚΙ	93,5	416	38.896
0002553325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑ E5153B10 DIN1913	3.25	ΚΙ	4108,6	353,23065	1.451.285
0002553400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑ E5153B10 DIN1913	4.00	ΚΙ	21484	341,22474	7.330.873
0002553500	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑ E5153B10 DIN1913	5.00	ΚΙ	5091	147,69152	751.899
0003653325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΓ E5132RR11160 DIN1913	3.25	ΚΙ	478,5	196,7006	94.121
0003653400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΓ E5132RR11160 DIN1913	4.00	ΚΙ	908,7	379,74564	345.076
0003653450	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	Φ 4,5	ΚΙ	27	640	17.280
0003653500	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΓ E5132RR11160 DIN1913	5.00	ΚΙ	774	380	294.120
0003653560	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ E512 RR18031 DIN1913 Φ 5,60		ΚΙ	52	758,09848	39.421
0003653600	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΓ E5132RR11160 DIN1913	6.00	ΚΙ	1185	50,09914	59.367
0005551250	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ EMCB20+ DIN8575	2.50	ΚΙ	156	213,69375	33.336
0005551325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ EMCB20+ DIN8575	3.25	ΚΙ	224,9	195,60435	43.991
0005872400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ E254B20+	4.00	ΚΙ	110	3213,02727	353.433
0005972250	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ E199R26 DIN8556	2.50	ΚΙ	6	2440	14.640
0005972325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ E199R26 DIN8556	3.25	ΚΙ	14,8	2429,74457	35.960
0005972400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ E199R26 DIN8556	4.00	ΚΙ	5	2380	11.900
0006072325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ VR-316	3.25ΜΜ	ΚΙ	480	2900	1.392.000
0006200004	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ UTP 706		ΚΙ	117	20040,98361	2.344.795
0006750250	ΗΛΕΚΡΟΔΙΑ ΠΑ ΜΑΝΤΕΜΙ UTP 8	Φ 2,5	ΚΙ	86	11069,86047	952.008
0006750325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ENIBG1 DIN8573	3.25	ΚΙ	0,2	10672,23684	2.135
0006750400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ENIBG1 DIN8573	4.00	ΚΙ	30	7905	237.150
0007039250	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ S-NICR15FEMN DIN1736	2.50	ΚΙ	3	2273,33333	6.820
0007740325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ E-CUMN2 DIN1733	3.25	ΚΙ	3	756,66667	2.270
0007740400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ E-CUMN2 DIN1733	4.00	ΚΙ	18	829,61111	14.933
0007840400	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ E-CUMN14AL DIN1733	4.00	ΚΙ	276	606,80072	167.477
0008000500	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	5.00	ΤΕ	82	70,95161	5.818
0008000800	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	8.00	ΤΕ	1041,5	77,60538	80.826
0008100800	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΠΥΡΗΝΑ ΑΝΘΡΑΚΑ	8.00	ΚΙ	355,1	2734,09328	970.876
0008200500	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ	5.00	ΚΙ	465	117,49892	54.637
0008500325	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ E20-40ZCT DIN8555	3.25	ΚΙ	9	8294,55556	74.651
0031072025	ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ	2.5	ΚΙ	318,5	170	54.145
0031072030	ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ	3	ΚΙ	325,7	123,80104	40.322
0031100080	ΣΥΡΜΑ MAG ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ SG2 DIN8559	0.80	ΚΙ	36	112,52778	4.051
0031100100	ΣΥΡΜΑ MAG ΧΑΛΥΒΟΝ.SG2 DIN8559		ΚΙ	60	202	12.120
0031106120	ΣΥΡΜΑ MAG ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ SG2 DIN8559	1.20	ΚΙ	720	247,05556	177.880
0031225120	ΣΥΡΜΑ MIG - MAG 316L	Φ 1,2	ΚΙ	26	2400	62.400
0032153325	ΣΥΡΜΑ UP ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ S2 DIN8557	3.25-300D	ΚΙ	546	317,36264	173.280
0032153400	ΣΥΡΜΑ UP ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ S2 DIN8557	4-300D	ΚΙ	845	374,72642	316.644
0032153500	ΣΥΡΜΑ UP ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ S2 DIN8557	5-300D	ΚΙ	510	210,17451	107.189
0032153600	ΣΥΡΜΑ UP ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ S2 DIN8557	6-300D	ΚΙ	1350	18,8963	25.510
0033253150	ΣΙΔΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	1.50	ΚΙ	3,1	17,57857	55
0033253250	ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	2.50	ΚΙ	4,1	524,75728	2.151
0033253300	ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	3.00	ΚΙ	43,5	23,63441	1.027
0033861200	ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	2.00	ΚΙ	21,5	904	19.436
0033861250	ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ	2.5ΜΜ	ΚΙ	9	1350	12.150
0033861300	ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	3.00	ΚΙ	1	1100,28902	1.101
0033861400	ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	4.00	ΚΙ	5,35	1185	6.338
0033861500	ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗ	5.00	ΚΙ	2,15	1185	2.548
0034325300	ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ L-AG20 F DIN8513	3.00	ΚΙ	7,6	20999,34211	159.595
0035331000	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΒΕΡΓΑ(ΚΑΛΑΪ)		ΚΙ	8,8	1803,29545	15.869
0035531000	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗ L-SN50PB DIN1707		ΚΙ	12,25	1000	12.250
0035661200	ΒΕΡΓΑ		ΚΙ	8	5600	44.800
0035700200	ΒΕΡΓΑ TIG CU/NI 90/10	2ΜΜ	ΚΙ	8	4470	35.760
0036439200	ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΛΛΗΣΗ	2.00	ΚΙ	4,3	1556,51163	6.693
0036825200	ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ L-SN60PBCT DIN1707	2.00	ΚΙ	13,05	2526,23053	32.968
0080000000	ΒΟΡΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΣ		ΚΙ	4,25	3533,78378	15.016
0080031000	ΒΟΡΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ		ΚΙ	21	15698,29032	329.664
0080031001	ΒΟΡΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ		ΚΙ	19	434,26316	8.251
0080039000	ΒΟΡΑΚΑΣ F-LH1 DIN8511 ΣΚΟΝΗ		ΤΕ	29	89,2069	2.587
0080100000	ΒΟΡΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ		ΤΕ	6	562,5	3.495
0080140000	ΑΛΟΙΦΗ ΔΙΑ ΧΑΛΚΟ		ΤΕ	3	230,66667	692
0081800000	ΣΚΟΝΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ		ΤΕ	8	5371,66667	42.973
0081900000	ΣΚΟΝΗ UP ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ 10AY367 DIN8557		ΚΙ	2850	275,38912	784.859
0082000000	ΣΚΟΝΗ ΑΥΤ ΜΗΧ ΟΚ 1071 DIN 32522		ΚΙ	750	346,98235	260.237
0082100000	ΣΚΟΝΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΕΩΣ		ΚΙ	100	251,4	25.140
0441059246	ΕΞΑΓ ΒΙΔΑ DIN 933-88 ΕΠΙΚΑΔ	M10X40	ΤΕ	1600	64,24	102.784
0441133242	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X30	ΤΕ	7	40	280
0441133248	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X45	ΤΕ	25	85,09804	2.127
0441133250	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X50	ΤΕ	226	93,73451	21.184
0441133252	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X55	ΤΕ	1	33	33
0441133254	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X60	ΤΕ	400	26,17	10.468
0441133256	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X65	ΤΕ	505	46,8	23.634
0441133258	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X70	ΤΕ	342	47,2	16.142
0441133288	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X30	ΤΕ	29	113,28205	3.285
0441133290	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X35	ΤΕ	240	131,78333	31.628
0441133292	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X40	ΤΕ	196	127,22959	24.937
0441133294	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X45	ΤΕ	240	133,37407	32.011
0441133296	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X50	ΤΕ	193	127,87047	24.679
0441133298	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X55	ΤΕ	271	54,80074	14.851
0441133300	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X60	ΤΕ	71	59,08451	4.195
0441133302	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X65	ΤΕ	445	63,4	28.213
0441133304	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X70	ΤΕ	415	67,80241	28.138
0441133384	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X40	ΤΕ	49	78,63158	3.853
0441133388	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X50	ΤΕ	252	154,64844	38.971
0441133390	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X55	ΤΕ	240	86,85833	20.846
0441133392	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X60	ΤΕ	192	92,91146	17.839
0441133394	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X65	ΤΕ	322	49,19876	15.842
0441233288	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ MT	12X30	ΤΕ	464	10	4.640
0441233348	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ MT	14X60	ΤΕ	20	64,8	1.296
0441233382	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ MT	16X35	ΤΕ	12	55	660
0441458240	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ MT	10X30	ΤΕ	220	7,7	1.694
0441461060	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	4X20	ΤΕ	699	3,07056	2.146
0441461084	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	5X10	ΤΕ	5136	1,99241	10.233
0441461102	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	6X30	ΤΕ	899	2,93358	2.637
0441461138	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	6X35	ΤΕ	578	1,43988	832
0441461156	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	6X40	ΤΕ	569	2,24782	1.279
0441461194	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X16	ΤΕ	507	4,95164	2.510
0441461196	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X20	ΤΕ	223	5,28862	1.179
0441461198	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X25	ΤΕ	229	7,92774	1.815
0441461200	ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΙ	8X30	ΤΕ	9	6,8125	62
0441461202	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X35	ΤΕ	691	5,54321	3.830
0441461204	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X40	ΤΕ	499	4,25241	2.121
0441461208	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	8X50	ΤΕ	485	5,21519	2.529
0441461238	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	10X20	ΤΕ	570	11,14469	6.353
0441461240	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	10X25	ΤΕ	584	13,06433	7.630
0441461242	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ MT	10X30	ΤΕ	578	13,72546	7.934

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0441461245	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X40	ΤΕ	410	13,84048	5.675
0441461248	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X45	ΤΕ	1351	6,6832	9.029
0441461250	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X50	ΤΕ	340	7,08235	2.408
0441461254	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X60	ΤΕ	460	8,21087	3.777
0441461258	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X70	ΤΕ	245	6,03793	1.479
0441461286	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X25	ΤΕ	276	15,10303	4.169
0441461294	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X45	ΤΕ	9	23,32353	210
0441461380	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X30	ΤΕ	37	28	1.036
0441461384	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X40	ΤΕ	102	37,86301	3.862
0441461388	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X50	ΤΕ	186	40,56398	7.545
0441461400	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X80	ΤΕ	793	59,36822	47.079
0441461474	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X30	ΤΕ	726	45,97684	33.379
0441461476	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X35	ΤΕ	670	30,12353	20.183
0441461478	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X40	ΤΕ	239	67,06204	16.026
0441461482	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X50	ΤΕ	108	63,47977	6.855
0441461488	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X60	ΤΕ	1964	93,1212	182.872
0441461488	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X65	ΤΕ	427	88,31935	37.712
0441461494	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X80	ΤΕ	96	107,75556	10.345
0441461526	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X40	ΤΕ	244	10,29508	2.512
0441461530	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X50	ΤΕ	651	82,52058	53.736
0441461536	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X65	ΤΕ	1	9,40741	9
0441461540	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X75	ΤΕ	112	41,51724	4.650
0441461546	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X90	ΤΕ	110	196,44643	21.609
0441461572	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X35	ΤΕ	254	11,40625	2.897
0441461586	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X70	ΤΕ	44	67,45455	2.968
0441472202	DIN 601 AISI 304 ST STECL	M8X35	ΤΕ	148	37,75676	5.588
0441472400	ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞ. DIN 931	16X80	ΤΕ	42	350	14.700
0441561126	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X15	ΤΕ	806	4,7	3.788
0441561128	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X20	ΤΕ	900	4,61889	4.157
0441561130	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X25	ΤΕ	272	1,61458	439
0441561132	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X30	ΤΕ	568	2	1.136
0441561194	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X15	ΤΕ	950	9,509	9.034
0441561196	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X20	ΤΕ	396	2,69955	1.069
0441561198	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X25	ΤΕ	12	2	24
0441561200	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X30	ΤΕ	24	2,41667	58
0441561204	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X40	ΤΕ	920	7	6.440
0441561206	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X45	ΤΕ	990	6,65657	6.590
0441561236	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X15	ΤΕ	600	15,65667	9.394
0441561238	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X20	ΤΕ	592	7,14798	4.232
0441561240	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X25	ΤΕ	620	15,83284	9.816
0441561242	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X30	ΤΕ	875	18,49333	16.182
0441561248	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X45	ΤΕ	515	3,29944	1.699
0441561254	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X60	ΤΕ	2034	12,64423	25.718
0441561258	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X70	ΤΕ	90	2,8	252
0441561286	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X25	ΤΕ	48	18,27083	877
0441561288	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X30	ΤΕ	12	17,66667	212
0441561380	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X30	ΤΕ	531	26,60168	14.126
0441561386	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X45	ΤΕ	699	31,06241	21.713
0441561388	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X50	ΤΕ	1428	22,94398	32.764
0441561398	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X75	ΤΕ	1050	20,31238	21.328
0441561400	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X80	ΤΕ	220	40,52727	8.916
0441561424	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X30	ΤΕ	325	49,54545	16.102
0441561430	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X45	ΤΕ	179	60,35196	10.803
0441561432	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X50	ΤΕ	445	61,53146	27.426
0441561434	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X55	ΤΕ	625	60,9296	38.081
0441561436	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X60	ΤΕ	16	67,1875	1.075
0441561526	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X40	ΤΕ	77	55,79221	4.296
0441561530	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X50	ΤΕ	3	19,25	58
0441561588	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΕΣ WW	1X75	ΤΕ	44	30,61364	1.347
0441853057	ΚΟΧΛΙΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΑΦΑΛΙ	4X6	ΤΕ	99	8	792
0441853058	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X10	ΤΕ	275	5,37818	1.479
0441853063	ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	4 X 16	ΤΕ	150	4,5	675
0441853064	ΚΟΧΛΙΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	4X20	ΤΕ	181	5,375	973
0441853096	ΑΛΛΕΝ ΜΡ	5 X 25	ΤΕ	42	5,5	231
0441853098	ΑΛΛΕΝ	5 X 30	ΤΕ	73	7,56164	552
0441853122	ΚΟΧΚΙΕΣ ΑΛΛΕΝ		ΤΕ	414	6,43237	2.663
0441853127	ΑΛΛΕΝ ΜΡ	6 X 16	ΤΕ	158	7,03797	1.112
0441853128	ΑΛΛΕΝ ΜΡ	6 X 20	ΤΕ	252	6,51908	1.708
0441853130	ΑΛΛΕΝ ΜΡ	6 X 25	ΤΕ	406	7,15271	2.904
0441853136	ΑΛΛΕΝ	6 X 40	ΤΕ	327	9,29607	3.040
0441853140	ALLEN	6X50	ΤΕ	80	12,27778	982
0441853195	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	8X16	ΤΕ	7	32,47826	227
0441853196	ALLEN	8X20	ΤΕ	64	12,43056	796
0441853198	ΑΛΛΕΝ	8 X 25	ΤΕ	195	11,78462	2.298
0441853200	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ		ΤΕ	202	12,21359	2.467
0441853208	ALLEN	8X50	ΤΕ	158	16,50505	2.608
0441853212	ALLEN	8X60	ΤΕ	325	21,28923	6.919
0441853237	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ	10X16	ΤΕ	250	24,448	6.112
0441853238	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	10X20	ΤΕ	147	18,72549	2.753
0441853242	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	10X30	ΤΕ	1	22	22
0441853246	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	10X40	ΤΕ	1	29	29
0441853250	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	10X50	ΤΕ	30	32,9705	989
0441853254	ΑΛΛΕΝ	10 X 60	ΤΕ	61	40,01639	2.441
0441853283	ΑΛΛΕΝ	12 X 16	ΤΕ	50	32,4	1.620
0441853284	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ	12X20	ΤΕ	100	29,04	2.904
0441853338	ΚΟΧΛΙΕΣ		ΤΕ	64	58,4697	3.742
0442053057	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X6	ΤΕ	120	3,58462	430
0442053058	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X10	ΤΕ	26	5	130
0442053063	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X16	ΤΕ	308	6,07792	1.872
0442053064	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X20	ΤΕ	139	1,70504	237
0442053066	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	4X25	ΤΕ	215	5,70233	1.226
0442053083	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X16	ΤΕ	17	9,65217	164
0442053087	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	5X6	ΤΕ	160	3,1875	510
0442053088	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	5X10	ΤΕ	23	3,36842	77
0442053093	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	5X16	ΤΕ	54	2,7037	146
0442053094	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	5X20	ΤΕ	53	4,29825	228
0442053096	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	5X25	ΤΕ	9	1,77778	16
0442053122	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	6X10	ΤΕ	34	4,75	161
0442053127	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	6X16	ΤΕ	225	6,49778	1.462
0442053130	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	6X25	ΤΕ	104	9,775	1.017
0442053190	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	8X10	ΤΕ	400	6,5025	2.601
0442053195	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	8X16	ΤΕ	132	7,98	1.053
0442053196	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	8X20	ΤΕ	205	10,912	2.237
0442053198	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	8X25	ΤΕ	924	12,99255	12.005
0442053202	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	8X35	ΤΕ	152	17,875	2.717
0442053242	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	10X30	ΤΕ	3	14,42857	43
0442053246	ΒΙΔΕΣ	10X40	ΤΕ	513	26	13.338
0442053281	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X12	ΤΕ	62	3,46774	215
0442053284	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X20	ΤΕ	41	12,2439	502
0442053286	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X25	ΤΕ	29	15,55172	451
0442053288	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X30	ΤΕ	456	10,7125	4.885

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜ
Σελ. -4-

0442053292	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X40	ΤΕ	272	34,89338	9.491
0442053296	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ ΜΤ	12X50	ΤΕ	8	38	304
0442253892	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/16X15	ΤΕ	95	9,47368	900
0442253894	ΒΙΔΕΣ ΑΛΕΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	3/16 X 20	ΤΕ	150	13	1.950
0442253122	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X10	ΤΕ	628	1,69586	1.065
0442253132	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X30	ΤΕ	396	23,6075	9.349
0442253190	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X10	ΤΕ	212	11,12264	2.358
0442253194	ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΛΕΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	5/16 X 15	ΤΕ	150	21,62667	3.244
0442253240	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΚ	3/8X25	ΤΕ	63	44	2.772
0442253244	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X35	ΤΕ	66	18,33333	1.210
0442253288	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X30	ΤΕ	63	98,61905	6.213
0442253290	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X45	ΤΕ	60	17,23333	1.034
0442253300	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X60	ΤΕ	40	9,25	370
0442553017	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/8X6	ΤΕ	32	2	64
0442553086	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/16X6	ΤΕ	83	1,19277	99
0442553088	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/16X10	ΤΕ	200	11,025	2.205
0442553092	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/16X15	ΤΕ	330	12,85152	4.241
0442553094	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/16X20	ΤΕ	130	1,79231	233
0442553121	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X6	ΤΕ	182	6,2967	1.146
0442553128	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X20	ΤΕ	25	9,04	226
0442553130	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X25	ΤΕ	514	7,22179	3.712
0442553132	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X30	ΤΕ	209	8,09569	1.692
0442553136	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/4X40	ΤΕ	170	12,39412	2.107
0442553194	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X15	ΤΕ	150	9,64	1.446
0442553196	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X20	ΤΕ	77	5,83117	449
0442553198	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X25	ΤΕ	270	21,71481	5.863
0442553200	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X30	ΤΕ	200	10,985	2.197
0442553204	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	5/16X40	ΤΕ	110	16,21818	1.784
0442553232	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X10	ΤΕ	220	10,53182	2.317
0442553236	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X15	ΤΕ	180	13,12222	2.362
0442553238	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X20	ΤΕ	200	12,94	2.588
0442553240	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X25	ΤΕ	70	2,58571	181
0442553242	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X30	ΤΕ	185	22,58378	4.178
0442553246	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X40	ΤΕ	180	15,39444	2.771
0442553250	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	3/8X50	ΤΕ	220	36,44545	8.018
0442553284	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X20	ΤΕ	17	25,65	436
0442553286	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X25	ΤΕ	37	4,78378	177
0442553288	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X30	ΤΕ	79	5,49367	434
0442553292	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X40	ΤΕ	169	47,85207	8.087
0442553296	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ WW	1/2X50	ΤΕ	500	56,546	28.273
0453033128	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	6X20	ΤΕ	500	1,696	848
0453033130	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	6X25	ΤΕ	420	2	840
0453033196	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8X20	ΤΕ	500	2	1.000
0453033200	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8X30	ΤΕ	280	2,30357	645
0453033202	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8X35	ΤΕ	705	2,39716	1.690
0453033204	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8X40	ΤΕ	483	2,60248	1.257
0453033240	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10X25	ΤΕ	284	2,60211	739
0453033242	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10X30	ΤΕ	193	2,80311	541
0453033244	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10X35	ΤΕ	270	3	810
0453033246	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10X40	ΤΕ	490	3,19592	1.566
0453033248	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10X45	ΤΕ	430	3,30465	1.421
0453033288	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X30	ΤΕ	49	33,37313	1.635
0453033290	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X35	ΤΕ	57	32,92308	1.877
0453033292	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X40	ΤΕ	173	4,11111	712
0453033294	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X45	ΤΕ	278	4,29286	1.193
0453033296	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X50	ΤΕ	338	4,60947	1.558
0453033300	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12X60	ΤΕ	402	5,20398	2.092
0453033384	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	16X40	ΤΕ	2	63,5	127
0453033392	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	16X50	ΤΕ	12	8,35417	100
0453033478	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	20X40	ΤΕ	120	106,4	12.768
0453033482	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	20X50	ΤΕ	24	89,875	2.157
0453033490	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	20X70	ΤΕ	20	14,5	290
0453033578	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	24X50	ΤΕ	280	18,1	5.068
0453033582	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	24X60	ΤΕ	320	21,69688	6.943
0453033586	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	24X70	ΤΕ	280	25,49844	7.140
0453053125	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	6X12	ΤΕ	200	0,695	139
0453053128	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	6X20	ΤΕ	560	0,69821	391
0453053130	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	6X25	ΤΕ	296	0,7	207
0453053206	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	8X30	ΤΕ	66	28,36047	1.871
0453053202	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	8X35	ΤΕ	245	30	7.350
0453053204	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	8X40	ΤΕ	342	20,46491	6.999
0453053242	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	10X30	ΤΕ	39	28,17778	1.099
0453053244	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	10X35	ΤΕ	701	31,06522	21.778
0453053246	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	10X40	ΤΕ	154	24,1519	3.719
0453053248	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	10X45	ΤΕ	677	21,83529	14.782
0453053288	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X30	ΤΕ	1099	41,57682	45.693
0453053290	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X35	ΤΕ	1282	45,43259	58.243
0453053292	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X40	ΤΕ	2094	47,69517	99.876
0453053294	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X45	ΤΕ	1883	28,70199	54.045
0453053296	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X50	ΤΕ	824	38,14952	31.435
0453053300	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X60	ΤΕ	1413	39,56434	55.904
0453053382	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16X35	ΤΕ	282	58,35366	16.454
0453053384	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16X40	ΤΕ	610	67,58935	41.230
0453053386	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16 X 45	ΤΕ	74	69,32567	5.130
0453053388	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16X50	ΤΕ	1344	77,31379	103.910
0453053392	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16X60	ΤΕ	1483	68,72215	101.917
0453053478	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20X40	ΤΕ	32	99,75	3.192
0453053480	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20X45	ΤΕ	408	116,06863	47.356
0453053486	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20X60	ΤΕ	1116	168,51684	188.066
0453053488	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20X65	ΤΕ	1	128	128
0453053490	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20X70	ΤΕ	501	135,01109	67.641
0453053546	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ	22X90	ΤΕ	189	64	12.096
0453053578	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	24X50	ΤΕ	791	242,20732	191.587
0453133252	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	3/8X55	ΤΕ	140	8,28571	1.160
0453133302	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/2X65	ΤΕ	185	12,70811	2.351
0453133304	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/2X70	ΤΕ	113	11,40708	1.289
0453133404	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	5/8X90	ΤΕ	196	17,10204	3.352
0453133436	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	3/4X60	ΤΕ	14	35,57143	498
0453133538	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	7/8X70	ΤΕ	159	37,2956	5.930
0453153242	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/8X30	ΤΕ	114	30,65	3.494
0453153244	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/8X35	ΤΕ	450	32,39474	14.577
0453153246	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/8X40	ΤΕ	360	11	3.960
0453153286	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X25	ΤΕ	176	4,80114	845
0453153288	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X30	ΤΕ	2	40,7	81
0453153292	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X40	ΤΕ	13	42,78378	554
0453153294	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X45	ΤΕ	898	45,77875	41.108
0453153302	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X65	ΤΕ	895	33,20223	29.716
0453153304	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2X70	ΤΕ	988	47,34242	46.774
0453153388	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X50	ΤΕ	459	68,92727	31.636
0453153392	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X60	ΤΕ	234	64,73361	15.149

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0453153394	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X65	ΤΕ	2361	19,34884	45.683
0453153396	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X70	ΤΕ	212	8,1934	1.737
0453153400	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X80	ΤΕ	381	39	14.859
0453153404	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8X90	ΤΕ	384	48,45052	18.605
0453153428	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X40	ΤΕ	936	89,85934	84.108
0453153432	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X50	ΤΕ	400	100	40.000
0453153434	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X55	ΤΕ	95	107,32026	10.195
0453153436	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X60	ΤΕ	190	101,45263	19.276
0453153438	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X65	ΤΕ	708	94,40678	66.840
0453153440	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X70	ΤΕ	1632	94,71864	154.581
0453153444	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X80	ΤΕ	2068	29,64749	61.311
0453153448	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X90	ΤΕ	680	16,7	11.356
0453153450	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X95	ΤΕ	371	11,29919	4.192
0453153452	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X100	ΤΕ	236	29,90254	7.057
0453153454	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X110	ΤΕ	95	17,49474	1.662
0453153456	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4X120	ΤΕ	39	64,38462	2.511
0453153534	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	7/8X60	ΤΕ	273	120,51507	32.900
0453153542	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	7/8X80	ΤΕ	49	35	1.715
0453153546	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	7/8X90	ΤΕ	363	30,19899	10.962
0453153550	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	7/8X100	ΤΕ	268	122,66667	32.875
0453153594	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"X90	ΤΕ	26	273	7.098
0453153598	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"X100	ΤΕ	182	153,00543	27.847
0453172346	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ WW	9/16X60	ΤΕ	181	60,8011	11.005
0453172350	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ WW	9/16X70	ΤΕ	200	64,1	12.820
0453172352	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ WW	9/16X75	ΤΕ	254	68,59843	17.424
0453173144	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/4X60	ΤΕ	2400	4,8	11.520
0453173204	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/16X40	ΤΕ	2040	4	8.160
0453173212	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/16X60	ΤΕ	2354	5,39932	12.710
0453173260	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/8X75	ΤΕ	556	7,10252	3.949
0453173275	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X75	ΤΕ	1680	7	11.760
0453173278	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X100	ΤΕ	1770	7,70056	13.630
0453173280	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X110	ΤΕ	1882	9,69979	18.255
0453173318	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X110	ΤΕ	1380	9,49928	13.109
0453173326	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X170	ΤΕ	1131	13,49956	15.268
0453173388	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X50	ΤΕ	1980	7,6	15.048
0453173436	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X60	ΤΕ	550	7,9	4.345
0453173456	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X120	ΤΕ	46	26,30435	1.210
0453173462	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X150	ΤΕ	327	29,59939	9.679
0453173554	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/8X120	ΤΕ	4	34,25	137
0453173563	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/8X170	ΤΕ	224	53,40625	11.963
0453173681	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"1/8X190	ΤΕ	12	87,5	1.050
0453173704	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"1/4X190	ΤΕ	71	104,47887	7.418
0453273256	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X70	ΤΕ	721	11,70319	8.438
0453273272	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X110	ΤΕ	468	14	6.552
0453273276	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/16X125	ΤΕ	388	15,19845	5.897
0453273312	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X90	ΤΕ	182	13,2033	2.403
0453273316	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X100	ΤΕ	1586	14,19987	22.521
0453273318	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X110	ΤΕ	310	8,3	2.573
0453273320	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1/2X120	ΤΕ	1263	14,69992	18.566
0453273386	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X45	ΤΕ	78	14,20513	1.108
0453273388	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X50	ΤΕ	8	7,25	58
0453273392	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X60	ΤΕ	1012	7,3004	7.388
0453273398	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X75	ΤΕ	560	17,49821	9.799
0453273404	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X90	ΤΕ	960	18,70104	17.953
0453273410	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X110	ΤΕ	50	17,9	895
0453273412	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X120	ΤΕ	143	15,2028	2.174
0453273420	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	5/8X170	ΤΕ	11	17,63636	194
0453273442	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X75	ΤΕ	257	23,10506	5.938
0453273458	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X130	ΤΕ	76	22,89474	1.740
0453273462	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	3/4X150	ΤΕ	152	39,10526	5.944
0453273560	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	7/8X150	ΤΕ	93	37,89362	3.524
0453273610	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"X170	ΤΕ	411	46,70073	19.194
0453273662	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"1/8X200	ΤΕ	579	56,10017	32.482
0453273707	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"1/4X210	ΤΕ	3	41,66667	125
0453273818	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ WW	1"1/2X90	ΤΕ	54	127,51852	6.886
0463533006	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	6	ΜΕ	17	137,47368	2.337
0463533008	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	8	ΜΕ	16	513,88235	8.222
0463533010	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10	ΜΕ	11	814,36364	8.958
0463533012	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	12	ΜΕ	52	812,96296	42.274
0463533016	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	16	ΜΕ	14	386	5.404
0463533020	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	20	ΜΕ	31	2337,62857	72.466
0463533024	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	24	ΜΕ	19	365,05263	6.936
0463553006	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	6	ΜΕ	8,5	45,54545	386
0463553008	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8	ΜΕ	11	81,25	894
0463553010	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	10	ΜΕ	12	136,14286	1.635
0463553012	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	12	ΜΕ	26	188,80526	4.903
0463553014	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΣΔ 14		ΜΕ	30	247,06452	7.412
0463553016	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	16	ΜΕ	6	360	2.160
0463553018	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΣΔ 18		ΜΕ	7,5	431,6	3.237
0463553020	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	20	ΜΕ	11	557,82353	6.135
0463553022	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΣΔ 22		ΜΕ	5	740	3.700
0463553024	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	24	ΜΕ	21	1021,36364	21.449
0463633006	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4	ΜΕ	25	104,64	2.616
0463633010	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8	ΜΕ	59	343,67797	20.277
0463633012	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2	ΜΕ	35	548,97222	19.214
0463633016	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8	ΜΕ	84	666,44048	55.981
0463633018	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/4	ΜΕ	71	1161,50704	82.467
0463633024	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1"	ΜΕ	75	357,225	26.793
0463633027	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1"1/8	ΜΕ	14	665,64286	9.319
0463633030	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1"1/4	ΤΕ	14	904	12.656
0463653006	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4	ΜΕ	18,44	45,10526	832
0463653010	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8	ΜΕ	44	79,70455	3.507
0463653012	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/2	ΜΕ	26	250,21429	6.506
0463653016	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/8	ΜΕ	92	361,67708	33.274
0463653018	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/4	ΜΕ	7	734,71429	5.143
0463653022	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	7/8	ΜΕ	14	858,72222	12.022
0463653024	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1"	ΜΕ	12	1041,77778	12.501
0463653027	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1"1/8	ΜΕ	35	1599,58421	55.989
0463653030	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1"1/4	ΜΕ	14	1957,44828	27.406
0463653039	ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ	1 1/2	ΜΕ	13	3146,5	40.903
0471658216	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΤ	8X70	ΤΕ	238	8,19748	1.951
0471661136	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	6X40	ΤΕ	3737	0,29921	1.119
0471661140	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	6X50	ΤΕ	2654	4,44834	11.801
0471661198	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X25	ΤΕ	242	7,15714	1.732
0471661200	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X30	ΤΕ	793	8,63441	6.846
0471661202	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X35	ΤΕ	1686	7,05294	11.892
0471661204	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X40	ΤΕ	2618	0,60153	1.574
0471661206	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X45	ΤΕ	1896	3,98737	7.560
0471661208	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X50	ΤΕ	2496	0,4999	1.246
0471661212	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X60	ΤΕ	1190	8,25083	9.818

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0471661216	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X70	ΤΕ	780	15,53765	12.119
0471661228	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	8X100	ΤΕ	20	24,87097	498
0471661236	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X15	ΤΕ	178	9,66489	1.720
0471661238	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X20	ΤΕ	1584	8,16375	12.931
0471661240	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X25	ΤΕ	1681	23,52338	39.073
0471661242	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X30	ΤΕ	3580	26,11607	93.498
0471661248	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X45	ΤΕ	1378	21,74	29.915
0471661250	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X50	ΤΕ	966	14,071	13.594
0471661254	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X60	ΤΕ	848	22,56893	19.138
0471661256	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X65	ΤΕ	2160	2	4.320
0471661258	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X70	ΤΕ	754	11,70424	8.825
0471661262	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X80	ΤΕ	661	12,49319	8.258
0471661266	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	10X90	ΤΕ	220	2,70536	595
0471661284	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X20	ΤΕ	125	6,67939	835
0471661286	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X25	ΤΕ	527	24,02693	12.663
0471661288	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X30	ΤΕ	290	18	5.220
0471661290	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X35	ΤΕ	665	21,14764	14.062
0471661292	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X40	ΤΕ	118	20,05758	2.367
0471661296	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X50	ΤΕ	636	23	14.628
0471661298	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X55	ΤΕ	1	38	38
0471661302	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X65	ΤΕ	1018	41,75616	42.507
0471661304	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X70	ΤΕ	54	39,34694	2.126
0471661306	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X75	ΤΕ	462	19,71901	9.110
0471661308	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X80	ΤΕ	1715	20,40223	34.990
0471661312	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X90	ΤΕ	287	62,70662	17.996
0471661314	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X100	ΤΕ	1275	50,04218	63.804
0471661320	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X140	ΤΕ	214	21,73832	4.652
0471661322	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X150	ΤΕ	259	75	19.425
0471661325	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X170	ΤΕ	36	126,91304	4.569
0471661327	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	12X200	ΤΕ	443	6,29345	2.788
0471661380	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X30	ΤΕ	9	49,42857	444
0471661382	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X35	ΤΕ	489	30,48875	14.909
0471661384	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X40	ΤΕ	85	55,01763	4.677
0471661386	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X45	ΤΕ	680	58,63382	39.871
0471661388	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X50	ΤΕ	1383	60,82802	84.127
0471661390	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X55	ΤΕ	591	58,23599	34.417
0471661392	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X60	ΤΕ	615	62,09245	38.184
0471661394	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X65	ΤΕ	229	83,9603	19.227
0471661396	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X70	ΤΕ	1432	69,46002	99.462
0471661398	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ		ΤΕ	1222	81,42204	99.499
0471661400	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X80	ΤΕ	462	79,55469	36.754
0471661404	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X90	ΤΕ	474	41,24708	19.552
0471661408	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X100	ΤΕ	209	94,52083	19.754
0471661412	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X120	ΤΕ	12	113,86667	1.367
0471661416	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X140	ΤΕ	24	76,62069	1.841
0471661418	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	16X160	ΤΕ	450	119,64222	53.839
0471661444	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	18X80	ΤΕ	10	117,8	1.178
0471661472	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X25	ΤΕ	700	5,9	4.130
0471661476	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X35	ΤΕ	900	52,13111	46.918
0471661478	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X40	ΤΕ	1403	28,73774	40.319
0471661480	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X45	ΤΕ	1421	5,80225	8.245
0471661482	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X50	ΤΕ	1418	68,57481	97.239
0471661484	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X55	ΤΕ	4281	107,71299	461.118
0471661486	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X60	ΤΕ	3130	126,63932	396.381
0471661488	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X65	ΤΕ	1177	136,68013	160.872
0471661490	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X70	ΤΕ	625	118,10764	73.817
0471661492	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X75	ΤΕ	556	131,53049	73.130
0471661494	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ.Τ		ΤΕ	257	124,34457	31.957
0471661496	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ		ΤΕ	324	141,83554	45.955
0471661498	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X90	ΤΕ	1925	144,98442	279.095
0471661502	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X100	ΤΕ	3226	151,76948	489.608
0471661506	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X120	ΤΕ	285	203,98196	58.134
0471661510	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X140	ΤΕ	1	196,6	197
0471661516	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X180	ΤΕ	15	333,61818	5.004
0471661519	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 20X230	ΤΕ	135	143	19.305
0471661520	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X240	ΤΕ	175	549,18857	96.108
0471661521	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	20X280	ΤΕ	81	186,50617	15.107
0471661528	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X45	ΤΕ	153	11	1.683
0471661530	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X50	ΤΕ	1871	10,20117	19.086
0471661532	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X55	ΤΕ	3546	10,19994	36.169
0471661534	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X60	ΤΕ	1336	10,1971	13.623
0471661536	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X65	ΤΕ	950	29,21368	27.753
0471661538	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X70	ΤΕ	2240	171,43128	384.006
0471661542	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X80	ΤΕ	432	213,20139	92.103
0471661546	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X90	ΤΕ	318	251,52778	79.987
0471661550	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X100	ΤΕ	1198	272,06721	325.937
0471661554	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X120	ΤΕ	952	78,2477	74.492
0471661558	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X140	ΤΕ	164	17,79268	2.918
0471661562	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X160	ΤΕ	3	20,2	61
0471661566	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	22X200	ΤΕ	192	662,54167	127.208
0471661574	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X40	ΤΕ	1946	14,49897	28.215
0471661578	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X50	ΤΕ	1944	11,7999	22.939
0471661580	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X55	ΤΕ	80	19,0375	1.523
0471661582	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X60	ΤΕ	102	10,1087	1.031
0471661584	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X65	ΤΕ	42	8,64286	363
0471661586	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X70	ΤΕ	110	10,18852	1.121
0471661588	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X75	ΤΕ	63	9	567
0471661590	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X80	ΤΕ	417	90,36714	37.683
0471661592	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X85	ΤΕ	26	128,76923	3.348
0471661594	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ Μ.Τ.	24X90	ΤΕ	139	283,36691	39.388
0471661598	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X100	ΤΕ	121	274,96988	33.271
0471661604	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X130	ΤΕ	1595	19,89875	31.738
0471661606	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X140	ΤΕ	86	13,60465	1.170
0471661610	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X160	ΤΕ	32	15,58929	499
0471661612	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X180	ΤΕ	13	16,77273	218
0471661614	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	24X200	ΤΕ	12	130,83333	1.570
0471758432	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ WW	3/4X50	ΤΕ	56	37,39286	2.094
0471761130	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X25	ΤΕ	1118	2,79613	3.126
0471761132	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X30	ΤΕ	1600	3,11125	4.978
0471761138	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X45	ΤΕ	450	4,02391	1.811
0471761140	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X50	ΤΕ	1700	1	1.700
0471761144	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4X60	ΤΕ	852	4,99531	4.256
0471761198	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X20	ΤΕ	1155	5,28052	6.099
0471761198	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X25	ΤΕ	7	11,57143	81
0471761200	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X30	ΤΕ	430	13,07957	5.624
0471761202	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X35	ΤΕ	2292	0,60122	1.378
0471761204	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X40	ΤΕ	725	6,35172	4.605
0471761206	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X45	ΤΕ	4820	1,85498	8.941
0471761208	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X50	ΤΕ	1576	1,29505	2.041
0471761220	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16X80	ΤΕ	3039	6,89392	20.951
0471761238	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X20	ΤΕ	100	14,97	1.497

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0471761240	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X25	ΤΕ	59	18,89474	1.115
0471761244	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X35	ΤΕ	100	21,48642	2.148
0471761246	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X40	ΤΕ	2533	23,9124	60.569
0471761248	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X45	ΤΕ	2952	11,75235	34.693
0471761250	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X50	ΤΕ	2409	9,6527	23.253
0471761252	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X55	ΤΕ	1228	3	3.684
0471761254	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X60	ΤΕ	1955	12,54527	24.526
0471761256	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X65	ΤΕ	790	9,32152	7.364
0471761258	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X70	ΤΕ	4538	3	13.614
0471761260	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X75	ΤΕ	1144	11,72949	13.419
0471761262	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X80	ΤΕ	1570	2,29632	3.605
0471761266	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X90	ΤΕ	330	9,60606	3.170
0471761270	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X100	ΤΕ	790	17,47595	13.806
0471761272	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X110	ΤΕ	94	2,8617	269
0471761273	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8X120	ΤΕ	137	2,78832	382
0471761275	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X30	ΤΕ	140	14,02	1.962
0471761276	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X40	ΤΕ	92	15	1.380
0471761278	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X60	ΤΕ	150	6,79333	1.019
0471761281	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X70	ΤΕ	290	7,3	2.117
0471761285	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X90	ΤΕ	120	21,73333	2.608
0471761286	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X100	ΤΕ	38	5,7	217
0471761287	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/16X120	ΤΕ	40	9,7	388
0471761292	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X40	ΤΕ	4	43	172
0471761294	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X45	ΤΕ	119	44,30252	5.272
0471761296	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X50	ΤΕ	43	54,34091	2.337
0471761300	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X60	ΤΕ	88	22,016	1.938
0471761302	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X65	ΤΕ	1180	30,64534	36.162
0471761304	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X70	ΤΕ	450	28,05714	12.626
0471761306	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X75	ΤΕ	21	20,41379	429
0471761308	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X80	ΤΕ	1426	13,75278	19.611
0471761310	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X85	ΤΕ	954	25	23.850
0471761312	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X90	ΤΕ	607	16,89815	10.257
0471761316	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X100	ΤΕ	2875	29,37129	84.443
0471761320	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X120	ΤΕ	2	32	64
0471761322	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X130	ΤΕ	630	24,19401	15.242
0471761324	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2X140	ΤΕ	97	6,67961	648
0471761380	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X30	ΤΕ	101	48,0396	4.852
0471761384	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X40	ΤΕ	222	12,17021	2.700
0471761386	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X45	ΤΕ	3486	38,84359	135.409
0471761388	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X50	ΤΕ	5168	45,62235	235.778
0471761392	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X60	ΤΕ	2305	96,39434	222.188
0471761394	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X65	ΤΕ	1914	103,64206	198.371
0471761396	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X70	ΤΕ	306	100,19553	30.660
0471761398	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X75	ΤΕ	283	56,28276	15.928
0471761400	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X80	ΤΕ	300	32,88	9.864
0471761402	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X85	ΤΕ	360	37	13.320
0471761404	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X90	ΤΕ	90	46,16667	4.155
0471761406	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X100	ΤΕ	100	12,69	1.269
0471761410	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X110	ΤΕ	27	102,15625	2.759
0471761412	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X140	ΤΕ	218	81,75877	17.823
0471761418	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X170	ΤΕ	96	102	9.792
0471761419	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X180	ΤΕ	98	22	2.156
0471761420	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X190	ΤΕ	374	113,24064	42.352
0471761421	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X200	ΤΕ	226	120,27876	27.183
0471761422	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X220	ΤΕ	152	213,05921	32.385
0471761424	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	5/8" X 260	ΤΕ	97	643,61856	62.431
0471761426	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X300	ΤΕ	175	179,11429	31.345
0471761427	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8X360	ΤΕ	18	20,11111	362
0471761428	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X35	ΤΕ	16	7	112
0471761429	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X40	ΤΕ	6	69	414
0471761430	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X45	ΤΕ	2980	36,835	109.768
0471761432	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X50	ΤΕ	163	141,32601	23.036
0471761434	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X55	ΤΕ	700	143,37423	100.362
0471761436	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X60	ΤΕ	795	161,27209	128.179
0471761438	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X65	ΤΕ	402	142,3[illegible]903	57.466
0471761440	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X70	ΤΕ	76	126	9.576
0471761444	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X80	ΤΕ	164	154,60056	25.355
0471761446	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X85	ΤΕ	925	193,66829	179.143
0471761448	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X90	ΤΕ	752	210,6154	158.384
0471761452	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X100	ΤΕ	221	94,66063	20.920
0471761454	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X110	ΤΕ	477	277	132.129
0471761456	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X120	ΤΕ	156	238,1859	37.157
0471761460	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X140	ΤΕ	127	310,49606	39.433
0471761462	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X150	ΤΕ	7	341,14286	2.388
0471761465	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X170	ΤΕ	78	583,67442	45.527
0471761470	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4X270	ΤΕ	36	200,27778	7.210
0471761526	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X40	ΤΕ	163	16,30675	2.658
0471761528	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X45	ΤΕ	136	14,7	1.999
0471761530	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X50	ΤΕ	12	18,58333	223
0471761532	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X55	ΤΕ	210	8,89655	1.868
0471761536	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X65	ΤΕ	144	36,39583	5.241
0471761538	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X70	ΤΕ	300	76,69667	23.009
0471761540	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X75	ΤΕ	156	271,17262	42.303
0471761542	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X80	ΤΕ	63	249,90647	15.744
0471761550	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X100	ΤΕ	146	285,36585	41.664
0471761552	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X110	ΤΕ	11	89	979
0471761554	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X120	ΤΕ	374	33,29947	12.454
0471761556	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X130	ΤΕ	35	116,11429	4.064
0471761558	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X140	ΤΕ	35	32,91429	1.152
0471761560	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X150	ΤΕ	124	493,67647	61.216
0471761562	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X160	ΤΕ	1	38	38
0471761573	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8X280	ΤΕ	38	182,71053	6.943
0471761578	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX50	ΤΕ	3327	114,30207	380.283
0471761580	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX55	ΤΕ	603	23,69818	14.290
0471761582	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX60	ΤΕ	950	115,02526	109.274
0471761584	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX65	ΤΕ	1901	26,70037	50.757
0471761588	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX75	ΤΕ	3	36,33333	109
0471761590	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX80	ΤΕ	1	126	126
0471761604	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX130	ΤΕ	693	167,12987	115.821
0471761606	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX140	ΤΕ	1	391,56	392
0471761608	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX150	ΤΕ	19	145,68182	2.768
0471761609	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX160	ΤΕ	23	57,91304	1.332
0471761611	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX170	ΤΕ	153	264,04575	40.399
0471761613	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX190	ΤΕ	35	42,8	1.498
0471761614	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	ΓX200	ΤΕ	178	232,80337	41.439
0471761634	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	Γ1/8X70	ΤΕ	24	222,45833	5.339
0471761638	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	Γ1/8X80	ΤΕ	18	235	4.230
0471761704	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	Γ1/4X180	ΤΕ	4	639,25	2.557
0471761826	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	Γ1/2X130	ΤΕ	5	363,7	1.818
0471761830	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	1 Γ1/2X140	ΤΕ	60	612	36.720
0471761834	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ WW	Γ1/2X160	ΤΕ	1	1152,30769	1.153

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0471772648	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ WW	Γ1/8X110	ΤΕ	3	757,33333	2.272
0473933004	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	4	ΤΕ	7	3,33333	23
0473933006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	7056	3,44835	24.333
0473933008	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	980	9,99902	9.799
0473933010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	10	ΤΕ	1030	19,00769	19.578
0473933012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	12	ΤΕ	2133	29,82159	63.609
0473933014	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	14	ΤΕ	670	50,82055	34.049
0473933016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	16	ΤΕ	1110	58,90513	65.386
0473933018	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	18	ΤΕ	1000	11,1	11.100
0473933020	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	20	ΤΕ	401	98,79259	39.615
0473933022	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΟΡΕΙΧ.	M 22	ΤΕ	172	46,2907	7.962
0473933024	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΟΡΕΙΧ.	M 24	ΤΕ	248	198,40767	49.205
0473953006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	2827	0,20422	577
0473953008	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	2480	1,71613	4.256
0473953010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	10	ΤΕ	2878	2,49724	7.187
0473953012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12	ΤΕ	18743	6,08035	113.964
0473953016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	16	ΤΕ	10306	8,80002	90.693
0473953018	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	18	ΤΕ	4011	20,75446	83.246
0473953020	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	20	ΤΕ	743	28	20.804
0473953022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	1032	25,96221	26.793
0473953024	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	24	ΤΕ	302	39,1	11.808
0473958010	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 934 ΓΑΛΒ. M10		ΤΕ	625	4,50076	2.813
0473959010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M10 DIN 934-88 ΕΠΙΚ	ΠΑΞΙΜ M10	ΤΕ	2809	19,73122	55.425
0473961005	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	5	ΤΕ	214	0,62153	134
0473961006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	850	1,48061	1.258
0473961008	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	4870	1,7953	8.743
0473961010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	10	ΤΕ	11637	3,52624	41.036
0473961012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	12	ΤΕ	2423	4,89777	11.865
0473961014	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M 14χ2 DIN 934		ΤΕ	30	10	300
0473961016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	16	ΤΕ	17294	9,50682	164.417
0473961018	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M 18χ2.5 DIN 934		ΤΕ	26	10	260
0473961020	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	20	ΤΕ	15850	18,23531	289.030
0473961022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	468	31,63547	14.807
0473961024	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΤ	24	ΤΕ	2467	37,52035	92.563
0473972008	ΠΑΞΙΜ DIN 555-AISI304 DIN555	M8	ΤΕ	489	11,96319	5.850
0474033003	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/8	ΤΕ	70	3,8125	267
0474033004	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	5/32	ΤΕ	1950	2,07714	4.050
0474033006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	3/16	ΤΕ	2354	4,44959	10.475
0474033008	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/4	ΤΕ	6148	8,01719	49.292
0474033010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	5/16	ΤΕ	4004	10,77645	43.149
0474033012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	3/8	ΤΕ	738	16,82911	12.420
0474033016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/2	ΤΕ	206	32,13462	6.619
0474033018	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	5/8	ΤΕ	242	67,54511	16.346
0474033022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	3/4	ΤΕ	380	96,30526	36.596
0474033024	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	7/8	ΤΕ	170	17,29412	2.940
0474053006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"	ΤΕ	2194	87,12022	191.142
0474053008	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/4	ΤΕ	7120	1,17022	8.332
0474053010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/16	ΤΕ	7735	0,60103	4.649
0474053011	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/8	ΤΕ	3103	1,49694	4.645
0474053012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	7/16	ΤΕ	4975	1,42854	7.107
0474053016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1/2	ΤΕ	1861	4,85577	9.036
0474053018	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	5/8	ΤΕ	1377	10,44031	14.376
0474053022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	3/4	ΤΕ	1093	24,52263	26.803
		7/8	ΤΕ	67	35,55224	2.382

0474053024	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"	ΤΕ	436	61,22566	26.694
0474053027	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"1/8	ΤΕ	110	95,20139	10.472
0474053030	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"1/4	ΤΕ	5	238	1.190
0474053033	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"3/8	ΤΕ	147	311,91837	45.852
0474053042	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"5/8	ΤΕ	76	471,07895	35.802
0474053045	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WW	1"3/4	ΤΕ	56	160,125	8.967
0474061003	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1/8	ΤΕ	460	0,16739	77
0474061004	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	5/32	ΤΕ	3496	0,70029	2.448
0474061006	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	3/16	ΤΕ	2428	1	2.428
0474061010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	3/8	ΤΕ	1539	4,07831	6.279
0474061012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1/2	ΤΕ	14868	8,77643	130.488
0474061016	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	5/8	ΤΕ	25440	14,10568	358.849
0474061018	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	3/4	ΤΕ	17474	22,44968	392.288
0474061022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	7/8	ΤΕ	4432	35,98744	159.495
0474061024	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1"	ΤΕ	16640	54,42507	905.632
0474061027	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1"1/8	ΤΕ	699	102,06867	71.346
0474061030	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1"1/4	ΤΕ	10	135	1.350
0474061032	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ		ΤΕ	98	185	18.130
0474061039	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1"1/2	ΤΕ	83	260	21.580
0474061045	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ WW	1"3/4	ΤΕ	440	219,69545	96.666
0474061048	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΙΝΑ	1 7/8	ΤΕ	94	398,90426	37.497
0474233012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WW	1/2	ΤΕ	70	89,6	6.272
0474261012	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΚΟΙΝΑ WW	1/2	ΤΕ	140	5,10714	715
0484533128	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	6X20	ΤΕ	4532	12,87489	58.349
0484533130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	6X25	ΤΕ	8000	14,15563	113.245
0484533132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	6X30	ΤΕ	8106	16,32035	132.293
0484533198	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	8X25	ΤΕ	215	16,99535	3.654
0484533200	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	8X30	ΤΕ	4080	61,74766	251.930
0484533238	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10X20	ΤΕ	4805	5,09895	24.500
0484533242	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10X30	ΤΕ	1062	5,70071	6.054
0484533244	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10X35	ΤΕ	31	18	558
0484533246	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10X40	ΤΕ	34	35,61702	1.212
0484533254	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	10X60	ΤΕ	248	65,69304	16.160
0484533292	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΤ	12X40	ΤΕ	637	50,59409	32.228
0484553058	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	4X10	ΤΕ	27	0,07742	2
0484553062	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	4X15	ΤΕ	610	0,09836	60
0484553064	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	4X20	ΤΕ	518	0,10215	54
0484553066	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	4X25	ΤΕ	85	0,09412	8
0484553122	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	6X10	ΤΕ	84	0,0614	5
0484553128	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	6X20	ΤΕ	2	0,5	1
0484553130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	6X25	ΤΕ	1315	0,19772	260
0484553132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	6X30	ΤΕ	373	0,19839	74
0484553194	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8X15	ΤΕ	615	0,3985	245
0484553196	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8X20	ΤΕ	422	4,42891	1.869
0484553200	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8X30	ΤΕ	263	0,4943	130
0484553202	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8X35	ΤΕ	637	0,50078	319
0484553204	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	8X40	ΤΕ	100	0,5	50
0484553236	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	10X15	ΤΕ	258	0,80233	207
0484553238	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	10X20	ΤΕ	116	1	116
0484553240	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	10X25	ΤΕ	260	1,1	286
0484553244	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	10X35	ΤΕ	880	38,00227	33.442
0484633096	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/16X25	ΤΕ	1600	3,06173	4.899
0484633098	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/16X32	ΤΕ	508	4,19925	2.133
0484633122	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X10	ΤΕ	527	1,79886	948
0484633126	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X16	ΤΕ	1020	6,12981	6.252
0484633128	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X19	ΤΕ	2053	6,59322	13.536
0484633130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X25	ΤΕ	2105	9,04988	19.050

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0484633132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X32	ΤΕ	2781	10,19136	28.342
0484633135	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X38	ΤΕ	707	17,34923	12.266
0484633137	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X44	ΤΕ	482	3,69502	1.781
0484633140	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X50	ΤΕ	1285	2,29961	2.955
0484633144	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4X60	ΤΕ	1032	23,33624	24.083
0484633193	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/16X13	ΤΕ	3120	1,89968	5.927
0484633196	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/16X19	ΤΕ	862	20,03095	17.266
0484633204	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/16X40	ΤΕ	1290	32,67209	42.147
0484633240	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X25	ΤΕ	580	20,59483	11.945
0484633243	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X32	ΤΕ	6	25	150
0484633246	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X40	ΤΕ	8550	55,20994	472.045
0484633250	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8X50	ΤΕ	982	68,67821	67.442
0484633288	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X30	ΤΕ	860	53,70857	46.189
0484633291	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2X38	ΤΕ	5582	65,59755	366.165
0484633384	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X40	ΤΕ	158	81,69136	12.907
0484633388	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8X50	ΤΕ	670	116,52687	78.073
0484633432	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/4X50	ΤΕ	2040	275,11667	561.238
0484653088	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X10	ΤΕ	10	0,2	2
0484653093	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X16	ΤΕ	1770	0,0989	175
0484653096	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X25	ΤΕ	1250	0,1992	249
0484653101	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X38	ΤΕ	52	0,30769	16
0484653122	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X10	ΤΕ	607	0,29819	181
0484653133	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X32	ΤΕ	578	0,39897	231
0484653138	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X45	ΤΕ	503	0,49901	251
0484653195	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/16X19	ΤΕ	10	4,5	45
0484653237	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8X19	ΤΕ	210	1,1	231
0484653240	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8X25	ΤΕ	420	1	420
0484653260	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8X75	ΤΕ	1	1	1
0484658270	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ WW	3/8X100	ΤΕ	255	7,20377	1.909
0484733062	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	4X16	ΤΕ	300	5,88333	1.765
0484733064	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	4X20	ΤΕ	770	7,04156	5.422
0484733066	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	4X25	ΤΕ	320	6,87813	2.201
0484733132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	6X30	ΤΕ	136	21,73081	2.956
0484733190	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	8X10	ΤΕ	1100	1,4	1.540
0484733194	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	8X16	ΤΕ	2450	1,5996	3.919
0484733198	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	8X25	ΤΕ	1790	2	3.580
0484733202	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	8X35	ΤΕ	1495	2,299	3.437
0484733204	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	8X40	ΤΕ	1425	2,60211	3.708
0484733238	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	10X20	ΤΕ	2589	24	62.136
0484733246	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	10X40	ΤΕ	230	6,68696	1.538
0484733250	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ MT	10X50	ΤΕ	940	7,8	7.332
0484753066	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	4X25	ΤΕ	500	0,096	48
0484753128	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	6X20	ΤΕ	30	0,2	6
0484753130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	6X25	ΤΕ	1100	0,20091	221
0484753132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	6X30	ΤΕ	1310	0,2	262
0484753134	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	6X35	ΤΕ	1450	0,40069	581
0484753190	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X10	ΤΕ	1700	0,40059	681
0484753194	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X16	ΤΕ	1680	0,4006	673
0484753196	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X20	ΤΕ	933	0,39979	373
0484753198	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X25	ΤΕ	1570	0,4	628
0484753200	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X30	ΤΕ	1690	0,60059	1.015
0484753202	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X35	ΤΕ	1660	0,5006	831
0484753204	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	8X40	ΤΕ	1714	0,5	857
0484753238	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	10X20	ΤΕ	1423	0,89881	1.279
0484753242	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	10X30	ΤΕ	1620	1	1.620
0484753246	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	10X40	ΤΕ	260	1,2	312
0484753250	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ MT	10X50	ΤΕ	250	1,304	326
0485033024	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/8X19	ΤΕ	3732	2,83487	10.579
0485033026	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/8X25	ΤΕ	1440	3,61667	5.208
0485033088	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	5/32X25	ΤΕ	144	5,75694	829
0485033088	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/16X10	ΤΕ	2960	5,42081	16.154
0485033096	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/16X25	ΤΕ	80	3,8	304
0485033098	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/16X30	ΤΕ	6569	10,16965	66.804
0485033102	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/16X40	ΤΕ	6290	12,0601	75.858
0485033122	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X10	ΤΕ	452	1	452
0485033126	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X15	ΤΕ	2775	11,06488	30.705
0485033128	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X20	ΤΕ	268	13,88889	4.000
0485033130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X25	ΤΕ	4752	15,2056	72.257
0485033132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X30	ΤΕ	6576	18,74641	123.277
0485033136	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X40	ΤΕ	1917	11,10404	21.286
0485033140	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X50	ΤΕ	2541	11,76146	29.886
0485033144	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	1/4X60	ΤΕ	4032	2,69866	10.881
0485033150	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧ	1/4X75	ΤΕ	1381	16	22.096
0485033194	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	5/16X15	ΤΕ	1919	1,89943	3.645
0485033196	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	5/16X20	ΤΕ	950	2,19895	2.089
0485033198	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	5/16X25	ΤΕ	2833	11,958	33.877
0485033200	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	5/16X30	ΤΕ	4058	15,24298	61.856
0485033240	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/8X25	ΤΕ	9860	22	216.920
0485033248	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/8X38	ΤΕ	4018	7,8992	31.739
0485033250	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝ WW	3/8X50	ΤΕ	1220	62,1459	75.818
0485053023	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/8X18	ΤΕ	701	0,09986	70
0485053096	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X25	ΤΕ	755	0,19868	150
0485053098	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/16X32	ΤΕ	405	0,2963	120
0485053130	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X25	ΤΕ	160	0,29375	47
0485053132	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X32	ΤΕ	495	0,4012	199
0485053135	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X38	ΤΕ	1100	0,5	550
0485053138	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X45	ΤΕ	540	0,50185	271
0485053140	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X50	ΤΕ	869	0,60069	522
0485053150	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	1/4X75	ΤΕ	802	0,69825	560
0485053196	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/16X19	ΤΕ	405	0,6	243
0485053198	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/16X25	ΤΕ	95	0,51579	49
0485053246	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8X38	ΤΕ	60	1,1	66
0485553208	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΚΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/16X50	ΤΕ	404	21	8.484
0485553216	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΚΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	5/16X70	ΤΕ	186	20	3.720
0485553258	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΚΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ WW	3/8X70	ΤΕ	144	24,39333	3.513
0486061136	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	6X40	ΤΕ	195	0,8	156
0486061144	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	6X60	ΤΕ	429	4,96037	2.128
0486061148	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	6X70	ΤΕ	40	2,1	84
0486061204	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	8X40	ΤΕ	1174	9,43526	11.077
0486061208	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	8X50	ΤΕ	1710	0,9	1.539
0486061212	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	8X60	ΤΕ	499	1,1002	549
0486061216	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	8X70	ΤΕ	600	14	8.400
0486061224	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ	8 X 90	ΤΕ	72	16,56944	1.193
0486061232	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	8X120	ΤΕ	911	22,30735	20.322
0486061240	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X25	ΤΕ	292	1,19863	350
0486061242	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X30	ΤΕ	881	6,25766	5.513
0486061246	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X40	ΤΕ	98	19,42857	1.904
0486061248	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X45	ΤΕ	550	13	7.150
0486061250	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X50	ΤΕ	654	17,91896	11.719
0486061254	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X60	ΤΕ	732	19,45082	14.238
0486061256	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X65	ΤΕ	150	24,82	3.723

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0486061258	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΠΛΕΞΜΑΔΙ	10X70	ΤΕ	196	ΖΖ	4.312
0486061274	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10 X 120	ΤΕ	37	65,10811	2.409
0486061276	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X130	ΤΕ	1056	37,21307	39.297
0486061278	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	10X140	ΤΕ	755	39,5404	29.853
0486061300	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X60	ΤΕ	887	1,89966	1.685
0486061302	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X65	ΤΕ	665	1	666
0486061304	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X70	ΤΕ	88	15,71591	1.383
0486061306	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X75	ΤΕ	155	45	6.975
0486061312	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X90	ΤΕ	39	10,84615	423
0486061316	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X100	ΤΕ	275	19,00364	5.226
0486061318	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X110	ΤΕ	58	79,96552	4.638
0486061320	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΕΞΜΑΔΙ ΚΟΙΝΕΣ	12X120	ΤΕ	281	33,23132	9.338
0486061326	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΕΣ	12X150	ΤΕ	132	49,70588	6.561
0486258140	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	6X50	ΤΕ	54	9,33333	504
0486258144	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	6X60	ΤΕ	183	8,01093	1.466
0486258148	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	6X70	ΤΕ	62	9,3871	582
0486258152	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	6X80	ΤΕ	113	10,74336	1.214
0486258154	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	6X90	ΤΕ	200	12,13	2.426
0486258212	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	8X60	ΤΕ	31	15,3871	477
0486258216	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	8X70	ΤΕ	180	15,47778	2.786
0486258220	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	8X80	ΤΕ	100	16,91346	1.691
0486258224	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	8X90	ΤΕ	8000	17,23088	137.847
0486258254	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	10X60	ΤΕ	100	18	1.800
0486258258	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	10X70	ΤΕ	66	19	1.254
0486258302	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	12X65	ΤΕ	430	3,2	1.376
0486258308	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	12X80	ΤΕ	140	11,3	1.582
0486258312	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	12X90	ΤΕ	52	12,30769	640
0486258316	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	12X100	ΤΕ	98	13,29592	1.303
0486258398	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	16X75	ΤΕ	180	126,46667	22.764
0486261304	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑ	12X70	ΤΕ	95	2,21053	210
0486261398	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑ	16X75	ΤΕ	470	4,1	1.927
0486261409	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑ	16X80	ΤΕ	470	4,1	1.927
0486261498	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑ	20X90	ΤΕ	453	10,09934	4.575
0486261502	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑ	20X100	ΤΕ	290	10,5	3.045
0496533038	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3.4X13	ΤΕ	300	1,39	417
0496533063	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4X17	ΤΕ	5600	0,2	1.120
0496533090	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4.8X13	ΤΕ	4350	0,3	1.305
0496533093	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4.8X17	ΤΕ	100	0,9	90
0496533128	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	6X20	ΤΕ	9460	0,29979	2.836
0496533130	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	6X25	ΤΕ	18052	0,10016	1.808
0496533136	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	6X40	ΤΕ	1000	0,571	571
0496533159	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	7X17	ΤΕ	265	1,4	371
0496533160	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	7X20	ΤΕ	130	0,4	52
0496533162	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	7X25	ΤΕ	5200	0,49942	2.597
0496533195	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	8X17	ΤΕ	100	0,29	29
0496533196	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	8X20	ΤΕ	18	1	18
0496533238	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X20	ΤΕ	1774	0,40023	710
0496533246	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X40	ΤΕ	40	0,8	32
0496533248	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X45	ΤΕ	4260	1	4.260
0496533250	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X50	ΤΕ	4486	1,19996	5.383
0496533260	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X75	ΤΕ	500	1,396	698
0496533296	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	12X50	ΤΕ	1275	1,2	1.530
0496533306	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	12X75	ΤΕ	330	1,89697	626
0496539010	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	2.8X20	ΤΕ	1380	0,2	276

0496539063	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	4X17	ΤΕ	600	0,2	120
0496539066	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	4X25	ΤΕ	1180	0,2	236
0496539125	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	6X13	ΤΕ	45	0,2	9
0496539160	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	7X20	ΤΕ	180	0,5	90
0496539193	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X13	ΤΕ	200	0,2	40
0496539196	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X20	ΤΕ	1050	0,4	420
0496539198	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X25	ΤΕ	540	0,5	270
0496539200	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X30	ΤΕ	270	0,5963	161
0496539204	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X40	ΤΕ	650	0,7	455
0496539238	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X20	ΤΕ	2885	0,59931	1.729
0496539240	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X25	ΤΕ	720	0,8	576
0496539242	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X30	ΤΕ	570	0,9	513
0496539246	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X40	ΤΕ	1320	1,1	1.452
0496561089	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	4X13	ΤΕ	6055	0,10008	606
0496561091	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	4.8X13	ΤΕ	10730	0,1	1.073
0496561128	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	6X15	ΤΕ	7590	0,10013	760
0496561130	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	6X25	ΤΕ	3430	0,1	343
0496561132	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	6X30	ΤΕ	600	0,6	360
0496561162	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	7X25	ΤΕ	5200	0,09962	518
0496561208	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X30	ΤΕ	1200	0,0975	117
0496561212	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X35	ΤΕ	30	0,13333	4
0496561214	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X40	ΤΕ	2500	0,2996	749
0496561215	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X45	ΤΕ	10	0,6	6
0496561238	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X50	ΤΕ	6300	0,2	1.260
0496561240	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X60	ΤΕ	3490	0,30028	1.048
0496561242	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X65	ΤΕ	1200	0,49917	599
0496561246	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	9X30	ΤΕ	3000	0,09967	299
0496561248	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X20	ΤΕ	335	0,40299	135
0496561250	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X25	ΤΕ	390	0,4	156
0496561254	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X30	ΤΕ	925	0,2	185
0496561260	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X40	ΤΕ	60	0,2	12
0496561268	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X45	ΤΕ	870	0,5	435
0496561288	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X50	ΤΕ	3350	0,2	670
0496561289	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X60	ΤΕ	570	0,2	114
0496561294	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X75	ΤΕ	2800	0,5	1.400
0496561300	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X90	ΤΕ	4612	0,9	4.151
0496561302	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X25	ΤΕ	900	0,2	180
0496561306	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X30	ΤΕ	600	0,5	300
0496561312	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X45	ΤΕ	3750	0,3	1.125
0496561316	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X60	ΤΕ	4140	0,39976	1.655
0496561348	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X65	ΤΕ	3720	0,39973	1.487
0496561352	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X75	ΤΕ	6190	1,4	8.666
0496561388	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X90	ΤΕ	4460	0,7	3.122
0496833061	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	12X100	ΤΕ	430	3,5	1.505
0496833128	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	14X65	ΤΕ	2850	0,6	1.710
0496833128	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	14X75	ΤΕ	4015	0,79054	3.174
0496833196	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	16X50	ΤΕ	535	0,69369	371
0496833242	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4X13	ΤΕ	435	0,2	87
0496833286	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	6X17	ΤΕ	4785	0,19979	956
0496861063	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	6X20	ΤΕ	225	0,2	45
0496861128	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X20	ΤΕ	6445	0,20015	1.290
0496861136	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X30	ΤΕ	1200	1	1.200
0496861160	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	12X25	ΤΕ	6730	0,70208	4.725
		4X17	ΤΕ	2040	0,10049	205
		6X20	ΤΕ	1260	0,10079	127
		6X40	ΤΕ	265	0,2	53
		7X20	ΤΕ	600	0,1	60

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0496861196	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X20	ΤΕ	2450	0,1	245
0496861198	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X25	ΤΕ	1000	0,2	200
0496861200	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X30	ΤΕ	1705	0,49971	852
0496861204	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	8X40	ΤΕ	260	0,7	182
0496861236	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X20	ΤΕ	625	0,0992	62
0496861240	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X25	ΤΕ	1270	0,2	254
0496861246	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	10X40	ΤΕ	400	0,9025	361
0497133009	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	2,6X17	ΤΕ	400	0,3	120
0497133061	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4X13	ΤΕ	480	0,1	48
0497133125	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	5X13	ΤΕ	250	0,3	75
0497133256	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	10X65	ΤΕ	2700	1,90037	5.131
0497139004	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	2,6X10	ΤΕ	100	0,1	10
0497139009	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	2,6X17	ΤΕ	60	0,2	12
0497139136	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	6X40	ΤΕ	2430	0,49959	1.214
0497139206	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X45	ΤΕ	2250	1	2.250
0497139208	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X50	ΤΕ	370	0,7027	260
0497139240	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X25	ΤΕ	3630	0,6	2.178
0497139242	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X30	ΤΕ	300	0,7	210
0497139250	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X50	ΤΕ	1950	0,9	1.755
0497539193	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X13	ΤΕ	40	3,42222	137
0497539198	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	8X25	ΤΕ	3930	1,8473	7.260
0497539238	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X19	ΤΕ	630	2,19067	1.380
0497539240	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΝΙΚΕΛΕ	10X25	ΤΕ	1280	2,49845	3.198
0497558160	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΕΠΙΚ/ΜΕΣ	6X16	ΤΕ	28	6	168
0498061050	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ	3,5X40	ΤΕ	37480	2,2072	82.726
0511825018	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	3X10	ΤΕ	5024	2,61404	13.133
0511825022	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	3X15	ΤΕ	7970	2,84076	22.641
0511825162	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΡΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	5X15	ΤΕ	650	5,2516	3.413
0511825412	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	4X12	ΤΕ	1000	2,6	2.600
0511825416	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	4X16	ΤΕ	1000	3,15	3.150
0511825512	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X12	ΤΕ	1000	3,45	3.450
0511825516	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X16	ΤΕ	1000	4	4.000
0512070060	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (UPAT)	6	ΤΕ	1870	2,08048	3.890
0512070080	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (UPAT)	8	ΤΕ	1534	1,25783	1.928
0512070100	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (UPAT)	10	ΤΕ	1261	3,70547	4.672
0512070120	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (UPAT)	12	ΤΕ	3278	6,85668	22.476
0512261200	ΠΡΟΚΕΣ ΑΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2X30	ΚΙ	10	139,9	1.399
0512361130	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	1.4X20	ΚΙ	15	232,86667	3.493
0512361170	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	1.8X30	ΚΙ	29,5	85,6	2.525
0512361200	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2X30	ΚΙ	25	190	4.750
0512361235	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2X35	ΚΙ	60	99,7	5.982
0512361245	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2X45	ΚΙ	80	94,37778	7.550
0512361270	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2.5X40	ΚΙ	96	103,12727	9.797
0512361280	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	2.5X45	ΚΙ	25	109,28	2.732
0512461200	ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ	84X3,4	ΚΙ	12	171,5	2.058
0512461250	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	4.6X110	ΚΙ	7,5	119,6	897
0512461325	ΠΡΟΚΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	5.5X120	ΚΙ	9,5	66	627
0513061100	ΚΑΠΑΡΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΙ	NO 100	ΤΕ	28	1064,41379	29.804
0602461006	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	6	ΤΕ	4700	0,36652	1.718
0602461011	WASHER DIN 126	Φ11	ΤΕ	250	4,564	1.141
0602461014	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	14	ΤΕ	3308	0,29988	992
0602461018	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	18	ΤΕ	140	0,4	56
0602461024	ΡΟΔΕΛΕΣ 6916 Φ 24		ΤΕ	3300	26,29758	86.782
0602461026	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	26	ΤΕ	1724	1	1.724
0602461033	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	33	ΤΕ	300	5,2	1.560
0602461039	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΤ	39	ΤΕ	473	3,49894	1.655
0602661011	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΠΟΞ ΜΤ	11ΜΜ	ΤΕ	1200	6,70311	8.044
0602758010	ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΑΚΡΕΣ DIN 125 Φ10 ΓΑΛΒ.		ΤΕ	565	2	1.130
0603033086	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/16	ΤΕ	1028	2,24755	2.311
0603033120	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/4	ΤΕ	8175	3,61552	29.557
0603033190	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/16	ΤΕ	1824	5,67325	10.348
0603033232	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/8	ΤΕ	2600	7,83158	20.362
0603033[illegible]	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	1/2	ΤΕ	510	17,41884	8.883
0603033[illegible]	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	5/8	ΤΕ	1349	22,80284	30.764
0603033420	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	3/4	ΤΕ	3901	33,48243	130.6[illegible]
0603033520	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ WW	7/8	ΤΕ	385	23,83459	9 [illegible]
0603061066	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/16	ΤΕ	2750	0,288	[illegible]
0603061120	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/4	ΤΕ	9526	0,48296	4.600
0603061190	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/16	ΤΕ	2144	0,88545	1.856
0603061232	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/8	ΤΕ	2859	1,29776	3.723
0603061282	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1/2	ΤΕ	1272	2,32926	2.960
0603061374	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	5/8	ΤΕ	15600	4,35747	67.975
0603061420	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	3/4	ΤΕ	234	7,30513	1.713
0603061520	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	7/8	ΤΕ	4134	6,95146	28.734
0603061568	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1"	ΤΕ	15	12,14167	182
0603061616	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1.1/8	ΤΕ	61	3,38	205
0603061664	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1.1/4	ΤΕ	309	31,64024	9.777
0603061796	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1.1/2	ΤΕ	4	52,38065	209
0603061882	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	1.3/4	ΤΕ	876	4,89954	4.292
0603061962	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ WW	2"	ΤΕ	1084	5,59779	6.068
0603561006	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	6	ΤΕ	73	0,09709	7
0603561010	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	200	16	3.200
0603561015	ΠΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	27	14	378
0603561020	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	20	ΤΕ	3627	3,12655	11.340
0603561022	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	22	ΤΕ	1280	1,4	1.792
0603561024	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	24	ΤΕ	53	131,12418	6.950
0603861066	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	3/16	ΤΕ	6100	0,4518	2.756
0603861120	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	1/4	ΤΕ	1871	0,74622	1.396
0603861190	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	5/16	ΤΕ	3581	0,99399	3.559
0603861232	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	3/8	ΤΕ	9408	1,31619	12.383
0603861282	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	1/2	ΤΕ	621	1,93583	1.203
0603861374	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	5/8	ΤΕ	2360	3,89743	9.198
0603861420	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	3/4	ΤΕ	515	5,31752	2.738
0603861520	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	7/8	ΤΕ	1205	9,50034	11.448
0603861568	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΕΣ (GROVER) ΜΑΥΡΕΣ WW	1"	ΤΕ	620	12,53766	7.774
0603861011	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	11	ΤΕ	918	1	918
0603861014	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	14	ΤΕ	982	57,62627	56.589
0603861018	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	18	ΤΕ	1950	1,4	2.730
0603861022	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	22	ΤΕ	1800	2	3.600
0603861024	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΤ	24	ΤΕ	1120	2,4	2.688
0603861050	ΡΟΔ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 4ΓΩΝ DIN 434		ΤΕ	650	44	28.600
0605033155	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3X35	ΤΕ	30	17	510
0605033170	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3X50	ΤΕ	64	22	1.408
0605033180	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3X60	ΤΕ	58	29,8961	1.733
0605033185	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4X35	ΤΕ	101	40	4.040
0605033188	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	4X50	ΤΕ	107	49	5.243
0605033192	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧ	4X60	ΤΕ	88	60	5.280
0605033200	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	5X40	ΤΕ	16	16,125	258
0605033270	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	5X70	ΤΕ	11	103,17647	1.135
0605033385	ΚΟΠΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	6X100	ΤΕ	290	170	49.300
0605081018	ΚΟΠΛΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	1X20	ΤΕ	815	0,4	326

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

0605061014	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	2X30	ΤΕ	134	1,47842	198
0605061016	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ	2 X 35	ΤΕ	387	0,59226	229
0605061150	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	3X30	ΤΕ	424	2,76432	1.171
0605061155	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	3X35	ΤΕ	622	2,64216	1.643
0605061160	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	3X40	ΤΕ	748	2,5	1.870
0605061165	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	3X45	ΤΕ	914	2,90978	2.660
0605061170	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	3X50	ΤΕ	3600	3,2198	11.592
0605061200	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	4X35	ΤΕ	820	3,59375	2.946
0605061205	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	4X40	ΤΕ	962	3,77525	3.631
0605061210	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	4X50	ΤΕ	27	5,52991	149
0605061250	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	5X50	ΤΕ	55	8,85714	486
0605061260	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	5X60	ΤΕ	956	7,67136	7.334
0605061265	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	5X65	ΤΕ	324	7,61976	2.469
0605061300	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	5X90	ΤΕ	164	9,9946	1.639
0605061310	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	5X100	ΤΕ	1140	4,43475	5.056
0605061350	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X35	ΤΕ	115	1,192	137
0605061360	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X45	ΤΕ	307	2,49186	765
0605061365	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X50	ΤΕ	806	5,13341	4.137
0605061370	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X60	ΤΕ	503	11,88845	5.979
0605061380	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X70	ΤΕ	15	4,93676	75
0605061385	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X80	ΤΕ	610	8,81385	5.377
0605061390	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	6X90	ΤΕ	20	7,68182	154
0605061400	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	7X70	ΤΕ	78	8,61538	672
0605061410	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	7X80	ΤΕ	351	24,34689	8.546
0605061430	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	8X50	ΤΕ	287	10,4007	2.985
0605061435	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	8X60	ΤΕ	134	18,2	2.439
0605061460	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	8X100	ΤΕ	1	39,7619	40
0605061475	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ		ΤΕ	102	101,48592	10.353
0605061500	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	10X100	ΤΕ	117	89,78571	10.508
0605061520	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	10X120	ΤΕ	36	107,83929	3.882
0605061540	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	12X120	ΤΕ	80	74,2	5.936
0605061560	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	12X140	ΤΕ	34	146,3908	4.977
0605061580	ΚΟΠΑΛΙΕΣ ΚΟΝΕΣ	13X140	ΤΕ	244	105,0041	25.621
0703053224	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	2.5X24	ΤΕ	220	0,4	88
0703053240	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	4X40	ΤΕ	240	0,6	144
0703053340	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	6X40	ΤΕ	50	0,74	37
0703053450	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	8X50	ΤΕ	5	1,8	9
0703053570	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	10X70	ΤΕ	37	3,32432	123
0703553120	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	3X20	ΤΕ	170	0,4	68
0703553140	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	4X40	ΤΕ	55	0,70909	39
0703553250	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	5X50	ΤΕ	80	0,8875	71
0703553350	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	6X50	ΤΕ	10	36,38889	364
0703553370	ΠΕΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	6X70	ΤΕ	77	1,38961	107
0703853232	ΠΕΙΡΟΙ ΚΟΝΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	4X32	ΤΕ	368	1,20109	442
0703853560	ΠΕΙΡΟΙ ΚΟΝΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	10X60	ΤΕ	30	5,13333	154
0704072560	ΠΕΙΡΟΙ Β16Χ50 DIN 1444 INOX	B 16X50	ΤΕ	1	2200	2.200
0704072570	ΠΕΙΡΟΙ DIN 1481	16X80	ΤΕ	12	650	7.800
0705053016	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ	1/8	ΤΕ	20	64,975	1.299
0705053050	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ ΠΛΑΚΕ		ΤΕ	5	49,75714	247
0705053232	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ	3/8	ΤΕ	55	39	2.145
0705153050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ	1/4	ΤΕ	82	120,45122	9.877
0705153232	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ	3/8	ΤΕ	394	130,59391	51.454
0705253016	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΦΟΥΣΚΑΣ	1/8	ΤΕ	78	123,46154	9.630
0705253050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΦΟΥΣΚΑΣ	1/4	ΤΕ	25	267,23077	6.948
0705553016	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΜΑ	1/8	ΤΕ	49	28,93878	1.418
0705553050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΜΑ	1/4	ΤΕ	2	6,5	13
0705853016	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ	1/8	ΤΕ	1	27,2	27
0705853050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ	1/4	ΤΕ	4	78,61538	314
0705853232	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ	3/8	ΤΕ	303	61,11221	18.517
0705953016	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΖΙΡ 1/8	1/8	ΤΕ	34	88,90278	3.023
0705953050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ	1/4	ΤΕ	3	61,86957	186
2300972200	ΣΥΜΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	2	ΚΙ	3,35	1395	4.673
2400400000	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ		ΚΙ	39,4	366,14024	14.428
2400500030	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 30Χ50	30X50	ΤΕ	180	200	36.000
2400500050	ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ	50X50	ΤΕ	37	330	12.210
2400600050	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ		ΤΕ	144	217	31.248
2541100676	ΕΡΤΑΛΟΝ		ΚΙ	10	1313,88489	13.139
2541100677	ΠΛΕΚΤΟ ΘΕΡΜΟΥΙΤ		ΜΕ	4,8	25528,57143	122.538
2700010000	ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΟΥ		Μ3	1,501	55716,8768	83.632
2700010001	ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)		Μ3	20,454	49971,64535	1.022.120
2700020000	ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΟΥ		Μ3	0,194	70098,59155	13.599
2700050000	ΞΥΛΕΙΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ		Μ3	0,1	90000	9.000
2700060000	ΞΥΛΕΙΑ OREGON PINE		Μ3	0,26	241893,1751	62.892
2700220000	ΞΥΛΕΙΑ TEAK		Μ3	0,19	607767,7596	115.476
2700230000	ΞΥΛΕΙΑ ΙΡΟΚΟ		Μ3	3,599	207361,9453	746.296
2700240000	ΞΥΛΕΙΑ ΟΞΙΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ		Μ3	2,116	120133,2703	254.202
2700450000	ΑΠΟΞΥΛΟ		ΚΙ	5	1322,58065	6.613
2701000022	ΠΛΑΚΑΣ	22ΜΜ	Μ3	11,164	4200	46.889
2701000040	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΟΚΟΥΜΕ	4	Μ3	0,934	144933,121	135.368
2704000180	ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΝΟ 123	366Χ183 1820Κ	Μ2	0,001	108000	108
2704050120	ΝΟΒΟΠΑΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	12	Μ2	4,898	1160,47366	5.684
2704050180	ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ	366Χ183Χ12	Μ2	33,397	1171,95081	39.140
2704060090	ΜΑΡΜΙΤΗΣ	9	Μ2	280,79	998,00047	280.229
2704060191	ΜΑΡΜΙΤΗΣ	19.1	ΜΕ	11,12	3975,26978	44.205
2704060254	ΜΑΡΜΙΤΗΣ	25.4	ΜΕ	17,888	5021,59656	88.822
2704060300	ΜΑΡΜΙΤΗΣ	30	Μ2	60	1020,8	61.248
2704060320	ΜΑΡΜΙΤΗΣ	32	Μ2	44,4	1200	53.280
2704149180	ΝΟΒΟΠΑΝ	18ΜΜ	Μ3	0,241	57033,19502	13.745
2704155000	ΠΡΙΟΝΙΔΙ		ΚΙ	4842	15	72.630
2706000009	ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ		Μ2	444	473,76028	210.356
3000100000	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ		ΚΙ	135	384,21754	51.869
3000110000	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ		ΚΙ	120	345,00741	41.401
3000510000	ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΛΕΥΚΗ		ΚΙ	22	785	16.830
3000520000	ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ		ΚΙ	26	946,06897	24.598
3000530000	ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΜΑΥΡΗ		ΚΙ	7	932	6.524
3000540000	ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ		ΚΙ	44	544,17105	23.944
3000800000	ΜΙΝΙ		ΛΙ	320	703,11	224.997
3010030000	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΟΧΡΑ		ΚΙ	21	396,14286	8.319
3010050000	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ		ΚΙ	1	177	177
3010090000	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ		ΚΙ	28	218,28571	6.112
3010070000	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΦΕ		ΚΙ	1	128	128
3020060000	ΧΡΩΜΑ ΝΤΟΥΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΥΡΟ		ΚΙ	4	41,5	166
3020400001	ΧΡΩΜΑ ΝΤΟΥΚΟ ΣΠΙ		ΤΕ	37	383,24324	14.180
3020410005	ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ		ΤΕ	44	394,34783	17.352
3030100000	SHOP PRIMER VINYL		ΛΙ	392	451	176.792
3031300000	GNAMEL SILVER GREY		ΛΙ	20	714,54375	14.290
3031310000	FINISH ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ		ΛΙ	40	732,735	29.307
3031340000	FINISH ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ		ΛΙ	125	1035,81081	129.477
3031350000	FINISH ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΜΠΛΕ		ΛΙ	20	924,85	18.497
3031380000	FINISH ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ		ΛΙ	220	848,52333	186.677
3031380000	FINISH ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΜΑΥΡΟ		ΛΙ	30	1041,71667	31.251

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

3033000000	ΧΡΩΜΑ ΑΠΛΟ ΠΙΣΣΟΔΕΣ (TAR)		ΛΙ	104	759,75	79.013
3033000005	ΧΡΩΜΑ ΑΠΛΟ ΠΙΣΣΟΔΕΣ (TAR)		ΛΙ	455	621,53237	282.796
3035000000	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		ΛΙ	301	509,62458	153.397
3035020001	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ CHLORINATED RUBBER		ΛΙ	65	417,44938	27.134
3035040000	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		ΛΙ	850	250	212.500
3035060000	CLEANERS ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ)		ΛΙ	325	250	81.250
3040400000	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ		ΚΙ	180	191,66667	34.500
3050100000	ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΚΙ	2	900	1.800
3050310000	ΧΡΩΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ		ΚΙ	50	36,7	1.835
3060200000	ΑΝΕΛΑΙΟ ΑΒΡΑΣΤΟ		ΚΙ	10	286,40741	2.864
3070305333	SMALTOLIN 38336 A		ΚΙ	225	771,65467	173.622
3100500000	ΒΕΝΖΟΝΑ		ΤΕ	3	19243,6	57.731
3130502436	ΛΙΠΟΣ ΣΤΕΡΕΟ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ	24'X36'	ΚΙ	3171	22,69979	71.981
3130510000	ΛΙΠΟΣ ΖΟΙΚΟΝ		ΚΙ	294	239,26094	70.343
3130520000	ΛΙΠΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ		ΚΙ	2698	18,5	49.913
3170102002	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΘΑΛΑΤΟΣΕΩΝ		ΚΙ	24	69,16667	1.660
3170201000	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ		ΚΙ	83	377,90741	31.366
3170303000	ΑΠΟΣΚΟΡΙΑΚΟ-ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΝ ΣΠΡΕΥ		ΤΕ	3	0	18.000
3170303050	R3 T 740		ΚΙ	200	360,11742	72.023
3171300010	ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΠΟΤΑΣΑ ΟΗ 30%		ΚΙ	320	35	11.200
3171300020	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ HCL 30%		ΚΙ	255	40	10.200
3175401000	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		ΛΙ	24	726,58571	17.485
3180200004	ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ		ΛΙ	25	400	10.000
3180211000	ELECTROCLEANER 316		ΛΙ	1129	450	508.050
3180291000	ΣΠΡΕΥ OPTIMOLY PASTE TA		ΤΕ	8	2662	21.296
3180303000	ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ MIG		ΤΕ	30	579,33516	17.383
3182133000	ΧΡΩΜΑΤ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΩΓΜΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ		ΤΕ	28	823,07692	23.047
3182312000	ΘΕΟΡΙΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ		ΤΕ	4	640,25	2.561
3187104000	ΧΡΩΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΛΕ		ΤΕ	2	405,26744	810
3190104050	MOLYTHIUM 2 GREASE 2KG G'		ΚΙ	29,35	860,35165	25.249
3191101000	ΑΠΛΑΝΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ		ΤΕ	10	2640	26.400
3200000000	ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΚΟΙΝΗ		ΚΙ	41	654,95349	26.849
3200080000	ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (A+B)		ΚΙ	20	2397	47.940
3200100578	LOCTITE 242		ΤΕ	30	280	8.400
3200100641	ΚΟΛΛΑ LOCTITE No641		ΤΕ	1	6000	6.000
3200100646	ΚΟΛΛΑ ATLACOL 45		ΚΙ	30	440	13.200
3200102000	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ		ΚΙ	20	554,24	11.085
3200141000	ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ		ΚΙ	8,5	99,76471	848
3200180000	ΚΟΛΛΑ ΚΑΖΕΙΝΗ		ΚΙ	22	33,59091	739
3200200000	ΚΟΛΛΑ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ		ΤΕ	5	1600	8.000
3200220000	ΚΟΛΛΑ ΚΥΑΝΟΥΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ		ΤΕ	124	296,19355	36.733
3200240000	ΚΟΛΛΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	"	ΤΕ	21	610	12.810
3200281000	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC		ΚΙ	60	53	3.180
3301000000	ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ A+B		ΤΕ	7	3100	21.700
3301020000	ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ A+B		ΤΕ	6	10991,95238	65.951
3301040000	ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ A+B		ΤΕ	6	11586,66667	69.520
3301230000	ΣΤΟΚΟΣ ΣΚΟΝΗ		ΚΙ	40	100	4.000
3302300003	ΕΠΟΞΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ A+B		ΚΙ	17	484	8.228
3302300010	ΣΤΟΚΟΣ HEMPADUR FILLER 35250		ΛΙ	19,5	1819,63265	35.483
4401061110	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST 37	110 MM	ΚΙ	4130	70	289.100
4401065004	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	4	ΚΙ	448	156,86458	70.275
4401065006	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	6	ΚΙ	1492	112,04962	167.179
4401065008	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	8	ΚΙ	968	114,10452	110.454
4401065010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	10	ΚΙ	4005	116,32168	465.868
4401065012	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	12	ΚΙ	6000	114,3981	686.389
4401065014	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	14	ΚΙ	13030	127,13219	1.656.533
4401065015	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	15	ΚΙ	8340	119,59011	997.381
4401065018	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	18	ΚΙ	18993	112,36881	2.134.221
4401065020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	20	ΚΙ	47976	110,32061	5.292.741
4401065022	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	22	ΚΙ	7138	112,8503	805.525
4401065024	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	24	ΚΙ	11527	1	11.527
4401065028	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	28	ΚΙ	14106	102,57368	1.446.905
4401065030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	30	ΚΙ	2000	96,20843	192.419
4401065034	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	34.5	ΚΙ	55	120,69877	6.638
4401065036	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	36	ΚΙ	14953	1,19994	17.942
4401065040	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	40	ΚΙ	327	87,5402	28.659
4401065055	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	55	ΚΙ	655	18,18944	11.914
4401065060	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	60	ΚΙ	62616	90,3779	5.659.103
4401065080	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	80	ΚΙ	6064	41,89995	254.062
4401065100	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE A	100	ΚΙ	2000	17,36909	34.737
4401072007	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ X5CRNI189/304	7	ΚΙ	2657	550	1.461.350
4401072010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ X10CRAL7/502	10	ΚΙ	29	146,10345	4.237
4401072015	ΕΛΑΣΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ		ΚΙ	48	1782	85.536
4401072016	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ X10CRNITI189/321	16	ΚΙ	76	261,97368	19.910
4401072020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ X5CRNIMO1810/316	20	ΚΙ	1747	800	1.397.600
4402265012	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH 36	12	ΚΙ	1821	206,65074	376.311
4402265013	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ.GR.AH36	13MM	ΚΙ	1409	262,25266	369.514
4402265014	ΕΛΑΣΜΑ ΑΗ-36	14X2500X1000	ΚΙ	58754	191,16388	11.231.642
4402265015	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH-36	15mm	ΚΙ	53280	219,59962	11.700.268
4402265016	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH 36	16	ΚΙ	19876	135,7493	2.698.153
4402265017	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GR AH 36	17MM	ΚΙ	5315	131	696.265
4402265018	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH 36	18	ΚΙ	3485	131,76442	459.199
4402265020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH 36	20	ΚΙ	14924	135,11847	2.016.508
4402265022	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH 36		ΚΙ	4805	222,21519	1.067.744
4402265025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ AH-56	2500X10000X25	ΚΙ	40273	222,68573	8.968.222
4402465018	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE DH-32	18	ΚΙ	616	141,19968	86.979
4402865100	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE EH275	100	ΚΙ	16432	9,50006	156.105
4403265014	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ EH36	14MM	ΚΙ	2987	135,10504	403.559
4403265016	ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔ EH 36	16mm	ΚΙ	4032	135,86483	547.807
4403265018	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ EH 36	18mm	ΚΙ	8839	125,28714	1.107.413
4403265025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ GRADE E11-36	25MM	ΚΙ	12600	125,09325	1.576.175
4403265060	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ EH 36		ΚΙ	23040	176,20213	4.059.697
4404061003	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST 37-2	4720X430X3	ΚΙ	216	191,78241	41.425
4404061004	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ Cu3 ST 37-2	4X1500X6000 MM	ΚΙ	11330	164,72435	1.866.327
4404061005	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	5	ΚΙ	1020	158,14216	161.305
4404061008	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	8	ΚΙ	30000	168,62783	5.058.834
4404061010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ GRADE A	1 MM	ΚΙ	3600	76,47889	275.324
4404061014	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 37-3	14X1500X6000 MM	ΚΙ	2016	158,22966	318.991
4404061030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 37-3	30X1500X6000 MM	ΚΙ	56	158,22966	8.861
4404061036	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 37-3	36X1500X6000 MM	ΚΙ	2592	158,22994	410.132
4404073000	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 15M03 DIN 17155	6	ΚΙ	944	132,59658	125.171
4404073008	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 15M03 DIN 17155	8	ΚΙ	173	171,09827	29.600
4404073010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 15M03 DIN 17155	10	ΚΙ	1068	189,15918	202.022
4404073030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 15M03 DIN 17155	30	ΚΙ	600	171	102.600
4404073050	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 15M03 DIN 17155		ΚΙ	480	1	480
4411058020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2	ΚΙ	1063,7	166,08007	176.638
4411058025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2.5	ΚΙ	795	178,64906	142.821
4411058030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3	ΚΙ	646	183,50576	118.545
4411070002	CORDEN STEEL	2	ΚΙ	64	954,625	61.096
4411072010	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΟΞ	1 X 2 X 1	ΚΙ	1613,4	780	1.258.452
4411072030	ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΞ	1000X3X2000MM	ΚΙ	38,9	1110,29932	43.192

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

4416072040	ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΞ.	4ΜΜ	ΚΙ	5	780	3.900
4414033320	ΠΕ	3X1000X2000	ΚΙ	324	1656	536.544
4414025020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALMG5	2	ΚΙ	85	1566	133.025
4414025030	ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜ	3/4 X 1250 X 2	ΚΙ	2247	918	2.062.746
4414025040	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΩΤΑ AL99	4	ΚΙ	210	876,85817	184.141
4414025080	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALMG5	8	ΚΙ	0,75	3139,25307	2.354
4414031020	ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ	2	ΚΙ	0,5	237,45778	119
4414033003	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	0.30	ΚΙ	0,3	1186,66667	356
4414033005	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	0.50	ΚΙ	191	1142,2199	218.164
4414033008	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	0.80	ΚΙ	18,4	640,36496	11.786
4414033010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	1	ΚΙ	123,75	124,67381	15.429
4414033020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	2	ΚΙ	50,3	879,69808	44.249
4414033025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	2.5	ΚΙ	118	623,18644	73.536
4414033030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	3	ΚΙ	18,5	1028,93617	19.035
4414033035	ΛΑΜΑ ΟΡΕΙΧ	3X50	ΚΙ	13	1216	15.809
4414033037	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	10X25	ΚΙ	4,1	1038,79765	4.259
4414033050	ΕΛΑΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛ.	2000X1000X5MM	ΚΙ	45	1113,65854	50.115
4414040015	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	1.5	ΚΙ	16	1250	20.000
4414040020	ΧΑΛΚΟΣ		ΚΙ	71	1081,39437	76.779
4414040025	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	2.5	ΚΙ	99,2	865	85.808
4414040030	ΧΑΛΚΟΣ	3	ΚΙ	196,4	865	169.886
4414040035	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	3.5	ΚΙ	960	55,49893	53.279
4414040040	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	4	ΚΙ	1020	57,30032	58.446
4414040045	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	4.5	ΚΙ	1530	55,5	84.915
4414040050	ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ CU99.5	5	ΚΙ	1597	58,10099	92.787
4414040062	ΛΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ		ΚΙ	16	1295	20.720
4414058015	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	1.5ΜΜ	ΚΙ	858	180,51915	154.886
4414061005	ΛΑΜΑΡΙΝΑ		ΚΙ	3126	82	256.332
4414061010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	1	ΚΙ	16	128,93675	2.062
4414061015	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	1.5	ΚΙ	44	141,7381	6.236
4414061020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	2	ΚΙ	48	190,5	9.144
4414061025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	2.5	ΚΙ	42,5	107,20047	4.556
4414061030	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	3	ΚΙ	64	110,09901	7.046
4414125052	642, ALUM SECTION ANGLE	9 X 5000 MM	ΜΕ	45	5070,22222	228.160
4414125053	642, ALUMINIUM SECTION ANGLE	7 X 5000 MM	ΜΕ	35	5070,2	177.457
4414125055	659 ALUMINIUM		ΜΕ	3	1820,66667	5.462
4414125080	659 ALUMINIUM ANGLES		ΚΙ	8	793,7798	6.351
4414173025	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΝ HI DIN 17155	2.5	ΚΙ	25	317,4	7.935
4415565033	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΠΑΚΑΛΑΟΤΑ	6000 X 1500 X	ΚΙ	1010	96,28515	97.248
4416072002	ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΞ.	2ΜΜ	ΤΕ	1	46125	46.125
4416072003	ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΞ.	3ΜΜ	ΤΕ	14	67000	938.000
4521061023	ΛΑΜΑ ΧΑΛΥΒΔΥΝΕΣ ST 37	25X3	ΚΙ	0,2	102,5	16
4521061032	ΛΑΜΕΣ ST 37-2	25X15	ΚΙ	116	223,02586	25.871
4521061033	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37	30X3	ΚΙ	65	115,26154	7.492
4521061036	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΕΣ ST 37	30X5	ΚΙ	124	102,25806	12.680
4521061040	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΝΕΣ ST 37	30X10	ΚΙ	440	121,675	53.537
4521061210	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37	35X5	ΚΙ	189	105,80423	19.997
4521061243	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔ ST 37	40X3	ΚΙ	8	110	880
4521061244	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37	40 X 4 M/M	ΚΙ	40	173,7	6.948
4521061245	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37	40X5	ΚΙ	173	170,09827	29.427
4521061305	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37	50X5	ΚΙ	395	150	59.250
4521061364	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37	80X4	ΚΙ	130	116,06923	15.089
4521061375	ΛΑΜΕΣ ST 37-2	60X15	ΚΙ	126	223,02381	28.101
4521061408	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37	70X8	ΚΙ	1267	110,0071	139.379
4521061430	ΛΑΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ST 37					
4521061458	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37					
4521061496	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061556	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37					
4521061558	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061560	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061610	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37					
4521061625	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΝΕΣ ST 37					
4521061632	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061645	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΝΕΣ ST 37					
4521061665	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061690	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST37					
4521061782	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΝΕΣ ST 37					
4521065665	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ GRADE A					
4521065710	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ GRADE A					
4521065802	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ GRADE A					
4521065815	ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ GRADE A					
4531061025	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST37					
4531061558	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST37					
4531061560	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 37					
4531061562	ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ST 37					
4531061568	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 37					
4531061569	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 37					
4531065652	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4531065655	ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4531068305	ΓΩΝΙΕΣ					
4532065153	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065174	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065175	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065176	ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΕΣ					
4532065185	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065250	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065268	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065270	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065272	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065280	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065315	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065388	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065419	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065420	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065422	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065450	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065462	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065490	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065492	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065522	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532065524	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ GRADE A					
4532068175	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 52-3					
4532068269	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 52-3					
4532068390	ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 52-3					
4542061160	ΔΟΚΟΙ IPB					
4543061100	ΔΟΚΟΙ IPE					
4543061200	ΔΟΚΟΙ HEA					
4543061260	ΔΟΚΟΙ IPB ST37					
4543061300	ΔΟΚΟΙ IPE					
4543061450	ΔΟΚΟΙ IPB ST37					
4543061500	ΔΟΚΟΙ IPB ST37					

70X12MM	ΚΙ	594	106	62.964	
80X8	ΚΙ	1158	109,56304	126.874	
90X6	ΚΙ	1043	134,16203	139.935	
100X6	ΚΙ	1133	108,58253	123.137	
100X8	ΚΙ	1319	351,13268	463.144	
100X10	ΚΙ	1177	125,26763	147.440	
120X10	ΚΙ	5926	153,27911	908.332	
130X6	ΚΙ	367	122,70572	45.400	
130X20	ΚΙ	509	387,30255	197.137	
150X6	ΚΙ	1313	128,83244	169.157	
150X15	ΚΙ	2091	45,29986	94.722	
160X10	ΚΙ	384	155	59.520	
200X6	ΚΙ	2938	161,53676	474.595	
150 X 15	ΚΙ	1194	110,74121	132.225	
185X10	ΚΙ	720	110,8	79.776	
200 X 20	ΚΙ	4032	107	431.424	
250X15	ΚΙ	180	4,5	810	
25X5	ΚΙ	139	33,3125	4.630	
100X8	ΚΙ	326	114,03552	37.176	
100X10	ΚΙ	3715	104,012	386.405	
100X100X12	ΚΙ	1068	108,18022	115.536	
120X120X10	ΚΙ	2403	112,72201	270.871	
120X120X12	ΚΙ	535	105,79345	56.599	
150X12	ΚΙ	4497	158,13876	711.150	
150X15	ΚΙ	1937	131,09647	253.934	
50X50X5	ΚΙ	225	251,59735	56.861	
50X30X 5	ΚΙ	495	209,3798	103.643	
50X40X6	ΚΙ	53	146,14286	7.746	
75X50X6	ΚΙ	498	143,78514	71.605	
65X50X6	ΚΙ	213	151,42032	32.253	
75X50X7	ΚΙ	201	144,23369	28.991	
100 X 50 X 10	ΚΙ	189	139,47137	26.360	
100X65X8	ΚΙ	2802	131,1429	367.462	
100X65X10	ΚΙ	443	170	75.310	
100X70X8	ΚΙ	71	170	12.070	
100X75X10	ΚΙ	238	124,90278	29.726	
120X80X8	ΚΙ	288	200,35069	57.701	
130X65X8	ΚΙ	143	194,48951	27.812	
150X75X9	ΚΙ	2607	291,24089	759.265	
150X75X10	ΚΙ	2314	138,31554	320.062	
150X75X12	ΚΙ	204	125,34314	25.570	
150 X 100 X 10	ΚΙ	70410	156,21568	10.999.147	
150X100X12	ΚΙ	271	140,72325	38.136	
200X100X10	ΚΙ	5613	138,52213	778.086	
200 X 100 X 12	ΚΙ	425	145,41077	61.800	
250X90X12	ΚΙ	432	312,31564	134.921	
250X90X14	ΚΙ	86	320,32202	27.548	
60X40X7	ΚΙ	103	300,36923	30.938	
100X65X9	ΚΙ	3187	292,36711	931.774	
130X65X10	ΚΙ	332	300,36758	99.722	
160	ΚΙ	1605	113	181.365	
100	ΚΙ	41	105,36585	4.320	
200	ΚΙ	12341	112,65714	1.390.302	
260	ΚΙ	3348	121	405.108	
300ΜΜ	ΚΙ	5733	162,79994	933.332	
450	ΚΙ	8582	124,64141	1.070.919	
500	ΚΙ	3927	123,29997	484.199	

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

4543061803	ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤ/ΜΟΙ IPB	800X300	ΚΙ	1632	1	1.632
4544061050	ΔΟΚΟΙ Τ ST37	50	ΚΙ	2566	99,35853	254.954
4544061090	ΔΟΚΟΙ Τ ST37	90	ΚΙ	73	339,65753	24.795
4545061140	ΔΟΚΟΙ UNP	140X60	ΚΙ	4992	94,34783	470.983
4545061150	ΔΟΚΟΙ Π ST37	50X38	ΚΙ	23	1	23
4545061160	ΔΟΚΟΣ Π ST 37	60X30	ΚΙ	957	95,67398	91.560
4545061180	ΔΟΚΟΙ Π ST37	80X40	ΚΙ	1029	179,21929	184.237
4545061205	ΔΟΚΟΙ Π ST37	100X50	ΚΙ	1042	169,21148	176.319
4545061210	ΔΟΚΟΙ UNP	102X51	ΚΙ	12593	149,92321	1.887.982
4545061225	ΔΟΚΟΙ Π ST37	120X50	ΚΙ	2842	87,65416	231.583
4545061260	ΔΟΚΟΙ Π ST37	160X65	ΚΙ	602	104	62.608
4545061280	ΔΟΚΟΙ Π ST37	180X70	ΚΙ	220	79	17.380
4545061315	ΔΟΚΟΙ Π ST37	200X75	ΚΙ	8900	204,77827	1.822.527
4545061320	ΔΟΚΟΙ Π ST 37	220	ΚΙ	352	108	38.016
4545061420	ΔΟΚΟΙ Π ST37	240X85	ΚΙ	332	165	54.780
4545061520	ΔΟΚΟΙ Π ST 37	320X7000MM	ΚΙ	298	248,55034	74.068
4545061640	ΔΟΚΟΙ Π ST 37	400X110	ΚΙ	600	170	90.000
4545068280	ΔΟΚΟΙ UNP 180		ΚΙ	48	179,2187	8.603
4545068315	ΔΟΚΟΙ UNP 200		ΚΙ	93567	179,22001	16.769.079
4545068520	ΔΟΚΟΙ UNP 300		ΚΙ	3023	179,22003	541.782
4551065110	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	100X6	ΚΙ	2626	166,56207	437.392
4551065150	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	120X7	ΚΙ	199	202,24121	40.246
4551065175	ΒΟΛΒΟΛΑΜΑ	140X7	ΚΙ	34	221	7.514
4551065200	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	160X8	ΚΙ	512	209	107.008
4551065258	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	180X8	ΚΙ	163	198,09135	32.289
4551065270	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	200X10	ΚΙ	78	200,1913	15.614
4551065272	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	200X12	ΚΙ	371	211	78.281
4551065274	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE 'A	200X14	ΚΙ	340	280	95.200
4551065320	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	220 X 10.5	ΚΙ	91	181,74725	16.539
4551065350	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	230X11	ΚΙ	384	300	115.200
4551065360	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	240X10	ΚΙ	703	199,03414	139.921
4551065370	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	240X12	ΚΙ	880	201	176.880
4551065412	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	260X12	ΚΙ	388	208,2018	80.782
4551065449	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	280X11MM	ΚΙ	3008	33,06451	99.458
4551065513	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ GRADE A'	300X13	ΚΙ	2988	224	669.312
4551065522	ΒΟΛΒΟΛΑΜΑ GRADE A	340MM	ΚΙ	1978	241,18857	477.071
4551065524	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	340X13	ΚΙ	244	233	56.852
4551065525	ΒΟΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	350X13	ΚΙ	310	212,43871	65.856
4551065570	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	370X13	ΚΙ	893	189,02912	168.803
4551065571	ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ GRADE A	370X15	ΚΙ	109	231	25.179
4561481250	ΔΟΚΟΙ	40 X 40 X 2.5	ΚΙ	204	111,91567	22.831
4561661500	HOLLOW SEC 535A	50X50X5	ΚΙ	168	329,04762	55.280
4565281152	ΚΟΥΦΩΤΟΔΟΚΟΙ	15X30X1.5	ΚΙ	323	167	53.941
4565281160	ΚΟΥΦΩΤΟΔΟΚΟΙ ST 37-2	60X60X4	ΚΙ	48	136	6.528
4565661500	HOLLOW ASEC	535 A 60X40X3	ΚΙ	156	225,43077	35.175
4701125100	ΜΕΛΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Φ10	ΚΙ	32	4676,125	149.636
4701140012	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	12.7	ΚΙ	42,53	148,09518	6.344
4701140016	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	15.9	ΚΙ	7,36	1400	10.304
4701140019	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	19.1	ΚΙ	7,23	1304,56432	9.432
4701140022	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	22.2	ΚΙ	12,7	1400	17.780
4701140025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	25.4	ΚΙ	20,85	1472,61391	30.704
4701140028	ΧΑΛΚΟΣ		ΚΙ	7,3	840	6.132
4701140030	ΧΑΛΚΟΣ		ΚΙ	37,2	836,10215	31.103
4701140032	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	32	ΚΙ	24,5	1376,93878	33.735
4701140035	ΧΑΛΚΟΣ	Φ 35	ΚΙ	24,5	1377,9	33.758
4701140038	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	38	ΚΙ	24,1	1351,12033	32.562
4701140040	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	40	ΚΙ	39	994,53333	38.787
4701140050	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	50	ΚΙ	51,8	706,10909	36.576
4701140060	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	60	ΚΙ	31	980	30.380
4701140070	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ CU99.5	70	ΚΙ	130,8	980	128.184
4701161008	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	8	ΚΙ	0,2	110,18667	22
4701161012	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	12	ΚΙ	43,2	97,38973	4.207
4701161014	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	14	ΚΙ	6	70	420
4701161016	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	16	ΚΙ	175,7	102,42771	17.997
4701161019	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝ ΧΑΛΥΒΟΝ	Φ 19	ΚΙ	58	256,62264	14.826
4701161020	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	20	ΚΙ	55	97,61722	5.369
4701161022	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	22	ΚΙ	819,4	62,75657	51.423
4701161028	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	28	ΚΙ	41	30,86207	1.265
4701161030	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	30	ΚΙ	34,2	110,93567	3.794
4701161040	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	40	ΚΙ	5,5	109,35201	601
4701161045	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	45	ΚΙ	426	108,09156	46.047
4701161050	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	50	ΚΙ	4563	26,38185	120.288
4701161060	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	60	ΚΙ	161,2	111,39578	17.957
4701161070	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	70	ΚΙ	187,2	110	20.592
4701161080	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	80	ΚΙ	26	445,26923	11.577
4701161120	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	120	ΚΙ	57	286,31579	16.320
4701161320	ΑΞΟΝ	150MM	ΚΙ	54	240	12.960
4701162025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C35	25	ΚΙ	1,9	254,21053	483
4701162035	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C35	35	ΚΙ	2,8	207,14286	580
4701162050	ΧΑΛΥΨ C35 50MM		ΚΙ	563,5	210,08418	118.382
4701162055	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C35	55	ΚΙ	64	200,2234	18.821
4701162060	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C35	60	ΚΙ	688	241,50727	166.157
4701162090	ΑΞΟΝΑΣ C35 ΧΑΛΥΒ.		ΚΙ	196	200,28061	39.255
4701162100	ΧΑΛΥΨ C35	100 MM	ΚΙ	358	200	71.600
4701162110	ΧΑΛΥΒΑΣ C35	Φ110X2000	ΚΙ	41,7	220	9.174
4701162170	ΧΑΛΥΨ C35	170MM	ΚΙ	68	200	13.600
4701162200	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C35	200	ΚΙ	54,1	52,14418	2.821
4701163025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C45	25	ΚΙ	9,6	199,47917	1.915
4701163030	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C45	30	ΚΙ	1773	184,76181	327.583
4701163032	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C45	32	ΚΙ	6	158	948
4701163050	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ C45	50	ΚΙ	350,4	206,25828	74.339
4701163055	C45 ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛΥΒΟΝ	55Φ	ΚΙ	522	145	75.690
4701165024	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST42.1	24	ΚΙ	3,8	56,84211	216
4701172016	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	16	ΚΙ	3,3	868,14815	2.865
4701172018	ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟ	Φ 18	ΚΙ	4,6	959,13043	4.412
4701172020	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	20	ΚΙ	3,8	829,20354	3.151
4701172025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	25	ΚΙ	40	935,725	37.429
4701172028	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	28	ΚΙ	52,4	1035,20833	54.597
4701172030	ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Φ30 MM	Φ30 MM	ΚΙ	104	1300	135.200
4701172032	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	32	ΚΙ	76,4	894,82984	66.365
4701172035	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	35	ΚΙ	36,25	939,90623	34.081
4701172050	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΝΟΞ X5CRNI189/304	50	ΚΙ	61,64	807,20311	49.756
4701172070	ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΟΞ.	Φ70 mm	ΚΙ	26,2	827,48252	21.680
4701173025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΙΟΧ 34CRNIMO6	25	ΚΙ	119	71,46457	8.504
4701173030	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΙΟΧ 34CRNIMO6	30	ΚΙ	18,3	746,22951	13.656
4701173032	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΙΟΧ 34CRNIMO6	32	ΚΙ	70,9	94,86601	6.726
4701173033	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΙΟΧ 34CRNIMO6	33	ΚΙ	4,4	48,86364	215
4701174030	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	3	ΚΙ	4,5	2200	9.900
4701174055	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	5,5	ΚΙ	4,7	2200	10.340
4701174130	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	13	ΚΙ	15,4	995,32468	15.328
4701174140	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	14	ΚΙ	31,5	986,73016	31.082

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

4701174150	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	15		ΚΙ	49,5	928,06061	45.939
4701174160	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) 115CRV3	16		ΚΙ	15,8	857,78481	13.553
4701175013	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΟΧ 30CRNIMO8	13		ΚΙ	18,2	57,41758	1.045
4701175022	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΟΧ 30CRNIMO8	22		ΚΙ	55,2	111,52174	6.156
4701175025	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΟΧ 30CRNIMO8	25		ΚΙ	38,5	46,83117	1.803
4701233019	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	19.1		ΚΙ	65,1	323,702	21.073
4701233022	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	22.2		ΚΙ	11,3	37,43363	423
4701233035	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	35		ΚΙ	106,4	37,24624	3.963
4701233038	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	38		ΚΙ	198	37,19611	7.365
4701233040	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	40		ΚΙ	85,44	275,22238	23.515
4701233045	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	45		ΚΙ	27	37,14815	1.003
4701233057	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	57		ΚΙ	30,8	37,5	1.146
4701233063	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	63		ΚΙ	113,4	37,20459	4.219
4701333016	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	15.8		ΚΙ	5,13	678,36257	3.480
4701333020	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	20		ΚΙ	64	673,71875	43.118
4701333030	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	30		ΚΙ	36	650	23.400
4701333032	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	32		ΚΙ	84,4	675	56.970
4701333035	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	35		ΚΙ	119,2	676,56453	80.646
4701333038	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	38		ΚΙ	2077,2	104,04746	216.127
4701333045	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	45		ΚΙ	37,8	636,48276	24.051
4701333050	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	50		ΚΙ	30,2	750,86035	22.676
4701333060	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN40PB2	60		ΚΙ	117	691,3719	80.891
4703050084	ΜΠΑΡΕΣ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ	80X30		ΚΙ	65	45	2.925
4703561010	ΡΑΒΔΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	Φ 10mm		ΚΙ	11	116,54545	1.282
4703561012	ΡΑΒΔΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ			ΚΙ	110,8	85,95575	9.524
4703561030	ΜΠΑΡΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	30		ΚΙ	599,3	110	65.923
4703561040	ΜΠΑΡΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	40		ΚΙ	768	33,29948	25.574
4703561080	ΜΠΑΡΕΣ 4/ΓΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΝ ΧΑΛΥΒΟΝ ST37.1	80		ΚΙ	2525	8,20037	20.706
4704033014	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	14		ΚΙ	243,6	81,133	14.892
4704033016	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	16		ΚΙ	79,8	63,87218	5.097
4704033017	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	17		ΚΙ	91,1	300,42575	27.369
4704033022	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	22		ΚΙ	10,5	471,3986	4.950
4704033024	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	24		ΚΙ	65,1	570,34722	37.130
4704033025	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	25		ΚΙ	23,1	645,64516	14.913
4704033027	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	27		ΚΙ	14,3	686,45914	9.817
4704033032	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	32		ΚΙ	34,1	686,17337	23.467
4704033036	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	36		ΚΙ	24	677,375	16.257
4704033040	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ			ΚΙ	13,2	480	6.336
4704033046	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	46		ΚΙ	35,7	642,44514	22.938
4704033070	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	70		ΚΙ	153	53,58421	8.231
4704062014	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	14		ΚΙ	596,7	15,39632	9.187
4704062017	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	17		ΚΙ	510	14,80196	7.549
4704062019	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	19		ΚΙ	765	14,49673	11.090
4704062022	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	22		ΚΙ	242,8	13,158	3.197
4704062024	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	24		ΚΙ	664	13,09639	8.696
4704062030	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	30		ΚΙ	156,2	13,99394	2.186
4704062060	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΒΕΑΤ ΧΑΛΥΒΟΝ ΛΕΙΑΣΜ C35	60		ΚΙ	106,5	224,15596	23.873
4704072017	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ X5CRNI189/304	17		ΚΙ	6,8	1291,76471	8.784
4704072021	ΜΠΑΡΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔ.	Φ 22		ΚΙ	10,85	146,72811	1.592
4704072025	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ INOX 304	25MM		ΚΙ	18,04	1450	26.158
4704072027	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ X5CRNI189/304	27		ΚΙ	0,7	1137,14286	796
4704072032	ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΟΞ/ΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ INOX 304			ΚΙ	44	1500	66.000
4704072050	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ X5CRNI189/304	50MM		ΚΙ	66,3	1376,99849	91.295
4704073011	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	11		ΚΙ	0,9	84,44444	76
4704073019	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	19		ΚΙ	10,8	46,2037	499
4704073022	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	22		ΚΙ	44,22	40,66033	1.798
4704073030	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	30		ΚΙ	43,4	40,82949	1.772
4704073032	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	32		ΚΙ	60,2	40,68106	2.449
4704073055	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	55		ΚΙ	26,4	27,91667	737
4704073060	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΠΥΡΙΜ ΧΑΛΥΒΟΝ 24CRMOV55	60		ΚΙ	76	27,88158	2.119
4704133017	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	17		ΚΙ	107	37,79439	4.044
4704133022	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	22		ΚΙ	75,2	37,85904	2.847
4704133036	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	36		ΚΙ	196	37,81122	7.411
4704133041	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	41		ΚΙ	108	37,80556	4.083
4704133045	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	45		ΚΙ	97,1	37,75489	3.666
4704133065	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN38PB1	65		ΚΙ	123	150,21951	19.707
4704173027	ΜΠΑΡΕΣ 6/ΓΩΝΕΣ ΧΑΛ ΥΨ ΑΝΤΟΧΗΣ 30CRNIMO8	27		ΚΙ	53,3	18,10507	965
4802533140	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ CUSN6	140X100		ΚΙ	28,9	1,00346	29
4802547080	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	21X10		ΚΙ	46	95,47826	4.392
4802547135	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	35X20		ΚΙ	6,2	0,96774	6
4802547140	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	40X15		ΚΙ	6	850	5.100
4802547150	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	50X30		ΚΙ	14,05	840,49822	11.809
4802547160	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	60X25		ΚΙ	29	849,89655	24.647
4802547165	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	60X35		ΚΙ	19	620	11.780
4802547168	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	60X40		ΚΙ	4	430	1.720
4802547170	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	65X30		ΚΙ	33	850	28.050
4802547175	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	70X30		ΚΙ	42,9	850	36.465
4802547178	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΦΟΣΦΟΡΟΥΧΟΣ	7X40		ΚΙ	45	850	38.250
4802547180	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	80X40		ΚΙ	52	871,48864	45.317
4802547190	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	90X40		ΚΙ	23	849,83333	19.546
4802547195	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	90X60		ΚΙ	74	850	62.900
4802547210	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	101X43		ΚΙ	108	850	91.800
4802547213	ΜΠΟΥΣΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΚΟΥ BEVER 555	102X80MM		ΚΙ	65	850	55.250
4802547215	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	111X48		ΚΙ	128	850,35938	108.846
4802547218	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	111X63		ΚΙ	94	850,08511	79.908
4802547220	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	111X83		ΚΙ	5	850	4.250
4802547225	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	121X73		ΚΙ	40	847,875	33.915
4802547230	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	121X93		ΚΙ	2,5	870	2.175
4802547232	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	131X83		ΚΙ	27	862,24779	23.281
4802547234	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	131X103		ΚΙ	21	842,61905	17.695
4802547240	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	141X73		ΚΙ	99	835,90909	82.755
4802547242	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	141X93		ΚΙ	12	1135	13.620
4802547245	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	141X103		ΚΙ	170	421,24706	71.612
4802547250	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	151X83		ΚΙ	80	775,6625	62.053
4802547253	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	151X93		ΚΙ	500	820,89	410.445
4802547258	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	151X103		ΚΙ	334	592,56417	197.916
4802547260	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	151X113		ΚΙ	228,1	640,64445	146.131
4802547263	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	151X123		ΚΙ	80	914,0625	73.125
4802547270	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	156X103		ΚΙ	52	53,90385	2.803
4802547275	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	156X113		ΚΙ	41	424,82927	17.418
4802547278	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	156X123		ΚΙ	39	143,5914	5.600
4802547285	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	166X113		ΚΙ	178	411,32022	73.215
4802547288	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	166X123		ΚΙ	4	629	2.516
4802547290	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΜΑΙΟΥΡΙ	170X85		ΚΙ	22	992,90909	21.844
4802547295	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	171X123		ΚΙ	446	616,95067	275.160
4802547298	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	171X133		ΚΙ	16	1	16
4802547320	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	181X143		ΚΙ	11,9	1123,78151	13.373
4802547326	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	186X133		ΚΙ	9	354	3.186
4802547360	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	360X300		ΚΙ	20	786,15	15.723
4802547460	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 555	460X390 MM		ΚΙ	200	380	76.000
4802547480	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧ G-CUSN5ZNPB (BEVER 555)	480X400		ΚΙ	256	464,68403	118.959
4802547516	ΜΑΙΟΥΡΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ BEVER 555	516X455		ΚΙ	65	1200	78.000

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

4802547590	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ	700X650X200	ΚΙ	104	1150	119.600			
4802547800	ΕΡΤΑΛΟΝ PLA ΔΙΑΤΡ.	Φ 320X250	ΚΙ	4,8	2082,97491	9.998			
4802548770	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΦΕΤΑ	Φ170	ΚΙ	58,8	300	17.640			
4802720080	ΔΙΑΤΡΗΤΟ ERTALON	300X220MM	ΚΙ	15	1980,87363	29.713			
4802720088	ΕΡΤΑΛΟΝ	400X320	ΚΙ	38,6	2044,42331	78.915			
4802720090	ΕΡΤΑΛΟΝ	600X500MM	ΚΙ	70	3040	212.800			
4802750145	ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΧΑΛΥΨ	160	ΚΙ	31,4	280	8.792			
4802750999	ΜΑΣΟΥΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΧΑΛ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ		ΚΙ	881	230,99886	203.510			
4911043200	ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΝΤΙΤΡΙΒΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ	CUAI-W	ΚΙ	1200	135,8	162.960			
4911045050	ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	5 KG/TEM	ΚΙ	9	928,11111	8.353			
5001001000	ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER		ΛΙ	647	213,54185	138.162			
5001021004	ΚΗΡΟΣΙΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ		ΛΙ	20	35	700			
5001101000	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ		ΛΙ	1233	194,13278	239.366			
5001201000	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL		ΛΙ	14623	138,22582	2.021.276			
5110051540	ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΩΝ 15W/40		ΛΙ	28	725,74419	20.321			
5110051550	ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΥΤΥΠΟ 15W/50		ΚΙ	150,2	415,55089	62.417			
5110350010	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 10W		ΚΙ	540	218,37963	117.925			
5110350030	ΛΑΔΙ ΠΕΤΡ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 30W		ΚΙ	1131,5	300,20329	339.680			
5110500110	ΛΑΔΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ CST/40:110		ΚΙ	185	15,4973	2.867			
5110550025	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ OTE 25 ISO		ΚΙ	469	258,43923	121.208			
5110550032	ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΛΑΙΟ ISO-GRADE 32		ΚΙ	221,5	344,87937	76.391			
5110550046	ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΛΑΙΟ ISO-GRADE 46		ΚΙ	269	291	78.279			
5110550068	ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΛΑΙΟ ISO-GRADE 68		ΚΙ	965	299,28966	288.815			
5110550100	ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΛΑΙΟ ISO-GRADE 100		ΚΙ	1620	161,62593	261.834			
5110550145	ΛΑΔΙ ΝΑΥΤ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΣΤ/40:145		ΚΙ	360	27,4	9.864			
5110600032	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛ-ΚΥΚΛΟΦ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO-GR 32		ΚΙ	164	361,70556	59.320			
5110600150	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛ-ΚΥΚΛΟΦ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO-GR 150		ΚΙ	80	113,97857	9.117			
5110600220	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛ-ΚΥΚΛΟΦ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO-GR 220		ΚΙ	167	110	18.370			
5110700100	ΛΑΔΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ISO-GRADE 100		ΚΙ	45	92	4.140			
5110700150	ΛΑΔΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ISO-GRADE 150		ΚΙ	335	224,22778	75.116			
5110751510	ΜΟΜΠΙΛΑΚ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ		ΚΙ	32	1906,17997	60.998			
5110751513	ΕΛΑΙΟΝ VISCOL OR/90		ΚΙ	180	1410	253.800			
5110770010	ΛΑΔΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΚΙ	191	291,94241	55.761			
5110800068	ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΙΣΟ ΙΡΑΔΕ 68		ΚΙ	49	175,5	8.599			
5110800069	ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ISO-GRADE 68		ΚΙ	540	100,2963	54.160			
5110800150	ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ISO-GRADE 150		ΚΙ	543	94,1	51.096			
5110800220	ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ISO-GRADE 220		ΚΙ	245	28,4	6.958			
5110850011	ΛΑΔΙ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ISO-GRADE 10		ΚΙ	14	48,42857	678			
5110850012	ΛΑΔΙ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ISO-GRADE 10		ΚΙ	28	9,5	266			
5110850020	ΛΑΔΙ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ISO-GRADE 20		ΚΙ	185	7,2	1.332			
5110900680	ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΤΜΟΥ ISO-GRADE 680		ΚΙ	215	20	4.300			
5110930010	ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		ΚΙ	22	27,5	605			
5110930011	ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		ΛΙ	205	152,4	31.242			
5110930012	ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		ΚΙ	466	51,39796	23.952			
5110940010	ΦΑΡΟΛΑΔΟ ΑΙΤΑΛΙΑΣ		ΚΙ	175	384,81935	67.308			
5110950010	ΣΑΠΟΥΝΟΛΑΔΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ		ΚΙ	30	318	9.540			
5120200550	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ API GL-4 SAE 90		ΚΙ	206	328,94237	67.350			
5120200560	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ API GL-5 SAE 90		ΚΙ	1050	22	23.100			
5120300200	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΚ		ΚΙ	54	412,5	22.275			
5130300025	ΓΡΑΣΣΟ Υ/Θ ΠΙΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΣΒ NLGI-2.5		ΚΙ	71	468,74224	33.280			
5130300060	ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ		ΚΙ	21,8	209,36	4.564			
5130300061	GREASE LETONIA LR-3EP		ΚΙ	5	480	2.400			
5130300810	TELMO H 46		ΚΙ	1295	279	361.305			
5130300834	GANTINIA 30		ΛΙ	185	450,5027	83.343			

5140011000	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΠΛΑ		ΤΕ	50	576,29825	28.815			
5145011000	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		ΚΙ	6	6700	40.200			
5300010000	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΙΝΟ		ΚΙ	2027	20,34841	41.249			
5300020000	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΟΙΝΟ		ΚΙ	75	40	3.000			
5300030000	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ		ΚΙ	50	100	5.000			
5300040000	ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΚΟΝΗ		ΚΙ	84,5	254	21.463			
5300050000	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		Μ3	17,5	10454	182.945			
5300300000	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ		ΚΙ	275	102,224	28.112			
5307010000	ΠΗΣΣΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ		ΚΙ	60	13	780			
5310040000	ΓΥΨΟΣ ΣΚΟΝΗ		ΚΙ	400	17,3575	6.943			
5320040000	ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	10	Μ2	6,25	71,52	447			
5320060000	ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΥΛΛΑ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	10	Μ2	206,75	44,89984	9.283			
5380000000	ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ		Μ2	500	74	37.000			
5500000000	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΤΕ	429	344,34281	147.723			
5500000000	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΤΕ	1233	3079,58123	3.797.099			
5500000000	ΤΖΑΚΕΤ		ΤΕ	151	7497,86275	1.132.177			
5500000000	ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΑ		ΤΕ	83	5815,38824	482.677			
5500000000	ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛ.	3M	ΤΕ	139	1399,11511	194.477			
5500000000	ΚΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ		ΤΕ	8	412,72727	3.302			
5930000000	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 22 257 102	41-45-220-0	ΤΕ	2	8000	16.000			
5930000000	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΝΙΚΑ 22 257 102	41-45-220-0	ΤΕ	2	29806,5	59.613			
5930000000	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	1	40000	40.000			
5930000027	ΓΡΑΝΑΖΙΑ 22-257-121	41-3964-3	ΤΕ	1	10500	10.500			
5930000028	ΓΡΑΝΑΖΙΑ 22-257-121	41-45-630-3	ΤΕ	1	14500	14.500			
5930000030	ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΑΖΙ	41-39-002-2	ΤΕ	1	35000	35.000			
5930000035	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	205X95X35 MM	ΤΕ	1	8000	8.000			
5930000036	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	205X95X60 MM	ΤΕ	1	7800	7.800			
5930000065	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B35 47 7	ΤΕ	2	79	158			
5930000080	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	BA210-240-15	ΤΕ	1	450	450			
5930000081	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	250-280-15	ΤΕ	2	650	1.300			
5930000082	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	55-60-8	ΤΕ	1	250	250			
5930000075	ΟΔΟΝΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	P35	ΤΕ	1	11000	11.000			
5930000080	ΟΔΟΝΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	P50	ΤΕ	1	11800	11.800			
5930000085	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B50 68 8	ΤΕ	1	196	196			
5930000100	ΤΡΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ	440X100X565	ΤΕ	4	29000	116.000			
5930000105	ΤΡΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ	350X70X65	ΤΕ	2	24500	49.000			
5930000110	ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	470X95X55	ΤΕ	6	25000	150.000			
5930000115	ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	310X50X45	ΤΕ	1	22000	22.000			
5930000128	ΕΛΑΤΗΡΙΑ		ΤΕ	1	2900	2.900			
5930000129	ΕΛΑΤΗΡΙΑ		ΤΕ	1	2000	2.000			
5930000146	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B200 230 15	ΤΕ	1	1088	1.088			
5930000150	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B140 170 15	ΤΕ	15	567	8.505			
5930000165	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B60 80 8	ΤΕ	3	62	186			
5930000166	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B80 100 10	ΤΕ	3	279,33333	838			
5930000175	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B110 140 12	ΤΕ	2	108,5	217			
5930000176	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B110 140 12	ΤΕ	3	367,66667	1.103			
5930000180	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B240 270 15	ΤΕ	2	1316	2.632			
5930000185	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B130 160 12	ΤΕ	18	364,5	6.561			
5930000205	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	616544	ΤΕ	1	25300	25.300			
5930000210	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	616543	ΤΕ	1	20000	20.000			
5930000215	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B170 200 15	ΤΕ	6	221,5	1.329			
5930000225	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	BA70 100 10	ΤΕ	7	83	581			
5930000235	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B120 150 12	ΤΕ	3	514,66667	1.544			
5930000240	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B340 380 20	ΤΕ	1	2919	2.919			
5930000245	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B160 200 15	ΤΕ	6	680	4.080			
5930000250	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B190 220 15	ΤΕ	1	1021	1.021			
5930000265	ΤΣΙΜΟΥΧΕΙ	B65 90 10	ΤΕ	10	252	2.520			

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5930000270	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	875 100 10	ΤΕ	5	280	1.400
5930000275	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	850 80 8	ΤΕ	1	212	212
5930000290	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 8326-4KRUPP	70X35X45XMM	ΤΕ	18	250	27.600
5930000295	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 8328-4KRUPP	40X20X30 MM	ΤΕ	62	230	14.140
5930000305	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ /ΒΙΔΑ	40X60/30X115	ΤΕ	28	1500	42.000
5930000310	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 8026-4	30X40/20X85	ΤΕ	16	400	6.000
5930000325	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 8023-4	35X50/25X100	ΤΕ	14	650	9.100
5930000330	ΕΛΑΣΤΙΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔ/ΜΠΟΥΖΟΝΙ 8022-4	45X70/35X170	ΤΕ	10	1200	12.000
5930000355	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ KRUPP	R330-6	ΤΕ	5	460	2.700
5930000356	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ		ΤΕ	1	150	150
5930000357	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ		ΤΕ	1	350	350
5930000360	ΑΝΤΑΛΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ		ΤΕ	2	9000	18.000
5930000365	ΕΛΑΤΗΡΙΑ 44041198357	210/13-357	ΤΕ	1	400	400
5930000370	ΔΙΧΑΛΩΤΟΙ ΠΕΙΡΟΙ		ΤΕ	2	550	1.100
5930000375	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ELEU 59	60200-71042X	ΤΕ	3	1850	5.550
5930000380	ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΙΜΟΥ ELEU 59 22	46141874032X	ΤΕ	2	1900	3.800
5930000381	ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	170X310 MM	ΤΕ	1	2600	2.600
5930000410	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΖΟΝΙ	60X35/30X125	ΤΕ	6	1950	11.700
5930000420	ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	20X80	ΤΕ	10	800	8.000
5930000425	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	25X40X80	ΤΕ	5	450	2.250
5930000430	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	6.5X11.3X65	ΤΕ	20	950	19.000
5930010000	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ330/M410	ΤΕ	4	7835	31.340
5930010005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΕΗ	6-10A	ΤΕ	1	1299	1.299
5930010025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΗ	ΜΣ2Ρ/55	ΤΕ	10	4345	43.450
5930010030	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΕΗ	100-200A	ΤΕ	1	4500	4.500
5930010035	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΕΗ	0.6-1A	ΤΕ	1	1299	1.299
5930010040	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΕΗ	10-16A	ΤΕ	2	1299	2.598
5930010045	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ320/M400	ΤΕ	1	7393	7.393
5930010060	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ200/M410	ΤΕ	6	566.66667	3.400
5930010080	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣΒ/M14	ΤΕ	38	160.71053	6.107
5930010090	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ18/ΜΣ32	ΤΕ	21	294.71429	6.189
5930010100	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ18/M18	ΣΕ	15	254.26667	3.814
5930010105	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΗ	ΜΣ32/M40	ΤΕ	25	289.6	7.240
5930010135	ΕΠΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ		ΣΕ	1	6964	6.964
5930010140	ΨΗΚΤΡΕΣ	SH97B	ΤΕ	5	164.16667	985
5930010155	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΗ	ΜΣ6/M11	ΤΕ	5	672.8	3.364
5930010180	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΑΕΗ	ΜΣ30-90A2	ΤΕ	1	10246	10.246
5930010185	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	150A	ΤΕ	5	910.8	4.554
5930010205	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	470Ω	ΤΕ	1	496	496
5930010210	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	2680 EP 200	ΤΕ	1	31045	31.045
5930010240	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	200A	ΤΕ	3	294.66667	884
5930010245	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	400A	ΤΕ	6	89.33333	3.536
5930010250	ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΗ	ΔΦΕ3	ΤΕ	1	40180	40.180
5930010260	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΚΙ	6@10002 Σ1	ΤΕ	1	11706	11.706
5930010265	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΚΙ	HP 10006	ΤΕ	2	9241	18.482
5930010270	ΨΗΚΤΡΟΦΗΚΕΣ	4ΕΤ	ΤΕ	6	477	2.862
5930010275	ΨΗΚΤΡΟΦΗΚΕΣ	16ΣΤ	ΤΕ	3	498.33333	1.495
5930010305	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΕΗ	PP 25/14	ΤΕ	1	12268	12.268
5930010310	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΕΗ	PP 21/42	ΤΕ	1	3666	3.666
5930010325	ΦΥΡΗΣΤΟΡΣ	ΒΤΥ 3/	ΤΕ	8	426.25	3.410
5930010334	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΕΓ	ΣΙ. 298774	ΤΕ	1	4500	4.500
5930010335	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΕΗ	ΡΟΣ 123	ΤΕ	1	3549	3.549
5930010360	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	P6/10 100A	ΤΕ	4	3214.25	12.857
5930010385	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	80A	ΤΕ	3	123.33333	370
5930010390	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	25A	ΤΕ	3	201	603
5930010395	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	300A	ΤΕ	3	294.66667	884
5930010400	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	160A	ΤΕ	3	201	603
5930010415	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	63A	ΤΕ	6	123.16667	739
5930010420	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	100A	ΤΕ	6	123.16667	739
5930010450	ΒΑΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	A22/Y2	ΤΕ	1	12466	12.466
5930010460	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ	ΥΑΕ 0630	ΤΕ	2	26612	53.224
5930010505	ΕΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ	ΔΟ-7	ΤΕ	1	273636	273.636
5930010570	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	1055/75Ω	ΤΕ	12	602.75	7.233
5930010585	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ320/400	ΤΕ	1	4112	4.112
5930010590	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ200/M250	ΤΕ	2	2652	5.304
5930010595	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ100/M144	ΤΕ	2	723	1.446
5930010600	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ20/M24	ΤΕ	2	348	696
5930010615	ΠΗΝΙΔΑ ΕΛΕΓΧΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΕΗ	M58-381-000	ΤΕ	4	2947	11.788
5930010620	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣΒ/M14	ΤΕ	9	294.55556	2.651
5930010625	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ80/M84	ΤΕ	5	589.2	2.946
5930010630	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΕΗ	ΜΣ32/M44	ΤΕ	7	548.14286	3.844
5930010700	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘ	MP441-11Y	ΤΕ	2	681	1.362
5930010705	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΗ		ΤΕ	4	61.5	246
5930010715	ΣΑΓΟΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	DIN 630	ΤΕ	4	5387.5	21.550
5930010720	ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ	387 40	ΤΕ	2	12814.5	25.629
5930010725	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΕΔ 125/6	ΤΕ	2	32385	64.770
5930010730	ΣΤΑΓΓΑΛΑΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ 250W	HO60/250V	ΤΕ	2	3000	6.000
5930010740	ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ	0-35M/S	ΤΕ	1	5000	5.000
5930010745	RELAY SIEMENS	ELI/03 75	ΤΕ	1	2000	2.000
5930010755	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	500V/125A	ΤΕ	13	500	6.500
5930010756	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΕΣ	500V/100A	ΤΕ	3	500	1.500
5930010780	ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ		ΤΕ	13	2000	26.000
5930010788	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΓ	L10A 380V	ΤΕ	1	500	500
5930010805	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ PETER CEM	01/0R1	ΤΕ	8	200	1.600
5930010815	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		ΤΕ	1	300	300
5930010830	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΑ ΑΕΗ	ΜΣΕΤ@4	ΤΕ	1	1340	1.340
5930010835	ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΟΝΙ ΤΥΡ ΤΜΖ-112-ΜΑ-2	4K@	ΤΕ	1	2498	2.498
5930010845	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ		ΤΕ	18	500	9.000
5930010880	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ		ΤΕ	1	1000	1.000
5930020005	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΙΜΟΓΚΙΝΕΡ	KZYH/220Y	ΤΕ	3	1	3
5930020010	ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΨΗΚΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΗ		ΤΕ	29	546.68966	15.854
5930020011	ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΙΟΥ ΜΑΓΝ/ΡΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ		ΤΕ	1	500	500
5930020014	ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΙΟΥ		ΤΕ	15	500	7.500
5930020015	ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΤ		ΤΕ	4	2500	10.000
5930020020	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	1	1410	1.410
5930020068	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΓΝΗΤΟΓΕΦΥΡΑΣ	3X4 MM2	ΤΕ	156	1500	234.000
5930021000	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΕΓ	HS8	ΤΕ	1	400	400
5930030001	ΠΛΑΚΕΤΕΣ DWS/SPECHT KG	44.012.780	ΤΕ	1	3000	3.000
5930040024	ΒΑΣΕΙΣ ΨΗΚΤΡΟΦΗΚΩΝ		ΤΕ	1	350	350
5930040025	ΨΗΚΤΡΕΣ	C804	ΤΕ	2	200	300
5930040051	ΕΠΑΓΩΓΙΜΑ ΤΑΧΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ HUBNER	GOOP 0.4/4	ΤΕ	2	14000	28.000
5930050000	ΠΗΝΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 3ΤΥ6-326	5AMO/220Y	ΤΕ	3	3889	11.667
5930050010	ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ	387 20	ΤΕ	1	5236	5.236
5930050015	ΓΡΑΝΑΖΙΑ 22 401 317	17-45-2126	ΤΕ	1	31377	31.377
5930050019	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 22 257 121	41-3968-3	ΤΕ	1	30000	30.000
5930050020	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	41-45-584-3	ΤΕ	1	37299	37.299
5930050025	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	41-40-589-3	ΤΕ	4	14314	57.256
5930050035	ΓΡΑΝΑΖΙΑ 22 257 102	N2643-4	ΤΕ	1	4514	4.514
5930051000	ΚΟΝΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟ		ΤΕ	1	15000	15.000

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5931010030	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΙΝΟΥΚΝΕΡ	ΔΙΜΖΥΗ/Ζ20Υ	ΤΕ	4	338	1.352
5931010041	ΙΝΔΥΜΑΤΟΡΣ TYPE PZ 36		ΤΕ	63	432,4127	27.242
5931010085	ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ	110/72X4	ΤΕ	8	1400	11.200
5931010085	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ		ΤΕ	1	8400	8.400
5931010100	ΟΔΗΓΟΙ ΡΑΟΥΛΟΥ		ΤΕ	1	41239	41.239
5931010120	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΔΙΝ 400	ΤΕ	10	1145	11.450
5931010135	ΡΕΥΜΑΤΟΔΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Ζ20/380V	25A	ΤΕ	5	480	2.400
5931010140	ΡΕΥΜΑΤΟΔΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Ζ20/380V	100A	ΤΕ	5	600	3.000
5931010145	ΡΕΥΜΑΤΟΔΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Ζ20/380V	200A	ΤΕ	2	1000	2.000
5931010154	ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ		ΤΕ	22	300	6.600
5931010165	ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SIEMENS	3SA14 88	ΤΕ	5	950	4.750
5931010195	ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ		ΤΕ	7	330	2.310
5931010200	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ KLOCKNER	HSZK MAR/9E	ΤΕ	2	300	600
5931010205	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ KLOCKNER	DILO-62	ΤΕ	1	1500	1.500
5931010255	ΔΙΑΦΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΡΟΒΑΛΗΤΑΣ	210MM	ΤΕ	8	3000	24.000
5931030010	ΤΡΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ		ΤΕ	1	115540	115.540
5931030015	ΤΡΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ		ΤΕ	1	74812	74.812
5931030021	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HANSA	DVRS 2836	ΤΕ	1	150000	150.000
5931060015	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΗ H8 SIEMENS	850/40-10	ΤΕ	1	700	700
5931510010	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	ΓΑΤ NO15/53	ΤΕ	4	505	2.020
5931510035	ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	1514	ΤΕ	4	3587	14.348
5931510045	ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	ΓΑΤ NO15/54	ΤΕ	1	6947	6.947
5931510052	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	6000	6.000
5931510070	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	DBP ASS	ΤΕ	87	20	1.740
5931510071	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3032	ΤΕ	30	20	600
5931510072	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ WISKA	5-15/829U	ΤΕ	50	35	1.750
5931510075	ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ BETTERMANN	3050/S6-12MM	ΤΕ	50	22	1.100
5931810081	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Ψ101Α100 GENERAL ELECTRIC	100V81A9006C	ΤΕ	1	900	900
5931810086	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ IZM 11 SCHLEICHER	1-50SEL 440V	ΤΕ	1	8000	8.000
5932000000	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	120W	ΤΕ	2	300	600
5932000040	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	70MM2	ΤΕ	31	230	7.130
5932000041	ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΙΝΟΠΙΟΥ ΧΥΤΟΔΙΑΦΡΑ SIEMENS	BHE 6600	ΤΕ	1	1000	1.000
5932000044	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	2.5MM2	ΤΕ	10	50	500
5932000056	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	16MM2	ΤΕ	1	135	135
5932000060	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΣΙΤΣΙΝΟ	25MM2	ΤΕ	1	140	140
5932001000	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΑΥΝΟΥ		ΤΕ	51	250	12.750
5932001015	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ SIEMENS	H86F/24V	ΤΕ	1	3000	3.000
5932001020	ΠΗΝΕΙΑ ΕΛΑΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SIEMENS	3VE9422-0AA	ΤΕ	2	1500	3.000
5932001025	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MAICO 54 V/3.9A/Z20W/145CU/MIN	DZ40/4K	ΤΕ	1	9500	9.500
5932001030	ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ		ΤΕ	1	350	350
5932001055	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	70MM	ΤΕ	7	350	2.450
5932001060	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	52MM	ΤΕ	3	250	750
5932001065	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	24MM	ΤΕ	3	150	450
5932001070	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	82MM	ΤΕ	2	450	900
5932001075	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	60MM	ΤΕ	7	320	2.240
5932001076	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	32MM	ΤΕ	3	200	600
5932001080	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	40MM	ΤΕ	3	200	600
5932001084	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ		ΤΕ	95	320	30.400
5932001085	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ		ΤΕ	48	170	8.160
5932001090	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ ΚΤΙΣΤΑ		ΤΕ	1	100	100
5932001095	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ		ΤΕ	7	250	1.750
5932001100	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ(ΚΑΡΦΩΤΑ)		ΤΕ	1	250	250
5932001200	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΟΣΗΣ		ΤΕ	1	230	230
5932010000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΙΕΜΕΝΣ	3TM.Z201-1A	ΤΕ	2	3274,5	6.549
5932010005	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΙΕΜΕΝΣ	3TM Z201-2A	ΤΕ	1	3275	3.275
5932010010	ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΤΕ	1	435,3	4.353
5932010015	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΣΙΕΜΕΝΣ	3TM 2100-0B	ΤΕ	3	2348,33333	7.045
5932010030	ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΙΕΜΕΝΣ	3ΘΕ-32	ΤΕ	2	746	1.492
5932010035	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΙΕΜΕΝΣ	3ΘΕ3/1000A	ΤΕ	1	1548	1.548
5932010040	ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΕ ΠΗΝΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΙΕΜΕΝ	3ΘΕ3V5.5KA	ΤΕ	1	6006	6.006
5932010055	ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΣΤΟΠ		ΤΕ	1	1152	1.152
5932010066	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	500V/16A	ΤΕ	1	50	50
5932010067	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	500V/10A	ΤΕ	2	50	100
5932010071	ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΤΕ	3	200	600
5932010075	ΑΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	16MM2	ΤΕ	3	500	1.500
5932010080	ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΤΕ	3	1500	4.500
5934000005	ΠΕΙΡΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ DEMAG	9356-102	ΤΕ	14	1320	18.480
5934000015	ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓ ΧΑΜ ΠΙΕΣ ΖΜΑ	21314-08-03	ΤΕ	2	1903	3.806
5934001050	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ SARCO	32MM 1740	ΤΕ	1	9000	9.000
5934003020	PRESSURE SPRING	9330-0100	ΤΕ	27	30,33333	667
5934003025	ORING	9319-6090	ΤΕ	254	841,108	210.277
5934003030	COOLING BODY	21315-17-2	ΤΕ	3	56184,33333	168.553
5934003085	OIL SCRAPER RING		ΤΕ	10	4809,2	48.092
5934003090	PISTON		ΤΕ	22	3521,5	77.473
5934010005	ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ GENERAL MOTORS	5149556	ΤΕ	5	510,4	2.562
5934010020	ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΑΣΗΣ ΒΟΚΕΝΤΡΟΦΟΡ GENERAL MOTORS	5198026	ΤΕ	6	764,66667	4.588
5934010025	ΜΕΤΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΡΑ GENERAL MOTORS	5148672	ΤΕ	8	439,25	3.514
5934010030	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΒΟΛΑΝ GENERAL MOTORS	5114335	ΤΕ	7	862	1.724
5934010040	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ GENERAL MOTORS	5116476	ΤΕ	4	192,75	771
5934010050	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ GENERAL MOTORS	5147347	ΤΕ	4	58	232
5934010055	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ GENERAL MOTORS	5115454	ΤΕ	2	397,5	795
5934010060	ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ GENERAL MOTORS	5130869	ΤΕ	2	222	444
5934010075	ΒΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ GENERAL MOTORS	5123383	ΤΕ	16	80,9375	1.295
5934010080	ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ GENERAL MOTORS	8528868	ΤΕ	1	14007	14.007
5934010085	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ LANGEN & CO	SKF 69 24V	ΤΕ	1	1200	1.200
5934010115	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 24V HAWE	G--	ΤΕ	1	1500	1.500
5934010137	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Z20V HERION	BW 3A	ΤΕ	1	1500	1.500
5934010140	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ AZW1 FANAL	1-20SEC Z20V	ΤΕ	1	2100	2.100
5935000000	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	32-52-10	ΤΕ	1	80	80
5935000005	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	16-30-10	ΤΕ	1	50	50
5935000010	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	16-40-10	ΤΕ	1	60	60
5935000015	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	32-46-8	ΤΕ	1	65	65
5935000020	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	45X3 MM	ΤΕ	1	40	40
5935000025	ΜΠΙΛΙΕΣ	12MM	ΤΕ	10	15	150
5935000030	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	22-33-2	ΤΕ	2	20	40
5936000010	ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ		ΤΕ	1	2500	2.500
5936000020	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	90X100 MM	ΤΕ	16	815,5	13.048
5936000000	ΝΤΙΖΕΣ ΠΛΑΝΗΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ		ΤΕ	1	800	800
5937000000	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ RADIAL		ΤΕ	4	750	3.000
5937000005	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ RADIAL		ΤΕ	2	780	1.560
5937000010	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ		ΤΕ	1	800	800
5938000000	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	6220 Z	ΤΕ	1	4800	4.800
5938000005	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	51317	ΤΕ	1	4800	4.800
5938000010	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	22313 C	ΤΕ	1	3700	3.700
5938000015	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	6218	ΤΕ	1	3800	3.800
5938000017	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	6228	ΤΕ	1	1200	1.200
5938000020	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	23028 C	ΤΕ	1	6000	6.000
5938000025	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	19AARSK	ΤΕ	1	4000	4.000
5938000030	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	22222 C	ΤΕ	1	6500	6.500
5938000035	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	23030 C	ΤΕ	1	7500	7.500
5938000040	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	23032 C	ΤΕ	1	8	8

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5938000042	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ZZ318 B	ΤΕ	2	6500	13.000
5938000043	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	D BCA306	ΤΕ	1	1100	1.100
5938000045	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	H203307 DFL	ΤΕ	1	1500	1.500
5938000050	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	23222 C	ΤΕ	1	15000	15.000
5938000055	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	Z3218 C	ΤΕ	15	4000	60.000
5938000060	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	51109	ΤΕ	4	1800	7.200
5938000065	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	Z210	ΤΕ	1	2700	2.700
5938000070	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	51110	ΤΕ	4	1900	7.600
5938000075	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	16006	ΤΕ	8	1500	12.000
5938000080	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	6001 RS	ΤΕ	4	500	2.000
5938000085	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ZZ310 C	ΤΕ	1	5300	5.300
5938000090	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	Z2210 C	ΤΕ	1	2500	2.500
5938000095	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	H3Z2	ΤΕ	1	4000	4.000
5938000195	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 390836 2103022		ΤΕ	1	12500	12.500
5938000200	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΖΖ714902 2112144		ΤΕ	1	12500	12.500
5938000205	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ F18080035 2106012		ΤΕ	1	12000	12.000
5938000210	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ W2112146		ΤΕ	1	11500	11.500
5938000215	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ W2112119		ΤΕ	1	12500	12.500
5938000220	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΖΖ714902 2112119		ΤΕ	1	12400	12.400
5938000225	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Z714902 2116247		ΤΕ	2	12500	25.000
5938000230	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΖΖ714902 2112101		ΤΕ	1	13100	13.100
5938000235	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ F216012 12711715508		ΤΕ	1	11700	11.700
5938000240	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΖΖ714902 2116106		ΤΕ	1	12300	12.300
5938000245	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 372458 4023		ΤΕ	1	10000	10.000
5938000250	ΛΑΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ	30X8X1200 MM	ΤΕ	2	1200	2.400
5938000255	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	2200	2.200
5938000260	ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ	125MM	ΤΕ	1	1080	1.080
5938001111	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	5000	5.000
5938001112	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	7000	7.000
5938001113	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	10000	10.000
5938001114	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	13000	13.000
5938001115	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	31000	31.000
5938001116	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	35000	35.000
5938001117	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	39000	39.000
5938001495	ΓΡΑΝΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	25Z	ΤΕ	1	250	250
5938001500	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	30Z	ΤΕ	1	300	300
5938001505	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	31Z	ΤΕ	1	350	350
5938001510	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	35Z	ΤΕ	1	400	400
5938001515	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	40Z	ΤΕ	1	450	450
5938001520	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	44Z	ΤΕ	1	600	600
5938001525	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	45Z	ΤΕ	1	700	700
5938001530	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	50Z	ΤΕ	1	800	800
5938001535	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	55Z	ΤΕ	1	950	950
5938001540	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	60Z	ΤΕ	1	1050	1.050
5938001545	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	65Z	ΤΕ	1	1350	1.350
5938001550	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	65Z	ΤΕ	1	1500	1.500
5938001555	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	75Z	ΤΕ	1	1800	1.800
5938001560	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	80Z	ΤΕ	1	2100	2.100
5938001565	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	81Z	ΤΕ	1	2400	2.400
5938001570	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	85Z	ΤΕ	1	2800	2.800
5938001575	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	88Z	ΤΕ	1	3100	3.100
5938001580	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	90Z	ΤΕ	1	3650	3.650
5938001585	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	95Z	ΤΕ	1	3950	3.950
5938010000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΒΕΤ 425	16A/500Y	ΤΕ	1	119	119
5938030015	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΙΕΣΗΣ KRUPP	58017	ΤΕ	13	500	6.500
5938080000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΜΟΓΚΝΕΡ	ΔΙΜ0-52/220Y	ΤΕ	1	720	720
5938080020	ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ KLOCKNER		ΤΕ	1	1000	1.000
5938080025	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SIEMENS	500V/2A	ΤΕ	25	50	1.250
5938080030	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	OOL/6437	ΤΕ	2	1453	2.906
5938080035	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	OOL/6447	ΤΕ	2	674	1.348
5938080045	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	OOL/2417	ΤΕ	3	1464,33333	4.393
5938080050	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	OOL/2461-1	ΤΕ	4	1011	4.044
5938080055	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	00L/2435-1	ΤΕ	4	4700	18.800
5938080060	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	00L/2440	ΤΕ	4	4800	19.200
5938080065	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ		ΤΕ	7	1100	7.700
5938080070	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	00L/2436-4	ΤΕ	4	4900	19.600
5938080075	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜ	00L/2439	ΤΕ	2	4500	9.000
5938080080	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	00L/2438	ΤΕ	4	4000	16.000
5938080090	ΚΟΡΟΝΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ		ΤΕ	8	6100	48.800
5938080105	ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ		ΤΕ	4	1437	5.748
5938080115	ΠΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ	6452	ΤΕ	4	186	744
5938080120	ΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	6007	ΤΕ	4	1364,25	5.457
5938080125	ΜΠΟΥΣΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	80MM	ΤΕ	1	2625	2.625
5938080135	ΠΩΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ	6454	ΤΕ	8	116,25	930
5938080140	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΗΣ ΡΑΒΔΟΥ	2320	ΤΕ	1	325	325
5938080145	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ	2587	ΤΕ	16	93	1.488
5938080150	ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΙΟΥ		ΤΕ	2	1673,5	3.347
5938080155	ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΘΑΡΑΣ		ΤΕ	3	4650	13.950
5938080160	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	1750	1.750
5938080165	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΑΠΟΥΝΑΔΑΣ		ΤΕ	1	195	195
5938080170	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΠΟ ΦΜΠΕΡ	26X14X3 MM	ΤΕ	6	75	450
5938080185	ΠΕΙΡΟΙ ΜΟΧΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	10	1100	11.000
5938080190	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	OEL/2312 2E	ΤΕ	4	950	3.800
5938080195	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ		ΤΕ	1	320	320
5938080205	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ		ΤΕ	2	1232	2.464
5938110005	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΡΟΝΑΣ ΜΕ ΑΤΕΡΜΟΝΑ		ΤΕ	3	642,33333	1.927
5938110008	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ		ΤΕ	9	1000	9.000
5938110015	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ		ΤΕ	1	3500	3.500
5938110020	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ		ΤΕ	4	1500	6.000
5938110025	ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ		ΤΕ	1	4500	4.500
5938110030	ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΕΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ		ΤΕ	1	1500	1.500
5938110035	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	4331	4.331
5938110040	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΠΙΣΩΝΑ		ΤΕ	1	3394	3.394
5938110050	ΒΑΚΤΡΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ		ΤΕ	1	1852	1.852
5938110055	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	2464	ΤΕ	4	1162,25	4.649
5938110065	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ	2416	ΤΕ	4	1466	5.864
5938110070	ΤΑΠΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ	6441	ΤΕ	8	162,75	1.302
5938110075	ΒΑΚΤΡΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ		ΤΕ	3	1605	4.815
5938110080	ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ	2431	ΤΕ	3	1700,33333	5.101
5938110085	ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ	2451	ΤΕ	2	1934,5	3.869
5938110010	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ BARUFFALDI FRIZIONI	M57434 D	ΤΕ	1	8000	8.000
5938110020	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΑ		ΤΕ	1	120	120
5938110025	ΒΑΚΤΡΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	17317 A	ΤΕ	1	9500	9.500
5938110030	ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	17716	ΤΕ	4	15500	62.000
5938230000	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ	374924 2342	ΤΕ	1	6500	6.500
5938230005	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	211 6121	ΤΕ	1	1210	1.210
5938230010	ΚΟΡΟΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 13003 76	211 6045	ΤΕ	1	4300	4.300
5938230015	ΕΜΒΟΛΑ ΠΕΔΙΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ	180-40-15/10	ΤΕ	1	2500	2.500
5938230017	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	556818	ΤΕ	3	40000	120.000
5938230020	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΠΛΑ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	FW2 04 106	ΤΕ	2	2561	5.122
5938230025	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	FW2 02 45	ΤΕ	1	1553	1.553

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5938230030	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΙΑ	FW2 02 194	ΤΕ	3	1027,66667	3.083
5938230035	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΝΙΚΑ	FW2 03 20/1	ΤΕ	1	2149	2.149
5938230040	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	FW2 02 284	ΤΕ	1	413	413
5938230045	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	FW2 04 41	ΤΕ	1	3828	3.828
5938230050	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ	FW2 04 87A	ΤΕ	1	2198	2.198
5938230055	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ	FW2 04 87A	ΤΕ	1	2198	2.198
5938230060	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΠΛΑ	FW2 04 107	ΤΕ	1	2310	2.310
5938230065	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΠΛΑ	FW2 04 107	ΤΕ	1	126	126
5938230070	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	FW2 02 275	ΤΕ	1	330	330
5938230075	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	FW2 03 301/1	ΤΕ	1	1384	1.384
5938230080	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	FW2 03 300/1	ΤΕ	1	1384	1.384
5938230085	ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	FW2 04 105	ΤΕ	1	3789	3.789
5938230090	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		ΤΕ	2	869	6.689
5938230100	ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	7500	7.500
5938230105	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ		ΤΕ	1	6237	6.237
5938230120	ΚΑΔΕΝΕΣ ΦΡΕΑΣ BORING		ΤΕ	1	8000	8.000
5938230125	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ERTALON	130X15X5 MM	ΤΕ	1	950	950
5938240000	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕ ΕΞΩΤ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	DAV1600 1116	ΤΕ	1	2500	2.500
5938240005	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	2	700	1.400
5938240010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	W 211 3324	ΤΕ	1	3500	3.500
5938240015	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	1900	1.900
5938240020	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	2000	2.000
5938240025	ΚΟΡΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	36010 2074	ΤΕ	1	3900	3.900
5938240030	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΡΩΝΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	7500	7.500
5938240035	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	3021	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240040	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	3022	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240045	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	3023	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240050	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	2081	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240055	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	6020	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240060	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	6022	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240065	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	6023	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240070	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	2082	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240075	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	2080	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240080	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 392491	6021	ΤΕ	1	3068	3.068
5938240085	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	510	510
5938240090	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΔΙΑΡΡΟΥΜΕΝΑ		ΤΕ	1	2500	2.500
5938240095	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΔΙΑΡΡΟΥΜΕΝΑ		ΤΕ	1	2800	2.800
5938240100	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Z2714902 2112396		ΤΕ	1	6100	6.100
5938240105	ΣΦΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Z2714902 2112396		ΤΕ	1	6150	6.150
5938240110	ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	950X40X32X13	ΤΕ	1	4300	4.300
5938240115	ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ERTALON	690X70X27X20	ΤΕ	1	2250	2.250
5938240120	ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ERTALON	430X35X17X13	ΤΕ	1	2100	2.100
5938240125	ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ERTALON	365X65X20X16	ΤΕ	2	3100	6.200
5938240135	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ ΟΡΕΙΧ W12	1301553020	ΤΕ	1	4100	4.100
5938240141	ΓΡΑΝΑΖΙΑ		ΤΕ	2	4000	8.000
5938240145	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	1200	1.200
5938250000	ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ	25X20 MM	ΤΕ	6	120	720
5938250005	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ C704ST	90-110-10/10	ΤΕ	4	1150	4.600
5938250010	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	74X3 MM	ΤΕ	70	250	17.500
5938250015	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	70X5 MM	ΤΕ	21	170	3.570
5938250020	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	12X7 MM	ΤΕ	4	160	640
5938250025	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	16X5 MM	ΤΕ	4	150	600
5938250030	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ C704DR	90-110-10.1	ΤΕ	4	260	1.040
5938250035	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ CPW1	90-110-13	ΤΕ	4	210	840
5938250040	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	B50-62-7	ΤΕ	2	190	380
5938250050	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	B60-80-13	ΤΕ	4	220	880
5938250055	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	T50-38-6-1.5	ΤΕ	4	230	920
5938250060	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	110-90 LI	ΤΕ	4	250	1.000
5938250065	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	155-135 LA	ΤΕ	4	260	1.040
5938250080	ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ	20X14 MM	ΤΕ	1	180	180
5938260000	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΕΤΗ		ΤΕ	10	350	3.500
5938260005	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ		ΤΕ	2	180	360
5938260020	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ		ΤΕ	1	1000	1.000
5938260030	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΕΤΗ		ΤΕ	4	850	3.400
5938260051	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ SIEMENS	1LN90105AA29	ΤΕ	1	17000	17.000
5938300016	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	600	600
5938300020	ΑΞΟΝ		ΤΕ	1	986	986
5938300021	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1496 H NILH LAMBRECHT	220/24V	ΤΕ	2	2000	4.000
5938300022	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		ΤΕ	36	900	32.400
5938300023	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		ΤΕ	35	850	29.750
5938300025	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ		ΤΕ	1	376	376
5938300026	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ		ΤΕ	1	1000	1.000
5938300030	ΑΞΟΝ		ΤΕ	1	2179	2.179
5938300035	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ		ΤΕ	1	452	452
5938300036	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ		ΤΕ	1	7500	7.500
5938300046	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ	VI/96	ΤΕ	1	5900	5.900
5938300050	ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΙΖ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ		ΤΕ	1	6330	6.330
5938300056	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ		ΤΕ	1	5100	5.100
5938300065	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ ΓΡΑΝΑΖΙ		ΤΕ	1	2425	2.425
5938300070	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΡΕΓΚΛΟΣ		ΤΕ	1	657	657
5938300071	ΑΞΟΝΕΣ		ΤΕ	1	2500	2.500
5938300075	ΤΡΟΧΟΣ		ΤΕ	1	5200	5.200
5938300076	ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ		ΤΕ	1	4700	4.700
5938300085	ΤΡΟΧΟΣ		ΤΕ	1	5056	5.056
5938300091	ΑΞΟΝΕΣ		ΤΕ	1	11800	11.800
5938300100	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ		ΤΕ	1	452	452
5938300103	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ		ΤΕ	1	5300	5.300
5938300104	ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	4	600	2.400
5938300110	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ		ΤΕ	1	329	329
5938300115	ΤΡΟΧΟΣ		ΤΕ	1	5179	5.179
5938300121	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		ΤΕ	4	1500	6.000
5938300125	ΑΞΟΝ		ΤΕ	1	1870	1.870
5938300126	ΠΕΙΡΟΙ ΚΟΝΙΚΟΙ	100X12X10 MM	ΤΕ	1	250	250
5938300135	ΔΙΠΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ		ΤΕ	1	6392	6.392
5938300140	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ		ΤΕ	1	370	370
5938300141	ΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕ ΑΞΟΝΑ	96004	ΤΕ	1	3700	3.700
5938300145	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ		ΤΕ	1	740	740
5938300150	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	90-120-13	ΤΕ	1	950	950
5938300155	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	25-35-7	ΤΕ	1	200	200
5938300160	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	8462	ΤΕ	4	1200	4.800
5938300165	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	C15	ΤΕ	4	1300	5.200
5938300180	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	707	ΤΕ	4	1400	5.600
5938300205	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	K316	ΤΕ	3	2300	6.900
5938300215	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	F6816	ΤΕ	3	2500	7.500
5938300220	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	A7628	ΤΕ	4	2600	10.400
5938300225	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	A7410	ΤΕ	4	2700	10.800
5938300235	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	B876	ΤΕ	4	1250	5.000
5938300240	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	171	ΤΕ	3	1350	4.050
5938300245	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	A8272	ΤΕ	3	1450	4.350
5938300250	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		ΤΕ	1	500	500
5938300255	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΤΟΡΝΟΥ		ΤΕ	1	12000	12.000

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5938300250	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	3206	ΤΕ	3	1100	3.300
5938300259	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	B25	ΤΕ	4	1100	4.400
5938300262	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	F7441	ΤΕ	3	950	2.850
5938300263	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	B548	ΤΕ	4	1200	4.800
5938300264	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	A7641	ΤΕ	4	1150	4.600
5938300265	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	G8072	ΤΕ	4	1250	5.000
5938300266	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	G8091	ΤΕ	4	1000	4.000
5938300269	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	166	ΤΕ	4	1000	4.000
5938300271	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	A7630	ΤΕ	4	1100	4.400
5938300272	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ	G5382/EC80	ΤΕ	3	1200	3.600
5938320000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4/ΘΕΣΕΩΝ EUCHNER	ES 502	ΤΕ	1	1000	1.000
5938320136	ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ		ΤΕ	1	1100	1.100
5938321000	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 220 V/1.73A	2AA3 022	ΤΕ	1	15000	15.000
5938330005	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ MZM 12 SCHLEICHER	0-30SEL 40V	ΤΕ	1	5000	5.000
5938398001	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΟΓΚΝΕΡ	ZMH-100/100A	ΤΕ	1	1437	1.437
5938398005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ TS 451-02 SCHMERSAL	380V/15A	ΤΕ	1	5000	5.000
5938398010	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	CAT 24	ΤΕ	3	36,33333	109
5938398015	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	CAT 04E	ΤΕ	1	196	196
5938398020	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	CAT 43	ΤΕ	6	137	822
5938398025	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ		ΤΕ	1	134	134
5938398030	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	CAT 29	ΤΕ	3	168,33333	505
5938398035	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ	CAT Z3	ΤΕ	3	331,33333	994
5940030005	ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	TYPE 100/150	ΤΕ	1	4000	4.000
5940030010	ΣΟΛΙΝΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	TYPE 100/150	ΤΕ	1	4400	4.400
5940140000	ΜΠΟΥΣΕΣ ΔΙΟΔΟΤΗΡΑ	90X40X10 MM	ΤΕ	1	271	271
5940140005	ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ	175003/*	ΤΕ	2	959,5	1.919
5940140010	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	100X55X4 MM	ΤΕ	1	91	91
5940140015	ΒΑΛΒΙΔΕΣ		ΤΕ	1	777	777
5940140025	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ		ΤΕ	4	130,5	522
5940140026	ΕΛΑΤΗΡΙΑ 2/ΑΚΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	110X70X8 MM	ΤΕ	1	355	355
5940140030	ΕΜΒΟΛΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ		ΤΕ	1	6245	6.245
5940140035	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ		ΤΕ	7	1507	10.549
5940140036	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ		ΤΕ	4	650	2.600
5940140037	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ		ΤΕ	6	550	3.300
5940140040	ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΤΩ		ΤΕ	1	3115	3.115
5940140045	ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΑΝΩ		ΤΕ	1	3307	3.307
5940140050	ΝΤΙΖΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	800	800
5940140055	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ		ΤΕ	2	550	1.100
5941010000	ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ		ΤΕ	4	4800	19.200
5941010010	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	M28	ΤΕ	1	1500	1.500
5941010015	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ		ΤΕ	1	450	450
5941010020	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ		ΤΕ	1	550	550
5942000000	ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	1000	1.000
5942000001	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ		ΤΕ	1	3800	3.800
5942000006	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ	0-100 AT	ΤΕ	1	1200	1.200
5942050011	ΠΕΙΡΟΙ	16X80 MM	ΤΕ	2	150	300
5942050016	ΠΕΙΡΟΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ	14X30 MM	ΤΕ	1	205	205
5942050021	ΕΠΑΦΕΚΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ TRUMPF		ΤΕ	1	1000	1.000
5942050026	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	B85 105 5	ΤΕ	1	210	210
5942050031	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ		ΤΕ	1	220	220
5942050036	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ	16MM	ΤΕ	1	150	150
5942050041	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΦΛΑ	16MM	ΤΕ	1	170	170
5943020180	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 14/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	ΖΣ-19Σ	ΤΕ	1	251	251
5943020181	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 14/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	ΖΣ-19Σ	ΤΕ	1	233	233
5943020195	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 35/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	ΣΙΖΕ 28	ΤΕ	2	643	1.286
5943020200	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΓΟΝ.52/ΠΟΛΙΚΑ AMPHEN	ΣΙΖΕ 36	ΤΕ	1	1531	1.531
5943020205	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 14/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	22-19Σ	ΤΕ	1	393	393
5943020210	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 35/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM		ΤΕ	1	669	669
5943020215	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 35/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	MΣ3102	ΤΕ	1	447	447
5943020225	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 52/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	97-3102	ΤΕ	1	841	841
5943020230	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΟΝ.35/ΠΟΛΙΚΑ AMPHE	ΣΙΖΕ 28	ΤΕ	1	661	661
5943020240	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΑΙΖΕΡ	62-474	ΤΕ	5	930	4.650
5943020245	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ	YP657B/400HZ	ΤΕ	1	109	109
5943020250	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MINION ΔΙΝ 41571	220Y/3.15A	ΤΕ	10	12,8	128
5943020255	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 35/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	28-19Σ	ΤΕ	1	528	528
5943020260	ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΡΣ/ΦΡΣ	1MZ/630Y	ΤΕ	2	127	254
5943020297	ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ MESSER		ΤΕ	1	3000	3.000
5943020299	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΣΗ		ΤΕ	1	350	350
5943020300	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ NOWID	5307	ΤΕ	1	295	295
5943020305	ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ MESSER	47140090	ΤΕ	6	1200	7.200
5943020315	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ SIEMENS	K244 GP-25	ΤΕ	1	650	650
5943020325	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ SIEMENS	3SG32051BR61	ΤΕ	2	950	1.900
5943020330	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ SCHMERSAL	ML 441-11Y	ΤΕ	1	1600	1.600
5943020335	ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΠΑΣ OMRON	PL 08	ΤΕ	6	300	1.800
5943020345	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ SCHMERSAL	BN20-RZ 60VA	ΤΕ	1	800	800
5943020360	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΣΙΕΜΕΝΣ B60-G160	KZ-1209	ΤΕ	2	61,5	123
5943020380	ΜΠΕΚ ΑΣΕΤΥΛΗΝΗΣ ΕΞΟΤ 40-60 MESSER	66617229	ΤΕ	10	950	9.500
5943021005	ΨΗΚΤΡΕΣ ΑΥΤ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΛΟΓΟΚΟΠΗΣ MESSER	555 350/E1	ΤΕ	2	100	200
5943030005	ΠΛΑΚΕΤΕΣ EM20	6/7530/0Σ	ΤΕ	1	9302	9.302
5943030010	ΠΛΑΚΕΤΕΣ EM20	6/7531/0	ΤΕ	1	7260	7.260
5943030030	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 8/ΠΟΛΙΚΑ ΣΑΓΗ	4-45121	ΤΕ	1	170	170
5943030035	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ T40/A	2X1.1MHO 40Ω	ΤΕ	1	333	333
5943030040	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	3200001	ΤΕ	1	126	126
5943030045	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 24/ΠΟΛΙΚΑ AMPHENOM	24-28B	ΤΕ	1	383	383
5943030050	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Z20Y	E20T4.5/1	ΤΕ	1	548	548
5943030055	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΚΑ	500Ω	ΤΕ	1	141	141
5943030070	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ MINION	24Y/E14	ΤΕ	2	93	186
5943030075	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 8/ΠΟΛΙΚΑ ΣΓΗΑΜΤΒΑΝ	E28	ΤΕ	1	340	340
5943030080	ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	EΣ4435 TP38	ΤΕ	1	6379	6.379
5943030085	ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	EΣ4040 TP38	ΤΕ	1	1685	1.685
5943030095	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΑΧΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ		ΤΕ	1	11525	11.529
5943030105	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΦΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	4000077	ΤΕ	1	9566	9.566
5943030110	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΣΙΕΜΕΝΣ	G42334-A11	ΤΕ	1	296	296
5943030135	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΣΟΜ 9 ΣΙΕΜΕΝΣ	ΣΣ16801	ΤΕ	1	456	456
5943030145	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΑ		ΤΕ	3	69,66667	209
5943030160	ΘΥΡΗΣΤΟΡΣ	BTX31-800	ΤΕ	2	1043,5	2.087
5943030165	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΣΠΡΑ		ΤΕ	2	2730	5.460
5943030170	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	HΦΔ6/1KΩ	ΤΕ	1	52	52
5943030175	ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ	4X15MM	ΤΕ	7	1,85714	13
5943030180	ΠΟΜΠΟΙ ΗΜΙΤΟΝΟΥ-ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΣΙΕΜΕΝΣ	22Y/400HZ	ΤΕ	2	11278	22.556
5943030185	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 12/ΠΟΛΙΚΑ	7150	ΤΕ	1	133	133
5943030190	ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ	2N 3055	ΤΕ	2	250,5	501
5943030200	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	HΦΔ6/2.2KΩ	ΤΕ	3	57,33333	172
5943030205	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	PY4M/100KΩΖΦ	ΤΕ	1	197	197
5943030210	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	100KΩ	ΤΕ	1	635	635
5943030215	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	PY4M/50KΩΖΦ	ΤΕ	1	295	295
5943030225	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	ΕΣΑ 2.2ΜΩ	ΤΕ	1	611	611
5943030235	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	ΜΕΣΑ 4.7KΩ	ΤΕ	1	635	635
5943030240	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	ΜΕΣΑ 1KΩ	ΤΕ	1	580	580
5943030245	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	124 50/50KΩ	ΤΕ	1	635	635
5943030250	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	ΕΣΑ 10KΩ	ΤΕ	1	635	635

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5943030255	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	20 500/500ΚΩ	ΤΕ	1	463	463
5943030260	ΡΟΖΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ MM/MIN	1200/6000	ΤΕ	2	8549	17.098
5943030270	ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΤΖΤΑΗΣ	52050 158827	ΤΕ	1	16943	16.943
5943030280	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 12/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	646	646
5943050046	ΤΑΚΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ		ΤΕ	1	1350	1.350
5943050050	ΒΑΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΟΠΗΣ		ΤΕ	1	1500	1.500
5943050055	ΣΑΦΚΤΗΡΕΣ ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΟΠΗΣ		ΤΕ	1	1850	1.850
5943050060	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ	19	ΤΕ	1	2500	2.500
5943050070	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ	59	ΤΕ	1	2950	2.950
5943050075	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΠΕΙΡΟΜΑ	24X20X14 MM	ΤΕ	5	1200	6.000
5943050080	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΠΕΙΡΟΜΑ	42X20X14 MM	ΤΕ	5	1100	5.500
5943050085	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	25X20X12 MM	ΤΕ	5	800	4.000
5943050090	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	37X14X8 MM	ΤΕ	10	550	5.500
5943050095	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	37X14X12 MM	ΤΕ	10	750	7.500
5943050100	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ	37X14X3 MM	ΤΕ	10	700	7.000
5943050105	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ TRUMPF	802/727-140	ΤΕ	35	1800	63.000
5943050110	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ TRUMPF	801/727-141	ΤΕ	35	1950	64.750
5943050115	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	A	ΤΕ	5	2500	12.500
5943050120	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	1/16	ΤΕ	5	1750	8.750
5943050125	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	1	ΤΕ	9	2250	20.250
5943050130	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	A/100	ΤΕ	5	2100	10.500
5943050135	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	A/90	ΤΕ	5	1900	9.500
5943050140	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	1/90	ΤΕ	5	1950	9.750
5943050145	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΗΛΥΚΕΣ	66/81	ΤΕ	10	1000	10.000
5943050150	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΗΛΥΚΕΣ	66/83	ΤΕ	10	900	9.000
5943050155	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΘΗΛΥΚΕΣ	66/82	ΤΕ	10	950	9.500
5943050160	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ	50X20X12 MM	ΤΕ	5	1800	9.000
5943050165	ΠΟΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΕ	4	520	2.080
5943050170	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ		ΤΕ	17	380	6.460
5943050175	ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΞΟΝΑ		ΤΕ	1	36	36
5943050180	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΤΕ	1	919	919
5943050185	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ		ΤΕ	1	600	600
5943050190	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ		ΤΕ	1	1140	1.140
5943050195	ΑΞΟΝΕΣ		ΤΕ	1	2568	2.568
5943050200	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΟΡΩΝΑΣ		ΤΕ	2	7284	14.568
5943050205	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΚΟΝΙΚΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ		ΤΕ	4	1000	4.000
5943050210	ΜΠΟΥΣΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	70X60XZ2 MM	ΤΕ	1	1700	1.700
5943050215	ΜΠΟΥΣΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	45X35X70 MM	ΤΕ	1	1600	1.600
5943050220	ΜΠΟΥΣΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	45X35X40 MM	ΤΕ	1	1500	1.500
5943210000	ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ		ΤΕ	2	7500	15.000
5943210005	ΜΟΚΑΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ	CAF1062F8980	ΤΕ	1	7100	7.100
5943210015	ΚΟΡΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		ΤΕ	1	67658	67.658
5943210020	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ Ζ2 251 102	41.40.322-3	ΤΕ	1	5100	5.100
5943210025	ΚΟΡΩΝΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ		ΤΕ	1	2500	2.500
5943210030	ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ		ΤΕ	2	1100	2.200
5943060000	ΘΗΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SIEMENS	3NH 70Z	ΤΕ	1	500	500
5943060000	ΒΑΛΒΙΔΕΣ Νδ 15ΒΑΡ-Νδ 320 ΒΑΡ ΗΑΦΕ	ГР4ΔХ	ΤΕ	1	14713	14.713
5943060005	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ 1638-B34-G4 SQUARE D	ADW-7	ΤΕ	1	2000	2.000
5943020005	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΑΛΑΝΤΟΤΩΝ	27.12MHZ	ΤΕ	4	287,75	1.151
5943020015	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3Κ3	Η9Σ35 3.3ΚΩ	ΤΕ	10	124	1.240
5943020030	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ Τ301	250Ω	ΤΕ	1	251	251
5943020045	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	1Μ/25ΚΩ	ΤΕ	1	56	56
5943020050	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Τ302 PM-110	20ΚΩ-1Ε	ΤΕ	1	268	268
5943020055	ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΑ	0.3Μ/50ΚΩ	ΤΕ	1	56	56
5943020065	ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ		ΤΕ	1	456	456
5943020068	ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ	82-8470	ΤΕ	3	110	330
5943020075	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΑΞΗ	9125Γ175Κ41	ΤΕ	1	124	124
5943020085	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	Τ006	ΤΕ	1	77	77
5943020100	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ 3797	24Υ/29	ΤΕ	12	40,77778	492
5943020120	ΚΑΛΩΔΙΑ 12/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	43	43
5943020025	ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 70386	5Φ/6Υ	ΤΕ	5	166,33333	998
5943020030	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΑΣΒΗΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣΚΟΠ		ΤΕ	1	439	878
5943020040	ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΤΠΖΕΡ	220Υ/321Α	ΤΕ	1	1508	1.508
5943020085	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	Τ401	ΤΕ	1	10015	20.030
5943020085	ΠΗΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ	24Υ	ΤΕ	2	3674	7.348
5943020070	ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		ΤΕ	2	2080	4.160
5943020075	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΖΡΙ	30ΣΕΤ/220Υ	ΤΕ	2	2771	5.542
5943030295	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	Τ102	ΤΕ	1	5766	5.766
5943030300	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 8/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	295	295
5943030320	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	MZ1.38/24Υ	ΤΕ	1	4643	4.643
5943030355	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚ ΚΤΗΝΚΕ	220Υ	ΤΕ	2	804	1.608
5943030365	ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΥΔΕ0660	ΤΕ	2	47	94
5943030370	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 12/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	268	268
5943030380	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ		ΤΕ	15	17,93333	269
5943030390	ΕΠΑΦΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	6Α/380Υ	ΤΕ	1	83	83
5943030400	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	MZ58/24Υ	ΤΕ	2	7641	15.282
5943030405	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΕΤΣΕ	51X47X4.5 MM	ΤΕ	6	13,83333	83
5943030410	ΡΟΔΕΛΕΣ	20X10.5X1 MM	ΤΕ	80	5,3	424
5943030426	ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΕΣ	120MM	ΤΕ	1	500	500
5943030427	ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΕΣ	25MM	ΤΕ	2	2500	5.000
5943030440	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ STROMAG PERIFLEX	203R PNAZ	ΤΕ	1	250	250
5943030445	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	1	600	600
5943030450	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ		ΤΕ	4	505	2.020
5943030460	ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕΣΟΤΗΡΑ		ΤΕ	1	2100	2.100
5943030475	ΜΠΕΚ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ TYPE AD MESSER	25-40	ΤΕ	211	473	99.803
5943030480	ΜΠΕΚ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ TYPE AD MESSER	40-60	ΤΕ	59	532,50847	31.418
5943030485	ΜΠΕΚ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ TYPE AD MESSER	50-100	ΤΕ	31	677	20.987
5943030800	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ	110/220V	ΤΕ	1	2500	2.500
5943050005	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 4 ΟΔΟΝΤΩΝ/ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ		ΤΕ	6	286,33333	1.718
5943050006	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 4 ΟΔΟΝΤΩΝ/ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ		ΤΕ	4	7510,75	30.043
5943050010	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 5 ΟΔΟΝΤΩΝ/ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ		ΤΕ	3	235,33333	706
5943050011	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 5 ΟΔΟΝΤΩΝ/ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ		ΤΕ	4	7085,5	28.342
5943050015	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 8 ΟΔΟΝΤΩΝ/ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ		ΤΕ	3	286,33333	859
5943050020	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΣΚΟΥ		ΤΕ	3	2600	7.800
5943050025	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΣΚΟΥ		ΤΕ	1	2500	2.500
5943060000	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ130ΜΜ	ΤΕ	1	1570	1.570
5943060005	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ78ΜΜ	ΤΕ	1	628	628
5943060010	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ100ΜΜ	ΤΕ	1	832	832
5943060015	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ140ΜΜ	ΤΕ	1	4050	4.050
5943060020	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ130ΜΜ	ΤΕ	1	1338	1.338
5943060025	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	Φ100ΜΜ	ΤΕ	1	819	819
5943060030	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ		ΤΕ	1	587	587
5943060035	ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΛΙΑΣ		ΤΕ	1	3153	3.153
5943060040	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	225X18X1.5MM	ΤΕ	1	27	27
5943060045	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	100X40X5 MM	ΤΕ	4	116,25	465
5943060060	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	150X15X1.5MM	ΤΕ	2	24	48
5943060065	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	120X12X1 MM	ΤΕ	1	16	16
5943060070	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	60X12X1 MM	ΤΕ	2	16	32
5943060075	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	180X15X1.5MM	ΤΕ	3	24	72
5943060080	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	50X18X2 MM	ΤΕ	1	16	16
5943060085	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	190X18X2 MM	ΤΕ	8	12,625	101

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5943060100	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	120X15X3 MM	ΤΕ	3	47,56667	143
5943060115	ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Φ40ΜΜ	ΤΕ	2	314	628
5943060120	ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		ΤΕ	2	328	656
5943060130	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ	1"1/4	ΤΕ	2	204,5	409
5943060135	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ	1"	ΤΕ	2	259,5	519
5943060140	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΗΣ	Φ35ΜΜ	ΤΕ	1	532	532
5943060145	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΗΣ	Φ28ΜΜ	ΤΕ	1	423	423
5943060150	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ	400X20 MM	ΤΕ	1	177	177
5943060155	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ	550X20 MM	ΤΕ	1	245	245
5943060160	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ	650X20 MM	ΤΕ	1	246	246
5943060165	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΦΡΕΝΟΥ	650X20 MM	ΤΕ	1	2500	2.500
5943060185	ΣΦΗΝΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΟΠΗΣ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	140X26X52 MM	ΤΕ	2	723,5	1.447
5943060190	ΣΦΗΝΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΟΠΗΣ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	105X15X32 MM	ΤΕ	2	423,5	847
5943060195	ΣΦΗΝΕΣ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΟΠΗΣ	155X30X60 MM	ΤΕ	1	1950	1.950
5943060200	ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ	Φ140X20MM	ΤΕ	1	120	120
5943060205	ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ	Φ170X20MM	ΤΕ	1	409	409
5943060210	ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ	Φ210X20MM	ΤΕ	1	409	409
5943060215	ΣΦΗΝΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ	20X30X12 MM	ΤΕ	2	22,5	45
5943060220	ΣΦΗΝΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ	20X40X12 MM	ΤΕ	4	25,25	101
5943060225	ΕΜΒΟΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΗΣ		ΤΕ	3	65	195
5943060240	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΠΗΑΖΕΡ	H 1231	ΤΕ	10	27,3	273
5943060245	ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΟΥΝΤΑ		ΤΕ	1	505	505
5943060250	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ		ΤΕ	2	259,5	519
5943060255	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ		ΤΕ	4	177,5	710
5943060260	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΔΕΞΙΑ		ΤΕ	4	177,75	711
5943060290	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΟΡΘΗΝΑΜ ΡΕΔΔΙΝΗΑΤΣ	59N 210/16	ΤΕ	4	1610,5	6.442
5943060302	ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	44121 51064	ΤΕ	1	9000	9.000
5943060303	ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	44121 51063	ΤΕ	1	9000	9.000
5943060310	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	63N 210/20	ΤΕ	2	1900	3.800
5943060315	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΛΕΞΙΜΑΔΙ	20ΜΜ	ΤΕ	16	850	13.600
5943060325	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	44121 51004	ΤΕ	2	1638	3.276
5943060335	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	44081 51060	ΤΕ	3	1228,66667	3.686
5943060348	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	U16 4N	ΤΕ	1	1200	1.200
5943060355	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ORIGINAL PEDDINGHAUS	U10 4N	ΤΕ	1	1400	1.400
5943060363	ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ		ΤΕ	1	17000	17.000
5943060364	ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ		ΤΕ	1	18000	18.000
5943060386	ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	77531	ΤΕ	1	12000	12.000
5943060389	ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ	42446	ΤΕ	1	13000	13.000
5943060001	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	240-260-15	ΤΕ	1	1100	1.100
5943060008	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	210-240-17	ΤΕ	1	750	750
5943060011	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	145-165-15	ΤΕ	1	700	700
5943060016	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	50-65-10	ΤΕ	4	150	600
5943060026	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	218X5.5 MM	ΤΕ	4	180	720
5943060031	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	266X6 MM	ΤΕ	4	220	880
5943060036	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	64X3 MM	ΤΕ	4	310	1.240
5943060041	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	48X4 MM	ΤΕ	8	240	1.920
5943060050	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	12.5X2.5 MM	ΤΕ	4	190	760
5943060055	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	66X5 MM	ΤΕ	30	290	8.700
5943060065	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΑΙΟΥ		ΤΕ	36	1100	39.600
5943060070	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΑΙΟΥ		ΤΕ	36	1050	37.800
5943060075	ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ	44X28X2 MM	ΤΕ	42	250	10.500
5943060080	ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ	34X28X1.5 MM	ΤΕ	45	210	9.450
5943060085	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ		ΤΕ	26	150	3.900
5943060090	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ (ΜΠΟΥΤΟΝ)		ΤΕ	2	250	500
5943060095	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	42Y/M7	ΤΕ	2	108	216
5943060015	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		ΤΕ	1	1200	1.200
5943060021	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		ΤΕ	1	1100	1.100
5943060080	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 3-10 MESSER	54502510	ΤΕ	421	98,29929	41.384
5943060085	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 10-25 MESSER	54502520	ΤΕ	241	98,20332	23.667
5943060095	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 40-80 MESSER	54502540	ΤΕ	297	94,30303	28.008
5943060100	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 80-100 MESSER	54502550	ΤΕ	53	94,11321	4.988
5943060105	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 100-200 MESSER	54502560	ΤΕ	36	104,69444	3.769
5943060110	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΞΩΤ 200-300 MESSER	54502570	ΤΕ	26	94,42308	2.455
5943060115	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΣΩΤ 3-40 MESSER	54502670	ΤΕ	799	53,60075	42.827
5943060120	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΣΩΤ 40-100 MESSER	54502680	ΤΕ	135	51,4	6.939
5943060125	ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΕΣΩΤ 100-300 MESSER	54502690	ΤΕ	39	51,51282	2.009
5943110000	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΝΟΦΔ	PZ1	ΤΕ	2	339	678
5943110005	ΚΑΔΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	2775	2.775
5943110010	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ	24Y 27Φ	ΤΕ	1	7804	7.804
5943110015	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΤΕ	1	376	376
5943110033	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΚΟΠΤΗ		ΤΕ	4	285	1.140
5943110035	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ	50X50X30X15	ΤΕ	10	26,8	268
5943110045	ΣΤΡΟΦΥΓΙΚΕΣ ΟΞΥΓΩΝΟΥ ΚΟΝΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ		ΤΕ	2	245	490
5943110050	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΞΥΓΩΝΟΥ ΚΟΝΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ		ΤΕ	2	245	490
5943110055	ΒΟΛΑΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		ΤΕ	4	62,75	251
5943110060	ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ		ΤΕ	3	306	918
5943110063	ΤΡΟΧΟΙ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΑΧΑΝΗΣ		ΤΕ	2	2500	5.000
5943110064	ΦΥΓΚΡΑΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ		ΤΕ	2	500	1.000
5943110065	ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ		ΤΕ	8	45,125	361
5943110070	ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΣΕΡ	7Z203433K	ΤΕ	2	996,5	1.993
5943110072	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	24Ω/17W	ΤΕ	1	3000	3.000
5943110073	ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΟΙ		ΤΕ	1	700	700
5943110075	ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ		ΤΕ	6	1426,66667	8.560
5943110080	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ		ΤΕ	1	1220	1.220
5943110085	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ	368332/2	ΤΕ	1	1700	1.700
5943110090	ΡΑΚΟΡ ΟΞΥΓΩΝΟΥ ΓΩΝΙΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	16ΜΜ	ΤΕ	2	170	340
5943110095	ΡΑΚΟΡ ΟΞΥΓΩΝΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	16ΜΜ	ΤΕ	4	210	840
5943110100	ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	5	500	2.500
5943110110	ΡΑΚΟΡ ΑΣΕΤΥΛΗΝΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	16ΜΜ	ΤΕ	6	155	930
5943110115	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ		ΤΕ	2	350	700
5943110120	ΡΑΚΟΡ ΑΣΕΤΥΛΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	16ΜΜ	ΤΕ	2	150	300
5943110125	ΑΞΟΝΕΣ		ΤΕ	2	4100	8.200
5943120005	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 24/ΠΟΛΙΚΑ 380V 16A	7031102440	ΤΕ	1	900	900
5943120020	RELAY 42V KUHNKE	UF3	ΤΕ	1	2700	2.700
5943130000	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ		ΤΕ	2	1500	3.000
5943150000	ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 8/ΑΚΡΟΝ		ΤΕ	1	5800	5.800
5943150005	ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 6/ΑΚΡΟΝ		ΤΕ	1	5300	5.300
5943150010	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ	90X10 MM	ΤΕ	4	400	1.600
5943150015	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ 08173 H9 HERION	3-63AT 380V	ΤΕ	1	2200	2.200
5943150020	ΠΕΙΡΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ		ΤΕ	1	408	408
5943150025	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	B100 140 20	ΤΕ	1	430	430
5943150045	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ		ΤΕ	1	4500	4.500
5943150050	ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜ		ΤΕ	1	65000	65.000
5943150055	ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ		ΤΕ	1	14000	14.000
5943150070	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ	100X50 MM	ΤΕ	5	360	1.800
5943150075	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ	59ΜΜ	ΤΕ	1	5000	5.000
5943150080	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΕΞΩΤ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑ ΕΞΩΤ	32ΜΜ	ΤΕ	2	4600	9.200
5943150085	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΕΞΩΤ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑ ΕΞΩΤ	51ΜΜ	ΤΕ	1	2800	2.800
5943150090	ΒΑΚΤΡΑ ΟΡΙΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ		ΤΕ	1	15000	15.000
5943150095	ΒΑΚΤΡΑ ΟΡΙΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ		ΤΕ	1	17000	17.000
5943150105	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	6X560 MM	ΤΕ	4	190	760

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5943150110	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	6X780 MM	ΤΕ	10	210	2.100
5943150115	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	7X450 MM	ΤΕ	3	230	690
5943150135	ΒΙΔΕΣ ALLEN	30X160 MM	ΤΕ	4	110	440
5943151000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΙΟΥ SQUARE D	B61-A2	ΤΕ	1	2500	2.500
5943160025	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ		ΤΕ	1	1000	1.000
5946000005	ΔΕΜΣΓΗΤΖΡΙΝΗ 9352-501		ΤΕ	8	1034,125	8.273
5946040000	ΑΞΟΝΕΣ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟΥ		ΤΕ	1	18000	18.000
5949000000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΙΕΜΕΝΣ	3YT6100/160A	ΤΕ	1	9922	9.922
5949000005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΙΕΜΕΝΣ	3YT6200/250A	ΤΕ	1	12767	12.767
5950010010	ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ	33031 S	ΤΕ	4	55000	220.000
5950010018	ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ	AGS 5669	ΤΕ	5	8000	40.000
5950010020	ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΩΤ ΠΛΕΥΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ	AGS 5665	ΤΕ	5	9000	45.000
5950010025	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ	AGS 5664	ΤΕ	2	2500	5.000
5950010030	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ	36185 S Φ220	ΤΕ	6	2200	13.200
5950010040	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ	16X25 MM	ΤΕ	110	150	16.500
5950010045	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	AGS 4617	ΤΕ	2	6000	12.000
5950010046	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΙΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	AGS 4308	ΤΕ	4	7000	28.000
5950010050	ΓΩΝΙΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	AGS 4554	ΤΕ	4	4500	18.000
5950010065	ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ		ΤΕ	60	2100	126.000
5950010080	ΚΑΔΕΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ		ΤΕ	11	3500	38.500
5951000000	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ	NO 16	ΤΕ	2	913,5	1.827
5951000005	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ MAGNELS	370381 220V	ΤΕ	2	14000	28.000
5951260025	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 15ΑΤΜ	3"	ΜΕ	4	890	3.560
5951260060	ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ		ΤΕ	20	500	10.000
5951270000	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΓΕΓ	KT2	ΣΕ	50	597	29.850
5951270045	ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΓΕΓ	P1A/600A	ΤΕ	1	7282	7.282
5951270050	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΓΕΓ	Σ24/Φ2ΑΜΤΣΓ3	ΤΕ	1	1305	1.305
5951270075	ΓΡΑΝΑΖΙΑ	41-45-592-3	ΤΕ	3	104903	314.709
5951270080	ΓΡΑΝΑΖΙΑ 21 222 527	41-45-201-1	ΤΕ	2	12561	25.122
5951270085	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	41-45-698-3	ΤΕ	4	21130,5	84.522
5951270090	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	6 N81 06 3	ΤΕ	2	44606	89.212
5951270095	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	N81 03 3	ΤΕ	2	15296	30.592
5951270100	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΦΡΕΝΟΥ	2 N81 02 3	ΤΕ	1	9473	9.473
5951270108	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΗΚΤΡΟΘΗΚΗΣ		ΤΕ	20	500	10.000
5951270109	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΗΚΤΡΟΘΗΚΗΣ		ΤΕ	4	300	1.200
5951520005	ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ		ΤΕ	12	200	2.400
5952020000	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ		ΤΕ	1	7000	7.000
5953010000	ΠΗΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ SIEMENS	Φ0.28 78ΩΜ	ΤΕ	1	1000	1.000
5953010005	ΠΗΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ SIEMENS	K915-2 220V	ΤΕ	1	1600	1.600
5953010010	ΠΗΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ SIEMENS	K915-6 42V	ΤΕ	1	1700	1.700
5953010015	ΠΗΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ SIEMENS	Φ0.25 220V	ΤΕ	1	1800	1.800
5953010020	ΠΗΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ASEA	EG160 P24	ΤΕ	1	1300	1.300
5953010055	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ		ΤΕ	4	23	92
5953010060	ΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		ΤΕ	1	31	31
5953010075	ΘΛΙΒΟΜΕΤΡΑ	0-250KG/CM2	ΤΕ	1	541	541
5953010085	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ		ΤΕ	3	26,33333	79
5953010090	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΕΔΡΑΝΟΥ		ΤΕ	1	798	798
5953010100	ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΤΕ	1	1778	1.778
5960000005	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ESAB	4929001	ΤΕ	1	3500	3.500
5960500000	ΔΙΟΔΟΙ	M1280	ΤΕ	31	1387,51613	43.013
5960510005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Φ	ΦΓ20/20A	ΤΕ	3	394	1.182
5960510006	ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ AEG	910-293-820	ΤΕ	20	1000	20.000
5960510010	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	ΖΦΣ 50Ε/15Ω	ΤΕ	2	63,5	127
5960510015	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΚΑ ΠΗΝΙΑ	6A	ΤΕ	2	255	510
5960510025	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΕΗ	E11Z20Y1-27Y	ΤΕ	2	1363	2.726
5960510030	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	ΖΦΣ50/15Ω	ΤΕ	4	124,25	497
5960510035	ΠΥΚΝΩΤΕΣ	0.25MZ	ΤΕ	2	98	196
5960510040	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	0.68Ω	ΤΕ	2	168	336
5960510080	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 2ΘΕΣΕΩΝ KLOCNER	AC1 500V/16A	ΤΕ	1	500	500
5960510085	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ 2/ΘΕΣΕΩΝ	380V/10A	ΤΕ	1	600	600
5960570000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ		ΤΕ	1	270	270
5960570015	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ	0-1500A	ΤΕ	1	1200	1.200
5960620005	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ		ΤΕ	1	2000	2.000
5960910005	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 7/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	2	579,5	1.159
5960910015	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ		ΤΕ	4	241	964
5960910020	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	T23	ΤΕ	23	4174	96.002
5960910040	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	T12	ΤΕ	1	4744	4.744
5960910045	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	T20	ΤΕ	1	4583	4.583
5960910050	ΨΗΚΤΡΕΣ		ΖΕ	17	394,35294	6.704
5960910070	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Μ.ΦΙΝΤΕΡ	110Y/80Φ	ΤΕ	1	3562	3.562
5960910075	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	15A	ΤΕ	10	4,3	43
5960910080	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ		ΤΕ	1	1318	1.318
5961010085	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	50Ω	ΤΕ	1	49	49
5961010095	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	35Ω	ΤΕ	2	71,5	143
5961010105	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	PE 1000Y	ΤΕ	2	33,5	67
5961010120	ΠΥΚΝΩΤΕΣ	380V/10A	ΤΕ	1	500	500
5961010130	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΩΝΙΚΑ 4/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	3000	3.000
5961010135	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP LINDE	AJG 4/17603	ΤΕ	1	3000	3.000
5961010140	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ 42-72V LINDE	EJG 3/2980S	ΤΕ	1	3000	3.000
5961010145	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ 220V LINDE		ΤΕ	1	1000	1.000
5961010150	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ/6ΗΛ 8/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	9	950	8.550
5961010155	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ/7/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	1300	1.300
5961010160	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ LINDE	GDA11/50 12K	ΤΕ	1	800	800
5961010165	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ LINDE	130Ω/100F1	ΤΕ	1	300	300
5961010170	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP LINDE	B30/25-5	ΤΕ	1	500	500
5961010180	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΗ 74723		ΤΕ	1	600	600
5961010185	ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΗ		ΤΕ	1	343	343
5961010190	ΕΠΑΦΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	3MM	ΤΕ	10	343,1	3.431
5961010195	ΕΠΑΦΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	5MM	ΤΕ	10	365	3.650
5961010200	ΡΑΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	4MM	ΤΕ	10	600	6.000
5961010201	ΡΑΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ LINDE	5MM	ΤΕ	2	19,5	39
5961010205	ΤΡΟΧΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	110X15X5 MM	ΤΕ	2	571,5	1.143
5961010210	ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	110X15X5 MM	ΤΕ	5	1100	5.500
5961010215	ΧΟΑΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	1	1800	1.800
5961010220	ΧΟΑΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP LINDE		ΤΕ	2	3800	7.600
5961010225	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΠΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ UP LINDE		ΤΕ	2	1100	2.200
5961010230	ΟΔΗΓΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LINDE		ΤΕ	2	10000	20.000
5961011000	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 24V 8000 U/MIN 100W M.WINTER	UG 87.60K	ΤΕ	1	10000	10.000
5961011005	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 110V 6000 U/MIN 80W M.WINTER	MG 87.60K	ΤΕ	1	10000	10.000
5961011010	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 24V 8000 U/MIN 160W M.WINTER	G 96	ΤΕ	1	145	145
5961090015	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	3	194,33333	583
5961090025	ΒΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ 4/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	3	544,66667	1.634
5961090076	ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 4/ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	2	593	1.186
5961090080	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ	0-60Y	ΤΕ	1	462	462
5961090085	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ	0-1500A	ΤΕ	1	106086	106.086
5961090110	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	KM80-60/42Y	ΤΕ	1	5000	5.000
5961000025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ISOBLOC	L3-73 125A	ΤΕ	10	750	7.500
5961000080	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	6MM	ΤΕ	50	8,8	440
5961000085	ΡΟΔΕΛΕΣ	20X8 MM	ΤΕ	30	8,8	264
5961000090	ΡΟΔΕΛΕΣ	23X8 MM	ΤΕ	4	851,5	3.406
5961000100	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	3	1670,33333	5.011
5961000105	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝ UP	160MM				

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5961100110	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	1	197	197
5961100111	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655003464	ΤΕ	7	3000	21.000
5961100115	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	4MM	ΤΕ	19	3579,36842	68.008
5961100120	ΡΑΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	3MM	ΤΕ	34	365	12.410
5961100125	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	26X15MM	ΤΕ	7	120	840
5961100135	ΡΑΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	5MM	ΤΕ	16	364,875	5.838
5961100145	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ARCOS	3.2MM	ΤΕ	8	1500	12.000
5961100147	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΕΞΩΤ ΣΦΗΝΟΔΡ ARCOS	3.2MM	ΤΕ	8	1300	10.400
5961100150	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	4MM	ΤΕ	20	1300	26.000
5961100165	ΣΤΟΜΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS		ΤΕ	50	500	25.000
5961100170	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS		ΤΕ	2	10000	20.000
5961100175	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARGOS	3.2MM	ΤΕ	90	1300	117.000
5961100180	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	4MM	ΤΕ	80	1400	112.000
5961100190	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	3	714	2.142
5961100195	ΧΙΤΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	1	860	860
5961100198	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP	T1008	ΤΕ	4	500	2.000
5961100199	ΜΟΧΛΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARGOS		ΤΕ	3	300	900
5961100200	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP		ΤΕ	4	504,5	2.018
5961106202	ΠΕΙΡΟΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ARGOS		ΤΕ	6	150	900
5961100203-	ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ARGOS		ΤΕ	3	550	1.650
5961100210	ΨΗΚΤΡΕΣ		ΤΕ	2	1819,5	3.639
5961100215	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ ΣΦΗΝΕΣ		ΤΕ	6	299,33333	1.796
5961100220	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	180/45-90	ΤΕ	11	1500	16.500
5961100222	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	140/37.5-70	ΤΕ	2	1000	2.000
5961100236	ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS		ΤΕ	3	1500	4.500
5961100240	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	23X35MM	ΤΕ	8	150	1.200
5961100250	ΡΑΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 5MM ARCOS	655003446	ΤΕ	2	669	1.338
5961100260	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655005537	ΤΕ	4	5961,5	23.846
5961100265	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655001842	ΤΕ	23	1111	25.553
5961100270	ΣΦΑΛΗΝΩΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655003517	ΤΕ	6	3383	20.298
5961100275	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP 3MM ARCOS	655001817	ΤΕ	13	1773,92308	23.061
5961100280	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP 4MM ARCOS	655001816	ΤΕ	10	1773,9	17.739
5961100285	ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP 5MM ARCOS	655001815	ΤΕ	36	1773,88889	63.860
5961100290	ΚΑΛΥΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655001840	ΤΕ	12	1609,08333	19.309
5961100295	ΚΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ARCOS	655001841	ΤΕ	25	1095,4	27.385
5961100310	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ	655003853	ΤΕ	3	19663,33333	58.990
5961100315	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΟΚΟΡΟΥ	655005529	ΤΕ	10	5234,5	52.345
5961100320	ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΙΛΟ ΣΚΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UP ARCOS	655005528	ΤΕ	4	10081,25	40.325
5961100325	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ARCOS	655003502	ΤΕ	8	6009,75	48.078
5961100510	ΒΑΣΕΙΣ Β/ΠΟΛΙΚΟΥ ΒΙΣΜΑΤΟΣ ARGOS	89082770	ΤΕ	25	1200,2	30.005
5961500000	ΔΙΟΔΟΙ	ΣΣ1 K04.20	ΤΕ	30	3558	106.740
5961500035	ΠΛΑΚΕΤΕΣ	ΜΣΚ2.1	ΤΕ	4	18420	73.680
5961500045	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Β/ΠΟΛΙΚΑ CEE	249657206	ΤΕ	3	1200	3.600
5961500060	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ	50MM2	ΤΕ	71	100	7.100
5961500065	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΡΑ		ΤΕ	2	500	1.000
5961500075	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΚΟ 220/380V 63A		ΤΕ	1	2000	2.000
5961500090	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ	250V/6A	ΤΕ	1	500	500
5961500095	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 3ΠΟΛΙΚΑ		ΤΕ	1	650	650
5961500105	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ CEE	380V/63A	ΤΕ	1	1500	1.500
5961500110	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ		ΤΕ	1	500	500
5961500130	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 110/250V 15/45F TEDDINGTON	YM 430 YJ	ΤΕ	2	2050	4.100
5962010003	ΣΙΑΓΟΝ ΕΠΑΦΗΣ	3MM	ΤΕ	6	2177	13.062
5962010005	ΣΙΑΓΟΝ ΕΠΑΦΗΣ	5MM	ΤΕ	20	2177	43.540
5962010008	ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΑΦΗΣ	200MM	ΤΕ	1	17561	17.561
5962010007	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ	4MM	ΤΕ	5	3358,8	16.794
5962010013	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ	149.3X5.7	ΤΕ	33	269,51515	8.894
5963010001	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		ΤΕ	3	200	600
5965000000	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΠΙΡΑΛ (ΦΥΣΟΥΝΕΣ)		ΤΕ	1	29000	29.000
5966570030	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ BAUER	8249	ΤΕ	18	3000	54.000
5966570045	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ BAUER	8338	ΤΕ	5	2500	12.500
5966570070	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ BAUER	64X90X13 MM	ΤΕ	2	243	486
5966570075	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ BAUER	2"V2X95MM	ΤΕ	1	17	17
5966570080	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ BAUER	6702-090	ΤΕ	9	36,22222	326
5966570085	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ BAUER	7158-090	ΤΕ	17	103,41176	1.758
5966570105	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ BAUER	7457-090	ΤΕ	12	72,5	870
5966570110	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ BAUER	2797	ΤΕ	1	14050	14.050
5966570120	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ BAUER	7458-090	ΤΕ	9	36,22222	326
5967510000	ΕΜΒΟΛΑ HAMMELMANN	102110131	ΤΕ	3	22000	66.000
5967510005	ΧΙΤΩΝΙΑ HAMMELMANN	001750258	ΤΕ	3	19000	57.000
5967510010	ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HAMMELMANN	400265001	ΤΕ	2	2500	5.000
5967510015	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ HAMMELMANN	400265001	ΤΕ	2	3500	7.000
5967510020	ΓΩΝΙΕΣ 1-1 1/4 HAMMELMANN	201255030	ΤΕ	1	800	800
5967510035	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΥ HAMMELMANN	104838146	ΤΕ	1	450	450
5967510040	ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ HAMMELMANN	102981159	ΤΕ	1	420	420
5967510060	ΜΑΣΤΟΙ HAMMELMANN	405993226	ΤΕ	1	270	270
5967510075	ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ HAMMELMANN	105300365	ΤΕ	1	510	510
5967510080	ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ	105300346	ΤΕ	1	515	515
5967510090	ΓΩΝΙΕΣ HAMMELMANN	405993527	ΤΕ	1	755	755
5967510095	ΤΑΦ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ HAMMELMANN	405993526	ΤΕ	2	1215	2.430
5967510099	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 10X1X160 MM HAMMELMANN	754571103	ΤΕ	3	120	360
5967510115	ΑΠΛΑΝΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ R1/8+3/8 HAMMELMANN	405866002	ΤΕ	1	4200	4.200
5967510120	ΕΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ERTALON HAMMELMANN		ΤΕ	3	1950	5.850
5967510125	ΜΑΣΤΟΙ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΘΗΛΥΚΟΙ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ	405993528	ΤΕ	1	549	549
5967510130	ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ-ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ	402990056	ΤΕ	1	515	515
5967510140	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ HAMMELMANN	400735005	ΤΕ	6	250	1.500
5967510145	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ HAMMELMANN	400730411	ΤΕ	16	83,1875	1.331
5967510210	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ HAMMELMANN	900655010	ΤΕ	1	55000	55.000
5967510240	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ HAMMELMANN		ΤΕ	1	220000	220.000
5967510265	ΕΜΒΟΛΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ35 WOMA	0100433	ΤΕ	3	8887,33333	26.662
5967510270	ΕΜΒΟΛΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ45 WOMA	0100451	ΤΕ	5	31032	155.160
5967510275	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΔΡΕΜΒΟΛΑ 1502 P26 WOMA	0100447	ΤΕ	3	18140	54.420
5967510305	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 18X2 MM WOMA	2800063	ΤΕ	6	15,16667	91
5967510310	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 8X2 MM WOMA	2800036	ΤΕ	20	15,3	306
5967510320	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 25X2,5 MM WOMA	2800020	ΤΕ	28	27,10714	759
5967510330	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 15X2 MM WOMA	2800027	ΤΕ	20	28,2	564
5967510334	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 30X3 MM WOMA	2800025	ΤΕ	5	50	250
5967510340	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 10X2 MM WOMA	2800327	ΤΕ	20	15,3	306
5967510345	ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 26X32X2 MM WOMA	2800140	ΤΕ	12	5,75	69
5967510350	ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 11X16X2 MM WOMA	2800085	ΤΕ	12	39,66667	476
5967510361	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ WOMA	2800030	ΤΕ	5	497,4	2.487
5967510365	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 30X75X8 MM WOMA	2800374	ΤΕ	1	798	798
5967510371	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ WOMA	2800578	ΤΕ	10	872,1	8.721
5967510385	ΟΔΗΓΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ (ΚΑΡΒΟΥΝΑ) WOMA	1400430	ΤΕ	5	565,8	2.829
5967510397	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ WOMA	2800586	ΤΕ	9	693,77778	6.244
5967510410	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WOMA	1400059	ΤΕ	9	455,77778	4.102
5967510411	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WOMA	1600603	ΤΕ	2	214	428
5967510425	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WOMA	1800563	ΤΕ	3	395,33333	1.186
5967510430	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ WOMA	1400065	ΤΕ	9	346,77778	3.121
5967510435	ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ WOMA	1800010	ΤΕ	2	347	694
5967510440	ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΣΦΡΟΛΟΥ PLATZ	8541866	ΤΕ	9	9238,33333	83.145
5967510450	ΕΜΒΟΛΑ PLATZ	8542100	ΤΕ	2	10057,5	20.115
5967510455	ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ PLATZ	8530656	ΤΕ	3	10693,66667	32.081

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5967510480	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ PIMATZ	9211049	ΤΕ	4	42,75	171
5967510490	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ PLATZ	9214427	ΤΕ	3	79,33333	238
5967510515	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΣΚΟΥ MWM	6069064910O8	ΤΕ	1	829	829
5967510520	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ MWM	6069038401 17	ΤΕ	1	2000	2.000
5967510530	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ MWM	6372034500Z3	ΤΕ	9	108,55556	977
5967510535	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MWM	6327035300 14	ΤΕ	4	74,5	298
5967510540	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ MWM	6226046000 54	ΤΕ	2	790,5	1.581
5967510550	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΙΖΑΣ MWM	6069024308 05	ΤΕ	1	618	618
5967510551	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ M16X120 MM WOMA	2400021	ΤΕ	20	150	3.000
5967510555	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MWM	6305843200Z2	ΤΕ	5	475,2	2.376
5967510557	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MWM	6305843041 07	ΤΕ	1	1500	1.500
5967510560	ΠΕΙΡΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ MWM	6050204032 01	ΤΕ	6	439,16667	2.635
5967510565	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΙΩΣΤΗΡΑ MWM	6327043000 17	ΤΕ	1	741	741
5967510575	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MWM	6205243100 14	ΤΕ	9	243,55556	2.192
5967510577	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MWM		ΤΕ	2	200	400
5967510580	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ MWM	6069096101 04	ΤΕ	1	2909	2.909
5967510585	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MWM	6226065400 34	ΤΕ	4	243,25	973
5967510593	ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ MWM	6069028705 02	ΤΕ	2	11755	23.510
5967510610	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟΥ MWM	6308078700 34	ΤΕ	3	231,66667	695
5967510620	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΥ MWM	6207073100 25	ΤΕ	1	5943	5.943
5967510625	ΜΑΣΤΟΙ WOMA	1800001	ΤΕ	1	1571	1.571
5967510630	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ WOMA	2400025	ΤΕ	2	1221,5	2.443
5967510665	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ WOMA	2400541	ΤΕ	11	8,18182	90
5967510670	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ WOMA	2400020	ΤΕ	4	126,5	506
5967510680	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ WOMA	2800176	ΤΕ	2	229	458
5967510695	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ WOMA	2800179	ΤΕ	3	186,66667	560
[illegible]	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000018	ΤΕ	1	3014	3.014
5967510710	ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΟΝΤΕΣ WOMA	2800383	ΤΕ	6	499,16667	2.995
[illegible]	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	1600202	ΤΕ	1	1673	1.673
5967510730	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000128	ΤΕ	2	627	1.254
5967510748	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M16 WOMA	2400005	ΤΕ	12	25,5	306
5967510749	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M12 WOMA	2400030	ΤΕ	4	15	60
5967510760	ΕΛΑΤΗΡΙΑ WOMA	2600106	ΤΕ	20	578,8	11.576
5967510764	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ WOMA	2800030	ΤΕ	2	665	1.330
5967510765	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 20X3 MM WOMA	2800060	ΤΕ	4	135	540
5967510770	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ M12X125MM WOMA	2400210	ΤΕ	4	121,75	487
5967510771	ΒΙΔΕΣ ALLEN M10X80 MM WOMA	2400160	ΤΕ	12	34,16667	410
5967510775	ΚΟΧΛΙΑΙ WOMA	2400182	ΤΕ	6	8,16667	49
5967510799	ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ MWM	6069072516 05	ΤΕ	2	17076	34.152
5967510860	ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ MWM	6226035000 24	ΤΕ	4	65	260
5967510865	ΠΩΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MWM		ΤΕ	2	37	74
5967510875	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M14 MWM		ΤΕ	2	74	148
5967510895	ΦΛΑΝΤΖΕΣ MWM	6327085300 14	ΤΕ	13	28,53846	371
5967510915	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MWM	6056548500 02	ΤΕ	2	218,5	437
5967510920	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ WOMA	1400611	ΤΕ	5	1730,8	8.654
5967510950	ΕΛΑΤΗΡΙΑ WOMA	2600106	ΤΕ	20	430,6	8.612
5967510955	ΕΛΑΤΗΡΙΑ WOMA	2600107	ΤΕ	25	310,88	7.772
5967510970	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000001	ΤΕ	5	2068	10.340
5967510980	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000017	ΤΕ	1	8804	8.804
5967510985	ΑΞΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ WOMA	2000021	ΤΕ	3	13278,33333	39.835
5967510990	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ WOMA	1600013	ΤΕ	2	669,5	1.339
5967511005	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ WOMA	1400095	ΤΕ	2	2702,5	5.405
5967511020	ΡΟΔΕΛΕΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ WOMA	2200003	ΤΕ	15	440	6.600
5967511025	ΡΟΥΛΕΜΑΝ WOMA	2200001	ΤΕ	6	177	1.062
5967511075	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ WOMA	1400609	ΤΕ	34	1280,61364	43.541
5967511085	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ WOMA	2800236	ΤΕ	1	693	693
5967511090	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ WOMA	2800237	ΤΕ	1	440	440
5967511095	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ HAMMELMANN	4007302 36	ΤΕ	12	83,08333	997
5967511155	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΕΡΤΑΛΟΝ HAMMELMANN	1034742 25	ΤΕ	6	1144	6.864
5967511160	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ HAMMELMANN	4007360 03	ΤΕ	4	307,75	1.231
5967511170	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ HAMMELMANN	4007360 22	ΤΕ	3	617	1.851
5967511[illegible]	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ HAMMELMANN	4009461 57	ΤΕ	5	411,4	2.057
5967511[illegible]80	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ HAMMELMANN	4009460 95	ΤΕ	5	290,2	1.451
5967511196	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ HAMMELMANN	1058800 92	ΤΕ	6	3108,16667	18.649
5967511205	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ HAMMELMANN	1047321 12	ΤΕ	1	7396	7.396
5967511210	ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ HAMMELMANN	1035281 51	ΤΕ	3	4895	14.685
5967511245	ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ MWM	ZA8505A	ΤΕ	2	6500	13.000
5967511250	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000019	ΤΕ	2	1992	3.984
5967511270	ΕΛΑΤΗΡΙΑ WOMA	2600091	ΤΕ	6	112	672
5967511275	ΕΛΑΤΗΡΙΑ WOMA	2600035	ΤΕ	2	30,5	61
5967511290	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ WOMA	2400189	ΤΕ	3	12	36
5967511305	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΥ WOMA	1600236	ΤΕ	2	270	540
5967511320	ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ WOMA	1600590	ΤΕ	2	337,5	675
5967511325	ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ WOMA	2400033	ΤΕ	1	6308	6.308
5967511330	ΒΙΔΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ WOMA	2000196	ΤΕ	2	608,5	1.217
5967511335	ΠΕΙΡΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ WOMA	1600594	ΤΕ	2	6	12
5967511340	ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ WOMA	2400644	ΤΕ	2	48	96
5967511345	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ WOMA	2000193	ΤΕ	2	1217	2.434
5967511350	ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ WOMA	1600011	ΤΕ	2	62,5	125
5967511355	ΧΤΙΟΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ WOMA	1400415	ΤΕ	4	9074	36.296
5967511510	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ WOMA	1600605	ΤΕ	6	214,33333	1.286
5967511550	ΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ M16X140MM WOMA	2400018	ΤΕ	8	201,125	1.609
5967511586	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ WOMA	2600069	ΤΕ	3	248,66667	746
5967511596	ΟΔΗΓΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ WOMA	0100311	ΤΕ	1	23487	23.487
5967511670	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ WOMA	2600107	ΤΕ	3	1017,33333	3.052
5967511896	ΒΙΔΕΣ M30X110MM/3MM WOMA	2400027	ΤΕ	1	3722	3.722
5968000000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΙ KLOCKNER	PKZM3-25/25A	ΤΕ	1	1200	1.200
5968000005	ΠΗΝΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ WBAX010	A00 A03 220V	ΤΕ	1	1350	1.350
5968000010	ΠΗΝΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ WBAX030	A00 D14 220V	ΤΕ	2	1500	3.000
5968000015	ΠΗΝΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 0/44505	BT 3SA 220V	ΤΕ	1	1700	1.700
5969000000	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	32X8 MM	ΜΕ	4	306	1.224
5972010005	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΣΤΙΧ 322	ΤΕ	20	59,5	1.190
[illegible]	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΣΤΙΧ 322	ΤΕ	4	11	44
[illegible]	ΨΗΚΤΡΕΣ	69547	ΤΕ	10	250	2.500
[illegible]	ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΙ 5/ΠΟΛΙΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΥ		ΤΕ	1	2000	2.000
[illegible]	ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ 5/ΠΟΛΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ		ΤΕ	1	1000	1.000
[illegible]	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ NAVT ΤΥΠΟΥ FUNKE+HUSTER	DSL 3 220V	ΤΕ	2	7000	14.000
[illegible]	ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ SIEMENS	4NEG 110/6V	ΤΕ	1	1500	1.500
[illegible]	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ W.SCHNEIDER	TYP.85A	ΤΕ	1	5000	5.000
5977020000	ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ		ΤΕ	1	2751	2.751
5977020005	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ	165X70X5 MM	ΤΕ	1	78	78
5978000040	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΤΓΑΣ	900150017	ΤΕ	12	99,33333	1.192
5979000015	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ AMK 280SZ8 R1 50KW AEG		ΤΕ	1	190000	190.000
5983000000	ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ AIR CONDITION		ΤΕ	1	1000	1.000
5983000005	ΠΗΝΙΑ ΜΑΓΝ ΒΑΛΒΙΔΑΣ AIR CONDITION RANCO	L27 159 OE3	ΤΕ	1	1000	1.000
5983000010	ΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝΗΡΙΣΤΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ		ΤΕ	8	500	4.000
5983000055	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ	2A	ΤΕ	20	9,5	190
5983000060	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ	10A	ΤΕ	20	9,5	190
5983000085	ΕΠΑΦΕΣ RELAY SIEMENS	3TZ24	ΤΕ	12	26,83333	322
5983000195	ΨΗΚΤΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ SIEMENS	7X4X15 MM	ΤΕ	10	41,6	416
5983000200	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΜΠΡΑΤΣΑ)		ΤΕ	1	55	55

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5983000210	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ		ΤΕ	6	14,16667	85
5983000245	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SIEMENS	FGBV38/5016C	ΤΕ	2	187,5	375
5983000300	RELAY V30331-X5205-X-3 SIEMENS		ΤΕ	2	1114	2.228
5983000303	RELAY V30056-K115-X17-13 SIEMENS		ΤΕ	2	5600	11.200
5983000304	RELAY V30056-C285-X5-7 SIEMENS		ΤΕ	3	2000	6.000
5983000305	RELAY V30022-X5746-X-3 SIEMENS		ΤΕ	2	1376	2.752
5983000310	RELAY V30056-H95-X10-3 SIEMENS		ΤΕ	6	1547	9.282
5983000315	RELAY V30056-K115-X19-14 SIEMENS		ΤΕ	22	3624,18182	79.732
5983000320	RELAY V30056-H95-X9-1 SIEMENS		ΤΕ	3	913,33333	2.740
5983001000	ΡΟΛΟΠΑ ΤΕΙΧΟΥ SIEMENS	S24521F59-A3	ΤΕ	1	5000	5.000
5983001001	ΡΟΛΟΠΑ ΤΕΙΧΟΥ SIEMENS	S24521F52A1	ΤΕ	1	5000	5.000
5983001005	ΡΟΛΟΠΑ ΤΕΙΧΟΥ SIEMENS	S24524F58-A3	ΤΕ	1	4000	4.000
5984010025	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΑ		ΤΕ	1	2500	2.500
5984010030	ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΕΡΑ		ΤΕ	1	3800	3.800
5984010035	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ		ΤΕ	1	1500	1.500
5984010040	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΡΕΝΟΥ (ΦΥΣΟΥΝΕΣ)		ΤΕ	1	15000	15.000
5986010015	ΕΜΒΟΛΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ LANCER BOSS	9103484	ΤΕ	1	750	750
5986010025	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ LANCER BOSS	9007301	ΤΕ	1	150	150
5986030000	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ		ΤΕ	1	804	804
5986030005	ΡΟΔΕΛΕΣ GROVER		ΤΕ	3	33,66667	101
5986030015	ΕΔΡΑΝΑ		ΤΕ	1	57521	57.521
5986030020	ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΚΤΡΟΥ ΦΘΙΑΛΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΑ		ΤΕ	1	4015	4.015
5986030040	ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ		ΤΕ	2	4134	8.268
5986030045	ΒΙΔΕΣ ΒΑΣΗΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ		ΤΕ	2	433,5	867
5986030050	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ		ΤΕ	3	51,66667	155
5986030060	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ		ΤΕ	2	9796	19.592
5986030065	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	2	330	660
5986030090	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤ.		ΤΕ	1	1961	1.961
5986030095	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		ΤΕ	2	71,5	143
5986030115	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ		ΤΕ	4	40,25	161
5986030180	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΜΠΟΥΜΑΣ		ΤΕ	2	3141	6.282
5986030200	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	1	247	247
5986030205	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ		ΤΕ	1	58	58
5986030220	ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΧΟΥ		ΤΕ	2	981,5	1.963
5986030225	ΤΑΠΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	2	33,5	67
5986030240	ΕΛΑΤΗΡΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	2	89,5	179
5986030245	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΟΥ		ΤΕ	2	1381,5	2.763
5986510146	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΟΥ		ΤΕ	1	4491	4.491
5986510150	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΟΥ		ΤΕ	1	30991	30.991
5986510155	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΟΥ		ΤΕ	1	13526	13.526
5990010005	ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ		ΤΕ	4	168,5	674
5990010010	ΩΣΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ		ΤΕ	2	254,5	509
5990010020	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΣΣ 61/493	ΤΕ	2	33	66
5990010025	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΥ CLOBE MARINE	701858	ΤΕ	4	12	48
5990010030	ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝΗΜΙΣΗ ΕΜΕΤΤΡΙΓ	8ΥΕΒΓΜ42076Α	ΤΕ	2	27958,33333	55.917
5990010035	ΠΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΟΝ ΕΜΒΟΛΩΝ		ΤΕ	2	2331	4.662
5990010050	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	P 3127	ΤΕ	2	136,5	273
5990010055	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	P3103	ΤΕ	2	117	234
5990010060	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΥΕΒ 1283	ΤΕ	16	19,375	310
5990010065	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΔΟΡΜΑΝ	ΥΔ 140308	ΤΕ	11	304,36364	3.348
5990010066	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΔΟΡΜΑΝ	ΥΔ 140308	ΣΕ	2	818	1.636
5990010075	ΠΕΙΡΟΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΕΝΗΜΙΣΗ ΕΜ	ΥΓΒ 337Α/1	ΤΕ	8	132	1.056
5990010080	ΠΕΙΡΟΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ENGLISH EL	VCB 337A/1	ΤΕ	8	132	1.056
5990010085	ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΒΡΥΤΕ	ΗΜ150Σ30Γ547	ΤΕ	7	604,71429	4.233
5990010090	ΧΙΤΩΝΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN ΔΙΕΣ	30ΥΕΒ 2Β	ΤΕ	2	8460	16.920
5990010095	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΥΕΒ 14042/1	ΤΕ	1	344	344
5990010105	ΧΙΤΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN	ΥΕΒ 14115	ΤΕ	8	2416,5	19.332
5990010110	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN	ΥΕΒ 10313	ΤΕ	11	345,27273	3.798
5990010115	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN	ΥΕΒ 10273	ΤΕ	4	863,75	3.455
5990010120	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN	ΥΕΒ 68500/1	ΤΕ	6	124	744
5990010125	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΠΩΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΙΣΗ ΕΜΕΤΤΡΙΓ	ΥΑΒ 5Α	ΤΕ	4	159	636
5990010130	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	ΥΕΒ 4	ΤΕ	2	357	714
5990010135	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΩΜΑΤΩΝ ΔΟΡΜΑΝ	ΥΔ 12612	ΤΕ	6	36,16667	217
5990010140	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΧΙΤΩΝΙΩΝ	30ΥΕΒ 12812Α	ΤΕ	6	50,33333	302
5990010145	ΠΩΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΤΣΤΟΝ PAXMAN	ΥΕΒ 10327	ΤΕ	4	120,25	481
5990010150	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΓΑΥ	ΑΚ4 5260201	ΤΕ	2	3510,5	7.021
5990010155	ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΗΜΙΣΗ ΕΜΕΤΤΡΙΓ	SHP 4167	ΤΕ	13	205,61538	2.673
5990010170	ΧΙΤΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΔΟΡΜΑΝ	ΥΔ 12811Β	ΤΕ	1	1690	1.690
5990010175	ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΩΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΑΜ ΕΝΗΝΕΕΡ	ΥΕΒ 48ΑΙ	ΤΕ	2	229	458
5990010180	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	ΥΕΒ 9743	ΤΕ	8	42,625	341
5990010185	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΑΜ	ΥΕΒ 012654	ΤΕ	2	39	78
5990010190	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	ΥΕΒ 1284	ΤΕ	9	434,44444	3.910
5990010195	ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΟΡΜΑΝ	ΥΔ 10219/2	ΤΕ	2	103,66667	207
5990010200	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	504166	ΤΕ	2	208,5	417
5990010210	ΡΑΟΥΛΑ ΚΝΟΔΑΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ RUSTON PAXMAN	AR 10440	ΤΕ	16	1500	24.000
5990010220	ΚΟΚΟΡΑΚΙΑ ΠΙΑΝΟΛΑΣ RUSTON PAXMAN	VER 29C	ΤΕ	4	5000	20.000
5990010225	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΟΚΟΡΑΚΙΑ ΕΝΗΜΙΣΗ	ΥΕΒ 02	ΤΕ	4	291	1.164
5990010230	ΔΑΚΤΥΛΙΑ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ RUSTOM PAXMAN	204851	ΤΕ	1	950	950
5990010235	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ RUSTON	30VEB 10311	ΤΕ	6	555,16667	3.331
5990010240	ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ RUSTON PAXMAN	ND 20136	ΤΕ	1	7500	7.500
5990010245	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΙΩΣΤΗΡΑ RUSTON ΠΑΧΜΑΝ	306AR 17811	ΤΕ	10	1000	10.000
5990010270	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ RUSTON	30VEB14042/1	ΤΕ	14	789,78571	11.057
5990010285	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ DORMAN	YC 10075	ΤΕ	2	1100	2.200
5990010290	ΕΛΑΤΗΡΙΑ RUSTON PAXMAN	AT 10513A	ΤΕ	7	150	1.050
5990010295	ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RUSTON PAXMAN	50ND 2582	ΤΕ	2	160	320
5990010300	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ RUSTON PAXMAN	20027	ΤΕ	2	135	270
5990010305	ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ		ΤΕ	3	250	750
5990010350	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ RUSTON PAXMAN	M4687	ΤΕ	2	320	640
5990011111	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ		ΤΕ	1	120000	120.000
5990020002	ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ρ/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		ΤΕ	1	300000	300.000
5990020075	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΧΙΤΟΝΙΟΥ MAN	06566500112	ΤΕ	12	128,16667	1.538
5990020085	ΕΛΑΤΗΡΙΑ MAN	06180306131	ΤΕ	3	148,47826	445
5990020090	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΛΑΔΙΟΥ MAN	11034312002	ΤΕ	18	982,88889	17.692
5990020095	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ MAN	11034560132	ΤΕ	6	1055	6.330
5990020100	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ MAN	11034562004	ΤΕ	5	408,6	2.043
5990020105	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ MAN	11034562005	ΤΕ	18	392	7.056
5990020115	ΕΔΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MAN	11055400005	ΤΕ	10	1960,7	19.607
5990020135	ΕΜΒΟΛΑ MAN	11034550863	ΤΕ	1	65243,5	65.243
5990020145	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΘΡΟΣ MAN	11021690077	ΤΕ	5	17872	89.360
5990020150	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΘΡΟΣ MAN	11021690078	ΤΕ	2	25538,5	51.077
5990020155	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ MAN	11030682002	ΤΕ	3	5002	15.006
5990020160	ΒΙΔΕΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ MAN	11030940029	ΤΕ	16	1659	26.544
5990020165	ΣΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ MAN	880FN2165963	ΤΕ	1	69361	69.361
5990020166	ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ (ΜΠΙΕΛΕΣ) MAN	11030002079	ΤΕ	1	118724	118.724
5990020170	ΧΙΤΩΝΙΑ MAN	11050032037	ΤΕ	1	28312	28.312
5990020180	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΙΩΣΤΗΡΑ MAN	11030692164	ΤΕ	1	6233	6.233
5990020185	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΙΩΣΤΗΡΑ MAN	11030692165	ΤΕ	6	6233	37.398
5990020200	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ SIEL SIEMENS	250/380V 15A	ΤΕ	1	3000	3.000
5990020210	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ	AB 1K CTS47	ΤΕ	1	1000	1.000
5990020215	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ Ε14	60Ω/7Ε	ΤΕ	3	100	300
5990020220	ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ OSRAM	12V/50W 8022	ΤΕ	1	200	200

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

5990020221	ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ OSRAM	12/V50W 7743	ΤΕ	1	200	200
5990020225	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ	220/V16W/25U	ΤΕ	1	450	450
5992500000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3/ΘΕΣΕΩΝ SAIZER	SG6 62-3313	ΤΕ	1	10000	10.000
5992500005	ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΣΕ ΜΑΣΟΥΡΙ		ΤΕ	10	500	5.000
5992510000	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΙΕΜΕΝΣ	3YB4/400A	ΤΕ	1	9606	9.606
5992510005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ FANAL	DSL 156 180A	ΤΕ	1	10000	10.000
5995000001	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		ΚΙ	88	1300	114.400
5995000002	ΣΩΛΗΝ		ΚΙ	19	1710	32.490
5995000079	ΣΙΔΗΡΟΣΚΟΝΗ		ΜΕ	8	33500	268.000
5995000110	ΣΤΡΟΦΕΙΟ		ΤΕ	1	31600	31.600
5995000274	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ		ΜΕ	10	728	7.280
5995000424	ΜΟΥΦΕΣ		ΤΕ	177	4482	793.314
5995000504	ΕΡΜΕΤΟ		ΤΕ	29	592	17.168
5995000534	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	13	704	9.152
5995000539	ΤΑΦ		ΤΕ	13	1131,3	14.707
5995000576	ΡΑΚΟΡ		ΤΕ	41	3820	156.620
5995000808	ΣΤΑΥΡΟΙ		ΤΕ	3	9915	29.745
5995000676	ΤΑΦ		ΤΕ	17	3833,29412	65.166
5995000891	ΤΑΦ		ΤΕ	53	2460	130.380
5995000893	ΣΤΑΥΡΟΙ		ΤΕ	14	4270	59.780
5995000894	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	16	1640	26.240
5995000740	ΡΟΥΛΕΜΑΝ		ΤΕ	3	13659,33333	40.978
5995001026	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ		ΚΙ	196	855	167.580
5995001072	ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ ΝΟ 2		ΤΕ	3	314	942
5995002402	ΡΟΥΛΕΜΑΝ		ΤΕ	4	16252,83333	65.011
5995002527	ΡΑΚΟΡ 1/2		ΤΕ	208	1280	266.240
5995002528	ΡΑΚΟΡ	M 22X1,5	ΤΕ	13	1050	13.650
5995002529	ΡΑΚΟΡ	3/4-16	ΤΕ	31	1050	32.550
5995002897	ΦΛΑΤΡΑ ΜΑΝΝ		ΤΕ	5	1249,18182	6.246
5995002978	ΠΛΕΓΜΑΤΑ		ΤΕ	9	500	4.500
5995003158	OR/A		ΜΕ	3,5	142	497
5995004373	ΑΝΤΛΙΑ		ΤΕ	71	3388,88889	240.611
5995005288	ΘΕΡΜΙΚΟ		ΤΕ	2	5078	10.152
5995005909	ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ		ΤΕ	1	23828	23.828
5995070001	BALL VALVE		ΤΕ	2	4400	8.800
5999900012	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ		ΤΕ	1	7370	7.370
5999900055	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ		ΤΕ	1	5416,5	5.416
5999900322	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 14V		ΤΕ	1	6030	6.030
5999900517	ΦΙΛΤΡΟ		ΤΕ	2	4841	9.682
5999900522	ΝΤΟΥΙ		ΤΕ	2	591	1.182
5999900557	ΡΕΛΕ		ΤΕ	1	23900	23.900
5999900722	ΚΙΒΩΤΙΟ		ΤΕ	4	797	3.188
5999900832	ΕΠΑΦΕΣ		ΤΕ	30	7450	223.500
5999901046	ΙΜΑΝΤΕΣ		ΤΕ	2	550,5	1.101
5999901241	ΕΛΑΣΤ. ΙΜΠΕΛΕΡ		ΤΕ	3	4800	14.400
7010752300	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ EC317	300	ΤΕ	1	5793	5.793
7010752350	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ EC317	350	ΤΕ	6	10772,33333	64.634
7011052040	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	40	ΤΕ	6	4071,28571	24.428
7011052050	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	50	ΤΕ	13	4499,90909	58.499
7011052065	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	65	ΤΕ	8	5033,375	40.267
7011052080	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	80	ΤΕ	4	6690	26.760
7011052125	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	125	ΤΕ	19	11270,33333	214.137
7011052150	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	150	ΤΕ	8	13329	106.632
7011052200	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	200	ΤΕ	1	18000	20.993
7011052250	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	250	ΤΕ	10	30286	302.860
7011052400	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ EC292	400	ΤΕ	2	31800,5	63.601
7011133172	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ EC290A	3/8	ΤΕ	1	194	194
7011133213	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ EC290	1/2	ΤΕ	5	203,83333	1.021
7011133269	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ EC290	3/4	ΤΕ	14	225	3.150
7011133424	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ EC290	1"1/4	ΤΕ	9	1099,45455	9.895
7011133483	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ EC290	1"1/2	ΤΕ	12	873,27273	10.479
7011133804	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ	2"	ΤΕ	4	3071,5	12.286
7012572025	ΒΑΝΕΣ ΜΠΑΛΙΑΣ LIM	1	ΤΕ	14	886,2	12.407
7022033006	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	1/4	ΤΕ	17	45,47059	773
7022033010	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	3/8	ΤΕ	44	883,23913	38.863
7022033012	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	1/2	ΤΕ	14	838	11.732
7022033020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	3/4	ΤΕ	20	1199	23.980
7022033025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	1"	ΤΕ	60	1633,34375	98.001
7022033035	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	1"1/2	ΤΕ	7	3079,57143	21.557
7022033050	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	2"	ΤΕ	43	4700	202.100
7022033052	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	2"	ΤΕ	8	1521,5	12.172
7022033075	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC250	1"1/4	ΤΕ	45	2135,3125	96.090
7022152025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC241	25	ΤΕ	13	5683	73.879
7022233020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC252	20	ΤΕ	22	3537,09091	77.816
7022233025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC252	25	ΤΕ	4	6500	26.000
7022233040	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC252	40	ΤΕ	3	8343,66667	25.031
7022233065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC252	65	ΤΕ	4	29628	118.512
7022233100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 12ΑΤ ΙΣΙΑ EC252	100	ΤΕ	3	9127	27.381
7022333006	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1250	1/4	ΤΕ	8	82,75	662
7022333020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1250	3/4	ΤΕ	1	452	452
7022333025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1250	1"	ΤΕ	24	218,08333	5.234
7022333032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1250	1"1/4	ΤΕ	4	491,25	1.965
7022333035	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1250	1"1/2	ΤΕ	1	773	773
7022352015	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	15	ΤΕ	14	394,35714	5.521
7022352020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	20	ΤΕ	5	2550	12.750
7022352032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	32	ΤΕ	8	3872,125	30.977
7022352050	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	50	ΤΕ	11	6000	66.000
7022352065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	65	ΤΕ	8	9020,3	72.162
7022352080	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	80	ΤΕ	2	13420	26.840
7022352125	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	125	ΤΕ	2	21000	42.000
7022352200	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC268	200	ΤΕ	10	9062,7	90.627
7022433006	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1251	1/4	ΤΕ	7	85,42857	598
7022433025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1251	1"	ΤΕ	24	246,58333	5.918
7022433032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1251	1"1/4	ΤΕ	7	569,71429	3.988
7022433035	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 15ΑΤ ΙΣΙΑ EC1251	1"1/2	ΤΕ	1	1229	1.229
7022452050	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC269	50	ΤΕ	1	4850	4.850
7022452080	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC269	80	ΤΕ	3	9000	27.000
7022452100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC269	100	ΤΕ	11	18500	203.500
7022452125	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC269	125	ΤΕ	4	3224,66667	12.899
7022452150	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC269	150	ΤΕ	5	4264,5	21.322
7022854016	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC212	15	ΤΕ	11	11000	121.000
7022854020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC212	20	ΤΕ	3	2598,66667	7.796
7022854025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC212	25	ΤΕ	1	1979	1.979
7022854032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC212	32	ΤΕ	1	2188	2.188
7022933015	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΠΕΙΧ ΦΛΑΝΤΖ	15mm	ΤΕ	38	3500	133.000
7024052025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΙΣΙΑ EC260	1"	ΤΕ	17	528,70588	8.988
7024254025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	25	ΤΕ	5	10187	50.935
7024254032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	32	ΤΕ	3	10900	32.700
7024254040	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	40	ΤΕ	2	16714,5	33.428
7024254065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	65	ΤΕ	3	16889,33333	50.668
7024254080	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	80	ΤΕ	13	18141,78923	235.843

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7024254100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	100	ΤΕ	5	47081	235.405
7024254125	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	125	ΤΕ	12	8752,58333	105.031
7024254200	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΣΙΑ EC417	200	ΤΕ	1	93216	93.216
7024354020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔ. ΓΩΝΙΑΚΑ	20ΜΜ	ΤΕ	6	6900	41.400
7024354100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC418	100	ΤΕ	9	7801,55556	70.214
7024354125	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC418	125	ΤΕ	10	11165,28571	111.653
7024354150	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC418	150	ΤΕ	7	15364,57143	107.552
7024533032	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC1271	32	ΤΕ	4	2445	9.780
7024533040	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ EC1271	40	ΤΕ	116	954,25217	110.694
7024533032	GLOBE VALVE	32mm	ΤΕ	28	7572,42857	212.028
[illegible]	AIR RELIVE VALVE	A10-2	ΤΕ	11	32009	352.099
[illegible]	SOLMTIME PING		ΤΕ	13	11394,76923	148.132
[illegible]	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧ ΒΕΛΟΝΗΣ 100 ΑΤΜ		ΤΕ	5	1279	6.395
[illegible]	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΙΣΙΑ EC718	3/4	ΤΕ	2	794	1.588
[illegible]	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΙΣΙΑ EC718	1	ΤΕ	13	222,53846	2.893
7051872003	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 200ΑΤ EC226	1/8	ΤΕ	18	3513,22222	63.238
7051872006	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 200ΑΤ EC226	1/4	ΤΕ	9	3677,33333	33.096
7051872025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 200ΑΤ EC226	1	ΤΕ	9	936,5	8.429
7101433020	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 20ΑΤ EC1101	3/4	ΤΕ	2	284	568
7101833006	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 20ΑΤ EC1104	1/4	ΤΕ	5	192,6	963
7101833020	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 20ΑΤ EC1104	3/4	ΤΕ	12	445,41667	5.345
7101733008	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 20ΑΤ EC1105	1/4	ΤΕ	5	158,4	793
7101833040	ΚΛΕΙΔΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ EC30	40	ΤΕ	2	592	1.184
7102152015	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC241LK	15	ΤΕ	1	460	460
7102352025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC268LK	25	ΤΕ	2	6400	12.800
7102352065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC268LK	65	ΤΕ	1	14250	14.250
7102733003	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC91	1/8	ΤΕ	61	1612,75385	98.378
7102733020	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC91	3/4	ΤΕ	9	182,88889	1.646
7102833003	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC92	1/8	ΤΕ	3	189,66667	569
7102833015	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC92	5/8	ΤΕ	22	122,5	2.695
7102833020	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC92	3/4	ΤΕ	3	5000	11.832
7102933003	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧ 12ΑΤ EC93	1/8	ΤΕ	14	158,64286	2.221
7103133065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ EC718	2"1/2	ΤΕ	1	1299	1.299
7103654032	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΔΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ EC87	32	ΤΕ	6	1042	6.252
7104354025	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC417LK	25	ΤΕ	1	15000	15.000
7104354065	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC417LK	65	ΤΕ	1	30740	30.740
7104354100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΑ EC417LK	100	ΤΕ	3	13504,33333	40.513
7104533012	ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΕΙΧ EC341	1/2	ΤΕ	1	138	138
7105033018	ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ EC700	3/8	ΤΕ	2	308	616
7105033012	ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ EC700	1/2	ΤΕ	2	97	194
7105033025	ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ EC715	1	ΤΕ	40	159,2	6.368
7105033035	ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ EC715	1"1/2	ΤΕ	27	378	10.206
7121033018	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΥΚΤΙΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ EC770	3/8	ΤΕ	4	235,25	941
7121133025	ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΥΚΤΙΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΡΙΣΤΟΜ	1	ΤΕ	2	658	1.316
7151054200	ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΟΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ EC630		ΤΕ	3	2595	7,785
7209033100	ΒΑΛΒΙΔΑ (ΚΛΕΙΣΤΡΟ) ΑΣΦ ΕΠΙΣΤ ΟΡΕΙΧ EC-Z	100X105	ΤΕ	80	49	3.920
7201033050	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ EC910	50	ΤΕ	16	2649,3125	42.389
7203233012	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ EC1512	1/2	ΤΕ	2	982	1.964
7211033050	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ EC311	50	ΤΕ	35	3043,75	106.531
7221052100	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ SOS ΤΑΧΥΚΛΕΙΣΤΑ EC100/268	100	ΤΕ	1	10306	10.306
7232533100	ΦΙΛΤΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΑΘΩΤΑ EC1188		ΤΕ	1	4240	4.240
7401025025	616 ALUM PIPES		ΜΕ	0,75	1,33333	1
7401025036	ΣΩΛΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΚΙ	4	1440	5.760
7401025850	659 ALUMINUM ALLOY TUBES		ΜΕ	6	1427	8.562
7401025900	659		ΜΕ	3,6	1563,88889	5.630
7401030250	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6ΑΤ	1"1/4	ΚΙ	800	31,7	25.360
7401030280	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6ΑΤ	1"1/2	ΚΙ	850	31,1	26.435
7401030300	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6ΑΤ	2"	ΚΙ	283	22,89399	6.479
7401033050	ΣΩΛΗΝΑΣ ALUMINIUM BRASS	11X1.2	ΚΙ	51	2645,94118	134.943
7401033075	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	14X1.5	ΚΙ	173,8	1503,03797	261.228
7401033090	ALUMINIUM BRASS F16X1,5X65000MM		ΚΙ	186,8	1551,2045	289.765
7401033095	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Φ55	ΚΙ	15,3	2266,14379	34.978
7401033108	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	19X1,25	ΚΙ	476	486,89916	231.764
7401033130	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	25X2	ΚΙ	81	1883,23457	152.542
7401033147	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	28X1.5	ΚΙ	2,8	2500	7.000
7401033150	ALOUM BRASS	41X1.9	ΚΙ	422,7	1946,82009	822.921
7401033190	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	38X1.5	ΚΙ	61,4	380,89577	23.387
7401033215	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	41X2.5	ΚΙ	43	1576,34884	67.783
7401033370	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	70X2	ΚΙ	18,1	0,99448	18
7401033397	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	76.1X2.5	ΚΙ	195,5	665,31458	130.069
7401033450	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	108X2.5	ΚΙ	135	2401,61481	324.218
7401033538	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUZN20AL(YORCALBRO)	159X2.5	ΚΙ	22	690,77273	15.197
7401048060	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	6X1.25	ΚΙ	1917,5	500,68787	960.069
7401048100	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	10X1.2	ΚΙ	691,2	1413,14574	976.766
7401048007	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ	12ΜΜ	ΜΕ	387,4	400	154.960
7401048115	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ	13X15	ΚΙ	6,9	1214,49275	8.380
7401048116	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	16X1.5	ΚΙ	610	1352,56558	825.126
7401048118	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	18X1.5	ΚΙ	64	622	39.808
7401048120	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	20X1.5	ΚΙ	277,7	455,81206	126.579
7401048125	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	25X1.5	ΚΙ	101	107,20792	10.828
7401048129	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	25X2.5	ΚΙ	128	98,11719	12.559
7401048133	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	30X3.5	ΚΙ	4,4	474,8	2.089
7401048138	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	38X2.5	ΚΙ	17,5	343,28538	6.008
7401048144	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	44.5X2.5	ΚΙ	96	1169,10417	112.234
7401048148	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝ	Φ 48X2,5	ΚΙ	148,5	1116,633	165.820
7401048150	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	48X5	ΚΙ	840	127,10714	106.770
7401048155	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝ		ΚΙ	2	1242	2.484
7401048168	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	67X3.5	ΚΙ	1000	96,598	96.598
7401048176	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	76.1X3.5	ΚΙ	15,5	97,35484	1.509
7401048208	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	108X5	ΚΙ	238	98	23.324
7401048233	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	133X4	ΚΙ	48	102	4.896
7401048235	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	133X5	ΚΙ	50	99,5	4.975
7401048259	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΙ CU99.5	159X4	ΚΙ	8	105	840
7401048490	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUNI10FE(CUNIFER10)	130X2.6	ΚΙ	42	687,66667	28.882
7401048495	ΣΩΛΗΝΕΣ 133ΜΜX2,5ΜΜ		ΜΕ	10,3	45763,78641	471.357
7401048538	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUNI10FE(CUNIFER10)	157X3	ΚΙ	70	687,68571	48.138
7401048648	50031 ΣΩΛΗΝΕΣ 267ΜΜX4ΜΜ		ΜΕ	3	155903,6667	467.711
7401055072	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΝΗ	13.5X3.2	ΜΕ	1972	490	966.280
7401055080	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	15X1.5	ΜΕ	418	203,91388	85.238
7401055090	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	17.2X2.3	ΜΕ	149,5	781,10111	116.774
7401055110	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	20X2	ΜΕ	2,5	653,2	1.633
7401055118	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	21,3X2,9	ΜΕ	16,4	342,94444	5.624
7401055122	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	21,3X4	ΜΕ	113	510	57.630
7401055128	ΧΑΛΥΝΕΣ	22X1,5	ΜΕ	2,2	424,09091	933
7401055142	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	26.9X4	ΜΕ	18,4	612,78689	11.275
7401055145	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ	26.9X5	ΜΕ	9	1120	10.080
7401055148	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	28X2	ΜΕ	3	647	1.941
7401055162	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	33,7X3,6	ΜΕ	92,1	613,08202	56.465
7401055165	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	33.7X4.5	ΜΕ	8,1	969,1358	7.850
7401055167	ΑΥΛΟΣ	Φ 33.7 X 5	ΜΕ	8,2	730	5.986
7401055190	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	38X4	ΜΕ	170,2	699,78261	119.103

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7401055220	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	42.4X3.6	ΜΕ	121,5	780	94.770
7401055223	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛ/ΝΗ	42.4X4	ΜΕ	602,9	714,9868	431.086
7401055225	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	42.4X5	ΜΕ	26,5	1024,96356	27.161
7401055228	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ST 35	42.4X6.3MM	ΜΕ	24,2	845,04132	20.450
7401055230	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	44.5X5MM	ΜΕ	25	4417	110.425
7401055250	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔ/ΝΟΙ ST35	48.3X3.6MM	ΜΕ	1	799,68254	800
7401055255	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	48.3X3.2	ΜΕ	5,5	1560	8.580
7401055258	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΒΔΙΝΟΙ ΜΑΝ ST 35	48.3X4.0MM	ΜΕ	15,2	780	11.856
7401055260	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	48.3X5	ΜΕ	12,7	1400	17.780
7401055262	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΒΔΙΝΟΙ ΜΑΝ ST 35	48.3X5.6MM	ΜΕ	43,7	1416,06015	61.882
7401055264	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	48.3X7.1	ΜΕ	33	1850,12121	61.054
7401055270	ΧΑΛ/ΝΕΣ	48,3X10	ΜΕ	19,1	2269,94764	43.356
7401055305	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛ/ΝΗ	57X5	ΜΕ	21,8	1210,03448	26.379
7401055315	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ST35	60.3X3.6	ΜΕ	5,25	890,00481	4.673
7401055320	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	60,3X4	ΜΕ	0,1	1217,54881	122
7401055323	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	60.3X5.6	ΜΕ	6,4	1626,62614	10.410
7401055329	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	60.3X7.1	ΜΕ	34,9	1639,68481	57.225
7401055331	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	60.3X8	ΜΕ	62,1	352,93839	21.917
7401055335	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	60.3X11	ΜΕ	326,9	670	219.023
7401055340	ΑΥΛΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ	63.5X8	ΜΕ	10,7	2712,35714	29.022
7401055342	ΑΥΛΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ	63.5X4	ΜΕ	10,2	1400	14.280
7401055380	ΣΩΛΗΝ ΧΑΛ ST 35	73X5,6	ΜΕ	111,9	1450,00877	162.256
7401055400	ΑΥΛΟΙ	76.1 X 4.5	ΜΕ	10,9	1345,02793	14.661
7401055403	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	76.1X5	ΜΕ	3	1750	5.250
7401055406	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	76.1X5.6	ΜΕ	30,7	1770,7269	54.361
7401055409	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	76.1X7.1	ΜΕ	210,3	2222,14427	467.318
7401055411	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	76.1X8	ΜΕ	99,45	1857,77571	184.756
7401055413	ΣΩΛΗΝ ΧΑΛΥΒΔ ST 35	76.1X10	ΜΕ	133,3	3258,91223	434.413
7401055420	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	88.9X4	ΜΕ	15,5	1105,03226	17.128
7401055425	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	88.9X5.6	ΜΕ	25,2	2186,63283	55.103
7401055427	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ	88.9X7.6	ΜΕ	22,5	2700	60.750
7401055430	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	88.9X8	ΜΕ	412,5	2782,7583	1.147.887
7401055433	ΑΥΛΟΙ	88.9X11.0	ΜΕ	5,8	3890	22.562
7401055435	ΣΩΛΗΝ	Φ88X12.5	ΜΕ	21,4	4595,72271	98.348
7401055442	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	101.6X6.3	ΜΕ	16,7	0,98268	16
7401055444	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΟΙ ST 35	101.6X7.1 MM	ΜΕ	51,2	2978,26172	152.487
7401055450	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	108X6.3MM	ΜΕ	11,7	2400,78923	28.089
7401055456	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	114.3X6.3	ΜΕ	39,41	2911,20405	114.731
7401055457	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛ/ΝΗ	Φ 114X7,1	ΜΕ	5	2867,46154	14.337
7401055459	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	114.3X8.8	ΜΕ	63,1	3884,98843	245.143
7401055486	ΣΩΛΗΝ ST 35	127X5	ΜΕ	50,5	2400,896	121.245
7401055488	DIN 2448-1629 ST44.0	127X10	ΜΕ	62,1	6538,05153	406.013
7401055490	ΣΩΛΗΝΑ Φ 127X12,5		ΜΕ	150,6	6500	978.900
7401055503	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	139.7X5MM	ΜΕ	514,8	2800	1.441.440
7401055505	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	139.7X6.3	ΜΕ	6,75	3519,65962	23.758
7401055508	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΒΔΙΝΟΙ ΜΑΝ ST 35	139X7,1MM	ΜΕ	28,9	3826,71395	110.592
7401055510	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	139.7X8.8	ΜΕ	13,3	5652,00413	75.171
7401055515	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	139.7X10	ΜΕ	25,5	5611,45098	143.092
7401055520	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔ.	139.7X12.5MM	ΜΕ	1,1	11000	12.100
7401055525	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 37-2	152.4X2.9X6200	ΜΕ	3	3643,33333	10.930
7401055530	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	152.4X4.5	ΜΕ	4,8	2011,11111	9.653
7401055540	22546,SEAMLESS STEEL	159MM DD X 4,5	ΜΕ	79,2	6065,73232	480.406
7401055545	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΟΙ ST 35	159X6.3 MM	ΜΕ	12,4	16374,75806	203.047
7401055550	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 1629	159X11	ΜΕ	9,3	6900	64.170

7401055553	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛ/ΝΗ DIN 1629	167.3X4.5	ΜΕ	10,3	3829,16867	39.440
7401055555	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	168.3X5.6	ΜΕ	4,8	4131,25	19.830
7401055558	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	168.3X6.3	ΜΕ	6,7	4600	30.820
7401055563	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	168.3X8.8MM	ΜΕ	1,1	6700	7.370
7401055568	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	168.3X11	ΜΕ	0,6	8887,37705	5.332
7401055572	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	168.3X12.5	ΜΕ	3,4	10720	36.448
7401055600	ΧΑΛ/ΝΕΣ	193,7 X 8	ΜΕ	19,4	8359,47939	162.174
7401055620	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	219.1X5.6	ΜΕ	3,2	5509,375	17.630
7401055625	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	219.1X8	ΜΕ	69,4	7846,39368	544.540
7401055633	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	219.1X10,0	ΜΕ	31,6	12413,51266	392.267
7401055642	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	219.1X12.5	ΜΕ	2,7	12727,40741	34.364
7401055645	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ	219X14.2	ΜΕ	12,4	13279,33976	164.671
7401055680	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	273X8.8	ΜΕ	16,6	10140	168.324
7401055685	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	273X10	ΜΕ	6,5	10300	66.950
7401055688	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	273X12.5	ΜΕ	2,2	20138,18182	44.304
7401055689	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒ.	273X15MM	ΜΕ	14,8	33000	488.400
7401055690	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	273X16	ΜΕ	0,3	21961,25	6.588
7401055750	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	323.9X10	ΜΕ	4,1	16542,43902	67.824
7401055752	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	323.9X11	ΜΕ	6,8	9530	64.804
7401055754	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ	323.9X14.2	ΜΕ	4,9	32500	159.250
7401055755	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ	323.9X14.2	ΜΕ	0,7	25000	17.500
7401055760	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	323.9X17.5	ΜΕ	1,95	35772,67606	69.757
7401055780	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	355.6X10	ΜΕ	6,8	24400	165.920
7401055782	ΣΩΛΗΝ. ΧΑΛΥΒΔ. ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ	335.6X11	ΜΕ	1,5	23475,33333	35.213
7401055790	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	368X8.8	ΜΕ	6,1	29224,7541	178.271
7401055812	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	406.4X10	ΜΕ	2,9	3825,17241	11.093
7401055815	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛ/ΝΟΣ	406X12.7MM	ΜΕ	1,9	36200	68.780
7401055822	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔ. ΜΑΥΡΟΙ	406.4X28MM	ΜΕ	1,8	57400	103.320
7401055840	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	419 X 12.5	ΜΕ	1,65	33108,49315	54.629
7401055865	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛ/ΝΟΣ	457X14	ΜΕ	2,6	48000	124.800
7401055870	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ST 35	457X25 MM	ΜΕ	12,7	36732,12598	466.498
7401055880	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ST35	508X26.2	ΜΕ	1,9	199500	379.050
7401058120	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	21.3X2.9	ΜΕ	504	538,72797	271.519
7401058135	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	26.9X2.6	ΜΕ	12	650,33333	7.804
7401058139	ΣΩΛΗΝΕΣ		ΜΕ	1,2	745,83333	895
7401058142	632,SEAMLESS PIPES	26.9 X 4.00 X	ΜΕ	6	1335	8.010
7401058148	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ DIN 2448 ST37.0	26.9X4.5	ΜΕ	45	1718,91111	77.351
7401058160	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	33.7X3.2	ΜΕ	51	502,43137	25.624
7401058220	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	42.4X3.2	ΜΕ	52,6	1026,3308	53.985
7401058254	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	48.3X3.2	ΜΕ	10,4	1491,71598	15.514
7401058312	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	60.3X3.6	ΜΕ	67,2	2608,97887	175.323
7401058398	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	76.1X3.6	ΜΕ	1819,3	1885,00027	3.429.381
7401058440	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	88.9X3.2	ΜΕ	2	1790	3.580
7401058451	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	114.3X3.6	ΜΕ	15,8	2502,21519	39.535
7401058453	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ST35	114.3X4.5	ΜΕ	14,6	2500,06849	36.501
7401071010	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ		ΜΕ	117	520	60.840
7401071013	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ	12X2	ΜΕ	30	588,83333	17.665
7401071017	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ		ΜΕ	36	850	30.600
7401071018	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΟΙ ST 37-4 DIN Z391/C	18X2MM	ΜΕ	41	733,65854	30.080
7401071019	ΣΩΛΗΝΑΣ	18X2	ΜΕ	19	600,10526	11.402
7401071020	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΔΗΡΑ	20X3MM	ΜΕ	212,5	825,00235	175.313
7401071022	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΟΙ ST 37-4 DIN Z391/C	22X2MM	ΜΕ	17	825	14.025
7401071025	ΣΩΛΗΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	25X205MM	ΜΕ	9,3	1000	9.300
7401071028	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛ/ΝΗ	28X3	ΜΕ	14	1820	25.480
7401071041	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛ/ΝΗ	42X3	ΜΕ	3	2000	6.000
7401072052	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 304	10X1,5	ΜΕ	8	1200	9.600
7401072070	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	Φ12X2	ΜΕ	8	2064,5	16.676

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7401072082	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ MP X5CRNI189/304	154X2	ΜΕ	2	1717	3.434
7401072090	ΣΩΛΗΝΑ 316	16X2	ΜΕ	26,1	632,60536	16.511
7401072119	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	21,3X2,5	ΜΕ	2	1925	3.850
7401072135	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ X5CRNI189/304	26,9X2,6	ΜΕ	12	1	12
7401072160	ΧΑΛΥΩ INOX		ΜΕ	5,5	1300	7.150
7401072185	ΣΩΛΗΝ ΑΝΟΞΕΙΔ	33,7X4	ΜΕ	6	4900	29.400
7401072255	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ X5CRNI189/304	48,3X2,5	ΜΕ	81	4830,50617	391.271
7401072300	ΣΩΛΗΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΥΛΙΚΟ 321	57 X 3	ΜΕ	26	7310	190.060
7401072303	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞ/ΤΟΙ 304		ΜΕ	17,2	2800	48.160
7401072309	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ X5CRNI189/304	60,3X2	ΜΕ	383,6	2494,93222	957.056
7401072400	ΣΩΛΗΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΥΛΙΚΟ 321	76,1 X 4	ΜΕ	60	12212,9	732.774
7401072440	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞ X10CRNIMOTI1810/316TI	88,9X3,2	ΜΕ	1,7	13493,47826	22.939
7401072460	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΟΞ/ΤΟΣ	5X2,5MM	ΜΕ	59,6	13720	817.712
7401072610	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ	Φ 206X3	ΜΕ	6,5	29963,84615	194.765
7402255070	ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ST35.8	13,5X2,3	ΜΕ	476,3	192,38295	91.632
7402255130	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	Φ22X3	ΜΕ	34	772,17647	26.254
7402255132	ΣΩΛΗΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 25X3MM		ΜΕ	991,5	1124,44478	1.114.887
7402255152	30 MM OD X 3MM		ΜΕ	24	776,83333	18.644
7402255155	ΧΑΛ/ΝΕΣ DIN 2448	31,8X3MM	ΜΕ	309,5	620	191.890
7402255189	ΣΩΛΗΝ. ΣΙΔΗΡΑ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ	38X3	ΜΕ	169	1725	291.525
7402255190	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ	38X4MM	ΜΕ	7,5	1960	14.850
7402255240	ΧΑΛ/ΝΕΣ DIN 2448		ΜΕ	9,6	1200	11.520
7402255305	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	Φ57X9,5	ΜΕ	28,8	9052,01389	260.698
7402255785	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	355X19,1	ΜΕ	1,7	66000	112.200
7402255788	ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ST35.8	355,6X20	ΜΕ	0,37	52000	19.240
7402255815	ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ST35.8	406,4X12,5	ΜΕ	0,6	34818,46154	20.891
7402255818	ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ST35.8	406,4X14,2	ΜΕ	0,3	7710	2.313
7402255835	ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ST35.8	406,4X21,4	ΜΕ	0,45	10748,88889	4.837
7402255874	ΣΩΛΗΝ ΣΙΔΗΡΑ 508 X 14		ΜΕ	20,6	50000	1.030.000
7441055425	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 35 DIN 2605 ST 35	88,9X5,6MM	ΤΕ	4	1423,15385	5.693
7441055430	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 35 DIN 2605 ST 35	88,9X8,0MM	ΤΕ	1	982,5	981
7441055459	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 35 DIN 2605 ST 35	114,3X8,8 MM	ΤΕ	42	2500	105.000
7441055508	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 35 DIN 2605 ST 35	139,7X7,1 MM	ΤΕ	5	2838,2	14.191
7441055515	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/35 DIN 2605 ST35	139,7X10	ΤΕ	2	4212	8.424
7441055690	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 35DIN 2605 S 35	273,0X16,0 MM	ΤΕ	1	32000	32.000
7441255230	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΑ		ΤΕ	15	100	1.500
7441255240	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 1" ASA		ΤΕ	15	151,86667	2.278
7441255245	ΚΑΜΠΥΛΗ 90	42,3X3,6	ΤΕ	28	206,4186	5.780
7441255247	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 90	1 1/4"	ΤΕ	2	240	480
7441255250	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90o DIN 1629 ST37	42,4X5MM	ΤΕ	13	318,92857	4.146
7441255360	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/5S DIN 2606 ST35	57X5	ΤΕ	250	37	9.250
7441255620	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90ooo	60X4	ΤΕ	114	317,64	36.211
7441255452	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/5S DIN 2606 ST35	114,3X4,5	ΤΕ	19	568,31579	10.798
7441255460	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/5S DIN 2606 ST35	133X5	ΤΕ	10	2920	29.200
7441255510	ΚΑΜΠΥΛΕΣ	139,7X8,8 ASA	ΤΕ	5	1	5
7441255554	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/5S DIN 2606 ST35	168,3X5	ΤΕ	20	235,40909	4.709
7441255575	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΩΝΟΥ 90	193,7X7,1	ΤΕ	2	13568,75	27.137
7441255798	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΩΝΟΥ ASA LTD	90 12"	ΤΕ	3	26750	80.250
7441555230	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/5S DIN 2606 ST35.8	44,5X5	ΤΕ	917	129,89445	119.113
7441555454	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/R=1.5D STD ASTM-A234	114,3X6	ΤΕ	4	1646,55556	6.586
7441555843	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90/R=1.5D XS ASTM-A234	219,1X12,7	ΤΕ	1	19000	19.000
7443272460	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΟΞ	139,7X2MM	ΤΕ	8	8000	64.000
7443272480	ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX	219,1X3	ΤΕ	4	4650	18.600
7443272528	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΟΞ 90 MP X5CRNIM0189/304	152X25	ΤΕ	12	5017,58333	60.211
7444033450	ALUMINIUM BRASS	1082,5	ΤΕ	8	12660,625	101.285
7444548250	656 Α, ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ CUN	159 X 2,5	ΤΕ	4	71154,75	284.619
7444548290	656 Α, ΚΑΜΠΥΛΕΣ CUN 90o	57 X 1,5	ΤΕ	43	2454,90698	105.561
7444548535	ΚΑΜΠΥΛΕΣ CUNIFER	159 X 2,5 90o	ΤΕ	10	25337	253.370
7444555043	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	4X3	ΤΕ	40	1082	43.280
7444555053	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	5X3	ΤΕ	1	2200	2.200
7444555065	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	6X5	ΤΕ	1	2100	2.100
7444555230	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	2X3/4	ΤΕ	15	650	9.750
7444555260	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	2" X 1 1/4 ASA	ΤΕ	14	380	5.320
7444555270	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	2X1 1/2	ΤΕ	5	340	1.700
7444555300	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΜΟΚ	2 1/2X1 1/2	ΤΕ	10	832,5	8.325
7444555320	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	2 1/2X2	ΤΕ	33	402,74286	13.291
7444555340	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	3X1 1/2	ΤΕ	22	613,81818	13.504
7444555345	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	3X2 1/2	ΤΕ	31	1080	33.480
7444555350	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	3X2	ΤΕ	2	712	1.424
7444555692	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ASA XH	10X6	ΤΕ	2	14000	28.000
7444848390	656 Α, ΚΑΜΠΥΛΕΣ CUN 45o	76 X 2	ΤΕ	12	5670	68.040
7444848438	656 Α, ΚΑΜΠΥΛΕΣ CUN 45o	89 X 2	ΤΕ	46	7025,5	323.173
7444848450	656 Α, ΚΑΜΠΥΛΕΣ CUN 45o	108 X 2,5	ΤΕ	17	10569	179.673
7446048640	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ CUNIFE	1 1/2"	ΤΕ	53	21061,38596	1.116.253
7446055282	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	1/2	ΤΕ	1120	712,25043	797.721
7446055420	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	3/4	ΤΕ	973	568,25344	552.910
7446055520	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	1"	ΤΕ	1002	398,20503	399.000
7446055525	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	1"1/4	ΤΕ	538	699,08861	376.111
7446055640	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	1"1/2	ΤΕ	478	566,04853	270.570
7446055645	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ	12"	ΤΕ	154	3100	477.400
7446055662	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	2"	ΤΕ	540	650,06016	351.033
7446055672	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	2"1/2	ΤΕ	307	741,01375	227.491
7446055680	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	3"	ΤΕ	2342	1018,10218	2.384.395
7446055700	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	4"	ΤΕ	437	960,1247	419.577
7446055720	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	5"	ΤΕ	387	1195,1796	462.534
7446055750	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	6"	ΤΕ	213	1456,00957	310.130
7446055765	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	7"	ΤΕ	9	1785	16.065
7446055770	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	8"	ΤΕ	418	2300,37996	961.559
7446055800	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	10"	ΤΕ	231	2651,58912	612.517
7446055880	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ DIN 2573 6AT ST37.2	16"	ΤΕ	26	16000	416.000
7447055640	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 150 LBS/STD ASTM-A105	1"1/2	ΤΕ	191	558,50262	106.674
7447055662	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ DIN 2633 16AT ST37.2	2"	ΤΕ	1	1004	1.004
7447055665	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ASA 300	1"	ΤΕ	15	900	13.500
7447055700	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 150 LBS/STD ASTM-A105	4"	ΤΕ	360	731,48889	263.336
7447055719	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 150 LBS/STD ASTM-A105	5"	ΤΕ	20	804,70833	16.094
7447055730	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 150 LBS/STD ASTM-A105	2"1/2	ΤΕ	17	75,70588	1.287
7447055750	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ DIN 2633 16AT ST37.2	6"	ΤΕ	71	407,16901	28.909
7447055800	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ DIN 2633 16AT ST37.2	10"	ΤΕ	77	408,38462	31.446
7447072600	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΝΟΞ.	5"	ΤΕ	1	12000	12.000
7447255770	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ DIN 2633 16AT ST37.2	8"	ΤΕ	93	684,68817	63.676
7448033220	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	220	ΤΕ	9	892,22222	8.030
7448033315	Φ/ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ CUSN6	315	ΤΕ	65	1597	103.805
7449028858	656 Α, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ CUN	219 X 3	ΤΕ	4	15559,5	62.238
7449153400	ΚΑΜΠΥΛΕΣ	114X8 ASA 45o	ΤΕ	8	1240	9.920
7449153450	ΚΑΜΠΥΛΕΣ	2 1/2" ASA 45o	ΤΕ	3	540	1.620
7449156600	ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ASA 45o 3"	ΤΕ	56	600	33.600
7449555620	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DRESSER		ΤΕ	12	7800	93.600
7449555060	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DRESSER	6"	ΤΕ	23	4430,91667	101.911
7449555140	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DRESSER	14"	ΤΕ	28	4683,35714	131.134
7449555180	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DRESSER	18"	ΤΕ	7	1611	11.277
7449555200	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DRESSER	20"	ΤΕ	9	1086,77778	9.781

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7451055012	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	1/2	ΤΕ	2673	210	561.330
7451055018	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	3/4	ΤΕ	275	336,85866	92.636
7451055025	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	1	ΤΕ	366	552,71038	202.292
7451055030	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	1"1/4	ΤΕ	546	353,44505	192.981
7451055035	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	1"1/2	ΤΕ	329	1049	345.121
7451055050	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	2"	ΤΕ	366	343	125.538
7451055062	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	2"1/2	ΤΕ	834	394,62796	329.119
7451055075	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	3"	ΤΕ	276	402,39655	111.062
7451055100	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	4"	ΤΕ	716	557,28173	399.014
7451055125	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	5"	ΤΕ	239	2702,1875	645.823
7451055150	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	6"	ΤΕ	534	143,7211	76.746
7451055175	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	7"	ΤΕ	172	160	27.520
7451055205	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	8"	ΤΕ	385	180	69.300
7451055280	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑ	14"	ΤΕ	10	250	2.500
7452055050	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΠ	2"	ΤΕ	351	140	49.140
7452055075	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΠ	3"	ΤΕ	252	192,19841	48.434
7452055100	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΠ	4"	ΤΕ	59	200	11.800
7453055018	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	3/4	ΤΕ	172	96,46286	16.592
7453055025	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	1	ΤΕ	127	106,6378	13.543
7453055030	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ 1 1/4"		ΤΕ	397	113,9525	45.239
7453055045	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	1"1/2	ΤΕ	576	138,8472	79.976
7453055050	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	2"	ΤΕ	336	163,20334	54.836
7453055065	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	2"1/2	ΤΕ	290	227,24422	65.901
7453055075	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	3"	ΤΕ	700	265,46658	185.827
7453055100	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	4"	ΤΕ	94	316,53846	29.754
7453055125	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	5"	ΤΕ	3	235,53846	707
7453055150	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	6"	ΤΕ	15	373,35294	5.601
7453055180	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	7"	ΤΕ	21	365,24	7.670
7453055190	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ ΜΑΥΡΟΙ	8"	ΤΕ	132	692,2406	91.376
7453055250	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	10"	ΤΕ	1	802,54545	803
7453055300	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	12"	ΤΕ	72	759,79167	54.705
7453055400	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ	16"	ΤΕ	57	1314,88889	74.949
7453055450	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ U	20"	ΤΕ	45	1940	87.300
7454055016	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	16X22	ΤΕ	65	38,68919	2.515
7454055025	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	25X38	ΤΕ	18	52,96667	953
7454055038	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	38X54	ΤΕ	13	1	13
7454055060	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	60X80	ΤΕ	102	64,90741	6.620
7454055070	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	70X90	ΤΕ	67	31,91045	2.138
7454055076	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ	Φ 60-76	ΤΕ	4	405	1.620
7454055083	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	83X102	ΤΕ	38	45,65789	1.735
7501054020	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ EC367	3/4	ΤΕ	32	1881	60.192
7531033016	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1/8	ΤΕ	8	7,375	59
7531033232	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3/8	ΤΕ	91	9,22917	840
7531033282	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1/2	ΤΕ	24	153,12903	3.675
7531033420	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3/4	ΤΕ	127	149,31538	18.963
7531033568	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1	ΤΕ	92	29,41304	2.706
7531033596	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	97	72,3299	7.016
7531033662	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	2"	ΤΕ	4	99,5	398
7531058120	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/4	ΤΕ	149	79,65772	11.869
7531058232	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8	ΤΕ	111	48,02703	5.331
7531058282	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	117	67,08	7.849
7531058420	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	111	89,368	9.920
7531058564	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	41	151,43902	6.209
7531058568	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"	ΤΕ	97	113,7	11.029
7531058662	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"	ΤΕ	31	437,5	13.562
7531058680	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"1/2	ΤΕ	10	81,4	814
7531061120	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	1/4	ΤΕ	68	60	4.080
7531061232	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	3/8	ΤΕ	4	5,5	22
7531061282	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	1/2	ΤΕ	10	50	500
7531061420	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	3/4	ΤΕ	1	80	80
7531061596	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2	ΤΕ	16	260	4.160
7531061662	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	2"	ΤΕ	58	30,2931	1.757
7531061680	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	2"1/2	ΤΕ	47	60,31915	2.835
7531061720	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	3"	ΤΕ	9	778,55556	7.007
7531061820	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	4"	ΤΕ	20	233,7	4.674
7532058232	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3/8	ΤΕ	134	60,86567	8.156
7532058282	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	77	62,45238	4.810
7532058420	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	110	92,5124	10.176
7532058564	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	41	263,95238	10.822
7532058568	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"	ΤΕ	75	134,19277	10.065
7532058596	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	25	419,45161	10.487
7534040018	ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ	Φ 18	ΤΕ	6	51	306
7535053596	ΓΩΝΙΕΣ 45 ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝ	1"1/2	ΤΕ	4	1024,25	4.097
7536058282	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	83	6,78313	563
7536058420	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	694	8,68732	6.029
7536058564	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	64	21,09375	1.350
7536058568	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"	ΤΕ	73	13,71233	1.001
7536058596	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	78	40,91026	3.191
7536258564	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	20	50,6	1.012
7536258596	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	3	63,33333	190
7536558420	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΜΕΓ ΑΚΤΙΝΑΣ ΓΑΛΒ	3/4	ΤΕ	31	18,51613	574
7536558662	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΜΕΓ ΑΚΤΙΝΑΣ ΓΑΛΒ	2"	ΤΕ	20	80	1.600
7541033232	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	3/8	ΤΕ	42	71,69048	3.011
7541033282	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	1/2	ΤΕ	63	1008	63.504
7541033420	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	3/4	ΤΕ	32	1248	39.936
7541033584	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	1"1/4	ΤΕ	17	1950	33.150
7541033640	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	1"1/2	ΤΕ	28	2370,46429	66.373
7541033662	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	2"	ΤΕ	6	302,16667	1.813
7541058120	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/4	ΤΕ	235	23,20426	5.453
7541058232	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/8	ΤΕ	92	244,31522	22.477
7541058282	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/2	ΤΕ	204	216,48018	44.162
7541058420	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/4	ΤΕ	40	343,61538	13.745
7541058520	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1	ΤΕ	142	323,11034	45.882
7541058564	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/4	ΤΕ	75	749,43421	56.208
7541058640	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/2	ΤΕ	24	801,53846	19.236
7541058662	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"	ΤΕ	36	908	32.688
7541058670	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"1/2	ΤΕ	12	1426,66667	17.120
7541058700	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3"	ΤΕ	15	194,4	2.916
7541058790	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	4"	ΤΕ	13	262,53846	3.673
7541061120	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΑ	1/4	ΤΕ	103	75,69903	7.797
7541061662	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΑ	2"	ΤΕ	1	853	853
7541061670	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΑ	2"1/2	ΤΕ	14	142,14286	1.990
7541061700	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΑ	3"	ΤΕ	10	165,4	1.654
7541061790	ΡΑΚΟΡ ΚΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΑ	4"	ΤΕ	16	257,875	4.126
7542058282	ΚΑΜΠΥΛΟΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/2	ΤΕ	6	22,66667	136
7542058420	ΚΑΜΠΥΛΟΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/4	ΤΕ	13	29,42857	383
7542058520	ΚΑΜΠΥΛΟΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1	ΤΕ	17	41,58824	707
7542058564	ΚΑΜΠΥΛΟΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/4	ΤΕ	17	57,17647	972
7542058640	ΚΑΜΠΥΛΟΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/2	ΤΕ	6	69	414
7551033232	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3/8	ΤΕ	12	112,16667	1.346
7551033420	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3/4	ΤΕ	37	207,71053	7.685

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7551033520	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Γ	ΤΕ	4	422	1.688
7551033564	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Γ1/4	ΤΕ	19	447,36842	8.500
7551033640	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Γ1/2	ΤΕ	25	800	20.000
7551033662	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Ζ	ΤΕ	6	1045,66667	6.274
7551058120	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/4	ΤΕ	56	42,5873	2.384
7551058232	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8	ΤΕ	51	60	3.060
7551058282	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	392	53,09204	20.812
7551058420	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	305	63,43533	19.349
7551058520	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ	ΤΕ	168	78,34682	13.162
7551058564	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/4	ΤΕ	20	16,25	325
7551058640	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/2	ΤΕ	5	213,5	1.067
7551058662	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Ζ	ΤΕ	66	260,9125	17.219
7551058670	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Ζ1/2	ΤΕ	70	446,67606	31.267
7551058700	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3'	ΤΕ	1	381	381
7551061120	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	1/4	ΤΕ	45	35,51111	1.598
7551061232	ΜΟΥΦΑ ΔΕΚΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΗ	3/8	ΤΕ	5	38,5	192
7551061420	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	3/4	ΤΕ	8	50,66667	405
7551061520	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	Γ	ΤΕ	60	80,51667	4.831
7551061564	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	Γ1/4	ΤΕ	56	119	6.664
7551061640	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	Γ1/2	ΤΕ	18	127,52632	2.295
7551061662	ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΑΥΡΕΣ	Ζ	ΤΕ	12	220	2.640
7552058242	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/8X30	ΤΕ	6	1,33333	8
7552058246	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/8X40	ΤΕ	112	4,09821	459
7552058254	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/8X60	ΤΕ	147	4,21769	620
7552058270	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/8X100	ΤΕ	31	6,41935	199
7552058292	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	1/2X40	ΤΕ	67	110	7.370
7552058300	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	1/2X60	ΤΕ	37	203,35135	7.524
7552058314	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ		ΤΕ	49	199,71429	9.786
7552058316	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ	1/2 X 100	ΤΕ	15	285,8125	4.287
7552058318	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ		ΤΕ	4	68,25	273
7552058424	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/4X30	ΤΕ	68	191,61765	13.030
7552058428	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/4X40	ΤΕ	137	5,44526	746
7552058436	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/4X60	ΤΕ	93	106,30693	9.887
7552058444	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/4X80	ΤΕ	20	268,33333	5.367
7552058498	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΓX100	ΤΕ	35	180	6.300
7552058582	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΓX60	ΤΕ	48	8	384
7552058590	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΓX80	ΤΕ	74	176,73333	13.078
7552058602	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΓX120	ΤΕ	81	195	15.795
7552058608	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΓX150	ΤΕ	43	200	8.600
7552058682	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4X80	ΤΕ	109	17,25664	1.881
7552058690	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4X100	ΤΕ	85	16,58824	1.410
7552058694	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4X120	ΤΕ	117	22,47863	2.630
7552058700	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4X150	ΤΕ	35	110,28947	3.860
7552058704	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4X180	ΤΕ	71	30,16901	2.142
7552058786	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2X30	ΤΕ	61	87,43548	5.334
7552058814	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2X80	ΤΕ	28	260	7.280
7552058822	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2X100	ΤΕ	3	260	780
7552058832	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2X150	ΤΕ	11	350	3.850
7552058836	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2X180	ΤΕ	14	350	4.900
7552058882	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'X100	ΤΕ	39	370	14.430
7552058892	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'X.50	ΤΕ	12	430	5.160
7552058900	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2X100	ΤΕ	55	39,12727	2.152
7552058905	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2X120	ΤΕ	42	333,90476	14.024
7552058910	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2X150	ΤΕ	46	49,69565	2.286
7552058920	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2X180	ΤΕ	32	52,3125	1.674
7552058930	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2X200	ΤΕ	18	59,27778	1.067
7552058950	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3'X150	ΤΕ	18	1150	20.700
7552058955	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3'X180	ΤΕ	22	1250	27.500
7552058980	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3'X200	ΤΕ	19	1300	24.700
7552061246	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	3/8X40	ΤΕ	65	3,87692	252
7552061424	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	3/4X30	ΤΕ	41	1,68293	69
7552061428	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	3/4X40	ΤΕ	96	5,875	564
7552061582	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	ΓX60	ΤΕ	23	7,30435	168
7552061590	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	ΓX80	ΤΕ	78	8,64103	674
7552061598	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	ΓX100	ΤΕ	28	8,34483	234
7552061682	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/4X80	ΤΕ	77	11,66234	898
7552061690	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/4X100	ΤΕ	67	13,67164	916
7552061694	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/4X120	ΤΕ	30	8,33333	250
7552061704	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/4X180	ΤΕ	164	20,67073	3.390
7552061822	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/2X100	ΤΕ	3	17,66667	53
7552061842	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'1/2X100	ΤΕ	79	36,5443	2.887
7552061862	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'1/2X150	ΤΕ	88	42,32955	3.725
7552061882	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'1/2X180	ΤΕ	170	45,9	7.803
7552061892	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'1/2X200	ΤΕ	276	48,78261	13.464
7553033016	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	1/8	ΤΕ	30	43,5	1.305
7553033128	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	1/4	ΤΕ	58	60,75	3.523
7553033420	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	3/4	ΤΕ	72	205	14.760
7553033520	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	Γ	ΤΕ	46	250	11.500
7553033564	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	Γ1/4	ΤΕ	10	110,45455	1.105
7553033622	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	Ζ'	ΤΕ	95	89,6	8.512
7553033640	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	Γ1/2	ΤΕ	71	44,31169	3.146
7553058120	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	1/4	ΤΕ	113	58,31579	6.590
7553058282	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	1/2	ΤΕ	92	53,26	4.899
7553058420	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3/4	ΤΕ	65	53,17978	3.456
7553058520	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ	ΤΕ	79	80,77778	6.381
7553058564	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/4	ΤΕ	41	131,2093	5.380
7553058640	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Γ1/2	ΤΕ	8	182,8125	1.463
7553058662	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'	ΤΕ	32	234,41176	7.502
7553058670	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	Ζ'1/2	ΤΕ	49	495,4898	24.279
7553058700	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ	3'	ΤΕ	28	57,42857	1.608
7553061420	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	3/4	ΤΕ	148	60	8.880
7553061520	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ	ΤΕ	124	76,46774	9.482
7553061640	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Γ1/4	ΤΕ	2	120	240
7553061670	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'1/2	ΤΕ	65	40,86154	2.656
7553061700	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	3'	ΤΕ	30	76,3	2.289
7556061622	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	Ζ'	ΤΕ	19	257,78947	4.898
7562033120	ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	Γ1/2X2'	ΤΕ	15	75,46667	1.132
7563033200	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΓX3/4	ΤΕ	42	14,7619	620
7563033210	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Γ1/4X1'	ΤΕ	247	28,69231	7.087
7563033220	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Γ1/2X1'1/4	ΤΕ	142	33	4.686
7563058016	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8X1/4	ΤΕ	9	74	666
7563058120	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4X3/8	ΤΕ	26	6,19231	161
7563058225	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	ΓX1/2	ΤΕ	27	110	2.970
7563058245	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/4X1/2	ΤΕ	15	15,33333	230
7563058250	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/4X3/4	ΤΕ	28	168,125	4.708
7563058260	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/4X1'	ΤΕ	50	16	800
7563058270	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/2X3/4	ΤΕ	2	15,5	31
7563058280	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Γ1/2X1'	ΤΕ	21	264,7619	5.560
7563058330	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Ζ'X1'1/4	ΤΕ	24	27,375	657
7563058350	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	Ζ'1/2X1'1/4	ΤΕ	13	53,84615	700
7563058380	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3'X1'1/2	ΤΕ	11	60,54546	666

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7563058400	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3"Χ2"	ΤΕ	10	75	750
7563058410	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3"Χ2"1/2	ΤΕ	28	74,89286	2.097
7563061120	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"Χ3/4	ΤΕ	13	26,46667	345
7563061130	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4Χ1"	ΤΕ	36	13,5	486
7563061140	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2Χ3/4	ΤΕ	13	46,46154	604
7563061190	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"Χ1"1/4	ΤΕ	25	29,44444	736
7563061200	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"1/2Χ1"1/4	ΤΕ	31	71,70968	2.223
7563061220	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"1/2Χ1"1/2	ΤΕ	13	71,61538	931
7563061230	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"1/2Χ2"	ΤΕ	5	57,4	287
7563061250	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"Χ1"1/2	ΤΕ	40	98,2	3.928
7563061260	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"Χ2"	ΤΕ	44	96,59091	4.250
7563061270	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"Χ2"1/2	ΤΕ	44	80,47727	3.541
7564033016	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1/4Χ1"1/4	ΤΕ	122	43,208	5.272
7564033120	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1/2Χ3/4	ΤΕ	85	176	14.960
7564033150	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	3/4Χ1"	ΤΕ	47	22,40425	1.053
7564033220	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	1"1/2Χ2"	ΤΕ	147	84,21088	12.379
7564058150	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2Χ3/8	ΤΕ	62	46,74194	2.898
7564058160	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4Χ3/8	ΤΕ	46	146,06522	6.719
7564058170	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4Χ1/2	ΤΕ	24	45,87879	1.100
7564058200	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"Χ1/2	ΤΕ	40	78	3.120
7564058210	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"Χ3/4	ΤΕ	82	97,17742	6.025
7564058230	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4Χ1/2	ΤΕ	38	14,36842	546
7564058240	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4Χ3/4	ΤΕ	64	165	10.560
7564058250	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4Χ1"	ΤΕ	210	110,72381	23.252
7564058260	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2Χ3/4	ΤΕ	4	234,3	937
7564058280	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2Χ1"	ΤΕ	20	195,58333	3.912
7564058290	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"Χ1"1/4	ΤΕ	26	250,96154	6.525
7564058340	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"1/2Χ1"	ΤΕ	17	35,11111	597
7564058350	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4Χ3/8	ΤΕ	40	3,575	143
7564061150	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4Χ1/2	ΤΕ	14	11,78571	165
7564061200	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4Χ3/4	ΤΕ	66	10,43939	689
7564061210	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4Χ1"	ΤΕ	408	12,30392	5.020
7564061220	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2Χ1/2	ΤΕ	4	12,25	49
7564061230	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2Χ3/4	ΤΕ	47	11,42553	537
7564061240	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2Χ1"	ΤΕ	20	12,35	247
7564061260	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"Χ1"	ΤΕ	84	18,30952	1.538
7564061300	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"Χ1"1/4	ΤΕ	129	23,68992	3.056
7564061310	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"Χ1"1/2	ΤΕ	117	18,65812	2.183
7564061320	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	2"1/2Χ1"1/2	ΤΕ	4	31	124
7564061350	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"Χ2"	ΤΕ	38	50,57895	1.922
7564061400	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"Χ2"1/2	ΤΕ	32	47,21875	1.511
7564061410	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	1/4	ΤΕ	52	47,63462	2.477
7565058120	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8	ΤΕ	327	48,54711	15.874
7565058232	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	98	47,44554	4.650
7565058282	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	68	38,25676	2.602
7565058420	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"	ΤΕ	106	50,22642	5.324
7565058520	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	121	71,70732	8.677
7565058564	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	3	244,33333	733
7565058640	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"	ΤΕ	30	200	6.000
7565058662	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"1/2	ΤΕ	54	23,68519	1.279
7565058670	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3"	ΤΕ	58	45	2.610
7565058700	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/4	ΤΕ	51	42	2.142
7565061120	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"	ΤΕ	38	57,47368	2.184
7565061520	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4	ΤΕ	151	44,35099	6.697
7565061640	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2	ΤΕ	88	28,59091	2.516
7565061670	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"	ΤΕ	18	30,88889	556
7565061700	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1/4	ΤΕ	114	33,75862	3.848
7565558120	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8	ΤΕ	58	46,93333	2.722
7565558232	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1/2	ΤΕ	65	112,69318	7.325
7565558282	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/4	ΤΕ	36	72,65116	2.615
7565558420	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"	ΤΕ	90	98,13978	8.833
7565558520	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	67	117,22388	7.854
7565558564	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	10	230	2.300
7565558640	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	2"1/2	ΤΕ	4	146,8	587
7565558670	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ	3/8	ΤΕ	304	4,59211	1.396
7565561232	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"	ΤΕ	144	83,13194	11.971
7565561520	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/4	ΤΕ	354	18,77966	6.648
7565561564	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1"1/2	ΤΕ	140	168,44286	23.582
7565561640	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	3"	ΤΕ	116	132,5	15.370
7565561700	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	4"	ΤΕ	5	414	2.070
7565561790	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	1/4	ΤΕ	97	145	14.065
7566058120	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/8	ΤΕ	180	21,85	3.933
7566058232	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/2	ΤΕ	210	28,92857	6.075
7566058282	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/4	ΤΕ	235	30	7.050
7566058420	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"	ΤΕ	81	177,7561	14.398
7566058520	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/4	ΤΕ	110	9,4	1.034
7566058564	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/2	ΤΕ	46	11,30435	520
7566058640	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"	ΤΕ	73	10,78082	787
7566058662	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"1/2	ΤΕ	28	15,28571	428
7566058670	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3"	ΤΕ	58	24,51724	1.422
7566058700	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/8	ΤΕ	154	6,8052	1.048
7566061232	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	1"	ΤΕ	13	11,69231	152
7566061520	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	1"1/4	ΤΕ	33	8	264
7566061564	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	1"1/2	ΤΕ	95	5,68421	540
7566061640	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	2"	ΤΕ	90	5,8	522
7566061662	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	2"1/2	ΤΕ	30	10,6	318
7566061670	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	3"	ΤΕ	60	13,1	786
7566061700	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΑΥΡΑ	16	ΤΕ	14	171,5	2.401
7572033016	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	17	240,68421	4.092
7572033022	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	86	494,84884	42.557
7572059006	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	20	462,55	9.251
7572059008	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	10	ΤΕ	23	919,13043	21.140
7572059010	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	12	ΤΕ	36	740	26.640
7572059012	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	14	ΤΕ	49	75,28571	3.689
7572059014	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	16	ΤΕ	89	90,25843	8.033
7572059016	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	18	ΤΕ	64	81,6875	5.228
7572059018	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	20	ΤΕ	22	1093,40909	24.055
7572059020	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	122	102,79508	12.541
7572059022	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	25	ΤΕ	46	1276,02174	58.697
7572059025	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	8	146	1.168
7573033006	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	70	235,45714	16.482
7573033008	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	15	ΤΕ	58	180,51667	10.469
7573033015	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	73	1266,30137	92.440
7573033022	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	28	ΤΕ	25	2216,76	55.419
7573033028	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	35	ΤΕ	106	101,59434	10.769
7573033035	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	42	ΤΕ	131	136,69466	17.907
7573033042	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	54	ΤΕ	10	216,5	2.165
7573033057	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΤ	6	ΤΕ	281	111,51064	31.334
7573059006	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	8	ΤΕ	66	268	17.688
7573059008	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	12	ΤΕ	73	307,50685	22.448
7573059012	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	14	ΤΕ	68	627,97059	42.702
7573059014	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ					

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7573059015	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	15	ΤΕ	95	446,84158	42.450
7573059020	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	20	ΤΕ	22	879,48	19.350
7573059022	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	22	ΤΕ	76	701,63158	53.324
7573059025	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	25	ΤΕ	9	1877,44444	16.897
7573059028	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	28	ΤΕ	19	823,52632	15.647
7574053108	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	8X1/4	ΤΕ	18	211,61111	3.809
7574053140	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X3/8	ΤΕ	105	260,27358	27.329
7574053150	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	12X3/8	ΤΕ	51	250	12.750
7574053170	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΜΤ	14X1/4	ΤΕ	70	384,18571	26.883
7574059160	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	6X1/8	ΤΕ	134	158,44776	21.232
7574059210	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΝΤΕΣ	G6-PLR 1/4	ΤΕ	106	238,33333	25.051
7574059220	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	22X3/4	ΤΕ	54	652,12963	35.215
7574059240	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	15X1/2	ΤΕ	61	457,31803	27.933
7574059280	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΜΤ	18X1/2	ΤΕ	56	188,71667	10.568
7575053018	50045,STRAIGHT COUPINGS 18 MM		ΤΕ	58	1793,03448	103.996
7575053020	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 20-S		ΤΕ	121	1824	220.704
7575053038	50045,STRAIGHT COUPLINGS 38 MM		ΤΕ	326	4045,80061	1.318.931
7575053040	RACCORDO N40-00-42 T42 L +KOR4		ΤΕ	260	7682	1.997.320
7575053042	RACCORDO DIN TEE 42 T42L		ΤΕ	35	5697,14286	199.400
7575053050	RACCORDO DIN DIR H2 G42L		ΤΕ	294	2744,56271	806.901
7575053054	ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ OPEIX CUZN20AL(YORCALBRO)	54	ΤΕ	15	329,86667	4.948
7575053080	ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ OPEIX CUZN20AL(YORCALBRO)	T1/2	ΤΕ	3039	69,88582	212.383
7575053100	ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΑ OPEIX CUZN20AL(YORCALBRO)	T1/2	ΤΕ	49	176,79592	8.663
7575053120	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1/4	ΤΕ	113	43,40708	4.905
7575053232	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	3/8	ΤΕ	105	57	5.985
7575053282	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1/2	ΤΕ	76	66,19737	5.031
7575053420	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	3/4	ΤΕ	114	86,40351	9.850
7575053520	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1"	ΤΕ	75	135,50667	10.163
7575053564	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1"1/4	ΤΕ	6	199	1.194
7575053640	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΕΤΟ ΙΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1"1/2	ΤΕ	21	250,80952	5.267
7577059120	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	1/4	ΤΕ	99	43,20202	4.277
7577059232	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	3/8	ΤΕ	89	49,70787	4.424
7577059282	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	1/2	ΤΕ	29	55,2069	1.601
7577059420	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	3/4	ΤΕ	16	89,3125	1.429
7577059520	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	1"	ΤΕ	22	114,40909	2.517
7577059564	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	1"1/4	ΤΕ	16	186,625	2.986
7577059640	ΓΩΝΙΕΣ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΕΣ ΑΓΓΛ.	1"1/2	ΤΕ	12	236,83333	2.842
7577559120	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1/4	ΤΕ	36	61,61111	2.218
7577559232	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	3/8	ΤΕ	81	71,69136	5.807
7577559282	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1/2	ΤΕ	42	137,92857	5.793
7577559420	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	3/4	ΤΕ	6	128,33333	770
7577559520	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1"	ΤΕ	2	163,5	327
7577559564	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1"1/4	ΤΕ	1	276	276
7577559640	ΤΑΦ ΕΡΜΕΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1"1/2	ΤΕ	9	350,11111	3.151
7578053232	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/8	ΤΕ	6	23	138
7578053282	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1/2	ΤΕ	12	26,66667	320
7578053420	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/4	ΤΕ	70	42,12857	2.949
7578059640	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1"1/2	ΤΕ	4	164,5	658
7578553220	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/8X1/4	ΤΕ	40	23	920
7578553230	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/8X1/2	ΤΕ	39	24,74359	965
7578553235	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/8X3/4	ΤΕ	110	27,50909	3.037
7578553250	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1/2X1/4	ΤΕ	28	23	644
7578553255	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1/2X3/8	ΤΕ	111	26,69369	2.963
7578553260	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1/2X3/4	ΤΕ	37	28,51351	1.055
7578553270	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1/2X1"	ΤΕ	67	36,79104	2.465
7578553280	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/4X1/2	ΤΕ	53	42,11321	2.232
7578553290	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	3/4X1"	ΤΕ	67	43,10448	2.888
7578553330	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΑΓΓΛ	1"X3/4	ΤΕ	34	51,20588	1.741
7578559335	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"1/4	ΤΕ	32	81,21875	2.599
7578559340	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"1/2	ΤΕ	24	110,70833	2.657
7578559350	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"X1"1/4	ΤΕ	42	55,21429	2.319
7578559360	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"1/4X1"	ΤΕ	50	82,32	4.116
7578559370	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"1/4X1"1/2	ΤΕ	40	84,3	3.372
7578559380	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ	1"1/2X2"	ΤΕ	22	117,27273	2.580
7578859232	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	3/8	ΤΕ	31	25,80645	800
7578859282	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	1/2	ΤΕ	30	29,46667	884
7578859420	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	3/4	ΤΕ	43	42,60465	1.832
7578859520	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	1"	ΤΕ	65	54,2	3.523
7578859564	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	1"1/4	ΤΕ	19	84,21053	1.600
7578859640	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ	1"1/2	ΤΕ	35	113,4	3.969
7579059120	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1/4	ΤΕ	10	103,2	1.032
7579059420	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	3/4	ΤΕ	7	292,42857	2.047
7579059564	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΑΠΛΑ ΚΑΔΜΙΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛ.	1"1/4	ΤΕ	2	124,5	249
7579259016	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	1/8	ΤΕ	94	56,89362	5.348
7579259120	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	1/4	ΤΕ	78	67,89744	5.296
7579259232	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	3/8	ΤΕ	77	78,19481	6.021
7579259282	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	1/2	ΤΕ	40	101,2	4.048
7579259420	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	3/4	ΤΕ	65	112,29412	7.299
7579259520	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	1"	ΤΕ	36	168,5	6.066
7579259564	ΡΑΚΟΡ ΕΡΜΕΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΜ ΑΓΓΛ.	1"1/4	ΤΕ	18	248,77778	4.478
7579553420	ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΨ ΠΙΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	3/4	ΤΕ	2	195	390
7579553520	ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΨ ΠΙΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ	1"	ΤΕ	8	150,375	1.203
7581033016	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	1/8	ΤΕ	176	7,59091	1.336
7581033120	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	1/4	ΤΕ	108	8,2963	896
7581033232	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	3/8	ΤΕ	135	9,79259	1.322
7581033420	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	3/4	ΤΕ	100	26,31	2.631
7581033520	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	1"	ΤΕ	104	33	3.432
7581033564	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	1"1/4	ΤΕ	6	71,16667	427
7581033640	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	1"1/2	ΤΕ	21	82	1.722
7581033662	ΤΑΦ OPEIXAΛΚΙΝΑ	2"	ΤΕ	130	120,3	15.639
7581058120	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/4	ΤΕ	41	6,75191	277
7581058232	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/8	ΤΕ	190	8,23158	1.564
7581058282	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1/2	ΤΕ	15	89	1.335
7581058420	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3/4	ΤΕ	18	90,66667	1.631
7581058520	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"	ΤΕ	23	199	4.577
7581058564	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/4	ΤΕ	138	335,53623	46.304
7581058640	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/2	ΤΕ	19	319,47826	6.070
7581058662	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"	ΤΕ	47	346,46809	16.284
7581058670	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	2"1/2	ΤΕ	72	103,56944	7.457
7581058700	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	3"	ΤΕ	102	150,48039	15.349
7581058790	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	4"	ΤΕ	30	289,16667	8.675
7581061120	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	1/4	ΤΕ	141	4,58156	646
7581061232	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	3/8	ΤΕ	107	11	1.177
7581061282	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	1/2	ΤΕ	1	17	17
7581061420	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	3/4	ΤΕ	3	29,5	88
7581061560	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	1 1/4"	ΤΕ	21	398	8.358
7581061564	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	1"1/4	ΤΕ	99	32,78788	3.246
7581061640	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	1"1/2	ΤΕ	18	22,09302	398
7581061662	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	2"	ΤΕ	4	39,5	158
7581061670	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	2"1/2	ΤΕ	25	36,72	918
7581061700	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	3"	ΤΕ	17	70,58824	1.200

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

7581061790	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ	4"	ΤΕ	19	246,89474	4.691
7583058568	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	1"1/2X1"1/4	ΤΕ	28	27,78571	778
7901100035	ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΠΑΣΤΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΝ	1"1/2	ΤΕ	2	217	434
8020010008	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	1	ΚΙ	102	124,87273	12.737
8020010016	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	2	ΚΙ	38	130,68421	4.966
8020010030	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	3	ΚΙ	168	278,04167	46.711
8020010032	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	3	ΚΙ	432	122	52.704
8020030004	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1/64	ΚΙ	53	41,58491	2.204
8020030010	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1	ΚΙ	103	444,95726	45.830
8020030016	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1/16	ΚΙ	108	450	48.600
8020030020	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	2	ΚΙ	12,5	435,00323	5.437
8020030032	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1/8	ΚΙ	64	453,73729	29.038
8020050004	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/64	ΚΙ	73	84,49315	6.168
8020050005	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/64	ΚΙ	25	49,2	1.230
8020050008	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/32	ΚΙ	140	87,20714	12.209
8020050009	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/32	ΚΙ	233	40,48927	9.434
8020050016	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/16	ΚΙ	120	87,8871	10.546
8020050017	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΓΡΑΦΙΤΟΜ	1/16	ΚΙ	92	390	35.880
8020070008	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΕΝΙΣΧΥΜ	1/32	ΚΙ	265	142,99623	37.894
8020070010	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΕΝΙΣΧΥΜ	1	ΚΙ	60	677,13333	40.628
8020070016	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΕΝΙΣΧΥΜ	1/16	ΚΙ	79	695,03571	54.908
8020070020	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΕΝΙΣΧΥΜ	2	ΚΙ	152	629,05128	95.620
8020070032	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚ-ΕΝΙΣΧΥΜ	1/8	ΚΙ	170	607,11111	103.289
8021010004	ΒΕΛΑΝΙΔΟΧΑΡΤΟ	1/64	ΜΕ	100	256,2	25.620
8021010008	ΒΕΛΑΝΙΔΟΧΑΡΤΟ	1/32	ΜΕ	107	479,49074	51.306
8021010016	ΒΕΛΑΝΙΔΟΧΑΡΤΟ	1/16	ΜΕ	78	695,02597	52.822
8021010032	ΒΕΛΑΝΙΔΟΧΑΡΤΟ	1/8	ΜΕ	65	1449,35385	94.208
8022020020	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΙΝΑ	2	ΚΙ	259,5	278,23509	72.202
8022020040	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΙΝΑ	4	ΚΙ	638	280,66865	179.067
8022020050	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΙΝΑ	5	ΚΙ	179	265,125	47.457
8022020060	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΙΝΑ	6	ΚΙ	200	267,245	53.449
8022050040	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	4	ΜΕ	79,7	77,125	6.147
8022050050	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	5	ΜΕ	22	108,45455	2.386
8022050060	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	6	ΜΕ	20	155,6	3.112
8022050070	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	7	ΜΕ	18	207,375	3.732
8022050080	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	8	ΜΕ	19	275,63158	5.237
8022050090	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	9	ΜΕ	122	292,936	35.738
8022050100	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	10	ΜΕ	8	379,7	3.038
8026010030	ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ	3	ΤΕ	42	122,57143	5.148
8031000730	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ	2"1/2X185	ΤΕ	100	11,7	1.170
8039001000	ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ		ΤΕ	23	4505,10256	103.618
8039004001	SILICONE RUBBER		ΤΕ	12	593	7.116
8039004005	ΦΥΣΙΓΓΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ		ΤΕ	41	566,46512	23.226
8039050000	ΠΕΡΜΑΝΕΞ	No 1	ΤΕ	21	415,33333	8.723
8039104005	ΑΚΡΙΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ		ΤΕ	16	260	4.160
8050010065	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	1/4	ΜΕ	77	71,20455	5.482
8050010080	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	5/16	ΜΕ	21	203,70833	4.278
8050010096	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	3/8	ΜΕ	18	187,38889	3.373
8050010127	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	1/2	ΜΕ	89	254,77528	22.675
8050010160	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	5/8	ΜΕ	16	38,75	620
8050050047	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	3/16	ΜΕ	50	192,54	9.632
8050050048	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	3/16	ΜΕ	104,15	10,60185	1.103
8050050064	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	1/4	ΜΕ	71,3	14,92617	1.064
8050050065	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	1/4	ΚΙ	4,99	3293,14286	16.431
8050050079	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	5/16	ΜΕ	99	15,26263	1.511
8050050080	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	5/16	ΜΕ	30	359,23333	10.777
8050050081	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	5/16	ΚΙ	29,85	3543,28889	105.769
8050050095	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	3/8	ΜΕ	83,1	123,17857	10.236
8050050128	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	1/2	ΚΙ	12,8	3358,85714	42.992
8050050161	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	5/8	ΚΙ	0,95	4051,5	3.848
8050050193	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	3/4	ΚΙ	12,4	2262,95	28.062
8050050254	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	1"	ΜΕ	15	204,26667	3.064
8050050255	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ-ΓΡΑΦΙΤΟΜΕΝΗ	1"	ΚΙ	32	2482,43243	79.438
8050200080	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	5/16	ΜΕ	135	78,20741	10.558
8050200097	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	3/8	ΚΙ	183,6	1527,84399	280.512
8050200126	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	1/2	ΜΕ	12	75,91667	911
8050200128	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	1/2	ΚΙ	26,8	1384,21818	37.097
8050200161	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	5/8	ΚΙ	91	1301,69231	118.454
8050200193	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ+ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	3/4	ΚΙ	24	963,79167	23.131
8050420127	ΤΑΙΝΙΑ PTFE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝ ΒΟΛΤΑΣ	1/2	ΤΕ	103	38,60563	3.975
8050520065	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	1/4	ΚΙ	2,5	1944	5.055
8050520081	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	5/16	ΚΙ	5,1	232,5	1.186
8050520096	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	3/8	ΜΕ	36	25,61111	922
8050520113	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΑΛΕΙΜ.	7/4"	ΚΙ	1,15	1949,56667	2.243
8050520128	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	1/2	ΚΙ	15,1	1948,4106	29.421
8050520193	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	3/4	ΚΙ	119,5	445,60669	53.250
8050520255	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ-ΓΡΑΦΙΤ ΑΛΛΕΙΜΑΤ	1"	ΚΙ	38	1618,92105	61.519
8050600048	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	3/16	ΜΕ	58	4,56667	265
8050600080	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	5/16	ΜΕ	57	8,49123	484
8050600096	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	3/8	ΜΕ	330	18,10909	5.976
8050600097	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	3/8	ΚΙ	93,85	318,38039	29.880
8050600160	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	5/8	ΜΕ	242	23	5.566
8050600192	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΑΝΑΒΙΝΗ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	3/4	ΜΕ	180	20,21111	3.638
8050800220	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΟΣ	1 1/8	ΜΕ	72	2950	212.400
8050800230	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΟΣ	1 1/4	ΜΕ	90	4057,88889	365.210
8050800414	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	1"5/8	ΜΕ	306	165,5	50.643
8050800446	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	1"3/4	ΜΕ	396	207,10101	82.012
8050800508	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	2"	ΜΕ	239	275,50209	65.845
8050800572	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ-ΑΛΛΕΙΜΑΤΟΥΧΟΣ	2"1/4	ΜΕ	36	329,91667	11.877
8052420127	ΤΕΦΛΟΝ ΡΟΛΛΟ		ΤΕ	48	45	2.160
8690000020	ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ		ΚΙ	7,65	782,5	5.984
8920008430	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 10Α16 ΣΧ1	490X64X127.5	ΤΕ	3	91150,33333	273.451
8920018440	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Α24 ΣΧ1	490X80X127	ΤΕ	3	91363,33333	274.090
8920023380	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Α30 ΣΧ1	65X20X10	ΤΕ	130	568,31225	73.882
8920026030	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ TYROUT	180X3X22	ΤΕ	235	742,51148	174.488
8920026032	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ	180X3,2MM	ΤΕ	48	570,63636	27.391
8920026090	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Α30 ΣΧ1	180X8X22	ΤΕ	50	980	49.000
8920036095	ΤΡΟΧΟΙ TUPOUT	180X7X22,2	ΤΕ	208	1080	224.640
8920346050	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 150X8X25 89A60K5V53		ΤΕ	15	1699,66667	25.495
8920346100	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 150X16X32 89A60K5V53		ΤΕ	15	1738,2	26.073
8920666300	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 150X20X32 C80SV15		ΤΕ	300	2196,89	659.067
8920666400	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ C80 ΣΧ1	200X32X51	ΤΕ	4	8828	35.312
8922116100	ΣΜΥΡΙΔΟΤΡΟΧΟΙ	300 X 40 X 76	ΤΕ	5	27136,16667	135.681
8922137420	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 50Α46 ΣΧ3	300X50X127	ΤΕ	11	19229,27273	211.522
8922667460	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ C80 ΣΧ13	300X110X127	ΤΕ	10	70258,33333	702.583
8923015670	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Α24 ΣΧ14	152X51X5/8	ΤΕ	4	884,25	3.537
8923335416	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 125X40X25 89A60K5V53		ΤΕ	17	2495,52941	42.424
8923335665	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 100X40X25X 89A60K5V53		ΤΕ	14	2136	29.904
8924001725	ΤΡΟΧΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΑ	25X70X6	ΤΕ	37	750	27.750
8924002570	ΤΡΟΧΟΙ TYROUT	25X70X6	ΤΕ	22	830	18.260

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

8925080060	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ	NO 60	ΜΕ	319	52,13333	16.636
8925100080	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΣΕ ΙΜΑΝΤΕΣ	NO 80	ΤΕ	14	594,78571	8.327
8926100120	ΙΜΑΝΤΕΣ	2500X75X120	ΤΕ	7	604,4	4.231
8927000000	ΑΛΟΙΦΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗ		ΤΕ	175	300	52.500
8928000230	ΑΜΜΟΒΟΛΗ		ΤΟ	27,44	5801,67638	159.198
8928100220	ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ		ΚΙ	50550	237,73286	142.640
8935000016	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ	NO 16	ΤΕ	25	438	10.950
8935010024	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ	NO 24	ΤΕ	75	366	27.450
8935030120	ΔΙΣΚΟΙ P120 Φ180		ΤΕ	50	190	9.500
9020600003	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΥΡΟ NYA	1X1.5 MM2	ΜΕ	2	2,5	5
9020800004	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΥΡΟ NYA	1X2.5 MM2	ΜΕ	141	2,29787	324
9020900003	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ ΓΚΡΙ NYA	1X1.5 MM2	ΜΕ	22	1,5	33
9020900005	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ ΓΚΡΙ NYA	1X2.5 MM2	ΜΕ	26	32,12389	835
9021000005	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ ΚΙΤΡΙΝΟ NYA	1X1.5 MM2	ΜΕ	51	16,60265	847
9021100016	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ NYAF	1X16 MM2	ΜΕ	200	2,3	460
9021100095	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ NYAF	1X95 MM2	ΜΕ	21	93,52381	1.964
9021500002	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ NYM	2X1.5 MM2	ΜΕ	2,5	67,91736	170
9021500004	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΜΟΝΙΜΟ NYM	4X1.5 MM2	ΜΕ	14	60,61783	849
9021900002	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NMH	2X1.5 MM2	ΜΕ	1844	108,99827	200.992
9021900004	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NMH	3X2.5 MM2	ΜΕ	21,6	69,03631	1.491
9021900006	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤ ΕΓΚΑΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NMH	4X2.5 MM2	ΜΕ	248	132,38321	32.831
9022800050	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ NSLFF	1X50 MM2	ΜΕ	509	363,76164	185.155
9022800070	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤ/ΣΕΩΣ NSLFFOU	70MM	ΜΕ	500	1080	540.000
9022900025	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	2X2.5 MM2	ΜΕ	238	115,89916	27.584
9022900035	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	3X1.5 MM2	ΜΕ	48	77,79167	3.734
9022900040	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	3X2.5 MM2	ΜΕ	17	96,58824	1.642
9022900050	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	3X4 MM2	ΜΕ	1055	23,6	24.898
9022900055	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X1.5 MM2	ΜΕ	259	122,90348	31.832
9022900070	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X2.5 MM2	ΜΕ	163,5	146,60551	23.970
9022900080	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X4 MM2	ΜΕ	2	167	334
9022900086	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X6 MM2	ΜΕ	293	412,46247	120.852
9022900225	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X25 MM2	ΜΕ	74	174,0946	12.883
9022900250	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X50 MM2	ΜΕ	436,5	972,03728	424.294
9022900295	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	4X95 MM2	ΜΕ	187	1669,29947	312.159
9022900325	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ NSH	7X2.5 MM2	ΜΕ	200	138,2	27.640
9023000016	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X16 MM2	ΜΕ	150,5	126,299	19.008
9023000025	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X25 MM2	ΜΕ	74	152,2027	11.263
9023000150	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X50 MM2	ΜΕ	98	238,60204	23.383
9023000170	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X70 MM2	ΜΕ	68	163,20588	11.098
9023000195	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X95 MM2	ΜΕ	14	390	5.460
9023000200	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	1X300 MM2	ΜΕ	34	391,20588	13.301
9023000210	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X10 MM2	ΜΕ	1058	52,10019	55.122
9023000215	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X1.5 MM2	ΜΕ	376,5	251,29305	94.612
9023000216	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89150	2X16 MM2	ΜΕ	888	73,20045	65.002
9023000220	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X2.5 MM2	ΜΕ	8390	39,21494	329.013
9023000225	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X25 MM2	ΜΕ	2803	91,90011	257.596
9023000235	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X35 MM2	ΜΕ	194	116,79897	22.659
9023000260	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	2X6 MM2	ΜΕ	819	41,29915	33.824
9023000305	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X1.5 MM2	ΜΕ	1	337,30846	337
9023000315	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X2.5 MM2	ΜΕ	2309,5	181,38114	418.900
9023000320	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X4 MM2	ΜΕ	1833,5	82,53494	151.328
9023000326	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X6 MM2	ΜΕ	217,5	466,50093	101.464
9023000330	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X10 MM2	ΜΕ	0,5	1173,04762	587
9023000345	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X25 MM2	ΜΕ	67	1451,15925	97.228
9023000350	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X50 MM2	ΜΕ	923	348,62162	321.778
9023000370	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X70 MM2	ΜΕ	1683,5	799,31469	1.345.646
9023000395	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X95 MM2	ΜΕ	312,5	1104,84354	345.264
9023000410	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X120 MM2	ΜΕ	70,5	5348,02784	377.036
9023000415	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	3X150 MM2	ΜΕ	73	1996,79452	145.766
9023000425	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	4X2.5 MM2	ΜΕ	113,5	64,10573	7.275
9023000430	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	4X4 MM2	ΜΕ	441,5	65,39977	28.874
9023000440	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	4X10 MM2	ΜΕ	100	70,5	7.050
9023000450	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	5X1.5 MM2	ΜΕ	33	35,78788	1.181
9023000515	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	7X1.5 MM2	ΜΕ	409,5	441,15301	180.653
9023000525	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	7X2.5 MM2	ΜΕ	28	149,78571	4.194
9023000615	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	8X1.5 MM2	ΜΕ	20	37,4	748
9023000630	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	10X1.5 MM2	ΜΕ	610	56,89836	34.708
9023000642	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	12X1.5 MM2	ΜΕ	1369	338,43317	463.315
9023000665	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	14X1.5 MM2	ΜΕ	4	85	340
9023000685	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	16X1.5 MM2	ΜΕ	1354	129,90103	175.886
9023000695	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	19X1.5 MM2	ΜΕ	7,7	1152,63792	8.875
9023000725	ΚΑΛΩΔΙΟ NT N66	20X1,5	ΜΕ	110	497,7375	54.751
9023000735	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NGG DIN 89160	30X1.5 MM2	ΜΕ	94	444,40426	41.774
9023100206	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MGCG DIN 89160	2X6 MM2	ΜΕ	74	50	3.700
9023100315	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MGCG DIN 89160	3X1.5 MM2	ΜΕ	234	77,53852	18.142
9023100325	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MGCG DIN 89160	3X2.5 MM2	ΜΕ	37	24,5946	910
9023200225	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 250/440V LRS	2X2.5 MM2	ΜΕ	423	55,26294	23.376
9023200325	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 250/440V LRS	3X25 MM2	ΜΕ	4354	20,89986	90.998
9023300125	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΠΛΙΣ 660/1100V LRS	1X2.5 MM2	ΜΕ	24	46	1.104
9023300215	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 660/1100V LRS	10X1.5 MM2	ΜΕ	24	93,58333	2.246
9023300225	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΠΛΙΣ 660/1100V LRS	2X2.5 MM2	ΜΕ	27	327,29299	8.837
9023500195	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	1X95 MM2	ΜΕ	162	18,40124	2.981
9023500215	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	3X1.5 MM2	ΜΕ	50	11	550
9023500235	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	3X35+16 MM2	ΜΕ	0,5	476	238
9023500255	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	3X150+70 MM2	ΜΕ	0,5	368	184
9023500285	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	3X185+95	ΜΕ	239	590,40167	141.106
9023500410	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	4X10 MM2	ΜΕ	120,5	53,79253	6.482
9023500515	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	5X1.5 MM2	ΜΕ	489,5	14,09806	6.901
9023500525	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ NYY 0.6/1KV VDE	5X2.5 MM2	ΜΕ	1527	20	30.540
9023700062	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYY VDE 0890	6X2X0.6	ΜΕ	448	13,79911	6.182
9023700082	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYY VDE 0890	8X2X0.6	ΜΕ	314	44,85714	14.085
9023700142	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYY VDE 0890	14X2X0.8	ΜΕ	100	48,2	4.820
9023700162	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYY VDE 0890	16X2X0.6	ΜΕ	10	16,8	168
9023700202	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYY VDE 0890	20X2X0.8	ΜΕ	4	41	164
9023700506	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 50 ΖΕΥΓΩΝ	50X2X0.6	ΜΕ	500	1266	633.000
9024100010	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	10 MM	ΜΕ	94	138,85	13.052
9024100016	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	16 MM	ΜΕ	40	221,02	8.841
9024200010	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΙΣ	1.MM2	ΜΕ	600	15,65167	9.391
9024200015	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΙΣ	1.5 MM2	ΜΕ	40	22,325	893
9024200025	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΙΣ	2.5 MM2	ΜΕ	51	39,51334	2.014
9024200030	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΙΣ	3 MM2	ΜΕ	30	29,26667	878
9024200040	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΙΣ	4 MM2	ΜΕ	440	62,13704	27.340
9024200060	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF	6MM	ΜΕ	136	91	12.376
9024400015	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	12X1.5 MM2	ΜΕ	24	832,025	19.969
9024400315	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝ	3X1.5	ΜΕ	15	263	3.945
9024500225	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ	2X2.5	ΜΕ	200	142,5	28.500
9031000200	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	8'	ΤΕ	235	88,11952	20.708
9031000300	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	12'	ΤΕ	575	139,59652	80.268
9031100075	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	3'	ΤΕ	44	17,84783	785
9031100100	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	4'	ΤΕ	33	20,30303	670
9031100150	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	6'	ΤΕ	50	25,44	1.272

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

9031100200	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	8'	ΤΕ	103	40,80583	4.203
9031100250	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	10'	ΤΕ	7	107,42857	752
9031100300	ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ	12'	ΤΕ	138	73,10145	10.088
9031500330	ΛΑΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡ	3X30	ΜΕ	236	284,09091	67.045
9031500440	ΛΑΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡ	4X40	ΜΕ	682,5	333,16805	227.387
9031500640	ΛΑΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡ	6X40	ΜΕ	59	376,69492	22.225
9032800102	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	2.5X102	ΤΕ	1060	1,35	1.429
9032800170	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	4.8X170	ΤΕ	3050	5,72625	17.466
9032800203	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	7.6X203	ΤΕ	263	15,96204	4.203
9032800279	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	4.8X279	ΤΕ	270	15,6064	4.215
9032800375	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	3.6X375	ΤΕ	236	22,81527	5.383
9032800381	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	4.8X381	ΤΕ	2130	17,4336	37.133
9032800699	ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	7.5X699	ΤΕ	2125	65,99663	140.242
9032900135	ΑΓΚΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ	13.5	ΤΕ	5160	1,9	9.804
9033000025	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	2.5X20	ΤΕ	6	0,33333	2
9033000050	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	5X20	ΤΕ	100	0,24	24
9033000060	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	6X25	ΤΕ	600	2,06667	1.240
9033000080	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	8X25	ΤΕ	520	2,81923	1.466
9033000100	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	10X25	ΤΕ	655	2,97405	1.948
9033000120	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΚΑ)	12X25	ΤΕ	1070	2,58974	2.771
9033500180	ΤΣΕΡΚΟΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	18	ΜΕ	52	86,856	4.519
9033600180	ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΤΣΕΡΚΟΤΑΙΝΙΑΣ	18	ΤΕ	2100	11,66913	24.505
9041000001	ΠΡΕΣΠΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ	0.1	ΚΙ	3,7	57,4359	213
9041000015	ΚΗΡΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ	0.15	ΜΕ	228	58,5	13.338
9041000015	ΠΡΕΣΠΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ	0.15	ΜΕ	21	26,28571	552
9041100055	ΠΡΕΣΠΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ	0.55	ΜΕ	5,5	49,09091	270
9041200013	NOMEX 0,13		ΚΙ	1,65	9935	16.393
9041300002	ΠΡΕΣΠΑ ΛΕΥΚΟ NOMEX		ΚΙ	5,87	13577,98883	79.702
9041300003	ΠΡΕΣΠΑΝ ΛΕΥΚΟ NOMEX	0.3	ΚΙ	7	12814,11765	89.699
9041300004	ΠΡΕΣΠΑΝ ΛΕΥΚΟ NOMEX		ΚΙ	1	12869	12.869
9041400002	ΠΡΕΣΠΑΝ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ	0.2	ΚΙ	10,65	1173,90909	12.502
9042000001	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	1	ΜΕ	4	23,75	95
9042000002	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	2	ΜΕ	10	39	390
9042000003	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	3	ΜΕ	17	68,82143	1.170
9042000004	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	4	ΜΕ	58	114,33333	6.631
9042000005	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	5	ΜΕ	80	94,1375	7.531
9042000006	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	6	ΜΕ	100	135,87619	13.588
9042000007	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	7	ΜΕ	60	89	5.340
9042000008	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	8	ΜΕ	210	42,31304	8.886
9042000009	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	9	ΜΕ	80	62,61	5.008
9042000010	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	10	ΜΕ	3	90,52941	271
9042000012	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	12	ΜΕ	27	352,85667	9.527
9042000014	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	14	ΜΕ	21	8,38095	176
9042000015	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ 15ΜΜ		ΜΕ	100	152	15.200
9042500025	ΥΑΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	Φ 25ΜΜ	ΜΕ	31	754	23.374
9042800008	ΦΥΤΙΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ	8	ΜΕ	1538	2,10013	3.230
9043000038	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	38X12	ΜΕ	3	3230,66667	9.692
9043600000	ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ Α+Β		ΚΙ	2,5	1223,2	3.058
9043700000	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ		ΚΙ	1	1514,77778	1.514
9043800000	ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΚΙ	143	673,40269	96.297
9043900016	ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	16	ΤΕ	13	7	91
9044000040	CABLC SCREW	400X500X600	ΤΕ	87	30,77012	2.677
9044500000	ΣΤΟΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΤΣΙΧΛΑ)		ΚΙ	63,7	920,62405	58.643
9051000135	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΟΡΕΙΧ ΙΣΙΑ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.5	ΤΕ	119	1251,76471	148.959
9051100135	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΤΑΦ	13.5	ΤΕ	65	1261,03077	81.967
9051200135	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ	13.5	ΤΕ	80	1250,0102	100.001
9051500100	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓ ΟΡΕΙΧ ΣΤΑΥΡΟΣ	10X10 CM	ΤΕ	32	4500,03125	144.001
9051500180	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓ ΟΡΕΙΧ ΣΤΑΥΡΟΣ	18X12 CM	ΤΕ	42	9274,86047	389.544
9051900135	ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓ ΑΝΘΥΓΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ	13.5	ΤΕ	1	90,72	90
9052733110	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	11	ΤΕ	217	48,0553	10.428
9052733135	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	13.5	ΤΕ	1249	113,89335	142.003
9052733160	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	16	ΤΕ	234	77,02092	18.023
9052733210	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	21	ΤΕ	114	111,08475	12.664
9052733290	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	29	ΤΕ	473	216,78316	102.538
9052733360	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	36	ΤΕ	90	415,28926	37.376
9052733420	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	42	ΤΕ	136	842,88966	114.632
9052733480	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	48	ΤΕ	12	1816,5	21.798
9052739010	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ WW	3/8	ΤΕ	8	5,375	43
9052739030	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"1/4	ΤΕ	76	37,4079	2.843
9052739035	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"1/2	ΤΕ	99	59,20202	5.861
9052740012	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛΕ WW	1/2	ΤΕ	1	49	49
9052740025	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"	ΤΕ	6	161,33333	968
9052833110	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	11	ΤΕ	700	13,19286	9.235
9052833135	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	13.5	ΤΕ	483	28,27432	13.656
9052833160	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	16	ΤΕ	19	36,36842	691
9052833210	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	21	ΤΕ	368	31,69268	11.665
9052833290	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	29	ΤΕ	124	24,64286	3.056
9052833360	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	36	ΤΕ	318	83,26101	26.477
9052833420	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	42	ΤΕ	27	230	6.210
9052833480	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ ΜΤ	48	ΤΕ	24	192	4.608
9052834172	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	3/8	ΤΕ	10	1,2	12
9052834213	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	1/2	ΤΕ	192	1,70313	327
9052834269	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	3/4	ΤΕ	446	3,40135	1.517
9052834337	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"	ΤΕ	123	5,60163	689
9052834424	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"1/4	ΤΕ	97	6,89691	669
9052834488	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΕ WW	1"1/2	ΤΕ	44	15	660
9053033013	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	11X13.5	ΤΕ	5	11,4	57
9053400025	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (ΚΑΠΣ)	2.5 ΜΜ2	ΤΕ	987	2,64442	2.611
9053500025	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΛΑΣΤΙΚΑ	2.5 ΜΜ2	ΤΕ	45	75,64444	3.404
9053500040	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔ.4 mm2		ΤΕ	10	88	880
9053500060	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΛΑΣΤΙΚΑ	6 ΜΜ2	ΤΕ	45	57,89362	2.605
9053500100	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΛΑΣΤΙΚΑ	10 ΜΜ2	ΤΕ	22	130,59091	2.873
9053500160	ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΚΛΕΜΜΕΣ 16mm2		ΤΕ	9	240	2.160
9053600025	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	2.5 ΜΜ2	ΤΕ	4	94,03704	376
9053600040	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	4 ΜΜ2	ΤΕ	7	89,99107	630
9053600100	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	10 ΜΜ2	ΤΕ	27	80,42424	2.171
9053600350	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ KLEMMENS ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΙΤΣΙΝΟ	35 ΜΜ2	ΤΕ	3	711,71875	2.135
9053700040	ΚΑΠΑΚΙΑ KLEMMENS-ΤΙΤΣΙΝΟ	4 ΜΜ2	ΤΕ	132	15,43939	2.038
9053800025	ΤΕΡΜΑΤΑ	2,5	ΤΕ	140	43,33333	6.066
9054000002	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΑΠΛΟΙ	2.5 ΜΜ2	ΤΕ	360	11,636	4.187
9054000004	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΑΠΛΟΙ	4 ΜΜ2	ΤΕ	800	7,665	6.132
9054000006	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΑΠΛΟΙ	6 ΜΜ2	ΤΕ	60	18,43333	1.106
9054000010	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	10 ΜΜ2	ΤΕ	500	17,538	8.769
9054000016	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	16 ΜΜ2	ΤΕ	325	28,41	9.234
9054000025	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	25 ΜΜ2	ΤΕ	275	42,46984	11.680
9054000035	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	35 ΜΜ2	ΤΕ	736	57,86962	42.592
9054000050	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	50 ΜΜ2	ΤΕ	333	103,18318	34.360
9054000070	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	70 ΜΜ2	ΤΕ	72	133,91667	9.642
9054000095	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	95 ΜΜ2	ΤΕ	67	131,74627	8.827
9054000120	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	120 ΜΜ2	ΤΕ	42	185,32927	7.784
9054000150	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	150 ΜΜ2	ΤΕ	4	262,25	1.049
9054000200	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΡΥΠΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	200 ΜΜ2	ΤΕ	1	123	123
9054300060	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΜΥΤΗ		ΤΕ	416	8,10096	3.370

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

9054310000	*ΔΙΟΔΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (+)		ΤΕ	3	82,66667	248
9054312000	ΔΙΟΔΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (-)		ΤΕ	10	1243	12.430
9400000100	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 24V/E27	100W	ΤΕ	49	32,59184	1.597
9400100040	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 42V/E27	40W	ΤΕ	53	15,90566	843
9400100060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 42V/E27	60W	ΤΕ	199	74,5	14.824
9400200060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E27	60W	ΤΕ	216	100,30503	21.666
9400200100	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E27	100W	ΤΕ	813	64,60574	52.523
9400200200	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E27	200W	ΤΕ	270	140	37.800
9400300025	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E27	25W	ΤΕ	34	25,91176	881
9400300040	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E27	40W	ΤΕ	100	19,67	1.967
9400300060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E27	60W	ΤΕ	114	63,51456	7.239
9400300100	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E27	100W	ΤΕ	197	63,7446	12.559
9400300200	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E27	200W	ΤΕ	256	42	10.752
9400400300	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E40	300W	ΤΕ	50	382,46429	19.123
9400400500	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E40	500W	ΤΕ	32	413,90625	13.245
9400500300	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E40	300W	ΤΕ	80	123,7875	9.903
9400500500	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E40	500W	ΤΕ	66	198,72727	13.116
9400500900	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/E40	1000W	ΤΕ	397	57,59698	22.866
9400600015	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 24V/B22	15W	ΤΕ	13	63,23077	822
9400700025	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 42V/B22	25W	ΤΕ	16	9,1875	147
9400700040	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 42V/B22	40W	ΤΕ	15	16,73333	251
9400700060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 42V/B22	60W	ΤΕ	120	79	9.480
9400800060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 65V/B22	60W	ΤΕ	2640	22,8	60.192
9400900000	ΛΑΜΠΑ NORM. 110V B22	60W	ΤΕ	600	69	41.400
9400900025	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/B22	25W	ΤΕ	37	5,51351	204
9400900040	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/B22	40W	ΤΕ	206	68,98544	14.211
9400900060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/B22	60W	ΤΕ	935	105,2764	98.432
9400900100	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/B22	100W	ΤΕ	41	103,9084	4.261
9400900200	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/B22	200W	ΤΕ	90	36,08235	3.246
9401000040	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/B22	40W	ΤΕ	158	24,5	3.871
9401000060	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/B22	60W	ΤΕ	10	60,6	606
9401000100	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/B22	100W	ΤΕ	813	73,23761	59.542
9401000150	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/B22	150W	ΤΕ	256	35,21094	9.014
9401000200	ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 220V/B22	200W	ΤΕ	80	33	2.640
9401100100	ΛΑΜΠΕΣ ΣΩΛΗΝΟΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΧ5 24V/E27	100W	ΤΕ	9	230,11111	2.071
9401200100	ΛΑΜΠΕΣ CONCENTRA ΠΛΑΤ ΔΕΣΜΗΣ 110V/E27	100W	ΤΕ	55	152,10909	8.366
9401200150	ΛΑΜΠΕΣ CONCENTRA ΠΛΑΤ ΔΕΣΜΗΣ 110V/E27	150W	ΤΕ	187	1235	230.945
9401300275	ΛΑΜΠΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 110V/E27	275W	ΤΕ	220	904,51014	198.993
9401400020	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ DAYLIGHT 590/15	20W	ΤΕ	29	238,45	6.913
9401400040	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ DAYLIGHT 970/15	40W	ΤΕ	66	286,42331	18.904
9401400065	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ DAYLIGHT 1500/15	65W	ΤΕ	173	378,08961	65.414
9401500008	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟ ΛΕΥΚΟ 288/25	8W	ΤΕ	13	261,30769	3.397
9401500160	ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 220V/E27	160W	ΤΕ	51	1090	55.590
9401500900	ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 220V/E40	1000W	ΤΕ	30	930,1	27.903
9401600016	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 370/25U	16W	ΤΕ	29	128,38298	3.722
9401600020	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 310/25U	20W	ΤΕ	2	1272	2.544
9401600040	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 310/25U	40W	ΤΕ	47	354,29787	16.652
9401600065	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 765/25U	65W	ΤΕ	23	332,78261	7.654
9401600125	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΑΧΛΑΔΙ	220V/E27-125W	ΤΕ	55	650	35.750
9401600250	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΑΧΛΑΔΙ 220V/E40	250W	ΤΕ	65	1239,63636	80.576
9401600400	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΑΧΛΑΔΙ 220V/E40	400W	ΤΕ	108	3442,33566	371.773
9401600900	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΑΧΛΑΔΙ 220V/E40	1000W	ΤΕ	18	329,27778	5.927
9401600920	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΑΧΛΑΔΙ 380V/E40	2000W	ΤΕ	3	1858,33333	5.575
9401700400	ΛΑΜΠΕΣ ΝΑ ΥΨ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΟΤΕΣ 220V/E40	400W	ΤΕ	2	3188,5	6.377
9401700920	ΛΑΜΠΕΣ ATMON HG ΣΩΛΗΝΟΤΕΣ 380V/E40	2000W	ΤΕ	7	31832,57143	222.828
9401800250	ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ/ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 220V/E40	250W	ΤΕ	120	352,10833	42.253
9401900300	ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 220V/300W		ΤΕ	146	629,41096	91.894
9401900500	ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 220V	500W	ΤΕ	90	379,23	34.131
9401900900	ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 220V	1000W	ΤΕ	12	1445,2	17.342
9401900910	ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 220V	1500W	ΤΕ	168	767,87283	129.003
9402000300	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ	110V/300W	ΤΕ	34	663,58974	22.562
9402000500	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ	110V/500W	ΤΕ	141	549,99398	77.549
9402000900	ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ	110V 1000W	ΤΕ	22	899,63158	19.793
9402100035	ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ/ΣΚΑΛΑ 12V/BA20S	35W	ΤΕ	7	35,28571	247
9402200005	ΛΑΜΠΕΣ MINION 24V/BA15D	5W	ΤΕ	47	24,70213	1.161
9402200010	ΛΑΜΠΕΣ MINION 24V/E14	10W	ΤΕ	71	41,29577	2.932
9402300005	ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 110V/E14	5W	ΤΕ	4	20,25	81
9402300010	ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 110V/E14	10W	ΤΕ	22	60,72727	1.336
9402400005	ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 110V/B15	5W	ΤΕ	135	65,59259	8.855
9402400015	ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 110V/B15	15W	ΤΕ	18	71,61111	1.289
9402500010	ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 220V/B15	10W	ΤΕ	103	59	6.077
9402600065	ΣΤΡΑΠΤΑΛ ΠΗΝΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 220V	65W	ΤΕ	3	131,33333	394
9402700020	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	20W	ΤΕ	143	62,5129	8.955
9402700065	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	65W	ΤΕ	67	66,44186	4.453
9402800250	ΣΤΡΑΠΤΑΛ ΠΗΝΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 220V	250W	ΤΕ	15	563,2	8.448
9402900040	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΙΜΗΚΗ	2/40W	ΤΕ	2	818	1.636
9403000040	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ	1/40W	ΤΕ	1	2163	2.163
9403100020	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	2/20W	ΤΕ	3	1556,66667	4.670
9403200200	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΥΛΟΥ	2000W	ΤΕ	11	5628,76923	61.916
9403200250	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΥΛΟΥ	250W	ΤΕ	2	3072	6.144
9403300010	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑΣ		ΤΕ	2	5645	11.290
9403300160	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑΣ	16	ΤΕ	2	1792	3.584
9403300200	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑΣ		ΤΕ	1	1280	1.280
9403400135	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑ		ΤΕ	1	409	409
9403500172	ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ (ΝΤΟΥΙ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ E40	3/8	ΤΕ	20	1298,73333	25.975
9403600004	ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ (ΝΤΟΥΙ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ B22	1/8	ΤΕ	400	126,56667	50.666
9403600010	ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ (ΝΤΟΥΙ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ B22	3/8	ΤΕ	668	20,70059	13.828
9403700010	ΜΠΛΑΦΟΝ (ΝΤΟΥΙ) ΙΣΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ E27	3/8	ΤΕ	8	71,75	574
9403800010	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤ ΟΡΟΦΗΣ ΝΑΥΤ ΤΥΠ		ΤΕ	4	455,75	1.823
9403900032	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤ ΣΩΜ ΚΥΚΛΙΚΑ	1/32W	ΤΕ	2	175,5	351
9501000010	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ	10A	ΤΕ	97	383,92593	37.238
9501100010	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ	10A	ΤΕ	34	201,84615	6.860
9501200010	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ	10A	ΤΕ	12	56,41667	677
9501300016	ΠΡΙΖΕΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΟΡΕΙΧ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	16	ΤΕ	82	233,42683	19.141
9501400016	ΠΡΙΖΕΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΝΑΥΤ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ	16	ΤΕ	72	500,20492	36.015
9501500006	ΠΡΙΖΕΣ ΟΡΕΙΧ ΝΑΥΤ ΤΥΠΟΥ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ	6A	ΤΕ	18	2361,64	42.509
9501600063	ΠΡΙΖΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	63A	ΤΕ	12	3300	39.600
9501700000	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ		ΤΕ	18	75	1.350
9501710000	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ		ΤΕ	105	219,875	23.086
9501810000	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	220V/10A	ΤΕ	10	120	1.200
9501819000	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΘΗΛΥΚΑ		ΤΕ	125	281,15385	35.144
9501900000	ΦΙΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΑ ΒΑΚΕΛΙΤΗ		ΤΕ	52	72,23077	3.756
9502000000	ΦΙΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ		ΤΕ	530	1500,87358	795.463
9502100015	ΦΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΟΡΕΙΧ ΝΑΥΤ ΤΥΠΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ	15A	ΤΕ	4	738,17308	2.953
9502200000	ΦΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΗΛΥΚΑ		ΤΕ	61	183,68421	11.201
9502300000	ΦΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		ΤΕ	48	300,25	14.413
9502400063	ΦΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ	63A	ΤΕ	8	5400	43.200
9502400100	ΦΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ	100A	ΤΕ	13	2072	26.936
9502500070	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ	70	ΤΕ	69	776,86517	53.604
9502600120	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚ/ΒΙΔΑ	120	ΤΕ	125	173,816	21.702
9502700070	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟΙ	70	ΤΕ	543	576,54797	313.065

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

9502700120	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟΙ	120	ΤΕ	24	104,29167	2.503
9502800120	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟΙ/ΒΙΔΑ	120	ΤΕ	304	797,20395	242.350
9502900070	ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ ΒΑΚΕΛΙΤΗ	70	ΤΕ	7	695,42857	4.868
9503000025	ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	229	100,93013	23.113
9503000060	ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	60A	ΤΕ	29	123,39024	3.579
9503000100	ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	100A	ΤΕ	8	42,875	343
9503100025	ΠΩΜΑΤΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	81	46	3.726
9503100060	ΠΩΜΑΤΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	60A	ΤΕ	642	41,59845	26.706
9503200006	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	6A	ΤΕ	186	2,8871	537
9503200010	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	10A	ΤΕ	228	5,81466	1.326
9503200016	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	16A	ΤΕ	178	24,41573	4.346
9503200025	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	104	119,56637	12.435
9503200035	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	35A	ΤΕ	83	49,90361	4.142
9503200050	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	63A	ΤΕ	31	4,80645	149
9503200063	ΜΗΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	63A	ΤΕ	131	49,55725	6.492
9503300002	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	2A	ΤΕ	71	54,61972	3.878
9503300004	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	4A	ΤΕ	196	40,85909	8.009
9503300006	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	6A	ΤΕ	140	38,15484	5.342
9503300010	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	10A	ΤΕ	231	33,68582	7.782
9503300016	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	16A	ΤΕ	366	23,94444	8.764
9503300020	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	20A	ΤΕ	466	26,76507	12.473
9503300025	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	396	23,15519	9.180
9503300035	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	35A	ΤΕ	98	12,11656	1.188
9503300063	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	63A	ΤΕ	369	58,30827	21.515
9503300080	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	80A	ΤΕ	69	18,61111	1.284
9503300100	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	100A	ΤΕ	130	7,85385	1.021
9503300200	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	200A	ΤΕ	82	18	1.476
9503400002	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	2A	ΤΕ	47	4,70213	221
9503400010	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	10A	ΤΕ	107	4,58879	491
9503400016	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	16A	ΤΕ	300	4,3	1.290
9503400020	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	20A	ΤΕ	77	5,20779	401
9503400025	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	70	5,3	371
9503400063	ΦΥΣΙΓΓΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	63A	ΤΕ	414	14,29952	5.920
9503500025	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	25A	ΤΕ	295	1,19661	353
9503600025	ΚΑΠΑΚΙΑ MINION ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΣΦ ΒΑΚΕΛΙΤΗ	25A	ΤΕ	4	21,75	87
9503700100	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 00/500V	100A	ΤΕ	22	377	8.294
9503800080	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 0/500V	80A	ΤΕ	1	341,83333	342
9503900320	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/160V	320A	ΤΕ	5	212,4	1.062
9504000040	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/500V	40A	ΤΕ	24	344	8.256
9504000100	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/500V	100A	ΤΕ	18	686,375	12.355
9504000125	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/500V	125A	ΤΕ	37	675,04	24.977
9504000160	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/500V	160A	ΤΕ	38	695,42857	26.427
9504000200	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 1/500V	200A	ΤΕ	19	836,83784	15.900
9504000250	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 2/500V	250A	ΤΕ	38	838,49474	31.867
9504000300	ΦΥΣΙΓΓΙ ΝΗ 300Α		ΤΕ	22	1214,09091	26.710
9504000315	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 2/500V	315A	ΤΕ	24	671,83333	16.124
9504100300	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 3/500V	300A	ΤΕ	1	440	440
9504150350	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 3/500V	350A	ΤΕ	15	374,73333	5.621
9504100630	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 3/500V	630A	ΤΕ	16	850	13.600
9504100900	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΤΩΝ ΑΣΦ ΜΕΓΕΘΟΣ 4/500V	1000A	ΤΕ	8	10256 625	82.053
9504300008	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΦΗΝ ΠΟΡΤΕΛΑΝΗΣ	8A	ΤΕ	265	5,84528	1.549
9504300016	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α		ΤΕ	200	7	1.400
9504400100	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 3GA 6KV	100A	ΤΕ	2	1177	2.354
9504500006	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 3GA 10-12KV	6A	ΤΕ	6	343	2.058
9504500063	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 3GA 10-12KV	63A	ΤΕ	2	753	1.506
9504500300	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 3GA 10-12KV	100/300A	ΤΕ	32	1412,40625	45.197
9504600006	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦ ΥΨΗΛ ΤΑΣΗΣ 3GA 20-24KV	6A	ΤΕ	6	472,33333	2.834
9504700006	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 6Α		ΤΕ	84	1227,40476	103.102
9504700010	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ	10A	ΤΕ	88	606,07843	53.335
9504700016	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ	16A	ΤΕ	164	738,27624	121.077
9504700020	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ	20A	ΤΕ	75	702,71084	52.703
9504700025	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ	25A	ΤΕ	59	701,8871	41.411
9504800006	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΕΣ	6A	ΤΕ	2	183	366
9504900010	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡ ΣΤΕΓΑΝΟΙ	10A	ΤΕ	13	306	3.978
9504900011	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΧΟΝΕΥΤΟΙ	10A	ΤΕ	35	139,375	4.879
9505000010	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΙ ΟΡΕΙΧ	10A	ΤΕ	24	3183,53846	76.404
9505100015	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ	15A	ΤΕ	35	342,31429	11.981
9505200016	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ	16A	ΤΕ	12	1090,5	13.086
9505300025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ON/OFF	25A	ΤΕ	1	251	251
9505400015	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ON/OFF	15A	ΤΕ	2	180,5	361
9505400025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ON/OFF	25A	ΤΕ	5	82	410
9505500025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	25A	ΤΕ	3	1140	3.420
9505600063	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ON/OFF	63A	ΤΕ	1	910	910
9505700005	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟΙ	5AT	ΤΕ	1	2204	2.204
9505700010	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟΙ	10AT	ΤΕ	1	960	960
9505700020	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	20A	ΤΕ	1	1370	1.370
9505700063	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	63A	ΤΕ	1	1661	1.661
9505700100	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΗΣ	100A	ΤΕ	2	796	1.592
9505800025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΡΕΥΜ ΜΟΝΟΠ	25A	ΤΕ	1	3815	3.815
9505800040	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΡΕΥΜ ΜΟΝΟΠ	40A	ΤΕ	1	3247	3.247
9505800063	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΡΕΥΜ ΤΡΙΠ	63A	ΤΕ	2	4266,5	8.533
9505900015	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ	15A	ΤΕ	1	1083	1.083
9506000016	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ	16A	ΤΕ	1	1017	1.017
9506100000	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤ ΔΕΞΑΜ		ΤΕ	12	56511,09524	678.134
9506200025	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ	250A	ΤΕ	5	1378,8	6.893
9506300010	ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧ.	25MF	ΤΕ	25	4828,57143	120.714
9506500025	ΠΥΚΝΩΤΕΣ 220V		ΤΕ	42	279,78571	11.751
9670000000	ΚΑΨΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ		ΤΕ	6	196,5	1.179
9800900060	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ	1X6 MM	ΜΕ	7,5	80	600
9801000517	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ	3.5X1.7	ΚΙ	6	148,5	891
9801000727	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ	7X2.7	ΚΙ	33	2935,3003	96.865
9801200004	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.04	ΤΕ	38	248	9.424
9801200005	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.05	ΚΙ	37	229,91892	8.507
9801200008	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.08	ΚΙ	15,54	245,15924	3.810
9801200010	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.10	ΚΙ	10,57	1283,92857	13.571
9801200012	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.12	ΚΙ	8,3	183,65079	1.031
9801200015	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.15	ΚΙ	26,3	1019,23954	26.806
9801200018	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.18	ΚΙ	19,08	152,14885	2.903
9801200019	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.19	ΚΙ	3,675	148,29932	545
9801200020	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.20	ΚΙ	20,1	538,40795	10.822
9801200023	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.23	ΚΙ	30	136,33333	4.090
9801200025	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.25	ΚΙ	8,2	345	2.829
9801200030	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.30	ΚΙ	4,8	1396,875	6.705
9801200035	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.35	ΚΙ	5,7	967,01754	5.455
9801200040	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.40	ΚΙ	13,7	742,55474	10.173
9801200045	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.45	ΚΙ	48	699,0625	33.555
9801200050	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.50	ΚΙ	15,6	949,49398	15.745
9801200055	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.55	ΚΙ	17,1	1320,86351	22.583
9801200060	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.60	ΚΙ	73,84	604,03575	44.602
9801200065	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.65	ΚΙ	43	642,52791	27.633
9801200070	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.70	ΚΙ	63	595,5873	37.522

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΩΣ 12/05/1997

9801200075	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.75		ΚΙ	13.05	1334,25287	17.412
9801200080	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.80		ΚΙ	21	1348,61905	28.321
9801200085	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.85		ΚΙ	4,6	832,82609	3.831
9801200090	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.90		ΚΙ	10	1402,2	14.022
9801200095	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	0.95		ΚΙ	18,5	1183,72973	21.899
9801200100	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.00		ΚΙ	5,05	1177,12575	7.122
9801200105	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.05		ΚΙ	2	932,17143	1.864
9801200110	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.10		ΚΙ	6,85	1056,20137	7.235
9801200115	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.15		ΚΙ	15	1362,42857	20.436
9801200120	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.20		ΚΙ	8	1272,625	10.181
9801200125	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.25		ΚΙ	20	1135,85	22.717
9801200130	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.30		ΚΙ	23	933,82609	21.478
9801200135	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.35		ΚΙ	8,5	965,64706	8.123
9801200140	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.40		ΚΙ	25,5	1162,23529	29.637
9801200145	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.45		ΚΙ	0,3	873,33333	262
9801200150	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.50		ΚΙ	26	1259,25923	32.741
9801200155	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.55		ΚΙ	4	783	3.132
9801200160	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.60		ΚΙ	29	888,14	25.756
9801200165	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.65		ΚΙ	42	817,61905	34.340
9801200170	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.70		ΚΙ	28	1047,82143	29.339
9801200175	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.75		ΚΙ	3,7	335,94595	1.243
9801200180	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.80		ΚΙ	121	444,6875	53.807
9801200185	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΟΣ ΕΜΑΠΕ Φ1,85			ΚΙ	13	850	11.050
9801200190	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	1.90		ΚΙ	69	836,57971	57.724
9801200200	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	2.00		ΚΙ	20	1283,2	25.664
9801200210	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	2.10		ΚΙ	10,5	289,2381	3.037
9801200230	ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΕΜΑΠΕ	2.30		ΚΙ	20	164,95	3.299
9801200250	ΣΥΡΜΑ ΕΜΑΠΕ	2.50		ΚΙ	4,5	820	3.690
9900000100	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ			ΤΕ	955	150,03391	143.284
9901000150	ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ	10		ΤΕ	35	3096,87273	170.328
9901100200	ΤΑΙΝΙΑ ΚΗΡΟΠΑΝΟΥ	20		ΤΕ	68	176,45588	11.999
9901200150	ΦΑΚΑΡΟΛΑ	15		ΤΕ	23	621,60784	14.290
9901300200	ΜΠΙΚΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	20		ΤΕ	9	1331,33333	11.982
9950001000	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔ			ΤΕ	2	759,59091	1.519
9955001000	ΜΕΛΑΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΞΕΦΑΛΙΔΙΑ			ΤΕ	2	22,5	45
	ΣΥΝΟΛΟ						311.062.180

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "2":

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ (Π.Ν) ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΑΞΙΑ
1000000662	ΚΟΛΟΔΟΚΟΙ	40X20X1,5	ΜΕ	20	177	3.540
1000000697	ΕΛΑΣΜΑΤΑ	6200 X 1700 X	ΤΕ	4	23193	92.772
1000000704	ΕΛΑΣΜΑΤΑ		ΤΕ	10	38720,3	387.203
1000005678	ΚΟΠΙΛΙΕΣ		ΤΕ	30	9,733333	292
1000005679	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		ΤΕ	40	3	120
1000005683	ΕΞΑΓΩΝΕΣ		ΤΕ	35	33	1.155
1000005685	ΕΞΑΓΩΝΕΣ		ΤΕ	100	189	18.900
1000005693	ΡΟΔΕΛΑ		ΤΕ	176	13,5	2.376
1000005694	ΡΟΔΕΛΑ		ΤΕ	20	33,55	671
1000005697	ΜΗΧ ΦΡΕΖ		ΤΕ	40	12,75	510
1000005702	ΜΙΣΟΜΠΟΥΖΟΝΙΑ		ΤΕ	20	198,75	3.975
1000005704	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X40	ΤΕ	38	58,5	2.223
1000005705	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	16X50	ΤΕ	40	178,5	7.140
1000005706	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X45	ΤΕ	92	62,25	5.727
1000005707	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X35	ΤΕ	10	54	540
1000005708	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	14X40	ΤΕ	15	133,5	2.136
1000005711	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ10		ΤΕ	274	18	4.932
1000005712	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ14		ΤΕ	16	39	624
1000005713	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ12		ΤΕ	40	24	960
1000005714	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6		ΤΕ	40	4,5	180
1000005715	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ11		ΤΕ	169	13,48521	2.279
1000005716	ΚΟΠΙΛΙΕΣ	32X18	ΤΕ	3	7,333333	22
1000005723	ΚΛΩΣΤΕΣ 204/3000		ΤΕ	2	1755	3.510
1000005726	ΕΛΑΣΜΑ		ΤΕ	1	32200	32.200
1000005729	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ 12X40		ΤΕ	20	198,75	3.975
1000005731	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	32	225	7.200
1000005732	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	16	15	240
1000005748	ΕΞΑΓ 12X30		ΤΕ	1	71	71
1000005760	ΕΞΑΓ 10X40		ΤΕ	18	58,5	1.053
1000005733	ΠΑΞΙΜΑΔ Μ 10		ΤΕ	18	18	324
1000005751	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 11		ΤΕ	18	13,5	243
1000005753	ΤΑΦ 25 RS ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	117	17800	2.082.600
1000005756	ΓΩΝΙΕΣ 10-1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		ΤΕ	1	2000	2.000
1000005757	ΓΩΝΙΕΣ 15-1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		ΤΕ	5	3680	18.400
1000005758	ΒΙΔΕΣ	Μ 20X140	ΤΕ	105	165	17.490
1000005759	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ 20	ΤΕ	105	38	4.028
1000005760	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ 24	ΤΕ	101	34	3.434
1000005768	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ INOX DIN 934	Μ 12	ΤΕ	16	24	384
1000005769	ΡΟΔΕΛΕΣ COIN 126	Φ 12	ΤΕ	16	13,5	216
1000005770	ΒΙΔΕΣ DIN 933	Μ 10X35	ΤΕ	6	54	324

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000005771	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	1500X3000X3 ST	ΤΕ	2	75	150
1000005773	ΠΕΡΤΖΙΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M 5X8	ΤΕ	500	4,5	2.250
1000005776	ΑΞΟΝΑΣ ΙΝΟΞ	Φ 45	ΚΙ	76	1200	91.200
1000005777	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X30	ΤΕ	12	28,5	342
1000005778	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΟΞ	M 8	ΤΕ	12	8,25	99
1000005779	ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΞ	Φ 8	ΤΕ	12	4,5	54
1000005784	ΕΞΑΓ	M 16X55	ΤΕ	20	189	3.780
1000005786	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M 16	ΤΕ	20	52,4	1.048
1000005789	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 10	ΤΕ	12	9,08333	109
1000005791	ΚΟΠΙΛΙΕΣ	3,2X20	ΤΕ	12	6,75	81
1000005792	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	M 5X10	ΤΕ	90	8,24444	742
1000005795	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOX	6 X 25	ΤΕ	109	13,4963	1.471
1000005796	ΒΙΔΕΣ	M 20 X 60	ΤΕ	18	435	7.830
1000005797	ΒΙΔΕΣ	M 10 X 25	ΤΕ	9	45	405
1000005798	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 20		ΤΕ	18	33,75	607
1000005799	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ10		ΤΕ	9	18	162
1000005801	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ12		ΤΕ	40	24	960
1000005802	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 12		ΤΕ	40	13,5	540
1000005804	ΒΙΔΕΣ	M 8X25 8,8	ΤΕ	1200	5,5	6.600
1000005805	ΠΑΞΙΜ DIN 555	M 8	ΤΕ	1200	2	2.400
1000005806	ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 127	Φ 8	ΤΕ	1200	1	1.200
1000005810	ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΡΡΕ	30X30X3	Μ2	15,8	1009,76744	15.954
1000005811	ΠΑΞΙΜ Μ18 ΚΟΝΤΡΑ ASI 304		ΤΕ	20	165	3.300
1000005813	ΓΩΝΙΑ	20X20X3	ΤΕ	100	89	8.900
1000005814	ΒΙΔΕΣ	M 18 X 65 DIN	ΤΕ	16	435	6.960
1000005817	ΛΑΜΑ	20 X 3 ST 37-2	ΚΙ	0,5	94	47
1000005819	ΓΩΝΙΕΣ	20 X 20 X 3 ΣΤ	ΚΙ	79	89	7.031
1000005820	ΓΩΝΙΑ	20 X 20 X 3 ST	ΚΙ	43	89	3.827
1000005824	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΤΒΑ 3		ΚΙ	50,8	1300	66.040
1000005825	ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΚΟΥ	1000 X 1000 X	ΚΙ	25,8	920	23.736
1000005828	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M8 X 30	ΤΕ	20	10	200
1000005829	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	20	2	40
1000005830	ΓΚΡΟΒΕΡ Α8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΤΕ	20	2	40
1000005838	ΒΙΔΕΣ	M12X40	ΤΕ	250	18,5	4.625
1000005839	ΠΑΞΙΜΑΔ Μ12		ΤΕ	250	4,5	1.125
1000005840	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ12 DIN 127		ΤΕ	250	2	500
1000005841	ΒΙΔΕΣ Μ	10X35	ΤΕ	16	15,5	248
1000005843	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M8X25	ΤΕ	69	6	414
1000005844	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8 DIN 939		ΤΕ	69	2	138
1000005845	ΒΙΔΕΣ 8,8	M6X20	ΤΕ	53	5	265
1000005846	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	12X20	ΤΕ	8	69	552
1000005847	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ12 ΙΝΟΞ		ΤΕ	50	24	1.200
1000005848	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ12 ΙΝΟΞ		ΤΕ	24	9	216
1000005849	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M8X30	ΤΕ	58	28,51471	1.939
1000005850	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8 ΙΝΟΞ		ΤΕ	38	8,31579	316
1000005851	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ8 ΙΝΟΞ		ΤΕ	38	4,5	171
1000005861	Φ244,5X25 DIN 2448 ΣΤ 44		ΜΕ	4,66	39500	184.070
1000005876	ΠΛΑΤΕ ΕΡΤΑΛΟΝ 3X50X80		ΚΙ	0,01	1100	11
1000005879	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/8"		ΜΕ	14	400	5.600
1000005880	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 1"		ΜΕ	8	120	960
1000005884	ΒΙΔΕΣ Μ 6X25		ΤΕ	82	13,5	1.107
1000005885	ΒΙΔΕΣ Μ8X25		ΤΕ	32	26,25	840
1000005886	ΒΙΔΕΣ Μ8X30		ΤΕ	15	28,46667	427
1000005887	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ8		ΤΕ	15	4,46667	67
1000005888	ΒΙΔΕΣ Μ10X35		ΤΕ	4	54	216
1000005889	ΒΙΔΕΣ Μ8X40		ΤΕ	28	33	924
1000005890	ΒΙΔΕΣ Μ10X45		ΤΕ	22	62,18182	1.368
1000005891	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ8		ΤΕ	155	8,2129	1.273
1000005892	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ4		ΤΕ	16	3	48
1000005893	ΕΞΑΓΩΝ 4X25		ΤΕ	16	10,5	168
1000005894	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ14		ΤΕ	30	16,5	495
1000005895	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ6		ΤΕ	30	3	90
1000005897	ΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ Μ10Χ70		ΤΕ	65	150	9.750
1000005898	ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ8 Χ30		ΤΕ	166	28,5	4.731
1000005899	ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ8 Χ50		ΤΕ	12	39	468
1000005900	ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ12 Χ 30		ΤΕ	20	69,75	1.395
1000005901	ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ12Χ40		ΤΕ	10	80,3	803
1000005902	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ8 Χ10		ΤΕ	200	15	3.000
1000005905	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ Μ 12 Χ 45		ΤΕ	120	86	10.320
1000005906	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ Μ 12 Χ 50		ΤΕ	30	95	2.850
1000005907	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ Μ 16Χ50		ΤΕ	200	160	32.000
1000005908	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ Μ 16Χ55		ΤΕ	40	190	7.600
1000005909	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ Μ 16Χ60		ΤΕ	230	190	43.700
1000005910	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΟΡΕΙΧ Μ12		ΤΕ	170	26	4.420
1000005911	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΟΡΕΙΧ Μ16		ΤΕ	470	49	23.030
1000005913	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 18 DIN 6796		ΤΕ	16	75	1.200
1000005914	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ6 DIN 127		ΤΕ	16	2	32
1000005916	ΓΩΝΙΕΣ 30Χ30Χ3		ΚΙ	200	86	17.200
1000005919	ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΓΩΝΟ Φ 2ΜΜ		ΚΙ	3	650	1.950
1000005920	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΧΟΥΣ 5ΜΜ		ΚΙ	57	320	18.240
1000005930	ΦΥΛΛΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3 Μ/Μ		ΚΙ	42	870	36.540
1000005934	ΕΛΑΣΜΑΤΑ	600X1500X3mm	ΚΙ	548	190,35037	104.312
1000005935	ΣΩΛΗΝΕΣ 10Χ1,5 ΜΕΤ		ΜΕ	33	290	9.570
1000005939	ΒΙΔΕΣ	18 X 65	ΤΕ	49	80	3.920
1000005940	ΡΟΔΕΛΕΣ Α11		ΤΕ	40	15	600
1000005941	ΡΟΔΕΛΕΣ Α10.5		ΤΕ	122	18	2.196
1000005943	ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ	35 X 20	ΤΕ	5	10	50
1000005944	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ10.5		ΤΕ	50	18	900
1000005946	ΒΙΔΕΣ	M8 X 20	ΤΕ	250	10,928	2.732
1000005947	ΚΟΠΙΛΙΕΣ	1 X 30	ΤΕ	25	15,96	399
1000005948	ΚΟΠΙΛΙΕΣ	4 X 30	ΤΕ	10	15,8	158
1000005951	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ18		ΤΕ	47	15	705
1000005952	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ20		ΤΕ	110	16	1.760
1000005955	ΡΟΔΕΛΕΣ Α18		ΤΕ	49	22	1.078
1000005958	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Α12		ΤΕ	35	560	19.600
1000005959	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ		ΤΕ	14	21	294
1000005963	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	12X45	ΤΕ	2	89	178
1000005964	ΦΡΕΖ ΜΗΧ	4X6	ΤΕ	80	4,5	360
1000005970	ΒΙΔΕΣ	M 27 X 920	ΤΕ	24	280	6.720
1000005973	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 10.5		ΤΕ	20	3	60
1000005975	ΓΚΡΟΒΕΡ Β10		ΤΕ	2	3	6
1000005976	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	28	30	840
1000005977	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	16	10	160
1000005978	ΒΙΔΕΣ ΔΝ 933		ΤΕ	12	10	120
1000005979	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	12	2	24
1000005980	ΒΙΔΕΣ	12 X 45	ΤΕ	6	20	120
1000005981	ΒΙΔΕΣ	12 X 30	ΤΕ	6	18	108
1000005982	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ 12		ΤΕ	12	6	72
1000005983	ΓΚΡΟΒΕΡ Α12		ΤΕ	12	3	36
1000005984	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ14		ΤΕ	16	4	64
1000005986	ΒΙΔΕΣ	M 20 X 50	ΤΕ	16	65	1.040
1000005987	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M20	ΤΕ	18	20	360
1000005988	ΓΚΡΟΒΕΡ Α20		ΤΕ	18	8	144

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000005989	ΒΙΔΕΣ	M20 X40	ΤΕ	16	7	112
1000005991	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚ		ΤΕ	60	80	4.800
1000005993	ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ20 ΦΛΕΞΙΜΠΛΑΣ		ΜΕ	8,5	140	1.190
1000005995	ΒΙΔΕΣ	M 10 X 50	ΤΕ	12	15	180
1000005996	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 10		ΤΕ	24	2	48
1000005997	ΒΙΔΕΣ	M 6 X 25	ΤΕ	40	5	200
1000005998	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ6		ΤΕ	40	1,5	60
1000006000	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΜΕΣ	A1 16-SR 1"	ΤΕ	74	1900	140.600
1000006001	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ A1 16-SR		ΤΕ	48	1900	91.200
1000006012	ΒΙΔΕΣ	20 X 45	ΤΕ	8	95	760
1000006013	ΒΙΔΕΣ	20 X 45	ΤΕ	8	90	720
1000006017	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M20X2	ΤΕ	76	275	20.900
1000006018	ΒΙΔΕΣ	M8X30	ΤΕ	40	6,3	252
1000006019	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	40	0,9	36
1000006020	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ20		ΤΕ	60	8,5	510
1000006026	ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜ	60X40X5X5000	ΚΙ	1,6	600	960
1000006027	ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	40X40X5	ΤΕ	492,4	600	295.440
1000006049	ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ		ΚΙ	302,5	144,99835	43.862
1000006051	ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ		ΚΙ	29,5	145,01695	4.278
1000006052	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	6X30	ΤΕ	6	15	90
1000006053	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	M4X62	ΤΕ	55	5,16364	284
1000006056	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	8	157,625	1.261
1000006068	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X30	ΤΕ	8	49,5	396
1000006069	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	12X20	ΤΕ	8	69	552
1000006076	ΓΩΝΙΕΣ	30X30X3	ΚΙ	229	85	19.465
1000006077	ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ	20X20X2	ΚΙ	264	116	30.624
1000006078	ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ	40X40X3	ΚΙ	469,7	86,50415	40.631
1000006083	ΚΟΠΛΙΕΣ	2X25	ΤΕ	20	4	80
1000006088	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	M 4X6	ΤΕ	80	4,5	360
1000006089	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 10X30	ΤΕ	14	49,5	693
1000006090	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 12X20	ΤΕ	16	69	1.104
1000006091	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 10	ΤΕ	10	18	180
1000006092	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 8X25	ΤΕ	20	26,25	525
1000006093	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΟΝΕ	M 8X90	ΤΕ	10	136,5	1.365
1000006094	ΑΛΛΕΝ ΒΙΔΕΣ	M12X35 DIN 912	ΤΕ	32	30	960
1000006095	ΑΛΛΕΝ ΒΙΔΕΣ	M14X50	ΤΕ	8	75	600
1000006100	ΒΙΔΕΣ	16X30	ΤΕ	8	45	360
1000006101	ΒΙΔΕΣ	12X40	ΤΕ	16	30	480
1000006102	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	12X35	ΤΕ	16	28	448
1000006103	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 12	ΤΕ	32	8	256
1000006104	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 13	ΤΕ	16	30	480
1000006105	ΓΚΡΟΒΕΡ	A 16	ΤΕ	8	10	80
1000006106	ΒΙΔΕΣ	10X30	ΤΕ	16	20	320
1000006107	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M 10	ΤΕ	16	7	112
1000006108	ΓΚΡΟΒΕΡ	A10	ΤΕ	16	6	96
1000006109	ΒΙΔΕΣ	20X40	ΤΕ	64	115	7.360
1000006110	ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	Φ 13	ΤΕ	550	25	13.750
1000006111	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 10	ΤΕ	600	8	4.800
1000006112	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	10X40	ΤΕ	100	25	2.500
1000006120	ΓΚΡΟΒΕΡ	A 12	ΤΕ	32	6	192
1000006123	ROUND BAR	Φ 20	ΚΙ	40	102,275	4.091
1000006135	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ		ΤΕ	12	160	1.920
1000006138	ΛΑΣΤΙΧΟ	30,5X16	ΜΕ	9	629,77778	5.668
1000006141	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 4X6		ΤΕ	50	4,5	225
1000006143	ALLEN XK M12X20		ΤΕ	12	69,66667	836
1000006144	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M8		ΤΕ	116	8,25	957
1000006145	ΒΙΔΕΣ M8X25		ΤΕ	108	26,25	2.835
1000006146	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ		ΤΕ	4	125	500
1000006150	ALLEN ΑΚΕΦΑΛΑ 5X15		ΤΕ	12	25	300
1000006151	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΑΚΕΦΑΛΕΣ 5X15		ΤΕ	12	30	360
1000006153	ΡΑΒΔΟΙ ΕΞΑΓ-ΜΣΛ 48ΜΜ		ΚΙ	392	195	76.440
1000006155	ΒΙΔΕΣ M20X30DIN 933		ΤΕ	32	85	2.720
1000006156	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	120	3	360
1000006157	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ18 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		ΤΕ	4	75	300
1000006158	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ10		ΤΕ	4	20	80
1000006159	ΚΟΠΛΙΕΣ 3,2X22 DIN 94		ΤΕ	4	3	12
1000006160	ΚΟΠΛΙΕΣ 4X25		ΤΕ	8	4	32
1000006161	ΚΟΠΛΙΕΣ		ΤΕ	12	2	24
1000006162	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/4 "		ΤΕ	60	95	5.700
1000006163	ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ 3/8 "		ΤΕ	24	95	2.280
1000006164	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 3/8		ΤΕ	24	140	3.360
1000006165	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ 3/8		ΤΕ	48	250	12.000
1000006166	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"		ΤΕ	60	320	19.200
1000006167	ΒΙΔΕΣ M 10X35 DIN 933		ΤΕ	315	11	3.465
1000006170	ΓΚΡΟΒΕΡ B10 DIN 127		ΤΕ	316	1,5	474
1000006171	ΓΚΡΟΒΕΡ B 16 DIN 127		ΤΕ	2	4	8
1000006173	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/4"		ΤΕ	400	350	140.000
1000006174	ROUND ΣΙΔΗΡΟΣ Φ10 ST 37		ΚΙ	1,9	105,78947	201
1000006184	ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 1"		ΤΕ	240	90	21.600
1000006185	ΡΑΚΟΡ N10-L		ΤΕ	4	1350	5.400
1000006186	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΚΟΡ RL 10/8		ΤΕ	8	280	2.240
1000006187	ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M16		ΤΕ	8	157,5	1.260
1000006188	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1X1/2"		ΤΕ	58	4720	273.760
1000006190	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 8 X 30	ΤΕ	35	28,48571	997
1000006191	ΒΙΔΕΣ	M 8 X 10	ΤΕ	1100	26,25	28.875
1000006193	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ10		ΤΕ	1125	6	6.750
1000006198	ΜΑΣΤΟΙ 1/2"		ΤΕ	13	700	9.100
1000006199	ΜΑΣΤΟΙ	1/2" X 22	ΤΕ	4	800	3.200
1000006200	ΜΑΣΤΟΙ	1 1/2 X 52	ΤΕ	4	4500	18.000
1000006201	ΜΑΣΤΟΙ	2" X 52	ΤΕ	4	4500	18.000
1000006203	ΣΩΛΗΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	14 X 2	ΜΕ	12	1760	21.120
1000006204	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	5	1480	7.400
1000006205	ΡΑΚΟΡ		ΤΕ	7	1352	9.464
1000006207	ΤΑΦ		ΤΕ	6	990	5.940
1000006208	ΡΑΚΟΡ		ΤΕ	9	248	2.232
1000006209	ΜΑΣΤΟΙ	1/2 X 3/4 X 16	ΤΕ	9	560	5.040
1000006210	ΤΑΦ		ΤΕ	6	1500	9.000
1000006211	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	31	1480	45.880
1000006212	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	31	580	17.980
1000006213	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	39	180	7.020
1000006214	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	18	2325	41.850
1000006215	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	20	1030	20.600
1000006216	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	30	450	13.500
1000006217	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	6	940	5.640
1000006218	ΡΑΚΟΡ		ΤΕ	11	410	4.510
1000006219	ΤΑΦ		ΤΕ	1	1590	1.590
1000006221	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	25	580	14.500
1000006222	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	11	620	6.820
1000006223	E38 - S SYNDESMOI		ΤΕ	194	3613,39286	700.998
1000006224	F 28-L ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	14	2235	31.290
1000006225	F 20-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	11	1572,5	17.297
1000006226	F 30-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	49	3320	162.680
1000006227	VB 28-L ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	12	2210	26.520

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000006228	VB 20-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	96	1611,46939	154.701
1000006229	VB 30-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	10	3967,4	39.674
1000006230	A 38-RS/ND A 3L PAKOP		ΤΕ	6	2290	13.740
1000006233	E 35-L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	21	1980	41.580
1000006234	E 16-S ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	141	625	88.125
1000006235	G 10-L ΤΑΦ		ΤΕ	12	2700	32.400
1000006236	A8- RL PAKOP		ΤΕ	6	145	870
1000006237	AC - L/R 1/4 PAKOP		ΤΕ	48	165	7.920
1000006238	A 8-L/NPT PAKOP		ΤΕ	24	175	4.200
1000006239	A 6-L 1/4 NPT PAKOP		ΤΕ	24	160	3.840
1000006240	E-6--L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	108	165	17.820
1000006241	E30 S ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ RS30/25 KOP		ΤΕ	6	3630	21.780
1000006242	E30-S ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	43	2332,15556	100.283
1000006243	F 30-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	29	3388	98.252
1000006244	ΖΙΓ/4 X 1/2/ND ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	7	245	1.715
1000006245	E-20-S ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	15	966,55263	14.498
1000006246	E 25-S ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	40	1890,50847	75.620
1000006248	E 8-L/MS 59 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΣΣΙΝΓ		ΤΕ	18	570	10.260
1000006249	E 10-L/MS 59 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	79	660	52.140
1000006250	E 12-L/MS59 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ MESSING		ΤΕ	68	775	52.700
1000006251	E 15-L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	89	1095	97.455
1000006254	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A20-S		ΤΕ	6	1476	8.856
1000006255	ΓΩΝΙΕΣ 20-S		ΤΕ	6	1656	9.936
1000006258	ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜ	M 8 X 25	ΤΕ	50	8,5	425
1000006259	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		ΤΕ	320	4,5	1.440
1000006260	ALLEN		ΤΕ	12	54,83333	658
1000006261	ΒΙΔΕΣ	M8X10	ΤΕ	10	26,2	262
1000006262	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	25	3	75
1000006276	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	60	416,2	24.972
1000006277	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	84	416,21429	34.962
1000006279	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	92	450	41.400
1000006282	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	128	481,125	61.584
1000006284	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	24	543,75	13.050
1000006287	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	365	416,26027	151.935
1000006288	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	520	416,23269	216.441
1000006289	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	70	438,40244	30.689
1000006290	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	550	450	247.500
1000006291	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	55	543,74546	29.906
1000006292	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	711	416,3	295.967
1000006293	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	300	416,25	124.875
1000006295	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ		ΤΕ	40	543,7	21.748
1000006296	PIASTRINA		ΤΕ	5	165	825
1000006299	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M20 ΓΑΛΒ		ΤΕ	4	25	100
1000006300	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M20 ΓΑΛΒ		ΤΕ	4	200	800
1000006301	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M10 ΠΥΡΓΟΤΑ		ΤΕ	50	40	2.000
1000006306	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	47	70	3.290
1000006317	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ 60-70		ΤΕ	12	660	7.920
1000006319	ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ		ΤΕ	55	50,66154	3.293
1000006320	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 8	ΤΕ	366	8,25137	3.020
1000006322	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 10	ΤΕ	50	18	900
1000006323	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 16	ΤΕ	635	52,49921	33.337
1000006324	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 20	ΤΕ	6	112,5	675
1000006325	ΒΙΔΕΣ	M 16X35	ΤΕ	32	148,5	4.752
1000006326	ΒΙΔΕΣ	M 10X35	ΤΕ	50	54	2.700
1000006328	ΒΙΔΕΣ		ΤΕ	450	155,15111	69.818
1000006329	ΒΙΔΕΣ	M 16X200	ΤΕ	12	1062,83333	12.754
1000006342	ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ		ΤΕ	40	5200	208.000
1000006347	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	1	5000	5.000
1000006348	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	6	1850	11.100
1000006349	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	2	4270	8.540
1000006350	ΒΑΛΒΙΔΕΣ		ΤΕ	6	3300	19.800
1000006351	PAKOP		ΤΕ	6	505	3.030
1000006352	PAKOP		ΤΕ	12	1390	16.680
1000006354	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	40	1959	78.360
1000006356	PAKOP		ΤΕ	110	310	34.100
1000006357	ΣΤΑΥΡΟΙ		ΤΕ	6	4755	28.530
1000006359	PAKOP		ΤΕ	12	2470	29.640
1000006361	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	104	1490	154.960
1000006362	PAKOP		ΤΕ	71	345	24.495
1000006363	ΓΩΝΙΑ		ΤΕ	8	3225	25.800
1000006364	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ		ΤΕ	120	360	43.200
1000006365	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	1	7750	7.750
1000006366	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	1	3000	3.000
1000006368	PAKOP		ΤΕ	1	1580	1.580
1000006373	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ		ΤΕ	6	2480	14.880
1000006375	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ		ΤΕ	48	350	16.800
1000006376	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	3	5500	16.500
1000006377	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	4	28000	112.000
1000006378	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	4	23000	92.000
1000006383	DS 20-S/1		ΤΕ	45	390	17.550
1000006384	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	1/2 X 14	ΤΕ	26	1600	41.600
1000006388	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	22000	44.000
1000006389	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	6	3500	21.000
1000006390	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	9000	18.000
1000006391	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	7500	15.000
1000006392	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	4	3500	14.000
1000006393	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	3500	7.000
1000006394	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	10	3500	35.000
1000006396	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	3600	7.200
1000006397	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	4	7500	30.000
1000006398	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	21300	42.600
1000006399	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	3800	7.600
1000006400	ΒΙΔΕΣ		ΤΕ	256	50	12.800
1000006401	ΤΑΦ		ΤΕ	10	1661,2	16.612
1000006403	ΣΩΛΗΝΕΣ		ΤΕ	4	21300	85.200
1000006406	ΣΩΛΗΝΕΣ		ΤΕ	2	21300	42.600
1000006407	ΣΩΛΗΝΕΣ		ΤΕ	6	6000	36.000
1000006408	ΣΩΛΗΝΕΣ		ΤΕ	6	9000	54.000
1000006409	ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	12	3500	42.000
1000006410	ΣΩΛΗΝ		ΤΕ	2	21300	42.600
1000006430	ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ INOΞ	5X16	ΤΕ	1300	3,98718	5.182
1000006435	ΠΑΞΙΜΑΔ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	M 16	ΤΕ	4	89,5	358
1000006436	ΡΟΔΕΛΕΣ	A 16	ΤΕ	11	130	1.430
1000006439	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M14	ΤΕ	4	39	156
1000006442	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 6	ΤΕ	38	4,5	171
1000006443	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 6	ΤΕ	38	3	114
1000006444	ΒΙΔΕΣ	M 8X40	ΤΕ	15	33	495
1000006445	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 8	ΤΕ	15	4,46667	67
1000006446	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	M10 X 30	ΤΕ	1000	46,2	46.200
1000006447	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M10		ΤΕ	1000	19,6	19.600
1000006448	ΡΟΔΕΛΕΣ M10		ΤΕ	1000	9,1	9.100
1000006463	ΣΩΛΗΝΑ	44.5 X 8	ΜΕ	10,1	1770	17.877
1000006469	ΑΥΛΟΙ	Φ 42.4 X 8	ΜΕ	13,65	1450,03663	19.793

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000006472	ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΑ 90 1"		ΤΕ	16	180	2.880
1000006473	ΓΚΡΟΒΕΡ Μ8		ΤΕ	12	4,5	54
1000006476	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε 10-UMS-59		ΤΕ	72	600	43.200
1000006478	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΝΟΞ DS 10-2		ΤΕ	30	270	8.100
1000006479	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΧΑΛΥΒ Ν 30-5		ΤΕ	46	4776	219.696
1000006480	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	30	2220,13333	66.604
1000006481	DB 30 S1.4751 INOX		ΤΕ	18	1876	33.768
1000006482	ΓΩΝΙΕΣ SBP 14-RS		ΤΕ	4	2000	8.000
1000006489	ΒΙΔΕΣ	Μ 12 Χ 25	ΤΕ	16	90	1.440
1000006490	ΒΙΔΕΣ	Μ10 Χ 25	ΤΕ	16	55	880
1000006491	ΒΙΔΕΣ	Μ8 Χ 20	ΤΕ	16	35	560
1000006493	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	16	2	32
1000006494	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	480	1,5	720
1000006495	ΒΙΔΕΣ	Μ8 Χ 30	ΤΕ	12	10	120
1000006497	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8		ΤΕ	12	2,5	30
1000006498	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	12	1,5	18
1000006499	ΒΙΔΕΣ	Μ 8 Χ 25	ΤΕ	18	10	180
1000006500	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8		ΤΕ	18	3	54
1000006501	ΓΚΡΟΒΕΡ Α8		ΤΕ	18	1,5	27
1000006502	ΒΙΔΕΣ	Μ16 Χ 60	ΤΕ	12	55	660
1000006503	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ16		ΤΕ	12	15	180
1000006504	ΓΚΡΟΒΕΡ Α10		ΤΕ	12	10	120
1000006505	ΒΙΔΕΣ	Μ 12 Χ 30	ΤΕ	32	19	608
1000006506	ΒΙΔΕΣ	Μ 10 Χ 30	ΤΕ	32	13	416
1000006507	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ12		ΤΕ	32	7	224
1000006508	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ 10		ΤΕ	32	5	160
1000006509	ΓΚΡΟΒΕΡ Α12		ΤΕ	22	2,5	55
1000006510	ΓΚΡΟΒΕΡ Α10		ΤΕ	32	2	64
1000006511	ΚΑΝΑΛΙ	75Χ20	ΜΕ	2	989,94444	1.980
1000006517	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝ	Μ 8Χ20	ΤΕ	8	6	48
1000006519	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΓΑΛΒΑΝ	Μ 8	ΤΕ	8	2	16
1000006522	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ	Μ 12Χ80	ΤΕ	48	36	1.728
1000006523	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΓΑΛΒ	Μ 12	ΤΕ	48	6	288
1000006524	ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒ	Α 12	ΤΕ	48	4,5	216
1000006525	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ	Μ 10Χ35	ΤΕ	20	14	280
1000006526	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒ	Μ 10	ΤΕ	20	4,5	90
1000006527	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	Μ 8	ΤΕ	5	2	10
1000006528	ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒ	Φ 8	ΤΕ	5	1,4	7
1000006530	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	Μ 10	ΤΕ	40	4,5	180
1000006531	ΓΚΡΟΒΕΡ	Α 10	ΤΕ	40	2	80
1000006532	ΒΙΔΕΣ	Μ 12Χ45	ΤΕ	48	25	1.200
1000006533	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ 12 ΚΑΔ	ΤΕ	48	6	288
1000006534	ΓΚΡΟΒΕΡ	Α 12 ΚΑΔ	ΤΕ	48	3	144
1000006535	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ 10 ΚΑΔ	ΤΕ	60	4,5	270
1000006536	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ 8	ΤΕ	15	2	30
1000006537	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	Μ6	ΤΕ	40	1,3	52
1000006538	ΒΙΔΕΣ	Μ 8Χ30	ΤΕ	15	8	120
1000006539	ΒΙΔΕΣ	Μ 6Χ45	ΤΕ	40	6	240
1000006540	ΓΚΡΟΒΕΡ	Α 10	ΤΕ	60	2	120
1000006541	ΓΚΡΟΒΕΡ	Α 8	ΤΕ	15	1,53333	23
1000006542	ΓΚΡΟΒΕΡ	Α 6	ΤΕ	40	1	40
1000006546	ΣΩΛΗΝΑ Φ 60,3Χ8		ΜΕ	24,4	2200	53.680
1000006547	ΣΩΛΗΝΑ	Φ 60,3Χ10	ΜΕ	27	3300	89.100
1000006551	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ		ΤΕ	3	550000	1.650.000
1000006558	ΣΥΣΤΟΛΗ	2 1/4 Χ 1	ΤΕ	2	150	300
1000006567	ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ		ΜΕ	15,6	1450	22.620
1000006569	ΠΕΙΡΟΣ ΚΟΝΙΚΟΣ	4Χ36	ΤΕ	60	50	3.000
1000006570	ΠΕΙΡΟΣ ΚΟΝΙΚΟΣ	4Χ50	ΤΕ	40	50	2.000
1000006571	ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	24/30	ΚΙ	50	305	15.250
1000006574	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10Χ60	ΤΕ	222	210	46.620
1000006581	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10Χ20	ΤΕ	80	47,25	3.780
1000006582	ΚΟΠΙΛΙΕΣ	8Χ50	ΤΕ	2	97,5	195
1000006583	ΒΙΔΕΣ	Μ 10Χ25	ΤΕ	40	45	1.800
1000006584	ΜΟΥΣΑΜΑΣ PVC		Μ2	91	978,42857	89.037
1000006585	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 30	ΤΕ	2	97,5	195
1000006586	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 10	ΤΕ	20	6	120
1000006588	ΓΩΝΙΕΣ	F25-S	ΤΕ	18	2636	47.448
1000006589	ΓΩΝΙΕΣ 385		ΤΕ	53	5285	280.105
1000006591	ΡΑΚΟΡ Α 8-U/R 3/8		ΤΕ	6	228	1.368
1000006592	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ		ΤΕ	2	9440	18.880
1000006595	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ12		ΤΕ	64	24	1.536
1000006596	ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜ Μ 12		ΤΕ	64	24	1.536
1000006604	ΕΞΑΓΩΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ		ΚΙ	21	1200	25.200
1000006605	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ Μ 8Χ45		ΤΕ	1	10	10
1000006611	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ DIN 601 Μ10Χ75		ΤΕ	670	33,7	22.579
1000006612	ΠΑΞΙΜ ΓΑΛΒ DIM 555 Μ10		ΤΕ	884	5,60064	4.950
1000006613	ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒ DIN 127 Μ10		ΤΕ	884	3,30032	2.918
1000006614	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ DIN 601 Μ10Χ30		ΤΕ	69	14,5974	1.007
1000006615	ΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ & ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	48	26,41667	1.268
1000006616	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ50		ΜΕ	16,5	720	11.880
1000006617	BP ENERGOL		ΚΙ	181	656,80111	118.881
1000006618	ΧΡΩΜΑ ΗΕΜΡΑΤΕΧ	56360	ΛΙ	400	1131,35417	452.542
1000006619	ΧΡΩΜΑ ΗΕΜΡΑΤΕΧ	56360	ΛΙ	20	1003,6	20.072
1000006621	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ	4Χ30	ΤΕ	100	12	1.200
1000006624	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡ 2500Χ1250Χ1,25		ΚΙ	0,5	120	60
1000006626	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΠΑΚΛΑΔΩΤΟ		Μ2	247,56	3800	940.728
1000006627	ΕΛΑΣΤ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΨΙΛΟΡΙΓΟ		Μ2	321,9	4200	1.351.980
1000006629	ΒΙΔΕΣ DIN 601 Μ27Χ80		ΤΕ	250	250	62.500
1000006630	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ DIN 55 Μ27		ΤΕ	197	80	15.760
1000006631	ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 6916 Α27		ΤΕ	246	60	14.760
1000006632	ΑΥΛΟΣ Φ26,9Χ5		ΜΕ	10	960	9.600
1000006634	ΤΟΥΡΜΠΟ Τ68		ΛΙ	16	220	3.520
1000006635	ΤΕΛΛΟΥΣ 68		ΛΙ	168	140	23.520
1000006637	ΡΙΜΟΥΛΑ Χ15W/40		ΛΙ	96	185	17.760
1000006644	ΚΛΑΒΟΥΣ ΟΙΛ		ΛΙ	240,03	175,19893	42.053
1000006645	ΚΟΡΕΝΑ ΠΙ 68		ΛΙ	32	405	12.960
1000006646	ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΚΡΙΖ 3		ΛΙ	32	305	9.760
1000006647	ΜΑΛΛΕΟΥΣ ΦΛΟΥΝΤ C		ΛΙ	50	340	17.000
1000006648	ΝΤΑΛΙΑ Δ		ΛΙ	16,02	350	5.607
1000006649	ΝΤΡΟΜΟΥΣ ΟΙΛ Β		ΛΙ	16,02	240,01248	3.845
1000006650	ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΠΙ 2		ΛΙ	32	290	9.280
1000006652	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑ Φ14Χ Φ14		ΤΕ	24	3000	72.000
1000006653	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΑΚΡΑ Φ16Χ Φ16		ΤΕ	12	6000	72.000
1000006654	ΕΛΑΣ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΑΚΡΑ Φ20Χ Φ20		ΤΕ	6	4400	26.400
1000006655	ΕΛΑΣ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΑΚΡΑ Φ20Χ20		ΤΕ	1	2200	2.200
1000006656	ΕΛΑΣ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΑΚΡΑ Φ20Χ20		ΤΕ	8	2400	19.200
1000006661	ΕΛΑΣΤ ΣΩΛΗΝ ΜΕ ΑΚΡΑ 1/4 R4 59Χ200 F32		ΤΕ	8	16000	128.000
1000006663	ΣΙΔΗΡΟΣ ΡΟΥΝΔ 8ΑL Φ20		ΚΙ	0,8	90	72
1000006664	ΕΛΑΣΜΑΤΑ 2,5Χ1250Χ2500		ΚΙ	35	90	3.150
1000006665	ΣΙΔΗΡΟΣ Φ150		ΚΙ	114	101	11.514
1000006679	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ8Χ30		ΤΕ	36	28,5	1.026
1000006680	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ8		ΤΕ	36	8,25	297

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000006681	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ8		ΤΕ	36	4,5	162
1000006682	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M5X16		ΤΕ	30	9,73333	292
1000006683	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 5		ΤΕ	30	3	90
1000006684	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 5		ΤΕ	30	1,86667	56
1000006685	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 16		ΤΕ	18	52,5	945
1000006686	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 14		ΤΕ	8	39	312
1000006687	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ Μ16		ΤΕ	18	56,22222	1.012
1000006688	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 14		ΤΕ	3	90	270
1000006689	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ		ΤΕ	16	55	880
1000006690	ΒΙΔΕΣ Μ10Χ2		ΤΕ	25	14	350
1000006691	ΓΚΡΟΒΕΡ Μ 10 ΚΑ 10Χ20		ΤΕ	25	3	75
1000006692	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ 10		ΤΕ	25	7	175
1000006693	ΒΙΔΕΣ Μ 10Χ30		ΤΕ	26	19	494
1000006694	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ 10		ΤΕ	26	7	182
1000006695	ΓΚΡΟΒΕΡ Β10		ΤΕ	26	3	78
1000006696	ΒΙΔΕΣ 12Χ5588		ΤΕ	12	42	504
1000006697	ΒΙΔΕΣ 12Χ35		ΤΕ	6	36	216
1000006698	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 12		ΤΕ	19	10	190
1000006699	ΓΚΡΟΒΕΡ Β12		ΤΕ	25	5	125
1000006701	ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒ 8		ΤΕ	35	2,48571	87
1000006702	ΒΙΔΕΣ Μ8Χ40		ΤΕ	16	15	240
1000006703	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8		ΤΕ	16	4	64
1000006704	ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒ Β8		ΤΕ	16	2,5	40
1000006705	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 10		ΤΕ	50	18	900
1000006706	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ10 ΚΟΝΤΡΑ		ΤΕ	40	18	720
1000006707	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ10		ΤΕ	10	6	60
1000006708	ΕΞΑΓΩΝΕΣ 10Χ35		ΤΕ	40	54	2.160
1000006709	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 12Χ45		ΤΕ	200	89,25	17.850
1000006721	RAKOR EO MESSING 16,5X1/2		ΤΕ	120	2290	274.800
1000006722	RAKOR EO MESSNG 8.5X1/4		ΤΕ	650	735	477.750
1000006725	RAKOR A 8-L/R 3/8		ΤΕ	24	228	5.472
1000006728	ΒΙΔΕΣ	M 6 X 25	ΤΕ	540	26,25	14.175
1000006745	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ8 ΓΑΛΒ DIN 555		ΤΕ	2380	2,4	5.712
1000006746	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 982		ΤΕ	1025	3,49954	3.587
1000006747	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ DIN 976	M 8 X 45	ΤΕ	1105	20	22.100
1000006748	ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 126 Α6		ΤΕ	985	1,49953	1.477
1000006749	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 10 X 30	ΤΕ	2500	49,5	123.750
1000006750	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 8 X 30	ΤΕ	600	28,5	17.100
1000006751	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 8 X 25	ΤΕ	60	26,25	1.575
1000006752	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M 10 X 35	ΤΕ	40	54	2.160
1000006753	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	M10 X 65	ΤΕ	10	86,2	862
1000006754	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 10 (DIN 934)		ΤΕ	2518	18,35266	46.212
1000006755	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ10 ΚΟΝΤΡΑ		ΤΕ	40	27	1.080
1000006756	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 10 (DIN 127)		ΤΕ	2560	6	15.360
1000006757	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 8 (DIN 127)		ΤΕ	1050	4,5	4.725
1000006758	RODELES F10 (DIN 126)		ΤΕ	2550	9	22.950
1000006761	ΛΑΞ		ΤΕ	35	18	630
1000006764	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ30		ΤΕ	8	97,5	780
1000006765	ΡΟΔΕΛΕΣ	8 X 35	ΤΕ	8	97,5	780
1000006777	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	2	2,5	5
1000006778	ΓΚΟΒΡ ΓΑΛΒ Α8		ΤΕ	2	2	4
1000006805	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ		ΤΕ	2	43000	86.000
1000006807	ΒΕΡΓΕΣ Α5 304 Φ5		ΚΙ	1,5	710	1.065
1000006825	ΕΠΟΜΑΡΙΝΕ		ΑΙ	20	1179	23.580
1000006826	ΒΙΔΕΣ	16X40	ΤΕ	11	46	506
1000006827	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	11	15	165
1000006828	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	11	7	77
1000006829	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ	10X35	ΤΕ	20	15	300
1000006830	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ	20X40	ΤΕ	18	125	2.250
1000006834	ΤΕΦΛΟΝ ΡΑΒΔΟΣ		ΚΙ	1,3	1380	1.794
1000006837	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	10X45	ΤΕ	43	62,25424	2.677
1000006838	ΠΑΞΙΜΑΔ Μ10		ΤΕ	43	18	774
1000006840	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	38	5229,02632	198.703
1000006841	ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	52	4696,44231	244.215
1000006844	ΡΟΔΕΛΕΣ	13X25X2	ΤΕ	550	4	2.200
1000006866	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	4	33,75	135
1000006874	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	2"	ΤΕ	4	575,75	2.303
1000006899	ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΩΛ	42,4X3,6	ΜΕ	0,7	740	518
1000006903	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ		ΤΕ	10	145	1.450
1000006906	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 10 ΙΝΟΞ		ΤΕ	8	6,75	54
1000006912	ΒΙΔΕΣ+ΦΡ Μ 8 Χ 20		ΤΕ	102	23,20588	2.367
1000006916	ΔΟΚΟΙ 50Χ50Χ4		ΚΙ	171	93	15.903
1000006920	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 3000Χ1500Χ2		ΚΙ	88	80	7.040
1000006943	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝ 4ΜΜ		ΚΙ	17,3	1500	25.950
1000006945	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝ 5		ΚΙ	27,8	260	7.228
1000006946	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 2 1/2		ΤΕ	5	629,15625	3.146
1000006962	ΚΟΠΙΛΙΕΣ		ΤΕ	50	5	250
1000006963	ΒΙΔΕΣ	M 6 X 20	ΤΕ	6	6	36
1000006966	ΓΚΡΟΒΕΡ Α10		ΤΕ	20	3	60
1000006967	ΜΠΟΖΟΝΙΑ	M 18 X 90	ΤΕ	32	712,5	22.800
1000006968	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ 18		ΤΕ	32	112,5	3.600
1000006969	ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Φ 18		ΤΕ	32	24,75	792
1000006970	ΝΤΙΖΑ 5/8 Φ		ΤΕ	1	2212	2.212
1000006974	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 3/8		ΤΕ	4	15	60
1000006978	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 8		ΤΕ	8	4,5	36
1000006980	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ		ΤΕ	16	221,25	3.540
1000006981	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ12		ΤΕ	16	24	384
1000006982	ΓΚΡΟΒΕΡ Α12		ΤΕ	16	9	144
1000006985	ΒΙΔ ΑΛΛΕΝ ΙΝΟΞ	16 X 60	ΤΕ	156	350	54.600
1000006986	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΝΟΞ	M 16 X 60	ΤΕ	85	189	16.065
1000006987	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 16 X 45	ΤΕ	57	120	6.840
1000006988	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΟΞ Μ16		ΤΕ	57	40	2.280
1000006991	ΠΑΞΙΜ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ		ΤΕ	45	135	6.075
1000006992	ΠΑΞΙΜ ΔΕΞ Μ16		ΤΕ	45	67,5	3.037
1000006993	ΠΑΞΙΜ ΑΙΣ Μ16		ΤΕ	85	288,74118	24.543
1000006994	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	4	4,5	18
1000006999	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΓΑΛΒ	5X8	ΤΕ	4	4	16
1000007005	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜ	3600Χ1250Χ1,5	ΚΙ	4	572,22561	2.289
1000007008	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8X20	ΤΕ	30	21,3875	1.711
1000007014	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ		ΤΕ	5	5000	25.000
1000007015	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ	M 8X25	ΤΕ	125	9,504	1.188
1000007018	ΒΙΔΕΣ		ΤΕ	200	11,5	2.300
1000007019	ΠΑΞΙΜ ΓΑΛ	M10	ΤΕ	200	5	1.000
1000007021	ΒΙΔΕΣ	5X25	ΤΕ	185	13,5027	2.498
1000007022	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 6	ΤΕ	185	4,4973	832
1000007023	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 6	ΤΕ	370	3	1.110
1000007026	ΦΥΛΛΟ TEFLON	3mm	ΚΙ	7,1	5800	41.180
1000007029	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X8	ΤΕ	360	3,9	1.404
1000007034	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ		ΤΕ	1	2240	2.240
1000007036	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	8"	ΤΕ	8	2040	16.320
1000007037	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	6"	ΤΕ	60	1360	58.000
1000007040	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X35	ΤΕ	20	30	600

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000007041	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X40	ΤΕ	61	33	2.013
1000007042	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 6X25	ΤΕ	28	13,5	378
1000007047	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΟΞ	M 6	ΤΕ	28	4,5	126
1000007048	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΙΝΟΞ	M 8	ΤΕ	216	8,25	1.782
1000007050	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ	Φ 10	ΤΕ	64	6	384
1000007053	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ	Φ 6	ΤΕ	28	3	84
1000007056	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	216	4,5	972
1000007061	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 1"		ΤΕ	13	323	4.199
1000007064	ΦΛΑΝΤΖΕΣ 1/2"		ΤΕ	141	289	40.749
1000007071	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X8	ΤΕ	3360	2,88631	9.698
1000007072	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X10	ΤΕ	500	3,2	1.600
1000007075	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ 7		ΤΕ	1	1785	1.785
1000007088	ΑΡΜΑΦΛΕΞ		ΜΕ	100	390	39.000
1000007096	VB 25-S ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	71	2605,44444	184.987
1000007100	ΣΥΣΤΛΕΣ R1	3/4 X 1/2	ΤΕ	18	343	6.174
1000007101	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε 8 LL		ΤΕ	156	210	32.760
1000007102	ΓΩΝΙΕΣ W 8 LL		ΤΕ	90	505	45.450
1000007106	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ SU 25S		ΤΕ	10	3657	36.570
1000007107	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΑΣ	8 X 1	ΜΕ	245	250	61.250
1000007110	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ	16X50	ΤΕ	16	525	8.400
1000007111	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M16		ΤΕ	16	56,25	900
1000007112	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ16		ΤΕ	36	19,5	702
1000007113	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	12X70	ΤΕ	8	122,25	978
1000007125	ΕΛ/ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MOSES	Φ 15X500	ΤΕ	13	1285	16.705
1000007126	ΕΛ/ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	Φ 8X500	ΤΕ	24	865	20.760
1000007127	ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΟΡΤΟΥ		ΤΕ	6	500	3.000
1000007136	ΒΙΔΕΣ	20X80	ΤΕ	335	101,07671	33.861
1000007137	ΒΙΔΕΣ	16X45	ΤΕ	200	127,56	25.512
1000007138	ΒΙΔΕΣ	16X50	ΤΕ	300	41	12.300
1000007139	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M 20	ΤΕ	1170	19	22.230
1000007140	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M 16	ΤΕ	500	10	5.000
1000007164	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝ		ΚΙ	0,6	1500	900
1000007172	TEFLON		ΚΙ	7,7	1850,14085	14.247
1000007174	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ M 6X20		ΤΕ	41	5	205
1000007175	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ M 8X20		ΤΕ	23	7	161
1000007176	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ M 8X30		ΤΕ	42	9	378
1000007177	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 6 ΓΑΛΒΑΝ		ΤΕ	40	1,5	60
1000007178	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 8 ΓΑΛΒΑΝ		ΤΕ	137	2,50365	343
1000007179	ΓΚΡΟΒΕΡ M 6		ΤΕ	35	1	35
1000007180	ΓΚΡΟΒΕΡ M 8		ΤΕ	59	1,44068	85
1000007181	ΡΟΔΕΛΕΣ M 8		ΤΕ	50	2	100
1000007182	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΙΝΟΞ 1 10X80		ΤΕ	49	180	8.820
1000007183	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΙΝΟΞ 1 12X35		ΤΕ	1	180	180
1000007184	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΙΝΟΞ M 12X35		ΤΕ	160	180	28.800
1000007185	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΙΝΟΞ M 10X50		ΤΕ	47	160	7.520
1000007187	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ M 9		ΤΕ	166	7,1988	1.195
1000007198	ΠΑΞΙΜΑΔΙ M 16		ΤΕ	1	56	56
1000007199	ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Φ 8,4		ΤΕ	6	5,33333	32
1000007201	ΞΥΛ-ΒΙΔΕΣ DIN 97 3X17		ΤΕ	75	6	450
1000007202	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ M 6X10		ΤΕ	4400	8,625	37.950
1000007203	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ M 8X70		ΤΕ	50	37	1.850
1000007207	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 5		ΤΕ	234	2	468
1000007209	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 8		ΤΕ	125	6	750
1000007210	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 10		ΤΕ	93	13	1.209
1000007211	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M 12		ΤΕ	210	16	3.360
1000007213	ΡΟΔΕΛΕΣ M 8		ΤΕ	100	3	300
1000007214	ΓΚΡΟΒΕΡ M 6		ΤΕ	4400	2	8.800
1000007215	ΓΚΡΟΒΕΡ M 10		ΤΕ	65	4	260
1000007216	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.M 8X20		ΤΕ	1230	14,23077	17.503
1000007217	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.M 5X20		ΤΕ	234	6	1.404
1000007218	ΣΙΔΗΡΟΣ Φ 400ST 37		ΚΙ	200	102,36	20.472
1000007221	ΝΤΙΖΑ		ΤΕ	4	450	1.800
1000007222	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 10L		ΤΕ	3	1250	3.750
1000007224	ΛΑΜΕΣ 20X3		ΚΙ	27	114,36667	3.088
1000007230	ΧΡΩΜΑ GAWOOL 15708 ΑΠΟΤΕΛ.ZINC POST 97/78		ΚΙ	130	2404,6381	312.603
1000007231	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	6 X 15	ΤΕ	86	7,69767	662
1000007234	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	50	48	2.400
1000007235	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M6		ΤΕ	50	10	500
1000007236	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	4	1,75	7
1000007237	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	10 X 1250 X 25	ΚΙ	0,7	1745,97403	1.222
1000007240	ΚΟΛΟΙ ΔΟΚΟΙ	50 X 50 X 5	ΚΙ	40	109,175	4.367
1000007244	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΑΝ		ΚΙ	16,6	471,96262	7.834
1000007245	ΠΕΙΚΟΧΛΙΑ 16		ΤΕ	16	12	192
1000007246	ΓΚΡΟΒΕΡ 16		ΤΕ	16	6	96
1000007247	ΒΙΔΕΣ 8-8	M 8 X 25	ΤΕ	40	15	600
1000007249	ΕΛΑΣΜΑ	3X1500X3000	ΚΙ	36	83	2.988
1000007252	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 8-1		ΤΕ	90	1200	108.000
1000007253	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 30-S		ΤΕ	37	5800	214.600
1000007254	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ	M 10 X 80	ΤΕ	21	5121,42857	107.550
1000007258	ΣΧΑΡΑ ΤΑΠ ΓΑΛΒ	50/12 X 1.50	ΜΕ	322	280	90.160
1000007268	ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ Φ2		ΚΙ	4	2500	10.000
1000007281	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ LPI-8		ΤΕ	250	420	105.000
1000007282	PLIASTRINA PB-CPI		ΤΕ	117	150	17.550
1000007283	VITIA TESTA VA-CPI		ΤΕ	238	160	38.080
1000007284	ΜΟΥΣΑΜΑΣ		ΜΕ	3	1110	3.330
1000007286	ETALON		ΚΙ	0,65	1280	832
1000007287	ERTALON		ΚΙ	0,3	1780	534
1000007289	PLEXGLASS ΔΙΑΦΑΝΕΣ		Μ2	3,528	12500	44.100
1000007295	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΙΝΟΞ	10X40	ΤΕ	16	231	3.696
1000007297	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ Φ10		ΤΕ	20	6	120
1000007299	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	10X30	ΤΕ	16	45	720
1000007302	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ	Φ 8	ΤΕ	194	4,5	873
1000007303	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ	Φ 10	ΤΕ	239	6	1.434
1000007304	ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΟΞ	Φ 12	ΤΕ	61	8,8961	543
1000007306	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 10X20	ΤΕ	30	41,25	1.237
1000007307	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 10X16	ΤΕ	125	41,24849	5.156
1000007308	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 5X16	ΤΕ	30	9	270
1000007309	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X25	ΤΕ	128	24	3.072
1000007310	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X60	ΤΕ	32	25,5	816
1000007311	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 10X60	ΤΕ	6	72,25	433
1000007312	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 10X25	ΤΕ	116	41,25	4.785
1000007313	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 12X60	ΤΕ	9	93,68	843
1000007314	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M 8X65	ΤΕ	8	54	432
1000007317	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΑ	M6X60	ΤΕ	8	28,5	228
1000007318	ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΞ	Φ 5	ΤΕ	30	2,23333	67
1000007319	ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΞ	Φ 12	ΤΕ	25	16,504	411
1000007321	ΠΑΞΙΜ ΙΝΟΞ	M 5	ΤΕ	850	9,50588	8.080
1000007323	ΠΑΞΙΜ ΙΝΟΞ	M8	ΤΕ	78	9,76923	762
1000007330	ΒΙΔΕΣ 5-8 ΓΑΛΒ	M 12X50	ΤΕ	600	19	11.400
1000007331	ΠΑΞΙΜΑΔ ΓΑΛΒ 555	M 12	ΤΕ	1200	5,9	7.080
1000007332	ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒ	A 12	ΤΕ	600	2,5	1.500

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000007333	ΒΙΔΕΣ 7982	M 8X19	ΤΕ	80	2,5	200
1000007336	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Φ 85 A16	ΤΕ	120	20	2.400
1000007353	ΒΙΔΕΣ DIN 601	16X65	ΤΕ	16	65	1.040
1000007354	ΒΙΔΕΣ	8X25	ΤΕ	40	8,54286	342
1000007355	ΒΙΔΕΣ DIN 601	12X45	ΤΕ	2	25	50
1000007356	ΒΙΔΕΣ	4X25	ΤΕ	2	5	10
1000007357	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 8		ΤΕ	40	3	120
1000007359	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 12		ΤΕ	2	7	14
1000007360	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M16		ΤΕ	16	16	256
1000007361	ΠΕΡΙΟΧΛΙΑ M16		ΤΕ	40	2	80
1000007362	ΡΟΔΕΛΕΣ A17		ΤΕ	16	7	112
1000007364	ΡΟΔΕΛΕΣ 12		ΤΕ	2	3	6
1000007365	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ NO 36		ΜΕ	50	332	16.600
1000007375	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ INOΞ	16X50	ΤΕ	12	650	7.800
1000007376	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ INOΞ		ΤΕ	12	60	720
1000007377	ΒΙΔΕΣ INOΞ	8X80	ΤΕ	4	100	400
1000007378	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ INOΞ M8		ΤΕ	4	12	48
1000007379	ΡΟΔΕΛΕΣ INOΞ A8		ΤΕ	4	7	28
1000007380	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	12	40	480
1000007381	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2		ΤΕ	4	581,25	2.325
1000007382	ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΥΛΛΟ 1MM		ΚΙ	0,25	2200	550
1000007384	TAPPING	4,8X19	ΤΕ	15	15	225
1000007387	ΒΙΔΕΣ DIN 571	9X50	ΤΕ	320	12	3.840
1000007388	ΒΙΔΕΣ	8X25	ΤΕ	50	9	450
1000007389	ΒΙΔΕΣ	4X60	ΤΕ	6	12	72
1000007392	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ6,5		ΤΕ	135	4,99259	674
1000007395	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ 976	8X40	ΤΕ	132	225	29.700
1000007397	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	1500 X 1000 R	ΤΕ	3	5500	16.500
1000007398	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	2150 X 1050 R-	ΤΕ	3	6600	19.800
1000007399	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	Φ 25MM L=1000	ΤΕ	9	2200	19.800
1000007400	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	Φ 25MM L=900	ΤΕ	46	2200	101.200
1000007401	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	Φ 25MM L=1300	ΤΕ	3	2960	8.880
1000007402	ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧ	Φ 25 MM L=1800	ΤΕ	6	3960	23.760
1000007410	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔ	4,8 X 16	ΤΕ	25	9	225
1000007411	ΓΚΡΟΒΕ INOΞ Φ 10		ΤΕ	1	6	6
1000007413	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΟ	M 10 X 20	ΤΕ	1	64	64
1000007414	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOΞ M 5		ΤΕ	56	4,26786	239
1000007415	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ INOΞ	M 5 X 20	ΤΕ	56	8,32143	466
1000007420	ΒΙΔΕΣ INOΞ	M 10 X 25	ΤΕ	25	75	1.875
1000007431	ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ	5X15	ΤΕ	120	11,9	1.428
1000007432	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ	10X35	ΤΕ	40	46,9	1.875
1000007433	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ	10X30	ΤΕ	340	42	14.280
1000007434	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ	12X35	ΤΕ	24	64,41667	1.546
1000007437	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΑΒΑΛΕΣ 5/16X40		ΤΕ	2	110,5	221
1000007438	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ12		ΤΕ	24	15,41667	370
1000007439	ΓΚΡΟΒΕΡ A 10		ΤΕ	426	5,59859	2.385
1000007448	ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΦΗΚΤΗΡΕΣ 10ΜΜ		ΤΕ	152	70	10.640
1000007454	ΕΞΑΓΩΝΕΣ 14X60		ΤΕ	27	244,22222	6.594
1000007455	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	25	5,6	140
1000007456	ΦΡΕΖΑΤΕΣ 3/8X30		ΤΕ	4	142,75	571
1000007457	ΒΙΔΕΣ INOX 12X30		ΤΕ	34	100,08824	3.403
1000007463	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ12 ΚΑΔΜΙΟΥ		ΤΕ	1230	12,5	15.375
1000007464	ΠΑΞΙΜ M 10 ΚΑΔΜΙΟΥ		ΤΕ	7000		25.000
1000007465	ΠΑΞΙΜ M 12 ΚΑΔΜΙΟΥ		ΤΕ	1300	7	9.100
1000007478	ΝΤΙΖΕΣ M8		ΤΕ	4	504	2.016
1000007479	ΝΤΙΖΕΣ M12		ΤΕ	2	931	1.862
1000007480	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10 X 35	ΤΕ	19	73,47368	1.396
1000007481	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	151	4,19868	634
1000007483	ΠΡΟΦΙΛ		ΚΙ	23,8	1043,9916	24.847
1000007486	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ	18 X 90	ΤΕ	2	794,5	1.589
1000007487	ΟΔΕΛΕΣ Φ 18		ΤΕ	2	35	70
1000007488	ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Φ 18		ΤΕ	2	24,5	49
1000007489	ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 933		ΤΕ	18	67,94444	1.223
1000007490	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ 10		ΤΕ	112	9,79464	1.097
1000007491	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8 X 35	ΤΕ	4	35,5	142
1000007492	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ8		ΤΕ	152	4,89474	744
1000007495	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ THINNER 870		ΛΙ	60	852,125	51.127
1000007496	RABAMARINE PAINT BTD WHITE CSE 9010		ΛΙ	160	900,1375	144.022
1000007500	ΓΚΡΟΒΕΡ INOΞ	Φ 10	ΤΕ	19	5,57895	106
1000007501	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ	4,6X16	ΤΕ	70	7,7	539
1000007508	ΒΙΔΕΣ	8X20	ΤΕ	60	5	300
1000007509	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M8		ΤΕ	60	2	120
1000007510	ΡΟΔΕΛΕΣ A9		ΤΕ	59	1,5	88
1000007511	PERMANIT TBA 3		ΚΙ	59,406	1401,3736	83.250
1000007512	PERMANIT TBA 1,5		ΚΙ	42	1400	58.800
1000007519	ΜΗΧΑΝ.ΦΡΕΖΑΤΕΣ M4X10		ΤΕ	6	5,66667	34
1000007526	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ INOΞ	M 8 X 20	ΤΕ	16	222,375	3.574
1000007528	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	8X25	ΤΕ	700	11	7.700
1000007531	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ		ΤΕ	2750	6,0913	16.751
1000007540	ΒΙΔΕΣ INOΞ	12X140	ΤΕ	6	900	5.400
1000007541	ΠΕΙΡΚΟΧΛΙ INOΞ M12		ΤΕ	6	60	360
1000007542	ΚΟΒΕΡ INOΞ M12		ΤΕ	6	28	168
1000007543	ΒΙΔΕΣ INOΞ	10X35	ΤΕ	34	60	2.040
1000007544	ΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ INOΞ	5X16	ΤΕ	16	12	192
1000007545	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	16	5	80
1000007546	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	16	2	32
1000007547	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOΞ	M8X40	ΤΕ	12	35	420
1000007548	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOΞ	8X25	ΤΕ	8	28	224
1000007549	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ INOΞ		ΤΕ	20	10	200
1000007550	ΡΟΔΕΛΕΣ INOΞ		ΤΕ	12	6	72
1000007551	HEMPATEX ENAMEL 5636-1027		ΛΙ	40	1013,09444	40.523
1000007552	PERMANIT OIL TBA 3 MM		ΚΙ	323,1	1400	452.340
1000007554	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ POP	5X6	ΤΕ	950	2,7	2.565
1000007561	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 10X45	ΤΕ	1330	11	14.630
1000007562	ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	Φ12	ΤΕ	242	10	2.420
1000007564	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	4X16	ΤΕ	18	7	126
1000007565	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	4X35	ΤΕ	18	12,61111	227
1000007566	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	5X12	ΤΕ	50	11,2	560
1000007567	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	6X16	ΤΕ	38	14	532
1000007568	ΕΞΑΡΓΩΝΗ ΒΙΔΑ	12X50	ΤΕ	12	79,83333	958
1000007569	ΕΞΑΓΩΜΗ ΒΙΔΑ	16X60	ΤΕ	85	179,2	15.232
1000007570	ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ	8X30	ΤΕ	14	13,28571	186
1000007571	ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ	8X30	ΤΕ	18	23,77778	428
1000007572	ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ	10X35	ΤΕ	165	46,89697	7.738
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ΤΕ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000007581	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 5	ΤΕ	50	4,2	210
1000007582	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 8	ΤΕ	36	9,11111	328
1000007583	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 10	ΤΕ	165	21	3.465
1000007585	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M16	ΤΕ	622	52,5	32.655
1000007586	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 6	ΤΕ	28	2,607589	73
1000007587	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 10	ΤΕ	46	5,58696	257
1000007588	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 8	ΤΕ	19	4,89474	93
1000007589	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 16	ΤΕ	172	9,79651	1.685
1000007592	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 28	ΤΕ	25	70	1.750
1000007593	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	26	6,30769	164
1000007594	ΒΙΔΕΣ	M 8X30	ΤΕ	14	15,28	214
1000007595	ΒΙΔΕΣ	M 8X20	ΤΕ	24	12,5	300
1000007596	ΒΙΔΕΣ	M 8X16	ΤΕ	50	9,6	480
1000007598	ΒΙΔΕΣ	M 5X20	ΤΕ	85	6,4	544
1000007599	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ	6X55	ΤΕ	28	26,51111	745
1000007600	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ	4,8X16	ΤΕ	70	7,7	539
1000007601	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 6	ΤΕ	157	4,90667	770
1000007602	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	M 8	ΤΕ	70	4,2	294
1000007603	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	M 5	ΤΕ	59	9,1017	537
1000007604	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 6	ΤΕ	75	3,493333	262
1000007605	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 5	ΤΕ	25	1,4	35
1000007616	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X6	ΤΕ	650	2,7	1.755
1000007617	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X8	ΤΕ	2000	2,9	5.800
1000007618	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ INX	5X10	ΤΕ	750	3,2	2.400
1000007620	ΒΙΔΕΣ	M6X20	ΤΕ	12	19,66667	236
1000007621	ΒΙΔΕΣ	M8X25	ΤΕ	5	19,6	98
1000007622	ΒΙΔΕΣ	M10X20	ΤΕ	420	39,5	16.170
1000007623	ΒΙΔΕΣ	M10X25	ΤΕ	10	36,5	365
1000007624	ΒΙΔΕΣ	M4X16	ΤΕ	420	7	2.940
1000007625	ΒΙΔΕΣ	M4X25	ΤΕ	329	12,6	4.022
1000007626	ΒΙΔΕΣ M	5X12	ΤΕ	1230	11,2	13.776
1000007627	ΒΙΔΕΣ	M5X16	ΤΕ	320	14	4.580
1000007628	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M4		ΤΕ	720	2,5	2.520
1000007629	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M5		ΤΕ	2310	4,2	9.166
1000007630	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M6		ΤΕ	620	4,9	3.036
1000007631	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M8		ΤΕ	18	9,16667	170
1000007632	ΓΚΡΟΒΕΡ 8		ΤΕ	472	2,8	1.318
1000007633	ΓΚΡΟΒΕΡ A10		ΤΕ	16	5,625	90
1000007634	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ6		ΤΕ	62	4,66771	323
1000007635	ΒΙΔΕΣ	M10X100	ΤΕ	7	239,57143	1.677
1000007643	ΒΙΔΕΣ 46	8 X 25	ΤΕ	5	8	64
1000007644	ΒΙΔΕΣ	5 X 20	ΤΕ	8	5	40
1000007645	ΡΟΔΕΛΕΣ A8		ΤΕ	8	3	24
1000007646	ΡΟΔΕΛΕΣ A6		ΤΕ	8	1,5	12
1000007647	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M6		ΤΕ	8	1,5	12
1000007648	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M8		ΤΕ	8	2,5	20
1000007658	ΜΠΟΖΟΝΙΑ INOX	M 10 X 45	ΤΕ	16	245	3.920
1000007681	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOΞ M6		ΤΕ	30	10,75217	323
1000007682	ΡΟΔΕΛΕΣ INOΞ 5/16		ΤΕ	30	4,9	147
1000007683	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOΞ M5		ΤΕ	26	4,230077	110
1000007684	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOΞ M 10		ΤΕ	22	24	528
1000007685	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOΞ	M6 X 16	ΤΕ	10	9,8	98
1000007686	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOΞ	M 5 X 16	ΤΕ	10	8,4	84
1000007688	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ INOΞ	M 10 X 80	ΤΕ	40	103,6	4.144
1000007689	ΓΚΡΟΒΕΡ ΕΞΑΓ INOΞ Φ5		ΤΕ	26	1,38462	36
1000007670	ΓΚΡΟΒΕΡ INOΞ Φ10		ΤΕ	40	5,6	224
1000007671	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ	5,5 X 16	ΤΕ	16	16,75	268
1000007683	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ M8X65		ΤΕ	9	50,46667	454
1000007684	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M8		ΤΕ	9	9	81
1000007685	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	9	4,26667	38
1000007704	HEMPATEX ENAMEL 5636-4003		KI	140	1095,85909	153.420
1000007707	ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	1700 X 1000 X	ΤΕ	2	24500	49.000
1000007709	ΓΚΡΟΒΕΡ		ΤΕ	25	5,6	140
1000007712	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ INOΞ 4,8X16		ΤΕ	110	7,7	847
1000007714	ΓΚΡΟΒΕΡ INOΞ Φ12		ΤΕ	10	8,4	84
1000007726	ΑΛΛΕΝ ΧΚ	5 X 10	ΤΕ	4	16	64
1000007727	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ MESSING	25-S	ΤΕ	200	4170	834.000
1000007728	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ	RS 16/S	ΤΕ	45	3220	144.900
1000007729	ΣΥΣΤΟΛΟΙΚΑ	RS	ΤΕ	69	6580	454.020
1000007730	ΒΡΜΕΤΟ A10-L/R 3/8		ΤΕ	22	610	13.420
1000007734	ΑΚΡΟΜΟΥΦΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΕΣ		ΤΕ	15	8000	120.000
1000007739	ΛΑΜΑΔΕΣ INOX DIN	7982-A2	ΤΕ	35	15	525
1000007741	ΑΛΛΕΝ MK 88	M 12X20	ΤΕ	8	28	224
1000007745	HEMPATEX ENAMEL 5636		ΛΙ	140	965,13125	135.118
1000007746	RABAMARINE PAINT BTD DECK GREEN		ΛΙ	40	884,375	35.375
1000007751	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M12	ΤΕ	128	868,375	111.152
1000007757	ΣΩΛΗΝΑ OVAL		ΜΕ	10	576	5.760
1000007758	ΡΟΖΕΤΕΣ		ΤΕ	40	460,1	18.404
1000007762	RABAMARINE PAINT BTD LIGHT BUE		ΛΙ	20	768,35	15.367
1000007768	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ	M6 X 25	ΤΕ	125	10,49697	1.312
1000007769	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ M6		ΤΕ	125	4,2	525
1000007770	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ6	ΤΕ	109	2,8	305
1000007786	ΒΙΔΕΣ	M 8X50	ΤΕ	13	32,92308	428
1000007787	ΒΙΔΕΣ	M 10X40	ΤΕ	90	52,5	4.725
1000007788	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 8	ΤΕ	13	9,07692	118
1000007790	ΓΡΟΒΕΡ	Φ 8	ΤΕ	10	4,2	42
1000007791	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 10	ΤΕ	90	5,6	504
1000007793	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ6	ΤΕ	20	2,8	56
1000007796	ΤΑΠΕΣ	10X35	ΤΕ	13	119	1.547
1000007797	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X45	ΤΕ	8	76,25	610
1000007799	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 12	ΤΕ	8	29,375	235
1000007802	G 30-5 ΤΑΦ		ΤΕ	46	5090	234.140
1000007803	A- 25-RS PAKOP		ΤΕ	33	1177	38.841
1000007813	ΒΙΔΕΣ	10X60	ΤΕ	800	28	22.400
1000007823	HEMPATEX ENAMEL 5636		ΛΙ	20	1039,475	20.789
1000007825	Ε 42-L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	5	3097	15.485
1000007826	G 38-S ΤΑΦ		ΤΕ	40	8312,5	332.500
1000007827	VB 42-L ΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	20	5407,66667	108.153
1000007828	Ε 10 L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	27	282,11111	7.617
1000007830	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ.	4X12	ΤΕ	2150	7	15.050
1000007837	ΠΕΤΑΛΟΥΔΟΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ.		ΤΕ	2	1800	3.600
1000007842	ΒΙΔΕΣ DIN 933	M6X10	ΤΕ	200	3,5	700
1000007843	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 Φ6		ΤΕ	200	1	200
1000007844	ΒΙΔΕΣ DIN 933	M8X25	ΤΕ	13	6	78
1000007845	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 933	M8X1,25	ΤΕ	13	2,46154	32
1000007846	HEL BOLT DIN 933	M10 X 20	ΤΕ	66	10	660
1000007847	ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ	Φ 10	ΤΕ	66	1,5	99
1000007848	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒ	M12 X 40	ΤΕ	64	19	1.216
1000007849	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒ	M 12 X 30	ΤΕ	21	15	315
1000007850	ΒΔΕΣ ΧΑΛΥΒ	M 6 X 30	ΤΕ	6	3	18
1000007851	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ12	ΤΕ	79	2	158
1000007852	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 6	ΤΕ	17	1	17
1000007853	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M12 X 1.75	ΤΕ	56	5	280

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000007854	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	M 6 X 1	ΤΕ	25	1	25
1000007855	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10 X 70	ΤΕ	8	81	648
1000007856	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M10		ΤΕ	24	21	504
1000007857	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ10	ΤΕ	24	5,58333	134
1000007858	ΡΟΔΕΛΕΣ PTFE	25 X 13 X 3	ΤΕ	16	600	9.600
1000007862	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ POP	4X8	ΤΕ	57	3	171
1000007863	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ ΦΡΕΖΑΤΕΣ	M8 X 60	ΤΕ	6	100	600
1000007864	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	3.5 X 16	ΤΕ	76	10	760
1000007865	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	2.9 X 16	ΤΕ	76	7	532
1000007867	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	12 X 60 + ΠΑΞ	ΤΕ	8	14	112
1000007868	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	12 X 60 + ΠΑΞ	ΤΕ	16	116,875	1.870
1000007870	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ12		ΤΕ	16	8,4375	135
1000007871	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ14		ΤΕ	16	18,875	302
1000007875	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8X25	ΤΕ	16	22,4375	359
1000007878	ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ	130X80	ΤΕ	4	1	4
1000007885	ΙΝΟΞ ΒΙΔΕΣ	M 8 X 25	ΤΕ	75	22,4	1.680
1000007886	ΠΑΞΙΜ M 8		ΤΕ	75	9,1	682
1000007887	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 8		ΤΕ	75	4,2	315
1000007890	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ST V37 ΚΟΙ		ΤΕ	1063	32,66539	34.723
1000007901	RAKOP A 30 S/2		ΤΕ	3	2640	7.920
1000007902	ΓΩΝΙΕΣ	B 25-25	ΤΕ	6	2944	17.664
1000007903	RS 25/20 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΚΟΡ		ΤΕ	13	1472	19.136
1000007913	ΦΛΕΞΙΜΠΑ	5/8	ΤΕ	3	9000	27.000
1000007914	ΦΛΕΞΙΜΠΑ	1/8	ΤΕ	5	16000	80.000
1000007915	ΦΛΕΞΙΜΠΑ	7/8	ΤΕ	3	12500	37.500
1000007920	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X35	ΤΕ	16	46,875	750
1000007921	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ST 37 3KCU	Φ 3mmX47	ΤΕ	1000	5,4	5.400
1000007923	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ST 37 3R CU	Φ 3mmX102mm	ΤΕ	400	8	3.200
1000007925	ΧΡΩΜΑ HEMUCRYL ENAMEL	58100	ΛΙ	250	1605,24	401.311
1000007926	ΕΛ/ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ		ΜΕ	1,2	1680	2.016
1000007927	ΕΛ/ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	22-A	ΜΕ	0,5	2384	1.192
1000007934	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ		ΤΕ	10	125	1.250
1000007935	N20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	103	3100	319.300
1000007936	ΣΜΥΡΙΔΟΔΙΣΚΟΙ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΙ Φ150/MGO		ΤΕ	100	55	5.500
1000007937	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ POP RIVET	5 X6	ΤΕ	100	4,5	450
1000007938	ΘΗΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧ	M 10 X 50	ΤΕ	10	450	4.500
1000007939	ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΛΑΤΟ	M10	ΤΕ	10	25	250
1000007941	ΒΙΔΕΣ DIN 933	M8 X 10	ΤΕ	18	8	144
1000007942	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127	Φ 8	ΤΕ	18	2	36
1000007943	ΒΙΔΕΣ DIN 933	M6 X 20	ΤΕ	290	3	870
1000007944	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M6		ΤΕ	290	1	290
1000007945	ΒΙΔΕΣ DIN 934	M 6 X 20	ΤΕ	1620	4	6.480
1000007946	ΒΙΔΕΣ DIN 934	M8 X 30	ΤΕ	85	7,8	663
1000007947	ΒΙΔΕΣ DIN 934	M12 X 40	ΤΕ	32	22	704
1000007948	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ INO	M 10 X 140	ΤΕ	20	259	5.180
1000007949	ΠΞΙΜ ΙΝΟΞ M10		ΤΕ	4	21	84
1000007950	ΓΚΡΟΒΕΡ INO	Φ10	ΤΕ	20	5,6	112
1000007951	ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΞ	Φ10	ΤΕ	20	9,8	196
1000007952	ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	M10 X 30	ΤΕ	20	42	840
1000007953	ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΙΝΟΞ	3 X 16	ΤΕ	20	7	140
1000007954	ΚΟΚΙΕΔΕΣ ΙΝΟΞ	137-152	ΤΕ	24	420	10.080
1000007958	ΚΑΡΦΙΔΕΣ 5137 3RLU	Φ3MM X 37	ΤΕ	38000	4,9	186.200
1000007959	ΜΗΧ ΦΡΕΖ	10 X 20	ΤΕ	1000	105	105.000
1000007960	ΕΞΑΓΩΝΣ	8 X 25	ΤΕ	60	22,4	1.344
1000007961	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M8		ΤΕ	60	9,1	546
1000007962	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	60	4,2	252
1000007966	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938	M8 X 30	ΤΕ	50	45	2.250
1000007967	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 938 M8		ΤΕ	50	2,5	125
1000007971	ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛ ΠΙΕΣ 1 1/2 R1		ΜΕ	7	2700	18.900
1000007972	ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛ ΠΙΕΣ 1 R 1		ΜΕ	3	1440	4.320
1000007974	N28 L ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	19	3800	72.200
1000007976	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	4X6	ΤΕ	100	3	300
1000007977	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	3X16	ΤΕ	25	4	100
1000007978	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	5X8	ΤΕ	100	4,5	450
1000007987	ΚΑΡΦΙΔΕΣ	82mm	ΤΕ	5500	5,7	31.350
1000007988	ΚΑΡΦΙΔΕΣ	115mm	ΤΕ	3000	9	27.000
1000007992	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ M16		ΤΕ	15	9,8	147
1000007993	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΙΝΟΞ	3X16	ΤΕ	18	31,33333	564
1000007994	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ	4,8X32	ΤΕ	25	9,8	245
1000007995	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ	8X80	ΤΕ	40	84	3.360
1000007996	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M8		ΤΕ	40	9,1	364
1000007997	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ8		ΤΕ	40	4,9	196
1000008000	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8X25	ΤΕ	34	22,38235	761
1000008001	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M8		ΤΕ	34	9,08824	309
1000008006	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	4X8 G POP	ΤΕ	35	3	105
1000008007	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	115mm	ΤΕ	161	9	1.449
1000008009	ΚΑΡΦΙΔΕΣ	37mm	ΤΕ	1020	4,9	4.998
1000008010	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛ	47mm	ΤΕ	364	5,4011	1.966
1000008013	ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ	6X16	ΤΕ	106	14	1.484
1000008014	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M6	ΤΕ	106	4,89873	519
1000008015	ΓΚΡΟΒΕΡ	Φ 6	ΤΕ	106	2,79747	297
1000008017	ΤΑΦ	G 25-3	ΤΕ	90	4784	430.560
1000008035	HEMPALIN ENAMEL 5214		ΛΙ	60	1321,94667	79.317
1000008045	ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ	5X80	ΤΕ	12	49	588
1000008046	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M5	ΤΕ	12	4,16667	50
1000008047	ΦΡΕΖΑΤΕΣ	3/8X30	ΤΕ	5	129,6	648
1000008048	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	3/8	ΤΕ	5	15,4	77
1000008050	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	M 22 ΑΣΦ	ΤΕ	60	476	28.560
1000008074	ΝΤΙΖΕΛ M12		ΤΕ	1,98	909,09091	1.800
1000008075	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	10X35	ΤΕ	143	46,89714	6.706
1000008076	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8X25	ΤΕ	17	22,41177	381
1000008077	ΤΡΑΠΕΖΕΙΔΗ ΜΗΧ	4X60	ΤΕ	1190	23,1	27.489
1000008078	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		ΕΣ	29	9,10345	264
1000008079	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M10		ΤΕ	103	21	2.163
1000008082	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ10		ΤΕ	24	9,83333	236
1000008083	ΓΚΡΟΒΕ Φ4		ΤΕ	1350	0,91	1.228
1000008084	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ6		ΤΕ	84	2,8	235
1000008085	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ10		ΤΕ	120	5,59866	672
1000008088	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ M20		ΤΕ	80	700	56.000
1000008092	ΒΙΔΕΣ	16X110	ΤΕ	294	110	32.340
1000008093	ΠΕΡΙΚΧΛΙΑ DIN 934 M10		ΤΕ	1220	7	8.540
1000008094	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 934	12XX1,75	ΤΕ	820	10	8.200
1000008095	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN	16X2	ΤΕ	210	20	4.200
1000008096	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ Φ10		ΤΕ	620	2,5	1.550
1000008097	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΙΔΡΕΣ 125 Φ12		ΤΕ	420	4,5	1.890
1000008098	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ DIN		ΤΕ	210	8,5	1.785
1000008099	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒΔ	8X30	ΤΕ	125	8	1.000
1000008100	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN	8X1,25	ΤΕ	125	2	250
1000008101	ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ 127 Φ8		ΤΕ	125	1,2	150
1000008103	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΙΣΑ ΓΑΛΒ M16		ΤΕ	15	40	600

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000008104	ΒΙΔΕΣ	8X20	ΤΕ	150	6	900
1000008109	ΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ	5X20	ΤΕ	16	15	240
1000008110	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΟΡΕΙΧ Μ5		ΤΕ	16	5	80
1000008111	ΒΙΔΕΣ ΕΞ ΣΙΔΗΡΕΣ	8X20	ΤΕ	10	6	60
1000008112	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ DIN 934	8X1,25	ΤΕ	10	2,5	25
1000008120	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ	6 X 25	ΤΕ	111	19,6036	2.176
1000008121	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ8		ΤΕ	35	9,08571	318
1000008122	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ 8		ΤΕ	35	4,2	147
1000008125	ΑΛΛΕΝ ΜΚ 912 8.8	12 X 20	ΤΕ	32	30	960
1000008128	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ BLIND RIVET	5 X 8	ΤΕ	55	3	165
1000008129	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"		ΜΕ	34	650	22.100
1000008130	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4"		ΜΕ	2,8	900	2.520
1000008131	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1"		ΜΕ	1,4	1200	1.680
1000008133	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8X30	ΤΕ	179	23,8	4.260
1000008134	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ8		ΤΕ	466	9,1	4 259
1000008135	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ8		ΤΕ	466	4,2	1.966
1000008136	ΓΚΡΟΒΕΡ Φ10		ΤΕ	8	5,625	45
1000008138	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ POP	5X8	ΤΕ	3300	3,5	11.550
1000008140	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ		ΤΕ	8	2350	18.800
1000008141	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 10X75	ΤΕ	36	41,5	1.494
1000008142	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 16X50	ΤΕ	16	59,5	952
1000008143	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 16	ΤΕ	16	12	192
1000008144	ΓΚΡΟΒΕΡ ΚΑΔΜΙΟΥ	Φ 16	ΤΕ	16	5,5	88
1000008151	ALE STUD COOPLING AS EM8		ΤΕ	12	284	3.408
1000008153	ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ INOX	12 X 50	ΤΕ	158	294	46.452
1000008156	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Φ 5	ΚΙ	1,55	378,06452	586
1000008203	ΒΙΔΕΣ INOX	6 X 25	ΤΕ	70	11,9	833
1000008204	ΕΞΑΓΩΝΕΣ	8 X 40	ΤΕ	6	28	168
1000008205	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ6	ΤΕ	70	3,5	245
1000008206	ΡΟΔΕΛΕΣ	Φ 8	ΤΕ	6	4,83333	29
1000008207	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ	Φ6	ΤΕ	28	56	1.568
1000008208	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ	Φ 8	ΤΕ	6	66,5	399
1000008209	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6		ΤΕ	70	4,9	343
1000008220	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΡΟΔ INOX	6X25	ΤΕ	130	24	3.120
1000008227	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 12X60	ΤΕ	1000	27	27.000
1000008239	ΡΟΔΕΛΕΣ		ΤΕ	65	22	1.430
1000008240	ΝΤΙΖΕΣ DIN 976	M 12X120	ΜΕ	1,2	600	720
1000008241	ΝΤΙΖΕΣ	AP M 20	ΜΕ	1,2	10500	12.600
1000008247	ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 64/25		ΤΕ	20	13800	276.000
1000008287	ΒΙΔΕΣ 8.8 ΚΑΔΜΙΟ	12 X 40	ΤΕ	8	50	400
1000008288	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 12 ΚΑΔΜΙΟ		ΤΕ	12	12	144
1000008289	ΡΟΔΕΛΕΣ 5916 12 ΚΑΔΜΙΟ		ΤΕ	32	20	640
1000008293	ΧΡΩΜΑ HEMPADUR 15400		ΛΙ	100	1553,09	155.309
1000008294	ΧΡΩΜΑ HEMPADUR 15400		ΛΙ	20	1553	31.060
1000008303	ΤΑΙΝΙΕΣ	4910 UHB	ΤΕ	8	9305	74.440
1000008304	NOVACOTE RS		ΛΙ	60	4575,81111	274.549
1000008325	ΡΑΚΟΡ		ΤΕ	14	412	5.768
1000008338	ΒΙΔΕΣ ΕΞ INOX	M 8X30	ΤΕ	12	29	348
1000008339	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	12	10	120
1000008340	ΒΙΔΕΣ INOX	M 10X30	ΤΕ	16	45	720
1000008341	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		ΤΕ	32	24	768
1000008342	ΒΙΔΕΣ ΕΞ INOX	M 10X10	ΤΕ	8	60	480
1000008343	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΜΙΣΑ ΧΑΛ	M 10	ΤΕ	4	35	140
1000008346	ΒΙΔΕΣ	5X25	ΤΕ	28	25	700
1000008349	ΒΙΔΕΣ ΕΞ ΣΙΔΗΡΕΣ	16 X 80	ΤΕ	2000	80	160.000
1000008350	ΒΙΔΕΣ ΕΞ ΣΙΔΗΡΕΣ	20 X 80	ΤΕ	1800	135	243.000
1000008373	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒ.Μ	6X30	ΤΕ	20	5	100
1000008374	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN	M 6X1	ΤΕ	20	1,2	24
1000008375	ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ Φ6		ΤΕ	20	1	20
1000008378	ΒΙΔΕΣ ΕΞ INOX	M 5X20	ΤΕ	26	13	338
1000015304	ROCTSIL LR 100 SLAB 1200X600X50		ΜΕ	60	1341,43333	80.486
1000015373	SEAMLESS STEEL PIPES	20X3	ΜΕ	3	761,33333	2.284
1000015546	PIPES MATERIAL no 20872	3/4"	ΜΕ	30	2371	71.130
1000015547	PIPES MATERIAL No 20872	1"	ΜΕ	120,5	2848,34146	343.225
1000015549	PIPE MATERIAL No 20872	1 1/2"	ΜΕ	3	4083,33333	12.250
1000015550	PIPE MATERIAL No 20872	2"	ΜΕ	10	5603,3	56.033
1000015552	PIPES MATERIAL No 20870	3 1/2"	ΜΕ	15	10900,57516	163.508
1000015553	PIPES MATERIAL	4"	ΜΕ	81	18132,95062	1.468.769
1000015554	PIPES MATERIAL	6"	ΜΕ	32,9	29217,41122	961.253
1000015555	PIPES MATERIAL	8"	ΜΕ	18	60849,5	1.095.291
1000015556	PIPES MATERIAL	5"	ΜΕ	5	27458,4	137.292
1000015557	PIPES MATERIAL	20"	ΜΕ	3,6	567691,3889	2.043.889
1000015560	REDUCERS	65X60 76X57	ΤΕ	10	5218,9	52.189
1000015563	REDUCING TEE	80X80X50	ΤΕ	8	28704,375	229.635
1000015564	REDUCING TEE	65X65X32	ΤΕ	8	21528,25	172.225
1000015565	WELDING FITTING	25mm	ΤΕ	46	4958,02083	228.069
1000015566	REDUCING TEE	30mm	ΤΕ	12	5871,33333	70.456
1000015567	REDUCING TEE	38mm	ΤΕ	24	6784,61539	162.831
1000015569	REDUCING TEE	57mm	ΤΕ	5	13177,8	65.889
1000015570	REDUCING TEE	38mm	ΤΕ	23	7828,43478	180.054
1000015572	REDUCING TEE	25mm	ΤΕ	15	2348,53333	35.228
1000015574	REDUCING TEE	3/4"	ΤΕ	4	7567,46667	30.270
1000015576	REDUCING TEE	1 1/2"	ΤΕ	6	11742,66667	70.456
1000015577	REDUCING TEC	1 1/2"	ΤΕ	10	13308,4	133.084
1000015578	WELDING FITTING	25mm	ΤΕ	45	7176	322.920
1000015580	WELDING FITTING	38mm	ΤΕ	16	11090,3	177.445
1000015582	WELDING FITTINGS	57 mm	ΤΕ	147	18266,38095	2.685.158
1000015583	WELDING FITTINGS	30X25mm	ΤΕ	22	2870,40909	63.149
1000015584	WELDINGS FITTINGS	38X30mm	ΤΕ	3	3522,4	10.567
1000015585	WELDINGS FITTINGS	57X44,5 mm	ΤΕ	16	7437,0625	118.993
1000015586	WELDINGS FITTINGS	30X25 mm	ΤΕ	2	2609	5.218
1000015587	WELDING FITTINGS	38X30mm	ΤΕ	2	3522,5	7.045
1000015588	WELDING FITTINGS	44,5X25 mm	ΤΕ	3	5610,33333	16.831
1000015589	WELDONG FITTINGS	57X44,5 mm	ΤΕ	5	7176	35.880
1000015590	NELDING FITTING	25X1" BSPT	ΤΕ	1	5611	5.611
1000015591	WELDING FITTINGS	38mm	ΤΕ	4	6654,25	26.617
1000015593	WELDING FITTING	57mm	ΤΕ	11	8350,36364	91.854
1000015594	WELDING FITTINGS	57X38mm	ΤΕ	5	7176,2	35.881
1000015595	WELDING FITTINGS	25mm	ΤΕ	30	23224,33333	696.730
1000015596	FSR-60F SEALING COMPAND		ΚΙ	532	2111,38393	1.123.257
1000015597	BMH-616PS SWELL ST PIPES MODULE		ΚΙ	200	1227,615	245.523
1000015598	SET 2035 SN CRAMATO LUSIDO LOCRSET		ΤΕ	54	11443,11111	617.928
1000015769	584,SEAMPLES STEEL PIPES	31,8X3,2mm	ΜΕ	48	898,54167	43.130
1000015802	556,PIPES CUNI10FE	25X1.5 MM	ΚΙ	109	1740,42308	189.706
1000015803	556,PIPES CUNI10FE	38X1.5 MM	ΜΕ	521	2268,57143	1.181.926
1000015804	556. PIPES CUNI10FE	57X1.5MM	ΜΕ	89	2268,8764	201.930
1000015806	556,ELBOWS 90 CUNI10FE	30X 1.5MM	ΤΕ	25	9237,44	230.936
1000015807	556,ELBOWS 90 CUNI10FE	38X1.5 MM	ΤΕ	93	11371,39362	1.057.540
1000015809	556,ELBOWS 90 CUNI10FE	76X2.0 MM	ΤΕ	3	4969,78947	14.910
1000015810	556,ELBOWS 90 CUNI10FE	133X2.5MM	ΤΕ	3	19191	57.573
1000015811	556,ELBOWS 90 CUNI10FE	159X2.5MM	ΤΕ	9	1	9

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000015815	556,FLANGED CONNECTORS 25M		TE	105	7819,50966	821.049
1000015816	556,FLANGED CONNECTORS 30MM		TE	1	9980	9.980
1000015817	556, FLANGED CONNECTORS 38 MM		TE	546	12087,15724	6.599.587
1000015820	556,REDUCING TEE	44,5X44,5X30MM	TE	20	12789,45	255.789
1000015821	556,EQUAL TEES CUNI10FE 25MM		TE	17	7819,47059	132.931
1000015822	556,EQUAL TEES CUNI10FE 30MM		TE	24	9953,29167	238.879
1000015823	556,EQUAL TEES CUNI10FE 44,5MM		TE	3	12789,66667	38.369
1000015824	556,EQUAL TEES CUNI10FE 44,5MM		TE	8	16341,25	130.730
1000015825	556,ADAPTORS CUNI10FE	25X 1	TE	1	7104	7.104
1000015826	556,ADAPTORS CUNI10FE	30X 1	TE	10	8521,7	85.217
1000015827	556,ADAPTARS CUNI10FE	38X 1 1/4"	TE	10	12789,4	127.894
1000015828	556,ADAPTORS CUNI10FE	44,5X1 1/2"	TE	17	14207,47059	241.527
1000015830	556,REDUCERS CUNILOFE	30 X 25 MM	TE	14	6401,5	89.621
1000015831	556, REDUCERS CUNI10FE	57 X 38MM	TE	11	12789,45455	140.684
1000015832	556, REDUCERS CUNI 10FE	44,5X38 MM	TE	1	7819	7.819
1000015833	556, REDUCERS CUNI10FE	76 X 30	TE	5	8535,2	42.676
1000015834	586, REDUCERS CUNI10FE	210X189 MM	TE	2	34114	68.228
1000015835	556,REDUCERS CUNI10FE CONCENTRIC	76 X 38MM	TE	8	8535,25	68.281
1000015840	566,SQUARE BAR 30MM		KI	90	126,88889	11.420
1000015845	566,ROUND BAR 10MM		KI	3	160,33333	481
1000015846	566,RAUND BAR 12MMM		KI	50	166,44	8.322
1000015851	566,ROUND BAR 20MM		KI	160	124,8375	19.974
1000015852	566,ROUND BARS 22MM		KI	18	176,72222	3.181
1000015853	566,ROUND BAR 30MM		KI	67	141,71642	9.495
1000015854	566,ROUND BAR 35MM		KI	45	199,2	8.964
1000015855	566,ROUND BAR 40MM		KI	89	133,92135	11.919
1000015859	5666,HOLLOW SECTION 50X30X4MM		KI	615	169,13496	104.018
1000015934	563 PLATES	2500X1250X1	TE	4	5277,75	21.111
1000015935	563 PLATES	2500X1250X2	TE	13	10671,61539	138.731
1000015936	563 PLATES	3048X1822X3	TE	3	30561	91.683
1000015938	563 PLATES	3000X1500X5	TE	1	44049	44.049
1000015939	563 PLATES	3048X1522X6	TE	2	1	2
1000015943	563 PLATES	3000X1500X12	TE	1	95284	95.284
1000015944	563 PLATES	2000X1000X50	TE	1	271446,5	271.446
1000015946	563 TREAP PLATE S-BAR	3000X1500X5	TE	7	94621,42857	662.350
1000015947	563 ANGLES	40X40X3	KI	18	1361,44444	24.506
1000015948	563 ANGLES	40X40X4	KI	15	1030,46667	15.457
1000015949	563 ANGLERS	60X60X6	KI	15	1292,53333	19.388
1000015951	563 ANGLES	80X80X10	KI	77	1030,51948	79.350
1000015952	563 ANGLES	40X25X3	KI	25	1375,24	34.381
1000015953	563 ANGLES	65X50X5	KI	60	1292,5	77.550
1000015954	563 ANGLES	70X50X5	KI	110	1002,99091	110.329
1000015955	563 ANGLES	100X60X8	KI	80	1292,525	103.402
1000015956	563 FLAT BARS	15X4	KI	10	1375,2	13.752
1000015957	563 FLAT BARS	20X4	KI	12	1533,83333	18.406
1000015958	563 FLAT BARS	25X3	KI	14	1533,78571	21.473
1000015959	563 FLAT BARS	25X6	KI	7	1533,57143	10.735
1000015960	563 FLAT BARS	30X3	KI	14	2016,28571	28.228
1000015962	563 FLAT BARS	50X3	KI	8	2016,375	16.131
1000015965	563 FLAT BARS	70X4	KI	11	1361,45455	14.976
1000015966	563 FLAT BARS	80X5	KI	15	1360	20.400
1000015967	563 FLAT BARS	80X6	KI	74	930,63514	68.867
1000015969	563 FLAT BARS	120X18	KI	147	1275,27891	187.466
1000015972	563 ROUND BARS 12MM		KI	15	1102,86667	16.543
1000015974	563 T-PROFILE	50X50X6,35	KI	420	965,06905	405.329
1000015975	563 T-PROFILE	70X70X9,5	KI	15	1688,86667	25.333
1000015976	563 HOLLON SECTIONS	80X60X4	KI	150	965,06667	144.760
1000015977	563 HOLLON SECTIONS	60X60X4	KI	580	903,0431	523.765
1000015979	563 SEALESS ALUMINIUM	25,67X4	KI	9	7147,44444	64.327
1000015980	563 SEALESS ALUMINIUM	30X5	KI	6	31882,16667	191.293
1000015984	563 SEALESS ALUMINIUM	60,32X5,54	KI	200	3081,375	616.275
1000015986	563 SEAMMLES ALUMINIUM	12,7X1,2	KI	4	3791,25	15.165
1000015987	563 SEALESS ALUMINIUM	20X5	KI	6	3791,33333	22.748
1000015988	563 CHANNELS	701X40X5	KI	200	896,14	179.228
1000015989	578 PIPES DIN 2391	30X4	ME	95	1578,30526	149.939
1000015991	578 PIPES DIN 2391	18X1,5	ME	100	492,59	49.259
1000015992	578 PIPOES DIN 2391	8X1	ME	20	288,05	5.761
1000015993	578 PIPES DIN 2391	14X1,5	ME	130	392,36923	51.008
1000015994	578 IPES DIN 2391	16X1,5	ME	5	466,5	2.799
1000015995	578 PIPES DIN 2391	38X3	ME	52	1569,51923	81.615
1000015996	578 PIPES DIN 2391	6X1,5	ME	38	283,37778	10.769
1000015997	578 PIPES DIN	10X1,5	ME	4,5	318,22222	1.432
1000015998	578 PIPES DIN	8X10	ME	20	2223,5	44.470
1000015999	578 PIPES DIN	14X1,5	ME	6,5	4002,25807	26.014
1000016012	586, FLANGED CONNECTOR 38 MM		TE	167	13592,62874	2.269.969
1000016013	586, FLANGED CONNECTOR 30 MM		TE	43	8857,34884	380.866
1000016015	586, INSERTION ADAPTOR	38 X 1 1/4"	TE	1	5832	5.832
1000016016	586, INSERTION ADAPTOR	38X 1" BSP	TE	1	6031,33333	6.031
1000016017	586, INSERTION ADAPTOR	38X1/1.2 BSP	TE	6	11030,125	66.181
1000016019	586, 90 DEG ELBOW 38MM		TE	33	5678,36364	187.386
1000016020	586, 90 DEG ELBOW 30 MM		TE	13	4705,15385	61.167
1000016022	586, 45 DEG ELBOWS 38 MM		TE	13	2992,46154	38.902
1000016023	586, 45 DEG ELBOWS 30 MM		TE	7	6111,42857	42.780
1000016025	586, REDUCERS 6N	57 X 38 MM	TE	5	5191,8	25.959
1000016026	586, STRAIGHT FEMALE REDCERS	20 X 3/4	TE	10	2432,6	24.326
1000016027	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR	4 + 6 X 2	TE	1	107488	107.474
1000016028	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR -6 SS		TE	28	30972,64286	867.234
1000016029	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR	6 X 12 SS	TE	21	57203,33333	1.201.270
1000016030	462,MULTI CABLE TRANSITS RGSR	4 X 3 SS	TE	13	84514,46154	1.098.688
1000016031	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR	4 X 4 SS	TE	2	112696	225.392
1000016032	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR	4 X 3 SS	TE	10	12755,2	127.552
1000016033	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR	4 X 2 SS	TE	5	8913,6	44.568
1000016034	462, MULTI CABLE TRAMSITS REGSR	4 X 2 SS	TE	26	56332,96154	1.464.657
1000016035	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR - 2 SS		TE	5	30132,2	150.661
1000016036	462, MULTI CABLE TRAMITS RGSE -4 SS		TE	21	30432,42857	639.081
1000016037	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR	8 X 2 SS	TE	4	58944	235.776
1000016038	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR	6 X 3 SS	TE	13	85835	1.115.855
1000016039	462, MULTI CABLE TRAMSITS RGSR-8 SS		TE	5	31873	159.365
1000016040	462, MULTI CABLE TRANSITS RGS-8TB-2 SS		TE	2	23629,5	47.659
1000016041	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR - 6 SS		TE	4	30972,75	123.891
1000016042	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR - 4 SS		TE	1	30432	30.432
1000016043	462, MULTI CABLE TRANSITS RGS 6-6 SS		TE	1	9724	9.724
1000016044	462, MULTI CABLE TRANSITS RGRS	6 + 6 X 2 SS	TE	3	17917,33333	53.752
1000016045	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR	6 X 6 SS	TE	2	54232	108.464
1000016046	462, MULTI CABLE TRANSITS RGS-8TB-4 SS		TE	4	24370	97.480
1000016047	462, MLTI CABLE TRANSITS RGS	8 X 4 SS	TE	2	19538	39.076
1000016048	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR-	6 X 3 SS	TE	2	13775,5	27.551
1000016049	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR	6 X 4 SS	TE	4	104052,5	416.210
1000016050	462, MULTI CABLE TRANSITS RGS-8TB-6 SS		TE	1	24970	24.970
1000016051	462, MULTI CABLE TRANSITS RGSR	4 + 6 SS	TE	1	61435	61.435
1000016052	462, MULTIO CABLE TRANSITS RGSR	8 X 3 SS	TE	1	88416	88.416
1000016053	462,MULTI CABLE TRMSITS RGSR-	6 X 6 X 2 SS	TE	6	110775,1667	664.651

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000016054	462. MULTI CABLE TRAMSITS STG-1 SS Z27-5		TE	396	2251,51768	891.601
1000016055	462.MULTI CABLE TRANSMITS PRESPLATE		TE	396	1822,94444	721.886
1000016056	462. MULTI CABLE TRANSMITS STAYPLATE SS		TE	1870	682,77861	1.276.796
1000016057	462. MULTI CABLE TRANSMITS	12 X 10/8	TE	1531	1111,35336	1.701 482
1000016058	462. MULTI CABLE TRANSMITS 20/0		TE	3745	334,03632	1.250.966
1000016059	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/0		TE	2071	515,61033	1.067 829
1000016060	462. MULTI CABLE TRANSMITS 40/0		TE	441	1946,5941	858.448
1000016061	462. MULTI CABLE TRANSMITS 60/0		TE	240	3072,35417	737 365
1000016062	462. MULTI CABLE TRANSMITS 20/9		TE	998	239,7976	239.318
1000016063	462. MULTI CABLE TRANSITS 20/12		TE	408	239,79902	97 836
1000016064	462. MULTI CABLE TRANSMITS 20/13		TE	2048	239,79785	491.106
1000016065	462. MULTI CABLE TRANSMITS 20/14		TE	1128	239,79787	270.492
1000016066	462. MULTI CABLE TRANSMITS 20/15		TE	318	239,79874	76.256
1000016067	462.MULTI CABLE TRANSMITS 20/16		TE	48	239,79167	11.510
1000016068	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/15		TE	256	348,74219	89.278
1000016069	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/16		TE	540	348,74259	188.321
1000016070	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/17		TE	48	348,75	16.740
1000016071	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/18		TE	468	346,74145	163.211
1000016072	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/20	30/20	TE	96	346,73958	33.479
1000016073	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/21		TE	718	346,74234	250.397
1000016074	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/22		TE	10	348,7	3 487
1000016075	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/23		TE	305	348,74183	106.715
1000016076	462. MULTI CABLE TRANSMITS 30/24		TE	204	348,7402	71.143
1000016077	462.MULTI CABLE TRANSMITS 40/24		TE	176	421,36932	74.161
1000016078	462. MULTI CABLE TRANSMITS 40/26		TE	22	421,36364	9.270
1000016079	462. MULTI CABLE TRANSMITS 40/28		TE	166	421,37349	69.948
1000016080	462. MULTI CABLE TRANSMITS 40/30		TE	216	421,37037	91.016
1000016081	462. MULTI CABLE TRANSITS 40/32		TE	82	421,36585	34.552
1000016082	462 MULTI CABLE ARANSISTS 60/34		TE	16	711,875	11.390
1000016083	462. MULTI CABLE TRAMSITS 60/40		TE	200	711,89	142.378
1000016084	462. MULTI CABLE TRAMSITS 60/46		TE	246	711,89024	175.125
1000016085	462.MULTI CABLE TRANSITS 60/48		TE	14	711,85714	9.966
1000016086	462. MULTI CABLE TRANMSITS 60/50		TE	160	711,9	113.904
1000016166	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1	66534	66.534
1000016170	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1	10369	10.369
1000016171	462 MUTLI CABLE TRANSTIS		TE	1	65526	65.526
1000016173	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	2	35397	70.794
1000016182	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1	63082	63.082
1000016186	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1	121033	121.033
1000016190	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1	128853	128.853
1000016191	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	250	2518,95652	554.739
1000016192	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	157	2120,45749	332.911
1000016193	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1353	794,20399	1.074 558
1000016194	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	1372	1296,14723	1.778.314
1000016195	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	3564	388,55051	1.384 794
1000016196	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	2039	599,75376	1.222.898
1000016197	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	200	2264,27206	452.854
1000016201	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	156	279,3141	43 573
1000016205	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	32	405,34375	12 971
1000016208	462 MULTI CAVLE TRANSTIS		TE	308	405,62987	124.934
1000016210	462 MULTI CABLE TRANSTIS		TE	141	405,53093	57.180
1000016211	462 MULTI CABLE TRANSTIT		TE	10	405,7	4.057
1000016212	462 MULTI CABLE TRANSTIT		TE	308	405,6536	124.130
1000016213	462 MULTI CABLE TRANSTIT		TE	106	405,65347	42.999
1000016214	462 MULTI CABLE TRANSTIT		TE	86	490,16667	42.154
1000016217	462 MULTI CABLE TRANSIST		TE	216	490,13889	105.870
1000016219	462 MULTI CABLE TRANASTIT		TE	16	828,0625	13.249
1000016221	462 MULTI CABLE TRANSTIT		TE	174	828,05172	144 081
1000016222	462 MULTI CABLE TRANSTS		TE	14	828,07143	11.593
1000016223	462 MULTI CABLE TRANSITS		TE	8	827,25	6.618
1000016227	578 SEALESS PIPES 17,20X2,30		ME	65	929,78462	60.436
1000016228	578 SEALESS PIPES	13,50X2,30	ME	270	1319,42963	356.246
1000016231	578. SEAMLESS PIPES	16 X 1.5	ME	12	2570,41667	30.845
1000016232	578. SEAMLESS PIPES	10 X 1.5	ME	18	2570,45	46.268
1000016371	609 CABLE GLANDS 186		TE	235	649,70213	152.680
1000016372	609 CABLE GLANDS 186		TE	1865	589,26406	1.098.977
1000016373	609 CABLE GLANDS 186		TE	280	649,70357	181.917
1000016374	609 CABLE GLANDS 186		TE	4240	589,26604	2.498.488
1000016375	609 CABLE GLANDS 186		TE	1605	574,15655	921.521
1000016376	609 CABLE GLANDS 186		TE	500	589,26667	353.560
1000016377	609 CABLE GLANDS 186		TE	1031	574,13773	591.336
1000016378	609 CABLE GLANDS 186		TE	190	914,11579	173.682
1000016379	609 CABLE GLANDS 186		TE	281	914,13289	256.872
1000016380	609 CABLE GLANDS		TE	10	1813,1	18.131
1000016381	609 CABLE GLANDS 84		TE	269	1291,84211	347.506
1000016382	609 CABLE GLANDS 184		TE	25	2477,96	61.949
1000016384	609 CABLE GLANDS 184		TE	11	1291,5625	14.207
1000016385	609 CABLE GLANDS 184		TE	26	2477,92857	64.426
1000016386	609 CABLE GLANDS 183		TE	115	3006,76	345.778
1000016387	609 CABLE GLANDS 183		TE	13	3006,76471	39.088
1000016388	609 CABLE GLANDS 183		TE	88	2349,51136	206.757
1000016389	609 CABLE GLANDS 181		TE	49	8219,5102	402.756
1000016390	609 CABLE GLANDS 181		TE	32	8219,5	263.024
1000016391	609 CABLE GLANDS 183		TE	115	2349,51304	270.194
1000016392	609 CABLE GLANDS 184		TE	561	2024,65597	1.135.832
1000016393	609 COUNTER NUTS GM		TE	485	25,68454	12.457
1000016394	609 COUNTER NUTS GM		TE	6980	31,7298	221.474
1000016395	609 COUNTER NUTS GM		TE	3550	43,81747	155.552
1000016396	609 COUNETR NUTS GM		TE	1140	66,47474	75.781
1000016397	609 COUNTER NUTS GM 29		TE	480	96,7	46.416
1000016398	609 COUNTER NUTS GM		TE	270	151,09259	40.795
1000016399	609 COUNTER NUTS GM 42		TE	90	274,98889	24.749
1000016400	609 COUNTER NUTS GM 48		TE	100	336,96	33.696
1000016401	WIRE ROPE SOCKERS GIALV	C-2,5	TE	216	12712,59259	2.745.920
1000016402	NIRE ROPE SOCKERS GIALV	A-25	TE	216	9485,5463	2.048.878
1000016494	MULTI INSERT MODULES 650	20X10	TE	306	239,48182	73.281
1000016495	MULTI INSERT MODULES 650	20X11	TE	16	96,3125	1.541
1000016498	MULTI INSERT MODULES 650	20X15	TE	1156	24,12716	27 891
1000016499	MULTI INSERT MODULES 650	20X15	TE	222	208,73224	46.339
1000016501	MULTI INSERT MODULES 650	30X15	TE	22	32,14835	707
1000016502	MULTI INSERT MODULES 650	30X16	TE	280	158,32143	44.330
1000016504	MULTI INSERT MODULES 650	30X18	TE	466	320,30043	149.260
1000016505	MULTI INSERT MODULES 650	30X19	TE	300	365,85333	109.756
1000016507	MULTI INSERT MODULES 650	30X21	TE	666	186,76126	124.383
1000016508	MULTI INSERT MODULES 650	30X22	TE	12	122,83333	1.474
1000016509	MULTI INSERT MODULES 650	30X23	TE	310	250,17742	77.555
1000016510	MULTI INSERT MODULES 650	30X29	TE	208	351,81731	73.178
1000016511	MULTI INSERT MODULES 650	40X24	TE	176	54,8125	9.647
1000016512	MULTI INSERT MODULES 650	40X22	TE	2	1663,5	3.327
1000016513	MULTI INSERT MODULES 650	40X26	TE	10	172,3	1.723
1000016515	MULTI INSERT MODULES 650	40X30	TE	60	1724,31667	103.459
1000016516	MULTI INSERT PRIMER 650	40X32	TE	24	60,28333	1 447
1000016517	MULTI INSERT MODULES 650	60X34	TE	1	384	384

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1000016518	MULTI INSERT MODULES 650	60X40	ΤΕ	95	242,38835	23.027
1000016520	MULTI INSERT MODULES 650	60X46	ΤΕ	118	208,05085	24.550
1000016521	MULTI INSERT MODULES 650	60X48	ΤΕ	7	714,57143	5.002
1000016522	650, ΜΘΑΤΙ ΙΝΣΕΡΤ ΜΟΔΘΑΕΣ	60 X 50	ΤΕ	80	249,55	19.964
1000016523	650, MULTI INSERT MODULES	10 X 0	ΤΕ	1596	100,37719	160.202
1000016524	650, MULTI INSERT MODULES	20 X 0	ΤΕ	1798	35,18521	63.263
1000016525	650, MULTI INSERT MODULES	30 X 0	ΤΕ	4310	61,41787	264.711
1000016526	650, MULTI INSERT MODULES	40 X 0	ΤΕ	49	377,79592	18.512
1004161052	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΤ	M 12 X 60	ΤΕ	500	28	14.000
1004164011	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ		ΤΕ	40	10	400
1004164120	ΓΚΡΟΒΕΡ	10 ΜΜ	ΤΕ	78	2,55128	199
1004164711	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ		ΤΕ	19	27,47368	522
1004164713	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ		ΤΕ	121	38,14074	4.615
1004164714	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ	M22X2,5	ΤΕ	2	29	58
1004164715	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ	M24X2,5	ΤΕ	18	39	702
1004284122	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ DIN 6916 C45	Φ 13 ΜΜ	ΤΕ	1000	12	12.000
1004402421	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΦΥΤΕΥΤΟ ΚΑΔΜΙΩΜΕΝΟ	M20X90	ΤΕ	94	230	21.620
1004404709	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΓ ΕΠΙΚΑΔΜ	M12	ΤΕ	495	10	4.950
1004441032	ΒΙΔΕΣ ΜΤ ΑΝΟΞ 304 AISI	M 10 X 40	ΤΕ	150	68,02	10.203
1004441075	ΒΙΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ AI.SI. 304	M20X45	ΤΕ	119	270	32.130
1004441076	ΒΙΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ AI.SI. 304	M20X50	ΤΕ	45	430	19.350
1004441078	ΒΔΑ ΑΝΟΞΕΔΩΤΗ 304	M20X60	ΤΕ	2	1750	3.500
1004442100	ΒΙΔΕΣ ALLEN ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΟΞ	M12X20	ΤΕ	15	93	1.395
1004442412	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ ΑΝΟΞ 304	M10X20	ΤΕ	40	220	8.800
1004442413	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΦΥΤΕΥΤΟ ΑΝΟΞ AI.SI. 304	M10X25	ΤΕ	5	200	1.000
1004442420	ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΑ INOX 304		ΤΕ	160	220	35.200
1004443004	ΜΗΧ/ΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΟΞ AI.SI.304	M4X8	ΤΕ	200	7	1.400
1004443014	ΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΚΗ ΑΝΟΞ	M8X10	ΤΕ	60	25	1.500
1004443167	ΚΑΡΟΒΙΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΝΟΞ AI.SI. 304	M10X70	ΤΕ	203	180	36.540
1004444708	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞ 304 ΕΞΑΓΩΝΑ		ΤΕ	140	35	4.900
1004444713	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΑΝΟΞ AI.SI 304	M20	ΤΕ	47	160	7.520
1004444757	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΜΙΣΑ ΑΝΟΞ	BM12	ΤΕ	15	100	1.500
1004444807	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞ	M12	ΤΕ	25	130	3.250
1004444809	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΞ	M16	ΤΕ	115	235,14783	27.042
1004444812	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞ	M22	ΤΕ	30	750	22.500
1004444862	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΟΞ 304	M20	ΤΕ	10	445	4.450
1004563565	ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	M5X15	ΤΕ	14	30	420
1004563572	ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	M6X15	ΤΕ	14	30	420
1004563615	ΒΙΔΑ ΜΕ ΚΑΦΑΛΗ ΚΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧ	M 10 X 45	ΤΕ	5	1150	5.750
1004564310	ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	Φ4X28	ΤΕ	5	60	300
1006180586	ΣΩΛΗΝΕΣ 48,3X2,6		ΜΕ	20,5	1526,26816	31.288
1006180738	ΣΩΛΗΝΕΣ 139,7X4,0		ΜΕ	39,5	6064,53165	239.549
1006180760	ΣΩΛΗΝ 168,3X4,5		ΜΕ	70	7218,21429	505.275
1006210508	ΣΩΛΗΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ST 37,2	26,9X3,2	ΜΕ	0,3	316,66667	95
1006210628	ΣΩΛΗΝ ST 37.0 DIN 1629	60,3X8,0	ΜΕ	11,5	2668,43478	30.687
1006490428	SEAMLESS TUBE	12 X 1.5 MM	ΜΕ	6	1798,16667	10.789
1006490462	SEAMLESS TUBE	20X 1.5 MM	ΜΕ	115	2600,65241	299.076
1006490545	SEAMLESS TUBE	35 X 2MM	ΜΕ	78	4298,16667	335.257
1008180738	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 139,7X4,0		ΤΕ	29	5819,68966	168.771
1017721030	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	3 ΜΜ	ΚΙ	16	210	3.360
1017721040	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	4 ΜΜ	ΚΙ	90	210	18.900
1093000001	ΡΟΔΕΛΛΑ NEOPREN	25X10X3	ΤΕ	800	40	32.000
1093000002	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ		ΤΕ	4	390	1.560
1093000004	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ		ΤΕ	24	1372	32.928
1093000007	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		ΤΕ	38	2183	82.954
1098160001	ΣΙΤΑ ST 37-2	30X30X3X1 Μ ΠΛ	ΜΣ	30	771	23.130
1098160007	ΠΕΡΙΚΟΧΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ		ΤΕ	23	3100	71.300
1098160015	ΣΥΡΜΑ		ΚΙ	12	728,125	8.737
1098160016	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΜΑΣΩΝ	Φ285X185X18 ΚΟ	ΤΕ	3	3050	9.150
1098160017	ΠΑΝΤΕΡΦΛΑΙ	Φ285X170X18	ΤΕ	3	2200	6.600
1099440000	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	12X42	ΤΕ	55	100	5.500
1281000307	BEARING SHELL 802793		ΤΕ	6	975385,625	5.852,314
1281000308	OIL CONVEYOR RING 851865		ΤΕ	6	115991,125	695.947
1281000309	OIL CONVEYOR RING 992345		ΤΕ	6	7262,625	43.576
1281000310	OIL SPLASH RING 992123		ΤΕ	24	15445,30625	370.702
1450025300	ΣΤΟΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L 40	30X30	ΤΕ	3	6000	18.000
1450025330	ΣΤΟΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L 40	25X33	ΤΕ	3	5900	17.700
1450025370	ΣΤΟΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L 40	27X37	ΤΕ	6	6700	40.200
1530000808	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 808		ΛΙ	120	674,51818	80.943
1530000845	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 845		ΛΙ	120	748,41818	89.810
1530500009	KANSAI TIN FREE BLACK		ΛΙ	40	3160	126.400
1531000456	HEMPADUR 45630/12170		ΛΙ	200	1436,63	287.326
1531000561	HEMPATEX ENAMEL 56360/19990		ΛΙ	40	1242,7	49.708
1531000562	HEMPATEX ENAMEL 56360/20306		ΛΙ	40	1313,21667	52.529
1531000563	HEMPATEX ENAMEL 56360		ΛΙ	140	1168,62778	163.607
1531000564	ΧΡΩΜΑ HEMPATEX ENAMEL 56360		ΛΙ	600	1210,28203	726.168
1531000566	ΧΡΩΜΑ HEMPATEX ENAMEL 5636 / 20020		ΛΙ	40	1160	46.400
1531000567	HEMPADUR 3514 BLACK 1719-1999		ΛΙ	840	1045,75	878.430
1531000800	ΧΡΩΜΑ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΜΑΥΡΗ		ΤΕ	10	3997,5	39.975
1531000810	ΧΡΩΜΑ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΛΕΥΚΗ		ΤΕ	20	2564,45	51.289
1531000820	ΧΡΩΜΑ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ		ΤΕ	2	3997	7.994
1534900500	EPOMARINE EX 500 GRAY		ΛΙ	1880	1656,48	3.114.183
1535000921	RABAMARINE BTD DARKGREY CSE 7012		ΛΙ	40	953,36667	38.431
1535000923	NU CEP BARRIER		ΚΙ	648	3795,77768	2.459.663
1535000924	THERMO NO 600 SILVER		ΛΙ	130	4824	627.120
1535000925	RABAMARINE PAINT BTD BASALT GREY		ΛΙ	60	960,44333	57.627
1536000150	ZD ZINC PRIMER 1500 GREY		ΛΙ	1025	2996,51383	3.071.425
1536000160	SD NON ZINC SHOPPRIMER REDBROWN		ΛΙ	120	1061,275	127.353
1536000161	UNIVERSAL THINNER		ΛΙ	260	644,76364	167.640
1536000162	NU CEP THINNER		ΛΙ	100	664,86429	66.486
1550000040	ΣΙΡΙΟΥΣ 158/40		ΚΙ	16,02	305,00268	4.886
1550000150	ΣΕΛΛ ΟΜΑΛΛΑ ΟΙΛ 150		ΚΙ	48,06	280,00156	13.457
1550000168	ΣΕΛΛ ΚΑΛΒΟΥΣ ΟΙΛ 68		ΚΙ	188	328,1394	61.690
1550000320	ΣΕΛΛ ΟΜΑΛΛΑ ΟΙΛ 320		ΚΙ	16,02	279,99723	4.486
1550000368	ΣΕΛΛ ΟΜΑΛΛΑ ΟΙΛ 68		ΚΙ	32,04	279,99376	8.971
1550000420	ΣΕΛΛ ΤΕΛΟΥΣ ΣΙ 320		ΚΙ	32,04	300	9.612
1550000460	ΣΕΛΛ ΒΑΒΑΛΑΤΑ 460		ΚΙ	48,06	330,00416	15.860
1550000503	ΑΛΒΑΝΙΑ AP 3 (ΓΚΡΙΖ)		ΚΙ	16	545	8.720
1550000560	ΣΕΛΛ ΟΜΑΛΛΑ ΟΙΛ 460		ΚΙ	16,02	279,99375	4.485
1560000020	ROXTEC RM20		ΤΕ	1239	410	507.990
1560000030	ROXTEC RM30		ΤΕ	138	648	89.424
1560000040	ROXTEC MR40		ΤΕ	133	1040	138.320
1560000060	ROXTEC RM 60		ΤΕ	129	2830	365.070
1560000080	ROXTEC RM 40/0		ΤΕ	195	1244	242.580
1560000090	ROXTEC RM60/0		ΤΕ	390	2198	857.220
1575958294	ΒΙΔΕΣ DIN 601	12X45	ΤΕ	36	14	504
1580500012	ΡΑΒΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	12ΜΜ	ΚΙ	0,98	2059,85915	2.019
1580500022	ΡΑΒΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	22ΜΜ	ΚΙ	1,37	1859,89011	2.548
1580500050	ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΝΙΣΧ.	5ΜΜ	ΚΙ	15,5	300	4.650
1580500080	ΕΛΑΣΤΙΚΟ NEOPREN 1.5		ΚΙ	1,6	3500	5.600
1580500085	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ		ΚΙ	72	650	46.800

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΕΩΣ 12/05/1997

1580500086	ΕΛΑΣΤΙΚΟ		ΜΕ	18	330	5.940
1580600156	POLYFLEX 13/42/36		ΜΕ	218	523,17241	114.052
1580600158	POLYFLEX TAINIA	3ΜΜ	ΤΕ	19	1675	31.825
1580600160	POLYFLEX 9ΜΜ		Μ2	60	2416	144.960
1580700102	ΚΟΛΛΑ FOSTER 31-31		ΚΙ	670	1200	804.000
1580700104	ΚΟΛΛΑ ΦΟΡΜ Ν101 1/1		ΤΕ	1	811,25	811
1580900042	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΞ 741 42/50		ΜΕ	120	800	96.000
1581000050	ΛΑΣΤΙΧΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ		ΚΙ	18	270	4.860
1590072145	ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΝΟΞ.	10Χ45ΜΜ	ΤΕ	4	125	500
1591100228	ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ		ΚΙ	77	173	13.321
1594753120	ΒΙΔΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ DIN912 8.8	12Χ45	ΤΕ	98	46	4.508
1594753150	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΣΙΔ.	Μ12Χ45ΜΜ	ΤΕ	32	115	3.680
1594753160	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ ΣΙΔΗΡΑ DIN 938	16Χ60ΜΜ	ΤΕ	106	125,01887	13.252
1594753161	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ DIN 938	16Χ70	ΤΕ	16	150	2.400
1594753165	ΑΜΦΙΚΟΧΛΙΑ DIN 938	20Χ60	ΤΕ	16	200	3.200
1594753168	ΒΙΔΕΣ DIN 933	20Χ30	ΤΕ	4	120	480
1594758025	ΡΟΔΕΛΛΕΣ ΣΙΔ.	Μ16	ΤΕ	64	7	448
1594758027	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΙΔ ΓΑΛΒ	27ΜΜ	ΤΕ	30	55	1.650
1594758060	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒ.	Μ16ΜΜ	ΤΕ	64	15	960
1594772005	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ. INOX	Μ5	ΤΕ	38	5,2	198
1594772006	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ INOX	Μ6	ΤΕ	32	37,71875	1.207
1594772008	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞ	8ΜΜ	ΤΕ	2010	11,41744	22.950
1594772010	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOX	Μ10	ΤΕ	8	25,875	207
1594772016	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞ.	16ΜΜ	ΤΕ	3	76,61062	230
1594772021	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	Μ20	ΤΕ	54	1800	97.200
1594833086	ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΦΡΕΖ	8Χ60	ΤΕ	80	95	7.600
1594872012	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΟΞ/ΤΑ	12ΜΜ	ΤΕ	16	370	5.920
1594958012	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒ.	Μ12	ΤΕ	32	9	288
1594958013	ΡΟΔΕΛΛΕΣ ΣΙΔ. ΓΑΛ.	Μ12	ΤΕ	32	5	160
1594958020	ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔ ΓΑΛΒ	20ΜΜ	ΤΕ	20	12	240
1594972008	ΡΟΔΕΛΛΕΣ INOΞ	Μ8	ΤΕ	392	5,95808	2.351
1594972010	ΡΟΔΕΛΕΣ INOX DIN 125-A2 M10		ΤΕ	392	10,42583	4.087
1594972012	GROVER	12ΜΜ	ΤΕ	50	5	250
1594972016	ΡΟΔΕΛΛΕΣ INOX	Μ16	ΤΕ	3	45,77876	137
1595958294	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	12Χ45	ΤΕ	1940	32,5	63.050
1595958390	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	16Χ70	ΤΕ	1600	76	121.600
1595958490	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	20Χ75	ΤΕ	2000	140	280.000
1596072002	ΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ INOX	Μ8Χ20	ΤΕ	1500	32,2	48.300
1596072003	ΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ INOX	Μ10Χ30	ΤΕ	8	66	528
1596072005	ΒΙΔΕΣ ΦΑΚΗ INOX	Μ5Χ50	ΤΕ	38	37,7	1.433
1596072010	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΑΝΟΞ/ΤΑ	10ΜΜ	ΤΕ	906	25,34043	22.958
1596072020	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	12Χ60	ΤΕ	20	138,6	2.772
1596072025	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ	10Χ20	ΤΕ	20	59,5	1.190
1596072030	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	10	ΤΕ	40	26,6	1.064
1596072035	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	12ΜΜ	ΤΕ	76	22,59211	1.717
1596072050	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ	10ΜΜ	ΤΕ	16	161	2.576
1596072055	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ	12ΜΜ	ΤΕ	16	344,375	5.510
1596072060	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΦΛΑ	10ΜΜ	ΤΕ	40	161	6.440
1596072065	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΦΛΑ	12ΜΜ	ΤΕ	40	268,8	10.752
1596072100	ΒΙΔΕΣ INOX	Μ6Χ25	ΤΕ	16	17	272
1596072102	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. INOX DIN931	8Χ55	ΤΕ	16	210	3.360
1596072107	ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞ/ΤΕΣ	8Χ35	ΤΕ	106	30,75595	3.260
1596072110	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 934	Μ12	ΤΕ	66	35,48352	2.342
1596072116	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 934	Μ16	ΤΕ	16	16,3125	261
1596072118	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ DIN 934	20ΜΜ	ΤΕ	16	30	480
1596072120	ΚΟΧΛΙΕΣ	12Χ30	ΤΕ	16	119,42857	2.150
1596072124	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΑΔΜ	Μ24	ΤΕ	286	195	55.160
1596072128	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ DIN 7931	1/2	ΤΕ	3650	3	10.950
1596072130	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΣΕ	12Χ40	ΤΕ	742	64,93217	48.179
1596072212	ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞ	12Χ35	ΤΕ	18	105	1.890
1596172010	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΜΙΣΑ ΧΑΛ/ΝΑ	10ΜΜ	ΤΕ	520	25	13.000
1596172012	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΤΥΦΛΑ ΑΝΟΞ.	12ΜΜ	ΤΕ	40	300	12.000
	ΣΥΝΟΛΑ					104.363.826

Αναιρέσεις αντιστοίχων λογαριασμών
σε του παραρτήματος της του
αριθμ. 24553 σ... του ...
Καλλιέα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "3":

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ

Παραρτήματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ αριθμ. 24553 20/6/97
συμβολαίο της Συμβ/φου Καλλιθέας
Αττικής Αριστεϊδούλας Χατζάκη-Ματαξά
(σελίδες 4)

ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΕΣ (ΑΙΤΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΛΟΙΟ	US$	Δραχμές
KARAGEORGIS MICHAIL A. LINES 26-28 AKTI KONDILI PIRAEUS	MEDITERRANEAN SKY	15,000	3,554,955
ERMIS MARITIME CORP. 2 FALIREOS & ETHNARCHOU MAKARIOU, NEO FALIRO, PIRAEUS	TOMISOLOGRY	670,609	158,932,321
ERMIS MARITIME CORP.	TOMISSPIRIT	993,996	235,574,070
ERMIS MARITIME CORP.	TOMISPROVIDENCE	100,197	23,746,388
CANDIDA CORP. 43 KIFISSIAS AVE. ATHENS	ALKYONIS	677,929	160,657,139
	WAAGNER BIRO STAHL	1,112,853	263,735,051
ΣΥΝΟΛΟ		3,570,584	846,209,924

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ

Υπόλοιπα (10/6/97) απαιτήσεων πελατών εξ επισκευών πλοίων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

ΠΛΟΙΟ	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΠΟΣΟ
M/V ZITA	REX SHIPPING CORP. 2 TRITIS SEPTEMBRIOU STR. 104 31 ATHENS	18.930.520
M/V ATTICOS	REX SHIPPING CORP. 2 TRITIS SEPTEMBRIOU STR. 104 31 ATHENS	18.929.168
P/S SAPPHIRE SEAS	HARBOUR SHIPMAMAGEMENT LTD, P.O. BOX 7226-CY-3313 LIMASSOL - CYPRUS	29.096.480
BARGE BOABARGE 7	DOTT VINCEHLO CAFFIO AGENZIA MARITIMA CORSO VITTORIO EMMANELE 3 - 74100 TARANTO - ITALY	5.192.642
BARGE BOABARGE 8	DOTT VINCENLO CAFFIO AGENZIA MARITIMA CORSO VITTORIO EMMANELE 3 - 74100 TARANTO - ITALY	7.626.025
QBO SAMOS	SAMOS STEAMSHIP CO. S.A 137 FILONOS STR., 185 36 PIRAEUS	7.842.644
P/S ANEMOESSA	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β' ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ& ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ	15.090.329
VERANO	ASTRON MARITIME CO. S.A 54A POSSIDONOS AVE. - PALED FALI RO	4 525.746
	Εις μεταφορά	107.233.554

	Εκ μεταφοράς	107.233.554
CARIBBEAN CARRIER	SEABULK SHIPPING SA 61-65 FILONOS STR. - PIRAEUS	27.613.556
OLYMPIC	ROYAL OLYMPIC CRUISES 87 AKTI MIAOULI STR. - 185 38 PIRAEUS	22.591.683
TRITON	ROYAL OLYMPIC CRUISES 87 AKTI MIAOULI STR. - 185 38 PIRAEUS	18.036.999
GRANADA CITY	BILINDER MARINE CORP. SA 59 DILIGIANNI STR. - 14510 KIFISSIA	4.171.322
LADY SARIA	BILINDER MARINE CORP. SA 59 DILIBIANNI STR. - 145 10 KIFISSIA	4.995.417
MINOAN HILL	TSATSAKIS SHIP. & TRADING CO LTD - 61-65 FILONOS STR. - 18535 PIRAEUS	4.774.277
GOLDEN D	GOLDENPORT SHIPSMANAGEMENT LTD 41 ATHINAS AVE. - 166 71 VOULIAGMENI	6.413.119
SAZ HUDSON	INTERUNITY MANAGEMENT CORP. 69 ETHNIKIS ANTISTASEOS STR. HALANDRI - ATHENS	11.050.556
AURORA	OCEANBULK MARITIME SA - AETHRION CENTER 40 AG. KONSTANTINOU AVE. - 151 24 AMAROUSION	9.597.233
PALOMA	BLUE HORIZON CORPORATION 6 IASSONOS STR. - PIRAEUS	4.656.794
SAHNAZ	BILINDER MARINE CORP. SA 59 DILIGIANNI STR. 145 10 - KIFISSIA	3.933.492
M/V HARIS	TRANSMED SHIPPING LTD 152 EL. VENIZELOU AV. - KASTRI - 146 71 ATHENS	7.329.627
	Εκ μεταφοράς	232.397.629

	Εκ μεταφοράς	232.397.629
M/V DYNAMIC HORIZON	AURORA SHIPPING SA 33 NILEOS STR. - THSISIO - ATHENS	3.935.639
M/V CSOKONAI	SELAS LTD 85 VOULIAGMENIS AVE.- GLYFADA - ATHENS	2.030.102
M/T APANEMO	CENTROFIN MANAGEMENT INC. DIADOCHOU PAVLOU & VERGOTI SQ.-GLYFADA - ATHENS	15.908.206
M/V PROMOTER	SPETSAI SHIPPING CO. LTD 1-3 FILELLINON STR. - PIRAEUS	4.783.143
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	259.054.719

Έχουν εισπραχθεί τα παραπάνω αναφερόμενα
εκ του προσαρτήματος "4" της υπ'
αριθμ. 24553 απόφασης μου.
Καλλίθεα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "4":

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/20/6/97
συμβόλαιο της Συν/φου Καλλιθέας
Αγγελής Αριστειδοπούλας καπζαση-Μεταξά
(σελίδες = 215 =)

ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δυτ.Αττικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 357
Ταχ. Κώδικας: 12210
Πληροφορίες Δ.ΔΡΑΣΗΣ
Τηλέφωνο 54.47.754
ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας
(ανανέωση με εκσυγχρονισμό)

Αιγάλεω 18-6-1996
Αριθμ. Πρωτ. ΔΒ6711/93/Φ14.4331

ΠΡΟΣ: ΑΕ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
27ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Αθηνών-Κορίνθου
Ελευσίνα
(Συνημ. 47 σχεδ/τα)

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Μηχαν/σης και Τεκμ/σης
Μεσογείων 14-18
11510 ΑΘΗΝΑ

2) Αστυνομική Αρχή Ελευσίνας

(με την παράκληση να παρακολουθήσει την εμπρόθεσμη εκτέλεση της απόφασης αυτής και να μας γνωρίσει σχετικά).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΗΧΑΝΙΑ Ναυπηγείο με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού
ΘΕΣΗ 27ο χλμ. Παλ. Εθν. οδού Αθηνών - Κορίνθου
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"

Κιν. Δύναμη

Υφιστ. εγκ/σης	+19.046,23 HP	& 8306KW
Αφαιρεθέντα	- 1.416,38 HP	& 902,255KW
Εκσυγχρονισμού	+ 1.421,07 HP	& 147,375KW
Συνολική	19.050,92 HP	& 7551,12KW

• Αξία Μηχ/των εγκατάστασης

Υφιστ. εγκ/σης	+1.410.463.000 δρχ.
Αφαιρεθέντα	- 91.957.000 -
Εκσυγχρονισμού	+ 144.437.000 -
Συνολική	1.462.943.000 -

Γραμμάτια

Διπλότυπο ΔΟΥ/Νο 1838442/19.000δρχ
Απόδειξη ΕΤΕ/Νο 614165/1503 δρχ.

3) ΚΕΠΕΚ Δυτ.Αττικής

4) ΥΠΕΧΩΔΕ
Γεν.Δνση Περιβάλλοντος
Δνση ΕΛΡΘ
Πατησίων 147
Αθήνα
(Συνημ.ΜΠΕ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων)

5) ΥΒΕΤ
Υπηρεσία Στατιστικής
Μιχαλακοπούλου 80
115 28 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νομάρχη Νο 678

Έχοντας υπόψη ... α) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΒ909/Φ14.4331/90/14.11.90 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε i) άδεια λειτουργίας (ανανέωση με εκσυγχρονισμό) διάρκειας (5) πέντε ετών στο ανωτέρω εργοστάσιο και ii) άδεια κτιριακού εκσυγχρονισμού,

β) την από 12.11.93 αίτηση της ΑΕ "Ναυπηγεία Ελευσίνας", για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (ανανέωση με εκσυγχρονισμό) του ανωτέρω εργοστασίου.

γ) τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί κ.λπ. δικαιολογητικά στοιχεία τους Νόμους ΔΚΣΤ/1912 6422/343214/65 και 4479/65, το Ν.Δ. 1150/49 το από 15.10.22 Β.Δ. το από 16.3.50 Β.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Β.Δ. της 24.11.53 το Π.Δ. 229/86 -Σύσταση και Οργάνωση της Γεν. Γ. Β/νίας των Α.Ν. 207/67, τα αρ. 71, 70, 190/72 και 807/72 Β.Δ., την αριθμ. Α7/7-3/5/11.12.1972 κοινή Υπουργική απόφαση τα Π.Δ. 791/81 και 84, τα 396/89 Π.Δ. οργαν. της Γ.Γ.Β. την αριθμ. 22716/84/7185 Απόφ. του Νομάρχη Δ. Αττικής και την από 22.2.94 έκθεση αυτοψίας αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.

Εγκρίνουμε τα παραπάνω σχεδιαγράμματα, όπως θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με αυτά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια ...λειτουργίας (ανανέωση με εκσυγχρονισμό), διάρκειας (5) πέντε ετών, στο ναυπηγείο με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού

που βρίσκεται ...στην Ελευσίνα

και στην οδό ...27ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου

που ανήκει ...στην ΑΕ "Ναυπηγεία Ελευσίνας"

Εξαιρείται δε στα παραπάνω σχεδιαγράμματα με επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του Β.Δ. της 15.10.22 -περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως- και με τους ακόλουθους όρους:

1) Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα προστατευτικά περιφράγματα κ.λπ. στοιχεία των διαφόρων μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα.

2) Να ευρίσκονται σε πλήρη επιμέλεια τα μέσα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την ΜΠΥ 1578/93

3) Να ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρόνια πριν τη λήξη του το πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

4) Να υπάρχει φαρμακείο παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους.

5) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

6) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από την λειτουργία του εργ να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, πουτίας και της ασφαλείας των περιοίκων.

7) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 305 του ΚΕΜΕ

8) Να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (Ν.1568/85 κλπ)

9) Ο κάτοχος της εγκ/σης υποχρεούται στη τήρηση των όρων που εγκρίθηκαν με την 31557/7.6.96 απόφαση

Αφού περατωθεί η πραγματοποίηση αυτή πριν επέκταση αυτή πριν επέλθει μετά από αίτηση του να ζητήσει άδεια λειτουργίας η οποία θα είναι διαρκείας.

Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεως στην παραπάνω εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περίπτωση πιστοποιηθεί αρμοδίως ότι απαιτούνται αυτά για την πλήρη επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με το άρθρο 2 του ιδίου Β.Δ.

Για την υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω Β.Δ. της 16.3.50 και 24.11.53 να χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που έχει τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση, ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο Νομάρχης

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Η. ΠΑΠΠΑΓΓΡΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

299 Αιγάλεω/4-11-1990
Αριθ. Πρωτ. 909/Φ14.4331/90

ΠΡΟΣ: ΑΕ Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 357 Αιγάλεω
Ταχ. Κώδικας: 12210
Πληροφορίες: Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο: 5447752

(με σχεδ/τα)

ΚΟΙΝ.: 1) Τεχνική Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Μηχ/κών και Τεχν/κής
Μεσογείων 14-18
11510 ΑΘΗΝΑ

2) Αστυνομική Αρχή Ελευσίνας

3) ΥΒΕΤ ΓΤΒ
Δ/νση υποστήριξης Βιομηχανιών
Μεσογείων 14-18
11510 ΑΘΗΝΑ

4) Δ/νση πολεοδομίας
Ελευσίνας
(με σχεδιαγράμματα)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας (ανανέωση) κατόπιν εκσυγχρονισμού καθώς και αδείας κτιριακού εκσυγχρονισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ναυπηγείο με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ελευσίνα
27ον χιλ. Παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Ναυπηγεία Ελευσίνας

Κοινοποίηση σε αυτούς με την παράκληση να καταπολεμήσουν την συμπλήρωση εκτέλεση της απόφασης αυτής και να μας γνωρίσει σχετικά).

1) Τροπ. εγκ/σης 18,999.23 HP 8251KW
Αφαίρετου εκ/μου 47,0 HP 55KW
2) Συμπληρ. HP
3) Εκσυγχρονισμού HP
Σύνολο 18,046.23 HP 8306KW

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Τροπ. εγκ/σης 14,00 463.000 Δρχ
2) Αφαίρετου εκ/μου 10.000.000
3) Εκσυγχρονισμού
Σύνολο 14.410.463.000

Γραμμάτια
Γ.Γ. Σειρά Α 0231112255738 9.500 Δρχ
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω Νο 1004725 2.400
3) [illegible] 15125
4) [illegible] 35720 1503
5) [illegible] 198535 [illegible]
6) Τ.Γ.Ε. 224871 9500

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη την από 8-3-90 αίτηση της ΑΕ Ναυπηγεία Ελευσίνας για χορήγηση α) άδειας λειτουργίας (ανανέωση) κατόπιν εκσυγχρονισμού και β) άδειας κτιριακού εκσυγχρονισμού του Ναυπηγείου με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού που βρίσκεται στο 27ον χιλ. της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου για το οποίο έχει χορηγηθεί α) η αριθ. 1319/1/24-11-85 άδεια λειτουργίας διαρκείας πέντε (5) ετών 2) η αριθ. 4492/Φ14.4331/21-10-87 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε α) άδεια επεκτάσεως του κύκλου των εργασιών για την κατασκευή τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού και β) άδεια μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού 3) Την αριθ. 4471/Φ14.4331/12-10-89 απόφαση άδειας λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού διαρκείας μέχρι 21-11-90

τα σχεδιογράμματα που έχουν εγκριθεί κλπ. διοικολογητικά σύμφωνα με τους Νόμους ΑΚΣΤ/1912 6422/34 3214/35 και 4479/65, το Ν.Δ. 1150/49 το από 15.10.22 Β.Δ. το από 16.3.50 Β.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Β.Δ. της 24.11.53 το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γεν. Γ. Β/νίας του Α.Ν. 207/67. το αρ. 710/70, 199/72 και 807/72 Β.Δ. την αριθμ. Α7/7-3/5/11.12.1972 κοινή Υπουργική απόφαση το Π.Δ. 791/81 και απόφαση του Νομάρχη Αττικής 84/84 την αριθ. 22716/84/7-1-85 την αριθμ. και την από 6-11-90 έκθεση αυτοψίας αρμοδίου τεχνικού συμβούλου της Υπηρεσίας μας

Εγκρίνουμε τα παραπάνω σχεδιογράμματα όπως θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με αυτά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε λειτουργίας (ανανέωση) κατόπιν εκσυγχρονισμού διαρκείας τριών (3) ετών για το παραπάνω ναυπηγείο

που βρίσκεται στην Ελευσίνα
και στην οδό 27ον χιλ. παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου
και αφορά στη Α.Ε. Ναυπηγεία Ελευσίνας

Επισυνάπτεται στο παρόν σχεδιογράμματα για επιβολή των όρων των διατάξεων του Β.Δ. της 15.10.22 κλπ

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μηχανολογικού εγκατάστασης για τους αναφερόμενους χρόνους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 357
Ταχ. Κωδικός: 12210
Πληροφορίες: Π. Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο: 5447752

Αιγάλεω 12-10-1989
Αριθ. Πρωτ.: 447/9144330
Δ.Β.

ΠΡΟΣ: ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
27ο χιλ. Π. Εθν. οδού
Αθηνών Κορίνθου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας κατόπιν αδείας εκσ/σμού

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμ/σης
Μεσογείων 14-18
11510 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία Ναυπηγείο με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού

Τοποθεσία 27ο χιλ. Π. Εθν. οδού Αθηνών Κορίνθου

Ιδιοκτήτης Α.Ε. Ναυπηγεία Ελευσίνας

2) Αστυνομική Αρχή Ελευσίνας

Κιν. Δύναμη Η/ρεις συνολικής ισχύος 18.999,23ΠΡχ 8251' ΚΝ Θερμ. ισχύ

Ατμ/τες Κατηγ.

Π.Δ.

Π.Π.

Αξία μηχ/κής εγκ/σης 1.400.463.000δρχ.

(με την παραλληλη να παρακολουθήσει την εμπρόθεσμη εκτέλεση της απόφασης αυτής, και να μας αναφέρει σχετικά).

Γραμμάτια

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη την από 1-2-1989 αίτηση της ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για την χορήγηση αδείας λειτουργίας κατόπιν αδείας εκσυγχρονισμού Ναυπηγείου με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού που βρίσκεται στο 27ο χιλ. Π. Εθν.

1) Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα προστατευτικά περιφράγματα κλπ. στοιχεία των διαφόρων μηχανημάτων εγκαταστάσεων.
2) Να παρακολουθούνται σε πλήρη εναρμόνιση με μέσα παρεμβάλλοντα που προβλέπονται από τον ΚΟΚΠ ΜΠΥ
3) Να συντηρούνται καθώς και να βάφονται τα κατασκευαστικά παρεμβάλλοντα.
4) Να υπάρχει γραμμικός παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους.
5) Να ληφθούνται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Π.Δ. 1180/81.
6) Να ληφθούνται όλα τα υπόλοιπα μέτρα ώστε από την λειτουργία του εργοστασίου..... να μη προκαλούνται διαταραχές ανάπαυσης σε βάρος της ηχίας, ησυχίας και της ασφαλείας των περιοίκων.

Β). Άδεια κτιριακού εκσυγχρονισμού σύμφωνα με τα υποβληθέντα νέα σχεδιαγράμματα και με τους παρακάτω όρους

1). Ο κτιριακός εκσυγχρονισμός να συντελεστεί εντός δύο (2) ετών
2). πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιριου με εφαδιαστούν οι ενδιαφερόμενοι με οικοδομική άδεια

Αφού περατωθεί η μηχανολογική εγκατάσταση αυτή πρέπει μετά από αίτηση του ..... να ζητήσει άδεια λειτουργίας η οποία θα είναι διαρκείας.

Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να εκβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην παρασκευή εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περίπτωση πιστοποιηθεί αρμοδίως ότι απαιτούνται αυτά για την πλήρη εκτέλεση του σκοπού που επιδιώκεται με το άρθρο 2 του άδου Β.Δ.

Για την ικανοποίηση επιβολής της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπανω Β.Δ. της 16.3.50 και 24.11.53 να χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που έχει τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε ένα μήνα από την κοιν/σή της, ένσταση από αδιαφορούντα έχει έννομο συμφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Ο Νομάρχης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Α'

Αθαν. Νικούρας

οδού Αθηνών Κορίνθου δια το οποίο έχει χορηγηθεί η αριθμ. ΔΒ 4498/Φ14.433/
απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε α)επέκταση του κύκλου των εργασιών για κατ
σκευή τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού και β) μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμ
νισμού.

εγκριθεί με την 4498/21-10-87 απόφαση

τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί για έγκριση κλπ. δικαιολογητικά στοιχεία, τους Νόμους ΔΚΣΤ/1912, 6422/34, 3214/55 και 4479/65, το Ν.Δ. 1150/49 το από 15.10.22 Β.Δ., το από 16.3.50 Β.Δ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 24.11.53, το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γ.Γ.Β.» του Α.Ν. 207/67, τα αριθ. 710/70, 190/72 και 807/72 Β.Δ., την Α7/7-3/5/11.12.72 κοινή Υπουργική απόφαση, τα Π.Δ. 791/81 και 84/1984, την αρ. 22716/84/Τ-1-85 εξουσιοδοτική απόφαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής και την από 1-2-89 αίτηση της ΑΕ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ως και την από 23-6-89 έκθεση αυτοψίας αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας

τοΠΔ396/89 Θσχ. ΓΓΒ

Εγκρίνουμε τα παρακάτω σχεδιογράμματα, όπως θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με αυτά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διαρκείας μέχρι 21-11-1990

για το παρακάτω ... Ναυπηγεία με τμήμα κατασκευής τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού

με συνολική κινητήρια δύναμη ισχύος 18929,2ΗΡ και 8251 ΚΨ θερμ. ισχύς HP που βρίσκεται στο 27ο χιλ. Π. Εθν. οδού Αθηνών Κορίνθου

στην οδό

στην ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

και ανήκει όπως αυτό απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που έχουν εγκριθεί με επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Β.Δ. της 15.10.22 «περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τους ακόλουθους όρους:

1) Να υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα προστατευτικά περιφράγματα ιμάντων, τροχαλιών, αξόνων και των άλλων στοιχείων των διαφόρων μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα.

2) Να ευρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα τα μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τον ΕΚΠΤ. τη ΜΠΥ

3) Να ανανεώνεται κάθε τρία(3) χρόνια το πιστοποιητικό πυρασφαλείας.

4) Να υπάρχει φαρμακείο παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους.

5) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον Π.Δ. 1180/81.

6) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από την λειτουργία του εργ ναυπηγείου να μη προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ηυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων

7)

Για την υπεύθυνη εκβλεψη της λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάνω από 16.3.50 και 24.11.53 Β.Δ., πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της, προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για την οποία αποφαίνεται ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αρχιτής

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Α'

Λ.Π.: 9144 13.11.89

	ΝΠ	ΠΛ
ΠΑΡ		✓
ΠΑ		✓
ΓΛ	–	✓
ΓΛ/Α		
ΣΛ		
ΔΝΘ		
ΕΛ	✓	
ΑΠ		
ΔΣΓΛ		
ΔΝΘ		
ΔΠΚ		
ΔΕΣ		
Κ. ΝΙΑΦΑΝΤΗΣ		

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Μιλτ. Δ. Παπαθανασίου

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ

Κ.Α. Ι 123

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ.
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΛ. ΗΛ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ κλπ.
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ : στους όρους της παρού- : σης αποφάσης. :

Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 80
Πληροφορίες: Α. Παρδάλης
Τηλέφωνο : 77 08 615/216

Αθήνα 21.11. 1985
Αριθ.Πρωτ.: 13191 Φ6

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας (ανανέωση της 80928/8975/24.10.80) και άδεια λειτουργίας της μηχ/κής επεκτάσεως του ναυπηγείου της ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στο Δήμο Ελευσίνας-27οχλμ. Παλ. Εθν. Οδού Αθηνών του Νομού Αττικής

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Σχετική αίτηση τ. της ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας του ναυπηγείου της

Το Νόμο 1266/82 για τα όργανα ασκήσεως νομισματικής πολιτικής κλπ.

3.- Τα Πρ. Διατάγματα 437/85 και 456/25-9-85 για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τη μεταφορά Υπηρεσιών στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας & Τεχνολογίας

4.- Τη Υ-3η/ΦΙΡ/13753/16-10-85 εξουσιοδοτική απόφαση του αρμόδιου για θέματα Βιομηχανίας Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας & Τεχνολογίας

5.- Τις διατάξεις:

5.1.- Του από 15.10.1922 Βασ. Δ/γματος "περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως".

5.2.- Τον Α.Ν. 207/67

6.- Την απόφασή μας 80928/8975/24.10.80 με την οποία χορηγήθηκε στο ανωτέρω εργοστάσιο άδεια λειτουργίας διαρκείας μέχρι 13.10.84 και συνολική ισχύ 17560 ΗΡ και 7444 ΚΨ

7.- Τα σχεδιαγράμματα στα οποία απεικονίζεται το εργοστάσιο, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία του φακέλλου.

8.- Την από 5.11.85 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε στην ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ άδεια λειτουργίας διαρκείας πέντε (5) ετών για το εργοστάσιο της όπως αυτό εμφαίνεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε και που έχει τα ακόλουθα ειδικώτερα στοιχεία:

α. Θέση: Νομός Αττικής Δήμος Ελευσίνας
οδός 27ο παλ. εθν. οδού Αθηνών-Κορίνθου

β. Είδος εγκαταστάσεως: Ναυπηγεία

γ. Ισχύς: Κινητήρια 17.560+245= 17.805 ΗΡ ή KW
θερμική 7444 KW

δ. Ατμολέβητες: Κατηγορία ΠΥΔ Π.Π.

ε. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού 1.128.197.800+11.265.200=1.139.463.000 δρχ.

Η παρούσα άδεια χορηγείται με τους ε ξ ή ς ό ρ ο υ ς:

α. Να υπάρχουν στο εργοστάσιο, επί μονίμου βάσεως, οι κατάλληλες συνθήκες που θα διασφαλίζουν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, ύπαρξη πρόχειρου φαρμακείου και εγκαταστάσεων υγιεινής κ.λπ.).

β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τον Ειδικό Κανονισμό Πυρασφαλείας 1042 και το 1521.9701/1/12.9.84 Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

γ. Να τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας στις εγκαταστάσεις οξυγόνου προπανίου ασετυλίνης κ.λπ. και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και τα δίκτυα αυτών προς αποφυγή επιστροφής της φλόγας.

δ. Το εργαζόμενο προσωπικό το απασχολούμενο εκτός γραφείου του εργοστασίου να φέρει κατάλληλα κράνη προς αποφυγή ατυχημάτων.

ε. Όλοι οι γερανοί στο εργοστάσιο να επιθεωρούνται τακτικά και

να τηρούνται κατά τη χρήση αυτών οι οδηγίες των κατασκευαστών για την αποφυγή ατυχημάτων απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οικοδομικών γερανών τις ημέρες που πνέουν ισχυροί άνεμοι.

στ) Κατά τις επισκευές ή διαλύσεις πλοίων πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την απομάκρυνση του έρματος (μαζούτ κ.λπ.) αυτού έτσι ώστε και η επισκευή ή διάλυση να γίνεται με ασφάλεια και να μη ρυπαίνεται και η θάλασσα.

Ο φορέας λειτουργίας του εργοστασίου θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι:

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετους όρους σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί του από 15.10.2? Β. Δ/τος και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Πρ. Δ/τος 1180/81.

2. Για την απαιτουμένη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16.3.50 και 24.11.53 Β.Δ/των καθώς και του 902/75 Π. Δ/τος υπ? επίβλεψη της λειτουργίας της παραπάνω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που να έχει προβλεπόμενα από τις διατάξεις συτές προσόντα.

3. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα μόνον κατόπιν εγ?σεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Χωρίς αυτή την έγκριση ή επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός αυτού που αναφέρεται παραπάνω.

4. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερομένη ΑΕ από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Γραμμάτια:
Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια.
α. [illegible]
β. για δρχ 4500
γ. [illegible]
δ. για δρχ 1503

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κοινοποίηση:
α. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ (με σχεδ/τα)

β. Αστυν. Τμήμα Ελευσίνας
19 200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Εσωτ. διανομή:
α. Στατιστική Υπηρεσία

β. Δ/νση Μεταλ. & Ηλ/κών Ειδών

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8670/3.19.86

	Α	Ε	
ΠΔΣ			ΣΔ
ΓΔ			ΝΕ
ΤΔ			ΠΡ
ΤΥΠ			ΔΣ
ΤΥΜ			ΝΣ
ΥΠ			

ΤΕ Ρομπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 80
Πληροφορίες: Ξ. Σπιθούρης
Τηλέφωνο : 7789809

Κ.Α. 202

Αθήναι 24-10- 1980

Αριθ. Πρωτ. 80928/8975

ΚΟΙΝ: 1. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ
Αθηνᾶς 67 Αθήνα (112)
2. Αστυνομική Αρχή
Ἐλευσίνα
3.
4.

Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας
Κατόπιν μηχανολογικῆς ἐπεκτάσεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία. . . Ναυπηγεῖο . . . . .

Τοποθεσία.. Ἐλευσίνα Ἀττικῆς

Ὁδὸς 27ον χιλ. Παλ. Ἐθν. ὁδοῦ Ἀθηνῶν

Ἰδιοκτήτης.. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Κιν. Δύναμις: Ἡλ/ρες συνολ.ἰσχύος
17560 HP 7444 KW
17514 HP +46 HP ἐπεκτασ.=17560

Ἀτμολέβητες: Κατηγορία.....
Π.Δ.....
Π.Π.....

Ἀξία μηχ/των ἐγκ/σεως: 1123.197800 δρχ.
1125932500 δρχ.+2265500=1128197800 δρχ.

Γραμμάτια: 1.
2.
3.
4.

633/80
5.11.80
Δ.Τ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ἔχοντας ὑπόψη. . αἴτηση τῆς ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ διά τήν χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας κατόπιν ἐπεκτάσεως τοῦ Ναυπηγείου της παύ. . εὑρίσκεται στήν Ἐλευσίνα 27ον χιλ. Παλαιᾶς Ἐθν. ὁδοῦ Ἀθηνῶν Κορίνθου

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ἐγκεκριμένες μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 12554/2746/669/2-6-75 ἀπόφασιν τά ~~ὑποβληθέντα~~/~~ἐγκριθέντα~~/~~ἐγκριθησόμενα~~ σχεδιαγράμματα κ.λ.π. εἶναι ὁλοχρήτως στοιχεῖα τούς Νόμους ΔΚΣΤ/1912 καί 6422/34, τό Ν.Δ. 1150/49, τούς Νόμους 3214/55 καί 4479/65, τόν Α.Ν. 207/67 τό ἀπό 15-10-22 Β.Δ., τό ἀπό 16-3-50 Β.Δ. ὅπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ τό ἀπό 24-11-53 Β.Δ., τό ὑπ' ἀριθ 238~~72-11-79~~ Β.Δ. "περί ὀργανώσεως τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας καί τῶν ὑπ' ἀριθ. 710/70 Β.Δ., τήν ὑπ' ἀριθ.. 62692/24-7-80 ἀπόφασιν. τοῦ. . Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί Ἐνεργείας περί μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων καθώς καί τήν ὑπ' ἀριθ. 80929/8975/10-10-80 ἔκθεση τῆς Ὑπηρεσίας μας. . . . . .

. . . . . .

~~ἀποφασίζομεν/κρίνομεν/κατ' ἐξουσιοδότησιν/τοῦ/Ὑπουργοῦ~~ συμφώνως/~~χωρίς ἀντίρρησιν/τοῦ/Ὑπουργοῦ/δύνασθε~~/ ἐγκρίνουμε τά ἀνωτέρω σχεδιαγράμματα, ὅπως αὐτά θεωρήθηκαν ἀπό τήν Ὑπηρεσία μας καί σύμφωνα μέ αὐτά

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ διαρκείας. . μέχρι 15-10-84. . . . . τοῦ ἀνωτέρω ~~ἐγκεκριμένου~~/~~ἐγκριθησομένου~~/ Ναυπηγείου. . . . . .

. . . . . .

μέ συνολική κιν. ὑναμη ἰσχύος 17560 HP, 7444 KW. . . . HP, εὑρισκομένου εἰς. Ἐλευσίνα. . . . . .

. . . . . .

καί στήν ὁδό. 27 χιλιομ. Παλαιᾶς Ἐθν. ὁδοῦ Ἀθηνῶν Κορίνθου. . . . . τό ὁποῖο ἀνήκει εἰς τήν ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ . . . . . καί εἰκονίζεται εἰς τά σχεδιαγράμματα πού ἐγκρίναμε, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῆς τηρήσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἀπό 15-10-22 Β.Δ/τος "περί χορηγήσεως ἀδειῶν ἱδρύσεως καί λειτουργίας πάσης μηχανολογικῆς ἐγκαταστάσεως" καί μέ τούς ἑξῆς ὅρους:

Ρ μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 12554/2746/669/2-6-75 ἀποφασή μας

ΠΑΡ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Αριθ. Πρωτ. 6653/15
Ληφθείσα τη 7/6/75
Απάντηση τη
Κ.Α.203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Β
ΤΜΗΜΑ: 2ον

Ταχ. Δ/νσις: Μιχαλακοπούλου 80
Πληροφορίαι: Σ.Ρούσσης
Τηλέφωνον : 7785.809
Τ-γ-φ. κωδ. 1708615

ΘΕΜΑ: Χορήγησις άδειας λειτουργίας καί μηχ/κής έπεκτάσεως.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουνίου 1975
Αριθ.Πρωτ. Βαθμ. Προτεραιότητος
12564/2746/669

ΚΟΙΝ: 1) Α.Ε. "ΚΑΥΣΤΗΡΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" οδός Αθηνών 67-Αθήναι 112 (μετ' επιστροφής).
2) Κεντρικόν Διευθυντήριον Πειραιώς-Δ/νσιν Λιμενικής Αστυνομίας
3) Αστυνομικήν Αρχήν Ελευσίνα

Π ε ρ ί λ η φ ι ς

Βιομηχανία: Καυστήρων
Τοποθεσία: Ελευσίς
Ιδιοκτήτης: Α.Ε. "ΚΑΥΣΤΗΡΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"

(μέ τήν παράκλησιν όπως παρακολουθήσητήν έμπρόθεσμον έπιτέλεσιν τής παρούσης καί άναφέρητε ήμίν σχετικώς).

Κιν. Δύναμις

Υφιστ. έγκ/σεως	17514	Ηλ	7438 Σπ
2-Προβλεπ. έπεκτάσεως	46	ΗΓ	6 ΣΠ
	17560		1444

Αξία μηχ/των έγκαταστάσεως

1. Υφιστ. έγκ/σεως 1.125.952.500 Δρχ.
2. Προβλ. έπεκτ. 2.265.500 "

Γραμμάτια

1.- Δημ.Ταμ.Αριθ.Γραμμ.38968 εις δρχ.9.500
2.- Ε.Τ.Ε. Αριθ.Γραμμ.13602 δια δρχ. 1.539

Νά ὑπάρχουν προστατευτικά περιφράγματα σ'ὅλα τά κινούμενα μέρη ὶν μηχανῶν καθώς καί στά ἡλεκτροφόρα τῶν φορητῶν ἤ μή μηχανημάτων
. Νά ὑπάρχει φαρμακεῖο μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά πρῶτες βοηθεῖες
. Νά τηροῦνται οἱ διεθνεῖς προδιαγραφές ἀσφαλείας στίς ἐγκαταστάσεις ὀξυγόνου προπανίου ἀσετυλίνης κτλ. καί νά διατηροῦνται σέ ἄριστη κατάσταση καί τά δίκτυα αὐτῶν πρός ἀποφυγήν ἐπιστροφῆς φλογός
. Νά διατηροῦνται σέ ἄριστη κατάσταση τά ἀναφερόμενα εἰς τόν ΕΚΠΥ μέσα πυρασφαλείας.
. Τό ἐργαζόμενο προσωπικό τό ἀπασχολούμενο ἐντός γραφείου τοῦ ἐργοστασίου ἐρογν.κατφλληλα.κράγη.πρός ἀποφυγή ἀτυχημάτων.
. "Ολοι οἱ γεραγοί στό ἐργοστάσιο νά ἐπιθεωροῦνται τακτικά καί νά τηροῦνται στήν χρήση αὐτήν οἱ ὁδηγίες τῶν κατασκευαστῶν διά ἀποφυγή τυχημάτων, Ἀπαγορεύεται ἡ χρησιμοποίηση οἰκοδομικῶν γεραγῶν τίς ἡμέρες. οἱ πνέουν ἰσχυροί ἄνεμοι
7. Κατά τίς ἐπισκευές ἤ διαλύσεις πλοίων πρέπει νά ὑπάρχουν τά κατάλληλα μέσα διά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἑρμάτος (μαζούτ κτλ.) αὐτόν ἔτσι ὥστε καί ἡ ἐπισκευή ἤ διάλυση νά γίνεται μέ ἀσφάλεια καί νά μή ρυπαίνεται καί ἡ θάλασσα.

Τό Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας καί Ἐνεργείας ἐπιφυλάσσει τό δικαίωμα ά ἐπιβάλει τήν ἐκτέλεση μεταρρυθμίσεων καί περιορισμῶν εἰς τήν ἀνωτέρω γκατάσταση, σέ κάθε περίπτωση πού ἡ ἁρμόδια Ὑπηρεσία του θά διαπιστώσει τι ἤτανἀναγκαῖο, γιά νά ἐπιτευχθοῦν οἱ ἐπιδιωκόμενοι σκοποί, οἱ προβλεπόμενοι ἀπό τό ἄρθρο 2 τοῦ ἀνωτέρω ἀπό 15-10-22 Β.Δ.

Διά τήν ἀπαιτουμένη, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῶν σχετικῶν ἀπό 16-3-50 καί 24-11-53 Β.Δ., ὑπεύθυνη ἐπίβλεψη τῆς ἐκτελέσεως τῆς ἀνωτέρω γκαταστάσεως, πρέπει νά χρησιμοποιηθῆ πρόσωπο πού νά ἔχει τά προβλεπόμενα ἀπό τίς διατάξεις αὐτές προσόντα.

Μέ Ἐντολή Ὑπουργοῦ
Ο Α/Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι. Δερμιτζάκης

Ἐσωτερική Διανομή
- Γραφεῖο κ. Γεν. Δ/ντοῦ
- Ὑπηρεσία Στατιστικῆς
- Γεν.Δ/νση Γ-Δ/νση Β΄ Τμ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν: τήν ἀπό 10-3-1975 αἴτησιν τῆς Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
οἱ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας καί μηχ/κῆς ἐπεκτάσεως τοῦ εἰς Ἐλευσῖ
Ἐλευσῖνος ἐπυρηγείου της δι' ἣν ὑφίστανται ἡ διά τῆς ὑπ' ἀριθ.95552/13-12
69 ἡμετέρας ἀποφάσεως χορηγηθεῖσα ἄδεια λειτουργίας.

νέα

ὑποβληθέντα πρός ἔγκρισιν σχεδιαγράμματα κ.λ.π. δικαιολογητικά στοι-
τα, τούς Νόμους ΔΚΣΤ/1912 καί 6422/34, τό Ν.Δ. 1950/49, τούς Νόμους
14/55, 4329,4481/65 Α.Ν.207/67 καί τό Ν.Δ. 241/73, τό ἀπό 15-10-22 Β.
-ἀπό 16-3-50 Β.Δ., ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ὑπό τοῦ ἐπό
-11-53 Β.Δ., τό ὑπ' ἀριθ.3/2-1-61 Β.Δ. "περί ὀργανώσεως τοῦ Ὑπουργείου
ομηχανίας, τόν Α.Ν. 207/67, τό ὑπ' ἀριθ.710/70 Β.Δ., τήν ὑπ' ἀριθ.3694/
κοινήν Ἀπόφασιν Ὑφυπουργῶν παρά τῷ Πρωθυπουργῷ καί Βιομηχανίας, τήν
48855/7362/22-11-74 ἀπόφασιν Ἡ. Ὑπουργοῦ περί μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτ
ἀριθ. τήν ὑπ' ἀριθ. 62/30-6-75(ΦΕΚ 171/Β/7-8-73) ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη τῇ ὑπ' ἀριθ. 51
73)τό Π.Δ.130/26-7-75(ΦΕΚ 171/Β/7-8-73) σύμφωνον γνωμοδοτήσει τοῦ παρ' αὐτῇ
χικοῦ Συμβουλίου ἐγκρίνομεν τά ὡς ἄνω σχεδιαγράμματα, ὡς ἐθεωρήθησαν
δ-ῆς ὑπηρεσίας ἡμῶν καί σύμφωνως πρός ταῦτα.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν

άδειαν λειτουργίας διαρκείας μέχρι 13-10-84 μετά σύνδεσιν κινητῆρος δυ-
έμεως ἰσχύος 17514 ΗΡ καί 7438 Κπ.
άδειαν μηχ/κῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ὡς ἄνω Κουπηγείου
ειμένου ἐν . Ἐλευσῖνι
αί ἀνήκοντος εἰς . Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

ἰκονιζομένου δέ εἰς τά ὡς ἄνω νέα σχεδιαγράμματα, ὑπό τήν ἐπιφύλαξιν
ῆς τηρήσεως τῶν διατάξεων, ποῦ ἀπό 15-1-22 Β.Δ/τος "περί χορηγήσεως
δειῶν ἱδρύσεως καί λειτουργίας πάσης μηχανολογικῆς ἐγκαταστάσεως καί
πό τούς κάτωθι ὅρους:

). Διά τήν ἄδειαν λειτουργίας

1. Ὑφίστανται ἐν ἀρίστῃ καταστάσει πάντα τά προστατευτικά περιφράγματα
εἰς τά ἐπικινδύνως κινούμενα στοιχεῖα τῶν μηχανημάτων, ὡς καί τά ἠλεκτρο-
φόρα καλώδια τῶν φορητῶν ἤ μή μηχανημάτων.
2. Ἐντός τριμήνου προθεσμίας ὑποβληθοῦσιν ἡμῖν α)σχετικαί ἐκθέσεις τῶν ἁρμοδί
ων ὑπηρεσιῶν πάντων τῶν ἐπί τῆς παραλίας καταπιεσσούντων ἐργων πρόληψις
μηχανικοῦ(κρηπιδώματα,προβλῆτες κλ.π.) καί β)βεβαιώσεις τῆς οἰκείας ὑγείο
νομικῆς ὑπηρεσίας ὅτι αἱ ἐγκαταστάσεις ἐστιάσεως ὑγιεινῆς καί διαθέσεως
λυμάτων εἶναι σύμφωνοι πρός τάς ἰσχυούσας σχετικάς ὑγειονομικάς διατάξεις
εἰς τά σημεῖα πού ἡ παραλλαγή τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ὁρίζει

3. Ἐπιθεωροῦνται καί διατηροῦνται ἐν ἀρίστῃ καταστάσει πάντα τά μέτρα ἀσφα-
λείας καί εἰδικά ἐξαρτήματα εἰς τά δίκτυα ὀξυγόνου πρόπανίου, ἀσετυλίνης
κλπ. πρός ἀποδειξιν διαφυγῶν καί ἐπιστροφῆς τῆς φλογός ὡς καί πάντα τά μέ
τρα πυρασφαλείας τοῦ ἐργοστασίου.
4. Ἅπαντες οἱ ἐν τῷ ἐργοστασίῳ λειτουργοῦντες γερανοί ἀνυψώσεως βαρῶν, ἐν
ὑπαίθρῳ, δέον ὅπως ἐπιθεωροῦνται ἀνελλιπῶς πρός ἄρσιν τυχόν ἐκ τῆς χρήσε
των ἀνωμαλιῶν(σύφιγξις περικοχλίων κλπ.)καί ἀκολουθῶνται πιστῶς αἱ ὁσηγί
αι τοῦ κατασκευαστικοῦ οἴκου κατά τάς ἐκτελουμένας ὑπ' αὐτοῦ ἐργασίας
ἀπαγορευομένης τῆς λειτουργίας τοῦ οἰκοδομικοῦ τύπου κυρίως γερανοῦ κατ
τάς ἄρας ἔνθα πνέουσι δυνατοί ἄνεμοι.
6. Κατά τάς ἐπισκευάς ἤ διάλυσιν πλοίων, δέον ὅπως ὑφίστανται τά καταλληλα
μέσα, διά τῶν ὁποίων πρός τόν σκοπόν τῆς ἀποφυγῆς ἐκρήξεως ἐκρηκτικῶν ἀερίων
καντικῶν ἀερίων πρός τόν σκοπόν τῆς ἀποφυγῆς ἐκρήξεως τῶν ἀπολείπων πετρελαίων καί λι
περιοχῆς.
7. Ἅπαντες οἱ ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Κουπηγείου ἀπασχολούμενοι φέροσσι κατάλ
ληλα πρός τήν ἰδιότητα αὐτῶν ἐνδύματα, ἰδιαιτέρως δέ οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τάς πλωτάς ὀξαμενάς καί γε
φυρικήν κλίνην.

Β. Διά τήν Μηχανολογικήν Ἐπέκτασιν

1. Ἡ ὅλη μηχανολογική ἐπέκτασις πραγματοποιηθῇ ἐντός ἐτησίας προθεσμίας,
ἡ χορηγηθησομένη δέ ἄδεια λειτουργίας αὐτῆς ἐσται διαρκείας μέχρι 13-
10-1984.
2. Προβλεφθῶσιν πάντα τά προστατευτικά περιφράγματα εἰς τά ἐπικινδύνως κι
νούμενα στοιχεῖα τῶν μηχανημάτων.

Ἡ διά τῆς παρούσης ἀποφάσεως χορηγουμένη ἄδεια λειτουργίας καί
μηχανολογικῆς ἐπεκτάσεως, ἀπορρέουσα ἐκ τῶν εἰς τήν σφαῖραν τῆς Διοικήσεως
ἀναγομένων καθηκόντων, οὐδεμίαν ἐπίδρασιν ἔχει ἐναντι τυχόν διαιωμάτων
τρίτων, στηριζομένων ἐπί εἰδικῶν τίτλων, ἰδιωτικοῦ δικαίου. Ἐπίσης δέν κατ
γεῖ προϋποθέσεις καί ὅρους ἑτέρων Ὑπηρεσιῶν ἐχρύσων ἰδιοκτησίαν τινα, διατ
πωθέντας καί περιλαμβανομένους εἰς ὑφισταμένας ἀποφάσεις αὐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς μηχανολογικῆς ἐπεκτάσεως δέον ὅπως αὕτη ἐφοδια-
σθῇ καί τῆς: τοῦ ἐνδιαφερομένου, διά τῆς εἰδικῆς ἀδείας λειτουργίας τῆς
προβλεπομένης ὑπό τοῦ Ν.4479/65, τοῦ ὡς εἴρηται ἀπό 15-10-22 Β.Δ. ὡς
καί τοῦ Α.Ν.207/67 καί ἥτις ἔσεται διαρκείας μέχρι 13-10-1984.

Τό Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας ἐπιφυλάσσει πρός τούτοις ἑαυτῷ τό δικαί-
ωμα ὅπως ἐπιβάλῃ τήν ἐκτέλεσιν μεταρρυθμίσεων ἐν τῇ ὡς ἄνω ἐγκαταστάσει
ἐν οἱαδήποτε περιπτώσει ἤθελε δεόντως πιστοποιηθῇ ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ὑπη-
ρεσίας αὐτοῦ κατά τήν λειτουργίαν ὅτι ἀπαιτοῦνται τοιαῦται, πρός πλήρη
ἐπίτευξιν τοῦ, διά τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω Β.Δ., ἐπιδιωκομένου
σκοποῦ.

Διά τήν ἀπαιτουμένην κατά τάς διατάξεις τοῦ ὡς ἄνω ἀπό 16-3-50 καί
24-11-53 Β.Δ. ὑπεύθυνον ἐπίβλεψιν τῆς ἐκτελέσεως τῆς ὡς ἄνω ἐγκαταστά-
σεως, δέον νά χρησιμοποιηθῇ πρόσωπον ἔχον τά ὑπό τῶν κειμένων διατάξε-
ων προβλεπόμενα προσόντα.-

Ὁ Ὑπουργός

Κων/νος Ξονοφάγος

Ἐσωτερική Διανομή

- Ὑπηρεσίαν Στατιστικῆς
- Γεν. Δ/νσιν Ι-Δ/νσιν Α-Τμ.1ον

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Β' ΤΜΗΜΑ 2ον
Αριθ.Πρωτ:25285/6513/573

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Βιομηχανία Κατασκευής καί έκσκευής κλοίων καί καντός κλωτοῦ μέσου καί μεταλλικοῦ ἐν γένει ξηρᾶς.

Τοποθεσία ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ παρά τόν μυχόν τοῦ κόλπου τῆς ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Ἰδιοκτησία ΑΕ.ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Κιν.Δυν. τῆς τάξεως τῶν 10.000 ΚΝΑ

Γραμμάτιον 34381/68 9.500 δρχ.

Κοινοποιήσεις

- Α.Ε.ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (μετά σχεδίου) ὁδός Ἀθηνῶν ἀρ.67 Ἐνταῦθα
- Υπ. Συγκοινωνιῶν Τεν.Δ/νσιν Μεταφορῶν Δ/νσιν Τεχν.Σιδ/μων Τμῆμα Τεχν. Ἔργων Ἐνταῦθα
- Υ.Ε.Ν. Δ/νσιν Ναυτικῆς Ἀστυνομίας Ἐνταῦθα
- Δ.Ο.Τ. Δ/νσιν Ὀργανώσεως καί Κοσμολῆς Τμῆμα 2ον Ἐνταῦθα
- Υπ. Δημ. Ἔργων Ὑπηρεσίαν Οἰκισμοῦ Δ/νσιν Ε2/α Ἐνταῦθα
- Υπ. Ἐθν. Ἀμύνης ΓΕΕΘΑ Γ' ΜΕΟ/2 Ἐνταῦθα
- Πολεοδομικόν Γραφ. Ἀθηνῶν (μετά σχεδίων) Ἐνταῦθα
- Ἀστυν. Ἀρχήν Ἐλευσῖνος εἰς διαλοῦν Ἐλευσῖνα μέ τήν παράκλησιν ὅπως παρακολουθήσῃ τήν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῆς ἀδείας καί ἀναφέρῃ ἡμῖν σχετικῶς.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Αρ. Πρωτ. 918
1/3/1968

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τήν ἀπό 11.3.1968 αἴτησιν τῆς ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περί χορηγήσεως ἀδείας ἐγκαταστάσεως νηογείων εἰς θέσιν ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ τοῦ κόλπου τῆς ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, δι' ἣν ἰσχύει ἡ ὑπ' ἀριθ. 45567/9037/1579/12.6.68 μετέπειτα κατ' ἀρχήν ἄδεια ἐγκαταστάσεως, τά ἐκπληθέντα πρός ἔγκρισιν σχεδιαγράμματα κλπ. δικαιολογητικά στοιχεῖα, τούς ὅρους ΑΚΠΤ Α τοῦ 1912 καί 6422/34, τό ὑπ' ἀριθ.11150/45 Ν.Δ., τόν ὑπ' ἀριθ.3214/55 Νόμον, τό ἄρθρον 16.3.50 Β.Δ. "περί διαιρέσεως, κατατάξεως κλπ. μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων", ὡς ταῦτο ἐτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ὑπό τοῦ ἀπό 24.11.53 Β.Δ., τόν Ν.4481/65, τό ὑπ' ἀριθ.3/2.1.1961 Β.Δ. "περί ὀργανώσεως τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας", τήν εἰδικήν Σύμβασιν μεταξύ Δημοσίου καί ἐνδιαφερομένων δημοσιευθεῖσαν εἰς τό ὑπ' ἀριθ. 126 ΦΕΚ Δ' τῆς 11.8.1962, τό ἄρθρον 9 τοῦ ἀπό 23.7.62 Β.Δ. (ΦΕΚ 121 Δ'6.8.1962), ὡς καί τό ὑπ' ἀριθ. 255/7.4.63 Β.Δ/μα, ὡς καί τήν ὑπ' ἀριθ. 140/10.4.1968 σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ παρ' ἡμῖν Τεχνικοῦ Συμβουλίου ἐγκρίνομεν τά ὡς ἄνω σχεδιαγράμματα, ὡς ἐθεωρήθησαν ὑπό τῆς Ὑπηρεσίας ἡμῶν καί συμφώνως πρός ταῦτα

Χορηγοῦμεν

ἄδειαν ἐγκαταστάσεως εἰς θέσιν Ἐλευσῖνα παρά τόν μυχόν τοῦ Κόλπου Ἐλευσῖνος ὡς ἄνω ἐργοστασίου κατασκευῆς καί ἐκσκευῆς κλοίων καί καντός κλωτοῦ μέσου μεταλλικῶν κατασκευῶν ἐν γένει ξηρᾶς, τά συνολικῆς κινητηρίου δυνάμεως ἐξ ὄχι μείζονος τῶν 10.000 ΚΝΑ καί ἀνήκοντος εἰς τήν ΑΕ.ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, εἰκονιζομένων εἰς τά ὡς ἄνω σχεδιαγράμματα, ὑπό τήν φύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἀπό 15.10.28 Β.Δ/τος "περί χορηγήσεως ἀδείας ἱδρύσεως καί λειτουργίας κάθε βιομηχανικῆς ἐγκαταστάσεως, καί ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους:

1) Ἡ ὅλη ἐγκατάστασις ὡς αὕτη εἰκονίζεται εἰς τά ὑποβληθέντα σχεδιαγράμματα, ἐκκρατοῦσα ἐντός ἐτησίας προθεσμίας.

2) Πρό κάθε οἰκοδομικῆς ἤ χαρακτηρούς ἐργασίας ἐφοδιασθήσονται ἐγκεκριμένοι διά τῆς κατά τόπον ἁρμοδίας οἰκοδομικῆς ἀδείας, τῆς χορηγουμένης ὑπό τῶν ἁρμοδίων Πολεοδομικῶν Γραφείων.

3) Εἰς τό σημεῖον ἔνθα συναντᾶται ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Ναυπηγείου ἡ παραλλαγή τῆς παλαιᾶς ὁδοῦ Κάλαθου καί σιδηροδρομικῆς γραμμῆς κατασκευασθῇ ἀνισόπεδος διάβασις, συμφώνως τῇ ὑπ' ἀριθ. 43764/67 ἀποφάσει τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων.

4) Εἰς τά σημεῖα καθ' ἃ ἡ παραλλαγή τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς διέρχεται ὑπεράνω τοῦ μή μεταβαλλομένου κατρελαιαγωγοῦ ληφθῇ ἰδιαιτέρα μέριμνα διά τήν ἀσφυτήν ζημιῶν.

5) Ὁμοῦ μετά τῆς σχετικῆς αἰτήσεως διά τήν μετά τήν ἀποκρατησιν τῆς ἐγκαταστάσεως χορήγησιν τῆς ἀδείας λειτουργίας ταύτης, δέον ὅπως ὑποβληθῇ καί πλήρης μελέτη μετά κατηγραφῆς τῆς ταχύτητος τῶν ἐκ τοῦ Ναυπηγείου λυμένων καί τυχόν Βιομηχανικῶν ἰχοβλήτων. Ἐκείσης εἰς περίπτωσιν διαλύσεως κλοίων δέον ὅπως προβληθῇ καί μελέτη διά τήν ἀσφάλισιν καί συγκράτησιν τῶν ὑπολοίπων κατρελαίων καί λιπαντικῶν τῶν ὑπό διάλυσιν κλοίων ἐπί σκοπῷ ἀποφυγῆς ρυπάνσεως τῆς θαλασσίας κατοχῆς.

6) Πρό τῆς χορηγήσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας δέον ὅπως ὑποβληθῇ εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἡ Κοινή ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ καί Βιομηχανίας, δι' ἧς θέλει κηρυχθῇ ὁ χῶρος τῶν Ναυπηγείων εἰς "Ἐλεύθερον Τελωνειακόν Συγκρότημα".

7) Ἡ θέσις ἐν λειτουργίᾳ οἱουδήποτε τμήματος τῆς ἐγκαταστάσεως δέν ἐπιτρέπεται πρό τῆς 1.1.1969, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 5ῳ τῆς Συμβάσεως Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων Α.Ε. ΦΕΚ 152/63.

8) Προβλεφθῇ ἡ τοποθέτησις πάντων τῶν ἀπαραιτήτων προστατευτικῶν περιφραγμάτων εἰς τά ἐπικινδύνως κινούμενα μέρη τῶν μηχανῶν.

9) Πάντα τά δοχεῖα, ἀεροφυλάκια κλπ. ὑπό πίεσιν ἐφοδιασθοῦν διά πιστοποιητικοῦ ὑδραυλικῆς δοκιμασίας.

10) Προβλεφθῇ ἡ τοποθέτησις πάντων τῶν μέτρων ἀσφαλείας καί εἰδικῶν ἐξαρτημάτων εἰς τά δίκτυα ὀξυγόνου, προπανίου, ἀσετυλίνης, πρός πρόληψιν διαφυγῶν καί ἐπιστροφῆς τῆς φλογός.

11) Ἡ διά τῆς παρούσης ἀποφάσεως χορηγουμένη ἄδεια ἐγκαταστάσεως ἐπορρέουσα ἐκ τῶν εἰς τήν σοαῖραν τῆς διοικήσεως ἀνιτομένων κιθηκόντων οὐσίαν ἐπέτρεψεν ἔχει ἐναντί τυχόν δικαιωμάτων τρίτων στηριζομένων ἐπί εἰδικῶν τίτλων ἰδιωτικοῦ δικαίου. Ἐκείσης δέν καταργεῖ προϋποθέσεις καί ὅρους ἑτέρων ὑπηρεσιῶν ἐχουσῶν ἁρμοδιότητα τινα διατυπωθέντας καί περιλαμβανομένους εἰς ὑφιστανένας ἀποφάσεις των.

Μετά τό κέρας τῆς ἐγκαταστάσεως δέον ὅπως αὕτη ἐφοδιασθῇ, αἰτήσει τῶν ἐνδιαφερομένων, διά τῆς ἀδείας λειτουργίας τῆς προβλεπομένης ὑπό τοῦ ὡς εἴρηται ἀπό 15.10.22 Β.Δ. καί ἥτις ἔσται διαρκείας δέκα πέντε (15) ἐτῶν.

Τό Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας ἐπιφυλάσσει πρός τούτοις ἑαυτῷ τό δικαίωμα ὅπως ἐπιβάλῃ τήν ἐκτέλεσιν μεταρρυθμίσεων ἐν τῇ ὡς ἄνω ἐγκαταστάσει ἐν οἱῳδήποτε κεριεκτώσει ἤθελε δεόντως πιστοκοιηθῇ ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας αὐτοῦ κατά τήν λειτουργίαν ὅτι ἀπαιτοῦνται τοιαῦται πρός κλήρη ἐπίτευξιν τοῦ διά τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω Β.Δ. ἐπιδιωκομένου σκοποῦ.

Διά τήν ἀπαιτουμένην κατά τάς διατάξεις τοῦ ὡς ἄνω ἀπό 16.3.50 καί 24.11.53 Β.Δ. ὑπεύθυνον ἐπίβλεψιν τῆς ἐκτελέσεως τῆς ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεως, δέον νά χρησιμοποιηθῇ Διπλωματοῦχος Ἀνωτάτης Τεχνικῆς Σχολῆς, εἰδικότητος Μηχανολόγου ἤ Ἠλεκτρολόγου ἤ Ναυπηγοῦ.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ.ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

14/11/1996

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Ε.
(ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.9.0.03764/Δ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

ΙΤΕΜ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
005	ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ	4904/67	———
006	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	4905/67	———
007	ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΙΑΤΡΕΙΟ	Δ/3898/67	———
008	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ	20304/68	———
009	ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ	———	946/9/79
010	ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ	———	946/8/79
011	ΚΥΛΙΚΕΙΟ & ΑΠΟΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ	32902/69	———
012 & 013	ΥΠΟΣΤΕΓΟ "E" (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ-ΗΛΕΚΤΡ/ΓΕΙΟ)	13743/68	924/5/79 & 924/4/79
014	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΥΠΗΡΕΣ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ	———	924/3/79
015	ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ	———	924/3/79
020	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ V & ΓΡΑΦΕΙΑ	———	947/9/79
021 & 022	ΥΠΟΣΤΕΓΟ "G-H" (ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ)	22233/68	947/7/79
023	ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ	———	947/6/79
025	ΥΠΟΣΤΕΓΟ "J+K-L-P" (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΟ)	28855/69	924/2/79
026	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	———	924/1/79
029	ΥΠΟΣΤΕΓΟ "N-O-M" (ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΕΛΑΣΜΑΤ/ΡΓΕΙΟ)	28856/69	923/9/79 947/5/79
030	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ-ΒΑΦΗΣ	———	947/3/79
035	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΣΗΣ	———	946/10/79
037	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ IV & ΓΡΑΦΕΙΑ	———	947/1/79
043	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΠΥΛΗΣ	———	945/5/79
044	ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Υ/Σ ΙΙΙ	28885B/69 & 32904/69	946/3/79
045	ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	———	946/6/79
046	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚ. ΥΔΑΤΟΣ	———	946/7/79
047	ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ	———	923/7/79
048	ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ-ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ	316/89	———
050	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ	———	947/8/79
052	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΟΣ	———	T2B10/321/83
053	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	———	T2B10/312/83
055	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ "B"	———	946/2/79
056	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ "Δ"	———	945/8/79
057	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ "N"	———	924/9/79
058	ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	———	946/1/79
059	ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΡΦΟΠΕΛΕΚΗΤΩΝ	———	945/10/79
060	ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ	———	924/6/79
061	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΡΤΕΛΛΟΘΗΚΩΝ	———	946/5/79
062	ΛΥΟΜΕΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	———	924/10/79
069-077	-9- ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ	———	946/4/79
078 - 083	-6- ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ	———	945/6/79
085	ΛΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ	———	T2B10/301/83
086	ΛΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	———	923/4/79
087	ΛΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΝΕ	———	T2B10/300/83
089	ΛΥΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟΥ	———	924/8/79 T2B10/304/83
093	ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	———	T2B10/306/83
094	ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	———	T2B10/305/83
095	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "A"	———	T2B10/317/83
096	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "B"	———	T2B10/316/83
097	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "Γ"	———	T2B10/311/83
098	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "Δ"	———	T2B10/307/83
099	ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	———	923/8/79
126	ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	6283/70	———
127	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ GARAGE	———	923/3/79
134	ΚΤΙΡΙΟ GARAGE	———	923/3/79
118	ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ	2510/72	———
158	ΘΟΛΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ No 1	———	T2B10/310/83
159	ΘΟΛΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ No 2	———	T2B10/309/83
170	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΕΣΠΑΤΩΡΕΙΟΥ	———	T2B10/313/83
183	ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΑΠΟΔ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ	———	T2B10/299/83

ΕΞΕΙΓΟΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Β'ΤΜΗΜΑ 2ον

'Αριθμ.Μ.

'Εν 'Αθήναις τῇ 12 — 6 — 1964

'Αριθ.Πρωτ.45567/9037/1ST

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Περίληψις

Βιομηχανία,Ναυπηγεῖα
Τοποθεσία.Μυχός Κόλπου 'Ελευσῖνος
'Ιδιοκτήτης Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"
Κιν.Δύναμις 10.000 ΚΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

"Εχοντες ὑπ'ὄψιν τήν ἀπό 10/10/63 αἴτησιν τῆς Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" περί χορηγήσεως ἀδείας κατ'ἀρχήν ἐγκαταστάσεως,Ναυπηγείων εἰς τόν Μυχόν τοῦ Κόλπου 'Ελευσῖνος (Αἰγιαλός Μακρυά "Αμμος,'Ελευσίνια), τά ὑποβληθέντα πρός ἔγκρισιν τοπογραφικά σχεδιαγράμματα κ.λ.π. δικαιολογητικά στοιχεῖα, τούς Νόμους ΔΚΣΤ' τοῦ 1912 καί 6422/34, τό ὑπ'ἀριθ.1150/49 Ν.Δ. τόν ὑπ'ἀριθ.3214/55 Νόμον, τό 'από 16-3-50 Β.Δ. "Περί διαιρέσεως,κατατάξεως κ.λ.π. μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων" ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ὑπό τοῦ ἀπό 25-11-53 Β.Δ. τό ἀπό 2-1-1961 Β.Δ."Περί ὀργανώσεως τοῦ 'Υπουργείου Βιομηχανίας", τό ὑπ'ἀριθ.Φ.6240/10/118/21-9-63 ἔγγραφον τοῦ 'Υπουργείου 'Εθνικῆς'Αμύνης (ΓΕΕΘΑ), τό ὑπ'ἀριθ.5773/1114/25-1-64 ἔγγραφον τοῦ 'Υπουργείου 'Εμπορικῆς Ναυτιλίας,τό ὑπ'ἀριθ.Β.1559/19-2-64 ἔγγραφον τοῦ 'Υπουργείου Συγκοινωνιῶν, τό ὑπ'ἀριθ.Ε.6716/1201/17-4-64 ἔγγραφον τοῦ 'Υπουργείου Δημ."Εργων τό ὑπ'ἀριθ.3005/6-6-64 ἔγγραφον τοῦ 'Ελληνικοῦ' Οργανισμοῦ Τουρισμοῦ, τάς εἰδικάς Συμβάσεις μεταξύ τοῦ Δημοσίου καί τῶν ἐνδιαφερομένων δημοσιευθείσας εἰς τό ὑπ'ἀριθ.121/ΦΕΚ/Τεῦχος Α'/6-8-62 (ἄρθρον 9 τοῦ ἀπό 23-7-62 Β.Δ/τος καί 126/ΦΕΚ/Τεῦχος Α'/11-8-62, τό ἄρθρον 5 τῆς μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καί τῆς Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ συμβάσεως δημοσιευθείσης εἰς τό ὑπ'ἀριθ.152/ΦΕΚ/25-9-63 ὡς καί τήν ἀπό 18/5/64 καί ὑπ'ἀριθ.159 σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ παρ'ἡμῖν Τεχνικοῦ Συμβουλίου, ἐγκρίνομεν τήν ὡς ἄνω μελέτην, ὡς αὕτη ἐθεωρήθη καί ἐνεκρίθη ὑφ'ἡμῶν καί συμφώνως πρός ταύτην,

Χ ο ρ η γ ο ῦ μ ε ν

ἄδειαν κατ'ἀρχήν ἐγκαταστάσεως Ναυπηγείων μετά συνολικῆς κινητηρίου δυνάμεως τῆς τάξεως τῶν 10.000 ΚΥΑ κειμένων ἐν τῷ μυχῷ Κόλπου 'Ελευσῖνος (θέσις Αἰγιαλός Μακρά "Αμμος,'Ελευσίνια) καί ἀνηκόντων εἰς τήν Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" εἰκονιζομένων δέ εἰς τά ὡς ἄνω τοπογραφικά σχεδιαγράμματα ὡς ταῦτα ἐθεωρήθησαν καί ἐγκρίθησαν παρά τῆς ἁρμοδίας 'Υπηρεσίας,ὑπό τήν ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἀπό 15/10/22 Β.Δ/τος "περί χορηγήσεως ἀδειῶν ἱδρύσεως καί λειτουργίας κάσης μηχανολογικῆς ἐγκαταστάσεως καί ὑπό τούς κατωτέρω ὅρους:

1. Διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς κυκλοφορίας τοῦ Οἰκισμοῦ, θά κατασκευασθοῦν εἰς τήν 'Επιχείρησιν παράπλευρος ὁδός πρός τήν κλειστήν νέαν ἀρτηρίαν 'Αθηνῶν Κορίνθου, τῶν εἰσόδων εἰς ταύτην πραγματοποιουμένων μόνον εἰς τάς θέσεις τῶν ἐγκεκριμένων Κόμβων, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ἁρμοδίας 'Υπηρεσίας Δημοσίων" Εργων.

2. 'Η ἀποκατάστασις τῶν ὑφισταμένων ὁδῶν θά ἐκτελεσθῇ δαπάναις τῆς 'Επιχειρήσεως ἐκτός τοῦ χώρου τῶν Ναυπηγείων καί συμφώνως πρός μελέτην συνταχθησομένην κατά τάς χορηγηθησομένας ὁδηγίας τῶν 'Υπηρεσιῶν τοῦ 'Υπουργείου Δημ."Εργων καί ἐγκριθησομένην τελικῶς ὑπό τούτου.

3. Μερίμνη καί εὐθύνη τῶν ἐνδιαφερομένων συνταχθῇ ὑπό τῶν ΣΕΚ μελέτη διά τήν κατασκευήν παραλλαγῆς τῆς Σιδηροδρομικῆς γραμμῆς,εἰς τρόπον ὥστε νά διέλθῃ αὕτη ἐκτός τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῶν Ναυπηγείων, τῆς σχετικῆς δαπάνης διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων βαρυνούσης τήν Α.Ε.ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

4. Κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν ἐγκαταστάσεως ἐφιστᾶται ἡ προσοχή τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπί τοῦ διασχίζοντος τήν ἔκτασιν τῶν Ναυπηγείων ἀγωγοῦ τοῦ ἔργου πετρελαίου καί τῆς γραμμῆς ὑψηλῆς τάσεως τῆς ΔΕΗ πρός ἀποφυγήν τυχόν ζημιῶν διατηρουμένης ἐπί πλέον τῆς δουλείας ὑπέρ τοῦ Δημοσίου διά τό τμῆμα τοῦ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς τοῦ ἀργοῦ πετρελαίου εἰς τό Διϋλιστήριον πετρελαίου, τό περιλαμβανόμενον ἐντός τοῦ χώρου τῶν Ναυπηγείων καί ἐπί πλάτους 8 μέτρων (ἤτοι τεσσάρων (4) μέτρων ἑκατέρωθεν τοῦ ἄξονος αὐτοῦ), πρός χρῆσιν τοῦ δικαιώματος ἐπισκέψεως καί συντηρήσεως αὐτοῦ, πρός δέ ἀπαγορευομένης τῆς κατασκευάσεως φύσεως κτισμάτων ἢ ἔργων ἐπί τῆς ὡς ἄνω περιγραφομένης ζώνης ὡς καί ἀνορύξεως οἱουδήποτε φρέατος ἢ τάφρου βάθους πλέον τοῦ ἡμίσεως μέτρου ὡς ἐπίσης διατηρουμένων καί τῶν δικαιωμάτων δουλείας ὑπέρ τῆς ΔΕΗ διά τό τμῆμα τῆς ροηφόρου γραμμῆς ὑψηλῆς τάσεως τῆς διερχομένης διά τοῦ χώρου τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν Ναυπηγείων 'Ελευσῖνος.

5. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δέον ὅπως ἐποτανθῶσιν εἰς τήν Διοίκησιν τοῦ'Αερο'λιμένος'Ελευσῖνος,ἵνα ἐπιτύχουν ἔγκρισιν τοῦ ὕψους τῶν διαφόρων κατασκευῶν των, συναρτήσει τῆς ἀποστάσεως τῆς θέσεως ἐγκαταστάσεως αὐτῶν, ἀπό τῶν ὁρίων τοῦ 'Αεροδρομίου,ἥ προσκομίσουν ἔγγραφον ἀπάντησιν ὅτι δέν ὑπάγονται εἰς τούς σχετικούς περιορισμούς τοῦ ὑπ'ἀριθ.Φ.ΓΕΑ/Γ4/Ι-Α/486755/9-2-62 ἐγγράφου, λόγῳ ἀποστάσεως ἀπό τῶν ὁρίων τοῦ ἀεροδρομίου μεγαλυτέρας τῶν 5.000 μέτρων.

6. Διά τήν χορήγησιν τῆς κατά Νόμον ἀδείας ἐγκαταστάσεως,πρό τῆς ἐνάρξεως οἱωνδήποτε κατασκευαστικῶν ἐργασιῶν, δέον ὅπως ὑποβάλωσιν ἡμῖν οἱ ἐνδιαφερόμενοι πλήρη μελέτην τοῦ συνόλου τῶν ἐγκαταστάσεών των, εἰς ἣν ἀπαραιτήτως θά διαλαμβάνωνται καί αἱ ὁδοί ἐξυπηρετήσεως τῶν οἰκισμῶν ἡ ἀποκατάστασις τῶν ὁδῶν, ὡς καί ἡ παραλλαγή τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς,ἐγκεκριμέναι ἁρμοδίως ὡς καί τά τυχόν ἐπιτρεπόμενα λόγῳ 'Αεροδρομίου ὕψη.

Μετά τήν χορήγησιν τῆς προμνησθείσης ἀδείας ἐγκαταστάσεως καί τήν συμφώνως πρός ταύτην ἀποπεράτωσιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν, λαμβανομένων ἐπίσης ὑπ'ὄψιν, καί τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 5 τῆς μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καί τῆς Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ προαναφερθείσης συμβάσεως θέλει ἐπακολουθήσει ἡ κατά

Νόμον ἄδεια λειτουργίας.


Τό Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας ἐπιφυλάσσει πρός τοῦτοις ἑαυτῷ τό δικαίωμα ὅπως ἐπιβάλῃ τήν ἐκτέλεσιν μεταρρυθμίσεων ἐν τῷ ὡς ἄνω ἐγκαταστάσει ἐν οἱανδήποτε περιπτώσει ἤθελε δεόντως πιστοποιηθῇ ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας αὐτοῦ κατά τήν λειτουργίαν ὅτι ἀπαιτοῦνται τοιαῦται πρός πλήρη ἐπίτευξιν τοῦ διά τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω Β.Δ/τος ἐπιδιωκομένου σκοποῦ.

Διά τήν ἀπαιτουμένην κατά τάς διατάξεις τῶν ὡς ἄνω ἀπό 16-3-50 καί 24-11-53 Β.Δ/των ὑπεύθυνον ἐπίβλεψιν τῆς ἐκτελέσεως τῆς ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεως δέον νά χρησιμοποιηθῇ Διπλωματοῦχος Ἀνωτάτης Τεχνικῆς Σχολῆς, εἰδικότητος Μηχανολόγου ἤ Ἠλεκτρολόγου ἤ Ναυπηγοῦ.-

Ὁ Ὑπουργός
Ι. ΣΚΡΑΒΑΣ

Κοινοποίησις

1. Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων
   Ὑπηρεσίαν Οἰκιαμοῦ
   Δ/νσιν Ε2/α - Ἐνταῦθα
2. Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν
   Γεν.Δ/σιν Μεταφορῶν
   Δ/νσιν Τεχνικήν Σιδ/μων
   Τμῆμα Τεχνικῶν Ἔργων
   Ἐνταῦθα
3. Ὑπουργεῖον Ἐμπορ.Ναυτιλίας
   Δ/σιν Δημενικῆς Ἀστυνομίας
   Ἐνταῦθα
4. Ἑλληνικόν Ὀργανισμόν Τουρισμοῦ
   Δ/νσιν Ὀργανώσεως καί Προβολῆς
   Τμῆμα 2ον Ἐνταῦθα
5. Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης
   Γεν. Ἐπιτελ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης
   Γ'ΜΕΟ/2 Ἐνταῦθα
6. Γενικήν Διεύθυνσιν Ἰδ(μετασχ/τος)
   Δ/σιν Γ'Τμῆμα 1ον
   Ἐπ. ὑπ' ἀριθ.5016/35259/
   2-8-63 ἐγγράφου της Παρ' ἡμῖν
7. Πολεοδομικόν Γραφεῖον Ἀθηνῶν
   μετά σχεδ/τος Ἐνταῦθα
8. Ὑπηρεσίαν Στατιστικῆς
   Παρ' ἡμῖν
9. Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"
   Καρεγεώργη τῆς Σερβίας 10-12
   μετά σχεδ/τος Ἐνταῦθα
10. Ἀστυνομικήν Ἀρχήν Ἐλευσίνος
    (εἰς διπλοῦν) Ἐλευσῖνα



Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΟΨΙΑ	ΚΑΤΟΨΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΑ
Αριθμός ὀρόφων	Δρ1		
Ὁλική ἐπιφ. ὀρόφων μ²			
Διαιρέτης κατανομέως			
Καλυπτ. ἐπιφ. οἰκοδ. μ²	166.12+3 χρ.		
Ὕψος ἀνωγειρικ. οἰκοδ.	15.06		
Ὄγκος ὁλικὸς μ³	384.8.93		
Προϋπολογισμὸς	μ. ΣΤΣ. οἰκ.		

Διωλύτωνα	Ἀριθ. διωλ.	Ἡμερ.	Δρχ.
Φ.Ε.Μ.			
Φ.Ε.Μ.			
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	3495	27-6-68	» 4.078
Τ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ε.			
Κ.Η.	10960	26-6-68	» 8.000
Τ.Ε.Ε.	185332	28-6-68	» 2.925
Ι.Κ.Α.	447149	30-8-68	» 40.250
ΔΩΡΟΣΗΜΟΝ	447479	10-8-68	» 24 440
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Σ.Δ.	164767	12-8-68	» 11 331
ΔΗΜΟΣ	47060	26-6-68	» 8.000

Στοιχεία Ιδιοκτησίας

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Διαμέρισμα 1 Δωματίων
» 2 Δωματίων
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» ἀπὸ 5 » καὶ ἄνω

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Απαίτηση πληρωμής
(4+1 χώρου καθαρισμού)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΣΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πόλις
Συνοικία Ελευσινα
Ὁδὸς

ΑΔΕΙΑ

Ἀριθ. Ποιν. 4505
Ἄδειας

Διὰ τὴν ἀνέγερσιν νέας κλπ κατοικιῶν τετρωρόφου ὀρόφου ... μεζονέτας
προσθήκην
διενεργειῶν ἐπισκευῶν
ὑπὸ τ ...

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Τὴν ἀπὸ 24/7/67 αἴτησιν τοῦ κ.λ.π. ...
2) Τὴν ὑπὸ τοῦ τεχνικοῦ ὑπαλλήλου τῆς κατ' ἰμᾶς ὑπηρεσίας ... γεωμετρικὴν αὐτοψίαν ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω ἀκινήτου, βάσει τῶν ὑποδειχθέντων αὐτῷ Ὁρίων καὶ Στοιχείων καὶ Μελέτης ἐξ ὧν προκύπτει ὅτι τὸ οἰκόπεδον κεῖται ἐπὶ οἰκοδομησίμου χώρου, ἔχει τὰ κατὰ νόμον διακεκριμένον ἐμβαδόν, πρόσωπον καὶ βάθος.
3) Τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ ... διατάγματος ἐντεκριμένον σχέδιον ρυμοτομίας ἐν τῇ θέσει ταύτῃ
4) Τὴν ὑπὸ τῶν μηχανικῶν κ.κ. ... ὑπαλλήλοις ὑπολήψεσιν ὑπευθύνων δηλώσεων ἀντοχῆς.
5) ...

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτούντα ὅπως προβῇ εἰς τὴν ὡς ἄνω οἰκοδομικὴν ἐργασίαν ὑπὸ τοὺς κατωθὶ ὅρους:
1) Τὸ κυρίως ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλαμβάνοντος τὴν ἐπίβλεψιν ...
2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος καὶ ἡ θεμελίωσις τῶν ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος κατασκευῶν στοιχείων, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ ἐγκεκριμένῃ μελέτῃ ὑφίστανται ταῦτα, θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ...
3) Ὁ διευθυντὴς ὁ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ἔργων:
α) Θὰ τηρήσουν ἁπάσας τὰς περὶ σχεδίων, τάξεως κλπ. τοῦ Κώδικος τοπικοδομικῆς καὶ οἰκοδομικῆς διατάξεις καὶ τὰς περὶ ἰκριωμάτων, ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας ἐργατῶν κειμένας διατάξεις.
β) Θὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς τὰ σχέδια καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν.
γ) Θὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς κλπ. ὡς ταῦτα ὁρίζονται εἰς τὸ ἄπισθεν τῆς παρούσης σύμπτωμα, ἢ καὶ σκαρίσματα ἂν καὶ τὸ ὕψωμα τοῦ ἱστοῦ τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἄπιον ἢ κάτω τῆς
δ) Θὰ τηρήσουν τὰς περὶ Ἀεροπλοΐας τῆς Χώρας κειμένας διατάξεις.
ε) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν ἰκριωμάτων ἢ οἰκοδομημάτων ὅλων ἀποπεράτωσις τοῦ περιβλήματος ἢ τῆς ὅλης εἰς κλίσιν μεγαλυτέραν τοῦ ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς νεοδειχθέντος ἢ ἐκ χρονικοῦ διαστήματος μεγαλυτέρων τῶν ... ἀπὸ σήμερον.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ... ΜΗΝΩΝ.


καὶ χάνει ἐφ' ὅσον ἀναδειχθῇ ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου

α) Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς θεμελιώσεως. β) Ὅταν τὰ θεμέλια φθάσουν εἰς τὰ ὅρια τοῦ ἀδάφους.
γ Ὅταν ἡ οἰκοδομὴ ἐξέλθῃ εἰς τὰ ὅρια ἐκάστου ὀρόφου.
Πᾶσα παράβασις ἀδυνάμητος τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἢ ὑπερβάσεως αὐτῆς, συνεπάγεται τὴν κατάσχεσιν τῆς ἀδείας, τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἀλλαχοῦ τοῦ ἔργου τὴν ποινικὴν δίωξιν τοῦ ἰδιοκτήτου, τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν ἀστέβαστον τῆς ἀντικειμενικῆς κατασκευῆς.

Ἐν ... τῇ ... 196...

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΠΛΑΓΙΑΡΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Στοιχεία Οικοδομής
Στοιχεία Στατιστικής
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ

(Ξυλογράφων καὶ Μηχανογραφικῶν Ἐφαρμογῶν)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ὁδὸς Ἁγίου Κωνσταντίνου 39 (Τ. Τ. 107)

ΠΟΛΙΣ Ἢ Κώμη ΕΛΕΥΣΙΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΟΔΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Ἀριθμ. ΑΔΕΙΑΣ 2510/72

ΑΔΕΙΑ

Διὰ τὴν Ἀνέγερσιν νέας (Μονορόφου) ἐκ/λῆς Μηχανικῶν Ἐμπορικῆς Ναυτικῆς

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΙΝ

1) Τὴν ἀπὸ 21-4-72 αἴτησιν τοῦ ΑΕ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περὶ χορηγήσεως οἰκοδομικῆς ἀδείας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν, ὡς καὶ τὰ σχετικὰ ὑποβληθέντα σχέδια κ.λ.π. στοιχεῖα, ἃ ταῦτα ἀναφέρονται ἐν τῇ ὡς ἄνω αἰτήσει.

2) Τὴν ὑπ' ἀριθμὸν Ε. 3994/2287/21-10-67 Ἀπόφασιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων περὶ ἐκδόσεως οἰκοδομικῶν ἀδειῶν τῇ ἀποκλειστικῇ εὐθύνῃ τῶν ἀναλαβόντων τὴν μελέτην καὶ ἐπίβλεψιν ἰδιωτῶν μηχανικῶν καὶ τοῦ Ἰδιοκτήτου, συμφώνως δὲ καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 194/69 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 103Α/31-5-1969).

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτοῦντα, ὅπως, ὑπὸ τὴν ἀποκλειστικὴν εὐθύνην αὐτοῦ καὶ τ... ἀναλαβόν... τὴν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης καὶ τὴν ἐπίβλεψιν ἰδιωτ... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ προβῇ εἰς τὰς ἄνω οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κατωθι ὅρους :

1) Τὸ κυριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλαβόντος τὴν ἐπίβλεψιν Μηχανικοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ

2) Ἅπασαι αἱ ἐργασίαι ἐξ ὑπαλισμένου σκυροδέματος καὶ ἡ θεμελίωσις αὐτῶν, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ μελέτῃ ὁρίστανται τοιαῦτα, θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ

3) Ὁ Ἰδιοκτήτης, ὁ κατασκευαστὴς καὶ ὁ ἐπιβλέπ... ὀφείλουν :

α) Νὰ τηρήσουν τας ἰσχυούσας διατάξεις : Ι) περὶ σχεδίων πόλεως κ.λ.π. πολεοδομικὰς καὶ οἰκοδομικὰς διατάξεις, ΙΙ) τας περὶ ἱκριωμάτων, ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας ἐργατῶν καὶ ΙΙΙ) περὶ ἀερισμοῦ τῆς χώρας.

β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς σχέδια καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης, ἅτινα ὑπ' αὐθέντου των πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ΓΟΚ, ὡς καὶ τὰς εἰδικὰς καὶ γενικὰς τοιαύτας, τὰς ἰσχυούσας εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ἐκτελουμένων ἔργων.

γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς καὶ νὰ τοποθετήσουν ἀνωμετρικὰς τὴν οἰκοδομὴν εἰς τὴν ἐνδεδειγμένην θέσιν.

δ) Ἀπαγορεύεται ἡ δι' ἱκριωμάτων ἢ οἰκοδομησίμων ὑλῶν, ἐπιβάλλησις τοῦ πεζοδρομίου ἢ τῆς ὁδοῦ εἰς πλάτος μεγαλύτερον τοῦ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ἀστυνομικῆς ἀρχῆς καθοριζομένου.

ε) Γίνεται μνεία ὅτι :

α) Οὐδεὶς θὰ θεωρηθῇ, μετὰ τὴν ἀνέγερσιν του, ὡς νομίμως ὑφισταμένου τὸ κτίριον, ἂν τοιοῦτον ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῆς καθ' ὕλην ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας, εἴτε τῇ προσκλήσει τοῦ Ἰδιοκτήτου ἢ τοῦ Μηχανικοῦ, εἴτε αὐτεπαγγέλτως ὑπ' αὐτῆς.

β) Οὐδεμίαν ἐφαρμογὴν ἔχει τὸ ἐδάφιον γ τῆς παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ ΓΟΚ, ἐφ' ὅσον κατὰ ἡ μελέτη ἐκπόνεται εἰς μελλοντικὸν ἔκτασιν.

ζ) Πᾶσα παράβασις οἱασδήποτε τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἢ ὑκερβασις αὐτῆς, συνεπάγεται τὴν ἀκυρότητα τῆς παρούσης, τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ὁλοκλήρου τοῦ ἔργου, τὴν ποινικὴν εὐθύνην τοῦ Ἰδιοκτήτου, τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν κατεδάφισιν τῆς ἀντικανονικῆς κατασκευῆς.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ὁ
Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος
Πολεοδομικῶν Ἐφαρμογῶν

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21-4-72
Ὁ Προϊστάμενος
τοῦ Γραφείου Ἐκδόσεως Ἀδειῶν

ΧΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ
Αριθμός ορόφων	1		
Ολική επιφ. ορόφων μ²	1734,55		
Διαφάτνα κατασκήνωσης	—		
Καλυπτ. επιφ. οικοπ. μ²	1734,55		
Ύψος διαγραμμ. οικοπ.	3,75		
Όγκος οικοδ. μ³	6501,43		
Προσωπολογισμός:	2365		

Διαιρέτους	Αριθ. διαιρ.	Ημερ.	Δεξ.
Φ.Ε.Μ.	»		»
Φ.Ε.Μ.	»		»
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 19640	16/3/72	» 94/66
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	»		»
Ε.Μ.	» 3787	18/3/72	» 1870
Τ.Β.Ε.	» 990301	17/4/72	» 5945
Ι.Κ.Α.	» 68386	21/3/72	» 49611
ΔΩΡΟΘΗΜΩΝ	» 68386	21/3/72	» 87403
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.	» 43602	16/3/72	» 36693
ΔΗΜΟΣ	» 8773	18/3/72	» 4690
(ΔΗΜΟΣ) 2%	» 275041	21/3/72	» 3183
(ΔΗΜΟΣ)	»		»
	»		»

Στοιχεία Στατιστικής

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Διαμέρισμα 1 Δωματίων
» 2 »
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» από 5 » και άνω

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Δομή Υλικών Επιφανείας Ορόφων
(Δύο 2ώρ ημιόροφοι)
6 αίθουσες διδασκαλίας
1 αίθουσα σχεδίου
1 αίθουσα εργαστηρίων
Αποθηκευτικός χώρος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΙΤΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Π. Α.

ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πόλις ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Οδός

Αριθ. Πρωτ. — Πράξεως 2355/69

Διὰ τὸν Ανήκουν νέας οικοδομ. Συγκρ. "Ο-Η" (Μιχαλακόπ. Ευαγγ. Μιχαηλίου κυρίως) επί δρόμου προσβάσεων διενεργήσαν ἐπιφανείας. ὑπὸ τὴν Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΟΦΕΙ

1) Τὴν ἀπὸ 6/16/69 αἴτησιν τοῦ κ. Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περὶ χορηγήσεως οἰκοδομικῆς ἀδείας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἔργων, ὡς καὶ τὸ ὑπογεγραμμένον ὑπεύθυνον ἀκέραιον κ.λπ. φύλλον.

2) Τὸ ὑπογεγραμμένον ἀκέραιον ὕπνον φέροντων τὴν σφραγῖδα τοῦ Γ.Π.Α. μὲ τὴν διακοπὴν ὅτι ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν ἔλεγχον.

α) Οἰκόπεδον θεωρεῖται ὡς νομίμως ὑφιστάμενον τὸ κτίριον ἐπὶ τοῦτο δὲν ἐλέγχθη ὑπὸ τῶν ὑπηρεσιῶν ἡμῶν εἴτε τὸ προσκλίδει τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ μεταγενεστέρως εἴτε ἀπεπερατώθη ὑπὸ τὴν ὑπηρεσίαν.

β) Οὐδεμίαν ἐφαρμογὴν ἔχει τὸ ἐδ. γ τῆς παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 79 ἐφ' ὅσον τὸ ἀκέραιον ἐκ τῶν ὑπ' ὄψιν ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν ἔλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτοῦντα ὅπως προβῇ εἰς τὰς ἔχει οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους:

1) Τὸ κύριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλαμβάνοντος τὴν ἐπίβλεψιν Μηχανικοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὑπολειφθέντος σκυροδέματος καὶ ἡ ὀπλισμένων τῶν ἐξ ὑπολειφθέντος σκυροδέματος κατασκευῶν στοιχείων, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ μελέτῃ ὑφίστανται τοιαῦτα θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

3) Ὁ ὑποκτήτης ὁ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ἀφείλουν:

α) Νὰ τηρήσουν ἀπόσας τὰς περὶ ἀσφαλείας πλήρους κ.λπ. τοῦ Κράτους πολεοδομικὰς καὶ πολεοδομικὰς διατάξεις καὶ τὰς περὶ ὑφιστάμενων, ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας ἐργασιῶν κτιρίων διατάξεις

β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς σχέδια καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν, ἅπινα ὑπ' ὄψιν των πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Γ.Ο.Κ. τοῦ Κράτους.

γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς καὶ τὸ ὕψος τῶν.

δ) Νὰ τηρήσουν τὰς περὶ Λεπτομερειῶν τῆς Χαλκευτικῆς διατάξεις.

4) Λεπτομερείαι ἐκ ἰσχυόντων ἢ ἀναφερομένων εἰς τὸν κατάλογον τοῦ περιόρισμοῦ ἢ τὴν ὁποῖ εἰς πλίνθος μεγαλυτέρων τοῦ ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Λεπτομερείας Ἀρχῆς ἐγκρινομένων.

Πᾶσα παράβασις οἰασδήποτε τῶν ἄνω τῆς παρούσης ἢ ὑπ' ὄψιν ἀκέραιον συνεπάγεται τὴν κατάσχεσιν τῆς παρούσης τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ ἔργου μὲν ποινικὴν ἐπιβολὴν καὶ ἐπιστασίαν τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν κατεδάφισιν τῆς ἀντικανονικῆς κατασκευῆς.

Ἐν ... τῇ ... 19...

Διὰ τὸ Γ.Π.Α.

ΚΑΠΗ


Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΠΑΙΣΑ ΕΤΥΠΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αριθμός όροφων	(1)		
Ολική επιφ. όροφων μ2	45οθ		
Διαιρέτα κατοικίαι	/		
Καλυπτ. επιφ. οικοδ. μ2	5οοο		
Τύπος ανεγειρομ. οικοδ.	225		
Όγκος όλικός μ3	36.οοο		
Προϋπολογισθείς	37.364 εκατ. Δρ.		

Διαιρέτης

Τύπος	Αριθ. διαιρ.	Ημερ. ισχύος
Φ.Ε.Μ.	207.τ.Α'	16/12/63
Φ.Ε.Μ.		
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	116.τ.Α'	29/6/63
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.		
Κ.Η.	1242	21/10/63
Τ.Ε.Ε.	2οο.2ο24	15/11/63
Ι.Κ.Α.	1.3.22	2/11/63
ΔΩΡΟΣΗΜΙΟΝ	2	
Τ.Σ.Α.Ε.Δ.Σ.Δ.	13.665	31/10/63
ΔΗΜΟΣ	1113	20/11/63

Στοιχεία Στατιστικής
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1 Διωμάτιον
» 2 Διωμάτιων
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» άνω 5 » και άνω
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Ενώσεων Λιθίσεως ιόν 5
Μηχανικά μηχανικών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΝΗΣΙΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Π. Α.

Πόλις ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Οδός

Αριθ. Πρωτ.

Πράξις 39907/63

Διὰ τὸν Ανήκοντων κτιρίου "Κυψέλου" μον όροφον μ.δ' υπογείου

προμήθειαν

ένεργείας επιτροπών

υπό τ. Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Την από 28/11/63 αίτησιν υπό τ. Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περί χορηγήσεως οικοδομικής άδειας προς εκτέλεσιν των εις όνα έγγραφον, ως και τα σχετικά υποβληθέντα σχέδια κ.λπ. στοιχεία.

2) Τα υποβληθέντα σχέδια όπινα φέρουσιν την σφραγίδα του Γ.Π.Α. με την διάκρισιν ότι υπόκεινται εις μελλοντικάς Ελέγχους.

α) Ούδόλως θεωρείται ως νομίμως υφισταμένων τό κτίριον όν υπέρ δέν ελέγχθη υπό της υπηρεσίας ήμών είτε τη προσκλήσει του ιδιοκτήτου ή μεταγενεστέρως είτε αυτεπαγγέλτως υπό της υπηρεσίας.

β) Ούδεμίαν εφαρμογήν έχει τα άδ. γ της παραγράφου 17 του άρθρου 79 εφ' όσον τό σχέδιο, ως υποβλήθεν υπόκειται εις μελλοντικάς Ελέγχους.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εις τον αίτούντα όπως προβή εις τας όπου οικοδομικάς εργασίας υπό τους κάτωθι όρους:

1) Τό μεν έργον θά εκτελεσθή υπό την γενικήν επίβλεψιν του αναλαμβάνοντος την επίβλεψιν Μηχανικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2) Αί έργασίαι εξ οπλισμένου σκυροδέματος και ή θεμελίωσις των εξ οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευών...εφ' όσον εν τη μελέτη φέρονται ταύται θά εκτελεσθώσιν υπό την επίβλεψιν του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

3) Ο ιδιοκτήτης ο κατασκευαστής και οι επιβλέποντες έφεξουσιν:

α) Να τηρήσουν άπασας τας περί εκτελέσεως πάσης κ.λπ. του Κράτους παλεοδομικάς και οικοδομικάς διατάξεις και τας περί ισχυμάτων, ύγιεινής και ασφαλείας έργατών ισχυούσας διατάξεις.

β) Να εγκρίνουσιν έπαρκείς σχέδια και λοιπά στοιχεία των μελετών, άτινα υπ' αυτών πρέπει να είναι σύμφωνα προς τας διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. του Κράτους.

γ) Να τηρήσουν τας οικοδομικάς γραμμάς, ως και το ύψος αυτών.

δ) Να τηρήσουν τας περί Αεραερίνους της Χώρας ισχυούσας διατάξεις.

4) Ανεγερθείσαι δ' ισχυμάτων ή οικοδομικών όλων κατάληψις του πεζοδρομίου ή της όδού εις πλάτος μεγαλύτερον του ένός της δρομέως Λεπτομερείας Αρχάς καθορισθέντος.

Πάσα παράβασις οικοδεσπότης των όρων της παρούσης, ή υπάρξασα ούτε, συνεπάγεται την κατάσχεσιν της παρούσης την διακοπήν των εργασιών αλαλήρου του έργου, την κατεδάφισιν εξ ιδιοκτήτου, του αντικειμένου από του επιβλέποντος και την επιβολήν της αντιστοίχου ποινικής.

Εν Αθήναις τη 28/11/63 1963

Από τό Γ.Π.Α.

Ε Φ

Β.Δ. 16/10 Ο 30

του Γραφείου Πόλεως Αθηνών

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΕΔΑΦΟΣ ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αριθμός ορόφων	(1)		
Ολική επιφ. ορόφων μ2	90		
Διαφάνεια κατοικίας	/		
Καλυπτ. επιφ. οικοδ. μ2	90		
Ύψος ανωγειακ. οικοδ.	3,5		
Όγκος άλσεως μ3	225		
Προϋπολογισμός	1 555.00		


Στοιχεία Στατιστικής : ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
Διαμέρισμα 1 Δωματίου	
» 2 Δωματίων	
» 3 »	
» 4 »	
» 5 »	
» άνω 5 » και άνω	

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μανόρμων Κυμισιών

Δ.Σ. Σουφλίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΑΔΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Π. Α.

Πόλις:

Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΛΑΙΟΝΑΣ

Οδός:

Πρωτ.
Αριθ. Πράξεως 4455/69

Διά τον: Ανάγκην νέας Αγορανομικού Συνεργείου Τ.Κ. Ε.Ρ.Ε. (Σ.Συνεργείων Μηχανοκαρμίων και Σ.Συνεργείων) του δήμου προσθήκην διενεργείων επισκευών από τ.κ. Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΙΝ

1) Την από ... άδειαν του κ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ περί εφαρμογής οικοδομικής άδειας προς εκτέλεσιν των εις αυτο έργων σε και το οποίον υποβλήθηκε ακέραια η Κ.Υ.Α. αποκεία.

2) Τα υποβληθέντα σχέδια είναι σύμφωνα προς τας διατάξεις του Γ.Π.Α. με την διακριβή δε υπόκεινται εις μελλοντικόν έλεγχον.

α) Οικίαι δεσμεύει ως γραμμαι προσταγίνων το κτίριον εν τοιούτο δεν ελαχθή από της ύψηρεσίας ημών είτε τα προκλήσει τοιή υποκείμενη ή μελλοντική είτε αποκαλυφθώσι άλλαι τοιαύται υποχρεώσεις.

β) Οιαδήποτε διαφορά έχει το δίκαιο της υποχρεώσεως εν αυτοίς σχέδια τα οποία θα υποβληθούν υποκείνται εις μελλοντικόν έλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εις τον αιτούντα όπως αρχίση τας προς οικοδομικήν άδειαν εργασίας επί του κάτωθι όρους:

1) Το κτίριον έργον θα εκτελεσθή προς την γραμμήν οικοδομήσεως και θεμελιώσεως του συνόλου των Μηχανισμών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΜΑΣΑΛΑΣ Μ.Ε. ... Τ.Κ. Μηχανικών Τ.Κ. Α.Ε.Τ.

2) Αι εργασίαι δε οικοδομήσεως καταλήγουσαι εις ... θα εκτελεσθώσι υπό την επίβλεψιν του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΜΑΣΑΛΑΣ Μ.Ε. ... Τ.Κ. Μηχανικών Τ.Κ. Α.Ε.Τ.

3) Ο δικαιούχος ο κατασκευαστής και ο επιβλέπων μηχανικός

α) Να τηρήσωσι πάσας τας περί οικοδομών διατάξεις του Γ.Π.Α. και του Διατάγματος περί οικοδομικών κανονισμών και ιδιαιτέρως τους περί ημερησίων, ανηλίκων και ανεργείων έργων

β) Να εφαρμόσωσι επακριβώς τους εις τους σχεδίους και τους τεθέντας εν αυτοίς όρους εν ουδεμία των περιπτώσεων είναι επιτρεπτή παρέκκλισις από τους διατάξεις του Γ.Ο.Κ. και κανονισμούς

γ) Να τηρήσωσι τας απαιτουμένας ιδιαιτέρας φροντίδας

δ) Να τηρήσωσι τας περί ...

ε) ...

Πάσα παράβασις παρόντων όρων του παρόντος ή διατάξεων περί οικοδομών επιφέρει τον ακυρωτικόν της παρούσης της άδειαν του έργου, ανεξαρτήτως του δικαιώματος του κατασκευαστού και του επιβλέποντος και την επιβολήν των εις αυτούς κατά νόμον κυρώσεων.

Εν ...

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΙΔΙΑ ΧΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛ.
Αριθμός ορόφων	(1)		
Ολική επιφ. ορόφων μ2	74.00		
Διαφόρου καταλοίπου	—		
Καλυπτ. επιφ. οικοδ. μ2	74.00		
Ύψος ανηγμένης οικοδ.	20.5		
Όγκος όλικός μ3	145.00		
Προϋπολογισμός	25 μελ. 500 δρχ.		

Στοιχεία Στατιστικής

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1 Δωμάτιον
2 »
3 »
4 »
5 »
άνω των 5 » και άνω


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Διπλότυπα

	Αριθμ. δοσ.	Ημερ.	Δραχ.
Φ.Ε.Μ. Τ.Ε.Υ.	» 1069	14/3/69	» 28.875.-
Φ.Ε.Μ.	» —	—	» —
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 6791	23/10/69	» 6 ομοιες Β
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 6799	23/10/69	» 6.-
Κ.Η.	» 27992	28/10/69	» δόσεως = 22.-
Τ.Ε.Ε.	» 125521	26/9/69	» 73.5
Ι.Κ.Α.	» 432494	17.9.69	» 64.112.-
ΔΩΡΟΣΗΜΙΟΝ	» 497694	27/11/69	» 220.50
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Δ.	» 101622	9/10/69	» 17.5.17
ΔΗΜΟΣ	» 16033	6/6/69	» 2000.-
	» — 12567	12/6/69	» 1.-

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ. Πράξεως 3901/68

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Σ. Π. Α.

Πόλις ΕΛΕΥΣΙΣ

Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Όδός —

Διὰ τὸν Ανήκοντα νῦν εἰς [illegible] μονόροφον Ηγειμ. γενόδειγμα

πρόκειται —

διενέργειαν ἐπισκοπῆς —

ὑπὸ τ. Α.Ε. ΝΑΥΟΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Τὴν ὑπὸ 28/11/69 αἴτησιν τοῦ Α.Ε. ΝΑΥΟΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περὶ χορηγήσεως ἀδειοδοτικῆς ἀδείας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἐγκριθέντων, ὡς καὶ τὰ σχετικὰ ὑποβληθέντα ἐκτέλεσι κ.λ.π. στοιχεῖα.

2) Τὰ ὑποβληθέντα σχέδια ἄνευ φάσεων τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Γ.Π.Α. μὲ τὴν διάκρισιν ὅτι ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν ἔλεγχον.

α) Οἰκόπεδον θεωρεῖται ὡς νομίμως ὑφιστάμενον τὸ κτίριον ἂν ταῦτο δὲν ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἀμέσως εἴτε τῇ προσκλήσει τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ μεταγενεστέρως εἴτε αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας.

β) Οἰκοδομαὶ ὑφισταμεναὶ ἄνευ τὰ διδ. γ τῆς παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 79 ἐφ' ὅσον τὰ σχέδια, ὡς ὑποβληθέντα ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν ἔλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς ἣν αἰτοῦντα ἄνευ περαιτέρω εἰς τὰς ἄνω οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους:

1) Τὸ κύριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλημβάνοντος τὴν ἐπίβλεψιν Μηχανικοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος καὶ ἡ θεμελίωσις τῶν ἐξ ὁπλισμένου σκυροδέματος κατασκευῶν σταστῶν, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ μελέτῃ ὑφίστανται ταῦτα θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

3) Ὁ ἰδιοκτήτης ἢ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ἔργων:

α) Νὰ τηρήσουν ἀκριβῶς τὰς περὶ ἀσφαλείας πάλλευκ κ.λ.π. τοῦ Κράτους γαλαξιομικὸς καὶ οἰκοδομικὸς ἐκτάξεως καὶ τὰς περὶ ὑφιστάμενων, ἐγγυητῶν καὶ ἀσφαλείας ἐργατῶν κειμένας διατάξεις.

β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπιμελῶς σχέδια καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν, ἵνα ὑπ' εὐθύνην των πράξεις νὰ εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Γ.Ο.Κ. τοῦ Κράτους.

γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς, ὡς καὶ τὰ ὑψόμετρα.

δ) Νὰ τηρήσουν τὰς περὶ Λειψυφίνης τῆς Χαρακτηρισμένης ἐκτάξεις.

4) Ἀναπροσάρτησιν δι' ἐφαρμογὴν ἢ οἰκοδομηθησομένων κατάλληλης τοῦ παζαρίου β τὰς ὁδοῦ εἰς πλάτος μεγαλύτερον τοῦ ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Λειτουργικῆς Ἀρχῆς καθορισθέντος.

Πάσα παράβασις οἱουδήποτε τῶν ὅρων τῆς παρούσης, ἢ ἀνάρμοστος αὐτῆς, συνεπάγεται τὴν κατάσχεσιν τῆς παρούσης τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργασιῶν ἀλλαχῶν τοῦ ἔργου, τὴν ποινικὴν εὐθύνην τοῦ ἰδιοκτήτου, τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ἀντισυνταγμικῆς ἀποζημιώσεως.

Ἐν Δάφνῃ τῇ 28/11/1969

Διὰ τὸ Γ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΔΕΙΩΝ

Π.Μ.Η.

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ	ΚΑΤΟΨΕΙΑ	ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟΥΣ
Αριθμός ορόφων			
Ολική επιφ. ορόφων μ2			
Διαμέσα τετραγώνου			
Καλυπτ. επιφ. οικοπ. μ2			
Ύψος ανωγραφ. οικοπ.			
Όγκος δόμησ μ3			
Προϋπολογισμός			


Στοιχεία Στατιστικής
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1: δωμάτιον ....
» 2: » ....
» 3 » ....
» 4 » ....
» 5 » ....
» άνω 5 » και άνω ....

ΔΙΑΦΟΡΑ

Διηλότυπα

	Αριθ. διηλ.	Ημερομ.	Αριθ.
Φ.Σ.Μ.			
Φ.Σ.Μ.			
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Σ.			
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Σ.			
Κ.Η.			
Τ.Σ.Σ.			
Ι.Κ.Α.			
ΔΗΡΟΣΙΩΝΩΝ			
Τ.Σ.Α.Ε.Α.Σ.Α.			
ΔΗΜΟΣ			

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΕΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Σ. Π. Α.

Πόλις ΕΛΕΥΣΙΣ
Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
Όδός
Αριθ. Πράξεως 28558/

Διά τὸν Ἀνάγεσθαι νέαν οἰκοδομὴν ἐπὶ ὁδοῦ Κυρίου Δικαίου
προσάψαν
διενέργειαν ἐπιμετρήσεων
ὑπὸ τ ΕΡΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Τὴν ἀπὸ 12/9/65 αἴτησιν τοῦτ. Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περὶ χορηγήσεως οἰκοδομικῆς ἀδείας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἔργασιῶν, ὡς καὶ τὰ ἀκολούθως ὑπαλληλάσσοντα ἀκόλουθα κ.λπ. στοιχεῖα.

2) Τὰ ὑπαλληλάσσοντα ἀκόλουθα ἄπαντα φέροντα τὴν σφραγῖδα τοῦ Γ.Π.Σ. μὲ τὴν διάκρισιν ὅτι ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν Ἔλεγχον.

α) Οὐδόλως θεωρεῖται ὡς νομίμως ὑφιστάμενον τὸ κτίσιον ἐν τούτῳ ὃν ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἀφῶν εἴτε τὴ προκαλέσει τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ μηχανικοῦ εἴτε αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας.

β) Οὐδεμίαν ἐφαρμογὴν ἔχει τὸ ἐδ. γ τῆς παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 79 ἐφ' ὅσον τυχόν ὡς ἀνωτέρω ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν Ἔλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτοῦντα ὅπως προβῇ εἰς τὰς ὡς ἄνω οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους:

1) Τὸ κύριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλημπτίου τὴν ἐπίβλεψιν Μηχανικοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὑπολειμένου ἐπιτρεπόμενου καὶ ἃ θεμελίωσιν τῶν ἐξ ὑπολειμένου ἐπιτρεπόμενου ὀπτοπλίνθου ὑποστυλωμάτων στοιχείων, ἐφ' ὧν ἐν τῇ μελέτῃ ὁρίζονται ταῦτα θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

3) Ὁ ἰδιοκτήτης ὁ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ὁφείλουν:


α) Νὰ τηρήσουν ἅπασας τὰς περὶ ἐκτάσεως πόλεως κ.λπ. τοῦ Κράτους πολεοδομικὰς καὶ οἰκοδομικὰς διατάξεις καὶ τοὺς περὶ ἰσχυρῶν, ἀγνεύης καὶ ἀσφαλείας ἐργατικοὺς κανονισμοὺς ἐκάστοτε ἰσχύοντας.

β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς ἐκεῖνα καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν, ἅπινα ὑπ' αὐτῶν τῶν πράξεων νὰ εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Γ.Ο.Κ. τοῦ Κράτους.

γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς ὡς καὶ τὸ ὕψος αὐτῶν.

δ) Νὰ τηρήσουν τὰς περὶ Ἀσφαλείας τῆς Χρησιμοποιήσεως ἀπαλλαγῆς τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ τῆς ἀλλοῦ εἰς πλήρη μεγαλύτερον τοῦ ὑπὸ τῆς ὑφιστάμενης Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὁρισθέντος.

Πᾶσα παράβασις οἱασδήποτε τῶν ὡς ἄνω τῆς παρούσης ἐπιφέρει ἀκύρωσιν αὐτῆς, συνεπάγεται δὲ κατάσχεσιν τῆς παρούσης ἐν ἀκρατείᾳ τῶν ἐργασιῶν ἀλληλογραφίας τῶν μελῶν καὶ ποινὴν τοῦ ἰδιοκτήτου, τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὸν κατὰ τὸν νόμον ὁρισθησόμενον διοικητικὸν πρόστιμον.



Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΥΛΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αριθμός ορόφων	3		
Όλικη επιφ. ορόφων μ2	/		
Διαμέτρια κατοικίαι			
Καλυπτ. επιφ. οικοδ. μ2	435.56		
Ύψος ανεγερομ. οικοδ.	10.57		
Όγκος όλικός μ3	4635.52		
Προϋπολογισμός	1.346.—		


Στοιχεία Στατιστικής ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
Διαμέρισμα 1 Δωματίου	
» 2 Δωματίων	
» 3 »	
» 4 »	
» 5 »	
» από 5 » και άνω	

Διπλότυπα	Αριθ. έκδ.	Ημερ.	Δρχ.
Φ.Ε.Μ.	» /		»
Φ.Ε.Μ.	»		»
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 39.36 Δ.	μαΐου 69	» 57.6
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	»		»
Κ.Η.	» 10.842	16/5/69	» 11.160
Τ.Ε.Ε.	» 26.967	19/5/69	» 315
Ι.Κ.Α.	» 1.67 μ2	24/5/69	» 55.932
ΔΩΡΟΣΗΜΟΝ	»		» 33.723
Τ.Ε.Α.Σ.Α.Σ.Δ.	» 7.614	26/5/69	» 53.298
ΔΗΜΟΣ	» 8.906	16/5/69	» 2.790
	»		

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πόλις
Συνοικία ΕΛΑΙΩΝΑΣ
Οδός [illegible]

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άριθ. Πρωτ. 8/4564/ΔΙΑ
Άδειας 4904
Σχ.

Διά την ανέγερσιν νέας κυρίου Δημητρακοπούλου Ν. οικοπέδου
προσθήκην
διενέργειαν επισκευών,
από την Α.Ε. Παναγιωτικά Ελευσίνος

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Την από 24/7/62 αίτησιν του κ. Α.Ε. Παναγιωτικά Ελευσίνος περί χορηγήσεως οικοδομικής άδειας προς εκτέλεσιν των ώς άνω έργασιών, ώς και τα σχετικά υποβληθέντα σχέδια κλπ. στοιχεία.

2) Την υπό του τεχνικού υπαλλήλου της καθ' ημάς υπηρεσίας Π. ΚΑΡΑΤΖΑΚΗ Νικολάου γενομένην αυτοψίαν επί του ώς άνω ακινήτου, βάσει των υποδειχθέντων σχεδίων Όρων και Στοιχείων και Μελέτης εξ ών προκύπτει ότι το οικόπεδον κείται επί οικοδομησίμου χώρου, έχει το κατά νόμον απαιτούμενον εμβαδόν, τρόσωπον και βάθος.

3) Τα διά του από 22-10-68 διατάγματος εγκεκριμένων σχεδίων ρυμοτομίας εν τη θέσει ταύτη.

4) Την υπό των μηχανικών κ.κ. Παπαγιάννη Κ. Λαζαρίδη Νομ. Μηχαν. υποβληθείσαν δήλωσιν αντοχής.

5) Θέσις Ν: 37 33 Γ - 37 160 Οικοδομικόν Τετρ. Συνοικισμού Φυλακείου Στρατιωτικόν Δήμου Ελευσίνος

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εις τον αιτούντα όπως προβή εις τας άνω οικοδομικάς εργασίας υπό τους κάτωθι όρους:

1) Το κύριον έργον θα εκτελεσθή υπό την γενικήν επίβλεψιν του αναλαμβάντος την επίβλεψιν Παναγιώτη Κ. Λαζαρίδη Νομ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

2) Αι εργασίαι εξ οπλισμένου σκυροδέματος και η θεμελίωσις των εξ οπλισμένου σκυροδέματος κατακορύφων στοιχείων, εφ' όσον εν τη εγκεκριμένη μελέτη υφίστανται ταύτα, θα εκτελεσθώσιν υπό την επίβλεψιν του Παναγιώτη Κ. Λαζαρίδη Νομ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

3) Ο Ιδιοκτήτης ο κατασκευαστής και οι επιβλέποντες οφείλουν:

α) Να τηρήσουν άπασας τας περί σχεδίων, πόλεως κλπ. του Κράτους πολεοδομικάς και οικοδομικάς διατάξεις και τας περί ικριωμάτων, υγιεινής και ασφαλείας εργατών κειμένας διατάξεις.

β) Να εφαρμόσουν επακριβώς τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία των μελετών.

γ) Να τηρήσουν τας οικοδομικάς γραμμάς κλπ. ως ταύτα ορίζονται εις το όπισθεν της παρούσης υπομνήμα. ή και σκαρίφημα. ως και το υψόμετρον το οριστέν παρ' ημών ή άλλως παρά Δήμου ή Κοιν)τος.

δ) Να τηρήσουν τας περί Αεραμόνης της Χώρας κειμένας διατάξεις.

4) Απαγορεύεται ή δι' ικριωμάτων ή οικοδομησίμων υλών κατάληψις του πεζοδρομίου ή της οδού εις πλάτος μεγαλύτερον του υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής καθοριοθέντος και επί χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον των (6) μηνών από σήμερον.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ 24 ΜΗΝΟΝ.

και μένον εφ' όσον ανασεωρηθή υπό του ενδιαφερομένου

α) Κατά την έναρξιν της θεμελιώσεως. β) Όταν τα θεμέλια φθάνουν εις το έψος του εδάφους.

γ Όταν η οικοδομή εξικνείται εις το ύψος εκάστου ορόφου.

Πάσα παράβασις οιουδήποτε των όρων της παρούσης ή υπέρβασις αυτής συνεπάγεται την κατάσχεσιν της άδειας, την διακοπήν των εργασιών ολοκλήρου του έργου, την ποινικήν δίωξιν του ιδιοκτήτου, του κατασκευαστού και του επιβλέποντος και την κατεδάφισιν της αντικανονικής κατασκευής.

Εν Ελευσίνι τη 8-11-1968

Ο ΟΙΚΟΜΕΑΡΧΗΣ
[illegible]

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΕΠΙΤΕΡΗΜΑΤΑ
Αριθμός ὀρόφων			
Ὁλική ἐπιφ. ὀρόφων μ2			
Δωμάτια κατοικίσιμα			
Καλυπτ. ἐπιφ. οἰκοδ. μ2		911,20	
Ὕψος ἀνατειρομ. οἰκοδ.		5,20	
Ὄγκος ὁλικὸς μ3		1737,84	
Προϋπολογισμὸς		536.000	


Διαμερίσματα	
Διαμέρισμα 1	Δωματίου
» 2	Δωματίων
» 3	»
» 4	»
» 5	»
» ἀπὸ 5	» καὶ ἄνω

Διαλογτικά	Ἀριθ. δικλ.	Ἡμερ.	Δρχ.
Ο.Ε.Μ.	»		»
Ο.Ε.Μ.	»		»
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 4790	3.10.67	» 302
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	» 4791	3.10.67	» 1493
Κ.Η.	»		»
Τ.Ε.Ε.	» 1803 υδ	3.10.67	» 136,50
Ι.Κ.Α.	»	11.67	» 4.153
ΔΩΡΟΣΗΜΟΝ	»	11.67	» 4.925
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Α.	»	11.67	» 6.093
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧ.	» 1849 ΜΟΥ	3.10.67	» 11.424

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ




Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24/7/67

ΕΤΑΙ...
ΓΝΗΣΙΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Πόλις ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Συνοικία
Ὁδὸς
Ἀριθ. Πρωτ. 21539/68
Ἀριθ. Πράξεως 1080
Ἀνάγραμμα νέας Υποβολῆς Α.Ε.Κ. 23/9/68
Ἐπὶ τοῦ ὀρόφου (1)
προσθήκην ΠΛΑΤΕΙΑΣΜΑ 4η
διενέργειαν ἐπισκευῶν
ὑπὸ τ
ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ.
1) Τὴν ὑπὸ 20 ΣΕΠ. 1968 αἴτησιν τοῦ κ. Λ.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ περὶ χορηγήσεως οἰκοδομικῆς ἀδείας πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἔργων, ὡς καὶ τὰ σχετικὰ ὑποβληθέντα σχέδια κ.λπ. στοιχεῖα.
2) Τὰ ὑποβληθέντα σχέδια ἄνω φέρουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ Γ.Π.Α. μὲ τὴν διάκρισιν ὅτι ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν Ἔλεγχον.
α) Οὐδόλως θεωρεῖται ὡς νομίμως ὑφιστάμενον τὸ κτίριον ἂν ταῦτο δὲν ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἀφ' ἑνὸς εἴτε τῆ πρωτελεῖ τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ μαστανικοῦ εἴτε αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας.
β) Οὐδεμίαν ἐφαρμογὴν ἔχει τὸ ἐδ. γ τῆς παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 79 ἐφ' ὅσον τὰ σχέδια, ὡς ἐπιβλέψεως ὑπόκεινται εἰς μελλοντικὸν Ἔλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτοῦντα ὅπως προβῇ εἰς τὰς ἄνω οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους:
1) Τὸ κύριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλαμβάνοντος τὴν ἐπίβλεψιν Μηχανικοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Δι.Τ. Πολ.Μηχ.
2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὑπλισμένου σκυροδέματος καὶ ἡ θεμελίωσις τῶν ἐξ ὑπλισμένου σκυροδέματος κατασκευῶν στοιχείων, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ μελέτῃ ὑφίστανται ταῦτα θὰ ἐκτελεσθῶσιν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Δι.Τ. Πολ.Μηχ.
3) Ὁ ἰδιοκτήτης ὁ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ὀφείλουν:
α) Νὰ τηρήσουν ἁπάσας τὰς περὶ σχεδίων πόλεως κ.λπ. τοῦ Κράτους πολεοδομικὰς καὶ οἰκοδομικὰς διατάξεις καὶ τὰς περὶ ἰκριωμάτων, ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας ἐργασιῶν κειμένας διατάξεις.
β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς σχέδια καὶ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν, ἅτινα ὑπ' εὐθύνην των ἐπεξειργάσθησαν καὶ εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Γ.Ο.Κ. τοῦ Κράτους.
γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμάς, ὡς καὶ τὸ ὑψόμετρον.
δ) Νὰ τηρήσουν τὰς περὶ Ἀεραμύνης τῆς Χώρας κειμένας διατάξεις.
4) Ἀπαγορεύεται δι' ἰκριωμάτων ἢ οἰκοδομησίμων ὑλῶν κατάληψις τοῦ ἰσοδρομίου ἢ τῆς ὁδοῦ εἰς πλάτος μεγαλύτερον τοῦ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς καθηρημένου.
Πᾶσα παράβασις οἱουδήποτε τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἢ ὑπέρβασις αὐτῆς, συνεπάγεται τὴν ἀπόσυρσιν τῆς παρούσης τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἀλληλλήλων τοῦ ἔργου, τὴν ποινικὴν δίωξιν τοῦ ἰδιοκτήτου, τοῦ μεταγενεστέρου καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν κατεδάφισιν τῆς ἀντικανονικῆς κατασκευῆς.
Ἐν ..... τῇ 28 ΣΕΠ. 1968 19..
Διὰ τὸ Γ.Π.Α.
Ἡ παροῦσα Πρᾶξις ἰσχύει ὄν καὶ ἡ δι' αὐτῆς οἰκοδομὴ ταύτην δὲν ὑπάρχῃ ἐν τοῦ Γραφείου ἢ ὧν περὶ δι.α.ο.τ.Κ τῶν ἐφ' ὧν πρὸς τὸ ὑπόλ.ον Ἀστυνομικὸν Τ...
ΑΝ. ΣΑΜΑΡΑ - ΣΥΝΟΥΡΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

	ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ	ΚΑΤΟΨΕΙΑ	ΕΔΑΦ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Αριθμός Δρόμων	(1)		
Ολική επιφ. δρόμων μ2	57,76		
Διαφάνεια κατοψεώς			
Καθαρή επιφ. οικοπ. μ2	346,76		
Υψος συγγραμμ. οικοπ.	9,60		
Ογκος όλοκλ μ3	1791,36		
Προϋπολογισθείς	89		

Στοιχεία-Στατιστική ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Διαμέρισμα 1 Δωματίου
» 2 »
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» από 5 » και άνω

Δικλείστηκε

	Αριθ. δικλ.	Ημερ.	Αριθ.
Φ.Υ.Π.	»		»
Β.Υ.Μ. 24-6-47	» 187112	16/4/48	» 61,5
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	» 171762	17/11/48	» 173,5
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	»		»
Ε.Η.	» 13496	6/11/48	» 31,2
Τ.Τ.Ε.	» 187653	19/8/48	» 35
Ι.Σ.Α.	» 449.744.75	31/12/48	» 2402
ΔΩΡΟΣΗΜΟΝ	» »	—	» 1417
Τ.Ε.Α.Ε.Α.Σ.	» 23307	31/12/48	» 1024
ΔΗΜΟΣ	» 160227	6/11/48	» 78
	»		»

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Υδραυλικός Δ.Ε.Η.
μονόφορον (σύνολο χ2)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,
σελ. 54

Σταθερή γραμμή δόμησης

Προς Ελευσίνα

Ελευσίνος

Ε

Οδός Ηφαίστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοκοδ. Γραφ. Ελευσίνας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 316/89

ΠΟΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΤ.....
ΟΔΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

από 15-3-89 αίτηση του κ.

ικοδομείται από της μελέτης και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 32 ν.Δ.

ελέγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των κανονισμών δόμησης και υπόψη :

Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923

Τεύχος Β΄ 5-6-45 Π. Δ. «Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών»

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ την άδεια που ζήτησε.

μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί :

Την αρχιτεκτονική μελέτη ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

Τη μελέτη Η/Μ εγκ. Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ

Της μελέτ...

επιβλέποντες μηχανικοί αρίστηκαν :

) Για τη γενική επίβλεψη ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

) Για την επίβλεψη Η/Μ εγκ. Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ

) Για την επίβλεψη

Ημερομηνία 12 Ιουνίου 1989

Η άδεια αυτή ισχύει για τρία (3) χρόνια

Το Πρωτόκολλο φέρει την υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου

Γεώργιος Πολεοδόμος
Ο Πολεοδόμος Τοποτηρητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ .....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αριθμός ορόφων	2		
Ολική επιφάνεια ορόφων μ2	1105		
Καλυπτομένη επιφάνεια οικ. μ2	552,68		
Ύψος οικοδομής	7,5		
Όγκος αλικός μ3	4.145,00		
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.200.000.		

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ	Αριθ.	Ημερ.	Δρχ.
ΦΕΜ :	306453	11-4-89	76918
ΦΕΜ :			
ΦΕΜ :			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ : ΙΚΑ	1127830 80300	7-6-89 22-2-89	130236 185.996
ΑΜΟΙΒΗ :			
ΑΜΟΙΒΗ :	865820	13-4-89	769.180
ΑΜΟΙΒΗ :			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Διαμέρ. 1 δωματ. .....
» 2 » .....
» 3 » .....
» 4 » .....
» 5 » .....
» 5 και άνω .....


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Συνολικό εμβαδόν .....
Συνολικός όγκος .....

ΔΙΑΦΟΡΑ

Συνολικά εμβαδόν .....
Συνολικός όγκος .....

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ .....

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :

ΕΞΕΤΑΣΘΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 12-06-89
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....
ΑΝΘΥΠΟΠΛΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. (ΕΥ)

Α' ΑΥΤΟΨΙΑ : Παράδοση φέροντος οργανισμού και τοίχων πληρώσεως

Αρ. Πρωτ. :	Απόδειξη κατάθεσης αιωρής επίβλεψης	ΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερ. Αυτοψίας	ΦΕΜ :	
	ΤΣΜΕΔΕ :	

Β' ΑΥΤΟΨΙΑ : Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών

Αρ. Πρωτ. :	Απόδειξη κατάθεσης του υπάλοιπου της αιωρής επίβλεψης	ΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερ. Αυτοψίας	ΦΕΜ :	
	ΤΣΜΕΔΕ :	

ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ .....

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΣ

Πόλις ΕΛΕΥΣΙΣ
Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΑ ΑΜΜΟΣ
Οδός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4η
Σελ. -59-

Πρωτ. Δ3057
Αριθ.
Άδειας 56/1.2.68

ΑΔΕΙΑ

- Κάτοψη Προσόψεως & Υδρευτικού Ψυκτικού

Ανήκουσα τῆς οἰκοδομῆς ὀροφος ισογείων
προσόψεων
Κατάστιχα ἐπιφανειῶν
Ὑπό τήν ἐπίβλεψιν ΑΡΕΝΤΑΝΑΠΗ Γ. ΕΛΕΥΣΙΣΙΑΣΜΙΟΣ

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Τήν ἀπό 5/6/67 αἴτησιν τοῦ κ. Α. Β. ΛΑΥΛΗΓΕΙΑ ἐκχώσεως ἐπερὶ χορηγήσεως οἰκοδομικῆς ἀδείας ἐπὶ ἐπτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν, ὡς καὶ τὰ σχετικὰ ὑποβληθέντα σχέδια κλπ. στοιχεῖα.

2) Τήν ὑπὸ τοῦ τεχνικοῦ ὑπαλλήλου τῆς καθ' ἡμᾶς ὑπηρεσίας Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ἐνεργηθεῖσαν αὐτοψίαν ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω ἐπιπέδου, βάσει τῶν ὑποδειχθέντων αὐτῷ ὁρίων καὶ Στοιχείων καὶ ἐξ ἧς προκύπτει ὅτι τὸ οἰκόπεδον κεῖται ἐπὶ οἰκοδομησίμου χώρου, ἔχει τὰ κατὰ νόμον ἐπιτρεπόμενα ἐμβαδόν, πρόσωπον καὶ βάθος.

3) Τὰ ὑπὸ τοῦ ἀπὸ 23/10/28 διατάγματος ἐγκεκριμένων σχέδιων ρυμοτομίας ἐν τῇ θέσει ταύτῃ.

4) Τὴν ὑπὸ τῶν μηχανικῶν κ. κ. Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Παν. Μ. κα[illegible] παρεχθείσαν δήλωσιν ἀντοχῆς

5) Τὴν ἀπόφασιν ΕΤΠ 19/261c/22-6-67 ἡμετέρου Διεύθυνσις Οἰκιστικῶν Βιομηχανίας & Δημ. Ἔργων μελέτης Ν. 11-1-67 & συμφωνίας ἐπὶ ἀναπτυσσομένων ΟΔΟ 3733 & 3734 & 3736 ἔτους 1963 ἐγκρίσεως ἐπιβλεψεως ἀρχιτεκτονικῶν Αθ. Θεοφανοπούλου μέλη τῆς ἐπιτροπῆς Σπύρου Διαμ. ἐπὶ τῶν πιστοποιητικῶν ἐπιδόσεως ἐλαυσίνος

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Εἰς τὸν αἰτοῦντα ὅπως προβῇ εἰς τὰς ὡς ἄνω οἰκοδομικὰς ἐργασίας ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους:

1) Τὸ κύριον ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀναλαμβάντος τὴν ἐπίβλεψιν ΠΑΝ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2) Αἱ ἐργασίαι ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος καὶ ἡ θεμελίωσις τῶν ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος κατασκευῶν στοιχείων, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ ἐγκεκριμένῃ μελέτῃ ὑφίστανται ταῦτα, θὰ ἐκτελεσθῶσιν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ΠΑΝ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

3) Ὁ ἰδιοκτήτης, ὁ κατασκευαστὴς καὶ οἱ ἐπιβλέποντες ὀφείλουν:

α) Νὰ τηρήσουν ἐπακριβῶς τὰς περὶ σχεδίων, πλέων κλπ. τοῦ Κράτους πολεοδομικὰς καὶ οἰκοδομικὰς διατάξεις καὶ τὰς περὶ ἰκρωμάτων ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας ἐργατῶν ἰσχυούσας διατάξεις.

β) Νὰ ἐφαρμόσουν ἐπακριβῶς τὰ σχέδια καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν μελετῶν

γ) Νὰ τηρήσουν τὰς οἰκοδομικὰς γραμμὰς κλπ, ὡς ταῦτα ὁρίζονται εἰς τὸ ὀπίσθεν τῆς παρούσης ὑπόμνημα ἢ καὶ σκαρίφημα, ὡς καὶ τὸ ὑψόμετρον τὸ ὁριοθὲν παρ' ἡμῶν ἢ ἄλλως παρὰ τοῦ Δήμου ἢ Κοινότητος.

δ) Νὰ τηρήσουν τὰς περὶ Ἀσφαλείας τῆς Χώρας ἰσχυούσας διατάξεις.

4) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν' ἰκρισμάτων ἢ οἰκοδομησίμων ὑλῶν κατάληψις τοῦ πεζοδρομίου ἢ τῆς ὁδοῦ εἰς πλάτος μεγαλύτερον τοῦ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς καθορισθέντος καὶ ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μεγαλύτερον τῶν ΣΕΞ (6) μηνῶν ἀπὸ σήμερον.


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΕΞΑΜΗΝΟΝ
καὶ μένουν ἐφ' ὅσον ἀναθεωρηθῇ ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου

α) Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς θεμελιώσεως, β) ὅταν τὰ θεμέλια φθάνουν εἰς τὸ ὕψος τοῦ ἐδάφους, γ) ὅταν ἡ οἰκοδομὴ ἐξικνεῖται εἰς τὸ ὕψος ἑκάστου ὀρόφου.

Πᾶσα παράβασις οἱουδήποτε ἐκ τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἢ ὑπέρβασις αὐτῆς συνεπάγεται τὴν κατάσχεσιν τῆς ἰσχύος, τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἔργου, τὴν ποινικὴν δίωξιν τοῦ ἰδιοκτήτου, τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τὴν κατεδάφισιν τῆς ἀντικανονικῆς κατασκευῆς.

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 3.1.1967 196

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ



Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΝΗΣΙΟΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Π. Α.

Πόλις ΑΘΗΝΑΙ

Συνοικία ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Όδός ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρωτ.

Αριθ. ΑΔΕΙΑΣ 6983

Ανέγερσιν νέας

όρόφου

προσθήκην

Διά την διενέργειαν έπισκευών

ύπό τ. ΙΜΚΑ Δ. ΓΛΕΖΟΣ ΙΣΙΔ. ΚΟΥΖΕΛΑΣ Ο.Ε

ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠ' ΟΨΕΙ

1) Την ύπό 5/6/70 αίτησιν τού κ. ΙΜΚΑ Δ. ΓΛΕΖΟΣ ΙΣΙΔ. ΚΟΥΖΕΛΑΣ Ο.Ε περί χορηγήσεως οικοδομικής άδείας πρός έκτέλεσιν τών ώς άνω έργασιών, ώς και τά σχετικά ύποβληθέντα σχέδια κ.λ.π. στοιχεία.

2) Τά ύποβληθέντα σχέδια άνανα φέρουσιν την σφραγίδα τού Γ.Π.Α. μέ την διάκρισιν ότι ύπόκεινται είς μελλοντικόν Έλεγχον.

α) Ούδόλως θεωρείται ώς νομίμως ύφισταμένον τό κτίριον ούτινος δέν έλεγχθή ύπό τής ύπηρεσίας ήμών είτε τή προσκλήσει τού ίδιοκτήτου ή μηχανικού είτε αύτεπαγγέλτως ύπό τής ύπηρεσίας.

β) Ούδεμίαν έφαρμογήν έχει τό έδ. γ τής παραγράφου 17 τού άρθρου 79 έφ' όσον τά σχέδια, ώς ύπε... θησαν ύπόκεινται είς μελλοντικόν Έλεγχον.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

Είς τόν αίτούντα όπως προβή είς τάς άνω οικοδομικάς έργασίας ύπό τούς κάτωθι όρους:

1) Τό κύριον έργον θά έκτελεσθή ύπό την γενικήν έπίβλεψιν τού αναλαμβάνοντος την έπίβλεψιν Μηχανικού

Στέφ. Παναγιωτάτου - Ευαγγέλα

2) Αί έργασίαι έξ ύπλισμένου σκυροδέματος καί ή θεμελίωσις τών έξ ύπλισμένου σκυροδέματος κατασκευ... φων στοιχείων, έφ' όσον έν τή μελέτη ύφίστανται ταύτα θά έκτελεσθώσιν ύπό την έπίβλεψιν τού

Στέφ. Παναγιωτάτου - Ευαγγέλα

3) Ό ίδιοκτήτης ό κατασκευαστής καί οί έπιβλέποντες όφείλουν:

α) Νά τηρήσουν άπάσας τάς περί αρχείων πόλεως κ.λ.π. τού Κράτους πολεοδομικάς καί οικοδομικάς διατά... ξεις καί τάς περί ύγιεινής καί άσφαλείας έργατών κειμένας διατάξεις.

β) Νά έφαρμόσουν έπακριβώς σχέδια καί λοιπά στοιχεία τών μελετών, άτινα ύπ' εύθύνην των πρέπει νά είναι σύμφωνα πρός τάς διατάξεις τού ισχύοντος Γ.Ο.Κ. τού Κράτους.

γ) Νά τηρήσουν τάς οικοδομικάς γραμμάς, ώς καί τό ύφόμετρον.

δ) Νά τηρήσουν τάς περί Αεραμύνης τής Χώρας κειμένας διατάξεις.

4) Απαγορεύεται δι' υλοτομιών ή οικοδομησιμοποιήσεων κατάληψιν τού πεζοδρομίου ή τής όδού είς πλάτος μεγαλύτερον τού ύπό τής αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής καθορισθέντος.

Πάσα παράβασις οιουδήποτε τών όρων τής παρούσης, ή υπέρβασις αύτής, συνεπάγεται την κατάσχεσιν τής παρούσης την διακοπήν τών έργασιών άλοκλήρου τού έργου, την ποινικήν δίωξιν τού ίδιοκτήτου, τού κατασκευα... στού καί τών έπιβλεπόντων καί την κατεδάφισιν τής άντικανονικής κατασκευής.

Έν Αθήναις τή 17 Ιουν. 1970

Διά τό Γ.Π.Α.

Ο

ΣΤΥΛ. ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η παρούσα Πράξις ισχύει όν και έφ' όσον διά την οικοδομήν ταύτην δέν ύπάρχη σήμα τού Γραφείου ήμών περί διακοπής τών έργασιών πρός τό άρμόδιον Αστυνομικόν Τμήμα.

Στοιχεία ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΦΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Άριθμός όρόφων			1
Όλική έπιφ. όρόφων μ2			75.00
Διαμέρισμα κατοικίας			—
Καλυπτ. έπιφ. οικοδ. μ2			75.00
Ύψος άνετηριαγ. οικοδ.			3.10
Ύψος όλικόν μ2			832.50
Προϋπολογισθείς			70,000

Διαλύτυπα	Αριθ. δελτ.	Ήμερ.	Δρχ.
Φ.Σ.Μ.	30799	5-5-70	566
Φ.Σ.Μ.			
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	92685	7-5-70	105
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	12496	7-5-70	463
Κ.Η.	32798	6-5-70	360
Τ.Ε.Ε.	7.90464	6-5-70	25
Ι.Κ.Α.	105246	5-5-70	1127
ΔΩΡΟΣΗΜΟΝ	20246	5-5-70	1000
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Σ.Δ.	7.92	7-5-70	115.5
ΔΗΜΟΣ			
	108422	5-5-70	4050


Στοιχεία Στατιστικής ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			
Διαμέρισμα	1	Δωματίου	
»	2	Δωματίων	
»	3	»	
»	4	»	
»	5	»	
»	άνω 5	» καί άνω	

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Σφαδήμη 11)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ



ΑΓΝΗ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ε. Μ. Π.
ΠΑΤΡ. ΙΟΥΛ. 3 ΤΗΛ. 97
ΚΡ. ΜΑΡΚ. 9220
Τηλ. 722 223

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 19 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) Την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ τοπίος τοῦ Δημοτικοῦ Διαμ. Δ/τος ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (πατρός) ΔΡΥΜΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 66

έκαγγέλματος ~~Εμπορικών~~ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Θ 259662 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 18-1-1968 υπό της Ελλην. Αστυνομικής Αρχ.

δηλώ - ~~βεβαιώ~~ (2) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται δστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν έγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός κάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα εισάγονται δι' άκ εύθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας κοινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: Η Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, Σεβρέσεως 3α - Ελληνική, υπαγομένη εις Οίκον. Εφορίαν Ελευσίνος και Αστυνομικόν Τμήμα Ελευσίνος ως, δυνάμει νομίμως τυπωθεισών ονημάτων αιδαιρέτως, Κυρίων Γραμείων Υποφυλλών "Κεφαλικής Πυμής" μονόροφον εν συγκρ. απλικίνων σκυροδέματος τμήμα 492,69(3) τ.μ.

Εν Ελευσίνι τη 19/10/1978

Ο δηλών ~~ή βεβαιών~~

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου Χαρακτήρος προς ην απευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή λέξις ή τα λόγια «δηλώ» - «βεβαιώ».
(3) Εν αναπτύξεσι υπό γράμμα ή δήλωσις συνεχίζεται εις την επομένην όψιν και υπογράφεται υπό του δηλούντος.

Εντός του ιδιωτικού χώρου των ναυπηγείων της, ως διαν Ελευσίνα - Ελευσίνος και ότι η ενοχική δαπάνη νομιμοποιήσεως του αυθαιρέτου λοιπόν, κατά το άρθρον 2 του Ν.710/77, ανέρχεται εις δρχ. 262.690 και ότι δεν απροδίκαμαι, αναλογικώς, τας υποχρεώσεις μου παραγράφου 2α του άρθρου 1 του αυτού Νόμου.

Ο δηλών

ΔΗΜΑΡΧΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλότ. Ταμείου 40/42/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατ[illegible] την 1/6/79 έχει δε αύξοντα αριθ. 8775 [illegible] τίτλον μη καταδαφίσεως α[illegible] με την παρ. 3 του άρθρου 1 του [illegible]
Ολική επιφάνεια [illegible] 492,69 μ²
Μερική οικοδομή: Ολοκληρωμένο

Θύμιος Σκουρλέλης
Αρχιτέκτων

[illegible] 720/77
[illegible] 2 παρ. 3.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10. ΑΣΚΑ

946

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Τρόπος ... ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ όδός Ζελιώτου Σοφίας αριθ. 66

επαγγέλματος Εφοπλιστής κάτοχος τού υπό γεν. αριθ Α 259686 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 18/7/1968 υπό της Α/νσεως Χωροφυλακής Κλπ.

δηλώ - βεβαιώ (*) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άκ εύθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: η Εταιρία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. εδρεύουσα εν Ελευσίνι, υπαγομένη εις τον Ο.Τ.Ο.Ε. Ελευσίνος και εις το Λειτουργικόν Τμήμα Ελευσίνος των εφοπλιστικών νομίμως υπηρεσιών, αναγκαίων, αναπαρτίστου Σχολής (Φωτεινών Βορείων άκρου Τριστοιχίας των Νομαρχιών Ελευσίνος), μονίμου υπηρεσιακής του εκτάσεως (*)

Εν Ελευσίνι τη 19/10/1978

Ο δηλών ~~ή βεβαιών~~

(*) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται ή δήλωσις.

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτερα των λέξεων «δηλώ» ή «βεβαιώ».

(*) Εν ανεπαρκεία του χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται εις την δευτέραν όψιν και υπογράφεται υπό του δηλούντος.

τη οικοπέδου ακυρούμενος, εμβαδού 4,52 τ.μ. εντός του διουκιτού χώρου των εγκαταστάσεών της, εν όσον Εξουσία Ελευσίνος και ότι η επαρκής απαιτούμενη δαπάνη, διά την εξαίρεση της απαλλοτριώσεως, κατά το άρθρον 2 του Ν. 720/77, ανέρχεται εις δρχ. 452 και ότι δεν αποδέχομαι, ανεπιφυλάκτως, τας υποχρεώσεις μου εκ του παρ. 3α του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 4098/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατετέθη σήμερον την 1/6/78 έχει δε ... άριθ. 9486 / 1 ... οριστικού τίτλου ... κυρίας αυθαιρέτου συμφώνως μέ την παράγρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 720/77.

Εμφάνισμα αυθαιρέτου η 4,52 μ2

Δ/νσις οικοδομής

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουμπλέτος

Αρχιτ.

Η υποβολή της δηλώσεως δεν επιφέρει ανεπιφύλακτον αποδοχήν των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα στα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΣ. 10 ΑΕΧΑ

946/3

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος»...

Πρὸς (*) Την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ ΝΟΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πατέρας και Α.Τελλάνιον τέκνον ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΕΥΘΙΝΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἢ συζύγου) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ και τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Δαμασκηνοῦ Εφέσου ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εφοπλιστής κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Θ 259488 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 18-1-1966 ὑπὸ τῆς Αστυν. Υπηρεσίας Κηφισιᾶς

δηλῶ - βεβαιῶ (*) διὰ τῆς παρούσης ἐπὶ ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀκ εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: ἡ Εταιρεία ΚΑΤΟΙΚΗΣΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. κάτοχος τοῦ Εξωπύλου, ὑποβάλλει εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐξωπύλου καὶ εἰς τὸ Αστυν. Τμῆμα Ἐξωπύλου, τὰς αἰτίας κατόψεις, ἐκπονηθεῖσας ἀνεξαρτήτως αὐθαιρέτως τροποποιούσας "Κύριον Σχεδιον Διοικήσεως" καὶ ἐπίσης κατόψεις ὑφισταμένων ὡρισμένων ὄροφον ἐπ (*)

Ἐν Ἐξωπύλῃ τῇ 19/10/1978

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

(*) Ἀναγράφονται ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

...σκεπτικού της ωφελούμενης συνοδεύει, συνολικού ύψους 2.015,93 τ.μ., εκτός του διαιωνίου χώρου των νεκροταφείων του Καινουργίου της, οι οποίοι εξαιρούνται και δεν υπολογίζονται στην συνολική απαιτούμενη δαπάνη σύμφωνα με τις εξαιρέσεις για τους μαζικούς τάφους που προβλέπει το άρθρο 2 του Ν. 720/77, αντίρχεται το Αρχ. 3.301-860 και, οι αποδέκτομαι, αιτιολογικώς, τα υποχρεώσεις μου του παρ. 2α του άρθρου 1 του Δημοσίου Νόμου.

Ο δηλών

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π[illegible]ΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αλ. Δημοσ. Ταμείου 40985/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤ[illegible]

Η πτοβαπ καταβ[illegible] 1/6/79
αὐξ[illegible] ἀριθ. 9763 Ἐχει
κατ[illegible]βέσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα με την παράγρ. 3 του
ἄρθρου 1 του Ν. 720/77.
Ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 2.015,93 τ.μ.
Μορφὴ οἰκοδομῆς Απλοκατοικία

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΧΑ

946/Μ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

«Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος»:

Πρός (1) Την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διεύθ. Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωάννης

(επώνυμο) Στρατάκης Γιός Δημητρίου του Δ΄ Καλύβεια Σπερχειάδος

του (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου και της (όνομα μητρός) Αθηνάς

το γένος (μητρός) Δούμπα γεννηθείς εν Σερραίς

το έτος 1921 κάτοικος Σερρών οδός Δημοκρίτου Σχολής αριθ. 66

επαγγέλματος Εμπορικά κάτοχος του υπό γεν. αριθ. δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 11-5-1976 υπό της Ελλην. Στατιστικής Υπηρεσίας

δηλώ βεβαιώ (2) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρωστέρων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς κάθε Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άκ εισθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: Η Εταιρία ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδρύσασα εν Ελευσίνι, υπεγράψαμεν οι κ.κ. Ορέστης Ελευσίνος και ο υιός Αστυν. Τμήμα Ελευσίνος κ.κ. Δημήτριος Γκιόκας, αντιγράφων αυθαιρέτως ένεκα (4) μεταμικά υπόλοιπα πλιθόκτιστα υπηρεσιών παραπήγματα (δωμάτια) Κυρίου Διονυσίου, εν Ελ/σι (3)

Εν Ελευσίνι τη 19/10/1978

Ο δηλών ή βεβαιών

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.

(2) Διαγράφεται υπό του μη ενδιαφερομένου η δήλωσις ή βεβαίωσις.

του ιδιωτικού χώρα εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων του, εμβαδού 9x17,16 τ.μ., τα οποία Ελληνικά Ελευσίνος, συνομολογεί απαιτούμενος δαπάνας διά τα τέλη της ανεξαρτησίας, συμφώνως προς άρθρα 2 του Ν.720/77, ΔΡΧ. 9x1.716 (=15.444 δρχ.) και όλα αποδέχομαι, αναλαμβάνω υποχρεώσεις μου του τας παρ. 2α του άρθρου 1 του αντιτύπου Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 40144/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατατέθη την 1/6/78 έχει δε αύξοντα αριθ. 946/Μ καταστατικόν τίτλον μη καθορίστως φύσεως εντός του εγκρίνεται με την παράγρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 720/77. Η υπ' επιφάνεια αυθαιρέτου 9 μ.τ. επί 17,16 = 154,44 τ.μ. οικοδομής ΕΝΙΑΥΤΗΡΙΟ ΔΙΟΡΟΦΟΥ

Ο ΕΞΕΤΑΣΑΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θάνιος Σκορδάλεσης
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται αναμφίλεκτον αποδοχή των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρὸς (*) Την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας νομού Ανατολικής Αττικής

Ὁ ὑπογεγραμμένος (όνομα) Γιάννης

(επώνυμον) Στραγάκης Τιμ. του Διευθυντή της Δ.Ε. Μαραθώνα Ελευσίνος

τοῦ (όνομα πατρὸς ἢ συζύγου) Κυριάκου και της (όνομα μητρὸς) Βάννας

τὸ γένος (μητρὸς) Δούκισσα γεννηθείς ἐν Σμύρνη

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος Φώκαια ὁδὸς Δημοκρατίας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εργολάβος κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. 8445/1/77 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 11-4-1975 ὑπὸ τῆς Αστυν. Υποδιευθ. Αμαρουσίου

δηλῶ-βεβαιῶ (*) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆς μου εὐθύνης καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος». καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀφ' ἑαυτῆς κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν». ὅτι: Η Εταιρεία ΚΑΛΥΨΙΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτρια τῶν Εξωτικῶν, ὑπαγομένων εἰς τὰς Ὁμοφ. Εφορίας Ελευσίνος καὶ εἰς τὸ Λοιπὸν Τμῆμα Εφορείας, τῶν ἀνηκόντων κοιμητηρίων Σκαραμαγκᾶ, ἀνωμάλων, φυλλοβόλων, ἓξ (6) στρεμμάτων ὑπάρξαν ἐλαιόφυτα ἐλαιῶνος ἀπαλλοτριωθέντα ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου (κτῆσις) Κλῆρος Δημοσίας Περιουσίας, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀνεγείρω χῶρον (*)

Ἐν Σμύρνη τῇ 11/4/1975

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Θ. Κληρώσεις

(*) Ἀναγράφεται ἐκεῖ τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(*) Ἀνάλογος τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος ἢ ἐν ἀνάγκῃ ἄλλου ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀτόμου ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ δήλωσις ἢ βεβαίωσις.

των Υπηρεσιών των Λιμενικών Σωμάτων της, εις όλον Ελληνικόν Εξωτερικόν τμήμα 6 x 17,16 τ.μ., συνολικής επιφανείας δαπέδου, διά των εξαιρέσεων των καταδαφίσεως, συμφώνως προς άρθρον 2 του Ν.720/77. Αρχ. 6 x 1.716 (= 10.296 κ.μ.) και ότι αποδέχομαι, ανεπιφυλάκτως, τας υποχρεώσεις μου, εν τω παρ. 3α του άρθρου 1 του Ν.720/77 ως δημόσιων

Θ. Κληρώσεις

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π[illegible] ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Τιτλου 40143/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤ

Τιτ. 94/8 1/6/79 Εγκ.

Οικ. [illegible] τίτλου

[illegible] με την περίπτ. 3

Ολική έκταση ακινήτου Εξωτερικά μήκη 17,16 εμβαδόν

Μερική οικοδομή: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουβαλέτος

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 18 ΑΣΚΑ

946/Γ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) τὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πολίτ. τοῦ 2ου Δημοτ. Διαμ. Ἐξωτ. Ναυπηγεῖα ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρός) ΔΟΥΚΑΤΟΥ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς [illegible] ἀριθ. 66

ἐκαγγέλματος [illegible] κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Π 2258622 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 28.1.1965 ὑπό τῆς [illegible]

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνός ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Τὸ Ἑταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ἐδρεύουσα ἐν Ἐλευσῖνι, ὑπαγομένη εἰς τὸν Οἰκον. Ἐφορίαν Ἐλευσῖνος καὶ ἐν τῷ ἁπτομ. Τμήματι Ἐλευσῖνος, τὴν ὁποίαν κατέχω ἀκινήτων αὐθαιρέτως, μετὰ πλινθ. μικρομερῶν "Ὑπόλοιπον ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ" ἐπὶ τοῦ ἰδιοκτήτου χώρου τῶν ἰδιοκτησιῶν μου Νουμέρων 4, (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/10/1975

Ὁ δηλῶν ~~ἢ βεβαιῶν~~

Θ. Κυριαζής

(1) Ἀναγράφονται ἐκεῖ τοῦ δηλοῦντος ἢ Ἀρχή ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

ἐν Ἀθήναις Ἐξωνία Ἐξωντος, τμήματος 102,51 τ.μ., ἀνοικτῶν δαπάνῃ Αρχ. 10.773, ἀλλοιωμένης διὰ ἐν ἤδη ἐξαιρέσει καὶ ἐν ἀναδαρίνων συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77 καὶ, δὲ ἀποδέχομαι, ἀνεπιφυλάκτως, τὰς ὑποχρεώσεις μου κατὰ τὰς παρ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ δηλῶν

Θ. Κυριαζής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 401147/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα [illegible] ἐκδοθεῖσα τὴν 1/67 ἔχει δὲ αὔξοντα ἀριθ. 7465 ὁριστικὸν τίτλον μὴ καταβαρύνσεως φύλλου [illegible] τὴν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77

Ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 102,51 τ.μ.

Μορφὴ οἰκοδομῆς Υπερώα

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκαμπλέτος
Δομοτέκτων

Ἡ ὑποβολὴ τῆς δηλώσεως συνεπάγεται [illegible] ἐπιφυλάξεων ἀπορρίπτει τὰς διατυπώσεις τοῦ Δ/τος περὶ ἀναθεωρήσεως αὐτῆς Ν. 720/77 2 παρ. 3.

Υ.Ο. ΑΡΧ. 16 ΑΕΧΑ

9μ6/6

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρὸς (1) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΞΕΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Υἱὸς ἐπὶ τῇ ὑπ' ἀριθ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρὸς) ΔΟΥΜΠΑ- γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Ἰωαννίτσης Εὐσταθίου ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΤΗΣ κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Ξ 259688 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 18-6-1968 ὑπὸ τῆς Ἀστυν. Τμήματος Χαλανδρίου

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆ μου εὐθύνη καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ εἰς ἔγγραφον δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀφ' ἑαυτῶν κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διὰ τὴν διάκρισιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Ἡ ἑταιρία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ἤρξατο ἐν Ἐλευσῖνι, ὑπαγομένη εἰς τὸν Ὁμιλον Ἐμπορίων Ἐλευσῖνος καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀστυν. Τμήματος Ἐλευσῖνος, τῶν ὁρίων αὐτοῦ, κειμένου ἐκτὸς προσωπῆ ἀνήκουσαν, αὐθαιρέτως, μονόροφον οἰκίσκον "Χημικῶν Πλυντηρίων" ἐμβαδοῦ περίπου ἑκατὸν τετραγωνικῶν μέτρων, (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 3/10/1975

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Ιω. Στρατάκης

(1) Ἀναγράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

Τοῦτο ἰδιοκτήτου χώρου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ναυπηγείου της ἀπὸ δίων Ἐλευσῖνα Ἐλευσῖνος, ἐμβαδοῦ 7.05 τ.μ. καὶ ἀνομένα δαπάνη, ἀπαλλοτριωθέντος διὰ τὴν ἔξαίρεση τῶν ἐγκαταστάσεων, σύμφωνα πρὸς τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Ν. 720/77, ἀνηφορίσεως εἰς Ἀρχ. 705 καὶ τὸ ἀποδίκαιον, ἀντιπροσωπεύοντος εἰς ὑποχρεώσεων μου, τῶν παρ. 9α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Ὁ δηλῶν

Ιω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40984/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατατέθηκε σήμερον τὴν 1/6/79 ἔχει δ[ο]θῆ ὁ ἀριθ. 946/6 ἀπόφασή μου ὁριστικὸν τίτλον νομιμοποιήσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Συνολικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 7 μ2 κατ' ἐσωτ.

Περιοχὴ οἰκοδομῆς ΑΠΟΘΗΚΟΧΩΡΙΟ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θ. Σκουρλέτος

Ἡ ὑποβολὴ τῆς δηλώσεως συνεπάγεται ὑποχρεωτικὴ ἀποδοχὴ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ποὺ ἀναφέρονται στὸ Ν. 720/77 καὶ ἰδιαίτερα ἐφαρ. 1 παρ. 2α - ἐφαρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. - ΑΡΣ. 10 - ΔΕΚΑ

αυθ 7

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί αναγκαίας αιθέσεως υπό δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) τον ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ὑπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Τοπικός του Δ.Σ. Ν. ΜΑΥΡΑΤΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (όνομα μητρός) ΟΥΡΑΝΙΑΣ

τό γένος (μητρός) ΟΛΥΜΠΑ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τό ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδός Σαλαμίνος Σοφιάδ ἀριθ. 66

ἐκαγγέλματος ~~Συνταξιούχος~~ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α 2596618 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 15.1.1965 ὑπό τῆς Αθήνων Χωροφυλακής Κηφισιάς

δηλῶ ~~βεβαιῶ~~ (2) διά τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆ μου εὐθύνη καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ, δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀκ εἰθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: η Εταιρία ΜΑΥΡΑΤΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κύριος ἐν Ἐλευσῖνι, ἰδιοκτήτρια τοῦ ὑπ' ὄψιν Ἐθνικοῦ Ἐξωτερικοῦ ἐπί τοῦ ὑπ' ὄψιν ἀκινήτου Τμῆμα Ἐλευσῖνος εἰς ἀναίρεσιν κατάσχεσιν ἐκκρεμοῦς ἐνώπιον Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν ἀναφορᾶ αὐλαίτους Μεταμνιοῦ Ἀλεξίου Λεπτοκαρυοῦ ἀξίας ~~ὑπέρ~~ ὑπέρ τοῦ ὑπογεγραμμένου ἐκ ποσοῦ τῶν κεφαλαίων ἑκατομμυρίων Κυρίου (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 13/10/1972

Ὁ δηλῶν ~~ἢ βεβαιῶν~~

(1) Ἀναγράφονται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἢ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(2) Διαγράφεται αὐτό παρόντος ἢ ἐκάστη τῶν λέξεων «δηλῶ» ἢ «βεβαιῶ».

(3) Τήν ἀναγκαιοῦσαν τοῦ χάριν ἡ δήλωσις συνταξίαν ρές τήν ἀκριβῆ ἔννοιαν ἐκάστου ἐκ τῶν ἀναγραφομένων ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

"Κυρίου ή Απολυτρώσεως" ὡς ἐδόθη Διοικητῶν χάριν τῶν ἐργαζομένων τῶν Ναυπηγείων της, ἐν Δήμῳ Ἐλευσῖνος, ἐμβαδοῦ 195,12 τ.μ. κατ' ἐνοχλητικῆς δικαίων, ἀπαλλοτρίους διὰ ἀφαίρεσιν τῶν ἀπαθοδρόμων, ἐμπίπτοντος πρὸς τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77; Δρχ. 38.536,- κατ' ὃν ἀποδίχομαι, ἀναπληρώμενος τὰ ἀπαιτούμενα μου, ὡς ἐπαναληφθέντος 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ δηλῶν

Ιω. Στρατάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 4098378

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα [illegible] ἀριθ. 9407 [illegible] τῶν 1678 ἔχει αὐξοντα ἀριθ. 9407 [illegible] ὁριστικῆς τίτλον κατοχυρώσεως [illegible] τῆς παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. [illegible].

Ὁλική ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 195,12 τ.μ.

Μορφή οἰκοδομῆς Ισόπεδο Αποθήκη

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκορδαλέτος
Αρχιτέκτων

Υ.Ο. ΑΡΧ. 19 ΑΕΚΑ

4υ61

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΓΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Τέκνον του Δ Σύνταξις ως Υπάλληλος Επιχειρήσεως

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΙΩΑΝΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΔΑΥΛΑΚΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1931 κάτοικος ΑΘΗΝΑΙΣ οδός Σωκράτους Σκιπιάδη αριθ. 66

εκαγγέλματος Εμπορικοί κάτοχος τού υπό γεν. αριθ. Α 259 655 δελτίου

ταυτότητος εκδοθέντος την 18-1-1968 υπό της Ελλ. Χωροφυλακής Κυκλάδων

δηλώ - βεβαιώ (2) ότι τής παρούσης έχει ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς κάθαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' απ' ευθείας βήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: Η Επιχείρηση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Αθήνας. Τμήμα Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναλόγως μεταβολής, μεταβιβάσεως μονίμου Κύριου Σχοινά Μαζωτοσελίνου σκηνής ή απομακρύνσεως πλησιάστερα, έτσι ώστε να μην χωρεί (3)

Εν Εμπορικοί τη 19/10 19 78

Ο δηλών ή βεβαιών

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτερον των λέξεων «δηλώ» ή «βεβαιώ».
(3) Εν αναπομπαίω τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται εις την οπισθίαν όψιν και υπογράφεται δις υπό του δηλούντος.

Τμηματάσων των Νομαρχιών και Δήμων Εξωτερικού Εξωτερικού
Εμβαδού 969 τ.μ. υπό ενοχικήν δαπάνης, απαλλοτριώσεως
συμφώνως προς το άρθρον 2 του Ν.720/77, δι' ων εξαιρείται
για τον κατασκόπευσιν, αξίας 1.208.000 υπό δε δικαιωμάτων
οικοπεδούχων και υποχρεώσεων μου, ως εις παρ. 2α
του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου

Ο δηλών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Α...
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Διπλοτ. Ταμείου Α 6982/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατάθεση την 4/6/78 έχει δε
αύξοντα αριθ. 9268 ορισμού τίτλου μη
καταβλήσεως άρθρου 1 του παράγρ. 3 του
Ολική επιφάνεια οικοπέδου 969 τ.μ.
Μορφή οικοδομής Ανοικτό χωρίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύριος Σκουρλάτος

Η υποβολή της ... επιτρέπει ... απαλλαγήν ... στα Ν. 720/77

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΣΚΑ.

9469

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρὸς (1) τὴν Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαμ. Δυτικῆς Αττικῆς

Ὁ (ἡ) ὑπογεγραμμένος (ὑπογραμμένη) (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Γιὸς ἢ θυγάτηρ τοῦ ἀποβιώσαντος (ἀποβιούσης) ἐν Ἐλευσῖνι

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) Ἀθηνᾶς

τὸ γένος (μητρὸς) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθεὶς (γεννηθεῖσα) ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος Ἀθηνῶν ὁδὸς Θεσσαλίας Σχιστὸ ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Ἐπιστημονικοῦ κάτοχος τοῦ ὑπ' ὑπηρ. ἀριθ. Α 259688 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 12-1-1968 ὑπὸ τῆς Ἀστυν. Τμήματος Κηφισιᾶς

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐπὶ ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάκρισιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Ἡ Ἑταιρία Μαυσωλεῖα Ἐλευσῖνος Α.Ε. ἐξώνησε τὰ Ἐπώνυμα ὑπ' ἀριθ. Οἰκον. Ἔτους Ἐξωνήσεως καὶ εἰς τὸ Ἀκίνητον Τμῆμα Ἐπωνυμίας Τὸ ὁποῖον ὑπάγεται εἰς Ἀνεμόμυλον, αὐλόθυρα, Ἐ.Φ. ἐργασίας Κύριον Ἀμφιθεατρικὸν καὶ Ἀποθετήρια Μαυσωλείων ἐκτάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/10/1975

Ὁ δηλῶν ἢ ~~βεβαιῶν~~

Ἀν. Κλαφάκης

(1) Ἀναγράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀναπομπῇ πρὸς χῶρον ἢ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τὸν ἀπολίδιον ὅπου καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα.

ἐντὸς τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου ἐμπορευτάκτων τῶν Ναυπηγείων κ ὡς δίδων ἔξωλείαν ἔξωπλου, ἐμβαδοῦ 248,17 τ.μ., ἐνορίας ἀναγνωρίσεως δαλάνας ἀρκ. 54451, ὑ.ἀ ὡς ἐξαιρέσιμα ἐκ τῆς κατεδαφίσεως, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν.720/77 καὶ ἀποδέχομαι, ἐνσυνειδήτως, τὰς ὑποχρεώσεις μου, τὰς ὑπὸ παρ. 2α ... τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ εἰρημένου Νόμου

Ὁ δηλῶν

Ἀν. Κλαφάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40980/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατετέθη σήμερον τὴν 1/6/79 ἔχει δὲ αὔξοντα ἀριθ. 6116 καὶ χορηγεῖται ὁριστικὸν τίτλον μὴ κατεδαφίσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 248,17 τ.μ.

Διαιρεῖται οἰκοδομὴ Ὑπογείου μόνον

Ὁ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουλίκτος
Πρακτόρων

Ἡ ὑποβολὴ τῆς δηλώσεως συνεπάγεται ἀνεπιφύλακτον ἀποδοχὴν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ποὺ ἀναφέρονται στὸ Ν. 720/77 καὶ ἰδιαίτερα ἄρθρ. 1 παρ. 2α - ἄρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΔΡΧ 10 ΑΕΧΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρὸς (1) Τὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Τακτικὸς τοῦ Δ.Σ. Διοικητικῶν Τ.Ε. Δ.Ε. ΥΔΡΟΗΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρὸς) ΟΛΥΜΠΙΑ γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βασιλίσσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος ~~Ἐλαιοχρωστὴς~~ κάτοχος τοῦ ὑπ' ἀριθ. Α 2576556 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 19-1-1966 ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Χωροφυλακῆς Χαλκίδος

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐπὶ ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφῳ δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: «Ἐπιμελεία ΥΔΡΟΗΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. Ὑδρεύσεως ἐν Ἐλευσῖνι ὑπαρχούσης ἐπὶ τῆς Ὁδοῦ Ἐφέσου Ἐλευσῖνα καὶ τὸ ἀπὸ Τριῶν Ἐτῶν ἐπιφορτίσθην τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἐν λόγῳ ὑδρευτικοῦ ἔργου, ἀνέγερσις, συντήρησις καὶ λειτουργία Ἐγκαταστήματος Ἐλαιοχρωματισμοῦ μετὰ σκαφικῶν ἐπιχωμάτων κ.λπ. ἐντὸς (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/10/1978

Ὁ δηλῶν ἢ ~~βεβαιῶν~~

Ἰω. Στρατάκης

(1) Ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος ἢ Ἀστυνομία ἢ τὸ Νομαρχιακὸν ἢ τὸ Νομαρχιακὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(2) Διαγράφεται τὸ μὴ ἐπιθυμητὸν ἢ ἄνευ τῶν λέξεων «δηλῶ - βεβαιῶ».

(3) Ἡ δήλωσις συνιστάζεται εἰς τὴν ἀκριβῆ ἔκφρασιν ὅσων καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τοῦ δηλοῦντος.

τοῦ τριακοστοῦ χώρα τριακοσίαι πεντήκοντα ἓξ μ., ἐν ὅλῳ ἐξωλίνια ἐξακόσια ἐνενήκοντα τρία δεκατόμετρα 223,56 τ.μ. καὶ ἀνομαστὶ δαπάνης δρχ. 47.068. ἀπὸ τοῦ μίσθου μου κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77. δύο ἐκ τῶν ἡμερῶν ἐν τῷ κατωτέρω μίσθου καὶ ὁλοκλήρου, ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τὴν 29 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ δηλῶν

Ἰω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ἀρ. Διπλοτ. Τιμίου 4979/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΙΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατεθλίβη ἐξεδόθη τὴν 1/6/78 ἔχει ἀριθ. 94/10 ἀπόφασιν ὁριστικὸν τίτλον Κατοχυρώσεως νόμ. τοῦ σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρ. 1 τοῦ Ν. 720/77. ἐπιφάνεια αἰθαιρέτου 223,56 μ² — Μορφὴ οἰκοδομῆς Πολυκατοικία

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουλέτος

Ἡ ὑποβολὴ τῆς ἐπιτροπῆς συστήσει ἀρχιτεκτόνων ἀπεσύρθη ἀπὸ τοῦ Ν. 720/77

Υ.Ο. ΑΡΣ. 10 ΑΣΚΑ

946/1

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Προς (*) Την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαμ. Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωάννης

(επώνυμον) Στρατάκης Πωλίων του Δ.Σκουλουδιανών εξ Α.Ε. Βιομηχανία Ελευσίνος

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου και της (όνομα μητρός) Αθηνάς

το γένος (μητρός) Ολυμπία γεννηθείς εν Σερβίοις

το έτος 1924 κάτοικος Αθηνών οδός Ιωαννίνων Ευβοίας αριθ. 66

επάγγελμα Εμπορικός κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Α 259188 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 11.1.1966 υπό της Ά/θήνων Υποδιεύθυνσης Χωροφυλακής

δηλώ - βεβαιώ (*) διά της παρούσης επί ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει ταύτα αληθή εις έγγραφον δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς κάθαρσιν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άκ ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας κοινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: Η Εταιρεία Βιομηχανία Ελευσίνος Α.Ε. Υφίσταται εν Ελευσίνι ενταύθα επί της Οδού Κυρίων Ελευσίνος και εχει ως Αστικόν Τμήμα Ελευσίνος την οποίαν νομίμως εκπροσωπώ, αδιαιρέτως μετά ετέρου νομίμου εκπροσώπου "Απορρήτων υπογραφών" φέρει δε τους τίτλους χρησιμοποιούμενους εν (*)

Εν Ελευσίνι τη 14/10/1975

Ο δηλών ή βεβαιών

(*) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται ή δήλωσις.
(*) Διαγράφεται υπό συμπληρωτού ή έτερον των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».
(*) Εν αναγκαστική υπό χάρτου ή δήλωσις συνταχθείσα εις την αλλοδαπήν άγεται υπό διπλωματικής ή προξενικής αρχής.

Ναυπηγών της, εν όλω Εξωτερικώ Εξωτικών, τριακοσίων 228.22 τ.μ. υπό αναγκαίαν άλλων μίαν δαπάνην ζημιούσαν το Δημόσιον υπό το άρθρον 2 του Ν. 720/77, Δρχ. 48.466 υπό όλα απαραίτητα μου, αναπόφευκτως, και υποχρεώσεις μου ως προς παρ. 9α άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 4097/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα άδεια υπ' αριθ. 946/1 της 1/6/78 έχει δε καταβληθεί ως αναλογούν μέρος των οριστικών τίτλων βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3 του Ολική επιφάνεια αδείας 228,22 τ.μ.

Μορφή οικοδομής Ανοικτή μονοκατοικία

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της παρούσης συνεπάγεται αντιπρόσωπεύσεται αποδοχή των διατάξεων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ειδικότερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΣ. 19 ΑΣΚΑ

945/18

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 « περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ».

Πρός (1) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πωλήσεις τού Διευθύνοντος τό Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΔΟΥΚΑΤΑ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τό ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδός Βασιλίσσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εἰσηγμένου κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Θ 259688 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 18-1-1988 ὑπό τῆς Β' Αθήνων Υποδιευθυντής Κτηνιατρ

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 « περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος », καθ' ἃς : « 1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος ». « 4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀφ' ἑαυτῆς κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν », ὅτι : η Εταιρία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε., εἰδικώτερον ἡ Ελευσίνα, ἀπομόρθηκε ἀπό τήν Οἰκονομική Ἐφορία Ἐλευσῖνος υπό τόν Αριθ. Τμῆμα Ἐλευσῖνος, τῶν ὁποίων ὁμόρρυθμος τυγχάνει Ανώνυμη ἀκίνητα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλευσῖνος, ἐν τῇ Συνοικίᾳ χώρου της, (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/10/1975

Ὁ δηλῶν ~~ἢ βεβαιῶν~~

Θ. Στρατάκης

(1) Ἀναγράφονται ὑπό τοῦ βουλόμενος ἡ Ἀρχή ἢ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφονται κατά περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων « δηλῶ - - - βεβαιῶ ».
(3) Ἐν ἀναγκαίᾳ περιπτώσει ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

τριβαδων 4.52 τ.μ. σκεπων ωπλ. πυροδίτσια και ουσιαστικά δαπάνων, απαιτούμενα κατά τα άρθρα 2 του Ν. 720/77, δια των οποίων εν τη καταδικαστέα, δρχ. 452 και ολοδέχομαι, ανεπιφυλάκτως τας υποχρεώσεις μου, ως προ. 2α του αυτού Νόμου.

Ο δηλών

Θ. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου Δ 0975/78

ΤΙΤΛΟΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ ἀνωτέρω ἐπιφάνεια 945/18 1/6/79 Ἐχει ἐκδοθῆ ὑπέρ αὐθαιρέτου ὁριστικοῦ τίτλου κατοικίας εἰς τήν πάμγρ. 3 ὁδόν 1 τοῦ Δ. Διαμερίσματος Ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 4,52 m² Μορφή οἰκοδομῆς Απλερα γωνιακο

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτης

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

9-4-19

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 « περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ».

Πρός (1) τήν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΛΑΝΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Πτυχίου του 1ου Κύκλου της ΑΣΟΕΕ υπηρεσίαν ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

του (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΔΟΥΚΑΚΗ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1926 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ οδός Θεμιστοκλέους Σοφιανοπούλου αριθ. 66

εκαγγέλματος Εφοπλιστού κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Θ 259688 δελτίου

ταυτότητος εκδοθέντος την 16-1-1968 υπό της Α/Νομ. Υποδιευθυντής Καστελλή

δηλώ - ~~βεβαιώ~~ (2) διά της παρούσης επί ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 « περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος », καθ' ας : « 1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροχή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος ». « 4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκ βαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν ». ότι : Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΘ. 66 ΕΜΒΑΔΟΥ 4,52 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.Δ. 105/69 ΚΥΡΩΣΕΙΣ (3)

Έν Ελευσίνι τη 19/10/1979

Ο δηλών ή ~~βεβαιών~~

Ιω. Στρατάκης

(1) Αναγράφεται ενταύθα υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.

(2) Διαγράφεται αυτά περιττεύοντα ή έτερα των λέξεων « δηλώ - - - βεβαιώ ».

(3) Η δήλωσις υπό τόκους ή δήλωσις συνιστάται εις την περίπτωσιν όταν υπό του δηλούντος.

Ναυπηγείων του, εν τοιούτοις χώραν του, εν όλων Εξωτερικού Εμπορίου, εν συγκρότει πλοίων πλοιοκτήτου, εμβαδού 4,52 τ.μ. και αναλογικών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υπό το άρθρον 2 του Ν. 720/77, δια τη εγκρίσεως του τοπογραφικού, Αριθ. 452 και ότι απολύτως, αναπτυξάμενος, τας υποχρεώσεις μου εις τας προβλέπεται του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Στρατάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλ. Τεμαχίου 409/74/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η πράξη κατ/σεως υπ' αριθ. 624/5 συνταχθείσα την 1/6/79 εχει δε αύξοντα αριθ. 624/5 τιτλον μη κατ/σεως αυθαιρέτου εκδοθέντος δυνάμει της παρ. 3 του ... Ν. 720/77 (εμβαδόν) επιφάνεια αυθαιρέτου 4,52 τ.μ.

Μορφή οικοδομής Απερατωμένη

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουλένος
Αρχιτέκτων

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΕΚΑ

926/8

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρὸς (1) τὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Νομ. Δυτικῆς Ἀττικῆς

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Υἱὸς τοῦ Δεκεμβρίου καὶ ΑΣ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΕΞΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρὸς) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Θαλασσίου Σκέλους ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΪΤΗΣ κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Θ 259688 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 16-1-1968 ὑπὸ τῆς Ἀστυν. Χωροφυλακῆς Κηφισιᾶς

δηλῶ βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆς μου εὐθύνης καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφῳ δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς κάθαρσιν Ἀρχῆς ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀφ' ἑαυτῆς κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Ἡ Ἑταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΣ Α.Ε. ἐδρεύουσα ἐν Ἐξοχῇ Σπαρμένη ἐπὶ τῆς Ὁδοῦ Ἐφόρων Ἐξοχῆς καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀσφ. Τμήμ. Ἐξοχῆς, ἐπὶ ἐκτάσεως τοπικοῦ συνοικισμοῦ, ἀπὸ ἐμφ. αὐθαιρέτων κυριάρχων Ζώνης Κάτω "Ἐργαστηριακὴ Ἀποθ. Ἀνωτέρ. ὀκτὼ κρυπτόμενοι ἐντὸς τοῦ ὑπουργείου χώρου (3)

Ἐν Ἐξοχῇ τῇ 19/10/1978

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Θ. Στρατάκης

(1) Ἀναγράφονται ἐπὶ τοῦ δηλοῦντος ἢ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφονται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων «δηλῶ» ἢ «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀναγκαίῳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τὴν ὀπισθίαν ὄψιν καὶ ὑπογράφεται ἐπὶ τοῦ δηλοῦντος.

των ἐγκαταστάσεων των Ναυπηγείων της, ἐν λόγῳ Ἐξοχῆς Ἐξοχῆς, ἐμβαδοῦ 18.36 τ.μ. καὶ συνοριοῦται ἀπὸ τοὺς ἑξῆς ὡς ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77, ὅ.π.: ἐξαίρεται τῶν διατάξεων, ἀρχ. 1836 καὶ ἐξ ὀλοκλήρου, ἀνεπιφυλάκτως, ἐκ τῶν ὑποχρεώσεων μου, τῶν παρ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ δηλῶν

Θ. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40973/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Τὸ παρὸν ἐκρίθη σήμερον τὴν 1/6/78 ἀριθ. 1673 καὶ ἀπονέμει ὁριστικὸν τίτλον μὴ ἐπιδεκτικὸν αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 18,36 τ.μ.

Σύνοψις: Ὑπεραστικὸν

Ὁ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος

Ἡ ἰσχὺς τῆς δηλώσεως συνεπάγεται ἀνεπιφύλακτον ἀποδοχὴν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ποὺ ἀναφέρονται στὸ Ν. 720/77 ἄρθρ. 1 παρ. 2α - ἄρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΧ. 16 ΑΡΧΑ

9416

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 « περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος ».

Πρὸς (1): Τὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΑΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ἐπώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΜΙΧΑΛΗΛ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρὸς) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βασιλίσσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος ἔμπορος κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Β 259681 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 14-1-1966 ὑπὸ τῆς Β' Τμήμα Διαβατηρίων Κομισσ.

δηλῶ ~~βεβαιῶ~~ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐκ' ἀτομικῆ μου εὐθύνη καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 « περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος », καθ' ἃς: « 1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος ». « 4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀκ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν », ὅτι: Ἡ Ἑταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ἐδρεύουσα ἐν Ἐλευσῖνι, ἰδιοκτήτρια τῆς ἐν Ὅρμῳ Ἐλευσῖνος κειμένης ἐκτάσεως Α.Σ.Ν. Τμῆμα Ἐλευσῖνος τοῦ ἐπιπέδου κοίτης "Ἀφοῖ Σκαμπαβία" ἐκ τοῦ ὁποίου μετὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἐκτάσεως ἐκτελοῦνται ἐργασίαι ~~ἐπιχωμάτωσις~~ ἀνυψώσεως, ἰσοπεδώσεως κλπ. "Ἀφοῖ Σκαμπαβία" ἐκ τοῦ ὁποίου μετὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἐκτάσεως ἐκτελοῦνται ἐργασίαι ~~ἐπιχωμάτωσις~~ ἀνυψώσεως, ἰσοπεδώσεως κλπ. (3)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/12/1975

Ὁ δηλῶν ἢ ~~βεβαιῶν~~

Ιω. Κρόφελος

(1) Ἀναγράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἢ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις ἢ λέξεις « δηλῶ » ἢ « βεβαιῶ ».
(3) Ἐν ἀναγκαίᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τὴν ἀκολουθοῦσαν σελίδα καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα.

Κυρίου "Ἐπιχειρήσεως Ἡλεκτρολογείων & Ξυλουργείων" αὐτοῦ τοῦ ἰδίου γένους ἐγκαταστάσεως τῶν Ναυπηγείων της, ἐν Ὅρμῳ Ἐλευσῖνος, ἐξ ἀπομονωδομῶν καὶ τσιμεντοδομῶν, μὲ ἐπικαλύψεις ἐξ ἀμιαντοτσιμέντου, ἐμβαδοῦ 15.34 τ.μ. καὶ ὑποκειμένης δουλείας, ἀναγομένης κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77 διὰ ἐν ἐξαίρεσιν τῶν ἀπαιτουμένων ἀδειῶν, ἀρχ. 1534 καὶ ὑπ' ἀριθ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ δηλῶν

Ιω. Κρόφελος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧ. Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Τομέως 40979/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

1 περὶ τὰ κτίσματα ἐπὶ τοῦ ἀκινήτου τὸν 1/6/78 ἔχει τὸ ... ἀριθ. 9424/6 ... ἐπὶ τῶν ἐπισυναπτομένων τίτλων ... τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. ... ἐπιφάνεια τῶν ὑπογρ. ... τοῦ ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 15,34 τ.μ.

Μορφὴ οἰκοδομῆς Δηλαδ. Ἀνωμάλο

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος

Ἡ ὑπογραφὴ τῶν ἐπιτρόπων συνιστᾶται ἐπιφύλαξιν ... τῶν ἐπιτρόπων τοῦ Δ... ἀπορρέουσα ἀπὸ τὸ ...

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

q412

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Προς (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΝΑΟΥ ΑΝΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΑΘΑΚΗΣ του (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΘΑΝΑΣΗΣ

το γένος (μητρός) ΔΕΛΗΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ οδός Φιλοποίμενος Ελευσίνος αριθ. 66

επαγγέλματος ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΤΗΣ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Β 259488 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 12-4-1968 υπό της Α/νσεως Πλατείας Κυψέλης

δηλώ - βεβαιώ (**) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς κάθαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: η Εταιρία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ και το Αστικόν Τμήμα Ελευσίνος των αλλοδαπών κατοίκων Γιαννούλη, ανήκερον αδειοδότησιν - χωρίς να απαλλοτριώσω μούρουν κάτοικοι "Κυμινέλου" ή ιδιωτικά και καλλιεργούν Νομίμως, τον (*)

Εν Ελευσίνι τη 19/10/1975

Ο δηλών ή βεβαιών

Γ. Σταθάκης

(*) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος η Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.

(**) Διαγράφεται υπό συμβολαιογράφου ή άλλου των λέξεων «δηλώ - - - βεβαιώ».

(***) Εν αναγκαστικώ υπό χάρτου η δήλωσις συντάσσεται επί εκ των εντύπων όρων υπό διαγράφονται υπό του δηλούντος.

μερίμνης υφισταμένων κυρίων Σκορδύλων Ξυλουργείων ή Ηλεκτρολογικών υπό τον ιδιοκτησίαν χώρου των εγκαταστάσεων των Νεκροταφείων εν δίων Ελευσίνος Ελευσίνος, ο οποίος υπό τη πλινθοδομή μη πλειοψήφιον εξ αμιγούς τσιμέντου, ύψους 8.39 τ.μ. και συνολικής δαπάνης, απαλλοτριωμένης υπό το άρθρον 2 του Ν. 720/77. δια των εξαιρέσεων του υπό ιδιοκτησίαν Αρχ. 839 και ότι απόδειγμα, αναγκαίως, τον υποχρεώσεως μου, για τον παρ. 2α του άρθρου 1 του αιτείται Νόμου.

Ο δηλών

Γ. Σταθάκης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Διοικ. Τμημάτων 4497/147

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΜΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα [illegible] 1/6/78 εξαιρεί δε αυτήν από [illegible] αυθαιρέτου μη [illegible] εργασιών προς [illegible] οίων συντρέχουν οι περιπτώσεις του [illegible] παρ. 1 του άρθρου.

Ολική επιφάνεια αυθαιρέτου 8,39

Μορφή οικοδομής ΣΚΕΠΗ ΑΠΟ ΠΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θωμάς Σκουρλέτος

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

9.4.14

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

'Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης υπό δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) στην ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ Πολεοδομίας Δήμ. Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΤΣΑΛΑΚΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Γιός του Δημοσθένη της Δ. Ναυπηγείο Ελευσίνα

τοῦ (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΛΥΚΟΠΑ γεννηθείς ἐν ΣΑΡΩΝΙΣ

τό ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΑΣ ὁδός Λεωφόρος Ελευσίνος ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εμπορικός κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α 159155 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 10.1.1968 ὑπό τῆς Αστυν. Διευθ. Κυκλαδων

δηλῶ - βεβαιῶ (*) διά τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆ μου εὐθύνη καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων ἐάν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται διά' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διά τήν διάκρισιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: η Εταιρία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ἐξαιρουσα τη Ελευσινα, υπαρχουσα επι της Οδου Εμπορικου Ελευσινος και επι Λεωφ. Τρεμου Ελευσινος τα απολυτα κυριακα εκαστοτε, ανοιγουν, καθαριζουν, μαζευουν μ' ενα μηχανημα "Υδατινη κυλιομενη Ηλεκτρονικη σκουπα" εκ πλακων και πλατειων απο Βορρα, τα (*)

Ἐν Ελευσινι τῇ 19/10/1978

Ὁ δηλῶν ἤ ~~βεβαιῶν~~

(*) Ἀναγράφονται ἀπό τόν δηλοῦντα ἤ βεβαιοῦντα ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(*) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἤ ἄνευ τῶν λέξεων «δηλῶ - - βεβαιῶ».
(*) Ἐν ἀναγκαστικῇ κατά χῶρον ἤ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀπισθίαν ὄψιν κατά ἐπισημείωσιν ἐκ τοῦ δηλοῦντος.

νομίμως ἐγκατεστημένου Κυρίου " Συνεφημένων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων " εντός του ιδιοκτήτου χώρου των ἐγκαταστάσεων Ναυπηγείων της, εμβαδού 35.98 τ.μ. και ανοίγματος δαπέδου, θαλασσομένου κατά το άρθρον 2 του Ν.720/77, για τον εξαίρεσιν αυτής από την υποχρέωσιν, άρχ. 2598 και θα αποδείξω, εκτυπούμενης της αλογραφίας μου, ότι τα παρ. 9α του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

'Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 4097078

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατατέθη σήμερον την 1/6/78 ἔχει δε αίτησιν αριθ. 9344 και αποτελεί οριστικόν τίτλον μή καταβλητέας φύσεως επί του εμφαινομένου με την παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/77.

Ολική επιφάνεια αυθαιρέτου 25,98 μ2

Μορφή οικοδομής Ο/Δ Πλαστικό

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος
Δομοτέχνης

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται ανεπιφύλακτον αποδοχή των διατάξεων του Νόμου που αναφέρονται στο Ν. 720/77

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 19 ΔΕΣΑ

92413

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) Την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωάννης

(επώνυμον) Στρατάκης Τρίτος των Δημητρίου τής Αικ. Καπετανέα Σύρος

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου και τής (όνομα μητρός) Ελένης

το γένος (μητρός) Δούκατα γεννηθείς εν Σερβίοις

το έτος 1921 κάτοικος Αθηνών όδός Βενιζέλου Γιώτα αριθ. 66

επαγγέλματος Εφοπλιστού κάτοχος του υπό γεν. αριθ. 2259/66 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 16.4.1968 υπό της Ελλ. Χωροφυλακής

δηλώ - βεβαιώ (2) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν έγγράφω δηλώσει ή βεβαιώσει προωρισμένη να παράσχη πίστιν προς κάθαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άσκησεως κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: ο Εταιρία Ναυτηγεία Ελευσίνος Α.Ε. εγκατ. εν Ελευσίνι δραστηριότητα εν τω Οικω Ελευσίνι Ελευσίνι και εν τω Λιμένι Τρείς Ελευσίνος και ευρίσκεται εντός ρυμοτομικού, ανεγέρσεως αυθαιρέτων συμφώνως προς ρυμοτομικόν διάγραμμα κυρίων Γραμμών και Απολήξεως Ναυτηγείων (3)

Εν Ελευσίνι τη 19/10/1975

Ο δηλών ή βεβαιών

Θ. Στρατάκης

(1) Αντιγράφονται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος το άρθρον τούτο.

(2) Διαγράφονται αι περιττεύουσαι ή άπαντα τα λέγοντα «δηλώ - - - βεβαιώ».

(3) Αναγράφονται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος τα περί ου η δήλωσις ή βεβαίωσις στοιχεία.

...εν τω ιδιωτικώ Χώρω Ίδρυμα Εταιρίας των Ναυπηγείων και μη Κυρίων Γραμμών καταπλωτοδόκοι εν μέρει επί ξηράς καταπλωτοί και εν μέρει της παραλιακής. Η επιφάνεια του αμπατο πλήν του, τον δε κυρίου "Απολήξεως" εν μεταγενεστέρω καταπλωτοί, Τροφών αποθηκών: 125.81 τ.μ. και 322 τ. και συνολική δαπάνης όπως μίνει, αυθαίρετος κατά το άρθρον 2 του Ν. 720/77, δ.ά. των ξηρίων εν τω καταβρίσκεται Δοχ. 17.743 και Δρχ. 92.000 (συν, δ.ά. αμβολίφα Δρχ. 109.743) του αποτίνομαι, απαλλαγώνως, των επιβαρύνσεων μου, εν τω παρ. 2α του άρθρου 2 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

Θ. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 40969/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κάτοψη σήμερον την 1/6/78 Εχει δε αριθ. 924/3 πατρικόν τίτλον μή κατ... του παρ. 3 του Ν. 720/77. Ειδικόν αυθαιρέτου 447,87 μ²

Εικοσιεπτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δραχμές

Ο ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται ανεπιφύλακτον αποδοχή των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

947/19

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης υπό δήλωσιν ή βεβαίωσιν».

Πρός (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΝΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ πολίτης του Δ.Σωκρατείου - Α.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ/ΝΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βασιλίσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εφοπλιστής κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Α 257688 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 16-1-1968 ὑπὸ τῆς Α/νσης Χωροφυλακῆς Καλλιθέας

δηλῶ - βεβαιῶ (*) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆς μου εὐθύνης καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ ἐν ἐγγράφῳ δηλώσει ἢ βεβαιώσει προορισμένῃ νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς κάθαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἐξ εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας κοινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: ὁ Εναγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. ἐν Ελλάδι

ὁ Ελληνικὴ Εταιρεία Ερευνῶν Α.Ε. ἐν Ελλάδι ἐπιφορτίσθη ἐκ τῶν Ὑπουργείων Εμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ Ἀστικῶν Μεταφορῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἐκπόνησιν μελέτης διαμορφώσεως ἐκτάσεων παραλιακῆς ζώνης Καλλιθέας - Ὑποδιέρευσιν Κ. Γλυφάδας καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἐπιβαλλομένων ἔργων ἀναπλάσεως τῆς παραλιακῆς ζώνης Καλλιθέας - Γλυφάδας

Ἐν Ελληνικῷ τῇ 17/10/1978

Ο δηλῶν ~~ἢ βεβαιῶν~~

(*) Ἀναγράφεται ἐκάστοτε ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος ἡ «Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(*) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων «δηλῶ - βεβαιῶ».

Κυρίου - Συμφωνήματος "Καταφυτεύσεων - Διαπλατύνσεων G-H", ὡς ἐπεκτείνεται χάριν ἐγκαταστάσεων τῶν Ναυτικῶν Σωματείων καὶ ὅπου ἐξαιρέσεις ἐξαιροῦνται, σχηματισθεῖσα ἐξ ὑπογείου σκυροδέτου, σκαμμένου ἐμβαδοῦ ὁρίων 326,10 τ.μ. καὶ ἀνοιγομένης ἐπιφανείας, ἀπαλλοτριωθείσης κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77, ἐπὶ τῶν ἐξαιρέσεων τῆς παρούσης διαφέσεως Αρχ. 96.100 καὶ ὅπου ἀλλοῦ χωρεῖ, ἀναγραφομένων ἐπὶ τῶν ἐπιλεγομένων μου, τῶν κατ' ἐφ. 2α τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.-

Ο δηλῶν.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΙΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 4096/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατατέθη σήμερον τὴν 1/6/79 ἔχει δὲ ἀριθ. 947 καὶ ἀποτελεῖ ὁριστικὸν τίτλον μὴ καταμετρήσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Συνολικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 326,10τμ

Μορφὴ οἰκοδομῆς Υπαίθριος χώρος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΤΟΣ

Ἡ ὑποβολὴ τῆς δηλώσεως συνεπάγεται ἀντιφύλακτον ἐποδοχὴ [illegible]

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

947/8

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Προς (*) την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαμ. Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωάννης

(επώνυμον) Στραταάκης Γιαλίτης και Δημήτριος Ελευσίνα

του (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου και της (όνομα μητρός) Αθανασίας

το γένος (μητρός) Δούκα γεννηθείς εν Σερραίς

το έτος 1924 κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 66

επαγγέλματος Εφοπλιστών κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Β 259456 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 16-1-1965 υπό της Αστυν. Υποδιευθ. Καισαριανής

δηλώ βεβαιώ (*) διά της παρούσης επί ατομικής μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν εγγράφω δηλώσει ή βεβαιώσει προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς άπασαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άσκησεως ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν».. ότι: η Εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Καταστήματος επί της Οδού Εμπορίου Ελευσίνος και εν τω Άσω Τμήματι Ελευσίνος επί οδού Εμπορικής υπ' αριθμ. 1 μετά γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης μικρών μεταφορικών μέσων "Υπόσκαμμα Απολύσεως Σκάφους" εν εποχή των μαζικών πλοηγήσεων τα κατωτέρω (*)

Εν Ελευσίνι τη 19/10 1978

Ο δηλών ή βεβαιών

Ιω. Στραταάκης

(*) Αναγράφεται ένα των δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.

(*) Διαγράφεται ανευ παρενθέσεων ή λέξις εκ των λέξεων «δηλώ - - βεβαιώ».

γνωστηρίων Κυρίου "Συμφωνίαν Κυριακών Αποδυκτών-Β-Η" εντός του Γενικωτέρου χώρου του Καταστήματος της εξ' ίδιων Ελευσίνος, εμβαδού 252 τ.μ. και ενορίας Σαλαμίνος, απαλλοτριωτέας κατά το άρθρον 8 του Ν.720/77 διά των εξαιρέσεων του ως κατωτέρω πιστοποιητικού, Αρχ. 55.600 κατ' ου αποδείξομεν, αντιπροσωπεύσεως, των υποχρεώσεων μου, του των παρ. 9α του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Στραταάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 4096/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤ

Τη παρούση κρατείται σήμερον την 1/6/79 Εγκ
αύξοντα αριθ. 9447/8 και απόσπασμα οριστικόν τίτλ
κατοχυρώσεως αυθαιρέτου σύμφωνα με την παράγρ.
εδ. του 1 του Ν. 720/77.

Όλη η επιφάνεια αυθαιρέτου 252 τ.μ.

Μορφή οικοδομής Απλοποιημένη

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτας
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται συμπερίληψη ... των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΕΧΑ

447/17

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) ~~στην ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ~~

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΚΑΡΤΑΚΗΣ Πρόεδρος του Δ.Σ. Συνεταιρισμού της Α.Ε. Κληρονομιάς Σκαρτάκη

του (όνομα πατρός ή συζύγου) ΜΙΧΑΗΛΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς εν ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΑΣ οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 66

εγγεγλίματος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Θ 359688 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 16.1.1968 υπό της Δ/νσεως Αστυνομικής Κηφισιάς

δηλώ - βεβαιώ (2) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προοριζομένης να παράσχη πίστιν προς κάθαρσιν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άκ ειθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: ~~Εκάρισα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ Α.Ε. Ιδρύσουσα εν Ελευσίνι, συμφώνως προς τον Ν. Εγκριτικόν Εγκυκλιακού προς το Άστυ Τμήμα Ελευσίνος, τον νέον κεφάλαιον Εκατομμυρίων, ολικής, μετοχών κατόπιν "Αναλύσεως Εργασιών" Γενικής και Αναλυτικής Ανακοινώσεως των καρπώσεως~~ (3)

Έν Ελευσίνι τη 19/10/1978

Ο δηλών ή βεβαιών

Θ. Σκαρτάκης

(1) Αναγράφεται από τον δηλούντα ή βεβαιούντα ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή άνευ των λέξεων «δηλώ - βεβαιώ».

υγειονομείου Κυρίου Συμεωνίδου Κωνσταντίνου Αποδυτηρίων G-H, εντός του ιδιοκτήτου χώρου Γραμματείας των Ναυπηγοεπισκευαστικών Εταιρειών Ελληνικής Εξωτερικής, καταλαμβάνει το πλινθόδομητο μέ τσιμεντόλιθους μέρος του 7,9 τ.μ. και εκτιμώμενη δαπάνη, απαιτούμενη κατά το άρθρο 2 του Ν.720/77, δια των εργασιών του παρόντος, Δρχ. 790 και δεν υποβάλλονται, διότι φυλάσσεται στα υποκείμενα μου, για τις παραβάσεις του άρθρου 1 του Ν. 720/77

Ο δηλών

Θ. Σκαρτάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Διπλ. Ταμείου 4096778

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παραβ. 9999/78 της 1/6/78 Εγκ.
Δ/νσεως αρ. 1 του Ν. 720/77 τίτλον
παράγρ. 3 του
Συνολική επιφάνεια αυθαιρέτου 7,90 m²
Μορφή οικοδομής Πλινθόκτιστο μόνο

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θωμάς Εκαρχάκος
Αρχιτέκτων Μηχ.

του Ν. 720/77

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

947/6

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

«Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΛΙΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ύπογεγραμμένος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. Συνεταιρισμού της Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ οδός Μαιζιώλου Σοφίας αριθ. 66

επάγγελμα Εφοπλιστού κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Α259188 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 14-1-1966 υπό της Α/Δ Χωροφυλακής Καρπίλ

δηλώ - βεβαιώ (1) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή, γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή, δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άσκησεως ποινικής διώξεως και εκδικάζονται υποχρεωτικώς κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δι' εκβιαζομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: η Εταιρία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. η οποία έχει ως Εξωτερικό Υπηρεσίαν τα Γραφεία Εφοπλιστού και το Αστικό Τμήμα Εφοπλιστού, τα οποία νομίμως εκπροσωπούν αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριοι Γρηγόριος Εφοπλιστού Πρίσσος και Ιωάννης Εφοπλιστού Στρατάκης, εν τω ιδιωτικώ χώρω (2)

Εν Εφοπλιστού τη 19/10/1975

Ο δηλών ή βεβαιών

Ιω. Στρατάκης

(1) Αναγράφονται υπό του δηλούντος ή βεβαιούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται η δήλωσις.

(2) Διαγράφονται υπό συμπλήρωσης ή άνευ των λέξεων «δηλών» ή «βεβαιών».

(3) Εν περιπτώσει υπό μέρους ή δήλωσις συνεχίζεται εις την δευτέραν όψιν και υπογράφεται υπό του δηλούντος.

Τμηματοποιώ τις Ναυπηγεία μου, εάν όταν Εξωτερικό Εξωτερικό τμήματος 512.38 τ.μ. υπό ανοικτές δαπάνες, απαλλαγείς υπό το άρθρο 2 του Ν.720/77, δι' ων ήγειρεν την παιδαγωγίαν, Δρχ. 994.760 υπό την αποστέρηση, αντίμισθον μου, τα υπόχρεα μου, τα παρ. 2α του άρθρου 1 του ανωτέρω Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α' ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Τεμείου 4096/75

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα καταθέσαμεν την 1/6/78 έχει δε τον αριθ. 9446 ανωτέρω οριστικού τίτλου μη αυθαιρέτως αριθμούσαν σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/77.

Εμβαδόν επιφάνεια αυθαιρέτου 512,38 τ.μ.

Είδος οικοδομής Πολυκατοικία

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται επιφύλαξη αποδοχή των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α και άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΕΧΑ

4141

ΔΗΛΩΣΙΣ ~~Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρὸς (*) Την Υπηρεσιαν Πολεοδομιας Νομ. Αττικης Αττικης

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ὀνόματα) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Τσιζεν και η Συμβια του με επωνυμια ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (πατρὸς) ΛΑΥΜΠΑ γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βασιλισσης Σοφιας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εργολιπτης κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Θ 259681 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 15.1.1965 ὑπὸ τῆς Δ/νσεως Αστυνομικης Κατ/σεως

δηλῶ–βεβαιῶ (*) διὰ τῆς παρούσης ἐπὶ ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τι ἀληθῆ διὰ ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἐξ εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: η Εταιρεια ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. γιαι-κεια τ. Εμπορ. Ικπομπη Οδ. της Οδου Εθνικης Οδου Ελευσινος και η Αξια. Τακτικη Ελευσινος των επειων κατοικιων ικπομπη, διαιρεσεις πλαστικα, μπαλκονια μπαρμπα "Υαλινη Φιλμ Προστασια", εν ισχυι και καταλληλων Νομικων του (*)

Ἐν Ελευσινι τῇ 19/10/1978

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

(*) Ἀναγράφονται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἢ βεβαιοῦντα ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(**) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις «δηλῶ» ἢ «βεβαιῶ».

(***) Τὸ ἀνακριβὲς τοῦ μέρους ἢ δήλωσις καταλήγουσα εἰς τὴν ἀπιστίαν ὅσων καὶ ἀναγράφονται ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος.

νομίμων ὑφισταμένων Συμφώνων Συνεργασίας Εφαρμογῶν Μηχανικῶν Συμβουλίων J+K-L-P, ἐκτὸς τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου ἐργαστασίων τῶν Ναυπηγείων των, ἐν ὅσῳ Ἐξωτερικὰ Ἐξωτικὰ, ἐμβαδοῦ 29,56 καὶ συνολικῶς δαπάνης ἀληθουμένης κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Ν. 720/77 διὰ τῶν ἐξαιρέσεων τῶν ὑπαγομένων, δρχ. 2956 μὲ 8% ἀποδίχομαι ἐπιβαρυνόμενος, τὰ ὑπόχρεα μου, τοῦ παρ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77

Ὁ δηλ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40964/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατετέθη σήμερον τὴν 1/6/79 ἔχει δὲ αὔξοντα ἀριθ. 924/2 καὶ ἐκδίδεται ὁριστικὸν τίτλον μὴ κατεδαφίσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Συνολικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 29,56

Νέμφη οἰκοδομῆς: Απερατωμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ἡ ὑποβολὴ τῆς δηλώσεως συνεπάγεται ἐνεπιφλάκτου ἀπόσχεσιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ποὺ ἐπιφέρονται στὸ Ν. 720/77 καὶ ἰδιαίτερα ἄρθρ. 1 παρ. 2α - ἄρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

9241/2

ΔΗΛΩΣΙΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

"Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 « περί ποινικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ».

Πρός (*) τὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΓΙΩΡΓΗΣ

(επώνυμον) ΣΦΟΥΤΑΚΗΣ Τοῦ/ρα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ΔΕ κανονικῆς ἐπιτηρήσεως

τοῦ (ὄνομα πατρός ἢ συζύγου) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τὸ γένος (μητρός) ΛΟΥΜΠΑ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βαλτετσίου Ἐπιστ. ἀριθ. 66

ὑπαγγέλματος Ἐμποροϋπαλλ. κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α 1529211 δελτίου

ἀστυνομικῆς ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 11.1.1965 ὑπό τῆς Α/νσεως Χωροφυλακῆς

δηλῶ - βεβαιῶ (*) διά τῆς παρούσης ἐπί τιμιᾳ μου συνειδήσει καί ἐν γνώσει τῶν κυρι-

ωτέρων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969

« περί ἀποινικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος », καθ' ἃς : «1. Μέ φυλάκισιν τοὐ-

λάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ἑκατοστῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται

ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι'

ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός κῦρος Ἀρ-

χήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχεί-

ρησιν δημοσίου χαρακτῆρος ». « 4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα

εἰσάγονται δι' ἐξ' αἰδείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατά-

ξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ

1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται

εἰς χρηματικήν », ὅτι: Τὸ ἐπαγρὸν ΚΑΛΥΨΙΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ἐγκατεστημένο

ἐν Ἐλευσῖνι, ὑπαγόμενον εἰς τὴν Ὀικον. Ἐφορίαν Ἐλευσῖνος καὶ εἰς τὸ

Ἀστυν. Τμῆμα Ἐλευσῖνος τὸν ἀνωτέρω κυρίως ἐκποιοῦμενον

ἀκίνητον, αὐθαιρέτως, μετὰ ἀρμάτων Κτίσθη "Συμφωνία Συνοικισμοῦ

Ἰδιοκτητῶν Ὑπηρεσιῶν" ἐν πλήρει καὶ κανονικῇ ἰσχύι Ἀναλόγως (*)

Ἐν Ἐλευσῖνι τῇ 19/10/1975

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Γ. Σφουτάκης

(*) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος-βεβαιοῦντος ἡ Ἀρχή ἢ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(*) Διαγράφονται κατά περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων « δηλῶ - « βεβαιῶ ».

(*) Τὸ ἀνακριβές τοῦ γράμμ. ἢ δήλωσις συνεπάγεται εἰς τὸν ἀπαίδευτον ὅσας καί ἐπιφέρονται ὑπό τοῦ ὑπό δηλοῦντος.

τοῦ νομίμως ὑφισταμένου Κυριακοῦ Συμφώνου "Συνεργ
Ἐφαρμογῶν Μηχανοργάνων Συνεργείων Τ.Κ.Υ.Ρ", ἐν τοῖ τοῦ
ἰδιωτικῶν χώρων ἐγκαταστάσεων τῶν Ναυπηγείων του, εἰς θέσιν
Ἐλαιῶνα Ἐλευσῖνος, ἐπ μικτοῦ μεταμικῶς καὶ κατ'
ἐπιφάνειαν ἀμιλλοστομέτρων, τῆ βάσει 775,12 τ.μ. καὶ
συνολικῶς δαπάνης, ἀπαλλαγείσης δ.ε.α. ἐν τῷ
κατασθήσεως καὶ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ Ν.720/77, ἀρχ. 820.Χ
καὶ ὅλ ἀποδίχομαι, ἀναλαμβάνω τὰς ἐπιχρεώσεις μου
πλήρως παρ. 2α, τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὁ Δηλῶν

Γ. Σφουτάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλωτ. Ταμείου 40962/76

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα καταρτίθη σήμερον τὴν 1/6/79 ἔχει ἐκ
αὔξοντα ἀριθ. 9741/1 καὶ ἀποτελεῖ ὁριστικὸν τίτλον μὴ
κατοχυρώσεως αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ
ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 775,12 μ² —

Μορφὴ οἰκοδομῆς Α ΠΛΕΚΤΑΞΙΑΚΗ —

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ἡ ὑποβολὴ τῆς συμπληρωματικῆς ἐπιφυλάκτου ἐποχῆς
τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου τοῦ ἐνυπάρχοντος στὸ Ν. 720/77
καὶ

Υ.Ο. αρ. 10 ΑΣΚΑ

q 23/9

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί αποφυγής αδίκου του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο δηλών (ονομα) ΤΣΑΚΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Πολίτης τῶν Συμβάσεων τῆς ΑΕ ΠΑΥΣΙΠΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἢ σύζυγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΔΟΥΚΑΤΑ γεννηθείς ἐν ΤΡΙΠΟΛΕΙ

τό ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδός Παναγίτσας Τσιλλέρ ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Β 259611 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 15-1-1968 ὑπό τῆς Α' Τμήμ. Χωροφυλακῆς Αθηνῶν

δηλῶ βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐξ ἀτομικῆς μου εὐθύνης καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀκροάσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΕΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΞΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΙΤΗΣΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΡΙΘ. 845 ΚΑΙ 56 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ, ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΥ. Ο ΔΗΛΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΥΤΗ. (*)

Ἐν Ελευσίνι τῇ 19/10/1977

Ο δηλών ἢ βεβαιῶν

Ηλ. Μπαρμπα

(*) Ἀναγράφεται ἀπό τόν δηλοῦντα ἢ Ἀρχή ἢ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(**) Ἀναγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἔνταξις τοῦ ἄρθρου «δηλῶ» ἢ «βεβαιῶ».

(***) Ἐν ἀναγκαίᾳ περιπτώσει συμπληροῦται καί ἡ ἀκριβής διεύθυνσις τοῦ δηλοῦντος.

νομίμως ὑφισταμένων Κυρίως Ξενοδοχείων "Συνήθων Λευκωμάτων καὶ Τζακουζιῶν Ο-Μ", ἐν οἷς καὶ τοῦ ἰδιοκτήτου κύριου Τζακουζιῶν καὶ Ναυπηγείων του, εἰς ἀπόστασιν ἐξ ἑκατοντάδων μέτρων ἀπὸ τὴν παραλίαν τῆς Ἐπιτυμβίου Τζακουζιῶν, ἐμβαδοῦ 8,45 τ.μ. καὶ ποσοτικῶς ἐλαχίστων, ἀπαλλοτριώσεως διὰ τὴν ἔκταση κατασκευὴν μονιμοποίησιν ἄρθρου 2 παρ. Ν.Δ. 720/77 ΑΡΚ. 845 καὶ τὴν ἐπιδίωξιν, αἰτιολογῶ, τῶν ἐπιχειρήσεων του, τὴν παρ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ο δηλῶν

Ηλ. Μπαρμπα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 40961/38

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ / ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα ἐπιδίδεται σήμερον τήν 1/6/78 ἐπὶ τῆς αὐξήσεως ἐμβ. (Δ) καὶ διπλοτύπου ὁριστικῶν τίτλων / πιστοποιήσεως νομιμοποιήσεως καὶ συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν πρὸς ἀπαλλοτρίωσιν τοῦ αὐθαιρέτου ἐφ' ὅσον συντρέχουν αἱ περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 2α τοῦ Ν.Δ. 720/77.

Ὁλική ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 1 τ.μ.

Μορφή οἰκοδομῆς Πλ

ΑΝΤΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ἡ ἐπιβολή τῶν διοικητικῶν κυρώσεων καὶ ἡ ἐπιβολή τῶν διοικητικῶν μέτρων τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 2α καὶ ἄρθρου 2 παρ. 9. τοῦ Ν. 720/77 καὶ Ιδιαιτέρα ἄρθρ. 1 παρ. 2α · ἄρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΣ 10 ΑΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) την ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο δηλογραφούμενος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πολίτου του Α. Συνδικάτο τέ. Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ .

το γένος (μητρός) ΔΟΥΜΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ όδός Βασιλίσης Σοφίας αριθ 66

επαγγελματίας Εξοπλιστών κάτοχος του υπό γεν. αριθ Θ 259685 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 15-1-1968 υπό της Ομίλου Χωροφυλακής Κηφισιάς

δηλώ-βεβαιώ (*) δυό της παρούσης εξ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων εις τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη είστιν προς πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα διώκονται δι' εξ' ειδικής κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: α' Εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. κατασκευή εν Ελευσίνι, υπαρξίνη εν τών Οίκων Εμπορίων Ελευσίνος υπό τ.κ. 20 Αθην. Τμήμα Εξοπλισμού τα δοθέντα νομίμως ευπρεπώς, ανήκουσαν αιδιμέσως μονοκυρίως κυριότητα "Εξοπλισμούς" εκατ' ιδιώτων προς βεβαίωσιν εις νομίμως εκπλεύσεως Συμβολαίου (*)

Έν Ελευσίνι τη 19/10/1978

Ο δηλών ή βεβαιών

Ιω. Στρατάκης

(*) Διαγράφεται από τον δηλούντα ή βεβαιούντα ή την Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος προς ον απευθύνεται ή δήλωσις.
(**) Διαγράφεται ανάλογος περίπτωσις ή άνευ των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».
(***) Εν περιπτώσει που χάνος ή δήλωσις συνεχίζεται εις την επομένην όψιν και υπογράφεται από τον δηλούντα.

Συνεργείον Λεβητοποιείων & Ηλεκτρομηχανείου Ο.Μ. Ι.Ν.Σ. του Ιδιοκτήτου Χάρη Εμμανουήλ Νικηφόρου, ως όλων Εξοπλιστών Εξοπλισμού αξίας 1314,24 τ.μ και αναγκαίως δαπάνους, απαλλαγμένους δι' ημάς εξόδων του λιμενοδείκτου, κατά το άρθρο 2 του Ν. 210/73, Δρχ. 1.898.450 και τα αποδεχόμαι, αναγνωρίζω, τας υποχρεώσεις μου, τας από παρ. 2α του άρθρου 1 του αυτού Νόμου

Ο δηλών

Ιω. Στρατάκης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου Δ 0958/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ

Η απροσπ[illegible] 947/ 11/6/79 έχει
αξίαν α[illegible] οριστικών τίτλων κατ' εκλογήν, [illegible] την επιφάν. 3
άρθρου 1 [illegible]
Ολική έκτασις αυθαιρέτου 1314,24 m²
Μέρη οικοπέδου Όπως φαίνεται στο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΠΙΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΣΚΑ

447/13

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) τον ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο δικαιογραφούμενος (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ πολίτης του Δ.Διαμερίσματος του Δ.Ε. ΜΑΥΡΑΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

το γένος (επώνυμο) ΛΟΥΚΗΠΑ γεννηθείς εν ΣΕΡΡΑΙΣ

το έτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 66

επαγγέλματος ~~Εμπορικός~~ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Β 2596/5Ε δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 16.1.1968 υπό της Νομ. Διαμερ. Κηφισιάς

δηλώ-βεβαιώ (*) διά της παρούσης εξ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εξαίρονται δι' εκ ειδικής κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' εκβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: Η Εταιρία ΜΑΥΡΑΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. [illegible] Εξωτ. Εμπορίου Εξωτ. και το 36 Λεωφ. Τρίτης Σεπτ. 1 του Δήμου Σεπολίων, Δεληγιάννη, Δημοκρίτου, Κλεισθένους, Κλήμεντος Ιουλιανού, Θεμιστοκλέους και Βαρβάκη", το εμπ. υπ' αριθ. [illegible] (*)

Εν Εξαρχείοις τη 14/10/ 19 87

Ο δηλών ή βεβαιών

Ιω. Μπαφάκος

(*) Διαγράφεται ένα από τα δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ον απευθύνεται ή δήλωσις.

(**) Διαγράφονται τυχόν περιττεύοντες ή έτερα του λήμματος «δηλώ-βεβαιώ».

(***) Τα αναγραφόμενα υπό χάριν ή δήλωσις συνεχίζονται εις την επομένην όψιν υπό υπογραφόμενα υπό του δηλούντος.

Κυριακού Συμβολαίου "Εξαγοραστηρίου σ-μ", ιδιοκτησίας του Ιωάννου Σταυράκη, Ηλιουπόλεως και Νικηφόρου του, εν όλω Εξακοσίων Εξηντατεσσάρων τετραγωνικών μέτρων 365.34 τ.μ. υπό ενοχικούς δεσμούς, απαλλοτριούμενα δια των έργων της πολεοδομίας, υπαγομένης εις το άρθρον 2 του Ν.720/77, δηλ. 135.340 υπό τα απαιτούμενα, κατατιθεμένων των εκχωρητηρίων μου, εν τω παρ. 2α του άρθρου 1 του Νόμου τούτου.

Ο δηλών

Ιω. Μπαφάκος

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 40957/76

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η επιτροπή [illegible] την 1/6/78 έχει δεχθεί [illegible] 9773 [illegible] τίτλον μέχρι κατοχυρώσεως αυθαιρέτου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/77.

Ολική επιφάνεια αυθαιρέτου 365,34 μ²

Μορφή οικοδομής Ολοκληρωμένο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται αναγκαστικώς αποδοχή των διατάξεων του Διατάγματος που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΑΕΚΑ

924/10

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ποινικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) τον Υπηρεσιαν Πολεοδομιας Δυτ. Αττικης Αττικης

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωαννης

(επώνυμον) Στρατακης Πατρωνυμο Α.Σπυριδωνος Επαγγελμα Εφευνος

τού (όνομα πατρός ή σύζυγος) Νικολαου καί τής (όνομα μητρός) Αρμας

τό γένος (μητρός) Δουκπα γεννηθείς έν Σερραις

τό έτος 1921 κάτοικος Αθηνων όδός Βασιλισσης Σοφιας άριθ. 64

έπαγγέλματος Τοπογραφος κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Α 259488 δελτίου ταυτότητος έκδοθέντος τήν 15.1.1968 ύπό τής Αστυν. Υπομοιρίας Κατερινης

δηλώ - βεβαιώ (*) διά τής παρούσης έκ προθέσεως μου εύθύνη καί έν γνώσει τών κυρώσεων τών οριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί ποινικής εύθύνης τού δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους καί έν έκτροχή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή άποκρύπτει τ' άληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως καί έκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' έκβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α. Εταιρεια ΚΑΥΣΗΣΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδρυσεν εν Ελευσινι υποκατ/μα οι των Οικον. Εφορων Ελευσινος και ιδ. α. Αθην. Τμημα Ελευσινος των οποιων νομιμος εκπροσωπος ανεμιγνυεν ασβεστιου, μιγματων Ξηρων κτισεως "Γραμμων Υδατος Πατρωνυ-Ελιγκου" ιδιοι των ιδιοκτητων χωρων Εγκαταστασεων (*)

Εν Ελευσινι τη 19/10/1978

Ο δηλών ή βεβαιών

(*) Διαγράφεται από τον δηλούντα ή βεβαιούντα ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν χαρακτήρος τοιούτου εφ' ην απευθύνεται ή δήλωσις.
(**) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή λέξις εν τοις λήγουσι «δηλώ - - βεβαιώ».
(***) Τα αναγραφόμενα υπό χάριν ή δήλωσις συνεπείας εις την αποδοχήν όρων υπό αναγραφόντων υπό του δηλούντος.

ων Νομαρχων των, οι θεσαν Εξωπολια Εξωπολις, ημεν. 712,94 και αναλογως δαπανων, απαιτουμενους δι' ων ηξιωσεν την παραδοσιν, κατα το αρθρον 2 του Ν. 720/77, Δρχ. 13.873 και τον αναλογουν, αναπροσαρμογικον, επ' αυτοις φορον, εν τω παρ. 2α του αρθρου 1 του αναφερομενου νομου.

Θεσσαλονικη 1

Ιω. Στρατακης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου Α0956/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατοχύρωση εκδόθηκε την 1/6/79 έχει δε ισχύ για αριθ. 92 και 110 και αποτελεί οριστικόν τίτλον μή καταβρίσεως σύμφωνα με την παράγρ. 3 του ν. 1 του Ν. 720/77.

Όλη η επιφάνεια αυθαιρέτου 112,91 m²

Μερική οικοδομή: Ολοκληρωμένα

Ο ΕΠΙΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκευοπλέπος

Η υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται δεσμεύσεις των δικαιωμάτων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 και ιδιαίτερα άρθρ. 1 παρ. 2α · άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

447/4

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρὸς (*) την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαθ. Αττικής Αττικής

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) Ιωαννης

(διεύθυνσιν) Σπετσακης Πρόεδρος του Δ.Συμβουλίου της Β.Ε. Παγκύπριον Ελευσινος

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) Νικολαου καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) Αθηνας

τὸ γένος (πατρὸς) Παγκυπρ γεννηθεὶς ἐν Σερραις

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος Αθηνων ὁδὸς Βασιλισσης Σοφιας ἀριθ. 66

ἐπαγγέλματος Εμπορος κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Α 259688 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 12-1-1968 ὑπὸ τῆς Αστυν. Υπομοιρ. Κολωνου/

δηλῶ βεβαιῶ (*) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆ μου εὐθύνη καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἐξ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκτιβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α' Εταιρεία Ναυπηγεία Ελευσινος Α.Ε. ιδιοκτησια του Εξωστου, ευαρεσινα και των Οικοπ. Εφαρμοσεων Εξωστου και ειδικοτ. Αστικ. Τμηματ. Εξωστου, στις οποιες γινεται εκαφορωση, ανηκουν αδιαιρετως, το μεν κυριον "Υποστατικο IV α Γαρμπι" σε ποσοστο εβδομηντα πεντε εκατοστων (75%) και το ιδιοκτησιακο χωρος (*)

Ἐν Ελευσινι τῇ 19/4/1977

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Ιω. Μπραβας

(*) Ἀναγράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἢ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(*) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἢ ἄνευ τῶν λέξεων «δηλῶ - - βεβαιῶ».
(*) Ἂν ἀνεπαρκῇ τὸ χῶρον ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τὴν ἀντιθέτου ὄψιν καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα.

γραφείων των Νεωκυμόνων του, εν οποία Εξωστος Εξωστος, με εμβαδόν αρόγμων 1001.86 τ.μ. και συνοικιακή δικαίωμα, απαλλοτριώσεως δι' των διατάξεων του τότε ισχυόντος Ν.Δ. 324 Αρχ. 1.273.720 και όλων αναδοχών, αντικαταστάσεως, τον ελαχίστων μου εν τω παρ. 29 του άρθρου 1 του εν λόγω Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Μπραβας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 4095/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παρ[illegible] ὑπετέθη σήμερον τὴν 1/6/78 ἔχει αὔξ[illegible] 9471 καὶ ὑπ[illegible] ὁριστικῶν τίτλων κατ[illegible] αὐθαιρέτου σύμφωνα μὲ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρ[illegible] 1 τοῦ Ν. 720/77.
Συνολικὴ ἔκτασις αὐθαιρέτου 1001,86 τ.μ.
Μορφὴ οἰκοδομῆς Πολυκατοικία

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκαμπλέτος
Αρχιτέκτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐκτελεστοῦ τίτλου ἀπὸ τὴν ἁρμόδια διεύθυνση τοῦ Δημοσίου πρὸς [illegible] σὲ [illegible] 1 καὶ [illegible] 2 τοῦ [illegible]

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΕΚΑ

9461/10

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαμ. Δυτικής Αττικής

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Ιωάννης

(επώνυμον) Στρατάκης, πολίτης του Δ.Συμβουλίου της Α.Ε. Κυπαρισσίων Εύβοιας

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου και της (όνομα μητρός) Αθηνάς

το γένος (πατρός) Αρσινόη γεννηθείς εν Σερβίοις

το έτος 1921 κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 66

επαγγέλματος Εμπορικού κατ' ος τού υπό γεν. αριθ. Θ 259681 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 15-1-1968 υπό της Δ/νσεως Αστυνομίας Κηφισιάς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά της παρούσης εκ ατομικής μου ευθύνης και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη κίνδυνον πρός κάθε Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άσκησεως κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν τού εν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: α Εταιρία ΝΑΥΠΗΓΟΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδρυθείσα εν Εξαμπέλοις Ελαφείνου εν Νήσω Ούσα Εμπορίων Εξαμπέλων και εν τω Αστικ. Τμήματι Εξαμπέλων, εν οποίαν κυρίως ενασχολούμαι, ανήκουσι εν δαμπίσι, υποχρεωτικώς ασφαλιζομένοις εν "Ετοιμοπλοίοις Μικτικοίς Ελληνικοίς Εμπορικοίς" έτοι τω ιδιωτικώ κώδικι ναυτικών (3)

Εν Εξαμπέλοις τη 19/12/1977

Ο δηλών ή βεβαιών

Ιω. Στρατάκης

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην απευθύνεται ή δήλωσις.

(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή λέξις «δηλώ» ή «βεβαιώ».

(3) Το δικαιούμενον υπό χάρτου ή δήλωσις συναρτάται εις την δικαίαν άσκησιν υπό του δηλούντος.

ζών Νικολάου μου, ως νόμιμον εξαίρετον εξαιτούμαι βάσει 86,47τ.μ. μιά οικοδομή διπάνης, αποτελούμενης δια των ξύλινων και των υπολοίπων ανεπιβλήτων των ελαχρώσεων μου, εν τω παρ. 2α του άρθρου 2 του ανωτέρω Ν.720/77.

Ιω. Στρατάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Διπλοτ. Ταμείου 40954/78

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατατέθη σήμερον την 1/6/79 έχει αίτησιν αριθ. 9461/10 περί εκτάσεως οριστικού τίτλου καταλήψεως αυθαιρέτου σύμφωνα μέ την παράγρ. 3 άρθρου 1 του Ν. 720/77.

Ολική επιφάνεια αυθαιρέτου 86,47 τ.μ.

Μορφή οικοδομής Υπολοιπόμενο

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θωμάς Σκουλάτος

Αρχιτέκτων

Υποβολή συνεπάγεται ανεπιφύλακτον αποδοχή των επιταγμάτων του ... που απορρέουν από Ν. 720/77.

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

9/1/19

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρὸς (1) την Υπηρεσίαν Πολεοδομίας Διαφ. Δυτικής Αττικής

Ὁ (ἡ) ὑπογεγραμμένος (ὑπογραμμένη) (ὄνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ

(ὀνόματα) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Πλοίαρχος του Δ.Σ. ε.τ. ΑΕ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

τοῦ (τῆς) (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) ΙΩΑΝΝΑΣ

τὸ γένος (σύζυγος) ΔΟΥΚΑΣ γεννηθεὶς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδὸς Βασιλίσσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐκταγέλματος Εμπορικού κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Β 259688 δελτίου

ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 15.1.1968 ὑπὸ τῆς Αστυν. Διευθ. Αθηνών

δηλῶ - βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐκ' ἀτομικῆ μου εὐθύνη καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προσαρισμένης νὰ παράσχῃ ἰσχὺν ἐρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: η Εταιρεία ΝΑΥΤΗΣΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδιοκτήτρια του Εξοχικού, υπογείου ενός Ισογείου Οικοπ. Εμπορικού Εξοχικού και ενός Α' Ορόφου Τμήμα Εξοχικού του οποίου κατοικεί Υπερωκεάνιος, αυτήμερα αποξαιρέτως, μεταβιβάσαμε Παραχωρήσαμε (2) Εταιρεία Πάνω Ιστιοπλοΐας" το ανωτέρω και έχουμε υποχρεώσεις (3) ξεπληρωθεί,

Ἐν Ελευσίνι τῇ 14/10/19 88

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀναπαραδεκτῷ τοῦ χρόνου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τὴν ἀντιθέτου ὄψιν καὶ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ δηλοῦντος.

πλὴν τῶν ἰδιοκτησιῶν χώρων ἐργαστηρίων τῶν Ναυπηγείων Ζω, ἐν πλήρ. ἐξωνίνια ἐξωτ. ὀικ. ἐμβαδὸν 9.3 τ.μ. (πλὴν ἐξοχικοῦ παραπήγματος) καὶ 95.15 τ.μ. (πλὴν ἀποθηκικοῦ παραπήγματος) καὶ ἑνὸς γαπάνου, ἀντιστοίχως, Δοχ. 930 καὶ 9515 (ἀντ. 10.445 Δρχ. δ.τ.ο πρὸ) ἀπαλλαγόμενος μεταβ. ἐν ἄρθρ. 2 τοῦ Ν. 720/77, διὰ ἣν ἔτμήρεται ἐν ὧν ὑποχρεώσεων καὶ ὅλ. ὑπαίτιος μου, ἐν ὧν ἀπ. 2α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/

Ὁ δηλῶν

Ιω. Στρατάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40953/787

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ

Ἡ παροῦσα καταθέτει ... 1/6/79 ἔχει ... ἀρ.9. 923/8 ... ὁριστικὸν τίτλον ... ἐπιβαρύνσεως ... μὲ τὴν παράγρ. 3 ... 1ου ... Ν. 720/77 ... ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 104,45 m² - 1 ... ὄψη οἰκοδομῆς 1 ΘΕΣΗ ΧΩΡΟΛΕΡΑΤΕΖΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ο ΕΠΙΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θώριος Εκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

9237/17

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ~~ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ~~

"Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) τήν ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (όνομα) ΣΩΑΝΝΗΣ

(επώνυμον) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Πρόεδρος του ΔΣ Συνδέσμου ΤΑΞΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

τοῦ (όνομα πατρός ἡ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (όνομα μητρός) ΑΘΗΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΛΟΥΚΑΤΟΥ γεννηθείς ἐν ΣΕΡΡΑΙΣ

τό ἔτος 1921 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ ὁδός Βασιλίσσης Σοφίας ἀριθ. 66

ἐκπεμπόμενος Ἐμπορικοῦ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Β 259488 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 18-1-1968 ὑπό τῆς Δ/νσεως Υπηρεσιῶν Κηδεμονίας

δηλῶ - βεβαιῶ (*) διά τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆ μου εὐθύνη καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ὅς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προσηρισμένης νά παράσχῃ κίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἐξ αὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Η Εταιρία ΠΑΝΤΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. εδενιαιτ

σε Εξωτ. συγχώνα τα δύο Οίκον. Έφαπλα Εξωτ. και ένα τέ Αθην. Τρίτα Εξωτ. τα δαπέδα κοινόχρηστα δλληροσυπ. ανάγκην αποκλείσεως χωρίων Κλίμακα "Αποκλείσεις Μηχανικού Πρόσω" μηχανικά κατασκευή (για Ντάξιον) επίσης του ιδιωτικού χώρου (*)

Ἐν Ἐξωτ. τῇ 19/10/1976

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

Ιω. Μπαρμπαρέσος

(*) Ἀναγράφεται ἀπό τόν δηλοῦντα ἤ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ λέξις τῶν λέξεων «δηλῶ - - βεβαιῶ».

(*) Τό ἀποτυπούμενον ἐντός χάρτου ἤ δήλωσις συνυπογράφεται ὑπό τοῦ ἐκπεμπομένου ὅπου καί διαγράφεται ἀπό τόν δηλοῦντα.

γραφείο στέγασης του Ναυτικού στη, τη δίαν Εξωτ. Εξωτ. Εμβαδού 318,48 τ.μ. επί ανεμπόδιστου δαπέδου, δηλαδή μέσης δ.ά των ξέρεων του υποδομήματος από το άρθρο 2 του Ν. 720/77 Δολ. 35.480 επί τη δηλοποιήσει, δ. επιφυλάξεως, της ελευθερίας μου, ίνα κατ παρ. 2α του άρθρου 1 τ. δ.ν.σ.ερα Νόμου.

Ο δηλών

Ιω. Μπαρμπαρέσος

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ἀρ. Διπλοτ. Ταμείου 40952/76

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η υπ' όψιν 9237 αίτηση της 1/6/76 έχει ως αντικείμενον τη χορήγηση οριστικού τίτλου νομιμοποιήσεως αυθαιρέτου κατασκευής σύμφωνα με την κυρ/γρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/77. Η επιφάνεια αυθαιρέτου 318,48 μ² - οικοδομής Αποθήκη γραφείου

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θ. Σκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται επιφύλακτον αποδοχή των διαπιστώσεων του Δημοσίου που αναφέρονται στο Ν. 720/77 ιδίως άρθρα 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΑΕΚΑ

9737/4

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἡ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρὸς (1) τὴν Ὑπηρεσίαν Πολεοδομίας Δ.Ο. Ἀγίας Παρασκευῆς

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) Γεώργιος

(ἐπώνυμον) Στρατάκος Υἱὸς τοῦ Ἰωάννου καὶ τῆς Ἀγγελικῆς Ἐμμ.

τοῦ (ὄνομα πατρὸς ἢ συζύγου) Ἰωάννου καὶ τῆς (ὄνομα μητρὸς) Ἀγγελικῆς

τὸ γένος (πατρὸς) Λεπενιώτης γεννηθεὶς ἐν Ἐρμιονίδι

τὸ ἔτος 1921 κάτοικος Ἐρμιονίδος ὁδὸς Δημοκρίτου Γεωργ. ἀριθ. 44

ἐπαγγέλματος Ἐμπορικοῦ κάτοχος τοῦ ὑπὸ γεν. ἀριθ. Α 0700.44 Δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τὴν 12.1.1967 ὑπὸ τῆς Ἀστυν. Ἀρχῆς Ἐρμιονίδος

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διὰ τῆς παρούσης ἐκ ἀτομικῆς μου εὐθύνης καὶ ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καὶ 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ μὲ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τι ἀληθὲς δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προοριζομένης νὰ παράσχῃ πίστιν πρὸς πᾶσαν Ἀρχὴν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τὰ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἐξ αὐθείας κλήσεως καὶ ἐκδικάζονται ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐκβαλλομένη διὰ τὴν διάταξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητικὴ τῆς ἐλευθερίας ποινή, δὲν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: Ἡ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου 6 ἐν Ἐρμιονίδι ἰδιοκτησία μου ἐμβαδοῦ 78,26 τ.μ. ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓν ἰσόγειον οἰκοδόμημα, ἀνεγερθὲν μὲ ἄδειαν οἰκοδομῆς ὑπ' ἀριθ. 7526 τῆς 1ης Ἰουνίου 1977 τῆς Ὑπηρεσίας μας, τὸ ὁποῖον ἐξεκίνησε νὰ κατασκευάζεται τὸν Ἰούνιον τοῦ 1977 καὶ ἐτελείωσε τὸν Ἰούνιον τοῦ 1978, ὅπως βεβαιοῦται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπισυναπτομένη ὑπ' ἀριθ. 4C149/Κ βεβαίωσιν τοῦ Τμήματος Ἐλέγχου Ἐκτελέσεως Ἔργων τῆς Ὑπηρεσίας μας, ἡ ὁποία ἐκδόθη μετὰ ἀπὸ ἐπιτόπιον αὐτοψίαν τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Τμήματος αὐτοῦ. (3)

Ἐν Ἐρμιονίδι τῇ 17/10/1978

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

Γεωργ. Στρατάκος

(1) Ἀναγράφεται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα ἢ βεβαιοῦντα ἡ Ἀρχὴ ἢ Ὑπηρεσία ἢ τὸ Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμὸς ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρὸς ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.

(2) Διαγράφεται κατὰ περίπτωσιν ἢ ἄχρηστος τύπος τῶν λέξεων «δηλῶ - - - βεβαιῶ».

(3) Ἂν ἀναγκαῖος τυχὸν ἢ δήλωσις συνοδεύεται ἀπὸ ἄλλα ἔγγραφα ταῦτα καὶ ἀναγράφονται ἀπὸ τὸν δηλοῦντα.

Ἀρ. Διπλοτ. Τιμ. 4C149/Κ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [illegible]

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Ἡ παροῦσα κατοχύρωσις ἐπὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 7526/1977 Ἔχει ἐξ ἀνεγερθέντος ἀριθ. 7526/1977 οἰκοδομήματος συμφώνως πρὸς τὴν παράγρ. 3 τοῦ κατοχυρώσεως αὐθαιρέτου ἐκδοθέντος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 720/77.

Ὁλικὴ ἐπιφάνεια αὐθαιρέτου 78,26 τ.μ.

Μορφὴ οἰκοδομῆς Ὀλοκληρωμένο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλὲ
Ἀρχιτέκτων

Ἡ ὑποβολὴ τῆς ἐνώπιον [illegible] ἀποτελεῖ ἐνστάσεως ἀποδοχὴ τῶν διατάξεων τοῦ [illegible] ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν πρᾶξιν

...ων Νομαρχίων μας, ὡς ἴσχυσε Ἐξωτερικὸς Ἐξωτερικὸς, ἐμβαδοῦ 78,26 τ.μ. ...ναι ανοχῆς δοσοληψίας, ἐπιτρεπόμενης διὰ τῶν ἐξαιρέσεων τῆς τῶν αὐτοδικαίως, αὐτὰ τὰ ἄρθρα 2 τοῦ Ν. 720/77, ἀριθ. 7526 καὶ ὅλα ἀποδέχομαι, ἀναγνωρίζοντας, τὰς ὑποχρεώσεις μου ἢ τῶν παρ. 3α τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου.

Ὑπογρ.

Γεωργ. Στρατάκος

Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 18 ΑΕΚΑ

9213

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

«Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 « περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ».

Πρός (*) Την Υπηρεσίαν Τουριστικής Ανάπτ. Δυτικής Ελλάδος

Ο (υπογεγραμμένος) (όνομα) Σπύρος

(επώνυμον) Σ[illegible]ος Παύλου Παπαδόπουλος τα κάτωθι δηλώ ότι

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου καί τής (όνομα μητρός) Σπύρος

τό γένος (μητρός) Δεληγιάννη γεννηθείς έν Σερρών

τό έτος 1921 κάτοικος Αθηνών δόδος Βασιλίσσης Σοφίας άριθ. 24

έπαγγέλματος Ξενοδοχιακός κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Φ2594/52 δελτίου

ταυτότητος εκδοθέντος την 17.1.1952 ύπό τής Δ/νσεως Αστυνομίας Πειραιώς

δηλώ - βεβαιώ (*) διά τής παρούσης έπί ατομική μου εύθύνη καί έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τού Ν.Δ. 105/1969 « περί ατομικής εύθύνης τού δηλούντος ή βεβαιούντος », καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους καί έν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή άποκρύπτει τ' άληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη είς την πρός πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος ». « 4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως καί εκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έκτιθεμένη διά την διάκρισιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν », ότι: Η Εθνική Κληρονομία ΚΑΛΥΨΙΓΕΙΑ ΕΛΑΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ιδιοκτησία τού Εκκωνη, υπολοίπου επ των Οίκων Εφορίας Εκκωνη καί επ Αστικ. Τμήμα Εκκωνη. των οποίων κυρίας συνεκτιμάται συγγενείας μεταφοράς, μικτούσης συμπράξεως Εκκωνη Αστικ. των αναγραφομένων εκ κάτω εν παραθέσει και υπ' αριθμόν (*)

Έν Εκκωνη τή 14/10/1975

Ο δηλών ή βεβαιών

(*) Αναγράφεται έκαστ τού δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος έπί τών οποίων ο δηλών.

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή λέξις τών λέξεων « δηλώ - - - βεβαιώ ».

(*) Εν δυνατώ τού χάρτου ή δήλωσις συνεχίζεται εις την οπισθίαν όψιν και υπογράφεται έκαστ τού δηλούντος.

Υπόλοιπον μεταβιβαστέον εξ αδιαιρέτου ποσοστού ημισείας 80,22 τ.μ., εκ του ολικού χώρου εμπορευσίμου Νοσηλείων της, εν όλων εξωκλησίου Εκκωνη, αποτελούσης δαπάνης καλυπτόμενης διά της εξαιρέσεως εκ των υποχρεώσεων εκ του άρθρου 9 του Ν. 720/77, Δ.Χ. 9027 εως εξ σπουδαιότερα, επιβεβαιούμενος, της ευχαρίστου μου, εν τω πλαισίω του άρθρου 1 του αυτού Νόμου.

Ο δηλών

Αρ. Διπλ. Τιμ. 4098/484

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Η παρούσα κατεχόμενη [illegible] 1/6/79 Έχει δοθεί αύξοντα αριθ. 9820 [illegible] οριστικόν τίτλον προς κατοχύρωσιν αυθαιρέτου σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/77.

Ολική επιφάνεια αυθαιρέτου 80,27τμ

Μορφή οικοδομής [illegible]

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θύμιος Σκουρλέτος
Αρχιτέκτων

Η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν απαλλάσσει από την επιβολή των διοικητικών του Δημοσίου που επιφέρονται από Ν. 720/77 και ειδικότερα άρθρ. 1 παρ. 2α - άρθρ. 2 παρ. 9.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΕ... ΝΟΜΟΣΗΣ Κ. 1337/83
άρθρου 15 παρ. 3
αυθαίρετη απ... από 10-12-81,
έως 31.1.83 κατεστάθηκε με αύξ. αριθ.
την 12/10/27-6-321/14.1.86
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Άρθρο 1 Ν.Δ. 105/1969 -περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος-

Προς (1) Υ. Η. Δ. Δ. Α

Ο-Η (2) (ονομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΛΑΓΑΚΗΣ

του (όνομα πατέρα ή συζύγου) ΑΘΑΝΑΣ

και της (όνομα μητέρας) ΠΑΓΩΝΑ

ΧΡ. ΣΤΑΘΗ που γεννηθήκα στην ΑΘΗΝΑ

το έτος 1933 κατοικος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

οδος ΙΑΚΧΟΥ αριθ. 53 επαγγελμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κατοχος του δελτιου ταυτοτητας με γεν. αριθ.

Θ. 225 639 που εκδοθηκε την 3-4-67 απο την Π. Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

δηλώνω - βεβαιώνω (3) με την παρουσα με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας

τις κυρωσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 -περί ατομικής

ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιουντος- σύμφωνα με τις οποίες:

-1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενος έτους και εν υποτροπη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται

όστις εν γνώσει δηλοι η βεβαιοί ψευδη γεγονότα ή αρνειται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή

βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς πασαν Αρχην ή Υπηρεσιαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου

Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχειρησιν δημοσίου χαρακτήρος-. -4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγραφους

εγκλήματα εισάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικας διατάξεις αρμοδίων

δικαστηρίων. Η δ' επιβαλλομενη δια την διαπραξιν του εν παραγραφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος

στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν -, ότι (4) το σκίνημα που συνε-

ταξα και υπογράφω είναι αληθινό αμφιθ. και αφορά τα

αυθαίρετα τμήματα που βρίσκονται αε χωρο των Νεωκηγείων

εξωτερικά Α.Ε. στην πλήρη εδάφιαι οδο Αθηνων-Κορίνθου ων

εξωτερικά. οι δε αριθμοί ένωσεις με τον αριθμού πρωτ.

του σχεδιαγράμματος επίσης: 12810(29-6-ων 321)

(σχεδιάγραμμα - διαγράμματα κλπ.)

(τα έντυπα) - τόμος)

(τεχνική έκθεση

(δήλωση αυτοψίας αυθαίρετων

(αποδείξεις τράπεζας)

(συμβολαιογραφικό υποβρύχιο)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1983

Ο-Η (2) δηλων ..... ηθεσε .....

(υπογραφη)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΓΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(1) Αναγράφεται απο αυτον ή αυτη που δηλωνει ή βεβαιωνει η Αρχη η η Υπηρεσια ή το Νομικο Προσωπο Δημοσιου Δικαιου η ο Οργανισμος ή η Επιχειρηση δημοσιου χαρακτηρα, που απευθυνεται η δηλωση.

(2) Διαγραφεται, κατα περιπτωση, η μια απο τις λεξεις -Ο - Η-.

(3) Διαγραφεται, κατα περιπτωση, η μια απο τις λεξεις -δηλωνω η βεβαιωνω-

(4) Σε περιπτωση ανεπαρκειας του χωρου, η δηλωση συνεχιζεται στην πισω ομη αυτης και υπογραφεται απ' αυτον ή αυτη, που δηλωνει ή βεβαιωνει.

(5) Διαγραφεται, κατα περιπτωση, η μια απο τις λεξεις -Ο - Η-

ΕΤΑΙ

ΕΤΑΙ

Ο υποζεφραμμενος ΘΑΛΗΣ Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ υιοθυος ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΔΑ
Αθηνων 9 Νομαρχ
Σωφρων 3 Δ/νσεως
υποτροχος του με δελτιο ταυτοτ 443662 εκδοθ
63 Γ 060
και ενγαμος την 22-7-51 απο Πειραιως Λεωνίνου
8-4-62 Α' πμ. Αθηνων Πειραιως
δηλωνω υπευθυνος ως εν γνωσει των συνεπειων που σε
βαλλει απο τις διατασεις του αρθρου 2 παραγραφος 1 και
του Ν.Δ. 105/1969 περι ευθυνης των βεβαιουντων ότι
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. δεν υπαρχουν αλλα αυθαιρετα κτισματα εκτος
απο αυτα που δηλωθηκαν μεχρι σημερα.

Ο δηλων

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διαπιστ...
...ΘΑΛΗΣΙΟΥ Ν. ΓΑΛΑΤΗ και
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθ. 4936/60 δηλ.
...ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Εν Αθηναις ... 17-1-1983
Η Διευθυντρια

ΠΕΤΡΟΥ ΚΟ...
Δντρια Α.Σ.

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ό ύπογεγραμμένος (όνομα) ΘΩΜΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΚΑΛΛΙΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

τό γένος (μητρός) ΨΑΛΙΔΑ γεννηθείς έν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1940 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ όδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 493600 άριθ 9 / 3

έπαγγέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ.Α637060 δελτίου διαβατηρίου τελευταίας έκδοθέντος τήν 22.7.81 ύπό τής Προξενείου Λουδίνου Α' περ. Αστυ. Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομικῆ μου εύθύνη και έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 και 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικῆς εύθύνης τού δηλοῦντος ή βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους και έν ύποτροπῆ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτῶν τιμωρεῖται ὅστις έν γνώσει δηλοῖ ή βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ή άρνεῖται ή άποκρύπτει τ' άληθῆ δι' έγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πᾶσαν Άρχήν ή Ύπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμόν ή Έπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα εἰσάγονται δι' άπ' εύθείας κλήσεως και έκδικάζονται ύπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ έν παραγράφω 1 τοῦ παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τῆς έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ὅστον τιμῆς μονίμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ β) ή οἰκον.ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ή Η'ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή έγκαταστάσεών της, ἀπό Έλευσίνα Έλευσίνος αἰδαίρετο κατάσα "Παράρτημα Συντρητῶν Δικτύων" (3)

Έν ..... τῇ ..... 19 .....

Ό δηλῶν ἢ βεβαιῶν

62

(1) Άναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Άρχή ἡ Ύπηρεσία ἡ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἡ Όργανισμός ἡ Έπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἐτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὁπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κατασκευῆς μεταλλικῆς, μέ πλευρές ἐπίπεδες λαμαρίνες καί ὀροφή ἀπό διαφανῆ πλαστικά φύλλα κυματοειδῆ καί δ) ὅτι τό κτῖσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν.1337/83.

Ἐλευσίνα 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ.Θ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ...1337/83

...

12310/257/125-3-83

Τ2 Βιο/298/25-8-83

Υ.Ο.
ΔΡΧ. 10
ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΑΝΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ό υπογεγραμμένος (όνομα) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ / ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΤΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΤΡΑΙΑ / ΓΑΥΔΟΣ όδός ΑΘΗΝΟΥΣΗΣ / ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ αριθ. 9 / 3

έπαγγέλματος ΝΑΥΤΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. 493600 / Α637060 δελτίου διαβατηρίου / ταυτότητος έκδοθέντος τήν 22.7.81 / 8.4.62 ύπό τής Προξενείου Λουδίνου / Α' Περ. Άστυν. Πειραιώς

δηλώ-δεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομική μου εύθύνη και έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 και 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους και έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή άποκρύπτει τ' άληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Άρχήν ή Ύπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμόν ή Έπιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' άπ' εύθείας κλήσεως και έκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α) τό άστυνομικό τμήμα μόνιμης διαμονής μας είναι τό Β' ΠΕΤΡΑΙΩΣ / ΓΑΥΔΟΣ β) ή οίκον έφορία είσοδήματός μας είναι ή Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΑΥΔΟΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν όποία έκπροσωπούμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή έγκαταστάσεών της, στά Ελευσίνια Έλευσίνος αύθαίρετο κτίσμα: "Ανοικτό Υπόστεγο φορτών μηχανών ηλεκτροσυγκολλήσεως" (3)

Έν ..... τή ..... 19...

Ό δηλών ή δεβαιών

GS

(1) Άναγράφεται ύπό τού δηλούντος ή Άρχή ή Ύπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμός ή Έπιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος πρός ήν άπευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτέρα των λέξεων «δηλώ - βεβαιώ».
(3) Έν άνεπαρκεία τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται είς την άπισθεν όψιν και ύπογράφεται ύπό τού δηλούντος.

κατασκευής μεταλλικού σωληνωτού σκελετού και επικάλυψη όσσας ΕΛΛΕΝΙΤ και δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις της παραγράφου 2 τού άρθρου 15 τού Ν. 1337/83.

Έλευσίνα 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Τ2 Βιο/298

25-8-83

ΤΖΒ10/299/25-8-83

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) Υπηρεσία Πολεοδομίας Διαμ. Δυτ. Αττικής

Ο ύπογεγραμμένος (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(έπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ / ΤΖΑΒΕΛΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1930 / 1927 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ όδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 9/3

έπάγγελμα ναυτικού/μηχανικού 493.600 διαβατηρίου ναυτικού/μηχανικού κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Α.637060 δελτίου ταυτότητος έκδοθέντος τήν 22.7.81 / 8.4.62 ύπό τής Προξενείου Λουδίνου / Α' Περ. Αστυν. Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομικῆ μου εύθύνη καί έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικῆς εύθύνης τού δηλοῦντος ή βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ένός έτους καί έν ύποτροπῆ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο έτῶν τιμωρεῖται ὅστις έν γνώσει δηλοῖ ή βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ή ἀρνεῖται ή ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' έγγράφου δηλώσεως ή ὅεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ή Ὑπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Ὀργανισμόν ή Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπο τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιδωλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παριγράφω 1 τού παρόντος ἀρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομ. τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β'ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ β) ή ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ή Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσίνος αὐθαίρετο κτίσμα Ἐργαστηρίου Ἀποδυτηρίων Ποιοτικοῦ Ἐλέγχου "

Ἐν ..... τῇ ..... 19 ..... (3)

Ὁ δηλῶν ή βεβαιῶν

67

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τού δηλούντος ή Ἀρχή ή Ὑπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Ὀργανισμός ή Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή ἐτέρα τῶν λέξεων «δηλῶν - βεβαιῶν».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τού δηλούντος.

κατασκευῆς βύλινης μέ ὁσοφή ΕΛΛΕΝΙΤ.
καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.-

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

σύν... κατ... τήν 25-8-83 ΤΖΒ10/299
θ. Σ...

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

τό γένος (ἄρρεν) ΣΛΑΒΕΛΛΑ γεννηθείς ἐν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΑΘΑΔΑΣ ὁδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9 / 3

ἐπάγγελματος ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α 637060 / 493600 δελτίου διαβατηρίου 22.7.81 ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 8.4.62 ὑπό τῆς Προξενείου Λονδίνου / Α' Παρ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ὑπ' ἀριθμ. ΤΜΗΜΑ μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΑΛΑΘΑΔΑΣ Β) ἡ οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Η' ΑΘΗΝΩΝ / Γ' ΑΥΤΟΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσῖνος αἰθούσετο κτίσμα : "Κτίριο Γραφείων Σωματείου Ἐργαζομένων (ΣΕΝΕ)". (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν δευτέραν σφῆν καί ὑπογράφεται ἀπό τόν δηλοῦντος.

κατασκευῆς ξύλινης μέ ὀροφή ΕΛΛΕΝΙΤ.
καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΛΑΜΒ... ΟΠΩΣ Ν 1337/83 ...

Τρ Β10/300

θ. Σ.

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 Δ.Ε.Κ.Ι

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΟΗΓΟΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΠΑΠΑΪΝΟΥ γεννηθείς ἐν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ὁδός Ἀφεντούλη Σωκράτους ἀριθ. 9 / 3

ἐπαγγέλματος Ναυπηγοῦ/Μηχανικοῦ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. 493600 δελτίου διαβατηρίου 22.7.81 ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 8.4.62 ὑπό τῆς Ποσξενείου Λονδίνου Α'Περ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παριγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ὀστυνομ. Τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β'Πειραιῶς / Γλυφάδας β) ἡ οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Η' Ἀθηνῶν / Γλυφάδος γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ ἐν τῇ ὑπ' ἀριθ. 6/1983 ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτῆς, ἀπεφάσισε τήν ἀγορά ἐντός τοῦ ἔτους 1983 νομίμου, κατασκευασθέντος ἐντός τῆς περιοχῆς ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνα Ἐλευσίνος οἰκοπέδου κτίσματος "Παράπηγμα Ποσπελλάδων" κατασκευῆς ξύλινης μέ ὀροφή Ἑλληνίτ. Καί, δ) ὅτι τό κτίσμα ... (1)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται ἐκτά περιπτωσιν ἡ ἕτερα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα 3/6/83
ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ...
συνδ. ...
ΑΡ. ...
72 Β 10/1302/25 3-7

Τ2Β10/303/2518

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΕΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΤΣΑΡΔΑΚΑ / ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ γεννηθείς ἐν ΠΕΤΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1930 / 1927 κάτοικος ΠΕΤΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ὁδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΕΚΦΑΛΟΥΣ ἀριθ. 9 / 3

ἐπάγγελματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.637060 493600 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 8.4.82 ὑπό τῆς 22.7.81 Ποσξενείου Λουδίνου Α.Πρω. Ασφαλείας Πειραιῶς διαβατηρίου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ὑπ' ὄψιν τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β'Πειραιώς Γλυφάδας β) ἡ οἰκεία ἐπαγγελματική εἰσοδηματική μας εἶναι ἡ Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ., τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσίνος αὐθαίρετα κτίσια : "Ἀνοικτό Ὑπόστεγο Ἀμμοβολισμῶν" κατασκευῆς μεταλλικοῦ σωληνωτοῦ σκελετοῦ (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

73

(1) Ἀναγράφεται ὅπως πρός ὁριζόντως ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνονται ἤ δηλώσεις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

καί ὁροφή κυματοειδῆ καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν.1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83
ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τ2Β10/303/25-8-83

Τ2Β10/304/25-8-83

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Προς (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ/ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρος) ΠΟΛΕΝΗ / ΠΕΤΡΑΛΑ γεννηθείς έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΤΡΑΛΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ οδός Αφεντούλη / Σωκράτους άριθ. 9 / 3

έπαγγέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τού υπό γεν. άριθ. 493600 / Α617060 δελτίου διαβατηρίου, ταυτότητος έκδοθέντος την 22/7/81 / 874/62 υπό της Προξενείου Λονδίνου / Α.Πορ. Ασφαλείας Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης επί ατομική μου εύθύνη και έν γνώσει των κυρώσεων των όριζομένων υπό των διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 και 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους και έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Άρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν τού εν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική τής ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: α) τό άκινητο τμήμα οικίας διώροφης εξ ε. Β' Πειραιώς τό Γλυφάδας β) ή οικον. επιφάνεια εισοδήματός μας είναι ή Η' Αθηνών / Γλυφάδας γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. τήν οποία εκπροσωπούμε νόμιμα, κατασκεύασε, στην περιοχή εγκαταστάσεών της, στά Ελευσίνια Ελευσίνος, αύθαίρετο κτίσμα: "Επέκτοση Οικοσυήματος Εσταλειοδατηρίου Προβλήτος" κατασκευής έώλινης με όροφή ΕΛΛΕΝΙΤ.

Έν ..... τή ..... 19 .....

Ο δηλών ή δεβαιών

(1) Αναγράφεται υπό τού δηλούντος ή Άρχή ή Υπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ήν απευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτέρα των λέξεων «δηλών» - «δεβαιών».
(3) Εν αντιθέσει τού τύπου ή δήλωσις συντάσσεται εις την πρώτην όψιν και υπογράφεται υπό τού δηλούντος.

και δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 15 τού Ν. 1337/83.

Έλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τ2Β10/304

Τ2Β10/305/25-8-83

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚ 1

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ δεβαιοῦντος»

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ/ΓΑΦΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ/ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΤΖΑΒΕΛΛΑ/ΚΟΝΔΕΒΟΥ γεννηθείς ἐν ΠΕΤΡΑΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τό ἔτος 1930 (1927) κάτοικος ΠΕΤΡΑΙΑ ΓΑΛΥΦΑΔΑΣ ὁδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9 (3)

ἐπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝ. (ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝ.) κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. 493600 (63706Ο) δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 (8.4.62) ὑπό τῆς Ασφαλείας Πειραιώς (Α' Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς)

διαβατηρίου ποσξενείου λουδίνου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ δεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ δεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παρεγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν». ὅτι: α) Τό ἀστυν. τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' Πειραιώς (Η' Αθηνῶν) β) ἡ οἰκον. ἐταιρία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Γλυφάδας γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατοικεύουσε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, σπά Ἐλευσίνια Ἐλευσίνος αὐθαίρετο κτίσμα: "Προάστιμα Ἀποθήκης Προσωπικῶν Συνδέσεων" κατασκευῆς ἐώλινης μέ ὁροφή ΕΛΑΕΝΤΙΤ (1)

Ἐν ..... τῇ ..... 19.....

Ὁ δηλῶν ἤ δεβαιῶν

78

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων δηλῶ - βεβαιῶ.
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

καί 6) ὅτι τό κτῖσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ. ΓΑΦΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ
Τ2.Β10.305/25-8-83

Τ2 Δ10/306/23-8-83

Υ.Ο.
ΔΡΧ. 10
ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΤΑΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ό ύπογεγραμμένος (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΛΑΤΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ/ΓΛΥΦΑΔΑΣ όδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 9 / 3

έπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τού ύπό νεν. άριθ. 493600 / 637060 δελτίου ταυτότητος έκδοθέντος τήν 22.7.81 / 8.4.62 ύπό τής ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ / Α' ΠΑΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομική μου εύθύνη καί έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους καί έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή άποκρύπτει τ' άληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Άρχήν ή Ύπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμόν ή Έπιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' άπ' εύθείας κλήσεως καί έκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α) τό άστυνομ. τμήμα μόνιμης διαμονής μας είναι τό Β' Πειραιώς / Γλυφάδας β) ή οίκον. έφορία εισοδήματός μας είναι ή Α' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ, την όποίαν έκπροσωπούμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή έγκαταστάσεών της, στά Έλαιώνα Έλευσίνος αίθαίρετο κτίσμα: "Πεσσάτιγια Γραφείου Προσωρινών Συνδέσεων" κατασκευής ξύλινης μέ δροφή ΕΛΕΝΙΤ, καί δ) ότι τό κτίσμα (3)

Έν ..... τή ..... 19 .....

Ό δηλών ή βεβαιών

---

(1) Άναγράφεται ύπό τού δηλούντος ή Άρχή ή Ύπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμός ή Έπιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος πρός ήν άπευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφονται κατά περίπτωσιν ή έτέρα των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».
(3) Έν άνεπαρκεία τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται είς την άπισθίαν όψιν καί ύπογράφεται ύπό τού δηλούντος.

τούτο δέν ύπάγεται στίς περιπτώσεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 15 τού Ν.1337/83.-

Έλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Τ. Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ. Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1337/83

συν... 12.81
κατοικ...
την .....
Θ. Σ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1337/83
...ρθρου 15 ...
κατοικ...
την 25-8-83
Θ. Σ

Τ2 Β 10/306

Τ2Β10/309/(65-80)

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) Ὑπηρεσία Πολεοδομίας Αἰσθ. Δυτ. Ἀττικῆς

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) Νικολάου / ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) Ἑλένης / Καλβίνας

τό γένος (μητρός) Κυμητηνοῦ Τυρέλλα γεννηθείς ἐν Πειραιεῖ / Θεσσαλονίκη

τό ἔτος 1927 / 1930 κάτοικος Πειραιεῖ ὁδός Ἀφεντούλη Σωκράτους ἀριθ 9 / 3

ἐπάγγελμα Ναυπηγοῦ/Μηχ. Ἀνώτερος / 493600 κάτοχος τοῦ ὑπ' ἀριθ. Α.637060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 / 8.4.62 ὑπό τῆς Α' Περ. Αστ. Πειραιῶς / Προξενείου Λονδίνου

διαβατηρίου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέ μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομ. τμῆμα ὑπόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Γλυφάδας / Β' Πειραιῶς β) ἡ οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνα Ἐλευσῖνος οἰκόπεδο κτίσμα : "Προκήπτημα Ἀποθήκης Ἐστιατορίου" κατασκευῆς δόμησης μέ ὄροφοι Ἐλλενίτ. (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19..

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

74

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφονται κατά περίπτωσιν ἡ ἄνω τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνακεφαλαιώσει τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὁπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κατ... τήν 25-8-83 Τ2Β10/309

Θ. Σ

Η συνέχιση κατασκευή ...

Υ.Ο. ΑΡΣ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί αναγκαίας αξίωσης υπό δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (*) Υποκοπή Πολεοδομίας Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής

Ό (ή) υπογεγραμμένος (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή σύζυγος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ οδός Ασκληπιού Γαλατσίου άριθ. 9 3

επαγγέλμα Μεταπτυχιούχου Μηχανικού Μεταπτυχιούχου Μηχανικού κάτοχος τού υπό γεν. άριθ. 493600 637060 δελτίου διαβατηρίου 22.7.81 προξενείου Λουδίνου

ταυτότητος εκδοθέντος τήν 8.4.63 υπό τής Α' περ. Αστυνομίας Πειραιώς

δηλώ - βεβαιώ (*) διά τής παρούσης επί ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' ας: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης να παράσχη πίστιν προς κάθαρσιν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικών Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άκ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τας γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», ότι: α) τό άστυνομ. τμήμα μόνιμης διαμονής μας είναι Β' Περιοχής Γλυφάδας β) ή οίκον. έφορία εισοδήματός μας είναι Β' Αθηνών Γλυφάδας γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. την οποία εκπροσωπούμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή έγκατάστασίν της στά Ελευσίνια Ελευσίνος αύθαίρετο κτίσμα "Ανοικτό Υπόστεγο Διαμπολής" κατασκευής σωληνωτού μεταλλικού σκελετού μέ όροφή κυματοειδή καί (*)

Έν _____ τή _____ 19 _____

Ό δηλών ή βεβαιών

(*) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς την οποίαν απευθύνεται ή δήλωσις.

(*) Διαγράφεται υπό συμπλήρωσιν ή άνευ των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».

(*) Εν περιπτώσει του χάρτου ή δήλωσις συνταχθή επί της οπισθίας όψεως υπό του δηλούντος.

δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 1337/83.

Ελευσίνα, 3 Ιουνίου, 1983.-

Οί Δηλούντες
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Τ. Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γ. Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΕΩΣ Ν. 1337/83

κατατέθηκε στις 7281/1308

την 25-8-83

Θ. Σ. ο αρμόδιος υπάλληλος

Η συμπλήρωση της δήλωσης υπάγεται σε παράβολο ενός χιλιάρικου στην Δ.Ο.Υ.

Α.Π. 12-Β10/309/25-8-83

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 Δ.Ε.Κ.Α.

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΜΕΝΩΝ ΑΤΑΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΣΑΦΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΣ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

τό γένος (μητρός) ΤΣΑΒΕΛΑ γεννηθείς ἐν ΠΕΤΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 ΠΕΤΡΑΙΑ κάτοικος ΓΑΥΦΑΛΑΣ ὁδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9/3

ἐπιτ. γέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. 493600 Α.937060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 ὑπό τῆς Προξενείου Λουδίνου Δ'Περ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρωσέων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιδαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομ. τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β'ΠΕΤΡΑΙΩΣ/ΓΑΥΦΑΛΑΣ β) ἰχθυ. ἐπιχ. εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Β' ΑΘΗΝΩΝ/ΓΑΥΦΑΛΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ, τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατοικοῦμεν στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, σπό Ἐλευσίνα Ἐλευσίνος αἰθαίσετο κτίσμα :

"Χλειστό δοκιμό Υπόστεγο Νο 2" κατασκευῆς μεταλλικοῦ σκελετοῦ μέ ἐπικάλυψη (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἡ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἡ Ὀργανισμός ἡ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἕτερα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀκολουθον ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κυματοειδή φύλλα λαμαρίνας γαλβανιζέ.
καί δ) ὅτι τόκτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ — Γ.Ν.ΣΑΦΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
ἄρθρου 15 παρ. 4
αὐθαίρετης κατασκευῆς ἀπό 10.12.81
Α.Π. 12Β10.1309/25-8-83

Τ.Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

Τ2 Βιο/310/25-8-83

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή δεβαιούντος».

Προς (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΑΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΤΣΑΛΜΑΣΗΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΧΑΦΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

του (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΚΑΛΛΙΝΑΣ

το γένος (μητρός) ΦΩΛΕΔΑΚΗ / ΚΟΜΝΗΝΟΥ γεννηθείς εν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

το έτος 1930 / 1927 κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΠΕΙΡΑΙΑ οδός ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ / ΑΘΑΝΤΟΥΛΗ αριθ. 9 / 3

επ. γέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Α 637060 / 493600 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 22.7.81 / Π.Α.Β.Ζ υπό της Α.Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς / Προξενείου Δουδίνου

δηλώ-δεβαιώ (2) διά της παρούσης επί ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' επιδαλλομένη διά την διάπραξιν του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α) το άστυνομ. τμήμα μόνιμης διαμονής μας είναι το Β' Πειραιώς / Γλυφάδας β) η οίκον. εφορία εισοδήματός μας είναι η Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ, γ) η ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ, την οποία εκπροσωπούμε νόμιμα, κατοικείσης στην περιοχή εγκαταστάσεών της, από Ελευσίνα Ελευσίνος αιθαίοκτο κτίσμα : "Ελευστά δαλωτά Υπόστεγο Νο 1". (2)

Εν ..... τη ..... 19 .....

Ο δηλών ή δεβαιών

70

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος προς ην διευθύνεται η δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν η έτερα των λέξεων «δηλώ» - «δεβαιώ».
(3) Εν ανεπαρκεία του χώρου η δήλωσις συνεχίζεται εις την οπισθίαν όψιν και υπογράφεται υπό του δηλούντος.

κατασκευής μεταλλικού σκελετού μέ επικάλυψη κυματοειδή φύλλα λαμαρίνας γαλβανιζέ

και δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 1337/83.

Ελευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΧΑΦΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1337/83

συνήφθη ... Τ2 Β/Ο/310

κατατ...

την 25-8-83

Θ. Σ

ο επιστατούντος
υπαλλήλου

Η ...

σε ...

Τ2.Β10/311/ε578

Υ.Ο. Αρχ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) Ὑπηρεσία Πολεοδομίας Δυτ. Ἀττικῆς

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) Τηλέμαχος / Γεώργιος

(ἐπώνυμον) Γαλάτης / Ζαφειροπούλος

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) Νικολάου / Νικολάου καί τῆς (ὄνομα μητρός) Ἑλένης / Καλβίνας

τό γένος (μητρός) Κομνηνοῦ Τριπόλεως γεννηθείς ἐν Πειραιεῖ Θέσσαλονίκη

τό ἔτος 1927 / 1930 κάτοικος Πειραιῶς Γλυφάδας ὁδός Ἀρεντούλη / Δωρόθεου ἀριθ. 9 / 1

Ναυπηγοῦ/Μηχανικοῦ / 493600

ἐπ. γέλματος Ναυπηγοῦ/Μηχανικοῦ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α637060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 8.4.62 ὑπό τῆς Α' Περ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς / διαβατηρίου 22.7.81 Προξενείου Δουβίνου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀκίνητον, τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' Πειραιῶς Γλυφάδας β) ἡ οἰκον. ἐπιχορήγησις εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ, τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐπιχειρηματικότητάς της, στή Ἐλευσίνα Ἐλευσίνος οἰκόπεδο κτίσμα "Τριπλό - τύπου Κυλικείου Πλωτῶν Δεξαμενῶν" κατασκευῆς Εὐλίνης μέ δοκοί Ἑλενίτ. (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλούντος.

καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
ἐρθηκε στις 13 τρ. 4
αυθαίρετης ... 10.12.91
στο τ2Β10/311/25-8-83

Τ2Β10/312/25-8-83

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

'Αρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) Υπηρεσία Πολεοδομίας Διαμ. Δπτ. Αττικής

'Ο υπογεγραμμένος (όνομα) Τηλέμαχος / Γεώργιος

(επώνυμον) Γαλάτης / Χαρειόπουλος

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) Νικολάου / Νικολάου καί τής (όνομα μητρός) Ελένης / Μαλβίνας

Κομνηνού

τό γένος (μητρός) Τσαβέλλα γεννηθείς έν Πειραιεί / Θεσσαλονίκη

τό έτος 1927 / 1930 κάτοικος Πειραιεύς / Γλυφάδας όδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ / ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ άριθ. 9 / 5

έπι γέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ / ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Α.637060 / 493600 δελτίου ταυτότητος έκδοθέντος τήν 8.4.82 / 22.7.81 ύπό τής Α. Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς / Προξενείου Λουδίνου

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομική μου εύθύνη καί έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους καί έν ύποστροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρεῖται δστις έν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνεῖται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν 'Αρχήν ή 'Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή 'Οργανισμόν ή 'Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα εισάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως καί έκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. 'Η δ' έπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», δτι: α) τό άστυνομ. τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' Πειραιῶς / Γλυφάδας β) ή οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ή Β'' Αθηνῶν / Γλυφάδας γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν δποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατοικεία σε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, από Ελευσίνια Ελευσίνος αὐθαίρετο κτίσμα: "Ανοικτό διάκτυπο άντλιῶν ὑγρῶν καυσίμων" (3)

'Εν τῇ 19

'Ο δηλῶν ή βεβαιῶν

68

(1) 'Αναγράφεται ἀπό τού δηλούντος ή 'Αρχή ή 'Υπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή 'Οργανισμός ή 'Επιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) 'Εν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἀντιθέτου ὄψιν καί ὑπογράφεται ἀπό τόν δηλούντα.

κατασκευῆς μεταλλικοῦ σκελετοῦ μέ ὁροφή πλαστικά φύλλα κυματοειδῆ καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

'Ελευσίνα 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.Γαλάτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν.Χαρειόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ

Τ2Β10/312

Τ2 Β 10/1313/25.8.83

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) Ὑπηρεσία Πολεοδομίας Διαμ. Δυτ. Ἀττικῆς

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ / ΤΣΑΒΕΛΑ γεννηθείς ἐν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ ὁδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ / ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9 / 3

ἐπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. Α 537060 / 493600 δελτίου διαβατηρίου / ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 / 8.4.62 ὑπό τῆς Α. Παρ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς / Προξενείου Λονδίνου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομικόν τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μου εἶναι τό Β' Πειραιῶς / Γλυφάδας β) ἡ οἰκονομική ἐφορία εἰσοδήματός εἶναι ἡ Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσῖνος αὐθαίρετο κτίσμα: "Στέγαστρο φιαλῶν ἀναμικτικῶν Ἐστιατορίου". (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

69

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶν - βεβαιῶν».
(3) Ἐν ἐπικειμένῳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις ἐπεκτείνεται εἰς τήν ἀπαιτουμένην ὀθόνην καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κατασκευῆς μεταλλικῆς μέ περίφραξη πλευρῶν μέ μεταλλικό πλέγμα καί ὀροφή ἀπό διαφανῆ πλαστικά φύλλα κυματοειδῆ καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. Σ

Τ2 Β 10/1313

Τ2Β10/314/25.8.83.

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΤΕΛΕΞΗΣΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἢ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΔΕΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ γεννηθείς ἐν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 1935 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ὁδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ 9/3

ἐπάγγελμα ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ Α.637060 493600 δελτίου διαβατηρίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 8.4.92 ὑπό τῆς Α.Τ.Πειρ. Ασφαλείας Πειραιῶς

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαιστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβωλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομικόν τμῆμα μονίμου διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ /ΓΛΥΦΑΔΑΣ β) ἡ οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Η' ΑΘΗΝΩΝ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκευάσε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσίνος αὐδαίρετο κτῖσμα: "Προάστιον πλοιοκατοικιῶν Νέων Κατασκευῶν". (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

64

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις ἐπεκτείνεται εἰς τήν ἀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος

κατασκευῆς ξύλινης, μέ στρωσή ἀπό πλαστικά φύλλα κυματοειδῆ καί
δ) ὅτι τό κτῖσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ. Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ.Ν./ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

25-8-83 Τ2Β10/314

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἀρθρων 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΜΙΑΣ ΑΙΔΜ. ΑΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) Τ. ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἢ σύζυγος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΣ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΠΕΤΡΑΛΙΑ / ΚΟΜΝΗΝΟΥ

τό γένος (μητρός) ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς ἐν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ὁδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9/3 493600

ἐπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπ' ὑπ. ἀριθ. Α637060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 ὑπό τῆς Α' Περ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς Προξενείου Λονδίνου Διαβατηρίου

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος», καθ' ἃς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἢ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἢ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἢ Ὑπηρεσίαν ἢ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμόν ἢ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστυνομικό τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ β) ἡ οἰκον. ἐφορία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκευάζει - σε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνα Ἐλευσίνος αὐδαίρετο κτίσμα: "Παράσπιγια Συντηρητῶν Μηχανημάτων" (3)

Ἐν τῇ 19

Ὁ δηλῶν ἢ βεβαιῶν

63

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἢ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἢ Ὀργανισμός ἢ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἣν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὀπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κατασκευῆς Εὐλινης, μέ ὁροφή ΕΛΛΕΝΙΤ.
καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγρά - φου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
ἄρθρου 15 παρ. 4
αὐθαίρετης κατασκευῆς ν.δ 1012/81
αὐξ. ἀριθμός
ΤΘΒ10/13151/25-8-83
Ο ΑΝΤΙΣΤΕΛΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΠΣΔ 10/3/6/
25-8-83
Υ.Ο. Αρ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΤΑΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο υπογεγραμμένος (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

του (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

το γένος (μητρός) ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς εν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

το έτος 1927 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥ οδός ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ αριθ. 9 / 3

επ. γέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος του υπό γεν. αριθ. Α637060 493600 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος την 22.7.81 8.4.62 υπό της Α.Δρ. Προξενείου Λουδίνου Αστυνομίας Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά της παρούσης επί ατομική μου ευθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται δστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός κάθαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά την διάπραξιν τοῦ εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εις χρηματικήν», δτι: α) τό άστυν. τμήμα μονίμης διαμονής μας είναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ /ΓΑΥΦΛΑΣ β) ή οίκεν. έφορία εισοδήματός μας είναι ή Η'ΑΘΗΝΩΝ/ ΓΑΥΦΛΑΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ την οποία διεφοιλοβούμε νόμιμες, κατασκευάζομεν στην περιοχή εγκαταστάσεών της, στά Ελευσίνια Ελευσίνος αίθαίρετο κτίσμα: "Πυλικείου Βοηθ. Ελασματουργείου" (2)

Έν ..... τῆ ..... 19 .....

Ο δηλών ή βεβαιών

61

(1) Αναγράφεται υπό του δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος πρός ην απευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτέρα των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».
(3) Εν ανεπαρκεία του χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται εις την οπισθίαν όψιν και επογράφεται υπό του δηλούντος.

κατασκευής Εύλινης, μέ άροφή Έλληνίτ.
καί δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν ύπάγεται στίς περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 1337/83.

Έλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
άρθρου 15 παρ. 4
αυθαίρετης κατασκευής ... Ν. 10.12.83
αύξ αριθμός ... θέσεως
ΚΠΣΔ 10/3/6 / 8-25-83
ο εντεταλμένος ... πόλεως

Τ.Υ.Ο. ΑΡΙΘ. 10 ΔΕΚΑ

Τ2 Βιο/377/25-8-83

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) Υπηρεσία Πολεοδομίας Διαμ.Δυτ. Αττικής

Ό υπογεγραμμένος (όνομα) ΘΕΛΗΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΒΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΙΡΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 / 1930 κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ οδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ / ΤΟΚΑΤΟΥΣ αριθ. 9/3

Επ. γνώμ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 493600 κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Α637060 δελτίου ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ταυτότητος εκδοθέντος τήν 22.7.81 ύπό τής Προξενείου Δουδίνου Α'Παρ. Ασφ. Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης επί άτομική μου εύθύνη και εν γνώσει των κυρώσεων των οριζομένων ύπό των διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 και 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή βεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους και έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιοί ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή εν έγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Αρχήν ή Υπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν ή Επιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα εισάγονται δι' άπ' ευθείας κλήσεως και εκδικάζονται ύπό των κατά τάς γενικάς διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' επιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού εν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική τής ελευθερίας ποινή δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α) τό άφτιον, τμήμα κοινής διαιρεσής μας είναι το Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ β) ή οίκον. έφορία εισοδήματός μας είναι ή Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν οποία εκπροσωπούμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή εγκαταστάσεών της, από Ελευσίνια Ελευσίνος αύθαίρετο κτίσμα : " Κυλικείον Προμαθευτηρίς" (3)

Έν τή 19

Ό δηλών ή βεβαιών

60

(1) Αναγράφεται από τού δηλούντος ή Αρχή ή Υπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος πρός ήν απευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφονται αυτά παρένθεσιν ή έτερα των λέξεων «δηλώ» - «βεβαιώ».
(3) Εν ανεπαρκεία τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται είς την απισθίαν όψιν και επαναφέρεται από τού δηλούντος.

κατασκευής Εύλινης μέ όροφή Ελενίτ.
- καί δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 15 τού Ν. 1337/83.

Ελευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
άρθρου 15 παρ. 4
αυθαίρετης κατασκευής από 10.12.81
αύξ. αριθμός 1 Τμ. Εμβ. Π/Υ = 79,80 τ.μ.
Τ2 Βιο 1317/25-8-83
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Υ.Ο. ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

25-8-83

ΔΗΛΩΣΙΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Άρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος».

Πρός (1) Υπηρεσία Πολεοδομίας Διοικ. Διτ. Αττικής

Ο ύπογεγραμμένος (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Επώνυμον) ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τού (όνομα πατρός ή σύζυγος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τής (όνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΛΑΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς έν ΠΕΤΡΑΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό έτος 1927 κάτοικος ΠΕΤΡΑΙΑ ΓΑΥΦΑΛΑΣ όδός ΑΘΗΝΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 9/3

έπ. γέλματος ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τού ύπό γεν. άριθ. Α637060 493600 δελτίου ταυτότητος έκδοθέντος τήν 22.7.81 ύπό τής Προξενείου Λουδίνου Α' Παρ. Αστυνομίας Πειραιώς

δηλώ-βεβαιώ (2) διά τής παρούσης έπί άτομική μου εύθύνη και έν γνώσει τών κυρώσεων τών όριζομένων ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 παρ. 1 και 4 τού Ν.Δ. 105/1969 «περί άτομικής εύθύνης τού δηλούντος ή δεβαιούντος», καθ' άς: «1. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους και έν ύποτροπή μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο έτών τιμωρείται όστις έν γνώσει δηλοί ή δεβαιοί ψευδή γεγονότα ή άρνείται ή άποκρύπτει τ' άληθή δι' έγγράφου δηλώσεως ή δεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχη πίστιν πρός πάσαν Άρχήν ή Ύπηρεσίαν ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμόν ή Έπιχείρησιν δημοσίου χαρακτήρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους έγκλήματα είσάγονται δι' άπ' εύθείας κλήσεως και έκδικάζονται ύπό τών κατά τάς γενικάς διατάξεις άρμοδίων δικαστηρίων. Ή δ' έπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τού έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου άδικήματος στερητική τής έλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται είς χρηματικήν», ότι: α) τό άστυν. τιμ. μόνιμης διαμονής μας είναι τό Β' ΠΕΤΡΑΙΩΣ / ΓΑΥΦΑΛΑΣ β) ή οίκογεν. έφορία εισοδήματός μας είναι ή Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΑΥΦΑΛΑΣ γ) ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν οποία έκπροσωπούμεν νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ξυλοπατώσεων της, από Ελευσίνια Ελευσίνος αύθαίρετο κτίσμα : "Παράπηγμα Αποθήκης έφαλείων Προστασκευής" Τό (3)

Έν τή 19

Ο δηλών ή βεβαιών

(1) Αναγράφεται από τού δηλούντος ή Άρχή ή Ύπηρεσία ή τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Όργανισμός ή Επιχείρησις δημοσίου χαρακτήρος πρός ήν άπευθύνεται ή δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ή έτέρα τών λέξεων «δηλών - «βεβαιών».
(3) Έν άνεπαρκεία τού χώρου ή δήλωσις συνεχίζεται είς τήν άκολουθον όψιν και υπογράφεται από τού δηλούντος.

κατασκεύασε από μεταλλικά σωληνωτά υποστυλώματα, με επικάλυψη πλευρών και ό-ροφής με κυματοειδή φύλλα λαμαρίνας γαλβανιζέ και

δ) ότι τό κτίσμα τούτο δέν υπάγεται στίς περιπτώσεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 15 τού Ν. 1337/83.

Ελευσίνα 3/6/83.

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γ.Ν.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

συνέτα... κατατ... 72Β36/318
την 25-8-83
Θ. Σ.

Υ.Ο. ΑΡΧ. 10 ΔΕΚΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΤΑΚ ΑΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΘΗΣΕΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) ΒΑΛΑΤΣΟΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ / ΜΑΔΕΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ γεννηθείς ἐν ΠΕΡΙΑΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τό ἔτος 1930 κάτοικος ΓΑΥΤΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΘΗΝΩΝ ὁδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9/3

ἐπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.637060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 22.7.81 ὑπό τῆς Α' Τμηματ. Ἀσφαλείας Προξενείου Ἀθηνῶν διαβατηρίου 8.4.62

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν ἐπιλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ἀστικόν τμῆμα μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΓΑΥΤΑΔΑΣ β) ἡ οἰκία ἐπαγγελματικῆς μας εἶναι ἡ Η' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΑΥΤΑΔΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκευάσαμε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, σπό Ἐλευσίνια Ἐλευσίνος οἰκοδομικό κτίσμα : "Προσάρτημα Σωληνοειδῶν Νέων Κατασκευῶν " (3)

Ἐν ..... τῇ ..... 19 .....

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

(1) Ἀναγράφεται ἐπακριβῶς ἡ Ἀρχή ἤ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ λέξις ἐκ τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ἐπισθίαν ὄψιν καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κατασκευῆς μεταλλικῆς, μέπλευρές ἐπίπεδες λαμαρίνες καί ὄροφή ἀπό πλαστικά κυματοειδῆ φύλλα.
καί δ) ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.

Ἐλευσίνα 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν. ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ.Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν.1337/83

αυθ... κατ... τήν 25-8-83 Τ2Β10/319 12.81

Θ. Σ

ο ενδιαφερόμενος
υπάλληλος

Η ... ...γεται ... ...σε ... ...ση ... ...ου ...

Υ.Ο. ΑΡΧ.10 ΔΕΚΑ

12/5.10/320/25-8-83

ΔΗΛΩΣΙΣ Ἤ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Ἄρθρον 1 Ν.Δ. 105/69 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος».

Πρός (1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΙΑΜ. ΑΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος (ὄνομα) ΘΕΛΕΜΑΧΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ἐπώνυμον) Ψ ΓΑΛΑΤΗΣ / ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

τοῦ (ὄνομα πατρός ἤ συζύγου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί τῆς (ὄνομα μητρός) ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΛΕΤΙΝΑΣ

τό γένος (μητρός) ΤΖΑΒΕΛΑ γεννηθείς ἐν ΠΕΤΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τό ἔτος 1927 ΠΕΤΡΑΙΑ κάτοικος ΓΑΥΦΑΛΑΣ ὁδός ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀριθ. 9/3

ἐπάγγελμα ΝΑΥΠΗΓΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κάτοχος τοῦ ὑπό γεν. ἀριθ. 493600 Α 637060 δελτίου ταυτότητος ἐκδοθέντος τήν 8.4.82 ὑπό τῆς Προξενείου Δανείου Α. Περ. Ἀσφαλείας Πειραιῶς διαβατηρίου 22.7.81

δηλῶ-βεβαιῶ (2) διά τῆς παρούσης ἐπί ἀτομικῇ μου εὐθύνῃ καί ἐν γνώσει τῶν κυρώσεων τῶν ὁριζομένων ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 καί 4 τοῦ Ν.Δ. 105/1969 «περί ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἤ βεβαιοῦντος», καθ' ἅς: «1. Μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους καί ἐν ὑποτροπῇ μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅστις ἐν γνώσει δηλοῖ ἤ βεβαιοῖ ψευδῆ γεγονότα ἤ ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τ' ἀληθῆ δι' ἐγγράφου δηλώσεως ἤ βεβαιώσεως προωρισμένης νά παράσχῃ πίστιν πρός πᾶσαν Ἀρχήν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμόν ἤ Ἐπιχείρησιν δημοσίου χαρακτῆρος». «4. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ἐγκλήματα εἰσάγονται δι' ἀπ' εὐθείας κλήσεως καί ἐκδικάζονται ὑπό τῶν κατά τάς γενικάς διατάξεις ἁρμοδίων δικαστηρίων. Ἡ δ' ἐπιβαλλομένη διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀδικήματος στερητική τῆς ἐλευθερίας ποινή, δέν μετατρέπεται εἰς χρηματικήν», ὅτι: α) τό ὅστιν. τιμᾶται μόνιμης διαμονῆς μας εἶναι τό Β' ΠΕΤΡΑΙΩΣ / ΓΑΥΦΑΛΑΣ β) ἡ οἰκον. ἑστία εἰσοδήματός μας εἶναι ἡ Β' ΑΘΗΝΩΝ / ΓΑΥΦΑΛΑΣ γ) ἡ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε νόμιμα, κατασκεύασε στήν περιοχή ἐγκαταστάσεών της, στά Ἐλευσίνια Ἐλευσῖνος αὐθαίρετο κτίσμα "Παράπηγμα χειριστηρίου Βοηθ. Υ/σθμοῦ ἀέρος". (3)

Ἐν ..... τῇ 19

Ὁ δηλῶν ἤ βεβαιῶν

57

(1) Ἀναγράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος ἡ Ἀρχή ἡ Ὑπηρεσία ἤ τό Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἤ Ὀργανισμός ἤ Ἐπιχείρησις δημοσίου χαρακτῆρος πρός ἥν ἀπευθύνεται ἡ δήλωσις.
(2) Διαγράφεται κατά περίπτωσιν ἡ ἑτέρα τῶν λέξεων «δηλῶ» - «βεβαιῶ».
(3) Ἐν ἀνεπαρκείᾳ τοῦ χώρου ἡ δήλωσις συνεχίζεται εἰς τήν ὁπισθίαν ὄψιν καί ἐπογράφεται ὑπό τοῦ δηλοῦντος.

κατασκευῆς Εὐλινης, μέ ὁροφή Ἑλληνίτ.
καί δ) .ὅτι τό κτίσμα τοῦτο δέν ὑπάγεται στίς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Ν. 1337/83.-

Ἐλευσίνα, 3/6/83

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ


ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ

Τ.Ν.ΓΑΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣ

Γ.Θ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1337/83
ἄρθρου 15 παρ. 4
αὐθαίρετης κατασκευῆς πρό 10.12.81
αὐξ. ἀριθμός 12/5/10 | 320/25-8-83
ὁ ἐντεταλμένος ὑπάλληλος

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΝΑΥΠΗ. Α. ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Σεπτεμβρίου 196 7

Πρός

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Γ-38209

Ἔγγραφόν σας ὑπ' ἀριθ.

Ἔγκρισις μελέτης στατικῶν ὑπολογισμῶν κυφελωτῶν κιβωτίων, ἐφαρμοζομένων εἰς τὰ λιμενικὰ Ἔργα Ναυπηγείων Ἐλευσῖνος.


Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὴν διὰ τῆς ἀπὸ 3-7-67 αἰτήσεως τῆς "Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος", ὑποβληθεῖσαν εἰς τὴν Δ/νσιν Δι-ώνων Ἔργων τοῦ Ὑπουργείου ἐν θέματι μελέτην, διαβιβα-θεῖσαν πρὸς Ἔλεγχον εἰς τὴν ἁρμοδίαν Δ/νσιν Στατικῶν Μελε-τῶν Ο.Λ.Ε. καὶ ἐπιστραφεῖσαν δεόντως ἠλεγμένην καὶ τα-ρημένην διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. Ε.26289/793/21-7-67 ἐγγράφου τῆς Δ/νσεως ταύτης Ἐξ,

Ἰ δ ό ν τ ε ς

τὰς περὶ Δημ. Ἔργων καὶ Λιμεν. Ταμείων κειμένας διατάξεις, καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 381/46 /23-8-67 γνωμοδότησιν τοῦ Συμ-βουλίου Δ.Ε. (Τμ. Μελετῶν) καὶ ἐπειδὴ ἡ μελέτη αὕτη τυγχάνει ἀρτίτης ὡς τμῆμα τῆς γενικωτέρας μελέτης λιμεν. Ἔργων ταμείων Ἐλευσῖνος, ἥτις ἐνεκρίθη διὰ τῆς ὑπ' ἀρ. Γ-30943/ 7/6/67 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργ. Δημ. Ἔργων,

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

ἐγκρίνομεν ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως τὴν ὡς ἄνω μελέτην στα-τικῶν ὑπολογισμῶν κυφελωτῶν κιβωτίων, ἅτινα χρησι-οποιοῦνται εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν λιμενικῶν Ἔργων τῆς Α.Ε.



ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Γ-30943

Ἔγκρισις τῆς στατικῆς μελέτης [illegible]


βετισκευαστικῆς βάσεως εἰς "Ἐλευσῖνα ΑΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" ὡς ὑπεβλήθη.

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὴν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 321/D [illegible] ἀναφορᾶς τῆς ΑΕ "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" ὑποβληθεῖσαν μελέτην στα-τικὴν μελέτην τῶν κρηπιδωμάτων τῆς εἰς τὸ "Ἐλευσῖνα" [illegible] κτήτους Ἐπισκευαστικῆς βάσεως αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ μὲ συνυποβληθεῖσαν σχετικὴν ἐδαφοτεχνικὴν μελέτην καὶ θεω-ρίαν τῶν ἐκ κιβωτίων κρηπιδωμάτων ἐπὶ λιθορριπῶν,

Ἰ δ ό ν τ ε ς

τὰς περὶ Δημ. Ἔργων, περὶ λιμένων καὶ Λιμενικῶν Ταμείων καὶ περὶ αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας κειμένας διατάξεις, ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 308/13-7-67 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημ. Ἔργων (Τμ. Μελετῶν) καὶ

Ἐπειδὴ ἐκ τῶν οἰκείων τευχῶν τῆς μελέτης προκύπτει κα[illegible] ρης στατικὴ ἐπάρκεια τοῦ Ἔργου καὶ ἐδραστέρα ὡς πρὸς τὴν ἀνατροπὴν καὶ ὀλίσθησιν αὐτοῦ, ὡς καὶ πλήρης ἀντοχὴ τοῦ ἐδάφους θεμελιώσεως μὲ ἐπιτρεπτὴν ἐπιφορτίσιν τῆς λιθορρι-πῆς ἐδράσεως.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α.Ε.ΥΓΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ4
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Πληροφορίαι: Χ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ.)
Βαθμός επειγ. κ και ασφαλείας:

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 196 7
Προς
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αριθ. πρωτ. Γ.22291
Σχ.Γ. 15103, Γ.15102, Γ.3290, Γ.3256, Γ.63586/66, Γ.63128/66

Θέμα: "Εγκρισις α) άπό τεχνικής άπόψεως τών ύποβληθέντων σχεδίων κατασκευής Δημοσίων Έργων πρό τής τότε κτήσεως είς Ελευσίνα περιοχής τής Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" διά τήν έγκατάστασιν έπισκευαστικής βάσεως πλοίων καί β) κατασκευής τού άνωτέρω έργου βάσει τής έγκριθείσης μελέτης."

Έχοντες ύπ' όψιν

1. Τήν διά τής ύπ' άριθ. 152/31-3-67 άναφοράς τής Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" ύποβληθείσαν ήμίν μελέτην κατασκευής άποπερώσεως καί μικρού προβλήτος είς τήν θαλασσίαν περιοχήν πρό τής ίδιοκτησίας τής άνωτέρω Εταιρείας παρά τήν θέσιν Αγιαλός-Μακρυά Άμμος - Ελευσίνα Ελευσίνος, συνοδευομένην ύπό πίνακος άποτελεσμάτων γενομένων γεωτρήσεων, άνευ όμως σχετικής στατικής μελέτης τής μελετωμένης διά κιβωτίων κρηπιδώσεως.-
2. Τό ύπ' αριθ. Σ.16015/22/9-1-67 σχετικόν έγγραφον τού Υπουργείου Οικονομικών.-
3. Τό ύπ' αριθ. Δ.3640/1946/6-5-67 έγγραφον τού Υπ. Οικονομικών (Δ/νσις Δημ.Κτημάτων, πρός τήν Δ/νσιν Γ1 κοινοποιηθέν καί ήμίν.-
4. Τό ύπ' άριθ. 10.174/11/67/8-3-67 έγγραφον τού ΥΕΝ πρός τήν

Δ/νσιν Γ΄), κοινοποιηθέν καί ἡμῖν, δι' οὗ αυγκα τατίθενται εν τῷ πλαισίῳ τῶν αρμοδιοτήτων του εις την παραχώρησιν τοῦ αἰτηθέντος χώρου υπό ωρισμένας προϋποθέσεις καί

4. Την υπ αριθ. Τ.100323/25-4-67 απόφασιν τοῦ Νομάρχου Αττικῆς, δι ἧς εγκρίνεται ἡ υπ αριθ. 2/20-1-67 πράξις της Δημεν. Επιτροπῆς Ἐλευσίνος περί παραχωρήσεως επί μίαν πενταετίαν της χερσαίας ζώνης επι μήκους 165 μ. καί πλάτους ανοικτῆς θαλάσσης 500μ. υπό ωρισμένους όρους, βάσει τοῦ άρθρου 21 του Α.Ν. 2344/40 "Περί αἰγιαλοῦ καί Παραλίας"

Ι σ ό ν τ ε ς

Τάς Περί Δημοσίων Ἔργων καί Δημενικῶν Ταμείων κειμένας διατάξεις, ως καί την υπ αριθ. 195/24/25-4-67 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημ. Ἔργων (Τμ. Μελετῶν).

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

1. Εγκρίνομεν τά υποβληθέντα σχέδια κατασκευῆς Δημενικῶν Ἔργων πρός εγκατάστασιν πλωτῆς δεξαμενῆς καί εν γένει επισκευαστικῆς βάσεως πλοίων εις την εν λόγῳ περιοχήν ἤτοι κατασκευῆς κρηπιδώσεως μήκους 516μ. διά κυψελωτῶν κιβωτίων εδραζομένων εις βάθος -8,50μ. καί μικροῦ προβλῆτος μήκους 60μ. καί πλάτους 14,00μ. ὁλίγ την επικοινωνίαν μετά της πλωτῆς δεξαμενῆς.

2. Εγκρίνομεν την κατασκευήν τῶν ανωτέρω έργων υπό τούς κάτωθι όρους καί προϋποθέσεις:

α) Ὅτι ἡ ενδιαφερομένη Εταιρεία θέλει υποβάλει εις την αρμοδίαν Δ/νσιν, εντός μηνός ἀπό της κοινοποιήσεως της παρούσης πρός αὐτήν, την σχετικήν στατικήν μελέτην τῶν κρηπιδωμάτων, ως καί την εδαφοτεχνικήν μελέτην θεμελιώσεως τῶν λιμενικῶν Ἔργων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ _____

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΤΜΗΜΑ _____

ΓΡΑΦΕΙΟΝ _____

Πληροφορίαι κ _____

(Τηλ. _____)

Βαθμός επειγοντος καί ασφαλείας: _____

Ἀριθ. πρωτ. _____

Ἐν Ἀθήναις τῇ _____ 196__

Πρός _____

Ἐγγραφόν σας ὑπ' ἀριθ. _____

Θέμα: _____

-2-

β) Ὅτι δέν θέλει διακοπῆ ἡ διά της παλαιᾶς ὁδοῦ Ἀθηνῶν - Κορίνθου κυκλοφορία πεζῶν καί οχημάτων καί οὐδέν πρόσκομμα θέλει παρεμβληθῆ εις την κίνησιν αὐτῶν, πρό της κατασκευῆς ὑπό της ενδιαφερομένης εταιρείας άφ' ενός της νέας παραλλαγῆς της ὁδοῦ, συμφώνως πρός τάς υποδείξεις καί εντολάς της αρμοδίας Δ/νσεως τοῦ Υπουργείου ἡμῶν, καί αφ ετέρου τμήματος ὁδοῦ (τοῦ α-β) τοῦ συνδέοντος την ιδιόκτησίαν της Χαλυβουργίας Ἐλευσῖνος μετά της ανωτέρω παραλλαγῆς της ὁδοῦ Ἀθηνῶν-Κορίνθου, ως σημειοῦται οἱ ερυθράς επί τοῦ συνημμένου τῇ παρούσῃ υπ αριθ. 63 σχετικοῦ τοπογραφικοῦ διαγράμματος, μετά συγχρόνου κατασκευῆς διαβάσεως πεζῶν μόνον, ἄνωθεν ἡ κάτωθεν της σιδηροδρομικῆς γραμμῆς εἰς την θεσιν διασταυρώσεως ταυτης μετά τοῦ κατασκευαζομένου υπό της ενδιαφερομένης εταιρείας τμήματος της ὁδοῦ α-β.-

γ) Ὅτι ἡ ενδιαφερομένη εταιρεία θέλει εφοδιασθῆ επίσης μέ τάς απαραιτήτους αδείας ετέρων Δημοσίων Ἀρχῶν καί Οργανισμῶν, τῶν οποίων θίγονται τυχόν εγκατα-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ — ΑΞ
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ — Ἐν Ἀθήναις τ. 15/10/1970
Τ.Υ.Σ.Ε.
Δ/ΝΣΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ4 — Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ
Τμῆμα α'
Πληροφορίαι κ Χ. Δανιηλόπουλος
Τηλ. 618- 311/319)
Ἀριθ. Πρωτ. Γ 38848
σχ. Γ 35386 Γ 32403

Θ έ μ α : Ἔγκρισις ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως μελέτης ἰδιωτικοῦ ἔργου κατασκευῆς Ναυπηγικῆς κλίνης εἰς Ἐλευσῖνα παρά τῆς Α.Ε. Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος.

Ἔχοντες ὑπ'ὄψιν τά διά τῆς ἀπό 26-5-70 αἰτήσεως της Α.Ε. Ναυπηγεῖα "Ἐλευσῖνος" ὑποβληθεῖσαν ἡμῖν ὡς ἐν θέματι μελέτην.

Ἰ δ ό ν τ ε ς

Τάς περί Δημ. Ἔργων ἰσχυούσας διατάξεις καί τάς τοιαύτας τοῦ ΑΝ. 2344/40 " περί Αἰγιαλοῦ καί Παραλίας, καί , ἐπειδή διά τῆς κατασκευῆς τοῦ προτεινομένου ἔργου δέλει ἐ υπηρετηθῆ ἡ ὡς ἄνω, Α.Ε. διά τήν ναυπήγησιν πλοίων εἰς τήν ὑπό κατασκευήν Ναυπηγικήν κλίνην.

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

Ἐγκρίνομεν ἀπό τεχνικῆς μόνον ἀπόψεως τάς ὑπό της Α.Ε. Ναυπηγεῖα "Ἐλευσῖνος" ὑποβληθείσας ἡμῖν σχέδια μελέτης καί ὡς πρός τόν σχετικόν στατικόν ὑπολογισμόν κατά τάς ὑποδείξεις τῆς Δ/νσεως Ε3 του ἰδίου Ὑπουργείου (ἔγγραφα Ε.3Ι935/Ι484/Ι69-70 καί Δ 2Ι05Ι/941/3-6-70)

Ἡ κατασκευή του ἔργου δέλει γίνη μόνον κατόπιν χορηγήσεως ἀρμοδίως τῆς κατά Νόμον ἀδείας καί τῆς παρόμοιας συμφώνου γνώμης τῶν λοιπῶν ἐνδιαφερομένων Ἀρχῶν.

Ὁ Γεν. Δ/νσής

Α ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα

Ἓν σκελλος μελέτης εἰς ἅπαντας ἀποδέκτας πλήν ὑπ'ἀριθ 3α, 3γ, 8 καί 10

Κοινοποίησις

1) Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν Δ/νσιν Δημ. Κτημάτων Τμημ. Α
Ἐ ν τ α ῦ θ α

2) Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας Γεν. Δ/νσιν Τεχν. Ὑπηρεσιῶν
Ἐ ν τ α ῦ θ α

σχέσει ς.-

Κοινοποίησις

Ὁ Ὑπουργός
Π. ΠΑΡΟΥΧΗΣ

1. Γραφ.κ. Ὑπουργοῦ επί υπ αριθ.1869/11-5-67/ εγγράφου Ἐνταῦθα
2. Υπηρ.Οἰκισμοῦ Δ/νσιν Ε2/α Ἐνταῦθα
3. Δ/νσιν Γ1 τοῦ Υπουργ.Δ.Ε. Ἐνταῦθα
4. Ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ Υπηρ.Περ/κῆς Ἀναπτύξεως Ἐνταῦθα
5. Υπουργ. Εθν. Ἀμύνης Γε ν. Επιτ. Εθν. Ἀμύνης- Γ/ΜΕΟ/2 Ἐνταῦθα
6. Υπουργ.Οἰκονομικῶν Γεν.Δ/νσιν Φορολογίας Δ/νσιν Δημ.Κτημάτων Τμῆμα Α Ἐνταῦθα
7. Υπουργ.Βιομηχανίας Γεν.Δ/νσιν Τ.Υ. Δ/νσιν Β. Τμῆμα 2ον Ἐνταῦθα
8. Υπουργ.Συγκοιν.Δ/σιν Τεχν.Σιο/μων Τμῆμα Τεχνικῶν Ἔργων Ἐνταῦθα
9. Υπουργ. Ἐμπορ.Ναυτιλίας Δ/νσιν Δ.Α. Πειραιᾶ
10. Πολεοδομικόν Γραφ. Ἀθηνῶν Ἐνταῦθα
11. Γ.Β.Κ. Δ/νσιν Γραμμῆς Ἐνταῦθα
12. Διμεναρχεῖον Ἐλευσῖνος (επί 2561/67 τηλ/κῆς ἀναφορᾶς του) Ἐλευσίνα
13. Ἀστυνομικήν Ἀρχήν Ἐλευσῖνος Ἐλευσίνα
14. Ναυπηγεῖα Ἐλευσίνος Α.Ε. Ἀθήνας 67 Ἐνταῦθα

Μετά τοῦ ὑπ'ἀριθ. 63 τοπογραφικοῦ διαγράμματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ -Υ.Σ.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ4/α
ταχ. Δ/νσις Χαρ. Τρικούπη 182
πληροφορίαι Σ. Νασιούλας
τηλ. 6183111/319

Έν Άθήναις τῇ 20 Ἰανουαρίου 1973

Ἀριθμ. Πρωτ. Γ.Δ.-11143

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Θέμα : Ἔγκρισις ἀπό Τεχνικῆς ἀπόψεως Μελέτης κατασκευῆς προβλῆτος 200 Χ 20 μ. ὑπό τῆς Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ "

Ἔχοντες ὑπ'ὄψιν:

1.- Τήν ὑπ'ἀριθμ. ΠΚ//χβ /4928/72 /Γ4-Γ2-72 ἀναφοράν τῆς Α.Ε. " ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" δι'ἧς ὑπεβλήθη ἡ ἐν θέματι μελέτη.

2.- Τήν ὑπ'ἀριθμ. Ε. 7719/2610/Γ2-6-67, κοινήν ἀπόφασιν " περί παραχωρήσεως τῆς ἀποκλειστικῆς χρήσεως τοῦ αἰγιαλοῦ εἰς ὅρμον. Ἐλευσινος Ἐλευσῖνος".

Ἰδόντες

τάς περί Δημοσίων Ἔργων καί Λιμενικῶν Ταμείων ἰσχυούσας διατάξεις καί τόν Α.Ν. 2344/40 " περί Αἰγιαλοῦ καί Παραλίας "

Ἐγκρίνομεν

κατόπιν ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως τήν ὡς ἄνω μελέτην προϋπολογισμοῦ 23.315.000 δρχ. , δι'ἧς προβλέπεται ἡ κατασκευή προβλῆτος μήκους 200 μ. καί πλάτους 20 μ.

Ἡ ἄδεια κατασκευῆς τοῦ ἔργου δοθήσεται ἁρμοδίως μετά ἐγκρίσεως καί τῶν λοιπῶν συναρμοδίων Ἀρχῶν.-

Ὁ Γενικός Διευθυντής

Α. ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα

Εἷς ἅπαντας μετά μιᾶς σειρᾶς μελέτης πλήν κοιν. ὑπ'ἀριθμ. 9

Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ὁ Προϊστ. Δ/σεως καί Διεκ. καί Ἀρχ. ΤΕΕ
Ἀ. ΜΟΥΛΑΣ

Κοινοποίησις

1) Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Τομεύς Βιομηχανίας
2) Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν Δ/νσιν Δημ. Κτημάτων Ἐνταῦθα
3) Ὑπουργεῖον Ναυτιλίας - Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν
4) Α.Ε.Δ./4η Μ.Ε.Ο. Β.Σ.Τ. 902 Ἐνταῦθα
5) Α.Ν./ΙΙ Ε.Γ. Ἐνταῦθα

./.

Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ὁ Προϊστ. Δ/σεως καί Διεκ. καί Ἀρχ. ΤΕΕ
Ἀ. ΜΟΥΛΑΣ

Θ. ΛΑΖΑΡΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Ἀρ. Πρωτ. 649/13
Ἐληφθη τῇ 22/1/73
Ἀπαντηθη τῇ

3) Σπουδαιότερον Δ.Ε.
α) Δ/νσιν Διμ. Ἔργων Τμ. Γ4/α
β) Δ/νσιν Ε2 Ὑπηρ. Οἰκισμοῦ
γ) " Ε5 Ὑπηρ. Οἰκισμοῦ
Ἐνταῦθα

4) Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης
α) ΑΕΔ /Τ ΚΕΟ/2 Β.Σ.Τ. 902
β) ΑΝ/Α/ΙΙ/2 Ἐνταῦθα

5) Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Δ/νσιν Ο.Λ. 4ον
Πειραιᾶ

6) Δ/νσιν Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσίας Β.Ν. Βοτανικόν Ἐνταῦθα

7) Ε.Ο.Τ. Δ/νσιν ω2 Ἐνταῦθα

8) Νομαρχίαν Πειραιῶς Ἐνταῦθα
9) Λ.Τ.Υ.Ν. Πειραιῶς Ἐνταῦθα
10) Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς
Πειραιᾶ
11) Ν.Ε. Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος
ὁδός Λέσηνας ἀριθ 67
Ἐνταῦθα

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Ἀρ. Πρωτ. 4838/70
Ἐληφθη τῇ 21/10/70
Ἀπαντηθη τῇ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ Δ.Ε.-ΥΣΕ
ΔΝΣΙΣ ΑΙΘΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ4 Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Φεβρουαρίου 1973
Τμῆμα Μελετῶν (α)
Πληροφορίαι: Σ. Νασιούλας
Τηλέφωνον: 618311/319

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Ἀριθ. Πρωτ. Γ.37τ

ΘΕΜΑ: Ἔγκρισις ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως μελέτης ἐπεκτάσεως προβλῆτος Ναυπηγείων Ἐλευσῖνος, κατά 109 μ.

Ἔχοντες ὑπ'ὄψιν:

1. Τήν ὑπ'ἀριθμ. ΠΚΛ/μμ/5082/72/28-12-72 ἀναφοράν τῆς Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ", δι'ἧς ὑπεβλήθη ἡ ἐν θέματι μελέτη.
2. Τήν ὑπ'ἀριθμ. Ε.7719/2610/12-6-67 κοινήν ἀπόφασιν κ.κ. Ὑπουργῶν τ. Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν, Βιομηχανίας καί Δημ.Ἔργων δι'ἧς παραχωρεῖται δικαίωμα ἀποκλειστικῆς χρήσεως αἰγιαλοῦ καί ἔγκρισις κατασκευῆς ἔργων.

Ἰ δ ό ν τ ε ς

τάς περί Δημοσίων Ἔργων καί Δημοσίων Ταμείων κειμένας διατάξεις ὡς καί τόν Α.Ν. 2344/40 "περί αἰγιαλοῦ καί παραλίας".

Ἐ γ κ ρ ί ν ο μ ε ν

μόνον ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως τήν ὡς ἄνω μελέτην προϋπολογισμοῦ 12.991.000 δρχ. δι'ἧς προβλέπεται ἐπέκτασις τῆς προβλῆτος τῶν Ναυπηγείων Ἐλευσῖνος κατά 109 μ.

Ἡ ἄδεια κατασκευῆς τοῦ ἔργου τούτου δοθήσεται ἁρμοδίως κατόπιν συγκαταθέσεως καί τῶν λοιπῶν συναρμοδίων Ἀρχῶν.-

Συνημμένα
Εἷς ἅπαντας μετά μιᾶς σειρᾶς μελέτης πλήν κοιν.ὑπ'ἀριθμ.9

Κοινοποίησις
1. Ὑπουργ. Ἐθν. Οἰκονομίας Τομεύς Βιομηχανίας
2. Ὑπουργ. Οἰκονομικῶν Δ/νσιν Δημ.Κτημάτων Ἐνταῦθα
3. Ὑπουργ.Ναυτιλίας-Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν
4. Α.Ε.Δ./4η Μ.Ε.Ο. Β.Δ.Γ.902 Ἐνταῦθα
5. Α.Ν./ΙΙ Ε.Γ. Ἐνταῦθα
6. Ε.Ο.Τ. Ἐνταῦθα

Ὁ Γενικός Διευθυντής
Α.ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Πρᾶξ. Δ/νσεως καί

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΥΣΕ 19 Α.ΜΟΣΧΟΥ Ε Γ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

---

6) Ε.Ο.Τ. Ἐνταῦθα
7) Ὑδρογραφικήν Ὑπηρεσίαν Ἐνταῦθα
8) Νομαρχίαν Ἀττικῆς Δ/νσιν Τεχν. Ὑπηρεσιῶν
9) Γ4/α
10) Δημαρχεῖον Ἐλευσῖνος
11) Οἰκονομικόν Ἔφορον Ἐλευσῖνος
12) Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" ὁδός Ἀθηνᾶς 67 Ἐνταῦθα

7. Υδρογραφικήν Υπηρεσίαν
Ενταύθα

8. Νομαρχίαν Αττικής (Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής)
α) Δ/νσιν Τεχνικών Υπηρεσιών
β) Οικονομικήν Επιτροπείαν

9. Γ/α

10) Λιμενάρχείον Ελευσίνος

11. Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"
Αθήνας 67
Ενταύθα Τ.Θ. 112

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΔΟΔΟΥ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΤΙΤΙΩΝ
5. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΡΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

(Α.Κ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Τμημ. Υγειον.Προστ. Περ/ντος
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 227
Πληροφορίες: Δ.Ι. Τσουκάλης
Τηλέφωνα: 5903843

Αίγάλεω 27 Μαρτίου 1979
Αριθ.Πρωτ.
Δ.Υ.Δ 2147

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Οριστική άδεια διαθέσεως λυμάτων της Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ", Ο ΔΗΜ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Την Ε13/221/23-1-58 Υγειον.Δ/ξη, όπως τροποποιήθηκε.

β) Την με αριθμό Δ.Υ. 8720/11080/1-8-78 Απόφασή μας περί χορηγήσεως προσωρινής άδειας διαθέσεως λυμάτων των "ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ".

γ) Τα στοιχεία που υπέβαλε η Α.Ε. " ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" σχετικά με την ποιότητα των λυμάτων της μετά την μονάδα βιολογικού καθαρισμού και

δ) Την από 24-1-79 έκθεση αυτοψίας της Επιτροπής που συγκροτήσαμε μετην Δ.Υ. Γ.Οικ.21878/13-12-78 Απόφασή μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Χορηγούμε στην Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ",οριστική άδεια διαθέσεως λυμάτων στη θάλασσα μετά πλήρη βιολογική επεξεργασία και επολύμανση τούτων.

2. Η ανωτέρω άδεια ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 της Ε13/221/58 Υγειονομικής Διατάξεως.

3. Η Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" υποχρεούται να τηρεί βιβλίο αναλύσεων των λυμάτων που διατίθενται στη θάλασσα και να υποβάλλει στό τέλος εκάστου μηνός έντυπο των αναλύσεων τούτων.-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας
Δ/νση Περιφ.Περ/ντος
Μιχαλακοπούλου 80- Αθήνα

2. Λιμεναρχείο Ελευσίνος

3. Δ.Υ.Σ Ελευσίνος

4. Α.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝ

Γραφείο Υ.Π.Π.Χ.(3)

Ο ΔΗΜ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΚΩΝ. ΑΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΕΡΟΜΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΓΗΡΗ ... μέχρι 31-12-85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Αιγάλεω 15/11/ 82

Αριθ. Πρωτ.
Α3/9103

προς: Την Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ"
Ελευσίνα

Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 25
Πληροφορίες: Γραφ.Υγειον.Προστ.Περ/ντος ΚΟΙΝ: Δ/νση Βιομηχανίας--Ενταύθα
Τηλέφωνο: 5903943
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ: Γραφείο Α3(2)

ΘΕΜΑ: Κλίνη ξηράνσεως ιλύος.

Επαναφέρεται θεωρημένη (σε 3ύο αντίτυπα) η μελέτη κλίνης ξηράνσεως ιλύος (συμπληρωματικό έργο της μονάδας βιολ. καθαρισμού των Ναυπηγείων) που μας υποβάλατε την 30-8-82, καθόσον,όπως προέκυψε απ'τον έλεγχο των στοιχείων της μελέτης αυτής(από απόψεως υγιεινής),η προβλεπόμενη κλίνη ξηράνσεως ιλύος, είναι σύμφωνη με την Ε1β/221/65 Υγειον. Δ/ξη.
Για την κατασκευή του υπόψη έργου, ορίζεται προθεσμία δύο (2) μηνών από σήμερα,ώστε στη συνέχεια ν'ακολουθήσει έλεγχος ορθής εκτέλεσης.-

Εντολή Νομάρχη
Ο Δ/ντής
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΡΕΒΛΗΘΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΑΠΟ ΗΜ. 6335 23-11-82

	ΕΝΕΡΓ	ΕΝΗΜ
ΠΔΙ		
ΓΔ		
ΤΔ	✓	
ΟΔ		
ΥΠ		
ΠΡΙ		
ΝΟΜ. ΣΥΜ.		
ΔΙΣ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ.ΔΕ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΘ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
11251, Αθήνα
Telefax: 3547420
Πληρ: Α. Γρύλλης
Τηλέφωνο: 8650053

Αθήνα 7/8/96
Αριθ. πρωτ. 31557
Σχ 30373

Προς: Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.
19200 Ελευσίνα (σαν Μ.Π.Ε.)

Κοιν: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανικής
Χωροθεσίας και Περ/ντος
Μιχαλακοπούλου 80
10192 Αθήνα
2.Νομική Αυτ/ση Δυτ. Αττικής
2.1 Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος
Ηρώων Πολυτεχνείου 120
19200 Ελευσίνα
2.2 Νομαρχιακό Συμβούλιο
Περσεφόνης 193 Χατζηδάκη
19200 Ελευσίνα
2.3 Δ/νση Βιομηχανίας & Ορ. Πλούτου
Θηβών 357
12210 Αιγάλεω
2.4 Δ/νση Υγείας & Δ. Υγιεινής
Παπαναστασίου 27
12210 Αιγάλεω
3. Οργανισμός Αθήνας
Πανόρμου 2
11523 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Ναυπηγείου : «Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.» που βρίσκονται στην Ελευσίνα (Δυτ. Αττική).

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86».

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Β) «Περί μεταβιβάσεως εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91».

5. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ τύπου Β' με αριθμό πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ 30373.

6. Τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία με αριθμό πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ 30843.

7. Το με αριθμό 30843 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο αποστάλη αντίγραφο της ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δυτ. Αττικής για δημοσιοποίηση - γνωμοδότηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 75308/5512/90.

8. Το με αριθμό 204 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομ/κής Αυτ/σης Δυτ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η ΜΠΕ, με την προϋπόθεση να επιβληθούν ορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.

Αποφασίζουμε

την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.» που βρίσκεται στην Ελευσίνα και του οποίου η παραγωγική δραστηριότητα περιλαμβάνει: ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, επισκευές πλοίων και μεταλλικές βιομηχανικές κατασκευές.

1. *Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία*

Υγρά απόβλητα: οι τιμές που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 17823/79 (ΦΕΚ 1132/Β) Νομαρχιακή Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Α3/6533/22.5.81 (ΦΕΚ 477/Β).

2. *Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους υποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.*

Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α) και Π.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α).

3. *Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων*

Στάθμη θορύβου μικρότερη από 65 dB(A) μετρούμενη στά όρια του γηπέδου του ναυπηγείου (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α).

4. *Τεχνικά έργα και μέτρα ενπρόπανσης ή γενικότερα ενημετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρούνται*

4.1 Οι εργασίες συμβολής, υδροβολής, βαφής και κάθε άλλης εργασίας στα εξωτερικά μέρη των πλοίων να διενεργούνται μόνο στις πλωτές δεξαμενές.

4.2. Το χρησιμοποιημένο υλικό συμβολής να απομακρύνεται επιμελώς από το δάπεδο της πλωτής δεξαμενής πριν από κάθε αποδεξαμενισμό, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση της θάλασσας.

4.3 Το μη ανακυκλώσιμο υλικό συμβολής να υφίσταται προεπεξεργασία από τον προμηθευτή, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έκπλυση και κοσκίνισμα με σκοπό την απομάκρυνση των λεπτομερών σωματιδίων που είναι αρκετά σκληρά για αμμοβολή και αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των εκπομπών σκόνης.

4.4 Το υλικό αμμοβολής να συνοδεύεται με πιστοποιητικό από τον προμηθευτή, το οποίο θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία: προέλευση, ειδική χημική σύσταση, ορυκτολογική σύνθεση, ανάλυση κοκκομετρικής διαβάθμισης και είδος προεπεξεργασίας του υλικού.

4.5 Ο υποδοχέας χώρος για τις εργασίες συντήρησης εντός των πλοίων δεξαμενών να είναι απομονωμένος αρκετά από τη θάλασσα και προστατευμένος με κατάλληλα προστατευτικά τοιχία ώστε να αποφεύγεται η παράσυρση της σκόνης στη θάλασσα.

4.6 Η διάθεση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων του ναυπηγείου και συγκεκριμένα το χρησιμοποιημένο υλικό αμμοβολής, η ιλύς από τους καθαρισμούς δεξαμενών πλοίων (πετρελαιοειδή), οι συσκευασίες χρωμάτων κ.λ.π., να γίνεται σύμφωνα με άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτ. Αττικής όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ 72751/3054/8 (665/3/1.11.85). Η έκδοση να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

4.7 Για την αποφυγή διάχυτων εκπομπών σκόνης στο περιβάλλον το υλικό αμμοβολής να διακινείται με κλειστά φορτηγά και να φυλάσσεται σε στεγασμένους χώρους.

4.8 Να εφαρμοσθεί πρόγραμμα διαχωρισμού πετρελαιοειδών και υγρών επιβαρυμένων με χημικά αποβλήτων, που προκύπτουν από το μηχανουργείο, το σωληνουργείο, το λεβητοποιείο, το ηλεκτρολογείο, τις δεξαμενές των πλοίων κ.λ.π.

4.9 Η διάθεση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τους χημικούς καθαρισμούς καθώς και των αστικών λυμάτων να γίνεται σύμφωνα με άδεια από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες.

Να ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 1 έτους το υπό μελέτη πρόγραμμα επεξεργασίας των επιβαρυμένων με χημικά αποβλήτων και να προχωρήσει η υλοποίηση της κατάλληλης εγκατάστασης χημικού καθαρισμού που τελικά θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες.

4.10 Η διαχείριση των αποβλήτων που είναι μίγματα πετρελαιοειδών κατάλοιπων - λιπαντελαίων να διενεργείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 9801/2/2001 (ΦΕΚ 495/Β/1.8.96).

4.11 Να ελέγχεται η στεγανότητα των δαπέδων όπου εκτελούνται επισκευές μηχανημάτων, ώστε να μη προκαλείται ρύπανση από τυχόν διαρροές.

4.12 Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις καύσης να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 10815 /ΦΕΚ 369/Β/24.5.93).

4.13 Να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

4.14 Ο τεχνικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών (επιπλέοντα φράγματα, διασκορπιστικές ουσίες, απορροφητικά μέσα κ.λ.π.), να ελέγχεται τακτικά ώστε να είναι πάντα έτοιμος προς χρήση και να ανανεώνεται, όταν κρίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες.

4.15 Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις βιολογικού και χημικού καθαρισμού θα πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, που καθορίζονται στην σχετική Νομική απόφαση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το μήνα τουλάχιστον για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία.

4.16 Να ορισθεί από την επιχείρηση υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης.

5 *Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων*

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 3 χρόνια και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90.

Ο Γεν. Δντής Περιντος
του ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο Γεν. Δντής Σήριζης της
Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης

Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ

Ε. ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
- Γεν. Δνση Περιντος
- Δνση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Α.Γρ/νια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ-Γ Γ Δ Ε
Δ/ΝΣΗ: ΣΕ τ.1ης ΠΥΔΕ
Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 15
Ταχ. Κώδ: 101.10
Πληροφορίες: Ι.Ξενικάκης
Τηλέφωνο: 5238927

Αθήνα 28-3-1988
Αρ. Πρωτ. 1580/87Κ.Β
ΣΧΕΤ.1376

ΘΕΜΑ: Έγκριση εργασιών κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ΑΕ στην Π.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντες υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου υπ'αριθ. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " (ΦΕΚ 23Α/29-2-84) και του Π. Δ 609/85 (ΦΕΚ 223Α/31-12-85) Κατασκευή Δημοσίων Εργων"

2) Το Ν.Δ 400/76 "Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε

3) Το Ν.Δ 241/13-12-73 "Περί καταργήσεως των Περ/κών Δ/νσεων κ.λ.π

4) Το Ν.Δ 532/29-4-70 "Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως

5) Το Π.Δ 910/77 "Περί Οργανισμού του τ. ΥΠ.ΔΕ"

6) Το Β.Δ 712/70 "Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περ/κών Αρχών Διαναμαρχιακού επιπέδου του τ. ΥΠ.ΔΕ κ.λ.π αρμοδιοτήτων όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε

7)Το Ν.Δ 2386/1953 "Περί ενοποιήσεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με το Ν.Δ 120/70 και το άρθρο 28 παρ. 2β του Ν.1418/84

8)Το Π.Δ 39/85 "Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του τ. ΥΠ.ΔΕ στις Περ/κές Υπηρεσίες κ.λ.π

9) Τον Ν. 1622/86 "Περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π (ΦΕΚ. 92/Α/86) και το Π.Δ 51/87 "Περί καθορισμού των περιφερειών της χώρας κ.λ.π" (ΦΕΚ 26/Α/87)

10) Την ΕΔ2α/Ο2/25/Φ.2.2.2/20-3-82 απόφαση του τ. Υπουργείου Δ. Εργων "Περί μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων κ.λ.π

11) Την ΕΔσ/Ο1/29/Φ.2.5/3-3-88 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ "Περί συγκροτήσεως του Περ/κού Συμβουλίου Δ.Ε τ. 1ης ΠΥΔΕ Αθηνών

[illegible]

12) Την από 8-3-88 αίτηση του ΕΔΕ Αλέκου Μ.Αυλωνίτη με την οποί Ζητήθηκε η χορήγηση άδειας για την κατασκευή του κόμβου που αναφέρεται στο Θέμα.

13) Το αρ.1274/4.15.3./11-3-88 έγγραφο τη.3ης ΔΕΚΕ με το οποίο απεστάλησαν τα σχέδια για την κατασκευή του κόμβου.

14) Το αρ.888/Φ.Κ.Κ./15-4-88 έγγραφό μας με το οποίο Ζητήθηκε η αποστολή κυρωμένων αντιγράφων της εγκεκριμένης μελέτης του υπόψη κυκλοφοριακού κόμβου.

15) Το αρ.Δ6/60839/6-4-87 έγγραφο της Δ/νσεως οδικής κυκλοφορίας με το οποίο εστάλη εγκεκριμένη η μελέτη του κυκλοφοριακού κόμβου που αναφέρεται στο θέμα.

16) Την αρ.365/ΠΠ185/21-10-87 απόφαση Περ/χη Αττικής περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων

17) Τον Ν 1622/86 "Περί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.(ΦΕΚ 92/Α/86) και το ΠΔ 51/85 "Περί καθορισμού των περιφερειών της χώρας για συντόνισμό κλπ. (ΦΕΚ 26/Α./87)

18) Το αρ.2386/4.15/3/13-5-88 έγγραφο της 3ης ΔΕΚΕ με το οποίο εστάλησαν 4 αντίγραφα του σχεδίου ισοπέδου κόμβου Ελευσίνας (Εισόδου στα Ναυπηγεία θεωρημένο από την Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

α)-Τα σχέδια της υπόψη κυκλοφοριακής διαμόρφωσης που συντάχθηκαν από τη ΑΕ ΜΕΤΕΚ και στην συνέχεια διορθώθηκαν,συμπληρώθηκαν με πινακίδες σήμανσης και εγκρίθηκαν από την Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας (τμήμα α)

β) Η υπόψη κυκλοφοριακή διαμόρφωση είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή της εισόδου των Ναυπηγείων.

γ) Σε περίπτωση που ο κόμβος δεν ηλεκτροφωτισθεί η κατασκευή των νησίδων θα πρέπει να γίνει με διαγράμμιση και όχι με υπερυψωμένα κράσπεδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την κατασκευή της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης κόμβου εισόδου των Ναυπηγείων Ελευσίνας με βάση τα σχέδια που συντάχθηκαν για λογαριασμό των Ναυπηγείων Ελευσίνας από την ΑΕ ΜΕΤΕΚ,όπως αυτά διορθώθηκαν, συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από την Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ με την παρατήρηση ότι σε περίπτωση που ο κόμβος δεν ηλεκτροφωτισθεί οι προβλεπόμενες νησίδες θα πρέπει να κατασκευασθούν με διαγράμμιση και όχι με υπερυψωμένα κράσπεδα,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Δ/νση Δ2 με αντίγραφο σχεδίου
2) 3η ΔΕΚΕ, παρακαλουμένη να παρακολουθήσει τα θέματα σήμανσης τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και μετά τη κατασκευή του κόμβου με αντίγραφο σχεδίου

Με εντολή Γ.Γ.Π.Αττικής
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΕΩΣ Σ.Ε
τ.1ης ΠΥΔΕ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
9-6- 1988
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

3) Ναυπηγεία Ελευσίνας ΑΕ
με αντίγραφο σχεδίου
4) ΒΕΤΕΚ ΑΕ με αντίγραφο σχεδίου
Ναυπηγείων 357-Χαλάνδρι
Εσωτερική Διανομή
1.ΑΣΣ,ΧΑ,870Κ.β
2. Ι.Ξενικάκη

Α.Π. 4260/186	ΕΝ	ΠΑ
Δ/ντες		
ΓΔ		√
ΙΔ		√
ΔΜ/Σ		
ΕΔ		
ΔΠ		
ΔΤ/Υ	√	
ΔΔ/Θ		
ΔΜΚ		
ΔΕΕ		

Δημαρχία Ἀττικῆς
Δ/νσις Τ Υ Η Ἀττικῆς
Ἀριθμ. πρωτ. 4260/186

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.
Αρ. Πρωτ. 1124
Ληφθη τη 31/10/67 ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Απαντήθη τη

Ἀθήνας τῇ 19. ΙΟ. 1968

Θέμα. "Ἔγκρισις ἀναγέρσεως ἐργοστασίου κατασκευῆς καὶ ἐπισκευῆς πλοίων κλπ. εἰς θέσιν "Ἐλαιῶνα" Ἐλευσῖνος ὑπὸ τῆς Α.Ε."ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,κατὰ παρέκκλισιν ὡς ἐκ τῶν περὶ ὄψους ἰσχυουσῶν διατάξεων τοῦ Ρ.Σ.

Ὁ Δημάρχης Ἀττικῆς

Ἔχοντες ὑπ'ὄψιν.-

1)Τὸ ἄρθρον 1 τοῦ Ν.3200/55 "περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως" ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρθρον τοῦ ἀπὸ 28. 6. 55 Δ/τος "περὶ ἐξαιρέσεως ἐκ τῆς ἁρμοδιότητος τῶν Νομαρχῶν ὡρισμένων τινῶν ἁρμοδιότητος Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων".
2)Τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ'ἀριθ. 863/60 Β.Δ. "περὶ διευθετήσεως τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Υπ. Δημοσίων Ἔργων"
3)Τὴν ὑπ'ἀριθ. Β.36795/3.10.67 ποινὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου Συντονισμοῦ,Δημοσίων Ἔργων,περὶ ἀναλήψεως τῆς ὑπ'ἀριθ. Β.13540/10.5.68 ἐκτελέσεως,περὶ ἐξαιρέσεως ἐκ τῆς κατὰ τὴν περ. Ι τοῦ Ἄρθρ. Ι τοῦ ". 3200/55 ἁρμοδιότητος Νομαρχῶν ἀντικειμένων τινῶν ἁρμοδιότητος Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων,κοινοποιηθείσης διὰ τῆς ὑπ'ἀριθ. Β.41013/20.10.67(ἔγκ. 31) διαταγῆς τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ.
4)Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 28.9.1962 Β.Δ/τος "περὶ τροποποιήσεως τῆς περ. 10 τοῦ Ἄρθρ. 79 τοῦ ΠΟΣ κλπ.(Φ Ε Κ 123 Α) ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.
5)Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 18/23 Μαρτίου 1967Β.Δ/τος "περὶ τροποποιήσεως τοῦ Ἄρθρ. 8.55 Β.Δ.περὶ Γ Ο Χ (Φ Ε Κ 266 Α).-
τὸν Α.Ν. 395/68"περὶ τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν καὶ τοῦ συντελεστοῦ τῆς ἐλευθέρας δομήσεως (Φ Ε Κ 95/68 Α).-
7)Τὸ ὑπ'ἀριθ. 6Ι40/19.9.68 Ἔγγραφον τῆς Ιης περ/κῆς Δ'νσεως Δημοσίων Ἔργων, διὰ τοῦ ἐκτεθεῖσα ἡ ὑπ'ἀριθ. ΠΔ/σφ. Νο Ι6Ι0/ΔΙ/Ι6.9.68 εἰσηγησις τῆς Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ μετὰ φακ'ελλου περιέχοντος σχέδια ἐγκεκριμένα ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, ἀφορῶντα εἰς τὴν κατὰ ἐκτέλεσιν τοῦ ἄνω ὄρους τοῦ ἐν θέματι ἐργοστασίου.
8)Τὴν ὑπ'ἀριθ. 25285/6513/573/Ι8 Μαΐου 1968 Ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας (Γεν. Δ/νσις Τεχν. Ὑπηρεσιῶν) "περὶ χορηγήσεως ἀδείας ἐγκαταστάσεως ἐργοστασίου κατασκευῆς καὶ ἐπισκευῆς πλοίων κλπ. εἰς Ἐλευσῖνα ὑπὸ τῆς ἐν θέματι Ἑταιρείας"
9)Τὸ ὑπ'ἀριθ. Β. ΓΣΑ/ΤΦ/ΙωΑ/6Ι0730/Ι7 Ὑπουργείου Ι968 Ἔγγραφον τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας δι'οὗ γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει ἀντίρρησιν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐγκαταστάσεων Ναυπηγείου ὕψους 20,50 μέτρων εἰς περιοχὴν ἐκτὸς Ὁλυμπιακῆς.
Ι0)Τὸ ἀπὸ 23.Ι1.67 καὶ ΔΣ 2.55 καὶ ὑπὸ κλίμακα Ι/Ι000 καὶ Ι/Ι00 τοῦ Μηχ/γου καὶ Ἠλ/γου Μηχανικοῦ Ἀνδρέου Σ.Ἀφεντουλίδου σχέδιον μορφῆς καὶ
ΙΙ)Τὴν σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων(Τμ. Β') Ἀττικῆς διατυπωθεῖσαν εἰς τὴν ὑπ'ἀριθ. 4ην πρᾶξιν του,καταχωρηθεῖσαν εἰς τὸ Ῥηγεντικὸν τῆς 9. Ιο. 1968

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν

Ἐγκρίνομεν τὴν κατὰ παρέκκλισιν ἐκ τῶν περὶ ὄψους κλπ. ἰσχυουσῶν διατάξεων τοῦ Γενικοῦ Οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Ἄρρους,ἀνήκουσαν ὑπὸ τῆς "Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ" κτιριακῶν ἐγκαταστάσεως κατασκευῆς καὶ ἐπισκευῆς πλοίων καὶ κινητῶν πλωτοῦ μέσου κλπ. εἰς Ἐλευσῖνα, παρὰ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου Ἐλευσῖνος, διὰ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἐπιτρεπομένου συμφώνως τῷ Γ Ο Χ ὕψους,εἰς 20,50 μέτρα ἐν συνόλῳ πρὸς ἅμαλλιν λειτουργίαν τῆς ἐν λόγῳ βιομηχανίας, ὑφ' ἣ παρέκκλισις αὕτη εἰκοθύζεται τὸ ὑπὸ τῆς τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, διενεργηθεῖσα ἡμῶν ἐγκεκριμένα σχέδια,τροποποιουμένων κατὰ τὸ λοιπὸν τῶν ἰσχυουσῶν ἐν τῇ ὑπ'ὄψιν περιοχῇ γενικῶν καὶ εἰδικῶν Πολεοδομικῶν διατάξεων.-

Ὁ Δημάρχης Ἀττικῆς

ΚΟΙΝ/ΣΙΣ

Δ/ΝΣΙΣ ΕΡΓΟΣΕΛΛΗΣ

1) Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νσεως Τεχν. Ὑπηρεσιῶν
2)Γραφεῖον Πολεοδομίας Ἀθηνῶν
3)Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος Α.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 19/11/68

Ἀθῆναι 67

ΕΝΤΑΥΘΑ ΙΙΙ2

Εστάλη 8/11

Επιδόθη 2/11/78

[redacted]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β'

Πληροφορίαι: Συγκ.Υλείστου
Τηλέφωνον : 584-720
Αριθ.Πρωτ.: 44928

Εν Αιγάλεω τῇ 23 Οκτωβρίου 1978

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΡΟΧΟΣΤΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Εἰς Ἐλευσῖνα Ἐλευσῖνος καί ἐντός ἰδιωτικοῦ χώρου
ἐπ'ὀνόματι ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΜΕΧΡΙ 22 Οκτωβρίου 1979

Ἔχοντες ὑπ'ὄψιν:

1. Τάς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 511/70 καί τ^ου κατ'ἐξουσιοδότησιν αὐτοῦ ἐκδοθέντων ὑπ'ἀριθ.464/70 Β.Δ/τος,ὡς ἐτροποποιήθη..διά πλη... ὑπ'ἀριθ.352/70,548/71.Ν.Δ/τικωνκαί 165/75 Π.Δ/τος

2. Τάς ὑπ'ἀριθ. ΣΧ/12620/70,ΣΧ/1229/71,ΣΧ/01720/71 ..... ἐγκυκλίους διαταγάς τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν

3. Τήν ἀπό 21-8-78 καί 8-9-78 αἴτησιν τῶν ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ καί .....

4. Τήν ἀπό ..... ἔκθεσιν αὐτοψίας τῆς,διά τῆς ὑπ'ἀριθ..... ἀποφάσεως ..... συγκροτηθείσης ἐπιτροπῆς.

5. Τό ὑπ'ἀριθ.16321/27-7-78 ἔγγραφόν μας περί καταλληλότητος τόπου ἱδρύσεως γιά ἵδρυση πρατηρίου ὑγρῶν καυσίμων ἰδιωτικῆς χρήσεως

6. .....

7. Τά σχετικῶς ὑποβληθέντα ἡμῖν δικαιολογητικά,ἤτοι:

α) Τά ὑπ'ἀριθ. 24633/73 καί 01133/78 Γραμμάτια κατάθέσεως εἰς τό Δημόσιον Ταμεῖον Γεν. Δόσ. λιτρῶν καί ἀγγέλει ἀντιστοίχως συνολικῶς δραχμῶν χιλίων πενταισχίων(1500)

β) Τήν ἀπό 2-9-78 ὑπεύθυνον δήλωσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου περί συμμορφώσεως πρός τάς διατάξεις τοῦ Ν.Δ.105/69 .....

γ) Ἐκλογικόν βιβλιάριον ἡ βεβαίωσιν τῆς .....

δ) Τά θεωρημένα σχεδιαγράμματα μετά τῆς σχετικῆς τεχνικῆς ἐκθέσεως καί τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου.

ε) Τό ὑπ'ἀριθ.20355/78 ἔγγραφον περί καταθέσεως εἰς τό Τ.Ε.Ε. τῆς ἀμοιβῆς τοῦ συντάξαντος τήν μελέτην διπλ.Μηχανικοῦ.

στ) Τό ὑπ'ἀριθ.285550 καί 285551 ἀποδεικτικόν πληρωμῆς τῶν ὑπέρ ΤΣΜΕΔΕ καί Ε.Μ.Π. κρατήσεων ἐπί τῆς ἀμοιβῆς τοῦ Μηχανικοῦ καί

ζ) Τό ὑπ'ἀριθ.14042/78 ..... ἀποδεικτικόν προκαταβληθέντος εἰς τό Δημόσιον Ταμεῖον Ἐλευσῖνος φόρου ἐπί τῆς ἀμοιβῆς μελέτης καί ἐπιβλέψεως τοῦ ἔργου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν

Χορηγοῦμεν εἰς τόν ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ἄδειαν ἱδρύσεως πρατηρίου διαθέσεως ὑγρῶν καυσίμων εἰς τροχοφόρα ὀχήματα μετά βενζίνης ΣΟΥΠΕΡ,μιᾶς ὑπογείου δεξαμενῆς τῶν 5.000 λίτρων,δύο ἀντλιῶν πετρελαίου καί δύο ὑπεργείων δεξαμενῶν καυσίμων τῶν 5.000 καί 6950 λίτρων ἀντιστοίχως
..... ἰσχύουσα μέχρι 22 Οκτωβρίου 1979 ὑπό τήν ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν ὅρων καί προϋποθέσεων τοῦ προμνησθέντος Β.Δ/τος καί τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου συμφώνως πρός τά ὑπ'ὄψιν ἐγκριθέντα σχεδιαγράμματα. καί ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι οἱ ἀντλίαι,οἱ δεξαμεναί καί τά στόμια ἐμφανίσεως ὑπάρχουν πάντοτε ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 20 μέτρων ἀπό ἑστίας φλογός ἢ εὐαισθήτου ὑλικοῦ ἐνώπιον καί ἀπό ἀπλῆς εὐφλέκτου ὕλης.-

Μετά τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου καί πρό τῆς λήξεως τῆς παρούσης ὁ ἐνδιαφερόμενος δέον ὅπως ὑποβάλῃ ἡμῖν αἴτησιν,διά τήν χορήγησιν τῆς ἀδείας λειτουργίας αὐτοῦ.

Οἱκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ διά τῆς παρούσης ἱδρυθησομένου ἔργου προϋποθέτει τήν ἔκδοσιν εἰδικῆς ἀδείας λειτουργίας ταύτης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1) Τ.Τ.Τ.(Γραμ.Σ.)
2) Δστυν.Τμῆμα Ἐλευσῖνος(μετά σχεδίων)
3) Ἐπιθ.Ἐλεγκτ.Συμβ. (ΔΔΑ
4) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠ.ΛΙΜΑΝΙ
5) Ἐλευσῖνος διά τοῦ Λο
6) Ἐλευσῖνος μέ ὑποσημ
7) Ὑπολογιστήν στήν Ὑπηρεσία μας (μετά σχεδίων)

Ο προϊστάμενος Δ/νσεως

Ο προϊστάμενος Τμήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Ε.
6253/79 - Δικαιώματα 3 - Δικαιώματα 2 - Δικαιώματα 1
Ημερομηνία λήψ.:
Αποδέκτης προς ἐκτέλεση: ΔΡΑΣΤ

Δικαιώματα 3 - Δικαιώματα 2 - Δικαιώματα 1

Ο ἐπιστάμενος Παπαπατελᾶς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ 14ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 157

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 517

Περί αναγνωρίσεως του εις δίκην Ελληνικήν Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» ως Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος υποστατικών και εγκαταστάσεων πλοίων

Έχοντες υπ' όψιν: 1) τας διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2563/1953 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/1953) περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων υποστατικών και εγκαταστάσεων πλοίων, 2) τας διατάξεις του υπ' αριθ. 486/23.7.1952 Β. Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 121/Α/1952) περί εγκρίσεως εισαγωγής μηχανών εις το εξωτερικόν, δυνάμει του Ν.Δ. 2587/1953, όπως τούτων «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος» και «Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως τούτο τροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως διά του υπ' αριθ. 255/17.4.1963 Β. (Φ.Ε.Κ. 55/Α/1963), τας διατάξεις της από 8.8.1962 (Φ.Ε.Κ. 126/Α/1962) συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος» και «Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος», εν σχέσει με την Βίαιον Ναυτιλίαν εν Ελλάδι, ως αύτη τροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως διά της από 2.4.1963 πράξεως (Φ.Ε.Κ. 55/Α/1963), 4) τας διατάξεις του υπ' αριθ. 35536 και από 8.11.1962 κανονιστικού, εγκριθέντος διά της υπ' αριθ. 61448/3560/12.11.1962 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου περί παροχής αδείας συστάσεως και λειτουργίας του καταστατικού της Ανων. Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 691/24.11.1962 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και 5) την υπ' αριθ. 569/23.7.1969 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, εκδοθείσαν επί των Ημετέρων επί των Οικονομικών και Βιομηχανίας Υπουργών, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

1. Ο εις δίκην Ελληνικήν της περιγραφής του Δήμου Ελευσίνος και εν άρθρω 2 του παρόντος Διατάγματος περιγραφόμενος Βρετανικής παραλλαγής χώρος της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», μετά των εν αυτώ υπαρχόντων και μελλόντων αναπτυσσόμενων του, αναγνωρίζεται ως Ελεύθερον Τελωνειακόν Συγκρότημα υποστατικών και εγκαταστάσεων πλοίων.

2. Εντός του χώρου τούτου επιτρέπεται, μόνον η ναυπήγησις πλοίων, ναυσιπλοΐα και πλοών μόνον μεταξύ είδους ικανότητος φορτίου μέχρι 50.000 τόνων DW, μεθ' όλων εν γένει των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού αυτών, η επισκευή, η μετασκευή και διάλυσις πλοίων, σκαφών και παντός πλωτού μέσου, εις εγκαταστάσεις προς τούτο διαμορφούμενος και η αποθήκευσις και χρησιμοποίησις των αναγκαίων διά τας εργασίας ταύτας υλικών.

Άρθρον 2.

Η εδαφική έκτασις του κατά το προηγούμενον άρθρον διαγραφομένου Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος υποστατικών και εγκαταστάσεων πλοίων, ανερχομένη εις 210.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου, απεικονιζομένη και περιγραφομένη εις το προσαρτώμενον τω παρόντι τω παρόντι Διατάγματι υπ' αριθ. 467/8.5.1968 σχεδιάγραμμα υπό τα στοιχεία Α—Β—Γ—Δ—Α, συνορεύει ως ακολούθως:

α) Ανατολικώς, επί πλευράς υπό τα στοιχεία Γ—Δ, μήκους 210 μέτρων, με θαλάσσην της Βίας Εταιρείας, διαχωριζομένην ταύτης διά μανδατοσίτου ύψους 2,5 μέτρων.

β) Νοτίως, επί παλιμπρίνης πλευράς υπό τα στοιχεία Α—Δ, μήκους 1250 μέτρων, με δάλασσαν.

γ) Δυτικώς, επί πλευράς υπό τα στοιχεία Δ—Β, μήκους 65 μέτρων, με θαλασσίαν Σκαλέττην, συνορισμένην ταύτης διά μανδατοσίτου ύψους 2,5 μέτρων.

δ) Βορείως, επί καταπλώς πλευράς υπό τα στοιχεία Β—Γ, μήκους 826 μέτρων, με θαλασσίαν της αυτής Εταιρείας, συνορισμένην ταύτης διά δικτυωτού σιδηροπαλίσματος στηριζομένου επί βάσεως σκυροδετηθείσης και φθάνοντος εις το ύψος άνευ αυτού τριακοσίων σειρών σκυροδέτου σιδηροπαλίσματος, συνολικού ύψους 2,5 μέτρων.

Άρθρον 3.

1. Τα εμπράγματα των εντός του Συγκροτήματος ακινήτων να τρέφονται διά κυριλλείων και πλωτού εφοδίου, κατά τρόπον ασκλείοντα την δι' αυτών εξαγωγήν εμπορευμάτων.

2. Η άνω έκτασις απαλλοτριούται, ενεργείται, διά μέρη ή εν όλω, ελεγχομένων πλειλοίπως υπό της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

3. Τα εισαγόμενα και εξαγόμενα του Συγκροτήματος εμπορεύματα, είδη, σύνεργα κλπ. ελέγχονται αναλόγως επί αυτών.

4. Διά την εγκρίσεως επιβάλλεται υπό Συγκροτήματος κατά τας κειμένας περί τούτου της Τελωνειακής Υπηρεσίας, πλην τα εξαιρεται: Είδος, καταλλήλως και έπαρκής φωτισμός, έντος και περί αυτό, κατά τας ανελαίπειας της υπηρεσίας ταύτης.

4. Ώπως, η Α. Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» υποχρεούται:

α) εις την έντος του Συγκροτήματος κατασκευήν και καλήν συντήρησιν, ανελλιπώς και καταλλήλων διαμορφώσεων, οδών εγκαταστάσεων των γραφείων κλπ. της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ως και εις την επί των δαπανών εισόδου και εξόδου του Συγκροτήματος, κατασκευήν ενός ενός φυλακίου.

β) να θέτη εκάστοτε εις την διάθεσιν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ν' ανοίγεται μέτα, οίον, όργανα ζυγίσεως, μετρήσεως κλπ. διά την πραγματοποίησιν εκτάκτων ελέγχων της υπηρεσίας της.

Άρθρον 4.

1. Η εισαγωγή εντός του χώρου του Συγκροτήματος της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» των κάθε φύσεως υλικών, των αναγκαίων διά τας ναυπηγήσεις, επισκευάς, μετασκευάς και διαλύσεις των πλοίων, ενεργείται, επί τη καταθέσει τη αρμοδίω Τελωνειακή Αρχή δηλωτικού εισαγωγής ή διαπαντήσεως.

2. Η εκτέλεσις των υλικών εις την Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» πραγματοποιείται διά σχετικού πρωτοκόλλου, συνταχθησομένου εις τριπλούν.

Τα υλικά ταύτα, τοποθετούνται και παραμένουν εις τας αποθήκας του Συγκροτήματος, μέχρι της χρησιμοποιήσεως των, εσωκλείσεις και σφρίγη της Εταιρείας ταύτης.

— Τό εν των δύο άνω πρωτοκόλλων χρησιμοποιείται προς εξέλεγχον του δηλωτικού εισαγωγής ή του διαπαντήριου, το δεύτερον καταχωρίζεται εις είδικον προς τούτο βιβλίον παρακολουθήσεως των ανωτέρω ειδών και το τρίτον παραδίδεται εις την ενδιάφερον Εταιρείαν.

Άρθρον 5.

1. Η διατίμησις της χρησιμοποιήσεως των, κατά το προηγούμενον άρθρον, εις την Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», παραλείπεται κάθε φύσεως υλικών, διά την ναυπήγησιν, επισκευήν, μετασκευήν και διάλυσιν των πλοίων, ενεργείται παρ' Επιτροπής αποτελουμένης εκ των τελωνειακού αρείστερου του Συγκροτήματος, β) εξ ενός εξ/χικού εκεί της ναυπηγικής τέχνης δημοσίου υπαλλήλου ή λιμενικού, ορισθέντος υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και γ) εξ ενός εκ των υπαλλήλων της ανωτέρω Εταιρείας, ορισθέντος υπό ταύτης. Διά συνεδρίασιν υπό της Επιτροπής ταύτης σχετικού πρακτικού εις τριπλούν.

2. Τό εν των πρακτικών τούτων, χρησιμοποιείται προς εξέλεγχον των ποίων του είδους πρωτοκόλλου παραλάβεως και παραλαβής των υλικών, το δεύτερον καταχωρίζεται εις βιβλίον ειδικώτερον τεκμαίνον εις το Συγκρότημα, ένα καθίστανται δεκτά εν υλικώ ποσοτικά ή διατίμησις των χρησιμοποιηθέντων υλικών και το τρίτον παραδίδεται εις την Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ».

3. Εις άς περιπτώσεις ή εξαναλίσκεται των χρησιμοποιηθέντων υλικών μοναδικές ανάγκης, λόγω της φύσεως αυτών, (εκκαθάρθια, χρώματα και άλλα υλικά), δύναται ή Επιτροπή να συμβουλεύεται και να λαμβάνη εν όψει της και τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

Άρθρον 6.

Δύναται, εξαιρετικώς, κατόπι της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», να επιτραπή παρά της αρμοδίας τελωνειακής αρχής, ή αποστολή εις εργοστάσιον ή εργαστήριον του εσωτερικού, ειδών εκ του Συγκροτήματος, έχοντων ανάγκην επισκευής ή μετασκευής, εις όσον καθίσταται δεκτή ή διατίμησις της τοιαύτης αξίας αυτών, κατά την έναρξιν αλλεπαλλήλου χρονικού διαστήματος, αναγομένου εις ένα ή περισσότερα.

Άρθρον 7.

Η εξαγωγή εις το εξωτερικόν των κατασκευαζόμενων εντός του Συγκροτήματος σκαφών, ενεργείται τηρουμένων των καθιερωθέντων διατυπώσεων περί των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικος και των περί εξαγωγών γενικών περί ταύτης διατάξεων.

Άρθρον 8.

1. Άπαν το βρίσκει πλοίον προς διάλυσιν εις το Συγκρότημα ή Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» εις κατάθεσιν παρά τη Τελωνειακή Αρχή Τελωνειακής γνώσης θέσεν δηλωτικού, εν ή θέσει ν' αναγράφονται λεπτομερώς: α) τα στοιχεία του προς διάλυσιν πλοίου, ήτοι το όνομα ή ονομασία, η χωρητικότης κλπ., τύπος και β) τα ποσά και ποιότητα του εις ένα πλοίου και των άνωθεν αυτού φορτίων εις αυτό.

2. Μετά το πέρας της διαλύσεως του πλοίου, ενεργείται παρ' εκπλοίων της Τελωνειακής Υπηρεσίας και της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» τελική καταγραφή των εκ της διαλύσεως προερχομένων ειδών, κατά τας διατυπώσεις του λογιστηρίου εισαγωγής, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν.

Τό εν των άνω πρωτοκόλλων χρησιμοποιείται διά την εξέλεγχον της κατά τον παρ. 1 του παρόντος καταθεσθείσης δηλώσεως, το έτερον παραδίδεται εις την ενδιαφερομένην Εταιρείαν και το τρίτον κρατείται παρά της Τελωνειακής Υπηρεσίας προς παρακολούθησιν της πορείας των διαλυμάτων.

Τα διαλύματα ταύτα, ανεπτυσσόμενα εις αποθηκευτικούς χώρους τελούντας υπό τον άμεσον έλεγχον και επιτήρησιν της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Κατά την ανάλυσιν ή αποτελεί αλλαγή των ανωτέρω διαλυμάτων εκτελούνται αι διατάξεις του Τελωνειακού και Δασολογικού Κώδικος.

Άρθρον 9.

1. Παρά τη Τελωνειακή Υπηρεσία του Συγκροτήματος τηρούνται τα κάτωθι Βιβλία:

α) Βιβλίον δηλωτικών εισαγωγής ή διαπαντήσεων.

β) Βιβλίον πρωτοκόλλων παραλάβεως και παραλαβής υλικών.

γ) Βιβλίον πρακτικών χρησιμοποιηθέντων υλικών.

δ) Βιβλίον καταγραφόμενος κίνησιν εξαγωγής ειδών εκ του Συγκροτήματος, προς εκπλοίων ή μετασκευήν και ανακαίνισιν.

ε) Βιβλίον πρωτοκόλλων καταγραφής διαλυμάτων πλοίων.

2. Άπαντα τα ως άνω βιβλία διατηρούνται και διαμορφώνονται κατά σελίδα και εν τέλει, υπό του αρχείου Επιθεωρητού και Τελώνου.

3. Εις το τέλος εκάστου έτους, εξαρτάνται, τα υπό των ειδικών επιτρόπων του Υπουργού των Οικονομικών προς κανονισμού της λειτουργίας της Διευθύνσεως Τελωνειακού Ελέγχου φύλλαια.

Άρθρον 10.

1. Τα διά του παρόντος Διατάγματος αναγνωρίζόμενα Ελεύθερον Τελωνειακόν Συγκρότημα υπάγεται εις την αρμοδιότητα του ΣΤ' Τελωνείου Ελευθέρων Συγκροτημάτων Πειραιώς.

2. Τας εντός του Συγκροτήματος λειτουργούσας Τελωνειακάς Υπηρεσίας ορίζονται Τελωνειακός Διευθυντής ο τότε ή Τελωνειακός Έλεγκτής Α' εκάστοτε.

3. Τον προϊστάμενον και τα λοιπόν τελωνειακόν προσωπικόν του ενεργούντος τη έκτασιν, εις έλεγχον και τας σχετικάς τελωνειακάς διατυπώσεις επί του εν λόγω Συγκροτήματος, ορίζονται ο Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», εκτός αν κάτη διοδίου δια μετασκευή μέρα.

4. Τα υπό των εις άνω εξουσιοδοτήσεων εκδόσεν, καθορίζονται υπό της Διευθύνσεως του ΣΤ' Τελωνείου Πειραιώς, δύνανται περί πάσης, ενώπιον εγγυοδών διατάξεων.

Εις τον ίσι των Οικονομικών Υπουργών εντίθεται την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 12 Αυγούστου 1969

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

Οι Υπουργοί

επί των Οικονομικών
ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

της Βιομηχανίας
ΕΜΜΑΝ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1973 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

77. Περί τροποποιήσεως των όρίων του εἰς θέσιν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς λειτουργοῦντος Ἐλευθέρου Τελωνειακοῦ Συγκροτήματος ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων τῆς Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ». 1

78. Περὶ δημιουργίας παραλίας εἰς θέσιν Ἀνσαρδὲ περιοχείας Κοινότητος Χερσονήσου ὑπὸ βιοκτησίας ΕΠΕ Μαρκόπουλος — Προκάκης — Βρανᾶς καὶ Σία. Ν. Ἡρακλείου 2

79. Περὶ ἀναστολῆς τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 5 παρ. 1 καὶ 9 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 580/1970 ἐπὶ τῶν βιωτικῶν Μέσων καὶ Κατοτέρων Ἐπαγγελματικῶν Σχολῶν 3

80. Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Ἀθηνῶν. 4

81. Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεων τινων τῆς διεπούσης τὸ Ταμεῖον Ἀσφαλίσεως Ἐμπόρων Νομοθεσίας 5

82. Περὶ ἀναπηρικοτήτων καὶ παροχῶν ὑπὸ τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως ἐν Ἀγιονορίῳ Κορινθίας ἀνδρώνος Νικήτα Σταματελοπούλου ἢ Νικηφορᾶ 6

83. Περὶ συριστηρίων. 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περὶ συμπληρώσεως ἀποφάσεως τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς (συν. 63/7/29.12.72) περὶ καθορισμοῦ προθεσμίας ἐκποιήσεως ὑπὸ τῶν ἰδιωτικῶν Τραπεζῶν ἢ τῶν νομίμων προσώπων τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 1 στοιχ. δ' τοῦ Ν.Δ. 1315/72 τῶν ὑπ' αὐτῶν κατεχομένων μετοχῶν Τραπεζῶν 8

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

«Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 77

Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὁρίων τοῦ εἰς θέσιν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς λειτουργοῦντος Ἐλευθέρου Τελωνειακοῦ Συγκροτήματος ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων τῆς Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ τοῦ Ν.Δ. 2563/1953 «περὶ ἱδρύσεως συστάσεως Ἐλευθέρων Τελωνειακῶν Συγκροτημάτων ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων» (Φ.Ε.Κ. 240/τεύχος Α')1953).

2. Τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1 Β/1962 Β. Διατάγματος περὶ ἱδρύσεως ἐλευθέρου τελωνειακοῦ συγκροτήματος ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων ἐν τῇ νήσῳ Σαλαμῖνι τοῦ Ν.Δ. 2687/1953», ὡς τῶν Τραπεζῶν «Ἐμπορικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ «Ἰονικὴ καὶ Λαϊκὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 121/τεύχος Α')1962), ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 256/1963 ὁμοίου (Φ.Ε.Κ. 55/τεύχος Α')1963).

3. Τὰς διατάξεις τῆς ὑπὸ 8.8.1962 συμβάσεως μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῶν Τραπεζῶν «Ἐμπορικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ «Ἰονικὴ καὶ Λαϊκὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.», ἣν ἐγένετο μὲ τὴν ἔρυσιν Ναυπηγείων ἐν Ἑλλάδι (Φ.Ε.Κ. 126/τεύχος Α')1962), ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῆς ὑπὸ 2.4.1963 ὁμοίας (Φ.Ε.Κ. 55/τεύχος Α')1963).

4. Τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 36536/8.11.1962 καταστατικοῦ, ἐγκριθέντος διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 61448/3564/12.11.1962 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου «περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως καὶ ἐγκρίσεως τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 661/Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης/1962), καὶ

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 813/20.12.1972 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, πεσσάσι τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν, ἐπεφέσαμεν καὶ διατάττομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Τὸ ἄρθρον 2 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 517/1969 Β. Διατάγματος περὶ ἀναγνωρίσεως τοῦ εἰς θέσιν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς κειμένου παραλιακοῦ χώρου τῆς Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ», ὡς Ἐλευθέρου Τελωνειακοῦ Συγκροτήματος ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων καὶ περὶ τοῦ τελωνειακοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας, ἐποπτείας καὶ ἐλέγχου τῆς ἐν αὐτῷ ναυπηγικῆς διαμηχανίας» Φ.Ε.Κ. 467/τεύχος Α')1969) ἀντικαθίσταται ὡς κατωθι:

«Ἄρθρον 2.

1. Ἡ ἐδαφικὴ ἔκτασις τοῦ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀναγνωρισθέντος Ἐλευθέρου Τελωνειακοῦ Συγκροτήματος ναυπηγήσεως καὶ ἐπισκευῆς πλοίων, ἀνερχομένη εἰς 231.680 τετραγωνικὰ μέτρα περίπου, ἀποτελουμένη καὶ διαιρουμένη εἰς τὰ προσαρτήματα τῷ παρόντι τοῦ σχεδίου διαγράμματος, ὑπ' ἀριθ. 9.002209/14.12.1970 σχεδιογραφήματος τοπογράφου μηχανικοῦ Παναγιώτου Κ. Λιακοῦρη, ἔχει ὡς ἑξῆς:

α. [illegible] ἀπὸ πλευρᾶς ὁδοῦ [illegible] στοιχεῖα α — [illegible] μήκους 288,50 μέτρων, ἐφ' ὅσον καὶ [illegible] Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ» καὶ ἐν μέρει [illegible] ...

β. Νοτίως, ἀπὸ πλευρᾶς ὁδοῦ στοιχείων [illegible] 1.000 μέτρων, περίπου.

γ. Δυτικῶς, ἀπὸ πλευρᾶς ὁδοῦ στοιχείων [illegible] μέτρων μὲ [illegible] Σαλαμῖνος, καὶ

δ. Βορείως, επί πλευράς επί στοιχείου β—γ—δ—ε, ...ους 1.196 μέτρων, εν μέρει μεν θιγομένων ιδίας ιτιμορίας και εν μέρει με τμήμα παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών — Κ... ενθεν.

2. Επί των πλευρών του εν λόγω Συγκροτήμα..., υπό τα στοιχεία α—β—γ—δ—ε—ζ—η, δέον απαραιτη... να υφίστανται, αναλόγως της μορφολογίας του εδάφους, κ... την κρίσιν της αρμοδίας Τελωνειακής Αρχής, μανδ... υψους δύο και ημίσους (2,50) τοιλλιστων μέτρων ή α... των συρματόπλεγμα, φέρον εις το άνω άκρον αυτού τριπλήν ... αγκαθωτού σύρματος, συνολικού ύψους, ως άνω, ... ημίσους (2,50) τοιλλιστων μέτρων.

Εις τον Ημέτερον επί των Οικονομικών Υπουργόν ... δίδεται την θεμελίωσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δι... ματος.

Εν Αθήναις τη 19 Ιανουαρίου 1973

Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ

(2)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 78

Περί δημιουργίας παραλίας εις θέσιν Ανυφαρά στ... τοπίου Κοινότητος Χερσονήσου προ βιοκτησίας ΕΠΕ Μ... λόφου Πρωτάκης—Βρανάς και Στα Ν. Ηρακλε...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν: 1) Τας διατάξεις των άρθρ... 1 έως 7 του Α. Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παρα... ων και αιγιαλίτιδων ζωνών του άρθρου 6. 2) την διατυπωθείσαν ... του υπ' αριθ. Φ.187.2/302/72/26.7.72 έγγραφου σύμφωνο... γνώμην του Αρχηγείου Ναυτικού. 3) την υπ' αριθ. 12853/20... 1972 πράξιν της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής, ... σαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον

Εγκρίνομεν πρός προσαύξησιν του αιγιαλού την ... μιουργίαν ζώνης παραλίας εις θέσιν Ανυφαρά περιοχείου Κοινότητος Χερσονήσου περί βιοκτησίας ΕΠΕ Μ... λόφου Πρωτάκης — Βρανάς και Στα Ν. Ηρακλείου ως ... έρια... ταύτης καθοριζόμενη υπό της κατά το άρθρ... 5 του Ν. 263/68 Επιτροπής και εγκριθείσης εις τα ... 25.0. 1971 διαγράμμα, υπό κλίμακα 1:500 του Μηχ... κού Θ. Βρανά υπογραφέν την 30.3.1972 υπό της Διευθύνσεως Τεχνι... κών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου το οποίον ... την από 16.6.1972 σχετικήν έκθεσιν της προαναφερθείσης Επιτροπής.

Εις τον αυτόν επί των Οικονομικών Υπουργόν, ... ανατίθεται την θεμελίωσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1973

Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ

(3)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79

Περί αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Ν. Δ. ... των Μέσων και Κατωτέρων Εκπαιδευτικών Σχολών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. ... του Ν. Δ. ... 1970 «περί του εσωτερικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού οργανισμού, διοικήσεως και εποπτείας ... τωτέρων και μέσων Επαγγελματικών Σχολών και άλλων οργανωτικών διατάξεων.

2. Την υπ' αριθ. 980/17.10.1972 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών και

3. Την υπ' αριθ. 734/16.11.1972 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρατούσαν του Ημετέρου επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.

1. Επί μίαν τριετίαν από της ισχύος του παρόντος ανασταλλεται η ισχύς επί των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών, των διατάξεων των άρθρων 5, παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Ν. Δ. 580/1970, των αναφερομένων εις την πλήρωσιν των θέσεων των Διευθυντών Μέσων και Κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών.

2. Διευκολύνσεις τας ως άνω προβλεπομένας ως Διευθυνται των Ιδιωτικών Μέσων και Κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών προσλαμβάνονται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα υπό των ισχυουσών διατάξεων μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. Δ. 580/1970.

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν, ανατίθεται την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 19 Ιανουαρίου 1973

Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 80

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τας διατάξεις:

α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 2592/1953 «περί οργανώσεως της Ιατρικής Υπηρεσίας» (φ. 254) ως αι τελευταίαι αντικατεστάθησαν δια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3057/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 2592/1953 Ν.Δ. «περί οργανώσεως της Ιατρικής Υπηρεσίας» (φ. 253).

β) Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4352/1964 «περί διατάξεων ασφαλιστικών τινών δημοσίων υπαλλήλων ως και περί καταργήσεως Συμβουλίων, Επιτροπών των Δημοσίων Υπηρεσιών» (φ. 135).

γ) Των άρθρων 15, 38 και 39 του Β.Δ. 40/1972 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (φ. 13).

δ) Των άρθρων 2 παρ. 6 και 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1177/1972 «περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 357/1971 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (φ. 100).

2. Των άρθρων 29 και 31 της υπ' αριθ. 11020/1.7.72 (φ. 465) αποφάσεως Πρωθυπουργού «περί οργανώσεως του Υπουργείου Πρωτοκολλου και Κυβερνητικών Πολυτύπων εκδόθείσης επί τη βάσει του άρθρου 1 του Ν. 1010/1971 (φ. 211).

3. Την υπ' αριθ. 11[illegible]/Δ 3.72 απόφασιν [illegible] του Υπουργείου Προεδρίας [illegible] Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ [illegible] (φ. 47).

4. Της υπ' αριθ. 22[illegible]/1972 [illegible] 10.1972 [illegible] του Διοικητικού Σ[illegible] Ηλιακού Αθηνών [illegible]

5. Την υπ' αριθ. [illegible] 2 [illegible]

Ακριβές φωτοτυπικόν Αντίγραφον
εκ του προσαρτωμένου εις το υπ'
αριθμ. 94553 συμβολαιογρ...
Καλλιθέα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "5"

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ Κ.Λ.Π ΑΔΕΙΕΣ ΟΤΕ

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/20/6/97
συμβόλαιο της Σύμ/φου Καλλιέας
Αττικής Αριστειδούλας Καπζάκη-Μεταξά
(σελίδες 2)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙ' ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύνολο γραμμών 25

Από 5535 001 εως 5535 025

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ

Σύνολο γραμμών 49

No	5560 196	No	5543 561
«	5560 419	«	5543 562
«	5560 421	«	5543 791
«	5560 442	«	5543 856
«	5560 668	«	5544 743
«	5560 673	«	5545 539
«	5560 830	«	5546 220
«	5560 866	«	5546 238
«	5560 908	«	5546 239
«	5560 909	«	5546 292
«	5540 235	«	5546 391
«	5541 081	«	5546 407
«	5541 165	«	5546 526
«	5541 181	«	5546 860
«	5541 203	«	5546 869
«	5541 420	«	5546 909
«	5541 493	«	5546 777
«	5541 531	«	5548 040
«	5541 625	«	5549 249
«	5542 091	«	5549 608
«	5542 092	«	5540 021
«	5542 093		
«	5542 095		
«	5542 097		
«	5542 314		
«	5542 315		
«	5542 474		
«	5543 518		

Καρτοτηλέφωνα 6


No 5549 065
« 5540 445
« 5545 150
« 5540 444
« 5541 199
« 5541 799

3. Γραμμές FAX 6

No 5542 312
« 5544 104
« 5546 016
« 5546 122
« 5546 221
« 5547 698

4.Γραμμές TELEX 4

No 5690
« 0464
« 5684
« 6432



Ακριβές φωτοτυπικόν Αντίγραφον
εκ του προσαρτωμένου εις το υπ'
αριθμ. 24553 συμβολαίου μου.
Καλλιέα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "6":

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν

Συνοδεύεται ως Παράρτημα στο υπ' αριθμ. 24552/20.6.97 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αττικής Αικατερίνης Χατζηλη-Μαγέα (σελίδες 19 -)

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.		ΑΞΙΑ
6580001022	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-021-22		ΜΕ	930		1	930
6580001027	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-027		ΜΕ	890		1	890
6580001030	ΣΩΛΗΝΕΣ ARMAFLEX H-030		ΜΕ	19		1	19
6580001034	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H8-34		ΜΕ	1298		1	1.298
6580001042	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-042		ΜΕ	480		1	480
6580001048	ΣΩΛΗΝΕΣ ARMAFLEX H-048		ΜΕ	26		1	26
6580001057	ΣΩΛΗΝΕΣ ARMAFLEX H-057		ΜΕ	9		1	9
6580001076	ΣΩΛΗΝΕΣ ARMAFLEX H-076		ΜΕ	22		1	22
6580001108	ΣΩΛΗΝΕΣ ARMAFLEX H-108		ΜΕ	192		1	192
6580001125	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-25		ΜΕ	50		1	50
6580001130	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-30		ΜΕ	159		1	159
6580001133	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-133		ΜΕ	10		1	10
6580001142	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-42		ΜΕ	86		1	86
6580001145	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-45		ΜΕ	310		1	310
6580001148	ΣΩΛΗΝΕΣ H-488		ΜΕ	1070		1	1.070
6580001157	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-57		ΜΕ	64		1	64
6580001160	ΣΩΛΗΝΕΣ H-160		ΜΕ	194		1	194
6580001176	ΣΩΛΗΝΑ H-76		ΜΕ	1118		1	1.118
6580001188	ΣΩΛΗΝΕΣ H-88		ΜΕ	388		1	388
6580001199	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX H-99		ΜΡ	41		1	41
6580001927	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX F-042		ΜΕ	476		1	476
6580001942	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX G-042		ΜΕ	70		1	70
6580001948	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX F-048		ΜΕ	120		1	120
6580001960	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX F-060		ΜΕ	100		1	100
6580001976	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX F-076		ΜΕ	210		1	210
6580002022	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX M-22		ΜΕ	80		1	80
6580002034	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX M-34		ΜΕ	28		1	28
6580002042	ΣΩΛΗΝΑ ARMAFLEX M-42		ΜΕ	47		1	47
6580003732	ΥΑΛΟΠΑΝΟ 450		ΤΕ	2415		1	2.415
6580004000	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ		ΤΕ	25050		1	25.050
6580006000	ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΑΝΟΥ	5cm	ΜΕ	147000		1	147.000
6580036001	ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤ/ΣΕΩΣ HOBART		ΤΕ	6		1	6
6580036003	ΠΥΡΑΝΙΧΤΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝ ΘΕΡ		ΤΕ	84		1	84
6580036004	ΠΥΡΑΝΟΝΕΥΤΕΣ ΚΑΛ		ΤΕ	40		1	40
6580036005	ΠΥΡΑΝΙΧΤΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΙΚΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜ		ΤΕ	28		1	28
6580036006	ΒΡΟΧΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΒ		ΤΕ	26		1	26
6580036007	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΤΕ	12		1	12
6580036008	ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΙΚ		ΤΕ	56		1	56
6580036009	ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ		ΤΕ	24		1	24
6580036122	HEATER PREAMP		ΤΕ	3		1	3
6580036123	ROLL PITCH SERVU		ΤΕ	3		1	3
6580036124	AZIMUTH SERVU CARD		ΤΕ	3		1	3
6580036125	COMPUTER CARD		ΤΕ	3		1	3
6580036126	PUB IK 29 HAU		ΤΕ	15		1	15
6580036133	TECHNICAL MANUAL TUPE		ΤΕ	15		1	15
6580036134	TECHNIV=CAL MANUAL TYPE		ΤΕ	15		1	15
6580036135	ΓΥΡΟΠΕΞΔΑ MK 29HAU		ΤΕ	1		1	1
6580036136	ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ		ΤΕ	1		1	1
6580036137	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ		ΤΕ	1		1	1
6580036154	TRITON ANTENNA		ΤΕ	1		1	1
6580036155	ON BOARD PLUGS		ΤΕ	1		1	1
6580036157	ON BOARD PLUGS		ΤΕ	1		1	1
6580036158	TV MONITOR		ΤΕ	1		1	1
6580036176	TELEPOINTEUR PO LLUX		ΤΕ	1		1	1
6580036180	PERMUTATEUR CANON		ΤΕ	1		1	1
6580036181	ΠΥΡΟΞΔΑ MK 39 HAN S/W		ΤΕ	1		1	1
6580036182	MK 39 OPERATION AND TECHN		ΤΕ	19		1	19
6580036205	IND SHIPS COURSE DIGITAL		ΤΕ	8		1	8
6580036206	EACH TELESCOPIC ALIDADE M		ΤΕ	16		1	16
[illegible]036207	EACH AZIMUTH GIRCLE MK 4		ΤΕ	16		1	16
6580036211	ENSEBLE DEVISEL		ΤΕ	1		1	1
6580036215	CABLE		ΤΕ	1		1	1
6580036216	ALIMENTATION K.750		ΤΕ	1		1	1
6580036217	PANNE AU CDE ALIM F 772		ΤΕ	1		1	1
6580036218	TELEPOINTEUR POLLUX		ΤΕ	1		1	1
6580036250	PUPITRE TIR EQUIPEMENT		ΤΕ	1		1	1
6580036251	TIROIR DISTRIBUTION VIDEO TR		ΤΕ	1		1	1
6580036252	PUPITRE DE SURVEIL LANCE		ΤΕ	1		1	1
6580036253	CALLULATEUR TGV 1000		ΤΕ	1		1	1
6580036254	ENSEMBLE DE VISEE		ΤΕ	1		1	1
6580036256	BAIE MECANISME CANON		ΤΕ	1		1	1
6580036258	TRANFO D.IMPULSIONTIM 10556L		ΤΕ	1		1	1
6580036257	BLOC INTEGRATEUR 11150		ΤΕ	1		1	1
6580036258	CONSOLE DOUBLE		ΤΕ	1		1	1
6580036259	ALIMENTATION		ΤΕ	1		1	1
6580036280	PANNEAU DE CLE ALIM		ΤΕ	1		1	1
6580036287	554,70M WIRE LASHING GEAR WITH HIGH TENS		ΤΕ	312		1	312
6580036288	554,35 M WIRE LASHING GLEAR		ΤΕ	450		1	450
6580036289	554,17M WIRE GASING GEAR		ΤΕ	360		1	360
6580036306	LAMPES		ΤΕ	2		1	2
6580036307	LAMPES		ΤΕ	25		1	25
6580036308	LAMPEN		ΤΕ	25		1	25
6580036309	FUSIBLE		ΤΕ	10		1	10
6580036310	FUSIBLES		ΤΕ	10		1	10
6580036311	FUSIBLES		ΤΕ	10		1	10
6580036312	ALIMENTATION		ΤΕ	1		1	1
6580036313	ALIMENTATION		ΤΕ	1		1	1
6580036314	ALIMENTATION		ΤΕ	1		1	1
6580036315	MR 29 MOD 0		ΤΕ	1		1	1
6580036316	MR 29 HEADINGS ATTITUDE UNIT INSTALLATIO		ΤΕ	1		1	1
6580036317	MR 39		ΤΕ	1		1	1
6580036318	INSTALLATION LIT		ΤΕ	1		1	1
6580036319	INSTALLATION LIT MR 39		ΤΕ	1		1	1
6580036350	PREAMP		ΤΕ	1		1	1
6580036351	ROLL SERVO		ΤΕ	1		1	1
6580036352	AZIMUTH MR 29		ΤΕ	1		1	1
6580036353	COMPUTER MR 29		ΤΕ	1		1	1
6580036354	PUB MR 29 HAV OSM		ΤΕ	10		1	10
6580036355	BASE MECHANISME CANON		ΤΕ	1		1	1
6580036375	LOT DE CABLE SPECIFIQUES		ΤΕ	1		1	1
6580036376	ENSEMBLE DE VISEE		ΤΕ	1		1	1
6580036388	INSTALLATION KIT		ΤΕ	1		1	1
6580036390	INSTALLATION KIT TRAN @ PLATE		ΤΕ	1		1	1
6580036394	MK 39		ΤΕ	1		1	1
6580036409	SIMULATION STATIC TEST UNIT		ΤΕ	2		1	2
6580036410	SYNCHRO SIGNAL AMPLIFIER		ΤΕ	1		1	1

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6580036411	SET OF TECHNICAL MANUAL	ΤΕ	10	1	10
6580036412	SYNCHRO SIGNAL AMPLIFIER	ΤΕ	1	1	1
6580036413	MAIN DISTRIBUTION BOX	ΤΕ	1	1	1
6580036452	FLUID	ΚΙ	0,1	0,90909	0
6580036511	INDICATOR AZIMUTH RANG	ΤΕ	2	1	2
6580036514	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 305CM	ΤΕ	4	1	4
6580036515	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 152.5CM	ΤΕ	1	1	1
6580036516	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 61CM	ΤΕ	3	1	3
6580036517	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 91CM	ΤΕ	2	1	2
6580036518	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 122CM	ΤΕ	2	1	2
6580036519	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 183 CM	ΤΕ	1	1	1
6580036520	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΣ 162	ΤΕ	1	1	1
6580036521	ΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΣΦΥΓΚΤ ΤΜΗΜ	ΤΕ	1	1	1
6580036522	ΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΣΦΥΚΤ.ΚΥΜΑΤ.	ΤΕ	1	1	1
6580036523	ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΑΤΟΔ.15CM	ΤΕ	5	1	5
6580036524	ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΜΑΤΟΔ.	ΤΕ	13	1	13
6580036525	ΒΙΔΕΣ D 42 678	ΤΕ	140	1	140
6580036526	ΡΟΔΕΛΕΣ	ΤΕ	140	1	140
6580036527	WINDOW	ΤΕ	2	1	2
6580036528	ΣΕΤ ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΕ	1	1	1
6580036529	ΣΕΤ TX/RX	ΤΕ	2	1	2
6580036530	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΚΥΜΑΤΟΣ DMR-A	ΤΕ	40	1	40
6580036531	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	ΤΕ	140	1	140
6580036532	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΔΟΔΗΓΟΥ	ΤΕ	12	1	12
6580036533	ADJUST-A-MATIC CABLE 17M	ΤΕ	30	1	30
6580036536	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "E"	ΤΕ	8	1	8
6580036537	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "B"	ΤΕ	13	1	13
6580036538	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "B"	ΤΕ	13	1	13
6580036539	MR 29 HAU	ΤΕ	1	1	1
6580036540	PREAMP	ΤΕ	1	1	1
6580036541	ROLL SERVO	ΤΕ	1	1	1
6580036542	AZIMU MR 29	ΤΕ	1	1	1
6580036543	COMPYTER	ΤΕ	1	1	1
6580036548	ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ	ΤΕ	13	1	13
6580036549	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ DMR A 1564	ΤΕ	1	1	1
6580036550	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ DMR A 1563	ΤΕ	4	1	4
6580036551	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΕΦΥΚΤΗΡΑ	ΤΕ	1	1	1
6580036552	ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ	ΤΕ	1	1	1
6580036553	DECK GLAND CASKET NO 748-803-01	ΤΕ	1	1	1
6580036554	ΕΦΥΚΤΗΡΕΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	ΤΕ	40	1	40
6580036555	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΣ	ΤΕ	6	1	6
6580036556	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΣ	ΤΕ	6	1	6
6580036557	ΡΟΔΕΛΕΣ 30-281-63-18	ΤΕ	140	1	140
6580036558	ΒΙΔΕΣ MMR-1678	ΤΕ	140	1	140
6580036559	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	ΤΕ	140	1	140
6580036560	RING	ΤΕ	35	1	35
6580036561	WINDOW DMR-5056	ΤΕ	2	1	2
6580036562	AERIAL KIT NAE-A131	ΤΕ	1	1	1
6580036563	TX-RX FITTING KIT MTX-161	ΤΕ	1	1	1
6580036564	FITTING KIT NOV-A217	ΤΕ	2	1	2
6580036565	FITTING KIT NAM-A182	ΤΕ	1	1	1
6580036566	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 3.000 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	4	1	4
6580036567	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 1.80 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	1	1	1
6580036568	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 1.50 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	1	1	1
6580036569	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 1.20 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	2	1	2
6580036570	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 0.90 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	2	1	2
6580036571	ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 0.60 ΜΕΤΡΩΝ	ΤΕ	3	1	3
6580036572	COVERS 1.5M CABLE 400M	ΤΕ	1	1	1
6580036573	COVERS 1.5M	ΤΕ	1	1	1
6580036574	COVERS 1.5M	ΤΕ	1	1	1
6580036575	8 PAIRS RACK SIDE PANELS	ΤΕ	1	1	1
6580036576	ISOLATING TRANSFORMER S/NO	ΤΕ	1	1	1
6580036577	ISOLATING TRANSFORMER S/NO	ΤΕ	1	1	1
6580036578	ISOLATING TRANSFORMER S/NO	ΤΕ	1	1	1
6580036579	ISOLATING TRANSFORMER S/NO	ΤΕ	1	1	1
6580036580	COVERS 1M	ΤΕ	1	1	1
6580036581	152M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580036582	198M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580036583	51M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580036584	369M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580036585	350M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580036586	253M CABLE	ΤΕ	1	1	1
6580360002	ΤΡΟΧΟΙ ΠΕΔΑΝΣΕΩΣ ΜΟΔ.KEF	ΤΕ	8	1	8
6580900025	ΟΡΥΚΤΟΒ ΧΩΡ YAL	25MM	Μ2	7874,8	0,99989	7.874
6580900035	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ (Π) ΧΩΡΙΣ ΥΑΛ	35mm	ΤΕ	449	0,99937	448
6580900150	ΟΡΥΚΤΟΜΒΑΜΒ (Θ) ΜΕ ΥΑΛ	50mm	ΤΕ	1260,1	0,99951	1.260
6580901025	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ ΧΩΡ ΕΝΕΝ		Μ2	10349	0,99971	10.345
6580901035	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ ΜΕ YAL	35mm	Μ2	5392,4	1,0003	5.394
6580901050	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ ΜΕ YAL	50mm	Μ2	17136,2	1,11993	19.190
6580901075	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ ΜΕ YAZ	75mm	ΤΕ	1925,5	0,99954	1.925
6580901125	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒ ΜΕ ΕΠΕΝ		Μ2	9045,6	1,00006	9.048
6580910025	ΣΩΛΗΝΕΣ P=130-150 KG/M3	25	ΜΕ	1284	1	1.284
6580910078	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΛ ΗΜΙΚ ΟΡΥΚ	76mm	ΜΕ	0,4	1	1
6580910089	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΛ ΗΜΙΚ ΟΡΥΚ	89mm	ΜΕ	169	1	169
6580920015	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΙ ΣΕ ΠΛ		ΤΕ	2846,1	1	2.847
6580930025	ΟΡΥΚΤΟΒ ΜΕ ΣΥΡΜ/ΓΜΑ	25 MM	ΤΕ	186	1	186
6580930050	ΟΡΥΚΤΟΒ ΜΕ ΣΥΡ/ΓΜΑ	50 MM	ΤΕ	101	0,99797	99
6580940000	ΚΟΝΙΑΜΑ		ΚΙ	1300	1	1.300
6580951142	ΚΟΧΥΛΙΑ ΟΡΥΚΤΟΒ/ΚΑ	114/25	ΜΕ	1121,2	1	1.122
6580952517	ΚΟΧΥΛΙΑ ΟΡΥΚΤ	25/17 M/M	ΜΕ	72	1	72
6580952521	ΚΟΧΥΛΙΑ ΟΡΥΚΤΟΒ		ΜΕ	65	1	65
6580960025	HEMPADUR	1513-6043	ΛΙ	200	1	200
6580960030	HEMPADER	3514-1999	ΛΙ	3400	1	3.400
6600003236	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ		ΤΕ	2	1	2
6600005698	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ		ΤΕ	12	1	12
6600005719	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ		ΤΕ	5	1	5
6600005741	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ		ΤΕ	2	1	2
6600005743	ΒΑΝΝΑ		ΤΕ	1	1	1
6600005744	ΒΑΝΝΑ		ΤΕ	2	1	2
6600005745	ΒΑΛΒΙΔΑ		ΤΕ	2	1	2
6600005753	ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΑΛ/ΝΟΙ		ΤΕ	10	1	10
6600005754	ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ		ΤΕ	6	1	6
6600005793	ΣΤΕΓΑΝΟΤΙΚΑ		ΤΕ	124	1	124
6600005809	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΓΕΦΥΡΑΣ QUARTZ		ΤΕ	3	1	3
6600005823	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 115/28 V 100W		ΤΕ	2	1	2
6600005836	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ		ΤΕ	300	1	300
6600005862	ΡΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ 3-30 ΒΑΤ		ΤΕ	5	1	5
6600005863	ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ		ΤΕ	3	1	3
6600005922	ΚΙΑΛΙΑ CARL ZEISS	7 X 50	ΤΕ	9	1	9
6600005923	ΚΙΑΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ	7 X 50	ΤΕ	21	1	21
6600005924	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΓΕΦΥΡΑΣ QUARTZ		ΤΕ	3	1	3
6600005925	ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ		ΤΕ	6	1	6
6600005931	ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛ		ΤΕ	10	1	10
6600005969	ΜΠΑΣΤΕΚΑ 6" ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ		ΤΕ	7	1	7
6600006014	ΣΥΡΙΚΤΡΕΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ+ΑΛΥΣΙΔΑ		ΤΕ	9	1	9
6600006031	ΥΔΡΟΦΥΚΤΟΣ		ΤΕ	6	1	6
6600006032	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΟΤΙΚΗ	6HN	ΤΕ	3	1	3
6600006033	ΡΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006034	ΡΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006035	ΒΑΛΒΙΔΑ		ΤΕ	3	1	3
6600006036	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	215X830	ΤΕ	6	1	6
6600006037	ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006038	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΟΛΒΟΥ		ΤΕ	3	1	3
6600006039	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006040	ΑΥΤ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΡΕΛΕ		ΤΕ	3	1	3
6600006041	BAS-U		ΤΕ	3	1	3
6600006042	ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ		ΤΕ	3	1	3

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600006043	ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔ ΑΝΕΜ		ΤΕ	4	1	4
6600006044	ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ		ΤΕ	4	1	4
6600006045	ΠΙΝΑΚΕΣ STAB EMERGENCY		ΤΕ	3	1	3
6600006046	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		ΤΕ	3	1	3
6600006062	ΒΡΥΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡ 1/2		ΤΕ	4	1	4
6600006124	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	6Χ36	ΚΙ	98	1	98
6600006125	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 1 ΤΟΝ		ΤΕ	10	1	10
6600006126	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 4 ΤΟΝ		ΤΕ	15	1	15
6600006127	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 5 ΤΟΝ		ΤΕ	32	1	32
6600006128	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 9,4 ΤΟΝ		ΤΕ	8	1	8
6600006129	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ 14 ΜΜ		ΤΕ	9	1	9
6600006130	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ 12 ΜΜ		ΤΕ	21	1	21
6600006132	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 32 ΜΜ		ΚΙ	93	1	93
6600006133	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 22 ΜΜ		ΚΙ	219	1	219
6600006177	ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΑΚΑΡΑΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006178	ΔΙΠΛΟΣ ΜΑΚΑΡΑΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006179	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΝΟ 44		ΤΕ	16	1	16
6600006180	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΝΟ 32		ΤΕ	3	1	3
6600006181	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒ Φ 38		ΤΕ	34	1	34
6600006195	ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ		ΤΕ	6	1	6
6600006298	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 110 AL		ΤΕ	1	1	1
6600006429	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΛΕΣ ΜΙΝΙΡΟΣ	M19 54	ΤΕ	3	1	3
6600006450	ΒΡΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ		ΤΕ	12	1	12
6600006451	ΣΦΙΟΝΙΑ ΜΒ 45/Α		ΤΕ	9	1	9
6600006452	ΣΦΙΟΝΙΑ ΜΒ 35/Α		ΤΕ	4	1	4
6600006453	ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 25ΟΜ		ΤΕ	14	1	14
6600006454	ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 14ΟΜ		ΤΕ	10	1	10
6600006455	ΜΠΟΛ ΒΑΛΒ ΜΙΝΙ 1/2		ΤΕ	18	1	18
6600006456	ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤ 3/8Χ1/2		ΤΕ	32	1	32
6600006457	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ		ΤΕ	12	1	12
6600006483	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 20Χ20		ΤΕ	770	1	770
6600006484	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 76Χ76		ΤΕ	645	1	645
6600006485	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 100Χ100		ΤΕ	930	1	930
6600006529	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΤΕ	41	1	41
6600006545	ΚΑΜΠΑΝΕΣ 10045-49		ΤΕ	4	1	4
6600006548	ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA 40mm		ΤΕ	80	1	80
6600006549	ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA	50mm	ΤΕ	90	1	90
6600006550	ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA	50mm	ΤΕ	200	1	200
6600006553	ΜΠΑΡΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ	Φ 61	ΤΕ	9	1	9
6600006554	ΡΟΜΒΟΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ		ΤΕ	6	1	6
6600006555	ΣΕΡΗΝΕΣ ΧΕΙΡ ΟΜΟΧΑΝΕ		ΤΕ	3	1	3
6600006667	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ		ΤΕ	5	1	5
6600006668	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΤΕ	3	1	3
6600006670	ΑΝΕΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ		ΤΕ	6	1	6
6600006672	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 200Χ130		ΤΕ	120	1	120
6600006673	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 70Χ70		ΤΕ	90	1	90
6600006674	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 250Χ150		ΤΕ	90	1	90
6600006675	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 250Χ200		ΤΕ	36	1	36
6600006676	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 270Χ100		ΤΕ	15	1	15
6600006677	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 120Χ85		ΤΕ	300	1	300
6600006678	ΑΓΕΜΕΣ ΑΜΟΙΒ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝ ΠΜ ΑΚ		ΤΕ	1	1	1
6600006712	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ		ΤΕ	6	1	6
6600006723	ΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ		ΤΕ	325	1	325
6600006726	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ		ΤΕ	8	1	8
6600006727	ΦΙΑΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛ ΔΥΚΤΙΟΥ		ΤΕ	1	1	1
6600006731	ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΕΝΘΕΜΙΑ		ΤΕ	2	1	2
6600006767	ΚΛΕΙΔΙΑ KENTER		ΤΕ	8	1	8
6600006768	PELICAN HOOK		ΤΕ	3	1	3
6600006774	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006779	ΓΟΥΡΝΕΣ		ΤΕ	3	1	3
6600006782	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	260	1	260
6600006783	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	70	1	70
6600006784	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	85	1	85
6600006785	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	170	1	170
6600006786	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	151	1	151
6600006787	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	174	1	174
6600006788	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	68	1	68
6600006789	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	267	1	267
6600006790	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	100	1	100
6600006791	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	100	1	100
6600006792	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	250	1	250
6600006793	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	250	1	250
6600006794	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	196	1	196
6600006795	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	164	1	164
6600006796	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	155	1	155
6600006797	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	122	1	122
6600006798	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	65	1	65
6600006800	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	158	1	158
6600006801	ΚΑΛΩΔΙΟ	28P9L X 0.75	ΜΕ	184	1	184
6600006802	ΚΑΛΩΔΙΑ		ΜΕ	830	1	830
6600006803	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	385	1	385
6600006804	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	613	1	613
6600006810	ΚΟΥΤΙΑ		ΤΕ	105	1	105
6600006851	ΚΛΑΠΕ ΤΥΠΟΥ SANTOYITS		ΤΕ	1	1	1
6600006852	331,ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Κ.ΥΠΑΛ.		ΤΕ	52	1	52
6600006853	331,ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Κ.ΥΠΟΔΟΧ.		ΤΕ	15	1	15
6600006854	434,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ 26		ΤΕ	4	1	4
6600006855	434,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ 27Α		ΤΕ	2	1	2
6600006856	434,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ 28Α		ΤΕ	1	1	1
6600006857	434,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ 20		ΤΕ	10	1	10
6600006858	434,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ 25		ΤΕ	5	1	5
6600006860	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ DARVIE		ΤΕ	363	1	363
6600006867	ΜΟΚΕΤΑ		Μ2	120	1	120
6600006868	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ		Μ2	293,75	1,00085	294
6600006877	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	M 8	ΤΕ	16	1	16
6600006878	ΝΑΥΤΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	M 10	ΤΕ	50	1	50
6600006879	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ		ΤΕ	24	1	24
6600006880	ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΓΩΝΙΑΚΗ		ΤΕ	32	1	32
6600006886	ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΑΣ		ΤΕ	1	1	1
6600006888	ΔΕΞΑΜΕΝΗ		ΤΕ	1	1	1
6600006891	ΑΝΤ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΣΧΟΙΝΙΟΥ		ΤΕ	1	1	1
6600006892	331,ΠΑΓΚΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 1,70Χ30		ΤΕ	21	1	21
6600006893	331,ΠΑΓΚΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 2,70Χ30		ΤΕ	10	1	10
6600006894	331,ΠΑΓΚΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 2,70Χ30		ΤΕ	9	1	9
6600006895	331,ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 2,10Χ75		ΤΕ	25	1	25
6600006896	331,ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΠΑΣΤΟ 2,10Χ75		ΤΕ	1	1	1
6600006921	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 80Χ50Χ5		ΤΕ	544	1	544
6600006922	ΑΛΥΣΙΔΑ		ΜΕ	90	1	90
6600006928	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ DANFOSS		ΤΕ	3	1	3
6600006929	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ECONOSTO		ΤΕ	3	1	3
6600006931	ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ 10 ΜΜ		ΤΕ	17	1	17
6600006932	ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ 12 ΜΜ		ΤΕ	1	1	1
6600006933	ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ		ΤΕ	12	1	12
6600006934	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ		ΤΕ	6	1	6
6600006935	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ		ΤΕ	26	1	26
6600006936	ΣΥΡΜΑΝΟ		ΜΕ	47	1	47
6600006937	ΣΥΡΜΑΝΟ		ΜΕ	90	1	90
6600006938	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ		ΤΕ	8	1	8
6600006939	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ		ΤΕ	6	1	6
6600006940	ΧΟΙΝΙ ΜΕΝΕΛΑΑ Φ 10		ΚΙ	63	1	63
6600006941	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ		ΤΕ	6	1	6
6600006942	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ		ΤΕ	14	1	14
6600006944	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝ 3ΜΜ		ΚΙ	6	1	6
6600006950	ΕΝΘΕΜΙΑ ΥΑΙΚΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΩΣ		ΤΕ	6	1	6
6600006957	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 7ΜΜ		ΜΕ	60	1	60

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600006958	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 8ΜΜ		ΜΕ	32		1	32
6600006960	ΣΧΑΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ		ΤΕ	10		1	10
6600006961	ΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ		ΤΕ	16		1	16
6600006965	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ		ΤΕ	52		1	52
6600006979	ΚΑΛΩΔΙΟ		ΜΕ	821		1	821
6600006983	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		ΤΕ	1		1	1
6600007006	ΕΝΘΕΜΙΑ 11 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ		ΤΕ	54		1	54
6600007007	ΕΝΘΕΜΙΑ 16 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ		ΤΕ	16		1	16
6600007010	ΚΛΕΜΟΙΟΘΕΤΙΑ ΚΙΤ 3		ΤΕ	1		1	1
6600007012	ΓΕΦΥΡΕΣ 2,5 ΜΜ2		ΤΕ	300		1	300
6600007017	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΡΝΟΙ	1/8	ΤΕ	16		1	16
6600007027	ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΘΕΜΙΟ		ΤΕ	1		1	1
6600007066	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΕΠΑΓΚΩΝΙΩΝ		ΤΕ	24		1	24
6600007067	ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΤΕ	9		1	9
6600007069	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ		ΤΕ	3		1	3
6600007074	ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		ΤΕ	6		1	6
6600007077	ΣΕΡΗΝΕΣ		ΤΕ	4		1	4
6600007078	ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ		ΤΕ	6		1	6
6600007079	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ		ΤΕ	3		1	3
6600007080	ΕΝΘΕΜΙΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ 16 ΘΕΣΕΩΝ		ΤΕ	6		1	6
6600007081	ΦΩΛΙΕΣ ΣΥΡΜΑ/ΝΩΝ		ΤΕ	36		1	36
6600007082	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ		ΤΕ	20		1	20
6600007083	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΤΕ	10		1	10
6600007084	ΦΩΛΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΤΕ	16		1	16
6600007092	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΥΤΟΝ		ΤΕ	12		1	12
6600007094	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 24V		ΤΕ	20		1	20
6600007120	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΥΤΟΝ		ΤΕ	20		1	20
6600007128	ΣΕΤ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΥΧΝΙΑΣ		ΤΕ	12		1	12
6600007130	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ		ΤΕ	4		1	4
6600007131	ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ	20X20	ΤΕ	32		1	32
6600007132	ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ		ΤΕ	3		1	3
6600007133	ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ		ΤΕ	3		1	3
6600007134	ΑΡΙΘΜΟΙ		ΤΕ	4		1	4
6600007144	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ		ΤΕ	9		1	9
6600007145	ΜΑΚΑΡΑΣ ΓΑΛΒ II		ΤΕ	5		1	5
6600007146	ΜΑΚΑΡΑΣ ΓΑΛΒ II		ΤΕ	5		1	5
6600007147	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ Μ/Δ Μ/44		ΤΕ	20		1	20
6600007148	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ Μ/Δ Μ 52		ΤΕ	1		1	1
6600007149	ΡΟΔΑΤΖΕΣ ΒΥ ΓΑΛΒ 13ΜΜ		ΤΕ	4		1	4
6600007150	ΡΟΔΑΤΖΕΣ ΒΥ ΓΑΛΒ. 22ΜΜ		ΤΕ	24		1	24
6600007151	ΡΟΔΑΤΖΕΣ ΒΥ ΓΑΛΒ.36ΜΜ		ΤΕ	8		1	8
6600007152	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.16Χ19Χ3,25		ΤΕ	2		1	2
6600007153	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.28Χ32Χ9,57		ΤΕ	35		1	35
6600007154	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.32Χ36Χ12		ΤΕ	32		1	32
6600007155	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.45Χ50Χ25		ΤΕ	5		1	5
6600007156	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.6Χ8Χ0,25		ΤΕ	1000		1	1.000
6600007157	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.8Χ10Χ0,75		ΤΕ	6		1	6
6600007158	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ.86Χ65Χ42,5		ΤΕ	8		1	8
6600007163	ΦΙΛΤΡΑ SF 34		ΤΕ	11		1	11
6600007241	ΣΥΡ/ΝΟ	6 Χ 37 /38	ΚΙ	43		1	43
6600007242	ΣΥΡΜ/ΝΟ 22Μ/Μ		ΚΙ	95		1	95
6600007243	ΣΥΡΜ/ΝΟ 16 Μ/Μ		ΚΙ	32		1	32
6600007261	ΜΕΤ/ΤΑΙ 220-110		ΤΕ	2		1	2
6600007265	ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ		ΤΕ	3		1	3
6600007269	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16 ΑΜΠΕΡ		ΤΕ	3		1	3
6600007272	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ		ΤΕ	4		1	4
6600007274	ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ		ΤΕ	10		1	10
6600007275	ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ		ΤΕ	1		1	1
6600007276	ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.		ΤΕ	10		1	10
6600007277	ΑΝΟΔΙΑ ΦΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	10 ΚΩ/ΤΕΜ	ΜΕ	201,5	1,00248		202
6600007279	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 250 ΜΜ		ΜΕ	30		1	30
6600007280	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 200ΜΜ		ΤΕ	1100		1	1.100
6600007348	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΤΕ	3		1	3
6600007349	ΤΣΟΧΑ ΠΡΑΣΙΝΗ		Μ2	2,1	0,952238		2
6600007352	ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ	0,30Χ0,30Χ0,20	ΤΕ	24		1	24
6600007366	ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΟΝΟΙ		ΤΕ	75		1	75
6600007367	ΓΑΝΤΖ.ΜΟΝΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚ.ΕΡΓ.		ΤΕ	50		1	50
6600007369	ΞΥΛΙΝΑ BAR	1Χ0,70Χ0,35	ΤΕ	3		1	3
6600007370	ΒΙΣΜΑΤΑ UG-1185 Α/Ν		ΤΕ	12		1	12
6600007385	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ		ΤΕ	20		1	20
6600007403	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ	L=2000 ΜΜ	ΤΕ	100		1	100
6600007404	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΝΟΞ		ΤΕ	4900		1	4.900
6600007405	ΣΤΟΡ ΙΝΟΞ		ΤΕ	338		1	338
6600007406	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΟΡΕΙΧ	Φ 25 ΜΜ	ΤΕ	745		1	745
6600007407	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ		ΤΕ	570		1	570
6600007417	TZAMI GLASS	190Χ190Χ3 ΜΜ	ΤΕ	44		1	44
6600007422	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ		ΤΕ	3		1	3
6600007423	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ	2mm	ΜΕ	11		1	11
6600007425	ΑΓΚΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΑΝFORTH		ΤΕ	3		1	3
6600007427	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΚΤ	5/8"	ΤΕ	268		1	268
6600007428	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΑΤ	1/2 "	ΤΕ	10		1	10
6600007429	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ	ΑΤ 16mm	ΤΕ	30		1	30
6600007430	ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		ΤΕ	6		1	6
6600007445	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΗΣ DEXION		ΤΕ	9		1	9
6600007446	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 10ΜΜ		ΤΕ	24		1	24
6600007447	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙ 12 ΜΜ		ΤΕ	90		1	90
6600007450	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΟ 6Χ19 8ΜΜ		ΜΕ	800		1	800
6600007451	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΟ INOX 10ΜΜ		ΜΕ	112		1	112
6600007452	ΚΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MFB 18/E 41775		ΤΕ	4		1	4
6600007453	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 115VAC/24		ΤΕ	3		1	3
6600007458	ΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX		ΜΕ	2		1	2
6600007459	ΣΥΡΤΕΣ INOX		ΤΕ	8		1	8
6600007460	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 110Χ40Χ60		ΤΕ	3		1	3
6600007461	ΒΙΑΝΤΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		ΤΕ	3		1	3
6600007466	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦ		ΤΕ	2		1	2
6600007467	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 8ΜΜ		ΤΕ	16		1	16
6600007468	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ Π+Π 3/4		ΤΕ	4		1	4
6600007469	ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ C		ΤΕ	3		1	3
6600007470	ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ D		ΤΕ	3		1	3
6600007471	ΚΛΕΙΔΙΑ 5/8"		ΤΕ	536		1	536
6600007473	ΡΟΔΑΝΤΖΕ 10 ΜΜ		ΤΕ	60		1	60
6600007474	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ 14 ΜΜ		ΤΕ	532		1	532
6600007493	ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ VINYL ICI		ΤΕ	26		1	26
6600007494	ΣΗΜΑΤΟΘΗΚΕΣ		ΤΕ	452		1	452
6600007502	ΕΡΜΑΡΙΑ Σ.Ν.		ΤΕ	3		1	3
6600007503	ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		ΤΕ	44		1	44
6600007504	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΟΒΟΙ		ΤΕ	3		1	3
6600007513	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΛΟΥΜ 1900 ΜΜ		ΤΕ	1		1	1
6600007514	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝ 1600 ΜΜ		ΤΕ	1		1	1
6600007515	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ		ΤΕ	2		1	2
6600007517	ΜΠΑΤΟΝΙΑ 20 ΑΠΤ		ΤΕ	120		1	120
6600007518	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ		ΤΕ	8		1	8
6600007521	ΑΛΥΣΙΔΑ ALLOX	13 ΜΜ	ΜΕ	320		1	320
6600007524	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΙΝΟΞ Φ 12		ΤΕ	15		1	15
6600007532	ΥΑΛΟΠΛΑΚΑ		ΜΕ	8		1	8
6600007534	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ		ΤΕ	10		1	10
6600007535	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΙΝΟΞ 6 ΜΜ		ΜΕ	18		1	18
6600007537	ΣΦΑΙΡΑ 40Φ		ΤΕ	4		1	4
6600007555	SLIP HOOKS 32 MM		ΤΕ	6		1	6
6600007556	CONNECTORS ΤΥΠΟΥ 8ΜΑ EC2 07F 311A		ΤΕ	3		1	3
6600007557	ΛΥΧΝΙΕΣ 115V		ΤΕ	40		1	40
6600007558	ΝΤΟΥΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	40		1	40
6600007563	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟΔΕΣ	30Χ16	ΚΙ	177		1	177
6600007584	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ		ΤΕ	12		1	12
6600007609	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟΔΕΣ	30,5Χ18	ΚΙ	140		1	140

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600007611	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ		ΤΕ	2	1	2
6600007615	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ		ΤΕ	58	1	58
6600007653	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕ ΚΙΛΙΝΔΡΙΚΟΙ		ΤΕ	6	1	6
6600007678	ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΙ Α		ΤΕ	3	1	3
6600007688	ΝΑΥΤ.ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ 8ΜΜ		ΤΕ	60	1	60
6600007689	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ 6ΜΜ		ΚΙ	164	1	164
6600007690	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ 4ΜΜ		ΜΕ	148	1	148
6600007691	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ 3ΜΜ		ΜΕ	4	1	4
6600007692	ΡΕΟΣΤΑΤΗΣ 115V/300		ΤΕ	4	1	4
6600007694	ΚΡΥΣΤΑΛΑ ΔΙΑΦΑΝΑ	750X800X5	ΤΕ	6	1	6
6600007697	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 0-120C		ΤΕ	40	1	40
6600007700	ΕΛΑΣΤΙΚΟ		ΚΙ	108	1	108
6600007717	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	MFB/43680	ΤΕ	2	1	2
6600007718	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΡΟΦΟΥ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ PL11		ΤΕ	3	1	3
6600007719	ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ		ΤΕ	5	1	5
6600007720	ΚΟΝΤΑΚΤ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ		ΤΕ	10	1	10
6600007721	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ Τ 3074		ΤΕ	3	1	3
6600007722	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ		ΤΕ	10	1	10
6600007723	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΣΩΤΕΡ		ΤΕ	10	1	10
6600007724	ΡΕΛΕ DILE ΕΜ/10		ΤΕ	5	1	5
6600007725	ΕΠΑΦΗ DIL E Z2.40		ΤΕ	3	1	3
6600007742	ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Β)		ΤΕ	9	1	9
6600007746	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	440/115/15	ΤΕ	5	1	5
6600007747	ΜΕΤ/ΤΕΣ	115/32V	ΤΕ	3	1	3
6600007755	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	7.5 X2	ΤΕ	171	1	171
6600007756	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 110 VAL		ΤΕ	3	1	3
6600007759	ΜΠΟΥΤΟΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ		ΤΕ	10	1	10
6600007760	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ MARBRE		Μ2	155	1	155
6600007761	ΚΟΛΛ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ		ΚΙ	25	1	25
6600007773	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ 6ΜΜ		ΜΕ	10	1	10
6600007774	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ 8ΜΜ		ΤΕ	12	1	12
6600007777	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ		ΤΕ	300	1	300
6600007778	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ		ΤΕ	150	1	150
6600007780	ΜΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΞΚ		ΤΕ	6	1	6
6600007781	ΦΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΚ		ΤΕ	6	1	6
6600007783	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΖΤΟΝ	ΤΕ	4	1	4
6600007806	ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧ 1/2"		ΤΕ	4	1	4
6600007810	ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 110V AL		ΤΕ	6	1	6
6600007814	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞ/ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 2"		ΤΕ	2	1	2
6600007835	331, ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΡ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΧ ΝΟ 40		ΤΕ	9	1	9
6600007836	331, ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧ ΝΟ 29		ΤΕ	16	1	16
6600007860	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		ΤΕ	3	1	3
6600007861	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ TURBO KM		ΤΕ	8	1	8
6600007894	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10 ΑΜΠΕΡ 440V		ΤΕ	6	1	6
6600007897	ΓΩΝΙΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ		ΤΕ	16	1	16
6600007898	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 1/2		ΤΕ	1	1	1
6600007912	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	1"	ΤΕ	6	1	6
6600007929	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΝΡ 16 VAINEX	1 1/2	ΤΕ	2	1	2
6600007965	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 Μ/Μ		ΜΕ	1,5	1,33333	2
6600007975	331, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ		ΤΕ	3	1	3
6600007981	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒ	6X37	ΚΙ	94	1	94
6600007982	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ ΒΤ	8mm	ΤΕ	8	1	8
6600007984	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ Κ.Τ.	3/8"	ΤΕ	8	1	8
6600007985	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	8mm	ΤΕ	16	1	16
6600007988	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ	6"	ΤΕ	3	1	3
6600008038	ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝ ΚΙΝΑΣ		ΤΕ	3	1	3
6600008043	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ		ΤΕ	6	1	6
6600008055	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3/4		ΤΕ	3	1	3
6600008070	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ		ΤΕ	1	1	1
6600008115	ΖΕΥΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ	1 1/2"	ΤΕ	3	1	3
6600008116	ΖΕΥΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ	2"	ΤΕ	3	1	3
6600008117	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ		ΤΕ	4	1	4
6600008118	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ		ΤΕ	4	1	4
6600008145	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ F911 ΜΕ ΒΑΣΗ Z94C		ΤΕ	1	1	1
6600008147	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ D901 ΣΕ ΒΑΣΗ	Z94C	ΤΕ	2	1	2
6600008152	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BOOSTER		ΤΕ	2	1	2
6600008162	ΛΑΜΠΕΣ		ΤΕ	731	1	731
6600008164	ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧ 3/4		ΤΕ	15	1	15
6600008165	ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧ		ΤΕ	8	1	8
6600008174	ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ		ΤΕ	4	1	4
6600008178	ΚΟΛΟΝΑ ΜΕ 4 ΑΡΜΟΥΣ		ΜΕ	12	1	12
6600008187	ΜΑΠΕΣ ΘΥΛΙΚΕΣ		ΤΕ	4	1	4
6600008192	K.M.Y IBM PS/UP 6387-MVO		ΤΕ	3	1	3
6600008193	ΟΘΟΝΗ IBM 6319-002 PS/UP		ΤΕ	3	1	3
6600008194	UPS SMART APC 6001		ΤΕ	3	1	3
6600008195	ΔΙΣΚΟΣ WESTERN DIGITAL 340MB		ΤΕ	6	1	6
6600008196	ΜΝΗΜΗ IBM 4MB SIMM-70MS		ΤΕ	3	1	3
6600008197	DRIVE 1.2 MD INTSRNAL		ΤΕ	3	1	3
6600008198	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 110V		ΤΕ	4	1	4
6600008210	BALL VALVES ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2		ΤΕ	9	1	9
6600008212	ΑΤΜΟΦΡ Ε/Β ΝΟ16 ΒΟΛΤΑ 1"		ΤΕ	3	1	3
6600008213	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ		ΤΕ	101	1	101
6600008214	ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΟΡΕΙΧ 1"		ΤΕ	3	1	3
6600008215	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΙΝΟΞ ΣΥΡΟΜ ΘΥΡΩΝ		ΤΕ	3	1	3
6600008216	ΑΦΑΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE		ΤΕ	2	1	2
6600008223	ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ	1"	ΤΕ	5	1	5
6600008242	ΣΧ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒ	B.T. 70	ΤΕ	200	1	200
6600008243	ΣΧ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒ	B.T. 100	ΤΕ	401	1	401
6600008244	ΣΧ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒ	B.T. 70	ΤΕ	579	1	579
6600008286	ΓΑΝΤΖΟΙ ΟΡΕΙΧ ΝΟ 3		ΤΕ	16	1	16
6600008287	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	3/8"	ΤΕ	16	1	16
6600008288	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒ	7mm 24Φ	ΚΙ	30	1	30
6600008311	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΧΥΤΟΣ 1/2		ΤΕ	12	1	12
6600008312	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΧΥΤΟΣ 1/2		ΤΕ	12	1	12
6600008313	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 1		ΤΕ	3	1	3
6600008314	ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡ 3/4		ΤΕ	9	1	9
6600008315	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ		ΤΕ	12	1	12
6600008316	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ		ΤΕ	3	1	3
6600008319	BALL VALVES INOX 1"		ΤΕ	3	1	3
6600008324	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔ	Φ 100	ΤΕ	6	1	6
6600008326	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣ Φ50		ΤΕ	6	1	6
6600008327	ΚΑΠΕ ΟΡΕΙΧ		ΤΕ	10	1	10
6600008330	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	10X5	ΤΕ	6	1	6
6600008331	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΥΤΟΣ	1/2	ΤΕ	4	1	4
6600008333	SCREW DOWN STOP @CHECK VALVE		ΤΕ	6	1	6
6600008334	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ 3/4 Μ-Π		ΤΕ	12	1	12
6600008335	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ 12 Μ/Μ		ΤΕ	6	1	6
6600008336	TALURIT NO 12		ΤΕ	19	1	19
6600008337	ΝΑΥΤ ΚΛΕΙΔΙΑ INOX 1 TON		ΤΕ	30	1	30
6600008345	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ		ΤΕ	30	1	30
6600008347	ΣΥΡΜΑΝΑ ΓΑΛΒ 12ΜΜ		ΜΕ	160	1	160
6600008348	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ 12ΜΜ		ΤΕ	24	1	24
6600008351	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΓΑΛΒ	7/8"	ΤΕ	12	1	12
6600008352	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΒ 1.6		ΤΕ	12	1	12
6600008353	ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	12mm	ΤΕ	12	1	12
6600008354	ΤΑΛΟΚΡΙΤ		ΤΕ	24	1	24
6600008355	ΣΙΜΥΡΙΝΟ ΓΑΛΒ	6X19 12mm	ΜΕ	32	1	32
6600008356	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ		ΤΕ	120	1	120
6600008357	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΙΝΟΞ		ΤΕ	1530	1	1.530
6600008359	ΕΜΑΓΙΕ L50 H/L		ΚΙ	9.1	0.98901	9
6600008362	ΦΙΛΤΡΑ HOUSING	4,25X20"	ΤΕ	3	1	3
6600008363	ELEMENT CARBON	01-1047	ΤΕ	3	1	3
6600015308	ΣΟΥΒΙΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ		ΤΕ	20	1	20
6600015308	STAR D RINES SINGLE		ΤΕ	3	1	3
6600015318	DIGIT TELEPH 32-1109/11		ΤΕ	15	1	15
6600015320	NEF 161 01/4 W/SOCRET		ΤΕ	15	1	15
6600015321	SES 118 01/8001 HOLDER		ΤΕ	13	1	13

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600015322	CONVERTERS FOR PA TEL SYST		ΤΕ	4	1	4
6600015323	DIMMERS FOR CONTROL PANEL		ΤΕ	7	1	7
6600015326	ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ		ΤΕ	70	1	70
6600015328	FLANGED CONNECTON 38MM 57MM		ΤΕ	1	1	1
6600015332	8 MHD ADAPTOR 28XT'		ΤΕ	3	1	3
6600015333	8 MHD ADAPTOR 28X1/'LZ"BSP		ΤΕ	6	1	6
6600015338	12 MHD ELBAW 38MM		ΤΕ	7	1	7
6600015340	24 MD TEE 38MM		ΤΕ	2	1	2
6600015341	6 MHD REDUCER 57X38MM		ΤΕ	5	1	5
6600015342	2 MHD STRAIGL FEMALE REDUKER		ΤΕ	4	1	4
6600015344	ΑΓΚΥΡΕΣ TYPE GS K' MART 2		ΤΕ	2	1	2
6600015345	PUMTES TYP L3MF -32/64		ΤΕ	3	1	3
6600015346	MANOMETERS		ΤΕ	4	1	4
6600015347	THERMISTORS		ΤΕ	4	1	4
6600015348	MEHRPRESS IP 56		ΤΕ	5	1	5
6600015349	MOTOR STARTER 460 V/60 HZ		ΤΕ	3	1	3
6600015350	BEARING No 170		ΤΕ	10	1	10
6600015351	ELASTIC CAIPLING No 31/46		ΤΕ	8	1	8
6600015353	STEERING GEAR		ΤΕ	1	1	1
6600015354	SAUNO POWERED TELEPHONES		ΤΕ	30	1	30
6600015355	GALU'D WIRE ROPE	16mm	ΜΕ	327	1	327
6600015356	BRIGHT WIRE ROPE	1/2"	ΜΕ	280	1	280
6600015359	GLALU'D TURNBUCRLESS EYES		ΤΕ	20	1	20
6600015362	GALU'D WIRE ROPE		ΤΕ	550	1	550
6600015363	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	Α 2,5	ΤΕ	49	1	49
6600015364	GAUL'D WIRE RAPE SOCRET		ΤΕ	24	1	24
6600015368	GALU'D SHOCKLESS SCREW PIN A 1,16		ΤΕ	78	1	78
6600015369	GALU'D SHOCKLESS SCREW PIN A0,6		ΤΕ	18	1	18
6600015378	FREQUENCY CONVERTERS		ΤΕ	4	1	4
6600015379	BRASS STORZ COUPLING COUPLING MATERIAL		ΤΕ	2	1	2
6600015382	SCREW DOWN STOP VALVE A11-13		ΤΕ	1	1	1
6600015392	LEVEL ALARM SUITCK LIDEC		ΤΕ	11	1	11
6600015393	LEVEL ALARM SUITCK LIDEC		ΤΕ	4	1	4
6600015394	MOBREY LEVEL SWITCH		ΤΕ	4	1	4
6600015396	JACK BOXES G 15A		ΤΕ	30	1	30
6600015402	NATEV LEATERS	4,5m2	ΤΕ	7	1	7
6600015403	EXTRA PRICE FOR EACH INSULATION		ΤΕ	7	1	7
6600015404	COUNTERFLANGE SCREWS SEALINGS		ΤΕ	7	1	7
6600015405	THERMOMETER	1/2"	ΤΕ	7	1	7
6600015406	SAFETY VALVE		ΤΕ	7	1	7
6600015407	CLOSING VALVE FOR	33WW	ΤΕ	9	1	9
6600015408	WATER LEATERS	4,5m2	ΤΕ	6	1	6
6600015409	EXTRA PRICE FOR EACH INSULATION		ΤΕ	7	1	7
6600015410	COUNTER FLANGES SCREWS SEALINGS		ΤΕ	7	1	7
6600015411	THERMOMETER	1/2"	ΤΕ	7	1	7
6600015412	SAFETY VALVE		ΤΕ	7	1	7
6600015413	CLOSING VALVE	33WW	ΤΕ	9	1	9
6600015415	EXTRA PRICE FOR EACH INSULATION		ΤΕ	7	1	7
6600015416	COUNTER FLANGES SCREWS SEALINGS		ΤΕ	7	1	7
6600015417	THERMOMETER	1/2	ΤΕ	7	1	7
6600015419	CLOSING VALVE	33WW	ΤΕ	9	1	9
6600015445	STANDARD REFLECTOR BINNACLES		ΤΕ	3	1	3
6600015446	STEERING BINNACLES		ΤΕ	3	1	3
6600015447	SPARE TYPE 16'A COMPASS BOWLS		ΤΕ	2	1	2
6600015448	CAST BRASS RING PATTERN AZIMUTH MIRRORS		ΤΕ	4	1	4
6600015449	BRASS CASED BULKHEAD CLINOMETERS		ΤΕ	8	1	8
6600015450	SPIRIT LEVEL TYPE BULKLHEAD CLINOMETERS		ΤΕ	10	1	10
6600015451	6" BRASS CASED MAINE ANEROID BAROMETERS		ΤΕ	12	1	12
6600015452	THERMOMETERS		ΤΕ	12	1	12
6600015453	HYGROMETERS		ΤΕ	9	1	9
6600015454	HAND HELD ANEMOMETERS		ΤΕ	3	1	3
6600015455	AQUA SIGNAL 70 SERIES POLYCARBONATE		ΤΕ	10	1	10
6600015474	GLOBE VALVE OF MODULAR IRON A4-23		ΤΕ	4	1	4
6600015475	CLECK VALVE OF MODULAR IRON A4-36		ΤΕ	1	1	1
6600015481	GATE VALVE A13-42		ΤΕ	1	1	1
6600015482	STRAINER		ΤΕ	1	1	1
6600015483	STRAINER		ΤΕ	1	1	1
6600015484	CAST STEEL SWING CHECK VALVE		ΤΕ	6	1	6
6600015487	PN 16 CAST STEEL SWING CLER VALUE		ΤΕ	12	1	12
6600015488	SPRAY NOZZLE BODDY OF BRAUS		ΤΕ	96	1	96
6600015493	STRAM VALUE ACC TO DIN A12-18		ΤΕ	2	1	2
6600015497	SWING CLERC VALUE PN 16 A12-15		ΤΕ	1	1	1
6600015501	SWING CELRK VALUE PN A12-24		ΤΕ	1	1	1
6600015504	GATE VALUE PN 16 A12-4		ΤΕ	2	1	2
6600015506	GATE VALUE PN 16 A12-11		ΤΕ	1	1	1
6600015507	GATE VALUE A12-13		ΤΕ	1	1	1
6600015509	SCREW DOWN STOP CLERK VALUE A1-02		ΤΕ	4	1	4
6600015510	GATE VALUE PN 16 A1-09		ΤΕ	1	1	1
6600015529	PN 16 BRONZE GLOVE VALUE A13-40		ΤΕ	2	1	2
6600015531	GATE VALUE PN 10 A15-05		ΤΕ	2	1	2
6600015533	PRESSURE REDUCING VALUE A12-1		ΤΕ	1	1	1
6600015538	SCREW DOWN VALUE PN 16 40MM		ΤΕ	1	1	1
6600015540	SCREW DOWN STOP VALUE PN 16 A6-10		ΤΕ	3	1	3
6600015541	SWING CLERC VALUE PN 16 A12-3		ΤΕ	1	1	1
6600015543	SWING CLECK VALUE PN 16 A12-3		ΤΕ	1	1	1
6600015608	GATE VALVE PN16 A1-09		ΤΕ	1	1	1
6600015609	DISTRIBUTION BOX PN10 A1-11		ΤΕ	1	1	1
6600015611	SWING CHECK VALVE PN 16 A1-13		ΤΕ	1	1	1
6600015613	FIRE AND DECKWASH+VALVE A1-16		ΤΕ	7	1	7
6600015618	Y-TYPE STRAINER A1-51		ΤΕ	1	1	1
6600015620	SCREW DAWN STOP CHECK VALVE A1-23		ΤΕ	2	1	2
6600015623	SCREW DAWN STOP CHECK VALVE A1-26		ΤΕ	1	1	1
6600015625	GATE VALVE PN 16 A1-28		ΤΕ	3	1	3
6600015628	FIRE AND DECKWASH VALVE BDY VALVE A1-30		ΤΕ	4	1	4
6600015630	GATE VALVE PN16 A1-34		ΤΕ	1	1	1
6600015633	FILTER BASKET TYPE A2-13		ΤΕ	2	1	2
6600015635	SCEW DAWN STOP CHECK VALVE A4-21		ΤΕ	1	1	1
6600015636	ATE VALVE PN16 A4-22		ΤΕ	6	1	6
6600015637	GATE VALVE PN 16 A4-24		ΤΕ	2	1	2
6600015638	GATE VALVE PN 16 A4-25		ΤΕ	5	1	5
6600015639	GATE VALVE PN 16 A4-26		ΤΕ	10	1	10
6600015642	SCREW DAWN STOP CHECK VALVE A4-29		ΤΕ	2	1	2
6600015643	FIVE AND DECKWASJ VALVE A4-31-32		ΤΕ	4	1	4
6600015644	SWING CHECK VALVE PN16 A10-1		ΤΕ	13	1	13
6600015648	SWING CHECK VALVE PN 16 A10-5		ΤΕ	3	1	3
6600015649	VENT HEAD TYPE "WINEL" A10-6		ΤΕ	4	1	4
6600015652	SCREW DAWN STOP VALVE A11-02		ΤΕ	9	1	9
6600015653	SCREW DAWN STOP VALVE A11-03		ΤΕ	3	1	3
6600015654	INTERNATIONAL SHAVE CONNECTION A13-6		ΤΕ	8	1	8
6600015655	RELIEF VALVE PN 16 A13-01		ΤΕ	2	1	2
6600015656	GATE VALVE PN 16 A13-02		ΤΕ	1	1	1
6600015657	GATE VALVE PN 16 A13-03		ΤΕ	31	1	31
6600015658	SWING CHECK VALVE PN 16 A13-04		ΤΕ	2	1	2
6600015659	INTERNATIONAL SHORE CONNECTION A13 8		ΤΕ	3	1	3
6600015660	GATE VALVE PN 16 A13-11		ΤΕ	1	1	1
6600015661	GATE VALVE PN 16 A15-01		ΤΕ	2	1	2
6600015670	538/91 PALLET HOISTING SLING		ΤΕ	3	1	3
6600015671	538/91 SOCET COVER F516-10		ΤΕ	528	1	528
6600015672	538/91 VEHICLE TIEDOWNSTRAP		ΤΕ	300	1	300
6600015673	538/91 CARGIO TIE DOWN STRAPS		ΤΕ	24	1	24
6600015674	460/91 DYER DP WITH FILTERS		ΤΕ	3	1	3
6600015677	561/91 STERN RAMP EMERGENCY OPERATION MA		ΤΕ	3	1	3
6600015678	561/91BOW RAMP EMEERGENCY OPERATION MATE		ΤΕ	2	1	2
6600015679	564/92 CABLE	4X1.5	ΜΕ	2103	1	2.103
6600015680	CHECK VALVE OF NODULAR CAST IRON	A4-36	ΤΕ	4	1	4

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600015685	EVE GANGE OF STEE FOR OIL	A4-17	TE	1	1	1
6600015688	156/88 GATE VALVE CAST IRAN AS-04		TE	2	1	2
6600015689	156/88 GATE VALVE OF NODULA CAST AS-07		TE	1	1	1
6600015690	156/88 GRATE VALVE OF NADUL AS-08		TE	2	1	2
6600015693	464, SWING CLERK VALVE NODULAR CAST IRON		TE	2	1	2
6600015694	464,SWING CLEK VALVE NODULAR CAST IRON		TE	2	1	2
6600015696	464,NOD CAST IRON GLOBE VALVE A15-08		TE	5	1	5
6600015700	464 FLEXIBLE HOSE A8-44		TE	1	1	1
6600015702	4654 SWING CHECK VALVE NOD CAST IRON A12		TE	1	1	1
6600015703	464 BRONZE CHECK VALVE A1-52		TE	8	1	8
6600015704	464 GLOBE VALVE NCI A1-02		TE	4	1	4
6600015705	464 FIRE AND DECKWASHVALVE BRONZE A4-31		TE	1	1	1
6600015706	464 GLOVE VALVE NCI A4-60		TE	1	1	1
6600015708	464 BRONZE NON-RETURN VALVE A8-43		TE	1	1	1
6600015711	464 STEEL BALL VALVE 100MM		TE	1	1	1
6600015712	464 GLOBE VALVE NOD CAST IRON 40MM		TE	1	1	1
6600015716	464 VENT LEAD TYPE RM A10-10		TE	3	1	3
6600015719	464 CLERK VALVE NCI A15-04		TE	1	1	1
6600015723	464 CLERK VALVE NCI A15-08		TE	2	1	2
6600015727	464 GATE VALVE NCI A1-09		TE	1	1	1
6600015729	464 GATE VALVE NCI A15-01		TE	2	1	2
6600015730	464 GATE VALEV NCI A12-1		TE	2	1	2
6600015731	464 GATE VALVE NCI A12-5		TE	1	1	1
6600015733	464 GATE VALVE STEEL A15-05		TE	1	1	1
6600015735	SCREW DAY STEP VALVE MOD CAST IRON	A13-10	TE	2	1	2
6600015736	BRONZE GLOBE VALVE	A13-20	TE	1	1	1
6600015737	PRESSURE GANGE RANGE 0-6 BAR	A13-21	TE	1	1	1
6600015738	SCREW DAY STOP CHECK VALVE NOD CAST IRON	A13-22	TE	2	1	2
6600015739	Y-TYPE STRAINER BRONZE	A13-23	TE	2	1	2
6600015740	PRESSURE REDUCING VALVE BRONZE	A13-24	TE	2	1	2
6600015741	SAFETY/RELIEF VALVE OF CAST STEEL	A13-25	TE	2	1	2
6600015743	SCREW DAY STOP VALVE NOD CAST	A13-34	TE	1	1	1
6600015744	SWING CHECK VALVE CAST STEEL	A13-26	TE	3	1	3
6600015746	321 Y-TYPR STRAINER OF BRONZE A13-28		TE	3	1	3
6600015747	321 SCREW DWN STOP VALE A13-29		TE	4	1	4
6600015748	321 GATE VALVE NCI A13-30		TE	1	1	1
6600015750	321 SOFETY VALVE OF CAST STEEL A13-32		TE	2	1	2
6600015751	321 FIVW AND DEKWASH VAVE OF BRASS A1-16		TE	1	1	1
6600015756	501 MALLEABLE IRON CORK FOR COMP AIR 1		TE	1	1	1
6600015758	501 MALLEABLE IRON CORK FOR CAMP AIR 1		TE	1	1	1
6600015760	518 SCREW DOW STOP CLERK VALVE A13-41		TE	2	1	2
6600015761	518 SCREW DOWN STOP CLERK VALVE A13-41		TE	2	1	2
6600015763	296 SAFETY VALVE OF CAST STEEL A14-06		TE	1	1	1
6600015766	296 BRONZE GLOBE VALVE A14-09		TE	1	1	1
6600015780	243,GRATE VALVE OF NOD C.I.WITH PNEUMATI	A01-25	TE	2	1	2
6600015783	243,GRATE VALVE OF NOD C.I.	A13-15	TE	1	1	1
6600015787	243,HSB320-184 3/2 WAY SOLENOID VALVE 24		TE	88	1	88
6600015788	243,P-GUIDE CLOSING SOS VALVES OF STEEL	A4-39	TE	7	1	7
6600015793	243, GRATE VALVE COMPLETE 10"		TE	1	1	1
6600015794	243,GRATE VAVE COMPLETE 8"		TE	1	1	1
6600015795	243, GRATE VALVE COMPLETE 6"		TE	1	1	1
6600015796	243, GRATE VAVE COMPLETE 4"		TE	1	1	1
6600015797	243,HSB 320-A184,3/2 WAY SOLENOID VALVE	1/4"	TE	8	1	8
6600015798	243, CONTRO CABINET		TE	1	1	1
6600015799	243,FIVE AND DECKWASH VALVE NOD C.I. 40M		TE	3	1	3
6600015800	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ PANELS		M2	4047,22	0,99995	4.047
6600015862	280, SHIPS REPLACEMENT		TE	1	1	1
6600015863	588,GLOBE VALVE OF BRONZE		TE	18	1	18
6600015864	589 CHECK VALVE OF BRONZE		TE	14	1	14
6600015865	589 CHEK VALVE OF BRONZE		TE	15	1	15
6600015866	156, PRESSURE GANGE CASE OF STEEL A2-01		TE	6	1	6
6600015867	156, PN16 BRONZE GLOBE VALVE A2-02		TE	8	1	8
6600015869	156,THERMOMETER WITH ALLUMINUM BODY		TE	10	1	10
6600015877	156, GRATE VALVE PN 16 A2-14		TE	2	1	2
6600015883	156, SCREW DAM STOP CHECK VALVE A2-26		TE	2	1	2
6600015885	156, SCREW DAM STOP VALVE A2-39		TE	2	1	2
6600015891	156, PN 16 BRONZE GLOBE VALVE	A3-02	TE	2	1	2
6600015892	156, THERMOMETER OF ALUMINUM	A3-12	TE	6	1	6
6600015896	156, PRESSURE GANGE OF STAINLESS STEEL	A4-02	TE	2	1	2
6600015897	156, SCREW DAM STOP VALVE PN 16	A4-03	TE	2	1	2
6600015899	156, SCREW DAM STOP VALVE	A4-08	TE	2	1	2
6600015906	156, GRATE VALVE OF STAINLESS STEEL A5-0	6	TE	2	1	2
6600015907	156, ΓΡΑΤΕ ΒΑΛΟΕ ΠΝ 16 A5-07		TE	4	1	4
6600015908	156, GRATE VALVE PN 16 A5-08		TE	2	1	2
6600015909	156, GRATE VALVE PN 16 A5-09		TE	5	1	5
6600015911	156, SCREW DAM STOP CHECK VALVE A5-11		TE	2	1	2
6600015913	156, STOP DAWN STOP CHECK VALVE A5-21		TE	2	1	2
6600015914	156, STOP DOWN STOP CHECK VALVE A5-22		TE	2	1	2
6600015915	156, THERMOMETER OF ALUMINUM A5-26		TE	2	1	2
6600015916	156,SCREW DAM STOP CHECK VALVE A5-29		TE	2	1	2
6600015917	156, CAST STEEL GLOBE VALVE	A5-34	TE	3	1	3
6600015918	156, CAST STEEL GLOBE TYPE S.D. U.R.	A5-35	TE	1	1	1
6600015924	146, LEVEL GANGE		TE	1	1	1
6600015925	156, LEVEL GANGE	A4-17	TE	1	1	1
6600015927	EL GANGE	A4-18	TE	1	1	1
6600015928	156, NOD. C.I. CHECK VALVE	A4-19	TE	2	1	2
6600015930	523,FIVE DECR WARH VOLVE A13-45		TE	12	1	12
6600016001	607, SOLENOID VALVE		TE	1	1	1
6600016002	607, NIPPLE		TE	1	1	1
6600016003	607, BALL VALVE		TE	1	1	1
6600016004	607, NIPPLE		TE	1	1	1
6600016005	607, CHECK VALVE		TE	1	1	1
6600016006	607, NUT		TE	1	1	1
6600016007	607, NIPPLE		TE	1	1	1
6600016008	607, SEAL RING		TE	1	1	1
6600016009	607, GAUGE GLASS		TE	1	1	1
6600016014	586, FLANGED CONNECTOR 2 MM		TE	1	1	1
6600016089	590, GEAR LUMP GS 8A 1512-23-A		TE	17	1	17
6600016090	590, JAYSTICK CONTROL DR		TE	10	1	10
6600016093	275,SCREW DAM STOP VALVE A11-13		TE	24	1	24
6600016094	275,SCREW DAM STOP VALVE A11-14		TE	7	1	7
6600016095	275,SCREW DAM STOP VALVE	A11-18	TE	10	1	10
6600016096	275,PN16,BRONZE GLOBE VALVE	A11-19	TE	9	1	9
6600016097	275,SCREW DAM STOP CHECK VALVE	A11-22	TE	2	1	2
6600016098	275,PN16 BRONZE GLOBE VALVE TO DIN 2512	A11-20	TE	28	1	28
6600016100	275,BRASS BIB COCK WITH BETHOSE	A11-21	TE	1	1	1
6600016101	275,BRASS BIB COCK WITH BETHORE	A11-25	TE	2	1	2
6600016102	275,BRONZE GLOBE VALVE,ANNGLE TYPE	A11-26	TE	2	1	2
6600016103	296, Y-TYTIE ΣΤΡΑΙΝΕΡ	A14-05	TE	1	1	1
6600016105	296, SCREW DAM STOP CHECK VALVE	A14-07	TE	1	1	1
6600016117	391, PN, BRONZE GLOBE VALVE	A17-01	TE	16	1	16
6600016119	391, FLEXIBLE RUBBER EXPANSION JOINT	A17-03	TE	4	1	4
6600016120	391, Y-TYPE STRAINER PN 16	A17-04	TE	2	1	2
6600016121	391,SCREW DAM NON RETURN STOP VALVE	A17-05	TE	2	1	2
6600016123	391, THERMOMETER	A17-08	TE	2	1	2
6600016124	391, AIR BLEED VAVE	A17-09	TE	9	1	9
6600016125	391,FLEXIBLE RUBBER EXPANSION JOINT	A17-10	TE	4	1	4
6600016126	391, PN16, BRONZE GLOBE VALVE	A17-11	TE	10	1	10
6600016127	391, DIAPLORAGM BVALVE	A17-12	TE	1	1	1
6600016128	391, DIAPHRAGM VALVE	A17-14	TE	2	1	2
6600016129	391, DIAPHRAGM VALVE	A17-15	TE	2	1	2
6600016130	391, SCREW DAM STOP VALVE	A17-17	TE	2	1	2
6600016131	SCREW DAM STOP VALVE	391	TE	6	1	6
6600016132	391, Y-TYPE STRAINER	A17-19	TE	4	1	4
6600016133	391, SCREW DAM STOP VALVE	A17-22	TE	6	1	6
6600016134	391, Y-TYPE STRAINER	A17-23	TE	2	1	2
6600016135	391, SCREW DAM STOP VALVE	A17-26	TE	5	1	5

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600016136	391, Y-TYPE STRAINER	A17-Z7	TE	2	1	2
6600016137	391, SCREW DAM STOP VALVE	A17-30	TE	6	1	6
6600016138	391, Y-TYPE STRAINER	A17-31	TE	3	1	3
6600016139	391, SCREW DAM STOP VALVE	A17-34	TE	2	1	2
6600016140	391, Y-TYPE STRAINER	A17-35	TE	1	1	1
6600016141	391 - 3WAY , VALVE	A17-37	TE	1	1	1
6600016142	391, DIFFERENTIAL PRESSURE GANGE	A17-35	TE	3	1	3
6600016145	391, BRONZE PRESSURE RELIEF VALVE	A17-40	TE	1	1	1
6600016146	391, SEMI ROTARY WING PUMP	A17-41	TE	1	1	1
6600016147	391, CHECK VALVE OF BRONZE	A17-42	TE	2	1	2
6600016152	391, CAUPLING OF BRASS	A17-47	TE	1	1	1
6600016153	391, BRONZE DRAIN VALVE	A17-48	TE	4	1	4
6600016154	505,BATTERIES TYPE 20-MS-300		TE	3	1	3
6600016155	505,BATTERIES TYPE 20-MS 180		TE	6	1	6
6600016156	STAINER P/N 16 BODY AND COVER		TE	6	1	6
6600016157	505,BATTERIES CELLS OF MS-180		TE	16	1	16
6600016158	74, HYDRAULIC MOTORS P/N 851200		TE	4	1	4
6600016159	74, TAPER ROLLER BEARING P/N 65638		TE	4	1	4
6600016160	74, TAPER ROLLER BEARING P/N 89864		TE	4	1	4
6600016161	74, SERVICE KIT FOR CHP VALVE P/N 75227		TE	8	1	8
6600016162	74, SERVICE KT CO80 M2R CETOP 3		TE	8	1	8
6600016163	602 WAVEGUIDE 90		TE	4	1	4
6600016224	553, HELM APPLIED ANGEL INDICATORS		TE	4	1	4
6600016225	553,ADDITIONAL 7" RECEIVERS		TE	5	1	5
6600016226	587,ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		ΜΕ	508	1	508
6600016229	49,PAWER PACT FOR AN CABLE		TE	1	1	1
6600016236	ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		ΜΕ	215	1	215
6600016237	46,ONE SET CENTRIFUGAL SEPERATION SYSTEM		TE	1	1	1
6600016238	4878, NAVY TYPE "B" ADHESIVE 10-63		ΑΙ	125	1	125
6600016239	AIR HEAT EXCHANGER CLEANING SYSTEM	539	TE	3	1	3
6600016244	278 GATE VALLIE P/N 16 A12-1		TE	4	1	4
6600016245	27 SCREW DAWNSTOP CLERK		TE	2	1	2
6600016247	278 GATE VALLIE P/N 16 A12-5		TE	2	1	2
6600016257	278 GATE VALLIE P/N 16 A12-19		TE	5	1	5
6600016258	278 SWING CLERK VALLIE		TE	1	1	1
6600016259	278 ELBOW FOR WEDING		TE	2	1	2
6600016260	278 ELBOW FOR WELDING A12-22		TE	2	1	2
6600016262	278 SWING CLERK VALLIE		TE	1	1	1
6600016265	278 STORM VALLIE A12-9		TE	2	1	2
6600016267	593,FLUORESCENT TUBE 115V	1 X 18W	TE	1784	1	1.784
6600016268	153 SHIPSET		TE	1	1	1
6600016269	593, DITTO	1 X 36 W	TE	95	1	95
6600016270	593, DITTO	1 X 8 W G5	TE	124	1	124
6600016271	593, DITTO	1 X 8 W E5X12	TE	304	1	304
6600016272	593, DITTO	1X9W TC 257/12	TE	137	1	137
6600016273	593, DITTO	1 X 20 W TLX	TE	258	1	258
6600016274	593, DITTO	1 X 40 W	TE	27	1	27
6600016275	593, HALOGEN LAMP	115V 1 X 500 W	TE	76	1	76
6600016276	593, LAMP 24V/	1 X 60 W	TE	5	1	5
6600016277	593, LAMP	1 X 400W 10 DI	TE	5	1	5
6600016279	593, HALOGEN LAMP 24V/	1 X 150 W	TE	1	1	1
6600016280	593, INCADESCENT LAMP 115V		TE	210	1	210
6600016281	593, DITTO	1 X 60 W E27	TE	294	1	294
6600016282	593, DITTO	1 X 60 W B22	TE	114	1	114
6600016283	593,DITTO	1 X 40W E27	TE	86	1	86
6600016284	593,DITTO	1 X 25W E 27	TE	573	1	573
6600016285	593, DITTO	1 X 5W	TE	15	1	15
6600016286	593, DITTO	1 X 75 W E27	TE	45	1	45
6600016289	600 FLANGE NUTS DIT 6331		TE	259	1	259
6600016290	605 A SPECIAL ELECTRIC		ΜΕ	1766	1	1.766
6600016291	635 VACVES ND 25		TE	24	1	24
6600016292	477 DIN TAB 027		TE	1	1	1
6600016293	477 DIN TAB 059		TE	1	1	1
6600016294	477 DIN TAB 026		TE	1	1	1
6600016295	477 DIN TAB 105		TE	1	1	1
6600016296	515,DIETITAL INDICATOR DGP96-30		TE	1	1	1
6600016300	599,STRAIGHT CONN 91667 162 30		TE	3	1	3
6600016302	594,VENTILATOR GRILL	400 X 160MM	TE	86	1	86
6600016303	594, VENTILATOR GRILL	400 X 260 MM	TE	10	1	10
6600016304	594,VENTILATOR GRILL	400 X 310 MM	TE	8	1	8
6600016305	594,VENTILATOR GRILL	400 X 460 MM	TE	2	1	2
6600016306	594, VENTILATOR GRILL	400 X 485 MM	TE	2	1	2
6600016307	HYDRAULIC OIL ADDITINE AVIA METALORIN	615	ΑΙ	80	1	80
6600016308	284,SUPERHEATER WATER GENERATOR PLANT		TE	3	1	3
6600016311	577,GLOBE VALVE OF NODULAR CAST IRON	A13-48	TE	18	1	18
6600016312	577,VALVE OF NODULAR GAST IRON	A13-49	TE	9	1	9
6600016313	577,STAINER OF BRONZE WITH ST.ST	A13-50	TE	12	1	12
6600016314	577,CHECK VALVE OF BRONZE WITH BRONZE	A13-51	TE	9	1	9
6600016315	577,EDUCING VALVES BODY OF BRASS	A13-52	TE	6	1	6
6600016316	577,FIRE & DECKWASH VALVES OF BRASS	A11-30	TE	3	1	3
6600016317	577,SWING CHECK VALVE OF NODULAR	A12-30	TE	6	1	6
6600016318	577,SAFETY VALVE OF STEEL PROF LIFT TYPE	A13-53	TE	9	1	9
6600016319	577,SAFETY VALVE OF STEEL PROF LIFT TYPE	A13-54	TE	12	1	12
6600016320	593,FLUORESCENT TUBE 115V		TE	336	1	336
6600016321	598 GOBE VALVE OF CAST IRON		TE	1	1	1
6600016325	592 GLOBE VALVE OF CAST IRON		TE	15	1	15
6600016326	592 SCREW DOWN VALVE BODY OF CAST STEEL		TE	3	1	3
6600016327	592 SCREW DOWN STOP VALVE BODY OF CAST		TE	1	1	1
6600016328	538A CORNER PROTECTORS PH 898-1		TE	15	1	15
6600016329	612 GROUNDING CABLE		ΜΕ	500	1	500
6600016330	612 COMBINED SEEVES		ΜΕ	111	1	111
6600016331	612 ST STEEL LUGS		TE	1260	1	1.260
6600016333	586 STRAINER OF NODUL CAST IRON		TE	9	1	9
6600016334	BRACKET 591, 0.25 mm		TE	14	1	14
6600016335	OPEN HANDRAIL 0.25 591		TE	13	1	13
6600016336	END HANDRAIL STANCHION 591 D 25mm		TE	22	1	22
6600016337	END HANDRAIL STANCHIN D.25m 591		TE	104	1	104
6600016338	OPEN HANDRAIL STANCH D 25mm		TE	12	1	12
6600016339	CURTAIN HOK BRASS CHROME		TE	445	1	445
6600016341	SEAMLESS ALUMINIUM PIPES 563	42mmX8	ΜΕ	1	1	1
6600016342	SEAMLESS ALUMINIUM PIPES 563	52mmX8	ΜΕ	4	1	4
6600016345	267 SPARE GLASS		TE	30	1	30
6600016346	267 RED GLASS		TE	18	1	18
6600016347	267 O.T. GLASS WITHOUT PROP HORE		TE	6	1	6
6600016348	267 CAST BRASS GUARD		TE	42	1	42
6600016349	267 PROTCTION		TE	5	1	5
6600016350	589 SWING CHERK VALVE A12-16		TE	9	1	9
6600016351	589 SWING CHRK VALVE		TE	5	1	5
6600016353	589 SWING CHRK VALVE		TE	15	1	15
6600016354	601 CAST IRON SAFETY VALVE		TE	4	1	4
6600016355	601 STOP VALVE CAST STEEL BOY		TE	1	1	1
6600016357	ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΣΤΥΤΙΘΒΜΙΤΗ-BRONZE GLAND COC	A 13-47 FIG 14	TE	46	1	46
6600016358	613 SPRING		TE	3	1	3
6600016359	644, CAPILLARY ELBOWS 450,2 NOMIRAL		TE	53	1	53
6600016360	621,ASSY OG DIGITAL TO SYNCHRO PART NO		TE	1	1	1
6600016365	625,HOOD & VISORD, IUF DISPLAY(DIN;NDY A		TE	1	1	1
6600016366	636, LEVEL INDICATOR CT 801L		TE	5	1	5
6600016367	636, KIT OF MECHANICAL SPARE PARTS		TE	5	1	5
6600016368	636, PRINTED CIRCUIT BOARD		TE	6	1	6
6600016404	288, GASKET A-19914		TE	6	1	6
6600016405	RINGER	70-554 [G-81]	TE	6	1	6
6600016406	288,NEON LAMP NE-51		TE	6	1	6
6600016407	288, SWITCH, G-88		TE	6	1	6
6600016408	288, GENERATOR, G-1		TE	6	1	6
6600016409	288, SWITCH, G-4		TE	6	1	6

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6600016410	288, SWITCH, G-101		ΤΕ	6	1	6
6600016411	288, SIREN, IC/SISA		ΤΕ	3	1	3
6600016412	288, BEACON, SFD		ΤΕ	3	1	3
6600016413	288, P.C. ASSEMBLY-AUDIO/LOGIC		ΤΕ	6	1	6
6600016414	288,ASSEMBLY REGISTOR BOARD		ΤΕ	6	1	6
6600016415	288, P.C. BOARD-DIODE ASSEMBLY		ΤΕ	6	1	6
6600016416	288, CAP, FXD 2900 MF/50V		ΤΕ	6	1	6
6600016417	288, FUSE, CART IA 250V		ΤΕ	30	1	30
6600016418	288, LENS (REC)		ΤΕ	30	1	30
6600016419	288,LENS (CALL)		ΤΕ	30	1	30
6600016420	288, LENS(BUEY)		ΤΕ	30	1	30
6600016421	288, RELAY DPDT 700 OHM		ΤΕ	6	1	6
6600016422	288, RELAY DPDT 320 OHM		ΤΕ	6	1	6
6600016423	288,LAMP, INCO (MS 252 37-6916)		ΤΕ	60	1	60
6600016424	288, LOUDSPEATER LS-446 U		ΤΕ	6	1	6
6600016425	646A, BRASS FIXTURE WITH GUARD LEAR GLAS	E27	ΤΕ	20	1	20
6600016426	646 A,BRASS FIXTURE WITH GUARD		ΤΕ	30	1	30
6600016427	646,116 HNA-SWITCH DIN69270 2-POTE CUT		ΤΕ	100	1	100
6600016428	646,213/L HNA-SOCKER 150V		ΤΕ	95	1	95
6600016429	646,328 DOOR SWITCH WITH SWITCH LOCK		ΤΕ	10	1	10
6600016430	646,135 SWITCH WITH INDICATION LIGHT		ΤΕ	5	1	5
6600016431	657, 1.3/4"GRAW"D SHACKLES 2" SC PIN		ΤΕ	3	1	3
6600016432	657,3" ALLOUS BOW SHACKLES 3 1/4" BOLT		ΤΕ	3	1	3
6600016433	657, MASTER LINKS 45.86		ΤΕ	3	1	3
6600016434	640A, MAGNET COIL ZUE 115 V 60H2		ΤΕ	3	1	3
6600016435	640 A, ZUE ARMATURE CASING		ΤΕ	3	1	3
6600016436	640A, HEATING BAR 115V 25W		ΤΕ	3	1	3
6600016437	640A, THERMOSTAT RBV 2455		ΤΕ	3	1	3
6600016438	640A, SET OF GASKET ZVE		ΤΕ	3	1	3
6600016439	640A, DIAPHRAM		ΤΕ	3	1	3
6600016440	645 FILTER HOLDERS WITH RED FILTER		ΤΕ	6	1	6
6600016441	CHECK VALVE OF GALLI STEEL	100mm 614	ΤΕ	4	1	4
6600016442	GLOBE VALVE OF CAST ION	1/2" 617	ΤΕ	4	1	4
6600016443	HANDSET VGEX-079	288	ΤΕ	6	1	6
6600016445	WHEEL COCKS C-1 538A	240X140X100 mm	ΤΕ	30	1	30
6600016446	SCREEN DOWN STOP VALUE	A 7-04	ΤΕ	3	1	3
6600016447	SCREW DOWN STOP VALUE A7-17 627		ΤΕ	3	1	3
6600016448	BALL VALUE OF STEEL PN 40		ΤΕ	2	1	2
6600016450	PRESSURE GAUSE A2-01 627		ΤΕ	1	1	1
6600016452	CHERMOMETER OF ALUMINIUM A13-12 627		ΤΕ	1	1	1
6600016454	THERMOMETER OF ALUMINIUM POCKET A5-26	627	ΤΕ	1	1	1
6600016455	THEROMETER OF ALUMINIUM OF POCKET	A17-38 627	ΤΕ	1	1	1
6600016456	SPRAY NOZZE BODY OF BRASS SPRAY A13-46	627	ΤΕ	1	1	1
6600016457	GLOBE VALE OF BRONZE PN 16 A17-50 627		ΤΕ	6	1	6
6600016458	PRESSURE REDUCE OF COMPRESSED 627		ΤΕ	2	1	2
6600016460	582 GATE VALVE 100M		ΤΕ	8	1	8
6600016461	582 GATE VALVE 80MM		ΤΕ	8	1	8
6600016462	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 700586		ΤΕ	2	1	2
6600016463	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 700587		ΤΕ	3	1	3
6600016464	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 700588		ΤΕ	3	1	3
6600016466	SHEETING		M2	1388	1	1.388
6600016468	PH 2571-1 REPAIR LIT 554		ΤΕ	3	1	3
6600016469	R 4035 REPAIR LI 554		ΤΕ	3	1	3
6600016473	CABLE FOR LANDING		ΜΕ	5000	1	5.000
6600016477	CABLE FOR LANDING		ΜΕ	7534	1	7.534
6600016479	CABLE FOR LANDING		ΜΕ	500	1	500
6600016480	CABLE FOR LANDING		ΜΕ	300	1	300
6600016483	CABLE FOR LANDING		ΜΕ	1000	1	1.000
6600016488	627 SPARE PARTS FOR THE 9964		ΤΕ	14	1	14
6600016490	627 REDUCING VALVE OF BRONZE		ΤΕ	6	1	6
6600016528	650, ANCHOR PLATE		ΤΕ	1388	1	1.388
6600016529	650, WEDGE UNIT K120		ΤΕ	403	1	403
6600016530	650, BST PULLER		ΤΕ	2	1	2
6600016531	650, FRAME PRIMER PAINT	2 X 1	ΤΕ	1	1	1
6600016533	FRAME PRIMER PAINT 650	6X1	ΤΕ	1	1	1
6600016534	FRAME PRIMER PAINT 650	8X1	ΤΕ	3	1	3
6600016538	FRAME PRIMER PAINT 650	8X3	ΤΕ	1	1	1
6600016542	FRAME PRIMER PAINT 650	4X1	ΤΕ	4	1	4
6600016544	FRAME PRIMER PAINT 650	4X3	ΤΕ	1	1	1
6600016546	FRAME PRIMER PAINT 650	6X1	ΤΕ	1	1	1
6600016547	FRAME PRIMER PAINT 650	6X2	ΤΕ	2	1	2
6600016556	650, FRAME WITH EXTENSION	4 X 1	ΤΕ	1	1	1
6600016557	650, FRAME WITH EXT	150MM 6 X 1	ΤΕ	1	1	1
6600016561	MASTER COVANGE OVER SWITHES	626	ΤΕ	1	1	1
6600016562	WEB GARGIO MINET CNW	200-6 538A	ΤΕ	3	1	3
6600016563	284 SET WITH SPARE PARTS		ΤΕ	3	1	3
6602318012	ΡΟΔΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	12 MM	ΤΕ	6	1	6
6602441006	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΑΝΟΞ 304 Φ6	Φ6MM	ΜΕ	7203	1	7.203
6621000062	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΝΟΞ.		ΤΕ	4	1	4
6621000067	MANOMETPO ΑΝΟΞ.	80X10	ΤΕ	1	1	1
6621000068	MANOMETPO ΑΝΟΞ. PN 250	63X16	ΤΕ	1	1	1
6621000069	ΚΡΟΥΝΟΣ MANOMETPOY		ΤΕ	4	1	4
6621000070	ΒΑΝΑ 1"		ΤΕ	1	1	1
6621000071	ΒΑΝΑ 1 1/4"		ΤΕ	2	1	2
6621000072	CHECK BALVE 1"		ΤΕ	1	1	1
6621000074	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 1/2"		ΤΕ	1	1	1
6621000076	ΚΡΟΥΝΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΟΡΕΙΧ.	61/2+ΑΔ	ΤΕ	4	1	4
6621000078	COCKS OF STEEL FIG. 342 1/4"		ΤΕ	4	1	4
6621000079	COCKS OF STEEL FIG.869 3/8"		ΤΕ	15	1	15
6621000080	SELFCLOSING TEST VALVE FIG. 727 1/4"		ΤΕ	25	1	25
6621000081	SWRING DIECK VALVE FIG.84		ΤΕ	6	1	6
6621000082	SPREY NOZZLE TYPE AM 4611 3/4"		ΤΕ	5	1	5
6621100040	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΟΡΕΙΧ. 1 1/4"		ΤΕ	1	1	1
6621100100	ΒΑΝΑ 4"		ΤΕ	1	1	1
6621900120	STEEL VLV FIG 1518 3/8"		ΤΕ	3	1	3
6621900138	MALLEABLE IRON COCK 1/2"		ΤΕ	6	1	6
6621900144	GLOVE VLV FIG 250		ΤΕ	9	1	9
6621900148	STEEL SAFETY VLV 1/2"		ΤΕ	3	1	3
6621900154	SPARE DISC FIG 417		ΤΕ	3	1	3
6621900156	GLOBE VLV FIG 257VG		ΤΕ	3	1	3
6621900158	GLOVE VLV 257VGLK		ΤΕ	6	1	6
6622133020	NON RETURN VALVE	3/4"	ΤΕ	3	1	3
6622133028	NON RETURN VALVE	1"	ΤΕ	2	1	2
6622133030	GLOBE VALVE	1 1/4	ΤΕ	2	1	2
6622172026	GLOBE VALVE	1"	ΤΕ	1	1	1
6622172027	CHECK VALVE	1"	ΤΕ	1	1	1
6622233015	SCREW PUMP S3F80R42KV12.2W1		ΤΕ	3	1	3
6677000020	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ	20MM	ΤΕ	6	1	6
6677000025	ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΕΣ	1"	ΤΕ	12	1	12
6677000190	ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ NP 10 40MM		ΤΕ	3	1	3
6677525250	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΕΒΡΟ	250MM	ΤΕ	2	1	2
6677525300	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΕΒΡΟ	300MM	ΤΕ	1	1	1
6677600080	ΚΛΑΠΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ	80MM	ΤΕ	3	1	3
6680400003	BLACK EPDM SOLID RUBBER	3MM	M2	75	1	75
6680400008	ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ VINIL		ΤΕ	100	1	100
6680600103	ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ 332 SIK		M2	500	1	500
6680600110	ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΟΘΟΝΗΣ ΛΕΥΚΟ		ΜΕ	637	1	637
6680600120	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ		M2	325	1	325
6680600150	ΚΟΠΤΣΕΣ ΜΑΞΑΡΙΩΝ		ΤΕ	1000	1	1.000
6681000052	MEMBRANE O RING FOR VALVES 2"		ΤΕ	3	1	3
6681000053	MEMBRANE O RING FOR VALVE 3"		ΤΕ	3	1	3
6681000054	MEMBRANE O RING FOR VALVE 4"		ΤΕ	3	1	3
6681000080	LAMBS 400W CSI		ΤΕ	4	1	4
6681000085	LAMBS 650W 115V THORN		ΤΕ	2	1	2
6691100018	ΠΡΙΖΑ 10MKV		ΤΕ	10	1	10
6691100299	ΠΙΝΑΚΕΣ STAB KVH 62/50		ΤΕ	3	1	3
6691300000	ANTENNA WHIP HF ACTIVE		ΤΕ	1	1	1

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν ΕΩΣ 15/06/1997

6891300001	DISTRIBUTOR BLOCK		ΤΕ	3	1	3
6891300002	DRYER PURGE SOLENOID VALVE		ΤΕ	3	1	3
6891300003	DRYER O RING		ΤΕ	3	1	3
6891300004	ALUMINA 2/5 5 L BOX		ΤΕ	3	1	3
6891300005	CARTRIDGE FILTER AE 132		ΤΕ	3	1	3
6891300006	CARTRIDGE FILTER AE 313		ΤΕ	3	1	3
6891300007	PRINTED CIRC 40/70		ΤΕ	4	1	4
6891300008	PRINTED CIRC 70/35		ΤΕ	2	1	2
6891300009	PRINTED CIRC 350/105		ΤΕ	9	1	9
6891700010	ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ		ΜΕ	6	1	6
6891700011	ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ		ΤΕ	20	1	20
6891700016	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ SLOW BLOW	6X32	ΤΕ	10	1	10
6891800171	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ 1410/2 IP 64		ΤΕ	5	1	5
6891900150	INVERTER CF 150 F7		ΤΕ	1	1	1
6892200025	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑ M-M 25MM		ΤΕ	12	1	12
6892201006	ΡΟΛΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ		ΤΕ	2	1	2
6892300312	ΚΛΕΙΔΙΑ		ΤΕ	28	1	28
6892300512	ΤΑΛΟΥΡΙΤ	12ΜΜ	ΤΕ	16	1	16
6892300518	ΤΑΛΟΥΡΙΤ	18ΜΜ	ΤΕ	24	1	24
6895000004	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟ 33	2000Χ750ΜΜ	ΤΕ	3	1	3
6895000006	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ		ΤΕ	4	1	4
6896258010	ΦΛΕΞΙΜΠΛ	3/4	ΤΕ	12	1	12
6899000004	ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ		ΤΕ	3	1	3
6899900060	ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ		ΤΕ	2	1	2
6899900063	ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ		ΤΕ	4	1	4
6899900065	ΠΟΡΤΑ 1850Χ650		ΤΕ	34	1	34
6899900070	ΠΟΡΤΕΣ	1800Χ700	ΤΕ	109	1	109
6899900075	ΠΟΡΤΕΣ 1800Χ800		ΤΕ	9	1	9
6899900080	ΠΡΟΦΙΛ 2500Χ25Χ30 ΓΑΛΒ.		ΤΕ	36	1	36
6899900082	ΠΟΡΤΕΣ 1800Χ750		ΤΕ	3	1	3
6899900083	ΠΟΡΤΕΣ 1800Χ650		ΤΕ	42	1	42
6899900084	ΠΟΡΤΕΣ 1750Χ650		ΤΕ	18	1	18
6899900085	ΑΝΟΙΚΑΣΙΑ	900Χ300Χ34ΜΜ	ΤΕ	2	1	2
6899900086	ΠΟΡΤΕΣ	1700Χ600	ΤΕ	3	1	3
6899900088	ΠΟΡΤΕΣ	1650Χ650	ΤΕ	6	1	6
6899900095	ΚΑΤΟΙΚΑΣΙΑ INOX ΠΟΡΤΩΝ		ΤΕ	80	1	80
6899900017	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ		ΤΕ	2	1	2
6899900022	ΓΑΝΤΖΟΙ 1729		ΤΕ	70	1	70
6899900024	ΓΑΝΤΖΟΙ 3325		ΤΕ	70	1	70
6899900028	ΑΠΟΣΤΡΑ 1221		ΤΕ	88	1	88
6899900030	ΣΥΡΤΑΚΙΑ 1235		ΤΕ	16	1	16
	ΣΥΝΟΛΑ					334 693

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου εις 03 σελ.
αριθμ. 24553
Καλλιθέα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "7":

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε


Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/20-6-97
συμβόλαιο της Συμβ. Καλλιθέας
Αικατερίνης Κωνσταντοπούλου
Σελίδες 2

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε ΕΩΣ 15/06/1997

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΑΞΙΑ
6400768943	TEST FITTING		ΤΕ	26	1	26
6401055119	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒ	2" 3X3.2	ΜΕ	35	1	35
6401055150	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	33.7X2.6	ΜΕ	42	1	42
6401055163	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	33.7X4	ΜΕ	42	1	42
6401071006	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΟΙ ST 37-4 DIN 2391/C	6X1.5ΜΜ	ΜΕ	12	1	12
6401071012	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΟΙ ST 37-4 DIN 2391/C	12Χ2ΜΜ	ΜΕ	500	1	500
6401071016	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΟΙ ST 37-4 DIN 2391/C	16Χ2ΜΜ	ΜΕ	108	1	108
6404000106	TURNBUCKLES EYE M6 DIN 1480		ΤΕ	120	1	120
6404061008	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST37	8	ΚΙ	3748	1	3.748
6404061010	ΕΛΑΣΜΑΤΑ GRADE A	2 ΜΜ	ΚΙ	1516	1	1.516
6404068004	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ Cu3 ST 52-3	4X2500X4000 ΜΜ	ΚΙ	54351	1	54.351
6404068005	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ Cu3 ST 52-3	5X2000X4000 ΜΜ	ΚΙ	57967	1	57.967
6404068006	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥΧΑ Cu3 ST 52-3	6X1500X6000 ΜΜ	ΚΙ	14832	1	14.832
6404068008	ΕΛΑΣΜΑ ST 52-3	8.00X1500X7000	ΚΙ	9980	1	9.980
6404068010	ΕΛΑΣΜΑ ST 52-3	10X15X6	ΚΙ	2714	1	2.714
6404068014	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST52.3	14	ΚΙ	6104	1	6.104
6404068016	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	16Χ2000Χ7100 ΜΜ	ΚΙ	35906	1	35.906
6404068020	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST52.3	20	ΚΙ	75648	1	75.648
6404068025	ΕΛΑΣΜΑ DIN 17100/1543	25ΜΜ	ΚΙ	5440	1	5.440
6404068030	ΕΛΑΣΜΑ DIN 17100/1543	30ΜΜ	ΚΙ	6364	1	6.364
6404068036	ΕΛΑΣΜΑ ST 52-3	3600X1500X6000	ΚΙ	900	1	900
6404068045	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	45X1500X5000 ΜΜ	ΚΙ	9720	1	9.720
6404068060	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	60X1500X6000 ΜΜ	ΚΙ	4274	1	4.274
6404068080	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ST 52.3	80	ΚΙ	14080	1	14.080
6404153140	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 14Χ70	ΤΕ	24	1	24
6404153150	ΚΟΧΛΙΕΣ DIN 931	15X55	ΤΕ	1665	1	1.665
6404153160	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 16X60	ΤΕ	60	1	60
6404153220	ΒΙΔΕΣ ΚΑΔΜΙΟΥ	M 22X90	ΤΕ	48	1	48
6404178088	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ INOX ΜΕ		ΤΕ	12	1	12
6404212015	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ DIN 934 M15		ΤΕ	1	1	1
6404212020	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ INOX DIN 934 M20		ΤΕ	8	1	8
6406072017	ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 6916	17ΜΜ	ΤΕ	2500	1	2.500
6406072100	ΒΙΔΕΣ ΕΞ INOX DIN 931	M 10 X 100	ΤΕ	6	1	6
6406258001	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X20	ΤΕ	1500	1	1.500
6406258002	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X3	ΤΕ	500	1	500
6406258003	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X4	ΤΕ	500	1	500
6406258004	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X12	ΤΕ	500	1	500
6406258005	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X16	ΤΕ	1500	1	1.500
6406258006	ΒΙΔΕΣ ΕΞ. 8.8	M 8X0	ΤΕ	1500	1	1.500

ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε ΕΩΣ 15/06/1997

6406258007	ΒΙΔΕΣ ΕΞ 8.8	8.8X[illegible]	ΤΕ	15	1	15
6406258008	ΒΙΔΕΣ ΕΞ 8.8	8.8X[illegible]	ΤΕ	700	1	700
6406258009	ΒΙΔΕΣ ΕΞ 8.8	8.8X[illegible]	ΤΕ	663	1	663
6406258010	ΒΙΔΕΣ ΕΞ 8.8	8.8X4	ΤΕ	600	1	600
6406258011	ΒΙΔΕΣ ΕΞ 8.8	8.4X4	ΤΕ	600	1	600
6406258012	ΒΙΔΕΣ ΕΞ.8.8	8.8X[illegible]	ΤΕ	500	1	500
6406278001	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ. ΧΑΛΥΒ	1/2	ΤΕ	2600	1	2.600
6406278002	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ	8.8	ΤΕ	4923	1	4.923
6406278003	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.	3/4	ΤΕ	600	1	600
6410160001	QUALITY QST 52-3 CV3	1.5X1250X2500	ΚΙ	1838	1	1.838
6410160003	QUALITY ROST 37-2 CV	1.5X1250X2500	ΚΙ	595	1	595
6410160006	ROST 37-2 CS	1.5X1250X2500	ΚΙ	12305	1	12.305
6410170044	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	10X1500X6500	ΚΙ	883	1	883
6410170048	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	15X2000X7100	ΚΙ	932	1	932
6410170056	ΕΛΑΣΜΑΤΑ QST 52-3 CM3	3 X 1250 X 250	ΚΙ	4820.35	0.99592	4.820
6410170057	ΕΛΑΣΜΑΤΑ	QST 52-3 CM3	ΚΙ	15833	1	15.833
6410170058	ΕΛΑΣΜΑΤΑ	QST 52-3 CM3	ΚΙ	36500	1	36.500
6410170065	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	3X2000X4000	ΚΙ	10099	1	10.099
6411000001	ROUND BARS 8X6000		ΚΙ	2024	1	2.024
6411000008	ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΑ 20ΜΜ		ΚΙ	1700	1	1.700
6411000011	25 MM PCS AET 6000		ΚΙ	367	1	367
6411000013	ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΡ ΧΑΛΥΒ RST37-2	Φ30	ΚΙ	3879	1	3.879
6411000019	ROUND BARS 75X6000		ΚΙ	585.5	1.000085	586
6411000020	ROUND BARS 80X6000		ΚΙ	513	1	513
6411000026	ROUND BARS		ΚΙ	1110	1	1.110
6411000035	BOLS 38,0 ST 52-3		ΚΙ	2763	1	2.763
6411000037	BOLS 36,0 ST 52-3		ΚΙ	2630	1	2.630
6411000038	BOLS 75,0		ΚΙ	1136	1	1.136
6411000045	ΣΙΔΗΡΟΣ		ΚΙ	20	1	20
6411000052	ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΥΒΔ ST 52-3	Φ40	ΚΙ	63	1	63
6411000053	ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΥΒΔ ST 52-3	Φ60	ΚΙ	112	1	112
6411000054	ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ST 52-3		ΚΙ	381	1	381
6411000067	ROUND BAR Φ26 R ST 37-2	Φ 24	ΚΙ	250	1	250
6411000075	ROUND BARS ST 52-3		ΚΙ	174	1	174
6411100001	ΜΠΑΡΕΣ 4ΓΩΝ ΧΑΛΥΒ RST37-2	6	ΚΙ	79	1	79
6411100003	ΜΠΑΡΕΣ 4ΓΩΝ ΧΑΛΥΒ RTS37-2	30	ΚΙ	5167	1	5.167
6411100004	SQARE BARS	150 MM	ΚΙ	1000	1	1.000
6411100006	SQUAREBAR ST 52-3		ΚΙ	315	1	315
6411100008	SQUARE BARS ST 37-2	50X50MM	ΚΙ	1293	1	1.293
6411100010	SQUARE BAR ST 52-3		ΚΙ	243	1	243
6411100011	SQUARE BAR 52-3		ΚΙ	1597	1	1.597
6411200005	ΛΑΜΕΙ RST 37-2	30X20X6000	ΚΙ	248	1	248
6411200009	ΛΑΜΕΙ RST 37-2	50X12X6000	ΚΙ	471	1	471
6411200010	ΛΑΜΕΙ RST 37-2	50X20X6000	ΚΙ	1036	1	1.036
6411200048	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	40X10X6000	ΚΙ	792	1	792
6411200051	BOLS	140/16 MM	ΚΙ	1232	1	1.232
6411200089	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	70X20X6000	ΚΙ	340	1	340
6411200090	ΛΑΜΑ ST 52-3	100X12X6000	ΚΙ	1918	1	1.918
6412500013	ΔΟΚΑΡΙΑ		ΚΙ	1400	1	1.400
6412080002	BOLS	56.0	ΚΙ	3420	1	3.420
6412080003	ΜΠΑΡΕΣ		ΚΙ	122	1	122
6412000004	ΜΠΑΡΕΣ		ΚΙ	319.18	0.99944	319
6412000005	ΜΠΑΡΕΣ		ΚΙ	76	1	76
6413010004	ΣΟΛΙΝΑ	38 X 8 A.P	ΜΕ	12	1	12
6413030007	ΣΟΛΙΝΑΣ	51.0X8,0X7000	ΜΕ	12	1	12
6413030004	ΣΟΛΙΝΑΣ	76.1X10,0X7000	ΜΕ	55.2	0.99638	55
6413030008	ΣΟΛΙΝΑ	70,0X5,0	ΜΕ	6.56	1.06707	7
6421061022	ΛΑΜΕΙ ST 37-2	25X15	ΚΙ	116	1	116
6421061049	ΛΑΜΕΙ ΧΑΛΥΝΕΣ ST 37	30X10	ΚΙ	18	1	18
6421061375	ΛΑΜΕΙ ST 37-2	60X15	ΚΙ	126	1	126
6421066042	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	30X12	ΚΙ	33	1	33
6421061380	ΛΑΜΕΙ ST-52	60X20	ΚΙ	790	1	790
6421068410	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	70X10	ΚΙ	168	1	168
6421068460	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	80X10	ΚΙ	828	1	828
6421068515	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	90X15	ΚΙ	235	1	235
6421068520	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	90X20	ΚΙ	251	1	251
6421068575	ΛΑΜΕΙ ST-52	100X25	ΚΙ	1167	1	1.167
6421068590	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	100X40	ΚΙ	2996	1	2.996
6421068610	ΛΑΜΕΙ ST-52	120X10	ΚΙ	1620	1	1.620
6421068612	ΛΑΜΕΙ ST-52	120X12	ΚΙ	4394	1	4.394
6421068636	ΛΑΜΕΙ ST 52-3	140X10	ΚΙ	3720	1	3.720
6421068640	ΛΑΜΕΙ ST-52	140X12	ΚΙ	2516	1	2.516
6431061034	ΓΩΝΕΙΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST37	30X4	ΚΙ	320	1	320
6431061134	ΓΩΝΕΙΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 37	35X5	ΚΙ	108	1	108
6431061458	ΓΩΝΕΙΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 37	80X80X8	ΚΙ	2738	1	2.738
6431068458	ΓΩΝΕΙΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ST 52-3	80X8	ΚΙ	782	1	782
6445061140	ΔΟΚΟΙ UNP	140X60	ΚΙ	2112	1	2.112
6445061210	ΔΟΚΟΙ UNP	10ΖX51	ΚΙ	1272	1	1.272
6445061520	ΔΟΚΟΙ Π ST 37	320X7000ΜΜ	ΚΙ	298	1	298
6445068315	ΔΟΚΟΙ UNP 200		ΚΙ	93567	1	93.567
6446068180	ΔΟΚΟΙ U ST 52-3	40X80X40X4mmX7	ΚΙ	11711	1	11.711
6446068225	ΔΟΚΟΙ U	60X124X60X4mmX	ΚΙ	9745	1	9.745
6446068240	ΔΟΚΟΙ U ST 52-3	90X90X142X6mmX	ΚΙ	15925	1	15.925
6490100100	ΕΡΓΑΛΟΝ ΠΛΑΚΑ	10ΜΜ	ΚΙ	0.1	10	1
	ΣΥΝΟΛΑ					616.347




Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
με αριθ. πρωτ. 24553
Αθήνα 20-6-1997
Η Διευθύντρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "8"

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Ν.Ε.

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο υπ' αριθμ. 24553/20/6/97
συμβόλαιο της Ζώμφου Καλλιόπης
Αττικής Αριστειδούλας Χατζέκη-Μετξέ
(σελίδες 5)




ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Α/Α	ΑΡ. ΜΗΤ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡ.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΛΗ
1	0191869	ΑΒΡΑΜΗΣ	ΙΩΑΝΝ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	Δ ΑΘΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2	0162752	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ	ΕΥΑΓ.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		ΚΕΦαλΑΙΟΚΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
3	0085609	ΑΔΑΜ	ΜΕΛΕΤ.	ΠΑΝΑΓ.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
4	0191815	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓ	ΠΑΝΑΓ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
5	0107747	ΑΙΑΜΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓ	ΒΑΣΙΛ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
6	0191422	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΕΑΣ	ΣΤΥΛΙ	ΘΩΜΑΣ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ	ΠΕΝΤΕΛΗ
7	0194421	ΑΛΗΘΙΝΟΣ	ΕΥΣΤΡ	ΣΤΑΝΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
8	0191370	ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΙΩΑΝΝ	ΧΡΗΣΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
9	0192171	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛ	ΚΩΝΣΤ	ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
10	0187265	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΑΝΑΣΤ	ΙΩΑΝΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
11	0190754	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤ	ΚΩΝΣΤ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
12	0193734	ΑΠΕΡΑΒΙΤΗΣ	ΝΙΚΟΛ	ΚΩΝΣΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
13	0171713	ΑΠΟΣΤΟΛΑΙΟΥ	ΓΕΩΡΓ	ΧΡΗΣΤ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΕΦαλΑΙΟΚΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
14	0135351	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΓΓΕΛ	ΝΙΚΟΛ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
15	0191392	ΑΠΟΤΣΟΣ	ΚΩΝΣΤ	ΑΙΜΙΛ	ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
16	0191967	ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΝΙΚΟΛ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
17	0191724	ΑΣΠΙΩΤΕΛΛΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΑΘΑΝ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Γ Κ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΣΙΣΙΝΙΟ ΣΕΙΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
18	0191344	ΑΧΤΥΠΗΣ	ΑΝΑΣΤ	ΘΕΟΠΙΛ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	ΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
19	0193145	ΒΑΡΔΗ	ΕΛΕΝΗ	ΓΕΩΡΓ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
20	0193179	ΒΑΡΕΛΑΣ	ΙΩΑΝΝ	ΘΩΜΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΕΔΙΝ(ΔΙΟΡΓΑΝΑ ΚΟΡΥΦΗΣ)	ΚΟΡΥΦΗΣ/Ν ΚΟΡ
21	0193245	ΒΑΣΙΛΑΚΗ	ΚΩΝΣ.	ΣΠΥΡ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΑΜΠΟΔΟΤΗΜ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
22	0192170	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΑΝΕΣΤ	ΑΝΑΡΓ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
23	0188882	ΒΑΣΣΟΣ	ΓΕΩΡΓ	ΙΩΑΝΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
24	0189782	ΒΕΣΟΣ	ΠΑΝΑΓ	ΑΝΑΣΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
25	0187132	ΒΕΝΕΔΙΚΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΕΥΑΓΓ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	Ο.Τ.Α	ΑΙΓΑΛΕΩ/Ν ΑΤΤΙΚ
26	0191745	ΒΕΡΤΣΑΓΙΑΣ	ΑΝΔΡΕ	ΡΕΤΙΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
27	0193362	ΒΕΤΣΙΝΑΣ	ΧΡΗΣΤ	ΓΡΗΓΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
28	0189661	ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ	ΕΜΜΑΝ	ΜΙΧΑΗ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Ο.Τ.Α	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
29	0189648	ΒΡΑΚΑΣ	ΣΠΥΡ	ΔΗΜΗΤ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
30	0192254	ΒΡΥΤΣΙΑΣ	ΚΩΝ/Ν	ΙΩΑΝΝ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ	ΕΛΕΥΣΙΝΑ/Ν ΑΤΤ
31	0189641	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ	ΧΡΗΣΤ	ΑΝΑΣΤ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
32	0187753	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤ	ΑΓΓΕΛ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Θ	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
33	0191755	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝ	ΕΠΑΜΕ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
34	0193352	ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΑΓΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛ	ΚΩΝΣΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
35	0193184	ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ	ΜΙΧΑΗ	ΔΗΜΗΤ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΕΗ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ	ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
36	0191844	ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ	ΜΙΧΑΗ	ΓΕΩΡΓ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
37	0191879	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛ	ΠΑΝΑΓ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
38	0191377	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ	ΙΩΑΝΝ	ΝΙΚΟΛ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
39	0193329	ΓΚΕΛΗΣ	ΚΩΝ/Ν	ΑΘΑΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΙΣΘΗ ΑΔΕΡΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
40	0189463	ΓΚΙΩΝΗΣ	ΠΕΤΡΟ	ΣΤΑΝΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
41	0190247	ΓΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΕΥΣΤΑ	ΚΥΡΙΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
42	0189529	ΓΚΟΤΣΗΣ	ΚΩΝΣΤ	ΝΙΚΟΛ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
43	0189577	ΓΟΥΒΕΛΗΣ	ΓΕΡΑΣ	ΔΑΝΙΗ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
44	0171154	ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ	ΑΛΕΞΑ	ΠΑΝΑΓ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΑΜΠΟΔΟΤΗΜ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
45	0190675	ΓΡΙΒΑΣ	ΧΡΗΣΤ	ΚΩΝΣΤ	ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
46	0193316	ΓΡΙΒΑΣ	ΝΙΚΟΛ	ΑΡΙΣΤΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΚΟ Α Ι	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
47	0191759	ΔΑΒΙΔΑ	ΑΙΜΙΛΙ	ΚΩΝΣΤ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
48	0188250	ΔΑΓΛΑΡΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΑΘΑΝ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	Ενιαίο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
49	0193189	ΔΕΛΗΣ	ΒΑΣΙΛ	ΝΙΚΟΛ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
50	0188211	ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ	ΝΙΚΟΛ	ΧΡΗΣΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
51	0189256	ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ	ΥΡΙΣΤ	ΔΗΜΗΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
52	0191510	ΔΕΡΖΗ	ΣΠΥΡ	ΙΩΑΝΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΛΣΤΡ	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ/Ν Α
53	0191506	ΔΗΜΗΣ	ΓΕΩΡΓ	ΣΩΤΗΡ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
54	0191654	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΙΧΑΗ	ΘΕΟΝΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
55	0192172	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	ΒΑΣΙΛ	ΕΥΑΓΓ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΣΤΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
56	0193304	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΡΙΣΤ	ΚΩΝΣΤ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Υ.Π.Ε. "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"	ΕΛΕΥΣΙΝΑ/Ν ΑΤΤ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΕΛΙΣ 2 /5

Α/Α	ΑΡ. ΜΗΤ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡ.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΛΗ
57	0192298	ΔΗΜΟΣ	ΓΕΩΡΓ	ΧΡΗΣΤ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΠΑΝΑΝΑΚΑΡΙΕΙΟΣ"	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
58	0189503	ΔΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝ	ΝΙΚΟΛ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΔΙΕΘΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΠΟΡΙΟΥ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
59	0191878	ΔΟΥΚΑΚΗ	ΑΙΝΑΤ	ΙΩΑΝΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΤΑΥΤΑ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
60	0191739	ΔΡΑΚΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝ	ΜΙΧΑΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
61	0192989	ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΙΓΓΟΥ	ΜΑΡΙΝ	ΙΩΑΝΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
62	0188282	ΕΙΡΗΝΙΑΔΗΣ	ΔΗΜΗΤ	ΓΕΩΡΓ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
63	0188265	ΕΚΚΑΝΤΑΡΗΣ	ΒΑΣΙΛ	ΑΠΟΣΤ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
64	0190413	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΕΜΜΑΝ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤΙ
65	0193316	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΕΥΑΓΓ	ΔΗΜΗΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
66	0187164	ΖΑΡΓΑΝΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΔΗΜΗΤ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΕΗ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
67	0186329	ΖΕΡΙΤΗΣ	ΔΗΜΗΤ	ΑΘΑΝΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
68	0192251	ΖΩΤΟΥ	ΧΡΥΣΗ	ΕΥΑΓΓ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΕΦαλΑΙΟΚΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
69	0192996	ΘΑΜΑΙΣΤΟΛΑΣ	ΧΡΗΣΤ	ΠΕΡΙΚ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΑΤΑ	ΕΥΔΑΠ	Ν ΑΤΤΙΚΗΣ
70	0191981	ΘΕΟΦΙΛΗΣ	ΙΩΑΝΝ	ΚΩΝΣΤ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΑΕΔΙΝ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
71	0189618	ΘΩΜΑΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓ	ΘΩΜΑΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
72	0188853	ΘΩΜΑΙΔΗΣ	ΘΩΜΑΣ	ΜΙΧΑΗ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤΙ
73	0189961	ΙΣΣΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΛ	ΘΕΛΕΤ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
74	0193452	ΚΑΒΒΟΥΝΗΣ	ΜΙ...Μ	ΔΗΜΗΤ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑ ΠΛΟΙΩΝ	ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤΙ
75	0193216	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ	ΙΑΡΑΝ	ΚΩΝ.Ν	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
76	0191783	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ	ΣΤΥΛΙ	ΔΗΜΗΤ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
77	0192253	ΚΑΜΑΛΗΣ	ΤΡΥΦΩ	ΧΡΗΣΤ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ/Ν ΛΑΚΩΝ
78	0185540	ΚΑΛΕΓΙΩΡΓΗΣ	ΒΑΣΙΛ	ΘΩΜΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΕΗ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
79	0190745	ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ	ΝΙΚΟΛ	ΘΕΟΔΩ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΓΕΑ(ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ	ΕΛΕΥΣΙΝΑ/Ν ΑΤΤ
80	0192295	ΚΑΛΜΠΕΜΗΣ	ΙΩΑΝΝ	ΠΑΝΑΓ	ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Ν.Γ.Ν. "ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ"	ΕΛΕΥΣΙΝΑ/Ν ΑΤΤ
81	0185549	ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡ	ΠΑΝΑΓ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ν ΑΤΤ
82	0188125	ΚΑΛΥΒΑΚΗΣ	ΙΠΠΟΚ	ΑΝΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
83	0188148	ΚΑΛΥΒΑΣ	ΓΕΩΡΓ	ΔΗΜΗΤ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ	ΟΣΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
84	0190049	ΚΑΜΠΟΛΗΣ	ΚΩΝΣΤ	ΔΗΜΗΤ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΕΗ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙ	ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
85	0189857	ΚΑΜΑΚΗΣ	ΧΡΗΣΤ	ΜΕΛΕΤ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜ ΔΙΟ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
86	0190333	ΚΑΠΟΥΤΗΣ	ΛΟΥΗΣ	ΜΙΧΑΗ	Μ



Ακριβές φωτοτυπικό [illegible]
εκ του πρωτοτύπου
αριθμ. 24553
Καλλιθέα 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "9"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(Εργαζομένων - Αγοράστριας - - Υπουργείου Εργασίας)

Παρατίθεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο υπ αριθμ. 24553/20/6/97 συμβόλαιο της Σύμβ. Κολλέγας Αττικής Αριστείδους Καϊζαν-Μαγέα (σελίδες.....5.....)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ΧΧΗ Ιουνίου 1997 μεταξύ αφενός του σωματείου εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία "Ναυπηγεία Ελευσίνος Α.Ε." (η υπό Εκκαθάριση Εταιρεία), που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Κ. Καράπουρνο και Γ. Στεφανόπουλο, Πρόεδρο και Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." και δ.τ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, η οποία θα αγοράσει το ενεργητικό της υπό εκκαθάριση αυτής εταιρείας (η Αγοράστρια) που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Κώστα Κοκκάλα και Γιάννη Στεφάνου που ενεργούν με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ο πρώτος και του Εντεταλμένου Συμβούλου ο δεύτερος, παρουσία και του Υφυπουργού Εργασίας κ. Χρήστου Πρωτόπαπα συνομολογήθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν στα πλαίσια ειδικού όρου του άρθρου 9 της σύμβασης μεταβίβασης ενεργητικού, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να εξειδικευτούν τα ζητήματα που αφορούν τους όρους πρόσληψης και τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρώην εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία. Το πρακτικό αυτό συμπληρώνει και συμπληρώνεται από το άρθρο 9 της σύμβασης μεταβίβασης ενεργητικού σε τρόπο ώστε καθένα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άλλου και έχουν μεταξύ τους την ίδια ισχύ. Ειδικότερα, μεταξύ των μερών συμφωνούνται τα ακόλουθα :

I.-όροι και διαδικασία πρόσληψης

1. Με ευθύνη της Αγοράστριας, προκειμένου όπως συμπληρωθούν οι νέες θέσεις εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 της σύμβασης μεταβίβασης ενεργητικού να δημιουργηθούν και σε συνεργασία με το Σωματείο θα κληθούν οι πρώην εργαζόμενοι, αμέσως μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταβίβασης ενεργητικού και τη λύση της σύμβασης εργασίας τους, να προσέλθουν στον τόπο και στον χρόνο που θα τους καθορίσει η Αγοράστρια για να υπογράψουν με αυτήν νέα σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα υπογραφεί το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταβίβασης και με την ειδικότητα που κατείχε ο κάθε εργαζόμενος.

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους πρώην εργαζομένους της υπό εκκαθάριση εταιρείας είχαν συνάψει με αυτήν συμβάσεις μαθητείας και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα υπογράψουν νέες συμβάσεις μαθητείας, οι οποίες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μετατραπούν, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 κατωτέρω, σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

2. Αν υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν ειδικότητα, η οποία δεν θα προβλέπεται στο οργανωτικό σχήμα που θα υιοθετήσει η Αγοράστρια, με βάση τα πρότυπα μεγάλων ανταγωνιστικών ομοειδών ναυπηγείων ή για την οποία παρουσιάζεται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από τις ανάγκες της παραγωγής, η Αγοράστρια θα προτείνει μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα που θα αναλάβουν εργασία, στους κατά ειδικότητα και θέση υπεράριθμους, δύο έως τρεις συναφείς, ειδικότητες προς αυτή που κατέχουν, από τις οποίες ο καλούμενος μπορεί να επιλέξει την μία, στην οποία και θα μεταταγεί μετά από μετεκπαίδευση. Σε περίπτωση που η πρόταση της Αγοράστριας δεν γίνει αποδεκτή εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Αγοράστρια δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του αρνουμένου.

3. Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή των νέων συμβάσεων εργασίας, 250 άτομα θα αναλάβουν εργασία. Ο καθορισμός των προσώπων που θα αναλάβουν αμέσως εργασία θα γίνει από την Αγοράστρια, με βάση τις ανάγκες παραγωγής και με την κατά το δυνατόν πρόταξη αυτών που έχουν ήδη λάβει την ετήσια άδεια τους του 1997. Οι υπόλοιποι πρώην εργαζόμενοι θα αναλάβουν εργασία εντός 30 ημερών.

4. Στην περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω προσκαλούμενοι από την Αγοράστρια δεν προσέλθουν για να υπογράψουν την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας εντός 7 εργασίμων ημερών, ή δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την προτεινόμενη σύμβαση, η Αγοράστρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τους προσλάβει. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται το πολύ για δεκαπέντε (15) ακόμη εργάσιμες ημέρες, εάν ο προσκαλούμενος για λόγους ανώτερης βίας, τους οποίους όμως πρέπει να γνωρίσει εγγράφως στην Αγοράστρια μέσα στην αρχική προθεσμία των 7 εργασίμων ημερών, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση. Σε περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση και να αναλάβει εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας και μόνο, η προθεσμία παρατείνεται περαιτέρω έως πέντε (5) μήνες κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης. Με την πάροδο άπρακτης καθεμιάς από τις πιο πάνω προθεσμίες, η Αγοράστρια, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση να προσλάβει, όσους από τους πρώην εργαζόμενους δεν προσήλθαν για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν.

5. Η Αγοράστρια δεν θα έχει καμμιά απολύτως σχέση ή ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση, δικαίωμα ή αξίωση που τυχόν έχουν οι πρώην εργαζόμενοι κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας ή γενικά προέρχεται από τις παλαιές συμβάσεις και σχέσεις εργασίας με την τελευταία.

II.- όροι αμοιβής

Για τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, από το πρώην προσωπικό της υπό εκκαθάριση εταιρείας "Ναυπηγεία Ελευσίνος Α.Ε.", συμφωνούνται ότι θα ισχύσουν τα ακόλουθα, έτσι ώστε αφενός να

δημιουργηθούν κίνητρα παραμονής των παλαιών εργαζομένων που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπό εκκαθάριση εταιρείας και αφετέρου να υπάρξει εκλογίκευση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης :

1. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει τις ίδιες τουλάχιστον τακτικές αποδοχές που λάμβανε και στην υπό εκκαθάριση εταιρεία στις 31.5.97. Στις τακτικές αυτές αποδοχές συμφωνείται να περιλαμβάνονται τα ποσά που έπαιρνε ο κάθε εργαζόμενος στις 31.5.97 για βασικό μισθό, ΑΤΑ, επιδόματα πολυετίας, ανθυγιεινό, οικογενειακό και παραγωγής. Στην ανάλυση όμως των αποδοχών θα γίνει επαναπροσδιορισμός και κατανομή του ποσού των ως άνω αποδοχών ως εξής : Σε μία στήλη, υπό την ένδειξη "βασικές αποδοχές", θα αναγράφεται ο μισθός και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, ή οποιαδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό ήθελε αποφασίσει η Αγοράστρια , ενώ σε δεύτερη στήλη, υπό την ένδειξη "επίδομα εξομάλυνσης" θα αναγράφεται όλο το επί πλέον ποσό μέχρι το ύψος των συνολικών αποδοχών που κατά τα ανωτέρω λάμβανε ο εργαζόμενος και που θα συνεχίζει να λαμβάνει.

Τόσο οι "βασικές αποδοχές" όσο και το "επίδομα εξομάλυνσης" αποτελούν τις συνολικές αποδοχές του εργαζόμενου, στις οποίες θα υπολογίζονται και θα προστίθενται κάθε φορά οι αυξήσεις που θα συνομολογούνται. Συμφωνείται όμως ότι δεν θα υπολογίζονται αυξήσεις σε όσα επιδόματα ή αποδοχές ήταν δραχμικά, όπως το επίδομα πολυετίας.

2. Τα επιδόματα πολυετίας, από δραχμές 45 επί του ημερομισθίου ή επί του 1/25 του μισθού, για τις πρώτες 600 και στη συνέχεια για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης, τα οποία από την υπό εκκαθάριση εταιρεία καταβάλοντο στους εργαζόμενους, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και από την Αγοράστρια μέχρι τη συμπλήρωση 16 πολυετιών χωρίς περαιτέρω αυξήσεις, θα εμφανίζονται δε στη στήλη "επίδομα εξομάλυνσης" ως τμήμα αυτού.

3. Το επίδομα αδείας των 12,5 ημερομισθίων επιπλέον των νομίμων, το οποίο έλάμβαναν οι "πρώην" εργαζόμενοι υπολογιζόμενο σήμερα και αναγόμενο σε ημερήσια ή μηνιαία βάση (το ποσό δια 14), ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής κάθε εργαζόμενου, θα ενσωματωθεί στο "επίδομα εξομάλυνσης".

4. Επίσης τα 2,5 ημερομίσθια πλέον των νομίμων που εδίδοντο στους υπαλλήλους στο Δώρο Πάσχα υπολογιζόμενα σήμερα και αναγόμενα σε μηνιαία βάση ενσωματώνονται και αυτά στο "επίδομα εξομάλυνσης".

5. Στις συνολικές αποδοχές των πρώην εργαζομένων, οι οποίες καθορίζονται κατά τον πιο πάνω τρόπο και είναι υπέρτερες εκείνων που καθορίζονται από τις αντίστοιχες Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνονται, καταλογίζονται και συμψηφίζονται κάθε μορφής απαιτήσεις από μισθό, επιδόματα, προσαυξήσεις και λοιπές αποζημιώσεις.

6. Το πριμ τακτικότητος το οποίο δινόταν στο παρελθόν από την υπό εκκαθάριση εταιρεία καταργείται και αντ' αυτού θα καθιερωθεί από την Αγοράστρια πριμ παραγωγικότητας. Το πριμ παραγωγικότητας, το οποίο θα είναι ίσο τουλάχιστον με ένα μηνιαίο μισθό, θα καταβάλλεται εφόσον υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, όπως αυτά θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον επίσημο ισολογισμό της εταιρείας, και θα καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις και θα το παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι.

7. Η έκτακτη παροχή για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα (Επίδομα Γαλοπούλας και Αρνιού) προσδιορίζεται σε 25.000 δρχ. για καθεμιά.

8. Οι πρώην εργαζόμενοι δικαιούνται τις εξής άδειες με αποδοχές :
α. Άδεια κανονική τρεις (3) εργάσιμες μέρες επιπλέον των προβλεπομένων από το νόμο, από την πρώτη ημέρα προσλήψεως και μέχρι 25 εργάσιμες το ανώτατο
β. Δυο τετράωρες άδειες το χρόνο για τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου Εργαζομένων.
γ. Την ημέρα αιμοδοσίας, δύο (2) φορές το χρόνο.

Σημείωση : Οι λοιπές άδειες (γονικές, μαθητικές, φοιτητικές, γάμου, τοκετού κλπ.) θα χορηγούνται σύμφωνα με το νόμο και τις Συλλογικές Συμβάσεις (Εθνικές ή κλαδικές).

9. Η αμοιβή για υπερωριακή και νυκτερινή εργασία, εργασία Κυριακών και αργιών θα υπολογίζεται ως εξής :
- η υπερωρία, με προσαύξηση 100% του ωρομισθίου
- η νυκτερινή ώρα εργασίας, με προσαύξηση 35%
- η εργασία κατά το Σάββατο ή τις αργίες, με προσαύξηση 100% η κάθε ώρα
- η εργασία την Κυριακή με προσαύξηση 100% και με χορήγηση ρεπό.

10. Στους εργαζόμενους χορηγούνται οι παρακάτω παροχές σε είδος :
- σε όλο το προσωπικό από μία φιάλη γάλα και από ένα σάντουιτς την ημέρα,
- στους εργαζόμενους στην παραγωγή: (α) Από μία φόρμα εργασίας κάθε 6 μήνες, στους δε καθαριστές - αμμοβολιστές - χρωματιστές μία φόρμα ανά τετράμηνο (β) από ένα ζεύγος άρβυλα ανά έτος και (γ) από ένα επενδύτη κάθε δύο χρόνια
- κάθε άλλη παροχή σε είδος όπως προβλέπεται από το νόμο ή τις Σ.Σ.Ε.

11. Καθιερώνονται ως αμειβόμενες αργίες 4 επί πλέον των υποχρεωτικών, ήτοι : η 1η του έτους, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή και η 2η μέρα των Χριστουγέννων

12. Η αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας θα υπολογίζεται βάσει του Ν.2112 για τους πρώην εργαζομένους . Για όλους τους υπόλοιπους ο ν. 2112 θα ισχύει μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας 5 ετών στην Αγοράστρια.

13. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εργαζομένου, κατ' εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3198/55, όπως ισχύει σήμερα, καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης από το ν. 2112 αποζημίωσης.

III.-

1. Οι παραπάνω όροι ισχύουν μόνο για το "πρώην" προσωπικό της υπό εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.". Για το λοιπό προσωπικό της Αγοράστριας εταιρείας θα ισχύουν οι οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Αποφάσεις Διαιτησίας ή όσοι άλλοι επί τα βελτίω όροι αποφασίσει η Αγοράστρια.

2. Η Αγοράστρια θα καθιερώσει πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για τους εργαζομένους ανάλογο με αυτό που ίσχυε στην υπό εκκαθάριση εταιρεία.

3. Η Αγοράστρια θα καθιερώσει βραβεία (αριστεία) για τους μαθητές και φοιτητές που αριστεύουν από δραχμές 50.000, αν είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 75.000 και 100.000 δραχμές, αν είναι φοιτητές των ΤΕΙ και ΑΕΙ αντίστοιχα, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από επίσημη πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας.

4. Η παροχή ποσοστού 10% επί των κερδών της Αγοράστριας που είχε συμπεριληφθεί στην αρχική της προσφορά, δεν έγινε αποδεκτή και αποσύρεται.

Το Πρακτικό αυτό, που μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των μερών, περιέχει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ Αγοράστριας και Εργαζομένων και συμφωνείται ότι θα κατατεθεί στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για να ισχύσει ως Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται.

Αθήνα : 20 Ιουνίου 1997

Για το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για την
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βεβαιώθηκε η γνησιότητα των υπογραφών
και του περιεχομένου έως τα υπ'
αριθμ. 24553 συμβολαίων μου.
Κατέληξε 20-6-1997
Η Συμβολαιογράφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "10":

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 3 ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ Π.Ν

Προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στη με αριθμ. 24553 30/6/97 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Αριστειδούλας Χατζάκη-Μετσέβα (σελίδες 36)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 6/86
ΜΕΤΑΞΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....

..... 1997

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Αθήνα σήμερα την .....1997 το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού από την μία πλευρά, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον .....
κατόπιν της υπ' αριθμόν ..... Αποφάσεως ΚΥΣΕΑ και οι ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. με έδρα την ..... από την άλλη πλευρά, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. .....
συνεφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την με αριθμό 6/86 Σύμβαση που υπεγράφη στις 15.5.1986 μεταξύ του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." το πρώτο ανέθεσε στη δεύτερη τη συμμετοχή στη σχεδίαση, τη ναυπήγηση, καθέλκυση, εξοπλισμό, εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιμών και παράδοση πέντε (5) Αρματαγωγών πλοίων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη Σύμβαση αυτή.

2. Η πιο πάνω Σύμβαση συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως ακολούθως:
   α. Με τις συμπληρωματικές συμβάσεις:
      (1) 14/87 από 30-7-87
      (2) 16/88 από 17-6-88
      (3) 24/88 από 8-9-88
      (4) 11/89 από 23-5-89 μετά των 20 πινάκων προσθέτων εργασιών
      (5) 5/94 από 24-2-94
   β. Με τις τροποποιητικές συμβάσεις:
      (1) Νο1 από 6-10-93 των συμβάσεων 6/86 και 11/89
      (2) Νο2 από 17-1-94 της σύμβασης 6/86
      (3) Νο3 από 28-8-96 της σύμβασης 6/86
      (4) Νο1 από 20-1-97 της σύμβασης 14/87
      (5) Νο1 από 20-1-97 της σύμβασης 24/88
      (6) Νο2 από 20-1-97 της σύμβασης 11/89

3. Από τα 5 Αρματαγωγά, τα οποία έλαβαν αριθμούς ναυπηγουμένων πλοίων 10045, 10046, 10047, 10048 και 10049 , η ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη ναυπήγησή των με αριθμούς 10045 και 10046 τα οποία και παρέδωσε στο ΠΝ, δεν ολοκλήρωσε όμως τη ναυπήγηση των υπολοίπων τριών Α/Γ (10047, 10048, 10049), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της κατασκευής τους.

4. Με την με αριθμό 9469/19.9.1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί της από 24.8.1995 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 738/95 αίτηση των Πιστωτών της (α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (β) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (δ) ΕΤΒΑ Α.Ε. και (ε) ΙΚΑ, η εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν.1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν.2000/1991 και τροποποιήθηκε ακολούθως. Με την ίδια απόφαση η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." διορίστηκε Εκκαθαρίστρια της πιο πάνω εκκαθάρισης.

5. Μετά από Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19.7.1996 (διότι ο πρώτος Διαγωνισμός της 9.2.1996 κηρύχθηκε άκαρπος) και δυνάμει της με αριθμό ..... /1997 Σύμβασης Μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά - Χατζάκη μεταβιβάστηκε από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε" στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." το σύνολο του Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.".

6. Μεταξύ των άλλων στην πιο πάνω σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού, συγκεκριμένα στο άρθρο 16 παρ. 3 αυτής, η Αγοράστρια Εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." δεσμεύθηκε να αναλάβει την αποπεράτωση των υπολοίπων τριών Α/Γ.

7. Κατόπιν των ανωτέρω η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω Α/Γ που φέρουν τους αριθμούς ναυπηγουμένων στο Ναυπηγείο πλοίων 10047, 10048 και 10049 και την παράδοση αυτών στο Π.Ν., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους όρους των αρχικών συμβάσεων που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 2 όπως αυτοί τροποποιούνται στη συνέχεια:

ΑΡΘΡΟ 1

Η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω 3 Α/Γ από την κατάσταση στην οποία αυτά σήμερα βρίσκονται χωρίς να έχει καμμιά απολύτως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις ή για οποιεσδήποτε τυχόν παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

Στη με αριθμό 6/86 σύμβαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

2.1 Στο άρθρο 1 προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

1.5 "Ο όρος "Αγοράστρια Εταιρεία": Θα σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε."

1.6 Οι όροι Ν.Ε., Κατασκευαστής, Ναυπηγείο: Θα σημαίνουν από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης αυτής την Αγοράστρια Εταιρεία".

1.7 Ως ενεργοποίηση σύμβασης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως της εντολής πληρωμής της προκαταβολής.

2.2 Τροποποίηση άρθρου 2

2.2.1 Η παράγραφος 2.1 τροποποιείται ως ακολούθως:

"2.1. Τα ΝΕ αναλαμβάνουν την αποπεράτωση και παράδοση στο ΠΝ τριών (3) αρματαγωγών (Α/Γ), τα οποία θα έχουν τους αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 του Ναυπηγείου σύμφωνα με το τίμημα και τους χρόνους που αναφέρονται στα άρθρα 2.6 και 2.8 κατωτέρω και τις υπάρχουσες συμβάσεις μελέτες και σχέδια. Παράλληλα με την έναρξη των υπολειπομένων εργασιών τα ΝΕ αναλαμβάνουν την αποκατάσταση των υπαρχουσών σοβαρών

(ελασματουργικών και σωληνουργικών) κακοτεχνιών που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα "Α".

Στην αποπεράτωση των Α/Γ περιλαμβάνονται: η προμήθεια ελλειπόντων ή προς αντικατάσταση αναγκαίων υλικών / μηχανημάτων / συστημάτων, απαιτουμένη συντήρηση, ολοκλήρωση εργασιών ,εκτέλεση δοκιμών, παρακολούθηση / πιστοποίηση εργασιών / δοκιμών από νηογνώμονες, παροχή πιστοποιητικών, βιβλίων, εγχειριδίων, σχεδίων και κάθε εν γένει υποχρέωση που απορρέει από τις υπάρχουσες συμβάσεις.

Επίσης τα ΝΕ αναλαμβάνουν την προμήθεια των απαιτουμένων υλικών, την εγκατάσταση και δοκιμή του συστήματος φορτώσεως-εκφορτώσεως πλωτών διαδρόμων στα Α/Γ 10048 και 10049.

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις των ΝΕ εξαιρείται η υποχρέωση ανάληψης και εκτέλεσης εκτεταμένων εργασιών αντικατάστασης ελασμάτων γάστρας του σκάφους 10047 που πιθανόν να κριθούν απαραίτητες κατά το δεξαμενισμό του. Στην περίπτωση που τέτοιες εργασίες θα κριθούν απαραίτητες η ανάθεση τους θα ακολουθήσει τη διαδικασία των άρθρων 9.1 και 9.2 της σύμβασης 6/86."

2.2.2 Η παράγραφος 2.2 τροποποιείται ως ακολούθως:

"Η γενική περιγραφή και τα κύρια χαρακτηριστικά των πλοίων έχουν ως κατωτέρω:

2.2.1 Γενική Περιγραφή.

Χαλύβδινο σκάφος, διπλέλικα, δηζελοσύνητο, εμφόρτου εκτοπίσματος 4960 τόν. περίπου σε θαλάσσιο νερό ειδ.βάρους 1.025.

2.2.2 Κύρια χαρακτηριστικά και διαστάσεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και διαστάσεις του πλοίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συμβάσεων και σε γενικές γραμμές θα έχουν ως ακολούθως:

• Ολικό μήκος (LOA)	115.90	μέτρα
• Μήκος μεταξύ καθέτων (LBP)	106	μέτρα
• Πλάτος σχεδίασης	15,30	μέτρα
• Κοίλον (D)	8.84	μέτρα
• Μέγιστο Βύθισμα (d)	4,67	μέτρα περίπου
• Εκτόπισμα σε έμφορτη κατάσταση	4960	τόνοι περίπου
• Κύριες μηχανές (2) δύο	3680	KW κάθε μία
• Ταχύτητα σε εκτόπισμα σχεδιάσεως	16,8	Knots

2.2.3 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά καθώς και το ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο των εργασιών στα 3 Α/Γ θα είναι όμοια με εκείνου του Α/Γ ΧΙΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εργασιών του συνημμένου Παραρτήματος "Α" και των επιμετρήσεων του πλοίου αυτού.

2.3 Συμπλήρωση άρθρου 6

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"6.6 Επιπλέον η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του ΠΝ, εφαρμοζομένου όμως σε κάθε περίπτωση αναλόγως του άρθρου 8.2.4 της συμβάσεως 6/86, με τους ακόλουθους:

- τους Νηογνώμονες (ABS και Ελληνικός Νηογνώμονας) ως υλοποιήθηκε στο Α/Γ ΣΑΜΟΣ.
- τους κύριους προμηθευτές και υπεργολάβους όπως Siemens, Marenco, Elfac, Impalloy, Aquamar, Esonosto, Sepci, Kabelt, κ.α
- την εταιρεία Mac Gregor για το έργο που έχει η εταιρεία αυτή αναθέσει με σύμβαση στο Ναυπηγείο.

6.7 Επιπλέον τα Ν.Ε αναλαμβάνουν να εκτελέσουν χωρίς πρόσθετο κόστος για το ΠΝ όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση / ενεργοποίηση / δοκιμές των συστημάτων MacGregor και στα τρία (3) πλοία.

Ειδικά για τις εργασίες / δοκιμές συστημάτων MacGregor τα ΝΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε συνεργασία με την εταιρεία MacGregor και το ΠΝ, εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου των υλικών / κατασκευών, πλην μονάδων υδραυλικών συστημάτων για τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερη σύμβαση μεταξύ ΠΝ - MacGregor. Τα έξοδα για τυχόν απαιτουμένη μετάκληση τεχνικών της εταιρείας MacGregor για εκτέλεση εργασιών ή επίβλεψη θα βαρύνουν τα ΝΕ. Τυχόν αντικατάσταση ή επισκευή υλικών / κατασκευών θα βαρύνουν το ΠΝ και θα καταβάλλονται στα Ν.Ε, συμβατική πληρωμή που θα επακολουθήσει της υποβολής του σχετικού τιμολογίου και της σχετικής βεβαιώσεως Ν.Κ.Ε.

6.8 Τα ΝΕ θα συνεργαστούν και θα παράσχουν τις απαιτούμενες συνήθεις διευκολύνσεις (όπως χρήση γερανού, κοινών εργαλείων, χώρου ενδιαιτήσεως, χορήγηση μικροϋλικών) στους εργολάβους του ΠΝ για την εκτέλεση των απαιτουμένων επιθεωρήσεων, ενεργοποιήσεων, δοκιμών καθώς και για την εκπόνηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων."

2.4 Τροποποίηση / *συμπλήρωση* άρθρου 8

2.4.1 Στο τέλος της παραγράφου 8.1.1 προστίθενται τα ακόλουθα:

"..... και σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο όμοιο με τα χορηγηθέντα στο Α/Γ ΧΙΟΣ.

2.4.2 Στο τέλος της παραγράφου 8.1.2 διαγράφεται η φράση:

"Τα έξοδα των ανωτέρω υπηρεσιών των ΝΕ θα βαρύνουν το ΠΝ"

2.4.3 Στο τέλος της παραγράφου 8.2.1 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

"Επιπλέον τα ΝΕ αναλαμβάνουν να προμηθεύσουν με δαπάνη τους τα χρώματα, υφαλοχρώματα (όμοια των χρησιμοποιηθέντων στο Α/Γ ΧΙΟΣ) και τις συμπληρωματικές, των υπαρχουσών στις αποθήκες ΝΕ, ποσότητες μονωτικών υλικών, των οποίων την προμήθεια για τα Α/Γ ΣΑΜΟΣ και ΧΙΟΣ είχε αναλάβει το ΠΝ."

2.4.4. Στο τέλος της παραγρ. 8.2.4. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
"Σε περίπτωση που σύτε η χρησιμοποίηση ισοδυνάμου υλικού, μηχανήματος ή εξαρτήματος εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη αποπεράτωση του / των πλοίου / πλοίων, τότε τα Ν.Ε. και το Π.Ν. θα συμφωνήσουν στην βέλτιστη λύση και στις τυχόν επιπτώσεις επί του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης του / των πλοίου / πλοίων."

2.4.5. Προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

"8.4 Η Αγοράστρια Εταιρεία παραλαμβάνει ως έχουν και ευρίσκονται στα ΝΕ τα 3 Α/Τ με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 με σκοπό την αποπεράτωσή τους. Επίσης παραλαμβάνει βάσει πρωτοκόλλων και όλα τα υλικά και εξοπλισμό που ευρίσκονται στις αποθήκες και εν γένει στους χώρους των ΝΕ και η προμήθειά τους έχει γίνει από το ΠΝ ή τα Ν.Ε Α.Ε. Για τα υλικά προμηθείας Π.Ν. ισχύει το άρθρο 8.1.1 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2.4.1 του παρόντος ".

2.5 Τροποποίηση άρθρου 11.
Η παράγραφος 11.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Το ΠΝ θα καταβάλλει ασφάλιστρα για το κάθε Α/Τ μέχρι την εκτνοή του συμβατικού χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων χάριτος. Μετά τους χρόνους αυτούς τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν τα ΝΕ και θα καταβάλλονται από την Αγοράστρια Εταιρεία εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής."

2.6 Αντικατάσταση άρθρου 12

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

" Άρθρο 12

12.1 Το τίμημα για την αποπεράτωση και παράδοση στο Π.Ν. των 3 Α/Τ ανέρχεται σε :

- Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ (10047) σε 5.400.000.000 δρχ.
- Α/Τ ΙΚΑΡΙΑ (10048) σε 7.740.000.000 δρχ.
- Α/Τ ΡΟΔΟΣ (10049) σε 9.360.000.000 δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ : 22.500.000.000 δρχ.

12.2 Εντός δύο (2) μηνών από την κύρωση με νόμο της σύμβασης των Α/Τ, το Π.Ν. και η Αγοράστρια Εταιρεία θα συμφωνήσουν για το τίμημα του έργου που θα έχει εκτελεστεί στο κάθε Α/Τ μετά την 31-3-97 και μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης καθώς και για το κόστος των υλικών του κάθε Α/Τ, που θα αγορασθούν στο προσαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά για την περίοδο 15-6-97 μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης, το Π.Ν και η Αγοράστρια Εταιρεία θα συμφωνούν για την έκταση των εργασιών που θα εκτελείται και τα υλικά που θα αγοράζονται σε κάθε πλοίο, σε εβδομαδιαία βάση. Τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν από το ανωτέρω τίμημα παρ. 12.1 του πλοίου αυτού ώστε να προκύψει το συνολικό τίμημα. Τα ήδη επιπλέον καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν από την επόμενη δόση πληρωμών. Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται το άρθρο 21 της σύμβασης 6/86 και στη συνέχεια ακολουθείται η προαναφερομένη διαδικασία.

12.3 Το ανωτέρω τίμημα για κάθε Α/Τ θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή εκτός των προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 14 και συμφωνείται καθαρό δηλ. δεν περιλαμβάνει τυχόν επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΝ, ΤΑΝ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Θα παρακρατείται κατά την εξόφληση του τιμολογίου ποσοστό 4% για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το Νόμο 2198/94."

2.7 Αντικατάσταση άρθρου 13
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

" Άρθρο 13: Όροι πληρωμής

13.1 Το τίμημα που θα καταβάλει το ΠΝ στο Ναυπηγείο για την αποπεράτωση και παράδοση στο ΠΝ των 3 Α/Τ θα πληρωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο.

13.1.1 Εντός 30 ημερών από την κύρωση δια νόμου της συμβάσεως των τριών (3) Α/Τ θα καταβληθεί το 15% του συνολικού τιμήματος για την αποπεράτωση και παράδοση κάθε σκάφους με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

13.1.2 Το υπόλοιπο τίμημα για κάθε σκάφος θα καταβληθεί ως εξής :

13.1.2.1 Για το σκάφος 10047

13. 1.2.1.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 45% του συνολικού μήκους καλωδίων, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047.

13.1.2.1.2 Εντός 4 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 50% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 50% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.3 Εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 65% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.4 Εντός 9 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 75% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 75% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 75% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 55% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.5 Εντός 11 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήματος γυροπυξίδων και κεραιών P/E (TRITON, POLLUX) θα καταβληθεί το 15% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.6 Εντός 14 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.7 Εντός 17 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.8 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση (ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν όρμω, δοκιμών πλου Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 7% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.9 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο ΠΝ.(ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, οπλικών και αποκατάσταση ελλειμμάτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047.

13.1.2.2 Για το σκάφος 10048

13.1.2.2.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 25% του συνολικού μήκους σωλήνων, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048.

13.1.2.2.2 Εντός 4 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 5% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 30% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.3 Εντός 8 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 45% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 25% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.4 Εντός 11 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 40% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 40% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.5 Εντός 14 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει καθέλκυση
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 60% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.6 Εντός 17 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήματος γυροπυξίδων και κεραιών P/E (TRITON, POLLUX)
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.7 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάστεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων
θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.8 Εντός 23 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.9 Εντός 26 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι

. θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση(ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν όρμω, δοκιμών εν πλω Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 7% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.10 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο ΠΝ. (ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, οπλικών και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048.

13.1.2.3 Για το σκάφος 10049

13.1.2.3.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί ο πρυμναίος εργάτης, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049.

13.1.2.3.2 Εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων καταστρώματος
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.3 Εντός 9 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 10% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.4 Εντός 12 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 35% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.5 Εντός 16 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 35% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 50% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.6 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει καθέλκυση
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.7 Εντός 23 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος γυροπυξίδων και κεραιών Ρ/Ε (TRITON, POLLUX)
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.8 Εντός 26 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων
θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.9 Εντός 29 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.10 Εντός 32 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ και υπό την προϋπόθεση ότι
- θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση(ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν όρμω, δοκιμών εν πλω Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.11 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο ΠΝ. (ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, οπλικών και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 2% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049.

13.2 Τα ΝΕ υποχρεούνται να γνωρίσουν με ΤΕΛΕΞ στο ΠΝ μέσα σε 3 ημέρες, στην διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1.1.β. της σύμβασης 6/86, την εκτέλεση του γεγονότος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των ποσών των ανωτέρω παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11.

13.3 Το ποσόν της αναπροσαρμογής της τιμής που θα προκύψει κατά την πληρωμή κάθε μιας των δόσεων πληρωμής παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11 θα υπολογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 και θα καταβάλλεται μαζί με το ποσόν της αντίστοιχης δόσης.

13.4 Η πληρωμή της αναφερόμενης στην παράγραφο 13.1.1 προκαταβολής θα γίνει από το ΠΝ έναντι των παρακάτω δικαιολογητικών.

13.4.1 Απόδειξη και πρωτότυπο τιμολόγιο σε τρία αντίγραφα το κάθε ένα και για κάθε πλοίο.

13.4.2 Ισόποσες εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που θα εκδοθούν στο όνομα του ΠΝ από ελληνική Τράπεζα της αποδοχής του και θα είναι συντεταγμένες σύμφωνα με το συνημμένο στη με αριθμό 6/86 σύμβαση υπόδειγμα (Παράρτημα "ΣΤ" της με αριθμό 6/86 σύμβασης).

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής ανωτέρω παραγράφου 13.1.1 για κάθε πλοίο θα επιστραφούν στην Τράπεζα που τις έχει εκδώσει για απαλλαγή των ΝΕ ταυτόχρονα με την πληρωμή της δόσης των παραγράφων 13.1.2.1.8, 13.1.2.2.9 και 13.1.2.3.10.

13.5 Η πληρωμή των υπολοίπων δόσεων κάθε πλοίου θα γίνει από το ΠΝ εντός 30 ημερών από την παρουσίαση των παρακάτω δικαιολογητικών για κάθε δόση πληρωμής παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11.

13.5.1 Απόδειξη και πρωτότυπο τιμολόγιο σε τρία αντίγραφα το κάθε ένα για κάθε μία των δόσεων πληρωμής.

13.5.2 Βεβαιωτικό της Επιτροπής παρακολουθήσεως της κατασκευής των πλοίων με το οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του γεγονότος που αποτελεί προϋπόθεση πληρωμής για κάθε πλοίο κάθε μιας των δόσεων.

13.6 Αν το ΠΝ καθυστερήσει περισσότερο από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πέραν του χρόνου που καθορίζεται στην παράγραφο 13.5, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πληρωμές τότε τα ΝΕ δύνανται να αναθεωρήσουν το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του συγκεκριμένου πλοίου κατά τόσες ημέρες όσες καθυστέρησε και η αντίστοιχη πληρωμή του περισσότερο από το χρονικό όριο των τριών ημερών."

2.8 Αντικατάσταση Άρθρου 14

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

" Άρθρο 14: Αναπροσαρμογή τιμών

14.1. Η συμβατική τιμή για την αποπεράτωση κάθε πλοίου θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή λόγω αυξήσεως της αξίας των υλικών και των ημερομισθίων κατά το χρόνο κατασκευής του η οποία θα υπολογίζεται μέχρι το συμβατικό χρόνο της καταβολής της κάθε δόσης όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση ενός συμβατικού γεγονότος του αρθ. 13 καθυστερήσει με υπαιτιότητα των Ν.Ε. πέραν του καθοριζομένου στο άρθρο αυτό χρόνου υλοποίησης του γεγονότος, η αναπροσαρμογή του τιμήματος της συγκεκριμένης πληρωμής θα υπολογίζεται μέχρι τον χρόνο πραγματοποίησης του συμβατικού γεγονότος, ο οποίος (χρόνος) δεν δύναται να υπερβεί (για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής) τον προβλεπόμενο από την σύμβαση προσαυξημένο κατά 30%. Εάν η καθυστέρηση υλοποίησης του συμβατικού γεγονότος είναι πέραν των 30 ημερών και η προαναφερομένη προσαύξηση του χρόνου κατά 30% είναι μικρότερη των 30 ημερών, θα υπολογίζεται αναπροσαρμογή για 30 ημέρες επί πλέον του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του γεγονότος αυτού. Εάν όμως η καθυστέρηση υλοποίησης του συμβατικού γεγονότος είναι μικρότερη των 30 ημερών τότε η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται μέχρι την ημέρα υλοποίησης του γεγονότος αυτού.

14.2 Η αναπροσαρμογή αυτή της τιμής θα υπολογίζεται σε κάθε δόση πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 13 εξαιρουμένων των προκαταβολών του άρθρου 13.1.1.

14.3 Ο γενικός τύπος αναπροσαρμογής της τιμής για το ποσόν της δόσης πληρωμής που αντιστοιχεί στην παρούσα και κάθε επομένους σύμβαση που θα υπογραφεί έχει ως εξής :

P = Po (0,8 E/Eo + 0,2Y/Yo)

Ανάλυση δεικτών

P = Η τελική τιμή της δόσης σε δραχμές που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής

Po = Η αρχική τιμή της δόσης σε δραχμές

Eo = Το ημερομίσθιο βάσεως ΙΚΑ για κατασκευές μεταλλικών προϊόντων που συμφωνείται σε 9.831 δρχ.

E = Η τιμή του ημερομισθίου βάσεως ΙΚΑ για κατασκευές μεταλλικών προϊόντων που ισχύει ένα μήνα πριν από την καταβολή κάθε δόσης πληρωμής

Yo = Η τιμή του δείκτη για χαλυβδόφυλλα (κωδικός 207) που αναγράφεται στο μηνιαίο δελτίο τιμών της ΔΕΗ και ισχύει κατά το μήνα υπογραφής της σύμβασης.

Y = Η τιμή του Yo που ισχύει ένα μήνα πριν από την καταβολή κάθε δόσης πληρωμής.

14.4 Το ποσό της αναπροσαρμογής που θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου για κάθε δόση πληρωμής θα πληρώνεται μαζί με την αντίστοιχη δόση χρησιμοποιώντας προσωρινά τον τελευταίο διαθέσιμο δείκτη. Οριστικός υπολογισμός του ποσού αναπροσαρμογής θα γίνεται όταν ο οριστικός δείκτης είναι διαθέσιμος και η τυχόν διαφορά θα καταβάλλεται από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 30ημέρου από την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.

2.9 Τροποποίηση άρθρου 16

Η παράγραφος 16.1 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:

"16.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης

16.1.1 Τα πλοία θα παραδοθούν ως εξής :

Το 10047 εντός 20 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης

Το 10048 εντός 26 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης

Το 10049 εντός 32 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης
και υπό την προϋπόθεση ότι:

16.1.1.1 Το σύνολο των συσκευών και άλλων μηχανημάτων ή παρελκομένων του οπλικού

συστήματος θα έχει παραδοθεί από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 9, 15 και 21 αντίστοιχα μηνών μετά την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ. Ειδικά τα πυροβόλα θα παραδοθούν 4 μήνες προ της προσωρινής παράδοσης των πλοίων.

16.1.1.2 Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, παρελκομένων και λοιπών υλικών προμήθειας ΠΝ (πλην οπλικού συστήματος) θα έχει παραδοθεί από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 11, 17 και 23 αντίστοιχα μηνών μετά την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ.

16.1.2. Σε περίπτωση που το ΠΝ δεν παραδώσει μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 16.1.1.1 και 16.1.1.2 τα αντίστοιχα υλικά ή συμβούν γεγονότα, για τα οποία οι όροι της παρούσας σύμβασης προβλέπουν παράταση του χρόνου παράδοσης, τότε η παράδοση των πλοίων θα παρατείνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

16.1.3 Τόπος παράδοσης των πλοίων ορίζονται οι εγκαταστάσεις των ΝΕ."

2.10 Το Άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από το ποσό κάθε δόσης πληρωμής των παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11 το ΠΝ θα παρακρατεί ποσό ίσο με το 5% του ποσού της αντίστοιχης δόσης, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. Με την οριστική παράδοση του κάθε πλοίου στο ΠΝ, τα ΝΕ διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν το συνολικό ποσό που έχει παρακρατηθεί για το πλοίο αυτό με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το ισόποσο συνολικό ποσό που θα έχει παρακρατηθεί για κάθε πλοίο θα επιστρέφεται στα ΝΕ με το τέλος της περιόδου εγγυήσεως του πλοίου αυτού και εφόσον τα ΝΕ έχουν αποκαταστήσει όλες τις εκκρεμότητες ευθύνης τους που τυχόν θα αναφέρονται στο πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης.

2.11 Τροποποίηση άρθρου 18

2.11.1 Το ποσοστό 6,3% που αναφέρεται στην παράγραφο 18.2 αντικαθίσταται σ το ποσοστό 8%.

2.11.2 Η παράγραφος 18.3 τροποποιείται ως ακολούθως:

"18.3 Δεν υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης λόγω ποινικών ρητρών εκτός παράδοση
- του πλοίου 10047 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της ενενηκοστ ημέρας
- του πλοίου 10048 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της εξηκοστ ημέρας και
- του πλοίου 10049 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της τριακοσ ημέρας
μετά τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης κάθε ενός από τα 3 πλοία, όπ καθορίζονται στην παράγραφο 16.1."

2.11.3 Η παράγραφος 18.4 τροποποιείται ως ακολούθως:

"18.4 Αν η παράδοση κάθε πλοίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 16, καθυστερήσει πέραν της περιόδου χάριτος, παραγράφου 18.3, θα πληρωθούν από τα ΝΕ οι εξής ποινικές ρήτρες, οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής για την αποπεράτωση του πλοίου, του οποίου η παράδοση καθυστερεί, όπως αυτή (η συνολική τιμή αποπεράτωσης) ορίζεται στην παράγραφο 12.1 της παρούσας μετά των καταβληθεισών αναπροσαρμογών.

18.4.1 Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 0,10% έως 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.2. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 0,80% έως 1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% κάθε επιπλέον ημέρα για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.3. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 1,70% έως 2,65%, δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.4. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.5. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 3,90% έως 4,85%, δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες ημέρες.
18.4.6. Μετά την παρέλευση εκατό ημερών το πρόστιμο / ποινική ρήτρα που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα."
18.4.7 Για τον προσδιορισμό των ως άνω ποινικών ρητρών η καθυστέρηση υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.

2.12 Τροποποίηση άρθρου 22

Η παράγραφος 22.1.2 αντικαθίσταται ως εξής:

"Προς τα ΝΕ

Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ

Ελευσίνα"

ΑΡΘΡΟ 3

3.1 Κάθε διάταξη των με αριθμούς 6/86, 14/87, 16/88, 24/88 11/89 και 5/94 Συμβάσεων, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης αυτής, καταργείται.

3.2 Καταργούνται οι ακόλουθες Τροποποιητικές Συμβάσεις :

3.2.1 Νο1 των συμβάσεων 6/86 και 11/89
3.2.2 Νο2 της σύμβασης 6/86
3.2.3 Νο1 της σύμβασης 14/87
3.2.4 Νο1 της σύμβασης 24/88
3.2.5 Νο2 της σύμβασης 11/89

3.3 Καταργείται το άρθρο 2.9 της σύμβασης 11/89 και το άρθρο 4.3 της σύμβασης 5/94.

3.4 Στο άρθρο 10 της σύμβασης 6/86 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

3.5.1 "10.12 Τα ΝΕ θα εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους για το προικώο υλικό ενός επιπλέον Α/Γ αντίστοιχους με τους ήδη διαπθεμένους. Επίσης τα ΝΕ θα εξασφαλίσουν κατάλληλα γραφεία / ενδιαιτήσεις για το πλήρωμα ενός επιπλέον Α/Γ.

ΑΡΘΡΟ 4

Από τα Παραρτήματα που αναφέρονται και προσαρτώνται στις Συμβάσεις με αριθμούς 6/86, 14/87, 16/88, 24/88, 11/89 και 5/94 διατηρούνται σε ισχύ τα ακόλουθα, εξαιρουμένων των τιμών και άλλων οικονομικών στοιχείων που κατ' ουδένα τρόπο δεσμεύουν το Π.Ν. και τα Ν.Ε.:

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Γ", "ΣΤ" και "Ζ" της με αριθμό 6/86 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α","Β", "Γ", "Δ", "Ε", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Θ", και "Ι" της με αριθμό 14/87 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ" και "Δ" της με αριθμό 16/88 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ", "Δ", "Ε", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Θ", "Ι", Κ", "Λ", "Μ", "Ν" και "Ξ" της με αριθμό 24/88 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Γ", "Δ" και "Ε" της με αριθμό 11/89 σύμβασης μετά των είκοσι(20) πινάκων προσθέτων εργασιών.
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ", "Δ" και "Ε" της με αριθμό 5/94 σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

Η παρούσα σύμβαση, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, μπορεί να εκχωρηθεί στην εκκαθαρίστρια ως ασφάλεια για τις υποχρεώσεις της Αγοράστριας Εταιρείας κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι εγγυητικές επιστολές με αριθμούς 48625001/30-11-92 της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και 10673/25-10-93 της Ευρωπενδυτικής Τράπεζας που έχουν εκδοθεί προς κάλυψη της συμβάσεως No. 11/89 μεταξύ ΓΕΝ και Ναυπηγείων Ελευσίνος Α.Ε. για την κατασκευή των πέντε (5) Αρματαγωγών ακυρώνονται και επιστρέφονται στις εκδότριες Τράπεζες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΓΕΝ και αγοράστριας εταιρείας για την αποπεράτωση των τριών (3) Α/Γ.

ΑΡΘΡΟ 7

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχυ από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμου ο οποίος θα την κυρώνει.

ΑΡΘΡΟ 8

8.1 Η παρούσα τροποποιητική σύμβαση αποτελείται από το κύριο σώμα που συνίσταται από το ΠΡΟΟΙΜΙΟ, οκτώ (8) άρθρα και το ακόλουθο παράρτημα το οποίο απαρτίζει ανατύσσεται και αδιαχώριστο τμήμα της :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α' : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8.2 Η παρούσα σύμβαση καταρτίσθηκε σε τρία (3) επίσημα αντίγραφα και υπογράφηκε από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη την ..... 1997.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΑΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3 Α/Γ (2 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (2 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (1 ΣΕΛΙΔΑ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "5" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (13 ΣΕΛΙΔΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Προμήθεια - Εγκατάσταση ψυγείου - υδραυλικής αντλίας ΠΡ εργάτη

2. Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ψύξεως θαλάσσης ηλεκτρομηχανών μήκους 0.6μ (να γίνει ορειχάλκινο)

3. Εξυδάτωση δεξαμενών DAILY TANK (Τοποθέτηση επιστομίων εξυδατικών)

4. Πηδάλιο - ΠΜ βαρούλκο (Εγκατάσταση ελασμάτων προστασίας σωληνώσεων)

5. Καθαρισμός δικτύων ως συμφωνημένο πίνακα

6. Δίκτυο αεραγωγών

   α) Τοποθέτηση κεντών προστασίας χειρισμός FIRE DAMPERS

   β) Οι αεραγωγοί κάτω από DK.1 να είναι συγκολλητοί και όχι με πριτσίνια

   γ) Να γίνει σήμανση θυρίδων επιθεώρησης επί των μανώσεων

   δ) Να τοποθετηθούν μεγάλα βολάν σε ορισμένα επιστόμια χειρισμού στο Deck 2 (τεμ.10)

7. Τοποθέτηση ορειχάλκινων ροδελλών στα ράουλα πλευρικών κλιμάκων (τεμ. 4)

8. Τοποθέτηση ανά δύο πορπών στην ΠΜ άγκυρα και αμοιβή της για έλκυση αυτών στην ΠΜ άγκυρα του πλοίου.

9. Κατασκευή δαπεδοσιφώνων (τεμ. 2) για αποχέτευση συγκεντρωμένων υδάτων DK.1 νομέα 24 3/4 ΔΕ και 24 ½ ΑΡ.

10. Στήριξη ζαμπονομηχανής στον πάγκο εργασίας μαγειρείου

11. Τοποθέτηση panel με πολυουρεθάνη μεταξύ ψυγείου και φούρνου μαγειρείου .

12. Τοποθέτηση ασφάλισης του συρματόσχοινου στα βαρούλκα ABAK

13. Κατάλληλη στήριξη επαναλήπτη Γ/Π πηδαλιούχου γέφυρας για αποφυγή κραδασμών του .

14. Τροποποίηση στην καθ' ύψος τοποθέτηση κρεβατιών στο διαμέρισμα 3-42-1 για καλύτερη χρήση από προσωπικό

15. Τοποθέτηση βιβλιοθήκης διαμερίσματος 01-21-2 σε μεγαλύτερο ύψος για βελτίωση λειτουργικότητας .

16. Τοποθέτηση δύο (2) αφαιρετών στεγανών καπακιών στον οχετό ασανσέρ για έλεγχο στεγανότητος .

17. Τοποθέτηση επιπλέον υλικών εξοπλισμού επάνδρωσης χειρουργείου μέχρι (ενός ανακλινόμενου τραπεζιού δυο γάντζων ορών , δύο φορητών βάσεων στήριξης τράπεζας)

18. Σημάνσεις δικτύων .

19. Τοποθέτηση βαρών στις μπάστακες επωτίδων για να καθαιρούνται χωρίς το ABAK .

20. Παράδοση ενός αλισθητήρα ΠΡ αλύσου άγκυρας ανά Α/Τ ως αμοιβού

21. Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαϊά στο Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ

22. Ολοκλήρωση εγκατάστασης Κ.Σ.Ο.Υ στο Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ (10047) μόνο.

23. Εγκατάσταση panel τροποποίησης πνευματικού συστήματος κ. μηχανών (για εκτέλεση CRASH STOP)

24. Αντικατάσταση θερμαστήρων πόσιμου νερού (7 τεμ.) με άλλους κατασκευής ALFA NAVAL τύπος M3- FG (όπως και εις Α/Τ ΣΑΜΟΣ)

25. Προμήθεια μίας (1) γάφας ρυμουλκήσεως (μήκος 580μμ (περίπου) για αλυσίδα 46 MM U3, με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds σε 83 tons, εταιρείας ANSELL JONES) μετά πέντε (5) κλειδιών τύπου KENTER μήκους 270 MM /κλειδί (περίπου) συμβατά με γάφα και κρίκο (MASTER LINK) GMBH 45.B.6, με πιστοποιητικό (όπως έγινε σε Α/Τ ΣΑΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ)

26. Τοποθέτηση εννέα (9) επί πλέον FIRE DAMPERS στο σύστημα αεραγωγών.

27. Εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού AQUAMAR τύπος MSP - VI

28. Προμήθεια ενός (1) ναυτικού κλειδιού τύπου "3" ALLOY BOW SHACKLE 3. 1/4 " AND NUT PIN WITH JAW AND INSIDE BOW WIDTH AS DIN STANDARD SWL 40 TONS, με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds στους 80 tons , εταιρείας ANSELL JONES για σύστημα ρυμουλκήσεως (όπως και εις Α/Τ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)

29. Προμήθεια ενός (1) κρίκου (MASTER LINK) GMBH 45.B.6 SWL 38.2 με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds στους 76.4 tons , εταιρείας ANSELL JONES για σύστημα ρυμουλκήσεως (όπως και εις Α/Τ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3 Α/Τ

1. Αντικαταστάσεις χαλύβδινων τμημάτων δικτύων ψύξεως στορέων με ορειχάλκινο

2. Τροποποίηση / προσαρμογή βάσεων φιαλών οξυγόνου - ασετυλίνης.

3. Τοποθέτηση απομονωτικών επιστομίων στις επιστροφές δικτύων ηλεκτρομηχανών

4 . Εγκατάσταση BY PASS στην παροχή θαλάσσης αφωλατώτου για λειτουργία του συστήματος χωρίς την ανάγκη BOOSTERS.

5. Τοποθέτηση DAMPER στο δίκτυο αεραγωγού συνεργείου "Η "

6. Τοποθέτηση επιπλέον ραφιών στην αποθήκη σκευών DECK 1.

7. Τοποθέτηση μεταλλικού ερμαρίου απομόνωσης του εκτυπωτή στο κέντρο ελέγχου μηχανημάτων .

8. Τοποθέτηση βάσης φιάλης FREON έξωθεν αποθήκης καυσίμων και κατάργηση αυτής DECK 02 .

9. Αύξηση ύψους χειρολαβών στα κρεβάτια αξ/κων - υπολόγων

10. Τοποθέτηση θύρας στο καρέ υπ/κων

11. Αφαίρεση θυρών λουτρών DECK 2 ΔΕ (τεμ. 2) και τοποθέτηση κουρτινών

12. Τοποθέτηση δύο θυρών στα αφοδευτήρια υπολόγων

13. Τοποθέτηση βάσης στήριξης φιάλης 02 στο θεραπευτήριο

14. Τοποθέτηση κρίκου για τσαμπαδούρα στην ΠΡ άγκυρα

15. Κατασκευή προστατευτικού δικτυωτού στην κάθοδο προστέγου

16. Ελαφρά διαμόρφωση ζωναρίων πλευράς πλοίου στην περιοχή βοηθητικών δεστρών (κοτσανέλων) για καλύτερο χειρισμό τους

17. Τοποθέτηση αλυσίδας για συγκράτηση κατακών ενθεμίων σωσιβίων σε ενωτική θέση.

18. Κατασκευή πανακίδας στο κεκλιμένο για μη χρησιμοποίηση σταυρών εχμάσεων αυτού για πρόσδεση μεγάλου φορτίου

19. Τοποθέτηση γειώσεων (τεμ. 4) στο Ε/Π

20. Τροποποίηση δικτύου αεραγωγών για αύξηση εκμεταλλεύσιμου ύψους άνω του κρεβατιού στο διαμέρισμα ενδιαιτήσεως υπολόγων 2-20-2

21. Εγκατάσταση ηχητικού σήματος στα μηχανοστάσια όταν έχουμε χαμηλή πίεση ελαίου ΣΤΙΚ κ. μηχανές και μειωτήρες απαίτηση ABS .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

1. Δοκιμή φώτων ταχύτητας

2. Δοκιμή συναγερμού αποθήκης φορητού οπλισμού

3. Δοκιμή καλωδίων λήψης ξηράς

4. Δοκιμή συστήματος παύσεως πυρός

5. Δοκιμή δικτύου ψύξεως στορέων αξόνων και μέτρηση παροχών

6. Δίκτυο ερματισμού §4.5 (τροποποίηση - μείωση χρόνου δοκιμών)

7. Δίκτυο πυρκαϊάς (μέτρηση παροχής αντλιών πυρκαϊάς σε διάφορες πιέσεις επί του πλοίου)

8. Δίκτυο πετρελαίου χρήσεως § 4 (να απαλειφθεί)

9. Ανελκυστήρας τροφίμων §2.2 , 2.3 , 2.5 ,2.6 , 3 (να απαλειφθούν)

10. Σύστημα CO2 (να γίνει δοκιμή πραγματική σε ένα διαμέρισμα)

11. Να αλλάξει ο τίτλος εντύπου δοκιμής στεγανότητας εξωτερικών θυρών σε "δοκιμή στεγανότητας εξωτερικών θυρών και εσωτερικών θυρών πάνω από DECK1" . Επιπροσθέτως να αναγραφεί ότι η στεγανότητα εσωτερικών θυρών εκτελείται με αέρα και όχι με νερό .

12. Στο έντυπο δοκιμές στεγανότητας εξωτερικών στομίων καθόδων να προστεθούν για δοκιμή και η κάθοδος πυροβόλου OTO-MELARA και οι δύο κάθοδοι προς αποθήκες πυρομαχικών πυροβόλων BOFORS.

13. Να εξαιρεθεί ο έλεγχος φρακτής νομέα 18 από έντυπο στεγανότητας φρακτών μηχ/σου .

14. Να τροποποιηθούν τα φορτία δοκιμής αυτόματης τάσης ΠΜ εργάτη άγκυρας και βαρούλκου (μέγιστο φορτίο δοκιμής 10 tons έναντι 40 tons)

15. Να διορθωθεί η εγκάρσια κλίση πλοίου για καθαίρεση ABAK από 9° σε 5°

16. Στη δοκιμή στεγανότητας καλύμματος καταστρώματος να συμπεριληφθεί ότι τα μπούνια πρέπει να είναι ταπωμένα .

17. Στο έντυπο δοκιμής αντοχής δακτυλίων - D MAC GREGOR να αλλάξει η παράγραφος 2 από δοκιμή αντοχής όλων των δακτυλίων σε όρους δακτυλίους είναι δυνατή η δοκιμή . Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 3 να προβλεφθεί έλεγχος με διεισδυτικά υγρά όλων των δακτυλίων .

18 .Δοκιμή συστήματος χειρουργείου μάχης .

19. Δοκιμή τηλεγράφων ανάγκης

20. Δοκιμή στροφομέτρων ελίκων

21. Δοκιμή απενεργοποιήσεως μηχανημάτων από μπουτόν D-1 έως D-23 στον πίνακα ελέγχου κέντρου ελέγχου μηχανημάτων .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Πηδάλιο

2. ΠΡ εργάτης άγκυρας

3. Σύστημα ΠΡ - 5

4. Λέβητας

5.Τηλεχ. Επιστόμια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "5"

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΟΙΟ10047

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	α. Εσωκοίλωμα βάθους 10-20mm στην ΠΜ φρακτή 5-15-0 BW. β. Έχουν τοποθετηθεί ακατάλληλης κατασκευής ενισχυτικές λάμες στην 5-34-1 BW. γ. Στην ΠΜ φρακτή υφίστανται τέσσερα (4) εσωκοίλωματα 10-20 mm.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
2	ΦΡΑΚΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ Α. Κατάστρωμα 2 1. ΔΕ πλευρά 2. ΑΡ πλευρά	α. Το ενισχυτικό μπουκέτο της φρακτής (1° από ΔΕ) νομέα 15 3/4 είναι στραβωμένο. α. Έχουν γίνει αδικαιολόγητα κοψίματα στα παρακάτω : 1. Ενισχυτικά οροφής νομέων 30 ½ και 30 1/4 για πέρασμα σωλήνα . 2. Αγκώνα διαμήκους ενίσχυσης επί νομέα 31 3/4 κάτω από θύρα. 3. Σπιλίδιο κρεβατιού επί νομέα 38 ½ Δ.Ε. 4. Διαμήκης ενίσχυση (Τρίτη από ΑΡ) μεταξύ νομέων 17-17 ½. Β. Απαιτείται κόλλημα στους στύλους κρεβατιών ΑΡ πλευράς στο διαμέρισμα 2-42-2 και μείωση του ύψους αυτών .	ΥΣ ΝΚΕ 118/94 από 27-3-94 ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
3.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	Στο νομέα 24 (κατάστρωμα 2 ΑΡ πλευράς) υφίσταται καθέτος αεραγωγός ο οποίος έχει καλυφθεί κατευθείαν στο κατάστρωμα χωρίς την κατάλληλη φόρμα και φλάντζα .	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4.	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 04	Υφίστανται υπερβολική διάβρωση στο κατάστρωμα (περίπου 1.5 m2)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
5.	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΓΙΑ EMERGENCY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ	Η συγκόλληση δεν έχει γίνει όπως στο σχέδιο MGN 62-2286-40-354 (ενίσχυση συγκολλήσεων)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6.	ΥΠΟΛΕΙΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
7.	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις οπές διαβάσεων σωλήνων . Η ανωτέρω Παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (όπως έγινε στα Α/Γ ΣΑΜΟΣ- ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
8.	ΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ-ΤΩΝ		
	Α.ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2	α. Υφίσταται ελλειπής συγκόλληση στα παρακάτω :	
	1. ΔΕ πλευρά	1. ενισχυτικό (spool piece) δαπέδου νομέα 15 1/2 . 2.μασον επί του νομέα 33 ΔΕ.	
		β. Υφίστανται στρεβλώσεις στους νομείς 17 ΑΡ πλευράς , 60 ΔΕ και ΑΡ πλευράς , 62 ΔΕ πλευράς , 63 ΑΡ πλευράς .	
		γ. Τα ράφια στην αποθήκη HN αμοιβών στην ΠΡ οροφή θα πρέπει να γίνουν αφαιρετά .	
		δ. Το ενισχυτικό (spool piece) νομέα 21 1/4 ΔΕ είναι καλλημένο στο σοβατεπί και όχι στο κατάστρωμα .	
		ε. Έχει γίνει κοπή του ενισχυτικού στην οροφή μεταξύ νομέων 17-18 ΔΕ , της ενισχυτικής λώρας νομέα 21 ΑΡ , του ενισχυτικού αγκώνα νομέα 21 ½ ΔΕ , για διέλευση σωλήνα .	
	2. ΑΡ πλευρά	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στο νομέα 43 ΑΡ πλευράς .	
		β. Το ενισχυτικό (spool piece) νομέα 38 1/4 ΔΕ έχει καλληθεί στο σοβατεπί και όχι στο κατάστρωμα .	
		γ. Απαιτείται η δημιουργία σάλτσου (snipe)στις δύο κάθετες ενισχύσεις νομέα 6 (κάτω μέρος) και στην ενίσχυση της οροφής νομέα 54 1/4 ΑΡ πλευρά .	
		δ. Στο νομέα 24 ½ στην οροφή υφίσταται διέλευση σωλήνα από διαμήκεις ενισχύσεις χωρίς μασόν .	
	Β.ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3	α. Υφίσταται στρέβλωση στο νομέα 40 ΔΕ πλευράς .	
	1. ΑΡ πλευρά	β. Υφίσταται ελλειπής συγκόλληση ενισχυτικού (spool piece)στο νομέα 40 3/4 ΔΕ.	
		γ. Υφίσταται αδικαιολόγητη κοπή διαμήκους ενισχύσεως οροφής στο νομέα 40 3/4 ΑΡ λόγω διαπεράσεως σωλήνα και ενισχυτικού αγκώνα στο νομέα 41 ΔΕ (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
		δ. Στο νομέα 37 ΔΕ και προκείμενου να μην κοπεί το σοβατεπί έχει κοπεί κακότεχνα το ενισχυτικό (spool piece).	
	2.ΔΕ πλευρά	α. Υφίσταται αδικαιολογητη κοπη ενισχυτικών αγκώνων στους νομείς 19 ΑΡ, 28-31-43 (ενισχύσεις D-RINGS), (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
		β. Στην οροφή μεταξύ νομέων 21-22 υφίσταται διέλευση καταμετρητικού σωλήνα χωρίς μασόν.	
		γ. Στην οροφή του νομέα 17 απαιτείται τοποθέτηση ενισχυτικού αγκώνα στο δεύτερο από ΑΡ ενισχυτικό .	
		δ. Στην οροφή μεταξύ νομέων 38-39 έχει γίνει λάθος άνοιγμα και έχει γίνει ραφή χωρίς τελείωμα .	
		ε. Στην οροφή μεταξύ νομέων 43-44 έχει γίνει απότομη κοπή διαμήκους ενισχύσεως για την διέλευση σωλήνα. (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
9.	ΦΡΑΚΤΗ 38 ΝΟΜΕΑ	Υφίσταται απευθυγράμμιση / στρέβλωση ενισχυτικών νομέα 38 ΔΕ.	
10	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ	Αποκατάσταση παρακάτω παρατηρήσεων	ΥΣ ΝΚΕ 233/95 από 8-12-95
		α. Λανθασμένη τοποθέτηση μπρακέτων συγκρατήσεως ανακλινόμενων δικτύων Ε/Δ	
		β. Λανθασμένη τοποθέτηση βάσεων επίπλων	
		γ. Λανθασμένη εισοχή ΠΡ άκρων	
11	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΧΜΑΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκτρεμεί η κατασκευή μίας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εχμάσεως κρυλωμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για πρόσδεση οχημάτων .	ΥΣ ΝΚΕ 211/92 από 28-9-92
12	ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΘΕΜΙΩΝ	DECK 3 FR 60 AP	
		Οι βάσεις των ενθεμίων που έχουν τοποθετηθεί πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να είναι αφαιρετά τα ενθέμια προκειμένου να ειναι προσβάσιμα τα υδραυλικά δίκτυα.	Υ.Σ. 273/07.07.94
13.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΙΑΣ	Εγκατάσταση μεταχειρισμένων στομίων λήψεων πυρκαϊάς	Υ.Σ.355/02.11.94
14.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ	DECK 3 FR 17 AP	
		Το δίκτυο ακουμπά σε καλώδια	Υ.Σ. 185/16.10.95
15.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	DECK 4 FR 24 ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	
		Τα χειριστήρια των ταχυκλείστων επιστόμιων πετρελαίου Α-Α-39 και Α-Α-42 ευρίσκονται στο βολάν πλαϊνών επιστομίων με αποτέλεσμα την αδυναμία χειρισμού των	Υ.Σ. 185/16.10.95
16.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	DECK 4 FR 25 ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	
		Το βολάν επιστόμιου ψύξης θαλάσσης Κ.Μ. εφάπτεται με βάση πανιόλων με αποτέλεσμα τον αδύνατο χειρισμό του.	Υ.Σ. 185/16.10.95

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
		DECK 4 FR 39 ΔΕ - ΑΝΤΑΛΟΣΤΑΣΙΟ	
17.	ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΞΗΣ	Η σωλήνα ψύξης της No.1 ηλεκτρομηχανής έχει καλυφθεί από μανικαθέτο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή του.	Υ.Σ. 185/16.10.95
18.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	DECK 4 FR 26-ΠΜ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ Το δίκτυο αποστράγγισης χώρου αρμάτων καλύπτεται από μανικαθέτο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή του	Υ.Σ. 185/16.10.95
19.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 39ΔΕ ΣΧΔ. 16.01513 2/2 Η γραμμή δεν εξάγεται διότι διέρχεται πάνω από καλωδιοδρομή	Υ.Σ. 53/27.02.95
20.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	DECK 3 FR 24 AP Το καταμετρητικό φέρει αυτοδιατρήσεως. Απαιτείται η αντικατάστασή του.	Υ.Σ. 197/31.10.95
21.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 2 38 AP Να γίνει αλλαγή μανικοθέσιου ή της λήψης για να είναι δυνατή η τοποθέτηση της μάνικας	Υ.Σ. 197/31.10.95
22.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 39 ΔΕ Η γραμμή διέρχεται πάνω από καλωδιοδρομή και είναι αδύνατη η εξαγωγή του	Υ.Σ. 197/31.10.95
23.	ΔΙΚΤΥΟ	DECK 2 FR 22 1/2 AP Αφαιρέθηκε τμήμα διαμήκους δοκού προκειμένου να διευκολυνθεί η άρμωση περιοχενίων υπερχειλιστικό 10-16	Υ.Σ. 200/22.06.94

ΠΛΟΙΟ : 10048

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1.	ΦΡΑΚΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ Α. Κατάστρωμα 2	α. Στρεβλώσεις καταστρώματος ΑΡ και ΔΕ πλευράς μεταξύ νομέων 31 3/4 και 32 ΑΡ και μεταξύ 41-42 ΔΕ. β. Υφίστανται στρεβλώσεις στις παρακάτω φρακτές και ενισχυτικά ΔΕ πλευράς 1. Φρακτή και ενισχυτικά νομέα 6 2. Νομείς 12 ΔΕ και 20. γ. Διάφορες κακοτεχνίες ΑΡ πλευράς Στο νομέα 6 έχει τοποθετηθεί λάμα σε κάθετο ενισχυτικό και η οποία έχει συγκολληθεί στο κατάστρωμα χωρίς όμως αυτή να συνεχίζεται από την άλλη πλευρά του καταστρώματος (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
	Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς ΑΡ πλευράς: Νομείς 28 επί της ΑΡ πλευράς σκάφους στο κάτω μέρος. β. Διάφορες κακοτεχνίες νομέων ΑΡ πλευράς: 1. Το ελεύθερο πέλμα του νομέα 29 (επί του νομέα 29 (επί της ΔΕ εσωτερικής πλευράς) δεν έχει συνέχεια με το κατάστρωμα 2. (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) 2. Δεν υπάρχει συνέχεια διαμήκους ενίσχυσης οροφής. Αντί αυτής έχει τοποθετηθεί παράλληλη ενίσχυση. Η παράλληλη ενίσχυση δεν μπορεί να εφοδιάσει την περιοχή με την αντοχή που εξασφαλίζει η αρχική ενίσχυση εάν αυτή ήταν συνεχής. (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) γ. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς ΔΕ πλευράς. Νομείς 40 στο κάτω μέρος επί της ΔΕ εξωτερικής πλευράς.	
2.	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	Η ΠΜ φρακτή της δεξαμενής 5-38-1 DO έχει εσωκοιλώματα σε δυο σημεία στο άνω μέρος βάθους 20mm.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
3.	ΧΩΡΟΣ ΑΡΜΑΤΩΝ	Υφίσταται απευθυγράμμιση ζωναρισού επί νομέα 18 ΑΡ.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4.	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
5.	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις οπές διαβάσεως σωλήνων. Η ανωτέρω παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (όπως έγινε στα Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6.	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 02	Αφαίρεση κολώνας από διαμέρισμα ηλεκτύπων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
7.	ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Για την κάλυψη λάθους ανοιγμάτων σωληνώσεων επί της ΔΕ πλευράς του σκάφους επί νομέων 10,18,25 ½,41 ½ ΔΕ,43 ½ ΔΕ, 41 ½ΑΡ, 36 ½ ΑΡ, 24 ½ ΑΡ και 2ας σειράς ελασμάτων από DK 1 έχουν τοποθετηθεί τυφλές φλάντζες.	

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
8.	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Υφίστανται υπολείμματα συγκολλήσεων και ελάσματα γάστρας με εκτεταμένη ειλογίαση (περίπου 1 m2 νομέας 40)	ΥΣ ΝΚΕ 396/94 από 28-11-94
9.	ΠΡ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Αποκατάσταση των παρακάτω παρατηρήσεων α. Υφίστανται ακάλυπτοι εγκοπές στο ΠΜ τμήμα αυτού ΔΕ και ΑΡ. β. Έχουν κοπεί αδικαιολόγητα οι δύο λάμες ΔΕ και ΑΡ που βρίσκονται στα σημεία συνδέσεως των δύο τμημάτων του καταπέλτη .Επιπροσθέτως οι παραπάνω λάμες θα πρέπει να σχεδιασθούν ώστε να αποκλεισθεί η στρέβλωση που παρατηρηθεί σε αυτές στο Α/Γ ΣΑΜΟΣ κατά την λειτουργία του καταπέλτη. γ. Τα ανοίγματα που υφίστανται σε εγκάρσια ελάσματα του ΠΜ τμήματος του καταπέλτη για την κίνηση των ελαιοσωλήνων είναι μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπει το σχέδιο . δ. Τα spool pieces που τοποθετούνται στις διελεύσεις σωληνώσεων θα πρέπει να επιθεωρηθούν μετά την πλήρη τοποθέτηση τους. ε. Απαιτείται διαμόρφωση , όπως στο σχέδιο των άκρων του ΠΜ τμήματος του καταπέλτη στην ΑΡ πλευρά, ΠΡ και ΠΜ αυτού . στ. Το περίζωμα στεγανοποιήσεως στο ΠΜ τμήμα του καταπέλτη είναι ακάλυπτο.	
15	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3ΑΡ	ΕΠΙ 35 Υφίστανται συγκολλήσεις χωρίς τελείωμα	
16	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΚΑΙ Στρέβλωση αγκώνων σύνδεσης νομέων 5-20 και Β/Δ	ΥΣ ΝΚΕ 38/96 από 28-2-96
17	ΠΡ ΑΓΚΥΡΑ	Λανθασμένη Εσοχή ΠΡ άγκυρας :	
18	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκκρεμεί η κατασκευή μίας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εξασφάλισης κεκλιμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για πρόσδεση σχοινιών	ΥΣ ΝΚΕ 211/95 από 23-2-96
19	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	DECK 2 FR 30 ΔΕ ΣΧΔ. 533 Α Ο σωλήνας του εξαερισμού 10-125 εφάπτεται στύλων στηρίξεως κρεβατιών	Υ.Σ. 243/29.07.94
20	ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	DECK 2 FR 37 ½ ΑΡ. ΣΧΔ. 534 Ο σωλήνας του εξαερισμού 10-123 εφάπτεται σε στύλο στηρίξεως κρεβατιού .	Υ.Σ. 243/29.07.94
21	ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΩΝ	DECK 3 FR 22 ΔΕ ΠΜ ΣΧΔ. 533 Απαιτείται τροποποίηση ζεύγους περιαυχένων	Υ.Σ. 343/29.07.94
22	ΔΙΚΤΥΟ Υ/Θ ΝΕΡΟΥ	DECK 3 FR 33 " ΑΠ No 6 :: ΔΕΣΥΑ. 541 Οι φλάντζες των γραμμών 8-46 και 8-23 του δικτύου υπέρθερμου βρίσκονται πάνω από ηλεκτρικό πίνακα απαιτείται αλλαγή θέσεως φλαντζών .	Υ.Σ. 284/19.9.94
23	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ	DECK 2 FR 30 ΑΡ ΣΧΔ. 542 ½ Η αποχέτευση λεκάνης έχει τοποθετηθεί παράκεντρα	Υ.Σ. 315/05.10.94
24	ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΝΙΚΑ	Να γίνει καθαρισμός όλων των δικτύων	
25	ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΩΝ	DECK 2 FR. 32 ΑΠ (ΟΡΟΦΗ) Δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός παρακείμενου δικτύου αποχετεύσεως . Απαιτείται αλλαγή θέσεως των περιαυχένων υπερχειλιστικο δεξαμενής πετρελαίου .	Υ.Σ. 394/94
26	ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ (ΚΑΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣ TROOP)	DECK 3 FR . 40 ½ ΑΕ ΣΧΔ 16.01532 2/2 Η διάβαση καλωδίων γίνεται μπροστά από φλάντζα spool piece αδύνατη η εξάρμωση	Υ.Σ. 39/06.02.95
27	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 3 FR . 39 ΑΕ ΣΧΔ. 16.01513 2/2 Γραμμή 13-30 η φλάντζα εφάπτεται με στήριγμα του δικτύου δεν μονώνεται η φλάντζα.	Υ.Σ 39/06.02.95

ΠΛΟΙΟ : 10049

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ-ΦΡΑΚΤΕΣ Α. Κατάστρωμα 2	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΑΡ πλευράς . 1. Νομείς 60-63 επί ΑΡ εξωτερικής πλευράς σκάφους . 2. Εσωκοίλωμα δαπέδου 2 επ μεταξύ νομέων 21-22 β. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΔΕ πλευράς : 1 Νομείς 57 , 60-63 στην ΔΕ πλευρά . 2 . Εσωκοίλωμα δαπέδου μεταξύ νομέων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
		22-26 καθ'όλο το μήκος διαμήκους ραφής 3. Φρακτές επί νομέα 30 και AP διαμήκους φρακτής μεταξύ νομέων 43-44	
	Β. Κατάστρωμα 3	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές AP πλευράς : 1. Νομέα 17 επ. AP εξωτερικής πλευράς 2. Νομείς 35 ΔΕ . 36ΔΕ-AP , 37AP στο κατω μέρος . 3. Κάτω μέρος AP διαμήκους φρακτής μεταξύ νομέων 27-28 β. Το ενισχυτικό ορσοής είναι ακέλλητο στο σημείο συγκολλήσεως με το νομέα 40 ΔΕ γ. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΔΕ πλευράς : 1. Νομείς 12,16,17,44 AP πλευράς . 2. ΠΜ φρακτή λεβητοστάσιου επί νομέα 18 3. Φρακτή νομέα 45 ΔΕ . φρακτή , νομέα 6.ορθοστάτη φρακτής επί νομέα 6 .	
2	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	α. Υφίστανται εσωκοιλώματα 1-2 επ στην ΠΡ φρακτή AP , δεξαμενή 5-13-0 B'W β. Υφίστανται εσωκοιλώματα 2 επ στην ΠΡ φρακτή AP , δεξαμενής 5-38-1 DO .	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
3	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις οπές διαβάσεως σωλήνων. Η ανωτέρω παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (ως Α/Τ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
5	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 02	Αφαίρεση κολώνας από διαμέρισμα πλαστών	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥ-ΡΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩ-ΜΑΤΟΣ 4	Υφίστανται κόψιμο ενισχυτικών σιγκόνων ορόφης επί νομέων 32 για τη διέλευση σωλήνων στο διαμέρισμα 4-34-0 (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
7	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥ-ΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Υφίστανται υπολείμματα συγκολλήσεων και ελάσματα γάστρας με εκτεταμένη ευλογίαση (περίπου 1 επ2 νομέας 42)	ΥΣ ΝΚΕ 391/94 από 25-11-94
8	ΠΡ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Επανασχεδίαση λάμας στο σημείο σύνδεσης των δύο τμημάτων αυτού.	ΥΣ ΝΚΕ 59/95 από 2-3-95
9	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΜ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗΣ	Στρέβλωση σιγκόνων σύνδεσης νομέων 5-20 με Ε/Δ	ΥΣ ΝΚΕ 38/96 από 16-2-96

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
10	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΡΜΑΤΩΝ	Διαβρώσεις στο κατάστρωμα αρμάτων επί νομέων 16-17	
11	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΞΟΜΑΛΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκκρεμεί η κατασκευή μιας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εξομάλυνσης κεκλιμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για προσδεση σχημάτων.	ΥΣ ΝΚΕ 211/93 από 28-9-93
12	ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΝΙΚΑ	Να γίνει καθαρισμός όλων των δικτύων	
13	ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΤΟΥΣ	FR 22 ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕ στον 5/0 Είναι αδύνατη η τοποθέτηση βαλών στο επιστόμιο A1-5 δικτύου κυτών διότι εμποδίζεται από περιεχόμενο της γραμμής 1-40 S - 16 του δικτύου Ballast	ΥΣ 373/07-09-94

Ακριβές αντίγραφο
Εκ του πρακτικού
αριθμ. 24555
Καλλιθέα 20-6-1997
Η Συντάξασα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "11":

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 58 ΦΟΡΤΟΑΜΑΞΩΝ Ο.Σ.Ε

Προσαρτήται ως παράρτημα στο αριθ. ... της ... σύμβασης ... μεταξύ ... και ...
Αριθμός ... -179-

ΣΥΜΒΑΣΗ.....5693 Β2
(ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΣΥΜΒ. .....)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 58 Φ/Α
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ... (ΑΡ. ΒΙΒΛ. .....)

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ- ΕΠΑ
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11:ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12:ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13:ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 14:ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 15:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 16:ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17:ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΛΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΛΩΣΣΑ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΘΡΟ 1: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΣΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 58 ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΧΜΩΝ.....

Στην Αθήνα σήμερα την .....1997 μεταξύ αφ' ενός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Αθήνα οδός Καρόλου αριθ. 1-3, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. .....και αφ' ετέρου της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ.....που στο εξής για λόγους συντομίας θα καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έγιναν αποδεκτά και συμφωνήθηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

Ο ΟΣΕ με την με αριθμό 5693/Β1 σύμβαση μεταξύ αυτού και της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." που υπογράφτηκε στις 8 Ιουλίου 1994 μέσα στα πλαίσια της από 07-01-87 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ, ανέθεσε στη Δεύτερη των τότε συμβαλλομένων Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ την κατασκευή και προμήθεια 58 φορταμαξών με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή καμίας από τις 58 Φ/Α, οι οποίες ευρίσκονται στα αρχικά στάδια της κατασκευής τους.

Με την με αριθμό 9469/19-9-1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί της από 24-8-2995 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 738/95 αίτηση των Πιστωτών της (α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (β) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., (γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., (δ) ΕΤΒΑ Α.Ε. και (ε) ΙΚΑ, η εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 και τροποποιήθηκε ακολούθως. Με την ίδια απόφαση η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." διορίστηκε Εκκαθαρίστρια της πιο πάνω εκκαθάρισης.

Μετά από επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19/7/1996 (διότι ο πρώτος Διαγωνισμός της 9/2/1996 κηρύχθηκε άκαρπος) και δυνάμει της με αριθμό...../1997 Σύμβασης μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά - Χατζάκη μεταβιβάστηκε στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", το σύνολο του Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.".

Μεταξύ των άλλων στην πιο πάνω σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού η Αγοράστρια "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", δεσμεύθηκε να αναλάβει την αποπεράτωση των 58Φ/Α.

Όσον αφορά τη Συμφωνία- Πλαίσιο, η οποία δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή, ο ΟΣΕ και με σκοπό:

-Την έγκαιρη και προγραμματισμένη κάλυψη των αναγκών του ΟΣΕ με τροχαίο Σιδηροδρομικό Υλικό

- Τη μεγιστοποίηση της Ελληνικής Συμμετοχής στην κατασκευή του υλικού αυτού.

- Την επίτευξη μεταφοράς της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη της Ελληνικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στον τομέα του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού και

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

διαθέτουν α) εμπειρία στις κατασκευές τροχαίου υλικού

β) κατάλληλες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό

γ) εξειδικευμένο σε τέτοιες κατασκευές προσωπικό

εκφράζει την πρόθεσή του να προχωρήσει εντός του 1997 σε επικαιροποίηση της υφισταμένης από 07.01.87 "Συμφωνίας Πλαισίου" και σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας ΟΣΕ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με αντικείμενο την κατασκευή 100 βυτοφόρων και 260 Φ/Α διαφόρων τύπων σε πρώτη φάση με ενδεχόμενη αύξηση σύμφωνα με τις ανάγκες του ΟΣΕ σε 240 επιπλέον Φ/Α υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος και που θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων συμβάσεων.

Ήδη δια της παρούσης ο ΟΣΕ αναθέτει και η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω 58 Φ/Α και παράδοση αυτών στον ΟΣΕ με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η ορολογία που καθορίζεται παρακάτω, ισχύει για όλα τα έγγραφα και τεύχη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ : Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ της 07.01.87 όπως τροποποιήθηκε με την από 08.04.94 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ".
ΣΥΜΒΑΣΗ : Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ

Φ/Α : Φορτηγά βαγόνια διαφόρων τύπων

Ν.Ε./ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	: Η ανώνυμη εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε."
ΟΣΕ	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	: Με τον όρο "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ" εννοούνται τα ΝΕ
ΕΠΑ	: Ελληνική Προστιθέμενη Αξία
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	: Με τον όρο "ΠΑΡΑΔΟΣΗ" κατά την έννοια των άρθρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής νοείται η παράδοση FOR Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνος οποιουδήποτε αριθμού ολοκληρωμένων Φ/Α από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	: Η ημερομηνία που πραγματοποιείται η παράδοση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 294/83 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	: Η ανώνυμη εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων για την ολοκλήρωση της κατασκευής και προμήθειας 58 Φ/Α για την κάλυψη αναγκών του ΟΣΕ, όπως αυτοί προκύπτουν μέσα από τους γενικούς όρους της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

2.2. Η κατηγορία, το είδος και οι ποσότητες των Φ/Α της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9 : Κωδική ονομασία σύμφωνα με Δ/ξη	Τετραξονικά φορτηγά υψηλών παρειών κανονικής γραμμής με ανατροπή	58

2.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή την υποχρέωση με δαπάνη του να ολοκληρώσει την κατασκευή και να παραδώσει στον ΟΣΕ σε ποιοτικά άρτια κατάσταση και λειτουργία τις παραπάνω 58 Φ/Α με απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των συνημμένων σ' αυτήν τεχνικών προδιαγραφών, εγγράφων, παραρτημάτων και συμπληρωμάτων.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για την πλήρη, εμπρόθεσμη, τεχνικά άρτια και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τις διατάξεις UIC, ERRI (ORE) όπως αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας κατασκευή των Φ/Α.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, μέρη, εξοπλισμοί και υλικά σε όλα τα στάδια κατασκευής θα είναι καινούργια, όχι μεταποιημένα ή μεταχειρισμένα και άριστης ποιότητας όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Αρθρο 5 των τεχνικών όρων της παρούσας.

2.4. Η Αγοράστρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, ή για την εκ μέρους της τελευταίας παράβαση των προς τον ΟΣΕ συμβατικών της υποχρεώσεων. Τυχόν υπάρχουσες κακοτεχνίες στις μέχρι σήμερα κατασκευές θα διορθωθούν με ευθύνη της Αγοράστριας.

2.5.Τα υλικά που είχε προμηθευτεί η υπό εκκαθάριση εταιρεία στα πλαίσια της με αριθμό 5693/Β1 σύμβασης και οι ημιτελείς κατασκευές που όλα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ΟΣΕ θα παραδοθούν από τον ΟΣΕ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει πρωτοκόλλου που θα συνταχθεί και υπογραφεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των πωλούμενων εγκαταστάσεων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

2.6. Με την παρούσα ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τα τιμήματα όπως αυτά θα προκύψουν από τα αντίστοιχα άρθρα αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα τυχόν διαβρωμένα χαλκούχα ελάσματα με αντίστοιχα μη χαλκούχα.

ΑΡΘΡΟ 3

Επισυναπτόμενα έγγραφα και προτεραιότητα ισχύος

3.1. Τα παρακάτω έγγραφα συμπληρώνουν το ένα το άλλο,' σε περίπτωση δε σύγκρουσης μεταξύ των όρων των εγγράφων αυτών, οι όροι τους ισχύουν με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας καταργουμένου ή τροποποιουμένου αντίθετου όρου επόμενου εγγράφου.

Ι) Η ΣΥΜΒΑΣΗ με τα επισυναπτόμενα σ' αυτή (παραρτήματα, συμπληρώματα, τεχνικές προδιαγραφές, έγγραφα).

II) Η υπ' αριθμ. Π4/10738/07.01.87 κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου

III) Η Διακήρυξη 294/1983 με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

IV) Η νέα οικονομική προσφορά της Αγοράστριας Εταιρείας.

3.2. Οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο από τα παραπάνω και δεν τροποποιείται σαφώς από έγγραφο που έχει προτεραιότητα, θεωρείται ότι ισχύει.

3.3. Για τα θέματα που καθορίζονται σ' αυτή τη ΣΥΜΒΑΣΗ, και μόνο γι' αυτά κανένα συναφές κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

3.4. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί παρά μόνο με γραπτή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΕΠΑ

4.1.Το βασικό τίμημα για την αποπεράτωση κάθε Φ/Α της κατηγορίας 9 ορίζεται σε 28.646.000 και το συνολικό τίμημα αποπεράτωσης ορίζεται σε 1.661.468.000.
Οι αναφερόμενες τιμές είναι σε δραχμές.

4.2. Στο τίμημα της αποπεράτωσης δεν περιλαμβάνεται το κόστος για Φ.Π.Α., φόροι, δασμοί, τέλη, χαρτόσημα τιμολογίου και οποιεσδήποτε άλλες δημοσιονομικές ή άλλες παρεμφερείς προς τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας θα βαρύνουν τον ΟΣΕ.

4.3. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των Φ/Α, τα όργανα του ΟΣΕ θα έχουν το δικαίωμα συγκεντρώσεως στοιχείων για τη διενέργεια κοστολογικού ελέγχου.

4.4. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για αύξηση της ΕΠΑ των Φ/Α που θα αποπερατωθούν σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

4.5. Σύστημα πέδης

4.5.1.Ο ΟΣΕ έχει προμηθευτεί απευθείας από την KNORR τα εξαρτήματα πέδης που αναφέρονται στα σχέδια και καταλόγους ΤΑ 10470/1,2 και που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δ. Τα ανωτέρω εξαρτήματα βρίσκονται στην αποθήκη των ΝΕ.

4.5.2. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει στο ακέραιο κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωστή εγκατάσταση και την ποιότητα της λειτουργίας του συστήματος πέδης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα και απόλυτα σύμφωνα προς τους ακόλουθους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του παρόντος :

58 τετραξονικές ανατρεπόμενες φορτάμαξες υψηλών παρειών κανονικής γραμμής (κατηγορία 9), Eaoss-x.

5.1. Γενικά στοιχεία

5.1.1. Τα οχήματα προορίζονται για την μεταφορά τεύτλων, λιθανθράκων, ελασμάτων, κορμών δένδρων κ.λ.π.
Τα οχήματα θα ειναι εφοδιασμενα με συστημα αυτομάτου πλευρικής εκφορτώσεως δι' ανατροπής του κιβωτίου και προς τις 2 πλευρές και θα είναι κατάλληλα για κυκλοφορία με ταχύτητα 120 km/h με φορτίο 18Τ/άξονα και 100 Km/h με φορτίο 20 Τ/άξονα.

5.1.2. Θα ανταποκρίνονται κατασκευαστικώς στις υποχρεωτικές διατάξεις των κανονισμών UIC, ERRI (ORE), RIV, που θα ισχύουν την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Για τυχόν εξαρτήματα ή συσκευές που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις θα ισχύουν οι κανονισμοί των DB και οι Γερμανικοί κανονισμοί DIN.

Η κατασκευή των οχημάτων θα επιτρέπει:
- Τη διέλευση από ράχη όνου που καθορίζεται το Παράρτημα 1 του Δελτίου UIC 522.
- Τη μεταφορά με FERRY BOAT (παράρτημα I RIV με 3 30' γωνία γέφυρας επιβιβάσεως).
- Τα οχήματα θα δύνανται να κυκλοφορούν μεμονωμένα με οποιαδήποτε κατάσταση φορτίου επί καμπύλης 75m.

Γενικά στην κατασκευή των οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εναλλάξιμα εξαρτήματα που απαριθμούνται στο UIC 570.

5.1.3. Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με μετωπικό εξώστη διαβάσεως και χειροτροχοπέδη χειριζόμενη από αυτόν

5.2. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά
5.2.1. Στοιχεία κανονικής γραμμής
- Πλάτος: 1435 mm
- Περιτύπωμα: σύμφωνα με UIC,505-3

- Ελάχιστες ακτίνες καμπυλών εγγραφής:
α) Επί κυρίας γραμμής 150m
β) Με μειωμένη ταχύτητα (βήμα πεζού) επί γραμμών σταθμών και εγκαταστάσεων 75m

5.2.2. Η κατασκευή των οχημάτων θα είναι σύμφωνη προς το Σχέδιο 5.313 και ειδικότερα:

5.2.3.	Μήκος μεταξύ προσκρουστήρων	14540 mm
	Μήκος πλαισίου μεταξύ μετωπικών δοκών	13300 mm
	Εξωτερικό πλάτος αμαξώματος	3010 mm
	Απόσταση πείρων φορείων	8800 mm
	Ύψος δαπέδου από κεφαλής σιδηροτροχιάς περίπου	1400 mm
	Ύψος κιβωτίου από κεφαλής σιδηροτροχιάς	3400 mm
	Ωφέλιμο μήκος φορτώσεως	12450 mm
	Ωφέλιμο πλάτος φορτώσεως max.	2760 mm
	Ύψος πλευρικών τοιχωμάτων περίπου	2000 mm
	Ωφέλιμη επιφάνεια φορτώσεως	34 m2
	Απόβαρο οχήματος μέγιστο	30 t
	Ωφέλιμο φορτίο	50 t
	Ωφέλιμος χώρος φορτώσεως περίπου	71 m3
	Μέγιστο βάρος κατ'άξονα	20 t
	Αριθμός πλευρικών θυρών	4
	Αριθμός αιωρουμένων κατακορύφων παρειών	6
	Καθαρό άνοιγμα θύρας	1800 mm
	Διαξόνιο φορείων	1800 mm
	Διάμετρος κύκλου κυλίσεως τροχών	920 mm
	Μεγίστη ταχύτητα κυκλοφορίας 100 Km/h για 20t/άξονα και 120 Km/h για 18t/άξονα	
	Ύψος προσκρουστήρων από κεφαλής σιδηροτροχιάς	1060 +5 -10 mm

5.2.4. Στοιχεία φορτώσεως

Το δάπεδο των οχημάτων σε κατάσταση μανδαλώσεως σε οριζόντια θέση θα μπορεί να φέρει τα ακόλουθα ομοιόμορφα κατανεμημένα περί το μέσον του φορτία:

Στα 3 m 23 t
Στα 5 m 27 t
Στα 9 m 39 t

Το δάπεδο επίσης σε κατάσταση μανδαλώσεως σε οριζόντια θέση θα μπορεί να φέρει τα ακόλουθα εδραζόμενα επί 2 στηριγμάτων φορτία:

Στα 3 m 26 t
Στα 5 m 30 t
Στα 9 m 80 t μείον το απόβαρο.

5.2.5. Εξοπλισμός

Σε κάθε πλευρική παρειά του οχήματος θα υπάρχουν στερεωμένες 13 διατάξεις προσδέσεως ελάχιστης διαμέτρου σύρματος 16 mm.

Επίσης το όχημα θα φέρει όλες τις διατάξεις προσδέσεως και υποστηρίξεως που είναι αναγκαίες για την μεταφορά του με FERRY-BOAT.

5.3. Τεχνική Περιγραφή

5.3.1. Πλαίσιο

Το πλαίσιο του οχήματος θα κατασκευασθεί από μορφοσίδηρο και ηλεκτροσυγκολλητό προφίλ από έλασμα, όλα ποιότητος st37-3 U κατά DIN 17100 και St 52-3 U/N κατά DIN 17100 τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών ORE B1 RP 28 χρησιμοποιούνται από τους DB (Γερμανικού Σιδηροδρόμου) για την κατασκευή βαγονιών. Οι εν λόγω χάλυβες θα φέρουν προσθήκη χαλκού 0.25-0,40% ως οι χάλυβες που αναφέρονται στα Δελτία UIC 843-1,
843-2, για πάχος προφίλ ή ελασμάτων ίσο ή μικρότερο 8mm.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάλυβες απόλυτα σύμφωνοι προς UIC 843-1,843-2. Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι σύμφωνες προς UIC 897-13. Το πλαίσιο θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτρέψει μελλοντικά την τοποθέτηση αυτομάτου ζεύξεως κατά UIC 530-1 Annexe 4 χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση ή μετατροπή.

Το πλαίσιο θα αποτελείται από ένα κεντρικό διαμήκη φορέα διαμορφωμένο από προφίλ και ελάσματα, ο οποίος στα άκρα του θα φέρει ισχυρές μετωπικές δοκούς για την υποδοχή των διατάξεων έλξεως-κρούσεως ενισχυμένες με διαγώνιες συνδετικές δοκούς, τις εγκάρσιες κύριες δοκούς στηρίξεως των ομφαλών των φορείων και εγκάρσιους πλευρικούς φορείς επί των οποίων θα είναι στηριγμένες οι εδράσεις ανατροπής, οι ποδιές (δυνάμενες να αφαιρεθούν) προς παρεμπόδιση της εκφόρτωσης του φορτίου επί των σιδηροτροχιών και οι διατάξεις εδράσεως και ασφαλίσεως έναντι μετακινήσεων του κιβωτίου κατά την πορεία. Οι ποδιές θα φέρουν οκτώ (8) ανοίγματα (Θυρίδες) στην περιοχή των

φορείων κατάλληλα για να διευκολύνουν τις εργασίες τόρνευσης στον υποδαπέδιο τόρνο του ΟΣΕ.

5.3.2. Υπερκατασκευή

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από κιβώτιο χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής με υψηλές μετωπικές και πλευρικές παρειές ύψους 2m περίπου που θα μπορεί να ανατραπεί και προς τις 2 πλευρές 45 μοίρες κατά μέγιστο, περιοριζόμενο από την έξοδο των εμβόλων των τεσσάρων τηλεσκοπικών κυλίνδρων, και υποστηριζόμενο από πρόσθετη ασφαλιστική διάταξη δύο μονίμων αλύσεων ασφαλείας.

Το κιβώτιο θα αποτελείται από ένα σπβαρής κατασκευής δάπεδο, 2 σταθερές μετωπικές παρειές και ένα σκελετό που συνδέουν το πάνω μέρος των μετωπικών παρειών. Σε κάθε πλευρικό τοίχωμα του οχήματος θα υπάρχουν τρεις αναρτημένες εκ των άνω αιωρούμενες κατακόρυφα παρειές προκειμένου να διευκολύνεται η εκφόρτωση του κιβωτίου. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή στεγανοποίηση των πλευρικών αιωρουμένων παρειών δια της διαμορφώσεως των άκρων σε μορφή λαβυρίνθου.

Μεταξύ των κατακορύφως αιωρουμένων παρειών θα ευρίσκονται σπιβαροί σταθεροί ορθοστάτες. Οι αιωρούμενες παρειές θα είναι στρεπτές περί οριζόντιους άξονες (μεντεσέδες) που ευρίσκονται επί του σκελετού και συνδέουν το πάνω μέρος των μετωπικών παρειών.

Στο σκελετό του δαπέδου του κιβωτίου θα υπάρχουν πλευρικοί άξονες με άγκιστρα, ένας από κάθε πλευρά, οι οποίοι μπορούν με κατάλληλο χειρισμό να μανδαλώσουν τις αντίστοιχες πλευρικές αιωρούμενες παρειές και να τις διατηρούν σε κλειστή θέση ασφαλώς. Επί εκάστης των 2 ακραίων αιωρουμένων κατακορύφως παρειών της κάθε πλευράς του οχήματος θα βρίσκεται δίφυλλη πόρτα με καθαρό πλάτος ανοίγματος 1800mm εφοδιασμένη με διάταξη μανδαλώσεως κατά UIC576, Tafel 2ª.

Θα υπάρχει διάταξη ασφαλίσεως μέσω υδραυλικού κυλίνδρου, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει και χειροκίνητα σε περίπτωση ελλείψεως αέρος η οποία θα εξασφαλίζει ώστε προ της ανατροπής να απασφαλίζονται μόνο οι αιωρούμενες κατακόρυφες παρειές της προς εκφόρτωση πλευράς και ασφαλίζονται οι ευρισκόμενες στην αντίθετη πλευρά εδράσεως ανατροπής.

Η εκφόρτωση τον οχήματος θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 400 mm εξωτερικά των σιδηροτροχιών.

Η υπερκατασκευή είναι κατασκευασμένη από μορφοσίδηρο ποιότητος ως του πλαισίου. Το πάχος των ελασμάτων των πλευρικών τοιχωμάτων στα άνω 2/3 του ύψους θα είναι 3mm, ενώ στο κάτω 1/3 και στις μετωπικές παρειές και στο δάπεδο θα είναι 4mm

5.3.3. Μηχανισμός ανατροπής

Κατά μήκος του οχήματος θα υπάρχουν διατεταγμένοι 4 τριβάθμιοι υδραυλικοί κύλινδροι απλής ενέργειας, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η ανατροπή του κιβωτίου δεξιά ή αριστερά. Για το σκοπό αυτό οι υδραυλικοί κύλινδροι θα είναι αναρτημένοι με διάταξη Kardan επί του κεντρικού διαμήκους φορέως. Οι θέσεις που εξασκείται η δύναμη αυτών επί του δαπέδου του κιβωτίου θα διαμορφωθούν σπιβαρά ώστε να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του δαπέδου. Η αρχική ενέργεια για την ανατροπή του κιβωτίου θα προέρχεται από πεπιεσμένο αέρα 5 atu ο οποίος θα λαμβάνεται από τον κύριο αγωγό πέδης μέσω ενός πρόσθετου εξισορροπητικού αεροφυλακίου χωρητικότητος 125 lit, βαλβίδας αντεπιστροφής και διαχωριστικού νερού-ελαίου. Με τον πιεσμένο αέρα κινείται δια μέσου ενός διανομέα αέρος υδραυλική αντλία η οποία και δημιουργεί την πίεση ανατροπής στους υδραυλικούς κυλίνδρους. Ο διανομέας αέρος θα είναι εφοδιασμένος με τυποποιημένους ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητος ευρισκόμενους στην Ελληνική αγορά. Κατά την διάρκεια της ανατροπής ο αναγκαίος αέρας θα τροφοδοτείται ή από Δ/Η ή από σταθερό Α/Σ.

Για να υπάρχει αυτοδυναμία για την διαδικασία ανατροπής σε περίπτωση ελλείψεως πεπιεσμένου αέρος θα υπάρχει χειραντλία ελαίου με την οποία θα μπορεί να δημιουργηθεί η πίεση ανατροπής. Η ανατροπή μέσω του αεροϋδραυλικού συστήματος του εμφόρτου οχήματος από 0 μοίρες μέχρι 45 μοίρες συντελείται εντός 15 min. (Ιδέ συνημμένη Σχηματική διάταξη 5.313-31.35.01:000/1, στην οποία περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει από τα ΝΕ με έγκριση του ΟΣΕ).

Οι άξονες με τα άγκιστρα μανδαλώσεως- απομανδαλώσεως των παρειών θα μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε μέσω μικρών κυλίνδρων υδραυλικών χειριζομένων αυτόματα από τον εξώστη, είτε με το χέρι μέσω αφαιρουμένων χειρομοχλών που μπορούν να τοποθετηθούν στα δύο άκρα του κάθε άξονος. Σε όλα τα σημεία εδράσεως τους θα υπάρχουν γρασαδόροι.

Προ της ενάρξεως της ανατροπής του κιβωτίου θα απασφαλίζεται αφ' ενός η μανδάλωση των παρειών της πλευράς εκφόρτωσης και αφ' ετέρου θα διατηρείται η μανδάλωση των εδράσεων ανατροπής της αντίθετης πλευράς μέσω υδραυλικού συστήματος ασφαλείας. Μόλις γίνει αυτό, ένα μέρος του φορτίου αρχίζει να γλιστράει προς τα έξω. Η ανατροπή αρχίζει μόνο αφού ανοιχθεί η ανάλογη βαλβίδα αέρος της ανατροπής. Ταυτοχρόνως ενεργοποιείται και ένας υδραυλικός σύρτης ασφαλείας ο οποίος εμποδίζει να αρχίσει η ανατροπή του κιβωτίου αν δεν έχει προηγηθεί η απομανδάλωση των αντιστοίχων πλευρικών παρειών. Ανατροπή γίνεται μόνο προς την πλευρά της οποίας έχουν απομανδαλωθεί οι παρειές.

Μόλις το κιβώτιο φθάσει σε γωνία ανατροπής 45 μοιρών η διαδικασία ανατροπής σταματάει αυτομάτως. Η επαναφορά του κιβωτίου στην αρχική θέση γίνεται με το ίδιο βάρος του κιβωτίου μόλις ανοιχθεί η

αντίστοιχη υδραυλική βαλβίδα επιστροφής λαδιού. Όλα τα χειριστήρια για τον χειρισμό του μηχανισμού ανατροπής βρίσκονται διατεταγμένα στον εξώστη διαβάσεως όπου θα υπάρχουν και οδηγίες χρήσεως υπό μορφή πικτογραφημάτων σε 4 γλώσσες.

Ο μηχανισμός ανατροπής στο σύνολό του θα καλύπτει όλους τους διεθνώς σε ισχύ κανονισμούς ασφαλείας, που αφορούν προστασία στο χώρο εργασίας και οι οποίες είναι αποδεκτές από τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Κατά την διαδικασία εγκρίσεως των σχεδίων θα δοθούν λεπτομερή σχέδια της υδραυλικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης των μηχανισμών ασφαλίσεως - απασφαλίσεως κιβωτίου. Γενικά όλοι οι μηχανισμοί ανατροπής θα είναι απολύτως εναλλάξιμοι με εκείνα της Συμβάσεως 5693 Α.

5.3.4. Όργανα Έλξεως και Κρούσεως

Τα όργανα έλξεως θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων, αντοχής και κατασκευής σύμφωνα με τα UIC 520,825 & 826 με ελαστικά ελατήρια τα οποία σε μία διαδρομή 60mm αναπτύσσουν τελική δύναμη 40 TON.

Τα όργανα κρούσεως θα είναι μεγάλης απορροφητικότητας, διαδρομής 105mm και τελικής δύναμης 0.59 MN τύπου Α με δακτυλιοειδή ελατήρια σύμφωνα με τα UIC 526-1 & 827-2. Οι δίσκοι των προσκρουστήρων θα είναι σύμφωνοι με το UIC 527-1.

5.3.5. Σύστημα πέδης

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με αυτόματη πέδη KNORR τύπου KE-GP-A. Η εγκατάσταση της πέδης θα είναι σύμφωνη με το διάγραμμα ΤΑ 10470/1 οίκου KNORR, ενώ τα προς χρησιμοποίηση εξαρτήματα σύμφωνα με τον κατάλογο ΤΑ 10470/2 οίκου KNORR. Το διάγραμμα και ο κατάλογος επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως.

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται βαλβίδα διανομής KE1CSL, 2 βαλβίδες ζυγίσεως WM 10 σε συνεργασία με 2 βαλβίδες αυτόματης ρύθμισης του πεδουμένου βάρους σε σχέση προς το φορτίο RLV 12"/10", 2 κύλινδροι πέδης DBG 10"/12" και 2 συσκευές αυτόματης ρύθμισης της αποστάσεως των τροχοπεδίλων από την επιφάνεια κυλίσεως των επισώτρων DRV 3A-450 ανά όχημα.

Η όλη εγκατάσταση της πέδης ανταποκρίνεται προς τις διατάξεις των Δελτίων UIC 540, 541-1,542, 543 και 544-1.

Γενικά όλα τα εξαρτήματα πέδης θα είναι τυποποιημένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια του ERRI (ORE) και τις προδιαγραφές UIC542,832 & 830-1 (κρουνοί, σωλήνες, τρίγωνα πέδης, αρθρώσεις, πεδιλοφορείς τροχοπέδιλα, ημισύνδεσμοι κλπ).

Η εγκατάσταση της πέδης θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα από την UIC ποσοστά πεδουμένου βάρους για κυκλοφορία των φορταμαξών με ταχύτητα 100km/h με κατ' άξονα βάρος 20T και 120km/h με κατ' άξονα βάρος 18T.

Όλοι οι πείροι και οι δακτύλιοι του μοχλικού συστήματος θα είναι εσκληρυμένοι με σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής. Κάθε όχημα θα φέρει χειροτροχοπέδη χειριζομένη από τον μετωπικό εξώστη διαβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις UIC 535-2.

5.3.6. Φορεία

Τα φορεία θα είναι STANDARD UIC τύπου Y25 Rss σύμφωνα με το σχέδιο υπ' αριθμ. 5.732, θα ανταποκρίνονται δε πλήρως προς την συνημμένη στο παράρτημα Δ περιγραφή από 26.10. 92 η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως. Τα ΝΕ έχουν το δικαίωμα να προτείνουν και άλλου κατασκευαστού φορεία πλην εκείνων που έχει αποδεχθεί ο ΟΣΕ, που θα είναι ποιοτικά εφάμιλλα, εναλλάξιμα με τον ανωτέρω τύπο και τα οποία πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως του ΟΣΕ. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως του προτεινόμενου από τα ΝΕ φορείου θα ισχύουν τα ανωτέρω. Ειδικότερα, οι τροχοί θα είναι ολόσωμοι, ελατοί με διάμετρο στον κύκλο κυλίσεως 920 mm σε καινούρια κατάσταση εξ υλικού R7T κατά UIC 812-3 με οπή αποσφηνώσεως δι' ελαίου G 1/4. Τα λιποκιβώτια θα έχουν ρουλεμάν ενοποιημένο τύπου WJ 130X240 και WJP 130X240 P με ορειχάλκινο συμπαγή κλωβό και ποιότητα C3.

Τα ρουλεμάν που θα τοποθετηθούν θα είναι κατασκευής SKF ή Πολωνικά. Όλα τα στοιχεία του συρμού κυλίσεως θα είναι σύμφωνα με την τυποποίηση του ERRI (ORE) και σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις UIC-RIV (π.χ. UIC 510-1, 510-2 κλπ) οι οποίες θα ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Συμβάσεως.

5.3.7. Εξοπλισμός

Ο λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός των φορτηγών (αναβαθμίδες, χειρολαβές, άγκιστρα ρυμουλκήσεως κλπ) θα είναι τυποποιημένος σύμφωνα με τα UIC 532, 535-2, 53fi, 575 κλπ).

5.3.8. Προετοιμασία, Χρωματισμός και επιγραφές

5.3.8.1. Προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες των προς επεξεργασία πρώτων υλών, εκτός των λεπτών ελασμάτων θα υποστούν προετοιμασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UIC 842-3.

Το μέγεθος του μεταλλικού ψήγματος θα κυμαίνεται μεταξύ 0.4 και 1mm. Ο μέγιστος βαθμός τραχύτητος της επιφάνειας θα ανέρχεται σε 30 έως 40μ.

Η επιτυγχανόμενη ποιότητα επιφάνειας θα αντιστοιχεί στον βαθμό ποιότητας SA2. 5-SA 3 σύμφωνα με τις σουηδικές προδιαγραφές SIS 055900/1967.

Μετά την βολή με ψήγματα οι επιφάνειες θα αποκονιωθούν και θα βαφούν μέσω πιστολιού με προστατευτικά υπόστρωμα (PRIMER). Μέγιστο πάχος βαφής 10-15μ. ξηρού φιλμ.

5.3.8.2. Βαφή των οχημάτων

Προ του πρώτου στρώματος βαφής το όχημα θα καθαρισθεί από λίπη, λάδια, κάπνες συγκόλλησης κλπ. με πλύσιμο με ένα μέσο καθαρισμού ελασμάτων.

Το πρώτο στρώμα βαφής γίνεται μετά από 2 ώρες στο στεγνό όχημα με αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο με πιστόλι βαφής. Χρόνος στεγνώματος 12 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το δεύτερο στρώμα βαφής θα συνίσταται από χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών. Χρόνος στεγνώματος 5 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το τρίτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών. Χρόνος στεγνώματος 4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σε θερμοκρασία φούρνου 80ο βαθμοί C, χρόνος στεγνώματος για κάθε στρώμα βαφής είναι 20 λεπτά ανά στρώμα.

Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 120μ. Στις γωνιές και εξέχοντα μέρη, τουλάχιστον 90μ.

Τα δυσπρόσιτα μέρη του οχήματος θα βαφούν πρώτα με πινέλο.

Όλες οι επιφάνειες επικαλύψεως των συνδέσεων με κοχλίες ή και με πιρτσίνια θα βαφούν πριν την συναρμολόγηση με αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο. Η ποιότητα των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν με την βαφή του οχήματος θα είναι σύμφωνη με τα UIC 842-1, 842-2 και θα προέρχονται από την Ελληνική Αγορά.

Το τελικό χρώμα του οχήματος θα είναι καφέ απόχρωσης. Τα οχήματα θα φέρουν όλες τις υπό των UIC & RIV προβλεπόμενες επιγραφές και σημάνσεις. Όλα τα εναλλάξιμα τεμάχια θα σημανθούν κατά UIC 583.

5.3.8.3. Βαφή φορείων

Τα φορεία θα υποστούν την ίδια προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών ως ανωτέρω. Το πρώτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.

Το δεύτερο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.

Το τρίτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.
Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι 120μ. τουλάχιστον.

Γενικά θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να βαφούν εύκολα με πιστόλι θα προβάφονται με πινέλο.

Οι ανωτέρω περιγραφείσες μέθοδοι βαφής ανταποκρίνονται προς το Δελτίο UIC 842-4, οι διατάξεις του οποίου και ισχύουν σε όσα σημεία παραπάνω δεν περιγράφησαν λεπτομερώς.

5.4. Σχέδια- Τεχνικά στοιχεία- Οδηγίες συντηρήσεως

Ιδέ επισυναπτόμενο παράρτημα Β, άρθρο 1.

5.5. Ποιοτικός Έλεγχος- Δοκιμές- Τελική παραλαβή

5.1.5.1. Ιδέ επισυναπτόμενο Παράρτημα Β, άρθρο 2, παράγραφος 2.1. και 2.2., 2.3.

5.6. Εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας

Βλέπε παράρτημα Β, άρθρο 3.

5.7. Ανταλλακτικά εγγύησης

Βλέπε παράρτημα Β, άρθρο 4.

5.8. Γενικά επί των Φ/Α της παρούσης ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα γίνουν όλες οι τεχνικές βελτιώσεις που έχουν γίνει στις ήδη κατασκευασθείσες 100 Φ/Α κατ. 9 στα πλαίσια της Σύμβασης 5693/87 .

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

6.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τις 58 Φορτάμαξες της κατηγορίας 9 μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία καταβολής της Πρώτης Τμηματικής Πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1. και υπό την προϋπόθεση ότι : (α) η σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού που αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας έχει τεθεί σε ισχύ και


(β) τα υλικά κυριότητας ΟΣΕ θα παραδοθούν μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.5 του Αρθρου 2. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για επίσπευση του χρόνου παράδοσης.
Ως τόπος παράδοσης των Φ/Α από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ ορίζεται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας.

6.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέδωσε στον ΟΣΕ συνημμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τον ρυθμό των τμηματικών παραδόσεων, η τήρηση του οποίου αποτελεί συμβατική του υποχρέωση.

Ο ΟΣΕ συμφωνεί με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις τμηματικών παραδόσεων θα αναφέρονται πάντοτε στις "ημερομηνίες παραδόσεων" του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος.

6.3. Ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στο Σταθμό Ελευσίνος χώρο ώστε να μπορεί να προσεγγίζει ένα ειδικό όχημα με ράμπα για την εκφόρτωση ή φόρτωση των οχημάτων που θα κατασκευάζονται στα Ν.Ε. Το τμήμα αυτό των γραμμών (κανονικής και μετρικής) θα έχει μήκος 80m περίπου.

'Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση 58 Φ/Α



ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Καταργείται

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1. Πληρωμή συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης

Η πληρωμή του συνολικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α θα γίνει ως εξής:

8.1.1. Ποσοστό 15% του συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α της κατηγορίας 9 (Άρθρο 4) θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης αυτής.

8.1.2. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Εξοφλητική απόδειξη.

β) Ισόποση εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τράπεζας πρώτης τάξεως, συντεταγμένης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ που επισυνάπτεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αποδεσμεύεται μερικώς, σύμφωνα με το ρυθμό υπογραφής των πρωτοκόλλων τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και με την αναλογούσα αξία των πραγματοποιουμένων εκάστοτε τμηματικών παραδόσεων και μάλιστα εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω πρωτοκόλλων.

γ) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντί της κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται από το παραπάνω εδάφιο (β) δύνανται να προτείνει προς τον ΟΣΕ εναλλακτικές λύσεις για την αποτελεσματική και πλήρη εξασφάλιση των παραπάνω τμηματικών πληρωμών, η τελική αποδοχή των οποίων εξαρτάται αποκλειστικώς από τον ΟΣΕ.

Ρητά συμφωνείται ότι η μη αποδοχή οιασδήποτε προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης από τον ΟΣΕ καθιστά υποχρεωτική την κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, όπως προβλέπεται στο παραπάνω εδάφιο (β).

8.1.3. Ποσοστό 20% του συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α της κατηγορίας 9 (Άρθρο 4) θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με την τοποθέτηση των παραγγελιών των φορείων, προσκρουστήρων και υδραυλικού συστήματος.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφόσον ο Προμηθευτής καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Εξοφλητική απόδειξη

β) Αντίγραφα των παραγγελιών των φορείων, προσκρουστήρων και υδραυλικού συστήματος.

γ) Ισόποση εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τράπεζας πρώτης τάξεως, συντεταγμένης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ που επισυνάπτεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

8.1.4. Το προς αποπληρωμή ποσό κάθε τμηματικής παράδοσης θα είναι ίσο με το 65% του βασικού τιμήματος αποπεράτωσης (Άρθρο 4) της συγκεκριμένης τμηματικής παράδοσης.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εξής:

1. Για τις Φ/Α που δεν θα υποστούν δοκιμή πορείας, σε ποσοστό 100% την "ημερομηνία παράδοσης" της (των) φορτάμαξας (ων), με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών- εγγυήσεων:

α. Τιμολόγιο σε τρία αντίτυπα νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.3. (α) του παραρτήματος Β'.

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9.

2. Για τις Φ/Α που θα υποστούν δοκιμή πορείας:

Ποσοστό 70% που θα καταβληθεί την ημερομηνία παράδοσης της (των) Φορτάμαξας(ων), έναντι προσκόμισης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ των εξής δικαιολογητικών- εγγυήσεων:

α. Τιμολόγιο σε τρία αντίτυπα, νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, που εκδίδεται μετά την επιτυχή διεξαγωγή των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των Ν.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.3 (β) του Παραρτήματος Β', το οποίο στην περίπτωση αυτή θα επέχει θέση πρωτοκόλλου προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9.

Ποσοστό 30% θα καταβληθεί μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών πορείας και την έκδοση του πρωτοκόλλου τελικής ποιοτικής παραλαβής, που προβλέπεται στην παράγραφο 2.3.3. (β) του παραρτήματος Β' .

Η έκδοση του πρωτοκόλλου αυτού και η πληρωμή δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την "ημερομηνία παράδοσης". Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν έχει εκδοθεί στο διάστημα αυτό με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΟΣΕ, τότε οι Φ/Α θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν οριστικώς και θα πραγματοποιείται η αντίστοιχη πληρωμή. Η πληρωμή του 30% πραγματοποιείται έναντι προσκομίσεως στον ΟΣΕ των εξής δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο, σε τρία αντίτυπα, νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ως εν άρθρο 2.3.3.(β) του Παραρτήματος Β')

8.2. Για την πληρωμή ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω όροι:

Ι. Σε περίπτωση επουσιωδών αρνητικών παρατηρήσεων σε πρωτόκολλο τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που οπωσδήποτε δεν επηρεάζουν την εκμετάλλευση των Φ/Α, η αποπληρωμή θα γίνεται όπως περιγράφεται πιο πάνω, εφόσον κατατεθούν εγγυητικές επιστολές από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που θα καλύπτουν το εκτιμούμενο κόστος των απαραιτήτων διορθώσεων για την αποκατάσταση των παραδοθεισών Φ/Α, στην συμβατική τους ποσότητα ή ποιότητα.

ΙΙ. Σε περίπτωση απορριπτικού πρωτοκόλλου παραλαβής, δεν θα γίνεται αποπληρωμή της αξίας της συγκεκριμένης τμηματικής παράδοσης μέχρι της επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των διαπιστωθεισών βλαβών των Φ/Α και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

8.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται πληρωμή Τεχνικής Βοήθειας και Royalties ως αναφέρεται το Άρθρο 10 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ γιατί κατέχει ήδη την πλήρη Τεχνογνωσία για την κατηγορία αυτή (κατ.9) του τροχαίου υλικού.

8.4. Τόκοι Υπερημερίας

Στην περίπτωση μιας καθυστερημένης τμηματικής παραδόσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πληρώσει τόκους για το ποσό που αναλογεί στην τμηματική παράδοση κάθε πληρωμής που έχει ληφθεί πριν από την συμβατική ημερομηνία για παράδοση και για την χρονική περίοδο καθυστερήσεως με ένα επιτόκιο που ορίζεται κατωτέρω.

Ο ΟΣΕ επίσης θα οφείλει τόκους για κάθε καθυστερημένη πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την χρονική περίοδο της καθυστέρησης και με το ίδιο επιτόκιο.

Για τις πρώτες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου στο πρωτόκολλο του ΟΣΕ των Τιμολογίων - Δικαιολογητικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κάθε πληρωμής, ΔΕΝ θα καταβάλλει τόκους ο ΟΣΕ. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τον έλεγχο των Τιμολογίων - Δικαιολογητικών καθώς και για την αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ που διενεργούν τις πληρωμές.

Το επιτόκιο (ίδιο και για τις δύο πλευρές) θα είναι το ετήσιο επιτόκιο χρηματοδότησης του ΟΣΕ από τις Ελληνικές Τράπεζες, που ισχύει την περίοδο καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έναντι του ΟΣΕ, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή, θα κατατεθούν εγγυητικές επιστολές.

Οι εγγυητικές αυτές επιστολές δίνονται με το σκοπό να καλύψουν κάθε είδους απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε για παράβαση υπ΄αυτού οιουδήποτε όρου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είτε για την μη πλήρη και δέουσα εκτέλεση αυτής είτε για την μη εμπρόθεσμη και έγκαιρη εκτέλεση, είτε για απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές είναι :

9.1 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των Φ/Α (Βασικό Τίμημα).

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα κατατεθεί το αργότερο μαζί με την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή θα παραμένει στα χέρια του ΟΣΕ μέχρι της αντικαταστάσεως τους από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 του παρόντος άρθρου.

Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει τις ποινικές ρήτρες του Αρθρου 10.1.Α και 10.1.Β και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης μέχρι ολοκληρώσεως της παράδοσης περί της οποίας το Αρθρο 6.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ.

9.2.Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των Φ/Α (Βασικό Τίμημα)

Η εγγυητική αυτή επιστολή καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί στον ΟΣΕ μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε τμηματικής παράδοσης. Με την κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής θα επιστρέφεται η αντίστοιχη καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν μετατρέπεται αυτή αυτομάτως σε καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας καλύπτει τις ποινικές ρήτρες του Αρθρου 10.1.Γ και όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Αρθρο 3 παρ. 3.2 και 3.5 του Παραρτήματος Β. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ3 του Παραρτήματος Γ.

9.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως δεν θα ανατροφοδοτείται κατά την διάρκεια της ισχύος της. Η εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας θα ανατροφοδοτείται με κάθε ποσό που παρακρατείται από τον ΟΣΕ, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδέχεται την παρακράτηση ή σε ενάντια περίπτωση, εάν υπάρχει τελική απόφαση της διαιτησίας υπέρ της παρακράτησης, εις τρόπον ώστε να παραμένει στα χέρια αυτού ως εγγύηση, ποσοστό 10% του βασικού τιμήματος των Φ/Α που ευρίσκονται μέσα στον χρόνο εγγύησης.

9.4. Η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή λειτουργίας υπέρ του ΟΣΕ, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να αποζημιώσει τον ΟΣΕ, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της απλής εγγράφου ειδοποιήσεως του ΟΣΕ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η εγγυήτρια Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΣΕ αμέσως το ποσό που προκύπτει από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών χωρίς να μπορεί να λάβει υπ΄όψιν της τις τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ προς την εγγυήτρια Τράπεζα για την κατάπτωση της εγγυητικής θα ανακοινώνεται και στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

9.5 Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστρέφεται τμηματικά από τον ΟΣΕ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά την λήξη του 12μήνου χρόνου εγγύησης κάθε Φ/Α που προβλέπεται στο Αρθρο 3 παρ. 2 του Παραρτήματος Β ή της παράτασής του, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 3.5 του Αρθρου 3 του αυτού.

9.6. Για εκείνα τα τμήματα του τροχαίου υλικού, που καλύπτονται από μια παρατεταμένη περίοδο εγγυήσεως, θα υπάρχουν τραπεζικές εγγυήσεις καλής λειτουργίας, που θα καλύπτουν το 10% της βασικής τιμής τους, της αντίστοιχης μονάδας τροχαίου υλικού.

Η τραπεζική εγγύηση καλής λειτουργίας για το όλο όχημα, θα απελευθερώνεται με την έκδοση των παρατεταμένων τραπεζικών εγγυήσεων.

9.7. Ρητά συνομολογείται ότι το ποσόν των εγγυήσεων που χορηγούνται δεν εξαντλούν την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να αποζημιώσει τον ΟΣΕ πέρα από το ποσόν αυτό, σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ εκ μέρους αυτού, προξενηθούν στον ΟΣΕ άμεσες ζημίες. Επίσης, ρητά συνομολογείται ότι ο ΟΣΕ υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ εκ μέρους του προξενηθούν άμεσες ζημίες σ΄ αυτόν.

9.8. Άμεσες Ζημίες

Οι εγειρόμενες απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω άμεσων ζημιών, είτε εκ μέρους του ΟΣΕ, είτε εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν αμφισβητούνται από το αντίθετο μέρος, θα διακανονίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία :

α) Η διαφωνία θα παραπέμπεται σε μια κοινή Επιτροπή (στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του ΟΣΕ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), για ένα φιλικό διακανονισμό

β) Εάν δεν επιτευχθεί λύση στα πλαίσια της παρ. (α), μέσα σε προθεσμία 30 ημερών τότε η διαφωνία θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων του ΥΒΕΤ ή σε άλλη Επιτροπή (που θα οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο).

γ) Εάν δεν επιτευχθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη, μέσα σε πραιτέρω προθεσμία 30 ημερών αρχομένης μετά τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (β), τότε η διαφωνία παραπέμπεται στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους του Αρθρου 18 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

δ) Κάθε πλευρά πρέπει να απαντήσει σε μία αίτηση αποζημιώσεως για άμεσες ζημίες μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποιήσεως.

Εάν η αίτηση για αποζημίωση τίθεται υπό αμφισβήτηση, οι δύο πλευρές πρέπει να ορίσουν τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή που αναφέρθηκε στην παρ.(α) μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, η δε Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Οι δύο τελευταίες προθεσμίες μπορούν να παραταθούν μετά από κοινή συμφωνία, αλλιώς, κάθε πλευρά μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. (β).

Εάν η Επιτροπή της παραγράφου (β) του Αρθρου 9.8. (ή άλλη κατάλληλη επιτροπή) δεν καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραπομπή της διαφωνίας στην Επιτροπή της παρ.(β), τότε κάθε πλευρά μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους της παρ.(γ).

Η ευθύνη προς αποζημίωση εξαιτίας πρόκλησης αμέσων ζημιών από βαρεία αμέλεια είναι ποσοτικά απεριόριστη.

Η ευθύνη όμως προς αποζημίωση για κάθε περίπτωση αποκατάστασης άμεσης ζημίας που προκλήθηκε από άλλη εκτός από βαρεία αμέλεια περιορίζεται στο 8% του συνολικού συμβατικού τιμήματος και δεν μπορεί συνολικά να υπερβεί το 28% του τιμήματος αυτού αθροιστικά.

9.9. Έμμεσες Ζημίες

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ζημία προκληθεί στον ΟΣΕ από την παράβαση συμβατικών του υποχρεώσεων.
(Με την προεκτεθείσα έννοια ως άμεσες νοούνται οι θετικές ως έμμεσες οι αποθετικές ζημίες).

9.10. Πρόσθετοι Όροι

α) Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει τον ΟΣΕ για την επικείμενη καθυστέρηση ενωρίτερα, ώστε ο ΟΣΕ να αποφύγει περιττά έξοδα μετακινήσεως των επιθεωρητών του.

β) Το κόστος των ελέγχων και επανελέγχων, όπου απαιτούνται, των μετρήσεων και αναλύσεων (UIC, ERRI (ORE), κλπ) που προβλέπονται λεπτομερώς από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εκτός αν άλλως προβλέπεται σ΄ αυτήν.

γ) Ο ΟΣΕ αναλαμβάνει τις διαδικασίες εκτελωνισμού και την πληρωμή των αναλογούντων φόρων και των τελωνειακών δασμών, επί των ποσοτήτων που θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των πινάκων των υλικών που θα συνοδεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Στις ποσότητες αυτές θα συνυπολογίζεται και ποσοστό απόκλισης 12%.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμφωνείται ότι, οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες θα επιβληθούν στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

10.1. Για τους σκοπούς του Αρθρου αυτού, ως "τιμή" μιας μονάδας τροχαίου υλικού ορίζεται η βασική τιμή, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα καταβάλλει στον ΟΣΕ τις παρακάτω ποινικές ρήτρες :

Α) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί τις προθεσμίες παράδοσης που προβλέπονται στο Αρθρο 6 αλλιώς θα επιβάλλονται σαυτόν οι παρακάτω οριζόμενες ποινικές ρήτρες :

Για εκπρόθεσμες παραδόσεις επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι ενός μεγίστου 7.5% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας, κλιμακούμενη για τις πρώτες -150- ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης ως εξής :

α) Για τις πρώτες σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, δεν επιβάλλεται ποινή.

β) Για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες (46η μέχρι 100η), η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με ρυθμό 0,05% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας τροχαίου υλικού, ανά ημέρα καθυστέρησης, μέχρι του 2.75%.

γ) Τελικές πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες (101η μέχρι 150η), η ποινική ρήτρα συνεχίζει να επιβάλλεται με ρυθμό 0,095% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας τροχαίου υλικού, ανά ημέρα καθυστέρησης, από του 2.75% μέχρι το μέγιστο του 7.5%.

δ) Η ποινική ρήτρα που θα επιβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί αποκλειστική αποζημίωση για όλες τις ενδεχόμενες ζημίες ή απώλειες που θα υποστεί ΟΣΕ λόγω της εκπρόθεσμης παράδοσης για το διάστημα των -150- ημερών και μόνο.
Η ρήτρα αυτή δεν αποστερεί τον ΟΣΕ από το δικαίωμα μετά την εξάντληση του διαστήματος των -150- ημερών , στο οποίο αντιστοιχεί το μέγιστο όριο της ποινικής ρήτρας να προχωρήσει ακόμη και στη διαδικασία κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκπτώτου, για το τροχαίο υλικό που βρίσκεται σε καθυστέρηση παραδόσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. Στο παραπάνω μέγιστο ποσοστό 7,5% δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι υπερημερίας του Αρθρου 8.4.

ε) Για καθυστέρηση μονάδων πέραν των -150- ημερολογιακών ημερών, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο για το καθυστερούν μέρος, οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 10.5 της παρούσης ή να ζητήσει την συνέχιση της εκτελέσεως της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, επαναδιαπραγματευόμενος τις ποινικές ρήτρες.

Β) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ Φ/Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για τον χρόνο εκτός λειτουργίας κάθε μονάδας τροχαίου υλικού, εντός της περιόδου εγγυήσεως καλής λειτουργίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι 3% της "τιμής" της μονάδας, κλιμακούμενη τις πρώτες -90- ημερολογιακές ημέρες συσσωρευτικού χρόνου εκτός λειτουργίας, ως εξής :

α) Για τις πρώτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες συνολικού χρόνου εκτός λειτουργίας : ΔΕΝ επιβάλλεται ποινική ρήτρα.

β)Για τις επόμενες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες συνολικού χρόνου εκτός λειτουργίας (31η ημέρα μέχρι 90η), η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με ρυθμό 0,05% της "τιμής" της μονάδας, ανά ημέρα, μέχρι του μεγίστου 3%.

γ) Το κόστος μεταφοράς τροχαίου υλικού εκτός λειτουργίας (εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας), μέχρι του συμβατικού "τόπου παράδοσης", θα βαρύνει τον ΟΣΕ. Ολα τα άλλα έξοδα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης και δεν συνυπολογίζονται στον καθορισμό των ποινικών ρητρών.

Ο χρόνος ακινησίας λογίζεται από την ημερομηνία διάθεσης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της Φ/Α που εμφάνισε την ανωμαλία κατά τη διαδικασία του εδαφίου 3.3. του Παραρτήματος Β μέχρι της παράδοσης της Φ/Α με πλήρη αποκατάσταση στον ΟΣΕ.

Το χρονικό διάστημα εγγύησης, παρατείνεται αυτοδικαίως για κάθε Φ/Α, κατά το χρόνο ακινησίας (μη εκμετάλλευσης) του οχήματος συνεπεία εμφανίσεως ανωμαλίας ή βλάβης.

Εξαρτήματα, συγκροτήματα ή μηχανισμοί των Φ/Α, τα οποία συνεπεία βλαβών αντικαθίστανται με καινούργια ή τροποποιούνται, υπόκεινται υποχρεωτικά σε νέα εγγύηση καλής λειτουργίας ίσης με την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο είδος, η οποία αρχίζει από την ημέρα αντικατάστασης ή τροποποίησης.

10.2. Καθορίζεται ότι τα ποσά που θα καταλογίζονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος Αρθρου θα καταβάλλονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης του από τον ΟΣΕ ή σε αντίθετη περίπτωση θα εκπίπτονται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας, κατά περίπτωση, που έχει κατατεθεί στον ΟΣΕ με απλή μονομερή ειδοποίηση προς τις εγγυήτριες Τράπεζες, η οποία θα κοινοποιείται και στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ως ειδικότερα αναφέρεται στο Αρθρο 9.4 της παρούσης.

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανατροφοδοτείται με τα καταπίπτοντα ποσά υπό τις προϋποθέσεις του Αρθρου 9.3.

10.3. Σαν ανωτέρα βία νοούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ενέργεια του υποχρέου παρακωλύεται από τυχαίο ή και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο επηρεάζει την εργασία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τυχόν υποπρομηθευτών αυτού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμελείας και σύνεσης.

10.4. Το βάρος της αποδείξεως για τη συνδρομή γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από τη στιγμή που εμφανίστηκε το γεγονός ανωτέρας βίας να ειδοποιήσει σχετικά εγγράφως τον ΟΣΕ, εντός δε τριάντα (30) ημερών από της εμφανίσεως του ως άνω γεγονότος να αποστείλει στον ΟΣΕ όλες τις σχετικές βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, δια των οποίων θα πιστοποιείται η ανωτέρα βία, άλλως αποστερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί.

10.5. Σε περίπτωση κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτου κατά τις διαδικασίες της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα συμβούν τα επόμενα :

α) Καταπίπτει, από τις εις χείρας του ΟΣΕ εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως, το αναλογούν μέρος για το οποίο κηρύχθηκε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έκπτωτος.

β) Καταπίπτει, από τις εις χείρας του ΟΣΕ εγγυητικές επιστολές, λόγω χορήγησης προκαταβολής, το αναλογούν μέρος για το οποίο κηρύχθηκε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έκπτωτος.

γ) Γίνονται απαιτητές όλες οι άμεσες ζημίες, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Αρθρου 9.8 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που αποδεδειγμένα θα έχει υποστεί ο ΟΣΕ από την καθυστέρηση πέραν των ποινικών ρητρών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας της χορηγηθείσης προκαταβολής.

δ) Εφόσον ο ΟΣΕ προχωρήσει στην κατασκευή του μη παραδοθέντος τροχαίου υλικού με ανάθεση της κατασκευής σε οιονδήποτε τρίτο, καθίσταται απαιτητή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κάθε διαφορά τιμής και κόστους που θα προκύψει από την ανάθεση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες τιμές είναι αποτέλεσμα μειοδοτικού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζεται στον εν λόγω τρίτον η τεχνογνωσία. Εφόσον πριν από την διάλυση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έχει παραδοθεί μέρος του τροχαίου υλικού και έχει αυτό παραληφθεί οριστικά, η αξία του παραδοθέντος τροχαίου υλικού κατά την ημερομηνία διάλυσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ συμψηφίζεται μετά των λοιπών, ως ανωτέρω απαιτήσεων του ΟΣΕ.
Ο ίδιος συμψηφισμός θα ακολουθηθεί και για όλα τα ανευρεθησόμενα στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υλικά και ημιέτοιμα προϊόντα, τα ανήκοντα στο αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

10.6. Η πάροδος των προθεσμιών θα επιφέρει αυτομάτως τα αποτελέσματα που εξαρτώνται από αυτήν, έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι επιβαλλόμενες οχλήσεις και διατυπώσεις προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αρθρου 340 του Αστικού Κώδικα.

10.7. Ανεξάρτητα από τα επί μέρους όρια των τριών ειδών ποινικής ρήτρας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλεται σε μία μονάδα τροχαίου υλικού για οποιουσδήποτε λόγους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% της "τιμής" της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

11.1. Για όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά για τα οποία ο ΟΣΕ υπέχει ευθύνη καταβολής των σχετικών δασμών και φόρων, τελών, κλπ. τελωνειακών επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα, ο εκτελωνισμός θα πραγματοποιείται με μέριμνα και έξοδα του ΟΣΕ. Για το λόγο αυτό ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΣΕ αναλυτική κατάσταση ενσωματθέντων υλικών, διακεκριμένα σε εισαγόμενα και εγχώρια.

11.2. Εάν ο εκτελωνισμός από τον ΟΣΕ δεν γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, τότε θα γίνεται η αποπληρωμή του ποσού που ορίζεται στο άρθρο 8.1.5.

11.3. Τα ΝΕ αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν προς όφελος του ΟΣΕ όλες τις διευκολύνσεις που προκύπτουν από το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης που υπάγονται τα ΝΕ και για όλη τη διάρκεια που ισχύει το καθεστώς αυτό, σε περίπτωση που από τον ΟΣΕ επιλεγεί ο εκτελωνισμός να πραγματοποιείται επί των ετοίμων οχημάτων. Ο ΟΣΕ βαρύνεται μόνο με το κόστος εκτελωνισμού, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα έξοδα, για αποθήκευση των εισαγομένων υλικών και εξαρτημάτων.

11.4. Τα ΝΕ υποχρεούνται στην διατήρηση ξεχωριστών αποθηκευτικών (καλυμμένων ή ακάλυπτων) ιδιαίτερων χώρων μέσα στις εγκαταστάσεις, τόσο για το εισαγόμενα υλικά και εξαρτήματα όσο και για τα εκ της εγχώριας αγοράς προερχόμενα.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμειξή των με άλλα υλικά, ξένα προς το αντικείμενο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12.1. Φ.Π.Α., φόροι, δασμοί, τέλη, κλπ έξοδα εισαγωγής και οποιεσδήποτε άλλες δημοσιονομικές, ή άλλες παρεμφερείς προς τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, ή τυχόν άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που ήθελαν αντικαταστήσει τα ανωτέρω, βαρύνουν τον ΟΣΕ.

12.2. Οι παραπάνω φόροι εισαγωγής όσον και ο Φ.Π.Α για τα εισαγόμενα και εγχώρια υλικά και προϊόντα, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό τίμημα, θα καταβάλλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον ο ΟΣΕ δεν τυγχάνει απαλλαγής, βάσει σχετικών Νόμων.

12.3. Ο Ο.Σ.Ε. ως Δημόσιος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας υποχρεούται εκ του Νόμου 2187/94 Άρθρο 5 & 7 (ΦΕΚ 16/4/08.02.94) να παρακρατεί το 4% της καθαρής αξίας κάθε εκδιδομένου Τιμολογίου. - Έναντι αυτού του ποσού θα χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι παρακρατήθηκε το ποσό αυτό από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Το ποσό αυτό θα αποδίδεται σύμφωνα με το Νόμο στην ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13

Εκχώρηση Συμβάσεως

Η παρούσα σύμβαση για την αποπεράτωση 58 Φ/Α, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, μπορεί να εκχωρηθεί στην εκκαθαρίστρια της ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ως ασφάλεια για τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού με αριθμό...../97.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 15

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

15.1.Τα ΝΕ θα προχωρήσουν αμέσως μετά την θέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των εγκαταστάσεών τους, τον συμπληρωματικό εξοπλισμό και τις απαιτούμενες επενδύσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύμφωνα με το βασικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση των κατασκευών που προβλέπονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.

15.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα οργανώσει γενικότερα όλη την διαδικασία προετοιμασίας παραγωγής, σύμφωνα με το βασικό χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλει και επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποβάλει στον ΟΣΕ, με τη θέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ διάγραμμα τύπου PERT, το οποίο θα είναι δυνατόν να υφίσταται αλλαγές κατά την πρόοδο των εργασιών για τις οποίες όμως θα ενημερώνεται έγκαιρα ο ΟΣΕ.

15.3. Ο ΟΣΕ θα επιβλέπει την εκπλήρωση των όρων της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας, όπως τούτο προβλέπεται από την παρ. 11.3. του Άρθρου 11 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των ΝΕ σχετικά με τις διαδικασίες και ενέργειες προετοιμασίας παραγωγής, εκπόνησης σχετικών μελετών, κόστος παραγωγής, απασχόλησης, αγοράς υλικών από τρίτους κλπ.

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της παραπάνω μονάδας για όλη τη διάρκεια του έργου. Ο ΟΣΕ ενδιαφερόμενος εξ άλλου για την μακροχρόνια βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της μονάδας που έχει δημιουργηθεί, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε υποδείξεις προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί θεμάτων σχετικών με την οργάνωση

της παραγωγής, των απαιτούμενων έργων καθώς και των εξοπλισμών τους εν γένει.

Οι υποδείξεις των εκπροσώπων του ΟΣΕ θα πρέπει να είναι πάντοτε έγγραφες, τεκμηριωμένες, να ευρίσκονται μέσα στα πλαίσια των μακροχρόνιων δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων του, όπως προδιαγράφονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και να υποβάλλονται εγκαίρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, έτσι ώστε να μην σημειώνονται εκ του λόγου αυτού καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου.

Η αποδοχή και εφαρμογή των υποδείξεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

15.4. Οι λεπτομέρειες του τεχνικού ελέγχου που ασκεί ο ΟΣΕ στην όλη κατασκευή ρυθμίζονται από τα Άρθρα 2 και 3 του Παραρτήματος Β' της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

15.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρακολουθεί και θα μελετά διαρκώς θέματα παραγωγικότητας εργασίας, γενικότερα θέματα επιχειρησιακής παραγωγικότητας και θα ανευρίσκει μέσα και μεθόδους για τη βελτίωση αυτής. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στις ανωτέρω μελέτες ενεργά ή σαν παρατηρητής εφόσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαθέτει για τους εκπροσώπους του ΟΣΕ τα απαραίτητα γραφεία στις εγκαταστάσεις του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνήσει ώστε οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και στα εργοστάσια των υποπρομηθευτών του στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος θα ευρίσκεται συνεχώς στη διάθεσή τους.

Οι εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων θα μπορούν να κάνουν χρήση των μεταφορικών μέσων, των εγκαταστάσεων εστιάσεως και της ιατρικής περίθαλψης που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του αλλά υπό τους ίδιους όρους που διέπουν το αντίστοιχο εκεί εργαζόμενο προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΛΥΣΗ

17.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή ισχύει μέχρι την εκπλήρωση όλων των αμοιβαίων υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και, του ΟΣΕ, που προκύπτουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

17.2. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμου, με τον οποίο θα κυρωθεί αυτή και τα Παραρτήματά της.

17.3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή λύνεται και τα μέρη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν γραπτά για τη λύση της (εξαιρουμένης της περιπτώσεως που αναφέρεται στο Άρθρο 10.1.Α.ε).

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και την έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών θα επιλύεται με φιλικό τρόπο, όπως ορίζεται στα εδάφια (α) και (β) του άρθρου 9.8.

Εάν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που ανέκυψε, τότε θα επιλύεται με υποβολή σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/1979 ΦΕΚ 9/22.2.1979 Τεύχος Α' "Περί συστάσεως παρά τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω Αθηνών μονίμου διαιτησίας προς επίλυση εμπορικών διαφορών", όπως αυτή θα ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής της διαφοράς στην διαιτησία. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και εκτελεστή για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η παραπομπή στη διαιτησία της διαφωνίας δεν απαλλάσσει τα δύο μέρη από τις απορρέουσες υποχρεώσεις τους μέχρις εκδόσεως της τελεσίδικης απόφασης ούτε αναστέλλεται η εκτέλεση των εργασιών και καταβάλλονται τα συμφωνηθέντα ποσά για το έργο που εκτελείται.

18.2. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ θα ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΛΩΣΣΑ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ- ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

19.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή υπογράφεται σε δύο (2) απολύτως ίδια πρωτότυπα αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία έλαβε ο καθένας εκ των συμβαλλομένων από ένα (1).

19.2. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης των πρωτοτύπων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και των συνημμένων και αναφερομένων σ' αυτήν παραρτημάτων, συμπληρωμάτων, σχεδίων, κλπ. εγγράφων βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η πρώτη σελίδα χαρτοσημαίνεται με 100 δρχ. και κάθε μία επόμενη χαρτοσημαίνεται με 50 δρχ.

Αντίστοιχα χαρτοσημαίνονται και τα σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα.

19.3. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ υπογράφεται στην επόμενη σελίδα αυτής από τους αναφερόμενους στη Σελίδα 3 της ιδίας, που αποτελούμε τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Όλες οι υπόλοιπες σελίδες της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τα Παραρτήματά της έχουν μονογραφεί κατά περίπτωση απ' τους παρακάτω:

α) Εκ μέρους του ΟΣΕ:
.....
.....
.....

β) Εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
.....
.....

19.4. Οι υπογράφοντες εκπρόσωποι του ΟΣΕ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βεβαιώνουμε δια λογαριασμό των εκπροσωπούμενων από εμάς εταιρειών ότι οι παραπάνω που μονόγραψαν τις σελίδες και παραρτήματα ενήργησαν κατ' εντολή μας υπέρ και δια λογαριασμό των εταιρειών που εκπροσωπούμε, οι οποίες και αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των μονογραφημένων σελίδων αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και όλων των παραρτημάτων της σαν γνήσιο και ανταποκρινόμενο πλήρως σε όλα τα μεταξύ μας συμφωνηθέντα και με δεσμευτική, για τις εταιρείες που εκπροσωπούμε, ισχύ.

Για τον ΟΣΕ

Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Πίνακας εργασιών που θα γίνουν στην Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Κατασκευή πλαισίου και υπερκατασκευής
2. Τοποθέτηση συστήματος κύλισης
3. Τοποθέτηση οργάνων έλξης- κρούσης
4. Τοποθέτηση οργάνων ανάρτησης
5. Κατασκευή δαπέδου
6. Τοποθέτηση συστήματος πέδης
7. Χρωματισμοί και προμήθεια χρωμάτων
8. Κατασκευή και τοποθέτηση κλιμάκων- χειρολαβών
9. Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού συστήματος ανατροπής (ισχύει για τις Φ/Α της κατηγορίας 9)
10. Μεταφορά φορταμαξών στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ
11. Έλεγχος ποιότητας και διάφορες δοκιμές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΑΡΘΡΟ 1

1.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αποπερατώσει την κατασκευή των 58 Φ/Α με βάση τα εγκεκριμένα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμούς πεδήσεως και άλλα τεχνικά στοιχεία των προς κατασκευή οχημάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς καταλόγους που επισυνάπτονται στο τέλος του παραρτήματος Β'.

1.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να επιφέρει, κατά την κατασκευή των οχημάτων μικρές τροποποιήσεις των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων, δηλ. διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων προς το σκοπό καλύτερης χρησιμοποιήσεως του υλικού και βελτιώσεως του επιπέδου κατασκευής. Εν τούτοις, οι τροποποιήσεις αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τα στοιχεία αντοχής ως και την ασφάλεια λειτουργίας του οχήματος. Για τις παραπάνω μικρές τροποποιήσεις πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο ΟΣΕ και να παρέχει την έγκρισή του στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε απ' ευθείας ή μέσω των αντιπροσώπων του για τον έλεγχο και την παραλαβή.

1.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΣΕ, με την παράδοση του τελευταίου οχήματος κατηγορίας 9, μια σειρά των κατασκευαστικών σχεδίων, των απαιτουμένων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων οχημάτων σε διαφάνειες, μικροφίλμ και τρεις σειρές φωτοτυπιών. Οι εγγραφές στα σχέδια θα είναι στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ των δύο γλωσσών, υπερέχει η Γερμανική.

Κάθε υπόμνημα σχεδίου θα περιέχει την ονομασία του εξαρτήματος που αναφέρεται, το υλικό, τον βαθμό κατεργασίας, το βάρος και τον αριθμό των ιδίων εξαρτημάτων στο όχημα.

1.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να χορηγεί στον ΟΣΕ, με την πρώτη παράδοση των οχημάτων της κατ. 9 δωρεάν και σε 5πλούν, πλήρεις περιγραφές, οδηγίες συντηρήσεως και καταλόγους ανταλλακτικών των οχημάτων στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση αντιθέσεως μεταξύ των κειμένων, υπερισχύει η Γερμανική. Εξαίρεση αποτελούν οι κατάλογοι ανταλλακτικών που θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, οι οποίοι θα συντάσσονται στην Ελληνική.

1.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των εκπροσώπων του ΟΣΕ όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση της εργασίας των, κανονισμούς και να τους βοηθήσει για την κατανόησή των, εφόσον ήθελε ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 2

2) ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

2.1. Τρόπος Ελέγχου

2.1.1. Ο ΟΣΕ δικαιούται να επιτηρεί την κατασκευή στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των κυρίων υποπρομηθευτών και να ελέγχει χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή υλικά, συσκευές και μηχανισμούς καθώς και την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας προς διαπίστωση της επακριβούς τηρήσεως των όρων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και όλων των συμφωνιών και κειμένων επί των οποίων στηρίζεται αυτή.

2.1.2. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΣΕ με δικά του έξοδα θα χρησιμοποιήσει σαν εκπρόσωπό του, δικό του προσωπικό ή διεθνές γραφείο.

2.1.3. Ο σχετικός ποιοτικός έλεγχος και οι παραλαβές θα γίνονται στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των κυρίων υποπρομηθευτών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Για τους ελέγχους και τις δοκιμές εκείνες που για λόγους τεχνικο- οικονομικούς δεν είναι δυνατό να γίνουν στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών του, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει με δαπάνες του την εκτέλεσή τους σε μέρη που υπάρχουν οι αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα -ξεχωριστά- στους τεχνικούς όρους. Οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις, δοκιμές και επίβλεψη κατά την διάρκεια της κατασκευής των υλικών προς παράδοση, θα εκτελούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωρίς διακοπή του κανονικού ρυθμού παραγωγής των εργοστασίων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλαγών, εκτός αν τέτοια διακοπή είναι αναγκαία από τεχνικούς λόγους συμφυείς με την εκτέλεση των ελέγχων, επιθεωρήσεων και δοκιμών.

2.1.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται όπως παρέχει στους εκπροσώπους του ΟΣΕ χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή, τα αναγκαία μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των ελέγχων, επανελέγχων, όπου αυτοί απαιτούνται, και δοκιμών. Τα αντικειμενικά έξοδα των ελέγχων αυτών θα αναλάβει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Τα προσωπικά έξοδα των αντιπροσώπων του ΟΣΕ θα αναλάβει ο ΟΣΕ.

2.1.5. Όλες οι δοκιμές και οι έλεγχοι, τόσο των υλικών και μηχανισμών, όσο και της κατασκευής, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά από τα τμήματα ελέγχου των εργοστασίων κατασκευής που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ανταποκρίσεως στους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ θα ειδοποιείται, έγκαιρα, να παρευρίσκεται και να προσυπογράφει τα Πιστοποιητικά. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συντάξει τυποποιημένα Φύλλα Δοκιμών που θα υποβάλει στον ΟΣΕ για έγκριση.

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία του εκπροσώπου του ΟΣΕ στις δοκιμές και η προσυπογραφή πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης δοκιμών έχει απλώς την έννοια της παρακολούθησης και βεβαίωσης εκτέλεσης της αντίστοιχης δοκιμής. Εφόσον, παρά τα ενδεχόμενα καλά αποτελέσματα των δοκιμών, το δοκιμαζόμενο υλικό, εξάρτημα ή συγκρότημα αποτύχει στην περαιτέρω κατασκευή ή στην εκμετάλλευση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει όλες τις σχετικές ευθύνες και δεν δικαιούται να επικαλεστεί την παρουσία εκπροσώπων του ΟΣΕ για την αποφυγή τους.

2.1.6. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επίβλεψης, παραλαβής των οχημάτων τα χρησιμοποιούμενα υλικά, μηχανισμοί και ποιότητα εργασίας, δεν είναι σύμφωνα προς τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δικαιούνται, κατά την κρίση τους, να απορρίψουν αυτά, γνωστοποιούντες γραπτώς και λεπτομερώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τους λόγους απορρίψεώς τους εντός 48 ωρών από της σχετικής διαπίστωσης της διαφοράς ή απόκλισης.

2.1.7. Τα υπό των ως άνω εκπροσώπων του ΟΣΕ απορριπτόμενα υλικά, μηχανισμοί, εκτελεσθείσες εργασίες κλπ, οφείλει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ όπως αντικαταστήσει με άλλα, πληρούντα τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να λάβει χώρα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι σε θέση να πληροφορήσει τον εκπρόσωπο του ΟΣΕ περί της τύχης των ούτω απορριφθέντων υλικών, όταν ερωτηθεί προς τούτο, και να αποδείξει την μετά την απόρριψη περαιτέρω διάθεσή τους.

2.1.8. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αναγγείλει εγκαίρως στον ΟΣΕ την ημερομηνία ενάρξεως της κατασκευής των οχημάτων, αναφέροντας επίσης και την ημερομηνία ενάρξεως ελέγχου των χρησιμοποιηθησομένων υλικών.

Ο ΟΣΕ υποχρεούται να στείλει τους εκπροσώπους του εγκαίρως για την πραγματοποίηση των προδιαγραφομένων ελέγχων, δοκιμών και επιτήρησης κατασκευής.

Εάν οι ανπιπρόσωποι του ΟΣΕ καθυστερήσουν πέραν της αναγγελθείσης ημερομηνίας, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να παραλάβει δια των οργάνων του τα απαραίτητα, για την έναρξη της κατασκευής υλικά, και να προχωρήσει στην παραγωγή, παραδίδοντας στους εκπροσώπους του ΟΣΕ -όταν αυτοί αφιχθούν- τα πρωτόκολλα των εκτελεσθεισών δοκιμών.

2.1.9. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καθώς και η αποζημίωση των ως άνω εκπροσώπων του ΟΣΕ για την επιτήρηση και τον έλεγχο, βαρύνουν την ΟΣΕ.

2.2. Κανονισμοί με βάση τους οποίους διενεργούνται οι Έλεγχοι και οι Δοκιμές

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών και διαδικασιών ελέγχου, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ θα δικαιούνται να εκτελούν κατά τα διαδοχικά στάδια κατασκευής των οχημάτων το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων στα υλικά έτοιμα συγκροτήματα, κατασκευαστική τεχνολογία και εργασία που προβλέπονται από τους κανονισμούς UIC, ERRI (ORE), που ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Όσες περιπτώσεις της κατασκευής δεν καλύπτονται από υπάρχοντες κανονισμούς UIC και ERRI (ORE) θα καλυφθούν από τους επίσημους κανονισμούς των DB και εάν δεν υπάρχουν, τότε από αντίστοιχους κανονισμούς μεγάλου Ευρωπαϊκού Δικτύου, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι στα υλικά, έτοιμα συγκροτήματα, κατασκευαστική τεχνολογία και εργασία των, που προαναφέρθηκαν, θα διενεργηθούν βάσει τυποποιημένων φύλλων δοκιμών και θα υποβληθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς έγκριση στον ΟΣΕ κατά τη διαδικασία εγκρίσεως των κατασκευαστικών σχεδίων.
Διευκρινίζεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος και οι δοκιμές κατά το στάδιο κατασκευής που θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αφορούν μόνο τα συγκροτήματα των οχημάτων, των οποίων έχουν αναλάβει την κατασκευή.

Είναι ευνόητο ότι για κάθε μηχανισμό, υλικό ή και εξάρτημα, το οποίο ουσιαστικά μοντάρεται επί του αμαξώματος, οι έλεγχοι, δοκιμές και εκδόσεις πιστοποιητικών, θα γίνονται από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή (εσωτερικού ή εξωτερικού) στο εργοστάσιό του.

2.3. Τελική Ποιοτική Παραλαβή

2.3.1. Η τελική παραλαβή των έτοιμων οχημάτων θα διενεργηθεί από τους εκπροσώπους του ΟΣΕ μετά την αποπεράτωση κατασκευής τους στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η παραλαβή των οχημάτων θα είναι συνεχής, σύμφωνα με τον ρυθμό κατασκευής.

Η τελική αυτή ποιοτική παραλαβή θα περιλαμβάνει:

1) Έλεγχο κάθε οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κατά τον έλεγχο αυτό θα εξεταστούν η εν γένει αρτιότητα κατασκευής, οι τελικές συναρμολογήσεις οργάνων, μερών και εξαρτημάτων του οχήματος και το περιτύπωμα και θα προσδιοριστεί με ζύγιση το ακριβές απόβαρο του οχήματος, σε ζυγαριά του ΟΣΕ ή των ΝΕ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με τα προδιαγραφόμενα στους Τεχνικούς Όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα εγκεκριμένα σχέδια και τα τυποποιημένα φύλλα δοκιμών.

2) Επί ορισμένου αριθμού οχημάτων θα εκτελεστούν και δοκιμές πορείας επί αποστάσεως 400 km περίπου, στην οποία απόσταση θα περιλαμβάνονται τμήματα γραμμής, όπου τα οχήματα θα κινηθούν με τη μεγίστη προβλεπόμενη για την κατηγορία τους ταχύτητα. Τα δοκιμαζόμενα οχήματα θα είναι έμφορτα με πλήρες φορτίο. Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοτύπου) επί των οποίων θα εκτελεστούν οι ανωτέρω δοκιμές πορείας είναι: δέκα (10) από τα 58 οχήματα της Κατηγορίας 9.
Οι δοκιμές πορείας θα ακολουθούν το ρυθμό των τμηματικών παραδόσεων. Τα οχήματα επί των οποίων θα εκτελεστούν οι δοκιμές πορείας θα επιλέγονται τυχαία κατά την κρίση του ΟΣΕ. Για τα υπόλοιπα οχήματα, τα οποία δεν θα υποστούν την παραπάνω δοκιμή πορείας, η τελική ποιοτική παραλαβή θα περιορίζεται στους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

2.3.2. Οι δαπάνες των δοκιμών της τελικής ποιοτικής παραλαβής βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πλην των δαπανών κυκλοφορίας στο δίκτυο του ΟΣΕ, οι οποίες θα βαρύνουν τον ΟΣΕ.

2.3.3. α) Για τα οχήματα που δεν προβλέπεται να υποστούν δοκιμή πορείας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εις την παρ. 2.3.1, εδάφιο 1, θα εκδίδεται πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των οχημάτων, το οποίο θα αποτελεί, στοιχείο πληρωμής του συνόλου του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος, σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
β) Για τα οχήματα που προβλέπεται να υποστούν δοκιμή πορείας, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2.3.1, εδάφιο 2, θα εκδίδεται πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των οχημάτων, το οποίο θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής του 70% του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (για τα υπόψη οχήματα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών πορείας στις γραμμές του ΟΣΕ, θα εκδίδεται πρωτόκολλο τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής του 30% του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος, σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η έκδοση του υπόψη πρωτοκόλλου και η πληρωμή δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των -30- ημερών από την ημερομηνία της τμηματικής παράδοσης των Φ/Α στο Σταθμό Ελευσίνος. Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν εκδοθεί στο διάστημα αυτό με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΟΣΕ, τότε τα οχήματα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν.
Τα παραπάνω πρωτόκολλα θα υπογράφονται και από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα αποτελούν στοιχείο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Τα εν λόγω πρωτόκολλα εκδίδονται υποχρεωτικά από τον ΟΣΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2.3.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται όπως δεκαπέντε (15) ημέρες προ της καθορισθησομένης ημερομηνίας εκτελέσεως των δοκιμών προσωρινής ή τελικής ποιοτικής παραλαβής στα εργοστάσιά του, αντίστοιχα κατά περίπτωση προς τα εδάφια 2.3.3.(α) και 2.3.3.(β) της παρούσας, ειδοποιεί τους εκπροσώπους του ΟΣΕ εγγράφως και επί αποδείξει.

Εάν οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δεν εμφανιστούν στην καθορισθείσα ημερομηνία δοκιμής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί τηλεγραφικώς τον ΟΣΕ, ο οποίος θα επιλαμβάνεται αμέσως της τακτοποιήσεως της εκκρεμότητας. Εάν οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ μετά την πάροδο δύο (2) ακόμη ημερών δεν εμφανιστούν, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα δικαιούται να εκτελέσει τις δοκιμές της τελικής παραλαβής των οποίων τα τυχόν επιτυχή αποτελέσματα θα είναι υποχρεωτικά για τον ΟΣΕ και θα παραδώσει στον ΟΣΕ και αντίγραφα πρωτοκόλλου των επί μέρους εκτελεσθεισών δοκιμών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή και η δοκιμή πορείας των Φ/Α, σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεσή της, θα θεωρηθεί ως επιτυχώς εκτελεσθείσα.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μετά την μεταφορά και εναπόθεση των οχημάτων στις γραμμές του ΟΣΕ, θα εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τα εν λόγω οχήματα, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τον ΟΣΕ και αποτελεί στοιχείο πληρωμής.

2.3.5. Σε περίπτωση διαπιστώσεως ελλείψεων ή εμφάνισης ανωμαλιών κατά την τελική παραλαβή των οχημάτων (είτε κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε κατά την εκτέλεση των δοκιμών πορείας) διακόπτεται η περαιτέρω διαδικασία παραλαβής και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φροντίζει αμελλητί για τη ριζική αποκατάσταση των ελλείψεων ή ανωμαλιών. Όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Μετά την παραπάνω αποκατάσταση επαναλαμβάνεται η διαδικασία των δοκιμών και ελέγχων της τελικής παραλαβής. Η φάση από την οποία θα επαναληφθούν οι δοκιμές της τελικής παραλαβής εξαρτάται από το είδος και μέγεθος των ανωμαλιών ή ελλείψεων και από την αντίστοιχη έκταση των γενομένων αποκαταστάσεων.

Εφόσον η αποκατάσταση των ανωμαλιών και ελλείψεων οδηγήσει τελικά σε καθυστερήσεις παραδόσεων, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Άρθρο 10 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής ποινικές ρήτρες.

2.3.6. Εφόσον οι διαπιστούμενες ελλείψεις ή ανωμαλίες χαρακτηριστούν ότι αποτελούν γενικότερη οργανική ανωμαλία της κατασκευής των οχημάτων, η αποκατάσταση εφαρμόζεται στο σύνολο των οχημάτων της σειράς, ακόμη και σε εκείνα που έχουν ήδη παραληφθεί και εξακολουθούν να ευρίσκονται στο χρόνο εγγυήσεως.

Σε περίπτωση που η γενικότερη αυτή αποκατάσταση έχει σαν συνέπεια την διακοπή εκμετάλλευσης παραληφθέντων ήδη οχημάτων, η χρονική διάρκεια της διακοπής αυτής ποινολογείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 3 εδάφια 5 & 8 του Παραρτήματος Β).

2.3.7. Σε περίπτωση διαπίστωσης μικρής έκτασης ελλείψεων ή εμφάνισης μικρής έκτασης ανωμαλιών κατά την τελική παραλαβή των οχημάτων, τέτοιων ώστε να μην παρεμποδίζεται η περαιτέρω διεξαγωγή των εργασιών παραλαβής ή και της διάθεσης των οχημάτων στην εκμετάλλευση, τα οχήματα παραλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της παρ. 2.3.3. του παρόντος Αρθρου και του Άρθρου 8.2 της Σύμβασης και παραδίνονται στην εκμετάλλευση αφού συμφωνηθεί μεταξύ ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εύλογο διάστημα για το είδος, την έναρξη και τη διάρκεια των αποκαταστάσεων. Για το διάστημα αυτό κατά το οποίο τα οχήματα παραμένουν στην εκμετάλλευση δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες.

Σχετικές παρατηρήσεις αναγράφονται στα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.

Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως προδιαγράφονται από την παράγραφο αυτή και τις σχετικές παρατηρήσεις των πρωτοκόλλων, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους της εγγύησης καλής λειτουργίας και ειδικότερα στο εδάφιο 8 του Άρθρου 3 αυτού του Παραρτήματος.

2.3.8. Η ημερομηνία του πρωτοκόλλου τελικής παραλαβής είναι ημερομηνία κατά την οποία κάθε όχημα γίνεται οριστικά αποδεκτό από τον ΟΣΕ καθώς επίσης και η ημερομηνία ενάρξεως της εγγύησης.

2.3.9. Εάν τα οχήματα της παρ. 2.3.1.(2) τεθούν σε εκμετάλλευση από τον ΟΣΕ προ της εκτελέσεως των παραπάνω δοκιμών, ελέγχων, κλπ. η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσής του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

3) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται:

α) Ότι οι Φ/Α, που αποτελούν αντικείμενο αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα συμφωνούν επακριβώς με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη ΣΥΜΒΑΣΗ, και προς όσα έντυπα ή διαγράμματα αναφέρονται μέσα στο κείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή επισυνάπτονται σ'αυτήν.

β) Ότι το παραπάνω τροχαίο υλικό θα είναι ελεύθερο από οιαδήποτε εμφανή ελαττώματα ποιότητας υλικού, κατασκευής ή κατεργασίας κατά τον χρόνο της παράδοσης.

Δια ενδεχόμενα κεκρυμμένα ελαττώματα εγγυάται ότι δεν υπάρχουν τέτοια εν επιγνώσει του κατά τον χρόνο παράδοσης, αλλά αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη αποκατάστασης σε περίπτωση εμφανίσεώς τους.

γ) Ότι οι ανωτέρω εγγυήσεις (α) και (β) εφαρμόζονται επίσης και σε υλικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των Φ/Α, αλλά έχουν κατασκευαστεί από άλλους (εκτός ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) κατασκευαστές.

3.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή ποιότητα των υλικών, την καλή κατασκευή και καλή λειτουργία κατά την εκμετάλλευση των οχημάτων για χρονικό διάστημα ίσο προς δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων πέδης που θα προμηθεύσει η KNORR θα συμφωνεί με τους όρους εγγύησης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΕ-KNORR.

Για τα εξαρτήματα εκείνα για τα οποία οι κανονισμοί UIC καθορίζουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εγγυήσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται τους οικείους χρόνους.

3.3. Ο ΟΣΕ υποχρεούται όπως το ταχύτερο δυνατόν ειδοποιεί εγγράφως και λεπτομερώς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εμφάνιση οιασδήποτε ανωμαλίας επί των Φ/Α κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται, κατόπιν της εγγράφου αυτής ειδοποιήσεως του ΟΣΕ να επισκευάζει, να αντικαθιστά ή να τροποποιεί άνευ ουδεμίας αμοιβής τα τεμάχια ή συγκροτήματα που εμφάνισαν τις ανωμαλίες και να θεραπεύει ριζικά και οριστικά κάθε ελάττωμα.

Η έναρξη των επισκευών θα γίνεται αμέσως μετά την τηλεγραφική ειδοποίηση του ΟΣΕ και την παράδοση των βεβλαμμένων οχημάτων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση και θα περατούται εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, το οποίο συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων και εξαρτάται από το είδος της ανωμαλίας και τις επιπτώσεις της επί της εκμεταλλεύσεως των οχημάτων. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση των βλαβών στους χώρους του ΟΣΕ, εφόσον τούτο είναι

εφικτό, προκειμένου να αποφευχθούν δαπανηρές μετακινήσεις των οχημάτων. Ο ΟΣΕ θα υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να θέσει στην διάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς καμία αμοιβή, τα βοηθητικά μέσα και τις εγκαταστάσεις του εκτός από προσωπικό και υλικά. Εφόσον η έκταση των βλαβών είναι τέτοια που να καθιστά αναγκαία τη μεταφορά των οχημάτων μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβαρύνεται και με τις δαπάνες μεταφοράς (πλην των δαπανών αμιγούς σιδηροδρομικής μεταφοράς) μέχρι του σημείου όπου παραδόθηκαν οι Φ/Α καινούριες, οι οποίες βαρύνουν τον ΟΣΕ).

3.4 Η αποκατάσταση των εμφανιζομένων βλαβών και ελλείψεων θα είναι ριζική και όχι ευκαιριακή. Εφόσον, ύστερα από συστηματική μελέτη κάθε περίπτωσης διαπιστωθεί ότι η εμφανισθείσα βλάβη δεν οφείλεται σε μεμονωμένη αιτία που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά αντίθετα, αποτελεί, συστηματική - οργανική ανωμαλία της όλης κατασκευής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση ριζική αποκατάσταση περιλαμβάνουσα ενδεχομένως αλλαγή υλικών, συγκροτημάτων ή και κατασκευαστικής διαμόρφωσης στο σύνολο των οχημάτων επί των οποίων εμφανίστηκε η βλάβη ή πιθανολογείται από την έκταση της ανωμαλίας να εμφανιστεί.

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δαπάνες αποκατάστασης της ανωμαλίας βαρύνουν εν προκειμένω τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

3.5 Εάν η εμφάνιση ανωμαλιών και ελλείψεων προερχομένων εξ οιουδήποτε αιτίου ευθύνης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση Φ/Α από την Εκμετάλλευση εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο Άρθρο 10.1.Γ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Επίσης εφαρμόζονται τα κάτωθι:

α) Το χρονικό διάστημα εγγύησης παρατείνεται αυτοδικαίως για κάθε Φ/Α κατά τον χρόνο της ακινησίας (μη εκμετάλλευσης) του οχήματος συνεπεία εμφανίσεως ανωμαλίας ή βλάβης. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ακινησίας λογίζεται από την ημερομηνία ειδοποίησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εμφάνιση της ανωμαλίας κατά τη διαδικασία του εδαφίου 3.3, μέχρι της παράδοσης της Φ/Α με πλήρη αποκατάσταση στον ΟΣΕ.

β) Εξαρτήματα, συγκροτήματα ή μηχανισμοί των Φ/Α τα οποία συνεπεία βλαβών αντικαθίστανται με καινούρια ή τροποποιούνται, υπόκεινται υποχρεωτικά σε νέα εγγύηση καλής λειτουργίας ίση με την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο είδος, η οποία αρχίζει από την ημέρα αντικατάστασης ή τροποποίησης.

3.6. Αντικατάσταση είδους, ή βελτιωτική τροποποίηση οιουδήποτε εξαρτήματος, συγκροτήματος ή μηχανισμού των Φ/Α συνεπεία ελαττωματικότητας των από κατασκευής τοποθετημένων, συνεπάγεται αυτοδικαίως και αδαπάνως για τον ΟΣΕ αντίστοιχη αντικατάσταση ή βελτιωτική τροποποίηση ανταλλακτικών που ενδεχομένως έχουν αγοραστεί απ' αυτά τα είδη και μάλιστα ταυτόχρονα με τις εργασίες αποκατάστασης των οχημάτων.

3.7. Κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του εδαφίου 3.3. του παρόντος Παραρτήματος για την αποφυγή ή έστω περιορισμό του χρόνου ακινητοποίησης και απομάκρυνσης των Φ/Α από την εκμετάλλευση, σε περίπτωση μικρής έκτασης βλαβών, που δεν φαίνεται να αποτελούν οργανικές ανωμαλίες, ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει αμέσως σε αποκατάσταση των εμφανιζομένων ανωμαλιών με δικά του μέσα (προσωπικό και υλικά) χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη μετά των συναφών προσαυξήσεων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπό την προϋπόθεση ότι στον ίδιο τόπο όπου θα γίνει η αποκατάσταση δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Αυτές οι μικρές βλάβες περιορίζονται ως εξής:

- Χαλαρές μηχανικές συνδέσεις και στερεώσεις μηχανισμών και εξοπλισμού.

- Ελαττωματικά στεγανωτικά, σωλήνες και αντίστοιχες συνδέσεις αέρος και στα υδραυλικά κυκλώματα.

- Φθορές και χαλαρές συνδέσεις στο σύστημα πέδης.

Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται τακτική εβδομαδιαία απολογιστική κατάσταση από τον ΟΣΕ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περιέχουσα αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις αποκαταστάσεων και τις σχετικές δαπάνες. Η υποβολή της κατάστασης αυτής δεν μπορεί να βραδύνει περισσότερο από 20 ημέρες μετά την παρέλευση της αντίστοιχης εβδομαδιαίας περιόδου, άλλως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να μην την αποδεχτεί. Από την στατιστική μελέτη των καταστάσεων αυτών τα δύο μέρη -ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- μπορούν να συμφωνήσουν για τη δημιουργία και άλλων πιο ευέλικτων διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών πιο συνήθων αυστηρώς όλων των διατάξεων του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος (όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιμακίου επισκευών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σταθμούς Διαλογής του Δικτύου, κλπ).
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πληρώνει τα έξοδα για όλες τις μικροβλάβες μόνο σε περίπτωση που έχουν ακολουθηθεί σωστά από τον ΟΣΕ οι οδηγίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για συντήρηση και λειτουργία και μόνο στην περίπτωση όπου αυτές οι μικροεπιδιορθώσεις έχουν ολοκληρωθεί σε πέντε (5) συνολικά εργάσιμες ώρες ενός ειδικευμένου τεχνίτη για κάθε περίπτωση.

Οι σχετικές επί του προκειμένου συμφωνίες θα φαίνονται σε πρωτόκολλα καταρτιζόμενα μεταξύ των δύο μερών σε εφαρμογή του παρόντος εδαφίου 3.7. τα οποία και θα έχουν την ισχύ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν θα πρέπει να παραδίδονται στην έδρα του συνεργείου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.
Το δικαίωμα άμεσης αποκατάστασης βλαβών με χρέωση των σχετικών δαπανών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έχει επίσης ο ΟΣΕ στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρών ή οργανικών βλαβών, αποκλειστικά και μόνο όταν οι εργασίες επισκευής έχουν την μορφή προσωρινής αποκατάστασης με σκοπό την διατήρηση των Φ/Α στην εκμετάλλευση, μέχρι της τελικής αποκατάστασης κατά την διαδικασία του εδαφίου 3.4.

Στην προκειμένη περίπτωση (της προσωρινής αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών) απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και αποδοχή από αυτόν όλης της διαδικασίας.

3.8. Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή δεν τηρήσει οιαδήποτε υποχρέωσή του χρονική ή άλλη, απορρέουσα ρητά από τις διατάξεις του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος, ο ΟΣΕ έχει δικαίωμα να προβαίνει στην αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων δι' οιουδήποτε μέσου μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης των αποκαταστάσεων σε τρίτους, καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη σε βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η καταλογιζόμενη κατά τα ανωτέρω δαπάνη θα περιλαμβάνει δαπάνες εργατικών και υλικών με τις προβλεπόμενες σε κάθε χρονική περίοδο ποσοστιαίες προσαυξήσεις για την κάλυψη γενικών εξόδων, εξόδων παραλαβής, κλπ.

Οι ποσοστιαίες αυτές προσαυξήσεις καθώς και οι συναφείς λεπτομέρειες καθορίζονται από Εγκυκλίους, Διαταγές των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΣΕ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνεται συνεχώς από τον ΟΣΕ για την μεταβολή ή τροποποίηση των Εγκυκλίων αυτών. Ο ΟΣΕ υποχρεούται να αναγγείλει δια τηλεγραφήματος ή telex ή fax προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τη σχετική απόφασή του, επισημαίνοντας με σαφήνεια την, σε κάθε περίπτωση, παράβαση όρων από πλευράς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αναλαμβάνει την αποκατάσταση των βλαβών και ελλείψεων που έχουν σημειωθεί εντός διαστήματος -5- εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παραπάνω τηλεγραφήματος ή telex, ο ΟΣΕ προχωρεί χωρίς οιαδήποτε άλλη διαδικασία σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκαταστάσεων. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών αποκαταστάσεως και τον τρόπο χρεώσεως.

Διευκρινίζεται ότι:

Το από το παρόν εδάφιο καθοριζόμενο δικαίωμα του ΟΣΕ για αυτεπάγγελτη εκτέλεση επισκευών κλπ. είναι ανεξάρτητο και δεν συσχετίζεται με το δικαίωμα του ΟΣΕ για άμεσες επεμβάσεις αποκαταστάσεων, που καθορίζονται από το προηγούμενο εδάφιο 3.7.

3.9. Για την ταχεία αποκατάσταση όλων των εμφανιζομένων ανωμαλιών και ελλείψεων επί των Φ/Α κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή στους χώρους του ΟΣΕ κατά περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει, εκτός από την τήρηση όλων των διαδικασιών του Άρθρου 3 αυτού του Παραρτήματος, να λάβει συμπληρωματικά και τα εξής μέτρα:
α) Να διατηρεί στην Ελλάδα κατά την κρίση του απόθεμα ανταλλακτικών και υλικών, όπως λεπτομερέστερα καθορίζεται στο Άρθρο 4 αυτού του Παραρτήματος.
β) Να διαθέσει ειδικό χώρο αποκαταστάσεων μέσα στις εγκαταστάσεις του για όσες περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η μεταφορά βεβλαμμένων Φ/Α μέχρις εκεί για αποκατάσταση.
Γενικά, η επισκευαστική δραστηριότητα δεν πρέπει να επηρεάζει την κατασκευαστική δραστηριότητα των συνεργείων.
γ) Να οργανώσει και να συγκροτήσει έμπειρη επισκευαστική ομάδα για την πραγματοποίηση επισκευαστικών αποκαταστάσεων στους χώρους εγκαταστάσεών του ή σε χώρους του ΟΣΕ, όπου επίσης θα πραγματοποιούνται τέτοιες αποκαταστάσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Άρθρο 3.

3.10.Η παρεχόμενη στο εδάφιο 3.2. εγγύηση και οι εξ αυτής αναλαμβανόμενες στα υπόλοιπα εδάφια του Άρθρου 3 υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύουν υπό την προϋπόθεση:

α) Ότι ο ΟΣΕ θα τηρεί πλήρως κατά την λειτουργία των εγγυημένων ειδών τις έγγραφες οδηγίες και το πρόγραμμα συντηρήσεων, γενικών και μερικών επισκευών που καταρτίζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και υποβάλλονται στον ΟΣΕ. Διευκρινίζεται όμως εν προκειμένω ότι το πρόγραμμα των πάσης φύσεως συντηρήσεων θα είναι εύλογο, η δε έκταση και η χρονική διάρθρωση των προβλεπομένων εργασιών συντηρήσεως θα ευρίσκονται μέσα στα συνήθη πλαίσια της σιδηροδρομικής πρακτικής των Ευρωπαϊκών Δικτύων, άλλως δεν θα γίνει αποδεκτό από τον ΟΣΕ, όταν θα υποβληθεί για έγκριση.

β) Ότι ο ΟΣΕ δεν θα πραγματοποιήσει οιανδήποτε τροποποιητική επέμβαση επί του τροχαίου υλικού χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Κανονικές φθορές αφ' ενός (καθοριζόμενες πάντοτε με γνώμονα τη συνήθη σιδηροδρομική πρακτική) και αφ' ετέρου ζημίες προερχόμενες εκ σφαλμάτων και αμέλεια του προσωπικού του ΟΣΕ καθώς και πάσης φύσεως ζημίες προερχόμενες εξ επιδράσεων φυσικών παραγόντων ή λόγω

οιωνδήποτε ενεργειών τρίτων προσώπων δεν περιλαμβάνονται εις την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

3.11. Όλες οι δαπάνες εξαρτημάτων, συγκροτημάτων, μηχανισμών και ανταλλακτικών που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε εφαρμογή των εδαφίων αυτού του Άρθρου, βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εφόσον πρόκειται για είδη εισαγωγής εκ του εξωτερικού τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βαρύνουν η αξία του ανταλλακτικού FOB, οι εισαγωγικοί δασμοί, φόροι, χαρτόσημα, λοιπές επιβαρύνσεις και τα μεταφορικά.
Τα αντικαθιστάμενα είδη παραλαμβάνονται εγκαίρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με δαπάνη του, εφόσον δεν χρειάζεται να επανεξαχθούν στον εξωτερικό, όλες οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούνται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος αναλαμβάνει στο ακέραιο και τις σχετικές δαπάνες.

3.12. Τα χρηματικά ποσά που αποτελούν τις πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις του ΟΣΕ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και που απορρέουν από την ισχύ των εδαφίων του παρόντος Άρθρου 3 (δαπάνες αποκαταστάσεων, προσαυξήσεις, ποινικές ρήτρες, μεταφορικά έξοδα, κλπ.) καταβάλλονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ εντός -30- ημερών που παρατείνονται σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά -30- ημέρες ακόμη από της κοινοποίησης προς αυτόν των πλήρων παραστατικών στοιχείων της απαίτησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τα αντίστοιχα ποσά θα παρακρατούνται από την εγγυοδοσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ΟΣΕ.

3.13. Ο ΟΣΕ υποχρεούται κάθε μήνα να αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναλυτικό κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται, ξεχωριστά για κάθε όχημα, ο χρόνος ακινησίας και ο λόγος ακινησίας.

Μετά -5- ημέρες από την λήξη του χρόνου εγγύησης και των αυτοδίκαιων παρατάσεων κατά τον χρόνο ακινησίας για κάθε Φ/Α κατά την έννοια της παρ. 3.5, θα συνταχθεί πρωτόκολλο λήξης εγγύησης της αντίστοιχης Φ/Α που θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη, ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Το πρωτόκολλο αυτό παραδίδεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό στοιχείο για την αποδέσμευση της αντίστοιχης για την Φ/Α εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, η επιστροφή της οποίας πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 10ημέρου από της εκδόσεως του εν λόγω πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 4

4) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

4.1. Για την εξασφάλιση απρόσκοπτης εκμετάλλευσης των υπό προμήθεια Φ/Α και την αποφυγή ακινητοποίησής τους, συνεπεία ελλείψεως ανταλλακτικών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να διατηρήσει στην Ελλάδα, κατά την περίοδο εγγύησης, και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, απόθεμα ανταλλακτικών άμεσης αντικατάστασης βεβλαμμένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδεγμένα.

Προς τούτο, ο ΟΣΕ θα χορηγήσει πίνακα των, βάσει της μακροχρόνιου πείρας του, απαιτηθησομένων ειδών και ποσοτήτων ανταλλακτικών προς δημιουργία του αποθέματος κατά τα ως άνω. Ο ΟΣΕ δεν αναλαμβάνει με αυτόν τον πίνακα ουδεμία ευθύνη σχετικά με επιπτώσεις στον χρόνο εγγύησης και δεν απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ευθύνες.

Εκ του αποθέματος τούτου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα για την αντικατάσταση αντίστοιχων εξαρτημάτων Φ/Α, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να υποστούν οιανδήποτε ανωμαλία ευθύνης του, όπως τούτο καθορίζεται στις ειδικότερες παραγράφους του Άρθρου 3.
Εφόσον κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας προκύψει ακινησία οχημάτων απορρέουσα από την έλλειψη ανταλλακτικών εγγυήσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει στο ακέραιο την ευθύνη και επωμίζεται όλες τις συνέπειες.

4.2. Το ανωτέρω απόθεμα ανταλλακτικών θα συγκροτηθεί με μέριμνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποσότητες και είδη που θα επαρκούν δια την αντιμετώπιση των καταστάσεων όπως περιγράφονται στο προηγούμενο Άρθρο 3. Αναλόγως των εμφανιζομένων ανωμαλιών και της εξελίξεως αυτών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να μεταβάλλει το εν λόγω απόθεμα εγκαίρως, ενημερώνοντας προηγουμένως τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να αποφευχθούν υπέρμετροι ακινητοποιήσεις βεβλαμμένων μονάδων λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών.

4.3. Προς διευκόλυνση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και αποφυγή ακινησίας μονάδων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται να χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά εκ των αποθεμάτων του ΟΣΕ υπό τους εξής όρους :

α) Τα χρησιμοποιηθησόμενα υπό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί δανεισμώ εξαρτήματα, θα αντικατασταθούν εντός εύλογου διαστήματος με δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

β) Εκ της τοιαύτης επί δανεισμώ χρησιμοποιήσεως δεν θα προκύψει οιαδήποτε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες συντηρήσεις των μονάδων από τον ΟΣΕ, άλλως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρατάσεως του χρόνου εγγύησης του προηγουμένου Άρθρου 3 καθώς και οι διατάξεις περί επιβολής ποινικών ρητρών του ιδίου Άρθρου, στην περίπτωση που η έλλειψη ανταλλακτικών οδηγήσει σε ακινησία μονάδων.

4.4. Η διατήρηση του αποθέματος ανταλλακτικών ασφαλείας θα γίνει αδαπάνως δια τον ΟΣΕ, ο οποίος υποχρεούται μόνο να διαθέσει άνευ πρόσθετου αμοιβής κατάλληλο χώρο διαφυλάξεως αυτών.

4.5. Μετά την εκπνοή του χρονικού διαστήματος εγγυήσεως των μονάδων και των τυχόν παρατάσεων αυτού, ο ΟΣΕ υποχρεούται να προβεί σε αγορά των υπολειπόμενων ανταλλακτικών υπό την προϋπόθεση ότι στο μέσο της φάσεως κατασκευής κάθε κατηγορίας θα υποβληθεί πίνακας από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τις ποσότητες των ανταλλακτικών αυτών και θα συμφωνηθούν από κοινού με τον ΟΣΕ.
Ο ΟΣΕ, με την ανωτέρω συγκατάθεσή του, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ανταλλακτικών που τυχόν θα συμβούν κατά τον χρόνο εγγυήσεως.
Η τιμή πωλήσεως των εν λόγω ανταλλακτικών είναι αναθεωρήσιμη.
Για τα ανταλλακτικά αυτά ο ΟΣΕ πληρώνει τυχόν καταβληθέντες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δασμούς και φόρους.

Κατάλογος υποβληθησομένων σχεδίων και Ντοκουμέντων Κατ.9

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Γενικό Σχέδιο Οχημάτων
3. Υπολογισμός Πεδήσεως
4. Υπολογισμός εγγραφής οχημάτων
5. Υπολογισμός ελατηρίων
6. Υπολογισμός αντοχής οχημάτων
7. Ελεύθεροι χώροι που θα τηρηθούν και θέσεις ανυψώσεως οχημάτων
8. Διαρρύθμιση αγωγών αέρος κατά την τοποθέτηση της αυτομάτου ζεύξεως.
9. Διαξονικό φορείο
10. Τροχοφόροι άξονες
11. Λιποκιβώτια
12. Πλαίσιο οχημάτων, πλήρες
13. Σκελετός πλαισίου
14. Όργανα ζεύξεως και κρούσεως
15. Μοχλικό σύστημα πέδης
16. Αγωγοί αέρος και εξοπλισμός πέδης αέρος
17. Διάταξη χειροτροχοπέδης
18. Αμάξωμα πλήρες
19. Υδραυλική διάταξη πλήρης
20. Διάταξη ανατροπής και διάταξη μανδάλωσης,πλήρης
21. Λεπτομερή επιμέρους σχέδια των διατάξεων ανατροπής και μανδάλωσης
22. Υδραυλική σχηματική διάταξη
23. Λεπτομερή σχέδια υδραυλικής διάταξης
24. Αναβαθμίδες χειρολαβές και πλακίδες
25. Χρωματισμός και επιγραφές
26. Δάπεδο
27. Γείωση οχημάτων

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ .....

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. .....δια

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από το δικαίωμα της δίζησης υπέρ της Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ μέχρι του ποσού των δραχμών ..... για την είσπραξη από αυτή προκαταβολής ..... % του τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.....από ..... ΣΥΜΒΑΣΗΣ, πλέον των τόκων υπερημερίας που ορίζονται στο Άρθρο 8.4 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2. Το ποσό αυτό το τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουμε, χωρίς αντίρρηση εκ μέρους μας, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, μέσα σε 3 ημέρες από την γραπτή ειδοποίησή σας από εμάς, κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει τις .....δρχ. το οποίο θα ορίσετε ότι σας οφείλεται και που αντιπροσωπεύει την αξία της δοθείσης προκαταβολής για ..... των οποίων η παράδοση δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

3. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα μειώνεται αυτόματα σύμφωνα με τμηματικές παραδόσεις και κατά την αναλογούσα αξία τους έναντι της παρουσίασης σε εμάς, υπό της Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ των σχετικών αντιγράφων πρωτοκόλλων τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα επιστραφεί σε τελικά σε εμάς μετά την παράδοση της τελευταίας .....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. ..... για

Κύριοι,

1.Πληροφορηθήκαμε ότι οι ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υπέγραψαν μαζί σας, την ΣΥΜΒΑΣΗ ..... η οποία καλύπτει την προμήθεια σε σας .....συνολικής αξίας..... και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτή η Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ υποχρεούται να καταθέσει σε σας τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το .....

2. Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω, εμείς η Τράπεζα παρέχουμε την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, να σας καταβάλλουμε μέσα σε 3 ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του παραπάνω προμηθευτή και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, με απλή έγγραφη δήλωσή σας ότι ο προμηθευτής αυτός παρέβη, ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει ..... το οποίο θα ορίσετε στην γραπτή δήλωσή σας ότι σας οφείλεται για την υπόψη αιτία.

3. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα μειώνεται αυτόματα σύμφωνα με τις τμηματικές παραδόσεις και κατά την αναλογούσα αξία της, έναντι παρουσίασης σε εμάς των σχετικών αντιγράφων των πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της κατάθεσης σε εσάς της αντίστοιχης, για κάθε..... σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, θα επιστραφεί δε τελικά σε εμάς μετά την παράδοση της τελευταίας .....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. ..... για

Κύριοι,

1. Πληροφορηθήκαμε ότι η ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υπέγραψε μαζί σας, την ΣΥΜΒΑΣΗ .....η οποία καλύπτει την προμήθεια σε σας.....συνολικής αξίας .....και ότι σύμφωνα με το σχετικό όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτή η ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει σε σας τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού ίσου προς το 10 % που αναλογεί στην αξία κάθε τμηματικής παράδοσης.


2.- Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω, εμείς η Τράπεζα ..... παρέχουμε την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, να σας καταβάλλουμε μέσα σε 3 ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του παραπάνω προμηθευτή και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, με απλή έγγραφη δήλωσή σας ότι ο προμηθευτής αυτός παρέβη, ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο αναφερόμενο στην παράγραφο 10.1.Γ του Άρθρου 10 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και στις παραγράφους 3.2. του Άρθρου 3 του Παραρτήματος Β της Σύμβασης κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει ..... το οποίο θα ορίσετε στην γραπτή δήλωσή σας ότι σας οφείλεται για την υπόψη αιτία.

3. Η παρούσα εγγύηση θα ανατροφοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο 9.3. του Άρθρου 9 της Σύμβασης.


4. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα παύει αυτόματα να ισχύει μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου λήξης εγγύησης του οχήματος υπογραμμένου τόσο από εσάς όσον και από τον Προμηθευτή, θα επιστραφεί δε σε μας εντός 10 ημερών από την έκδοση του παραπάνω πρωτοκόλλου, αφού προηγουμένως αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει την αξία εκείνων των μερών που καλύπτονται με παρατεταμένη περίοδο εγγυήσεως σύμφωνα με το Άρθρο 9.6 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ'

1. Σχέδιο 5313.01.00.00.000/0
2. Διάγραμμα KNORR TA 10470/1
3. Πίνακας εξαρτημάτων KNORR TA 10470/2
4. Σχέδιο 5732 Φορείου και περιγραφή
5. Σχηματική διάταξη υδραυλικού συστήματος ανατροπής 5.313.3135.01.000/1
6. Πίνακας τυποποιημένων εξαρτημάτων υδραυλικού συστήματος ανατροπής



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7289


Schaltplan der KNORR-Bremse
KE-GP-A-2x10"/12"
Piping diagram of the KNORR Air
Brake KE-GP-A-2x10"/12"
TAIOL70/1
Prüfstutzen
Test socket
Prüfstutzen
Test socket
15 14 13
12,11,10
10,11,12

	Unit	Description	Part Number	Installation drwg	Weight kg	Document no
1	1 pc.	Distributor valve KEIc5L	3B 36911/1 1/29070	FD44	42,5	
		Bracket				
		KE-Nr. 1-1 1/4"	1/63584			
1	1 pc.	Brake change-over device "on-off"	2A 36902b 1/35699	FE10	9,7 2,85	
1	1 pc.	Change-over device "G-P"	3A 4550d 1/35440 3A 6900/16 1/35410	FE10-1/35462	7,25	
2	2 pc.	Variable load-brake valve	3B 60823			
1		RLV12/10	1/78835	EN23	17,5	
		Bracket	1/76834		2,3	
1	1 pc.	Brake cylinder CBG-10"/12" w.l.i. D=40 d=37	3B 56559 1/76454/44512	KY25	68,0	
1	1 pc.	Brake cylinder CBG-10"/12" w.l.i. D=40 d=37	3B 56559 1/76454/44504	KY25	68,0	
2	2 pc	Slack adjuster RRV3A-450, compl. D=40 d=41	~~SAB 420230~~ 1/91961/001	~~Nr. 9410~~	42,0	
2	2 pc.	Test socket i2	4B 41736 1/68943	FG40	0,26	

Notes on quantity columns

4-axled flat wagon Rmmss with Y25Rss


4-axled hopper wagon Eaoss with Y25Rss

Zeichnungs-Nr. Ausg.	Zeichnungs-Nr. Index		Modification
03	B		
04	C	A	Pos. 8, 15 04.04
05	D	B	Pos. 5, 6, 15 [illegible]
06	E	C	Pos. 8 05.07

Gezeichnet	10.03	Franz
Geprüft	10.03	

"KNORR-Air" Drake
KE-GP-A-2x10"/12"
acc. piping diagram 1A 10470/1
1A 10470/2 EN

Page 01 etc.



Technical Specification

two-axle goods wagon bogie Y 25 Rss

Table of contents

1. Application

2 Main dimensions

3. Design specification

3.1 Running gear .

3.1.1 Wheel sets

3.1.2 Springing and damping

3.2 Bogie frame

3.3. Bogie frame extension parts

3.4. Pivot bearing and side bearers

3.5. Brake equipment

3.6. Weighing valve with control pipe

4. Paint coat

1. Application

The two-axle goods wagon bogie of type Y 25 Rss is suitable and intended for any type of four-axle goods wagon, refridgerator- as well as special wagon, which run with a speed of up to 120 km/h.

This bogie represents a design of the design, which is standardisied as basic bogie of UIC.

The main dimensions as well as the assembly dimensions and the clearance gauge comply with UIC 510-1 V Interchangeable parts and its marking are according to UIC 570 and UIC 583.

2 Main dimensions

Track gauge	1 435 mm
Axle journal centre distance	2 000 mm
Wheel base	1 800 mm
Wheel diameter on tread	920 mm
Length of bogie	3 250 mm
Height over rail top of a wagon with 20 tons dead weight	
- at point of recess of spherical pivot bearing	925 mm
- at top edge of longitudinal girder	880 mm
- at brake pull (release position)	750 mm
Brake pull from centre of bogie (release position)	958 mm
Side bearer distance	1 700 mm
Dead weight	4 8 tons
Wheel set load	20 0 tons

3. Design specification

The Y 25 Rss type bogie is a welded all-steel design and complies with the UIC regulations. It is dimensioned in a way as to enable the montage of a centre buffer coupler of type UIC/OSSHO.

3.1. Running gear

The Y 25 Rss bogie is a bogie with frame with longitudinal-rigid wheel set guiding and axle-pressure springing with load-depending frictional damping (vertically and horizontically-cross).

Each bogie receives two roller bearing sets with axle roller bearings on which rests the bogie frame via the helical coil compression springs. The transverse cclearance of the wheel sets in that case shall amount to 10 millimeters.

3.1.1. Wheel sets

Roller bearing wheel sets for track gauge 1435 mm in accordance with UIC 510-1 V of the following design have to beused:

- wheels, wheel diameter on tread of 920 mm with solid wheels, joining method according to UIC 813-1 V

- axle with axle journal diameter 130 x 191 and material CK 35 N according to UIC 811, locking by means of pressure cap

- solid wheels with wheel-profile according to UIC 510-2 VE material R 7 according to UIC 812-3 V with oil press-off drilling and locking screw G 1/4"

- axle roller bearings made of spherical cast-iron with hard-wearing bearing design

- antifriction bearings (cylindrical roller bearings 130 x 240 x 80 C 3) with libricating grease of type Lithium No. 3 in accordance with OSE regulations

- marking of the wheel sets follows in accordance with the employer's instructions

1.1.2. Springing and damping

The bogie receives a progressive axle-pressure springing with two helical spring sets per axle bearing on which rests the bogie frame.
Each set of helical springs consists of an outer spring with a wire diameter of 30 mm, and an inner spring with a wire diameter of 24 mm.

The progressivity folows in a way, that up to a wagon weight of 24 tons only the outer springs are loaded and the specific springing amounts to 3.2 mm/t, and above this value the complete springing actes with a pivot load of 1.2 mm/t.

The frictional shock damping of the relative ways of the wheel set as well as the springing follows load-depending. Thus actes an inclined pair of link suspensions per axle bearing the horizontal force component of the outer spring via a pressure piece as frictional force on the axle bearing.

The helical springs have to be mounted as paires for keeping the bogie height as well as even wheel loads. The parts of the frictional damping are wear-resisting. The operational clearance of the frictional damping must be guaranteed. Materials used are as follows:

Outer spring	65S17	
Inner spring	60S1Cr7	
Collar bushing	20 MnCr resp. C 15	DIN 17210
Pressure piece	20 MnCr 5 resp. C 15	DIN 17210
link	PSt 70-2	DIN 17100
Wearing plates	120 Mn 50 x 120Mn 12	
Journal	C 15	DIN 17210

1.2 Bogie frame

The bogie frame is a welded all-steel design. Any joints have to be designed in a way as to guarantee an even distribution of tensions.
The material used mainly is milc steel of quality St 37-3, whereas a notched bar impact strength up to -20°C has to be guaranteed for supporting components
The bogie frame consists of two longitudinal girders, which are connected in the centre by one cross girder and by one headstock each on the ends. The connection is rigid. The headstocks are connected to the cross girder bypar-allel longutudinal struts.
The longitudinal girders are welded up from web-belt plates to represent a one-web double-T girder. The cross girder becomes a box-shaped girder by using belt- and web-plates, and its ends are welded to the longitudinal girder.

1.3. Bogie frame extension parts

For placing the bogie frame onto the axle springs and as a wheel set guiding below the longitudinal girders axle-bearing guidings as cast steel parts are welded on, whereby one axle bearing guiding is suitable for the montage of the weighing valve. Brake support points are arranged on the cross girder, the headstocks and the longitudinal struts. Furthermore the cross girder supoprts the pivot bearing as well as the side bearers. Keeping of thefunctional measures has to be especially observed.

1.4. Pivot bearing and side bearers

Via a spherical pivot bearing the wagon body rests on the bogie, and via elastic side bearers.
The pivot bearing lower part is welded into the cross girder and is equiped with an insert made of hard fabric with PTFE, which takes over lubrication and wear. The side bearer consists of one lower part, which is rigidly connected to the cross girder, two helical compression springs as well as an upper part with a friction layer of composite material.

The necessary rotary braking, which is for service safety and smoothness of running, resulting from pivot bearing and side bearers has to be within the limits given by UIC 510-1 V.

1.5 Brake equipment

The bogie receives an single-block brake with centre of gravity suspension in accordance with UIC, sepratad brake block shoes as well as separated brake block soles.
Interchangeable parts comply with UIC 542 and from the point of view of strength with UIC 833. Brake block shoes are welded designs or cast designs, and are equiped with brake block soles of grey cast material with a contents of Phosphorus in accordance with UIC 832.

The brake forces are transmitted to the brake blocks via brake levers, pull rod guidings, lever connector and brake triangle, and act on the pull at a ratio of i = 4 with 125 kN. All hinged connections are to be bushed and hardened.


For securing the brake triangles catching bows will be arranged, the fastening of which follows on the frame via rubber inserts, which act as vibration damping.


1.6 Weighing valve with control pipe


For the automatic load-change the bogie is equiped with a weighing valve of type WM 10, which actes on one spring set. The weighing valve is connected to the brake equipment of the wagon via two control pipes, seamless steel pipe R 13.5 DIN 2448 with screwed sleeve joint in the bogie and via flexible connections.


4. Fait coat

The goods wagon bogie receives one black corrosion-protective coat, which is made up from three coats with alkyd-resin paint.


ø 920
293
624,5
1435
2000
two-axle goods wagon
bogie Y25 Rss
2 achs.
Güterwagen-Drehgestell
Y 25 Rss


315
315
1800


3250



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Α 5.313. ΚΑΤΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ Φ/Α			
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ	ΥΔ-2-50-00		7			
2	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 352-RD UD 100 S 352/12-S	5313-31.35.10:000 Τ.36 5313-31.35.40:000 Τ.31		4			
3	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	ΤΣ-Β-201510-00		4			
4	ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΔΑΧΥΛΟ DA 231	5313-31.35.30:000 Τ.8 5313-31.35.61:000 Τ.19		4			
5	ΠΛΑΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HG-63B 3/8"	5313-31.35.30:000 Τ.9 5313-31.35.61:000 Τ.18		4			
6	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ	5313-31.35.35:000 Τ.29		1			
7	ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΦΙΛΤΡΟ+ΑΝΑΛΥΤΗΡΑΣ)	5313-31.35.35:000 Τ.30		1			
8	ΔΙΟΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Β 1/4	5313-31.35.35:000 Τ.27		2			
9	ΔΙΟΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Β 3/8	5313-31.35.35:000 Τ.28		1			
10	ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΥΑ-200-5-00		1			
11	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΡΗ 50	5313-31.35.40:000 Τ.26		1			
12	ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΜΑΝΤΕΥΣΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΣΟ 500	5313-31.35.50:000 Τ.7		1			
13	ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΙΟΥ FIO NR 50	5313-31.35.50:000 Τ.8		1			
14	ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΗΣ	5313-31.35.50:000 Τ.9		1			
15	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΑΠΑ	5313-31.35.50:000 Τ.17		1			
16	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ FIO A 506	5313-31.35.55:000 Τ.6		1			
17	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L-550	5313-31.35.15:000 Τ.14		4			
18	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L-910	5313-31.35.19:000 Τ.1		2			
19	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L-540	5313-31.35.19:000 Τ.2		2			
20	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L-1155	5313-31.35.60:000 Τ.1		5			
21	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Β Β 1/2"	5313-31.40.01:000 Τ.5		1			
22	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Β Β 3/4"	5313-31.40.01:000 Τ.6		1			
23	ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΛ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	ΕΥΚ-12-000		4			
24	ΤΑΠΑ 3/8"	5313-31.35.61:000 Τ.16		1			
25	ΗΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΑΠΗΛΙ Hod.063 FIZ	5313-31.35.35:000 Τ.31		1			
26	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΛΙΟΜΕΤΡΟΥ O-G/55-14 ΤΟΣ-12761	5313-31.85.35:000 Τ.71		1			
27	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 1/20-1.5 L-1155	5313-31.35.60:000 Τ.1		2			
28	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250.125 PN 16 L-1150	5313-31.35.61:000 Τ.17		4			
29	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 125 L-250	5313-31.35.61:000 Τ.14		2			
30	[illegible]	[illegible]		1			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ Θ/Α	
31	ΣΥΚΛΙΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25×5 L=150	5313-31.35.40:000 T.31		1	
32	ΣΥΚΛΙΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25×5 L=270	5313-31.35.50:000 T.31		1	
33	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC) ΣΩΛΗΝ 5×8.2 Type 60S L=600	5313-31.35.35:000 T.31		1	
34	ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΟ				
35	ΑΕΡΟΒΥΛΑΚΙΟ 12bL	5313-09.07.01:000		1	
36	ΣΥΣΤΟΛΕΣ R2"×R1" DIN 1565 Stst37-1	-"- T.3		2	ΚΟΟΒΕ ΧΕΙΛ 2Β 28026
37	ΡΟΔΕΛΛΑ. A60×6B DIN 7603	-"- T.4		2	
38	ΤΑΠΕΣ EB-G3/4" A DIN 910	-"- T.5		1	
39	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND 100 102/16-RS	5313-31.35.35:000 T.40		2	ΜΕ ΑΛΕΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΒΥΓΚΟΛΙ
40	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND 160 102/18-RL	5313-31.35.35:000 T.41		2	
41	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND 6405 102/6-RS	5313-31.35.35:000 T.42		8	
42	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE. ND 250L 102/6-RL	5313-31.35.35:000 T.43		1	
43	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND 6405 102/12-RS	5313-31.35.35:000 T.44 (4) 5313-31.35.20:000 T.10 (6)		22	5313-31.35.35:000 T.29 (8) 5313-31.35.40:000 T.37 (2)
44	ΡΑΚΟΡ ΑΛΙΟΘΕΤΡΟΥ 301 ΑΑΥ 1/4"-6 301/6-L	5313-31.35.35:000 T.46		1	
45	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ ΚΟΝΙΚΑ 8/6"-1/4"	5313-31.35.35:000 T.19		1	
46	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΧΛΙΕΝ 305Τι 305-3/8"-1/4"	5313-31.35.35:000 T.36		2	
47	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΧΛΙΕΝ 305Τι 305-1/2"-3/8"	5313-31.35.40:000 T.28 (1) 5313-31.35.35:000 T.36A		3	
48	ΤΑΥ 200-T ND 100. 200/16-S	5313-31.35.05:000 T.12 (1) 5313-31.35.35:000 T.67 (1)		1	
49	ΤΑΥ 200-T ND 6405. 200/12-S	5313-31.35.40:000 T.31 (5) 5313-31.35.40:000 T.32 (1)		6	
50	ΤΑΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 253-ενΤ. ND6405. 253/12-S	5313-31.35.40:000 T.38 (1) 5313-31.35.35:000 T.43 (1)		1	
51	ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΡΑΝΙΑ 133-LE, ND 100, 133/16-RS	5313-31.35.35:000 T.44		1	
52	ΤΑΥ ΓΡΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 254-ενL ND 6405. 254/12-S	5313-31.35.40:000 T.38		1	
53	ΤΑΥ 200-T ND 160. 200/22-L	5313-31.35.40:000 T.23		1	
54	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΩΛΑΚΑ. 202-SV ND6405 202/12-S	5313-31.35.05:000 T.14 (4) 5313-31.35.11:000 T.12 (5)		15	5313-31.35.35:000 T.38 (6)
55	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 302-ΚΟΡ 302a-6/12-S	5313-31.35.05:000 T.13 (4) 5313-31.35.40:000 T.10 (1)		7	5313-31.35.35:000 T.68 (1) 5313-31.35.35:000 T.49 (1)
56	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. 154-G ND 6405 154/12-S	5313-31.35.10:000 T.51 (3) 5313-31.35.11:000 T.13 (1)		17	
57	ΣΥΝΔΕΛΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 302-ΚΟΡ 302a 2/6-S	5313-31.35.35:000 T.50		2	
58	ΓΩΝΙΑ 135-W. ND 100 • 135/16-S	5313-31.35.05:000 T.15		2	
59	ΓΩΝΙΑ 155-W, ND. 160 155/18-L	5313-31.35.40:000 T.10		1	
60	ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 6405 155/12-S	5313-31.35.40:000 T.51 (1) 5313-31.35.61:000 T.15 (1)		16	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ Φ/Α	
61	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ 203-ΗΣΥ ΗΒ 6405 203/12-Σ		10	
62	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΒΑΣΗΣ 250 ΒΣΗΜ ΗΒ 4005 250/12-ΒΣ		4	
63	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-ΗΕ ΗΒ 6405 150/12-Σ		4	
64	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-ΗΕ ΗΒ 160 150/12-ΒΣ		2	
65	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΒΑΣΗΣ 250-ΒΣΗΜ ΗΒ 4005 250/16-ΒΣ		1	
66	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ 155-Η ΗΒ 160 155/22-L		1	
67	ΓΕΩΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΦΑΣΗΣ 204-ΗΥΕ ΗΒ 160 L 204/6-ΒL		2	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Υλικά και ημιτελείς κατασκευές κυριότητας ΟΣΕ.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ELEFSIS SHIPYARDS

Ελευσίνα, 15 Μαίου 1997

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤ. : ΤΟ ΑΠΟ 23.12.96 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5693/87 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5693Β1 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

1.- Σε εκτέλεση της παραγράφου 3 εδάφιο β του ανωτέρω σχετικού δηλούμε ανεπιφύλακτα με την παρούσα ότι η ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. μεταβιζάζει την κυριότητα των υλικών και του έργου που προορίζονται για την κατασκευή των 58 ανατρεπομένων Φ/Α Συμβάσεως 5693 Β1 και περιλαμβάνονται στις συνημμένες στο παρόν καταστάσεις 1,2,3.4 ... Η συμβατική αξία των ανωτέρω υλικών και εργασιών ανέρχεται, σε 400 εκατομμύρια δραχμές.

Επίσης ρητά δηλώνουμε ότι :

α) Παραμένουν στην κατοχή μας και με κίνδυνο (ευθύνη) μας τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα κατά κυριότητα υλικά και έργο.

β) Τα μεταβιβαζόμενα υλικά και έργο είναι ελεύθερα παντός βάρους, δουλείας, ενεχύρου, υποθήκης, κατασχέσεως συντηρητικής ή αναγκαστικής, δικαιώματος τρίτου και οιασδήποτε άλλης δέσμευσης αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να κρατούμε αυτά ελεύθερα απο κάθε τέτοια επιβάρυνση, μέχρι την παραλαβή τους απο την εταιρείας σας.

Για την ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΣΤ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

ΑΝΤ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 58 Φ/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1	Σιδηρούλικά κατηγορίας 9 (Ελάσματα Μορφοσίδερα - Σωλήνες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2	Εξαρτήματα Υδραυλικού Συστήματος Φ/Α κατ. 9
ΠΙΝΑΚΑΣ 3	Διάφορα εξαρτήματα Φ/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 4	Διάφορα Fittings Φ/Α κατηγορίας 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΣ
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	1,5MMM	KI	15658
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	2MM	KI	1518
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	3MM	KI	67950
ΕΛΑΣΜΑΤΑ RST-37-2 CU3	4MM	KI	64351
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	5MM	KI	57987
ΕΛΑΣΜΑΤΑ RST-37-2 CU3	6MM	KI	14832
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	8MM	KI	13728
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	10MM	KI	3434

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	14ΜΜ	ΚΙ	6000
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	16ΜΜ	ΚΙ	36838
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	20ΜΜ	ΚΙ	75648
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	25ΜΜ	ΚΙ	5440
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	30ΜΜ	ΚΙ	6384
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	36ΜΜ	ΚΙ	900
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	45ΜΜ	ΚΙ	9720
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	50ΜΜ	ΚΙ	4274
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-4	80ΜΜ	ΚΙ	14080
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	25Χ15	ΚΙ	116
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	60Χ10	ΚΙ	126
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	20Χ12	ΚΙ	51
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	30Χ20	ΚΙ	258
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	40Χ10	ΚΙ	792
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	50Χ12	ΚΙ	471
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	50Χ20	ΚΙ	1036
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	60Χ20	ΚΙ	790
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	70Χ10	ΚΙ	168
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	70Χ20	ΚΙ	340
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	80Χ10	ΚΙ	828
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	90Χ15	ΚΙ	235
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	90Χ20	ΚΙ	251
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	100Χ12	ΚΙ	1918
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	100Χ25	ΚΙ	1167
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	100Χ40	ΚΙ	2998
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	120Χ10	ΚΙ	1620
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	120Χ12	ΚΙ	4394
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	140Χ10	ΚΙ	3720
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	140Χ12	ΚΙ	2516
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	30Χ30Χ4	ΚΙ	320
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	35Χ35Χ5	ΚΙ	108
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	80Χ80Χ8	ΚΙ	3500
ΠΙ ST 52-3	80ΜΜ	ΚΙ	1400
ΠΙ ST 52-3	100ΜΜ	ΚΙ	1272
ΠΙ ST 52-3	200ΜΜ	ΚΙ	93567
ΠΙ ST 52-3	140ΜΜ	ΚΙ	2112
ΠΙ ST 52-3	320ΜΜ	ΚΙ	298
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	80Χ40Χ4	ΚΙ	11711
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	124Χ60Χ6	ΚΙ	9745
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	142Χ90Χ6	ΚΙ	15925
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	6Χ1,5ΜΜ	ΜΕ	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	12Χ2ΜΜ	ΜΕ	1850
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	16Χ2ΜΜ	ΜΕ	108
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	22Χ3ΜΜ	ΜΕ	35
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	31,3Χ2,9ΜΜ	ΜΕ	42
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	33,7Χ2,9ΜΜ	ΜΕ	42
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	38Χ8ΜΜ	ΜΕ	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	51Χ8ΜΜ	ΜΕ	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	70Χ7ΜΜ	ΜΕ	7
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	76Χ10ΜΜ	ΜΕ	55

ROUND BAR ST 37	8ΜΜ	ΚΙ	2024
ROUND BAR ST 37	16ΜΜ	ΚΙ	1232
ROUND BAR ST 37	20ΜΜ	ΚΙ	1700
ROUND BAR ST 37	25ΜΜ	ΚΙ	367
ROUND BAR ST 37	30ΜΜ	ΚΙ	3879
ROUND BAR ST 37	75ΜΜ	ΚΙ	585
ROUND BAR ST 37	80ΜΜ	ΚΙ	513
ROUND BAR ST 38	100ΜΜ	ΚΙ	1110
ROUND BAR ST 37	110ΜΜ	ΚΙ	174
ROUND BAR ST 52-3	25ΜΜ	ΚΙ	250
ROUND BAR ST 52-3	28ΜΜ	ΚΙ	20
ROUND BAR ST 52-3	30ΜΜ	ΚΙ	3596
ROUND BAR ST 52-3	36ΜΜ	ΚΙ	2630
ROUND BAR ST 52-3	40ΜΜ	ΚΙ	63
ROUND BAR ST 52-3	56ΜΜ	ΚΙ	3420
ROUND BAR ST 52-3	60ΜΜ	ΚΙ	180
ROUND BAR ST 52-3	65ΜΜ	ΚΙ	122
ROUND BAR ST 52-3	75ΜΜ	ΚΙ	1136
ROUND BAR ST 52-3	140ΜΜ	ΚΙ	2000
ROUND BAR ST 52-4	160ΜΜ	ΚΙ	395
SQOUER BAR ST-37	6Χ6ΜΜ	ΚΙ	79
SQOUER BAR ST-37	16Χ16ΜΜ	ΚΙ	315
SQOUER BAR ST-37	18Χ18ΜΜ	ΚΙ	381
SQOUER BAR ST-37	30Χ30ΜΜ	ΚΙ	5167
SQOUER BAR ST-37	50Χ50ΜΜ	ΚΙ	1293
SQOUER BAR ST-37	80Χ80ΜΜ	ΚΙ	2040
SQOUER BAR ST-37	150Χ150ΜΜ	ΚΙ	1000

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9
(ΕΛΑΣΜΑΤΑ-ΜΟΡΦΟΣΙΔΕΡΑ-ΣΩΛΗΝΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Α ΚΑΤ. 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΑΠΑ 3/8"	430	ΤΕΜ
ΑΦΡΟΦΥΛΑΚΤΟ 125L	58	ΤΕΜ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ R2"XR1" DIN 1565 RST37-1	116	ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΛΑ A60X68 DIN 7603	116	ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ G 3/4" DIN 910	58	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102 GE ND400 102/16-RS	116	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE ND160 102/18-RL	116	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE ND640S 102/6-RL	464	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE ND250L 102/6-RL	58	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE ND640S 102/12-RS	1276	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 301 MAV V4"-6 30V6-L	58	ΤΕΜ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΧΛΙΩΝ 30r5π 305-V2"-3/8"	174	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200-T ND400, 200/16-S	232	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200-T ND640S, 200/12-S	348	ΤΕΜ
ΤΑΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗ 253- EVT ND640S, 253/12-S	232	ΤΕΜ
ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 153—LE ND400, 153/16-RS	58	ΤΕΜ
ΤΑΥ ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 254-eVL ND 640S, 254/12-S	58	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200-T ND160 200/22-L	58	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 202-SV ND640S 202/12-S	870	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302-KOR 302a16/12-S	406	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 154-G ND 640S 154/12-S	928	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302KOR 302a12/6-S	116	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 400 155/16-S	116	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 160 155/18-L	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 640S 155/12-S	870	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 203-WSV ND 640S 203/12-S	580	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΡΟΗΣ 250-DSVW ND 400 S250/12-RS	232	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-WE ND 640S 150/12-RS	232	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-WE ND 160 150/18-RL	116	ΤΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Α ΚΑΤ. 9

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΡΟΗΣ 250-DSVW, ND 400S, 250/16-RS	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155-W ND 160 155/22-L	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 204-SWVE ND 100L 204/6RL	116	ΤΕΜ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	7	ΤΕΜ*
*ΚΑΘΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Φ/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΕΜ.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. (LOCKING CYLINDER) ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ 50 X25 X 290 ΜΜ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΣ 2-50-00	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ. ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 840 ΜΜ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΖ-3-201 510 - 00	HYDROPNEUMETIK HELLAS	4
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1.5X550MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	4
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1.5X910MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250, 20X1,5X590MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ 3/2 ΟΗ 231	ATOS ΙΤΑΛΙΑΣ	4
ΠΛΑΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ NG6 ΒΑ 102		4
ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΣ-02-230 ΘΕΣΕΙΣ 6 - 11α	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ R 1/2	CAMOZZI ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ R 1/4	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ R 3/8	HYDROPNEYMATIK HELLAS	1
ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΑ 200 - 05 - 00	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑ PM 70	OMFB ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΣ TCO 500/1	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΙΟΥ FIO 50/6	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΗΣ XLS	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ R1/2 ΜΕ ΤΑΠΑ	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩΣ FID A 50/6	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1.5X1155MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Β R 1/2"	1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Β R3/4"	1
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΑΜΠΛΩ Mod. 063 F12	1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β/65 20 X 5 L = 115	1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25X5 L = 150	1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25X5 L = 270	1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 RZ-MZ L = 450	4
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 125 L = 450	2
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC) ΣΩΛΗΝ 5X8,2 TYP60S L = 600	1
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ ΚΩΝΙΚΑ 4/3" - 1/4"	1

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
PRESSURE PLATE	116	ΤΕΜ
RUBBER-STEEL SPRING ELEMENT	812	ΤΕΜ
COUPLING JOINT 51-33-30-540-25/25	116	ΤΕΜ
ACTUATING PICTOGRAMME	58	ΤΕΜ
ACTUATING PICTOGRAMME	58	ΤΕΜ
TENSION SPRING A4X28X10	116	ΤΕΜ
TENSION SPRING G 6.3X33X32X25CX366X2119 Au-30	116	ΤΕΜ
COMPRESSION SPRING 3.3 X 48 X 5.5	116	ΤΕΜ
COMPERESION SPRING A16 X 11 X 17.5	232	ΤΕΜ
FEATHER KEY A8 X 7 X 28	232	ΤΕΜ
FEATHER KEY A8 X 7 X 32	116	ΤΕΜ
FEATHER KEY A6 X 6 X 36	464	ΤΕΜ
RUBBER PLATE B-G/55-6	58	ΤΕΜ
RUBBER PLATE B-G/55-3 24 X 34	116	ΤΕΜ
BOW HANDLE	232	ΤΕΜ
BPW HANDLE	58	ΤΕΜ
COMPRESSION SPRING 1.25 X 1.25 X 25	58	ΤΕΜ
ERTALON 10MM	3	Μ2

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΙΑΦΟΡΑ FITTINGS Φ/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΥ 58)
HEXAGONAL BOLTS

1/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 5 × 18	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	6	360		E.Π.Υ.
M 6 × 10	933 - 8.8	GALV Cd 12μm	8	480	480	—//—
M 6 × 14	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	32	1890	1890	—//—
M 6 × 16	933 - 8.8	—//—	168	9860	9860	—//—
M 6 × 18	933 - 8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 6 × 20	933 - 8.8	—//—	16	955	955	—//—
M 6 × 25	933 - 8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 6 × 40	933 - 8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 6 × 60	931 - 8.8	—//—	2	125	125	—//—
M 6 × 70	931 - 8.8	—//—	2	125		—//—
M 8 × 18	933 - 8.8	—//—	4	245		—//—
M 8 × 20	933 - 8.8	—//—	19	1160	1160	—//—
M 8 × 25	933 - 8.8	—//—	8	480	480	—//—
M 8 × 30	933 - 8.8	—//—	6	360	360	—//—
M 8 × 35	933 - 8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 8 × 45	933 - 8.8	—//—	1	60	60	—//—
~~M 10 × 14~~	~~933 - 8.8~~	~~—//—~~	~~1~~			~~—//—~~
M 10 × 18	933 - 8.8	—//—	18	1100		—//—
M 10 × 20	933 - 8.8	—//—	2	125	125	—//—
M 10 × 35	933 - 8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 10 × 40	933 - 8.8	—//—	8	480	240	—//—
M 12 × 25	933 - 8.8	st.	8	480	480	—//—
M 12 × 30	933 - 8.8	st.	14	840	840	—//—
M 12 × 30	933 - 8.8	GALV Zn 10μm	4	240	240	—//—
M 12 × 35	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	100	5920	5920	E.Π.Υ.

HEXAGONAL -BOLTS

1/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 12 x 35	933 - 8.8	St.	4	240	240	Ε.Π.Υ
						—//—
M 12 x 45	933 - 8.8	GALV Zn 25μm	8	475	475	—//—
M 12 x 50	933 - 8.8	St.	4	240		—//—
M 12 x 70	931 - 8.8	St.	16	955	955	—//—
M 12 x 70	931 - 4.8	GALV Zn 12μm	32	1900	1900	—//—
M 16 x 30	933 - 8.8	St.	16	955	955	—//—
M 16 x 40	933 - 8.8	St.	6	360	360	—//—
M 16 x 45	933 - 8.8	St.	12	715	715	—//—
M 16 x 45	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	2	120		—//—
M 16 x 45	931 - 8.8	St.	32	1900		—//—
M 16 x 50	931 - 4.8	St.	2	120		—//—
M 16 x 60	931 - 8.8	GALV Zn 12μm	8	475	475	—//—
M 16 x 60	931 - 4.8	GALV Zn 12μm	8	475	475	—//—
M 16 x 70	931 - 4.8	St.	8	475		—//—
M 16 x 100	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	2	120		—//—
M 20 x 40	933 - 8.8	St.	4	240	240	—//—
M 20 x 45	933 - 8.8	St.	8	475	475	—//—
M 20 x 50	933 - 8.8	St.	2	120	120	—//—
M 20 x 55	933 - 8.8	St.	8	475	475	—//—
M 24 x 70	931 - 8.8	St.	16	955	955	—//—
M 24 x 90	931 - 8.8	St.	8	475	475	Ε.Π.Υ

CATEGORY 9
(Θ/Α ΤΕΧ. 58)

FLAT COUNTERSUNK NIB BOLTS

2/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 10 x 35	604 - 4.6	GALV Zn 12μm	4	240		Ε.Π.Υ
M 12 x 40	604 - 4.6	St.	4	240		Ε.Π.Υ

SLOTTED COUNTERSUNK (FLAT) HEAD SCREWS

3/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
B. M 6 x 30	963 - 4.8	GALV. Zn 12μm	4	240	240	Ε.Π.Υ

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK (OVAL) HEAD SCREWS

4/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
B M 6 x 20	964 - 4.8	GALV Zn 12μm	3	180		Ε.Π.Υ

HEXAGON HEAD SCREW PLUGS

5/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
G 1/2	910 - 5.8	St.	4	245	245	Ε.Π.Υ

TOOTHED LOCK WASHERS

6/11

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
A 12	6797	St	6	360		Ε.Π.Υ

CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΧ. 58)

EYE BOLTS

7/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
-	-	-	-	-	-	-
ΒΜ 10x200	81698	St 38μ-2 GALV Zn 12μm	2	120	120	Ε.Π.Υ.

TURNBUCKLES - EYE AND EYE

8/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 6	1480	GALVANIZED	4	240	-	

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

9/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 5 x 45	912	10.9 GALV Zn 12μm	16	960		Ε.Π.Υ

SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

10/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
ΒΜ 6 x 10	84	GALV. Zn 12μm 5.8	3	180	180	Ε.Π.Υ

HEXAGON FIT BOLTS WITH LONG THREADED PORTION

11/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 10 x 40	609	8.8	16	960	960	Ε.Π.Υ
M 10 x 40	609	8.8 GALV Zn 12μm	2	120	120	Ε.Π.Υ
M 12 x 55	609	8.8	3	180	180	Ε.Π.Υ
M 12 x 55	609	8.8	72	4240	4240	Ε.Π.Υ
M 12 x 80	609	8.8	8	475	475	Ε.Π.Υ

ORDER LIST FOR WAGONS

CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΧ. 58)

HEXAGON NUTS

12/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 3	934-6	St.	6	360		Ε.Π.Υ
M 6	934-6	GALV Zn 12μm	247	14480	160	—"—
M 8	934-6	GALV Zn 12μm	37	2240	540	—"—
M 10	934-6	GALV Zn 12μm	34	1995	1995	—"—
M 10	934-6	St.	16	945		—"—
M 10	985-6	GALV Zn 12μm	2	120		—"—
M 12	934-8	St.	15	945	360	—"—
M 12	934-8	GALV Zn 12μm	102	6090		—"—
M 12	934-6	St.	137	8060	8060	—"—
M 12	934-6	GALV Zn 12μm	36	2120		—"—
M 12	934-5	GALV cd 12μm	4	240		—"—
M 16	555-4	St.	6	360	160	—"—
M 16	439-0.5	GALV Zn 12μm	12	715	120	—"—
M 16	934-6	GALV Zn 12μm	4	240		—"—
M 20	555-4	St.	14	835		—"—
M 20	934-6	St.	1	60		—"—
M 20x1.5	936-5	GALV Zn 12μm	2	125		—"—
M 24	934-8	St.	16	945	945	—"—
M 30	555-4	St.	8	480		—"—
M 30	934-8	GALV Zn 12μm	4	240	100	Ε.Π.Υ
M 6	555-6	GALV Zn 12μm	1	60		

GREECE
DRAWING OFFICE

CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΝ 58)

HEXAGON SLOTTED NUTS

13/11/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 16	935 -6	st.	30	1855	190	ΕΛΛ
M 20	935 -6	st.	10	605		—"—
M 24	935 -6	st.	8	480		—"—
M 20	933 -6	GALV Zn 12μm	2	125		ΕΛΛ

SPRING LOCK WASHERS

14/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 5	127	GALV Zn 24μm	32	1875		ΕΛΛ
A 6	127	St.	3	180	130	—"—
A 6	127	GALV Zn 24μm	237	13920	180	—"—
A 5	127	GALV cd 24μm	8	480		—"—
A 8	127	GALV Zn 24μm	32	1945		—"—
A 8	127	GALV Zn 12μm	5	300	300	—"—
A 8	127	GALV Zn c	5	300		—"—
A 20	127	St	8	480		—"—
A 10	127	GALV Zn 24μm	8	480		—"—
A 10	127	GALV Zn c	2	125	125	—"—
A 10	127	GALV Zn 25μm	16	960		—"—
A 10	127	st.	16	960		—"—
A 12	127	st.	126	7430		—"—
A 12	127	GALV Zn 24μm	128	7540		—"—
A 12	127	GALV cd 24μm	4	240		—"—
A 12	127	GALV Zn 25μm	8	480		—"—
A 16	127	st.	56	3220	2000	—"—
A 16	127	GALV Zn c	4	240		—"—
A 24	127	st.	16	960	210	ΕΛΛ

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9
(Φ/Α ΤΕΝ 58)

FITTINGS (REDUCING T - IRONS)

1

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARK
TR 1½" x R 1½"	1567	st.	5	300	300	ΕΛΛ
TR 3/4" x R 3/4"	1567	st.	3	180	180	—"—
TR 1 1/4" x R 1"	1567	st.	1	60	60	ΕΛΛ

FITTINGS (SOCKETS)

4/6

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 1 1/4"	1564	st.	4	240	240	ΕΛΛ
R - 1/2"	1564	st.	18	1100	1100	—"—
R - 3/4"	1564	st.	8	480	480	—"—
R - 1 1/4"	1564	st.	8	480	480	ΕΛΛ

FITTINGS ANGLE (ELBOWS)

17/4

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 3/4"	1569	st.	1	60	60	ΕΛΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΜ. SB)

CLAMPS (ΚΟΛΙΕΣ)

1/11, 18/44

SECTION	DIN Nº and MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
Ag x 295	DIN 32620 - W2. GALV. Zn Bc and DIN 30961	2	125		ΕΛΛ
Ag x 360	——— 11 ———	3	185		ΕΛΛ

NOTE: OR: Hose-clamps. with worm gear drive shape A DIN 3017 (Appr. 89)
for order: Hose-clamp DIN 3017 - A/30-45 W2-2 (valid for both sizes 32 and 4

STEEL WIRE ROPE

19/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	IN m PER WAGON	TOTAL IN m	WEIGHT KG	REMARKS
d 4 mm	3060	GALVANIZED	35 m	2030 m		ΕΛΛ

WIRE ROPE CLIPS FOR ROPE TERMINATIONS

20/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
5	1142	GALVANIZED CLIP DIN 1142-35	8	480		ΕΛΛ

ROUND STEEL LINK CHAIN

21/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
20 x 17	764 (GRADE 2)	STEEL CHAIN	2	125		ΕΛΛ

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΜ SB)

SEALING RINGS

22/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
~~A 14 x 18~~	~~7603~~	~~Cu~~	~~1~~	~~100~~		~~ΕΛΛ 1628~~
A 22 x 27	7603	Al	4	240		ΕΛΛ

ROTARY LOCKS

23/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
ROTARY LOCKS	—	St.	1	60		SEE SKETCH TYPE "A".

ΕΛΛ

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΜ. SB)

LUBRICATING NIPPLES, BUTTON HEAD

24/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 6 x 1	3404	Automat St. (galv Zn c)	4	240		ΕΛΛ
M 10 x 1	3404	Automat St.	18	1060		——11——
M 10 x 1	3404	Automat St. (galv Zn c)	16	945		ΕΛΛ

NOTE: for order. DIN 3404 - A M 10 x 1 St GALV. A3 F DIN 267 Part 9

LUBRICATING NIPPLES, CONE TYPE

25/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
3 M 10 x 1	71212	St. GALV. A3 F267 Part 9	4	240		ΕΛΛ

WASHERS WITH TAP

26/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
17	93	st.	8	475		Ε.Π.Υ

RETAINING WASHERS FOR SHAFTS

27/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
3.2	6799	Feder st. galv Zn 2A	1	245		Ε.Π.Υ

RETAINING RINGS FOR SHAFTS

28/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
25	471	SPRING STEEL	2	125		Ε.Π.Υ

ORDER LIST FOR WAGONS CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΜ 58)

GROOVED PINS DIN 1473 - 98 -

29/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
6 x 35	1473	st.	2	120	120	Ε.Π.Υ
6 x 40	1473	st.	2	120	120	— " —
6 x 45	1473	st.	3	180	180	— " —
6 x 50	1473	st.	2	120	120	Ε.Π.Υ

GROOVED PINS, FULL LENGTH TAPER GROOVED

30/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
8 x 55	1471	st.	4	240		Ε.Π.Υ

ROUND HEAD GROOVED PINS

31/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
5 x 16	1476	st.	8	480	480	Ε.Π.Υ

ROUND HEAD RIVETS

32/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
20 x 90	124	st.	16	960		Ε.Π.Υ
16 x 30	124	st	2	130		Ε.Π.Υ
5 x 10	660	st	2	130		Ε.Π.Υ 4.1.94

BLIND RIVETS

33/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 3.2 x 8	7337	Al Mg3 - Bk - St Al	8	480	100	Ε.Π.Υ

WASHERS

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
5.3	433	st.	6	360	80	ΕΠΙ Υ
A 6.4	125	st. GALV Zn 24μm	12	720	720	—"—
8.4	433	—"—	10	600		—"—
A 8.4	125	—"—	3	180	130	—"—
10.5	433	—"—	3	180	180	—"—
A 10.5	125	st. GALV Zn 25μm	4	240	90	—"—
11.5	434	—"—	2	125		—"—
A 13	125	st. GALV Zn 24μm	96	5680	330	—"—
13	433	st.	27	1605	330	—"—
13	433	st. GALV Zn 25μm	8	480		—"—
A 14	440	st.	2	125		—"—
15	433	st. GALV Zn 25μm	6	360		—"—
17	433	st.	20	1190	80	—"—
21	433	st. GALV Zn 25μm	10	600		—"—
A 21	125	st.	9	540		—"—
A 25	125	st.	8	480		—"—
26	126	st.	8	480	80	—"—
A 31	125	st.	31	1845		—"—
A 37	125	st.	6	360		—"—
A 41	125	st.	4	240		—"—
A 62	125	st.	2	125		—"—
A 10.5	125	st. GALV Zn 20μm	18	1060		ΕΠΙ Υ
A 6.6	126	GALV. Zn 12μm	16	928		

ORDER LIST FOR WAGONS

CATEGORY: 9 (Φ/Α ΤΕΜ. 58)

SPLIT PINS

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
2 × 12	7	GALV. Zn 12μm	1	60		
2 × 16	94	GALV. st. Zn 24μm	2	125		ΕΠΙ Υ
3.2 × 16	94	—"—	2	125		—"—
3.2 × 20	94	st.	3	180	150	—"—
3.2 × 20	94	st. GALV Zn 24μm	7	420		—"—
4 × 22	94	st.	22	1425		—"—
4 × 25	94	st. GALV Zn 25μm	6	360	160	—"—
4 × 32	94	st.	1	60		—"—
4 × 40	94	st. GALV Zn 24μm	20	1190		—"—
4 × 40	94	st.	10	605	110	—"—
4 × 45	94	st.	10	605	140	—"—
4 × 45	94	st. GALV Zn 12μm	2	125		—"—
5 × 28	94	st.	2	125		—"—
5 × 36	94	st.	22	1305		—"—
5 × 36	94	st. GALV Zn 12μm	4	240	90	—"—
5 × 56	94	st.	8	473		—"—
6 × 40	94	st.	4	240	130	—"—
6.3 × 40	94	st.	2	125		—"—
6,3 × 45	94	st.	18	1070	200	—"—
8 × 40	94	st.	4	240	180	—"—
10 × 50	94	st.	5	300		—"—
10 × 56	94	st.	4	240		—"—
10 × 56	94	st. GALV Zn 24μm	2	125		—"—
10 × 63	94	st.	4	240	240	—"—
13 × 80	94	st.	2	125		—"—
13 × 100	94	st.	4	240	200	ΕΠΙ Υ

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΝ. 58)
FITTINGS (DOUBLE NIPPLES)

36/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 1/4"	1566	st.	4	240	240	ΕΠΥ
R - 1/2"	1566	st.	13	765	765	—"—
R - 3/4"	1566	st.	8	475	475	—"—
R - 1 1/4"	1566	st.	2	120	120	—"—
R-3/4"xR1/2"	1566	st.	1	60	60	ΕΠΥ

FITTINGS (SWAGGED NIPPLES)

37/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R 1/2"xR 1/4"	1565	st.	2	120	120	ΕΠΥ
R 3/4"xR 1/2"	1565	st.	2	120	120	—"—
R 1"xR 1/2"	1565	st.	5	300	300	—"—
R 1"xR 3/4"	1565	st.	2	120	120	ΕΠΥ

FITTINGS (PIPE NUTS)

38/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
B-G 1/4"	431	st.	8	475	475	ΕΠΥ
B-G 1/2"	431	st.	37	2190	2190	—"—
B-G 3/4"	431	st.	14	835	835	—"—
B-G 1 1/2"	431	st	18	1075	1075	ΕΠΥ

ORDER LIST FOR WAGONS
CATEGORY 9 (Φ/Α ΤΕΝ. 58)
FITTINGS (MOULDED FIBRE FABRIC - RB

SECTION	MATERIAL	DRAWING Nº	LENGTH	REMARKS	
90° mm	FIBRE	5.313-31.35.32-008/L	1,8 m	(ΜΗΧΑΝ)	ΕΠΥ 39/44
75° mm	FIBRE	5.313-31.70.02-001/L	21,5 m	(ΜΗΧΑΝ)	ΕΠΥ 40/44
45° mm	FIBRE	2.013-37.01.00-328/L	23,0 m	(ΜΗΧΑΝ)	ΕΠΥ 41/44

SERRATED LOCK WASHER

42/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
1 a.i. 25	5798	GALVANIZED		55	65	ΕΠΥ

TURNBUKLE

43/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 6	1478	GALVANIZED	4	240	240	

SHACKLE

44/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 0,16	82101	GALVANIZED	4	240	240	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για τα κατασκευασθέντα εξαρτήματα των πινάκων που ακολουθούν ισχύουν οι εξής παρατηρήσεις:

   (α) Οι ενδείξεις 1.2.3.4.5 και 6 αφορούν παρτίδες των 10 Φ/Α οι 5 πρώτες και 8 Φ/Α η τελευταία.

   (β) Η ένδειξη "Χ" σημαίνει ότι για την αντίστοιχη (ες) παρτίδα (ες) έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα από το φασεολόγιο και την κάρτα τεμάχια.

   (γ) Η σήμανση:

   - Με αστερίσκο και χρώμα ρόζ υποδηλώνει ότι όλα τα τεμάχια της παρτίδας έχουν συγκολληθεί στα στάδια της προσυναρμολόγησης (εκτός Σ) και συναρμολόγησης.
   - Με διπλό αστερίσκο και χρώμα πράσινο υποδηλώνει ότι όλα τα τεμάχια της παρτίδας έχουν συγκολληθεί στα "Σ"
   - Με κίτρινο υποδηλώνει ότι τα τεμάχια βρίσκονται στο χώρο του Βαρύ Ελασματουργείου
   - Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σήμανση τα τεμάχια βρίσκονται στις παλέττες ελεύθερα.

2. Στους πίνακες που ακολουθούν τα αναγραφόμενα στις κάρτες υλικά που προμηθεύτηκαν τα ναυπηγεία από το εμπόριο (εξαρτήματα υδραυλικού συστήματος, διάφορα εξαρτήματα Φ/Α και διάφορα fittings) περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στους Πίνακες 2.3 και 4 του ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	X						1		11/1C 1		
2	X						1				
3	X						1				
4	X						1				
5	X						1				
6	X						1				
7	X						1				
8	X						1				
9	X						1				
10	X						2				
11	X						4				
12	X	X	X	X	X	X	4				
13	X						4				
14	X						2				
15	X						1				
16	X						1				
17	X	X	X	X	X	X	4				
18	X	X	X	X	X	X	1				
19	X	X	X	X	X	X	1		11/1C 1		
20	X						1				6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΚ
21	X						1				
22	X						1				
23	X						2				
24	X						4				
25	X						6				
26	X						4				
27	X	X	X	X	X	X	1				PIPE 60.3 - 2.9
28	X						1				
29	X	X	X	X	X	X	2				
30	X	X	X	X	X	X	3				
31	X	X	X	X	X	X	1				
32	X						1				6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΚ
33	X	X					2				
34	X	X					2				
35	X	X					2				
36	X	X	X	X	X	X	2				
37	X	X	X	X	X	X	2				
38	X	X					1				
39	X						2				
40	X	X	X	X	X	X	1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΥΣΟΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
41	x						2				
42	x	x	x	x	x	x	2				
43	x						2				
44	x						4				
45	x	x	x	x	x	x	4				
46	x	x	x	x	x	x	8				M12×70 DIN 933-8.8 ΣΤ.
47	x	x	x	x			6				M12 DIN 934-8 ΣΤ
48							6				A12 DIN 127 - ΣΤ
49							4				W 12 N
50							10				W 8 N
51							1				W 8 N
52	x						1				
53	x	x	x	x	x	x	1				
54							1				SPLIT PIN 4×28 DIN 94 ΣΤ.
55	x						1				
56	x	x	x	x	x	x	1				M20×90 DIN 931-8.8 ΣΤ
57							4				M24 DIN 931-8 ΣΤ (ΠΑΡΑΠΕΤΟ)
58							4				SPLIT PIN 5×56 DIN 94 ΣΤ
59							4				A25 DIN 125 ΣΤ.
60	x						1				
61	x						1				
62	x						1				
63	x						1				
64	x						1				
65	x						1				
66	x	x					1				
67	x						1				
68	x						1				
69	x						1				
70	x						1				
71	x						1				
72	x						1				
73	x						1				
74							1				W 8 N
75	x						1				ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 5 ΑΠΟ ΤΑ
76	x						1				4 3 4 2 4
77	x						1				
78	x						1				
79							1				W 8 N
80	x						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΥΣΟΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
81	x						1				
82	x						1				
83	x						2				
84	x						1				
85	x	x					2				
86	x	x					1				
87	x						1				
88	x						1				
89	x						1				
90	x	x					1				
91	x						1				
92	x						2				
93	x	x					2				
94	x	x					1				
95	x						1				
96	x						1				
97	x	x	x	x	x	x	2				
98	x	x	x	x	x	x	2				
99	x						1				
100	x						1				
101	x						1				
102	x						1				
103	x						1				
104	x						1				
105	x						1				
106	x						1				ΤΕΜ 9 ΣΥΝΟΛΟ
107	x						1				
108	x						1				
109	x						1				
110	x						1				
111	x	x	x	x	x	x	4				
112	x						1				
113	x						1				
114	x						1				
115	x						2				
116	x						4				
117	x						2				
118	x	x	x	x	x	x	4				
119	x						1				6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΚ
120	x						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
121	x						1				
122	x	x	x	x	x	x	1				PIPE R ST-S
123	x	x	x	x	x	x	1				
124	x	x	x	x	x	x	3				
125	x						2				
126	x						4				
127	x						6				
128	x						4				
129	x						1				PIPE R 60.3 x 2.9
130	x						1				
131	x	x	x	x	x	x	2				
132	x	x	x	x	x	x	1				
133	x						1				6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚ
134	x	x					2				
135	x	x					2				
136	x	x					2				
137	x	x	x	x	x	x	2				
138	x	x	x	x	x	x	2				
139	x	x					1				
140	x						2				
141	x	x	x	x	x	x	1				
142	x						2				
143	x	x	x	x	x	x	2				
144	x						2				
145	x						4				
146	x	x	x	x	x	x	4				
147	x	x	x	x	x	x	8				M12x70 D.IN 931-8.8 St
148							8				M12 D.IN 934-8 St
149							8				A12 D.IN 127 - St
150							1				W 8 U
151							1				W 8 U
152							1				W 8 U
153	x						1				
154	x	x	x	x	x	x	1				
155							1				SPLIT PIN S=2.8 DIN 94 St
156	x						1				
157	x	x	x	x	x	x	4				M24x90 D.IN 931-8.8 St
158							4				M24 DIN 933-8 St (πυρρος)
159							4				SPLIT PINS S=5.6 D.IN 94 St
160							4				A25 D.IN 125 St

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
161	x						1				
162	x						1				
163	x						2				
164	x						4				
165	x						4				
166	x						1				
167	x						1				
168	x						1				
169	x	x	x	x	x	x	1				
170	x	x	x	x	x	x	1				
171	x	x					1				
172	x						1				ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑ
173	x						1				
174	x						1				
175	x						1				
176							1				W 8 U
177	x						1				ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 3 ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑ
178	x						1				
179	x						1				
180	x						1				
181							1				W 8 U
182	x	x					2				
183	x						1				
184	x						1				
185	x						1				
186	x						1				
187	x						1				
188	x						1				
189	x						1				ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 3 ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑ
190	x						1				
191	x						1				
192	x						1				
193	x						1				
194	x						1				
195	x						1				
196	x						1				
197	x						1				
198	x						1				
199	x						1				
200	x						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
201	x						1				
202	x						1				
203	x						1				
204	x						1				
205	x						1				
206	x	x	x	x	x	x	1				
20F	x						1				
208	x	x					1				
209	x	x					1				
210	x	x	x	x	x	x	1				
211	x	x					1				
212	x	x					1				
213	x	x	x	x	x	x	1				
214	x	x					1				
215	x	x					1				
216	x	x					1				
217	x	x					1				
218	x						2				
219	x						1				
220	x						1				
221	x						2				
222	x						2				
223	x						2				
224	x						1				
225	x						3				
226	x						1				
227	x						1				
228	x						1				
229	x						1				
230	x						4				
231	x						1				
232	x						2				
233	x						2				
236	x						1				2 ΤΕΜΑΧΙΑ
237	x						4				
238	x	x	x	x	x	x	2				
239	x						3				
240	x						3				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
241	x	x	x	x	x	x	2				
242	x						1				1 ΤΕΜΑΧΙΟ
243	x						2				
244	x						2				
245	x						2				
246	x						2				
247	x						2				
248	x						2				
249	x						2				
250	x	x					2				
251	x	x					2				
252	x	x					2				
253	x	x					2				
254	x						1				
255	x						1				
256	x						1				
257	x						1				
258	x						1				
259	x	x					1				
260	x	x					1				
261	x	x					1				
262	x	x					1				
263	x						1				
264	x	x	x	x	x	x	2				
265	x	x	x	x	x	x	1				PIPE RACKS
266	x		x	x	x	x	1				
267	x	x	x	x	x	x	2				
268	x	x	x	x	x	x	1				PIPE RACKS
269	x						1				
270	x						1				
271	x	x	x	x	x		1				
272	x	x					1				
273	x	x					1				
274	x	x					1				
275	x	x					1				
276	x	x	x	x	x	x	1				
277	x	x					1				
278	x	x					1				
279	x	x	x	x	x	x	1				
280	x	x					1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗ	STAND	ΤΕΜ ΕΠΙ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
281	x	x					1				
282	x	x	x	x			2				
283	x	x					4				
284	x						1				
285	x	x	x	x	x	x	2				
286							1				ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
287	x	x	x	x			1				ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
288	x	x					1				
289	x	x					2				
290	x	x	x	x	x	x	1				
291	x						1				
292	x						1				
293	x	x	x	x	x	x	2				
294	x	x	x	x	x	x	1				ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
295	x	x	x	x	x	x	1				ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
296	x	x	x	x	x	x	1				
297	x	x	x	x	x	x	1				
298	x	x	x	x	x	x	1				
299	x						1				
300	x	x					2				
301	x	x					1				
302	x	x					2				
303	x	x					1				
304	x	x					2				
305	x	x					2				
306	x	x					2				
307	x	x					1				
308	x	x					1				
309	x	x					1				
310	x	x					1				
311	x	x					1				
312	x	x					1				
313	x	x					1				
314	x	x					2				
315	x	x					2				
316	x						2				
317	x	x					2				
318	x	x					2				
319	x	x					2				
320	x	x					2				
321	x						1				
322	x						1				
323	x						1				
324	x						1				
325	x	x	x	x	x	x	4				
326	x	x					4				
327	x						2				
328	x						2				
329	x						1				
330	x						2				
331	x						2				
332	x						1				ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
333	x						1				
334	x	x	x	x			1				
335	x	x	x	x	x	x	2				
336	x	x	x	x	x	x	1				
337	x						1				
338	x	x	x	x	x	x	1				
339	x	x	x	x	x	x	1				
340	x						2				
341	x	x	x	x	x	x	1				
342	x	x					3				
343	x						2				
344	x	x					1				
345	x	x					1				
346	x	x					4				
347	x	x					2				
348	x						1				
349	x						4				
350	x						4				
351	x						2				
352	x	x	x	x	x	x	2				
353	x	x					2				
354	x	x					2				
355	x	x	x	x	x	x	2				
356	x	x	x	x	x	x	2				
357	x	x	x				2				
358	x	x	x	x	x	x	2				
359	x	x	x	x	x	x	6				
360	x	x					2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	STAND	ΤΕΜ ΕΠΙ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
361	x	x	x	x	x	x	4				
362	x	x	x	x	x	x	4				
363	x	x	x	x	x	x	4				
364	x	x	x	x	x	x	4				
365	x	x	x	x	x	x	4				
366	x	x	x	x	x	x	4				
367	x	x	x	x	x	x	4				
368	x	x	x	x	x	x	4				
369	x	x	x	x	x	x	4				
370	x	x	x	x	x	x	4				
371	x	x	x	x	x	x	4				
372	x	x	x	x	x	x	4				
373	x	x	x	x	x	x	4				
374	x	x	x	x	x	x	4				
375	x	x	x	x	x	x	4				
376	x	x	x	x	x	x	4				
377	x	x	x	x	x	x	4				
378	x	x	x	x	x	x	4				
379	x	x	x	x	x	x	4				
380	x	x	x	x	x	x	4				
381	x	x	x	x	x	x	4				
382	x	x	x	x	x	x	4				
383	x	x	x	x	x	x	4				
384	x	x	x	x	x	x	4				
385	x	x	x	x	x	x	4				
386	x	x	x	x	x	x	4				
387	x	x	x	x	x	x	4				
388	x	x	x	x	x	x	4				
389	x	x	x	x	x	x	4				
390	x	x	x	x	x	x	4				
391	x	x	x	x	x	x	4				
392	x	x	x	x	x	x	4				
393	x	x	x	x	x	x	4				
394	x	x	x	x	x	x	4				
395	x	x	x	x	x	x	4				
396	x	x	x	x	x	x	4				
397	x	x	x	x	x	x	4				
398	x	x	x	x	x	x	4				
399	x	x	x	x	x	x	4				
400	x	x	x	x	x	x	4				
401	x	x	x	x	x	x	4				
402	x	x	x	x	x	x	4				
403	x	x	x	x	x	x	4				
404	x	x	x	x	x	x	4				
405	x	x	x	x	x	x	4				
406	x	x	x	x	x	x	4				
407	x	x	x	x	x	x	4				
408	x	x	x	x	x	x	4				
409	x	x	x	x	x	x	4				
410	x	x	x	x	x	x	4				
411	x	x	x	x	x	x	4				
412	x	x	x	x	x	x	4				
413	x	x	x	x	x	x	4				
414	x	x	x	x	x	x	4				
415	x	x	x	x	x	x	4				
416	x	x	x	x	x	x	4				
417	x	x	x	x	x	x	4				
418	x	x	x	x	x	x	4				
419	x	x	x	x	x	x	4				
420	x	x	x	x	x	x	4				
421	x	x	x	x	x	x	4				
422	x	x	x	x	x	x	4				
423	x	x	x	x	x	x	4				
424	x	x	x	x	x	x	4				
425	x	x	x	x	x	x	4				
426	x	x	x	x	x	x	4				
427	x	x	x	x	x	x	4				
428	x	x	x	x	x	x	4				
429	x	x	x	x	x	x	4				
430	x	x	x	x	x	x	4				
431	x	x	x	x	x	x	4				
432	x	x	x	x	x	x	4				
433							4				M12×35 DIN 933 & 8 GALV
434							4				M12 DIN 934 & GALV
435							4				A12 DIN 127 GALV
436	x						4				A12 DIN 125 GALV.
437	x						4				
438	x						4				
439	x	x					4				
440	x	x					4				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΣΥΝΔΕΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
441	x						2				
442							2				W.B.M
443	x						2				
444	x	x					2				
445	x	x					2				
446							2				W.B.M
447	x	x					2				
448	x	x					2				
449							2				W.B.M BUFFER
450	x						1				Φ1.M ΠΕΡΑΣΜΑ
451	x	x	x	x	x	x	12				Δ5.M ΠΕΡΑΣΜΑ 5Φ
452	x	x		x	x	x	6				
453	x						1				
454	x						1				
455	x						1				
456	x						1				
457	x						1				
458	x	x	x	x	x	x	12				
460	x	x	x	x	x	x	12				M24x70 D.N 931-8.8 St
461	x	x	x	x	x	x	12				M24 D.N 934 8 - 94
462	x						1				A24 D.N 127 - St
463	x	x					2				
464	x						2				
465	x	x	x	x	x	x	12				
466	x						2				
467	x						2				
468	x	x	x	x	x	x	12				
469							4				W B M
470	x						2				
471	x						2				
472							2				ΑΛΥΣΙΔΑ 26x17 D.N 164 St
473	x						2				ΨΑΛΙΔΟΣ 26 D.N 126 St
474	x	x	x				3				SPLIT PINS 6x40 D.N 94 - St
475	x	x	x	x	x	x	12				
476	x	x					2				
477	x	x					2				
478	x	x	x	x	x	x	12				
479	x						2				
480	x	x					2				Ρουλεμάν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΣΥΝΔΕΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
481	x	x	x	x	x	x	12				
482	x	x					4				
483	x	x					4				
484	x	x	x	x	x	x	12				Β.Π
485							12				Β.Π
486							2				W B M
487	x	x	x	x	x	x	12				Β.Π
488	x						12				
489							12				ΣΦΟΥΔΑ Μ20 W.B.M (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
490	x	x	x	x	x	x	12				SPLIT PINS 13x100 D.N 94 St
491							12				W B M
492							12				
493	x	x	x	x	x	x	12				
494	x	x	x	x	x	x	12				
495	x	x	x	x	x	x	12				
496							12				W B M
497	x	x	x	x	x	x	12				M24x110 D.N 931-8.8 St
498	x	x	x	x	x	x	12				M24x45 D.N 931-8.8 St
499	x	x	x	x	x	x	12				M12x35 D.N 933-8.8 St
500							12				M12x40 D.N 604-A6 St.
501	x	x	x	x	x	x	12				M12 D.N 434-6 St.
502							12				M24 D.N 555-W
503							12				M20 D.N 933-6 St
504							12				A21 D.N 125 St
505							12				A12 D.N 127 St.
506							12				A20 D.N 127 St.
507							12				SPLIT PINS 4x45 D.N 94 St.
508	x	x	x	x			12				" " 13x100 " .
509							12				W B M
510							12				W B M
511	x	x	x	x	x	x	12				
512	x	x	x	x	x	x	12				W B M
513							12				W B M (ΜΗΧΟΥΔΑ 4x72x20)
514							12				W B M (" 8x50x30)
515							12				W.B.M (" 4x46x20)
516	x						12				
517	x	x	x	x	x	x	12				
518	x	x	x	x	x	x	12				
519							12				W B M (ΜΗΧΟΥΔΑ 4x72x20)
520							12				W B M (" 8x50x30)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
521							2				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 46 x 20)
522							2				W B N (" Φ : 46 x 20)
523	x						2				
524	x						2				
525	x						2				
526	x	x	x	x	x	x	2				
527							2				M10 D.N 425-6 St
528	x	x	x	x	x	x	2				MAX. FLOOR 45°
529	x	x	x	x	x	x	2				
530							2				W B N
531							2				" B "
532							1				" B "
533							2				" B N
534	x	x	x	x	x	x	2				K B N (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ)
535	x	x	x	x	x	x	2				K B N
536	x	x	x	x	x	x	2				M12 D.N 425-6 St
537							2				M12 D.N 450-8 St
538							2				A12 D.N 127 St
539							2				MAINOR 21 D.N 433 Galv.
540							2				A62 D.N 125 St.
541							2				A41 D.N 125 St
542							2				A 31 D.N 125 St.
543	x	x	x	x	x	x	2				SPLIT P.N.S 4045 D.N 94 St
544							2				" 5 x 56 "
545							2				" 13 x 8c "
546	x	x	x	x	x	x	1				" 10 x 6) "
547							2				SPLIT P.N.S 10 x 56 D.N 94 St
548							4				W B N
549	x						4				
550	x	x					2				
551							2				W B N
552							2				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 40 x 30)
553	x	x	x	x	x	x	1				
554							1				W B N
555							1				W B N (ΜΗΚΟΣ 540 x 30)
556							1				W B N
557	x						1				
558							1				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 40 x 13)
559							2				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 46 x 13)
560	x						2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
561							4				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 40 x 12)
562							2				W B N (" Φ : 46 x 15)
563	x						2				
564	x	x	x	x	x	x	2				
565							1				W B N
566							2				" B N
567	x						1				
568	x						2				
569	x	x	x	x	x	x	2				
570	x	x	x	x	x	x	2				
571							2				W B N (ΜΗΚΟΣ Φ : 40 x 13)
572	x						1				
573	x	x	x	x	x	x	2				B H6 x 16 D.N 22
574	x	x	x	x			2				Ac (N 127 St
575							2				
576	x						2				
577	x	x	x	x	x	x	2				P.P.E D.N 25
578							2				" B " (ΜΗΚΟΣ 2Φ : 40 x 13)
579	x	x	x	x	x	x	2				" B " Σ.Π
580	x	x	x	x	x	x	2				P.P.E D.N 25
581	x	x	x	x	x	x	2				W B N ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΟ 2Φ : 40 x 13
582	x	x	x	x	x	x	2				ΣΤΑΝΤΙΝ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΕΣ Φ : 40 x 13
583	x	x	x	x	x	x	2				P.P.E D.N 32
584	x	x	x				2				
585	x	x	x				2				
586	x	x	x				2				
587	x	x	x				2				
588	x			x	x	x	2				
589							2				" B "
590	x	x	x	x	x	x	2				
591	x	x	x	x	x	x	2				P.P.E P.N 3 x 7
592							2				" B N
593							2				" "
594							2				" "
595							2				" "
596							2				" "
597							2				" "
598							4				" "
599							2				W B N
600	x	x	x	x	x	x	2				M10 x 20 D.N 43)-2 St Galv.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
601	x	x	x	x	x	x	3				M12x55 DIN 609-8G
602	x	x	x	x	x	x	16				M12x30 DIN933-8G ST.
603							4				HEX SCKT M12-5G
604							1				M20 D.N 934-6 ST
609	x	x	-	x	x	-	12				M12 DIN 934-6 ST
606							14				A12 DIN 125 ST.
607							2				A16 DIN 125 ST.
605							2				A30 DIN 125 ST.
609							12				A37 DIN 125 ST.
610							6				A21 DIN 125 ST.
611							2				SCKT PLUG 3x4c DIN 908 ST
612							9				4 16x50 "
613	x	-	-	-			3				3 12x20 "
614											4 4x32 "
615							2				SCKT PLUG 16x5C DIN 908 ST
616	x	x	-	-	-	x	2				SCKT-SCR M6x1 AB 6x30
617	x	x	-	-	-	x	2				" M5x1 AB 5x20
618	x	x	x	x	x	x	2				NUT 8-ISO DIN 1481
619	x	x	x	x	x	x	2				WASHER 13 DIN 433-St
620							2				RING FOR SHAFT 25 DIN 471
621	x	x	x	x	x	x	2				K 8 M
622	x	x	x	x	x	x	4				
623	x	x	x	x	-	x	4				ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ Κ 8 Μ
624	x	x	x	x	x	x	4				
625	x	x	x	x	x	x	8				
626	x	x	x	x	x	x	4				
627	x	x	x	x	x	x	1				K 8 M
628	x	x	x	x	x	x	1				
629	x	x	x	x	x	x	2				ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ Κ 8 Μ
630	x	x	x	x	x	x	2				
631	x	x	x	x	x	x	1				K 8 M
632	x	x	x	x	x	x	1				
633	x	x	x	x	x	x	4				
634	x	x	x	x	x	x	2				
635	x	x	x	x	x	x	2				
636	x	x	x	x	x	x	2				K 3 M
637	x	x	x	x	x	x	2				
638	x	x	x	x	x	x	2				
639	x	x	x	x	x	x	2				
640	x	x	x	x	x	x	2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
641							2				Ring nut RIGHT. 16x3. DIN 1804
642	x						1				PIPE DN 32
643	x						1				"
644	x						2				"
645	x	x	x				1				"
646	x						1				"
647	x						1				"
648	x						1				"
649	x						11				PIPE DN 32
650	x						6				PIPE DN 20
651	x						1				"
652	x						1				"
653	x						1				"
654	x						1				"
655	x						1				"
656		x					1				PIPE DN 20
657	x						1				PIPE DN 15
658	x	x	x	x	x	x	2				"
659	x						1				"
660	x						1				"
661	x	x	x				1				"
662	x	x	x				1				"
663	x	x	x				1				PIPE DN 15
664	x						1				PIPE DN 6
665	x						1				"
666	x						1				"
667	x						1				"
668	x						1				"
669	x						1				PIPE DN 6
670	x	x	x	x	x	x	2				
671	x						2				
672	x	x	x	x	x	x	2				
673	x	x	x	x	x	x	12				PIPE CHP A43 FD 16x2
674	x	x	x	x	x	x	1				"
675	x	x	x	x	x	x	5				PIPE CHP A43 FD 8x4
676	x	x	x	x	x	x	2				
677							2				M 3 d
678	x	x	x	x	x	x	1				TR 1½"x8" }
679	x	x	x	x	x	x	11				TR ¾"x3½" } ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
680	x	x	x	x	x	x	5				TR ½"x½" } DIN 1561

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΧΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
681	x	-	x	x	-	x	6				R 1½" (male) DIN 1564
682	x	x	x	x	x	x	8				R ¾" DIN 1564 (male)
683	x	x	x	x	x	x	12				R ½" " "
684	-	x	x	x	x	x	4				R ⅛" " "
685	x	x	x	x	x	x	2				MALE. ΣΠΑΣ. R 1½" DIN 1564
686	x	x	x	x	x	x	7				" R ¾" "
687	x	x	x	x	x	-	1				MALE. ΔΙΠΛΟ. R ¾" - R ½" DIN 1564
688	x	x	x	x	x	-	12				R ¾" DIN 1564
689	x	x	x	x	x	-	12				R ⅛" "
690	x	x	x	x	x	x	2				MALE. ΕΞΑΡΤ. ΔΙΠΛ. R 1" - R ½" DIN 3852
691	x	x	x	x	-	-	3				" R 1" - R ½" "
692	-	x	x	x	-	-	2				" R ½" - R ⅛" "
693	x	-	x	-	x	-	3				ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΟΜΙΟΥ θ = 1½" DIN 3852
694	x	-	-	-	-	x	12				" G 3/4" "
695	-	x	-	-	-	-	12				" G ½" "
696	-	-	-	-	-	-	-				" G ⅛" "
697	x	-	-	x	-	x	-				ΤΑ[illegible]
698	x	x	x				-				[illegible]
699	x	x	x	-	x	x	1				[illegible] A27 DIN 2353
700	x	x	-	x	x	x	3				" A22 DIN 2353
701							8				[illegible]
702	x	x	x	x	x	x	12				[illegible]
703	x	x	x	x	x	-	2				[illegible]
704	x	x	-	-	-	x	4				[illegible]
705	x	x	x	-	-	x	10				[illegible]
706	x	x	-	x	x	x	6				[illegible]
707	x	x	x	-	-	x	32				[illegible]
708							20				[illegible]
709							20				[illegible]
710							16				[illegible]
711							32				[illegible]
712	x	x	x	x	x	x	2				[illegible]
713							20				[illegible]
714							20				[illegible]
715							4				[illegible]
716							16				[illegible]
717							36				[illegible]
718							2				[illegible]
719							2				[illegible]
720							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΣΟΥΔΟΘΗΚΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τ21							1				[illegible]
Τ22							2				
Τ23							1				
Τ24							2				
Τ25							1				
Τ26							1				
Τ27							1				
Τ28							1				
Τ29							1				
Τ30							1				
Τ31							1				
Τ32							1				
Τ33							1				
Τ34							1				
Τ35							1				
Τ36							1				
Τ37							1				
Τ38							1				
Τ39							1				
Τ40							2				
Τ41							1				
Τ42							2				ΕΛΑΤΗΡΑ Δ[illegible]
Τ43							2				P.PE [illegible] A3: PB [illegible]
Τ44							6				[illegible]
Τ45							1				[illegible]
Τ46							6				[illegible]
Τ47							4				[illegible]
Τ48							4				[illegible]
Τ49							4				[illegible]
Τ50							4				[illegible]
Τ51							4				[illegible]
Τ52							4				[illegible]
Τ53							3				[illegible]
Τ54							6				[illegible]
Τ55							7				[illegible]
Τ56							2				[illegible]
Τ57							2				[illegible]
Τ58							2				[illegible]
Τ59							2				[illegible]
Τ60							2				[illegible]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
761							2				
762							2				
763							2				
764							2				
765							1				
766							1				
767							1				
768							1				
769							1				
770							1				
771							1				
772							1				
773							1				
774							1				
775							1				
776							1				
777							1				
778							1				
779							1				
780							1				
781							1				
782							1				
783							1				
784							1				
785							1				
786							1				
787							1				
788							1				
790							1				
791							1				
792							1				
793							2				
794							2				
795							2				
796							4				
797							2				
798							12				
794							12				
800							2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
801							4				Μπρ D.m 555-4 5κ
802	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	5				Γεφύρια Μπρ 5κ16 D.M 1416
803	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				Μ16κ60 D.M 931-8.8 Galv.
804	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				-
805	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				Π.ΟΔΗΓΙΔΑ (Φορτηγάμαξες)
806	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				:
807	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				J
808	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
809	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				Μπρ D.M 933-8.8 Galv
810	Χ	Χ					8				Αξ D.M 127 Galv
811	Χ						4				
812	Χ						2				
813	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
814	Χ						1				
815	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
816	Χ						2				
817	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	3				
818	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
819	Χ	Χ					2				
820	Χ						2				
821	Χ						4				
822	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	32				
823	Χ						8				
824	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
825	Χ						2				
827	Χ						2				
828	Χ						2				
829	Χ						2				
830	Χ						2				
831	Χ						2				
834	Χ						2				
835	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
836	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
837	Χ						2				
838	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
839	Χ						2				
840	Χ						8				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
841	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
842	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
843	Χ						2				
844	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
845	Χ						2				
846	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
847	Χ						2				
848	Χ						2				
849	Χ						2				
850	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
851	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
852	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
853	Χ						2				
854	Χ						2				
855	Χ						2				
856	Χ						2				
857	Χ						2				
858	Χ						2				
859	Χ						2				
860	Χ						2				
861	Χ						2				
862	Χ						2				
863	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
864	Χ						2				
865	Χ						2				
866	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	12				
867	Χ						2				
868	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	12				
870	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	12				
871	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	12				
873	Χ						2				
874	Χ						2				
875	Χ						2				
876	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
877	Χ						2				
880	Χ						2				
914	Χ						2				
915	Χ						2				
916	Χ						2				
925	Χ						2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
921							4				
922							2				
924							3				
925							2				
926							2				
927							2				
928							2				
929							3				
930							4				
931							1				
932							1				
933							1				
934							1				
935							1				
936							1				
937							2				
938							1				
939							1				
940							6				
941							1				
942							1				
943							1				
944							6				
945							1				
946							1				
947							1				
948							1				
949							1				
950							1				
951							1				
952							1				
953							1				
954							1				
955							1				
956							1				
957							1				
958							1				
959							1				
960							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
961							1				
962							1				
963							1				
964							1				
965							1				
966							1				
967							1				
968							4				
969							1				
970							2				
971							1				
972							1				
973							1				
974											
975											
976											
977											
978											
979							1				
980							1				
981							1				
982							1				
983							1				
984							1				
985							1				
986							1				
987							1				
988							1				
989							1				
990							1				
991							1				
992							1				
993							1				
994							1				
995							1				
996							1				
997							1				
998							1				
999							1				
1000							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΥΔΟΣΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1001							4				
1002							2				
1003							2				
1004							1				
1005							1				
1006							1				
1007							3				
1008							4				
1009							6				
1010							2				
1011							1				
1012							1				
1013							1				
1014							1				
1015							1				
1016							1				
1017							1				
1018							1				
1019							5				ΤΥΠΟΣ R 66 3 - 24
1020							1				ΤΥΠΟΣ R 31 - 22
1021							4				
1022							2				
1023							1				
1024							2				
1025							2				
1026							2				
1027							2				
1028							2				
1029							2				
1030							1				
1031							1				
1032							1				
1033							1				
1034							1				
1035							2				
1036							4				
1037							2				
1038							3				ΤΥΠΟΣ R 66 3 - 24
1039							1				ΤΥΠΟΣ R 31 - 22
1040							4				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΥΔΟΣΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1041							2				
1042							2				
1043							4				
1044							4				
1045							1				
1046							4				
1047							1				
1048							4				
1049							4				
1050							4				
1051							4				
1052							4				
1053							2				
1054							2				
1055							4				
1056							6				
1057							1				
1058							1				
1059							1				
1060							1				
1061							1				
1062							12				
1063							12				
1064							12				
1065							2				
1066							4				
1067							4				
1068							4				
1069							4				
1070							1				
1071							20				
1072							1				
1073							8				
1074							8				
1075							12				
1076							12				
1077							12				
1078							10				
1079							10				
1080							20				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1081							20				A1C DIN 127 ✱
1082							20				(ΜΕΣΑ) M12 DIN 934-6 St
1083							2				1
1084							1				1
1085							4				(ΜΕΣΑ) M12ΧΕΟ DIN 609-8.8
1086							1				A12 DIN 127 ✱
1087							1				(ΜΕΣΑ) M12 DIN 934-6 ✱
1088	X						1				
1089	X	X	X	X	X	X	X	20			
1090	X	X	X	X	X	X	X	20			
1091	X							1			
1092	X	X						2			
1093	X	X						2			
1094	X							1			
1095	X							1			
1096	X	X						2			
1097	X	X						2			
1098	X							1			
1099	X	X						2			
1100	X	X						2			
1101	X							1			
1102	X							1			
1103	X	X						2			
1104	X	X						2			
1105	X							1			
1106	X	X						2			
1107	X	X						2			
1108	X							1			
1109	X							1			
1110	X	X						2			
1111	X	X						2			
1112	X							1			
1113	X	X						2			
1114	X	X						2			
1115	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1116	X	X	X	X	X	X	X	20			
1117	X	X						2			
1118	X	X						2			
1119	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1120	X							1			
1121	X							1			
1122	X	X						2			
1123	X	X						2			
1124	X	X						2			
1125	X	X						2			
1126	X							1			
1127	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1128	X	X						2			
1129	X	X						2			
1130	X							1			
1131	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1132	X	X						2			
1133	X	X						2			
1134	X	X						2			
1135	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1136	X	X						2			
1137	X	X						2			
1138	X							1			
1139	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1140	X	X	X	X	X	X	X	20			
1141	X	X	X	X	X	X	X	20			
1142	X							1			
1143	X							1			
1144	X							1			
1145	X	X	X	X	X	X	X	20			
1146	X							1			
1147	X	X						2			
1148	X							1			
1149	X	X						2			
1150	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1151	X							1			
1152	X	X						2			
1153	X	X	X	X	X	X	X	20			P.PE DN 25
1154	X							1			
1155	X							1			
1156								10			(ΜΕΣΑ) M12ΧΕΟ DIN 609-8.8
1157								10			A1C DIN 127 ✱
1158								10			M12 DIN 934-6 ✱
1159	X							1			
1160	X							1			

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1201	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		1				
1202	Χ	Χ					1				
1203	Χ	Χ					1				
1204	Χ						1				
1205	Χ	Χ	Χ				1				
1206	Χ	Χ					1				
1207	Χ						1				
1208	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1209	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1210	Χ						1				
1211	Χ						1				
1212	Χ						1				
1213	Χ						1				
1214	Χ						1				
1215	Χ						1				
1216	Χ						1				
1217	Χ						1				
1218	Χ						1				
1219	Χ						1				
1220	Χ	Χ					2				
1221	Χ	Χ					2				
1222	Χ						1				
1223	Χ						1				
1224	Χ						1				
1225	Χ						1				
1226	Χ						1				
1227	Χ						1				
1228	Χ						1				
1229	Χ						1				
1230											
1231	Χ	Χ					2				
1232	Χ						1				
1233	Χ						1				
1234	Χ						1				
1235	Χ						1				
1236	Χ						1				
1237	Χ						1				
1238	Χ						1				
1239	Χ						1				
1240											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1161							2				Κωδ. Ν1ΟΧ40 DIN 609-Β Β
1162							2				Α12 DIN 123 - 24
1163							2				U10 D.O 934-6 34.
1164	Χ						1				
1165	Χ						1				
1166	Χ						1				
1167	Χ	Χ					2				
1168	Χ						1				
1169	Χ						1				
1170	Χ	Χ					2				
1171	Χ	Χ					2				
1172	Χ	Χ					2				
1173	Χ						1				
1174	Χ	Χ					2				
1175	Χ	Χ					2				
1176	Χ	Χ					2				
1177	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1178	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1179	Χ	Χ					2				
1180	Χ	Χ					2				
1181	Χ						1				
1182	Χ	Χ	Χ				3				
1183	Χ	Χ					2				
1184	Χ						1				
1185	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1186	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1187	Χ						1				
1188	Χ						1				
1189	Χ						1				
1190	Χ	Χ					2				
1191	Χ						1				
1192	Χ	Χ					2				
1193	Χ	Χ					2				
1194	Χ	Χ					2				
1195	Χ	Χ					2				
1196	Χ						1				
1197	Χ	Χ					2				
1198	Χ	Χ					2				
1199	Χ	Χ					2				
1200	Χ						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΟΥΔΟΣΥΠΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1241	x						4				
1242	x						4				
1243	x						4				
1244							14				NICKEL DIN 3404 Δοκ. jt
1245							24				A31 DIN 123 jt
1246	x						14				STUTZEN 6 3×45 D.N 94 St
1247	x						4				
1248	x						4				6 π [illegible] Σύνδεσμος
1249	x						4				Σ π [illegible] Σύνδεσμος
1250	x	x	x	x	x	x	6				
1251	x	x	x	x	x	x	6				
1252	x	x	x	x	x	x	6				
1253	x	x	x	x	x	x	6				
1254	x	x					2				
1255	x						4				
1256	x	x	x	x	x	x	6				
1257	x	x	x	x	x	x	6				
1258	x						4				
1259	x						4				[illegible]
1260	x						4				[illegible]
1261	x						4				
1262	x						4				
1263	x						4				
1264	x						4				
1265	x						4				
1266	x						4				[illegible]
1267	x	x	x	x			4				STUTZEN 5×45 D.N 94 St
1268	x	x	x	x	x	x	6				
1269	x	x	x	x	x	x	6				M12×1.5 D.N 1211 Ε Ορειν
1270	x	x	x	x	x	x	6				M12 D.N 1211 Ε Sulzer
1271	x	x	x	x	x	x	6				A12 DIN 127 Ορειν
1272	x						2				
1273	x						2				6 π [illegible] Σύνδεσμος
1274	x						2				6 π [illegible] Σύνδεσμος
1275	x	x	x	x	x	x	6				
1276	x	x	x	x	x	x	6				
1277	x	x	x	x	x	x	6				
1278	x	x					2				
1279	x	x	x	x	x	x	6				
1280	x	x	x	x	x	x	6				


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΟΥΔΟΣΥΠΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1281	x	x	x	x	x	x	6				ΕΛΑΤΗΡΙΑ Α 4 5 x 41 x 12.5
1282	x	x					2				
1283	x	x	x	x	x	x	6				
1284	x						2				
1285							14				[illegible]
1286							14				ΣΤΟΥΠΙΝΑ 5×3½ D.N 94 St
1287	x	x	x	x	x	x	6				
1288	x	x					2				
1289	x	x					2				F.T.E DN 25 (Ορειν)
1290	x	x					2				" "
1291	x	x					2				" "
1292	x	x					2				" "
1295							1				
1296	x						1				
1297	x						1				
1298	x	x					2				
1299	x						1				
1300	x	x	x	x	x	x	6				
1301	x						1				
1302	x						1				
1303	x						1				
1304							1				
1305	x						1				
1306	x						1				
1307	x	x					2				F.T.E DN 25 (Ορειν)
1308	x						1				"
1309	x						1				
1310	x						2				
1312	x						12				
1314	x	x	x	x	x	x	6				F.T.E DN 25
1315	x	x	x	x	x	x	6				
1316							6				
1318	x	x	x	x	x	x	6				
1319	x	x	x	x	x	x	6				
1319	x	x	x	x	x	x	6				
1320	x	x	x	x	x	x	6				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΣΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1321							5				Μηκ[illegible] DN 34-6 Δκτ 2η (Gaw)
1322	Χ	Χ	Χ				4				PIPE R 35-5
1323	Χ						4				
1324	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
1325	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				PIPE R 38-5
1326	Χ						1				
1327	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1328	Χ						4				
1329	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	6				
1330	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	5α				
1331	Χ						5				Μηκ[illegible] DN 34-6 Δκτ 2η (Gaw)
1332	Χ	Χ	Χ				1				PIPE R 36-5
1333	Χ						1				
1334	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
1335	Χ	Χ					1				
1336	Χ						4				
1337	Χ	Χ	Χ				4				PIPE R 36-5
1338	Χ						4				
1339	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
1340	Χ	Χ					4				
1341	Χ						4				
1342	Χ	Χ	Χ				4				PIPE R 36-5
1343	Χ						1				
1344	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				
1345							4				
1346	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				Μηκ[illegible] DN 34-6 Gaw
1347	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				Μηκ DN 42-6 Gaw
1348							2				Δκ DN 125° Gaw
1349	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1½				
1350	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
1351	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1½				
1352	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
1353							2				
1354							2				PIPE DN 5[illegible]
1355	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				[illegible]
1356							2α				Ρευδαλα 45
1357							24				Φλαντ P.N 16 DN 65
1358							2				Μ 30 DIN 555-4 5η
1359	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				Φλαντζα [illegible]
1360	Χ						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΣΥΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1361	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1362	Χ						1				
1363	Χ						1				
1364	Χ						12				
1365	Χ						13				
1366	Χ						6				
1367	Χ						5				
1368	Χ						11				
1369	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	4				PIPE R 36-3
1370	Χ						5				
1371	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1372	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1373	Χ	Χ					1				PIPE R 36-10
1374	Χ	Χ					1				
1375	Χ						1				
1376	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1377	Χ						1				
1378	Χ						1				
1379	Χ						12				
1380	Χ						10				
1381	Χ						8				
1382	Χ						2				
1383	Χ						1				
1384	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				PIPE R 36-5 [illegible]
1385	Χ						4				
1386	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1387	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1				
1388	Χ	Χ					1				PIPE R 36-10
1389	Χ	Χ					1				
1390							1				
1391							1				
1392	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				(Μηκ Μ[illegible] DN 34-6 Gaw
1393							2				Μηκ[illegible] DN 42-6 Gaw
1394							1				
1395							1				
1396	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				Δκτ Μ[illegible] DN 34-6 Gaw
1397							2				Μηκ[illegible] DN 42-6 Gaw
1398	Χ						2				
1399	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	2				
1400	Χ						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟΥΔΟΧΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1401							1				
1402							1				
1403	X	X	X	X	X	X	2				
1404	X						1				
1405							1				
1406							1				
1407	X	X	X	X	X	X	2				
1408							1				
1409	X						1				
1410	X	X	X	X	X	X	2				
1411	X	X	X	X	X	X	1				
1412	X	X					1				
1413	X	X	X	X	X	X	1				
1414	X	X	X	X	X	X	1				
1415	X						1				
1416	X	X					1				
1417	X	X	X	X	X	X	1				
1418	X	X	X	X	X	X	1				
1419	X	X					1				
1420	X	X	X	X	X	X	1				
1421	X	X	X	X	X	X	1				
1422	X						1				
1423	X	X					1				
1424	X	X	X	X	X	X	1				
1425	X	X	X	X	X	X	1				
1426	X	X	X	X	X	X	2				
1427	X	X	X	X	X	X	2				
1428	X						2				
1429	X	X	X	X	X	X	2				
1430	X	X	X	X	X	X	2				
1431	X	X	X	X	X	X	2				
1432	X	X	X	X	X	X	2				
1433	X						2				
1434	X	X	X	X	X	X	2				
1435							4				
1436	X	X					2				
1437	X	X	X	X	X	X	2				
1438	X	X	X	X	X	X	2				
1439	X	X	X	X	X	X	2				
1440	X	X	X	X	X	X	2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟΥΔΟΧΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1441	X	X	X	X	X	X	2				
1442							2				
1443							4				
1444							6				
1445	X	X	X	X	X	X	6				
1446	X	X	X	X	X	X	12				
1447							1				
1448	X	X	X	X	X	X	1				
1449	X	X					12				
1450	X	X					12				
1451							1				
1452							1				
1453							1				
1454	X	X					2				
1455							1				
1456	X	X	X	X	X	X	1				
1457	X	X	X	X	X		2				
1458	X	X	X	X	X	X	1				
1459	X	X	X	X	X	X	1				
1460	X	X	X	X	X	X	1				
1461	X	X	X	X	X	X	2				
1462	X	X	X	X	X	X	12				
1463	X	X	X	X	X	X	2				
1464	X	X	X	X	X	X	2				
1465	X	X	X	X	X	X	4				
1466	X	X	X	X	X	X	4				
1467	X	X	X	X	X	X	24				
1468	X	X	X	X	X	X	24				
1469							24				
1470	X	X	X	X	X	X	1				
1471	X	X	X	X	X	X	1				
1472	X	X	X	X	X	X	2				
1473	X	X	X	X	X	X	2				
1474	X	X	X	X	X	X	1				
1475	X	X	X	X	X	X	1				
1476	X	X	X	X	X	X	2				
1477							2				
1478	X	X	X	X	X	X	1				
1479	X	X	X	X	X	X	1				
1480	X	X	X	X	X	X	1				



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΣΟΥΔΟΚΕΥΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1481							1				PIPE R12 v2
1482							1				
1483							1				
1484							1				
1486							1				
1487							1				
1488							1				
1489							1				
							-				
1491							1				
1492							1				
1493							1				
1494							1				
1495							1				
1496							1				
1497							1				
1498							1				
1499							1				
1500							1				
1501							1				
1502							1				
1503							1				
1504							1				
1505							1				
1506							1				
1507							2				
1508							1				
1509							2				
1510							1				
1511							1				
1512							1				
1513							1				
1514							2				
1515							2				
1516							1				
1517							2				
1518							2				
1519							12				
1520							12				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΣΟΥΔΟΚΕΥΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1521							2				
1522							9				
1523							9				
1524							9				
1525							1				
1526							1				
1527							1				
1528							1				
1529							1				
1530							1				
1531							1				
1532							1				
1533							2				
1534							1				
1535							1				
1536							1				
1537							1				
1538							1				
1539	X						2				
1540	X						2				
1541	X	X	X	X	X		5				
1542	X						2				
1543							12				
1544	X	X	X	X	X	X	12				
1545	X						1				
1547	X						1				
1549	ΤΕΜ		28				4				
1550							4				
1551	X						6				
1552	X	X	X	X	X	X	6				
1553							2				
1554							3				
1555							3				
1556							2				
1557							2				
1558							2				
1559							2				
1560	X	X	X	X	X	X	6				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1561	x	x	x	x	x	x	2				
1562	x	x	x	x	x	x	2				
1563	x	x	x	x	x	x	2				
1564	x	x	x	x	x	x	2				
1565							1				
1566							6				
1567							6				
1568	x	x	x	x	x	x	2				
1569	x	x	x	x	x	x	2				
1570							2				
1571	x	x	x	x	x	x	2				
1572	x	x	x	x	x	x	2				
1573							2				
1574							2				
1575	x	x	x	x	x	x	2				
1576	x	x	x	x	x	x	2				
1577							2				
1578	x	x	x	x	x	x	2				
1579	x	x	x	x	x	x	2				
1580							2				
1581	x	x	x	x	x	x	2				
1582							2				
1583							2				
1584							2				
1585							6				
1586							6				
1587	x						1				
1588	x	x					2				
1589	x						1				
1592	x	x	x	x	x	x	1				
1593	x	x					1				
1594	x	x	x	x	x	x	2				
1595	x	x					1				
1596	x	x	x	x	x	x	2				
1597	x	x	x	x	x	x	2				
1598	x	x	x	x	x	x	1				
1599	x	x	x	x	x	x	1				
1600	x	x	x	x	x	x	1				ΙΜΑΝ FIBRE 600 ERTALON

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1601	x	x	x	x	x	x	1				
1602	x	x	x	x	x	x	1				
1603							1				
1604	x	x	x	x	x	x	2				
1605	x	x	x	x	x	x	3				
1606							2				
1607	x	x	x	x	x	x	1				
1608	x						1				
1609	x	x	x	x	x	x	6				
1610	x	x	x	x	x	x	12				
1614	x						1				
1615	x						1				
1618	x	x					2				
1619	x	x					2				
1620	x						1				
1621	x	x					2				
1623	x	x	x	x	x	x	12				
1625							12				
1626	x	x	x	x	x	x	12				
1627							12				
1628	x						1				
1629	x	x	x	x	x	x	1				
1630	x	x	x	x	x	x	1				
1631	x						1				
1632	x						2				
1633	x						1				
1634	x						1				
1635	x						2				
1637	x				x	x	1				
1638	x						1				
1639	x	x	x	x	x	x	1				
1640	x	x	x	x	x	x	1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΥΔΟΚΕΥΤΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1641							1				
1642							1				
1643							1				
1644							1				
1645							1				
1646							1				
1647							1				
1648							1				
1649							1				
1650											
1651											
1652											
1653											
1654											
1655											
1656											
1657											
1658											
1659											
1660											
1661							1				
1662											
1663											
1664											
1665											
1666											
1667							1				
1668							1				
1669											
1670							1				
1671							2				
1672							1				
1673							1				
1674							2				
1675							1				
1676							4				
1677							2				
1678							8				
1679							3				
1680							15				


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΣΥΔΟΚΕΥΤΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1631							2				
1632							4				
1633							15				
1634							1				
1635							1				
1686							1				
1687							1				
1688							1				
1689							1				
1690							6				
1691							1				
1692							1				
1693							1				
1694							1				
1695							1				
							1				
							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΣΧΟΤΟΚΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1761	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1591											
1592											
1593											
1594											
1595											
1596											
1597											
1598											
1599											
1600											
1601											
1602											
1603											
1604											
1605											
1606											
1607											
1608											
1609											
1610											
1611											
1612											
1613											
1614											
1615											
1616											
1617											
1618											
1619											
1620											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
1881							8				
							4				
							12				
							12				
							2				
							2				
							2				
							4				
							4				
							4				
							4				
							1				
							2				
							2				
							2				
							2				
							2				
							4				
							4				
							4				
							4				
							2				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
1936											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
1921							1				
							1				
							1				
							2				
925							1				
							1				
							1				
							2				
1929							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							2				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1961	×						4				

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 1ης παρτίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 2ης παρτίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" των παρτίδων 3,4,5 & 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στους Πίνακες που ακολουθούν:

(α) Η στήλη "ΤΕΜ" υποδηλώνει τα τεμάχια πΟυ έχουν κατασκευαστεί ανά ιδιοσυσκευή.

(β) Η στήλη "ΤΕΜ STAND" υποδηλώνει πόσα τεμάχια του αντίστοιχου εξαρτήματος βρίσκονται σε παλέττες ή ελεύθερα στη θέση που σημειώνεται στη στήλη με την ένδειξη "STAND"

(γ) Οπου υπάρχει διαφορά μεταξύ των στηλών "ΤΕΜ" και "ΤΕΜ STAND" η διαφορά αυτή υποδηλώνει τον αριθμό των τεμαχίων που έχουν συγκολληθεί σε επόμενες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

(δ) Οι στήλες "ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ" και "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" υποδηλώνουν ότι η κατασκευή των εξαρτημάτων ξεκίνησε από την πρώτη και ολοκληρώθηκε στη δεύτερη.

(ε) Στον Πίνακα 4 " Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ", η στήλη με την ένδειξη " Ο " υποδηλώνει τον Α/Α σχεδίου ανά κατασκευαστικό τομέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" Ιης παρτίδας

Σ 1 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.214	5.313.03.03.21:000/2 (94)	10	10	6.5	5.215/S1
2	5.206	5.313.03.02.01:000/2 (89)	40	16	3.3	
3	5.216	5.313.03.03.22:000/2 (97)	10	10	6.5	
4	5.227	5.313.03.13.05:000/2 (136)	20	20	15.3	
5	5.228	5.313.03.13. 06/07 :000/1 (187)	20	20	MHX.	
	5.229		20	20	S4	
	5.230		20	20	S4	
6	5.232	5.313.03.13. 08/09 :000/1 (188)	20	20	15.3	
7	5.233	5.313.03.13.10:000/3 (142)	20	20	15.3	
8	5.248	5.313.03.30. 13/14 :000/1 (229)	40	40	15.3	5.250/S1
	5.249					
9	5.282	5.313.07.01.03:000/2 (8)	20	20	37.9	
10	5.315	5.313.20.59. 02/03 :000/3 (150)	40	0	21.5	5.317/S1
	5.316					
11	5.334	5.313.20.16.10:000/3 (38)	80	0	26.4	
12	5.350	5.313.22.08.06:000/3 (12)	40	0	29.5	5.351/S1
13	5.362	5.313.31.30.45:000/3 (69)	10	10	21.9	
14	5.365	5.313.31.30.27:000/2 (44)	120	0	30.1	
15	5.365	5.313.31.30.26:000/2 (38)	260	0	30.1	
16	N	5.313.30.36.32:000/2 (174)	10	0	34.8-11	5.375/S1
17	O	5.313.31.35.32:002/2 (175)	10	10	34.8	5.376/S1
18	P	5.313.31.35.32:000/0 (173)			34.8	

Σ 2 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.207	5.313.03.02.02:000/3 (90)	40	40	3.5	
2	5.213	5.313.03.03.02:000/3 (88)	20	20	5.5	
3	5.220	5.313.03.06. 05/06 :000/2 (140)	20	20	11.1	
4	5.226	5.313.03.13.05:000/2 (136)	20	20	15.3	
5	5.226	5.313.03.13.16:000/2 (202)	20	20	15.1	5.239/S2
6	5.234	5.313.03.13.11:000/2 (191)	10	10	15.3	
7	5.242	5.313.03.25.01:000/2 (207)	40	40	36.1	
8	5.252	5.313.03.00.05:000/3 (17)	10	10	18.5	
9	5.253	5.313.03.35.01:000/2 (122)	20	14	21.6	5.254/S2
10	5.255	5.313.03.35.02:000/3 (240)	40	40	15.1	
11	5.277	5.313.20.45.28:000/3 (79)	80	14	21.6	
12	5.281	5.313.05.00.01:000/2 (2)	20	20	37.11	
13	5.284	5.313.07.03.05:000/3 (34)	20	MHX	18.5	
14	5.285	5.932.07.03.14:000/2 (45)	10	10	37.10	B/S2
15	5.311	5.313.20.45.19:000/1 (131)	80	56	21.6	5.312/S2
16	5.346	5.313.22.08.04:000/3 (36)	160	0	29.1	
17	5.347	5.313.22.08.06:000/3 (13)	40	0	29.2	
18	5.348	5.313.22.08.07:000/3 (11)	160	0	29.1	
19	5.357	5.313.31.30.12:000/4 (13)	80	80	23.2	
20	5.363	5.313.31.30. 22/23 :000/2 (122)	20	0	30.1	5.364/S2
21	5.367	5.313.31.30. 31/32 :000/1 (30)	20	20	23.3	5.368/S2
22	K	5.313.31.30.38:000/2 (51)	10	10	23.4	5.369/S2
23	K	5.313.31.30.39:000/2 (51)	10	10	23.4	5.369A/S2
24	5.380	5.313.31.35.44:000/1 (214)	10	10	37.8	
25	5.384	5.313.31.35.21:000/1 (165)	20	20	23.4	

Σ 3 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.211	5.313.03.03.01:000/2 (78)	10	10	5.5	5.212/S3
2	5.235	5.313.03.13.12:000/2 (106)	10	10	15.3	
3	5.237	5.313.03.13.15:000/2 (108)	10	10	15.3	5.238/S3
4	5.243	5.313.03.30.$\frac{10}{11}$:000/2 (114)	80	80	15.3	-
5	5.266	5.313.07.03.06:000/4 (44)	20	20	16.5 37.10	-
6	5.276	5.313.20.59.$\frac{08}{21}$:000/3 (119)	20	14	21.6	
7	5.306	5.313.20.45.26:000/1 (124)	100	70	21.6	
8	5.319	5.313.20.59.$\frac{06}{07}$:000/3 (128)	20	14	21.6	
9	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.07:000/2 (31)	40	0	26.4	D-5.333/S3
10	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.06:000/2 (29)	40	0	26.4	
11	5.360	5.313.31.30.16:000/3 (23)	80	80	21.9	
12	5.379	5.313.31.35.44:000/1 (224)	10	10	37.8	
13	5.381	5.313.31.35.54:000/3 (144)	20	0	34.3	

Σ 4 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.244 5.245 5.246	5.313.03.30.12:000/1 (220)	40	40	15.3	5.247/S4
2	5.261	5.313.05.00.32:000/3 (9)	20	20	17.1	5.262/S4
3	5.267	5.313.09.02.02:000/4 (34)	60	60	18.7	
4	5.268	5.313.09.02.00:000/ ◯	20	20	S4	
5	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (8)	20	20	37.7	5.292/S4
6	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (9)	20	0	37.7	5.293/S4
7	5.331	5.313.20.$\frac{16}{17}$.05:000/2 (28)	80	0	26.4	
8	5.370	5.313.31.35.16:000/2 (143)	40	40	20.2	
9	5.378	5.313.31.35.41:000/3 (214)	10	10	37.3	
10	5.382	5.313.31.35.52:000/2 ◯	10	0	34.1	
11	5.383	5.313.31.35.53:000/2 (146)	10	0	34.2	
12	5.389	5.313.24.38.04:000/3 (18)	10	10	37.7	
13	L	5.313.31.70.04:000/3 (205)	20	20	31.13	5.392/S4
14	C	5.313.09.03.03:000/3 (45)	20	20	18.6	
15	E	5.313.20.$\frac{16}{17}$.12:000/2 (36)	40	0	26.4	
16	R	5.313.31.35.46:000/3 (227)	10	10	37.3	
17	M	5.313.31.70.05:000/4 (206)	20	20	31.13	

Σ 5 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.221	5.313.03.06.$\frac{07}{08}$:000/3 (148)	20	20	11.1	
2	5.240	5.313.03.13.17:000/3 (203)	10	10	15.3	
3	5.241A	5.313.03.13.18:000/2 (204)	10	MHX	MHX.	
4	5.270	5.313.09.03.$\frac{01}{02}$:000/3 (45) (44)	20	20	17.4	
5	5.304	5.313.20.45.$\frac{05}{06}$:000/3 (109)	40	28	21.6	
6	5.304	5.313.20.45.07:000/2 (112)	20	14	21.6	5.305
7	5.304	5.313.20.20.20:000/1 (122)	20	14		5.305-5.308
8	5.307	5.313.20.45.11:000/3 (125)	20	14	21.6	
9	5.309	5.313.20.45.$\frac{15}{16}$:000/3 (127)	20	14	21.6	5.308/S5
10	5.310	5.313.20.45.$\frac{17}{18}$:000/3 (130)	80	14	21.6	5.308/S5
11	5.313	5.313.20.45.21:000/3 (132)	40	28	21.6	
12	5.314	5.313.20.45.$\frac{22}{23}$:000/3 (133)	40	28	21.6	5.308/S5
13	5.318	5.313.20.59.04:000/3 (126)	20	14	21.6	
14	5.326	5.313.20.10.00:000/1 (4)	180	0	24.1	
15	5.342	5.313.20.21.03:000/1 (70)	10	0	28.7	
16	5.349	5.313.21.08.05:000/3 (28)	40	0	29.5	
17	5.361	5.313.31.30.18:000/3 (25)	10	10	21.9	5.358/S5
18	5.361	5.313.31.30.19:000/3 (26)	10	10	21.9	5.359/S5

19	5.368	5.313.31.30.14:000/3 (18)	40	40	21.9	
20	5.359	5.313.31.30.15:000/3 (125)	10	10	21.9	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 2ης παρτίδας

Σ 1 — PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.214	5.313.03.03.21:000/2 (94)			6.5	5.215/S1
2	5.206	5.313.03.02.01:000/2 (39)	40		3.3	
3	5.216	5.313.03.03.22:000/2 (99)			6.5	
4	5.227	5.313.03.13.05:000/2 (186)	20		15.3	
5	5.228	5.313.03.13. 05/07 :000/1 (167)			MHX.	
	5.229				S4	
	5.230				S4	
6	5.232	5.313.03.13. 08/09 :000/1 (196)	20		15.3	
7	5.233	5.313.03.13.10:000/3 (146)	20		15.3	
8	5.248	5.313.03.30. 13/14 :000/1 (229)			15.3	5.250/S1
	5.249					
9	5.282	5.313.07.01.03:000/2 (8)	20		37.9	
10	5.315	5.313.20.59. 02/03 :000/3 (120)	40		21.5	5.317/S1
	5.316					
11	5.334	5.313.20.16.10:000/3 (36)	30		26.4	
12	5.350	5.313.22.08.06:000/3 (13)			29.5	5.351/S1
13	5.362	5.313.31.30.45:000/3 (69)			21.9	
14	5.365	5.313.31.30.27:000/2 (41)			30.1	
15	5.365	5.313.31.30.26:000/2 (38)			30.1	
16	N	5.313.30.35.32:000/2 (174)	10		34.8-11	5.375/S1
17	O	5.313.31.35.32:002/2 (175)	10		34.8	5.376/S1
18	P	5.313.31.35.32:000/0 (173)			34.8	

Σ 2 — PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.207	5.313.03.02.02:000/3 (85)			3.5	
2	5.213	5.313.03.03.02:000/3 (85)			5.5	
3	5.220	5.313.03.06. 05/06 :000/2 (140)			11.1	
4	5.226	5.313.03.13.05:000/2 (186)	20		15.3	
5	5.226	5.313.03.13.16:000/2 (202)	20		15.1	5.239/S2.
6	5.234	5.313.03.13.11:000/2 (191)	10		15.3	
7	5.242	5.313.03.25.01:000/2 (207)			36.1	
8	5.252	5.313.03.00.05:000/3 (17)	10		18.5	
9	5.253	5.313.03.35.01:000/2 (122)			21.6	5.254/S2
10	5.255	5.313.03.35.02.000/3 (246)			15.1	
11	5.277	5.313.20.45.28.000/3 (79)	20		21.6	
12	5.281	5.313.05.00.01:000/2 (2)			37.11	
13	5.284	5.313.07.03.05:000/3 (31)			18.5	
14	5.285	5.932.07.03.14:000/2 (65)			37.10	B/S2
15	5.311	5.313.20.45.19:000/1 (131)	80		21.6	5.312/S2
16	5.346	5.313.22.08.04:000/3 (28)	160		29.1	
17	5.347	5.313.22.08.06:000/3 (13)			29.2	
18	5.348	5.313.22.08.07:000/3 (11)	160		29.1	
19	5.367	5.313.31.30.12:000/4 (13)	80		23.2	
20	5.363	5.313.31.30. 22/23 :000/2 (122)			30.1	5.364/S2
21	5.367	5.313.31.30. 31/32 :000/1 (55)			23.3	5.368/S2
22	K	5.313.31.30.38:000/2 (21)			23.4	5.369/S2
23	K	5.313.31.30.39:000/2 (21)			23.4	5.369A/S2
24	5.380	5.313.31.35.44:000/1 (224)			37.8	
25	5.384	5.313.31.35.21:000/1 (455)	20		23.4	

Σ 3 — PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.211	5.313.03.03.01:000/2 (78)			5.5	5.212/S3
2	5.235	5.313.03.13.12:000/2 (196)	10		15.3	
3	5.237	5.313.03.13.15:000/2 (200)			15.3	5.238/S3
4	5.243	5.313.03.30.$\frac{10}{11}$:000/2 (216)			15.3	
5	5.266	5.313.07.03.05:000/4 (44)	20		18.3 / 27.18	
6	5.276	5.313.20.59.$\frac{08}{21}$:000/3 (149)			21.6	
7	5.306	5.313.20.45.26:000/1 (126)			21.6	
8	5.319	5.313.20.59.$\frac{05}{07}$:000/3 (145)	20		21.6	
9	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.07:000/2 (31)			26.4	D-5.333/S3
10	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.06:000/2 (29)			26.4	
11	5.360	5.313.31.30.16:000/3 (22)			21.9	
12	5.379	5.313.31.35.44:000/1 (254)	10		37.8	
13	5.381	5.313.31.35.54:000/3 (264)	20		34.3	

Σ 4 — PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.244	5.313.03.30.12:000/1 (220)			15.3	5.247/S4
	5.245					
	5.246					
2	5.261	5.313.05.00.32:000/3 (9)	20		17.1	5.262/S4
3	5.267	5.313.09.02.02:000/4 (38)	60		18.7	
4	5.268	5.313.09.02.00:000/ ◯	20		S4	
5	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (8)	20		37.7	5.292/S4
6	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (7)	20		37.7	5.293/S4
7	5.331	5.313.20.$\frac{16}{17}$.05:000/2 (28)			26.4	
8	5.370	5.313.31.35.16:000/2 (147)			20.2	
9	5.378	5.313.31.35.41:000/3 (248)			37.3	
10	5.382	5.313.31.35.52:000/2 ◯			34.1	
11	5.383	5.313.31.35.53:000/2 (254)	10		34.2	
12	5.389	5.313.24.38.04:000/3 (18)			37.7	
13	L	5.313.31.70.04:000/3 (283)	20		31.13	5.392/S4
14	C	5.313.09.03.03:000/3 (14)	20		18.6	
15	E	5.313.20.$\frac{16}{17}$.12:000/2 (28)			26.4	
16	R	5.313.31.35.46:000/3 (257)	10		37.3	
17	M	5.313.31.70.05:000/4 (286)			31.13	
18	5.229	5.313.03.13.$\frac{06}{07}$:000/2 (187)	20			

Σ 5 — PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.221	5.313.03.06.$\frac{07}{08}$:000/3 (142)	20		11.1	
2	5.240	5.313.03.13.17:000/3 (203)			15.3	
3	5.241A	5.313.03.13.18:000/2 (208)			MHX.	
4	5.270	5.313.09.03.$\frac{01}{02}$:000/3 (46) (47)	20		17.4	
5	5.304	5.313.20.45.$\frac{05}{06}$:000/3 (109)			21.6	
6	5.304	5.313.20.45.07:000/2 (112)			21.6	5.305
7	5.304	5.313.20.20.20:000/1 (122)				5.305-5.308
8	5.307	5.313.20.45.11:000/3 (128)			21.6	
9	5.309	5.313.20.45.$\frac{15}{16}$:000/3 (129)			21.6	5.308/S5
10	5.310	5.313.20.45.$\frac{17}{18}$:000/3 (130)			21.6	5.309/S5
11	5.313	5.313.20.45.21:000/3 (132)			21.6	
12	5.316	5.313.20.45.$\frac{22}{23}$:000/3 (133)			21.6	5.306/S5
13	5.318	5.313.20.59.04:000/3 (142)			21.6	
14	5.326	5.313.20.10.00:000/1 (4)	180		24.1	
15	5.342	5.313.20.21.03:000/1 (70)			28.7	
16	5.349	5.313.21.08.05:000/3 (23)			29.5	
17	5.361	5.313.31.30.18:000/3 (25)			21.9	5.358/S5
18	5.361	5.313.31.30.19:000/3 (26)			21.9	5.359/S5
19	5.358	5.313.31.30.14:000/3 (16)			21.9	

20	5.359	5313.31.30.15.000/3	(28)		21.9	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" των παρτίδων 3.4.5 & 6

Α/Α	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. ΣΤΑΝΤ	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.334/Σ1	5313.20.16.10.000/3	(28)	(30.4)	26.4	
2	5.311/Σ2	5313.20.45.19.000/1	(24)	304	ΑΠΟΘΗΚΗ	
3	5.346/Σ2	5313.22.08.04.000/3	(28)	608	ΑΠΟΘΗΚΗ	
4	5.357/Σ2	5313.31.30.12.000/4	(32)	304	ΑΠΟΘΗΚΗ	
5	5.266/Σ3	5313.07.03.05.000/4	(32)	76	ΚΟΛΑΦΑΣΟ	
6	5.267/Σ4	5313.09.02.02.000/4	(28)	228	18.7	
7	5.273/Σ4	5313.10.12.04.000/3	(1)	152	Σ	
8	R/S4	5313.31.35.46.000/3	(22)	38	ΑΠΟΘΗΚΗ	
9	C/S4	5313.09.03.03.000/3	(4)	40	ΒΑΦΕΙΟ	
10	5.270/Σ5	5313.09.03.01.000/3	(4)	(60)	17.4	
11	5.325/Σ5	5313.22.10.00.000/1	(1)	(684)	24.1	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ"

ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ Σ 1ης ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Α/Α	STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ	Ο	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3.1-3+4.1-3	MAIN CROSS GIRDER	5313-03.02.00:000	39	6	
			5313-03.02.20:000	81	6	
2	5.1	COUPLER SUPPORT	5313-03.03.00:000	72	20	ΟΛΟΚΛ. ΜΟΝΟ 5.1
3	6.1	COUPLER SUPPORT	5313-03.03.20:000	89	20	ΟΛΟΚΛ. ΜΟΝΟ 6.1.
4	7.1-7.2	BUFFER STRUT	5313-03.05.01:000	110	20	
5	8.1-8.2	BUFFER STRUT	5313-03.06.02:000	133	18	
6	9.1-9.2	CONSOLE COMPL.	5313-03.06.03:000	135	10	
			5313-03.06.04:000	135	10	
7	12.1-12.3	CENTRE LONG.GIRDER	5313-03.13.01:000	166	1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛ.
8	12.5	CENTRE LONG GIRDER	5313-03.13.01:000	166	1	
9	13.1-13.3	TIPPING BEARING BLOCK	5313-03.13.02:000	175	20	
			5313-03.13.03:000	181	10	
			5313-03.13.04:000	183	10	
10	14.1	CROSS GIRDER	5313-03.13.13:000	197	20	
			5313-03.13.14:000	197	20	
11	16.1-16.5	PROTECTION PART. COM.	5313-03.30.00:000	208	280	ΤΕΜ 140 ΑΝΑ ΠΑΡ
12	21.5	CYLINDER FRAMING	5313-20.59.01:000	144	10	
			5313-20.59.20:000	144	10	
13	24.1	SIDE WALL TOP	5313-20.10.00:000	4	20	
14	30.1-30.3	LOCKING BAR	5313-31.30.20:000	27	10	
			5313-31.30.21:000	27	10	
15	25	CENTRE COLUMN.COMP.	5313-20.11.00:000	5	40	
16	29.1-29.5	DOOR WING LEFT&RIGHT	5313-22.06.01:000	4	40	
			5313-22.06.02:000	4	40	
17	34.1-34.18	OIL RESERVOR STRUCT	5313.31.35.30:000	156	10	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
18	35.1-35.3	PLATFORM RAILING	5313-24.38.01:000	14	10	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στον συνημμένο Πίνακα η στήλη με την ένδειξη "Ο" υποδηλώνει τον Α/Α σχεδίου ανά κατασκευαστικό τομέα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Α/Α	STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	Ο	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1.1 -1.4 2.1 -2.4	HEADSTOCK	5313-03.01.00:000 5313-03.01.20:000	19 34	10 10	
2	21.1	BOX GIRDER	5313-20.45.01:000 5313-20.45.02:000	87 87	10 10	
3	26.6 & 27.6	SIDE WALL	5313-20.16.00:000 5313-20.17.00:000 5313-20.18.00:000	8 8 41	18 18 18	ΕΚΤΟΣ POS 9& 23
4	28.7	DROP END COMPL.	5313-20.20.00:000 5313-20.21.00:000	47 47	10 10	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "12":

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρασταται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη υπ' αριθμ. 24553/30/τ.97
συνεδρίαση της Δημ. Συμ. Καλλιθέας
Αττικής Αικατερίνης Κατζάκη-Μεταξά
(σελίδες 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 15 παρ.3.1 υποχρεώσεών του θα εκπληρώσει και τα ακόλουθα :

1. Να ανανεώσει τη συμμεταβιβαζόμενη δια της παρούσας, με αριθ. πρωτ. της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής ΔΒ 6711/93/Φ14.4331, άδεια λειτουργίας του Ναυπηγείου υπό τους αυτούς όρους και το ίδιο περιεχόμενο που χορηγήθηκε και για χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας από τον χρόνο ενάρξεως ισχύος της παρούσας και να ανανεώνει αυτήν ακολούθως για τον υπόλοιπο χρόνο υποχρεωτικής λειτουργίας του Ναυπηγείου σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε να επιτρέπεται στην Αγοράστρια η εκτέλεση πάσης ναυπηγικής ή ναυπηγοεπισκευαστικής εργασίας επί πλοίων περιλαμβανομένων ενδεικτικά των ελασματουργικών ηλεκτρομηχανολογικών και εργασιών εσωτερικής και εξωτερικής αμμοβολής με υλικά εγχωρίου παραγωγής καθώς και η εκτέλεση κάθε μορφής βιομηχανικών εργασιών, η λειτουργία ερνοστασίου κατασκευής σιδηροδρομικών και άλλων οχημάτων.

2. Να αναγνωρίσει / επιβεβαιώσει τη συνέχιση του καθεστώτος ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος Ναυπηγείου που είχε αναγνωρισθεί με το ΒΔ 517/1969 (ΦΕΚ Α 157/69).

3. Να προβεί στην νομιμοποίηση όλων των υφιστάμενων κτισμάτων, είτε αυτά ευρίσκονται επί των δια της παρούσας μεταβιβαζομένων γηπέδων, είτε επί των γηπέδων εκ προσχώσεων, περί ων η παρ. (5) κατωτέρω, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για την Αγοράστρια.

4. Να χορηγήσει στην Αγοράστρια αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης άνευ ανταλλάγματος του προ των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Αιγιαλού και της προκείμενης του αιγιαλού περιοχής για όλο το χρόνο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κυρίως ως Ναυπηγείου και της προκειμένης του Αιγιαλού θαλασσίας περιοχής σε βάθος πεντακοσίων (500) μέτρων από την άκρη της προβλήτος.

5. Να παραχωρήσει το δικαίωμα της αποκλειστικής και άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος χρήσεως των γηπέδων που προέκυψαν από προσχώσεις για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του μεταβιβαζομένου ενεργητικού κυρίως ως Ναυπηγείου, να ασκεί κατά παρέκκλιση των υφισταμένων διατάξεων και προς τον σκοπό λειτουργίας του Ναυπηγείου και μόνον εντός των ορίων του σκοπού αυτού όλα τα δικαιώματα για ανέγερση, μετατροπή, κατεδάφιση όλων των επ' αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων και το δικαίωμα της κατά προτίμηση αποκτήσεως από την Αγοράστρια των ως άνω γηπεδικών εκτάσεων, εφ' όσον το Δημόσιο αποφασίσει να εκποιήσει ή μεταβιβάσει τις εκτάσεις αυτές με απ' ευθείας διαπραγματεύσεις με αυτό.

6. Να αναγνωρίσει, κατά παρέκκλιση των υφισταμένων διατάξεων την κυριότητα, της ιδιωτικής δασικής έκτασης που μεταβιβασθηκε αρχικά στην υπό ειδική εκκαθάριση εταιρεία με το με αριθμό 37337/20.5.63 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Θανοπούλου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ανωτέρω εκτάσεως θα αναμεταβιβασθεί δυνάμει του άρθρου 12 της παρούσας στο εκ τρίτου συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακριβές φωτοτυπικόν Αντίγραφον
εκ του πρωτοτύπου μου εις τον υπ'
αριθμ. 24553 σχετικόν τόμ.
Καλλιπόλει 20-6-1995
Η Συμβολαιογράφος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 6/86 ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14/97

20 Ιανουαρίου 1997

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 20 Ιανουαρίου 1997 το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Ναυτικού από την μία πλευρά, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιναύαρχο Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟ Π.Ν, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κατόπιν της υπ' αριθμόν 1//13-6-97 Αποφάσεως ΚΥΣΕΑ και η ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. με έδρα την Ελευσίνα από την άλλη πλευρά, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ν.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ, Πρόεδρο της εταιρείας, συνεφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την με αριθμό 6/86 Σύμβαση που υπεγράφη στις 15.5.1986 μεταξύ του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." το πρώτο ανέθεσε στη δεύτερη τη συμμετοχή στη σχεδίαση, τη ναυπήγηση, καθέλκυση, εξοπλισμό, εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιμών και παράδοση πέντε (5) Αρματαγωγών πλοίων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη Σύμβαση αυτή.

2. Η πιο πάνω Σύμβαση συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως ακολούθως:
   α. Με τις συμπληρωματικές συμβάσεις:
      (1) 14/87 από 30-7-87
      (2) 16/88 από 17-6-88
      (3) 24/88 από 8-9-88
      (4) 11/89 από 23-5-89 μετά των 20 πινάκων προσθέτων εργασιών
      (5) 5/94 από 24-2-94
   β. Με τις τροποποιητικές συμβάσεις:
      (1) No1 από 6-10-93 των συμβάσεων 6/86 και 11/89
      (2) No2 από 17-1-94 της σύμβασης 6/86
      (3) No3 από 28-8-96 της σύμβασης 6/86
      (4) No1 από 20-1-97 της σύμβασης 14/87
      (5) No1 από 20-1-97 της σύμβασης 24/88
      (6) No2 από 20-1-97 της σύμβασης 11/89

3. Από τα 5 Αρματαγωγά, τα οποία έλαβαν αριθμούς ναυπηγουμένων πλοίων 10045, 10046, 10047, 10048 και 10049 , η ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη ναυπήγησή των με αριθμούς 10045 και 10046 τα οποία και παρέδωσε στο ΠΝ, δεν ολοκλήρωσε όμως τη ναυπήγηση των υπολοίπων τριών Α/Τ (10047, 10048, 10049), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της κατασκευής τους.

4. Με την με αριθμό 9469/19.9.1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί της από 24.8.1995 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 738/95 αίτηση των Πιστωτών της (α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (β) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (δ) ΕΤΒΑ Α.Ε. και (ε) ΙΚΑ, η εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν.1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν.2000/1991 και τροποποιήθηκε ακολούθως. Με την ίδια απόφαση η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." διορίστηκε Εκκαθαρίστρια της πιο πάνω εκκαθάρισης.

5. Μετά από Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19.7.1996 (διότι ο πρώτος Διαγωνισμός της 9.2.1996 κηρύχθηκε άκαρπος) και δυνάμει της με αριθμό ..... /1997 Σύμβασης Μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά - Χατζάκη μεταβιβάστηκε από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε" στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." το σύνολο του Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.".

6. Μεταξύ των άλλων στην πιο πάνω σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού, συγκεκριμένα στο άρθρο 16 παρ. 3 αυτής, η Αγοράστρια Εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." δεσμεύθηκε να αναλάβει την αποπεράτωση των υπολοίπων τριών Α/Γ.

7. Κατόπιν των ανωτέρω η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω Α/Γ που φέρουν τους αριθμούς ναυπηγουμένων στο Ναυπηγείο πλοίων 10047, 10048 και 10049 και την παράδοση αυτών στο Π.Ν., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους όρους των αρχικών συμβάσεων που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 2 όπως αυτοί τροποποιούνται στη συνέχεια:

ΑΡΘΡΟ 1

Η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω 3 Α/Γ από την κατάσταση στην οποία αυτά σήμερα βρίσκονται χωρίς να έχει καμμιά απολύτως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις ή για οποιεσδήποτε τυχόν παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

Στη με αριθμό 6/86 σύμβαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

2.1 Στο άρθρο 1 προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

1.5 "Ο όρος "Αγοράστρια Εταιρεία": Θα σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε."

1.6 Οι όροι Ν.Ε., Κατασκευαστής, Ναυπηγείο: Θα σημαίνουν από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης αυτής την Αγοράστρια Εταιρεία".

1.7 Ως ενεργοποίηση σύμβασης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως της εντολής πληρωμής της προκαταβολής.

2.2 Τροποποίηση άρθρου 2

2.2.1 Η παράγραφος 2.1 τροποποιείται ως ακολούθως:

"2.1. Τα ΝΕ αναλαμβάνουν την αποπεράτωση και παράδοση στο ΠΝ τριών (3) αρματαγωγών (Α/Γ), τα οποία θα έχουν τους αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 του Ναυπηγείου σύμφωνα με το τίμημα και τους χρόνους που αναφέρονται στα άρθρα 2.6 και 2.8 κατωτέρω και τις υπάρχουσες συμβάσεις μελέτες και σχέδια. Παράλληλα με την έναρξη των υπολειπομένων εργασιών τα ΝΕ αναλαμβάνουν την αποκατάσταση των υπαρχουσών σοβαρών (ελασματουργικών και σωληνουργικών) κακοτεχνιών, όπως αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα "Α".

Στην αποπεράτωση των Α/Γ περιλαμβάνονται: η προμήθεια ελλειπόντων ή προς αντικατάσταση αναγκαίων υλικών / μηχανημάτων / συστημάτων, απαιτουμένη συντήρηση, ολοκλήρωση εργασιών ,εκτέλεση δοκιμών, παρακολούθηση / πιστοποίηση εργασιών / δοκιμών από νηογνώμονες, παροχή πιστοποιητικών, βιβλίων, εγχειριδίων, σχεδίων και κάθε εν γένει υποχρέωση που απορρέει από τις υπάρχουσες συμβάσεις.

Επίσης τα ΝΕ αναλαμβάνουν την προμήθεια των απαιτουμένων υλικών, την εγκατάσταση και δοκιμή του συστήματος φορτώσεως-εκφορτώσεως πλωτών διαδρόμων στα Α/Γ 10048 και 10049.

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις των ΝΕ εξαιρείται η υποχρέωση ανάληψης και εκτέλεσης εκτεταμένων εργασιών αντικατάστασης ελασμάτων γάστρας του σκάφους 10047 που πιθανόν να κριθούν απαραίτητες κατά το δεξαμενισμό του. Στην περίπτωση που τέτοιες εργασίες θα κριθούν απαραίτητες η ανάθεση τους θα ακολουθήσει τη διαδικασία των άρθρων 9.1 και 9.2 της σύμβασης 6/86."

2.2.2 Η παράγραφος 2.2 τροποποιείται ως ακολούθως:

"Η γενική περιγραφή και τα κύρια χαρακτηριστικά των πλοίων έχουν ως κατωτέρω:

2.2.1 Γενική Περιγραφή.

Χαλύβδινο σκάφος, διτλέλικο, δηξελοκίνητο, εμφόρτου εκτοπίσματος 4960 τόν. περίπου σε θαλάσσιο νερό ειδ.βάρους 1.025.

2.2.2 Κύρια χαρακτηριστικά και διαστάσεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και διαστάσεις του πλοίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συμβάσεων και σε γενικές γραμμές θα έχουν ως ακολούθως:

• Ολικό μήκος (LOA)	115.90	μέτρα
• Μήκος μεταξύ καθέτων (LBP)	106	μέτρα
• Πλάτος σχεδίασης	15,30	μέτρα
• Κοίλον (D)	8.84	μέτρα
• Μέγιστο Βύθισμα (d)	4,67	μέτρα περίπου
• Εκτόπισμα σε έμφορτη κατάσταση	4960	τόνοι περίπου
• Κύριες μηχανές (2) δύο	3680	KW κάθε μία
• Ταχύτητα σε εκτόπισμα σχεδιάσεως	16,8	Knots

2.2.3 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά καθώς και το ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο των εργασιών στα 3 Α/Γ θα είναι όμοια με εκείνου του Α/Γ ΧΙΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εργασιών του συνημμένου Παραρτήματος "Α" και των επιμετρήσεων του πλοίου αυτού.

2.3 Συμπλήρωση άρθρου 6

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:



"6.6 Επιπλέον η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του ΠΝ, εφαρμοζομένου όμως σε κάθε περίπτωση αναλόγως του άρθρου 8.2.4 της συμβάσεως 6/86, με τους ακόλουθους:
- τους Νηογνώμονες (ABS και Ελληνικός Νηογνώμονας) ως υλοποιήθηκε στο Α/Τ ΣΑΜΟΣ.
- τους κύριους προμηθευτές και υπεργολάβους όπως Siemens, Marenco, Elfon, Impalloy, Aquamar, Econosto, Sepci, Kabelt, κ.α
- την εταιρεία Mac Gregor για το έργο που έχει η εταιρεία αυτή αναθέσει με σύμβαση στο Ναυπηγείο.

6.7 Επιπλέον τα Ν.Ε αναλαμβάνουν να εκτελέσουν χωρίς πρόσθετο κόστος για το ΠΝ όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση / ενεργοποίηση / δοκιμές των συστημάτων MacGregor και στα τρία (3) πλοία.
Ειδικά για τις εργασίες / δοκιμές συστημάτων MacGregor τα ΝΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε συνεργασία με την εταιρεία MacGregor και το ΠΝ, εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου των υλικών / κατασκευών, πλην μονάδων υδραυλικών συστημάτων για τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερη σύμβαση μεταξύ ΠΝ - MacGregor. Τα έξοδα για τυχόν απαιτουμένη μετάκληση τεχνικών της εταιρείας MacGregor για εκτέλεση εργασιών ή επίβλεψη θα βαρύνουν τα ΝΕ. Τυχόν αντικατάσταση ή επισκευή υλικών / κατασκευών θα βαρύνουν το ΠΝ και θα καταβάλλονται στα Ν.Ε, συμβατική πληρωμή που θα επακολουθήσει της υποβολής του σχετικού τιμολογίου και της σχετικής βεβαιώσεως Ν.Κ.Ε.

6.8 Τα ΝΕ θα συνεργαστούν και θα παράσχουν τις απαιτούμενες συνήθεις διευκολύνσεις (όπως χρήση γερανού, κοινών εργαλείων, χώρου ενδιαιτήσεως, χορήγηση μικροϋλικών) στους εργολάβους του ΠΝ για την εκτέλεση των απαιτουμένων επιθεωρήσεων, ενεργοποιήσεων, δοκιμών καθώς και για την εκτόνηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων."

2.4 Τροποποίηση / *συμπλήρωση* άρθρου 8

2.4.1 Στο τέλος της παραγράφου 8.1.1 προστίθενται τα ακόλουθα:

"..... και σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο όμοιο με τα χορηγηθέντα στο Α/Τ ΧΙΟΣ.

2.4.2 Στο τέλος της παραγράφου 8.1.2 διαγράφεται η φράση:

"Τα έξοδα των ανωτέρω υπηρεσιών των ΝΕ θα βαρύνουν το ΠΝ"

2.4.3 Στο τέλος της παραγράφου 8.2.1 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

"Επιπλέον τα ΝΕ αναλαμβάνουν να προμηθεύσουν με δαπάνη τους τα χρώματα, υφαλοχρώματα (όμοια των χρησιμοποιηθέντων στο Α/Τ ΧΙΟΣ) και τις συμπληρωματικές, των υπαρχουσών στις αποθήκες ΝΕ, ποσότητες μονωτικών υλικών, των οποίων την προμήθεια για τα Α/Τ ΣΑΜΟΣ και ΧΙΟΣ είχε αναλάβει το ΠΝ"



2.4.4. Στο τέλος της παραγρ. 8.2.4. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
"Σε περίπτωση που ούτε η χρησιμοποίηση ισοδυνάμου υλικού, μηχανήματος ή εξαρτήματος εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη αποπεράτωση του / των πλοίου / πλοίων, τότε τα Ν.Ε. και το Π.Ν. θα συμφωνήσουν στην βέλτιστη λύση και στις τυχόν επιπτώσεις επί του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης του / των πλοίου / πλοίων."

2.4.5. Προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

"8.4 Η Αγοράστρια Εταιρεία παραλαμβάνει ως έχουν και ευρίσκονται στα ΝΕ τα 3 Α/Τ με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 με σκοπό την αποπεράτωσή τους. Επίσης παραλαμβάνει βάσει πρωτοκόλλων και όλα τα υλικά και εξοπλισμό που ευρίσκονται στις αποθήκες και εν γένει στους χώρους των ΝΕ και η προμήθειά τους έχει γίνει από το ΠΝ ή τα Ν.Ε Α.Ε. Για τα υλικά προμηθείας Π.Ν. ισχύει το άρθρο 8.1.1 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2.4.1 του παρόντος ".

2.5 Τροποποίηση άρθρου 11.
Η παράγραφος 11.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Το ΠΝ θα καταβάλλει ασφάλιστρα για το κάθε Α/Τ μέχρι την εκτονή του συμβατικού χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων χάριτος. Μετά τους χρόνους αυτούς τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν τα ΝΕ και θα καταβάλλονται από την Αγοράστρια Εταιρεία εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής."

2.6 Αντικατάσταση άρθρου 12

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

" Άρθρο 12

12.1 Το τίμημα για την αποπεράτωση και παράδοση στο Π.Ν. των 3 Α/Τ ανέρχεται σε :

- Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ (10047) σε 5.400.000.000 δρχ.
- Α/Τ ΙΚΑΡΙΑ (10048) σε 7.740.000.000 δρχ.
- Α/Τ ΡΟΔΟΣ (10049) σε 9.360.000.000 δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ : 22.500.000.000 δρχ.

12.2 Εντός δύο (2) μηνών από την κύρωση με νόμο της σύμβασης των Α/Τ, το Π.Ν. και η Αγοράστρια Εταιρεία θα συμφωνήσουν για το τίμημα του έργου που θα έχει εκτελεστεί στο κάθε Α/Τ μετά την 31-3-97 και μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης καθώς και για το κόστος των υλικών του κάθε Α/Τ, που θα αγορασθούν στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά για την περίοδο 15-6-97 μέχρι την ενεργοποίηση της σύμβασης, το Π.Ν και η Αγοράστρια Εταιρεία θα συμφωνούν για την έκταση των εργασιών που θα εκτελείται και τα υλικά που θα αγοράζονται σε κάθε πλοίο, σε εβδομαδιαία βάση. Τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν από το ανωτέρω τίμημα παρ. 12.1 του πλοίου αυτού ώστε να προκύψει το συνολικό τίμημα. Τα ήδη επιπλέον καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν από την επόμενη δόση πληρωμών. Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται το άρθρο 21 της σύμβασης 6/86 και στη συνέχεια ακολουθείται η προαναφερομένη διαδικασία.

12.3 Το ανωτέρω τίμημα για κάθε Α/Τ θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή εκτός των προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 14 και συμφωνείται καθαρό δηλ. δεν περιλαμβάνει τυχόν επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ ΜΤΝ, ΤΑΝ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Θα

παρακρατείται κατά την εξόφληση του τιμολογίου ποσοστό 4% για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το Νόμο 2198/94."

2.7 Αντικατάσταση άρθρου 13
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

" Άρθρο 13: Όροι πληρωμής

13.1 Το τίμημα που θα καταβάλει το ΠΝ στο Ναυπηγείο για την αποπεράτωση και παράδοση στο ΠΝ των 3 Α/Γ θα πληρωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο.

13.1.1 Εντός 30 ημερών από την κύρωση δια νόμου της συμβάσεως των τριών (3) Α/Γ θα καταβληθεί το 15% του τιμήματος παραγράφου 12.1 με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

13.1.2 Το υπόλοιπο τίμημα για κάθε σκάφος θα καταβληθεί ως εξής :

13.1.2.1 Για το σκάφος 10047

13. 1.2.1.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 45% του συνολικού μήκους καλωδίων, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047.

13.1.2.1.2 Εντός 4 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 50% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 50% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.3 Εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 65% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.4 Εντός 9 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 75% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 75% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 75% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 55% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.5 Εντός 11 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήματος γυροπυξίδων και κεραιών P/E (TRITON, POLLUX) θα καταβληθεί το 15% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.6 Εντός 14 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.7 Εντός 17 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.8 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση (ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν όρμω, δοκιμών εν πλω Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 7% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047

13.1.2.1.9 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο Π.Ν.(ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, οπλικών και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10047.

13.1.2.2 Για το σκάφος 10048

13.1.2.2.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 25% του συνολικού μήκους σωλήνων, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048.

13.1.2.2.2 Εντός 4 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 5% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 30% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% της συνολικής ποσότητας μονώσεων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.3 Εντός 8 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 45% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 25% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.4 Εντός 11 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 40% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 40% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048



13.1.2.2.5 Εντός 14 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει καθέλκυση
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 60% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.6 Εντός 17 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήματος γυροπυξίδων και κεραιών P/E (TRITON, POLLUX)

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.7 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων

θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.8 Εντός 23 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.9 Εντός 26 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι

- θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση(ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν πλω Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 7% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048

13.1.2.2.10 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο Π.Ν. (ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, απλικών και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10048.

13.1.2.3 Για το σκάφος 10049

13.1.2.3.1 Εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκατασταθεί ο πρυμναίος εργάτης, θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049.

13.1.2.3.2 Εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων καταστρώματος

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.3 Εντός 9 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 10% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 10% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.4 Εντός 12 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 20% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 35% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 20% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.5 Εντός 16 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 35% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 50% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% του συνολικού μήκους αεραγωγών
- θα έχει εγκατασταθεί το 35% της συνολικής ποσότητας μονώσεων

θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.6 Εντός 20 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχει γίνει καθέλκυση

- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 55% του συνολικού μήκους καλωδίων
- θα έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί το 65% του συνολικού μήκους δικτύων σωλήνων
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.7 Εντός 23 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί οι κύριοι και βοηθητικοί πίνακες που είναι εγκατεστημένοι στο κατάστρωμα 1 και κάτω
- θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος γυροσυζίδων και κεραιών P/E (TRITON, POLLUX)
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.8 Εντός 26 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μηχανήματα μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίου και αντλιοστασίου
- θα έχει εγκατασταθεί το 90% της συνολικής ποσότητας των μονώσεων
- θα έχει ολοκληρωθεί το 80% των χρωματισμών εσωτερικών χώρων καθώς και των επιστρώσεων εσωτερικών χώρων
θα καταβληθεί το 5% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.9 Εντός 29 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτελεσθεί όλα τα παρακάτω:
- θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές εν όρμω κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίων
- θα έχει γίνει ο τελικός δεξαμενισμός
θα καταβληθεί το 10% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.10 Εντός 32 μηνών από την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Γ και υπό την προϋπόθεση ότι
- θα έχει γίνει η προσωρινή παράδοση(ολοκλήρωση εξοπλισμού, δοκιμών εν όρμω, δοκιμών εν πλω Α' περιόδου), θα καταβληθεί το 3% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049

13.1.2.3.11 Με την οριστική παράδοση του σκάφους στο Π.Ν. (ολοκλήρωση δοκιμών Β' περιόδου, σπλικών και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων), ή το αργότερο 2 μήνες μετά την προσωρινή παράδοση εάν η οριστική παράδοση καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται στον Αγοραστή, θα καταβληθεί το 2% του συνολικού τιμήματος του σκάφους 10049.

13.2 Τα ΝΕ υποχρεούνται να γνωρίσουν με ΤΕΛΕΞ στο ΠΝ μέσα σε 3 ημέρες, στην διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1.1.β. της σύμβασης 6/86, την εκτέλεση του γεγονότος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των ποσών των ανωτέρω παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11.

13.3 Το ποσόν της αναπροσαρμογής της τιμής που θα προκύψει κατά την πληρωμή κάθε μιας των δόσεων πληρωμής παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11 θα υπολογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 και θα καταβάλλεται μαζί με το ποσόν της αντίστοιχης δόσης.

13.4 Η πληρωμή της αναφερόμενης στην παράγραφο 13.1.1 προκαταβολής θα γίνει από το ΠΝ έναντι των παρακάτω δικαιολογητικών.

13.4.1 Απόδειξη και πρωτότυπο τιμολόγιο σε τρία αντίγραφα το κάθε ένα και για κάθε πλοίο.

13.4.2 Ισόποσες εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που θα εκδοθούν στο όνομα του ΠΝ από ελληνική Τράπεζα της αποδοχής του και θα είναι συντεταγμένες σύμφωνα με το συνημμένο στη με αριθμό 6/86 σύμβαση υπόδειγμα (Παράρτημα "ΣΤ" της με αριθμό 6/86 σύμβασης).

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής ανωτέρω παραγράφου 13.1.1 για κάθε πλοίο θα επιστραφούν στην Τράπεζα που τις έχει εκδώσει για απαλλαγή των ΝΕ ταυτόχρονα με την πληρωμή της δόσης των παραγράφων 13.1.2.1.8, 13.1.2.2.9 και 13.1.2.3.10.

13.5 Η πληρωμή των υπολοίπων δόσεων κάθε πλοίου θα γίνει από το ΠΝ εντός 30 ημερών από την παρουσίαση των παρακάτω δικαιολογητικών για κάθε δόση πληρωμής παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11.

13.5.1 Απόδειξη και πρωτότυπο τιμολόγιο σε τρία αντίγραφα το κάθε ένα για κάθε μία των δόσεων πληρωμής.

13.5.2 Βεβαιωτικό της Επιτροπής παρακολουθήσεως της κατασκευής των πλοίων με το οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του γεγονότος που αποτελεί προϋπόθεση πληρωμής για κάθε πλοίο κάθε μιας των δόσεων.

13.6 Αν το ΠΝ καθυστερήσει περισσότερο από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πέραν του χρόνου που καθορίζεται στην παράγραφο 13.5, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πληρωμές τότε τα ΝΕ δύνανται να αναθεωρήσουν το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του συγκεκριμένου πλοίου κατά τόσες ημέρες όσες καθυστέρησε και η αντίστοιχη πληρωμή του περισσότερο από το χρονικό όριο των τριών ημερών."

2.8 Αντικατάσταση Άρθρου 14

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

" Άρθρο 14: Αναπροσαρμογή τιμών

14.1. Η συμβατική τιμή για την αποπεράτωση κάθε πλοίου θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή λόγω αυξήσεως της αξίας των υλικών και των ημερομισθίων κατά το χρόνο κατασκευής του

η οποία θα υπολογίζεται μέχρι το συμβατικό χρόνο της καταβολής της κάθε δόσης όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση ενός συμβατικού γεγονότος του αρθ. 13 καθυστερήσει με υπαιτιότητα των Ν.Ε. πέραν του καθοριζομένου στο άρθρο αυτό χρόνου υλοποίησης του γεγονότος, η αναπροσαρμογή του τιμήματος της συγκεκριμένης πληρωμής θα υπολογίζεται μέχρι τον χρόνο πραγματοποίησης του συμβατικού γεγονότος, ο οποίος (χρόνος) δεν δύναται να υπερβεί (για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής) τον προβλεπόμενο από την σύμβαση προσαυξημένο κατά 30%. Εάν η καθυστέρηση υλοποίησης του συμβατικού γεγονότος είναι πέραν των 30 ημερών και η προαναφερομένη προσαύξηση του χρόνου κατά 30% είναι μικρότερη των 30 ημερών, θα υπολογίζεται αναπροσαρμογή για 30 ημέρες επί πλέον του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του γεγονότος αυτού. Εάν όμως η καθυστέρηση υλοποίησης του συμβατικού γεγονότος είναι μικρότερη των 30 ημερών τότε η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται μέχρι την ημέρα υλοποίησης του γεγονότος αυτού.

14.2 Η αναπροσαρμογή αυτή της τιμής θα υπολογίζεται σε κάθε δόση πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 13 εξαιρουμένων των προκαταβολών του άρθρου 13.1.1.

14.3 Ο γενικός τύπος αναπροσαρμογής της τιμής για το ποσόν της δόσης πληρωμής που αντιστοιχεί στην παρούσα και κάθε επιμέρους σύμβαση που θα υπογραφεί έχει ως εξής :

P = Po (0,3 E/Eo + 0,2Y/Yo)

Ανάλυση δεικτών

P = Η τελική τιμή της δόσης σε δραχμές που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής

Po = Η αρχική τιμή της δόσης σε δραχμές

Eo = Το ημερομίσθιο βάσεως ΙΚΑ για κατασκευές μεταλλικών προϊόντων που συμφωνείται σε 9.831 δρχ.

E = Η τιμή του ημερομισθίου βάσεως ΙΚΑ για κατασκευές μεταλλικών προϊόντων που ισχύει ένα μήνα πριν από την καταβολή κάθε δόσης πληρωμής

Yo = Η τιμή του δείκτη για χαλυβδόφυλλα (κωδικός 207) που αναγράφεται στο μηνιαίο δελτίο τιμών της ΔΕΗ και ισχύει κατά το μήνα υπογραφής της σύμβασης.

Y = Η τιμή του Yo που ισχύει ένα μήνα πριν από την καταβολή κάθε δόσης πληρωμής.

14.4 Το ποσό της αναπροσαρμογής που θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου για κάθε δόση πληρωμής θα πληρώνεται μαζί με την αντίστοιχη δόση χρησιμοποιώντας προσωρινά τον τελευταίο διαθέσιμο δείκτη. Οριστικός υπολογισμός του ποσού αναπροσαρμογής θα γίνεται όταν ο οριστικός δείκτης είναι διαθέσιμος και η τυχόν διαφορά θα καταβάλλεται από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 30ημέρου από την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.

2.9 Τροποποίηση άρθρου 16

Η παράγραφος 16.1 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:

"16.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης

16.1.1 Τα πλοία θα παραδοθούν ως εξής :

Το 10047 εντός 20 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης

Το 10048 εντός 26 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης

Το 10049 εντός 32 μηνών από την ημέρα ενεργοποιήσεως της σύμβασης

και υπό την προϋπόθεση ότι:

16.1.1.1 Το σύνολο των συσκευών και άλλων μηχανημάτων ή παρελκομένων του οπλικού συστήματος θα έχει παραδοθεί από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 9, 15 και 21 αντίστοιχα μηνών μετά την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ. Ειδικά τα πυροβόλα θα παραδοθούν 4 μήνες προ της προσωρινής παράδοσης των πλοίων.

16.1.1.2 Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, παρελκομένων και λοιπών υλικών προμήθειας ΠΝ (πλην οπλικού συστήματος) θα έχει παραδοθεί από το ΠΝ στα ΝΕ εντός 11, 17 και 23 αντίστοιχα μηνών μετά την ενεργοποίηση των συμβάσεων των 3 Α/Τ.

16.1.2. Σε περίπτωση που το ΠΝ δεν παραδώσει μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 16.1.1.1 και 16.1.1.2 τα αντίστοιχα υλικά ή συμβούν γεγονότα, για τα οποία οι όροι της παρούσας σύμβασης προβλέπουν παράταση του χρόνου παράδοσης, τότε η παράδοση των πλοίων θα παρατείνεται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

16.1.3 Τόπος παράδοσης των πλοίων ορίζονται οι εγκαταστάσεις των ΝΕ."

2.10 Το Άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από το ποσό κάθε δόσης πληρωμής των παραγράφων 13.1.2 μέχρι 13.1.2.3.11 το ΠΝ θα παρακρατεί ποσό ίσο με το 5% του ποσού της αντίστοιχης δόσης, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. Με την οριστική παράδοση του κάθε πλοίου στο ΠΝ, τα ΝΕ διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν το συνολικό ποσό που έχει παρακρατηθεί για το πλοίο αυτό με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το ισόποσο συνολικό ποσό που θα έχει παρακρατηθεί για κάθε πλοίο θα επιστρέφεται στα ΝΕ με το τέλος της περιόδου εγγυήσεως του πλοίου αυτού και εφόσον τα ΝΕ έχουν αποκαταστήσει όλες τις εκκρεμότητες ευθύνης τους που τυχόν θα αναφέρονται στο πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης.

2.11 Τροποποίηση άρθρου 18

2.11.1 Το ποσοστό 6,3% που αναφέρεται στην παράγραφο 18.2 αντικαθίσταται από το ποσοστό 8%.

2.11.2 Η παράγραφος 18.3 τροποποιείται ως ακολούθως:

"18.3 Δεν υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης λόγω ποινικών ρητρών εκτός αν η παράδοση

- του πλοίου 10047 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της ενενηκοστής (90) ημέρας
- του πλοίου 10048 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της εξηκοστής (60) ημέρας και
- του πλοίου 10049 καθυστερήσει περισσότερο του μεσονυκτίου της τριακοστής (30) ημέρας

μετά τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης κάθε ενός από τα 3 πλοία, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 16.1."

2.11.3 Η παράγραφος 18.4 τροποποιείται ως ακολούθως:

"18.4 Αν η παράδοση κάθε πλοίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 16, καθυστερήσει πέραν της περιόδου χάριτος, παραγράφου 18.3, θα πληρωθούν από τα ΝΕ οι εξής ποινικές ρήτρες, οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής για την αποπεράτωση του πλοίου, του οποίου η παράδοση καθυστερεί, όπως αυτή (η συνολική τιμή αποπεράτωσης) ορίζεται στην παράγραφο 12.1 της παρούσας μετά των καταβληθεισών αναπροσαρμογών.

18.4.1.Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 0,10% έως 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.2. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 0,80% έως 1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% κάθε επιπλέον ημέρα για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.3. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 1,70% έως 2,65%, δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.4. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες.
18.4.5. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο / ποινική ρήτρα από 3,90% έως 4,85%, δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες ημέρες.
18.4.6. Μετά την παρέλευση εκατό ημερών το πρόστιμο / ποινική ρήτρα που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα."
18.4.7 Για τον προσδιορισμό των ως άνω ποινικών ρητρών η καθυστέρηση υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.

2.12 Τροποποίηση άρθρου 22

Η παράγραφος 22.1.2 αντικαθίσταται ως εξής:

"Προς τα ΝΕ

Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΞ

Ελευσίνα"

ΑΡΘΡΟ 3

3.1 Κάθε διάταξη των με αριθμούς 6/86, 14/87, 16/88, 24/88 11/89 και 5/94 Συμβάσεων, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης αυτής, καταργείται.

3.2 Καταργούνται οι ακόλουθες Τροποποιητικές Συμβάσεις :

3.2.1 Νο1 των συμβάσεων 6/86 και 11/89
3.2.2 Νο2 της σύμβασης 6/86
3.2.3 Νο1 της σύμβασης 14/87
3.2.4 Νο1 της σύμβασης 24/88
3.2.5 Νο2 της σύμβασης 11/89

3.3 Καταργείται το άρθρο 2.9 της σύμβασης 11/89 και το άρθρο 4.3 της σύμβασης 5/94.

3.4 Στο άρθρο 10 της σύμβασης 6/86 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

3.5.1 "10.12 Τα ΝΕ θα εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους για το προικώο υλικό ενός επιπλέον Α/Γ αντίστοιχους με τους ήδη διατιθεμένους. Επίσης τα ΝΕ θα εξασφαλίσουν κατάλληλα γραφεία / ενδιαιτήσεις για το πλήρωμα ενός επιπλέον Α/Γ.

ΑΡΘΡΟ 4

Από τα Παραρτήματα που αναφέρονται και προσαρτώνται στις Συμβάσεις με αριθμούς 6/86, 14/87, 16/88, 24/88, 11/89 και 5/94 διατηρούνται σε ισχύ τα ακόλουθα, εξαιρουμένων των τιμών και άλλων οικονομικών στοιχείων που κατ' ουδένα τρόπο δεσμεύουν το Π.Ν. και τα Ν.Ε.:

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Γ", "ΣΤ" και "Ζ" της με αριθμό 6/86 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α","Β", "Γ", "Δ", "Ε", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Θ", και "Ι" της με αριθμό 14/87 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ" και "Δ" της με αριθμό 16/88 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ", "Δ", "Ε", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Θ", "Ι", Κ", "Λ", "Μ", "Ν" και "Ξ" της με αριθμό 24/88 σύμβασης
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Γ", "Δ" και "Ε" της με αριθμό 11/89 σύμβασης μετά των είκοσι(20) πινάκων προσθέτων εργασιών.
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α", "Β", "Γ", "Δ" και "Ε" της με αριθμό 5/94 σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

Η παρούσα σύμβαση, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, μπορεί να εκχωρηθεί στην εκκαθαρίστρια ως ασφάλεια για τις υποχρεώσεις της Αγοράστριας Εταιρείας κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι εγγυητικές επιστολές με αριθμούς 48625001/30-11-92 της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και 10673/25-10-93 της Ευρωπεπενδυτικής Τράπεζας που έχουν εκδοθεί προς κάλυψη της συμβάσεως Νο. 11/89 μεταξύ ΓΕΝ και Ναυπηγείων Ελευσίνος Α.Ε. για την κατασκευή των πέντε (5) Αρματαγωγών ακυρώνονται και επιστρέφονται στις εκδότριες Τράπεζες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΓΕΝ και αγοράστριας εταιρείας για την αποπεράτωση των τριών (3) Α/Γ.

ΑΡΘΡΟ 7

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμου ο οποίος θα την κυρώνει.

ΑΡΘΡΟ 8

8.1 Η παρούσα τροποποιητική σύμβαση αποτελείται από το κύριο σώμα που συνίσταται από το ΠΡΟΟΙΜΙΟ, οκτώ (8) άρθρα και το ακόλουθο παράρτημα το οποίο απαρτίζει αναπόσπαστο και αδιαχώριστο τμήμα της :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α' : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8.2 Η παρούσα σύμβαση καταρτίσθηκε σε τρία (3) επίσημα αντίγραφα και υπογράφηκε από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη την 20 Ιανουαρίου 1997.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Ν. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
Πρόεδρος

ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αντιναύαρχος Α. ΠΑΝΑΓΟΠΩΡΓΟΣ Π.Ν
Αρχηγός ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3 Α/Γ (2 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (2 ΣΕΛΙΔΕΣ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (1 ΣΕΛΙΔΑ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "5" : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (13 ΣΕΛΙΔΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Προμήθεια - Εγκατάσταση ψυγείου - υδραυλικής αντλίας ΠΡ εργάτη
2. Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ψύξεως θαλάσσης ηλεκτρομηχανών μήκους 0.6μ (να γίνει ορειχάλκινο)
3. Εξυδάτωση δεξαμενών DAILY TANK (Τοποθέτηση επιστομίων εξυδατικών)
4. Πηδάλιο - ΠΜ βαρούλκο (Εγκατάσταση ελασμάτων προστασίας σωληνώσεων)
5. Καθαρισμός δικτύων ως συμφωνημένο πίνακα
6. Δίκτυο αεραγωγών
   α) Τοποθέτηση κουτιών προστασίας χειρισμός FIRE DAMPERS
   β) Οι αεραγωγοί κάτω από DK.1 να είναι συγκολλητοί και όχι με πριτσίνια
   γ) Να γίνει σήμανση θυρίδων επιθεώρησης επί των μονώσεων
   δ) Να τοποθετηθούν μεγάλα βολάν σε ορισμένα επιστόμια χειρισμού στο Deck 2 (τεμ.10)
7. Τοποθέτηση ορειχάλκινων ροδελλών στα ράουλα πλευρικών κλιμάκων (τεμ. 4)
8. Τοποθέτηση ανά δύο πορπών στην ΠΜ άγκυρα και αμοιβή της για έγκαιρη αυτών στην ΠΜ άγκυρα του πλοίου.
9. Κατασκευή δαπεδοσιφώνων (τεμ. 2) για αποχέτευση συγκεντρωμένων υδάτων DK.1 νομέα 24 3/4 ΔΕ και 24 ½ ΑΡ.
10. Στήριξη ζαμπονομηχανής στον πάγκο εργασίας μαγειρείου
11. Τοποθέτηση panel με πολυουρεθάνη μεταξύ ψυγείου και φούρνου μαγειρείου .
12. Τοποθέτηση ασφάλισης του συρματόσχοινου στα βαρούλκα ABAK
13. Κατάλληλη στήριξη επαναλήπτη Γ/Π πηδαλιούχου γέφυρας για αποφυγή κραδασμών του .

14. Τροποποίηση στην καθ' ύψος τοποθέτηση κρεβατιών στο διαμέρισμα [illegible] για καλύτερη χρήση από προσωπικό

15. Τοποθέτηση βιβλιοθήκης διαμερίσματος 01-21-2 σε μεγαλύτερο ύψος για βελτίωση λειτουργικότητας .

16. Τοποθέτηση δύο (2) αφαιρετών στεγανών καπακιών στον οχετό ασανσέρ για έλεγχο στεγανότητος .

17. Τοποθέτηση επιπλέον υλικών εξοπλισμού επάνδρωσης χειρουργείου μάχης (ενός ανακλινόμενου τραπεζιού δυο γάντζων ορών , δύο φορητών βάσεων στήριξης τράπεζας)

18. Σημάνσεις δικτύων .

19. Τοποθέτηση βαρών στις μπάστεκες επωτίδων για να καθαιρούνται χωρίς το ABAK .

20. Παράδοση ενός ολισθητήρα ΠΡ αλύσου άγκυρας ανά Α/Τ ως αμοιβού

21. Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαϊά στο Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ

22. Ολοκλήρωση εγκατάστασης Κ.Σ.Ο.Υ στο Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (10047) μόνο.

23. Εγκατάσταση panel τροποποίησης πνευματικού συστήματος κ. μηχανών (για εκτέλεση CRASH STOP)

24. Αντικατάσταση θερματήρων πόσιμου νερού (7 τεμ.) με άλλους κατασκευής ALFA NAVAL τύπος M3- FG (όπως και εις Α/Γ ΣΑΜΟΣ)

25. Προμήθεια μίας (1) γάφας ρυμουλκήσεως (μήκος 580μμ (περίπου) για αλυσίδα 46 MM U3, με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds σε 83 tons, εταιρείας ANSELL JONES) μετά πέντε (5) κλειδιών τύπου KENTER μήκους 270 MM /κλειδί (περίπου) συμβατά με γάφα και κρίκο (MASTER LINK) GMBH 45.B.6, με πιστοποιητικό (όπως έγινε σε Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ)

26. Τοποθέτηση εννέα (9) επί πλέον FIRE DAMPERS στο σύστημα αεραγωγών.

27. Εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού AQUAMAR τύπος MSP - VI

28. Προμήθεια ενός (1) ναυτικού κλειδιού τύπου "3" ALLOY BOW SHACKLE 3. 1/4 " AND NUT PIN WITH JAW AND INSIDE BOW WIDTH AS DIN STANDARD SWL 40 TONS, με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds στους 80 tons , εταιρείας ANSELL JONES για σύστημα ρυμουλκήσεως (όπως και εις Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)

29. Προμήθεια ενός (1) κρίκου (MASTER LINK) GMBH 45.B.6 SWL 38.2 με πιστοποιητικό δοκιμής Lloyds στους 76.4 tons , εταιρείας ANSELL JONES για σύστημα ρυμουλκήσεως (όπως και εις Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3 Α/Γ

1. Αντικαταστάσεις χαλύβδινων τμημάτων δικτύων ψύξεως στορέων με ορειχάλκινο

2. Τροποποίηση / προσαρμογή βάσεων φιαλών οξυγόνου - ασετυλίνης.

3. Τοποθέτηση απομονωτικών επιστομίων στις επιστροφές δικτύων ηλεκτρομηχανών

4 . Εγκατάσταση BY PASS στην παροχή θαλάσσης αφαλατώτου για λειτουργία του συστήματος χωρίς την αντλία BOOSTERS.

5. Τοποθέτηση DAMPER στο δίκτυο αεραγωγού συνεργείου "Η "

6. Τοποθέτηση επιπλέον ραφιών στην αποθήκη σκευών DECK !.

7. Τοποθέτηση μεταλλικού ερμαρίου απομόνωσης του εκτυπωτή στο κέντρο ελέγχου μηχανημάτων .

8. Τοποθέτηση βάσης φιάλης FREON έξωθεν αποθήκης καυσίμων και κατάργηση αυτής DECK 02 .

9. Άυξηση ύψους χειρολαβών στα κρεβάτια αξ/κων - υπολόγων

10. Τοποθέτηση θύρας στο καρέ υπ/κων

11. Αφαίρεση θυρών λουτρών DECK 2 ΔΕ (τεμ. 2) και τοποθέτηση κουρτινών

12. Τοποθέτηση δύο θυρών στα αφοδευτήρια υπολόγων

13. Τοποθέτηση βάσης στήριξης φιάλης 02 στο θεραπευτήριο

14. Τοποθέτηση κρίκου για τσαμαδούρα στην ΠΡ άγκυρα

15. Κατασκευή προστατευτικού δικτυωτού στην κάθοδο προστέγου

16. Ελαφρά διαμόρφωση ζωναρίων πλευράς πλοίου στην περιοχή βοηθητικών δεστρών (κατσανέλων) για καλύτερο χειρισμό τους

17. Τοποθέτηση αλυσίδας για συγκράτηση καπακιών ενθεμίων σωσιβίων σε ανοικτή θέση.

18. Κατασκευή πινακίδας στο κεκλιμένο για μη χρησιμοποίηση σταυρών εχμάσεων αυτού για πρόσδεση μεγάλου φορτίου

19. Τοποθέτηση γειώσεων (τεμ. 4) στο Ε/Π

20. Τροποποίηση δικτύου αεραγωγών για αύξηση εκμεταλλεύσιμου ύψους άνω του κρεβατιού στο διαμέρισμα ενδιαιτήσεως υπολόγων 2-20-2

21. Εγκατάσταση ηχητικού σήματος στα μηχανοστάσια όταν έχουμε χαμηλή πίεση ελαίου στις κ. μηχανές και μειωτήρες απαίτηση ABS .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

1. Δοκιμή φώτων ταχύτητας

2. Δοκιμή συναγερμού αποθήκης φορητού οπλισμού

3. Δοκιμή καλωδίων λήψης ξηράς

4. Δοκιμή συστήματος παύσεως πυρός

5. Δοκιμή δικτύου ψύξεως στορέων αξόνων και μέτρηση παροχών

6. Δίκτυο ερματισμού §4.5 (τροποποίηση - μείωση χρόνου δοκιμών)

7. Δίκτυο πυρκαϊάς (μέτρηση παροχής αντλιών πυρκαϊάς σε διάφορες πιέσεις επί του πλοίου)

8. Δίκτυο πετρελαίου χρήσεως § 4 (να απαλειφθεί)

9. Ανελκυστήρας τροφίμων §2.2 , 2.3 , 2.5 ,2.6 , 3 (να απαλειφθούν)

10. Σύστημα CO2 (να γίνει δοκιμή πραγματική σε ένα διαμέρισμα)

11. Να αλλάξει ο τίτλος εντύπου δοκιμής στεγανότητας εξωτερικών θυρών σε ''δοκιμή στεγανότητας εξωτερικών θυρών και εσωτερικών θυρών πάνω από DECK1'' . Επιπροσθέτως να αναγραφεί ότι η στεγανότητα εσωτερικών θυρών εκτελείται με αέρα και όχι με νερό .

12. Στο έντυπο δοκιμές στεγανότητας εξωτερικών στομίων καθόδων να προστεθούν για δοκιμή και η κάθοδος πυροβόλου OTO-MELARA και οι δύο κάθοδοι προς αποθήκες πυρομαχικών πυροβόλων BOFORS.

13. Να εξαιρεθεί ο έλεγχος φρακτής νομέα 18 από έντυπο στεγανότητας φρακτών μηχ/σιου .

14. Να τροποποιηθούν τα φορτία δοκιμής αυτόματης τάσης ΠΜ εργάτη άγκυρας και βαρούλκου (μέγιστο φορτίο δοκιμής 10 tons έναντι 40 tons)

15. Να διορθωθεί η εγκάρσια κλίση πλοίου για καθαίρεση ABAK από 9° σε 5°

16. Στη δοκιμή στεγανότητας καλύμματος καταστρώματος να συμπεριληφθεί ότι τα μπούνια πρέπει να είναι τακωμένα .

17. Στο έντυπο δοκιμής αντοχής δακτυλίων - D MAC GREGOR να αλλάξει η παράγραφος 2 από δοκιμή αντοχής όλων των δακτυλίων σε όσους δακτυλίους είναι δυνατή η δοκιμή . Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 3 να προβλέφθει έλεγχος διεισδυτικά υγρά όλων των δακτυλίων .

18 .Δοκιμή συστήματος χειρουργείου μάχης .

19. Δοκιμή τηλεγράφων ανάγκης

20. Δοκιμή στροφομέτρων ελίκων

21. Δοκιμή απενεργοποιήσεως μηχανημάτων από μπουτόν D-1 έως D-23 στον πίνακα ελέγχου κέντρου ελέγχου μηχανημάτων .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "4"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Πηδάλιο

2. ΠΡ εργάτης άγκυρας

3. Σύστημα JP - 5

4. Λέβητας

5.Τηλεχ. Επιστόμια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "5"

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΟΙΟ10047

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	α. Εσωκοίλωμα βάθους 10-20mm στην ΠΜ φρακτή 5-15-0 BW. β. Έχουν τοποθετηθεί ακατάλληλης κατασκευής ενισχυτικές λάμες στην 5-34-1 BW. γ. Στην ΠΜ φρακτή υφίστανται τέσσερα (4) εσωκοιλώματα 10-20 mm.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
2	ΦΡΑΚΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ Α. Κατάστρωμα 2 1. ΔΕ πλευρά	α. Το ενισχυτικό μπρακέτο της φρακτής (1ο από ΔΕ) νομέα 15 3/4 είναι στραβωμένο. α. Έχουν γίνει αδικαιολόγητα κοψίματα στα παρακάτω : 1. Ενισχυτικό οροφής νομέων 30 ½ και 30 1/4 για πέρασμα σωλήνα .	ΥΣ ΝΚΕ 118/94 από 27-3-94 ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
	2. ΑΡ πλευρά	2. Αγκώνα δικαμήκους ενίσχυσης επί νομέα 31 3/4 πάνω από θύρα. 3. Στυλίδιο κρεβατιού επί νομέα 38 ½ Δ.Ε. 4. Διαμήκης ενίσχυση (Τρίτη από ΑΡ) μεταξύ νομέων 17-17 ½. Β. Απαιτείται κόλλιμα στους στύλους κρεβατιών ΑΡ πλευράς στο διαμέρισμα 2-42-2 και μείωση του ύψους αυτών .	
3.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΞΕΡΑΓΩΓΩΝ	Στο νομέα 24 (κατάστρωμα 2 ΑΡ πλευράς) υφίσταται κάθετος αεραγωγός ο οποίος έχει κολληθεί κατευθείαν στο κατάστρωμα χωρίς την κατάλληλη φούρμα και φλάντζα .	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4.	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 04	Υφίσταται υπερβολική διάβρωση στο κατάστρωμα (περίπου 1.5 m2)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
5.	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΓΙΑ EMERGENCY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ	Η συγκόλληση δεν έχει γίνει όπως στο σχέδιο MGN 62-2236-40-354 (ενίσχυση συγκολλήσεων)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6.	ΥΠΟΛΕΙΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
7.	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις από διαβάσεων σωλήνων . Η ανωτέρω Παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (όπως έγινε στα Α/Γ ΣΑΜΟΣ- ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
8.	ΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ-ΤΩΝ Α.ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2 1. ΔΕ πλευρά	α. Υφίσταται ελλειπής συγκόλληση στα παρακάτω : 1. ενισχυτικό (spool piece) δαπέδου νομέα 15 1/2 . 2.μασύν επί του νομέα 33 ΔΕ. β. Υφίστανται στρεβλώσεις στους νομείς 17 ΑΡ πλευράς , 60 ΔΕ και ΑΡ πλευράς , 62 ΔΕ πλευράς , 63 ΑΡ πλευράς . γ. Τα ράφια στην αποθήκη HN αμοιβών στην ΠΡ φρακτή θα πρέπει να γίνουν αφαιρετά . δ. Το ενισχυτικό (spool piece) νομέα 21 1/4 ΔΕ είναι κολλημένο στο σοβατεπί και όχι στο κατάστρωμα . ε. Έχει γίνει κοπή του ενισχυτικού στην οροφή μεταξύ νομέων 17-18 ΔΕ , της ενισχυτικής λάμας νομέα 21 ΑΡ , του ενισχυτικού αγκώνα νομέα 21 ½ ΔΕ , για διέλευση σωλήνα .	
	2. ΑΡ πλευρά	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στο νομέα 43 ΑΡ πλευράς . β. Το ενισχυτικό (spool piece) νομέα 38 1/4 ΔΕ έχει κολληθεί στο σοβατεπί και όχι στο κατάστρωμα . γ. Απαιτείται η δημιουργία φάλτσου (snipe)στις δύο κάθετες ενισχύσεις νομέα 6 (κάτω μέρος) και στην ενίσχυση της οροφής νομέα 54 1/4 ΑΡ πλευρά . δ. Στο νομέα 24 ½ στην οροφή υφίσταται διέλευση σωλήνα από διαμήκεις ενισχύσεις χωρίς μασόν .	
	Β.ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3 1. ΑΡ πλευρά	α. Υφίσταται στρέβλωση στο νομέα 40 ΔΕ πλευράς . β. Υφίσταται ελλειπής συγκόλληση ενισχυτικού (spool piece)στο νομέα 40 3/4 ΔΕ. γ. Υφίσταται αδικαιολόγητη κοπή διαμήκους ενισχύσεως οροφής στο νομέα 40 3/4 ΑΡ λόγω διαπεράσεως σωλήνα και ενισχυτικού αγκώνα στο νομέα 41 ΔΕ (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) δ. Στο νομέα 37 ΔΕ και προκείμενου να μην κοπεί το σοβατεπί έχει κοπεί κακότεχνα το ενισχυτικό (spool piece).	

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
	2.ΔΕ πλευρά	α. Υφίσταται αδικαιολόγητη κοπή ενισχυτικών αγκώνων στους νομείς 19 AP, 28-31-43 (ενισχύσεις D-RINGS), (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) β. Στην οροφή μεταξύ νομέων 21-22 υφίσταται διέλευση καταμετρητικού σωλήνα χωρίς μασόν. γ. Στην οροφή του νομέα 17 απαιτείται τυποθέτηση ενισχυτικού αγκώνα στο δεύτερο από AP ενισχυτικό. δ. Στην οροφή μεταξύ νομέων 38-39 έχει γίνει λάθος άνοιγμα και έχει γίνει ραφή χωρίς τελείωμα. ε. Στην οροφή μεταξύ νομέων 43-44 έχει γίνει απότομη κοπή διαμήκους ενισχύσεως για την διέλευση σωλήνα. (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
9.	ΦΡΑΚΤΗ 38 ΝΟΜΕΑ	Υφίσταται απευθυγράμμιση / στρέβλωση ενισχυτικών νομέα 38 ΔΕ.	
10	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ	Αποκατάσταση παρακάτω παρατηρήσεων α. Λανθασμένη τοποθέτηση μπρακέτων συγκρατήσεως ανακλινόμενων δικτύων Ε/Δ β. Λανθασμένη τοποθέτηση βάσεων επίπλων γ. Λανθασμένη εσοχή ΠΡ άγκυρας	ΥΣ ΝΚΕ 253/95 από 8-12-95
11	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΧΜΑΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκκρεμεί η κατασκευή μίας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εχμάσεως κεκλιμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για πρόσδεση οχημάτων.	ΥΣ ΝΚΕ 211/92 από 28-9-92

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
12	ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΘΕΜΙΩΝ.	DECK 2 FR 60 AP Οι βάσεις των ενθεμίων που έχουν τοποθετηθεί πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να είναι αφαιρετά τα ενθέμια προκειμένου να είναι προσβάσιμα τα υδραυλικά δίκτυα.	Υ.Σ. 273/07.07.94
13.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΛΙΑΣ	Εγκατάσταση μεταχειρισμένων επιστόμιων λήψεων πυρκαϊας	Υ.Σ.355/02.11.94
14.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	DECK 3 FR 17 AP Το δίκτυο ακουμπά σε καλώδια	Υ.Σ. 185/16.10.95
15.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	DECK 4 FR 24- ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Τα χειριστήρια των ταχυκλείστων επιστόμιων πετρελαίου Α-39 και Α-42 εφάπτονται στο βολάν πλαϊνών επιστόμιων με αποτέλεσμα την αδυναμία χειρισμού των	Υ.Σ. 185/16.10.95
16.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	DECK 4 FR 25-ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Το βολάν επιστόμιου ψύξης θαλάσσης Κ.Μ. εφάπτεται με βάση πανιόλων με αποτέλεσμα τον αδύνατο χειρισμό του.	Υ.Σ. 185/16.10.95
17.	ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΞΗΣ	DECK 4 FR 39 ΔΕ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Η σωλήνα ψύξης της Νο.1 ηλεκτρομηχανής έχει καλυφθεί από μανικοθέσιο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή του.	Υ.Σ. 185/16.10.95
18.	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	DECK 4 FR 26-ΠΜ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ Το δίκτυο αποστράγγισης χώρου αρμάτων καλύπτεται από μανικοθέσιο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή του	Υ.Σ. 185/16.10.95
19.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 39ΔΕ ΣΧΔ. 16.01513 2/2 Η γραμμή δεν εξάγεται διότι διέρχεται πάνω από καλωδιαδρομή	Υ.Σ. 53/27.02.95

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
20.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	DECK 3 FR 24 AP Το καταμετρητικό φέρει αυτοδιατρήσεις .Απαιτείται η αντικατάστασή του .	Υ.Σ. 197/31.10.95
21.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 2 38 AP Να γίνει αλλαγή μανικοθέσιου ή της λήψης για να είναι δυνατή η τοποθέτηση της μάνικας	Υ.Σ. 197/31.10.95
22.	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ	DECK 2 FR 39 ΔΕ Η γραμμή διέρχεται πάνω από καλωδιαδρομή και είναι αδύνατη η εξαγωγή του	Υ.Σ. 197/31.10.95
23.	ΔΙΚΤΥΟ	DECK 2 FR 22 1/2 AP Αφαιρέθηκε τμήμα διαμήκους δοκού προκειμένου να διευκολυνθεί η άρμωση περιαυχενίων υπερχειλιστικό 10-16	Υ.Σ. 200/22.06.94

ΠΛΟΙΟ : 10048

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1.	ΦΡΑΚΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ Α. Κατάστρωμα 2	α. Στρεβλώσεις καταστρώματος ΑΡ και ΔΕ πλευράς μεταξύ νομέων 31 3/4 και 32 ΑΡ και μεταξύ 41-42 ΔΕ . β. Υφίστανται στρεβλώσεις στις παρακάτω φρακτές και ενισχυτικά ΔΕ πλευράς 1. Φρακτή και ενισχυτικά νομέα 6 2. Νομείς 12 ΔΕ και 20 . γ. Διάφορες κακοτεχνίες ΑΡ πλευράς Στο νομέα 6 έχει τοποθετηθεί λάμα σε κάθετο ενισχυτικό και η οποία έχει συγκολληθεί στο κατάστρωμα χωρίς όμως αυτή να συνεχίζεται από την άλλη πλευρά του καταστρώματος (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
	Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς ΑΡ πλευράς : Νομέας 28 επί της ΑΡ πλευράς σκάφους στο κάτω μέρος. β. Διάφορες κακοτεχνίες νομέων ΑΡ πλευράς : 1. Το ελεύθερο πέλμα του νομέα 29 (επί του νομέα 29 (επί της ΔΕ εσωτερικής πλευράς) δεν έχει συνέχεια με το κατάστρωμα 2. . (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) 2. Δεν υπάρχει συνέχεια διαμήκους ενίσχυσης οροφής . Αντί αυτής έχει τοποθετηθεί παράλληλη ενίσχυση . Η παράλληλη ενίσχυση δεν μπορεί να εφοδιασει την περιοχή με την αντοχή που εξασφαλίζει η αρχική ενίσχυση εάν αυτή ήταν συνεχής . (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται) γ. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς ΔΕ πλευράς . Νομέας 40 στο κάτω μέρος επί της ΔΕ εξωτερικής πλευράς .	
2.	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	Η ΠΜ φρακτή της δεξαμενής 5-38-1 DO έχει εσωκοιλώματα σε δύο σημεία στο άνω μέρος βάθους 20mm.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
3.	ΧΩΡΟΣ ΑΡΜΑΤΩΝ	Υφίσταται απευθυγράμμιση ζωναριού επί νομέα 18 ΑΡ.	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4.	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων .	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
5.	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις υπές διαβάσεως σωλήνων. Η ανωτέρω παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (όπως έγινε στα Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6.	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 02	Αφαίρεση κολώνας από διαμέρισμα τηλετύπων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
7.	ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Για την κάλυψη λάθους ανοιγμάτων σωληνώσεων επί της ΔΕ πλευράς του σκάφους επί νομέων 10,18,25 ½ ,41 ½ ΔΕ,43 ½ ΔΕ. 41 ½ΑΡ , 36 ½ ΑΡ , 24 ½ ΑΡ και 2ας σειράς ελασμάτων από DK 1 έχουν τοποθετηθεί τυφλές φλάντζες.	
8.	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥ-ΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Υφίστανται υπολείμματα συγκολλήσεων και ελάσματα γάστρας με εκτεταμένη ευλογίαση .(περίπου 1 m2 νομέας 40)	ΥΣ ΝΚΕ 396/94 από 28-11-94
9.	ΠΡ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Αποκατάσταση των παρακάτω παρατηρήσεων α. Υφίσταται ακόλλητοι αγκώνες στο ΠΜ τμήμα αυτού ΔΕ και ΑΡ. β. Έχουν κοπεί αδικαιολόγητα οι δύο λάμες ΔΕ και ΑΡ που βρίσκονται στα σημεία συνδέσεως των δύο τμημάτων του καταπέλτη .Επιπροσθέτως οι παραπάνω λάμες θα πρέπει να σχεδιασθούν ώστε να απαλειφθεί η στρέβλωση που παρατηρηθεί σε αυτές στο Α/Γ ΣΑΜΟΣ κατά την λειτουργία του καταπέλτη. γ. Τα ανοίγματα που υφίστανται σε εγκάρσια ελάσματα του ΠΜ τμήματος του καταπέλτη για την κίνηση των ελαιοπιάστρων είναι μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπει το σχέδιο . δ. Τα spool pieces που τοποθετούνται στις διελεύσεις σωληνώσεων θα πρέπει να επιθεωρηθούν μετά την πλήρη τοποθέτηση τους. ε. Απαιτείται διαμόρφωση , όπως στο σχέδιο των άκρων του ΠΜ τμήματος του καταπέλτη στην ΑΡ πλευρά ΠΡ και ΠΜ αυτού . στ. Το περίζωμα στεγανοποιήσεως στο ΠΜ τμήμα του καταπέλτη είναι ακόλλητο.	

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
10	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Απαιτείται αποκατάσταση των παρατηρήσεων σχετικού ΥΣ. Α. Αμμοβολή /χρωματισμός στηριγμάτων δικτύου αεραγωγών . β. Έχουν κοπεί τα εγκάρσια ενισχυτικά οροφής διαμερίσματος 2-18-2 Απαιτείται τοπική ενίσχυση.	ΥΣ ΝΚΕ 86/95 από 2-3-95
11	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΡΜΑΤΩΝ	Διαβρώσεις στο κατάστρωμα αρμάτων επί νομέων 16-17	
12	ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΦΡΑΚΤΩΝ-ΝΟΜΕΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ Α. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2ΑΡ:	Υφίστανται οι παρακάτω στρεβλώσεις φρακτών - νομέων - δαπέδων : α. Δάπεδο μεταξύ νομέων 0-6 (20mm) β. Φρακτή επί νομέα 14 ½ γ. Νομέας 23 ΔΕ δ. ΔΕ φρακτή μεταξύ νομέων 33-34 ε. ΔΕ φρακτή μεταξύ νομέων 42-43 στ. Δάπεδο μεταξύ νομέων 21-22 ζ. Ενισχυτικά φρακτής επί νομέα 34	
	Β. ΚΑΤΑΤΡΩΜΑ 2ΣΕ	α. Φρακτή επί νομέα 15 ½	
	Γ. ΚΑΤΑΤΡΩΜΑ 3ΑΡ	α. Νομέας 39 ΑΡ β. Νομέας 37 ΔΕ , ΑΡ γ. Νομέας 27 ΑΡ δ. Νομέας 28 ΔΕ , ΑΡ ε. Αγκώνας και νομέας επί νομέα 20 ΔΕ	
13	ΚΟΠΗ ΑΓΚΩΝΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3ΑΡ	Έχουν κοπεί οι παρακάτω αγκώνες - ενισχύσεις : α. Επί νομέα 45 (οριζοντια ενίσχυση θύρας) β. Μεταξύ νομέων 45-55 γ. (κάθετες ενισχύσεις καταστρώματος 1 και 1ης διαμήκους ενίσχυσης) δ. Ελεύθερο πέλμα επί νομέα 35ΑΡ ε. Ενίσχυση φρακτής νομέα 30 στ. Οριζόντια ενίσχυση οροφής επί νομέα 39 (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
14	ΚΟΠΗ ΑΓΚΩΝΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2ΔΕ	Έχουν κοπεί οι παρακάτω αγκώνες - ενισχύσεις : α. Αγκώνας οροφής ΑΡ επί νομέα 21 1/2 β.. Ενίσχυση επί νομέα 22 , ενίσχυση φρακτής στο σημείο διελεύσεως νομέα 26 ΑΡ (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
15	ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΕΠΙ ΝΟΜΕΑ . 35 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3ΛΡ	Υφίσταται συγκόλληση χωρίς τελείωμα	
16	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΕΣ	Στρέβλωση αγκώνων σύνδεσης νομέων 5-20 και Ε/Δ	ΥΣ ΝΚΕ 38/96 από 28-2-96
17	ΠΡ ΑΓΚΥΡΑ	Λανθασμένη Εσοχή ΠΡ άγκυρας :	
18	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΧΜΑΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκκρεμεί η κατασκευή μίας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εχμάσεως κεκλιμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για πρόσδεση οχημάτων	ΥΣ ΝΚΕ 211/95 από 28-2-96

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
19	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	DECK 2 FR 30 ΔΕ ΣΧΔ. 533 Α. Ο σωλήνας του εξαερισμού 10-125 εφάπτεται στύλων στηρίξεως κρεβατιών	Υ.Σ. 243/29.07.94
20	ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	DECK 2 FR 37 ½ ΑΡ ΣΧΔ. 534 Ο σωλήνας του εξαερισμού 10-123 εφάπτεται σε στύλο στηρίξεως κρεβατιού .	Υ.Σ. 243/29.07.94
21	ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΩΝ	DECK 3 FR 22 ΔΕ ΠΜ ΣΧΔ. 533 Απαιτείται τροποποίηση ζεύγους περιαυχένων δικτύων εξαεριστικών 10-36 και 10-110 λόγω επαφής των κοχλιών συσφίξεως μεταξύ των .	Υ.Σ. 243/29.07.94
22	ΔΙΚΤΥΟ Υ/Θ ΝΕΡΟΥ	DECK 3 FR 33 '' ATJ No 6 :: ΔΕΣΧΔ. 541 Οι φλάντζες των γραμμών 8-46 και 8-23 του δικτύου υπέρθερμου βρίσκονται πάνω απο ηλεκτρικό πίνακα απαιτείται αλλαγή θέσεως φλαντζών .	Υ.Σ. 284/19.9.94
23	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ	DECK 2 FR 30 ΑΡ ΣΧΔ. 542 ½ Η αποχέτευση λεκάνης έχει τοποθετηθεί παράκεντρα	Υ.Σ. 315/05.10.94
24	ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΝΙΚΑ	Να γίνει καθαρισμός όλων των δικτύων	
25	ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙ-ΚΩΝ	DECK 2 FR. 32 ΑΠ (ΟΡΟΦΗ) Δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός παρακείμενου δικτύου αποχετεύσεως . Απαιτείται αλλαγή θέσεως των περιαυχένων υπερχειλιστικο δεξαμενής πετρελαίου .	Υ.Σ. 394/94
26	ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ (ΚΑΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣ TROOP)	DECK 3 FR . 40 ½ ΔΕ.ΣΧΔ 16.01532 2/2 Η διάβαση καλωδίων γίνεται μπροστά από φλάντζα spool piece αδύνατη η εξάρμωση	Υ.Σ. 39/06.02.95
27	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΛΪΑΣ	DECK 3 FR . 39 ΔΕ ΣΧΔ. 16.01513 2/2 Γραμμή 13-30 η φλάντζα εφάπτεται με στήριγμα του δικτύου δεν μονώνεται η φλάντζα.	Υ.Σ 39/06.02.95

ΠΛΟΙΟ : 10049

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ-ΦΡΑΚΤΕΣ Α. Καταστρωμα 2	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΑΡ πλευράς . 1.. Νομείς 60-63 επί ΑΡ εξωτερικής πλευράς σκάφους . 2. Εσωκοίλωμα δαπέδου 2 cm μεταξύ νομέων 21-22 β. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΔΕ πλευρας : 1 Νομείς 57 , 60-63 στην ΔΕ πλευρά . 2 . Εσωκοίλωμα δαπέδου μεταξύ νομέων 22-26 καθ'όλο το μήκος διαμήκους ραφής 3. Φρακτές επί νομέα 30 και ΑΡ διαμήκους φρακτης μεταξύ νομέων 43-44	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
	Β. Κατάστρωμα 3	α. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακάτω νομείς - φρακτές ΑΡ πλευράς : 1. Νομέα 17 επί ΑΡ εξωτερικής πλευράς 2. Νομείς 35 ΔΕ , 36ΔΕ-ΑΡ , 37ΑΡ στο κάτω μέρος . 3. Κάτω μέρος ΑΡ διαμήκους φρακτης μεταξύ νομέων 27-28 β. Το ενισχυτικό οροφής είναι ακόλλητο στο σημείο συγκολλήσεως με το νομέα 40 ΔΕ. γ. Υφίστανται στρεβλώσεις στους παρακατω νομείς - φρακτές ΔΕ πλευρας : 1. Νομείς 12,16,17,44 ΑΡ πλευράς . 2. ΠΜ φρακτή λεβητοστάσιου επι νομέα 18 3. Φρακτή νομέα 45 ΔΕ , φρακτή , νομέα 6.ορθοστάτη φρακτής επί νομέα 6 .	
2	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	α. Υφίστανται εσωκοιλώματα 1-2 cm στην ΠΡ φρακτή ΑΡ , δεξαμενή 5-15-0 BW β. Υφίστανται εσωκοιλώματα 2 cm στην ΠΡ φρακτή ΑΡ , δεξαμενής 5-38-1 DO .	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
3	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ	Απαιτείται αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων συγκολλήσεων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
4	ΠΡ-ΠΜ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικών spool pieces σε όλες τις οπές διαβάσεως σωλήνων. Η ανωτέρω παρατήρηση αποτελεί και παρατήρηση ABS (ως Α/Γ ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ)	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94

Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
5	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 02	Αφαίρεση κολώνας από διαμέρισμα τηλετύπων	ΥΣ ΝΚΕ 308/94 από 5-10-94
6	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥ-ΡΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩ-ΜΑΤΟΣ 4	Υφίστανται κόψιμο ενισχυτικών αγκώνων οροφής επί νομέων 32 για τη διέλευση σωλήνων στο διαμέρισμα 4-34-0 (τοπική ενίσχυση όπως απαιτείται)	
7	ΕΛΑΣΜΑΤΟΥ-ΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	Υφίστανται υπολείμματα συγκολλήσεων και ελάσματα γάστρας με εκτεταμένη ευλογίαση (περίπου 1 m2 νομέας 42)	ΥΣ ΝΚΕ 391/94 από 25-11-94
8	ΠΡ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ	Επανασχεδίαση λάμας στο σημείο σύνδεσης των δύο τμημάτων αυτού.	ΥΣ ΝΚΕ 59/95 από 2-3-95
9	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΜ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗΣ	Στρέβλωση αγκώνων ΄σύνδεσης νομέων 5-20 με Ε/Δ	ΥΣ ΝΚΕ 38/96 από 16-2-96
10	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΑΡΜΑΤΩΝ	Διαβρώσεις στο κατάστρωμα αρμάτων επί νομέων 16-17	
11	ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΧΜΑΣΕΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ	Εκκρεμεί η κατασκευή μιας πινακίδας η οποία θα αναγράφει ότι οι σταυροί εχμάσεως κεκλιμένου δεν θα χρησιμοποιούνται για πρόσδεση οχημάτων.	ΥΣ ΝΚΕ 211/92 από 28-9-92
12	ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΝΙΚΑ	Να γίνει καθαρισμός όλων των δικτύων	
13	ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΤΟΥΣ	ΕΡ 32 ΠΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕ ΣΧΔ. 510 Είναι αδύνατη η τοποθέτηση βολέν στο επιστόμιο Α1-5 δικτύου κυτών διότι εμποδίζεται από περιευχένιο της γραμμής 1-40 S - 16 του δικτύου Ballast	ΥΣ 273/07-09-94

ΣΥΜΒΑΣΗ 5693 Β2

(ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΣΥΜΒ. .....)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 58 Φ/Α

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ... (ΑΡ. ΒΙΒΛ. .....)

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ- ΕΠΑ
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11:ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12:ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13:ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 14:ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 15:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 16:ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17:ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΛΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΛΩΣΣΑ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΘΡΟ 1: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΣΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 58 ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΧΜΩΝ 1.661.468.000

Στην Αθήνα σήμερα την 20/6/1997 μεταξύ αφ' ενός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Αθήνα οδός Καρόλου αριθ. 1-3, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Παπαστεργίου και αφ' ετέρου της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Νικ. Τσαγκάρη και Φαίδ. Κανδή κ.κ. που στο εξής για λόγους συντομίας θα καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έγιναν αποδεκτά και συμφωνήθηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

Ο ΟΣΕ με την με αριθμό 5693/Β1 σύμβαση μεταξύ αυτού και της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε." που υπογράφτηκε στις 8 Ιουλίου 1994 μέσα στα πλαίσια της από 07-01-87 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ, ανέθεσε στη Δεύτερη των τότε συμβαλλομένων Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ την κατασκευή και προμήθεια 58 φορταμαξών με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή καμίας από τις 58 Φ/Α, οι οποίες ευρίσκονται στα αρχικά στάδια της κατασκευής τους.

Με την με αριθμό 9469/19-9-1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί της από 24-8-2995 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 738/95 αίτηση των Πιστωτών της (α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (β) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., (γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., (δ) ΕΤΒΑ Α.Ε. και (ε) ΙΚΑ, η εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. τέθηκε υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46ª του ν. 1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 και τροποποιήθηκε ακολούθως. Με την ίδια απόφαση η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." διορίστηκε Εκκαθαρίστρια της πιο πάνω εκκαθάρισης.

Μετά από επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 19/7/1996 (διότι ο πρώτος Διαγωνισμός της 9/2/1996 κηρύχθηκε άκαρπος) και δυνάμει της με αριθμό...../1997 Σύμβασης μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά - Χατζάκη μεταβιβάστηκε στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", το σύνολο του Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.".

Μεταξύ των άλλων στην πιο πάνω σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού η Αγοράστρια "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", δεσμεύθηκε να αναλάβει την αποπεράτωση των 58Φ/Α.

Όσον αφορά τη Συμφωνία- Πλαίσιο, η οποία δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή, ο ΟΣΕ και με σκοπό:

-Την έγκαιρη και προγραμματισμένη κάλυψη των αναγκών του ΟΣΕ με τροχαίο Σιδηροδρομικό Υλικό

- Τη μεγιστοποίηση της Ελληνικής Συμμετοχής στην κατασκευή του υλικού αυτού.

- Την επίτευξη μεταφοράς της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη της Ελληνικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στον τομέα του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού και

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

διαθέτουν α) εμπειρία στις κατασκευές τροχαίου υλικού

β) κατάλληλες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό

γ) εξειδικευμένο σε τέτοιες κατασκευές προσωπικό

εκφράζει την πρόθεσή του να προχωρήσει εντός του 1997 σε επικαιροποίηση της υφισταμένης από 07.01.87 "Συμφωνίας Πλαισίου" και σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας ΟΣΕ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με αντικείμενο την κατασκευή 100 βυτιοφόρων και 260 Φ/Α διαφόρων τύπων σε πρώτη φάση με ενδεχόμενη αύξηση σύμφωνα με τις ανάγκες του ΟΣΕ σε 240 επιπλέον Φ/Α υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος και που θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων συμβάσεων.

Ήδη δια της παρούσης ο ΟΣΕ αναθέτει και η Αγοράστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση των ως άνω 58 Φ/Α και παράδοση αυτών στον ΟΣΕ με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η ορολογία που καθορίζεται παρακάτω, ισχύει για όλα τα έγγραφα και τεύχη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ	: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ της 07.01.87 όπως τροποποιήθηκε με την από 08.04.94 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ".
ΣΥΜΒΑΣΗ	: Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ
Φ/Α	: Φορτηγά βαγόνια διαφόρων τύπων
Ν.Ε./ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	: Η ανώνυμη εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε."
ΟΣΕ	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	: Με τον όρο "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ" εννοούνται τα ΝΕ
ΕΠΑ	: Ελληνική Προστιθέμενη Αξία
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	: Με τον όρο "ΠΑΡΑΔΟΣΗ" κατά την έννοια των άρθρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής νοείται η παράδοση FOR Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνος οποιουδήποτε αριθμού ολοκληρωμένων Φ/Α από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	: Η ημερομηνία που πραγματοποιείται η παράδοση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 294/83 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	: Η ανώνυμη εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων για την ολοκλήρωση της κατασκευής και προμήθειας 58 Φ/Α για την κάλυψη αναγκών του ΟΣΕ, όπως αυτοί προκύπτουν μέσα από τους γενικούς όρους της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

2.2. Η κατηγορία, το είδος και οι ποσότητες των Φ/Α της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9 : Κωδική ονομασία σύμφωνα με Δ/ξη	Τετραξονικά φορτηγά υψηλών παρειών κανονικής γραμμής με ανατροπή	58

2.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή την υποχρέωση με δαπάνη του να ολοκληρώσει την κατασκευή και να παραδώσει στον ΟΣΕ σε ποιοτικά άρτια κατάσταση και λειτουργία τις παραπάνω 58 Φ/Α με απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των συνημμένων σ' αυτήν τεχνικών προδιαγραφών, εγγράφων, παραρτημάτων και συμπληρωμάτων.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για την πλήρη, εμπρόθεσμη, τεχνικά άρτια και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τις διατάξεις UIC, ERRI (ORE) όπως αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας κατασκευή των Φ/Α.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, μέρη, εξοπλισμοί και υλικά σε όλα τα στάδια κατασκευής θα είναι καινούργια, όχι μεταποιημένα ή μεταχειρισμένα και άριστης ποιότητας όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Αρθρο 5 των τεχνικών όρων της παρούσας.

2.4. Η Αγοράστρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, ή για την εκ μέρους της τελευταίας παράβαση των προς τον ΟΣΕ συμβατικών της υποχρεώσεων. Τυχόν υπάρχουσες κακοτεχνίες στις μέχρι σήμερα κατασκευές θα διορθωθούν με ευθύνη της Αγοράστριας.

2.5.Τα υλικά που είχε προμηθευτεί η υπό εκκαθάριση εταιρεία στα πλαίσια της με αριθμό 5693/Β1 σύμβασης και οι ημιτελείς κατασκευές που όλα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ΟΣΕ θα παραδοθούν από τον ΟΣΕ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει πρωτοκόλλου που θα συνταχθεί και υπογραφεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των πωλούμενων εγκαταστάσεων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

2.6. Με την παρούσα ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τα τιμήματα όπως αυτά θα προκύψουν από τα αντίστοιχα άρθρα αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα τυχόν διαβρωμένα χαλκούχα ελάσματα με αντίστοιχα μη χαλκούχα.

ΑΡΘΡΟ 3

Επισυναπτόμενα έγγραφα και προτεραιότητα ισχύος

3.1. Τα παρακάτω έγγραφα συμπληρώνουν το ένα το άλλο, σε περίπτωση δε σύγκρουσης μεταξύ των όρων των εγγράφων αυτών, οι όροι τους ισχύουν με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας καταργουμένου ή τροποποιουμένου αντίθετου όρου επόμενου εγγράφου.

I) Η ΣΥΜΒΑΣΗ με τα επισυναπτόμενα σ' αυτή (παραρτήματα, συμπληρώματα, τεχνικές προδιαγραφές, έγγραφα).

II) Η υπ' αριθμ. Π4/10738/07.01.87 κατακυρωτική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου

III) Η Διακήρυξη 294/1983 με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

IV) Η νέα οικονομική προσφορά της Αγοράστριας Εταιρείας.

3.2. Οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο από τα παραπάνω και δεν τροποποιείται σαφώς από έγγραφο που έχει προτεραιότητα, θεωρείται ότι ισχύει.

3.3. Για τα θέματα που καθορίζονται σ' αυτή τη ΣΥΜΒΑΣΗ, και μόνο γι' αυτά κανένα συναφές κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

3.4. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί παρά μόνο με γραπτή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΕΠΑ

4.1.Το βασικό τίμημα για την αποπεράτωση κάθε Φ/Α της κατηγορίας 9 ορίζεται σε 28.646.000 και το συνολικό τίμημα αποπεράτωσης ορίζεται σε 1.661.468.000.
Οι αναφερόμενες πμές είναι σε δραχμές.

4.2. Στο τίμημα της αποπεράτωσης δεν περιλαμβάνεται το κόστος για Φ.Π.Α., φόροι, δασμοί, τέλη, χαρτόσημα τιμολογίου και οποιεσδήποτε άλλες δημοσιονομικές ή άλλες παρεμφερείς προς τις δημοσιονομικές, επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας θα βαρύνουν τον ΟΣΕ.

4.3. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των Φ/Α, τα όργανα του ΟΣΕ θα έχουν το δικαίωμα συγκεντρώσεως στοιχείων για τη διενέργεια κοστολογικού ελέγχου.

4.4. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για αύξηση της ΕΠΑ των Φ/Α που θα αποπερατωθούν σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

4.5. Σύστημα πέδης

4.5.1.Ο ΟΣΕ έχει προμηθευτεί απευθείας από την KNORR τα εξαρτήματα πέδης που αναφέρονται στα σχέδια και καταλόγους ΤΑ 10470/1,2 και που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δ. Τα ανωτέρω εξαρτήματα βρίσκονται στην αποθήκη των ΝΕ.

4.5.2. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει στο ακέραιο κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωστή εγκατάσταση και την ποιότητα της λειτουργίας του συστήματος πέδης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα και απόλυτα σύμφωνα προς τους ακόλουθους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του παρόντος :

58 τετραξονικές ανατρεπόμενες φορτάμαξες υψηλών παρειών κανονικής γραμμής (κατηγορία 9), Eaoss-x.

5.1. Γενικά στοιχεία

5.1.1. Τα οχήματα προορίζονται γιε την μεταφορά τεύτλων, λιθανθράκων , ελασμάτων, κορμών δένδρων κ.λ.π.

Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτομάτου πλευρικής εκφορτώσεως δι' ανατροπής του κιβωτίου και προς τις 2 πλευρές και θα είναι κατάλληλα για κυκλοφορία με ταχύτητα 120 km/h με φορτίο 18Τ/άξονα και 100 Km/h με φορτίο 20 Τ/άξονα.

5.1.2. Θα ανταποκρίνονται κατασκευαστικώς στις υποχρεωτικές διατάξεις των κανονισμών UIC, ERRI (ORE), RIV, που θα ισχύουν την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Για τυχόν εξαρτήματα ή συσκευές που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις θα ισχύουν οι κανονισμοί των DB και οι Γερμανικοί κανονισμοί DIN.

Η κατασκευή των οχημάτων θα επιτρέπει:
- Τη διέλευση από ράχη όνου που καθορίζεται το Παράρτημα 1 του Δελτίου UIC 522.
- Τη μεταφορά με FERRY BOAT (παράρτημα I RIV με 3 30' γωνία γέφυρας επιβιβάσεως).
- Τα οχήματα θα δύνανται να κυκλοφορούν μεμονωμένα με οποιαδήποτε κατάσταση φορτίου επί καμπύλης 75m.

Γενικά στην κατασκευή των οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εναλλάξιμα εξαρτήματα που απαριθμούνται στο UIC 570.

5.1.3. Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με μετωπικά εξώστη διαβάσεως και χειροτροχοπέδη χειριζόμενη από αυτόν

5.2. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

5.2.1. Στοιχεία κανονικής γραμμής
- Πλάτος: 1435 mm
- Περιτύπωμα: σύμφωνα με UIC 505-3
- Ελάχιστες ακτίνες καμπυλών εγγραφής:
α) Επί κυρίας γραμμής 150m
β) Με μειωμένη ταχύτητα (βήμα πεζού) επί γραμμών σταθμών και εγκαταστάσεων 75m

5.2.2. Η κατασκευή των οχημάτων θα είναι σύμφωνη προς το Σχέδιο 5.313 και ειδικότερα:

5.2.3.	Μήκος μεταξύ προσκρουστήρων	14540 mm
	Μήκος πλαισίου μεταξύ μετωπικών δοκών	13300 mm
	Εξωτερικό πλάτος αμαξώματος	3010 mm
	Απόσταση πείρων φορείων	8800 mm
	Ύψος δαπέδου από κεφαλής σιδηροτροχιάς περίπου	1400 mm
	Ύψος κιβωτίου από κεφαλής σιδηροτροχιάς	3400 mm
	Ωφέλιμο μήκος φορτώσεως	12450 mm
	Ωφέλιμο πλάτος φορτώσεως max.	2760 mm
	Ύψος πλευρικών τοιχωμάτων περίπου	2000 mm
	Ωφέλιμη επιφάνεια φορτώσεως	34 m2
	Απόβαρο οχήματος μέγιστο	30 t
	Ωφέλιμο φορτίο	50 t
	Ωφέλιμος χώρος φορτώσεως περίπου	71 m3
	Μέγιστο βάρος κατ'άξονα	20 t
	Αριθμός πλευρικών θυρών	4
	Αριθμός αιωρουμένων κατακορύφων παρειών	6
	Καθαρό άνοιγμα θύρας	1800 mm
	Διαξόνιο φορείων	1800 mm
	Διάμετρος κύκλου κυλίσεως τροχών	920 mm
	Μεγίστη ταχύτητα κυκλοφορίας 100 Km/h για 20t/άξονα και 120 Km/h για 18t/άξονα	
	Ύψος προσκρουστήρων από κεφαλής σιδηροτροχιάς	+5 1060 -10 mm

5.2.4. Στοιχεία φορτώσεως

Το δάπεδο των οχημάτων σε κατάσταση μανδαλώσεως σε οριζόντια θέση θα μπορεί να φέρει τα ακόλουθα ομοιόμορφα κατανεμημένα περί το μέσον του φορτία:

Στα 3 m 23 t
Στα 5 m 27 t

Στα 9 m 39 t

Το δάπεδο επίσης σε κατάσταση μανδαλώσεως σε οριζόντια θέση θα μπορεί να φέρει τα ακόλουθα εδραζόμενα επί 2 στηριγμάτων φορτία:

Στα 3 m 26 t
Στα 5 m 30 t
Στα 9 m 80 t μείον το απόβαρο.

5.2.5. Εξοπλισμός

Σε κάθε πλευρική παρειά του οχήματος θα υπάρχουν στερεωμένες 13 διατάξεις προσδέσεως ελάχιστης διαμέτρου σύρματος 16 mm.

Επίσης το όχημα θα φέρει όλες τις διατάξεις προσδέσεως και υποστηρίξεως που είναι αναγκαίες για την μεταφορά του με FERRY-BOAT.

5.3. Τεχνική Περιγραφή

5.3.1. Πλαίσιο

Το πλαίσιο του οχήματος θα κατασκευασθεί από μορφοσίδηρο και ηλεκτροσυγκολλητό προφίλ από έλασμα, άλα ποιότητος st37-3 U κατά DIN 17100 και St 52-3 U/N κατά DIN 17100 τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών ORE B1 RP 28 χρησιμοποιούνται από τους DB (Γερμανικού Σιδηροδρόμου) για την κατασκευή βαγονιών. Οι εν λόγω χάλυβες θα φέρουν προσθήκη χαλκού 0.25-0,40% ως οι χάλυβες που αναφέρονται στα Δελτία UIC 843-1,
843-2, για πάχος προφίλ ή ελασμάτων ίσο ή μικρότερο 8mm.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάλυβες απόλυτα σύμφωνοι προς UIC 843-1,843-2. Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι σύμφωνες προς UIC 897-13. Το πλαίσιο θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτρέψει μελλοντικά την τοποθέτηση αυτομάτου ζεύξεως κατά UIC 530-1 Annexe 4 χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση ή μετατροπή.

Το πλαίσιο θα αποτελείται από ένα κεντρικό διαμήκη φορέα διαμορφωμένο από προφίλ και ελάσματα, ο οποίος στα άκρα του θα φέρει ισχυρές μετωπικές δοκούς για την υποδοχή των διατάξεων έλξεως-κρούσεως ενισχυμένες με διαγώνιες συνδετικές δοκούς, τις εγκάρσιες κύριες δοκούς στηρίξεως των ομφαλών των φορείων και εγκάρσιους πλευρικούς φορείς επί των οποίων θα είναι στηριγμένες οι εδράσεις ανατροπής, οι ποδιές (δυνάμενες να αφαιρεθούν) προς παρεμπόδιση της εκφόρτωσης του φορτίου επί των σιδηροτροχιών και οι διατάξεις εδράσεως και ασφαλίσεως έναντι μετακινήσεων του κιβωτίου κατά την πορεία. Οι ποδιές θα φέρουν οκτώ (8) ανοίγματα (Θυρίδες) στην περιοχή των φορείων κατάλληλα για να διευκολύνουν τις εργασίες τόρνευσης στον υποδαπέδιο τόρνο του ΟΣΕ.

5.3.2. Υπερκατασκευή

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από κιβώτιο χαλύβδινης ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής με υψηλές μετωπικές και πλευρικές παρειές ύψους 2m περίπου που θα μπορεί να ανατραπεί και προς τις 2 πλευρές 45 μοίρες κατά μέγιστο, περιοριζόμενο από την έξοδο των εμβόλων των τεσσάρων τηλεσκοπικών κυλίνδρων, και υποστηριζόμενο από πρόσθετη ασφαλιστική διάταξη δύο μονίμων αλύσεων ασφαλείας.

Το κιβώτιο θα αποτελείται από ένα σπιβαρής κατασκευής δάπεδο, 2 σταθερές μετωπικές παρειές και ένα σκελετό που συνδέουν το πάνω μέρος των μετωπικών παρειών. Σε κάθε πλευρικό τοίχωμα του οχήματος θα υπάρχουν τρεις αναρτημένες εκ των άνω αιωρούμενες κατακόρυφα παρειές προκειμένου να διευκολύνεται η εκφόρτωση του κιβωτίου. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή στεγανοποίηση των πλευρικών αιωρουμένων παρειών δια της διαμορφώσεως των άκρων σε μορφή λαβυρίνθου.

Μεταξύ των κατακορύφως αιωρουμένων παρειών θα ευρίσκονται σπιβαροί σταθεροί ορθοστάτες. Οι αιωρούμενες παρειές θα είναι στρεπτές περί οριζόντιους άξονες (μεντεσέδες) που ευρίσκονται επί του σκελετού και συνδέουν το πάνω μέρος των μετωπικών παρειών.

Στο σκελετό του δαπέδου του κιβωτίου θα υπάρχουν πλευρικοί άξονες με άγκιστρα, ένας από κάθε πλευρά, οι οποίοι μπορούν με κατάλληλο χειρισμό να μανδαλώσουν τις αντίστοιχες πλευρικές αιωρούμενες παρειές και να τις διατηρούν σε κλειστή θέση ασφαλώς. Επί εκάστης των 2 ακραίων αιωρουμένων κατακορύφως παρειών της κάθε πλευράς του οχήματος θα βρίσκεται δίφυλλη πόρτα με καθαρό πλάτος ανοίγματος 1800mm εφοδιασμένη με διάταξη μανδαλώσεως κατά UIC576, Tafel 2°.

Θα υπάρχει διάταξη ασφαλίσεως μέσω υδραυλικού κυλίνδρου, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει και χειροκίνητα σε περίπτωση ελλείψεως αέρος η οποία θα εξασφαλίζει ώστε προ της ανατροπής να απασφαλίζονται μόνο οι αιωρούμενες κατακόρυφες παρειές της προς εκφόρτωση πλευράς και ασφαλίζονται οι ευρισκόμενες στην αντίθετη πλευρά εδράσεως ανατροπής.

Η εκφόρτωση τον οχήματος θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 400 mm εξωτερικά των σιδηροτροχιών.

Η υπερκατασκευή είναι κατασκευασμένη από μορφοσίδηρο ποιότητος ως του πλαισίου. Το πάχος των ελασμάτων των πλευρικών τοιχωμάτων στα άνω 2/3 του ύψους θα είναι 3mm, ενώ στο κάτω 1/3 και στις μετωπικές παρειές και στο δάπεδο θα είναι 4mm.

5.3.3. Μηχανισμός ανατροπής

Κατά μήκος του οχήματος θα υπάρχουν διατεταγμένοι 4 τριβάθμιοι υδραυλικοί κύλινδροι απλής ενέργειας, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η ανατροπή του κιβωτίου δεξιά ή αριστερά. Για το σκοπό αυτό οι υδραυλικοί κύλινδροι θα είναι αναρτημένοι με διάταξη Kardan επί του κεντρικού διαμήκους φορέως. Οι θέσεις που εξασκείται η δύναμη αυτών επί του δαπέδου του κιβωτίου θα διαμορφωθούν στιβαρά ώστε να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του δαπέδου. Η αρχική ενέργεια για την ανατροπή του κιβωτίου θα προέρχεται από πεπιεσμένο αέρα 5 atu ο οποίος θα λαμβάνεται από τον κύριο αγωγό πέδης μέσω ενός πρόσθετου εξισορροπητικού αεροφυλακίου χωρητικότητος 125 lit. βαλβίδας αντεπιστροφής και διαχωριστικού νερού-ελαίου. Με τον πεσμένο αέρα. κινείται δια μέσου ενός διανομέα αέρος υδραυλική αντλία η οποία και δημιουργεί την πίεση ανατροπής στους υδραυλικούς κυλίνδρους. Ο διανομέας αέρος θα είναι εφοδιασμένος με τυποποιημένους ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητος ευρισκόμενους στην Ελληνική αγορά. Κατά την διάρκεια της ανατροπής ο αναγκαίος αέρας θα τροφοδατείται ή από Δ/Η ή από σταθερό Α/Σ.

Για να υπάρχει αυτοδυναμία για την διαδικασία ανατροπής σε περίπτωση ελλείψεως πεπιεσμένου αέρος θα υπάρχει χειραντλία ελαίου με την οποία θα μπορεί να δημιουργηθεί η πίεση ανατροπής. Η ανατροπή μέσω του αεροϋδραυλικού συστήματος του εμφόρτου οχήματος από 0 μοίρες μέχρι 45 μοίρες συντελείται εντός 15 min. (Ιδέ συνημμένη Σχηματική διάταξη 5.313-31.35.01:000/1, στην οποία περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει από τα ΝΕ με έγκριση του ΟΣΞ).

Οι άξονες με τα άγκιστρα μανδαλώσεως- απομανδαλώσεως των παρειών θα μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε μέσω μικρών κυλίνδρων υδραυλικών χειριζομένων αυτόματα από τον εξώστη, είτε με το χέρι μέσω αφαιρουμένων χειρομοχλών που μπορούν να τοποθετηθούν στα δύο άκρα του κάθε άξονος. Σε όλα τα σημεία εδράσεως τους θα υπάρχουν γρασαδόροι.

Προ της ενάρξεως της ανατροπής του κιβωτίου θα απασφαλίζεται αφ' ενός η μανδάλωση των παρειών της πλευράς εκφόρτωσης και αφ' ετέρου θα διατηρείται η μανδάλωση των εδράσεων ανατροπής της αντίθετης πλευράς μέσω υδραυλικού συστήματος ασφαλείας. Μόλις γίνει αυτό, ένα μέρος του φορτίου αρχίζει να γλιστράει προς τα έξω. Η ανατροπή αρχίζει μόνο αφού ανοιχθεί η ανάλογη βαλβίδα αέρος της ανατροπής. Ταυτοχρόνως ενεργοποιείται και ένας υδραυλικός σύρτης ασφαλείας ο οποίος εμποδίζει να αρχίσει η ανατροπή του κιβωτίου αν δεν έχει προηγηθεί η απομανδάλωση των αντιστοίχων πλευρικών παρειών. Ανατροπή γίνεται μόνο προς την πλευρά της οποίας έχουν απομανδαλωθεί οι παρειές.

Μόλις το κιβώτιο φθάσει σε γωνία ανατροπής 45 μοιρών η διαδικασία ανατροπής σταματάει αυτομάτως. Η επαναφορά του κιβωτίου στην αρχική θέση γίνεται με το ίδιο βάρος του κιβωτίου μόλις ανοιχθεί η αντίστοιχη υδραυλική βαλβίδα επιστροφής λαδιού. Όλα τα χειριστήρια για τον χειρισμό του μηχανισμού ανατροπής βρίσκονται διατεταγμένα στον εξώστη διαβάσεως όπου θα υπάρχουν και οδηγίες χρήσεως υπό μορφή πινακογραφημάτων σε 4 γλώσσες.

Ο μηχανισμός ανατροπής στο σύνολό του θα καλύπτει όλους τους διεθνώς σε ισχύ κανονισμούς ασφαλείας, που αφορούν προστασία στο χώρο εργασίας και οι οποίες είναι αποδεκτές από τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Κατά την διαδικασία εγκρίσεως των σχεδίων θα δοθούν λεπτομερή σχέδια της υδραυλικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης των μηχανισμών ασφαλίσεως - απασφαλίσεως κιβωτίου. Γενικά όλοι οι μηχανισμοί ανατροπής θα είναι απολύτως εναλλάξιμοι με εκείνα της Συμβάσεως 5693 Α.

5.3.4. Όργανα Έλξεως και Κρούσεως

Τα όργανα έλξεως θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων, αντοχής και κατασκευής σύμφωνα με τα UIC 520,825 & 826 με ελαστικά ελατήρια τα οποία σε μία διαδρομή 60mm αναπτύσσουν τελική δύναμη 40 TON .

Τα όργανα κρούσεως θα είναι μεγάλης απορροφητικότητας, διαδρομής 105mm και τελικής δύναμης 0.59 MN τύπου Α με δακτυλιοειδή ελατήρια σύμφωνα με τα UIC 526-1 & 827-2. Οι δίσκοι των προσκρουστήρων θα είναι σύμφωνοι με το UIC 527-1.

5.3.5. Σύστημα πέδης

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με αυτόματη πέδη KNORR τύπου KE-GP-A. Η εγκατάσταση της πέδης θα είναι σύμφωνη με το διάγραμμα ΤΑ 10470/1 οίκου KNORR, ενώ τα προς χρησιμοποίηση εξαρτήματα σύμφωνα με τον κατάλογο ΤΑ 10470/2 οίκου KNORR. Το διάγραμμα και ο κατάλογος επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως.

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται βαλβίδα διανομής KE1CSL, 2 βαλβίδες ζυγίσεως WM 10 σε συνεργασία με 2 βαλβίδες αυτόματης ρύθμισης του πεδουμένου βάρους σε σχέση προς το φορτίο RLV 12"/10", 2 κύλινδροι πέδης DBG 10"/12" και 2 συσκευές αυτόματης ρύθμισης της αποστάσεως των τροχοπεδίλων από την επιφάνεια κυλίσεως των επισώτρων DRV 3A-450 ανά άχημα.

Η όλη εγκατάσταση της πέδης ανταποκρίνεται προς τις διατάξεις των Δελτίων UIC 540, 541-1,542, 543 και 544-1.

Γενικά όλα τα εξαρτήματα πέδης θα είναι τυποποιημένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια του ERRI (ORE) και τις προδιαγραφές UIC542,832 & 830-1 (κρουνοί, σωλήνες, τρίγωνα πέδης, αρθρώσεις, πεδιλοφορείς τροχοπέδιλα, ημισύνδεσμοι κλπ).

Η εγκατάσταση της πέδης θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα από την UIC ποσοστά πεδουμένου βάρους για κυκλοφορία των φορταμαξών με ταχύτητα 100km/h με κατ' άξονα βάρος 20T και 120km/h με κατ' άξονα βάρος 18T.

Όλοι οι πείροι και οι δακτύλιοι του μοχλικού συστήματος θα είναι εσκληρυμένοι με σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής. Κάθε όχημα θα φέρει χειροτροχοπέδη χειριζομένη από τον μετωπικό εξώστη διαβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις UIC 535-2.

5.3.6. Φορεία

Τα φορεία θα είναι STANDARD UIC τύπου Y25 Rss σύμφωνα με το σχέδιο υπ' αριθμ. 5.732, θα ανταποκρίνονται δε πλήρως προς την συνημμένη στο παράρτημα Δ περιγραφή από 26.10. 92 η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως. Τα ΝΕ έχουν το δικαίωμα να προτείνουν και άλλου κατασκευαστού φορεία πλην εκείνων που έχει αποδεχθεί ο ΟΣΕ, που θα είναι ποιοτικά εφάμιλλα, εναλλάξιμα με τον ανωτέρω τύπο και τα οποία πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως του ΟΣΕ. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως του προτεινόμενου από τα ΝΕ φορείου θα ισχύουν τα ανωτέρω. Ειδικότερα, οι τροχοί θα είναι ολόσωμοι, ελατοί με διάμετρο στον κύκλο κυλίσεως 920 mm σε καινούρια κατάσταση εξ υλικού R7T κατά UIC 812-3 με οπή αποσφηνώσεως δι' ελαίου G 1/4. Τα λιποκιβώτια θα έχουν ρουλεμάν ενσωματωμένο τύπου WJ 130X240 και WJP 130X240 P με ορειχάλκινο συμπαγή κλωβό και ποιότητα C3.

Τα ρουλεμάν που θα τοποθετηθούν θα είναι κατασκευής SKF ή Πολωνικά. Όλα τα στοιχεία του συρμού κυλίσεως θα είναι σύμφωνα με την τυποποίηση του ERRI (ORE) και σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις UIC-RIV (π.χ. UIC 510-1, 510-2 κλπ) οι οποίες θα ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Συμβάσεως.

5.3.7. Εξοπλισμός

Ο λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός των φορτηγών (αναβαθμίδες, χειρολαβές, άγκιστρα ρυμουλκήσεως κλπ) θα είναι τυποποιημένος σύμφωνα με τα UIC 532, 535-2, 53fi, 575 κλπ).

5.3.8. Προετοιμασία, Χρωματισμός και επιγραφές

5.3.8.1. Προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες των προς επεξεργασία πρώτων υλών, εκτός των λεπτών ελασμάτων θα υποστούν προετοιμασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UIC 842-3.

Το μέγεθος του μεταλλικού ψήγματος θα κυμαίνεται μεταξύ 0.4 και 1mm. Ο μέγιστος βαθμός τραχύτητος της επιφάνειας θα ανέρχεται σε 30 έως 40μ.

Η επιτυγχανόμενη ποιότητα επιφάνειας θα αντιστοιχεί στον βαθμό ποιότητας SA2, 5-SA 3 σύμφωνα με τις σουηδικές προδιαγραφές SIS 055900/1967.

Μετά την βολή με ψήγματα οι επιφάνειες θα αποκονιωθούν και θα βαφούν μέσω πιστολιού με προστατευτικό υπόστρωμα (PRIMER). Μέγιστο πάχος βαφής 10-15μ. ξηρού φιλμ.

5.3.8.2. Βαφή των οχημάτων

Προ του πρώτου στρώματος βαφής το όχημα θα καθαρισθεί από λίπη, λάδια, κάπνες συγκόλλησης κλπ. με πλύσιμο με ένα μέσο καθαρισμού ελασμάτων.

Το πρώτο στρώμα βαφής γίνεται μετά από 2 ώρες στο στεγνό όχημα με αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο με πιστόλι βαφής. Χρόνος στεγνώματος 12 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το δεύτερο στρώμα βαφής θα συνίσταται από χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών. Χρόνος στεγνώματος 5 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το τρίτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών. Χρόνος στεγνώματος 4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σε θερμοκρασία φούρνου 80ο βαθμοί C, χρόνος στεγνώματος για κάθε στρώμα βαφής είναι 20 λεπτά ανά στρώμα.

Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 120μ. Στις γωνιές και εξέχοντα μέρη, τουλάχιστον 90μ.

Τα δυσπρόσιτα μέρη του οχήματος θα βαφούν πρώτα με πινέλο.

Όλες οι επιφάνειες επικαλύψεως των συνδέσεων με κοχλίες ή και με πριτσίνια θα βαφούν πριν την συναρμολόγηση με αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο. Η ποιότητα των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν με την βαφή του οχήματος θα είναι σύμφωνη με τα UIC 842-1, 842-2 και θα προέρχονται από την Ελληνική Αγορά.

Το τελικό χρώμα του οχήματος θα είναι καφέ απόχρωσης. Τα οχήματα θα φέρουν όλες τις υπό των UIC & RIV προβλεπόμενες επιγραφές και σημάνσεις. Όλα τα εναλλάξιμα τεμάχια θα σημανθούν κατά UIC 583.

5.3.8.3. Βαφή φορείων

Τα φορεία θα υποστούν την ίδια προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών ως ανωτέρω. Το πρώτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα

βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.

Το δεύτερο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.

Το τρίτο στρώμα βαφής θα συνίσταται από αντισκωριακό χρώμα βάσεως αλκυδικών ρητινών χωρίς μόλυβδο και θα αφεθεί να στεγνώσει 4 ώρες τουλάχιστον.

Το συναλικό πάχος βαφής θα είναι 120μ. τουλάχιστον.

Γενικά θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να βαφούν εύκολα με πιστόλι θα προβάφονται με πινέλο.

Οι ανωτέρω περιγραφείσες μέθοδοι βαφής ανταποκρίνονται προς τα Δελτίο UIC 842-4, οι διατάξεις του οποίου και ισχύουν σε όσα σημεία παραπάνω δεν περιγράφησαν λεπτομερώς.

5.4. Σχέδια- Τεχνικά στοιχεία- Οδηγίες συντηρήσεως

Ιδέ επισυναπτόμενο παράρτημα Β, άρθρο 1.

5.5. Ποιοτικός Έλεγχος- Δοκιμές- Τελική παραλαβή

5.1.5.1. Ιδέ επισυναπτόμενο Παράρτημα Β, άρθρο 2, παράγραφος 2.1. και 2.2., 2.3.

5.6. Εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας

Βλέπε παράρτημα Β, άρθρο 3.

5.7. Ανταλλακτικά εγγύησης

Βλέπε παράρτημα Β, άρθρο 4.

5.8. Γενικά επί των Φ/Α της παρούσης ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα γίνουν όλες οι τεχνικές βελτιώσεις που έχουν γίνει στις ήδη κατασκευασθείσες 100 Φ/Α κατ. 9 στα πλαίσια της Σύμβασης 5693/87 .

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

6.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τις 58 Φορτάμαξες της κατηγορίας 9 μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία καταβολής της Πρώτης Τμηματικής Πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 8.1.1. και υπό την προϋπόθεση ότι : (α) η σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού που αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας έχει τεθεί σε ισχύ και (β) τα υλικά κυριότητας ΟΣΕ θα παραδοθούν μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.5 του Αρθρου 2. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για επίσπευση του χρόνου παράδοσης.
Ως τόπος παράδοσης των Φ/Α από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ ορίζεται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας.

6.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέδωσε στον ΟΣΕ συνημμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τον ρυθμό των τμηματικών παραδόσεων, η τήρηση του οποίου αποτελεί συμβατική του υποχρέωση.

Ο ΟΣΕ συμφωνεί με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις τμηματικών παραδόσεων θα αναφέρονται πάντοτε στις "ημερομηνίες παραδόσεων" του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος.

6.3. Ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στο Σταθμό Ελευσίνος χώρο ώστε να μπορεί να προσεγγίζει ένα ειδικό όχημα με ράμπα για την εκφόρτωση ή φόρτωση των οχημάτων που θα κατασκευάζονται στα Ν.Ε. Το τμήμα αυτό των γραμμών (κανονικής και μετρικής) θα έχει μήκος 80m περίπου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Καταργείται

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1. Πληρωμή συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης

Η πληρωμή του συνολικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α θα γίνει ως εξής:

8.1.1. Ποσοστό 15% του συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α της κατηγορίας 9 (Άρθρο 4) θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης αυτής.

8.1.2. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Εξοφλητική απόδειξη.

β) Ισότιμη εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τράπεζας πρώτης τάξεως, συνταγμένης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ που επισυνάπτεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αποδεσμεύεται μερικώς, σύμφωνα με το ρυθμό υπογραφής των πρωτοκόλλων τελικής παραλαβής και ποσοστικής παραλαβής και με την αναλογούσα αξία των πραγματοποιουμένων εκάστοτε τμηματικών παραδόσεων και μάλιστα εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των ανω πρωτοκόλλων.

γ) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντί της κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται από το παραπάνω εδάφιο (β) δύναται να προτείνει προς τον ΟΣΕ εναλλακτικές λύσεις για την αποτελεσματική και πλήρη εξασφάλιση των παραπάνω τμηματικών πληρωμών, η τελική αποδοχή των οποίων εξαρτάται αποκλειστικώς από τον ΟΣΕ.

Ρητά συμφωνείται ότι η μη αποδοχή οιασδήποτε προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης από τον ΟΣΕ καθιστά υποχρεωτική την κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, όπως προβλέπεται στο παραπάνω εδάφιο (β).

8.1.3. Ποσοστό 20% του συνολικού βασικού τιμήματος αποπεράτωσης των 58 Φ/Α της κατηγορίας 9 (Άρθρο 4) θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με

• Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση 58 Φ/Α

την τοποθέτηση των παραγγελιών των φορείων, προσκρουστήρων και υδραυλικού συστήματος.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφόσον ο Προμηθευτής καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Εξοφλητική απόδειξη

β) Αντίγραφα των παραγγελιών των φορείων, προσκρουστήρων και υδραυλικού συστήματος.

γ) Ισόποση εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τράπεζας πρώτης τάξεως, συντεταγμένης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ που επισυνάπτεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

8.1.4. Το προς αποπληρωμή ποσό κάθε τμηματικής παράδοσης θα είναι ίσο με το 65% του βασικού τιμήματος αποπεράτωσης (Άρθρο 4) της συγκεκριμένης τμηματικής παράδοσης.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εξής:

1. Για τις Φ/Α που δεν θα υποστούν δοκιμή πορείας, σε ποσοστό 100% την "ημερομηνία παράδοσης" της (των) φορτάμαξας (ων), με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών- εγγυήσεων:

α. Τιμολόγιο σε τρία αντίτυπα νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.3. (α) του παραρτήματος Β'.

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9.

2. Για τις Φ/Α που θα υποστούν δοκιμή πορείας:

Ποσοστό 70% που θα καταβληθεί την ημερομηνία παράδοσης της (των) Φορτάμαξας(ων), έναντι προσκόμισης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ των εξής δικαιολογητικών- εγγυήσεων:

α. Τιμολόγιο σε τρία αντίτυπα, νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, που εκδίδεται μετά την επιτυχή διεξαγωγή των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των Ν.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.3 (β) του Παραρτήματος Β', το οποίο στην περίπτωση αυτή θα επέχει θέση πρωτοκόλλου προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9.

Ποσοστό 30% θα καταβληθεί μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών πορείας και την έκδοση του πρωτοκόλλου τελικής ποιοτικής παραλαβής, που προβλέπεται στην παράγραφο 2.3.3. (β) του παραρτήματος Β'.

Η έκδοση του πρωτοκόλλου αυτού και η πληρωμή δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την "ημερομηνία παράδοσης". Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν έχει εκδοθεί στο διάστημα αυτό με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΟΣΕ, τότε οι Φ/Α θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν οριστικώς και θα πραγματοποιείται η αντίστοιχη πληρωμή. Η πληρωμή του 30% πραγματοποιείται έναντι προσκομίσεως στον ΟΣΕ των εξής δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο, σε τρία αντίτυπα, νομίμως εξοφλημένο.

β. Πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ως εν άρθρο 2.3.3.(β) του Παραρτήματος Β')

8.2. Για την πληρωμή ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω όροι:

I. Σε περίπτωση επουσιωδών αρνητικών παρατηρήσεων σε πρωτόκολλο τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που οπωσδήποτε δεν επηρεάζουν την εκμετάλλευση των Φ/Α, η αποπληρωμή θα γίνεται όπως περιγράφεται πιο πάνω, εφόσον κατατεθούν εγγυητικές επιστολές από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που θα καλύπτουν το εκτιμούμενο κόστος των απαραιτήτων διορθώσεων για την αποκατάσταση των παραδοθεισών Φ/Α, στην συμβατική τους ποσότητα ή ποιότητα.

II. Σε περίπτωση απορριπτικού πρωτοκόλλου παραλαβής, δεν θα γίνεται αποπληρωμή της αξίας της συγκεκριμένης τμηματικής παράδοσης μέχρι της επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των διαπιστωθεισών βλαβών των Φ/Α και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

8.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται πληρωμή Τεχνικής Βοήθειας και Royalties ως αναφέρεται το Άρθρο 10 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ γιατί κατέχει ήδη την πλήρη Τεχνογνωσία για την κατηγορία αυτή (κατ.9) του τροχαίου υλικού.

8.4. <u>Τόκοι Υπερημερίας</u>

Στην περίπτωση μιας καθυστερημένης τμηματικής παραδόσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πληρώσει τόκους για το ποσό που αναλογεί στην τμηματική παράδοση κάθε πληρωμής που έχει ληφθεί πριν από την συμβατική ημερομηνία για παράδοση και για την χρονική περίοδο καθυστερήσεως με ένα επιτόκιο που ορίζεται κατωτέρω.

Ο ΟΣΕ επίσης θα οφείλει τόκους για κάθε καθυστερημένη πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την χρονική περίοδο της καθυστέρησης και με το ίδιο επιτόκιο.

Για τις πρώτες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου στο πρωτόκολλο του ΟΣΕ των Τιμολογίων - Δικαιολογητικών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κάθε πληρωμής, ΔΕΝ θα καταβάλλει τόκους ο ΟΣΕ. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τον έλεγχο των Τιμολογίων - Δικαιολογητικών καθώς και για την αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ που διενεργούν τις πληρωμές.

Το επιτόκιο (ίδιο και για τις δύο πλευρές) θα είναι το επήσιο επιτόκιο χρηματοδότησης του ΟΣΕ από τις Ελληνικές Τράπεζες, που ισχύει την περίοδο καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έναντι του ΟΣΕ, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή, θα κατατεθούν εγγυητικές επιστολές.

Οι εγγυητικές αυτές επιστολές δίνονται με το σκοπό να καλύψουν κάθε είδους απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε για παράβαση υπ΄αυτού οιουδήποτε όρου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είτε για την μη πλήρη και δέουσα εκτέλεση αυτής είτε για την μη εμπρόθεσμη και έγκαιρη εκτέλεση, είτε για απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές είναι :

9.1 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των Φ/Α (Βασικό Τίμημα).

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα κατατεθεί το αργότερο μαζί με την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή θα παραμένει στα χέρια του ΟΣΕ μέχρι της αντικαταστάσεως τους από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 του παρόντος άρθρου.

Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει τις ποινικές ρήτρες του Αρθρου 10.1.Α και 10.1.Β και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης μέχρι ολοκληρώσεως της παράδοσης περί της οποίας το Αρθρο 6.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ.

9.2.Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των Φ/Α (Βασικό Τίμημα).

Η εγγυητική αυτή επιστολή καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί στον ΟΣΕ μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε τμηματικής παράδοσης. Με την κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής θα επιστρέφεται η αντίστοιχη καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν μετατρέπεται αυτή αυτομάτως σε καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας καλύπτει τις ποινικές ρήτρες του Αρθρου 10.1.Γ και όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Αρθρο 3 παρ. 3.2 και 3.5 του Παραρτήματος Β. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ3 του Παραρτήματος Γ.

9.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως δεν θα ανατροφοδοτείται κατά την διάρκεια της ισχύος της. Η εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας θα ανατροφοδοτείται με κάθε ποσό που παρακρατείται από τον ΟΣΕ, εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδέχεται την παρακράτηση ή σε ενάντια περίπτωση, εάν υπάρχει τελική απόφαση της διαιτησίας υπέρ της παρακράτησης, εις τρόπον ώστε να παραμένει στα χέρια αυτού ως εγγύηση, ποσοστό 10% του βασικού τιμήματος των Φ/Α που ευρίσκονται μέσα στον χρόνο εγγύησης.

9.4. Η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή λειτουργίας υπέρ του ΟΣΕ, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να αποζημιώσει τον ΟΣΕ, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της απλής εγγράφου ειδοποιήσεως του ΟΣΕ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η εγγυήτρια Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΣΕ αμέσως το ποσό που προκύπτει από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών χωρίς να μπορεί να λάβει υπ΄όψιν της τις τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ προς την εγγυήτρια Τράπεζα για την κατάπτωση της εγγυητικής θα ανακοινώνεται και στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

9.5 Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστρέφεται τμηματικά από τον ΟΣΕ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά την λήξη του 12μήνου χρόνου εγγύησης κάθε Φ/Α που προβλέπεται στο Αρθρο 3 παρ. 2 του Παραρτήματος Β ή της παράτασής του, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 3.5 του Αρθρου 3 του αυτού.

9.6. Για εκείνα τα τμήματα του τροχαίου υλικού, που καλύπτονται από μια παρατεταμένη περίοδο εγγυήσεως, θα υπάρχουν τραπεζικές εγγυήσεις καλής λειτουργίας, που θα καλύπτουν το 10% της βασικής τιμής τους, της αντίστοιχης μονάδας τροχαίου υλικού.

Η τραπεζική εγγύηση καλής λειτουργίας για το όλο όχημα, θα απελευθερώνεται με την έκδοση των παρατεταμένων τραπεζικών εγγυήσεων.

9.7. Ρητά συνομολογείται ότι το ποσόν των εγγυήσεων που χορηγούνται δεν εξαντλούν την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να

αποζημιώσει τον ΟΣΕ πέρα από το ποσόν αυτό, σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ εκ μέρους αυτού, προξενηθούν στον ΟΣΕ άμεσες ζημίες. Επίσης, ρητά συνομολογείται ότι ο ΟΣΕ υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ εκ μέρους του προξενηθούν άμεσες ζημίες σ' αυτόν.

9.8. Άμεσες Ζημίες

Οι εγειρόμενες απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω άμεσων ζημιών, είτε εκ μέρους του ΟΣΕ, είτε εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εάν αμφισβητούνται από το αντίθετο μέρος, θα διακανονίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία :

α) Η διαφωνία θα παραπέμπεται σε μια κοινή Επιτροπή (στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του ΟΣΕ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), για ένα φιλικό διακανονισμό

β) Εάν δεν επιτευχθεί λύση στα πλαίσια της παρ. (α), μέσα σε προθεσμία 30 ημερών τότε η διαφωνία θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων του ΥΒΕΤ ή σε άλλη Επιτροπή (που θα οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο).

γ) Εάν δεν επιτευχθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη, μέσα σε περαιτέρω προθεσμία 30 ημερών αρχομένης μετά τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (β), τότε η διαφωνία παραπέμπεται στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους του Αρθρου 18 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

δ) Κάθε πλευρά πρέπει να απαντήσει σε μία αίτηση αποζημιώσεως για άμεσες ζημίες μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποιήσεως.

Εάν η αίτηση για αποζημίωση τίθεται υπό αμφισβήτηση, οι δύο πλευρές πρέπει να ορίσουν τα μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή που αναφέρθηκε στην παρ.(α) μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, η δε Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Οι δύο τελευταίες προθεσμίες μπορούν να παρασταθούν μετά από κοινή συμφωνία, αλλιώς, κάθε πλευρά μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. (β).

Εάν η Επιτροπή της παραγράφου (β) του Αρθρου 9.8. (ή άλλη κατάλληλη επιτροπή) δεν καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραπομπή της διαφωνίας στην Επιτροπή της παρ.(β), τότε κάθε πλευρά μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους της παρ.(γ).

Η ευθύνη προς αποζημίωση εξαπίας πρόκλησης αμέσων ζημιών από βαρεία αμέλεια είναι ποσοτικά-απεριόριστη.

Η ευθύνη όμως προς αποζημίωση για κάθε περίπτωση αποκατάστασης άμεσης ζημίας που προκλήθηκε από άλλη εκτός από βαρεία αμέλεια περιορίζεται στο 8% του συνολικού συμβατικού τιμήματος και δεν μπορεί συνολικά να υπερβεί το 28% του τιμήματος αυτού αθροιστικά.

9.9. Έμμεσες Ζημίες

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ζημία προκληθεί στον ΟΣΕ από την παράβαση συμβατικών του υποχρεώσεων.
(Με την προεκτεθείσα έννοια ως άμεσες νοούνται οι θετικές ως έμμεσες οι αποθετικές ζημίες).

9.10. Πρόσθετοι Όροι
α) Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει τον ΟΣΕ για την επικείμενη καθυστέρηση ενωρίτερα, ώστε ο ΟΣΕ να αποφύγει περιττά έξοδα μετακινήσεως των επιθεωρητών του.

β) Το κόστος των ελέγχων και επανελέγχων, όπου απαιτούνται, των μετρήσεων και αναλύσεων (UIC, ERRI (ORE), κλπ) που προβλέπονται λεπτομερώς από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εκτός αν άλλως προβλέπεται σ' αυτήν.

γ) Ο ΟΣΕ αναλαμβάνει τις διαδικασίες εκτελωνισμού και την πληρωμή των αναλογούντων φόρων και των τελωνειακών δασμών, επί των ποσοτήτων που θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των πινάκων των υλικών που θα συναδεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Στις ποσότητες αυτές θα συνυπολογίζεται και ποσοστό απόκλισης 12%.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμφωνείται ότι, οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες θα επιβληθούν στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

10.1. Για τους σκοπούς του Αρθρου αυτού, ως "τιμή" μιας μονάδας τροχαίου υλικού ορίζεται η βασική τιμή, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα καταβάλλει στον ΟΣΕ τις παρακάτω ποινικές ρήτρες :

Α) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί τις προθεσμίες παράδοσης που προβλέπονται στο Αρθρο 6 αλλιώς θα επιβάλλονται σεμτόν οι παρακάτω οριζόμενες ποινικές ρήτρες :

Για εκπρόθεσμες παραδόσεις επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι ενός μεγίστου 7.5% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας, κλιμακούμενη για τις πρώτες -150- ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης ως εξής :

α) Για τις πρώτες σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, δεν επιβάλλεται ποινή.

β) Για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες (46η μέχρι 100η), η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με ρυθμό 0,05% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας τροχαίου υλικού, ανά ημέρα καθυστέρησης, μέχρι του 2.75%.

γ) Τελικές πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες (101η μέχρι 150η), η ποινική ρήτρα συνεχίζει να επιβάλλεται με ρυθμό 0.095% της "τιμής" της καθυστερημένης μονάδας τροχαίου υλικού, ανά ημέρα καθυστέρησης, από του 2.75% μέχρι το μέγιστο του 7.5%.

δ) Η ποινική ρήτρα που θα επιβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί αποκλειστική αποζημίωση για όλες τις ενδεχόμενες ζημίες ή απώλειες που θα υποστεί ΟΣΕ λόγω της εκπρόθεσμης παράδοσης για το διάστημα των -150- ημερών και μόνο.

Η ρήτρα αυτή δεν αποστερεί τον ΟΣΕ από το δικαίωμα μετά την εξάντληση του διαστήματος των -150- ημερών , στο οποίο αντιστοιχεί το μέγιστο όριο της ποινικής ρήτρας να προχωρήσει, ακόμη και στη διαδικασία κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκπτώτου, για το τροχαίο υλικό που βρίσκεται σε καθυστέρηση παραδόσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. Στο παραπάνω μέγιστο ποσοστό 7,5% δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι υπερημερίας του Αρθρου 8.4.

ε) Για καθυστέρηση μονάδων πέραν των -150- ημερολογιακών ημερών, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτο για το καθυστερούν μέρος, οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 10.5 της παρούσης ή να ζητήσει την συνέχιση της εκτελέσεως της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, επαναδιαπραγματευόμενος τις ποινικές ρήτρες.

Β) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ Φ/Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για τον χρόνο εκτός λειτουργίας κάθε μονάδας τροχαίου υλικού, εντός της περιόδου εγγυήσεως καλής λειτουργίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι 3% της "τιμής" της μονάδας, κλιμακούμενη τις πρώτες -90- ημερολογιακές ημέρες συσσωρευτικού χρόνου εκτός λειτουργίας, ως εξής :

α) Για τις πρώτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες συναλικού χρόνου εκτός λειτουργίας : ΔΕΝ επιβάλλεται ποινική ρήτρα.

β)Για τις επόμενες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες συνολικού χρόνου εκτός λειτουργίας (31η ημέρα μέχρι 90η), η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με ρυθμό 0,05% της "τιμής" της μονάδας, ανά ημέρα, μέχρι του μεγίστου 3%.

γ) Το κόστος μεταφοράς τροχαίου υλικού εκτός λειτουργίας (εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας), μέχρι του συμβατικού "τόπου παράδοσης", θα βαρύνει τον ΟΣΕ. Ολα τα άλλα έξοδα βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης και δεν συνυπολογίζονται στον καθορισμό των ποινικών ρητρών.

Ο χρόνος ακινησίας λογίζεται από την ημερομηνία διάθεσης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της Φ/Α που εμφάνισε την ανωμαλία κατά τη διαδικασία του εδαφίου 3.3. του Παραρτήματος Β μέχρι της παράδοσης της Φ/Α με πλήρη αποκατάσταση στον ΟΣΕ.

Το χρονικό διάστημα εγγύησης, παρατείνεται αυτοδικαίως για κάθε Φ/Α, κατά το χρόνο ακινησίας (μη εκμετάλλευσης) του οχήματος συνεπεία εμφανίσεως ανωμαλίας ή βλάβης.

Εξαρτήματα, συγκροτήματα ή μηχανισμοί των Φ/Α, τα οποία συνεπεία βλαβών αντικαθίστανται με καινούργια ή τροποποιούνται, υπόκεινται υποχρεωτικά σε νέα εγγύηση καλής λειτουργίας ίσης με την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο είδος, η οποία αρχίζει από την ημέρα αντικατάστασης ή τροποποίησης.

10.2. Καθορίζεται ότι τα ποσά που θα καταλογίζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος Αρθρου θα καταβάλλονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης του από τον ΟΣΕ ή σε αντίθετη περίπτωση θα εκπίπτονται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας, κατά περίπτωση, που έχει κατατεθεί στον ΟΣΕ με απλή μονομερή ειδοποίηση προς τις εγγυήτριες Τράπεζες, η οποία θα κοινοποιείται και στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ως ειδικότερα αναφέρεται στο Αρθρο 9.4 της παρούσης.

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανατροφοδοτείται με τα καταπίπτοντα ποσά υπό τις προϋποθέσεις του Αρθρου 9.3.

10.3. Σαν ανωτέρα βία νοούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ενέργεια του υποχρέου παρακωλύεται από τυχαίο ή και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο επηρεάζει την εργασία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τυχόν υποπρομηθευτών αυτού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμελείας και σύνεσης.

10.4. Το βάρος της αποδείξεως για τη συνδρομή γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από τη στιγμή που εμφανίστηκε το γεγονός ανωτέρας βίας να ειδοποιήσει σχετικά εγγράφως τον ΟΣΕ, εντός δε τριάντα (30) ημερών από της εμφανίσεως του ως άνω γεγονότος να αποστείλει στον ΟΣΕ όλες τις σχετικές βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, δια των οποίων θα πιστοποιείται η ανωτέρα βία, άλλως αποστερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί.

10.5. Σε περίπτωση κήρυξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έκπτωτου κατά τις διαδικασίες της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα συμβούν τα επόμενα :

α) Καταπίπτει, από τις εις χείρας του ΟΣΕ εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως, το αναλογούν μέρος για το οποίο κηρύχθηκε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έκπτωτος.

β) Καταπίπτει, από τις εις χείρας του ΟΣΕ εγγυητικές επιστολές, λόγω χορήγησης προκαταβολής, τα αναλογούν μέρος για το οποίο κηρύχθηκε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έκπτωτος.

γ) Γίνονται απαιτητές όλες οι άλλες ζημίες, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Αρθρου 9.8 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που αποδεδειγμένα θα έχει υποστεί ο ΟΣΕ από την καθυστέρηση πέραν των ποινικών ρητρών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας της χορηγηθείσης προκαταβολής.

δ) Εφόσον ο ΟΣΕ προχωρήσει στην κατασκευή του μη παραδοθέντος τροχαίου υλικού με ανάθεση της κατασκευής σε οιανδήποτε τρίτο, καθίσταται απαιτητή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κάθε διαφορά τιμής και κόστους που θα προκύψει από την ανάθεση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες τιμές είναι αποτέλεσμα μειοδοτικού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζεται στον εν λόγω τρίτον η τεχνογνωσία. Εφόσον πριν από την διάλυση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έχει παραδοθεί μέρος του τροχαίου υλικού και έχει αυτό παραληφθεί οριστικά, η αξία του παραδοθέντος τροχαίου υλικού κατά την ημερομηνία διάλυσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ συμψηφίζεται μετά των λοιπών, ως ανωτέρω απαιτήσεων του ΟΣΕ.

Ο ίδιος συμψηφισμός θα ακολουθηθεί και για όλα τα ανευρεθησόμενα στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υλικά και ημιέτοιμα προϊόντα, τα ανήκοντα στο αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

10.6. Η πάροδος των προθεσμιών θα επιφέρει αυτομάτως τα αποτελέσματα που εξαρτώνται από αυτήν, έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι επιβαλλόμενες οχλήσεις και διατυπώσεις προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αρθρου 340 του Αστικού Κώδικα.

10.7. Ανεξάρτητα από τα επί μέρους όρια των τριών ειδών ποινικής ρήτρας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλεται σε μία μονάδα τροχαίου υλικού για οποιουσδήποτε λόγους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% της "τιμής" της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

11.1. Για όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά για τα οποία ο ΟΣΕ υπέχει ευθύνη καταβολής των σχετικών δασμών και φόρων, τελών, κλπ. τελωνειακών επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα, ο εκτελωνισμός θα πραγματοποιείται με μέριμνα και έξοδα του ΟΣΕ. Για το λόγο αυτό ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΣΕ αναλυτική κατάσταση ενσωματωθέντων υλικών, διακεκριμένα σε εισαγόμενα και εγχώρια.

11.2. Εάν ο εκτελωνισμός από τον ΟΣΕ δεν γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, τότε θα γίνεται η αποπληρωμή του ποσού που ορίζεται στο άρθρο 8.1.5.

11.3. Τα ΝΕ αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν προς όφελος του ΟΣΕ όλες τις διευκολύνσεις που προκύπτουν από το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης που υπάγονται τα ΝΕ και για όλη τη διάρκεια που ισχύει το καθεστώς αυτό, σε περίπτωση που από τον ΟΣΕ επιλεγεί ο εκτελωνισμός να πραγματοποιείται επί των ετοίμων οχημάτων. Ο ΟΣΕ βαρύνεται μόνο με το κόστος εκτελωνισμού, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα έξοδα, για αποθήκευση των εισαγομένων υλικών και εξαρτημάτων.

11.4. Τα ΝΕ υποχρεούνται στην διατήρηση ξεχωριστών αποθηκευτικών (καλυμμένων ή ακάλυπτων) ιδιαίτερων χώρων μέσα στις εγκαταστάσεις, τόσο για το εισαγόμενα υλικά και εξαρτήματα όσο και για τα εκ της εγχώριας αγοράς προερχόμενα.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμειξή των με άλλα υλικά, ξένα προς το αντικείμενο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12.1. Φ.Π.Α., φόροι, δασμοί, τέλη, κλπ έξοδα εισαγωγής και οποιεσδήποτε άλλες δημοσιονομικές, ή άλλες παρεμφερείς προς τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, ή τυχόν άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που ήθελαν αντικαταστήσει τα ανωτέρω, βαρύνουν τον ΟΣΕ.

12.2. Οι παραπάνω φόροι εισαγωγής όσον και ο Φ.Π.Α για τα εισαγόμενα και εγχώρια υλικά και προϊόντα, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό τίμημα, θα καταβάλλονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφόσον ο ΟΣΕ δεν τυγχάνει απαλλαγής, βάσει σχετικών Νόμων.

12.3. Ο Ο.Σ.Ε. ως Δημόσιος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας υποχρεούται εκ του Νόμου 2187/94 Άρθρο 5 & 7 (ΦΕΚ 16/4/08.02.94) να παρακρατεί το

4% της καθαρής αξίας κάθε εκδιδομένου Τιμολογίου. - Έναντι αυτού του ποσού θα χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι παρακρατήθηκε το ποσό αυτό από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Το ποσό αυτό θα αποδίδεται σύμφωνα με το Νόμο στην ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13

Εκχώρηση Συυβάσεως

Η παρούσα σύμβαση για την αποπεράτωση 58 Φ/Α, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, μπορεί να εκχωρηθεί στην εκκαθαρίστρια της ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ως ασφάλεια για τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού με αριθμό...../97.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 15

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

15.1.Τα ΝΕ θα προχωρήσουν αμέσως μετά την θέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των εγκαταστάσεών τους, τον συμπληρωματικό εξοπλισμό και τις απαιτούμενες επενδύσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύμφωνα με το βασικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση των κατασκευών που προβλέπονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.

15.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα οργανώσει γενικότερα όλη την διαδικασία προετοιμασίας παραγωγής, σύμφωνα με το βασικό χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλει και επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποβάλει στον ΟΣΕ, με τη θέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ διάγραμμα τύπου PERT, το οποίο θα είναι δυνατόν να υφίσταται αλλαγές κατά την πρόοδο των εργασιών για τις οποίες όμως θα ενημερώνεται έγκαιρα ο ΟΣΕ.

15.3. Ο ΟΣΕ θα επιβλέπει την εκπλήρωση των όρων της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας, όπως τούτο προβλέπεται από την παρ. 11.3. του Άρθρου 11 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των ΝΕ σχετικά με τις διαδικασίες και ενέργειες προετοιμασίας παραγωγής, εκπόνησης σχετικών μελετών, κόστος παραγωγής, απασχόλησης, αγοράς υλικών από τρίτους κλπ.

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της παραπάνω μονάδας για όλη τη διάρκεια του έργου. Ο ΟΣΕ ενδιαφερόμενος εξ άλλου για την μακροχρόνια βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της μονάδας που έχει δημιουργηθεί, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε υποδείξεις προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί θεμάτων σχετικών με την οργάνωση της παραγωγής, των απαιτούμενων έργων καθώς και των εξοπλισμών του γένει.

Οι υποδείξεις των εκπροσώπων του ΟΣΕ θα πρέπει να είναι πάντοτε έγγραφες, τεκμηριωμένες, να εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια των μακροχρόνιων δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων του, όπως προδιαγράφονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και να υποβάλλονται εγκαίρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, έτσι ώστε να μην σημειώνονται εκ του λόγου αυτού καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου.

Η αποδοχή και εφαρμογή των υποδείξεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

15.4. Οι λεπτομέρειες του τεχνικού ελέγχου που ασκεί ο ΟΣΕ στην όλη κατασκευή ρυθμίζονται από τα Άρθρα 2 και 3 του Παραρτήματος Β' της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

15.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρακολουθεί και θα μελετά διαρκώς θέματα παραγωγικότητας εργασίας, γενικότερα θέματα επιχειρησιακής παραγωγικότητας και θα ανευρίσκει μέσα και μεθόδους για τη βελτίωση αυτής. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στις ανωτέρω μελέτες ενεργά ή σαν παρατηρητής εφόσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαθέτει για τους εκπροσώπους του ΟΣΕ τα απαραίτητα γραφεία στις εγκαταστάσεις του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνήσει ώστε οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και στα εργοστάσια των υπομηθευτών του στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από εκπρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος θα ευρίσκεται συνεχώς στη διάθεσή τους.

Οι εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων θα μπορούν να κάνουν χρήση των μεταφορικών μέσων, των εγκαταστάσεων εστιάσεως και της ιατρικής περίθαλψης που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του αλλά υπό τους ίδιους όρους που διέπουν το αντίστοιχο εκεί εργαζόμενο προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΛΥΣΗ

17.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή ισχύει μέχρι την εκπλήρωση όλων των αμοιβαίων υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΟΣΕ, που προκύπτουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή.

17.2. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμου, με τον οποίο θα κυρωθεί αυτή και τα Παραρτήματά της.

17.3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή λύνεται και τα μέρη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν γραπτά για τη λύση της (εξαιρουμένης της περιπτώσεως που αναφέρεται στο Άρθρο 10.1.Α.ε).

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και την έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών θα επιλύεται με φιλικό τρόπο, όπως ορίζεται στα εδάφια (α) και (β) του άρθρου 9.8.

Εάν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που ανέκυψε, τότε θα επιλύεται με υποβολή σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/1979 ΦΕΚ 9/22.2.1979 Τεύχος Α' "Περί συστάσεως παρά τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω Αθηνών μονίμου διαιτησίας προς επίλυση εμπορικών διαφορών", όπως αυτή θα ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής της διαφοράς στην διαιτησία. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και εκτελεστή για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η παραπομπή στη διαιτησία της διαφωνίας δεν απαλλάσσει τα δύο μέρη από τις απορρέουσες υποχρεώσεις τους μέχρις εκδόσεως της τελεσίδικης απόφασης ούτε αναστέλλεται η εκτέλεση των εργασιών και καταβάλλονται τα συμφωνηθέντα ποσά για το έργο που εκτελείται.

18.2. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ θα ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΛΩΣΣΑ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ- ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

19.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή υπογράφεται σε δύο (2) απολύτως ίδια πρωτότυπα αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία έλαβε ο καθένας εκ των συμβαλλομένων από ένα (1).

19.2. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης των πρωτοτύπων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθώς και των συνημμένων και αναφερομένων σ' αυτήν παραρτημάτων, συμπληρωμάτων, σχεδίων, κλπ. εγγράφων βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η πρώτη σελίδα χαρτοσημαίνεται με 100 δρχ. και κάθε μία επόμενη χαρτοσημαίνεται με 50 δρχ.

Αντίστοιχα χαρτοσημαίνονται και τα σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα.

19.3. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ υπογράφεται στην επόμενη σελίδα αυτής από τους αναφερόμενους στη Σελίδα 3 της ιδίας, που αποτελούμε τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Όλες οι υπόλοιπες σελίδες της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τα Παραρτήματά της έχουν μονογραφεί κατά περίπτωση απ' τους παρακάτω:

α) Εκ μέρους του ΟΣΕ:
Σαββας Επαμεινώνδας
Μπερσίμης Μιχάλης
Παπαζήσης Δημήτριος
β) Εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
Καμπάς Αθανάσιος - Φοίβος
.....

19.4. Οι υπογράφοντες εκπρόσωποι του ΟΣΕ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βεβαιώνουμε δια λογαριασμό των εκπροσωπούμενων από εμάς εταιρειών ότι οι παραπάνω που μονόγραψαν τις σελίδες και παραρτήματα ενήργησαν κατ' εντολή μας υπέρ και δια λογαριασμό των εταιρειών που εκπροσωπούμε, οι οποίες και αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των μονογραφημένων σελίδων αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και όλων των παραρτημάτων της σαν γνήσιο και ανταποκρινόμενο πλήρως σε όλα τα μεταξύ μας συμφωνηθέντα και με δεσμευτική, για τις εταιρείες που εκπροσωπούμε, ισχύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Πίνακας εργασιών που θα γίνουν στην Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Κατασκευή πλαισίου και υπερκατασκευής
2. Τοποθέτηση συστήματος κύλισης
3. Τοποθέτηση οργάνων έλξης- κρούσης
4. Τοποθέτηση οργάνων ανάρτησης
5. Κατασκευή δαπέδου
6. Τοποθέτηση συστήματος πέδης
7. Χρωματισμοί και προμήθεια χρωμάτων
8. Κατασκευή και τοποθέτηση κλιμάκων- χειρολαβών
9. Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού συστήματος ανατροπής (ισχύει για τις Φ/Α της κατηγορίας 9)
10. Μεταφορά φορταμαξών στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ
11. Έλεγχος ποιότητας και διάφορες δοκιμές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΑΡΘΡΟ 1

1.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αποπερατώσει την κατασκευή των 58 Φ/Α με βάση τα εγκεκριμένα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμούς πεδήσεως και άλλα τεχνικά στοιχεία των προς κατασκευή οχημάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς καταλόγους που επισυνάπτονται στο τέλος του παραρτήματος Β'.

1.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να επιφέρει, κατά την κατασκευή των οχημάτων μικρές τροποποιήσεις των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων, δηλ. διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων προς το σκοπό καλύτερης χρησιμοποιήσεως του υλικού και βελτιώσεως του επιπέδου κατασκευής.
Εν τούτοις, οι τροποποιήσεις αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τα στοιχεία αντοχής ως και την ασφάλεια λειτουργίας του οχήματος. Για τις παραπάνω μικρές τροποποιήσεις πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο ΟΣΕ και να παρέχει την έγκρισή του στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε απ' ευθείας ή μέσω των αντιπροσώπων του για τον έλεγχο και την παραλαβή.

1.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΣΕ, με την παράδοση του τελευταίου οχήματος κατηγορίας 9, μια σειρά των κατασκευαστικών σχεδίων, των απαιτουμένων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων οχημάτων σε διαφάνειες, μικροφίλμ και τρεις σειρές φωτοτυπιών. Οι εγγραφές στα σχέδια θα είναι στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ των δύο γλωσσών, υπερέχει η Γερμανική.

Κάθε υπόμνημα σχεδίου θα περιέχει την ονομασία του εξαρτήματος που αναφέρεται, το υλικό, τον βαθμό κατεργασίας, το βάρος και τον αριθμό των ιδίων εξαρτημάτων στο όχημα.

1.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να χορηγεί στον ΟΣΕ, με την πρώτη παράδοση των οχημάτων της κατ. 9 δωρεάν και σε 5πλούν, πλήρεις περιγραφές, οδηγίες συντηρήσεως και καταλόγους ανταλλακτικών των οχημάτων στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση αντιθέσεως μεταξύ των κειμένων, υπερισχύει η Γερμανική. Εξαίρεση αποτελούν οι κατάλογοι ανταλλακτικών που θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, οι οποίοι θα συντάσσονται στην Ελληνική.

1.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των εκπροσώπων του ΟΣΕ όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση της εργασίας των, κανονισμούς και να τους βοηθήσει για την κατανόησή των, εφόσον ήθελε ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 2

2) ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

2.1. Τρόπος Ελέγχου

2.1.1. Ο ΟΣΕ δικαιούται να επιτηρεί την κατασκευή στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των κυρίων υποπρομηθευτών και να ελέγχει χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή υλικά, συσκευές και μηχανισμούς καθώς και την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας προς διαπίστωση της επακριβούς τηρήσεως των όρων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και όλων των συμφωνιών και κειμένων επί των οποίων στηρίζεται αυτή.

2.1.2. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΣΕ με δικά του έξοδα θα χρησιμοποιήσει σαν εκπρόσωπό του, δικό του προσωπικό ή διεθνές γραφείο.

2.1.3. Ο σχετικός ποιοτικός έλεγχος και οι παραλαβές θα γίνονται στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των κυρίων υποπρομηθευτών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Για τους ελέγχους και τις δοκιμές εκείνες που για λόγους τεχνικο- οικονομικούς δεν είναι δυνατό να γίνουν στα εργοστάσια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών του, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει με δαπάνες του την εκτέλεσή τους σε μέρη που υπάρχουν οι αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα -ξεχωριστά- στους τεχνικούς όρους. Οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις, δοκιμές και επίβλεψη κατά την διάρκεια της κατασκευής των υλικών προς παράδοση, θα εκτελούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωρίς διακοπή του κανονικού ρυθμού παραγωγής των εργοστασίων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλαγών, εκτός αν τέτοια διακοπή είναι αναγκαία από τεχνικούς λόγους συμφυείς με την εκτέλεση των ελέγχων, επιθεωρήσεων και δοκιμών.

2.1.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται όπως παρέχει στους εκπροσώπους του ΟΣΕ χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή, τα αναγκαία μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των ελέγχων, επανελέγχων, όπου αυτοί απαιτούνται, και δοκιμών. Τα αντικειμενικά έξοδα των ελέγχων αυτών θα αναλάβει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Τα προσωπικά έξοδα των αντιπροσώπων του ΟΣΕ θα αναλάβει ο ΟΣΕ.

2.1.5. Όλες οι δοκιμές και οι έλεγχοι, τόσο των υλικών και μηχανισμών, όσο και της κατασκευής, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά από τα τμήματα ελέγχου των εργοστασίων κατασκευής που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ανταποκρίσεως στους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ θα ειδοποιείται, έγκαιρα, να παρευρίσκεται και να προσυπογράφει τα Πιστοποιητικά. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συντάξει τυποποιημένα Φύλλα Δοκιμών που θα υποβάλει στον ΟΣΕ για έγκριση.

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία του εκπροσώπου του ΟΣΕ στις δοκιμές και η προσυπογραφή πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης δοκιμών έχει απλώς την έννοια της παρακολούθησης και βεβαίωσης εκτέλεσης της αντίστοιχης δοκιμής. Εφόσον, παρά τα ενδεχόμενα καλά αποτελέσματα των δοκιμών, το δοκιμαζόμενο υλικό, εξάρτημα ή συγκρότημα αποτύχει στην περαιτέρω κατασκευή ή στην εκμετάλλευση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει όλες τις σχετικές ευθύνες και δεν δικαιούται να επικαλεστεί την παρουσία εκπροσώπων του ΟΣΕ για την αποφυγή τους.

2.1.6. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επίβλεψης, παραλαβής των οχημάτων τα χρησιμοποιούμενα υλικά, μηχανισμοί και ποιότητα εργασίας, δεν είναι σύμφωνα προς τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δικαιούνται, κατά την κρίση τους, να απορρίψουν αυτά, γνωστοποιούντες γραπτώς και λεπτομερώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τους λόγους απορρίψεώς τους εντός 48 ωρών από της σχετικής διαπίστωσης της διαφοράς ή απόκλισης.

2.1.7. Τα υπό των ως άνω εκπροσώπων του ΟΣΕ απορριπτόμενα υλικά, μηχανισμοί, εκτελεσθείσες εργασίες κλπ, οφείλει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ όπως αντικαταστήσει με άλλα, πληρούντα τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να λάβει χώρα μέσα στις συμβατικές προθεσμίες.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι σε θέση να πληροφορήσει τον εκπρόσωπο του ΟΣΕ περί της τύχης των ούτω απορριφθέντων υλικών, όταν ερωτηθεί προς τούτο, και να αποδείξει την μετά την απόρριψη περαιτέρω διάθεσή τους.

2.1.8. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αναγγείλει εγκαίρως στον ΟΣΕ την ημερομηνία ενάρξεως της κατασκευής των οχημάτων, αναφέροντας επίσης και την ημερομηνία ενάρξεως ελέγχου των χρησιμοποιηθησομένων υλικών.

Ο ΟΣΕ υποχρεούται να στείλει τους εκπροσώπους του εγκαίρως για την πραγματοποίηση των προδιαγραφομένων ελέγχων, δοκιμών και επιτήρησης κατασκευής.

Εάν οι ανιπρόσωποι του ΟΣΕ καθυστερήσουν πέραν της αναγγελθείσης ημερομηνίας, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να παραλάβει δια των οργάνων του τα απαραίτητα, για την έναρξη της κατασκευής υλικά, και να προχωρήσει στην παραγωγή, παραδίδοντας στους εκπροσώπους του ΟΣΕ -όταν αυτοί αφιχθούν- τα πρωτόκολλα των εκτελεσθεισών δοκιμών.

2.1.9. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καθώς και η αποζημίωση των ως άνω εκπροσώπων του ΟΣΕ για την επιτήρηση και τον έλεγχο, βαρύνουν τον ΟΣΕ.

2.2. Κανονισμοί με βάση τους οποίους διενεργούνται οι Έλεγχοι και οι Δοκιμές

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών και διαδικασιών ελέγχου, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ θα δικαιούνται να εκτελούν κατά τα διαδοχικά στάδια κατασκευής των οχημάτων το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων στα υλικά έτοιμα συγκροτήματα, κατασκευαστική τεχνολογία και εργασία που προβλέπονται από τους κανονισμούς UIC, ERRI (ORE), που ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όσες περιπτώσεις της κατασκευής δεν καλύπτονται από υπάρχοντες κανονισμούς UIC και ERRI (ORE) θα καλυφθούν από τους επίσημους κανονισμούς των DB και εάν δεν υπάρχουν, τότε από αντίστοιχους κανονισμούς μεγάλου Ευρωπαϊκού Δικτύου, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι στα υλικά, έτοιμα συγκροτήματα, κατασκευαστική τεχνολογία και εργασία των, που προαναφέρθηκαν, θα διενεργηθούν βάσει τυποποιημένων φύλλων δοκιμών και θα υποβληθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς έγκριση στον ΟΣΕ κατά τη διαδικασία εγκρίσεως των κατασκευαστικών σχεδίων.

Διευκρινίζεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος και οι δοκιμές κατά το στάδιο κατασκευής που θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα αφορούν μόνο τα συγκροτήματα των οχημάτων, των οποίων έχουν αναλάβει την κατασκευή.

Είναι ευνόητο ότι για κάθε μηχανισμό, υλικό ή και εξάρτημα, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται επί του αμαξώματος, οι έλεγχοι, δοκιμές και εκδόσεις πιστοποιητικών, θα γίνονται από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή (εσωτερικού ή εξωτερικού) στο εργοστάσιό του.

2.3. Τελική Ποιοτική Παραλαβή

2.3.1. Η τελική παραλαβή των έτοιμων οχημάτων θα διενεργηθεί από τους εκπροσώπους του ΟΣΕ μετά την αποπεράτωση κατασκευής τους στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Η παραλαβή των οχημάτων θα είναι συνεχής, σύμφωνα με τον ρυθμό κατασκευής.

Η τελική αυτή ποιοτική παραλαβή θα περιλαμβάνει:

1) Έλεγχο κάθε οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κατά τον έλεγχο αυτό θα εξετασθούν η εν γένει αρτιότητα κατασκευής, οι τελικές συναρμολογήσεις οργάνων, μερών και εξαρτημάτων του οχήματος και το περιτύπωμα και θα προσδιορισθεί με ζύγιση το ακριβές απόβαρο του οχήματος, σε ζυγαριά του ΟΣΕ ή των ΝΕ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με τα προδιαγραφόμενα στους Τεχνικούς Όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα εγκεκριμένα σχέδια και τα τυποποιημένα φύλλα δοκιμών.

2) Επί ορισμένου αριθμού οχημάτων θα εκτελεστούν και δοκιμές πορείας επί αποστάσεως 400 km περίπου, στην οποία απόσταση θα περιλαμβάνονται τμήματα γραμμής, όπου τα οχήματα θα κινηθούν με τη μεγίστη προβλεπόμενη για την κατηγορία τους ταχύτητα. Τα δοκιμαζόμενα οχήματα θα είναι έμφορτα με πλήρες φορτίο. Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοτύπου) επί των οποίων θα εκτελεστούν οι ανωτέρω δοκιμές πορείας είναι: δέκα (10) από τα 58 οχήματα της Κατηγορίας 9.

Οι δοκιμές πορείας θα ακολουθούν το ρυθμό των τμηματικών παραδόσεων. Τα οχήματα επί των οποίων θα εκτελεστούν οι δοκιμές πορείας θα επιλέγονται τυχαία κατά την κρίση του ΟΣΕ. Για τα υπόλοιπα οχήματα, τα οποία δεν θα υποστούν την παραπάνω δοκιμή πορείας, η τελική ποιοτική παραλαβή θα περιορίζεται στους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

2.3.2. Οι δαπάνες των δοκιμών της τελικής ποιοτικής παραλαβής βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πλην των δαπανών κυκλοφορίας στο δίκτυο του ΟΣΕ, οι οποίες θα βαρύνουν τον ΟΣΕ.

2.3.3. α) Για τα οχήματα που δεν προβλέπεται να υποστούν δοκιμή πορείας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εις την παρ. 2.3.1, εδάφιο 1, θα εκδίδεται πρωτόκολλο τελικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των οχημάτων, το οποίο θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής του συνόλου του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος, σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

β) Για τα οχήματα που προβλέπεται να υποστούν δοκιμή πορείας, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2.3.1, εδάφιο 2, θα εκδίδεται πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των οχημάτων, το οποίο θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής του 70% του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (για τα υπόψη οχήματα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών πορείας στις γραμμές του ΟΣΕ, θα εκδίδεται πρωτόκολλο τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής του 30% του δικαιουμένου αναθεωρημένου υπολοίπου τιμήματος, σύμφωνα και με την παρ. 8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η έκδοση του υπόψη πρωτοκόλλου και η πληρωμή δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των -30- ημερών από την ημερομηνία της τμηματικής παράδοσης των Φ/Α στο Σταθμό Ελευσίνος. Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν εκδοθεί στο διάστημα αυτό με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΟΣΕ, τότε τα οχήματα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν.

Τα παραπάνω πρωτόκολλα θα υπογράφονται και από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα αποτελούν στοιχείο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Τα εν λόγω πρωτόκολλα εκδίδονται υποχρεωτικά από τον ΟΣΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.8.1.5. της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2.3.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται όπως δεκαπέντε (15) ημέρες πρό της καθορισθησομένης ημερομηνίας εκτελέσεως των δοκιμών προσωρινής ή τελικής ποιοτικής παραλαβής στα εργαστάσιά του, αντίστοιχα κατά περίπτωση προς τα εδάφια 2.3.3.(α) και 2.3.3.(β) της παρούσας, ειδοποιεί τους εκπροσώπους του ΟΣΕ εγγράφως και επί αποδείξει.

Εάν οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δεν εμφανιστούν στην καθορισθείσα ημερομηνία δοκιμής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί τηλεγραφικώς τον ΟΣΕ, ο οποίος θα επιλαμβάνεται αμέσως της τακτοποιήσεως της εκκρεμότητας. Εάν οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ μετά την πάροδο δύο (2) ακόμη ημερών δεν εμφανιστούν, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα δικαιούται να εκτελέσει τις δοκιμές της τελικής παραλαβής των οποίων τα τυχόν επιτυχή αποτελέσματα θα είναι υποχρεωτικά για τον ΟΣΕ και θα παραδώσει στον ΟΣΕ και αντίγραφα πρωτοκόλλου των επί μέρους εκτελεσθεισών δοκιμών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή και η δοκιμή πορείας των Φ/Α, σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεσή της, θα θεωρηθεί ως επιτυχώς εκτελεσθείσα.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, μετά την μεταφορά και εναπόθεση των οχημάτων στις γραμμές του ΟΣΕ, θα εκδώσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τα εν λόγω οχήματα, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τον ΟΣΕ και αποτελεί στοιχείο πληρωμής.

2.3.5. Σε περίπτωση διαπιστώσεως ελλείψεων ή εμφάνισης ανωμαλιών κατά την τελική παραλαβή των οχημάτων (είτε κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε κατά την εκτέλεση των δοκιμών πορείας) διακόπτεται η περαιτέρω διαδικασία παραλαβής και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φροντίζει αμελλητί για τη ριζική αποκατάσταση των ελλείψεων ή ανωμαλιών. Όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Μετά την παραπάνω αποκατάσταση επαναλαμβάνεται η διαδικασία των δοκιμών και ελέγχων της τελικής παραλαβής. Η φάση από την οποία θα επαναληφθούν οι δοκιμές της τελικής παραλαβής εξαρτάται από το είδος και μέγεθος των ανωμαλιών ή ελλείψεων και από την αντίστοιχη έκταση των γενομένων αποκαταστάσεων.

Εφόσον η αποκατάσταση των ανωμαλιών και ελλείψεων οδηγήσει τελικά σε καθυστερήσεις παραδόσεων, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Άρθρο 10 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής ποινικές ρήτρες.

2.3.6. Εφόσον οι διαπιστούμενες ελλείψεις ή ανωμαλίες χαρακτηριστούν ότι αποτελούν γενικότερη οργανική ανωμαλία της κατασκευής των οχημάτων, η αποκατάσταση εφαρμόζεται στο σύνολο των οχημάτων της σειράς, ακόμη και σε εκείνα που έχουν ήδη παραληφθεί και εξακολουθούν να ευρίσκονται στο χρόνο εγγυήσεως.

Σε περίπτωση που η γενικότερη αυτή αποκατάσταση έχει σαν συνέπεια την διακοπή εκμετάλλευσης παραληφθέντων ήδη οχημάτων, η χρονική διάρκεια της διακοπής αυτής ποινολογείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 3 εδάφια 5 & 8 του Παραρτήματος Β).

2.3.7. Σε περίπτωση διαπίστωσης μικρής έκτασης ελλείψεων ή εμφάνισης μικρής έκτασης ανωμαλιών κατά την τελική παραλαβή των οχημάτων, τέτοιων ώστε να μην παρεμποδίζεται η περαιτέρω διεξαγωγή των εργασιών παραλαβής ή και της διάθεσης των οχημάτων στην εκμετάλλευση, τα οχήματα παραλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της παρ. 2.3.3. του παρόντος Αρθρου και του Άρθρου 8.2 της Σύμβασης και παραδίνονται στην εκμετάλλευση αφού συμφωνηθεί μεταξύ ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εύλογο διάστημα για το είδος, την έναρξη και τη διάρκεια των αποκαταστάσεων. Για το διάστημα αυτό κατά το οποίο τα οχήματα παραμένουν στην εκμετάλλευση δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες.

Σχετικές παρατηρήσεις αναγράφονται στα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.

Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως προδιαγράφονται από την παράγραφο αυτή και τις σχετικές παρατηρήσεις των πρωτοκόλλων, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους της εγγύησης καλής λειτουργίας και ειδικότερα στο εδάφιο 8 του Άρθρου 3 αυτού του Παραρτήματος.

2.3.8. Η ημερομηνία του πρωτοκόλλου τελικής παραλαβής είναι ημερομηνία κατά την οποία κάθε όχημα γίνεται οριστικά αποδεκτό από τον ΟΣΕ καθώς επίσης και η ημερομηνία ενάρξεως της εγγύησης.

2.3.9. Εάν τα οχήματα της παρ. 2.3.1.(2) τεθούν σε εκμετάλλευση από τον ΟΣΕ προ της εκτελέσεως των παραπάνω δοκιμών, ελέγχων, κλπ. η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσής του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

3) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται:

α) Ότι οι Φ/Α, που απατελούν αντικείμενο αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα συμφωνούν επακριβώς με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη ΣΥΜΒΑΣΗ, και προς όσα έντυπα ή διαγράμματα αναφέρονται μέσα στο κείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή επισυνάπτονται σ'αυτήν.

β) Ότι το παραπάνω τροχαίο υλικό θα είναι ελεύθερο από οιεδήποτε εμφανή ελαττώματα ποιότητας υλικού, κατασκευής ή κατεργασίας κατά τον χρόνο της παράδοσης.

Δια ενδεχόμενα κεκρυμμένα ελαττώματα εγγυάται ότι δεν υπάρχουν τέτοια εν επιγνώσει του κατά τον χρόνο παράδοσης, αλλά αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη αποκατάστασης σε περίπτωση εμφανίσεώς τους.

γ) Ότι οι ανωτέρω εγγυήσεις (α) και (β) εφαρμόζονται επίσης και σε υλικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των Φ/Α, αλλά έχουν κατασκευαστεί από άλλους (εκτός ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) κατασκευαστές.

3.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή ποιότητα των υλικών, την καλή κατασκευή και καλή λειτουργία κατά την εκμετάλλευση των οχημάτων για χρονικό διάστημα ίσο προς δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων πέδης που θα προμηθεύσει η KNORR θα συμφωνεί με τους όρους εγγύησης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΕ-KNORR.

Για τα εξαρτήματα εκείνα για τα οποία οι κανονισμοί UIC καθορίζουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εγγυήσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται τους οικείους χρόνους.

3.3. Ο ΟΣΕ υποχρεούται όπως το ταχύτερο δυνατόν ειδοποιεί εγγράφως και λεπτομερώς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εμφάνιση οιασδήποτε ανωμαλίας επί των Φ/Α κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται, κατόπιν της εγγράφου αυτής ειδοποιήσεως του ΟΣΕ να επισκευάζει, να αντικαθιστά ή να τροποποιεί άνευ ουδεμίας αμοιβής τα τεμάχια ή συγκροτήματα που εμφάνισαν τις ανωμαλίες και να θεραπεύει ριζικά και οριστικά κάθε ελάττωμα.

Η έναρξη των επισκευών θα γίνεται αμέσως μετά την τηλεγραφική ειδοποίηση του ΟΣΕ και την παράδοση των βεβλαμμένων οχημάτων στον

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση και θα περατούται εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, το οποίο συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων και εξαρτάται από το είδος της ανωμαλίας και τις επιπτώσεις της επί της εκμεταλλεύσεως των οχημάτων. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση των βλαβών στους χώρους του ΟΣΕ, εφόσον τούτο είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθούν δαπανηρές μετακινήσεις των οχημάτων. Ο ΟΣΕ θα υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να θέσει στην διάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς καμία αμοιβή, τα βοηθητικά μέσα και τις εγκαταστάσεις του εκτός από προσωπικό και υλικά. Εφόσον η έκταση των βλαβών είναι τέτοια που να καθιστά αναγκαία τη μεταφορά των οχημάτων μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για αποκατάσταση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβαρύνεται και με τις δαπάνες μεταφοράς (πλην των δαπανών αμιγούς σιδηροδρομικής μεταφοράς μέχρι του σημείου όπου παραδόθηκαν οι Φ/Α καινούριες, οι οποίες βαρύνουν τον ΟΣΕ).

3.4 Η αποκατάσταση των εμφανιζομένων βλαβών και ελλείψεων θα είναι ριζική και όχι ευκαιριακή. Εφόσον, ύστερα από συστηματική μελέτη κάθε περίπτωσης διαπιστωθεί ότι η εμφανισθείσα βλάβη δεν οφείλεται σε μεμονωμένη αιτία που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά αντίθετα, αποτελεί, συστηματική - οργανική ανωμαλία της όλης κατασκευής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση ριζική αποκατάσταση περιλαμβάνουσα ενδεχομένως αλλαγή υλικών, συγκροτημάτων ή και κατασκευαστικής διαμόρφωσης στο σύνολο των οχημάτων επί των οποίων εμφανίστηκε η βλάβη ή πιθανολογείται από την έκταση της ανωμαλίας να εμφανιστεί.

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δαπάνες αποκατάστασης της ανωμαλίας βαρύνουν εν προκειμένω τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

3.5 Εάν η εμφάνιση ανωμαλιών και ελλείψεων προερχομένων εξ οιουδήποτε αιτίου ευθύνης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση Φ/Α από την Εκμετάλλευση εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο Άρθρο 10.1.Γ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Επίσης εφαρμόζονται τα κάτωθι:

α) Το χρονικό διάστημα εγγύησης παρατείνεται αυτοδικαίως για κάθε Φ/Α κατά τον χρόνο της ακινησίας (μη εκμετάλλευσης) του οχήματος συνεπεία εμφανίσεως ανωμαλίας ή βλάβης. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ακινησίας λογίζεται από την ημερομηνία ειδοποίησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εμφάνιση της ανωμαλίας κατά τη διαδικασία του εδαφίου 3.3, μέχρι της παράδοσης της Φ/Α με πλήρη αποκατάσταση στον ΟΣΕ.

β) Εξαρτήματα, συγκροτήματα ή μηχανισμοί των Φ/Α τα οποία συνεπεία βλαβών αντικαθίστανται με καινούρια ή τροποποιούνται, υπόκεινται υποχρεωτικά σε νέα εγγύηση καλής λειτουργίας ίση με την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο είδος, η οποία αρχίζει από την ημέρα, αντικατάστασης ή τροποποίησης.

3.6. Αντικατάσταση είδους, ή βελτιωτική τροποποίηση οιουδήποτε εξαρτήματος, συγκροτήματος ή μηχανισμού των Φ/Α συνεπεία ελαττωματικότητας των από κατασκευής τοποθετημένων, συνεπάγεται αυτοδικαίως και αδαπάνως για τον ΟΣΕ αντίστοιχη αντικατάσταση ή βελτιωτική τροποποίηση ανταλλακτικών που ενδεχομένως έχουν αγοραστεί απ' αυτά τα είδη και μάλιστα ταυτόχρονα με τις εργασίες αποκατάστασης των οχημάτων.

3.7. Κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του εδαφίου 3.3. του παρόντος Παραρτήματος για την αποφυγή ή έστω περιορισμό του χρόνου ακινητοποίησης και απομάκρυνσης των Φ/Α από την εκμετάλλευση, σε περίπτωση μικρής έκτασης βλαβών, που δεν φαίνεται να αποτελούν οργανικές ανωμαλίες, ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει αμέσως σε αποκατάσταση των εμφανιζομένων ανωμαλιών με δικά του μέσα (προσωπικό και υλικά) χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη μετά των συναφών προσαυξήσεων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπό την προϋπόθεση ότι στον ίδιο τόπο όπου θα γίνει η αποκατάσταση δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Αυτές οι μικρές βλάβες περιορίζονται ως εξής:

- Χαλαρές μηχανικές συνδέσεις και στρεβλώσεις μηχανισμών και εξοπλισμού.

- Ελαττωματικά στεγανωτικά, σωλήνες και αντίστοιχες συνδέσεις αέρος και στα υδραυλικά κυκλώματα.

- Φθορές και χαλαρές συνδέσεις στο σύστημα πέδης.

Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται τακτική εβδομαδιαία απολογιστική κατάσταση από τον ΟΣΕ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περιέχουσα αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις αποκαταστάσεων και τις σχετικές δαπάνες. Η υποβολή της κατάστασης αυτής δεν μπορεί να βραδύνει περισσότερο από 20 ημέρες μετά την παρέλευση της αντίστοιχης εβδομαδιαίας περιόδου, άλλως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να μην την αποδεχτεί. Από την στατιστική μελέτη των καταστάσεων αυτών τα δύο μέρη -ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- μπορούν να συμφωνήσουν για τη δημιουργία και άλλων πιο ευέλικτων διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών τηρουμένων αυστηρώς όλων των διατάξεων του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος (όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιμακίου επισκευών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σταθμούς Διαλογής του Δικτύου, κλπ).

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πληρώνει τα έξοδα για όλες τις μικροβλάβες μόνο σε περίπτωση που έχουν ακολουθηθεί σωστά από τον ΟΣΕ οι οδηγίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για συντήρηση και λειτουργία και μόνο στην περίπτωση όπου αυτές οι μικροεπιδιορθώσεις έχουν ολοκληρωθεί σε πέντε (5) συνολικά εργάσιμες ώρες ενός ειδικευμένου τεχνίτη για κάθε περίπτωση.

Οι σχετικές επί του προκειμένου συμφωνίες θα φαίνονται σε πρωτόκολλα καταρτιζόμενα μεταξύ των δύο μερών σε εφαρμογή του παρόντος εδαφίου 3.7. τα οποία και θα έχουν την ισχύ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν θα πρέπει να παραδίδονται στην έδρα του συνεργείου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.

Το δικαίωμα άμεσης αποκατάστασης βλαβών με χρέωση των σχετικών δαπανών στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έχει επίσης ο ΟΣΕ στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρών ή οργανικών βλαβών, αποκλειστικά και μόνο όταν οι εργασίες επισκευής έχουν την μορφή προσωρινής αποκατάστασης με σκοπό την διατήρηση των Φ/Α στην εκμετάλλευση, μέχρι της τελικής αποκατάστασης κατά την διαδικασία του εδαφίου 3.4.

Στην προκειμένη περίπτωση (της προσωρινής αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών) απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και αποδοχή από αυτόν όλης της διαδικασίας.

3.8. Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή δεν τηρήσει οιαδήποτε υποχρέωσή του χρονική ή άλλη, απορρέουσα ρητά από τις διατάξεις του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος, ο ΟΣΕ έχει δικαίωμα να προβαίνει στην αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων δι' οιουδήποτε μέσου μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης των αποκαταστάσεων σε τρίτους, καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη σε βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Η καταλογιζόμενη κατά τα ανωτέρω δαπάνη θα περιλαμβάνει δαπάνες εργατικών και υλικών με τις προβλεπόμενες σε κάθε χρονική περίοδο ποσοστιαίες προσαυξήσεις για την κάλυψη γενικών εξόδων, εξόδων παραλαβής, κλπ.

Οι ποσοστιαίες αυτές προσαυξήσεις καθώς και οι συναφείς λεπτομέρειες καθορίζονται από Εγκυκλίους, Διαταγές των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΣΕ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώνεται συνεχώς από τον ΟΣΕ για την μεταβολή ή τροποποίηση των Εγκυκλίων αυτών. Ο ΟΣΕ υποχρεούται να αναγγείλει δια τηλεγραφήματος ή telex ή fax προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τη σχετική απόφασή του, επισημαίνοντας με σαφήνεια την, σε κάθε περίπτωση, παράβαση όρων από πλευράς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αναλαμβάνει την αποκατάσταση των βλαβών και ελλείψεων που έχουν σημειωθεί εντός διαστήματος -5- εργάσιμων ημερών από την αποστολή του παραπάνω τηλεγραφήματος ή telex, ο ΟΣΕ προχωρεί χωρίς οιαδήποτε άλλη διαδικασία σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκαταστάσεων. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών αποκαταστάσεως και τον τρόπο χρεώσεως.

Διευκρινίζεται ότι:

Το από το παρόν εδάφιο καθοριζόμενο δικαίωμα του ΟΣΕ για αυτεπάγγελτη εκτέλεση επισκευών κλπ. είναι ανεξάρτητα και δεν συσχετίζεται με το δικαίωμα του ΟΣΕ για άμεσες επεμβάσεις αποκαταστάσεων, που καθορίζονται από το προηγούμενο εδάφιο 3.7.

3.9. Για την ταχεία αποκατάσταση όλων των εμφανιζομένων ανωμαλιών και ελλείψεων επί των Φ/Α κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή στους χώρους του ΟΣΕ κατά περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει, εκτός από την τήρηση όλων των διαδικασιών του Άρθρου 3 αυτού του Παραρτήματος, να λάβει συμπληρωματικά και τα εξής μέτρα:

α) Να διατηρεί στην Ελλάδα κατά την κρίση του απόθεμα ανταλλακτικών και υλικών, όπως λεπτομερέστερα καθορίζεται στο Άρθρο 4 αυτού του Παραρτήματος.
β) Να διαθέσει ειδικό χώρο αποκαταστάσεων μέσα στις εγκαταστάσεις του για όσες περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η μεταφορά βεβλαμμένων Φ/Α μέχρις εκεί για αποκατάσταση.
Γενικά, η επισκευαστική δραστηριότητα δεν πρέπει να επηρεάζει την κατασκευαστική δραστηριότητα των συνεργείων.

γ) Να οργανώσει και να συγκροτήσει έμπειρη επισκευαστική ομάδα για την πραγματοποίηση επισκευαστικών αποκαταστάσεων στους χώρους εγκαταστάσεών του ή σε χώρους του ΟΣΕ, όπου επίσης θα πραγματοποιούνται τέτοιες αποκαταστάσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Άρθρο 3.

3.10.Η παρεχόμενη στο εδάφιο 3.2. εγγύηση και οι εξ αυτής αναλαμβανόμενες στα υπόλοιπα εδάφια του Άρθρου 3 υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύουν υπό την προϋπόθεση:

α) Ότι ο ΟΣΕ θα τηρεί πλήρως κατά την λειτουργία των εγγυημένων ειδών τις έγγραφες οδηγίες και τα πρόγραμμα συντηρήσεων, γενικών και μερικών επισκευών που καταρτίζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και υποβάλλονται στον ΟΣΕ. Διευκρινίζεται όμως εν προκειμένω ότι το πρόγραμμα των πάσης φύσεως συντηρήσεων θα είναι εύλογο, η δε έκταση και η χρονική διάρθρωση των προβλεπομένων εργασιών συντηρήσεως θα ευρίσκονται μέσα στα συνήθη πλαίσια της σιδηροδρομικής πρακτικής των Ευρωπαϊκών Δικτύων, άλλως δεν θα γίνει αποδεκτό από τον ΟΣΕ, όταν θα υποβληθεί για έγκριση.

β) Ότι ο ΟΣΕ δεν θα πραγματοποιήσει οιανδήποτε τροποποιητική επέμβαση επί του τροχαίου υλικού χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Κανονικές φθορές αφ' ενός (καθοριζόμενες πάντοτε με γνώμονα τη συνήθη σιδηροδρομική πρακτική) και αφ' ετέρου ζημίες προερχόμενες εκ σφαλμάτων και αμέλεια του προσωπικού του ΟΣΕ καθώς και πάσης φύσεως ζημίες προερχόμενες εξ επιδράσεων φυσικών παραγόντων ή λόγω

οιωνδήποτε ενεργειών τρίτων προσώπων δεν περιλαμβάνονται εις την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

3.11. Όλες οι δαπάνες εξαρτημάτων, συγκροτημάτων, μηχανισμών και ανταλλακτικών που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε εφαρμογή των εδαφίων αυτού του Άρθρου, βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εφόσον πρόκειται για είδη εισαγωγής εκ του εξωτερικού τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βαρύνουν η αξία του ανταλλακτικού FOB, οι εισαγωγικοί δασμοί, φόροι, χαρτόσημα, λοιπές επιβαρύνσεις και τα μεταφορικά.

Τα αντικαθιστάμενα είδη παραλαμβάνονται εγκαίρως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με δαπάνη του, εφόσον δεν χρειάζεται να επανεξαχθούν στον εξωτερικό, άλες οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούνται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος αναλαμβάνει στο ακέραιο και τις σχετικές δαπάνες.

3.12. Τα χρηματικά ποσά που αποτελούν τις πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις του ΟΣΕ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και που απορρέουν από την ισχύ των εδαφίων του παρόντος Άρθρου 3 (δαπάνες αποκαταστάσεων, προσαυξήσεις, ποινικές ρήτρες, μεταφορικά έξοδα, κλπ.) καταβάλλονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΟΣΕ εντός -30- ημερών που παρατείνονται σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά -30- ημέρες ακόμη από της κοινοποίησης προς αυτόν των πλήρων παραστατικών στοιχείων της απαίτησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τα αντίστοιχα ποσά θα παρακρατούνται από την εγγυοδοσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ΟΣΕ.

3.13. Ο ΟΣΕ υποχρεούται κάθε μήνα να αποστέλλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναλυτικό κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται, ξεχωριστά για κάθε όχημα, ο χρόνος ακινησίας και ο λόγος ακινησίας.

Μετά -5- ημέρες από την λήξη του χρόνου εγγύησης και των αυτοδίκαιων παρατάσεων κατά τον χρόνο ακινησίας για κάθε Φ/Α κατά την έννοια της παρ. 3.5, θα συνταχθεί πρωτόκολλο λήξης εγγύησης της αντίστοιχης Φ/Α που θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη, ΟΣΕ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Το πρωτόκολλο αυτό παραδίδεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό στοιχείο για την αποδέσμευση της αντίστοιχης για την Φ/Α εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, η επιστροφή της οποίας πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 10ημέρου από της εκδόσεως του εν λόγω πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 4

4) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

4.1. Για την εξασφάλιση απρόσκοπτης εκμετάλλευσης των υπό προμήθεια Φ/Α και την αποφυγή ακινητοποίησής τους, συνεπεία ελλείψεως ανταλλακτικών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να διατηρήσει στην Ελλάδα, κατά την περίοδο εγγύησης, και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, απόθεμα ανταλλακτικών άμεσης αντικατάστασης βεβλαμμένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδεγμένα.

Προς τούτο, ο ΟΣΕ θα χορηγήσει πίνακα των, βάσει της μακροχρόνιου πείρας του, απαιτηθησομένων ειδών και ποσοτήτων ανταλλακτικών προς δημιουργία του αποθέματος κατά τα ως άνω. Ο ΟΣΕ δεν αναλαμβάνει με αυτόν τον πίνακα ουδεμία ευθύνη σχετικά με επιπτώσεις στον χρόνο εγγύησης και δεν απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ευθύνες.

Εκ του αποθέματος τούτου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα για την αντικατάσταση αντίστοιχων εξαρτημάτων Φ/Α, οι οποίες είναι ενδεχόμενα να υποστούν οιανδήποτε ανωμαλία ευθύνης του, όπως τούτο καθορίζεται στις ειδικότερες παραγράφους του Άρθρου 3.

Εφόσον κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας προκύψει ακινησία οχημάτων απορρέουσα από την έλλειψη ανταλλακτικών εγγυήσεως, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει στο ακέραιο την ευθύνη και επωμίζεται όλες τις συνέπειες.

4.2. Το ανωτέρω απόθεμα ανταλλακτικών θα συγκροτηθεί με μέριμνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποσότητες και είδη που θα επαρκούν δια την αντιμετώπιση των καταστάσεων όπως περιγράφονται στο προηγούμενο Άρθρο 3. Αναλόγως των εμφανιζομένων ανωμαλιών και της εξελίξεως αυτών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να μεταβάλλει το εν λόγω απόθεμα εγκαίρως, ενημερώνοντας προηγουμένως τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να αποφευχθούν υπέρμετροι ακινητοποιήσεις βεβλαμμένων μονάδων λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών.

4.3. Προς διευκόλυνση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και αποφυγή ακινησίας μονάδων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται να χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά εκ των αποθεμάτων του ΟΣΕ υπό τους εξής όρους :

α) Τα χρησιμοποιηθησόμενα υπό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί δανεισμώ εξαρτήματα, θα αντικατασταθούν εντός εύλογου διαστήματος με δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

β) Εκ της τοιαύτης επί δανεισμώ χρησιμοποιήσεως δεν θα προκύψει οιαδήποτε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες συντηρήσεις των μονάδων από τον ΟΣΕ, άλλως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παρατάσεως του χρόνου εγγύησης του προηγουμένου Άρθρου 3 καθώς και οι διατάξεις περί επιβολής ποινικών ρητρών του ιδίου Άρθρου, στην περίπτωση που η έλλειψη ανταλλακτικών οδηγήσει σε ακινησία μονάδων.

4.4. Η διατήρηση του αποθέματος ανταλλακτικών ασφαλείας θα γίνει αδαπάνως δια τον ΟΣΕ, ο οποίος υποχρεούται μόνο να διαθέσει άνευ πρόσθετου αμοιβής κατάλληλο χώρο διαφυλάξεως αυτών.

4.5. Μετά την εκπνοή του χρονικού διαστήματος εγγυήσεως των μονάδων και των τυχόν παρατάσεων αυτού, ο ΟΣΕ υποχρεούται να προβεί σε αγορά των υπολειπόμενων ανταλλακτικών υπό την προϋπόθεση ότι στο μέσο της φάσεως κατασκευής κάθε κατηγορίας θα υποβληθεί πίνακας από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τις ποσότητες των ανταλλακτικών αυτών και θα συμφωνηθούν από κοινού με τον ΟΣΕ.

Ο ΟΣΕ, με την ανωτέρω συγκατάθεσή του, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ανταλλακτικών που τυχόν θα συμβούν κατά τον χρόνο εγγυήσεως.

Η τιμή πωλήσεως των εν λόγω ανταλλακτικών είναι αναθεωρήσιμη.

Για τα ανταλλακτικά αυτά ο ΟΣΕ πληρώνει τυχόν καταβληθέντες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δασμούς και φόρους.

Κατάλογος υποβληθησομένων σχεδίων και Ντοκουμέντων Κατ.9

1. **Τεχνική Περιγραφή**
2. **Γενικό Σχέδιο Οχημάτων**
3. **Υπολογισμός Πεδήσεως**
4. **Υπολογισμός εγγραφής οχημάτων**
5. **Υπολογισμός ελατηρίων**
6. **Υπολογισμός αντοχής οχημάτων**
7. **Ελεύθεροι χώροι που θα τηρηθούν και θέσεις ανυψώσεως οχημάτων**
8. **Διαρρύθμιση αγωγών αέρος κατά την τοποθέτηση της αυτομάτου ζεύξεως.**
9. **Διαξονικό φορείο**
10. **Τροχοφόροι άξονες**
11. **Λιποκιβώτια**
12. **Πλαίσιο οχημάτων, πλήρες**
13. **Σκελετός πλαισίου**
14. **Όργανα ζεύξεως και κρούσεως**
15. **Μοχλικό σύστημα πέδης**
16. **Αγωγοί αέρος και εξοπλισμός πέδης αέρος**
17. **Διάταξη χειροτροχοπέδης**
18. **Αμάξωμα πλήρες**
19. **Υδραυλική διάταξη πλήρης**
20. **Διάταξη ανατροπής και διάταξη μανδάλωσης,πλήρης**
21. **Λεπτομερή επιμέρους σχέδια των διατάξεων ανατροπής και μανδάλωσης**
22. **Υδραυλική σχηματική διάταξη**
23. **Λεπτομερή σχέδια υδραυλικής διάταξης**
24. **Αναβαθμίδες χειρολαβές και πνακίδες**
25. **Χρωματισμός και επγραφές**
26. **Δάπεδο**
27. **Γείωση οχημάτων**

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ .....

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. .....δια

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από το δικαίωμα της δίζησης υπέρ της Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ μέχρι του ποσού των δραχμών ..... για την είσπραξη από αυτή προκαταβολής ..... % του τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.....από ..... ΣΥΜΒΑΣΗΣ, πλέον των τόκων υπερημερίας που ορίζονται στο Άρθρο 8.4 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2. Το ποσό αυτό το τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουμε, χωρίς αντίρρηση εκ μέρους μας, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, μέσα σε 3 ημέρες από την γραπτή ειδοποίησή σας από εμάς, κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει τις .....δρχ. το οποίο θα ορίσετε ότι σας οφείλεται και που αντιπροσωπεύει την αξία της δοθείσης προκαταβολής για ..... των οποίων η παράδοση δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

3. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα μειώνεται αυτόματα σύμφωνα με τμηματικές παραδόσεις και κατά την αναλογούσα αξία τους έναντι της παρουσίασης σε εμάς, υπό της Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ των σχετικών αντιγράφων πρωτοκόλλων τελικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα επιστραφεί σε τελικά σε εμάς μετά την παράδοση της τελευταίας .....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. ..... για

Κύριοι,

1.Πληροφορηθήκαμε ότι οι ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υπέγραψαν μαζί σας, την ΣΥΜΒΑΣΗ ..... η οποία καλύπτει την προμήθεια σε σας .....συνολικής αξίας..... και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτή η Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ υποχρεούται να καταθέσει σε σας τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το .....

2. Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω, εμείς η Τράπεζα παρέχουμε την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, να σας καταβάλλουμε μέσα σε 3 ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του παραπάνω προμηθευτή και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, με απλή έγγραφη δήλωσή σας ότι ο προμηθευτής αυτός παρέβη, ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει ..... το οποίο θα ορίσετε στην γραπτή δήλωσή σας ότι σας οφείλεται για την υπόψη αιτία.

3. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα μειώνεται αυτόματα σύμφωνα με τις τμηματικές παραδόσεις και κατά την αναλογούσα αξία της, έναντι παρουσίασης σε εμάς των σχετικών αντιγράφων των πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της κατάθεσης σε εσάς της αντίστοιχης, για κάθε..... σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, θα επιστραφεί δε τελικά σε εμάς μετά την παράδοση της τελευταίας .....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ : τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε) Α.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική Επιστολή μας υπ'αριθμ. ..... για

Κύριοι,

1. Πληροφορηθήκαμε ότι η ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υπέγραψε μαζί σας, την ΣΥΜΒΑΣΗ .....η οποία καλύπτει την προμήθεια σε σας.....συνολικής αξίας .....και ότι σύμφωνα με το σχετικό όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτή η ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει σε σας τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού ίσου προς το 10 % που αναλογεί στην αξία κάθε τμηματικής παράδοσης.

2.- Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω, εμείς η Τράπεζα ..... παρέχουμε την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, έχοντας παραιτηθεί από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, να σας καταβάλλουμε μέσα σε 3 ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του παραπάνω προμηθευτή και χωρίς έρευνα για το βάσιμο ή όχι της απαίτησής σας, με απλή έγγραφη δήλωσή σας ότι ο προμηθευτής αυτός παρέβη, ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο αναφερόμενο στην παράγραφο 10.1.Γ του Άρθρου 10 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και στις παραγράφους 3.2. του Άρθρου 3 του Παραρτήματος Β της Σύμβασης κάθε ποσό που δεν υπερβαίνει ..... το οποίο θα ορίσετε στην γραπτή δήλωσή σας ότι σας οφείλεται για την υπόψη αιτία.

3. Η παρούσα εγγύηση θα ανατροφοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο 9.3. του Άρθρου 9 της Σύμβασης.

4. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα παύει αυτόματα να ισχύει μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου λήξης εγγύησης του οχήματος υπογραμμένου τόσο από εσάς όσον και από τον Προμηθευτή, θα επιστραφεί δε σε μας εντός 10 ημερών από την έκδοση του παραπάνω πρωτοκόλλου, αφού προηγουμένως αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει την αξία εκείνων των μερών που καλύπτονται με παρατεταμένη περίοδο εγγυήσεως σύμφωνα με τό Άρθρο 9.6 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ'

1. Σχέδιο 5313.01.00.00.000/0


2. Διάγραμμα KNORR TA 10470/1

3. Πίνακας εξαρτημάτων KNORR TA 10470/2

4. Σχέδιο 5732 Φορείου και περιγραφή

5. Σχηματική διάταξη υδραυλικού συστήματος ανατροπής 5.313.3135.01.000/1

6. Πίνακας τυποποιημένων εξαρτημάτων υδραυλικού συστήματος ανατροπής



P	Qnt	Unit	Description	Part Number	Installation drwg	Weight kg	Document n.
1	1	pc.	Distributor valve KE1cSL	SB 36911/1 1/29870	1044	42,5	
			Bracket				
			KE-Nr. 1-1 1/4"	1/63584	0099	9,7	
1	1	pc.	Brake change-over device	2A 36902b 1/35699	PE10	2,85	47 DM
			"on-off"				
1	1	pc.	Change-over device "G-P"	3A 4550d 1/35440 3A 6900/16 1/35410	PE10-1/35462	7,25	96 DM
2	2	pc.	Variable load-brake valve	SB 69823			
			RLV12/10	1/78835	LN23	17,5	
			Bracket	1/78834		2,3	
1	1	pc.	Brake cylinder	SB 56559		68,0	
			CBG-10"/12" w.l.l.				
			D=40 d=37	1/76454/44512	KY25		
1	1	pc.	Brake cylinder	SB 56559		68,0	
			CBG-10"/12" w.l.l.				
			D=40 d=37	1/76454/44504	KY25		
2	2	pc	Slack adjuster RPV3A-450, compl.	SAB-420250 1/91861/001	Nr. 9410	42,0	
			D=40 d=41				
2	2	pc.	Test socket M2	AB 41736 1/68943	KG40	0,26	



Notes on quantity columns

axled flat wagon Rmmss
with Y25Rss

axled hopper wagon Eaoss
with Y25Rss

Zeichnungs-Nr. Ausg.	Zeichnungs-Nr. Index	Modification
03	B	
04	C	A Pos. 8, 15 04.84
05	D	B Pos. 5, 6, 15 08.86
06	E	C MSP B 05.87

Bearb.	10.83	Franz
Gepr.	10.83	
Norm.		

KNORR-BREMSE AG
Postfach 40 [illegible]
D-[illegible]

KNORR-Air Brake
KE-GP-A-2x10"/12"
acc. piping diagram 1A 10470/1
1A 10470/2 EN.

Repl. for

Page 01

Installation drwg
Document
Hose connection
V2-OLN10
pipe 1/4"S10
Weighing valve
AM10
Distance ring
Spring plate
2-220-
Angle cock
LH3-1 1/4" RA
Angle cock
LH3-1 1/4" LA
Hexagon nut
UN1 1/4"
Brake coupling
1"xN1 1/4"
SA 61415/1
1/73895/05303
SB-20681/A-
SB-20793-
SB-20792
SB-25454/A-
1/46500-
SA 87541
1/42611
SA 87540
1/42610
DIN 931
456293
SB 40610
1/75431/620
1M16
1M16
1M16
0,25
9,14
1,025
5,05
2,84
2,84
0,117
2,48
Modification
Pos. 8, 15
04.04
Pos. 5, 6, 15
08.06
NSP B
03.07
10.03
10.03
KNORR-Air Brake
KE-GP-A-2x10"/12"
acc. piping diagram 1A 1047(
TA 10470/2 EN
Repl. for
Note: on quantity columns
axle Trial wagon Amms
with Y25Nss
axled hopper wagon Caoss
with Y25Nss

Weight kg
Installation drwg
Part Number
Description
Quantity
Unit
Modification
Notes on quantity columns
12-axled flat wagon Ilmmss
with Y25Nss
4-axled hopper wagon Eaoss
with Y25Nss
Pos. 8, 15
Pos. 5, 6, 15
MSP B
KNORR-Air Brake
KE-GP-A-2x10"/12"
acc. piping diagram TA 10470
Franz

Technical Specification

two-axle goods wagon bogie Y 25 Rss

Table of contents

		Page
1.	Application	3
2.	Main dimensions	3
3.	Design specification	3
3.1.	Running gear	4
3.1.1	Wheel sets	4
3.1.2	Springing and damping	4
3.2.	Bogie frame	5
3.3.	Bogie frame extension parts	5
3.4.	Pivot bearing and side bearers	5
3.5.	Brake equipment	6
3.6.	Weighing valve with control pipe	6
4.	Paint coat	6

1. Application

The two-axle goods wagon bogie of type Y 25 Rss is suitable and intended for any type of four-axle goods wagon, refridgerator- as well as special wagon, which run with a speed of up to 120 km/h.

This bogie represents a design of the design, which is standardisised as basic bogie of UIC.

The main dimensions as well as the assembly dimensions and the clearance gauge comply with UIC 510-1 V Interchangeable parts and its marking are according to UIC 570 and UIC 583.

2. Main dimensions

Track gauge	1 435 mm
Axle journal centre distance	2 000 mm
Wheel base	1 800 mm
Wheel diameter on tread	920 mm
Length of bogie	3 250 mm
Height over rail top of a wagon with 20 tons dead weight	
- at point of recess of spherical pivot bearing	925 mm
- at top edge of longitudinal girder	880 mm
- at brake pull (release position)	750 mm
Brake pull from centre of bogie (release position)	958 mm
Side bearer distance	1 700 mm
Dead weight	4.8 tons
Wheel set load	20.0 tons

3. Design specification

The Y 25 Rss type bogie is a welded all-steel design and complies with the UIC regulations. It is dimensioned in a way as to enable the montage of a centre buffer coupler of type UIC/OSSHO.

3.1. Running gear

The Y 25 Rss bogie is a bogie with frame with longitudinal-rigid wheel set guiding and axle-pressure springing with load-depending frictional damping (vertically and horizontically-cross).

Each bogie receives two roller bearing sets with axle roller bearings on which rests the bogie frame via the helical coil compression springs. The transverse clearance of the wheel sets in that case shall amount to 10 millimeters.

3.1.1. Wheel sets

Roller bearing wheel sets for track gauge 1435 mm in accordance with UIC 510-1 V of the following design have to beused:

- wheels, wheel diameter on tread of 920 mm with solid wheels, joining method according to UIC 813-1 V
- axle with axle journal diameter 130 x 191 and material CK 35 N according to UIC 811, locking by means of pressure cap
- solid wheels with wheel-profile according to UIC 510-2 VE material R 7 according to UIC 812-3 V with oil press-off drilling and locking screw G 1/4"
- axle roller bearings made of spherical cast-iron with hard-wearing bearing design
- antifriction bearings (cylindrical roller bearings 130 x 240 x 80 C 3) with libricating grease of type Lithium No. 3 in accordance with OSE regulations
- marking of the wheel sets follows in accordance with the employer's instructions

3.1.2. Springing and damping

The bogie receives a progressive axle-pressure springing with two helical spring sets per axle bearing on which rests the bogie frame.
Each set of helical springs consists of an outer spring with a wire diameter of 30 mm, and an inner spring with a wire diameter of 24 mm.

The progressivity folows in a way, that up to a wagon weight of 24 tons only the outer springs are loaded and the specific springing amounts to 3.2 mm/t, and above this value the complete springing actes with a pivot load of 1.2 mm/t.

The frictional shock damping of the relative ways of the wheel set as well as the springing follows load-depending. Thus actes an inclined pair of link suspensions per axle bearting the horizontal force component of the outer spring via a pressure piece as frictional force on the axle bearing.

The helical springs have to be mounted as paires for keeping the bogie height as well as even wheel loads. The parts of the frictional damping are wear-resisting. The operational clearance of the frictional damping must be guaranteed. Materials used are as follows:

Outer spring	65S17	
Inner spring	60S1Cr7	
Collar bushing	20 MnCr 5 resp. C 15	DIN 17210
Pressure piece	20 MnCr 5 resp. C 15	DIN 17210
link	RSt 70-2	DIN 17100
Wearing plates	120 Mn 50 x 120Mn 12	"
Journal	C 15	DIN 17210

3.2. Bogie frame

The bogie frame is a welded all-steel design. Any joints have to be designed in a way as to guarantee an even distribution of tensions.
The material used mainly is milc steel of quality St 37-3, whereas a notched bar impact strength up to -20°C has to be guaranteed for supporting components

The bogie frame consists of two longitudinal girders, which are connected in the centre by one cross girder and by one headstock each on the ends. The connection is rigid. The headstocks are connected to the cross girder bypar-relel longutudinal struts.

The longitudinal girders are welded up from web-belt plates to represent a one-web double-T girder. The cross girder becomes a box-shaped girder by using belt- and web-plates, and its ends are welded to the longitudinal girder.

3.3. Bogie frame extension parts

For placing the bogie frame onto the axle springs and as a wheel set guiding below the longitudinal girders axle-bearing guidings as cast steel parts are welded on, whereby one axle bearing guiding is suitable for the montage of the weighing valve. Brake support points are arranged on the cross girder, the headstocks and the longitudinal struts. Furthermore the cross girder supports the pivot bearing as well as the side bearers. Keeping of thefunctional measures has to be especially observed.

3.4. Pivot bearing and side bearers

Via a spherical pivot bearing the wagon body rests on the bogie, and via elastic side bearers.
The pivot bearing lower part is welded into the cross girder and is equiped with an insert made of hard fabric with PTFE, which takes over lubrication and wear. The side bearer consists of one lower part, which is rigidly connected to the cross girder, two helical compression springs as well as an upper part with a friction layer of composite material.

The necessary rotary braking, which is for service safety and smoothness of running, resulting from pivot bearing and side bearers has to be within the limits given by UIC 510-1 V.

3.5. Brake equipment

The bogie receives an oinght-block brake with centre of gravity suspension in accordance with UIC, seprated brake block shoes as well as separated brake block soles.
Interchangeable parts comply with UIC 542 and from the point of view of strength with UIC 833. Brake block shoes are welded designs or cast designs, and are equiped with brake block soles of grey cast material with a contents of Phosphorus in accordance with UIC 832.

The brake forces are transmitted to the brake blocks via brake levers, pull rod guidings, lever connector and brake triangle, and act on the pull at a ratio of 1 = 4 with 125 kN. All hinged connections are to be bushed and hardened.


For securing the brake triangles catching bows will be arranged, the fastening of which follows on the frame via rubber inserts, which act as vibration damping.

3.6. Weighing valve with control pipe

For the automatic load-change the bogie is equiped with a weighing valve of type WH 10, which actes on one spring set. The weighing valve is connected to the brake equipment of the wagon via two control pipes, seamless steel pipe R 13.5 DIN 2448 with screwed sleeve joint in the bogie and via flexible connections.


4. Pait coat


The goods wagon bogie receives one black corrosion-protective coat, which is made up from three coats with alkyd-resin paint




two-axle goods wagon bogie Y25 Rss

2 achs Güterwagen-Drehgestell Y 25 R ss



315
315
1800


3250




ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Λ 5.313. ΚΑΤ. 9

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ Φ/Λ			
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΑΝΔΑΜΟΣΕΩΣ	ΥΣ-2-50-00		2			
2	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 352-RD ΟΔ 100Σ 352/12-5	5313-31.35.10.000 Τ.24 5313-31.35.40.1000 Τ.31		1			
3	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	ΤΣ-3-201510-00		4			
4	ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΦΑΟΥΛΟ ΡΝ 231	5313-31.33.30.000 Τ.18 5313-31.35.61.000 Τ.19		1			
5	ΠΛΑΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔ-638 3/8"	5313-31.35.70.000 Τ.9 5313-31.33.61.000 Τ.18		1			
6	ΗΛΙΟΥ ΣΥΝΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΟΜΠΛΕ	5313-31.33.55.000 Τ.29		1			
7	ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΦΙΛΤΡΟ-ΑΝΑΠΝΙΡΑΣ)	5313-31.35.55.000 Τ.30		1			
8	ΔΙΟΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ R 1/4	5313-31.35.55.000 Τ.27		2			
9	ΔΙΟΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ R 3/8	5313-31.35.55.000 Τ.28		1			
10	ΑΝΤΑΛΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥ ΑΙΠΑΝΗΣ ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΥΑ-700-5-00		1			
11	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΡΗ 50	5313-31.35.40.000 Τ.26		1			
12	ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΠΩΛΕΥΣΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΣΟ 500	5313-31.35.50.000 Τ.7		1			
13	ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΓΙΟ ΝΡ 50	5313-31.35.50.000 Τ.8		1			
14	ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΗΣ	5313-31.35.50.000 Τ.9		1			
15	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΥΚΕΙΡΟΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΑΠΑ	5313-31.35.50.000 Τ.17		1			
16	ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΓΙΟ Α 506	5313-31.35.55.000 Τ.6		1			
17	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L=550	5313-31.35.15.000 Τ.14		1			
18	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L=910	5313-31.35.19.000 Τ.1		2			
19	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L=540	5313-31.35.19.000 Τ.2		2			
20	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 L=1155	5313-31.35.60.000 Τ.1		5			
21	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ R 1/2"	5313-31.40.01.000 Τ.5		1			
22	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ R 3/4"	5313-31.40.01.000 Τ.6		1			
23	ΒΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΛΕ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	ΕΥΚ-12-000		4			
24	ΤΑΠΑ 3/8"	5313-31.35.61.000 Τ.16		1			
25	ΗΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΑΠΑΣ Model 063 F12	5313-31.35.35.000 Τ.31		1			
26	ΒΑΛΒΙΔΑΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΗΛΙΟΜΕΤΡΟΥ ΟΦ/55-11 ΤΟΕ-12361	5313-31.85.35.000 Τ.21		1			
27	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 1/20×1.5 L=1155	5313-31.35.60.000 Τ.1		7			
28	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250.125 P2-1/2 L=150	5313-31.35.61.000 Τ.9		1			
29	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨ. ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250-125 L=150	5313-31.35.61.000 Τ.9		2			



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟ			
31	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25×5 L=150	5313-31.35.50:000 Τ.31		1			
32	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25×5 L=270	5313-31.35.50:000 Τ.31		1			
33	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC) ΣΩΛΗΝ 5×0,2 Type 60/5 L=600	5313-31.25.35:000 Τ.34		1			
34	ΤΕΦΛΟΝ						
35	ΑΕΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 125L	5313-09.02.01:000		1			ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ 2Δ 2Β026
36	ΣΥΣΤΟΛΕΣ R2"×R1" DIN 1565	〃 Τ.3		2			
37	ΡΟΔΕΛΛΑ. Α60×6Β DIN 7603	〃 Τ.4		2			
38	ΤΑΠΕΣ ΕΒ-G3/4" Α DIN 910	〃 Τ.5		1			ΜΕ ΑΛΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑ
39	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ 102GE, ND 100 102/16-RS	5313-31.35.35:000 Τ.40		2			
40	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ 102GE, ND 160 102/18-RL	5313-31.35.35:000 Τ.41		2			
41	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ 102GE, ND 6405 102/6-RS	5313-31.35.35:000 Τ.42		8			
42	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ 102GE. ND 250L 102/8-RL	5313-31.35.35:000 Τ.43		1			
43	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ 102GE. ND 6405 102/12-RS	5313-31.35.61:000 Τ.44 (Α) 5313-31.35.70:000 Τ.10 (Β)		22			5313-31.35.44:000 Τ.39 (Β) 5313-31.35.40:000 Τ.37 (Γ)
44	ΡΑΚΟΡ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑ 301 ΗΛΙ 1/4"-6 301/6-L	5313-31.35.35:000 Τ.46		1			
45	ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΝΙΚΗ Β/6-1/4"	5313-31.35.35:000 Τ.19		1			
46	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΝΙΚΕΣ 305 RL 305-3/8"-1/4"	5313-31.31.35:000 Τ.36		2			
47	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΝΙΚΕΣ 305 RL 305-1/2"-3/8"	5313-31.35.40:000 Τ.38 (Β) 5313-31.35.40:000 Τ.36 (Α)		3			
48	ΤΑΥ 200-Τ ND 100, 200/16-S	5313-31.35.05:000 Τ.35 (Α) 5313-31.31.50:000 Τ.46 (Β)		1			
49	ΤΑΥ 200-Τ ND 6405, 200/12-S	5313-31.35.10:000 Τ.32 (Ε) 5313-31.35.40:000 Τ.33 (Δ)		6			
50	ΤΑΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ 253-ενΤ. ND 6405, 253/12-S	5313-31.35.10:000 Τ.30 (Δ) 5313-31.35.20:000 Τ.49 (Γ)		4			
51	ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΕΝΙΑ 153-LF, ND 100, 153/16-RS	5313-31.35.35:000 Τ.44		1			
52	ΤΑΥ ΓΕΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 251-ενΤ. ND 6405, 251/12-S	5313-31.35.40:000 Τ.58		1			
53	ΤΑΥ 200-Τ ND 160, 200/22-L	5313-31.35.40:000 Τ.23		1			
54	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΣΩΛΗΝ. 202-SV ND 6405 202/12-S	5313-31.35.05:000 Τ.41 (Α) 5313-31.35.11:000 Τ.12 (Β)		15			5313-31.35.35:000 Τ.38 (Β)
55	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302-VOR 302a-6/12-S	5313-31.35.05:000 Τ.42 (Α) 5313-31.35.40:000 Τ.40 (Β)		7			5313-31.35.35:000 Τ.68 (Γ) 5313-31.35.35:000 Τ.49 (Δ)
56	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. 151-G ND 6405 151/12-S	5313-31.35.10:000 Τ.51 (Α) 5313-31.35.40:000 Τ.13 (Β)		17			
57	ΣΥΝΔΕΛΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302-VOR 302a 2/6-S	5313-31.31.31:000 Τ.50		2			
58	ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 100 155/16-S	5313-31.35.05:000 Τ.15		2			
59	ΓΩΝΙΑ 155-W, ND. 160 155/18-L	5313-31.35.40:000 Τ.40		1			
60	ΓΩΝΙΑ 155-W, ND 6405 155/12-S	5313-31.35.40:000 Τ.39 (Α) 5313-31.35.61:000 Τ.18 (Β)		15			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ Φ/Α			
61	ΓΡΑΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 203-WSV ND 610S 203/12-S	5313-31.35.10.000 Τ 31 (1) 5313-31.35.11.000 Τ 13 (1)		10			5313-31.35.35.000 Τ. 40 (1)
62	ΓΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛ. ΡΟΛ. 250-DSVW ND 610S 250/12-RS	5313-31.35.13.000 Τ.13		1			
63	ΓΡΑΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-WE ND 610S 150/12-RS	5313-31.35.19.000 Τ. 3		4			
64	ΓΡΑΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150-WE ND 160 150/12-RL	5313-31.35.35.000 Τ31 (1) 5313-31.35.40.000 Τ39 (1)		2			
65	ΓΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛ.ΡΟΛ. 250-DSW, ND 160S 250/16-RS	5313-31.35.40.000 Τ 29		1			
66	ΓΡΑΝΙΑ 155-W ND 160 155/22-L	5313-31.35.40.000 Τ 29		1			
67	ΓΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 201-SWVE ND 100L 201/6-RL			2			ΗΜΟΙ ΕΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ


2 achs.
Güterwagen-Drehgest
V 25 Rss
626,5
1435
2000
792
ø920
315
315
1800
3250

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Υλικά και ημιτελείς κατασκευές κυριότητας ΟΣΕ.

SHIPYARDS [redacted]

Ελευσινα, 15 Μαίου 1997

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤ. : ΤΟ ΑΠΟ 23.12. Ε ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5693/87 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣ Σ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5693Β1 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡ ΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

1.- Σε εκτέλεση της παραγρά ου 3 εδάφιο β του ανωτέρω σχετικού δηλούμε ανεπιφύλακτα με την αρούσα ότι η ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. μεταβιζάζει την κυριότητα των υλικών και του έργου που προορίζονται για την κατασκευή των 58 ανατρεπομένων Φ/Α Συμβάσεως 5693 Β1 και περιλαμβάνονται στις υνημμένες στο παρόν καταστάσεις 1,2,3,4 ... Η συμβατική αξία των ανωτέρω υλικών και εργασιών ανέρχεται, σε 400 εκατομμύρια δραχ ς.

2.- Επίσης ρητά δηλώνουμε :

α) Παραμένουν στην κατοχ μας και με κίνδυνο (ευθύνη) μας τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα κατά κυρ ητα υλικά και έργο.

β) Τα μεταβιβαζόμενα υλικά έργο είναι ελεύθερα παντός βάρους, δουλείας, ενεχύρου, υποθήκης, κ σχέσεως συντηρητικής ή αναγκαστικής, δικαιώματος τρίτου και ο δήποτε άλλης δέσμευσης αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να κρατ αυτά ελεύθερα απο κάθε τέτοια επιβάρυνση, μέχρι την παραλαβή τους ο την εταιρείας σας.

Για την ΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΣΤ. ΜΑΥΡΙΔΟΓ ΟΥ

ΑΝΤ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 58 Φ/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σιδηρούλικά κατηγορίας 9 (Ελάσματα Μορφοσίδερα - Σωλήνες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Εξαρτήματα Υδραυλικού Συστήματος Φ/Α κατ. 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Διάφορα εξαρτήματα Φ/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάφορα Fittings Φ/Α κατηγορίας 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9
(ΕΛΑΣΜΑΤΑ-ΜΟΡΦΟΣΙΔΕΡΑ-ΣΩΛΗΝΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΣ
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	1,5ΜΜΜ	ΚΙ	15653
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	2ΜΜ	ΚΙ	1518
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	3ΜΜ	ΚΙ	67950
ΕΛΑΣΜΑΤΑ RST-37-2 CU3	4ΜΜ	ΚΙ	64351
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	5ΜΜ	ΚΙ	57987
ΕΛΑΣΜΑΤΑ RST-37-2 CU3	6ΜΜ	ΚΙ	14832
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3 CU3	8ΜΜ	ΚΙ	13725
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	10ΜΜ	ΚΙ	3424
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	14ΜΜ	ΚΙ	6000
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	16ΜΜ	ΚΙ	26838
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	20ΜΜ	ΚΙ	75648
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	25ΜΜ	ΚΙ	5440
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	30ΜΜ	ΚΙ	6284
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	36ΜΜ	ΚΙ	900
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	45ΜΜ	ΚΙ	9720
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	50ΜΜ	ΚΙ	4274
ΕΛΑΣΜΑΤΑ ST 52-3	80ΜΜ	ΚΙ	14080
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	25Χ15	ΚΙ	116
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	60Χ10	ΚΙ	126
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	20Χ12	ΚΙ	51
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	30Χ20	ΚΙ	258

ΛΑΜΕΣ ST 52-3	40X10	KI	792
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	50X12	KI	471
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	50X20	KI	1036
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	60X20	KI	790
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	70X10	KI	168
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	70X20	KI	340
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	80X10	KI	323
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	90X15	KI	235
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	90X20	KI	251
ΛΑΜΕΣ ST 52-4	100X12	KI	1918
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	100X25	KI	1167
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	100X40	KI	2998
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	120X10	KI	1620
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	120X12	KI	4394
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	140X10	KI	3720
ΛΑΜΕΣ ST 52-3	140X12	KI	2516
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	30X30X4	KI	320
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	35X35X5	KI	108
ΓΩΝΙΕΣ ST 52-3	80X80X8	KI	3500
ΠΙ ST 52-3	80MM	KI	1400
ΠΙ ST 52-3	100MM	KI	1272
ΠΙ ST 52-3	200MM	KI	93567
ΠΙ ST 52-3	140MM	KI	2112
ΠΙ ST 52-3	220MM	KI	298
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	80X[illegible]		
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	[illegible]	KI	[illegible]
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ ΠΙ	142X80X8	KI	15925
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	6X1,5MM	ME	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	12X2MM	ME	1850
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	16X2MM	ME	108
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	22X3MM	ME	35
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	31,3X2,9MM	ME	42
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	33,7X2,9MM	ME	42
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	38X8MM	ME	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-38	51X8MM	ME	12
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	70X7MM	ME	7
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛ/ΝΕΣ ST-37	76X10MM	ME	55
ROUND BAR ST 37	8MM	KI	2024
ROUND BAR ST 37	16MM	KI	1232
ROUND BAR ST 37	20MM	KI	1700
ROUND BAR ST 37	25MM	KI	367
ROUND BAR ST 37	30MM	KI	3879
ROUND BAR ST 37	75MM	KI	585
ROUND BAR ST 37	80MM	KI	513
ROUND BAR ST 38	100MM	KI	1110
ROUND BAR ST 37	110MM	KI	174
ROUND BAR ST 52-3	25MM	KI	250
ROUND BAR ST 52-3	28MM	KI	20
ROUND BAR ST 52-3	30MM	KI	3596
ROUND BAR ST 52-3	36MM	KI	2630
ROUND BAR ST 52-3	40MM	KI	63
ROUND BAR ST 52-3	56MM	KI	3420
ROUND BAR ST 52-3	60MM	KI	180
ROUND BAR ST 52-3	65MM	KI	122
ROUND BAR ST 52-3	75MM	KI	1136
ROUND BAR ST 52-3	140MM	KI	2000
ROUND BAR ST 52-4	160MM	KI	395
SQOUER BAR ST-37	6X6MM	KI	79
SQOUER BAR ST-37	16X16MM	KI	315
SQOUER BAR ST-37	18X18MM	KI	381
SQOUER BAR ST-37	30X30MM	KI	5167
SQOUER BAR ST-37	50X50MM	KI	1293
SQOUER BAR ST-37	80X30MM	KI	2040
SQOUER BAR ST-37	150X150MM	KI	1000

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Α ΚΑΤ. 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΑΠΑ 3/8"	430	ΤΕΜ
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 12,5L	58	ΤΕΜ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ R2"XR1" DIN 1565 RST37-1	116	ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΛΑ A60X68 DIN 7603	116	ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ G 3/4" DIN 910	58	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102 GE, ND400 102/16-RS	116	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND160 102/18-RL	116	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND640S 102/6-RL	464	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND250L 102/6-RL	58	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ 102GE, ND640S 102/12-RS	1276	ΤΕΜ
ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 301 MAV V4"-6 3OV6-L	58	ΤΕΜ
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΟΧΛΙΩΝ 3Or5π 305-V2"-3/8"	174	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200-T ND400, 200/16-S	232	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200-T ND640S, 200/12-S	348	ΤΕΜ
ΤΑΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗ 253- EVT ND640S, 253/12-S	232	ΤΕΜ

ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 153—LE. ND400. 153/16–RS	58	ΤΕΜ
ΤΑΥ ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 254–evL ND 640S. 254/12–S	58	ΤΕΜ
ΤΑΥ 200–T ND160 200/22–L	58	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 202–SV ND640S 202/12–S	870	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302–KOR 302a16/12–S	406	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 154–G ND 640S 154/12–S	928	ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 302KOR 302a12/6–S	116	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155–W. ND 400 155/16–S	116	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155–W. ND 160 155/18–L	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155–W. ND 640S 155/12–S	870	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 203–WSV ND 640S 203/12–S	580	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΡΟΗΣ 250–DSVW ND 400 S250/12–RS	232	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150–WE ND 640S 150/12–RS	232	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 150–WE ND 160 150/18–RL	116	ΤΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Α ΚΑΤ. 9

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΡΟΗΣ 250–DSVW. ND 400S. 250/16–RS	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ 155–W ND 160 155/22–L	58	ΤΕΜ
ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 204–SWVE ND 100L 204/6RL	116	ΤΕΜ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	7	ΤΕΜ
*ΚΑΘΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Φ/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΕΜ.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. (LOCKING CYLINDER) ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ 50 X25 X 290 MM ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΣ 2–50–00	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ. ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 840 ΜΜ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΖ–3–201 S10 – 00	HYDROPNEUMETIK HELLAS	4
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1,5X550MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	4
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1,5X910MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250. 20X1,5X590MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ 3/2 DH 231	ATOS ΙΤΑΛΙΑΣ	4
ΠΛΑΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ NG6 BA 102		4
ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΣ–02–230 ΘΕΣΕΙΣ 6 – 11α	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ R 1/2	CAMOZZI ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ R 1/4	HYDROPNEUMATIK HELLAS	2
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ R 3/8	HYDROPNEYMATIK HELLAS	1
ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΑ 200 – 05 – 00	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑ PM 70	OMFB ΙΤΑΛΙΑΣ	
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ TCO 500/Σ	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΙΟΥ FIO 50/6	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1

ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΗΣ XLS	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ R1/2 ΜΕ ΤΑΠΑ	HYDROPNEUMATIK HELLAS	1
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩΣ FID A 50/6	FBO ΙΤΑΛΙΑΣ	1
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ WD 250 M 20X1.5X1155MM	HYDROPNEUMATIK HELLAS	7
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Β R 1/2"		1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Β R3/4"		1
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΑΜΠΩ Mod. 063 F12		1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β/65 20 X 5 L = 115		1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25X5 L = 150		1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ Β-65/25X5 L = 270		1
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 RZ-MZ L = 450		4
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ WD-250 125 L = 450		2
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC) ΣΩΛΗΝ 5X8,2 TYP60S L = 600		1
ΡΑΚΟΡ ΕΥΘΕΑ ΚΩΝΙΚΑ 4/3" - 1/4"		1

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
PRESSURE PLATE	116	ΤΕΜ
RUBBER-STEEL SPRING ELEMENT	92	ΤΕΜ
COUPLING JOINT SH-32-3C-54C-25/25	76	ΤΕΜ
ACTUATING PICTOGRAMME	58	ΤΕΜ
TENSION SPRING ΑΛΛΟΙΩΤΟ	76	ΤΕΜ
TENSION SPRING Φ 6,3X32X32X2+CX36XΣΠΙΡ Αυ-3C	76	ΤΕΜ
COMPRESSION SPRING 3,3 X 46 X 6,5	76	ΤΕΜ
COMPRESSION SPRING AL6 X 3 X 17,5	232	ΤΕΜ
FEATHER KEY A8 X 7 X 32	232	ΤΕΜ
FEATHER KEY A8 X 7 X 60	116	ΤΕΜ
FEATHER KEY A6 X 6 X 25	464	ΤΕΜ
RUBBER PLATE S-G/65-3	58	ΤΕΜ
RUBBER PLATE S-G/65-3 34 X 34	116	ΤΕΜ
BOW HANDLE	232	ΤΕΜ
SEW HANDLE	58	ΤΕΜ
COMPRESSION SPRING 1,25 X 1,25 X 25	58	ΤΕΜ
ERTALON 6SA	3	ΚΙΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΙΑΦΟΡΑ FITTINGS Φ/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9

HEXAGONAL ~~BOLTS~~

1/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER UNION	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 5 x 18	933-8.8	GALV Zn 12µm	6	360		E.Π.Υ.
M 5 x 10	933-8.8	GALV Cd 12µm	8	480	480	—//—
M 6 x 12	933-8.8	GALV Zn 12µm	32	1890	1890	—//—
M 6 x 16	933-8.8	—//—	168	9860	9860	—//—
M 6 x 18	933-8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 6 x 20	933-8.8	—//—	16	955	955	—//—
M 6 x 25	933-8.8	—//—	4	240	240	—//—
M 6 x 40	933-8.8	—//—	3	240	240	—//—
M 6 x 50	933-8.8	—//—	2	125	125	—//—

M 6 x 70	931 - 8.8	—"—	2	125		—"—
M 8 x 18	933 - 8.8	—"—	4	245		—"—
M 8 x 20	933 - 8.8	—"—	19	1160	1160	—"—
M 8 x 25	933 - 8.8	—"—	8	480	480	—"—
M 8 x 30	933 - 8.8	—"—	6	360	360	—"—
M 8 x 35	933 - 8.8	—"—	4	240	240	—"—
M 8 x ~~45~~ 60	933 - 8.8	—"—	1	60	60	—"—
~~M 10 x 16~~	~~933 - 8.8~~					
M 10 x 18	933 - 8.8	—"—	18	1100		—"—
M 10 x 20	933 - 8.8	—"—	2	125	125	—"—
M 10 x 35	933 - 8.8	—"—	4	240	240	—"—
M 10 x 40	933 - 8.8	—"—	8	480	240	—"—
M 12 x 25	933 - 8.8	st.	8	480	480	—"—
M 12 x 30	933 - 8.8	st.	11	640	640	—"—
M 12 x 30	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	4	240	240	—"—
M 12 x 35	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	100	5920	5920	Ε.Π.Υ.

M 16 x 40	933 - 8.8	st.	5	360	360	—"—
M 16 x 45	933 - 8.8	st.	10	715	715	—"—
M 16 x 45	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	2	120		—"—
M 16 x 45	931 - 8.8	st.	32	1900		—"—
M 16 x 50	931 - 8.8	st.	2	120		—"—
M 16 x 60	931 - 8.8	GALV Zn 12μm	6	475	475	—"—
M 16 x 60	931 - 8.8	GALV Zn 12μm	6	475	475	—"—
M 16 x 70	931 - 8.8	st.	8	475		—"—
M 16 x 100	933 - 8.8	GALV Zn 12μm	2	120		—"—
M 20 x 40	933 - 8.8	st.	4	240	240	—"—
M 20 x 45	933 - 8.8	st.	8	475	475	—"—
M 20 x 50	933 - 8.8	st.	2	120	120	—"—
M 20 x 55	933 - 8.8	st.	8	475	475	—"—
M 24 x 70	931 - 8.8	st.	16	955	955	—"—
M 24 x 80	931 - 8.8	st.	8	475	475	Ε.Π.Υ.

HEXAGONAL HEAD BOLTS

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΑΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 12 x 35	933 - 8.8	st.	4	240	240	Ε.Π.Υ.
						—"—
M 12 x 45	933 - 8.8	GALV Zn 25μm	8	475	475	—"—
M 12 x 50	933 - 8.8	st.	4	240		—"—
M 12 x 70	931 - 8.8	st.	16	955	955	—"—
M 12 x 70	931 - 4.8	GALV Zn 12μm	32	1900	1900	—"—
M 16 x 30	933 - 8.8	st.	16	955	955	—"—

FLAT COUNTERSUNK NIB ΕΠΙΤ

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 10 x 35	604 - 4.6	GALV Zn 12μm	4	240		Ε.Π.Υ.
M 12 x 40	604 - 4.6	st.	4	240		Ε.Π.Υ.

SLOTTED COUNTERSUNK (FLAT) HEAD SCREWS

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΑΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
S. M 6 x 30	963 - 4.8	GALV Zn 12μm	4	240	240	Ε.Π.Υ.

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK (OVAL) HEAD SCREWS

4/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
3 M 6 x 20	964-4.8	GALV. Zn 12μm	3	180		ΕΠΙΤ

HEXAGON HEAD SCREW PLUGS

5/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
G 1/2	910-5.6	St.	4	245	245	ΕΠΙΤ

TOOTHED LOCK WASHERS

6/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
A 12	6797	St	6	360		ΕΠΙΤ

7/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
3 M 10 x 200	8/698	St 38μ-2 GALV Zn 12μm	2	120	120	ΕΠΙΤ

TURNBUCKLES - EYE AND EYE

8/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 6	1480	GALVANIZED	4	240	-	

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

9/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 5 x 45	912	10.9 GALV Zn 12μm	16	960		ΕΠΙΤ

SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

10/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
B M 6 x 10	84	GALV. Zn 12 μm 5.8	3	180	180	ΕΠΙΤ

HEXAGON FIT BOLTS WITH LONG THREADED PORTION

11/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 10 x 40	609	8.8	16	960	960	ΕΠΙΤ
M 10 x 40	609	8.8 GALV Zn 12 μm	2	120	120	ΕΠΙΤ
M 12 x 55	609	8.8	3	180	180	ΕΠΙΤ
M 12 x 55	609	8.8	72	4240	4240	ΕΠΙΤ
M 12 x 80	609	8.8	8	475	475	ΕΠΙΤ

HEXAGON NUTS

12/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΥΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 5	934-6	St.	6	360		ΕΠΙΤ
M 6	934-6	GALV Zn 12μm	247	14480	160	—"—
M 8	934-6	GALV Zn 12μm	37	2240	540	—"—
M 10	934-6	GALV Zn 12μm	34	1995	1995	—"—
M 10	934-6	St.	15	945		—"—
M 10	985-6	GALV Zn 12μm	2	120		—"—
M 12	934-8	St.	15	945	360	—"—
M 12	934-8	GALV Zn 12μm	104	6090		—"—
M 12	934-6	St.	137	8060	8060	—"—

M 12	934-6	GALV Zn 12μm	36	2120		—"—
M 12	934-5	GALV cd 12μm	4	240		—"—
M 16	555-4	St.	6	360	160	—"—
M 16	439-0.5	GALV Zn 12μm	12	715	420	—"—
M 16	934-6	GALV Zn 12μm	4	240		—"—
M 20	555-4	St.	12	695		—"—
M 20	934-6	St.	1	60		—"—
M 20x1.5	936-5	GALV Zn 12μm	2	125		—"—
M 24	934-8	St.	15	945	945	—"—
M 30	555-4	St.	8	480		—"—
M 30	934-8	GALV Zn 12μm	4	240	100	ΕΔΑΥ
M 6	555-6	GALV Zn 12μm	1	60		

HEXAGON SLOTTED NUTS 13/24

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 16	935-6	St.	30	1855	190	ΕΔΑΥ
M 20	935-6	St.	10	605		—"—
M 24	935-8	St.	8	480		—"—
M 20	935-6	GALV Zn 12μm	2	125		ΕΔΑΥ

SPRING LOCK WASHERS 14/24

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 5	127	GALV Zn 24μm	32	1875		ΕΔΑΥ
A 6	127	St.	3	180	135	—"—

A 6	127	GALV Zn 24μm	237	5920	180	—"—
A 5	127	GALV cd 24μm	8	480		—"—
A 8	127	GALV Zn 24μm	32	1945		—"—
A 8	127	GALV Zn 10μm	5	300	300	—"—
A 8 /	127	GALV Znc	5	300		—"—
A 20	127	St	8	480		—"—
A 10	127	GALV Zn 24μm	8	480		—"—
A 10	127	GALV Znc	2	125	125	—"—
A 10	127	GALV Zn 25μm	16	960		—"—
A 10	127	St.	16	960		—"—
A 12	127	St.	126	7430		—"—
A 12	127	GALV Zn 24μm	128	7540		—"—
A 12	127	GALV cd 24μm	4	240		—"—
A 12	127	GALV Zn 25μm	8	480		—"—
A 16	127	St.	54	3220	2000	—"—
A 16	127	GALV Zn c	4	240		
A 24	127	St.	16	960	240	ΕΔΑΥ

FITTINGS REDUCING 15/

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
TR 1/2" x R 1/2"	1567	St.	5	300	300	ΕΔΑΥ
TR 3/4" x R 3/4"	1567	St.	3	180	180	—"—
TR 1 1/4" x R1"	1567	St.	1	60	60	ΕΔΑΥ

FITTINGS (SOCKETS)

16/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 1/4"	1564	St.	4	240	240	ΕΠΙ.Υ
R - 1/2"	1564	St.	18	1100	1100	—//—
R - 3/4"	1564	St.	8	480	480	—//—
R - 1 1/4"	1564	St.	8	480	480	ΕΠΙ.Υ

FITTINGS ANGLE (ELBOWS)

17/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 3/4"	1569	St.	1	60	60	ΕΠΙ.Υ

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
Ag x 295	DIN 32620 - W2 GALV Zn Bc DIN 50961		2	125		ΕΠΙ.Υ
Ag x 360	—//—		3	185		ΕΠΙ.Υ

ΠΕ: Or: Hose-clamps with worm gear drive shape A DIN 3017 (Apr. 83)
for order: Hose-clamp DIN 3017 - A/ 30-45 W2-2 (valid for both sizes 32 mm

STEEL WIRE ROPE

19/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	IN m PERWAGON	TOTAL IN m	WEIGHT KG	REMARKS
d 4 mm	3060	GALVANIZED	35 m	2030 m		ΕΠ.Υ

WIRE ROPE CLIPS FOR ROPE TERMINATIONS

20/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
5	1142	GALVANIZED KLIP DIN 1142-85	8	480		ΕΠ.Υ

ROUND STEEL LINK CHAIN

21/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
20 x 17	764 (GRADE 2)	STEELCHAIN	2	125		ΕΠ.Υ

SEALING RINGS

22/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
A 22 x 27	7603	Al	4	240		ΕΠΙ.Υ

ROTARY LOCKS

23/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
ROTARY LOCKS	—	St.	1	60		SEE SKETCH TYPE "A"

LUBRICATING NIPPLES. BUTTON HEAD

24/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
M 6 x 1	3404	Automat St. (GALV Zn C)	4	240		ΕΠ.Υ
M 10 x 1	3404	Automat St.	18	1060		—//—
M 10 x 1	3404	Automat St. (GALV Zn C)	16	945		ΕΠ.Υ

NOTE: for order. DIN 3404 - A M 10 x 1 St GALV. A3 F DIN 267 Part 9

LUBRICATING NIPPLES, CONE TYPE

25/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
5 H 10 x 1	71212	St. GALV. St 3 F267 Part 9	4	240		ΕΠ.Υ

WASHERS WITH TAP

26/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
17	93	St.	8	475		ΕΠ.Υ

RETAINING WASHERS FOR SHAFTS

27/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
3.2	6799	feder St. GALV Zn 24	4	245		ΕΠ.Υ

RETAINING RINGS FOR SHAFTS

28/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
25	471	SPRING STEEL	2	125		ΕΠ.Υ

GROOVED PINS

29/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
6 x 35	1473	St.	2	120	120	ΕΠ.Υ
6 x 40	1473	St.	2	120	120	—"—
6 x 45	1473	St.	3	180	180	—"—
6 x 50	1473	St.	2	120	120	ΕΠ.Υ.

GROOVED PINS, FULL LENGTH TAPER GROOVED

30/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
6 x 55	1471	St.	2	240		ΕΠ.Υ

ROUND HEAD GROOVED PINS

31/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
5 x 16	1476	St.	8	480	480	ΕΠ.Υ

ROUND HEAD RIVETS

32/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	WEIGHT KG	REMARKS
20 x 90	124	St.	16	960		ΕΠ.Υ
16 x 30	124	St	2	130		ΕΠ.Υ
5 x 10	660	St	2	130		ΕΠ.Υ 4104

BLIND RIVETS

33/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PERWAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 3.2 x 8	7337	Al Mg3 - bk - St AM	8	480	100	ΕΠ.Υ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

WASHERS

34/64

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
5.3	433	st.	6	360	80	ΕΛΛ
A 6.4	125	st. GALV Zn 24μm	12	720	720	—//—
8.4	433	—//—	10	600		—//—
A 8.4	125	—//—	3	180	180	—//—
10.5	433	—//—	3	180	180	—//—
A 10.5	125	st. GALV Zn 25μm	4	240	80	—//—
11.5	434	—//—	2	125		—//—
A 13	125	st. GALV Zn 24μm	96	5680	330	—//—
13	433	st.	27	1605	320	—//—
13	433	st. GALV Zn 20μm	8	480		—//—
A 12	440	st.	2	125		—//—
15	433	st. GALV Zn 25μm	6	360		—//—
17	433	st.	20	1190	80	—//—
21	433	st. GALV Zn 25μm	10	600		—//—
A 21	125	st.	9	540		—//—
A 25	125	st.	8	480		—//—
26	126	st.	8	480	80	—//—
A 31	125	st.	31	1845		—//—
A 37	125	st.	6	360		—//—
A 41	125	st.	4	240		—//—
A 62	125	st.	2	125		—//—
A 10.5	125	st. GALV Zn 20μm	18	1060		ΕΛΛ
A 6.6	126	GALV. Zn 12μm	16	928		

35/64

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
2 × 12	7	GALV. Zn 12μm	1	60		
2 × 16	94	GALV. Zn 24μm	2	125		ΕΛΛ.
3.2 × 16	94	—//—	2	125		—//—
3.2 × 20	94	st.	3	180	150	—//—
3.2 × 20	94	st. GALV Zn 24μm	7	420		—//—
4 × 22	94	st.	24	1425		—//—
4 × 25	94	st. GALV Zn 25μm	6	360	160	—//—
4 × 32	94	st.	1	60		—//—
4 × 40	94	st. GALV Zn 24μm	20	1190		—//—
4 × 40	94	st.	10	605	110	—//—
4 × 45	94	st.	10	605	140	—//—
4 × 45	94	st. GALV Zn 12μm	2	125		—//—
5 × 28	94	st.	2	125		—//—
5 × 36	94	st.	22	1305		—//—
5 × 36	94	st. GALV Zn 12μm	4	240	90	—//—
5 × 56	94	st.	8	473		—//—
6 × 40	94	st.	4	240	130	—//—
6.3 × 40	94	st.	2	125		—//—
6,3 × 45	94	st.	18	1070	200	—//—
8 × 40	94	st.	4	240	180	—//—
10 × 50	94	st.	5	300		—//—
10 × 56	94	st.	4	240		—//—
10 × 56	94	st. GALV Zn 24μm	2	125		—//—
10 × 63	94	st.	4	240	240	—//—
13 × 80	94	st.	2	125		—//—
13 × 100	94	st.	4	249	200	ΕΛΛ.

FITTINGS (DOUBLE NIPPLES)

36/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R - 1/4"	1566	st.	4	240	240	ΕΛΛ
R - 1/2"	1566	st.	13	765	765	—11—
R - 3/4"	1566	st.	8	475	475	—11—
R - 1 1/4"	1566	st.	2	120	120	—11—
R-3/4"xR 1/2"	1566	st.	1	60	60	ΕΛΛ

FITTINGS (SWADGED NIPPLES)

37/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
R 1/2"xR 1/4"	1565	st.	2	120	120	ΕΛΛ
R 3/4"xR 1/2"	1565	st.	2	120	120	—11—
R 1"xR 1/2"	1565	st.	5	300	300	—11—
R 1"xR 3/4"	1565	st.	2	120	120	ΕΛΛ

FITTINGS (PIPE NUTS)

38/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
B-G 1/4"	431	st.	8	475	475	ΕΛΛ
B-G 1/2"	431	st.	37	2190	2190	—11—
B-G 3/4"	431	st.	14	835	835	—11—
B-G 1 1/4"	431	st	18	1075	1075	ΕΛΛ

FITTINGS (MOULDED FIBRE FABRIC - RB

SECTION	MATERIAL	DRAWING Nº	LENGTH	REMARKS	
300 mm	FIBRE	5.313-31.35.32:008/2	1,8 m	(ΜΗΧΑΝ) ΕΛΛ	39/44
250 mm	FIBRE	5.313-31.70.02:001/2	21,5 m	(ΜΗΧΑΝ) ΕΛΛ	40/44
150 mm	FIBRE	2.013-07.01.00:026/2	28,0 m	(ΜΗΧΑΝ) ΕΛΛ	41/44

SERRATED LOCK WASHER

42/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 5.25	6798	GALVANIZED	1	65	65	ΕΛΛ

TURNBUKLE

43/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΤΑΙΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
M 6	1478	GALVANIZED	4	240	240	

SHACKLE

44/44

SECTION	DIN Nº	MATERIAL	PIECES PER WAGON	TOTAL PIECES	ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	REMARKS
A 0,16	82101	GALVANIZED	4	240	240	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για τα κατασκευασθέντα εξαρτήματα των πινάκων που ακολουθούν ισχύουν οι εξής παρατηρήσεις:

   (α) Οι ενδείξεις 1,2,3,4,5 και 6 αφορούν παρτίδες των 10 Φ/Α οι 5 πρώτες και 8 Φ/Α η τελευταία.

   (β) Η ένδειξη "Χ" σημαίνει ότι για την αντίστοιχη (ες) παρτίδα (ες) έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα από το φασεολόγιο και την κάρτα τεμάχια.

   (γ) Η σήμανση:

   - Με αστερίσκο και χρώμα ρόζ υποδηλώνει ότι όλα τα τεμάχια της παρτίδας έχουν συγκολληθεί στα στάδια της προσυναρμολόγησης (εκτός Σ) και συναρμολόγησης.
   - Με διπλό αστερίσκο και χρώμα πράσινο υποδηλώνει ότι όλα τα τεμάχια της παρτίδας έχουν συγκολληθεί στα "Σ"
   - Με κίτρινο υποδηλώνει ότι τα τεμάχια βρίσκονται στο χώρο του Βαρύ Ελασματουργείου
   - Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σήμανση τα τεμάχια βρίσκονται στις παλέττες ελεύθερα.

2. Στους πίνακες που ακολουθούν τα αναγραφόμενα στις κάρτες υλικά που προμηθεύτηκαν τα ναυπηγεία από το εμπόριο (εξαρτήματα υδραυλικού συστήματος, διάφορα εξαρτήματα Φ/Α και διάφορα fittings) περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στους Πίνακες 2,3 και 4 του ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	X						1		1.1/1C.1		
2	X						1				
3	X						1				
4	X						1				
5	X						1				
6	X						1				
7	X						1				
8	X						1				
9	X						1				
10	X						2				
11	X						4				
12	X	X	X	X	X	X	4				
13	X						4				
14	X						2				
15	X						1				
16	X						1				
17	X	X	X	X	X	X	4				
18	X	X	X	X	X	X	1				
19	X	X	X	X	X	X	1		1.1/10.1		
20	X						1				6 ΤΕΜ. ΟΚ
21	X						1				
22	X						1				
23	X						2				
24	X						4				
25	X						6				
26	X						4				
27	X	X	X	X	X	X	1				
28	X						1				
29	X	X	X	X	X	X	2				
30	X	X	X	X	X	X	3				
31	X	X	X	X	X	X	1				
32	X						1				6 ΤΕΜ. ΟΚ
33	X	X					2				
34	X	X					2				
35	X	X					2				
36	X	X	X	X	X	X	2				
37	X	X	X	X	X	X	2				
38	X	X					1				
39	X						2				
40	X	X	X	X	X	X	1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
121	x						1				
122	x	x	x	x	x	x	1				PIPE Φ 57×5
123	x	x	x	x	x	x	1				
124	x	x	x	x	x	x	3				
125	x						2				
126	x						4				
127	x						6				
128	x						4				
129	x	-					1				PIPE Φ 60.3×2.9
130	-	x					1				
131	x	x	x	x	x	x	2				
132	x	x	x	x	x	x	1				
133	x						1				6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚ.
134	x	x					2				
135	x	x					2				
136	x	x					2				
137	x	x	x	x	x	x	2				
138	x	x	x	x	x	x	2				
139	x	x					1				
140	x						2				
141	x	x	x	x	x	x	1				
142	x						2				
143	x	x	x	x	x	x	2				
144	x						2				
145	x						4				
146	x	x	x	x	x	x	4				
147	x	x	x	x	x	x	8				M12×75 DIN 931-8.8 St
148							8				M12 DIN 934-8 St
149							8				A 12 DIN 127 - St
150							1				W 8 N.
151							1				W 8 N
152							1				W. 8 N
153	x						1				
154	x	x	x	x	x	x	1				
155							1				SPLIT PIN 5×28 DIN 94 St
156	x						1				
157	x	x	x	x	x	x	4				M24×90 DIN 931-8.8 St.
158							4				M24 DIN 935-8 St (πυρηνο)
159							4				SPLIT PIN 5×56 DIN 94 St
160							4				A 25 DIN 125 St -

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
101	x						1				
162	x						1				
163	x						2				
164	x						4				
165	x						4				
166	x						1				
167	x						1				
168	x						1				
169	x	x	x	x	x	x	1				
170	-	-	-	x	x	x	1				
171	-	x					1				
172	x						1				ΤΕΜ 5 (ΤΕΜ 5 ΑΧΡΗΣΤΑ)
173	x						1				
174	x						1				
175	x						1				
176							1				
177	x						1				ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 3 ΑΧΡΗΣΤΑ
178	x						1				
179	x						1				
180	x						1				
181							1				
182	x	x					2				
183	x						1				
184	x						1				
185	x						1				
186	x						1				
187	x						1				
188	x						1				
189	x						1				ΤΕΜ 7 (ΤΕΜ 3 ΑΧΡΗΣΙΜΑ)
190	x						1				
191	x						1				
192	x						1				
193	x						1				
194	x						1				
195	x						1				
196	x						1				
197	x						1				
198	x						1				
199	x						1				
200	x						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΑΝΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
201	x						1				
202	x						1				
203	x						1				
204	x						1				
205	x						1				
206	x	x	x	x	x	x	1				
207	x						1				
208	x	x					1				
209	x						1				
210	x	x	x	x	x	x	1				
211	x						1				
212	x						1				
213	x	x					1				
214	x	x					1				
215	x						1				
216	x	x					1				
217	x	x					1				
218	x						2				
219	x						1				
220	x						1				
221	x						2				
222	x						2				
223	x						2				
224	x						1				
225	x						3				
226	x						1				
227	x						1				
228	x						1				
229	x						1				
230	x						4				
231	x						1				
232	x						3				
233	x						2				
234	x						1				2 ΤΜΗΜΑΤΑ
235	x						4				
236	x	x	x	x	x	x	2				
237	x						3				
238	x						3				
239	x						1				
240	x						3				
241	x	x	x	x	x	x	2				1 ΤΜΗΜΑ
242	x						1				
243	x						2				
244	x						2				
245	x						2				
246	x						2				
247	x						2				
248	x						2				
249	x						2				
250	x						2				
251	x						2				
252	x						2				
253	x						2				
254	x						1				
255	x						1				
256	x						1				
257	x						1				
258	x						1				
259	x	x	x	x	x	x	1				
260	x						1				
261	x						1				
262	x	x					1				
263	x						1				
264	x	x	x	x	x	x	2				
265	x	x	x	x	x	x	1				
266	x						1				PIPE RACKS
267	x	x	x	x	x	x	2				
268	x	x	x	x	x	x	1				
269	x						1				
270	x						1				
271	x	x	x	x	x	x	1				
272	x	x	x				1				
273	x	x					1				
274	x	x					1				
275	x	x					1				
276	x	x	x	x	x	x	1				
277	x	x					1				
278	x	x					1				
279	x	x	x	x	x	x	1				
280	x	x					1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΑΝΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
281	x						1				
282	x	x	x	x			4				
283	x						1				
284	x	x	x	x			4				
285	x	x	x	x			4				
286	x	x	x	x			4				
287	x	x	x	x			4				
288	x	x	x	x			4				
289	x	x	x	x			4				
290	x	x	x	x			4				
291	x						1				
292	x						1				
293	x	x	x	x			4				
294	x						1				
295	x	x	x	x			4				
296	x						1				
297	x						1				
298	x	x	x	x			4				
299	x						1				
300	x	x	x	x			4				
301	x	x	x	x			4				
302	x	x	x	x			4				
303	x	x	x	x			4				
304	x	x	x	x			4				
305	x	x	x	x			4				
306	x	x	x	x			4				
307	x	x	x	x			4				
308	x	x	x	x			4				
309	x	x	x	x			4				
310	x	x	x	x			4				
311	x	x	x	x			4				
312	x	x	x	x			4				
313	x	x	x	x			4				
314	x	x	x	x			4				
315	x	x	x	x			4				
316	x	x	x	x			4				
317	x	x	x	x			4				
318	x	x	x	x			4				
319	x	x	x	x			4				
320	x	x	x	x			4				
321	x						1				
322	x						1				
323	x						1				
324	x						1				
325	x	x	x	x			4				
326	x	x	x	x			4				
327	x	x	x	x			4				
328	x	x	x	x			4				
329	x						1				
330	x	x	x	x			4				
331	x						1				
332	x						1				
333	x						1				
334	x	x	x	x			4				
335	x						1				
336	x	x	x	x			4				
337	x						1				
338	x	x	x	x			4				
339	x	x	x	x			4				
340	x						1				
341	x	x	x	x			4				
342	x						1				
343	x	x	x	x			4				
344	x						1				
345	x	x	x				3				
346	x	x	x	x			4				
347	x	x					2				
348	x						1				
349	x	x	x	x			4				
350	x	x	x	x			4				
351	x	x	x	x			4				
352	x	x	x	x	x	x	6				
353	x	x	x	x			4				
354	x	x	x	x			4				
355	x	x	x	x			4				
356	x	x	x	x	x	x	6				
357	x	x	x	x	x	x	6				
358	x	x	x	x			4				
359	x	x	x	x	x	x	6				
360	x	x	x	x			4				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
361											
362											
363											
364											
365											
366											
367											
368											
369											
370											
371											
372											
373											
374											
375											
376											
377											
378											
379											
380											
381											
382											
383											
384											
385											
386											
387											
388											
389											
390											
391											
392											
393											
394											
395											
396											
397											
398											
399											
400											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
401							4				
402							4				
403							4				
404							4				
405							4				
406							4				
407							4				
408							4				
409							4				
410							4				
411							4				
412							4				
413							4				
414							4				
415							2				
416							2				
417							4				
418							2				
419							2				
420							2				
421							2				
422							2				
423							2				
424							2				
425							2				
426							2				
427							2				
428							2				
429							2				
430							2				
431							2				
432							6				M12×35 DIN 933. 8.8 GALV
433							6				M12 DIN 934 8 GALV
434							6				A 12 DIN 127 GALV
435							6				A 13 DIN 125 GALV.
436							4				
437							4				
438							4				
439							2				
440							2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΑΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
441							2				
442							2				
443							2				
444							2				
445							2				
446							2				
447							2				
448							2				
449							2				
450							2				
451							2				
452							2				
453							2				
454							2				
455							2				
456							2				
457							2				
458							2				
459							2				
460							2				
461							2				
462							2				
463							2				
464							2				
465							2				
466							2				
467							2				
468							2				
469							2				
470							2				
471							2				
472							2				
473							2				
474							2				
475							2				
476							2				
477							2				
478							2				
479							2				
480							2				
481							2				
482							2				
483							2				
484							2				
485							2				
486							2				
487							2				
488							2				
489							2				
490							2				
491							2				
492							2				
493							2				
494							2				
495							2				
496							2				
497							2				
498							2				
499							2				
500							2				
501							2				
502							2				
503							2				
504							2				
505							2				
506							2				
507							2				
508							2				
509							2				
510							2				
511							2				
512							2				
513							2				
514							2				
515							2				
516							2				
517							2				
518							2				
519							2				
520							2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΚΟΠΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
521							2				W B.N (ΜΗΚΟΣ Φ=46×30)
522							2				W B.N (" Φ=46×30)
523	x						2				
524	x						2				
525	x						2				
526	x	x	x	x	x	x	2				
527							2				M16 D.N 933-6 St
528	x	x	x	x	x	x	2				MAX. FIDRE 45°
529	x	x	x	x	x	x	2				
530							2				W B.N
531							2				W B.N
532							4				W B.N
533							2				W B.N
534	x	x	x	x	x	x	2				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
535	x	x	x	x	x	x	2				W B.N
536	x	x	x	x	x	x	2				M12×25 D.N 933-6.8 St
537							2				M12 D.N 934-8 St
538							2				A12 D.N 127 St
539							4				WASHER 24 D.N 433 Galv.
540							2				A62 D.N 125 St.
541							2				A41 D.N 125 St
542							2				A 31 D.N 125 St.
543	x	x	x	x	x	x	2				SPUTPINS 4×45 D.N 94 St
544							2				" 5×36 "
545							2				" 13×8c "
546	x	x	x	x	x	x	1				" 10×63 "
547							4				SPUTPINS 10×56 D.N 94 St
548							4				W B.N
549	x						4				
550	x	x					2				
551							2				W B.N
552							2				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
553	x	x	x	x	x	x	1				
554							1				W B.N
555							1				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
556							1				W B.N
557	x						1				
558							4				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
559							2				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
560	x						2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΟΥΔΟΚΟΠΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
561							4				W B.N (ΜΗΚΟΣ Φ=46×30)
562							2				W B.N (" Φ=46×30)
563	x						2				
564	x	x	x	x	x	x	2				
565							1				W B.N
566							2				W B.N
567	x						1				
568	x						2				
569	x	x	x	x	x	x	2				
570	x	x	x	x	x	x	1				
571							2				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
572	x						1				
573	x	x	x	x	x	x	2				B M6×16 D.N 84
574	x	x	x	x	x		2				A2 D.N 127 St
575							1				
576	x						2				
577	x	x	x	x	x	x	2				PIPE D.N 48
578							2				W B.N (ΜΗΚΟΣ 540×30)
579	x	x	x	x	x	x	1				W B.N Z.M
580	x	x	x	x	x	x	1				PIPE D.N 48
581	x	x	x	x	x	x	1				W B.N ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ 540×30
582	x	x	x	x	x	x	2				ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΗΣ ΠΟΔΙΩΝ
583	x	x	x	x	x	x	1				PIPE D.N 34
584	x	x	x				1				
585	x	x	x				1				
586	x	x	x				1				
587	x	x	x				1				
588	x			x	x	x	1				
589							1				W B.N
590	x	x	x	x	x	x	1				
591	x	x	x	x	x	x	1				PIPE D.N 27
592							1				W B.N
593							1				"
594							1				"
595							1				"
596							1				"
597							1				"
598							4				"
599							1				W B.N
600	x	x	x	x	x	x	2				M16×20 D.N 933-8.8 Galv.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
601	x	x	x	x	x	x	3				M12×55 D.N 609-88
602	x	x	x	x	x	x	16				M12×35 DIN933-88 St.
603							2				HEX SKT M12×35
604							1				M20 D.N 934-6 St
605	x	x	x	x	x	x	17				M12 D.N 934-6 St
606							14				A12 D.N 125 St.
607							2				A16 D.N 125 St.
608							2				A24 D.N 125 St.
609							2				A33 D.N 125 St.
610							4				A21 D.N 125 St.
611							2				SKT PLUG G 3×AC D.N 44 St.
612							4				" 16×50 "
613	x	x	x	x			3				" 2×2 "
614											" 4×32 "
615							2				SKT PLUG 1C×5" D.N 906 St
616	x	x	x	x	x	x	2				FEATHER KEY AB×14×32
617	x	x	x	x	x	x	2				" AB×7×24
618	x	x	x	x	x	x	4				Nuts. 6455 D.N 1471
619	x	x	x	x	x	x	2				WASHER 13 DIN 433-St
620							2				R.PIN FOR SHAFT, 23 D.N 471 M6×40
621	x	x	x	x	x	x	2				K.D.M
622	x	x	x	x	x	x	4				
623	x	x	x	x	x	x	2				ΕΤοιμο Απο Κ.Δ.Μ
624	x	x	x	x	x	x	2				
** 625	x	x	x	x	x	x	8				
** 626	x	x	x	x	x	x	4				
627	x	x	x	x	x	x	1				K.D.M
628	x	x	x	x	x	x	1				
629	x	x	x	x	x	x	2				ΕΤοιμο Απο Κ.Δ.Μ
630	x	x	x	x	x	x	2				
631	x	x	x	x	x	x	1				K.D.M
632	x	x	x	x	x	x	1				"
633	x	x	x	x	x	x	4				"
634	x	x	x	x	x	x	2				"
635	x	x	x	x	x	x	2				"
636	x	x	x	x	x	x	2				K.D.M
** 637	x	x	x	x	x	x	2				
** 638	x	x	x	x	x	x	2				
** 639	x	x	x	x	x	x	2				
** 640	x	x	x	x	x	x	2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
641							2				Elbow MIT Rigid 1½×3" DN 125
642	x						1				P.PE DN 32
643	x						1				"
644	x						2				"
645	x						1				"
646	x						1				"
647	x						1				"
648	x						1				"
649	x						11				P.PE DN 32
650	x						6				P.PE DN 20
651	x						1				"
652	x						1				"
653	x						1				"
654	x						1				"
655	x						1				"
656	x						1				"
657	x						1				P.PE DN 25
658	x	x	x	x	x	x	11				P.PE DN 16
659	x						1				"
660	x						1				"
661	x						1				"
662	x						1				"
663	x						1				"
664	x						1				P.PE DN 16
665	x						1				P.PE DN 6
666	x						1				"
667	x						1				"
668	x						1				"
669	x						1				"
670	x	x	x	x	x	x	2				P.PE DN 6
671	x						2				
672	x	x	x	x	x	x	12				
673	x	x	x	x	x	x	12				
674	x	x	x	x	x	x	1				P.PE CWP A43 FB (dn 2
675	x	x	x	x	x	x	5				"
676	x	x	x	x	x	x	12				P.PE CWP A43 FB DN 4
677							12				
678	x	x	x	x	x	x	1				"
679	x	x	x	x	x	x	11				ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ
680	x	x	x	x	x	x	5				ΤΕ ¾"×¾" ΤΑΥ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
											ΤΕ ½"×½" DIN 1561

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
681							6				
682							8				
683							12				
684							4				
685							2				
686							7				
687							1				
688							12				
689							12				
690							2				
691							2				
692							2				
693							20				
694							12				
695							20				
696							-				
697							-				
698							-				
699							1				
700							6				
701							8				
702							12				
703							6				
704							4				
705							10				
706							6				
707							32				
708							20				
709							20				
710							16				
711							32				
712							2				
713							20				
714							20				
715							4				
716							16				
717							36				
718							2				
719							2				
720							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
721							1				
722							2				
723							1				
724							2				
725							1				
726							1				
727							1				
728							1				
729							1				
730							1				
731							1				
732							1				
733							1				
734							1				
735							1				
736							2				
737							2				
738							2				
739							2				
740							2				
741							1				
742							2				
743							2				
744							6				
745							6				
746							6				
747							4				
748							4				
749							4				
750							4				
751							4				
752							4				
753							2				
754							6				
755							7				
756							2				
757							2				
758							2				
759							2				
760							2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
761							2				-
762							2				- [illegible]
763							2				
764							2				- [illegible]
765	x	x					1				
766	x	x					2				
767	x	x					2				
768	x	x					2				
769							2				
770							2				- [illegible]
771							2				
772							2				[illegible]
773	x	x					2				
774	x	x					2				
775	x	x					2				
776	x	x					2				
777	x	x	x	x	x	x	2				
778	x	x	x	x	x	x	2				
779	x	x					2				
780	x	x	x	x	x	x	2				
781	x	x	x	x	x	x	2				
782	x	x	x	x	x	x	2				
783	x	x	x	x	x	x	2				[illegible]
784	x	x	x	x	x	x	2				[illegible]
785	x						2				[illegible]
786	x						2				
787							2				[illegible]
788							2				[illegible]
790	x	x	x	x	x	x	2				
791	x	x	x	x	x	x	2				
792	x	x	x	x	x	x	2				
793							2				[illegible]
794							2				[illegible]
795	x	x	x	x	x	x	2				
796	x	x	x	x	x	x	2				M20 x 45 D.N 933 5.8
797							2				M16 x 35 D.N 931-4.8
798	x					x	12				M16 D.N 935-4
799	x						12				SPLIT PIN 4x60 D.N 94 ST
800	x	x	x	x	x	x	2				M20x50 D.N 933-8.8 ST

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
801							4				M20 D.N 555-4 ST
802	x	x	x	x	x	x	6				[illegible] M16x30 D.N 1436
803	x	x	x	x	x	x	6				M16x40 D.N 931-8.8 [illegible]
804	x	x	x	x	x	x	6				-
805	x	x	x	x	x	x	2				- [illegible]
806	x	x	x	x	x	x	2				
807	x	x	x	x	x	x	2				
808	x	x	x	x	x	x	2				
809	x	x	x	x	x	x	6				M20 D.N 935-8.8 [illegible]
810	x	x					6				A2 D.N 125 [illegible]
811	x						4				
812	x						2				
813	x	x	x	x	x	x	2				
814	x						2				
815	x	x	x	x	x	x	2				
816	x						2				
817	x	x	x	x	x	x	2				
818	x	x	x	x	x	x	12				
819	x	x					4				
820	x						4				
821	x						4				
822	x	x	x	x	x	x	32				
823	x						2				
824	x	x	x	x	x	x	4				
825	x						2				
827	x						2				
828	x						2				
829	x						2				
830	x						2				
831	x						2				
834	x						2				
835	x	x	x	x	x	x	12				
836	x	x	x	x	x	x	4				
837	x						2				
838	x	x	x	x	x	x	12				
839	x						12				
840	x						8				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΑΝΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
921	x						1				
922	x						1				
923	x						1				
924	x						1				
925	x						1				
926	x						1				
927	x						1				
928	x						1				
929	x						1				
930	x						1				
931	x						1				
932	x						1				
933	x						1				
934	x						1				
935	x						1				
936	x						1				
937	x						1				
938	x						1				
939	x						1				
940	x						1				
941	x						1				
942	x						1				
943	x						1				
944	x						1				
945	x						1				
946	x						1				
947	x						1				
948	x						1				
949	x						1				
950	x						1				
951	x						1				
952	x						1				
953	x						1				
954	x						1				
955	x						1				
956	x						1				
957	x						1				
958	x						1				
959	x						1				
960	x						1				
961	x						1				
962	x						1				
963	x						1				
964	x						1				
965	x						1				
966	x						1				
967	x						1				
968	x						1				
969	x						1				
970	x						1				
971	x						1				
972	x						1				
973	x						1				
974	x						1				
975	x						1				
976	x						1				
977	x						1				
978	x						1				
979	x						1				
980	x						1				
981	x						1				
982	x						1				
983	x						1				
984	x						1				
985	x						1				
986	x						1				
987	x						1				
988	x						1				
989	x						1				
990	x						1				
991	x						1				
992	x						1				
993	x						1				
994	x						1				
995	x						1				
996	x						1				
997	x						1				
998	x						1				
999	x						1				
1000	x						1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1041							2				
1042							2				
1043							4				
1044							4				
1045							2				
1046							4				
1047							4				
1048							2				
1049							4				
1050							4				
1051							4				
1052							2				
1053							2				
1054							2				
1055							4				
1056							6				
1057							10				
1058							10				
1059							10				
1060							8				
1061							8				
1062							16				
1063							12				
1064							12				
1065							2				
1066							4				
1067							4				
1068							8				
1069							8				
1070							4				
1071							22				
1072							14				
1073							8				
1074							6				
1075							16				
1076							12				
1077							16				
1078							16				
1079							16				
1080							20				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1001							4				
1002							2				
1003							2				
1004							1				
1005							1				
1006							1				
1007							2				
1008							4				
1009							8				
1010							20				
1011							4				
1012							2				
1013							4				
1014							1				
1015							1				
1016							2				
1017							2				
1018							2				
1019							6				ΤΥΠΟΣ R 16-3-25
1020							4				ΤΥΠΟΣ R 7-1-2-24
1021							12				
1022							12				
1023							2				
1024							6				
1025							4				
1026							2				
1027							6				
1028							6				
1029							4				
1030							4				
1031							4				
1032							3				
1033							4				
1034							1				
1035							2				
1036							4				
1037							2				
1038							6				ΤΥΠΟΣ R 16-3-25
1039							4				ΤΥΠΟΣ R 7-1-2-24
1040							4				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 2 3 4 5 6
ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
STAND
ΤΕΜ ΣΤΑΝΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1321							5				
1322							4				
1323							4				
1324							4				
1325							1				
1326							1				
1327							1				
1328							6				
1329							6				
1330							5				
1331							5				
1332							1				
1333							1				
1334							1				
1335							1				
1336							1				
1337							1				
1338							1				
1339							1				
1340							1				
1341							1				
1342							1				
1343							1				
1344							1				
1345							1				
1346							2				
1347							2				
1348							2				
1349							12				
1350							8				
1351							12				
1352							6				
1353							6				
1354							6				
1355							8				
1356							24				
1357							24				
1358							8				
1359							8				
1360							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1361							9				
1362							1				
1363							1				
1364							1				
1365							1				
1366							1				
1367							2				
1368							1				
1369							4				
1370							1				
1371							1				
1372							1				
1373											
1374											
1375							1				
1376							1				
1377							2				
1378							2				
1379							12				
1380							12				
1381							6				
1382							2				
1383							1				
1384							1				
1385							4				
1386							1				
1387							1				
1388							1				
1389							1				
1390							1				
1391							1				
1392							2				
1393							2				
1394							1				
1395							1				
1396							2				
1397							2				
1398							2				
1399							2				
1400							1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΧ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΧ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1401							1				
1402							1				
1403	X	X		X	X	X	2				
1404	X						1				
1405							1				
1406							1				
1407	X	X	X	X	X	X	2				
1408							1				
1409	X						1				
1410	X	X	X	X	X	X	2				
1411	X	X	X	X	X	X	2				
1412	X	X					1				
1413	X	X	X	X	X	X	2				
1414	X	X	X	X	X	X	2				
1415	X						1				
1416	X	X					1				
1417	X	X	X	X	X	X	2				
1418	X	X	X	X	X	X	2				
1419	X	X					1				
1420	X	X	X	X	X	X	2				
1421	X	X	X	X	X	X	2				
1422	X	X					1				
1423	X	X					1				
1424	X	X	X	X	X	X	2				
1425	X	X	X	X	X	X	2				
1426	X	X	X	X	X	X	2				
1427	X	X					1				
1428	X	X	X	X	X	X	2				
1429	X	X	X	X	X	X	2				
1430	X	X	X	X	X	X	2				
1431	X	X	X	X	X	X	2				
1432	X	X	X	X	X	X	2				
1433	X	X	X	X	X	X	2				
1434	X	X	X	X	X	X	2				
1435	X	X	X	X	X	X	2				
1436							2				
1437							4				
1438	X	X	X	X	X	X	2				
1439	X	X	X	X	X	X	2				
1440	X	X	X	X	X	X	2				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΧ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΧ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1441	X	X	X	X	X	X	2				
1442							2				
1443							4				
1444							8				
1445	X	X	X	X	X	X	2				
1446	X	X	X	X	X	X	2				
1447							2				
1448	X	X	X	X	X	X	2				
1449	X	X					1				
1450							2				
1451							2				
1452							2				
1453							2				
1454	X	X					1				
1455							2				
1456	X	X	X	X	X	X	2				
1457	X	X	X	X	X	X	2				
1458	X	X	X	X	X	X	2				
1459	X	X	X	X	X		2				
1460	X	X	X	X	X	X	1				
1461	X	X	X	X			2				
1462	X	X	X	X	X	X	2				
1463	X	X	X	X	X	X	2				
1464	X	X	X	X	X	X	2				
1465	X	X	X	X	X	X	2				
1466	X	X	X	X	X	X	2				
1467	X	X	X	X	X	X	2				
1468	X	X	X	X			2				
1469							2				
1470	X	X	X	X			1				
1471	X	X	X	X			1				
1472	X	X	X	X			2				
1473	X	X	X	X			2				
1474	X						1				
1475	X						1				
1476	X						2				
1477							2				
1478	X						1				
1479	X	X	X	X			1				
1480	X	X					1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1481							1				
1482							1				
1483							1				
1484							1				
1486							1				
1487							1				
1488							1				
1489							1				
1491							1				
1492							1				
1493							1				
1494							1				
1495							1				
1496							1				
1497							1				
1498							1				
1499							1				
1500							1				
1501							1				
1502							1				
1503							1				
1504							1				
1505							1				
1506							1				
1507							1				
1508							1				
1509							1				
1510							1				
1511							1				
1512							1				
1513							1				
1514							2				
1515							2				
1516							1				
1517							6				
1518							3				
1519							12				
1520							12				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1521							2				
1522							9				
1523							9				
1524							9				
1525							1				
1526							1				
1534											
1535											
1536											
1537											
1538											
** 1539											
** 1540											
** 1541											
1542											
1543											
1544											
1545											
1547											
1549	ΤΕΜ 28										
1550											
1551											
1552											
1553											
1554											
1555											
1556											
1557											
1558											
1559											
1560											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1561	x	x	x	x	x	x	2				
1562	x	x	x	x	x	x	2				
1563	x	x	x	x	x	x	2				
1564	x	x	x	x	x	x	2				
1565							2				
1566							2				
1567							2				
1568							2				
1569	x	x	x	x	x	x	2				
1570	x	x	x	x	x	x	2				
1571							2				
1572	x	x	x	x	x	x	2				
1573							2				
1574							2				
1575	x	x	x	x	x	x	2				
1576	x	x	x	x	x	x	2				
1577							2				
1578	x	x	x	x	x	x	2				
1579	x	x	x	x	x	x	2				
1580							2				
1581	x	x	x	x	x	x	2				
1582							2				
1583							2				
1584							2				
1585							2				
1586							2				
1587	x						1				
1588	x	x					2				
1589	x						1				
1592	x	x	x	x	x	x	2				
1593	x	x					2				
1594	x	x	x	x	x	x	2				
1595	x	x					2				
1596	x	x	x	x	x	x	2				
1597	x	x	x	x	x	x	2				
1598	x	x	x	x	x	x	2				
1599	x	x	x	x	x	x	2				
1600	x	x	x	x	x	x	2				


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1601	x	x	x	x	x	x	1				
1602	x	x	x	x	x	x	1				
1603							1				
1604	x	x	x	x	x	x	2				
1605	x	x	x	x	x	x	2				
1606							2				
1607	x	x	x	x	x	x	1				
1608	x						1				
1609	x	x	x	x	x	x	1				
1610	x	x	x	x	x	x	2				
1614	x						1				
1615	x						1				
1618	x	x					1				
1619	x	x					1				
1620	x						1				
1621	x	x					1				
1623	x	x	x	x	x	x	2				
1625							2				
1626	x	x	x	x	x	x	2				
1627							2				
1628	x						1				
1629	x	x	x	x	x	x	1				
1630	x	x	x	x	x	x	1				
1631	x						1				
1632	x	x					2				
1633	x	x					1				
1634	x						1				
1635	x	x					2				
1637	x				x	x	1				
1638	x						1				
1639	x	x	x	x	x	x	1				
1640	x	x	x	x	x	x	1				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
1641							1				
1642							1				
1643							1				
1644							1				
1645							1				
1646							1				
1647							1				
1648							1				
1649											
1650											
1651											
1652											
1653											
1654											
1655											
1656											
1657											
1658											
1659											
1660											
1661							1				
1662											
1663											
1664											
1665											
1666											
1667							1				
1668							1				
1669											
1670							1				
1671											
1672							1				
1673							1				
1674											
1675							1				
1676											
1677											
1678											
1679											
1680							15				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ						ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	2	3	4	5	6					
1681							3				
1682							4				
1683							15				
1684							1				
1685							1				
1686											
1687											
1688											
1689											
1690											
1691											
1692											
1693							1				
1694											
							1				
							1				
							1				
1712							1				
1713							1				
1714											
1715							1				
1716							9				
1718							1				
1719							1				
1720							16				

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Θ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ	STAND	ΤΕΜ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1541											
1542											
1543											
1544											
1545											
1546											
1547											
1548											
1549											
1550											

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΑΝΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1921											
1922											
1923											
1924											
1925											
1926											
1927											
1928											
1929											
1930											
1931											
1932											
1933											
1934											
1935											
1936											
1937											
1938											
1939											
1940											
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											
1950											
1951											
1952											
1953											
1954											
1955											
1956											
1957											
1958											
1959											
1960											



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1	2	3	4	5	6	ΤΕΜ ΑΝΑ Φ/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	STAND	ΤΕΜ ΣΤΟ STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1961	x						4				

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 1ης παρτίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 2ης παρτίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" των παρτίδων 3,4,5 & 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στους Πίνακες που ακολουθούν:

(α) Η στήλη "ΤΕΜ" υποδηλώνει τα τεμάχια πΟυ έχουν κατασκευαστεί ανά ιδιοσυσκευή.

(β) Η στήλη "ΤΕΜ STAND" υποδηλώνει πόσα τεμάχια του αντίστοιχου εξαρτήματος βρίσκονται σε παλέττες ή ελεύθερα στη θέση που σημειώνεται στη στήλη με την ένδειξη "STAND"

(γ) Οπου υπάρχει διαφορά μεταξύ των στηλών "ΤΕΜ" και "ΤΕΜ STAND" η διαφορά αυτή υποδηλώνει τον αριθμό των τεμαχίων που έχουν συγκολληθεί σε επόμενες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

(δ) Οι στήλες "ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ" και "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" υποδηλώνουν ότι η κατασκευή των εξαρτημάτων ξεκίνησε από την πρώτη και ολοκληρώθηκε στη δεύτερη.

(ε) Στον Πίνακα 4 " Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ", η στήλη με την ένδειξη " Ο " υποδηλώνει τον Α/Α σχεδίου ανά κατασκευαστικό τομέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" Ιης παρτίδας

Σ 1 — PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.214	5.313.03.03.21-000/2 (94)	10	10	6.5	5.215/S1
2	5.206	5.313.03.02.01-000/2 (83)	40	16	3.3	
3	5.216	5.313.03.03.22-000/2 (95)	10	10	6.5	
4	5.227	5.313.03.13.05-000/2 (136)	20	20	15.3	
5	5.228	5.313.03.13.06/07-000/1 (137)	20	20	MHX.	
	5.229		20	20	S4	
	5.230		20	20	S4	
6	5.232	5.313.03.13.08/09-000/1 (138)	20	20	15.3	
7	5.233	5.313.03.13.10-000/3 (142)	20	20	15.3	
8	5.248	5.313.03.30.13/14-000/1 (229)	40	40	15.3	5.250/S1
	5.249					
9	5.282	5.313.07.01.03-000/2 (8)	20	20	37.9	
10	5.315	5.313.20.59.02/03-000/3 (188)	40	0	21.5	5.317/S1
	5.316					
11	5.334	5.313.20.16.10-000/3 (26)	80	0	26.4	
12	5.350	5.313.22.08.06-000/3 (13)	40	0	29.5	5.351/S1
13	5.362	5.313.31.30.45-000/3 (69)	10	10	21.9	
14	5.365	5.313.31.30.27-000/2 (14)	120	0	30.1	
15	5.365	5.313.31.30.26-000/2 (28)	260	0	30.1	
16	N	5.313.30.35.32-000/2 (174)	10	0	34.8-11	5.375/S1
17	O	5.313.31.35.32-002/2 (173)	10	10	34.8	5.376/S1
18	P	5.313.31.35.32-000/0 (172)			34.8	

Σ 2 — PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.207	5.313.03.02.02-000/3 (84)	40	40	3.5	
2	5.213	5.313.03.03.02-000/3 (84)	20	20	6.5	
3	5.220	5.313.03.06.04/05-000/2 (140)	80	20	11.1	
4	5.226	5.313.03.13.05-000/2 (136)	20	20	15.3	
5	5.226	5.313.03.13.15-000/2 (138)	20	20	15.1	5.229/S2
6	5.234	5.313.03.13.11-000/2 (143)	10	10	15.3	
7	5.242	5.313.03.25.01-000/2 (217)	40	40	36.1	
8	5.252	5.313.03.00.05-000/3 (1)	10	10	13.5	
9	5.253	5.313.03.35.01-000/2 (233)	20	14	21.6	5.254/S2
10	5.255	5.313.03.35.03-000/3 (234)	40	40	15.1	
11	5.277	5.313.20.45.28-000/3 (75)	80	14	21.6	
12	5.281	5.313.05.00.04-000/2 (2)	80	20	37.10	
13	5.284	5.313.07.03.03-000/3 (9)	20	MHX	16.5	
14	5.285	5.932.07.07.14-000/2 (10)	10	10	37.10	5/S2
15	5.311	5.313.20.45.07-000/1 (24)	80	56	21.6	5.312/S2
16	5.346	5.313.22.08.04-000/3 (11)	40	0	29.1	
17	5.347	5.313.22.08.05-000/3 (12)	40	0	29.2	
18	5.348	5.313.22.08.07-000/3 (14)	160	0	29.1	
19	5.357	5.313.31.30.12-000/4 (18)	80	80	29.2	
20	5.363	5.313.31.30.23/24-000/2 (71)	20	0	30.1	5.364/S2
21	5.367	5.313.31.30.31/32-000/1 (30)	20	20	23.3	5.368/S2
22	K	5.313.31.30.38-000/2 (31)	10	10	23.4	5.369/S2
23	K	5.313.31.30.39-000/2 (32)	10	10	23.4	5.369A/S2
24	5.380	5.313.31.35.44-000/1 (18)	10	10	37.8	
25	5.381	5.313.31.35.21-000/1 (42)	20	20	23.4	

Σ 3 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.211	5.313.03.03.01-000/2 (76)	10	10	5.5	5.212/S3
2	5.235	5.313.03.13.12-000/2 (204)	10	10	15.3	
3	5.237	5.313.03.13.15-000/2 (205)	10	10	15.3	5.236/S3
4	5.243	5.313.03.30.$\frac{10}{11}$-000/2 (216)	80	80	15.3	
5	5.266	5.313.07.03.05-000/4 (44)	20	20	$\frac{18.5}{37.10}$	
6	5.276	5.313.20.59.$\frac{08}{21}$-000/3 (149)	20	14	21.6	
7	5.306	5.313.20.45.25-000/1 (125)	100	70	21.6	
8	5.319	5.313.20.59.$\frac{06}{07}$-000/3 (155)	20	14	21.6	
9	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.07-000/2 (28)	40	0	26.4	D-5.333/S3
10	5.332	5.313.20.$\frac{15}{17}$.06-000/2 (29)	40	0	26.4	
11	5.360	5.313.31.30.16-000/3 (23)	80	80	21.9	
12	5.379	5.313.31.35.44-000/1 (220)	10	10	37.8	
13	5.381	5.313.31.35.54-000/3 (214)	20	0	34.3	

Σ 4 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.214 5.215 5.240	5.313.03.30.12-000/1 (220)	40	40	15.3	5.247/S4
2	5.261	5.313.05.00.32-000/3 (9)	20	20	17.1	5.262/S4
3	5.267	5.313.09.02.02-000/4 (28)	60	60	18.7	
4	5.268	5.313.09.02.00-000/ ◯	20	20	S4	
5	5.273	5.313.10.12.04-000/3 (8)	20	20	37.7	5.292/S4
6	5.273	5.313.10.12.04-000/3 (9)	20	0	37.7	5.293/S4
7	5.321	5.313.20.$\frac{15}{17}$.05-000/2 (28)	80	0	26.4	
8	5.370	5.313.31.35.16-000/2 (143)	40	40	20.2	
9	5.378	5.313.31.35.34-000/3 (215)	10	10	37.8	
10	5.382	5.313.31.36.52-000/2 ◯	10	0	34.1	
11	5.383	5.313.31.35.53-000/2 (214)	10	0	34.2	
12	5.389	5.313.24.38.04-000/3 (28)	10	10	37.7	
13	L	5.313.31.70.04-000/3 (206)	20	20	31.13	5.392/S4
14	C	5.313.09.03.03-000/3 (66)	20	20	18.6	
15	E	5.313.20.$\frac{15}{17}$.12-000/2 (28)	40	0	26.4	
16	R	5.313.31.35.46-000/3 (217)	10	10	37.8	
17	M	5.313.31.70.06-000/4 (206)	20	20	31.13	

Σ 5 PARTIDA 1

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.221	5.313.03.06.$\frac{07}{08}$-000/3 (142)	20	20	11.1	
2	5.240	5.313.03.13.17-000/3 (208)	10	10	15.3	
3	5.241A	5.313.03.13.18-000/2 (209)	10	MHX	MHX.	
4	5.270	5.313.09.03.$\frac{31}{02}$-000/3 (65) (11)	20	20	17.4	
5	5.304	5.313.20.45.$\frac{05}{04}$-000/3 (109)	40	28	21.6	
6	5.304	5.313.20.45.07-000/2 (102)	20	14	21.6	5.305
7	5.304	5.313.20.20.20-000/1 (181)	20	14		5.305-5.308
8	5.307	5.313.20.45.11-000/3 (126)	20	14	21.6	
9	5.309	5.313.20.45.$\frac{15}{16}$-000/3 (127)	20	14	21.6	5.308/S5
10	5.310	5.313.20.45.$\frac{17}{18}$-000/3 (130)	80	14	21.6	5.308/S5
11	5.313	5.313.20.45.21-000/3 (132)	40	28	21.6	
12	5.314	5.313.20.45.$\frac{22}{23}$-000/3 (133)	40	28	21.6	5.308/S5
13	5.318	5.313.20.59.04-000/3 (154)	20	14	21.6	
14	5.326	5.313.20.10.00-000/1 (1)	180	0	24.1	
15	5.343	5.313.20.21.03-000/1 (2)	10	0	29.7	
16	5.349	5.313.21.08.05-000/3 (24)	40	0	29.5	
17	5.361	5.313.31.30.18-000/3 (25)	10	10	21.9	5.358/S5
18	5.361	5.313.31.30.19-000/3 (26)	10	10	21.9	5.359/S5
19	5.368	5.313.31.30.14-000/3 (12)	40	40	21.9	
20	5.369	5.313.31.30.15-000/3 (13)	10	10	21.9	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" 2ης παρτίδας

Σ 1 PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.214	5.313.03.03.21-000/2	(96)			6.5	5.215/S1
2	5.206	5.313.03.02.01-000/2	(99)	40		3.3	
3	5.216	5.313.03.03.22-000/2	(99)			6.5	
4	5.227	5.313.03.13.05-000/2	(186)	20		15.3	
5	5.228	5.313.03.13.$\frac{06}{07}$-000/1	(187)			MHX.	
	5.229					S4	
	5.230					S4	
6	5.232	5.313.03.13.$\frac{08}{09}$-000/1	(188)	20		15.3	
7	5.233	5.313.03.13.10-000/3	(189)	20		15.3	
8	5.248	5.313.03.30.$\frac{13}{14}$-000/1	(228)			15.3	5.250/S1
	5.249						
9	5.282	5.313.07.01.03-000/2	(1)	20		37.9	
10	5.315	5.313.20.59.$\frac{02}{03}$-000/3	(120)	40		21.5	5.317/S1
	5.316						
11	5.334	5.313.20.16.10-000/3	(36)	60		26.4	
12	5.350	5.313.22.08.06-000/3	(13)			29.5	5.351/S1
13	5.362	5.313.31.30.45-000/3	(64)			21.9	
14	5.365	5.313.31.30.27-000/2	(41)			30.1	
15	5.365	5.313.31.30.26-000/2	(38)			30.1	
16	N	5.313.30.35.32-000/2	(174)	10		34.8-11	5.375/S1
17	O	5.313.31.35.32-002/2	(175)	10		34.8	5.376/S1
18	P	5.313.31.35.32-000/0	(173)			34.8	

Σ 2 PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.207	5.313.03.02.02-000/3	(80)			3.5	
2	5.213	5.313.03.03.02-000/3	(85)			5.5	
3	5.220	5.313.03.06.$\frac{05}{06}$-000/2	(143)			11.1	
4	5.226	5.313.03.13.05-000/2	(186)	20		15.3	
5	5.226	5.313.03.13.16-000/2	(202)	20		15.1	5.239/S2
6	5.234	5.313.03.13.11-000/2	(191)	10		15.3	
7	5.242	5.313.03.25.01-000/2	(217)			36.1	
8	5.252	5.313.03.00.05-000/3	(7)	10		18.5	
9	5.253	5.313.03.35.01-000/2	(222)			21.6	5.254/S2
10	5.255	5.313.03.36.02-000/3	(226)			15.1	
11	5.277	5.313.20.45.28-000/3	(7)	20		21.6	
12	5.281	5.313.05.00.01-000/2	(2)			37.11	
13	5.284	5.313.07.03.05-000/3	(3)			18.5	
14	5.285	5.932.07.03.14-000/2	(6)			37.10	B/S2
15	5.311	5.313.20.45.19-000/1	(34)	80		21.6	5.312/S2
16	5.346	5.313.22.08.04-000/3	(12)	160		29.1	
17	5.347	5.313.22.08.06-000/3	(13)			29.2	
18	5.348	5.313.22.08.07-000/3	(11)	160		29.1	
19	5.357	5.313.31.30.12-000/4	(13)	80		23.2	
20	5.363	5.313.31.30.$\frac{22}{23}$-000/2	(122)			30.1	5.364/S2
21	5.367	5.313.31.30.$\frac{31}{32}$-000/1	(88)			23.3	5.368/S2
22	K	5.313.31.30.38-000/2	(a)			23.4	5.369/S2
23	K	5.313.31.30.39-000/2	(a)			23.4	5.369A/S2
24	5.380	5.313.31.35.44-000/1	(224)			37.8	
25	5.384	5.313.31.36.21-000/1	(155)	20		23.4	

Σ 3 PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.211	5.313.03.03.01:000/2 (78)			5.5	5.212/S3
2	5.235	5.313.03.13.12:000/2 (194)	10		15.3	
3	5.237	5.313.03.13.15:000/2 (201)			15.3	5.238/S3
4	5.243	5.313.03.30.$\frac{10}{11}$:000/2 (216)			15.3	
5	5.256	5.313.07.03.05:000/4 (14)	20		$\frac{18.3}{37.10}$	
6	5.276	5.313.20.59.$\frac{08}{21}$:000/3 (119)			21.6	
7	5.306	5.313.20.45.26:000/1 (125)			21.6	
8	5.319	5.313.20.59.$\frac{06}{07}$:000/3 (111)	20		21.6	
9	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.07:000/2 (31)			26.4	D-5.333/S3
10	5.332	5.313.20.$\frac{16}{17}$.06:000/2 (29)			26.4	
11	5.360	5.313.31.30.16:000/3 (21)			21.9	
12	5.379	5.313.31.35.44:000/1 (222)	10		37.8	
13	5.381	5.313.31.35.54:000/3 (241)	20		34.3	

Σ 4 PARTIDA 2

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.244 5.245 5.246	5.313.03.30.12:000/1 (220)			15.3	5.247/S4
2	5.261	5.313.05.00.32:000/3 (9)	20		17.1	5.262/S4
3	5.267	5.313.09.02.02:000/4 (36)	60		18.7	
4	5.268	5.313.09.02.00:000/ ◯	20		S4	
5	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (8)	20		37.7	5.292/S4
6	5.273	5.313.10.12.04:000/3 (7)	20		37.7	5.293/S4
7	5.331	5.313.20.$\frac{16}{17}$.05:000/2 (28)			26.4	
8	5.370	5.313.31.35.16:000/2 (143)			20.2	
9	5.378	5.313.31.35.41:000/3 (218)			37.3	
10	5.382	5.313.31.35.52:000/2 ◯			34.1	
11	5.383	5.313.31.35.53:000/2 (242)	10		34.2	
12	5.389	5.313.24.38.04:000/3 (18)			37.7	
13	L	5.313.31.70.04:000/3 (211)	20		31.13	5.392/S4
14	C	5.313.09.03.03:000/3 (45)	20		18.6	
15	E	5.313.20.$\frac{16}{17}$.12:000/2 (38)			26.4	
16	R	5.313.31.35.46:000/3 (227)	10		37.3	
17	M	5.313.31.70.05:000/4 (214)			31.13	
18	5.229	5.313.03.13.$\frac{06}{07}$:000/2 (187)	20			

Σ 5						PARTIDA 2
Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.224	5.313.03.06.$\frac{07}{08}$.000/3 (144)	20		11.1	
2	5.240	5.313.03.13.17.000/3 (123)			15.3	
3	5.241Α	5.313.03.13.18.000/2 (124)			ΜΗΧ.	
4	5.270	5.313.09.03.$\frac{01}{02}$.000/3 (65) (1)	20		17.4	
5	5.304	5.313.20.45.$\frac{05}{06}$.000/3 (109)			21.6	
6	5.304	5.313.20.45.07.000/2 (110)			21.6	5.305
7	5.304	5.313.20.20.20.000/1 (111)				5.305-5.308
8	5.307	5.313.20.45.11.000/3 (126)			21.6	
9	5.309	5.313.20.45.$\frac{15}{16}$.000/3 (128)			21.6	5.308/S5
10	5.310	5.313.20.45.$\frac{17}{18}$.000/3 (130)			21.6	5.308/S5
11	5.313	5.313.20.45.21.000/3 (132)			21.6	
12	5.314	5.313.20.45.$\frac{23}{24}$.000/3 (133)			21.6	5.308/S5
13	5.318	5.313.20.59.04.000/3 (139)			21.6	
14	5.326	5.313.20.10.00.000/1 (4)	180		24.1	
15	5.342	5.313.20.21.03.000/1 (70)			29.7	
16	5.349	5.313.21.08.05.000/3 (28)			29.5	
17	5.361	5.313.31.30.18.000/3 (25)			21.9	5.358/S5
18	5.361	5.313.31.30.19.000/3 (26)			21.9	5.359/S5
19	5.358	5.313.31.30.14.000/3 (18)			21.9	
20	5.359	5.313.31.30.15.000/3 (19)			21.9	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εργασίες προσυναρμολόγησης στα "Σ" των παρτίδων 3.4.5 & 6

Α/Α	ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΕΜ. STAND	STAND	ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1	5.334/Σ1	5.313.20.16.10.000/3 (36)		304	26.4	
2	5.311/Σ2	5.313.20.45.19.000/1 (121)		304	ΑΠΟΘΗΚΗ	
3	5.346/Σ2	5.313.22.08.04.000/3 (86)		608	ΑΠΟΘΗΚΗ	
4	5.357/Σ2	5.313.31.30.12.000/4 (13)		304	ΑΠΟΘΗΚΗ	
5	5.256/Σ3	5.313.07.03.05.000/4 (41)		76	ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ	
6	5.257/Σ4	5.313.09.02.02.000/4 (38)		229	18.7	
7	5.273/Σ4	5.313.10.12.04.000/3 (9)		152	Σ	
8	R/S4	5.313.31.36.46.000/3 (22)		38	ΑΠΟΘΗΚΗ	
9	C/S4	5.313.09.03.03.000/3 (42)		40	ΒΑΦΕΙΟ	
10	5.270/Σ5	5.313.09.03.01.000/3 (1)		60	17.4	
11	5.326/Σ5	5.313.22.10.00.000/1 (4)		664	24.1	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εργασίες προσυναρμολόγησης εκτός "Σ"

ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ Σ 1ης ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Α/Α	STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ	Ο	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3.1-3+4.1-3	MAIN CROSS GIRDER	5313-03.02.00:000	39	6	
			5313-03.02.20:000	61	6	
2	5.1	COUPLER SUPPORT	5313-03.03.00:000	72	20	ΟΛΟΚΛ. ΜΟΝΟ 5.1
3	6.1	COUPLER SUPPORT	5313-03.03.20:000	89	20	ΟΛΟΚΛ. ΜΟΝΟ 6.1.
4	7.1-7.2	BUFFER STRUT	5313-03.05.01:000	110	20	
5	8.1-8.2	BUFFER STRUT	5313-03.06.02:000	133	18	
6	9.1-9.2	CONSOLE COMPL.	5313-03.06.03:000	135	10	
			5313-03.06.04:000	135	10	
7	12.1-12.3	CENTRE LONG.GIRDER	5313-03.13.01:000	166	1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛ.
8	12.6	CENTRE LONG GIRDER	5313-03.13.01:000	166	1	
9	13.1-13.3	TIPPING BEARING BLOCK	5313-03.13.02:000	175	20	
			5313-03.13.03:000	181	10	
			5313-03.13.04:000	183	10	
10	14.1	CROSS GIRDER	5313-03.13.13:000	197	20	
			5313-03.13.14:000	197	20	
11	16.1-16.5	PROTECTION PART. COM.	5313-03.30.00:000	208	280	ΤΕΜ 140 ΑΝΑ ΠΑΡ
12	21.5	CYLINDER FRAMING	5313-20.59.01:000	144	10	
			5313-20.59.20:000	144	10	
13	24.1	SIDE WALL TOP	5313-20.10.00:000	4	20	
14	30.1-30.3	LOCKING BAR	5313-31.30.20:000	27	10	
			5313-31.30.21:000	27	10	
15	25	CENTRE COLUMN.COMP.	5313-20.11.00:000	5	40	
16	29.1-29.5	DOOR WING LEFT&RIGHT	5313-22.08.01:000	4	40	
			5313-22.08.02:000	4	40	
17	34.1-34.18	OIL RESERVOR STRUCT	5313.31.35.30:000	156	10	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
18	35.1-35.3	PLATFORM RAILING	5313-24.36.01:000	14	10	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στον συνημμένο Πίνακα η στήλη με την ένδειξη "Ο" υποδηλώνει τον Α/Α σχεδίου ανά κατασκευαστικό τμέα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Α/Α	STAND	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	Ο	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1.1 -1.4 2.1 -2.4	HEADSTOCK	5313-03.01.00:000	19	10	
			5313-03.01.20:000	34	10	
2	21.1	BOX GIRDER	5313-20.45.01:000	87	10	
			5313-20.45.02:000	87	10	
3	26.6 & 27.6	SIDE WALL	5313-20.16.00:000	8	18	ΕΚΤΟΣ POS 9& 23
			5313-20.17.00:000	8	18	
			5313-20.18.00:000	41	18	
4	28.7	DROP END COMPL.	5313-20.20.00:000	47	10	
			5313-20.21.00:000	47	10	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 24 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.
80261

ΠΡΟΣ: 1.- Πρόεδρος Δ.Σ
κ. ΧΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.- Β.Γ.Δ. κ.ΕΜΜ.ΣΑΤΛΑΣ

ΚΟΙΝ: 1.-ΑΣΚΕ
2.-Γραφ.Προέδρου Δ.Σ.
κ. Χρήστου Παπαγεωργίου
3.-Γρ.Γενικού Δ/ντή
κ.Αρίστου Λάζαρη
4.-Γρ.Αν.ΓενικούΔ/ντή
κ.Ιωαν.Ρήγα
5.-Γρ.Βοηθ.Γεν. Δ/ντή
κ.Θωμά Οικονόμου
6.-Γρ.Βοηθ.Γεν.Δ/ντή
κ.Κων.Γιαννακού
7.-Γρ.Βοηθ.Γεν.Δ/ντή
κ.Εμμαν.Σάτλα
8.-Γρ.Βοηθ.Γεν.Δ/ντή
κ.Λουδ.Κουρτίδη
9.-Συμβούλιο Δ/νσης
10.-ΚΕΣ

Σας στέλνουμε το πιο κάτω απόσπασμα από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, της συνεδρίασης της 23-4-97 για να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειές σας.

.....

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων σύμβασης 5693Β1 κατασκευής 58 φορταμαξών από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Από το Γενικό Διευθυντή κ. Αρίστο Σπ. Λάζαρη αναλύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το με αριθμό 120080/17-4-97 εισήγηση του Β.Γ.Δ. κ.Εμμ.Σάτλα που αφορά το πιο πάνω θέμα.

.....

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 1975: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της με αριθμό 120080/17-4-97 εισήγηση του Β.Γ.Δ. κ.Εμμ.Σάτλα, που αφορά την Ρύθμιση θεμάτων σύμβασης 5693Β1 κατασκευής 58 φορταμαξών από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Εξουσιοδοτεί το Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ.Εμμ.Σάτλα για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους του Αγοραστή.

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης, εφ'όσον κρίνει επιτυχές το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το Τμήμα αυτό του Πρακτικού που αφορά στο υπόψη θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για την ακρίβεια
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
ΠΡΟΙΣΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα 29/4/1997 μεταξύ αφενός:

του ΟΣΕ νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ. Χρήστο Δ. Παπαγεωργίου και αφετέρου
της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον κ. Ψυχόλαο Ι. Καραΐνδρο
δηλώθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Συμφωνείται ότι οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και καλής εκτέλεσης με αριθμούς: 1) 49841001/21.10.94, 2) 49843001/21.10.94, 3) 49844001/21.10.94, 4) 49842001/21.10.94, 5) 45118001/19.5.87, 6) 45641001/11.3.88, 7) 45640001/11.3.88 και 8) 45119001/19.5.87 της Εμπορικής Τράπεζας για την εξασφάλιση απαιτήσεων από τις συμβάσεις 5693/87 και 5693/Β1/1994 μεταξύ Ναυπηγείων Ελευσίνος και ΟΣΕ ακυρώνονται και επιστρέφονται στην Εμπορική Τράπεζα, μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ και αγοράστριας εταιρίας για την αποπεράτωση 56 Φ/Α κανονικής γραμμής κατηγορίας 9.
2. Η Εμπορική Τράπεζα εκχωρεί στον ΟΣΕ (ο οποίος αποδέχεται την εκχώρηση αυτή) ποσό 553.000.000 (πεντακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων) από την απαίτηση της από το κοινοπρακτικό δάνειο των 30 εκ. USD της 27/11/1992 (Συμμετοχή Εμπορικής Τράπεζας USD 5 εκ.) και τις προς εξασφάλιση αυτού χορηγηθείσες εγγυήσεις, το οποίο ποσό θα καταβληθεί στον ΟΣΕ, όταν εισπραχθεί από τους οφειλέτες, προνομιακά και πριν από κάθε άλλη καταβολή προς οιονδήποτε τρίτο.
3. Η σύμβαση αυτή ενεργοποιείται από την στιγμή της κυρώσεώς της με τον νόμο που κυρώνει τη σύμβαση πωλήσεως του ενεργητικού της εταιρίας " ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε."

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο δεύτερο

Οι κατά το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου κυρούμενες Συμβάσεις και τα Παραστήματα αυτών μπορούν, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της 24553/20.6.1997 Σύμβασης, να τροποποιούνται με μονή τη συναίνεση όλων των Συμβαλλόμενων Μερών, χωρίς να απαιτείται η κύρωση της σχετικής τροποποιητικής Σύμβασης με νόμο.

Άρθρο τρίτο

Οι απαιτήσεις οι οποίες εκχωρούνται, κατά τους όρους των παρ. 1.7.1. και 1.7.2. του άρθρου 5 της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου Σύμβασης μεταβίβασης, στην εκκαθαριστέα τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." δεν μπορούν να εκχωρηθούν περαιτέρω από την αγοραστρια εταιρεία ή να κατασχεθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο τέταρτο

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της καταβολής των νομίμων αποζημιώσεων των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.", των οποίων οι εργασιακές σχέσεις λύνονται αυτοδικαίως, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α'), και οι οποίοι δεν μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α'). Η καταβολή μπορεί να γίνει και με βραχυπρόθεσμο δάνειο που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς την ανώνυμη εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.", η εξυπηρέτηση του οποίου, τα δικαιώματα υπερ του Ταμείου και τα πάσης φύσεως έξοδα συναλλαγής και εξοφλήσεώς του θα βαρύνουν τα δικαιώματα του Δημοσίου στα κέρδη του ως άνω Ταμείου οικονομικής χρήσεως 1997.

2. Η άδεια λειτουργίας του ναυπηγείου, που χορηγήθηκε με τη ΔΒ 6711/93/Φ.14.4331 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και συμμεταβιβάζεται με τους ίδιους όρους και το αυτό περιεχόμενο στο άνοιγμα της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α') ανανεώνεται από τότε που θα λήξει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου πέντε (5) ετών από το χρόνο έναρξης ισχύος της κυρούμενης Συμβάσεως μεταβίβασης.

3. Το καθεστώς ελευθέρου τελωνειακού συγκροτήματος ναυπηγείου, που είχε αναγνωρισθεί με το Β.Δ. 517/1968 (ΦΕΚ 157 Α') συνεχίζεται στο άνοιγμα της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι λοιπές κατασκευές, που κατασκευάσθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και βρίσκονται στην εδαφική έκταση του ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος της εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.", όπως ορίζεται στο Β.Δ. 77/1973 (ΦΕΚ 25 Α'), θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα όπως έχουν και νομίμως μεταβιβαζόμενα στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε."

5. Η έκταση που είχε μεταβιβασθεί στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." με το 37337/1963 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Θανοπούλου νομίμως μεταβιβάζεται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας με την κυρούμενη σύμβαση στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.", η οποία υποχρεούται στη συνέχεια να αναμεταβιβάσει στο εκ τρίτου συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο το τμήμα αυτής, που προβλέπεται στο άρθρο 12 της κυρούμενης Σύμβασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την αναμεταβίβαση, διαχωρίζεται το τμήμα της έκτασης το οποίο έχει δασικό χαρακτήρα και του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, από την υπόλοιπη έκταση, της οποίας η διαχείριση ανατίθεται με την ίδια απόφαση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

6. Παραχωρείται για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της ως Ναυπηγείου στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." το δικαίωμα της αποκλειστικής και χωρίς ανταλλάγμα χρήσης του αιγιαλού, όπως αυτός έχει ορισθεί από την 278/16.4.1992 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 437 Δ') και της προκειμένης του αιγιαλού θαλάσσιας περιοχής σε απόσταση 500 μέτρων από την άκρη της προβλήτας.

7. Παραχωρείται για όλο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ως Ναυπηγείου στην εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε." και προς το σκοπό λειτουργίας του Ναυπηγείου και μόνο μέσα στα όρια του σκοπού αυτού, το δικαίωμα της αποκλειστικής και χωρίς ανταλλάγμα χρήσης των προσχωσιγενών υπηρεδών και των συστατικών τους, που περιγράφονται στο υπο στοιχείο Α4 της 1ης κατηγορίας του άρθρου 2 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Σύμβασης μεταβίβασης, ως και το δικαίωμα να ασκεί προς το σκοπό της λειτουργίας του Ναυπηγείου και μόνο και συμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, όλα τα δικαιώματα για ανανέωση, μετατροπή και κατεδαφιση των επ' αυτων κτιρων και εγκαταστασεων, καθώς και το δικαίωμα της κατά προτίμηση αγοράς των ως άνω γηπεδικων εκτασεων, εφοσον το Ελληνικό Δημοσιο αποφασισει να εκποιησει τις εκτασεις αυτές.

8. Η άδεια που χορηγήθηκε με την 1291/1.9.1993 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 146 Α'), θεωρείται ισχύουσα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.".

Άρθρο πέμπτο

Το Υπουργείο Αναπτυξης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Συμβασης μεταβίβασης που κυρωνεται με το υπό στοιχείο α' εδαφιο του πρώτου άρθρου του παροντος νομου.

Άρθρο εκτο

Η αναληψη από το Δημόσιο των κάθε φυσης ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους των επιχειρησεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστως ειδικης εκκαθαρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιηθηκε και ισχυει, παρατεινεται απο τοτε που έληξε μεχρι 31.12.1998, έχουν δε ανάλογη εφαρμογη και οι υπολοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993, της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως αυτη προστεθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') και του άρθρου πεμπτου του ν. 2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α').

Άρθρο έβδομο

Επιτρεπεται, ύστερα από σχετικη εντολη των πιστωτων της παρ. 1 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, στον ειδικο εκκαθαριστη της ανωνυμης εταιρειας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.", να προκηρύξει δημόσιο διεθνη πλειοδοτικο διαγωνισμό για την πωληση της πλωτης δεξαμενης Π/Δ ΑΥΛΙΣ που ανηκει στο ενεργητικό της υπό εκκαθαριση εταιρειας. Ο διαγωνισμός διενεργειται κατ' αναλογη εφαρμογη των λοιπων διατάξεων του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, οι δε προθεσμιες αρχίζουν απο τη σχετικη εντολη των πιστωτων.

Άρθρο όγδοο

Στο άρθρο 45 του π.δ/τος 284/1989 (ΦΕΚ 133 Α') "Περι προμηθειων κλπ. των Ενοπλων Δυναμεων" προστίθεται παραγραφος 3, έχουσ ως εξης:

"3. Επισης, κατ' εξαιρεση επιτρέπεται σε προμηθευτές που αναλαμβανουν την προμηθεια ή κατασκευή έργων για τις Ένοπλες Δυναμεις είτε με δημοσιο διαγωνισμό είτε με απευθειας ανάθεση η μεταβίβαση δικαιωματων και υποχρεώσεων τους που απορρεουν από τη Σύμβαση, με τους αυτους όρους και προυποθέσεις της παραγραφου 2 του παρόντος και κατά την εκτέλεση της Συμβασης. Η παρουσα διάταξη καταλαμβανει και τις υπο εκτέλεση συμβασεις".

Άρθρο ένατο

1. Προστίθεται τελευταίο εδαφιο στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α'), που έχει ως εξης:

"Μεχρι την πρώτη συγκροτηση και αναληψη των καθηκοντων του Σωματος, όπου τυχον προβλεπεται η γνώμη του για την εκδοση κανονιστικών ή ατομικών διοικητικων πραξεων, αυτες εκδίδονται από το αρμοδιο οργανο χωρίς να απαιτείται η γνώμη αυτή."

2. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2364/1995, αντικαθίσταται ως εξης:

"10. Για την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου το προεδρικό διάταγμα συγκροτήσεως του Σώματος εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης."

3. Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξης:

"13. Τα καθήκοντα του Προέδρου και των μελών του Σώματος δεν απαιτείται να ασκούνται κατ' αποκλειστικη απασχόληση."

4. Η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2364/1995, αντικαθίσταται ως εξης:

"14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αναπτυξης, ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ή της αμοιβης που χορηγείται στον Προεδρο, στον Αντιπροεδρο και τα λοιπά μέλη του Σώματος."

5. Η παραγραφος 15 του άρθρου 1 του ν. 2364/1995, αντικαθίσταται ως εξης:

"15. Τα μέλη του Σώματος κατά τη διαρκεια της θητειας τους, εφοσον δεν ασκουν τα καθηκοντα τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, δεν θεμελιωνουν δικαίωμα συνταξεως και ο χρονος της θητειας τους, εφοσον συντρεχει με άλλη δημοσια υπηρεσία δεν συνυπολογίζεται για τη συνταξιοδοτηση τους."

6. Το δευτερο εδαφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 καταργείται.

7. Η παραγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξης:

"4. Από τα δικαιώματα των Ε.Π.Α. της προηγούμενης παραγραφου, τα δικαιώματα: α) προγραμματισμού, β) μελέτης, γ) σχεδιασμού, δ) κατασκευης, ε) εκμεταλλευσης Συστηματος Διανομης Φυσικού Αερίου και στ) πώλησης φυσικου αερίου εντος των γεωγραφικών ορων δραστηριότητας κάθε Ε.Δ.Α., επιτρεπεται να ασκηθουν μονο σε Ανωνυμη Εταιρεια Παροχης Αερίου (Εταιρεία Παροχης Αερίου - Ε.Π.Α. Α.Ε.), αποκαλούμενη εφεξης Ε.Π.Α., η οποία θα συσταθει συμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του παροντος άρθρου και θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον προγραμματισμο, την άσκηση και την εκμεταλλευση των ανωτερω δικαιωμάτων.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τις Ε.Π.Α. επιτρεπεται μονο μετά απο προηγουμενη άδεια διανομης φυσικού αερίου, χρονικης ισχυος απο εικοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, δυναμενης να παρατάθει, που εκδίδεται απο τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιευεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με αυτοι αποφαση είναι δυνατον να παραχωρεθεί στις Ε.Δ.Α. η δυνατοτητα άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, εφοσον δεν κατασταί δυνατή η σύναψη συμβάσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου ή η συναφθεισα Σύμβαση λήξει με οποιονδήποτε τροπο."

8. Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, προστίθεται εδαφιο που έχει ως εξης:

"Οι όροι και οι προυποθεσεις ασκησεως των δικαιωμάτων της άδειας διανομής δεν μπορούν να τροποποιούνται, χωρίς τη συναινεση του κατοχου της."

9. Στην παραγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, στιχοι 11 και 16, οι λεξεις "δευτερου εδαφιου" και "δευτερο εδαφιο", αντικαθίστανται με τις λέξεις "πρωτου εδαφιου" και "πρώτο εδαφιο", αντιστοιχα.

10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, τροποποιείται ως εξης:

"8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργου Ανάπτυξης, καθορίζονται:

α. Η διαδικασία προσκλησης των υποψηφιων επενδυτων και ο τροπος γνωστοποιησης.

β. Οι ελάχιστες προυποθέσεις και οι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

γ. Η διαδικασία, ο τροπος διενεργειας του διαγωνισμου

σε μία ή περισσότερες φάσεις, τα κριτήρια επιλογής του ιδιώτη επενδυτή και τα όργανα αξιολόγησης και κατακύρωσής του διαγωνισμού.

δ. Οι υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της συμβάσεως και του καταστατικού που θα καταρτισθεί και οι οποίοι θα αναφέρονται ιδίως: (i) στις προϋποθέσεις συμμετοχής του ιδιώτη–επενδυτή στη διαχείριση της εταιρείας, (ii) στη διάρκεια της εταιρείας, στον τρόπο εξόδου ή αποχώρησης του ιδιώτη–επενδυτή και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατά τη λήξη της εταιρείας ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του και (iii) στην υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανομής σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

ε. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τα ως άνω θέματα."

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος της περ. 8 του παρόντος άρθρου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ε.Δ.Α. της περ. 2 του προηγούμενου άρθρου.

3. Σε κάθε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, μετοχές που αντιστοιχούν σε ίδιο ποσοστό επί της αυξήσεως (5%), περιέρχονται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, με υποχρέωση της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. να καλύψει η ίδια και για λογαριασμό τους το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό."

12. Παρέχεται νέα προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995.

13. Ο τίτλος του άρθρου 6 του ν. 2364/1995 τροποποιείται ως εξής:

"Άρθρο 6
Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών – Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε. – Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε."

14. Η περ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Με το ανωτέρω τίμημα εξοφλούνται από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και για λογαριασμό της Δ.Ε.Φ.Α.:

α) Τα πάσης φύσεως τυχόν βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα, κατά το χρόνο έναρξεως ισχύος της παρούσας διάταξης, χρέη της Δ.Ε.Φ.Α. προς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως.

β) Τα ληξιπρόθεσμα κατά τον ίδιο χρόνο χρέη προς τη Δ.Ε.Π.

γ) Τα ληξιπρόθεσμα κατά τον ίδιο χρόνο χρέη προς τις Ε.Λ.Δ.Α. και

δ) Τυχόν εκκρεμείς οφειλές της Δ.Ε.Φ.Α. από δάνεια του Εθνικού Δημοσίου, της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (Κ.Ε.Δ.) και του Ο.Χ.Ο.Α., τον οποίο διαδέχθηκε η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.".

15. Η περ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως της περ. 2 του παρόντος και μέχρι τη σύσταση της

διαιρουμένων για την ως άνω δαπάνη των προβλεπο- [illegible] να πραγματοποιηθεισα ζημία από φόρος, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου.

19. Στις Ε.Π.Α. που θα συσταθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4, δύνανται να καταβάλονται επιχορηγήσεις του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η κατανομή των συνολικών κοινοτικών και εθνικών επιχορηγήσεων για την κατασκευή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Ε.Π.Α. Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του παρόντος:

(i) η Δ.ΕΠ.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Φ.Α., οι οποίες προκύπτουν από τις συμβάσεις παροχής αερίου με πελάτες της. Οι εκκρεμείς δίκες μεταξύ της Δ.Ε.Φ.Α. και των πελατών της από τις ανωτέρω συμβάσεις συνεχίζονται από τη Δ.ΕΠ.Α. και για λογαριασμό της, χωρίς να επέρχεται εκ του λόγου αυτού βλάβη διαδικασίας και (ii) το Συμβούλιο Εκμεταλλεύσεως της Δ.Ε.Φ.Α. δύναται να προβεί σε τροποποίηση του σκοπού της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ν. 2234/1952 και να αποφασίσει το μετασχηματισμό της σε ανώνυμη εταιρεία."

16. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2364/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

"7. Όσα από το προσωπικό της Δ.Ε.Φ.Α. δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Ε.Δ.Α. Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορούν μετά από σχετική αίτησή τους να μετατεχθούν σε υφισταμένες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Αθηναίων, που μπορούν να συσταθούν γι' αυτό το σκοπό με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εντασσόμενοι στο επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την υπογραφή της προβλεπόμενης συμβάσεως στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της μετάταξης αρκεί η έγκριση της σχετικής αίτησης από το Δήμο Αθηναίων. Το κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενο προσωπικό λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές που προκύπτουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις της Δ.Ε.Φ.Α. Από την ένταξή του, οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται, σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δήμου Αθηναίων.

8. Από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Π.Α. Αττικής, που θα συσταθεί από την Ε.Δ.Α. Αττικής και τον ιδιώτη–επενδυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του παρόντος, το προσωπικό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το προσωπικό που μετατάσσεται στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ανωτέρω, εντάσσεται στην Ε.Π.Α. Αττικής με τους όρους και τις διασφαλίσεις που εκεί αναφέρονται."

17. Η περ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"10. Σε περίπτωση που τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της Ε.Δ.Α. Αττικής επεκταθούν, το προσωπικό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν μετατίθεται χωρίς αίτησή του εκτός των χωρικών ορίων του Νομού Αττικής, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την περ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α')."

18. Προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 στο άρθρο 7 του ν. 2364/1995, οι οποίες έχουν ως εξής:

"18. Πράξεις εισφοράς, εισφοράς και μεταβιβάσεως περιουσιακών δικαιωμάτων από τη Δ.Ε.Φ.Α. προς τη Δ.ΕΠ.Α. από τη Δ.ΕΠ.Α. προς τις Ε.Δ.Α. και από τις τελευταίες προς τις Ε.Π.Α., απαλλάσσονται από οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου ή φόρο μεταβίβασης.

Οι Ε.Π.Α. δικαιούνται να εκπίπτουν κάθε έτος από τα ακαθάριστα έσοδά τους οποιασδήποτε τάξεως ποσό μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης κατασκευής του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου, μη χαμηλής πιέσης στις τρεις Ε.Π.Α. της περ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης τους."

19. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου το π.δ. 367/1996 (ΦΕΚ 237 Α') καταργείται.

20. Στην περ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 οι λέξεις "ναμαχιακες αυτοδιοικησεις" στους 3ο, 5ο, 6ο και 14ο στίχους, διαγράφονται.

Άρθρο δέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 ΥΡΕΤ GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230 841	Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55	(031) 423 956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136 402
	5249 547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171 307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762	ΠΑΤΡΑ	(061) 271 249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224 581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651) 21 901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531) 22 637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26 522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. - Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	50.000 δρχ.	2.500 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	50.000 »	2.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	200.000 »	10.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00